

Vergleichung einiger bekannter Ardometergrade sowohl unter einander selbst als mit den spezifischen Gewichten und in Rücksicht auf a, leichtere, b, schwerere Flüssigkeiten als Wasser. Die Vergleichung bezieht sich auf 4 N° des Reaumur's Thermometers.

Spec. Grav.	Reaumur's Grad		Alkoholmeter Grad		Spec. Grav.	Reaumur's Grad		Alkoholmeter Grad		Spec. Grav.	Reaumur's Grad		Alkoholmeter Grad		Spec. Grav.	Reaumur's Grad		Alkoholmeter Grad	
	Gradus	Gradus	Gradus	Gradus		Gradus	Gradus	Gradus	Gradus		Gradus	Gradus	Gradus	Gradus		Gradus	Gradus	Gradus	Gradus
0,700					0,700					0,700					0,700				
10					20					30					40				
20					40					60					80				
30					60					80					100				
40					80					100					120				
50					100					140					160				
60					120					180					200				
70					140					220					240				
80					160					260					280				
90					180					300					320				
1,000					200					340					360				
1,100					220					380					400				
1,200					240					420					440				
1,300					260					460					480				
1,400					280					500					520				
1,500					300					540					560				
1,600					320					600					620				
1,700					340					640					660				
1,800					360					700					720				
1,900					380					740					760				
2,000					400					800					820				
2,100					420					840					860				
2,200					440					900					920				
2,300					460					940					960				
2,400					480					1000					1020				
2,500					500					1040					1060				
2,600					520					1100					1120				
2,700					540					1140					1160				
2,800					560					1200					1220				
2,900					580					1240					1260				
3,000					600					1280					1300				

Aus Meissner's Ardometrie. Wien 1816.





805

Alte

1 M

1 M

1 M

1 M

1 Q

1 Q

1 C

59 c

1 Cl

1 Co

1 Ss

1 Bt

1 In

1 Co

1 Ss

1 Bt

1 Gt