

PHARMACOPÉE UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed prae-
stat sepe nunc addere corrigens, nunc juvans.

BALDINGER.

A.

ABRICOTIER.

Abricotier commun; *Armeniaca vulgaris*, Lmk.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; Drupacées, J.) originaire d'Orient, et qu'on cultive dans toute l'Europe. (fig. Duhamel, *Arbre fruit.* I. 2.)

On emploie le fruit, appelé *abricot* (*Aprikose* (All.); *apricot*, *apricock* (An.); *albaricoque* (E.); *abrikoos* (Ho.); *meliaca*, *albicocca* (I.); *damasco* (Por.); *aprikos* (Su)). C'est une drupe charnue, succulente, arrondie, marquée d'un sillon latéral, couverte d'un fin duvet, et renfermant un noyau assez lisse, comprimé, à deux sutures, dont l'une offre deux petites crêtes longitudinales.

MARMELADE D'ABRICOT.

Electuaire d'abricot, *Conserve d'abricot.* (bl. gu.)

Pr. Abricots bien mûrs. trois parties.
Sucre blanc. deux parties.

Fendez les abricots, pour enlever les noyaux, coupez-les par tranches, et mettez-les dans une terrine, avec le sucre grossièrement pulvérisé; agitez de temps en temps pendant vingt-quatre heures, puis mettez sur le feu, dans une bassine, en cuisant promptement et remuant sans cesse, jusqu'à ce que la marmelade prenne une consistance ferme en se refroidissant. (gu.)

Pr. Pulpe d'abricots peu consistante,
Sucre en poudre, de chaque. parties égales.

Mélez, et concentrez à la chaleur du bain-marie, jusqu'à consistance convenable. (bl.)

C'est un aliment, plutôt qu'un médicament.

ABSINTHE.

Ce nom est donné, en matière médicale, à trois plantes différentes, savoir :

1° *Absinthe commune*, *grande Absinthe*, *Aluayne*; *Absinthium vulgare*, Cass.

Wermuth (Al.); *common wormwood* (An.); *pejnyek obecny* (B.); *malurt* (D.); *agenjo* (E.); *ulsem* (Ho.); *assenzio* (I.); *piolan* (Po.); *lassna* (Por.); *polin* (R.); *maloert* (Su.); *pagagi* (T.)
a. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. b. br. c. ge. gi. gu. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2° (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.) d'Europe. (fig. *Flor. médic.* I. 1.)
On emploie l'herbe et les *sommités fleuries*.

L'herbe d'absinthe (*herba Absinthii s. Absynthii s. Absinthii vulgaris*) se compose d'une tige rameuse, cannelée, et de feuilles alternes, pétiolées, d'un vert blanchâtre, à pinnules nombreuses, les supérieures n'offrant que deux ou trois découpures, et souvent même étant entières.

On doit préférer la plante sauvage à la plante cultivée; quoique moins riche en suc, elle a beaucoup plus d'amertume.

Les *sommités d'absinthe* (*summitates Absinthii*) présentent des rameaux chargés de petites et nombreuses calathides presque globuleuses, d'un jaune de soufre, disposées en grappes unilatérales, menues et feuillées.

On les recueille avant l'épanouissement des fleurs.

L'odeur est très forte, particulière, presque nauséuse; la saveur, d'une amertume très pénétrante, est passée en proverbe.

2° *Absinthe maritime*; *Artemisia maritima*, L.

Seeheyfuss, *Seewermuth*, *Meerwermuth* (Al.); *maritima southernwood*, *sea-wormwood* (An.); *wild cyprus* (D.); *zea ulsem* (Ho.); *assenzio maritimo* (I.); *avenakt marum* (Su.)
an. b. du. f. o. ge. gi. gu. m.

Plante 2°, d'Europe, commune sur les plages maritimes. (fig. Zorn, *lc. pl.* t. 455.)

On emploie l'herbe et les *sommités fleuries* (*herba et summitates Absinthii maritimi*), qui se compo-

sent d'une tige droite, blanche, très ramense, de feuilles cotonneuses, multifides, à découpures linéaires et obtuses, et de fleurs en grappes pendantes.

L'odeur est un peu camphrée, la saveur amère et aromatique.

5° *Absinthe pontique*, *Absinthe romaine*, *petite Absinthe*; *Artemisia pontica*, L.

br. f. fe. g. s. l. w. wu. br. ge. gi. gu. m. pid. sp. z.

Plante 2, d'Europe, (fig. Zorn, Ic. pl. t. 579.)

On emploie l'herbe et les *sommités fleuries* (*herba et summitates Absinthii pontici s. romani*), qui se composent d'une tige cylindrique et ramense, de feuilles très divisées, bipinnées, verdâtres en dessus, blanchâtres en dessous, découpés très finement, et de petites fleurs penchées.

La saveur est amère, et plus aromatique que celle de la grande absinthe.

Dans les Indes, au rapport d'Ainslie, on emploie l'*Absinthe de Madras*; *Artemisia Maderapatana*, L.; *absantin* (Ar.); *dovana* (Can.); *væl-kolundu* (Cy.); *mustara* (Hi.); *baranjasihowhie* (Pe.); *machipattiri* (Ta.).

La grande Absinthe contient, d'après Braconnot, de l'huile volatile, une matière résiniforme et une matière azotée, toutes deux très amères, de la chlorophylle, de l'albumine, une fécula particulière, une matière azotée peu sapide, de l'absinthate, de l'hydrochlorate et du sulfate de potasse.

Les parties actives paraissent être l'huile essentielle et la substance amère.

Dose, un ou deux scrupules = 1,27 à 2,53 gr., plusieurs fois par jour, rarement en poudre, si ce n'est parfois dans les fièvres intermittentes, où alors on en rend la dose plus forte.

Tonique, stimulant, anthelminthique, stomachique et fébrifuge.

OLÉOSUCRE D'ABSINTHE.

Saccharolé d'oléole d'absinthe; *Elwosaccharum absinthii*. (he. bl.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe. une partie.
Sucre blanc. quarante-huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier. (bl.)

He. prescrit quatre gouttes d'huile et deux gros = 7 gr., de sucre blanc pulvérisé.

ESPÈCES AMÈRES.

Species amaræ s. amaricantes. (d. dd. f. pa. st. wu. ww. ca. cot. fo. gi. gu. so. vm.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centaurée,
Feuilles de germandrée, de chaque . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (f. ca. cot. fo. so.)

Pr. Absinthe,
Ivette,
Scordium, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (par.)

Pr. Absinthe,
Petite centaurée,
Germandrée,
Chardon bénit, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (gu.)

Pr. Absinthe,
Petite centaurée,
Germandrée, de chaque une partie.
Gentiane deux parties.

Coupez et mêlez. (gi.)

Pr. Absinthe,
Trefle d'eau, de chaque. deux parties.
Gentiane,
Roseau aromatique, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (ww.)

Pr. Absinthe,
Trefle d'eau,
Petite centaurée,
Houblon, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (st.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit,
Trefle d'eau, de chaque quatre parties.
Petite centaurée. deux parties.
Bois de quassia. une partie.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Alliaire,
Aurone,
Arnica,
Scordium,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (wu.)

Pr. Absinthe. six parties.
Iris de Florence quatre parties.
Écorce d'orange. trois parties.
Chardon bénit,
Scelopendre,
Petite centaurée,
Racine d'aunée,
— de roseau aromatique, de chaque. . . deux parties.

Coupez et mêlez. (pa.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit, de chaque. quatre parties.
Colombo,
Bois de gayac,
Écorce d'orange, de chaque deux parties.
Cannelle une partie.

Coupez et mêlez. (wu.)

ESPÈCES VERMIFUGES.

Espèces anthelminthiques; *Species anthelminticæ*.
(f. t. ca. cot. fo. gu. pa.)

Pr. Absinthe,
Tanaisie,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (f. t. cot. fo.)

Pr. Absinthe,
Tanaisie,
Camomille,
Semen contra, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (gu.)

Pr. Absinthe maritime. trois parties.
Tanaisie,
Camomille,
Gratiolle, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (ca. gu. pa.)

Cette dernière recette demande à être maniée avec prudence, à cause de la gratiolle. La dose est d'une once = 50 gr., en macération dans un litre de vin blanc, dont on prend un ou deux verres par jour, avant les repas.

ESPÈCES VULNÉRAIRES.

Espèces résolutive; Species discutientes s. resolutentes s. resolutentes externæ. (b'. ha. br. d. dd. f. ff. han. he. li. o. po. pp. pr. r. sa. sl. su. bl. cot. fo. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue, de chaque. deux parties.
Houblon. une partie.

Coupez et mêlez. (su.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (pp.)

Pr. Absinthe,
Aurone, de chaque deux parties.
Tanaisie,
Serpolet, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (r.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Camomille,
Sureau, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (dd.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue,
Rue, de chaque. trois parties.
Fleurs de sureau une partie.

Coupez et mêlez. (r.)

Pr. Absinthe,
Origan, de chaque. trois parties.
Camomille,
Lavande,
Sureau, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (b'. han. pr. su.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. trois parties.
Camomille,
Lavande, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (po.)

Pr. Absinthe,
Sauge, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau, de chaque. deux parties.
Arnica une partie.

Coupez et mêlez. (li.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Hysope,
Origan,
Thym,
Serpolet, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (bl.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Serpolet,
Camomille, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ha.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Thym,
Serpolet,
Hysope,
Menthe aquatique,
Origan, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. cot.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. trois parties.

Coupez et mêlez. (dd.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau, de chaque. trois parties.
Baies de laurier une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (sl.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe aquatique,
Origan,
Romarin, de chaque. quatre parties,
Camomille,
Sureau, de chaque. trois parties.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Hysope,
Romarin,
Menthe poivrée,
Origan,
Thym,
Lavande, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (fo. gu.)

Pr. Absinthe,
Mélilot,
Origan,
Serpolet, de chaque. deux parties.
Menthe poivrée,
Camomille,
Lavande,
Sureau, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (o.)

Pr. Absinthe,
Lavande,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Sauge,
Thym,
Menthe aquatique,
Origan,
Romarin, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Rue,
Sabine,
Sauge, de chaque. trois parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. deux parties.
Carvi,
Fenouil, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (pid.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
— crépue,
Rue,
Sauge,
Sabine, de chaque. trois parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. deux parties.
Carvi,
Anis, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (he.)

Pr. Absinthe,
Menthe,
Rue,
Sauge,
Sabine,
Scordium,
Roses rouges, de chaque. huit parties.
Romarin. six parties.
Lavande. seize parties;
Sureau,
Camomille, de chaque. vingt-quatre parties.

Coupez et mêlez. (br.)

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPELE.

Pulvis erysipelatodes externus, Pulvis externus ad erysipelas. (fu. li.)

Pr. Poudre d'absinthe. quatre parties.
— de craie. huit parties.
— de bol rouge. deux parties.

Mêlez. (li.)

Pr. Poudre d'absinthe. une partie.
Craie préparée. trois parties.

Mêlez, et, au moment de délivrer la poudre, ajoutez-y un quatre-vingt-seizième de camphre broyé avec l'alcool. (fu.)

Moyen, dit résolutif, qu'on applique chaud: On doit craindre qu'il ne répercute l'érysipèle.

THÉ SUISSE.

Vulnéraire suisse, Falltrank; Thea helvetica.
(f. cot. fo. gu. so.)

Pr. Absinthe,
Bétoine,
Bugle,
Calament,
Germandrée,
Hysope,
Lierre terrestre,
Millefeuille,
Origan,
Pervenche,
Romarin,
Sanicle,
Sauge,
Scotopendre,
Scordium,
Thym,
Véronique,
Fleurs d'arnica,
— de pied-de-char,
— de scabieuse,
— de tussilage, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. cot. fo. gu. so.)

Cette formule aurait peut-être été mieux placée à l'article de l'arnica, mais elle se rapproche trop des précédentes pour qu'on puisse l'en éloigner.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ABSINTHE.

Extractum absinthii alcoholicum. (p. po. wu. cot. gi. gu. so.)

Pr. Absinthe sèche. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez au bout de vingt-quatre heures, répétez plusieurs fois de suite l'opération, remettez et filtrez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez au bain-marie. (p. cot. gu. so.)

Po. prescrit deux parties d'absinthe, deux d'alcool et huit d'eau; wu, une d'absinthe, une d'alcool et huit d'eau.

Pr. Extrait aqueux d'absinthe. à volonté.

Triturez-le à plusieurs reprises avec de l'alcool (36 degrés), jusqu'à ce que celui-ci ne contracte plus d'amertume; réunissez et filtrez les teintures; distillez au bain-marie, pour retirer les trois quarts de l'alcool employé, et évaporez le reste au bain-marie. (gi.)

Ce procédé donne l'*Extrait d'absinthe de Fava*. Si, au lieu de réduire le résidu alcoolique en consistance d'extrait, on l'abandonne à l'évaporation

spontanée, jusqu'à ce qu'il ait acquis la densité d'un épais sirop, et qu'on y ajoute ensuite de l'eau, il se forme un précipité d'aspect résineux. On lave ce précipité sur un filtre, avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci ne prenne plus de saveur. On réunit les eaux de lavage au liquide qui surnageait le précipité, et on verse peu à peu dans le mélange une solution filtrée d'alun, jusqu'à ce que le précipité qui se forme instantanément commence à se colorer en jaune. Alors on laisse reposer pendant quelques heures, et on filtre, puis on évapore la colature à siccité, au bain-marie; on dissout le résidu dans de l'alcool pur, et on évapore la dissolution jusqu'en consistance d'extrait.

C'est là l'*Extrait concentré d'absinthe de Leonhardi*, qu'on donne dans les fièvres intermittentes, quarts surtout, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules = 1,7 à 2,5 gr., en douze pilules, à prendre quatre par quatre, avant l'accès.

Si enfin on fait bouillir une livre = 552 gr. d'absinthe sèche avec dix-huit d'eau = 6 kil., en ajoutant pendant l'ébullition une once et demie = 42 gr. d'acide sulfurique aqueux (trois parties d'eau et une d'acide), que l'on continue l'ébullition jusqu'à la consommation du tiers, qu'on passe à la chausse, en exprimant avec force, et qu'on évapore à siccité au bain-marie, le résidu prend le nom de *Sulfate d'absinthe d'Orcesi*. La dose est d'un demi-gros à un gros = 1,7 à 5,4 gr., dont on fait douze pilules, à prendre en trois fois, deux heures avant l'accès des fièvres intermittentes, quarts surtout.

D'après Guibourt, un kilogramme d'absinthe sèche donne 220 grammes d'extrait alcoolique.

EXTRAIT AQUEUX D'ABSINTHE.

Extrait hydrolitique d'absinthe; Extractum absinthii aquorum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. ff. fi. g. gr. han. he. li. o. p. pa. par. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. br. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

1° Par lixiviation.

Pr. Feuilles sèches d'absinthe en poudre. à volonté.

Lessivez la poudre, et évaporez la liqueur. (f. so.)

2° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches d'absinthe en poudre. à volonté.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, passez et évaporez. (ff. par. sl. cot. gu. ta. vm.)

3° Par infusion et décoction.

Pr. Sommités d'absinthe. une partie.
Eau six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez. (b. be. br. li. pa. s. t. w. gi.)

4° Par décoction.

Pr. Sommités d'absinthe une partie.
Eau pure dix parties.

Faites bouillir, exprimez et évaporez. (a. ams. an.

br. d. du. e. fe. g. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sa. su. br. pid.)

Pr. Absinthe fraîche écrasée quarante-huit parties.

Distillez une partie d'eau; faites bouillir le marc avec le triple d'eau, clarifiez avec du blanc d'œuf, évaporez la décoction, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

5° Par inspissation du suc.

Pr. Suc d'absinthe. à volonté.

Faites coaguler au feu, passez et évaporez. (vm.)

Un kil. d'absinthe sèche donne, d'après Guibourt, 200 gr. d'extrait aqueux. Wiegmann a obtenu cinq onces = 150 gr. d'extrait d'une livre = 560 gr. de la plante fraîche et jeune; les sommités presque fleuries ne lui en ont donné que quatre onces = 120 gr., mais celui-ci était beaucoup plus amer. Une légère ébullition paraît être le meilleur moyen de l'obtenir doué de sa pleine énergie. Il faut plus d'eau pour la plante sèche que pour la plante fraîche.

Leonhardi a trouvé dans l'extrait d'absinthe 79,4 de substance gommeuse, 5,4 de substance résinoïde, soluble dans le carbonate de potasse, et 15,6 de matière amère, soluble dans l'eau et l'alcool.

Pour isoler le principe amer, Caventou a proposé le procédé suivant :

Pr. Infusion très concentrée d'absinthe. à volonté.

Précipitez-la par l'acétate de plomb, faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur filtrée, filtrez de nouveau, évaporez jusqu'à consistance d'extrait, épéisez le résidu par un mélange de quatre parties d'alcool anhydre et d'une d'éther, et distillez à siccité.

Cette matière, brune et friable, a la saveur amère qui caractérise l'absinthe.

Dose de l'extrait, un demi-scrupule = 0,64 gr. à un demi-gros = 1,9 gr., plusieurs fois par jour.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (bo.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de scordium,
— de tanaïs, de chaque. trois onces = 92 gram.
Racine d'aunée. deux onces = 61 gram.
Genièvre. une once et demie = 46 gram.
Eau
Vinaigre, de chaque quantité suffisante

pour réduire le tout en pulpe; ajoutez :

Sel gemme. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de camomille. une once et demie = 46 gram.
Farine de lupin quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

CONSERVE D'ABSINTHE.

Conserva absinthii. (ams. an. b. be. li. pa. s. sa t. w. wu. bl. br. ca. fo. gi. sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe pilées,
Sucre en poudre, de chaque. parties égales.

Faites une pâte homogène par la trituration. (sa. ta.)

b. de. pa. t. w. wu, br. et sw, prescrivent une partie de pulpe et deux de sucre; — ans. li. et gi une de pulpe et trois de sucre.

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe une partie.
Sucre blanc deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie, dans un vase clos. (vm.)

Pr. Poudre de feuilles d'absinthe une partie.
Eau distillée deux parties.
Sucre blanc cinq parties.

Mélez par la trituration. (an.)

Pr. Sommités d'absinthe pulvérisées. une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc en poudre une livre = 500 gr.
Eau distillée d'absinthe quantité suffisante.

Mélez exactement. (ca. fb.)

Pr. Pulpe anolique d'absinthe une partie.
Sucre blanc deux parties.

Mélez bien ensemble. (bl.)

Tonique, conseillé dans l'atonie des organes digestifs, l'anorexie, les maladies vermineuses, la dysménorrhée, l'aménorrhée. — Dose, un demi-gros = 1,9 gr. à un gros = 5,8 gr.

OPIAT FÉBRIFUGE DE TISSOT. (ca. fo. pié.)

Pr. Poudre d'absinthe,
— de petite centauree,
— de myrrhe,
Conserve de genièvre, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop d'absinthe quantité suffisante

pour faire un opiat épais.

Dose, deux gros = 7,6 grammes.

PULPE D'ABSINTHE.

Pulpe anolique d'absinthe. (bl.)

Pr. Vin d'absinthe à volonté.
Poudre de feuilles d'absinthe quantité suffisante

pour faire une pulpe.

SIROP DE SUC D'ABSINTHE. (sa. sw*. vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. à volonté.

Pilez-les, sans les laver, exprimez le suc, et faites-le coaguler au feu; passez, puis faites fondre neuf parties de sucre blanc dans cinq de colature. (vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. à volonté.

Exprimez le suc, étendez-le d'un quart d'eau, faites coaguler au feu, dans un vase clos, et, après avoir passé la liqueur, dissolvez-y, au bain-marie, du sucre blanc, dans la proportion de trois parties et demie sur deux de colature. (sw*.)

Pr. Suc dépuré d'absinthe,
Sirop de sucre cuit à la plume, de chaque, parties égales.

Mélez bien ensemble. (sa.)

INFUSION D'ABSINTHE.

Teinture hydrolique d'absinthe, Hygirolature d'absinthe, Hydrolé d'absinthe; Infusum absinthii. (au. bl. fp. ra. so.)

Pr. Feuilles d'absinthe sèches une partie.
Eau bouillante huit parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à travers un linge, en exprimant, et filtrez. (bl. fp. ra.)

au. prescrit une demi-once = 15 gram. d'absinthe et assez d'eau bouillante pour obtenir une livre = 560 gram. de colature, après six heures d'infusion; — so, un à quatre gros 5,8 à 13,5 gram. de sommités sèches d'absinthe, et deux livres = 4 kil. d'eau bouillante.

Amer, tonique. A prendre par verrées.

APŒMÈNE HYDRAGOGUE. (bo.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centauree,
Semences de carotte,
Genièvre,
Bois de sassafras,
Racine d'aunée, de chaque, une once = 30 gram.
— d'aristoloché ronde,
— — longue,
— de zédoaire, de chaque, six gros = 23 gram.
Écorce de Winter, une demi-once = 15 gram.
All. une once et demie = 46 gram.
Eau bouillante, quantité suffisante.

Faites digérer pendant six heures, au bain-marie, et filtrez.

Dose. — Une cuillerée à bouche, quatre fois par jour.

DÉCOCTION AMÈRE.

Decoctum amarum. (t.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centauree,
— de germandrée, de chaque, deux gros = 7 gram.
Eau commune deux livres = 664 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez après le refroidissement.

FOMENTATION AROMATIQUE.

Fotus aromaticus s. communis. (c. sa. w.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de laurier,
— de romarin, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau dix livres = 5 kilogram.

Faites bouillir, dans un vase clos, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit livres = 4 kilogr., de colature. (sa. sw.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Camomille, de chaque, une once = 31 gram.
Feuilles de laurier, une demi-once = 15 gram.
Eau six pintes = 2800 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez. (c.)

Conscillée dans les confusions, les luxations, et les atonies locales.

INFUSION AMÈRE.

Hydrolé d'espèces amères. (st. gu.)

Pr. Espèces amères. une once = 30 gram.
Eau bouillante. 1 litre.

Faites infuser pendant six à douze heures, et passez à travers une étamine. (*gu.*)

st. prescrit une demi-once = 15 gram. d'espèces amères et deux livres = 1 kilogr. d'eau bouillante. Weikard employait assez souvent l'infusion suivante :

Absinthe,
Genièvre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 180 gram.

Faites digérer pendant six heures, et passez.

Dose, trois verres par jour.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (*fo. rad.*)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de rue,
— de sabbine, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et ajoutez aux dix onces = 300 gram. de colature.

Huile de ricin. une demi-once = 15 gram.

Duncan recommande ce lavement contre les ascarides.

LIQUEUR VITALE DE RUCCO. (*ca.*)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de tanaïse,
— de dictame blanc,
— de lierre terrestre,
— de gentiane,
— de véronique, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. une pinte = 0,930 litre.

Faites bouillir et passez.

Angélique,
Mouron, de chaque une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une demi-pinte = 0,465 litre.

Faites infuser et passez.

Feuilles d'oranger,
— d'aristoloché,
— d'aunée,
— de marrube blanc,
— de véronique, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Faites infuser dans l'eau bouillante, puis, d'autre part, une égale quantité dans l'eau-de-vie; faites un sirop avec le produit des infusions et décoctions aqueuses, mêlez-le avec celui des digestions alcooliques, et ajoutez :

Liquor martial. deux onces = 61 gram.

Fortifiant. — Dose, une demi-once à quatre = 12,5 gram. à 122, par jour.

POTION STOMACHIQUE.

Potio stomachica visceralis. (b.)

Pr. Absinthe. une once = 30 gram.
Écorce d'orange. une demi-livre = 250 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,55 gram.
Gentiane. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gr. de colature.

Après une courte infusion, ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, dans la dyspepsie.

POTION VERMIFUGE. (*pp. au.*)

Pr. Extrait d'absinthe. une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée deux ou trois fois par jour, en remuant bien chaque fois.

SIROP D'INFUSION D'ABSINTHE.

Sirop d'absinthe par infusion, Sirop hydrolique d'absinthe, Sirop d'hydrolature ou d'hydrolé d'absinthe; Syrupus absinthii. (f. par. sa. t. bl. col. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe. deux onces = 64 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, passez en exprimant, filtrez la liqueur et ajoutez-y

Sucre blanc. poids double

du sien; faites fondre au bain-marie. (*f.*)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
de chaque. trois onces = 92 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1 kilogram. 1/2.

Faites infuser pendant six heures, passez, ajoutez à la colature :

Sucre blanc. le double,

et faites le sirop dans un vase clos. (*col. fo.*)

t. prescrit six onces = 166 gram. d'absinthe, une livre = 530 gram. d'eau bouillante, et un poids de sucre double de celui de la colature; — *gi.* deux onces = 53 gram. d'absinthe, deux livres = 660 gram. d'eau bouillante, deux livres = 660 gram. de sucre, et l'évaporation de la colature; — *ta.* six onces = 170 gram. d'absinthe, quatre livres (1360 grammes) d'eau, et le double de la colature en sucre; — par. deux onces = 53 gram. d'absinthe, quatre livres = 1310 gram. d'eau et le double de sucre.

Pr. Infusion d'absinthe. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites fondre au bain-marie, laissez refroidir et passez au blanchet. (*bl.*)

Pr. Feuilles sèches de grande absinthe deux onces = 61 gram.
Eau bouillante vingt onces = 610 gram.
Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.
Eau distillée d'absinthe deux onces = 61 gram.

Faites infuser l'absinthe pendant vingt-quatre heures dans l'eau, passez en exprimant, filtrez au papier, ajoutez le sirop, cuisez rapidement jusqu'à 50 degrés, ajoutez l'eau distillée, et passez. (*gu.*)

On peut aussi, suivant *vm*, distiller l'absinthe fraîche, réduire le résidu en extrait, faire dissoudre celui-ci dans de l'eau distillée, et à cinq parties du liquide en ajouter neuf de sucre.

TISANE ANTISCORBUTIQUE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Roseau aromatique deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gr. de colature, après un quart d'heure d'infusion; ajoutez à la liqueur refroidie :

Extrait d'absinthe un gros = 4 gram.
Liquor anodine d'Hoffmann un demi gros = 2 gram.

A boire par demi-tasses, toutes les deux heures.

BIÈRE D'ABSINTHE. (*vm.*)

Pr. Fécule verte d'absinthe une partie.
Bière forte soixante-quatre parties.
Après plusieurs jours de digestion à froid, passez.

Tonique, amer. — A boire par verrees.

VIN D'ABSINTHE.

Œnolature d'absinthe, Œnolé d'absinthe, Vin anthelmintique; Vinum absinthii s. absinthianum s. absinthitis s. anthelminticum. (*b*. e. ff. sa. bl. br*. col. gi. gu. so. sw*. ta. vm.*)

Pr. Sommités d'absinthe une partie.
Vin de Châblis seize parties.

Triturez à froid, dans un mortier de marbre, pendant une demi-heure, passez en exprimant, et filtrez. (*br*.*)

e. prescrit six parties de vin; — *col.* trente-deux; — *bl.* seize.

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe, de chaque une partie.
Vin blanc cinquante parties.

Filtrez après quatre jours de digestion. (*ta.*)

Pr. Feuilles sèches d'absinthe une once = 32 gram.
Vin blanc généreux un litre.
Alcool (33 degrés) une once = 32 gram.

Faites macérer pendant deux jours, dans un matras bouché, passez en exprimant, et filtrez. (*f. gi. gu. so.*)

Pr. Fécule fraîche d'absinthe,
Eau-de-vie, de chaque une partie;
Vin blanc dix-huit parties.

Laissez en digestion pendant quelques jours, et filtrez. (*vm.*)

*sw**. prescrit vingt-quatre parties de vin.

Pr. Extrait d'absinthe deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc généreux deux livres = 1 kilogr.

Délayez l'extrait dans le vin. (*br.*)

Pr. Teinture d'absinthe deux gros = 8 gram.
Vin blanc quatre onces = 125 gram.

Mélez avec soin. (*b*. ff.*)

Pr. Absinthe une brassée.

Mettez-la dans un tonneau, et versez dessus :

Moût de raisin, environ cent livres = 33 kilogr.

Laissez fermenter, et conservez la liqueur, après l'avoir filtrée. (*sa.*)

Amer, tonique, stomachique, excitant, anthelmintique. — Dose, une once et demie = 45 gr. à deux onces = 61 gr., deux ou trois fois par jour.

VIN D'ABSINTHE COMPOSÉ.

Vin amer aromatique, Vin fortifiant; Vinum amarum s. absinthii compositum s. aromaticum s. roborans. (*f. sa. st. t. sa. sw. ta.*)

Pr. Espèces vulnérables (form. de F.). quatre onces = 125 gram.
Vin rouge deux livres = 1 kilogr.

Après huit jours de digestion, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Eau vulnératre (form. de F.). deux onces = 64 gram.

Mélez. (*f.*)

Pr. Espèces amères (form. de st.), trois onces = 92 gram.
Vin blanc trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau-de-vie six onces = 184 gram.

Passez en exprimant au bout de trois jours, et filtrez. (*st.*)

Pr. Absinthe,
Eupatoire de Mésué, de chaque, use once, = 30 gram.
Vin généreux trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (*sw.*)

Pr. Absinthe une once = 28 gram.
Roseau aromatique une demi-once = 14 gram.
Vin blanc une livre et demie = 496 gram.

Après deux heures de digestion, passez en exprimant. (*sa.*)

Pr. Absinthe,
Petite centauree,
Germandrée,
Écorce d'orange, de chaque une once = 28 gram.
Vin rouge quatre livres = 1330 gram.
Alcool trois onces = 83 gram.

Après deux jours de macération, passez en exprimant et filtrez. (*t.*)

- Pr. Absinthe. deux onces = 60 gramm.
 Racine de roseau aromatique,
 — d'impératoire,
 — de gentiane, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Baies de laurier. une once et demie = 45 gram.
 Genièvre. trois onces = 90 gram.
 Graines de carotte de Crète. une once = 30 gram.
 Vin blanc généreux. huit livres = 2880 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, dans un vase couvert, pendant vingt-quatre heures, et passez. (sa.)

Amer, tonique, cordial, stomachique. — Dose, deux ou trois cuillerées par jour, après le repas.

VIN D'ABSINTHE ALCALISÉ. (bo. sch.)

- Pr. Absinthe. une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse. une livre = 360 gram.
 Vin du Rhin. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant vingt heures, et passez. (sch.)

Frank employait ce vin, à la dose de quatre ou six onces = 120 à 180 gr., par jour.

- Pr. Absinthe. une poignée.
 Cannelle,
 Muscade,
 Gingembre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Vin rouge. une livre et demie = 750 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Lilium de Paracelse. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (bo.)

VIN AMER AROMATIQUE. (ta.)

- Pr. 1^o Gentiane. trois onces = 85 gram.
 Grande absinthe,
 Petite centauree, de chaque. deux onces = 56 gram.
 Ecorce d'orange. une once et demie = 42 gram.
 2^o Roseau aromatique,
 Racine d'aunée, de chaque. trois onces = 85 gram.
 Galanga. une once et demie = 42 gram.
 Petite absinthe,
 Sclarée,
 Iris de Florence,
 3^o Quinquina jaune, de chaque. une once = 28 gram.
 4^o Coriandre. trois onces = 85 gram.
 Cannelle. une demi-once = 14 gram.
 Girofle. deux gros = 7 gram.
 Muscades. nombre 3.

Disposez ces substances, dans quatre sachets distincts, au fond d'un baril de la capacité de cent cinquante livres (51 kilogrammes), emplissez le baril de moût de raisin, et lorsque la fermentation est apaisée, tirez le liquide à clair.

On substitue souvent à l'iris et à la sauge une once = 28 grammes d'angélique. D'autres ajoutent une demi-once = 14 grammes de genièvre et deux gros = 7 grammes de macis.

Taddei dit que ce vin est fort employé, comme stomachique, dans les digestions languissantes et pénibles, chez les valétudinaires.

SIROP DE VIN D'ABSINTHE.

Sirop d'enolature d'absinthe. (bl.)

- Pr. Vin d'absinthe au neuvième neuf parties.
 Sucre blanc. quinze parties.

Faites fondre le sucre dans le vin.

SIROP D'ABSINTHE CYDONIÉ.

Sirop d'absinthe composé, Sirop anthelmintique; Syrupus absinthii compositus. (pa. w. pie. vm.)

- Pr. Petite absinthe sèche. une demi-livre = 180 gram.
 Pétales de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Nard des Indes. trois gros = 11 gram.
 Vin blanc,
 Suc de coing, de chaque. huit onces = 240 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, passez en exprimant, et ajoutez aux dix onces = 500 grammes de colature :

Sucre blanc. seize onces = 480 gram.

Faites un sirop, et passez à travers un linge. (w.)

- Pr. Absinthe sèche. une demi-livre = 180 gram.
 Pétales de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Nard des Indes. trois gros = 11 gram.
 Suc de coing. trois livres = 1080 gram.

Laissez macérer pendant quatre heures, faites cuire ensuite, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Faites un sirop. (pa.)

- Pr. Absinthe. huit parties,
 Roses rouges. deux parties,
 Cannelle. huit parties.
 Suc de coing,
 Vin du Rhin, de chaque. dix-huit parties.

Faites infuser pendant douze heures, au bain-marie, passez en exprimant, et à la colature refroidie ajoutez :

Sucre blanc. soixante parties.

Le sirop est fait après la dissolution. (vm.)

- Pr. Sirop d'absinthe,
 — de menthe, de chaque. deux parties.
 — de coing. une partie.

Mélez exactement. (pie.)

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum aromaticum (b' d. fe. fi. ham. han. he. o. po. pr. sl. br. hp.)

- Pr. Cannelle,
 Macis,
 Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Bois de Rhodes,
 — de santal blanc,
 Fenouil, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Vinaigre. deux pintes = 1,960 litre.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur. Ajoutez ensuite

Absinthe,
Romarin,
Menthe poivrée,
Lavande, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Marjolaine. un gros = 4 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, faites ensuite bouillir, et passez après le refroidissement. (b'.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe poivrée, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. huit livres = 2880 gram.

Passez après suffisante extraction. (d. o.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Rue, de chaque. une once et demie = 42 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. six livres = 2040 gram.

Passez au bout de huit jours. (fe.)

Pr. Herbe fraîche d'absinthe,
— — de menthe crépue,
— — de rue,
— — de romarin,
de chaque. une once et demie = 45 gram.
Fleurs seches de lavande. . . deux onces = 61 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7,6 gr.
Vinaigre blanc. dix livres = 5 kilogr.

Après dix jours de macération, passez en exprimant et filtrez. (br.)

Pr. Absinthe,
Millefeuille,
Menthe poivrée,
Lavande,
Girofle,
Gingembre, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre bouillant. sept livres = 2520 gram.
Acide acétique. une demi-livre = 180 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, passez en exprimant, clarifiez avec le lait de vache, passez encore, et ajoutez à la colature :

Esprit de romarin. quatre onces = 120 gram.

Conservez. (fi.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe poivrée, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Girofle,
Zedoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. huit livres = 2880 gram.

Après quatre jours de digestion, à une douce chaleur, passez et ajoutez :

Esprit de romarin. quatre onces = 120 gram.

Mélez bien. (ham. han. he. po. pr. sl. sp.)

Excitant, employé dans le typhus et les fièvres malignes. — Dose, une cuillerée.

VINAIGRE AROMATIQUE CAMPHRÉ. (b. be. p.)

Pr. Grande absinthe. deux onces et demie = 77 gram.
Sauge. trois onces et demie = 108 gram.
Rue. deux onces = 62 gram.

Angélique,

Roseau aromatique, de chaque. . . six gros = 23 gram.
Macis. deux gros = 8 gram.
Vinaigre. huit livres = 3 kilogr.

Faites macérer pendant quelques jours à une douce chaleur, exprimez avec force, filtrez, et ajoutez à la colature :

Alcool camphré. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (b. be.)

Pr. Absinthe,
Romarin, de chaque. quatre onces = 115 gram.
Lavande,
Sauge, de chaque. deux onces = 57 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. huit livres = 2750 gram.

Au bout de huit jours, passez, et ajoutez :

Camphre. une demi-once = 14 gram.

Mélez (p.)

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS.

Vinaigre bézoardique, Vinaigre antiseptique, Vinaigre aromatique à l'ail, Acide acétique aromatique, Oxazolé d'absinthe alliée; *Acetum antisepticum s. bezoardicum s. prophylacticum s. quatuor latronum.* (a. ba. br. e. f. gr. par. r. su. t. bo. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

fo Sans alcool.

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue,
Lavande, de chaque. deux onces = 64 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque. deux gros = 8 gram.
Vinaigre très fort. huit livres = 4 kilogr.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez :

Camphre. quatre gros = 16 gram.

Dissous dans

Vinaigre radical. deux onces = 61 gram.

Et filtrez au bout de quelques heures. (f.)

Pr. Absinthe,
Aurone,
Menthe crépue,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 52 gram.
Lavande deux onces = 70 gram.
Ail,
Racine d'angélique,
— d'année,
— de livèche,
— de roseau aromatique, de chaq., deux gros = 9 gram.
Vinaigre huit livres = 3360 gr.

Faites macérer pendant trois jours, passez en exprimant, et ajoutez

Camphre six gros = 26 gram.

Faites dissoudre. (a.)

Pr. Absinthe trois onces = 92 gram.
Lavande deux onces = 61 gram.
Rue,
Menthe,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 46 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre blanc huit livres = 4 kilogr.
Camphre une demi once = 15 gram.
Acide acétique concentré deux onces = 61 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gu.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue,
Lavande, de chaque deux onces = 61 gram.
Ail,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Poivre,
Muscade, de chaque deux gros = 7,6 gr.
Vinaigre rouge huit livres = 4 kilogr.
Camphre,
Acide acétique (10 degrés),
de chaque une demi-once = 15 gram.
Procédez comme ci-dessus. (so.)

†o Avec de l'alcool.

Guibourt fait observer que l'alcool, ajouté au vinaigre, ne tarde pas à se convertir en éther acétique, ce qui altère l'odeur et diminue l'acidité de la préparation; br. *col. sp. et vm.* donnent la même formule que lui, mais en prescrivant de dissoudre le camphre dans l'alcool.

Pr. Sommités fraîches d'absinthe,
— de romarin,
— de lavande,
Feuilles fraîches de sauge,
— de menthe poivrée,
— de rue, de chaque, une once = 28 gram.
Ail,

Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque deux gros = 7 gramm.
Vinaigre blanc huit livres = 2650 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool,
Acide acétique concentré, de chaq., une once = 28 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe,
— de romarin,
— de sauge,
Fleurs sèches de lavande,
— de rue, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque deux gros = 7 gram.
Vinaigre six livres = 1990 gram.

Après huit jours de macération, passez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool une once = 28 gram.

Mêlez bien et conservez. (t.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe,
— de romarin,
— de menthe,
— de rue,
— de lavande,
— de sauge,
— de girofle, de ch., deux scrupules = 2,55 gram.
Camphre une once = 30 gram.
Ail deux onces = 61 gram.
Vinaigre radical douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant cinq ou six jours, et décantez. (bo.)

Pr. Absinthe,
Rue,
Menthe,
Sauge,
Romarin,
Lavande, de chaque deux onces = 60 gram.
Ail deux gros = 7 gram.
Racine d'angélique
— d'impéatoire, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Après douze jours de digestion, à la température ordinaire, et trois sur le bain de sable, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (r.)

Pr. Sommités d'absinthe une once 1/2 = 45 gram.
Ail une demi-once = 15 gram.
Racine d'angélique une livre = 360 gram.
Vinaigre huit livres = 2880 gram.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (su.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Menthe poivrée,
Rue,
Lavande, de chaque. deux onces = 56 gram.
Ail,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. huit livres = 2720 gram.
Camphre. une demi-once = 14 gram.

Procédez comme ci-dessus. (ta.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Sauge,
Rue,
Serpolet, de chaque. deux onces = 60 gram.
Roseau aromatique,
Ail, de chaque. une once = 30 gram.
Girofle. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. six livres = 2160 gram.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, exprimez, et ajoutez :

Camphre trituré avec l'alcool. . . deux gros = 8 gram.

Décantez au bout de trois jours. (ba. gr.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue, de chaque. une once et demie = 43 gram.
Lavande. deux onces = 57 gram.
Ail. deux gros = 7 gram.
Poivre de la Jamaïque. une once = 29 gram.
Vinaigre. huit livres = 2760 gr.

Faites digérer au soleil pendant douze jours, exprimez avec force, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (e.)

Excitant, diaphorétique, employé dans le typhus et les fièvres malignes. — Dose, une cuillerée. On s'en sert principalement à l'extérieur, soit en épithèmes, dans la syncope, soit en lotions ou fumigations, pour masquer les mauvaises odeurs répandues dans l'atmosphère, et dans l'espoir chimérique d'éloigner les maladies contagieuses.

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS COMPOSÉ. (bo.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— de menthe,
— de lavande,
De chaque. deux scrupules = 2,55 gr.
Cannelle,
Girofle,
Mactis,
Muscade,
Camphre, de chaque. une once = 30 gram.
Ail. deux onces = 61 gram.

Vinaigre radical,
— des quatre voleurs, de chaque, deux livres = 1 kilogr.

Faites macérer pendant cinq ou six jours, et filtrez.

Préparation absurde, car il suffirait, pour en obtenir le produit, de doubler la dose des ingrédients du vinaigre ordinaire des quatre voleurs.

VINAIGRE VULNÉRAIRE.

Eau vulnéraire acéteuse. (gi.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Calament,
Camomille,
Fenouil,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Tanaisie,
Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
Vinaigre. vingt livres = 6640 gram.

Après huit jours d'infusion, exprimez fortement, et filtrez.

TEINTURE D'ABSINTHE.

Alcolature ou Alcoolé d'absinthe, Essence d'absinthe; Tinctura s. Essentia absinthii. (ams. an. b. ba. be. br. d. dd. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pp. pr. s. sl. st. su. w. wu. br. col. gi. gu. so. sv. ta. vm.)

Pr. Sommités sèches de grande absinthe. une partie.
Alcool à 21 degrés. huit parties.

Faites digérer au soleil, ou dans une étuve, pendant cinq ou six jours, passez en exprimant avec force, et filtrez. (an. gu. ta.)

d. dd. f. ff. fu. li. col. gi. et so. prescrivent quatre parties d'alcool;—ams. b. ba. be. gr. ham. han. he. o. par. po. pp. pr. s. sl. st. et su., six.

Pr. Absinthe sèche. deux parties.
Alcool étendu d'eau. douze parties.

Faites macérer pendant deux jours, et exprimez le liquide sur

Absinthe sèche. une partie.

Laissez encore macérer pendant quatre jours, passez à travers un linge, et filtrez. (br. pa. w. wu. br.)

Pr. Absinthe. une partie.
Esprit d'absinthe. huit parties.

Exprimez et filtrez après plusieurs jours de digestion. (vm.)

- Pr. Absinthe sèche deux parties.
Esprit d'absinthe seize parties.

Après quelques jours d'infusion, passez, et ajoutez :

- Extrait d'absinthe une partie.

Faites dissoudre, laissez en repos et passez. (sw*.)

- Pr. Extrait d'absinthe une partie.
Eau distillée d'absinthe
Alcool, de chaque huit parties.
Absinthe sèche quantité suffisante.

Après huit jours de digestion, à une douce chaleur, exprimez fortement et filtrez. (fe.)

Tonique, amer, excitant, stomachique, vermifuge.
— Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à deux gros = 11,5 gram., le plus souvent dans du vin.
— Une once = 50 gram. de la teinture fournie par la première formule répond à un gros = 5,8 gram. d'absinthe. — Les deux dernières formules donnent un médicament bien plus énergique.

TEINTURE D'ABSINTHE ALCALINE.

Elixir viscéral d'Hoffmann; Tinctura absinthii alalina, Essentia absinthii totius, Essentia amara Halensis. (b sw. vm.)*

- Pr. Herbe d'absinthe,
— de tanaisie,
— de petite centauree,
— de trèfle d'eau, de chaque huit parties.
Alcool (15 degrés). cent vingt parties.
Sous-carbonate de potasse une partie.

Après six jours de digestion à froid, passez. (b*.)

- Pr. Herbe d'absinthe,
— de tanaisie,
— de petite centauree, de chaque six parties.
— de trèfle d'eau huit parties.
Alcool cent vingt parties.
Sous-carbonate de potasse une partie.

Faites digérer à froid pendant six jours, et passez. Ajoutez à la colature une teinture préparée avec :

- Racine d'angelique,
— de gentiane,
— de patience,
Écorce d'orange, de chaque deux parties.
Alcool vingt parties.

Ajoutez encore :

- Teinture de succin deux parties.

Et mêlez bien. (sw.)

- Pr. Teinture d'absinthe cent soixante parties.
Sel essentiel d'absinthe cinq parties.
Extrait d'absinthe une partie.

Filtrez la solution. (vm.)

Amer, tonique, conseillé dans la dyspepsie et la colique ventreuse, — Dose, une cuillerée, dans un véhicule.

1.

TEINTURE D'ABSINTHE COMPOSÉE.

Alcoolé d'absinthe composé, Elixir amer, Essence d'absinthe composée, Essence amère, Quintessence d'absinthe, Teinture amère; Essentia s. Tinctura amara s. absinthii composita. (br. d. dd. fi. ham. han. pa. s. su. t. w. col. gu. so. sw. ta. vm.)

- Pr. Sommités d'absinthe une once = 28 gram.
Clous de girofle un gros = 3,4 gram.
Alcool (22 degrés). six onces = 166 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (t.)

- Pr. Sommités de grande absinthe,
— de petite absinthe,
Girofle, de chaque une once = 30 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.
Alcool (21 degrés). une livre = 500 gram.

Faites digérer au soleil ou dans une étuve, pendant cinq à six jours, exprimez et filtrez. (col. gu.)
so. n'indique qu'une demi-once = 15 gr. de girofle.

- Pr. Sommités d'absinthe deux onces = 60 gram.
Herbe de chardon béni,
Oranges vertes,
Petit galanga, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez. (fi. su.)

- Pr. Absinthe romaine seize onces = 453 gram.
— pontique huit onces = 226 gram.
Roseau aromatique,
Angélique, de chaque une once = 28 gram.
Anis étoilé une demi-once = 14 gram.
Dictame de Crète deux gros = 7 gram.
Alcool (30 degrés). douze livres = 480 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (ta.)

- Pr. Herbe d'absinthe romaine une once = 30 gram.
— de chardon béni,
Racine de roseau aromatique,
— de galanga,
— de zédoaire, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Alcool douze onces = 360 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (pa.)

- Pr. Feuilles sèches d'absinthe deux onces = 60 gram.
Gentiane,
Chardon béni,
Écorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Anis un gros = 4 gram.
Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gram.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant, et filtrez. (d. dd. vm.)

- Pr. Sommités de grande absinthe une once = 30 gram.
— de petite centauree,
Chardon béni,
Melisse,
Quinquina, de chaque une demi-once = 15 gram.
Racine d'aunée six gros = 22 gram.
Écorce de citron,
Genièvre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

5

Après suffisante extraction, exprimez et filtrez. (br.)

Pr. Herbe fleurie d'absinthe, six poignées.
— de petite centauree,
Feuilles de chardon bénit, de chaque, une poignée.
Écorce fraîche de citron
— d'orange, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Girofle un gros = 4 gram.
Eau-de-vie, quarante-huit onces = 1470 gram.

Faites infuser au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, en exprimant avec force; et filtrez. (vm.)

Pr. Absinthe, dix gros = 38 gram.
Écorce d'orange, une once = 30 gram.
Petite centauree,
Chardon bénit,
Trefle d'eau,
Rosaau aromatique,
Zédoaire,
Gentiane, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Cannelle,
Macis, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie, quarante-huit onces = 1470 gram.

Après suffisante extraction, exprimez et filtrez. (vm.)

Pr. Feuilles d'absinthe, huit parties.
— de chardon bénit,
Petite centauree,
Écorce d'orange, de chaque, quatre parties.
Gentiane,
Aunée,
Rosaau aromatique, de chaque, deux parties.
Cannelle,
Macis, de chaque, une partie,
Eau-de-vie, cent quatre-vingt-huit parties.

Faites infuser et filtrez. (sw.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit,
Petite centauree,
Zédoaire,
Aunée,
Écorce d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Alcool, quatre livres = 1440 gr.

Filtrez au bout de trois jours. (ham.)

Pr. Racine de zédoaire, une demi-once = 15 gram.
— de benoite, deux gros = 7 gram.
Feuilles de chardon bénit,
Petite centauree, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange,
— de citron, de chaque, deux gros = 7 gram.
Clous de girofle, un gros = 4 gram.
Alcool, une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant avec force, et filtrez. (han. w.)

Pr. Teinture d'absinthe, cinq parties.
— amère, deux parties,
— aromatique, une partie.

Mélez. (s.)

Amer, tonique, excitant, stomachique, carminatif.
— Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE AMÈRE DE BIESTER. (ham.)

Pr. Absinthe, deux onces = 60 gram.
Chardon bénit,
Petite centauree, de chaque, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Gayac,
Sassafras,
Squine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Valériane, de chaque, deux gros = 7 gram.
Carbonate de potasse, deux onces = 60 gram.
Alcool, trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de huit jours.

TEINTURE AMÈRE DE FERRARINI. (lu.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe, deux livres = 680 gram.
Eau, seize livres = 530 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et distillez dix livres = 3400 gram. de liquide. Ajoutez à ce produit :

Eau,
Absinthe fraîche, de chaque, deux livres = 680 gram.

Faites macérer comme la première fois, puis distillez encore dix livres = 3400 gram. de liquide, et ajoutez-y :

Alcool (34 degrés), deux livres et demi = 850 gram.
Absinthe sèche, trois onces = 85 gram.

Après huit jours d'infusion, passez en exprimant, et versez la colature sur

Absinthe sèche, trois onces = 85 gram.

Laissez encore infuser pendant huit jours, passez à travers un linge, laissez reposer, filtrez, et dissoluez dans la colature :

Extrait d'absinthe, dix onces = 283 gram.
Sulfate de potasse, une demi-once = 14 gram.

Cette teinture, très amère, s'administre à la dose d'un à deux scrupules = 4,18 à 2,55 gram., dans de l'eau.

ESSENCE AMÈRE. (sp.)

Gentiane,
Benote, de chaque, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Absinthe,
Fumeterre,
Chardon bénit,
Trefle d'eau,
Millefeuille,
Petite centauree,
Camomille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Alcool, vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites macérer et filtrez. — Dose, trente gouttes.

HUILE D'ABSINTHE.

Elæolé d'absinthe; *Oleum absinthii coctum s. infusum.* (b. be. br. d. f. fu. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. t. w. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe, une partie.
Huile d'olives, huit parties.

Faites chauffer pendant deux heures au bain-marie, en remuant souvent; passez en exprimant avec force, et filtrez. (b. be. br. d. f. fu. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. t. wu. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. vingt-trois parties.
Roses rouges une partie.
Huile d'olives. trente-six parties.

Faites digérer pendant trois jours, dans un endroit chaud, puis cuire sur un feu doux jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (w.)

Pr. Fécule verte d'absinthe. six parties.
Huile d'olives. seize parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile essentielle d'absinthe. une partie.

Mélez. (su.)

Pr. Huile d'olives. cinq cent-soixante-seize parties,
— essentielle d'absinthe. une partie.

Mélez. (s.)

Employée en frictions sur le bas-ventre, dans la cardialgie, la diarrhée et les maladies vermineuses.

HUILE STOMACHIQUE DE ZWELFER.

Oleum stomachicum Zwelferi. (sp.)

Pr. Huile d'absinthe. douze onces = 360 gram.
Mastic. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile essentielle d'absinthe,
— de girofle,
— de bois de Rhodes,
de chaque. un demi-gros = 2 gram.
— de muscade,
— de macis,
de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

En frictions sur la région épigastrique.

LINIMENT D'ABSINTHE.

Linimentum absinthii. (vu.)

Pr. Fécule verte fraîche d'absinthe. une partie.
Axonge de porc. une partie et demie,

Faites fondre à une douce chaleur, lavez avec de l'eau chaude, et par des fontes et des décantations successives, enlevez l'eau le mieux possible.

ONGUENT ANTHELMINTIQUE.

Unguentum anthelminticum s. ad vermes (pa. vm.)

Pr. Suc d'absinthe,
— d'aurone,
— de persicaire,
— de feuilles de pêcher,
— de racine d'hiéble,
— de poireau,
— de cresson, de chaque. deux onces = 60 gram.
Huile d'absinthe. une livre et demie = 540 gram.

Après suffisante décoction ajoutez :

Cire jaune. quantité suffisante,
Poudre de balaustes. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (pa.)

Pr. Fécule verte d'absinthe,
— de rue,
— de sauge, de chaque. une partie.
Huile d'olives. trente-deux parties.

Faites fondre au feu, passez, et ajoutez :

Cire jaune. huit parties.
Poix résine. trente-deux parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Térébenthine. une partie.

Passez, décantez, et remuez jusqu'à parfait refroidissement. (vm.)

ONGUENT STOMACAL.

Unguentum stomachicum. (w.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— de menthe,
— de sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.
Pétales de roses. une once = 30 gram.
Huile d'olives. dix onces = 300 gram.

Faites cuire doucement, jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Cire jaune. deux onces = 60 gram.

Après le refroidissement, ajoutez :

Styrax. une once = 30 gram.
Huile essentielle de menthe,
— de girofle,
— d'absinthe, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

En frictions sur la région épigastrique.

EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE.

Hydrolat d'absinthe; Aqua absinthii. (f. p. pa. sa. t. bl. cot. gh. gi. so. vm.)

Pr. Sommités fleuries d'absinthe. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quantité suffisante.

Distillez quatre livres = 2 kilogr. de produit.

EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE COMPOSÉE.

Eau vulnèraire composée. (so.)

Pr. Espèces vulnèraires,
(Form. de so.) une partie.
Eau commune. quantité suffisante.

Retirez quatre parties d'eau à la distillation.

EAU ALEXITÈRE SIMPLE.

Aqua alexitertia simplex. (b. br. b. sp.)

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique,
de chaque. une livre = 375 gram.
— de menthe crépue. une livre et demie = 560 gram.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez huit pintes = 7 litres de liquide. (b'.)

b. et sp. prescrivent deux onces (60 grammes) d'absinthe, autant d'angélique, deux onces et demie = 75 gr. de menthe, et soixante-dix onces = 2100 gr. d'eau.

Alexipharmaque, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ALEXITÈRE SPIRITUEUSE.

Aqua alexiteria spiritiuosa. (b'. b. sp.)

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique,
de chaque quatre onces = 120 gram.
— — de menthe crépue, une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie huit pintes = 7 kilogr.
— commune quantité suffisante.

Distillez huit pintes = 7 litres. (b'.)

b. et sp. prescrivent les mêmes quantités de végétaux et d'eau que pour l'eau alexitére simple, avec addition seulement de trente-deux onces = 960 gram. d'eau-de-vie, avant la distillation.

Alexipharmaque, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ALEXITÈRE VINAIGRÉE.

Aqua alexiteria spiritiuosa cum aceto. (sp.)

Pr. Eau alexitére spiritueuse,
(Form. de sp.) seize onces = 480 gram.
Vinaigre deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Alexitére, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ROUGE.

Alcoolé vulnérable, Eau vulnérable composée, Eau vulnérable rouge, Eau vulnérable spiritueuse, Teinture aromatique composée, Teinture vulnérable composée; *Aqua vulneraria spiritiuosa.* (f. ff. gi. qu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Calament,
Camomille romaine,
Fenouil,
Hysope,
Lavands,
Marjolaine,
Menthe poivrée,
Origan,
Sauge,
Tanaïsie,
Thym, de chaque une once = 30 gram.
Alcool (32 degrés) douze livres = 6 kilogr.

Après cinq à six jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (so.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
— — d'angélique,
— — de basilic,

Feuilles fraîches de calament,
— — de fenouil,
— — d'hysope,
— — de marjolaine,
— — de mélisse,
— — de menthe,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sarriette,
— — de sauge,
— — de serpolet,
— — de thym,
Sommités fleuries de lavande,
— — de millepertuis,
de chaque une once = 32 gram.
Alcool (80 degrés, C.) deux livres = 1 kilogr.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (f.)

Pr. Sommités récentes d'absinthe,
— — de basilic,
— — de calament,
— — d'hysope,
— — de marjolaine,
— — de mélisse,
— — de menthe poivrée,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de sarriette,
— — de sauge,
— — de serpolet,
— — de tanaïsie,
— — de thym,
Fleurs de lavande récentes,
Feuilles d'angélique,
— de fenouil,
— de rue, de chaque quatre onces = 122 gram.
Alcool (55 degrés, C.) douze livres = 6 kilogr.

Faites digérer pendant huit jours, exprimez à la presse, et filtrez au papier gris. (qu. sp.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
— — d'angélique,
— — de basilic,
— — de citronnelle,
— — de fenouil,
— — d'hysope,
— — de marjolaine,
— — de mélisse,
— — de menthe d'eau,
— — d'origan,
— — de rue,
— — de romarin,
— — de sauge,
— — de serpolet,
— — de thym,
Fleurs de lavande, de chaque une once = 30 gram.
Eau-de-vie trente-deux onces = 960 gram.

Laissez infuser à froid pendant huit jours, exprimez et filtrez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Calament,
Camomille,
Fenouil,

Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Tanaïse,
Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
Alcool (25 degrés). vingt livres = 6640 gram.

Après huit jours de digestion exprimez, et filtrez. (gi.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Fenouil,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Thym, de chaque. une once = 28 gram.
Cochenille deux scrupules = 2,35 gram.
Alun. quatre scrupules = 4,70 gram.
Alcool (22 degrés). sept livres = 2380 gram.

Filtrez après quinze jours de digestion. (ta.)

Pr. Espèces vulnéraires (form. de ff.). une partie.
Alcool (22 degrés). neuf parties.

Faites infuser pendant huit jours les espèces dans la moitié de l'alcool, passez en exprimant, faites infuser le marc dans l'autre moitié de l'alcool, réunissez les deux liqueurs, et filtrez. (ff.)

EAU VULNÉRAIRE.

Alcool polyaromatique, Alcool vulnéraire, Alcoolé de labiées composé, Eau d'arquebuse; *Alcoolatum vulnerarium*, *Aqua catapultarum s. scolopetaria s. scolopetaria aromatica s. traumatica s. vulneraria*, *Spiritus traumaticus*. (b'. be. br. e. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. st. t. w. br. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

Premier procédé.

Pr. Absinthe,
Lavande,
Menthe poivrée,
Romarin,
Rue,
Sauge, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau. vingt-quatre livres = 8640 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez :

Alcool. six livres = 2160 gram.

Et distillez dix-huit livres = 6480 gram. de produit. (b'. han. he. o. po. pr. sl. st.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
Fleurs de lavande, de chaque une partie.
Eau. cinquante parties.
Alcool. vingt-deux parties.

Au bout de deux jours, distillez trente-six parties. (s.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— d'aneth,
— de menthe poivrée,
— de sauge,
— de serpolet,
— de tanaïse,
Fleurs de lavande,
de chaque une once et demie = 45 gram.
Eau de fontaine. douze livres = 4320 gram.
Alcool. huit livres = 2880 gram.

Faites infuser pendant quelques jours, et distillez huit livres = 2880 gram. (pid.)

Pr. Herbe fleurie d'absinthe,
— — de basilic,
— — de cataïre,
— — d'hysopé,
— — de marjolaine,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de thym,
Fleurs de lavande, de chaque deux parties.
Eau-de-vie. quatre-vingt-seize parties.
— pure. quatre-cent-cinquante-six parties.

Distillez cent quatre-vingt-quatre parties. (vm.)

Pr. Absinthe,
Basilic,
Cataïre,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Thym, de chaque. une partie.
Eau-de-vie. quarante-huit parties.
— pure. deux cent soixante-seize parties.

Distillez quatre-vingt-douze parties. (he.)

Pr. Herbe fraîche d'absinthe,
— — de basilic,
— — d'hysopé,
— — de marjolaine,
— — de mélisse,
— — de millepertuis,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de thym,

Flieurs de lavande, de chaque. une once = 30 gram.
 Alcool (0.935). quatre livres = 2 kilogr.
 Eau. une livre = 500 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez trois livres = 1 1/2 kilogr. (br.)

Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Calament,
 Camomille romaine,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Menthe poivrée,
 Origan,
 Sauge,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque. une once = 30 gram.
 Alcool (22 degrés). douze livres = 6 kilogr.
 Eau commune. deux livres six onces = 1184 gram.

Retirez à la distillation dix parties d'alcoolat, et quintuplez la dose des herbes si vous les employez sèches. (so.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
 — — d'angélique,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — de fenouil,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de rue,
 — — de sauge,
 — — de sarriette,
 — — de serpolet,
 — — de thym,

Flieurs de lavande, de chaque, deux onces = 55 gram.
 Alcool (36° B.). soixante-quatre onces = 1798 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez au bain-marie tout l'esprit. (t.) — En opérant sur des substances sèches, on réduit les proportions au tiers.

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
 — — d'angélique,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — de fenouil,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de rue,
 — — de sarriette,
 — — de sauge,
 — — de serpolet,
 — — de thym,

Sommités fleuries de lavande,
 — — de millepertuis,
 de chaque. une once = 32 gram.
 Alcool (56° C.). trois livres = 1 kil. 1/2.

Après six jours de macération, distillez deux livres = 1 kilogr. de produit. (f.)

Pr. Sommités récentes d'absinthe,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe poivrée,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de sarriette,
 — — de sauge,
 — — de serpolet,
 — — de tanaisie,
 — — de thym,

Flieurs de lavande récentes,
 Feuilles d'angélique,
 — de fenouil,
 — de rue, de chaque. quatre onces = 122 gram.
 Alcool (55° C.). douze livres = 6 kilogr.

Après deux jours de macération, distillez au bain-marie huit livres = 4 kilogr. de produit. (gu. sp.)

Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Basilic,
 Calament,
 Camomille,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Mélisse,
 Menthe poivrée,
 Millepertuis,
 Origan,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge,
 Serpolet,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
 Alcool (25 degrés). vingt livres = 6640 gram.

Après deux jours de macération, distillez lentement tout l'esprit. (gt.)

Deuxième procédé.

Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'aigremoine,
 — d'armoise,
 — de bétoine,
 — de lavande,
 — de marjolaine,
 — de menthe,
 — de millepertuis,
 — de romarin,
 — de sauge,
 — de scordium,
 — de tanaisie, de chaque, quatre onces = 115 gram.
 Vin blanc trente livres = 10350 gram.

Distillez, au bain-marie, la moitié. (e.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'angélique,
 — d'armoise,
 — d'aurone,

- Feuilles de bétouine,
 — de camomille,
 — de fenouil,
 — d'hysope,
 — de lierre terrestre,
 — de marjolaine,
 — de menthe,
 — de millefeuille,
 — de romarin,
 — de rue,
 — de sauge,
 — de scordium,
 — de tabac,
 — de tanaisie,
 Sommités fleuries de calament,
 — de lavande,
 — d'origan, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
 Vin généreux. . . . soixante-sept livres = 24120 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (br.)

- Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Basilic,
 Calament,
 Camomille,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Mélisse,
 Menthe poivrée,
 Millepertuis,
 Origan,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge,
 Serpolet,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
 Vin blanc. . . . vingt livres = 6640 gram.

Après suffisante macération, distillez les deux tiers du liquide, exprimez fortement le résidu, réunissez les deux liqueurs, et distillez de nouveau jusqu'à ce que vous ayez obtenu les trois quarts du liquide employé. (gi.)

- Pr. Herbe d'absinthe,
 — d'aigremoine,
 — de bétouine,
 — de buplthame,
 — de petite consoude,
 — de fenouil,
 — de plantain,
 — de scrofalaire,
 — de verveine, de chaque. . . . deux poignées.
 — d'aristoloche,
 — de petite centauree,
 — d'hysope,
 — de petite joubarbe,
 — de menthe,
 — de millefeuille,
 — de millepertuis,
 — de tabac,
 — de veronique, de chaque. . . . une poignée.
 Herbe d'armoise,
 — de bugle,
 — de grande consoude,

- Racine de grande consoude, de chaque, quatre poignées.
 Vin blanc. . . . cent-quarante-quatre onces = 4320 gr.

Faites infuser pendant trois jours et distillez. (sp.)

- Pr. Sommités de grande absinthe,
 — de petite absinthe,
 — d'angélique, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.
 — de basilic,
 — de camomille, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
 — de chéridoine,
 — de dompte-yenin,
 — de fenouil,
 — d'hysope, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.
 — de marjolaine. . . . quatre onces = 120 gram.
 — de menthe. . . . huit onces = 240 gram.
 — de romarin,
 — de rue, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
 — de sarriette,
 — de sauge, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.
 — de scordium. . . . quatre onces = 120 gram.
 — de tabac,
 — de tanaisie, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.
 — de thym,
 — de verge d'or,
 Feuilles d'aigremoine,
 — d'armoise,
 — de bétouine,
 — de bugle,
 — de grande consoude,
 — de petite consoude,
 — de joubarbe des vignes,
 — de lierre terrestre,
 — de millefeuille,
 — de millepertuis,
 — de grande pâquerette,
 — de petite pâquerette,
 — de peryenche,
 — de plantain,
 — de sanicle,
 — de scrofalaire,
 — de veronique, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
 Fleurs de calament. . . . six onces = 180 gram.
 — de lavande. . . . une livre = 360 gram.
 — d'origan,
 — de sureau, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
 Racine de grande consoude. . . quatre onces = 120 gram.
 Vin blanc. . . . cinquante livres = 18,000 gr.

Après suffisante macération, distillez la moitié au bain-marie. (pa.)

w. donne la même formule, en retranchant la petite absinthe, quatre onces = 120 gr. de sarriette, le basilic et la verge d'or.

ELIXIR VISCÉRAL.

Elixir visceralé. (hp.)

- Pr. Extrait d'absinthe,
 — de gentiane,
 — de petite centauree,
 — de trèfle d'eau, de chaque. . . . une once = 30 gr.
 Eau aromatique (form. de hp.), une livre et demie = 540 gr.

Ajoutez à la solution :

- Teinture aromatique (form. de hp.). une once = 30 gram.

Mélez avec soin.

SIROP D'EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE.

Sirop d'hydrolat d'absinthe. (bl. ta.)

Pr. Eau distillée d'absinthe une partie.
 Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie, laissez refroidir, et passez au blanchet. (bl.)

Pr. Eau distillée d'absinthe deux livres = 680 gram.
 Absinthe sèche une once = 28 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, filtrez, ajoutez à la liqueur le double de son poids de sucre en poudre, faites dissoudre au bain-marie, et passez. (ta.)

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE.

Oléule ou Eléoptène d'absinthe; Oleum absinthii aethereum, Etheroleum absinthii. (ams. an. br. d. e. f. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

Pr. Sommités fleuries d'absinthe à volonté.
 Eau quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée d'absinthe.

Dose, deux à quatre gouttes plusieurs fois par jour.

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE TÉRÉBENTHINÉE.

Oleum absinthii terebinthinatum. (han.)

Pr. Sommités d'absinthe à demi sèches, douze livres = 4320 gr.
 Essence de térébenthine six onces = 180 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante.

Procédez comme pour l'huile ordinaire.

Diurétique, anthelminthique, antiépileptique. —
Dose, cinq à quinze gouttes, plusieurs fois par jour.
 A l'extérieur, en frictions.

POTION ANTIVOMITIVE. (pid.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe un gros = 4 gram.
 Liqueur d'Hoffmann,
 Alcool, de chaque une demi-once = 15 gram.

Mélez. — A prendre par demi-cuillerées.

SIROP D'HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE. (bl.)

Pr. Oléosucré d'absinthe deux parties.
 Eau une partie.

Faites fondre au bain-marie.

ESPRIT D'ABSINTHE.

Alcoolat d'absinthe; Spiritus absinthii. (fe. sa. cot. gi. gu. vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe une livre = 500 gram.
 Alcool (33 degrés) trois livres = 1 kil. 1/2.
 Eau distillée d'absinthe une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, puis distillez trois livres = 4 1/2 kilogr., au bain-marie.

sa. est la seule pharmacopée qui prescrive de co-hober l'esprit sur de nouvelle herbe.

ESPRIT D'ABSINTHE COMPOSÉ.

Alcoolat d'absinthe composé; Aqua absinthii composita. (gu. sp.)

Pr. Feuilles d'absinthe mondées quatre livres = 2 kilogr.
 Genièvre huit onces = 245 gram.
 Cannelle deux onces = 61 gram.
 Racine d'angélique une demi-once = 15 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) 9 litres.

Faites macérer pendant quinze jours, et distillez, au fort filet, six litres d'esprit: recobomez, et distillez, à un feu plus modéré, cinq litres seulement de produit. (gu.)

Pr. Sommités d'absinthe six onces = 180 gram.
 Cannelle,
 Écorce fraîche d'orange, de chaq. quatre onces = 120 gram.
 Menthe,
 Saugé,
 Roseau aromatique,
 Galanga,
 Zédoaire, de chaque deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Muscade, de chaque une once = 30 gram.
 Macis une demi-once = 15 gram.
 Alcool trois cent cinquante-six onces = 10680 gr.

Après suffisante digestion, distillez. (sp.)

Excitant, tonique, stomachique.

BATAFIA D'ABSINTHE. (gu.)

Pr. Sucre blanc,
 Eau de chaque quarante onces = 1250 gram.

Opérez la solution à froid, ajoutez :

Eau de fleurs d'orange six onces = 184 gram.

préalablement battue avec

Blanc d'œuf nombre 1.

Puis ajoutez encore :

Esprit d'absinthe composé (form. de gu.) :
 cinquante-six onces = 1750 gram.

Et chauffez [le tout au bain-marie fermé, jusqu'à ce que la main ne puisse plus tenir sur le couvercle; laissez refroidir et filtrez.

ROSOLIO D'ABSINTHE.

Absinthe suisse. (ca. fo. ta.)

Pr. Absinthe pontique huit onces = 246 gram.
 — romaine seize onces = 453 gram.
 Roseau aromatique une once = 28 gram.
 Anis étoilé une demi-once = 14 gram.
 Dictame de Crete deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) douze livres = 4080 gr.

Au bout de huit jours, distillez six livres = 2040 gr., et colorez le produit avec le suc d'épinard. (ta.)

- Pr. Sommités de grande absinthe. quatre livres = 2 kilogr.
 — de petite absinthe. deux livres = 1 kilogr.
 Racine d'angelique,
 — de roseau aromatique, de chaq. quatre onces = 122 gram.
 Anis étoilé. deux onces = 61 gram.
 Dietame de Crète. une once = 30 gram.
 Alcool (20 degrés). trente-six livres = 18 kilogr.

Après huit jours de macération, distillez la moitié de l'alcool, et ajoutez :

Huile essentielle d'anis. deux gros = 7,6 gram.

Colorez en vert avec le suc d'épinard. (*ca. fo.*)

Dose, par cuillerées, une ou plusieurs fois par jour.

ACACIA.

Deux substances de ce nom sont citées dans les pharmacopées.

1^o *Acacia faux, Acacia d'Allemagne; Succus Acacie nostratis s. germanice inspissatus.*

Schlehdicksaft, Schlehdornsafte. (Al.)

a. ams. an. br. du. e. t. w. wd. g. gi. m. sp. ta. z.

Substance sèche, dure, d'un brun rouge, et d'une saveur de pruneaux.

On l'obtient en évaporant jusqu'à siccité le suc exprimé des fruits non encore mûrs du *Prunus spinosa*, L.

Léger astringent, peu usité. — Dose, un scrupule à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

2^o *Acacia vrai; Acacia vera s. ægyptiaca.*

Echter Acaciensaft, Ägyptischer Saft, Ägyptischer Schotendornsafte (Al.)

br. e. g. ge. gi. sp. ta. z.

En pains arrondis, pesant quatre à huit onces = 122 à 245 gr., d'un brun noirâtre, d'une saveur âpre et astringente.

On le prépare en faisant évaporer à siccité le suc exprimé des gousses vertes et non encore mûres du *Mimosa Nilotica*, L., et probablement aussi d'autres espèces.

Astringent, qui se rapproche du cachou, mais dont on ne se sert plus aujourd'hui.

SIROP D'ACACIA. (*ta.*)

Pr. Suc d'acacia. deux onces = 56 gram.
 Eau tiède. trois livres = 1020 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la liqueur :

Sucre blanc quatre livres = 1360 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, passez à la chausse, et évaporez jusqu'en consistance requise.

ACAJOU.

Acajou à pommes; Cassivium occidentale, LINK.

Elephantenlausebaum, Kaschunussbaum (Al.) *Cashew nut* (An.) *Catsse appel* (Ho.).

w. be. g. ge. gi. m. sp.

Arbre (pentandrie trigynie, L.; térébinthacées, J.) d'Asie et d'Amérique. (*fig. Rheed. Hort. Malab. III. 54.*)

On emploie le fruit, noix réniforme, lisse et grisâtre, renfermant une amande blanche et attachée par sa grosse extrémité au sommet d'un réceptacle ovale, charnu, de la grosseur d'une pomme moyenne (*pomme d'acajou; Acajou-Apfel*, Al.), blanc-rouge ou jaunâtre, qui contient une substance spongieuse, succulente, de saveur acide et agréable, quoiqu'un peu âcre.

D'après Mattos, la résine, obtenue en traitant le péricarpe des noix par l'alcool, distillant l'esprit, et lavant bien le résidu avec de l'eau chaude, est, de tous les agents thérapeutiques végétaux, celui qui possède au plus haut degré la vertu vésicante. Elle peut remplacer très avantageusement les cantharides; car, outre qu'elle n'agit pas sur les voies urinaires, elle détermine tous les effets de la brûlure, depuis la rubéfaction jusqu'à la formation d'escarres.

ACANTHE.

Acanthe molle, Branch-ursine, Branche-ursine; Acanthus mollis, L.

Bärenhau, Schleimbärenklow (Al.); *Bear's breech, Bear's foot* (An.); *Acantho* (E. I. Por.); *Beereuklam* (He); *Biurnkloe* (Su.).

br. e. li. w. wu. be. br. m. sp.

Plante 2 (didynamie angiospermie, L.; acanthacées, J.) du midi de l'Europe. (*fig. Flore médic. 1. 5.*)

On emploie l'herbe (*herba Acanthi s. Branchæ ursinae s. Ursint vertè*), qui se compose d'un assemblage de feuilles radicales molles, lisses, sinuées, demi-aillées, à découpures anguleuses, du milieu desquelles s'élève une tige cylindrique, simple, feuillée, et chargée d'un long épi de fleurs.

La saveur est mucilagineuse; l'odeur nulle.

Emollient, peu usité.

ACHE.

Ache des marais; Apium graveolens, L.

Eppich, Wassereppich (Al.); *Smolloge, parasy* (An.); *Bjk* (B.); *Apio* (E.); *Eppe* (Ho.); *Appio* (I.).

ams. an. br. e. f. fe. g. par. t. w. wu. be. br. gi. m. pid. sp. z.

Plante 5 (pentandrie digynie, L.; Umbellifères,

J.), commune partout en Europe. (*fig. Flore médic. I. 4.*)

On emploie la racine, la tige et les semences.

La racine (*radix Apii s. Paludapii s. Hydroselinii*) est épaisse, rameuse, fibreuse, roussâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une saveur amère; son odeur, désagréable, forte et aromatique, se perd par la dessiccation.

Elle contient une huile essentielle, accompagnée, d'après Hubner et Vogel, d'une matière sucrée, que ce dernier rapproche de la mannite.

Son action est excitante.

ESPÈCES DIURÉTIQUES. (pa.)

Pr. Racine d'ache. quatre onces = 120 gram.
 — de fenouil,
 Graine de lin, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Herbe de pariétaire,
 — de mauve,
 — de persicaire,
 Fleurs de camomille, de chaque. deux poignées

Coupez et écrasez.

RACINES APÉRITIVES MAJEURES.

Radices quinque aperientes majores. (cot. fo. gi. gu.)

Pr. Racines d'ache,
 — d'asperge,
 — de fenouil,
 — de persil,
 — de petit foux, de chaque. parties égales.

Incisez et mêlez.

CONDIT D'ACHE.

Tiges d'achè confites; Conditum apii. (cot. gu.)

Pr. Tiges d'ache bien tendres. à volonté.

Enlevez l'épiderme, coupez en morceaux de deux à trois pouces, faites bouillir pendant un quart-d'heure dans suffisante quantité d'eau, laissez égoutter sur un tamis, plongez dans du sirop (56 degrés), faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité, et laissez sécher sur un treillis de bois; faites encore bouillir dans du sirop presque épuisé d'eau, jusqu'à ce que les tiges commencent à devenir cassantes; laissez égoutter, et faites sécher dans une étuve chauffée à 40 degrés.

CONSERVE D'ACHE.

Conserva apii. (so. ta.)

Pr. Pulpe de racine d'ache une partie,
 Sucre cuit en consistance d'électuaire solide,
 dans une décoction de racine d'ache. quatre parties.

Mêlez. (so.)

ta. ne prescrit que trois parties de sucre cuit en consistance de sirop, ce qui oblige d'évaporer ensuite la pulpe.

PATE D'ACHE.

Pasta apii.

Pr. Racine d'ache fraîche. huit onces = 245 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, passez à travers un linge, et ajoutez :

Poudre de gomme arabique. une livre = 500 gram.
 = de sucre blanc. huit onces = 245 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, passez à travers une flanelle, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance convenable, versez dans des moules de fer-blanc huilés, et achevez l'évaporation à l'étuve.

Cette préparation est de Boudet.

APOZÈME APÉRITIF FERRÉ. (pie.)

Pr. Racine d'ache,
 — d'arrête-bœuf,
 — de chardon béni,
 Écorce de câprier, de chaque. trois gros = 11,5 gr.
 Feuilles d'hépatique,
 — de frêne,
 — de pissenlit, de chaque. une demi-poignée.
 Sommités d'absinthe. deux poignées.
 Câpres,
 Limaille de fer, dans un nouet,
 de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de fontaine. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, huit onces = 245 gr. de colature; ajoutez à celle-ci :

Sirop de chicorée simple. six gros = 23 gram.

Conseillé dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

SIROP D'ACHE.

Syrupus apii. (f. par. cot. ta.)

Pr. Racine d'ache. une once = 32 gram.
 Eau distillée d'ache. deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, dans un vase clos, passez et filtrez; faites fondre dans la colature :

Sucre blanc. 16 double.

Passez le sirop refroidi à la chausse. (f. cot. ta.)

Pr. Racine d'ache séchée. trois onces = 82 gram.
 Eau de fontaine. six livres = 1968 gram.

Faites bouillir, ajoutez à la colature :

Sucre blanc. cinq livres = 1640 gram.

Clarifiez, et cuisez en consistance de sirop. (par.)

SIROP APÉRITIF.

Sirop des cinq racines apéritives, Sirop d'ache ou de fenouil composé, Sirop d'ache et d'asperge composé; Siropus aperitivus s. quinqueradicum

aperientium s. anethi feniculi compositus s. e quinque radicibus. (e. f. p. t. cot. gi. gu. so. ta. um.)

Pr. Racine d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. trois onces = 85 gram.
Eau bouillante huit livres = 2720 gram.

Après douze heures d'infusion, décantez ; ajoutez à la liqueur :

Sucre blanc douze livres = 4080 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et faites cuire convenablement. (ta.)

Pr. Racine sèche d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. vingt livres = 10 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, filtrez la colature, ajoutez :

Sirop de sucre, cuit au bouill. trente livres = 15 kilogr.
et cuisez jusqu'à trente degrés. (t. cot. gi. gu.)

Pr. Racine d'ache,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. cinq onces = 143 gram.
Eau bouillante. deux livres et demie = 860 gram.

Faites une infusion. Ajoutez à la colature une infusion de :

Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque. cinq onces = 143 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1032 gr.

Ajoutez au mélange :

Sucre. six livres = 2064 gr.

Clarifiez et cuisez. (p.)

Pr. Racine sèche d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. quatre onces = 125 gram.
Eau bouillante. quatre livres et demie = 2,250 gram.

Après douze heures d'infusion, passez sans exprimer. Versez sur le marc :

Eau. huit livres = 4 kilogr.

Après suffisante infusion passez, en exprimant légèrement ; ajoutez :

Sirop de sucre. sept livres et demie = 3,750 gram.

Portez sur le feu, et tenez en ébullition jusqu'à ce que le sirop ait perdu en poids une quantité égale au poids de la première infusion ; ajoutez-y alors celle-ci rapidement et passez. (f. so.)

Pr. Cinq racines apéritives. quatre onces = 115 gram.
Eau. quatorze livres = 4830 gr.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit

livres = 2760 gram. de liquide ; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc. six livres = 2070 gr.

Clarifiez, et faites un sirop par coction. (e.)

Pr. Semences fraîches de céleri,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. une partie.
Racines fraîches de céleri,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. quatre parties.
Eau. quarante parties.

Faites infuser pendant six ou sept heures, au bain-marie tiède, dans un vase couvert, passez, et ajoutez :

Sucre blanc. soixante-quatre parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (vm.)

Apéritif, diurétique. — Dose, une à trois et quatre onces = 50 à 92 et 122 gram.

SIROP APÉRITIF ACÉTEUX. (an. br. sa.)

Pr. Racines fraîches d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
de chaque. deux onces = 60 gram.
Eau commune. cinq livres = 1800 gr.
Vinaigre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation du tiers environ ; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1080 gr.

Clarifiez et faites un sirop. (br. sa.)

Pr. Cinq racines apéritives, de chaque. trois onces = 92 gram.
Eau. quatre livres = 1476 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures, puis distillez huit onces = 246 gram. Au liquide obtenu en exprimant le résidu, ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1170 gram.

Clarifiez et évaporez en consistance de sirop pur ; ajoutez un sirop préparé à froid avec les huit onces = 246 gram. d'eau distillée, une livre = 369 gram. de vinaigre, et deux livres et demie = 925 gram. de sucre. (an.)

La Pharmacopée persane offre une formule qui se rapproche de celle-ci :

Pr. Semences de chicorée,
— d'ache,
— de cuscute,
— de fenouil,
— d'anis, de chaque. cinq gros = 20 gram.
Écorce de racine d'ache,
— de fenouil, de chaque. dix gros = 40 gram.

Faites macérer dans de l'oxycrat, ajoutez ensuite du sucre, et réduisez en consistance convenable.

SIROP APÉRITIF DE PECHI. (l.)

Pr. Racines d'ache,
— d'aunée,

Racines d'asperge,
 — de panicaut,
 — de fenouil,
 — de bardane,
 — de fraisière,
 — d'iris,
 — de dompte-venin,
 — de polypode,
 — de réglisse,
 — de grande consoude,
 Baies d'alkekengi, de chaque . . . une once = 78 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Suc de réglisse,
 — de chicorée,
 — de boucage,
 — de fumeterre,
 — de fenouil,
 — de persil, de chaque . . . quatre onces = 111 gram.
 Vinaigre scillitique . . . une livre et demie = 496 gram.
 Sucre blanc quatre livres = 1328 gram.

Faites un sirop.

SIROP BYZANTIN.

Syrupus byzantinus. (sp.)

Pr. Suc dépuré d'ache,
 — — d'endive,
 de chaque vingt-quatre onces = 720 gram.
 — — de buglosse,
 — — de houblon,
 de chaque douze onces = 360 gram.
 Sucre blanc quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

On l'employait jadis contre les fièvres rebelles et les obstructions des viscères du bas-ventre.

SIROP SPLÉNÉTIQUE.

Syrupus splenicus. (b'.)

Pr. Yeux d'écrevisse en poudre . . . trois onces = 90 gram.
 Crème de tartre pulvérisée . . . deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble, dans un alambic de verre, et versez dessus :

Vin blanc du Rhin deux livres = 720 gram.
 Acide hydro-chlorique deux gros = 7 gram.

Faites bouillir peu à peu, de manière que ce qui passe puisse être recueilli et reversé dans le résidu, après le refroidissement. Passez le tout, puis faites cuire :

Racines d'ache,
 — de chicorée sauvage,
 — de fenouil,
 — de boucage,
 — de persil, de chaque . . . deux onces = 60 gram.
 — de galanga,
 — de roseau aromatique,
 de chaque trois gros = 11 gram.
 Herbe fraîche de scotopendre,
 — — de cerfeuil,
 — — de cochlearia,

Herbe fraîche de cresson de fontaine,
 — — d'hépatique étoilée,

Semences d'ortie,
 — de cresson, de chaque, deux onces = 60 gram.
 — d'ache une demi-once = 15 gram.
 Genièvre six gros = 22 gram.

dans suffisante quantité d'eau, réduite à trois livres environ = 1080 gram.; exprimez, clarifiez, ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois livres et demie = 1,260 gram.

Cuisez presque à la grande plume, en ajoutant environ deux livres = 720 gram. du premier vin et faites un sirop.

Vanté jadis dans les obstructions de la rate et du mésentère. — Dose, une demi-once = 13 gram.

HUILE ESSENTIELLE D'ACHE.

Eléoptène d'ache, Oléule d'ache; Oleum apii aethericum, Aetheroleum apii. (gu.)

Pr. Semences d'ache à volonté.
 Eau quantité suffisante

pour les baigner; distillez jusqu'à ce que la couche d'huile qui se forme à la surface du produit n'augmente plus; laissez reposer pendant vingt-quatre heures, et enlevez l'huile avec une pipette.

ACIDE ACÉTIQUE.

Acide acéteux; Acidum aceticum s. aceti.

Cet acide est employé en médecine à différents degrés de pureté et de concentration, qu'on lui procure en suivant des procédés divers.

1° Produit par un genre particulier d'altération des liqueurs alcooliques, et notamment du vin.

Vinaigre; Acetum vini; ζζοζ.

Weinessig (Al.); Vinegar (An.); Khull (Ar.); Tsu (C.); Kadidia (Cy.); Winädike (D.); Vinagre (E. Por.); Wynazin (Ho.); Aceto (I.); Cirka (Pe.); Oeet (Po.); Canchico (Su.); Winetika (Su.); Kadi (Tam.); Palla nilla (Tel.)

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Vinaigre cru; Acetum crudum.

a. am. sms. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. ww. a. be. c. gi. gu. m. pa. pid. sa. so. sp. ta.

On distingue un *vinaigre rouge* et un *vinaigre blanc*, qui est jaunâtre. Ils diffèrent l'un de l'autre par la proportion de la matière colorante. Tous deux ont la même composition que le vin d'où ils proviennent, sauf l'alcool, qui s'y trouve remplacé par de l'acide acétique. On les falsifie souvent dans le commerce avec des acides étrangers, des matières

âcres, ou de l'eau. Soubeiran a reconnu que cent parties de bon vinaigre d'Orléans en saturent cinq de carbonate de potasse pur et sec.

B. Concentré par la congélation.

Acetum gelu concentratum.

an. br. fu. pa. r. su. w. wu. br. pid. sp. vm.

Pr. Vinaigre de vin. à volonté.

Exposez-le au froid, dans un vase de terre ou de bois, jusqu'à ce que le tiers ou le quart environ soit gelé; cassez alors la glace, recueillez le liquide qu'elle renferme, et conservez-le pour l'usage.

r. su. et pid. veulent que l'acide ainsi obtenu exige, pour être saturé, le tiers de son poids de sous-carbonate de potasse.

Ce procédé, dû à Stahl, cause une grande perte, à cause du vinaigre qui reste interposé entre les glaçons.

C. Purifié par la distillation.

Vinaigre distillé; Acetum vini destillatum s. purum concentratum, Acidum aceticum, Acetum purificatum, Spiritus aceti, Acetum destillatum.

a. am. ans. an. b. he br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. al. su. t. w. br. e. gi. gu. pid. so. sp. su. ta. vm.

Pr. Vinaigre de vin. à volonté.

Distillez, au bain de sable, environ les trois quarts, ajoutez au produit un volume d'eau égal au sien, et distillez de nouveau jusqu'à ce que la totalité du produit distillé soit égale au volume du vinaigre employé. (f.)

Pr. Vinaigre. quarante livres = 14 kilogr. 1/2.

Distillez doucement; rejetez les huit livres = 2950 gram. de liquide qui passent d'abord, et cessez le feu dès que le produit commence à sentir l'empyreume. (ans.)

A peu de chose près, ce procédé est celui que prescrivent br. d. ed. g. p. pa. t. w. c. pid. sw. ta.

Pr. Vinaigre. à volonté.

Distillez les trois quarts. (e. so.)

C'est à peu près le procédé indiqué par fe. lo. sa. br. gu. sp.

Pr. Vinaigre. douze livres = 6 kilogr.

Distillez, mettez à part le huitième environ qui passe d'abord, continuez jusqu'à ce qu'il ait passé le tiers du résidu, qui doit être mis à part aussi; reprenez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un sixième du tout. Versez sur ce résidu le produit obtenu en second, et distillez jusqu'à ce que le résidu ne s'élève qu'à une livre et demie = 750 gr. (sw. vm.)

Pr. Vinaigre. seize parties.
Charbon végétal en poudre. une partie.

Distillez doucement dans une cornue de verre, mettez à part le liquide qui passe d'abord, changez le récipient, et continuez aussi long-temps que le produit ne sent pas l'empyreume. (a. am. an. b. br. fi. gr. ham. han. li. o. par. po. pr. r. s. su. w. gi.)

sl. prescrit de distiller les trois quarts de l'acide pyroliqueux du commerce.

La concentration du vinaigre distillé varie beaucoup, comme on doit le prévoir. Aussi diverses pharmacopées lui assignent-elles une pesanteur spécifique différente; 1,004 (br.); 1,005 (an); 1,006 (du); 1,007 (b); 1,008 (han). En général, cependant, celles qui ne gardent pas le silence sur ce point s'accordent à dire que sa force doit être telle qu'il en faille environ huit parties pour saturer une partie de sous-carbonate de soude. Quelques uns prescrivent de le préparer extemporanément :

Pr. Vinaigre radical (1,030). une partie.
Eau distillée. quatre parties,

ou assez pour que la pesanteur spécifique du mélange soit de 1,008. (he.)

sl. prescrit une partie de vinaigre radical (1,035 à 1,060) et sept d'eau, pour amener le mélange à 1,012 ou 1,015.

2^o Produit par la distillation du bois. v. Acide pyroliqueux.

5^o Produit par la décomposition des acétates.

A. De l'acétate de cuivre.

Acide acétique pur ou concentré, Vinaigre radical; Acetum radicum, Spiritus æruginis.

f. fe. p. par. s. su. t. w. br. col. gi. gu. so. ta. vm.

Pr. Acétate de cuivre. à volonté.

Introduisez le sel dans une cornue de grès, munie d'une allonge et d'un ballon tubulé, surmonté d'un long tube; chauffez progressivement jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, et rectifiez le produit par une seconde distillation dans une cornue de verre.

Le vinaigre radical contient une certaine quantité d'acétone, qui en modifie l'odeur.

B. De l'acétate de soude.

Vinaigre concentré, Vinaigre radical; Acetum vini concentratum s. radicale.

a. b. be. br. han. he. lo. pa. po. pr. s. w. wu. pid. sp.

Pr. Acétate de soude. deux parties.
Acide sulfurique. une partie.

Distillez ensemble, en poussant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il s'élève des nuages dans le récipient, et qu'il ne paraisse plus de gouttes au bec de la cornue. (b. be. br. lo. pa. sa. w. wu. pid. sp.)

Sebile-Auger assure qu'on obtient très facilement de l'acide acétique cristallisable en distillant un mélange de trois parties d'acétate de soude parfaitement cristallisé et de 9,7 parties d'acide sulfurique concentré.

Pr. Sous-carbonate de soude. seize onces = 480 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali; évaporez la liqueur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quarante onces (1200 grammes); introduisez celles-ci dans une cornue contenant une once (50 grammes) de peroxyde de manganèse pulvérisé, et une livre (560 grammes) d'acide sulfurique concentré, préalablement étendu de huit onces (240 grammes) d'eau; lavez le col de la cornue avec quatre onces (120 grammes) d'eau, adaptez le récipient, et distillez jusqu'à ce que tout le liquide soit passé. (he.)

Pr. Sulfate de potasse en poudre. une livre = 420 gram.
Acide sulfurique concentré. une demi-livre = 210 gram.
Eau de fontaine. une livre et demie = 630 gram.

Versez l'acide étendu d'eau sur le sel, évaporez à siccité, dans un vase de porcelaine, broyez ensuite le résidu avec :

Acétate de soude sec. une once = 35 gram.

Distillez au bain de sable, dans une cornue de verre, et jusqu'à siccité. (a. r.)

b^h. ham. han. po. et pr. ajoutent une demi-once (15 grammes) d'oxyde de manganèse.

Ce procédé est dû à Westendorf; la dernière formule offre une modification introduite par Lowitz.

C. De l'acétate de potasse.

Vinaigre radical, Vinaigre glacial; Acetum concentration s. destillatum concentratum s. glaciale, Alcohol aceti, Acor aceticus crystallinus.

a. b^h. he. d. du. fi. ham. han. he. o. pa. pr. r. s. su.

Pr. Sous-carbonate de potasse. seize onces = 480 gram.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez la liqueur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quarante onces = 4200 gr.; ajoutez alors :

Acide sulfurique. douze onces = 360 gram.,

préalablement étendu d'une égale quantité d'eau, et distillez à siccité, dans une cornue de verre. (a. d. fi. su.)

ham. han. o. et pr. donnent le même procédé, mais ajoutent deux onces = 60 gram. d'oxyde de manganèse avant de distiller; — b^h. be. et du. prescrivent deux parties d'acétate de potasse et une d'acide sulfurique; — he. deux parties d'acétate et deux d'acide étendu d'une partie d'eau; — r. une d'acétate, une d'acide et une d'eau.

Pr. Sulfate acide de potasse en poudre. huit parties.
Acétate de potasse pulvérisé. trois parties.

Distillez doucement ensemble, dans une cornue de verre. (r.)

s. ajoute une demi-partie d'oxyde de manganèse.

D. De l'acétate de plomb.

Esprit de Saturne; Spiritus Saturni.

ba. ed. fe. gr. sl. c. gi. gu.

Pr. Acétate de plomb. dix onces = 310 gram.
Sulfate de fer sec. une livre = 293 gram.

Pilez les deux sels ensemble, et distillez-les doucement, au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'acide. (ed. e.)

Pr. Acétate de plomb,
Sulfate de cuivre, de chaque. parties égales.

Distillez ensemble. (fe.)

Pr. Acétate de plomb. quinze parties.

Introduisez-le en poudre dans une cornue tubulée placée sur le bain de sable, et versez dessus :

Acide sulfurique concentré. quatre parties et demie.
Eau commune sept parties et demie.

Distillez en graduant le feu et rafraîchissant le récipient; redistillez le produit jusqu'à siccité, avec moitié de peroxyde de manganèse. (ba. gr. sl.)

gu. prescrit trois cents parties d'acétate, quatre-vingts d'acide sulfurique (66 degrés), et la rectification avec cinq parties d'oxyde de manganèse; avec ces proportions, il a obtenu de trois kilogrammes d'acétate = 1185 gram. d'acide acétique pur, marquant 10 degrés; — gi. prescrit quinze parties de sel, cinq d'acide et une de manganèse; — Budrauff, trente-deux parties de sel, quatorze d'acide et une de manganèse; — Baup, trente-deux de sel, dix-huit d'acide et deux de manganèse.

E. De l'acétate de chaux.

Pr. Vinaigre concentré par la gelée. à volonté.
Sous-carbonate de chaux. quantité suffisante

pour saturer l'acide; filtrez la liqueur, évaporez à siccité, introduisez le sel dans une cornue de verre, versez dessus une partie et demie d'acide sulfurique, distillez doucement, et rectifiez par du manganèse.

L'acide acétique est employé à l'intérieur et à l'extérieur, comme antiseptique, réfrigérant, diurétique et sudorifique. Extérieurement, on l'administre sous forme de vapeur, de lotions, de fomentations. On le donne aussi en lavement.

On doit éviter de l'associer aux tartrates de potasse, de soude et d'ammoniaque, aux alcalis, aux terres et aux oxydes métalliques.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Species pro vaporibus acidi acetici. (su.)

Pr. Acétate de plomb cristallisé. trois parties.
Acide sulfurique une partie.

On mêle ces deux substances l'une avec l'autre au moment du besoin.

SEL DE VINAIGRE.

Sel de Westendorf, Sel alexitère, Sel poignant; Vapor aceticus, Liquor alexiterius acetatus (b*. am. au. rad. sw. vm.)

Pr. Acétate de soude cristallisé. à volonté.

Concassez grossièrement les cristaux, et arrosez-les avec quelques gouttes d'acide sulfurique, après les avoir renfermés dans un flacon bien bouché. (b*.)

Pr. Acétate de potasse. une partie.
Sursulfate de potasse. deux parties.

Mélez ensemble et bouchez le flacon. (rad. sw*.)

Pr. Acétate de soude effleuri. huit parties.
Sursulfate de potasse desséché. treize parties.

Mélez ensemble, et introduisez dans un flacon. (vm.)

Pr. Acétate de potasse. cinq gros = 19 gram.
Sulfate de potasse. quatorze scrupules = 17,5 gr.
Acide sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez ensemble. (am.)

Pr. Sulfate de potasse. six gros = 4 gram.
Acide acétique. quantité suffisante

pour humecter le sel contenu dans un flacon. (au. sv.)

Ces préparations servent toutes les fois qu'on se propose de laisser l'acide acétique se dégager ou se vaporiser lentement et en petite quantité à la fois.

PASTILLES DE VINAIGRE.

Morsuli aceti. (b*. fu.)

Pr. Sucre blanc en poudre. quatre onces = 120 gram.

Chauffez-le modérément; ajoutez:

Fort vinaigre. une once = 30 gram.

* Et faites des pastilles.

Dose, un à quatre gros = 5,8 à 13,5 gram.

BAIN STIMULANT.

Balneum incitans. (au.)

Pr. Racines de serpentaire de Virginie, deux onces = 60 gram.

— de valériane,

Fleurs de sureau,

— de camomille, de chaque, une demi-livre = 180 gram.

Eau bouillante. quatre livres = 1440 gram.

Faites infuser pendant un demi-quart d'heure, versez le tout dans l'eau d'un bain tiède, et ajoutez:

Acide acétique. une livre = 360 gram.

Eau-de-vie. trois livres = 1080 gr.

Ayez soin de verser cette dernière mixture en

trois fois, de quart-d'heure en quart-d'heure, jusqu'à ce que le malade ressente une chaleur agréable.

On a recommandé ce bain dans le typhus.

CATAPLASME VINAIGRÉ.

Cataplasme rubéfiant, Pâte acétolique; Cataplasma acetatum s. acetosum. (e. p. bl. sw. ta.)

Pr. Farine de froment. trois parties.
Vinaigre. une partie.

Faites une pâte. (bl. sw.)

Pr. Farine d'orge torréfiée. quatre onces = 113 gram.
Vinaigre fort. une once = 28 gram.
Blancs d'œufs. nombre 3.

Faites une pâte, que vous aspergez d'une demi-once = 14 grammes de poivre noir et d'autant de fenouil. (ta.)

Pr. Pomme de terre cuite,
Vinaigre, de chaque. huit onces = 229 gram.
Fiel de bœuf. une once = 29 gram.

Faites cuire. (p.)

Pr. Croûte de pain grillée. quatre onces = 113 gram.

Faites-la ramollir dans de bon vinaigre, pilez-la dans un mortier, et ajoutez à la pâte:

Poudre de mastic,

— de menthe,

— de noix de cypres, de chaque, deux gros = 7 gram.

Huile de roses. trois onces = 86 gram.

Farine d'orge. quantité suffisante

pour faire un cataplasme. (e.)

Astringent, antiseptique, excitant.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (so.)

Pr. Vinaigre. deux parties.
Décoction d'orge,
Miel, de chaque. huit parties,

Mélez bien ensemble.

COLLYRE RÉSOLUTIF DE SCARPA. (fo. rad.)

Pr. Vinaigre. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une demi-once = 15 gram.
— de rose. huit onces = 245 gram.

Mélez bien ensemble.—En lotions et fomentations, dans l'ophthalmie chronique.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Alcoolé d'acide acétique, Eau vulnérable acide; Liquor discutiens, Fomentum commune s. discutiens. (b*. dd. pp. bl. rad. vm.)

Pr. Vinaigre (10°). une partie.
Alcool (35°). trois parties,

Mélez. (bl.)

b* et pp. prescrivent deux parties de vinaigre et une d'eau-de-vie.

Pr. Vinaigre,
Alcool de chaque. une partie.
Eau de fontaine. douze parties.

Mélez. (rad.)

Pr. Vinaigre,
Eau-de-vie, de chaque. six parties.
Miel cru. une partie.

Mélez. (dd.)

vm. prescrit une partie de miel, quatre de vinaigre et quatre d'eau-de-vie.

La préparation fournie par la seconde formule est employée en lotions sur la poitrine, les bras, le cou, et même tout le corps, plusieurs fois par jour, pour favoriser la sueur dans les fièvres.

GARGARISME ANTISEPTIQUE DE FOTHERGILL. (rad.)

Pr. Gruau d'avoine. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, en ajoutant sur la fin,

Contra-yerva une demi-once = 15 gram.,

une livre de colature. Ajoutez à celle-ci :

Vinaigre,
Teinture de myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Miel dépuré. six gros = 22 gram.

Dans l'angine gangréneuse.

GARGARISME OXYMELLÉ.

Gargarisme acidulé, Gargarisme acétique. (ff. sl. fo. ra. sp. sw.)

Pr. Oxymel. une partie.
Décoction d'orge. quatre parties.

Mélez. (sw.)

fo. et ra. prescrivent une partie d'oxymel et douze de décoction; — st. une d'oxymel et onze de tisane commune.

Pr. Décoction d'orge. deux cents parties.
Miel. trente parties.
Vinaigre. vingt-cinq parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Décoction d'orge. vingt-quatre parties.
Miel rosat. trois parties.
Vinaigre blanc. une partie.

Mélez. (fo. ra.)

Pr. Eau commune. douze parties.
Miel rosat. une partie.
Vinaigre rosat. deux parties.

Mélez. (sp.)

JULEP OXYMELLÉ. (fo. ra.)

Pr. Espèces béchiques. vingt grains = 1,06 gr.
Gomme arabique. un scrupule = 1,27 gr.
Oxymel simple. une once = 30 gram.
Eau commune. neuf onces = 275 gram.

Expectorant, employé par cuillerées, dans les affections catarrhales.

LAVEMENT ACÉTEUX.

Clysmata acetosum. (au. fo. rad. sw.)

Pr. Décoction émolliente. six onces = 184 gram.
Vinaigre, une à deux ou trois onces = 30, 61 à 92 gram.

On peut substituer l'eau pure ou l'eau de gruau à la décoction, et la dose du vinaigre varie suivant les indications.

Conseillé dans la constipation rebelle, l'iléus et l'apoplexie.

LAVEMENT OXYMELLÉ. (ra.)

Pr. Oxymel simple. une partie.
Eau. quatre parties.

Mélez.

Ce lavement est moins excitant que celui de vinaigre pur.

LOTION ACÉTEUSE.

Hydrolotif acétique. (bl. sp.)

Pr. Eau. vingt-trois parties.
Acide acétique (10°). une partie.

Mélez. (bl.)

Pour le pansement des plaies et ulcères.

Pr. Vinaigre blanc,
Eau, de chaque. parties égales.

Mélez. (sp.)

En lotions et fomentations, dans les contusions et ecchymoses.

Pr. Vinaigre blanc. huit onces = 250 gram.
Eau froide. un litre.

Mélez. (f.)

MIXTURE SIMPLE.

Mixtura simplex. (li.)

Pr. Vinaigre,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. six onces = 180 gram.
Rob d'airelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez et filtrez. — Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

ONGUENT VINAIGRÉ.

Unguentum acetatum. (au.)

Pr. Acide acétique pur. deux onces = 60 gram.
Onguent rosat,
Huile d'olives, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez par la trituration. — On a employé cet onguent avec succès contre la gale.

OXYCRAT.

Oxycratum (b*. ba. ff. ca. ra. so.)

Pr. Vinaigre. deux onces = 64 gram.
Eau. un litre.

Mélez ensemble. (ff. ca. ra.)

Pr. Acide acétique. une partie.
Eau distillée. douze parties.

Mélez. (b. ba.)

Pr. Vinaigre blanc. une once = 30 gram.
Eau commune. un litre.
Sirop de sucre. deux onces = 64 gram.

Mélez. (so.)

L'oxycrat est une boisson agréable, rafraichissante et faiblement diurétique.

OXYMEL SACCHARIN.

Oxymel saccharatum. (t. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. deux parties.
Sucre candi en poudre. une partie.

Faites fondre à froid, puis incorporez dans la solution, à froid aussi :

Miel blanc. trois parties.

Mélez bien. (vm.)

Pr. Vinaigre blanc,
Miel blanc,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Faites cuire ensemble, écumez et passez à la chausse. (t.)

OXYMEL SIMPLE.

Acétomel, Mellite de vinaigre simple, Oxymellite simple, Acétolé de miel; Oxymel simplex, Mel aceti. (ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. o. p. pa. par. po. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. une partie.
Miel. deux parties.

Faites cuire à 51 degrés bouillant et passez. (ams. an. ba. br. du. e. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. o. p. par. po. pp. pr. sa. sl. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.)

ed. et vm. prescrivent trois parties de miel et deux de vinaigre; — be. trois de miel et une de vinaigre; — dd. fu. et li. parties égales de miel et de vinaigre; — pa. douze parties de miel et cinq de vinaigre; — d. deux de miel et trois de vinaigre; — he. quatre de miel et une de vinaigre; — lo. dix livres = 5950 gram. de miel et une pinte et demie = 710 gram. de vinaigre.

Pr. Miel. quarante-trois parties.
Vinaigre concentré. une partie.

Mélez bien. (s.)

Pr. Miel blanc. soixante-quatre parties.
Vinaigre blanc. dix-sept parties.

Mélez ensemble, et mettez dans un bain-marie d'étaïn; filtrez ensuite dans un entonnoir à double fond, rempli d'eau chauffée à 43 ou 50 degrés. (cot.)

Acidule, très usité, depuis Hippocrate, dans les ti-

1.

sanés rafraichissantes et dans les gargarismes détersifs.

POTION ACÉTEUSE ET HUILEUSE.

Mixtura oleosa cum aceto. (dd.)

Pr. Vinaigre,
Huile de lin, de chaque. deux onces = 60 gram.
Miel cru. une once = 30 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 120 gram.

Dose, une once = 50 gram.

POTION EXCITANTE DE SCHUBARTH. (rad. sch.)

Pr. Vinaigre concentré. une once = 30 gram.
Sirop de cerises. deux onces = 60 gram.

Mélez.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures, dans les fièvres typhoïdes.

POTION OXYMELLÉE.

Potus oxymellicus s. acidus, Mixtura temperans. (han. sw.)

Pr. Oxymel simple,
Eau de fontaine, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (han.)

Pr. Miel blanc. deux parties.
Vinaigre,
Eau, de chaque. une partie.

Mélez à froid. (sw.)

POTION TONIQUE DE JAHN. (rad.)

Pr. Angusture,
Fleurs d'arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et aux trois onces = 90 gram. de colature ajoutez :

Vinaigre,
Sirop d'orange, de chaque. une once = 30 gram.
Gomme arabique,
Teinture thébétique, de chaque. un gros = 4 gram.

Conseillée dans la diarrhée bilieuse. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE VINAIGRE.

Sirop acétolique, Sirop acétique; Syrupus aceti, s. acidi acetici s. aceticus, Oxysaccharum acetikum. (a. am. ams. e. ed. f. fe. fu. li. p. par. r. sa. st. su. wu. bl. c. cot. gi. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. huit parties.
Sucre blanc. quinze parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez. (f. gu.)

fe. prescrit parties égales de sucre et de vinaigre; — a. e. p. par. r. su. et bl. une partie de vinaigre et deux de sucre; — li. une partie de vinaigre et trois de sucre; — gi. deux de vinaigre et cinq de sucre; — ams. trois de vinaigre et quatre de sucre; — fu.

6

t. *wu. col. sw.* et *ta.* quatre de vinaigre et sept de sucre; — *am. ed. et c.* cinq de vinaigre et sept de sucre; — *vm.* sept de vinaigre et six de sucre.

Pr. Sirop de sucre. deux parties.
Vinaigre. une partie.

Faites cuire convenablement. (*st.*)

sa. se borne à prescrire d'ajouter au sirop quantité suffisante de vinaigre.

Rafraichissant, tempérant, antiseptique.

SIROP DE VINAIGRE FRANBOISÉ.

Syrupus rubi idæi acetatus. (*l. col. qu. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Vinaigre framboisé. huit parties.
Sucre blanc. quinze parties.

Faites fondre au bain-marie et passez. (*l. qu. so.*)

col. prescrit seize parties de vinaigre framboisé et vingt-sept de sucre; — *sw.* quatre de vinaigre framboisé et sept de sucre; — *vm.* sept de vinaigre framboisé et douze de sucre.

Pr. Suc de framboises. vingt parties.
Vinaigre blanc. sept parties.
Sucre blanc. cinquante parties.

Faites un sirop. (*sp.*)

TISANE RAFRAICHISSANTE. (*am. au.*)

Pr. Vinaigre. trois onces = 90 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.
Eau de fontaine. quatre livres = 1440 gr.

A boire par verrées. (*am. au.*)

Pr. Vinaigre. deux onces = 60 gram.
Sirop de mûres. quatre onces = 120 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire une boisson agréablement acide. (*am.*)

Pr. Vinaigre. une once = 30 gram.
Éther acétique. un gros = 4 gram.
Sirop de framboises. trois onces = 90 gram.
Eau de fontaine. deux livres = 720 gram.

A boire par verrées. (*am. au.*)

ACIDE ARSÉNIEUX.

Arsenic blanc, Oxide arsenical blanc, Oxide blanc d'arsenic; Acidum arsenicosum, Arsenicum crudum s. album, Calx arsenici alba, Oxidum arsenici album.

Arsenik (Al. Ho.); *White arsenic, White oxide of arsenic, Arsenious acid* (An.); *Turab ul hatic* (Ar.); *Bottekrudt* (D.); *Suffidid sumbut* (Du.); *Sumbulkhar* (Hi.); *Arsenico* (I.); *Wrongon* (Mal.); *Sum ulsar* (Pe.); *Arsenikhiala* (Po.); *Muschjok* (R.); *Sana' hya* (Sa.); *Arsenik, Hattgift* (Su.); *Fulloy pashanum* (Tam.); *Tela pashanum* (Tel.).

a. am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. pa. sp. em.

L'acide arsénieux se présente sous deux états, transparent et opaque. D'après Guibourt, le premier est soluble dans 105 parties d'eau à 45 degrés C., et dans 9,53 d'eau bouillante; cette dernière dissolution, refroidie à 45 degrés, est composée d'une partie d'arsenic et cinquante-cinq d'eau. L'autre est soluble dans 80 parties d'eau à 15 degrés C., et dans 7,72 d'eau bouillante; cette dernière dissolution, refroidie à 15 degrés, conserve une partie d'arsenic sur trente-deux et demie d'eau. L'acide est volatilisable, au-dessous de la chaleur rouge cerise, en une fumée blanche, qui répand une forte odeur d'ail. Il cristallise en octaèdres. Sa saveur est âcre et nauséuse.

Poison redoutable, même à très faible dose, cathartique, corrosif.

POUDRE ARSENICALE. (*b' au.*)

Pr. Arsenic blanc. quarante grains = 2,48 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Porphyrisez.

Cette poudre a été proposée pour remplacer celle du frère Côme.

POUDRE ARSENICALE D'AUGUSTIN. (*au.*)

Pr. Arsenic blanc. deux scrupules = 2,48 gram.
Corne de cerf calcinée. huit grains = 0,50 gram.
Sang-dragon. douze grains = 0,74 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE ARSENICALE DE BAUMANN. (*vm.*)

Pr. Noir de fumée. une partie.
Nitre,
Arsenic blanc,
Racine de pied-de-veau,
Carbonate de potasse, de chaque. deux parties.

Mélez en triturant.

POUDRE ARSENICALE DU FRÈRE CÔME. (*b'. ham. ca. gu. ph. pie. sw.*)

Pr. Arsenic blanc. quarante grains = 2,48 gram.
Sang-dragon. douze grains = 0,74 gram.
Cendres de vieilles semelles. huit grains = 0,50 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Faites une poudre très fine. (*b'. ham. ca. ph. pie. sw.*)

Pr. Acide arsénieux. cinq grains = 0,36 gram.
Vermillon. vingt-cinq grains = 1,38 gram.
Cendres de vieilles semelles. deux grains = 0,1 gram.

Faites une poudre. (*gu.*)

A l'extérieur.

POUDRE ARSENICALE DE DUPUYTREN. (*gu. ph.*)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Mercure doux. cent-quatre-vingt-dix-neuf parties.

Mélez. (*gu.*)

ph. propose les deux formules suivantes :

Pr. Arsenic blanc. . . huit à douze grains = 0,50 à 0,74 gram.
Mercure doux. trois gros = 11 gram.

Faites une poudre.

Pr. Arsenic blanc, quatre à douze grains = 0,53 à 0,74 gram.
Mercure doux. un gros et demi = 5,6 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire une pâte molle,

Employée à l'extérieur, contre les dartres rongueuses.

POUDRE ARSÉNICALE DE DUBOIS. (*gu.*)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Sang-dragon. huit parties.
Cinabre. seize parties.

Mélez.

POUDRE ARSÉNICALE DE FONTENEILLES. (*pie. so.*)

Pr. Arsenic blanc. deux grains = 0,1 gram.
Mercure doux. seize grains = 0,8 gram.
Opium brut. deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Pour seize prises.—Recommandée dans les fièvres intermittentes rebelles.

POUDRE ARSÉNICALE DE JUSTAMOND.

Causticum arsenicale, Arsenicum antimontanum, Oxydum arsenici album cum sulphureto stibii, Sulphuretum stibii arsenicatum. (bl. ca. fo. gu. so. sw.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Antimoine cru. deux parties.

Mélez. (*bl. fo.*)

Pr. Arsenic blanc un demi-gros = 1,9 gram.
Sulfure d'antimoine. une once = 80 gram.

Mélez et faites fondre dans un creuset; pulvérisez la masse refroidie, et ajoutez-y :

Extrait d'opium. deux gros et demi = 9,5 gram.

Mélez. (*ca. gu. sw.*)

so. prescrit une once = 50 grammes d'arsenic, deux onces = 61 gram. de sulfure, et deux à six gros = 7,6 à 22,9 gram. d'extrait d'opium.

Ces deux formules donnent des produits fort différents. Celui de la première n'est qu'un simple mélange. Celui de la seconde est probablement un sulfosel, qui d'ailleurs ressemble un peu à la poudre suivante.

A l'extérieur.

POUDRE ARSÉNICALE DE PLUNCQUET. (*b*. ca. sw.*)

Pr. Arsenic blanc. deux parties.
Soufre. une partie.
Camomille puante. quatre parties.
Petite douve. huit parties.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE ARSÉNICALE DE ROUSSELOT. (*f. t. bl. ca. fo. gu. so.*)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Sang-dragon. huit parties.
Cinabre. seize parties.

Faites une poudre très fine. (*t. bl. ca. fo. gu.*)

f. prescrit une partie d'arsenic et deux de chacune des autres substances; — *so.* une d'arsenic et huit de chacune de celles-ci.

A l'extérieur, pour cautériser les plaies cancéreuses, en la délayant avec de l'eau gommée ou de la salive.

POUDRE ARSÉNICALE DE VAN MONS. (*sw*.*)

Pr. Arsenic blanc. six gros = 23 gram.
Sang-dragon. deux gros = 8 gram.
Charbon animal. quatre scrupules = 5 gram.
Cinabre. trois onces = 92 gram.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE FÉBRIFUGE. (*b*. au.*)

Pr. Arsenic blanc,
Myrrhe,
Poivre-long,
Bol d'Arménie, de chaque deux gros = 7 gram.
Soufre. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique. un gros = 4 gram.

Dose, six à huit grains = 0,5 à 0,4 gram., deux heures avant l'accès, avec de l'infusion de camomille.

AIMANT ARSÉNICALE.

Magnes arsenicalis. (br. t. w. sp.)

Pr. Arsenic blanc,
Antimoine cru,
Soufre, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble dans un creuset, et pulvérisiez.

Cette préparation était appelée ainsi, parce qu'on la supposait douée, pour attirer les humeurs malignes des bubons, d'un pouvoir égal à celui de l'aimant pour attirer le fer.

PILULES ASIATIQUES.

Pilules indicæ. (f. ham. ca. gu. rad. so.)

Pr. Acide arsénieux. un grain = 0,053 gr.
Poivre noir. douze grains = 0,64 gr.
Gomme arabique. deux grains = 0,1 gram.
Eau. quantité suffisante.

Triturez pendant long-temps l'acide et le poivre, ajoutez la gomme et l'eau, et faites une masse à diviser en douze pilules (f. ca. gu. so.)

Ces pilules contiennent un douzième de grain = 0,004 gram. d'arsenic.

Pr. Arsenic blanc. un gros = 3,75 gr.
Poivre noir. six gros = 22,4 gr.
Mucilage de gomme arabique. neuf gros = 33,55 gr.

Procédez comme ci-dessus, et faites cinq cent soixante-seize pilules. (rad.)

Ces pilules contiennent un huitième de grain = 0,008 gram. d'arsenic.

ham. prescrit un gros = 3,75 gram. d'arsenic, sept = 26,09 gram. de poivre, et assez de mucilage pour faire quatre cent quatre-vingts pilules.

Employées dans l'Inde, contre la lèpre tuberculeuse.

PILULES DE BARTON. (am. b*. e. so. vm.)

Pr. Arsenic blanc. deux grains = 0,13 gr.
Opium. huit grains = 0,52 gr.
Savon médicinal. vingt-deux grains = 1,42 gr.

Faites trente-deux pilules. (am. b*. so.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Opium. dix parties.
Savon blanc. quarante parties.
Sirop commun. quantité suffisante.

Broyez pendant long-temps. (vm.)

Pr. Arsenic blanc. six grains = 0,38 gr.
Opium. huit grains = 0,52 gr.
Sel ammoniac. un demi-gros = 1,94 gr.
Sirop commun. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (e.)

Les premières contiennent un seizième = 0,004 gr., et les dernières un sixième = 0,01 gram. de grain d'arsenic.

Contre les fièvres intermittentes.

CATAPLASME ANTICARCÉREUX.

Puls arsenicalis. (au. sw*)

Pr. Arsenic blanc. une demi-once = 15,3 gr.
Camphre. une once = 30 gram.
Vinaigre. une livre = 500 gram.
Suc de carottes. deux livres = 1 kilogr.

Mélez exactement et ajoutez :

Poudre de grande ciguë. quantité suffisante

pour faire un cataplasme. (sw*)

Pr. Suc de carottes. une livre = 360 gram.
Acétate de plomb,
Arsenic blanc, dissous dans du vinaigre,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Laudanum de Sydenham. un gros et demi = 6 gram.
Poudre de ciguë. quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (au.)

SOLUTION D'ACIDE ARSÉNIEUX.

Solutio arsenici. (b*. ba. br. fo. sw. ta.)

Pr. Acide arsénieux. une partie.
Eau distillée. cent parties.

Faites bouillir ensemble, et filtrez après le refroidissement. (ba. ta.)

Pr. Acide arsénieux. deux grains = 0,1 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b*. br. fo. sw.)

Cette dernière solution a été préconisée dans les fièvres intermittentes et les affections cancéreuses.

— Dose, une cuillerée à café, le matin, avec autant de lait et un peu de sirop, en augmentant peu à peu jusqu'à quatre cuillerées, dans la journée.

LINIMENT ARSENICAL. (ca. sw.)

Pr. Arsenic blanc. un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram.

Ajoutez peu à peu, en triturant :

Huile d'olives. une once = 30 gram.

Conseillé dans les ulcères carcinomateux, phagédéniques et de mauvais aspect, les maladies de peau rebelles, la paralysie.

POMMADE ARSENICALE.

Cérat arsenical, Onguent arsenical; Unguentum arsenici. (am. b*. au. c. e. so.)

Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez. (so.)

Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
Axonge,
Cérat au blanc de baleine, de chaque, six gros = 23 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Arsenic blanc. quatre grains = 0,25 gr.
Beurre frais. six gros = 22 gram.
Cire blanche. deux gros = 7 gram.

Mélez exactement. (b*. au.)

Pr. Arsenic blanc. un scrupule = 1,29 gram.
Cérat simple. une once = 31 gram.

Mélez par la trituration. (am. b*. c.)

POMMADE ESCARROTIQUE DE HARLESS. (ph.)

Pr. Cire jaune. quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Beurre frais. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble, et au moment du refroidissement ajoutez :

Arsenic blanc. trois à cinq grains = 0,18 à 0,31 gram.
Opium. six à dix grains = 0,4 à 0,6 gram.
Oxide de zinc. un demi-gros = 2 gram.

Mélez exactement.

POMMADE ESCARROTIQUE DE HELLMUND. (au.)

- Pr. Cinabre. un demi-gros = 2 gram.
 Cendres de vieilles semelles,
 Sang-dragon, de chaque. . . quatre grains = 0,25 gr.
 Arsenic blanc. un demi-scrupule = 0,62 gr.

Faites du tout une poudre, et incorporez environ un grain et demi = 0,095 gram. de celle-ci dans un gros = 4 gram. d'un onguent préparé avec :

- Baume du Pérou,
 Extrait de ciguë, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Acétate de plomb. un scrupule = 1,25 gr.
 Laudanum. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Onguent de cire. deux onces = 60 gram.

Contre les chancres et cancers à la face.—Grossière imitation de la poudre du frère Côme et de l'ancien remède anticancéreux de Davidson, qui unissait ensemble la ciguë et l'arsenic.

POMMADE ESCARROTIQUE DE WERNECK. (rad.)

- Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
 Chaux vive. deux scrupules = 2,5 gram.
 Axonge. six gros = 22 gram.

Mélez.

POMMADE ESCARROTIQUE SULFURÉE. (au. br. rad. ta.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre dépuré, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Cérat. une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre, de chaque une once = 28 gram.
 Axonge. une livre = 340 gram.

Mélez. (ta.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre, de chaque. un gros = 4 gram.
 Vinaigre distillé,
 Onguent de céruse, de chaque . . une once = 30 gram.

Mélez. (au. br.)

EMPLATRE MAGNÉTIQUE D'ANGE SALA.

Emplastrum magneticum. (br. sp.)

- Pr. Galbanum,
 Gomme ammoniacque, de chaque, trois onces = 90 gram.
 Cire,
 Térébenthine, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

- Sagapenum,
 Aimant arsenical, de chaque. . trois onces = 90 gram.
 Calcétha,
 Huile de sucrin, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélez exactement.

Jadis célèbre pour la cure des bubons pestilentiels,

ACIDE ARSENIQUE.

Acidum arsenicatum. (so. ta.)

- Pr. Arsenic blanc. une partie.
 Acide chlorhydrique (22°). deux parties.
 — azotique (35°). quatre parties.

Chauffez au bain de sable, dans une cornue de verre, distillez, sur la fin, dans un fourneau de reverbère, jusqu'à siccité, et chauffez la matière jusqu'au rouge sombre.

Poison très violent, et soluble dans deux parties d'eau froide. Cet acide n'est pas employé en médecine, mais il sert à la préparation de l'arséniat d'ammoniacque, et il entre probablement, du moins en partie, dans la mauvaise préparation suivante :

PÂTE ARSENICALE. (pie.)

- Pr. Arsenic blanc. un gros = 3,8 gram.
 Eau forte. une once = 30 gram.
 Sel ammoniac. deux onces = 61 gram.
 Sublimé corrosif. quatre onces = 122 gram.

Distillez à siccité, ajoutez à la poudre qui reste pareille quantité de vinaigre distillé, et distillez de nouveau jusqu'à ce que le résidu ait acquis la consistance d'une pâte.

Après avoir lavé avec du vin chaud l'ulcère qu'on veut détruire, on étend cette pâte sur un plumaseau, plus petit que lui, et on la laisse en place pendant vingt-quatre heures.

ACIDE AZOTIQUE.

Acide nitrique, Acide nitreux déphlogistique, Esprit de nitre oxiseptonique; Acidum nitricum s. nitri, Spiritus nitri acidus.

Salpetersaure (Al.); *Acid of nitre* (Am.); *Maulabker* (Ar.); *Vedylunurasa* (Cy.); *Schorakatzab* (Duk.); *sulpetebzaur* (Ho.); *Acido nitrico, Ossisettonico* (I.); *Azekichora* (Pe.); *Pottlo appu travagam* (Tam.).

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. b. dd. f. ff. su. c. gi. pa.

su. lui assigne pour pesanteur spécifique 1,52 ; — am. et c. 1,500.

B. Fabriqué de toutes pièces.

a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fo. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. cot. gi. pid. so. sp. sw. vm.

4o Procédé de Raimond Lulle :

- Pr. Nitre purifié. une partie.
 Argile sèche en poudre trois parties

Introduisez le mélange dans une cornue de verre cémentée, placée dans un fourneau de réverbère, et communiquant avec un ample récipient; chauffez d'abord doucement, puis augmentez le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. (pa. sa.)

2^o Procédé de Basile Valentin :

Pr. Nitre pur. deux parties.
Vitriol calciné à blanc. quatre parties.

Distillez comme précédemment. (br.)

pa. r. sa. et w. prescrivent parties égales de nitre et de vitriol; — *sp.* une partie de nitre et trois de vitriol.

Ces deux procédés sont depuis long-temps abandonnés.

3^o Procédé de Glauber :

Pr. Nitre pulvérisé. deux parties.

Introduisez dans une cornue tubulée, et versez dessus, par la tubulure de celle-ci :

Acide sulfurique (66°). une partie.

Distillez au bain de sable, en poussant le feu peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne passe plus ni liquide ni vapeurs. (a. ams. b. br. d. ed. fe. fl. fu. g. gr. ham. hé. li. p. pa. par. r. w. c. pid. *sp.* sw.)

su. prescrit cent parties de nitre et cinquante-quatre d'acide; — *vm.* neuf et demie de nitre et quatre et demie d'acide; — *du. f. t. wu.* et *sw.* trois de nitre et deux d'acide; — *be.* huit de nitre et cinq d'acide; — *gu.* cinq de nitre et deux d'acide; — *lo. sl.* et *so.* parties égales de nitre et d'acide. Ces dernières proportions sont celles que Thénard dit être les plus avantageuses, et que Guibourt prescrit d'adopter, quoiqu'il en donne d'autres dans sa formule. Berzelius prescrit cent parties de sel et quatre-vingt-dix-sept d'acide.

L'acide nitrique obtenu par ce procédé n'est pas pur : il contient de l'acide nitreux, un peu d'acide sulfurique et du chlore. On le trouve désigné dans les pharmacopées sous les noms de *Spiritus nitri fumans Glauberi s. glauberianus, Acidum nitri s. nitri fumans s. nitri concentratum s. nitrosum s. nitroso-nitricum.*

Pr. Nitre sec en poudre. deux parties.
Acide sulfurique,
Eau pure, de chaque. une partie.

Distillez jusqu'à siccité, en augmentant graduellement le feu. (b.)

br. prescrit quatre parties de nitre, deux d'acide et une d'eau; — *fi.* et *su.* douze de nitre, une d'acide et quatre d'eau; — *sw.* six de nitre, trois d'acide et une d'eau; — *gl.* six de nitre, quatre d'acide et une d'eau; — *cot.* deux de nitre, cent quatre d'acide et vingt-trois d'eau; — *sl.* vingt-quatre de nitre, vingt-trois d'acide et trois d'eau.

Pr. Nitre sec. quatre parties.
Acide sulfurique (66°). deux parties.
Eau. une partie.

Distillez dans un récipient contenant une partie d'eau distillée. (an. e.)

d. et o. prescrivent quatre parties de nitre, deux d'acide, une d'eau et une autre d'eau dans le récipient; — *han.* et *he.* huit parties de nitre, sept d'acide, trois d'eau, et quatre d'eau dans le récipient; — *ba. po. pr.* et *s.* huit parties de nitre, quatre et demie d'acide, trois d'eau, et cinq d'eau dans le récipient; — *sl.* quatre parties de nitre, deux et demie d'acide, une demie d'eau, et deux et demie d'eau dans le récipient.

Par ce procédé, l'acide nitrique trouvant l'eau nécessaire à son dégagement, sans qu'il soit nécessaire d'employer un grand excès d'acide sulfurique, il ne se forme pas d'acide nitreux, à moins que le nitre ne contienne un peu de chlorure de sodium, auquel cas le produit renferme une petite quantité de chlore et d'acide nitreux. L'eau du récipient n'a pour but que d'étendre l'acide nitrique.

Richter a proposé, pour éviter la formation de l'acide nitreux, de distiller ensemble six cent soixante-douze parties de nitre, cent douze d'oxide noir de manganèse, et dix-huit d'acide sulfurique concentré (*b. c.*); — Van Mons, de distiller ensemble sept de nitre, une de manganèse, et quatre d'acide sulfurique concentré. (*b. vm.*)

Pour obtenir l'acide nitrique pur, il faut le soumettre à de nouvelles manipulations. On le débarasse :

1^o De l'acide nitreux, en le faisant chauffer au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ait perdu toute couleur (a. an. b. ed. fe. c. gu.)

2^o De l'acide nitreux et du chlore, en le mêlant avec parties égales d'eau, et le chauffant sur le bain de sable. (be. fe.)

3^o De l'acide sulfurique, soit en le distillant avec du nitre (*f. gu.*), ou du sous-carbonate de potasse (*li.*), soit en y versant du nitrate de baryte jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. (an. po. r.)

4^o Du chlore et de l'acide hydrochlorique, en y ajoutant un petit excès de nitrate d'argent, le laissant reposer pendant quelques jours, et distillant la partie limpide, après l'avoir décantée. (an. b. ba. be. d. e. ff. han. o. par. po. r. sl. t. gu.)

fi. et *su.* veulent qu'on commence par purifier le nitre à l'acide du nitrate d'argent, avant de le distiller avec l'acide sulfurique.

L'acide nitrique ne peut exister sans eau. Celui qui en contient le moins a une pesanteur spécifique de 1,30 à 1,51. La densité à laquelle les pharmacopées prescrivent de le porter, varie beaucoup : elle est de 1,250 (*ba.*); 1,250 (*han.*); 1,412 (*f.*); 1,450 et 1,500 (*a.*); 1,440 à 1,460 (*sl.*); 1,5 (*fi.*); 1,500 (*du. fe.*); 1,520 (*ed.*); 1,530 (*br.*)

L'acide nitrique concentré est un poison violent; il corrode et détruit rapidement les tissus organiques. On l'emploie quelquefois à titre de cathérétique, surtout pour détruire des excroissances.

Etendu d'une grande quantité d'eau, il a été conseillé en boisson, en lotions et en bains, dans les fièvres putrides, les maladies de peau, et les affections vénériennes.

EAU FORTE.

Aqua fortis, Acidum nitricum dilutum, Spiritus nitri tenuis s. tenuior (a. ams. b*. du. ed. fe. fu. ham. li. lo. p. br. c.)

Pr. Acide nitrique fumant. une partie.
Eau distillée. trois parties.

Mélez avec précaution. (fu. li.)

a. et fe. prescrivent une partie d'acide et deux d'eau; — lo. une partie d'acide et neuf d'eau; — ams. b*. du. ed. ham. p. br. et c. parties égales d'eau et d'acide. — li., qui indique aussi ce dernier mélange, le désigne sous le nom d'eau forte double, et donne à l'autre celui d'eau forte simple.

Plusieurs pharmacopées ne donnent pas de formule pour la préparation extemporanée de l'eau forte, mais prescrivent seulement, ou comme celles dont il est parlé à la fin de l'article précédent, d'introduire une quantité variable d'eau dans le récipient destiné à recevoir le produit de la distillation du nitre avec l'acide sulfurique, ou de placer deux récipients à la suite l'un de l'autre, et de mettre à part l'acide plus faible qui se rassemble dans le second.

ACIDE NITRIQUE ALCOOLISÉ.

Alcoolé nitrique, Esprit de nitre dulcifié. (f. ff. p. par. t. ca. cot. gu. sw.)

Pr. Acide nitrique (35°). une partie.
Alcool (36°). trois parties.

Mélez. (f. ff. p. t. ca. cot. gu.)

sw. prescrit une partie d'acide et deux d'alcool; — par. une d'acide et quatre d'alcool.

ACIDE NITRIQUE AROMATISÉ. (fe.)

Pr. Eau forte. une partie.
Eau de roses. quatre parties.

Mélez.

COLLUTOIRE ANTISYPHILITIQUE. (ph.)

Pr. Acide nitrique un scrupule = 1,25 gr.
Miel rosat,
Sirop de mières, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Pour toucher les ulcères vénériens opiniâtres de la bouche.

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutorium detergens. (b.)

Pr. Acide nitrique alcoolisé. trente gouttes.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

FUMIGATION DÉSINFECTANTE.

Alexitère nitrique, Fumigation antiseptique, nitreuse ou d'acide nitrique, Fumigation de Smith; Fumigatio smithiana, Species pro vaporibus acidi nitri. (b*. f. gr. p. s. su. am. b. br. ca. fo. pie. ra. sm. so. sw. ta. vm.)

Pr. Nitre en poudre,
Acide sulfurique, de chaque. une partie.

Mélez au moment du besoin. (b*. p. su. ra. sw. ta.)

sm. prescrit une partie de sel et deux d'acide; — b. deux parties de nitre et une et demie d'acide; — am. une partie de sel et huit d'acide; — gr. et s. une partie d'acide et quatre de sel; — br. faites chauffer une demi-once = 15 gram. d'acide sur le bain de sable, et projetez-y de temps en temps un peu de nitre en poudre.

Pr. Nitre en poudre,
Acide sulfurique (66°), de chaque. deux parties.
Eau. une partie.

Mélez. (f. ca. fo. pie. so.)

Pr. Nitrate de chaux. une partie.
Sulfate acide de potasse cristallisé. une partie et demie.

Mélez dans un mortier, et transvasez dans une capsule; à mesure que la vapeur de l'acide se ralentit, ajoutez de l'eau et chauffez. (vm.)

Il suffit des vapeurs produites par une demi-once = 15 gram. de nitre et deux gros = 7,6 gram. d'acide sulfurique pour désinfecter un espace de dix pieds cubes.

FOMENTATION NITRIQUE.

Lotion nitrique; Fomentum nitricum, Lotio acida. (b*. au. so.)

Pr. Acide nitrique. une partie.
Eau distillée. quatre-vingt-seize parties

Alyon l'employait surtout pour corriger l'odeur fétide des ulcères rongeurs. — On s'en est servi aussi dans la gale.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (bo.)

Pr. Nitre. deux onces = 6r gram.
Acide nitrique. deux gros = 7,6 gram.
Colle de Flandre. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Cette injection a été proposée pour dissoudre les calculs urinaires de phosphate et d'oxalate de chaux.

LIMONADE NITRIQUE.

Eau oxigénée, Julep nitreux. (b*. ca. fo. gi. ra. so. vm.)

Pr. Acide nitrique. un gros = 3,6 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (ca. fo. vm.)

Pr. Acide nitrique. vingt-quatre gouttes.
 Sucre blanc. deux onces = 55 gram.
 Eau. deux livres = 664 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau, et ajoutez l'acide. (*gi.*)

Pr. Eau. deux livres = 1 kilogr.
 Sirop de sucre. deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique quantité suffisante

pour procurer une agréable acidité. (*ra.*)

b^o. prescrit un gros = 4 grammes d'acide, une once et demie = 46 gram. de sirop et trente-deux onces = 1 kilogr. d'eau. — *so.* un gros = 3,6 gram. d'acide, quatre onces = 122 gram. de sirop et deux livres = 1 kilogr. d'eau.

Alyon'en donnait deux ou trois verrées le matin, dans les maladies cutanées et syphilitiques. — Pour ménager les dents, il faut humer cette limonade à l'aide d'un tube.

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'OPPERT. (*ph.*)

Pr. Acide nitrique. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
 Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
 Eau de roses. six onces = 180 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens qui ont déjà résisté aux préparations mercurielles.

LOTION CONTRE LES ENGELURES. (*rad.*)

Pr. Acide nitrique,
 Eau de cannelle vineuse, de chaque, une once = 30 gram.

Deux ou trois fois par jour on touche les engelures indolentes avec une barbe de plume trempée dans cette liqueur.

LOTION EPISPASTIQUE.

Lotio epispastica. (*am.*)

Pr. Acide nitrique. une once = 30 gram.
 Eau. huit onces = 240 gr.

Pour remplacer les bains, dans le choléra.

MIXTURE CONTRE LA MAUVAISE HALEINE. (*ca.*)

Pr. Acide nitrique (32°). deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de framboises,
 Sucre, de chaque. trois onces = 93 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

A prendre par petites tasses, étendue de parties égales d'eau de seltz.

POTION NITRIQUE. (*am. au. ph.*)

Pr. Acide nitrique. un demi-gros = 2 gram.
 Eau. une livre et demie = 540 gram.
 Sirop de cannelle. une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*am. au.*) — Dans la syphilis, l'hépatite chronique, le typhus. — *Dose*, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

Pr. Acide nitrique, deux scrupules à un gros = 2,5 à 4 gr.
 Eau de mélisse. deux onces = 60 gram.
 Décoction de salép. six onces = 180 gram.
 Sirop diacode. une once = 30 gram

Mêlez. (*ph.*) — Dans le choléra. — *Dose*, une cuillerée toutes les cinq à dix minutes.

Pr. Salép. deux gros = 7 gram.
 Eau de fontaine. une livre = 360 gram.

Faites cuire et ajoutez à la colature :

Acide nitrique,
 Ether nitrique, de chaque. un gros = 4 gram.
 Cannelle en poudre. quantité suffisante.

pour aromatiser. (*am.*) — Dans le choléra. — *Dose*, un demi-verre.

POTION NITRIQUE OPIACÉE. (*am. ph. rad.*)

Pr. Acide nitrique. un gros = 4 gram.
 Teinture d'opium. vingt gouttes.
 Sirop simple. une once = 30 gram.
 Décoction de gruau. neuf onces = 270 gram.

Mêlez. (*ph.*) — *Dose*, une demi-tasse toutes les deux heures.

Pr. Acide nitrique. un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
 Teinture d'opium. quarante gouttes.

Trois ou quatre fois par jour, on en donne le tiers ou la moitié dans une tisane d'orge. (*ph. rad.*)

Pr. Acide nitrique. deux gros = 7 gram.
 Extrait aqueux d'opium. deux grains = 0,12 gram.
 Eau pure. trois onces = 90 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour, dans un véhicule mucilagineux. (*am.*)

Pr. Acide nitrique. deux scrupules = 2,5 gram.
 Extrait d'opium. deux grains = 0,12 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.
 Sirop de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, avec de l'eau d'orge. (*am.*)

Dans la dysenterie, le choléra.

POTION ANTICHOLOÉRIQUE DE BOWES. (*am. ph.*)

Pr. Acide nitrique. . un demi-gros à un gros. = 2 à 4 gram.
 Décoction de colombo. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE HOPE. (*au. ph.*)

Pr. Acide nitrique. un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée. huit onces = 240 gram.
 Teinture d'opium. quarante gouttes.

A prendre en quatre fois, toutes les trois ou quatre heures. — Dans la dysenterie, la diarrhée, le choléra.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*ra.*)

Pr. Acide nitrique alcoolisé. deux gros = 7,6 gram.
 Infusion de tilleul. quatre onces = 122 gram.

Eau de fleurs d'orange. quatre gros = 15,3 gram.
Sirop d'oeillet. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE FRICKE. (ph. rad.)

Pr. Acide nitrique. un demi-gros = 2 gram.
Décoction de gruau d'avoine. une livre = 360 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE. (f.)

Pr. Acide nitrique alcoolisé. un demi-gros = 2 gram.
Eau de pariétaire. quatre onces = 125 gram.
— de menthe poivrée. une once = 32 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 16 gram.

POTION EXPECTORANTE. (c.)

Pr. Acide nitrique. deux gros = 8 gram.
Gomme ammoniacque, deux scrupules et demi = 3 gram.
Eau pure. huit onces = 250 gram.

Conseillée dans les catarrhes anciens.

SOLUTION NITREUSE.

Solutio nitricata. (sw.)

Pr. Acide nitrique. six à dix gros = 23 à 38 gr.
— — alcoolisé. quatre à six gros = 15 à 23 gr.
Eau distillée. deux livres = 1 kilogr.

POMMADE OXIGÈNÉE.

Graisse oxigénée, Liparolé d'acide nitrique, Onguent oxigéné, Onguent nitrique; Pommade d'Alyon, Pommade nitrique; Axungia nitrica s. oxygenata, Pomatum nitricum s. oxygenatum, Unguentum acidi nitrici s. nitrosi, Unguentum nitricatum s. nitricum s. oxygenatum s. oxynomenon. (am. an. b. ba. be. du. e. ed. f. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. p. par. po. s. sl. su. t. au. br. c. ca. cot. gi. gu. sw. sy. ta. vm.)

Pr. Axonge de porc. huit parties.

Faites fondre sur un feu doux, dans une capsule de porcelaine, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours avec un pilon de verre :

Acide nitrique (35^v). une partie.

Quand il commence à se dégager des bulles, retirez du feu, et coulez dans des moules de papier au moment où la pommade paraît vouloir se solidifier. (ba. e. f. ff. fi. gr. han. he. p. par. po. s. sl. su. t. au. br. cot. gi. gu. so. sw. sy.)

am. b. be. ed. ham. c. et ta. prescrivent seize parties de graisse et une d'acide; — ca. trente-deux de graisse et trois d'acide; — du. quatre de graisse, quatre d'huile d'olive et une d'acide; — an. douze de graisse et une d'acide; — fe. douze de graisse et une et demie d'acide.

Cette pommade a joui d'une grande célébrité dans

la teigne, la gale, les dartres et les maladies vénériennes. Il ne faut l'employer que récemment préparée; elle contient alors de l'acide nitrique et de l'élaïdine, mais sa composition exacte n'est pas bien connue.

LINIMENT STIMULANT. (fo.)

Pr. Acide nitrique. deux onces = 61 gram.
Essence de térébenthine. trois onces = 92 gram.
Thériaque. trois gros = 11,5 gr.
Miel. une once = 30 gram.
Alcool. six onces = 184 gram.

On l'a employé en frictions dans le choléra.

ACIDE BENZOÏQUE.

Acidum benzoicum. (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

1^o Procédé de Blaise de Vigenère.

Pr. Benjoin pulvérisé. à volonté.

Mettez-le dans une terrine couverte d'une autre terrine renversée, dont le fond présente une ouverture, ou d'un cône en carton; collez une bande de papier sur les bords, chauffez médiocrement, retirez d'heure en heure les aiguilles blanches qui se rassemblent dans la terrine supérieure, et cessez dès que celles-ci se colorent. (am. b. du. e. fe. g. gr. lo. pa. par. s. sa. sl. su. t. w. br. c. gi. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Benjoin, parties égales.
Sable fin, de chaque.

Procédez comme ci-dessus. (f. wu. so.)

Pr. Benjoin pulvérisé. cinq parties.
Sable pur,
Charbon végétal lavé et séché, de chaque. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (cot. gu.)

Par ce procédé, on obtient en acide benzoïque le dixième ou le douzième du poids du benjoin. Le produit porte le nom de *Fleurs de benjoin, Flores benzoës, Acor benzoicus.*

2^o Procédé de Hagedorn.

Pr. Benjoin en poudre, deux parties.
Sable pur, de chaque. une partie.
Alcool rectifié.

Distillez au bain de sable, délayez dans l'eau la matière butyracée qui passe, recueillez sur un filtre le précipité qui se forme, et faites-le sécher. (br.)

Pr. Benjoin en poudre. une partie.
Alcool. quatre parties.

Faites dissoudre, filtrez la solution, et ajoutez-y :

Eau distillée. douze parties.

Distillez tout l'alcool, filtrez le résidu bouillant,

laissez refroidir la liqueur, pour qu'elle cristallise, et conservez les cristaux. (bc. s.)

5^o Procédé de Scheele.

Pr. Benjoin en poudre. quatre parties.
Chaux hydratée. une partie.
Eau. trente-deux parties.

Mélez la chaux avec le benjoin, délayez-les dans l'eau, et faites bouillir pendant une demi-heure, en agitant souvent; passez à travers une toile; répétez la même opération une seconde et une troisième fois; réunissez les liqueurs, évaporez-les au quart, filtrez-les, et versez-y de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que le fluide soit faiblement acide au goût; laissez déposer pendant vingt-quatre heures, et jetez le tout sur un filtre; lavez l'acide avec un peu d'eau, et faites-le sécher après l'avoir exprimé. (an fe. po. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Par ce procédé, Gulbourn a obtenu cent quatre-vingt-seize grammes d'acide d'un kilogramme de benjoin.

4^o Procédé de Götting et de Gren.

Pr. Benjoin en poudre. vingt-quatre onces = 720 gram.
Sous-carbonate de soude cristallisé, six onces = 180 gram.
Eau commune. seize livres = 5760 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, en remuant toujours, puis faites bouillir le résidu avec :

Eau bouillante. six livres = 2160 gram.
Sous-carbonate de soude. trois onces = 90 gram.

Mélez les deux colatures ensemble, faites-les réduire à environ deux livres = 720 gram, par l'ébullition, versez de l'acide sulfurique goutte à goutte dans le résidu, faites dissoudre le précipité dans l'eau bouillante, passez la solution, laissez-la cristalliser, et séchez les cristaux, après les avoir lavés avec de l'eau froide. (b. d. ed. ham. han. li. o. p. pr. r. sl.)

ams. ba. gr. he. su et w. indiquent le même procédé, mais substituent le carbonate de potasse à celui de soude. Götting employait le premier, et Gren le second; celui-ci mérite la préférence, parce que le sulfate de soude est plus soluble que celui de potasse.

Ce procédé donne, d'après Berzelius, une partie et un quart d'acide benzoïque, sur dix de benjoin.

Stoltze a proposé la modification suivante, qui, d'après lui, donne un peu plus d'acide: dissoudre une partie de benjoin dans trois d'alcool, neutraliser exactement la liqueur avec du carbonate de soude, dissous dans un mélange de huit parties d'eau et trois d'alcool, décanter le liquide qui surnage le gâteau résineux, laver celui-ci avec de l'eau pure, et précipiter la liqueur par l'acide sulfurique.

5^o Procédé de Fischer et de Jérôme.

Pr. Benjoin. dix parties.
Charbon de bois. cinq parties.
Eau. cent-vingt parties.
Carbonate de soude. une partie.

Faites bouillir pendant trois quarts d'heure, décanter, broyez le marc, remettez-le dans la chaudière avec la liqueur et de nouvelle eau, faites bouillir pendant une demi-heure, filtrez, chauffez le liquide jusqu'à l'ébullition, versez-le sur un filtre garni de charbon animal lavé, chauffez-le encore une fois jusqu'à 80 degrés C., versez-y de l'acide sulfurique en léger excès, laissez refroidir, recueillez les cristaux sur un filtre, lavez-les à froid, et faites-les sécher. (gu.)

6^o Procédé de Deyéux.

Pr. Benjoin. une partie.
Eau commune. six parties.

Faites bouillir pendant quelque temps, filtrez la liqueur, laissez-la refroidir, afin qu'elle cristallise, et conservez les cristaux. (fu.)

Ce procédé est celui de tous qui procure le moins de produit.

L'acide benzoïque exige deux cents parties d'eau froide pour se dissoudre. Il est plus soluble dans l'alcool, et l'eau l'en précipite, mais seulement, d'après Berzelius, quand il contient de la résine. L'essence de térébenthine le dissout.

Stimulant, nervin, résolutif, balsamique, diaphorétique. — Dose, deux à trente grains = 0,1 à 1,59 gram.

SACCHAROLÉ D'ACIDE BENZOÏQUE. (bl.)

Pr. Acide benzoïque. deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc. une livre = 500 gram.

Broyez bien ensemble.

POUDRE EXPECTORANTE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
Soufre doré d'antimoine.
Campfire, de cinque. six grains = 6,35 gr.
Oléosucre de fenouil. un gros = 4 gram.

Mélez et divisez en six paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE EXPECTORANTE DE HORN. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. trente-six grains = 2,3 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,35 gr.
Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Dose, un, quatre fois par jour, avec du gruau d'avoine; dans la pneumonie asthénique.

POUDRE EXPECTORANTE DE BEIL.

Pulvis benzoicus. (au. rad.)

Pr. Acide benzoïque. trois grains = 0,2 gram.
Oléosucre d'anis. dix grains = 0,6 gram.

Mélez. — Dose, une prise toutes les heures.

Beil donnait souvent aussi l'acide benzoïque, à la dose de quatre grains = 0,25 gram., avec une égale quantité d'oléosucre de cajeput et de camphre.

Dans les maladies asthéniques du poumon.

PILULES D'ACIDE BENZOÏQUE. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. un gros = 4 gram.
Poudre de racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. un gros = 4 gram.
— de réglisse. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose, dix, trois fois par jour.

PILULES DE MORTON.

Pilules balsamiques de Morton, Pilules asellées ammonio-balsamiques; Pilule balsamica Mortoniae. (f. pa. sa. t. w. cot. fo. gi. gu. sa. so. sp. sv. ta. vm.)

Pr. Poudre de cloportes. dix-huit parties.
— de gomme ammoniacque. neuf parties.
Fleurs de benjoin,
Baumé de soufre anisé, de chaque. six parties.
— de Tolu sec,
Safran, de chaque. une partie.

Triturez l'acide avec le baume de soufre, incorporez les autres substances en poudre, et faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. fo. gu.)

Pr. Cloportes. dix-huit parties.
Gomme ammoniacque. neuf parties.
Fleurs de benjoin,
Baume de soufre anisé, de chaque. six parties.
— du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (t. cot. gi. so. ta.)

vm. remplace le baume de soufre par du sirop de sucre.

Pr. Cloportes. dix-huit parties.
Gomme ammoniacque,
Fleurs de benjoin, de chaque. six parties.
Baume du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.
Baume de soufre anisé. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,5 gram. (sp.)

Pr. Cloportes. douze parties.
Gomme ammoniacque. dix parties.
Fleurs de benjoin. quatre parties.
Baume du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,5 gram. (pa. sa. w. sv.)

sa. n'indique que six parties de gomme ammoniacque.

Excitant, conseillé dans l'asthme et les catarrhes chroniques. — Dose, trois ou quatre.

TABLETTES D'ACIDE BENZOÏQUE. (bl.)

Pr. Saccharate d'acide benzoïque. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

MARMELADE EXPECTORANTE. (sm.)

Pr. Fleurs de benjoin,
— de soufre, de chaque. . . un scrupule = 1,27 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,3 gram.
Miel de Narbonne. six onces = 184 gram.
Sirop de polygala de Virginie,
— scillitique, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mélez.

Conseillée dans les catarrhes chroniques des vieillards, pour faciliter l'expectoration. — Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

LOOCH EXPECTORANT. (ph. rad.)

Pr. Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu,

Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou deux heures. (rad.)

Pr. Acide benzoïque. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de baume du Pérou. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées à café toutes les deux heures. (ph.)

POTION EXPECTORANTE. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. deux scrupules = 2,5 gram.
Décoction de racine de guimauve,
une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

ACIDE BORIQUE.

Acide boracique, Sel sédatif de Homberg; Acidum boracis s. boracicum, Acor boracicus, Sal acidum boracis s. sedativum Hombergii s. vitrioli narcoticum. s. volatile boracis, Flores boracis.

ams. an. b. ba. be. e. f. fe. fu. g. gr. ham. li. p. pr. s. sl. su. t. w. wi. br. cat. gi. gu. so. sp. ta. vm.

1° Par cristallisation.

Pr. Borax en poudre. trente-deux parties.
Eau distillée bouillante. cent soixante parties.

Faites dissoudre, passez, et ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique (66 degrés). dix parties.

Laissez reposer et refroidir la liqueur, lavez à l'eau froide les cristaux qu'elle donne, et purifiez ceux-ci en les faisant redissoudre dans de l'eau bouillante. (f. eot.)

ams. an. b. ba. be. br. e. fu. g. gr. ham. li. p. pr. s. sl. t. w. wi. br. gi. so. sp. et ta. donnent le même procédé, sauf des variantes dans les proportions

respectives ; mais *fe.* et *vm.* substituent l'acide nitrique à l'acide sulfurique.

Bucholz fixe les proportions à quatre de borax, seize d'eau et une d'acide sulfurique.

Pr. Borax de soude purifié, prismatique. vingt parties.
Acide sulfurique concentré. sept parties.
Eau distillée. cent dix parties.
Blancs d'œufs. nombre 2.

Mettez le borax en poudre dans une bassine d'argent avec cent parties d'eau, chauffez jusqu'à ce que le sel soit dissous, ajoutez les blancs d'œufs battus avec le reste de l'eau, faites bouillir un instant, et passez à travers un blanchet ; versez alors l'acide peu à peu dans la liqueur, en l'agitant avec un tube de verre, passez à travers un autre blanchet, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, décantez l'eau-mère, et faites égoutter l'acide borique pendant deux jours ; arrosez-le avec dix parties d'eau distillée, et au bout d'une heure mettez-le égoutter pendant plusieurs jours, puis faites-le sécher à l'étuve. (*f. gu.*)

2° Par sublimation.

Pr. Borax en poudre. dix-neuf parties.
Acide sulfurique concentré. cinq parties.
Eau. une partie et demie.

Distillez sur le bain de sable, en augmentant le feu par degrés, et recueillez les paillettes qui se subliment. (*vm.*)

Aux proportions près, *w.* donne le même procédé.

L'acide borique ainsi obtenu contient de l'acide sulfurique, probablement à l'état de combinaison chimique. Pour l'avoir pur, il faut fondre le produit, dans un creuset, à la chaleur rouge, jusqu'à ce qu'il ne répande plus de vapeurs irritantes, et le dissoudre ensuite dans l'eau bouillante, qui laisse cristalliser l'acide en se refroidissant.

On emploie rarement cet acide, que les anciens regardaient comme calmant.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. et plus.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans. (su.)

Pr. Poudre d'acide borique. une demi-once = 15 gram.
— de nitre. une once = 30 gram.
— de crème de tartre. deux onces = 60 gram.

Mélez. — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

BOL SÉDATIF. (sa.)

Pr. Acide borique. un demi-gros = 2 gram.
Consève d'orange. un scrupule = 1,25 gr.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

POTION CALMANTE. (pic.)

Pr. Acide borique. dix grains = 0,5 gram.
Huile d'amandes douces.
Sirop de fimon, de chaque. un gros = 3,8 gram

Mélez. — Conseillée dans la cardialgie. — On pres-

crit de la réitérer jusqu'à cessation de la douleur.

POTION CALMANTE DE CHAUSSIER. (ra.)

Pr. Acide borique. un gros = 3,8 gram.
Infusion de tilleul. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once et demie = 46 gram.

Mélez. — Dans les affections cérébrales.

TEINTURE GENGIVALE DE STRUVE. (ph.)

Pr. Girofle,
Galanga,
Gingembre,
Quinquina, de chaque. deux gros = 7 gram.
Laque en grains. un gros et demi = 6 gram.
Benjoin,
Storax calamite, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Alcool. six gros = 22 gram.
Acide acétique. une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. cinq onces = 150 gram.

Après suffisante infusion, passez, et dissolvez dans la colature :

Acide borique. un demi-gros = 2 gram.

On étend cette teinture de parties égales d'eau avant de s'en servir.

ACIDE CARBONIQUE.

On peut obtenir l'acide carbonique sous deux états différents.

1° à l'état gazeux.

Gaz acide carbonique, Air fixe, Acide aérien ou atmosphérique, crayeux ou charbonneux; Acidum creum s. cretaceum s. carbonicum, Aer fixus s. mephiticus.

am. b'. br. gu. sw

Pr. Marbre concassé. à volonté.

Introduisez-le dans un flacon à deux tubulures ; versez dessus l'acide sulfurique ; laissez échapper les premières portions du gaz qui se dégagent, et recueillez le reste, à l'aide d'un tube recourbé, dans des bouteilles, sous des cloches ou dans des vessies.

2° à l'état liquide.

Eau acidule simple, Eau gazeuse simple, Hydrolé d'acide carbonique; Aqua aerata s. carbonica s. aeris fixi s. acidi carbonici s. acidulata cum acido carbonico.

am. b. e. l. fe. ff. fi. du. p. par. r. sl. su. t. br. c. col. gi. gu. so. ta. vm.

Pr. Gaz acide carbonique. à volonté.

A l'aide d'une pompe foulante adaptée à un baril plein d'eau distillée, faites-en pénétrer de force une quantité qui, à l'air libre, égalerait cinq fois le volume de l'eau employée ; vingt-quatre heures après,

mettez en bouteilles. (f. ff. du. sl. su. t. cot. gu. so. ta.)

am. et c. prescrivent de faire absorber à l'eau deux fois son volume de gaz.

b*. c. fo. fi. par. r. br. gi. et vm. veulent seulement qu'on fasse passer un courant de gaz dans l'eau, jusqu'à ce que celle-ci refuse d'en absorber. Il ne résulte de là qu'une liqueur contenant un peu plus d'un volume égal au sien de gaz acide carbonique.

L'acide carbonique est antiseptique, diurétique, lithontriptique, sédatif. On l'a conseillé surtout dans les vomissements opiniâtres et les affections aiguës du poumon. A l'extérieur, on le préconise pour déterger les ulcères et calmer le prurit causé par les dartres.

POUDRE AÉROPHORE.

Poudre de Seltz, Poudre gazeuse simple, Limonade gazeuse en poudre; Pulvis aerophorus s. sodæ tartaricus s. natri carbonici cum acido tartarico s. magnesiæ tartaricus, Soda powder. (b*. be. d. dd. ff. fi. gr. ham. han. li. pp. s. sl. st. su. w. wu. am. au. ca. gu. ip. ph. rad. sm. so. sw*. vm.)

4° Avec des bicarbonates.

Pr. Bicarbonate de soude. trois parties.
Acide tartrique. deux parties.

On divise en vingt-quatre paquets, dont chacun contient, pour ceux de sel un demi-gros = 2 gram., pour ceux d'acide un scrupule = 1,27 gram. (gr. so.)

C'est le *soda powder* des Anglais. En portant la dose de l'acide à un demi-gros = 2 gram. pour chaque paquet, on a la *Poudre de Seltz*, pour laquelle ff. pp. et w. prescrivent parties égales de sel et d'acide, st. une partie d'acide et quatre de sel, so. cinq parties et demie d'acide et six de sel.

On fait dissoudre un paquet de sel dans un grand verre au tiers rempli d'eau, on ajoute un paquet d'acide, et l'on boit aussitôt.

Pr. Bicarbonate de soude,
Acide tartrique,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (ham.)

s. prescrit une partie et demie de bicarbonate, une d'acide et une de sucre; — ph. quinze de sel, quatorze d'acide et une de sucre, ou trois de sel, deux d'acide et deux de sucre; — ham. quatre de sel, trois d'acide et sept de sucre.

Pr. Bicarbonate de soude. trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. six gros = 22 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (ham.)

Pr. Bicarbonate de potasse,
Oléosucré de citron,
de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Acide citrique. sept grains = 0,4 gram.

Méléz. (ph.)

2° Avec des sous-carbonates.

Sous-carbonate de magnésie. une partie.
Crème de tartre. deux parties.

Méléz. (dd. sm.)

rad. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. Sous-carbonate de magnésie,
Acide tartrique, de chaque. une partie,
Sucre blanc. quatre parties.

Méléz, et à chaque once = 50 gram. du mélange ajoutez trois gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. (su. rad.)

s. prescrit deux parties de sel, une de sucre et une demie d'acide.

Pr. Sous-carbonate de magnésie. quatre parties.
Acide tartrique. une partie.
Oléosucré de citron. deux parties.

Méléz. (am. gr. s. au. ph.)

Pr. Carbonate de magnésie,
Acide tartrique, de chaque. seize parties.
Cannelle. une partie.

Méléz. (rad. vm.)

Pr. Écailles d'huîtres préparées. quatre parties.
Acide tartrique. trois parties.

Méléz. (au.)

Pr. Sous-carbonate de soude effleuri. une partie.
Crème de tartre. deux parties.

Méléz. (hp. sw*.)

li. et w. portent la crème de tartre à trois parties.

Pr. Sous-carbonate de soude effleuri. une partie.
Crème de tartre. trois parties.
Sucre. deux parties.

Méléz (b*. d. fi. au. vm.)

fi. ajoute trois gouttes d'huile de menthe poivrée à chaque once = 50 gram. du mélange.

Pr. Sous-carbonate de soude,
Sucre, de chaque. deux parties,
Acide tartrique. trois parties.

Méléz. (be.)

b*. prescrit cinq parties de sel, quatre de sucre et une d'acide — sl. trente grains = 1,9 gram. de sel, un gros = 4 gram. de sucre, et un demi-gros = 2 gram. d'acide; — ca. un demi-gros = 1,9 gram. de sel, quatre gros = 15,5 gram. de sucre, et trente et un grains = 1,64 gram. d'acide.

En général, la dose de ces poudres effervescentes est d'un demi-gros = 2 gram., ou d'un gros = 4 gram., dans un verre d'eau.

Pour apprécier et ces poudres et les potions effervescentes indiquées plus loin, il faut se rappeler qu'un gros = 5,8 gram. de bicarbonate de potasse exige pour sa saturation quarante-quatre grains = 2,54 gr. d'acide tartrique et près de cinq scrupules et demi = 6 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de

sous-carbonate de soude sec, un gros et demi = 3,7 gram. d'acide tartrique et près de onze scrupules = 14 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de bicarbonate de soude, quarante-huit grains = 2,35 gram. d'acide tartrique, et deux gros = 7,6 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de sous-carbonate de magnésie, cinq scrupules = 6 gram. d'acide tartrique, et douze scrupules et demi = 13,9 gram. de crème de tartre.

POUDRE DE SEDLITZ NITRÉE. (vm.)

Pr. Nitre sec. deux parties.
Sous-carbonate de magnésie. une partie.
Acide tartrique. deux parties.
Sucre. vingt parties.

Méléz.

POUDRE DE SEDLITZ ANGLAISE.

Poudre gazifère laxative. (e. ca. fo. gu. pa.)

Pr. Tartrate de soude. deux gros = 7 gram.
Sous-carbonate de soude. deux scrupules = 2,4 gram.
Acide tartrique. trente-cinq grains = 1,75 gram.

Méléz (e. ca. pa.) — A prendre dans huit onces = 250 gram. d'eau.

Pr. Tartrate de potasse et de soude, dix-huit gros = 68 gram.
Bicarbonate de soude,
Acide tartrique, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites neuf paquets de l'acide, et neuf des deux sels réunis ensemble. (gu.)

On fait fondre un paquet d'acide dans douze onces = 567 gram. d'eau; on ajoute un paquet de sel, et on boit rapidement au milieu de l'effervescence. Cette poudre agit comme purgatif.

POUDRE DE SEDLITZ DE PLANCHE.

Poudre de Sedlitz composée. (ca. gu.)

Pr. Sulfate de magnésie. dix-huit gros = 68 gram.
Bicarbonate de soude,
Acide tartrique, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites neuf paquets de l'acide, et autant des deux sels réunis.

A prendre comme la précédente.

POUDRE DE SEDLITZ DE RICHTER. (ph.)

Pr. Sulfate de potasse,
Crème de tartre, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Sous-carbonate de magnésie. un gros = 4 gram.
Oleosucre de fenouil. trois gros = 11 gram.

Dose, une cuillerée à café.

LIMONADE GAZEUSE LIQUIDE.

Limonade d'acide carbonique; Limonada citricogazosa. (t. bl. ca.)

Pr. Eau chargée d'acide carbonique. quatre parties.
Sirop de sucre. une partie.

Méléz ensemble (bl.)

Pr. Eau saturée d'acide carbonique. douze parties.
Sirop de suc de citron. une partie.

Méléz exactement. (t.)

Pr. Citrons. nombre 12.
Crème de tartre. trois onces = 92 gram.
Sucre. trois livres = 1 kil. 7/3
Eau. seize litres.

Enlevez l'écorce des citrons, et réduisez-les en pâte grossière avec le sel et le sucre, ajoutez l'eau, puis les zestes, et laissez macérer pendant vingt-quatre heures; passez, mettez en bouteilles, et laissez fermenter; au bout de quinze à dix-huit jours la limonade peut être bue. — On peut aussi ajouter, avant la mise en bouteille, quatre onces = 122 gram. de teinture de gingembre et autant d'esprit de piment. (ca.)

POTION DE RIVIÈRE.

Potion effervescente, Potion gazeuse, Potion alcaline gazeuse, Potion antiémétique, Potion anti-émétique; Potio effervescens s. temperans s. Riveri, Haustus anti-emeticus. (t. ff. ham. han. he. r. sl. au. b. bl. bo. br. ca. col. e. gu. ph. pie. ra. sa. sm. so.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Suc de citron. une once et demie = 45 gram.

Méléz. (ham. r. au. b. pie. sa. sm.)

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution;

Suc de citron.
Eau, de chaque. une demi-once = 15,3 gram.

Buvez sur-le-champ. (br.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Suc de citron,
Eau, de chaque. une once et demie = 45 gram.

Méléz le suc à la solution du sel dans l'eau, et avalez sur-le-champ. (sl.)

bo. prescrit de faire fondre un scrupule = 1,27 gram. de sous-carbonate de potasse dans trois onces = 92 gram. d'eau, et d'ajouter à la potion, au moment de la prendre, une once = 30 gram. de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Eau une demi-once = 15,3 gr.

Faites avaler la solution, et immédiatement après une demi-once = 15 gram. de suc de citron, édulcoré avec suffisante quantité de sucre. (ca.)

e. prescrit de faire avaler alternativement, et par cuillerées, une dissolution de deux gros = 8 gram. de sous-carbonate de potasse dans quatre onces = 125 gram. d'eau, et un mélange de deux onces = 62 gram. d'eau, avec une égale quantité de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse. à volonté.
Vinaigre. quantité suffisante
pour saturer le sel. Avalez de suite. (han. he.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. deux gros = 7,6 gr.

Délayez ce sel dans une petite quantité d'eau, et faites boire au malade, qui prendra aussitôt après une cuillerée de suc de citron, (*sm.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. un gros = 3,8 gr.
Eau distillée. trois onces = 92 gram.
Vinsigre. deux onces = 61 gram.
Oximel simple. une once = 30 gram.

Mélez. (*ra.*)

Pr. Acide tartrique,
Bicarbonate de soude, de chaque. une partie.
Eau. soixante parties.
Sirop. trente parties.

Mélez, et faites prendre de suite. (*ff.*)

Pr. Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Suc de citron. une demi-once = 16 gram.
Eau commune. trois onces = 96 gram.
Sirop de limon. une once = 32 gram.

Mélez (*f. cot. qu. so.*)

Pr. 1^o Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 16 gram.
2^o Suc de citron. une demi-once = 16 gram.
Sirop de limon. une once = 32 gram.
Eau commune. deux onces = 64 gram.

Faites prendre alternativement les deux mélanges, à parties égales. (*f.*)

A ces deux formules Béral substitue les suivantes, qui sont régulières :

Pr. Sirop d'écorce de citron. une once = 30 gram.
Eau distillée. trois onces = 92 gram.
Acide nitrique cristallisé, un quart de gros = 0,96 gr.
Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien; ou autrement :

Pr. 1^o Sirop d'écorce de citron. quatre gros = 15,3 gr.
Eau distillée. douze gros = 46 gram.
Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.
2^o Sirop d'écorce de citron. quatre gros = 15,3 gr.
Eau distillée. douze gros = 46 gram.
Acide nitrique cristallisé. un quart de gros = 0,96 gr.

Faites prendre alternativement parties égales de la potion alcaline et de la potion acide.

Pr. Magnésie carbonatée,
Oléosucré de fenouil, de chaque, deux gros = 7 gram.

Délayez une cuillerée de cette poudre dans un peu d'eau, et faites avaler aussitôt après une petite cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
Oléosucré de citron, de chaque. un gros = 3 gram.
Eau distillée. deux onces = 60 gram.

Faites prendre de temps en temps une cuillerée, suivie d'une cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. deux gros = 7 gram.
Crème de tartre. six gros = 22 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées dans de l'eau. (*ph.*)

Pr. Bicarbonate de soude. quinze grains = 0,9 gram.
Oléosucré de citron. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites prendre immédiatement après une cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Il est évident que l'eau chargée d'acide carbonique par la compression doit être préférée à toutes ces potions, quand on peut s'en procurer.

POTION EFFERVESCENTE DE CHAUSSIER. (*ca. fp. ra.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. deux gros = 7,6 gram.
Acide tartrique. un gros = 3,8 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Eau. une verrée.

A prendre sur-le-champ, en une seule fois. (*ca. ra.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop tartrique. une once = 30 gram.
Eau. trois onces = 92 gram.
Suc de citron. une demi-once = 15,3 gr.

Mélez. (*fp. ra.*)

POTION EFFERVESCENTE DE HULME.

Mixtura Hulmiana (*b^o. au. sm. sw.*)

Pr. Carbonate de soude. un gros et demi = 6 gram.
Acide sulfurique affaibli. une once = 30 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

On fait dissoudre le sel dans la moitié de l'eau, dont on ajoute le reste à l'acide; le malade boit l'eau acidulée après avoir avalé la dissolution saline. (*sw.*)

b^o. prescrit six gros = 25 gram. de sous-carbonate de potasse, une once = 31 gram. d'acide, et six = 187 gram. d'eau; — *sm.* quinze grains = 0,8 gram. de sel, vingt gouttes d'acide, et huit onces = 245 gram. d'eau; — *au.* une once = 30 gram. de sous-carbonate dissous dans une once = 30 gram. d'eau, et d'autre part un mélange de deux gros = 7 gram. d'acide affaibli avec une once = 30 gram. d'eau et une demi-once = 15 gram. de sirop de groseille; les deux mélanges à prendre alternativement par cuillerées.

POTION EFFERVESCENTE AROMATIQUE. (*b^o. e. f. fe. fu. gi. ph. pie. sw.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un scrupule = 1,15 gr.
Eau de cannelle. une demi-once = 14 gram.
Suc de citron. deux gros = 7 gram.

Mélez le suc à la solution du sel dans l'eau, et faites boire sur-le-champ. (*gi.*)

sw. prescrit un scrupule = 1,27 de sel, une once = 30 gram. d'eau de cannelle, et une once et demie = 46 gram. de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse. quatre scrupules = 5 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle simple. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. On fait prendre trois cuillerées toutes les demi-heures, avec une cuillerée de suc de citron récemment exprimé. (*b^o ph.*)

e. prescrit de faire avaler, au moment de l'effervescence, une dissolution d'un demi-gros = 1,8 gram. de sous-carbonate de potasse dans une once = 29 gram. d'eau, mêlée avec un gros = 4 gram. d'eau de cannelle, et six gros = 21 gram. de suc de citron.

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 Sucre blanc, de chaque. dix grains = 0,65 gram.
 Vinaigre concentré. deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau de menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.

Le malade avale d'abord le sel en poudre et mêlé avec le sucre; après quoi il boit le vinaigre mêlé avec l'eau. (b*.)

Pr. Carbonate de soude cristallisé. un demi-gros = 2 gram.
 Eau. deux onces = 64 gram.
 Sirop d'écorce de citron. une demi-once = 16 gram.

A prendre en une fois. Le malade avale, immédiatement après, deux gros = 8 gram. de suc de citron. (L.)

Pr. Sous-carbonate de soude. un demi-gros = 2 gram.
 Eau commune. deux onces = 61 gram.
 — de menthe poivrée. une once = 30 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

A prendre, après avoir avalé une cuillerée de suc de citron. (pie.)

fu. prescrit deux gros = 7 grains de sous-carbonate de potasse, quatre onces = 120 gram. d'eau pure, deux onces = 60 gram. d'eau de menthe poivrée, et autant de suc de citron, pour faire une potion, qu'on prend en plusieurs fois.

Pr. Sous-carbonate de potasse. quatre gros = 15 gram.
 Eau de menthe. deux onces = 60 gram.
 — de cannelle,
 Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.

Ajoutez à la solution suffisante quantité de suc de citron. (fe.)

Pr. Carbonate de soude. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de menthe crépue. huit onces = 245 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Après avoir bu la solution, le malade prend la suivante :

Oléosure de citron une once = 30 gram.
 Eau de cannelle. une once et demie = 45 gram.
 — commune. quatre onces et demie = 138 gram.
 Suc de citron. deux onces et demie = 76 gram.

et l'avale immédiatement. (sv.)

POTION EFFERVESCENTE OPIACÉE.

Potion de Rivière éthérée, Potion effervescente éthérée. (am. bo. gu. ph. pie. sm.)

Pr. Opium, un huitième à un quart de grain = 0,008 à 0,015 gr.
 Bicarbonate de soude. quinze grains = 0,9 gram.
 Oléosure de menthe poivrée,
 un demi à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr.

Faites prendre ensuite du suc de citron. (ph.)

Pr. Bicarbonate de soude. un gros = 4 gram.
 Eau de merises,
 — de menthe poivrée, de chaque, une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. douze gouttes.

Au moment où le malade prend cette potion, on y ajoute encore une cuillerée de vinaigre ou de suc de citron. (am.)

Pr. Sel d'absinthe. un scrupule = 1,27 gr.
 Suc de citron. six gros = 23 gram.
 Laudanum de Sydenham. douze gouttes.
 Eau de menthe poivrée. quatre gros = 15,3 gr.
 — pure. six onces = 184 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Racine de Colombo. un gros = 3,8 gram.
 Eau dix onces = 306 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que six onces = 184 gram. de liquide. Ajoutez à la colature refroidie :

Pr. Sous-carbonate de potasse. un scrupule = 1,27 gr.
 Suc de citron. six gros = 23 gram.
 Laudanum de Sydenham. vingt-quatre gouttes.

Mélez. (sm.)

Pr. Eau de menthe. cinq onces = 1,53 gram.
 Poudre d'yeux d'écrevisses. un demi-gros = 1,9 gram.
 Suc de limon. une demi-once = 15,3 gram.
 Laudanum de Sydenham. vingt gouttes.
 Liqueur d'Hoffmann. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de menthe une once = 30 gram.

Mélez. (bo. pie.)

Pr. Sirop de limon une once = 30 gram.
 Suc de citron,
 Eau de fleurs d'oranger,
 de chaque. une demi-once = 15,3 gram.
 — de tilleul. deux onces = 61 gram.
 Laudanum de Sydenham,
 Ether sulfurique, de chaque. douze grains = 0,64 gr.
 Bicarbonate de potasse. trente-six grains = 1,9 gram.

Mélez. (gu.)

POTION ANTISEPTIQUE DE STROMEYER. (sm.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. vingt onces = 612 gram.

Faites bouillir et réduire à seize onces = 500 gram; partagez la colature en deux portions, puis, ajoutez à l'une :

Sous-carbonate de potasse. un gros = 3,8 gram.

Et à l'autre :

Acide sulfurique affaibli. un gros = 3,8 gram.

Stromeyer faisait prendre alternativement une cuillerée de ces deux potions dans les fièvres adynamiques. — Sainte-Marie indique, comme méritant la préférence, une forte décoction de quinquina chargée de six fois son volume d'acide carbonique.

ACIDE CHLORHYDRIQUE.

Acide hydrochlorique, Acide muriatique, Acide marin, Acide marin fûmant, Acide hydromuriatique, Acide du sel marin, Chloride d'hydrogène, Chloride hydrique, Esprit de sel marin; Acidum hydrochloricum s. muriaticum s. salis culinaris s. salis marini, Spiritus salis acidus s. fumans.

Salzsäure, Echtsalzsäure (Al.); Muriatic acid (An.); Lana rasa (Cy.); Nemuh ka tiab (Dab.); Zoutzuur (Ho.); Acido idrochlorico (I.); Uppu travagum (Tam.); Lanana travagum (Tel.).

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

dd. ff. li. gi. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

a. an. am. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. haum. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu. a. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. um.

1° Procédé de Basile Valentin.

Pr. Sel marin décrépité. une partie.
Argile. trois parties.

Faites une pâte avec de l'eau, laissez sécher, et distillez en augmentant le feu par degrés. (pa. sa. w. sp.)

2° Procédé de Glauber.

Pr. Sel marin décrépité.
Acide sulfurique (66°), de chaque. trente parties.
Eau commune. dix parties.

Introduisez le sel dans un grand matras à long col, placé sur un bain de sable, et au col duquel s'adaptent deux tubes, l'un en S et évasé en entonnoir, l'autre allant se rendre dans un flacon contenant une partie d'eau, suivi de deux autres flacons, contenant chacun dix parties d'eau distillée. Versez peu à peu l'acide étendu d'eau dans le matras; chauffez modérément, et augmentez le feu par degrés jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz. (f.)

Aux proportions près, ce procédé est le même partout; seulement beaucoup de pharmacopées remplacent l'appareil de Woulf par un simple récipient contenant de l'eau, et alors plusieurs d'entre elles (a. an. b. ba. d. o. pr. s.) prescrivent de rectifier le produit sur du sel décrépité.

Toutes les pharmacopées ne font pas connaître la concentration de l'acide pour la préparation duquel elles indiquent des procédés. De grandes différences règnent à cet égard. Voici celles qui sont exprimées par des chiffres; la pesanteur spécifique du liquide doit être de 1,150 (po. s.); 1,150 à 1,155. (ba.); 1,159 à 1,156 (b.); 1,155 (he.); 1,43 à 1,150 (sl.); 1,160 (lo); 1,170 (f. so. sw.); 1,175 (gu.); 1,175 (han); 1,196 (su); 1,200 (a. f.); an. veut qu'elle soit à celle de l'eau comme six à sept et demi. La pesanteur spécifique de l'acide gazeux, calculée d'a-

près celle des deux gaz qui le constituent, est de 4,269. Suivant Berzelius, l'eau saturée de ce gaz, à la température ordinaire, pese 1,192, et contient alors 0,585 de son poids de gaz. Une partie de sel donne assez de gaz pour saturer une partie d'eau, dont le poids se trouve porté à 1,62. La pesanteur spécifique de l'eau saturée au point de pouvoir distiller sans donner de gaz, est de 1,094.

L'acide chlorhydrique concentré ne sert point en médecine. C'est un poison violent: il corrode et détruit les tissus organiques. On est obligé de l'étendre d'eau; lo. indique quatre parties d'acide et douze d'eau; d'autres pharmacopées indiquent seulement assez d'eau pour porter la pesanteur spécifique à 1,050 (sl.), 1,056 (ba. gr. he. s. t.) 1,065 (a), 1,080 (b. du. c.). Ainsi étendu, l'acide chlorhydrique (*Acidum hydrochloricum dilutum*) devient excitant, antiseptique, diurétique, fondant, révsulfif, détérsif. On l'a présenté aussi comme un puissant antisyphilitique.

Il faut éviter de l'associer aux alcalis, aux terres, aux oxides métalliques, aux sels mercuriels, au nitrate d'argent, et aux sels des acides végétaux.

ACIDE HYDROCHLORIQUE ALCOOLISÉ.

Alcoolé hydrochlorique; Acidum muriaticum alcoholisatum. (f. t. col. gu. so.)

Pr. Acide hydrochlorique (22°). une partie.
Alcool (36°). trois parties.

Mélez ensemble.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Solutio alexitera, Species pro vaporibus acidi muriatici. (su. sw.)

Pr. Sel commun. deux parties.
Acide sulfurique. une partie.

On n'opère le mélange qu'au moment du besoin. (su.)

sw. prescrit six parties de sel en poudre et une d'acide concentré, ou cinq de sel et quatre d'acide.

On emploie très rarement cette fumigation, qui attaque avec force les organes respiratoires et même une foule de substances inorganiques.

PILULES D'ACIDE MURIATIQUE. (ph.)

Pr. Acide muriatique. un gros = 4 gram.
Poudre de racine de réglisse. quantité suffisante.

Faites quarante pilules, ou quatre bols.

Pr. Acide muriatique,
Extrait de colombo,
Poivre de colombo, de chaque. un gros = 4 gram.
— de salep. quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules.

Dose, dix quatre fois par jour.

CATAPLASME ANODIN. (sw.)

Pr. Acide hydrochlorique trois gros = 11,5 gr.
 Rob de carotte neuf onces = 275 gram.
 Poudre de ciguë quantité suffisante.

Mêlez.

BAIN ACIDE. (so.)

Pr. Acide muriatique du commerce,
 huit à dix onces = 245 à 306 gram.
 Eau six cents livres = 300 kilogr.

Mêlez.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (ff. au. fo. gu. rad.)

Pr. Acide hydrochlorique une partie.
 Miel rosat huit parties.

Mêlez. (gu.)

au. prescrit une partie d'acide et vingt-quatre de miel rosat;—rad. une à deux d'acide et huit de miel rosat.

Pr. Acide hydrochlorique deux parties.
 Miel despumé vingt-cinq parties.

Mêlez. (ff.)

fo. prescrit une partie d'acide et quatre de miel blanc.

Pr. Acide hydrochlorique quantité suffisante
 pour aciduler agréablement

Sirup d'épine vinette une once = 30 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Acide hydrochlorique quinze gouttes.
 Sirup de mûres trois onces = 90 gram.
 Teinture de cachou un gros = 4 gram.

Mêlez. (rad.)

COLLUTOIRE DÉTÉRSIF. (wu. au.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.
 Miel rosat deux onces = 60 gram.
 Liqueur de myrthe une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (wu.)

Pr. Acide hydrochlorique,
 Extrait de quinquins,
 Teinture de myrthe,
 Cachou, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Sirup de mûres,
 Miel rosat, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez. (au.)

COLLYRE DE KRIMER. (ph.)

Pr. Acide muriatique vingt gouttes.
 Mucilage de coïng un gros = 4 gram.
 Eau de roses deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Phœbus remplace le mucilage de coïng par celui de gomme arabique.

Krimer faisait baigner l'œil dans ce mélange, lorsqu'une paillette de fer avait pénétré trop profon-

dément dans la cornée ou la sclérotique pour pouvoir être extraite par des moyens mécaniques. Ordinairement, dit-il, dix minutes suffisent pour en dissoudre même de grosses et profondément enfoncées. On lave ensuite l'œil avec du lait, et on le fomenté pendant plusieurs heures avec de l'eau froide. Andree employait dans la même vue un mélange de douze gouttes d'acide hydrochlorique et d'une once d'eau distillée, ou de huit gouttes d'acide sulfurique étendu et d'une once d'eau.

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE. (fo.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7,6 gram.
 Sirup simple deux onces = 61 gram.
 Décoction d'orge deux livres = 1 kil.

A prendre par tasses, dans les fièvres adynamiques.

EAU DE GONDRAN.

Eau arthritique. (ca. fo. pie.)

Pr. Acide hydrochlorique quatre onces = 123 gram.
 Huile de pétrole blanche un gros = 3,8 gram.

Mêlez et versez dans l'eau d'un bain.

Vantée contre les rhumatismes.

FOMENTATION ANTISÉPTIQUE. (ca.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. Ajoutez :

Camomille romaine,
 Tanaisie, de chaque quatre gros = 15,3 gram.

Passer après un bouillon, laissez refroidir, et ajoutez :

Alcool camphré deux onces = 61 gram.
 Acide hydrochlorique une once = 30 gram.

Pour le pansement des plaies gangréneuses.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo. ra. rad. sp.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.
 Esprit de cochléaria une once = 30 gram.
 Oxymel simple deux onces = 60 gram.
 Décoction antiscorbutique seize onces = 480 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Acide hydrochlorique un gros = 3,8 gram.
 Sirup de miel une once = 30 gram.
 Infusion de quinquina huit onces = 245 gram.

Mêlez. (ca. fo. ra. rad.)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE DE KORTUM. (au.)

Pr. Feuilles de sauge une poignée.
 Vin rouge quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Acide hydrochlorique un gros = 4 gram.
 Miel rosat une once = 30 gram.

Mêlez.

GARGARISME ASTRINGENT. (*fo. ra. rad.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.
Sirop de mûres. trois onces = 90 gram.
Infusion de sauge. quantité suffisante

pour obtenir un liquide d'agréable acidité. (*rad.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. vingt à trente gouttes.
Sirop de mûres. une once = 30 gram.
Décoction de coing. sept onces = 214 gram.

Mélez. (*fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mélez. (*ra.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un demi-gros = 1,9 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mélez. (*fo.*)

GARGARISME ASTRINGENT DE WENDT. (*ph.*)

- Pr. Herbe de sauge,
— de scordium, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

- Acide hydrochlorique. un gros et demi = 6 gram.
Sirop de mûres. deux onces = 60 gram.

Mélez.

GARGARISME DÉTERSIF. (*pie. sm.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un scrupule = 1,27 gram.
Teinture de myrrhe. quatre scrupules = 5 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 712 gram.

Mélez.

JULEP ACIDE. (*b.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. . . un à quatre gros = 4 à 15 gram.
Eau distillée. huit onces = 250 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 62 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures, ou toutes les deux heures.

- Pr. Acide hydrochlorique. douze gouttes.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 62 gram.
Sirop simple. une once = 31 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

- Pr. Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Décoction de guimauve. deux livres = 750 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 62 gram.

Deux cuillerées toutes les heures.

LIMONADE HYDROCHLORIQUE.

Limonaie muriatique, Hydrolé hydrochlorique ;
Potus muriatico-acidus. (*gi. gu. ra. so. sw.*)

- Pr. Acide hydrochlorique (22 degrés). . un gros = 3,8 gram.
Sucre. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre le sel dans l'eau, et ajoutez l'acide.
(*gu.*)

sw. prescrit deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gram. d'acide, deux onces = 61 gram. de sucre, et quatre livres = 2 kilogr. d'eau; — *gi.* vingt-quatre gouttes d'acide, deux onces = 53 gram. d'acide et deux livres = 664 gram. d'eau; — *ra.* deux livres = 1 kilogr. d'eau, assez d'acide pour l'aciduler agréablement, et deux onces = 61 grammes de sirop de sucre; — *so* deux livres = 1 kilogr. d'eau, deux onces = 61 gram. de sirop de sucre, et assez d'acide pour donner une saveur aigrelette à la boisson.

Les doses doivent être diminuées ou augmentées selon le besoin.

On a conseillé cette boisson dans les fièvres adynamiques.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (*bo. ca. fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. huit gouttes.
Baume de Fioravanti. une once = 30 gram.

Mélez.

LOTION ANTIPSORIQUE. (*fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. une à deux parties.
Eau. seize parties.

Mélez ensemble.

Un mélange d'un gros = 4 gram. d'acide et de huit onces = 240 gram. d'eau a été employé par Oswald, en fomentations, contre les dartres.

PÉDILUVE IRRITANT DE SCOTT.

Pédiluve hydrochlorique, Hydrolitif d'acide hydrochlorique. (*bl. fo. rad. so.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. quatre onces = 122 gr.
Eau très chaude. quantité suffisante

pour un bain de pieds. (*fo. rad.*)

so. prescrit quatre à huit onces = 422 à 245 gram. d'acide du commerce.

- Pr. Acide hydrochlorique. deux onces = 61 gram.
Eau. huit livres = 4 kil.

Mélez (*bl.*) — Pour un bain de pieds entier : la dose est moitié moins forte pour un demi-bain.

Scott a conseillé ce pédiluve dans les engorgements du foie et de la rate.

POTION ANTICHLORIQUE.

Mixtura acidi muriatici. (*am. au.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de fontaine. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*am.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

- Pr. Acide hydrochlorique,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. trois onces et demie = 105 gr.
Sirop de framboises. une once et demie = 45 gram.

Mélez (*am. au.*) — Une cuillerée ou deux, toutes les heures.

POTION EXCITANTE. (*ph. rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique. une demi-once = 15 gram.
Eau de framboises. quatre onces = 120 gr.

Mélez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans le scorbut et l'hémacélinose.

Pr. Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.
Eau de framboises. trois onces = 90 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.

Mélez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures, dans le typhus.

Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7 gram.
Ether acétique. un demi gros = 2 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*ph.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION LITHONTRIPIQUE. (*e.*)

Pr. Acide hydrochlorique. 60 gouttes.
Décoction d'orge. six onces = 190 gr.

Dose, une once = 31 gram., trois ou quatre fois par jour.

Préconisée dans les calculs, principalement ceux qui sont composés de sels calcaires.

SIROP D'ACIDE HYDROCHLORIQUE.

Syrupus muriaticus. (*so. sw.*)

Pr. Acide hydrochlorique. une partie.
Sucre blanc. treize parties.

Faites fondre au bain-marie. (*sw.*)

Pr. Acide hydrochlorique pur. une partie.
Sirop de sucre. quarante-huit parties.

Mélez. (*so.*)

Conseillé dans la coqueluche. — Dose, toutes les deux heures, une demi-cuillerée dans de l'eau.

TEINTURE APÉRITIVE DE CULLEN. (*b.*)

Pr. Sel commun. une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. quatre onces = 125 gr.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique. deux gros = 8 gram.

Vantée dans l'anorexie. — Dose, une ou deux cuillerées à bouche dans un verre d'eau.

BAUME CONTRE LES ENGELURES. (*ra.*)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine.
Cire blanche,
Acide hydrochlorique, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau pure. six gros = 22 gram.
Huile d'olives. deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

ONGUENT DE HENKE CONTRE LA TEIGNE. (*rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique.
Onguent d'althaea, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de genièvre. deux onces = 60 gram.

Mélez. — En frictions, deux fois par jour.

ACIDE CHLORHYDRONITRIQUE.

Acide chloro-nitreux, Acide nitro-muriatique, Acide hydro-chloronitrique, Eau régale; Aqua regia s. regis; Acidum nitro-muriaticum s. nitroso oximuriaticum, Menstruum auri.

b. ba. be. br. f. fo. gr. ham. he. pa. s. sa. t. w. br. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.

Pr. Sel ammoniac en poudre. une partie.
Eau forte. trois parties.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*sa.*)

br. prescrit une partie et demie de sel et six d'eau forte; — pa. et w. une de sel et six d'acide; — ta. une de sel et quatre d'acide; — vm. cinq de sel et six d'acide.

Pr. Sel de cuisine. cinq parties et demie.
Acide nitrique. six parties.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

ta. prescrit parties égales de sel et d'acide.

Pr. Nitrate de potasse. neuf parties et demie.
Acide muriatique. vingt-deux parties et demie.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

Pr. Nitrate de soude. huit parties.
Acide muriatique. vingt-deux parties et demie.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

Pr. Acide hydrochlorique. trois parties.
Acide nitrique (35°). une partie.

Mélez ensemble. (*f. t. gu. so. sp.*)

fe. et br. prescrivent parties égales des deux acides; — gi. et ta. une du premier et deux du second; — b. ba. be. gr. et ham. deux du premier et une du second; — he. quatre du premier et une du second; — s. cinq du premier et quatre du second; — vm. vingt-deux et demie du premier et six et demie du second.

L'eau régale n'est point un acide particulier, mais un mélange d'acide nitrique, d'acide hydrochlorique, d'acide nitreux, de chlore et d'eau.

FOMENTUM DE SCOTT.

Fomentum ad pustulas in cute favendas. (*b. rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique. trois onces = 92 gram.
— nitrique. deux onces = 61 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Mélez. (*b.*)

On peut verser ce mélange dans quarante livres = 20 kilogr. d'eau chaude, pour un bain de pieds à prendre le soir avant de se coucher; ou en verser une demi-verre dans une pinte d'eau froide, et avec une éponge laver matin et soir, pendant une demi-heure, les jambes, les cuisses, le bas-ventre et les bras du malade, qui se met ensuite au lit. Au bout de quelques jours, il se développe des pustules sur la peau.

Scott a vanté ce moyen dans les engorgements du foie et de la rate.

Bernhard et Schönlein employaient parties égales des deux acides, le premier à la dose d'une demi-once = 15 gram. de chaque, sur quinze onces = 450 gram. d'eau, pour fomentation, ou à celle d'une once à une once et demie = 50 à 45 gram. de chaque, pour bain, et le second à celle d'une once = 30 gram. de chaque, également pour bain. Au reste, cette dose est arbitraire, et elle doit varier suivant les individualités.

FUMIGATION DE GAUBIUS.

Fumigation désinfectante, Fumigation antiloémique, Alexitére désinfectant nitro-muriatique; Solutio alexiteria Gaubiana. (b*. ca. so. sw. vm.)

Pr. Nitre neuf parties et demie.
Sel commun cinq parties et demie.
Oxide de manganèse sept parties.
Acide sulfurique dix parties.

Mélez les deux sels avec l'oxide, versez dessus l'acide étendu d'une partie et demie d'eau, en pratiquant l'irrigation à plusieurs reprises, et ne la répétant que quand il cesse de se dégager des vapeurs. (so. vm.)

Pr. Nitre quatre parties et trois quarts.
Sel commun cinq parties et demie.
Vinaigre vingt-deux parties.
Eau quarante-quatre parties.

Mélez l'acide à l'eau, ajoutez le vinaigre, et versez le tout sur le mélange des deux sels placés dans un réchaud portatif. (vm.)

b* et sw. prescrivent deux parties de nitre, deux de sel, deux d'acide sulfurique, quatre de vinaigre et deux d'eau.

LIMMENT RÉSOLUTIF DE GIECKLER. (rad.)

Pr. Acide hydrochlorique,
— nitrique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile de lin quatre onces = 120 gram.

Mélez. — Conseillé contre les taches scorbutiques, en donnant à l'intérieur le chlore, ou un mélange d'une partie d'acide nitrique et deux d'acide hydrochlorique.

LOTION ÉPISPASTIQUE.

Lotio epispastica. (am.)

Pr. Acide hydrochlorique,
— nitrique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau huit à seize onces = 240 à 480 gr.

• Pour remplacer les bains, dans le choléra.

MIXTURE ACIDE.

Mixtura acido-mineralis. (b.)

Pr. Acide hydrochlorique
— nitrique, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau trois livres = 1 kil. 1/2.
Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

A boire peu à peu dans la journée, contre les gonflements glandulaires syphilitiques.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Acide hydrochloronitrique,
Laudanum de Sydenham, de chaque, deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée huit onces = 240 gram.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure. — On diminue peu à peu la quantité de l'opium.

ACIDE CITRIQUE.

Acidum citricum. s. limonorum.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

be. du. ed. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

am. b*, d. f. fi. gr. ham. lan. lo. p. su. t. c. gi. gu. so. ta. vm.

Pr. Suc de citron clarifié à volonté.

Chauffez-le dans une bassine d'argent, et ajoutez-y peu à peu :

Craie pulvérisée quantité suffisante

ou jusqu'à cessation d'effervescence; décantez la liqueur surnageante, lavez le précipité plusieurs fois à l'eau bouillante, et faites-le sécher. Alors délayez trois parties de ce précipité sec avec

Eau six parties.

Ajoutez ensuite :

Acide sulfurique (66 degrés). deux parties;

Et remuez le mélange de temps en temps pendant une dizaine de jours; délayez la matière dans

Eau douze parties.

Faites bouillir dans une chaudière de plomb, et dès que le précipité est formé, passez à travers une toile, et lavez; réunissez les liqueurs, évaporez-les jusqu'à 40 degrés, et faites cristalliser dans une étuve chauffée à 50 degrés. Dissolvez les cristaux dans l'eau, faites bouillir avec un peu de charbon animal purifié, filtrez, évaporez à 50 degrés, et achevez la concentration à l'étuve.

Cent parties d'acide citrique en exigent 75 d'eau froide pour se dissoudre.

Il faut éviter de l'associer aux tartrates, au mercure soluble, à l'acétate de plomb, au chlorure de baryum, à l'acétate de cuivre, au savon, aux sulfures, aux carbonates terreux et alcalins.

Dose, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

LIMONADE SÈCHE. (*gu. pie. so.*)

Pr. Acide citrique. deux gros = 7,6 gram.
 Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
 Essence de citron. huit gouttes.

Faites une poudre. (*gu.*)

pie. prescrit six gros = 25 gram. d'acide; une livre = 500 gram. de sucre, et suffisante quantité d'essence; — *so.* un gros = 3,8 gram. d'acide, quatre onces = 122 de sucre, et huit gouttes d'essence.

ORANGEADE SÈCHE. (*gu.*)

Pr. Acide citrique cristallisé. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. quatre onces = 122 gram.
 Huile essentielle d'orange. huit gouttes.

Mélez intimement. — Dose, une cuillerée pour un verre d'eau.

TABLETTES D'ACIDE CITRIQUE. (*f. cot. gi.*)

Pr. Acide citrique trois gros = 12 gram.
 Sucre blanc. une livre = 500 gram.
 Huile essentielle de citron. seize gouttes.

Triturez pendant long-temps, dans un mortier de marbre, avec

Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gr. (*f.*)

gi. prescrit un gros = 3,4 gram. d'acide, neuf onces = 249 gram. de sucre, et neuf gouttes d'huile; — *cot.* un gros = 3,8 gram. d'acide, une demi-livre = 250 gram. de sucre, et dix-huit gouttes d'huile.

LIMONADE ARTIFICIELLE.

Limonade citrique, Hydrolé citrique édulcoré. (*bl. gi. gu. so.*)

Pr. Acide citrique,
 Esprit de citron, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. deux onces = 61 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre le sucre et l'acide dans l'eau, ajoutez l'esprit, et filtrez. (*gu.*)

Pr. Eau sucrée (au seizième), deux cent quatre-vingt-huit parties.
 Acide citrique. une partie.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Acide citrique. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. deux onces et demi = 69 gram.
 Eau commune. trente onces = 830 gr.
 — de fleurs d'oranger. quantité suffisante

pour aromatiser. (*gi.*)

Pr. Acide citrique. dix-huit grains = 0,96 gr.
 Sirop de sucre. deux onces = 61 gr.
 Eau. un litre.
 Alcoolat de citron. quantité suffisante.

Faites selon l'art. (*so.*)

MIXTURE OLÉOSO-ACIDE DE RICHTER.

Mistura oleoso-acida. (*au.*)

Pr. Acide citrique,
 Huile d'amandes douces, de chaque, trois onces = 180 gram.
 Extrait d'opium. quatre grains = 0,25 gr.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures. — Recommandée dans la hernie étranglée.

SIROP D'ACIDE CITRIQUE.

Syrupus de acido citrico. (*f. cot. gi. qu. so.*) !

Pr. Acide citrique. deux gros et demi = 19 gram.
 Eau distillée. cinq gros = 20 gram.
 Sirop simple. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre l'acide dans l'eau, et ajoutez la solution au sirop bouillant, (*f. cot.*)

Pr. Acide citrique. cinq gros = 19 gram.
 Eau. dix gros = 38 gram.

Faites fondre au bain-marie.

Ajoutez :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

qui vient d'être passé bouillant dans un vase contenant :

Zest frais de citron. nombre 1.

Laissez refroidir, et passez. (*gu.*)

Pr. Acide citrique. deux gros = 7 gram.
 Sirop simple. seize onces = 443 gram.
 Eau de citron. une once = 28 gram.
 Oléosucre de citron. vingt grains = 0,96 gr.

Faites un sirop. (*gi.*)

Pr. Acide citrique. cinq gros = 19 gram.
 Eau. dix gros = 38 gram.
 Sirop simple. deux livres = 1 kilogr.
 Teinture de zest récent de citron. un gros = 3,8 gr.

Dissolvez l'acide dans l'eau, mêlez la solution au sirop chaud, et ajoutez la teinture après le refroidissement. (*so.*)

ACIDE CYANHYDRIQUE.

Acide hydrocyanique ou prussique, Azocarbide hydrique, Cyanure d'hydrogène; Acidum boricum s. hydrocyanum s. prussicum s. zooticum s. zootinicum.

am. b'. he. f. fe. he. lo. p. par. br. cot. gi. gu. ma. so. ta. em.

4. Procédé de Scheele.

Pr. Bleu de Prusse. cent vingt-huit parties.
 Oxyde rouge de mercure. soixante-quatre parties.
 Eau. cinq cents parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en remuant toujours; passez, filtrez, et lavez le résidu avec

Eau bouillante. cent vingt-huit parties.

Mélez ensemble les deux liquors; introduisez-les dans un flacon, et ajoutez-y :

Limaille de fer porphyrisée. quatre-vingt-seize parties.
 Acide sulfurique (66 degrés). vingt-quatre parties.

étendu de

Eau distillée. vingt-quatre parties,

Remuez le mélange, et tenez le flacon plongé pendant une heure dans de l'eau froide; versez la liqueur décañtée dans une cornue tubulée et placée sur un bain de sable, au col de laquelle on adapte une allonge, qui se rend dans un ballon tubulé, d'où part un tube recourbé plongeant dans un flacon plein d'eau; lutez l'appareil, couvrez le ballon de linges mouillés, poussez le feu jusqu'à ce que la liqueur bouille, et qu'il ait passé de liquide

dans le récipient. cent quatre-vingt-douze parties.

Ajoutez à ce liquide :

Carbonate de chaux. huit parties,

Distillez de nouveau,

et tirez. cent vingt-huit parties.

Conservez dans un flacon couvert de papier noir. (am. fe. br.)

Van Mons prescrit de faire dissoudre treize parties de cyanure de mercure dans de l'eau, d'introduire la dissolution dans une cornue contenant trois parties de fer en limaille, de verser sur le tout dix parties d'acide sulfurique étendu du triple de son poids d'eau, de remuer jusqu'à ce que le mercure soit séparé, de placer sur le bain de sable, de chauffer jusqu'à l'ébullition, de distiller cent dix-sept parties de liquide, et de rectifier celui-ci par une nouvelle distillation.

Ce procédé donne un acide plus ou moins mêlé d'eau, suivant la pureté du bleu de Prusse employé et la quantité d'acide qui se détruit par l'action de la chaleur.

2^o Procédé de Gay-Lussac.

Pr. Cyanure de mercure. trois parties.
Acide hydrochlorique (22 degrés). deux parties.

Introduisez le sel dans une cornue tubulée, dont le col est garni d'un large tube de verre rempli d'abord de marbre concassé, puis de chlorure de calcium, lequel tube communique, par un autre plus étroit, avec une cloche entourée d'un mélange réfrigérant; versez l'acide dessus, chauffez par degrés, et recueillez le produit condensé dans la cloche. (f. fe. p. par. cot. gu. ma. so.)

L'acide ainsi obtenu est anhydre.

On peut rapprocher de ce procédé, malgré la différence du produit, le suivant :

Pr. Cyanure d'argent, quarante-cinq grains et demi = 4,8 gram.
Eau distillée. une once = 31 gram.
Acide hydrochlorique, trente-neuf grains et demi = 4,3 gram.

Agitez le tout dans un flacon bien bouché, et après quelques instants de repos, transvasez le liquide limpide, pour le conserver. (lo.)

3^o Procédé de Gea Pessina.

Pr. Cyanure de fer et de potassium pulvérisé. six parties.

Introduisez-le dans une cornue de verre tubulée, placée sur une grille de fer, que supporte un fourneau, et communiquant avec un très petit flacon

tubulé, dont le tube va plonger dans un flacon contenant un peu d'eau distillée; versez dessus un mélange

Acide sulfurique (66 degrés). trois parties.
Eau. quatre parties.

Après douze heures de réaction, pendant lesquelles la glace qui entoure le récipient doit être renouvelée à mesure qu'elle se fond, on chauffe doucement la cornue au moyen de quelques charbons ardents; on arrête le feu lorsqu'il s'élève une matière bleue qui menace de passer dans le récipient, et on laisse refroidir l'appareil. (gu. so.)

Ce procédé économique donne de l'acide étendu d'eau en des proportions qui varient à chaque opération.

Pr. Cyanure de fer et de potassium. . . deux onces = 62 gram.
Acide sulfurique. une once et demi = 46 gram.
Eau distillée. une pinte et demi = 710 gram.

Mélez l'acide avec quatre onces = 123 gram, d'eau, et après le refroidissement introduisez le tout dans une cornue de verre; ajoutez le sel préalablement dissous dans une demi-pinte = 256 gram, d'eau, versez huit onces = 250 gram, d'eau dans le récipient rafraîchi; alors, ayant adapté la cornue, distillez, sur le bain de sable, à feu lent, jusqu'à ce qu'il ait passé six onces = 190 gram, d'acide dans le récipient; ajoutez enfin six autres onces = 190 gram, d'eau distillée, ou assez pour que 42,7 grains = 0,8 gram, de nitrate d'argent dissous dans l'eau distillée soient parfaitement saturés par 100 grains = 6,5 gram, de cet acide. (lo.)

4^o Procédé de Vanquelin.

Pr. Cyanure de mercure. une part.
Eau distillée. huit parties.

Faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré dans la solution, jusqu'à ce qu'il y en ait excès; projetez alors dans la liqueur assez de carbonate de plomb en poudre pour enlever l'excès d'hydrogène sulfuré; remuez constamment le mélange, et quand il n'a plus l'odeur d'œufs pourris, filtrez et conservez. (h. be. he. cot. gi. gu. ma. so. ta. tm.)

L'acide cyanhydrique pur ou anhydre ne saurait être employé en médecine, à cause de l'intensité de son action vénéneuse. Il faut l'étendre d'une certaine quantité d'eau, après quoi on lui donne le nom d'acide prussique médicinal. (f. par. gu. ma. so.)

Pr. Acide hydrocyanique anhydre. une partie.
Eau distillée. six parties.

Le tout en poids. — Mélez (f. p. ma. so.)

C'est l'acide prussique au septième. Guibourt préférerait une partie d'acide et sept d'eau (acide au huitième). La pharmacopée de Parme prescrit une partie d'acide et neuf d'eau (acide au dixième). D'autres ont proposé une partie d'acide et trois d'eau (acide au quart). L'acide au septième, c'est-à-dire contenant le septième de son poids d'acide anhydre, long-

temps adopté par les praticiens, a reçu enfin la sanction légale, ce qui, d'après la juste remarque de Guibourt, est fâcheux en ce sens qu'il ne peut fournir que des formules irrationnelles ou mal fractionnées; mais c'est du moins un grand avantage d'avoir enfin une proportion générale et obligatoire, et de voir cesser un état de chose arbitraire, qui avait donné lieu à d'épouvantables malheurs.

La pharmacopée de Saxe donne pour la préparation de l'acide prussique aqueux le procédé suivant :

Pr. Bleu de Prusse. une once = 30 gram.
Acide sulfurique une demi-once = 15 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Distillez dans un récipient contenant quatre onces = 120 gram. d'eau, et, l'opération terminée, ajoutez au produit assez d'eau pour que le poids total soit de six onces = 180 gram. (s.)

Celle de Portugal indique pour le même objet un procédé de Laming, que voici :

Pr. Cyanure de potassium. vingt-deux grains = 1,14 gr.
Acide tartrique cristallisé . . . cinquante grains = 3,25 gr.
Eau distillée,
Alcool, de chaque six gros = 190 gr.

Le tout en poids troy. Dissolvez l'acide dans le mélange d'eau et d'alcool, ajoutez le cyanure, décantez après la formation du précipité, et conservez. (p.)

ACIDE PRUSSIQUE ALCOOLISÉ.

Esprit hydroprussurique; Acidum borussicum s. hydrocyanicum alcoholicum. (b'. ba. gr. ham. han. he. par. pr. s. sl. vm.)

1^o Procédé de Keller.

Pr. Cyanure de fer et de potassium. quatre parties.
Eau. seize parties.

Ajoutez un mélange bien refroidi de

Acide sulfurique concentré. trois parties.
Alcool. douze parties.

Laissez digérer à une douce chaleur, en remuant souvent; décantez la partie limpide, et distillez dans une cornue jusqu'à ce que le produit occupe vingt fois le volume de celui d'une partie d'eau. (ba. gr. ham.)

he. prescrit deux parties de cyanure, une d'eau, une d'acide et quatorze d'alcool; — b'. huit de cyanure, quatre d'eau, quatre d'acide et sept d'alcool; — sl. deux de cyanure, une d'eau, une d'acide et huit d'alcool; — par. deux de cyanure, huit d'eau, une et demie d'acide et six d'alcool.

Pr. Bleu de Prusse. treize parties.

Introduisez-le dans une cornue à laquelle soit adapté un récipient peu spacieux; versez dessus un mélange de

Acide sulfurique. deux parties.
Eau-de-vie. cinquante-deux parties.

Distillez doucement les trois quarts de l'eau-de-vie employée. (vm.)

2^o Procédé d'Ittner.

Pr. Cyanure de fer et de potassium. quatre parties.

Versez dessus, dans une cornue, un mélange de

Acide sulfurique concentré. deux parties.
Eau. quatre parties.

Distillez presque jusqu'à siccité, dans un récipient contenant

Alcool très concentré. huit parties.

Versez le produit froid sur de la magnésie calcinée, et au bout de quelques heures, distillez six parties, qui doivent être reçues dans un récipient contenant deux parties d'alcool rectifié. (b'.)

Pr. Bleu de Prusse. une once = 30 gram.
Acide sulfurique. une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Distillez dans un récipient contenant

Alcool (0,84r). trois onces = 90 gram.

et après le refroidissement, ajoutez au produit assez d'alcool pour que le tout s'élève à six onces = 180 gram.

Pr. Bleu de Prusse. une once = 29 gram.
Acide phosphorique. deux onces = 44 gram.
Alcool. trois onces = 88 gram.

Distillez dans un récipient contenant une once = 29 gram. d'alcool, et après le refroidissement ajoutez assez d'alcool pour que le poids total soit de six onces = 175 gram. (pr.)

5^o Procédé de Magendie.

Pr. Acide cyanhydrique anhydre. une partie.
Alcool. six parties.

Le tout en volume. Mêlez bien. (ma.)

Guibourt indique un mélange d'acide au huitième avec deux parties en poids d'alcool rectifié, mélange qui se conserve très bien, et dans lequel l'acide est au vingt-quatrième.

ACIDE PRUSSIQUE DE HARLES.

Acidum hydrocyanicum dilutum spirituosum aquosum. (b')

Pr. Acide hydrocyanique de Keller. dix parties.
Eau-de-vie,
— de tilleul, de chaque. soixante parties.

Dose, cinq gouttes chez les jeunes gens, sept à douze chez les adultes, deux à trois chez les enfants d'un à sept ans, à prendre dans une cuillerée d'eau.

CRÈME PECTORALE. (pic.)

Pr. Acide prussique médicinal . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre candi. une once et demie = 46 gram.
Sirop de chou rouge,
— de guimauve, de chaque. . . deux onces = 6r gram.
— de baume de Tolu,
— de capillaire, de chaque . . . une once = 30 gram.
— de pavot,
— de cannelle, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

INJECTION CALMANTE. (fo.)

Pr. Acide prussique médicinal une partie.
Eau pure quatre parties.

Dans la blennorrhagie.

JULEP CALMANT. (fo.)

Pr. Acide prussique médicinal. deux à quatre gouttes.
Sirop de menthe poivrée. une once = 30 gram.
Infusion de tilleul. quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée d'heure en heure.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE. (pie.)

Pr. Acide prussique médicinal. quinze gouttes.
Liquueur d'Hoffmann deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées à café, de deux en deux heures.

LOTION CALMANTE. (fo. ma. so.)

Pr. Acide prussique médicinal, un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Eau de laitue. deux livres = 1 kilogr.

A l'extérieur, sur les dartres et les cancers ulcérés, ou en injections dans le cancer de la matrice.

MIXTURE PECTORALE.

Mixtura pectoralis hydrocyanica. (fe. p. b. bo. ca. fo. ma. pie.)

Pr. Acide prussique médicinal. un gros = 4 gram.
Eau distillée. une livre = 360 gram.
Sucre pur. une once et demie = 45 gram.

Dose, depuis une cuillerée à bouche, le matin et le soir, jusqu'à six et même huit, dans les vingt-quatre heures, en remuant chaque fois le mélange.

POTION PECTORALE. (b. bo. ca. fo. ma. pie. so. su.)

Pr. Acide prussique médicinal. quinze gouttes.
Infusion de lierre terrestre. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mêlez. (b. bo. ca. fo. ma. pie. so.)

Pr. Infusion béchique. quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Acide prussique médicinal. huit gouttes.

Mêlez. (su.)

A prendre par cuillerées à bouche, de trois en trois heures, après avoir remué la bouteille.

Pr. Acide prussique au quart. dix gouttes.
Sirop de gomme. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. un gros = 3,8 gram.
— distillée. deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées, de quart en quart d'heure. (pie.)

Pr. Décoction d'orge. une livre = 500 gram.
Sirop cyanique. une once = 30 gram.

Mêlez. (b.)

SIROP D'ACIDE CYANHYDRIQUE.

Sirop d'acide prussique, Sirop cyanique. (f. fe. p. bo. ca. cot. gu. ma. so.)

Pr. Acide prussique médicinal (au septième).
quatre grains et demi = 0,259 gr.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (f. fe. bo. ca. cot. ma. so.)

Ce sirop contient neuf dix-neuvièmes de grain = 0,048 gram. d'acide anhydre.

Pr. Acide prussique aqueux (au huitième).
quatre grains = 0,212 gr.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mêlez. (p. gu.)

Ce sirop contient un demi-grain = 0,026 gram. d'acide anhydre.

ACIDE GALLIQUE.

Acidum gallicum. (gu. ta.)

1^o Procédé de Scheele.

Pr. Noix de galle en poudre. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quatre jours, exprimez et filtrez; abandonnez la liqueur à elle-même pendant un mois, à une température de quinze ou vingt degrés C.; rejetez alors la pellicule moisie, filtrez, lavez le précipité avec un peu d'eau froide, réunissez le liquide de lavage à la colature, exposez de nouveau le mélange à l'évaporation spontanée, pendant six semaines, lavez à l'eau froide le nouveau sédiment formé, réunissez-le au premier, traitez le tout par l'eau bouillante en quantité nécessaire pour le dissoudre, filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (gu. ta.)

2^o Procédé de Barruel.

Pr. Infusion saturée de noix de galle. à volonté.

Versez-y du blanc d'œuf battu avec de l'eau, filtrez, évaporez en consistance d'extrait, dissolvez dans l'alcool, évaporez et laissez cristalliser. (ta.)

ACIDE HYPOAZOTIQUE.

Acide hyponitrique; Acidum hyponitricum. (gu.)

Pr. Nitrate de plomb cristallisé à volonté.

Après l'avoir pulvérisé, introduisez-le dans une cornue munie d'une allonge recourbée qui plonge dans un vase entouré d'un mélange réfrigérant; chauffez, et recueillez le liquide qui se condense dans le récipient.

Cet acide a acquis de l'importance comme moyen de faire reconnaître la pureté de l'huile d'olive.

ACIDE HYPOPHOSPHORIQUE.

Acide phosphatique. (sw.)

Pr. Phosphore en bâtons. à volonté.

Introduisez les bâtons dans des tubes de verre tirés à la lampe par un bout; rangez ces tubes dans un entonnoir dont le col d'un flacon reçoive la douille; couvrez le tout d'une cloche de verre tubulée en haut et sur le côté, et reçue dans un vase contenant assez d'eau seulement pour que sa base y plonge; au bout d'un long temps recueillez et conservez le liquide qui s'est réuni dans le flacon.

Alphonse Leroy l'avait recommandé dans les fièvres malignes.

ACIDE IODHYDRIQUE.

Iodide hydrique, Acide hydriodique; Acidum hydriodicum. (fe. par. t. gi. gu. ta.)

Pr. 1^o Iode. à volonté.
Alcool (56 degrés). quantité suffisante.

Faites arriver un courant d'acide sulfhydrique dans la solution, filtrez, et concentrez à une douce chaleur. (par. ta.)

Pr. Iode. une once = 28 gram.
Eau pure. deux livres = 664 gr.

Procédez comme ci-dessus. (t. gi. gu.)

2^o Phosphore d'iode. à volonté.

Humectez-le un peu dans une cornue ou un tube de verre, chauffez doucement, et recevez l'acide qui se dégage dans un flacon plein d'eau. (fe. ta.)

Inusité en médecine, cet acide sert pour la préparation des iodhydrates.

ACIDE IODIQUE.

Acidum iodicum. (gu. so. vm.)

Pr. Iode nouvellement précipité. une partie.

Introduisez-le dans un matras à long col, avec un mélange de huit parties d'acide azotique et deux d'acide hypozotique, et faites chauffer doucement, en agitant de temps en temps; quand les vapeurs cessent, concentrez aux deux tiers dans une capsule ou une cornue, laissez déposer, dissolvez le dépôt dans l'eau distillée, filtrez, et évaporez la liqueur: ajoutez-y une à deux fois son volume d'acide nitrique pur et fumant; redissolvez le précipité dans trois fois son poids d'eau distillée, ajoutez à la liqueur les deux tiers de son volume d'acide nitrique pur, et évaporez à siccité, sur le bain de sable, dans une capsule de porcelaine. (gu. so.)

Pr. Iodate de potasse pulvérisé. à volonté.

Versez dessus suffisante quantité d'acide tartrique dissous dans le moins possible d'eau; décantez la liqueur au bout de quelque temps, et évaporez-la avec lenteur, en la laissant refroidir à chaque instant, jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus rien. (vm.)

Inusité en médecine, cet acide sert à la préparation de l'iodate de strychnine.

ACIDE LACTIQUE.

Acide nancéique, Acide zumique; Acidum lacticum. (cot. ma. so.)

Pr. Sérum de lait aigri. à volonté.

Faites-le réduire à un huitième de son volume par l'évaporation; filtrez, ajoutez de l'eau de chaux, et filtrez encore; étendez la liqueur de trois fois son volume d'eau, et précipitez par l'acide oxalique; filtrez, et évaporez au bain-marie jusqu'en consistance sirupeuse; traitez le résidu par l'alcool, chauffez la solution alcoolique, et conservez ce qui reste. (cot.)

Pr. Suc de betterave. à volonté.

Abandonnez-le à lui-même dans une étuve; au bout de deux mois, quand la fermentation est terminée, évaporez jusqu'en consistance de sirop; traitez par l'alcool; évaporez la dissolution alcoolique, et dissolvez le résidu dans l'eau; saturez la liqueur par du carbonate de zinc, filtrez, concentrez et faites cristalliser; dissolvez les cristaux dans l'eau, faites-les bouillir avec du charbon animal, et filtrez bouillant; les cristaux, traités successivement par la baryte et l'acide sulfurique, donnent l'acide lactique, que l'on concentre dans le vide. (cot. ma.)

Pr. Eau sûre des amidonniers. à volonté.

Concentrez-la en consistance sirupeuse, ajoutez un excès de chaux délitée, et traitez le magma par de l'alcool à 56 degrés bouillant; filtrez, distillez la liqueur, dissolvez le résidu dans l'eau, filtrez et laissez déposer pendant quelques jours; redissolvez le dépôt à plusieurs reprises dans l'alcool; puis faites-le dissoudre dans l'eau et cristalliser; dissolvez les cristaux à chaud dans l'eau distillée, versez-y peu à peu de l'acide oxalique pur, filtrez, et évaporez la liqueur, au bain-marie, presque en consistance sirupeuse.

Magendie a employé cet acide avec succès dans la dyspepsie ou l'affaiblissement des facultés digestives.

PASTILLES D'ACIDE LACTIQUE. (ma. so.)

Pr. Acide lactique. deux gros = 7,6 gr.
Sucre pulvérisé. une once = 30 gram.
Gomme adragant. quantité suffisante.
Huile essentielle de vanille. quatre gouttes.

Faites des pastilles d'un demi-gros = 1,9 gram. (ma.)

so. remplace l'huile de vanille par dix-huit grains = 0,96 gram. de vanille.

On peut prendre jusqu'à six de ces pastilles en vingt-quatre heures.

LIMONADE LACTIQUE. (ma. so.)

Pr. Acide lactique un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Eau commune une pinte = 0,930 lit.
Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

Mélez. — A prendre par tasses.

ACIDE OXALIQUE.

Acide carboné, Acide saccharin; *Acidum oxalinum s. oxalicum s. saccharinum s. hydrocarbonicum s. acetosellæ s. sacchari.* (a. b*, ba. e. f. fe. gr. han. he. par. t. br. gi. qu. so. sw. ta, vm.)

Pr. Sucre en poudre une partie.

Introduisez-le dans une cornue tubulée, placée sur un bain de sable, et munie d'un récipient, dont le tube recourbé plonge dans un flacon plein d'eau. Versez dessus :

Acide nitrique (25 degrés) trois parties.

Chauffez et faites bouillir légèrement jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, laissez refroidir et reposer pendant vingt-quatre heures; décantez la liqueur, et séparez les cristaux qui se sont formés. L'eau-mère, traitée de la même manière, donne de nouveaux cristaux. (gi. qu.)

f. et so. prescrivent parties égales de sucre et d'acide; — ta. une partie de sucre et quatre et demie d'acide; — a. han. t. et vm. une de sucre et six d'acide; — e. et par. une de sucre et huit d'acide; — fe. une de sucre et neuf d'acide.

Suivant la juste remarque de Guibourt, la formule de f. et so. ne peut donner de l'acide oxalique: il faut au moins trois parties d'acide nitrique sur une de sucre pour commencer à transformer ce dernier, et les chimistes se sont tous accordés pour en ajouter successivement plusieurs parties aux eaux-mères, jusqu'au total de six à dix. Thénard dit six à sept parties; Berzelius sept et demie (quatre de sucre, vingt-quatre d'acide nitrique, pesant 4,220, et six pour traiter l'eau-mère): il ajoute que deux onces = 61 gram. de sucre donnent environ six gros = 25 gram. d'acide oxalique.

Pr. Amidon une partie.

Acide nitrique (33 degrés): trois parties.

Laissez agir à froid, et quand l'action est terminée, ajoutez

Acide nitrique une partie.

Chauffez légèrement jusqu'à produire une nouvelle réaction; quand il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, versez la liqueur dans des terrines, et faites cristalliser. L'eau-mère traitée de même, deux, trois et même quatre fois, donne encore des cristaux. (b*. br. gu. so.)

Pr. Sel d'oseille deux parties.
Eau pure dix parties.

Faites dissoudre à chaud.

Ajoutez :

Acétate de plomb cinq parties et demie.
Eau dix-huit parties.

Après quelques moments d'ébullition, laissez reposer, décantez, et lavez le précipité; traitez-le à chaud, pendant deux ou trois heures, par une partie et demie d'acide sulfurique (66 degrés), préalablement étendu de six fois son poids d'eau, laissez reposer, décantez, lavez le dépôt, concentrez les li-queurs réunies, et faites-les cristalliser à plusieurs reprises. (b*. ba. gr. he. gu. so. vm.)

Pr. Sel d'oseille à volonté.

Faites-le dissoudre dans suffisante quantité d'eau, puis ajoutez à la solution assez d'ammoniaque li-queur pour saturer le sel; versez-y ensuite du nitrate de baryte jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, traitez-le par l'acide sulfurique affai-ibli, et faites évaporer, puis cristalliser la liqueur. (sw.)

Acidule, rafraîchissant, vénéneux à haute dose.

PASTILLES CONTRE LA SOIF.

Tablettes pour la soif, *Tablettes oxaliques, Pas-tilles oxaliques.* (ca. cot. fo. gi. gu. so. ta.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc huit onces = 245 gr.
Gomme adragant deux scrupules = 2,55 gr.
Eau distillée d'écorce de citron cinq gros = 19 gram.
Huile d'essence de citron huit gouttes.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.
(ca. cot. fo. gi. gu.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc huit onces = 245 gram.
Essence de citron douze gouttes.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.
(so.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé deux gros = 7 gram.
Sucre en poudre dix onces = 283 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.
Essence de girofle quelques gouttes.

Faites des pastilles de seize grains = 0,8 gram. (ta.)

LIMONADE OXALIQUE.

Hydrolé oxalique; Potio oxalica. (gi.)

Pr. Acide oxalique un gros = 3,4 gram.
Sucre deux onces et demie = 69 gram.
Eau pure trente onces = 830 gr.
— de fleurs d'oranger quantité suffisante.

ACIDE PHOSPHORIQUE.

Acidum phosphoricum s. phosphori.

an. l*. ba. he. de. f. fi. gr. ham. han. he. lo. o. po. pr. r. s.
sl. su. t. br. cot. gi. gu. ma. so. sw. ta. vm

Pr. Os calcinés à blanc cinq parties.
Acide sulfurique trois parties.
Eau trente parties.

Faites bouillir pendant une heure, en remuant tous les jours, passez à la chausse, en exprimant, évaporez la liqueur jusqu'en consistance de miel. (d. han. o. s.), ou jusqu'à ce que le résidu coule comme de l'huile; coulez-le alors sur une plaque huilée, et cassez le verre, après son refroidissement. (b. r. sl. vm.)

s. prescrit d'étendre la liqueur sirupeuse de deux à quatre parties d'eau; — d. o. et s. d'y ajouter trois parties d'eau; — b. de dissoudre le verre dans six parties d'eau; — sl. de le dissoudre dans sept parties d'eau.

Pr. Os calcinés à blanc. cinq parties.
Acide sulfurique. trois parties.
Eau. trente parties.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance de sirop, ajoutez le double d'alcool, et filtrez; distillez l'alcool, et ajoutez au résidu assez d'eau distillée pour que sa pesanteur spécifique soit de 1,425 à 1,435. (pr.)

Pr. Phosphore. une partie.
Acide nitrique (32 degrés). huit parties.

Coupez le phosphore par fragments, projetez ceux-ci peu à peu dans l'acide placé sur un bain de sable chauffé; quand tout le phosphore est converti en acide, concentrez le liquide en consistance de sirop épais. (an. ba. be. f. fi. gr. ham. han. lo. po. pr. t. br. gi. gu. so. ta. vm.)

ba. bo. f. fi. po. pr. t. et so. prescrivent d'ajouter de l'eau jusqu'à ce que la liqueur marque 45 degrés; — han. jusqu'à ce que son poids soit décuple de celui du phosphore employé; — lo. jusqu'à ce que le produit obtenu d'une once = 51 gram. de phosphore s'élève à vingt-huit onces = 870 gram.

Pr. Phosphate de baryte. à volonté.

Décomposez-le par un léger excès d'acide sulfurique étendu de sept à huit fois son poids d'eau, filtrez, et évaporez dans une capsule de platine. (col.)

Pr. Phosphate de plomb. à volonté.

Délayez-le dans cinq ou six fois son poids d'eau, et faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur, jusqu'à ce qu'elle en contienne un excès; filtrez, et évaporez. (col.)

Pr. Acide hypophosphorique. à volonté.

Mettez-le dans une cornue de verre, distillez le tiers du liquide, ajoutez au reste de l'acide nitrique en quantité double du phosphore employé, chauffez au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de vapeurs nitreuses, évaporez ensuite à siccité, et dissolvez le résidu dans trois ou dans six parties d'eau distillée. (s.)

L'acide phosphorique a été employé intérieurement à la dose d'un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram. par jour, dans les hémorrhagies, et intérieurement, dans la carie surtout. Il faut éviter de le mêler avec les alcalis, les terres, les carbonates, le borax, les tartrates

alcalins, le succinate d'ammoniaque, l'acétate de mercure.

PILULES D'ACIDE PHOSPHORIQUE. (ph.)

Pr. Acide phosphorique,
Asa foetida, de chaque trois gros = 11 gram.
Poudre de roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Dose, cinq à dix, trois fois par jour, dans la carie.

FOMENTATION EXCITANTE.

Fomentum acidi phosphorici (au.)

Pr. Acide phosphorique. une once = 30 gram.
Décoction de camomille. huit onces = 240 gr.

Contre la carie, et en injections dans les fistules. — Rust conseille simplement un mélange d'une partie d'acide et sept d'eau pure.

GOUTTES PHOSPHORIQUES.

Potion phosphorique, Potion acide; Guttulæ phosphoratae, Mixtura acidi phosphorici. (b. ham. am. au. ph.)

Pr. Acide phosphorique. une demi-once = 15 gram.
Eau distillée,
Sirop de framboises, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Acide phosphorique. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gr.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq gros = 19 gram.
Sirop de coquelicot. deux gros = 7 gram.

Mélez. (ham.)

Pr. Acide phosphorique,
Ether acétique, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Eau de cerises noires. sept onces = 210 gr.
Sirop de framboises. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Acide phosphorique,
Ether sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Décoction de quinquina six onces = 180 gr.
Sirop de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. une demi-once = 15 gram.
Vin de Madère. quatre onces = 120 gr.

Mélez. (am. au.)

Pr. Acide phosphorique,
Teinture de cannelle, de chaque. un gros = 4 gram.

Mélez. (b'.)

Toutes ces potions se prennent par cuillerées; la dernière a été trouvée utile dans les hémorrhagies

utérines. Les autres ont été employées dans la diarrhée, la dysenterie, le choléra.

INFUSION DE SABINE ACIDULÉE. (au.)

Pr. Racine de roseau aromatique,
Feuilles de saine, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante
pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion;
ajoutez à la colature

Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange deux onces = 60 gram.

Préconisée contre la carie. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. On peut la porter jusqu'à quatre gros = 11 gram., en augmentant peu à peu.

INJECTION DE WENDT. (ph.)

Pr. Herbe de millefeuille,
— de sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau. huit onces = 240 gr.

Faites bouillir et réduire à six onces = 180 gram. Ajoutez à la colature

Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Teinture de myrrhe. un gros = 4 gram.

Mélez. — Dans la carie.

LAVEMENT ACIDE. (au.)

Pr. Acide phosphorique. dix à quarante gouttes.

Mucilage de semences de coing, préparé avec
l'infusion de camomille. une livre = 360 gr.

Mélez avec soin.

LIMONADE PHOSPHORIQUE.

Hydrolé phosphorique. (gi. gu. ra.)

Pr. Acide phosphorique (45 degrés),
trente six à quarante-huit grains = 1,9 à 2,55 gr.
Eau. un litre.

Mélez. (gu.)

Pr. Acide phosphorique. vingt-quatre gouttes.
Eau. deux livres = 664 gr.
Sucre deux onces = 55 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau, et ajoutez l'acide. (gi.)

ra indique deux livres = 4 kilogr. d'eau, deux onces = 64 gram. de sirop, et assez d'acide pour aciduler agréablement.

POTION CONTRE LA CARIE D'ONTYD. (ph.)

Pr. Sabine,
Roseau aromatique, de chaque. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de colature; ajoutez :

Acide phosphorique. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. deux onces = 60 gram.

SIROP D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Syrupus acidî phosphorici. (b*. gu. so.)

Pr. Acide phosphorique liquide (45 degrés),
quatre gros = 15,3 gr.
Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (gu.) — Chaque livre = 500 gram. de ce sirop contient un gros = 5,8 gram. d'acide anhydre.

b*. prescrit deux gros = 8 gram. d'acide phosphorique, dont il n'indique pas la force, et quatre onces et demie = 140 gram. de sirop de framboises. — so. donne les mêmes proportions que gu., mais prescrit du sirop de framboises.

TEINTURE DE MYRRHE PHOSPHORIQUE. (au. vm.)

Pr. Myrrhe. une partie,
Liquueur d'Hoffmann. six parties.

Après quelques jours de macération, ajoutez

Acide phosphorique concentré. deux parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plusieurs heures, et filtrez après le refroidissement. (vm.)

Pr. Teinture de myrrhe. une demi-once = 15 gram.
Acide phosphorique. trente gouttes.

Mélez. (au.)

On l'a employée dans la carie des os et des dents.

ONGUENT D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Unguentum phosphoricatum. (so. sv.)

Pr. Acide phosphorique. un gros = 3,8 gr.
Axonge de porc. une once = 30 gram.

Incorporez l'acide dans la graisse fondue à feu doux.

Conseillé dans l'arthrodynie goutteuse et les tumeurs osseuses qui se développent chez les rachitiques.

ACIDE PYROLIGNEUX.

Acide pyroacétique, Acide pyrolignique, Vinaigre de bois; Acidum pyrolignosum s. ligni pyro-oleosum s. ligneum, Acetum ligneum. (b*. gr. sl. e. cot. gu. ph. ta. vm.)

Pr. Fragments cubiques de bois non résineux. . . . à volonté.

Introduisez-les dans une cornue de fer, distillez à feu nu, et conservez les produits dans des tubes refroidis avec de l'eau.

La description complète du procédé opératoire n'intéresse que les arts industriels, qui seuls versent l'acide pyroligneux dans le commerce.

Dans ce produit, l'acide acétique est accompagné d'eau, d'une matière extractive, d'acétone, de créosote, de paraffine, d'eupion, de picamar et de pyrétine, dans des proportions variables, ce qui le

rend un médicament fort infidèle et très peu recommandable. On l'a cependant employé en médecine, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, tant à l'état d'impureté, et tel qu'il provient de la distillation du bois, qu'après l'avoir rectifié par une nouvelle distillation, qui le dépouille d'une grande partie de ses principes pyrogénés, sans les lui enlever entièrement. On peut aussi en retirer de l'acide acétique pur, en le saturant avec une base, l'oxide de plomb par exemple, et décomposant l'acétate ainsi obtenu.

La dose de l'acide impur est de dix à vingt gouttes, qu'on peut élever peu à peu jusqu'à un gros = 5,8 gr.; celle de l'acide rectifié est d'un demi-gros = 4,9 gr., en s'élevant par degrés jusqu'à une demi-once = 15,5 gr.

PILULES D'ACIDE PYROLIGNEUX. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . un demi-gros = 2 gram.
Poudre de roseau aromatique. . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

La saveur désagréable de l'acide rend ces pilules avantageuses.

ELECTUAIRE GINGIVAL. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié,
Eau de rue,
Poudre de myrrhe, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Huile essentielle de cannelle. . . deux gouttes.
Baume du Pérou. . . quatre gouttes.
Charbon préparé. . . quantité suffisante.

Mélez.

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . deux gros = 7 gram.
Extrait de myrrhe en poudre,
un gros = 4 gram.
Huile de cannelle. . . deux gouttes.
Baume du Pérou. . . quatre gouttes.
Charbon préparé. . . quantité suffisante.

Mélez.

On en frotte plusieurs fois par jour les gencives avec le doigt.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle simple. . . quatre onces = 170 gram.
Sirop de mûres. . . deux onces = 60 gram.

Mélez.

INJECTION STIMULANTE DE BUCHANAN. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux cru,
Ether sulfurique,
Essence de térébenthine,
de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. — On en fait couler deux gouttes dans le conduit auditif, le soir, avant de se coucher. — Buchanan la préconisait dans la surdité par manque de cérumen.

POTION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . deux gros = 7 gram.
Teinture de roseau aromatique. . . trois gros = 11 gram.
Eau de menthe crépue . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop simple. . . une once et demie = 45 gram.

Mélez. — Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION DE PITSCHAFT. (ca. ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . deux onces = 60 gram.

Dose, une demi-cuillerée, toutes les heures, dans le ramollissement gélatiniforme de l'estomac et des intestins.

ACIDE PYROTARTRIQUE.

Esprit de tartre; Spiritus tartari, Liquor pyrotartareus, s. pyrotartaricus.

ams. br. ham. han. he. o. pa. pr. sl. su. w. wu.

Pr. Tartre cru. à volonté.

Remplissez - en une cornue de terre jusqu'aux deux tiers, et distillez sur un feu nu et doux jusqu'à ce qu'il s'élève des vapeurs blanches; augmentez alors le feu par degrés jusqu'à ce que la cornue rouisse, et qu'il ne passe plus rien.

Cette liqueur n'est pas de l'acide de pyrotartrique pur; elle contient aussi de l'acide acétique, de l'huile empyreumatique et un peu d'ammoniaque.

Excitant, sudorifique, diurétique. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram. dans de l'eau.

ACIDE SUCCINIQUE.

Sel essentiel de succin; Acidum succini s. succinicum, Acor succineus, Sal succini s. volatile succini.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. p. xer. po. pr. s. sa. sl. su. t. w. wu; br. c. gi, ga. so. sp. sv. ta. em.

Pr. Succin pulvérisé. à volonté.

Mettez-le dans une cornue dont le bec, pourvu d'une allonge, communique avec un ballon; distillez, en augmentant le feu peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien; détachez les cristaux fixés aux parois de l'allonge; faites-les dissoudre dans la liqueur que contient le récipient, après avoir séparé de celle-ci l'huile qui la surnage; évaporez doucement, laissez cristalliser, et redissolvez les cristaux dans de l'eau, pour les purifier.

ams. an. b. du. et fe. prescrivent d'ajouter du sable au succin; — ba. et he. de le distiller avec une partie d'acide sulfurique et une d'eau; — par. de le distiller avec un peu de cire; — han. de le prendre dans le commerce.

Antispasmodique, diaphorétique, peu usité. — Dose, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

On ne doit pas l'associer aux acides plus forts que lui, aux alcalis, aux sels de fer, aux terres, aux carbonates.

LIMONADE SUCCINIQUE. (*bl.*)

Pr. Acide succinique. vingt grains = 1,06 gr.
 Sucre blanc. six gros = 23 gram.
 Eau. une livre = 500 gram.

POTION SUCCINIQUE. (*ph.*)

Pr. Acide succinique. un à deux gros = 4 à 7 gram.
 Eau de cannelle simple. six onces = 180 gram.
 Éther acétique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de cannelle. une demi-once = 15 gram.

À prendre par cuillerées toutes les deux heures.

ACIDE SULFHYDRIQUE.

Acide hydrosulfurique, Acide hydrothionique, Sulfide hydrique; Acidum hydrosulphuricum, hydrothionicum.

1^o À l'état gazeux.

Gaz hydrogène sulfuré; Gaz hydrogenium sulphuratum, Gaz hepaticum, Mephitis hepatica.

b¹. *br. sm. vm.*

Pr. Sulfure de fer,
 Acide sulfurique, de chaque. parties égales.

Versez peu à peu sur le sulfure pulvérisé l'acide étendu de trois fois son poids d'eau, et recueillez le gaz qui se dégage. (*vm.*)

b¹. prescrit du sulfure de calcium et un acide quelconque; — *br.* du sulfure de potassium et de l'acide hydrochlorique étendu de deux parties d'eau; — *sv.* du sulfure de potassium ou de calcium et un acide quelconque.

2^o À l'état liquidé.

Eau hydrosulfurée, Acide hydrosulfurique liquide; Acidum hydrothionicum liquidum, Aqua hydrosulphurata s. hepatica. (*an. b. ba. be. f. fe. ff. ham. p. par. sl. t. br. cot. gi. qu. so. ta. vm.*)

Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
 Acide hydrochlorique. six parties.

Chauffez très légèrement, recevez le gaz dans un flacon plein d'eau, et quand celle-ci est saturée, étendez-la de cinq parties d'eau distillée. (*par.*)

so. prescrit une partie de sulfure et quatre d'acide; — *ta.* quatre de sulfure et sept d'acide.

Pr. Sulfure de fer artificiel en poudre. une partie.

Introduisez-le dans un matras de verre muni d'un tube en S et d'un tube recourbé à angles droits, qui communique avec une suite de flacons. Versez dessus

Acide hydrochlorique. trois parties.

Lorsque le dégagement de gaz cesse, chauffez

légèrement, et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de gaz. (*gi. qu. so.*)

Pr. Sulfure de fer. à volonté,
 Acide sulfurique (25 degrés). quantité suffisante.

Procédez comme ci-dessus. (*an. b. be. f. fe. ff. ham. p. sl. br. cot.*)

Pr. Limaille de fer. deux parties.
 Fleurs de soufre. une partie.
 Eau. une demi-partie.

Faites chauffer le mélange jusqu'à ce qu'il soit devenu noir; versez alors dessus de l'acide sulfurique étendu d'eau, et procédez comme précédemment. (*ba.*)

Mille parties d'eau, récemment saturée d'acide sulfurique, contiennent, d'après Guibourt, 547 parties d'acide en poids, ou 150 en volume.

Cet acide est un poison violent. On a conseillé de l'inspirer à l'état gazeux, pour calmer l'excès d'irritabilité qui persiste quelquefois après les maladies du poulmon, notamment la toux opiniâtre. On l'a donné intérieurement dans la goutte, la colique des peintres, et les affections mercurielles. Mais on l'a surtout employé à l'extérieur dans la gale et autres maladies cutanées.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION MERCURIELLE. (*rad.*)

Pr. Sulfure de magnésie. un gros = 4 gram.
 Acide tartrique. deux scrupules = 2,5 gram.
 Sucre. quatre scrupules = 5 gram.

Faites douze paquets.—Un, toutes les trois heures, à prendre dans un peu d'eau, pendant l'effervescence.

VAPEUR HYDROSULFURÉE.

Vapor hepaticus. (*au.*)

Pr. Sulfure de calcium. une demi-once = 15 gram.
 Eau. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique faible. deux gros = 7 gram.

Conseillée dans la phthisie pulmonaire. — Le malade respire avec précaution la vapeur au moyen d'un entonnoir.

BAIN SULFUREUX.

Liquor hydrosulphuricus pro balneo, Balneum sulphuratum. (*a. au. ca. sv.*)

Pr. Sulfure de potassium. quatre onces = 122 gram.
 Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez :

Acide hydrochlorique. deux gros = 7,6 gram.

Versez le tout dans l'eau d'un bain. (*ca.*)

vm. prescrit une once = 30 gram. de sulfure, dix à douze onces = 300 à 360 gram. d'eau, et deux gros = 7 gram. d'acide.

Pr. Sulfure de calcium. quatre onces = 122 gram.
Acide tartrique. une demi-once = 15 gram.
Eau. douze livres = 6 kilogr.

Mélez bien, et versez le tout dans

Eau tiède. deux cents pintes = 186 litres.

Mélez avec soin. (sw.)

a. prescrit une once = 55 gram. de sulfure, 4 gros = 4 gram. d'acide tartrique, et quatre livres = 4680 gram. d'eau, à verser dans le bain.

Pr. Sulfure de calcium. deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure ; jetez la solution dans le bain tiède, et ajoutez à celui-ci, au moment où le malade y entre, quatre onces = 120 gram. d'acide sulfurique faible. (au.)

vm. prescrit trois gros = 44 gram. de sulfure, cent cinquante pintes = 140 litres d'eau, et 5 gros = 49 gram. d'acide sulfurique.

Conseillé dans les maladies de peau, les rhumatismes chroniques et certains cas de paralysie.

EAU D'AIX-LA-CHAPELLE. (gu.)

Pr. 1^o Eau. huit litres et demi.
Acide carbonique. dix litres.
2^o Eau. huit onces = 245 gram.
Chlorure de sodium, sept gros et sept grains = 27,75 gram.
Hydrochlorate de chaux,
cinquante-trois grains = 2,85 gram.
— de magnésie. seize grains = 0,89 gram.
3^o Eau. huit onces = 245 gram.
Sulfate de soude, un gros et trente-huit grains = 5,96 gram.
Bicarbonate de soude. trois gros = 11,79 gram.
4^o Eau saturée d'acide hydrosulfurique. un litre.

Divisez également dans seize bouteilles de vingt onces = 642 gram. la seconde liqueur, puis la troisième ; remplissez presque les bouteilles avec l'eau acidulée, et ajoutez à chacun deux onces = 64 gram. d'eau hydrosulfurée. (gu.)

EAU HYDROSULFURÉE ARTIFICIELLE. (fo.)

Pr. Carbonate de soude. douze grains = 0,64 gr.
Eau saturée d'acide hydrosulfurique. un litre.
— pure. trois litres.

En boisson, dans la colique de plomb.

EAU SULFUREUSE. (vm.)

Pr. Sulfure de sodium dissous
dans l'eau. deux gros = 7 gram.
Eau. quarante onces = 1200 gram.

Instillez quelques gouttes d'acide hydrochlorique dans le mélange, et agitez vivement le tout dans un flacon bien bouché.

LIQUEUR PROBATOIRE DE HAHNEMANN.

Eau sulfuro-acide, Liqueur probatoire du vin ;
Aqua hepatica acidulata s. hydrosulphurica

acida s. acidula s. sulphurato-acida, Liquor hydrogenii sulphuratus s. hydrosulphuretico-acidula s. vini probatorius Hahnemanni, Hydrosulphuretum liquidum. (a. ans. au. b. d. fi. gr. he. li. po. pp. pr. w. sw. vm.)

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. deux gros = 9 gram.
Eau distillée. seize onces = 560 gram.

Mélez en remuant, dans un flacon bien bouché, pendant un quart d'heure ; laissez reposer, décantez le liquide clair, et ajoutez-y :

Acide tartrique. deux gros = 9 gram.

Conservez la solution. (a.)

an. fi. he. et pp. prescrivent deux gros = 7 gram. de sulfure, autant d'acide, seize onces = 480 gram. d'eau et l'addition d'une demi-once = 15 gram. d'acide ; — d. deux gros = 7 grammes de sulfure, autant d'acide, seize onces = 480 grammes d'eau, et l'addition d'un gros = 4 gram. d'acide ; — b. deux gros = 8 gram. de sulfure, autant d'acide, seize onces = 500 gram. d'eau, et l'addition d'une once = 51 gram. d'acide.

Pr. Sulfure de calcium. deux gros = 8 gram.
Crème de tartre. sept gros = 27 gram.
Eau distillée. seize onces = 492 gram.

Secouez le mélange, laissez-le reposer, et décantez-le quand il s'est éclairci. (ams. w.)

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau. huit onces = 239 gram.

Procédez comme ci-dessus. (po.)

vm. prescrit deux gros = 7 gram. de sulfure, trois gros = 44 gram. d'acide, et six onces = 180 gram. d'eau ; — sw. quatre onces = 122 gram. de sulfure, une demi-once = 16,5 gram. d'acide et douze livres = 6 kilogr. d'eau.

Pr. Sulfure de calcium. deux gros = 8 gram.
Crème de tartre. sept onces = 218 gram.
Eau chaude. dix onces = 312 gram.

Intro duisez dans une bouteille, décantez au bout de quelque temps, et ajoutez :

Acide hydrochlorique. six à dix gouttes.

Mélez bien. (b'.)

li. prescrit une livre = 560 gram. d'eau, un gros = 4 gram. de sulfure, un gros et demi = 6 gram. de crème de tartre, et vingt gouttes d'acide hydrochlorique par once = 50 gram. de liquide clair.

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de pluie. seize onces = 500 gram.

Ajoutez à la liqueur décantée :

Acide hydrochlorique. un gros = 3,8 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Eau hydrosulfurée quatre onces = 116 gram.
Acide tartrique un gros = 4 gram.

Conservez. (gr. pr.)

Hahnemann avait imaginé cette liqueur, tombée en désuétude, pour reconnaître la présence du plomb dans le vin. L'acide tartrique était destiné à prévenir la précipitation du fer. Cette addition est inutile, puisque l'acide hydrosulfurique ne précipite pas le fer, ou du moins ne tarde pas à redissoudre les précipités ferriques. On a essayé cette liqueur dans la salivation mercurielle.

LOTION ANTIPSORIQUE.

Lotion hydrosulfurée, Lotion sulfureuse acide.
(f. ff. fo. ca. gi. ra.)

Pr. Sulfure de potassium une à deux onces = 30 à 61 gr.
Eau commune une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

Acide hydrochlorique une à deux onces = 32 à 64 gr.
Eau distillée une livre = 500 gram.

Mélez bien. Versez une once = 50 gram. de chaque liqueur dans

Eau chaude quatre onces = 122 gram.

Alibert conseillait de lotionner les parties malades avec une éponge imbibée de ce mélange. (ra.)

Pr. Sulfure de potassium vingt-quatre parties.
Eau commune deux cent cinquante parties.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique une partie.

Employée comme la précédente par Dupuytren. (f. ff. ra.)

ca. prescrit huit parties de sulfure, quarante-huit d'eau et une d'acide; — fo. huit parties de sulfure, trente-deux d'eau et une d'acide.

Pr. Sulfure de potassium deux onces = 55 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Mettez la solution dans une bouteille à part. Introducez dans une autre bouteille :

Acide sulfurique deux gros = 7 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Mélez les deux liqueurs ensemble au moment d'en faire usage. (gi.)

ACIDE SULFUREUX.

Acide vitriolique déphlogistiqué, Esprit de soufre par la cloche; Acidum sulphurosus s. sulphuris volatile, Spiritus sulphuris s. sulphuris per campanam, Clissus antimonii s. sulphuris, Spiritus vitrioli phlogisticatus.

b. br. f. fe. fu. pa. sa. t. w. br. col. gu. sp. ta.

Pr. Soufre concassé à volonté.

Faites-le brûler dans un creuset à deux ou trois travers de doigt duquel se trouve suspendue une

I.

cloche de verre disposée en forme de chapiteau d'alambic et préalablement exposée à la vapeur de l'eau, pour en rendre la face interne humide; recueillez le liquide qui du bec de cette cloche coule dans le récipient. (br. pa. sa. w.)

Ce produit portait jadis le nom d'*Esprit de soufre*. Après avoir été concentré, il prenait celui d'*Huile de soufre, Oleum sulphuris*. (w.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre,
Soufre, de chaque une demi-livre = 180 gram.

Distillez le mélange dans une cornue, et recevez le produit dans un vase contenant une livre = 560 gram. d'eau; filtrez ensuite le liquide, réduisez-le à moitié par l'évaporation, et conservez ce qui reste. (br. w.)

sp. prescrivait vingt-quatre parties de nitre, douze d'antimoine et trois de soufre.

Pr. Acide sulfurique une once = 30 gram.

Éteignez dedans des charbons allumés, jusqu'à ce qu'il ait acquis une odeur sulfureuse, et ajoutez-y alors peu à peu six onces = 180 gram. d'eau. (fu.)

Ces trois procédés sont abandonnés.

Pr. Mercure une partie.
Acide sulfurique deux parties.

Distillez dans un récipient contenant :

Eau quatre parties.

et convert d'eau froide ou de glace; continuez l'opération jusqu'à ce que l'eau du récipient soit doublée de poids. (b. br.)

f. t. gu. et so. prescrivent deux parties de mercure et trois d'acide.

L'eau saturée de gaz marque 7 degrés, ou pèse 1,035.

br. et cot. laissent libre de remplacer le mercure par du charbon; — cot. par du cuivre; — fe. par du charbon ou du sucre. — L'acide carbonique, que produit la réaction des matières végétales, étant moins soluble que l'acide sulfureux, ne reste pas dans l'eau des flacons.

Acidule, astringent, ou réfrigérant, selon la dose et la dilution. — Dose, vingt à soixante gouttes.

ESPÈCES FUMIGATOIRE.

Species ad fumigationem anticontagiosam. (au.)

Pr. Soufre,
Poix résine, de chaque six parties.
Oliban,
Storax,
Gingembre, de chaque quatre parties.
Ladanum,
Girofle,
Cardamome,
Aristolochie ronde,
Euphorbe,

8

Cabébe, de chaque. deux parties.
Poivre noir,
Genievre, de chaque. trois parties.
Son. quarante-neuf parties.

Mélez bien. — Composé absurde.

ACIDE SULFURIQUE.

Acide vitriolique; Acidum sulphuricum.

Schwefelsäure (Al.); *Sulphuric acid, vitriolic acid* (An.); *Ruhazin, maukibrit* (Ar.); *Gundaka rasa* (Cy.); *Suolnyre* (D.); *Gunduckha uttir* (Duh.); *Acido zolfurico* (I.); *Arek-gawgird* (Pe.); *Oley koperwasony* (Po.); *Oleo de vitriolo* (Por.); *Swefwalyra* (Su.); *Gkendaga travagum* (Tsu.)

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a. am. ams. an. b. ba. be. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. lo. o. p. po. pp. s. sl. su. c. gi. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

Huile de vitriol, Acide sulfurique concret, Acide sulfurique glacial, Acide sulfurique de Nordhausen; Oleum vitrioli.

be. pa. sa. w. wu. gu. sp. ta.

Pr. vitriol vert calciné à blanc. à volonté.

Distillez-le dans une cornue de terre, à un feu de réverbère; redistillez le produit, et conservez ce qui passe dans le récipient.

Ce procédé donnait jadis deux produits différents l'un de l'autre par le moment de leur apparition et leur degré d'acidité. Le premier, appelé *Esprit de vitriol; Spiritus s. Ros vitrioli s. sulphuris s. vitrioli volatilis*, est de l'eau chargée d'acide sulfureux, avec très peu d'acide sulfurique, que wu. remplace par l'huile de vitriol allongée de sept, huit ou dix parties d'eau; l'autre portait le nom d'*Huile de vitriol*, à cause de sa consistance oléagineuse. Bussy a fait voir que la propriété qu'il possède de se congeler et de fumer à l'air, est due à la présence d'une certaine quantité d'acide sulfurique anhydre.

sa. indique un *Esprit d'alun, Spiritus aluninis*, semblable au précédent, qu'on obtenait en calcinant l'alun dans une cornue de terre.

3° Purification de l'acide du commerce.

Acide sulfurique pur; Acidum vitrioli dephlogisticatum s. rectificatum s. depuratum s. defæcatum s. purissimum, Acor sulphuris merus s. condensatus; Acidum sulphuricum concentratum; Oleum vitrioli depuratum s. purificatum.

a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. par. pr. r. s. sl. t. br. so. su. ta. vm.

Pr. Acide sulfurique du commerce. à volonté.

Remplissez-en aux trois quarts une cornue de verre à long col; distillez, sur le bain de sable, dans

un ballon de verre, en augmentant le feu peu à peu; mettez de côté le premier quinzième d'acide qui passe; entourez alors le récipient de linges trempés dans de l'eau froide, et distillez presque jusqu'à siccité en faisant bouillir lentement dans la cornue.

4° Dilution de l'acide pur.

Acide sulfurique affaibli, aqueux ou hydrolisé, Hydrolé d'acide sulfurique; Acidum vitrioli dilutum; Acidum sulphuricum tenue s. aquosum.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. br. pid. sp. ta.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Eau distillée. trois parties.

Mélez peu à peu, et avec précaution. (br. sp.)

an. br. fe. li et t. prescrivent une partie d'acide et quatre d'eau; — ba. be. gr. ham. han. he. o. par. po. pp. pr. s. sl. et st. une d'acide et cinq d'eau; — a. b. d. dd. pid. et ta. une d'acide et six d'eau; — am. du. ed. et c. une d'acide et sept d'eau; — ams. e. fi. p. r. et su. une d'acide et huit d'eau; — ff. une d'acide et neuf d'eau; — lo. une et demie d'acide et quatorze et demie d'eau; — p. une d'acide et vingt-quatre d'eau.

bl. propose quatre degrés de dilution ou *Hydrolés d'acide sulfurique*, qu'il nomme *simple, double, triple, quadruple*, et qui, sur seize onces = 500 gram. d'eau distillée, contiennent, le premier seize, le second trente-deux, le troisième quarante-huit, et le quatrième soixante-quatre gouttes d'acide à 66 degrés.

ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ.

Eau de Rabel, Elixir acide de Dippel, Elixir acide de Haller, Alcoolé d'acide sulfurique, Alcoolé sulfurique; Acidum sulphuricum s. vitrioli alcoholisatum, Acidum vitriolicum vinosum, Alcohol sulphuricatum s. sulphuricum, Elixir acidum Halleri s. Dippelii s. antipodagricum s. antinephreticum s. sulphurico-acidum, Guttae acidæ tonicæ, Aqua Rabelii s. rabelliana, Liquor acidus Halleri, Mixtura sulphurico-acida, Ether sulphuricus acidus. Spiritus vitrioli dulcis. (a. ams. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. ww. bl. br. cot. gu. gi. pid. so. sp. sv. ta. vm.)

to Eau de Rabel.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). une partie.
Alcool (36 degrés). trois parties.

Ajoutez peu à peu l'alcool à l'acide, laissez en repos pendant huit jours, et décantez dans un flacon bouché en cristal. (dd. e. f. fe. ff. ham. he. o. p. pr. sl. t. ww. bl. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Les rédacteurs de la pharmacopée de Turin ne se

ont pas aperçus que l'acide sulfurique pur est plus acide que celui qui est obtenu par le procédé de Bussy.

sont point aperçus qu'ils reproduisaient deux fois l'eau de Rabel sous les titres de *Acidum sulphuricum alcoholisatum* et d'*Aqua Rabelii*.

2^o Elixir acide de Dippel.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés) une partie.
Alcool (36 degrés) cinq parties.
Grains de kermès,
Safran, de chaque deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours à une douce chaleur, et décantez. (w.)

5^o Elixir acide de Haller.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés),
Alcool (30 degrés), de chaque parties égales.

Opérez comme pour l'eau de Rabel. (a. ans. b. ba. be. br. fu. gr. ham. han. he. li. po. r. s. st. wu. br. pid. sw. ta.)

On trouve encore dans d. et sa. un mélange de quatre parties d'alcool et une d'acide; mais il ne porte pas de nom spécial, et doit être rapporté à l'eau de Rabel.

On colore ordinairement cette dernière avec quelques pétales de coquelicot, ou un peu de cochénille. (d.)

L'eau de Rabel est un mélange d'acide sulfurique aqueux, d'acide sulfovinique et d'alcool.

Astringent, antiseptique. — Dose, de l'eau de Rabel, cinq gouttes dans une once = 50 gram. d'eau.

Ruland a employé avec avantage, dans un vomissement chronique opiniâtre, un mélange de six gouttes d'acide sulfurique avec six onces = 180 gram. de vin de Madère, à la dose d'une once = 50 gram., chaque jour, le matin.

BOLS D'ACIDE SULFURIQUE. (ph.)

Pr. Acide sulfurique étendu,
Poudre d'extrait de bois de Campêche,
de chaque deux gros = 7 gram.
— de roseau aromatique quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — Dose, trois à quatre, trois ou quatre fois par jour.

PÂTE CATHÉRIQUE DE RUSY. (ph.)

Pr. Acide sulfurique rectifié un gros = 4 gram.
Safran en poudre huit grains = 0,5 gram.

Mélez. — On en touche les végétations de la conjonctive palpébrale, les ulcères fongueux, les verus.

APOZÈME ASTRINGENT. (fö.)

Pr. Racine de bistorte,
— de tormentille, de chaque, une demi-once = 15,3 gr.
Roses rouges deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant deux heures; passez, et ajoutez:

Sirup de grenade une once et demie = 46 gram
Acide sulfurique dix à quinze gouttes.

A prendre par tasses, contre les hémorrhagies, les diarrhées chroniques.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collatorium detergens et adstringens. (ff. b.)

Pr. Acide sulfurique affaibli une partie.
Miel despumé cinq parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Acide sulfurique affaibli,
Esprit de cochléaria, de chaque trente gouttes.
Miel rosat une once = 30 gram.
Décoction d'orge deux livres = 1 lll.

Mélez. (ö.)

EAU DE THÉDEN.

Eau d'arquebusade, Eau vulnéraire, Alcoolé sulfurique oxalidé; Aqua vulneraria s. sclopitaria s. traumatica Thedenii, Aqua s. Mixtura vulneraria acida, Aqua thedeniana. (a. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. w. br. ca. col. gi. qu. pid. sp. sw. ta.)

Pr. Acide sulfurique quatre onces = 120 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque deux livres = 720 gr.,

Mélez. (fe.)

su. prescrit dix onces = 500 gram. d'acide sulfurique, quatre livres = 1440 gram. de vinaigre, et autant d'alcool.

Pr. Sucre blanc une livre = 340 gr.
Vinaigre blanc trois livres = 1020 gr.

Ajoutez à la solution :

Alcool (25 degrés) trois livres = 1020 gr.

Puis un mélange de :

Acide sulfurique concentré, dix-huit scrupules = 21 gram.
Eau trois onces = 85 gram.

Agitez et filtrez. (ta.)

Pr. Acide sulfurique une demi livre = 175 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque trois livres = 1020 gr.
Miel despumé une livre = 350 gr.

Mélez. (a. han. p. po. pr. s. sl. sw.)

gr. ham. et he. prescrivent une partie d'acide sulfurique étendu, deux de miel, trois d'alcool, et six de vinaigre.

Pr. Acide sulfurique dix onces = 300 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque trois livres = 1020 gr.
Sucre blanc une livre = 360 gr.

Mélez. (li. w. ca.)

br. et gi. prescrivent deux onces et demie = 76 gram. d'acide sulfurique, une livre = 500 gram. de vinaigre, autant d'alcool, et quatre onces = 122 gram. de sucre.

Pr. Acide sulfurique dix onces = 300 gr.
Suc d'oseille,

Alcool, de chaque. trois livres = 1080 gr.
 Sucre blanc. une livre = 360 gr.

Mélez. (*col. pid. sp.*)

Pr. Alcool (36 degrés),
 Suc d'oseille filtré, de chaque, vingt-quatre onces = 734 gr.
 Acide sulfurique concentré,
 Eau pure, de chaque. cinq onces = 153 gr.
 Sucre. douze onces = 367 gr.

Mélez l'acide avec l'alcool, faites fondre le sucre dans l'eau et le suc, mêlez les deux liqueurs, et filtrez au bout de huit jours. (*gu.*)

Vulnéraire, antiseptique, astringent. — A l'intérieur, vingt ou trente gouttes, dans un véhicule approprié. — A l'extérieur, en lotions dans les ulcères sanieus, les contusions, et pour arrêter les hémorrhagies.

EAU VULNÉRAIRE. (*pid.*)

Pr. Acide sulfurique une once et demie = 45 gram.
 Alcool concentré. trois livres = 1080 gr.
 Suc de feuilles de chêne. une livre et demie = 540 gr.
 — d'oseille. une livre = 360 gr.
 — de millefeuille. une demi-livre = 180 gr.

Cette eau se rapproche de celle de Theden.

ELIXIR ACIDE DE VOGLER.

Elixir acidum Vogleri. (*b.*)

Pr. Acide sulfurique,
 Ether nitrique, de chaque. parties égales.

Mélez. — Vogler a proposé cet élixir pour remplacer l'eau de Rabel dans les maladies spasmodiques, les défaillances et les hémorrhagies.

ELIXIR ANTISCORBUTIQUE DE SELLE. (*ca.*)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). deux gros = 7,6 gram.
 Eau distillée de camomille. deux litres.
 Esprit de cochléaria. deux onces = 61 gram.
 Extrait de trèfle d'eau,
 — de petite centauree,
 — de fumeterre,
 — de chiendent, de chaque. quatre gros = 15,3 gr.

Dose, deux cuillerées par jour, dans une boisson appropriée.

ESPRIT APÉRITIF DE PENOT.

Spiritus aperitus Penoti, Spiritus tartari vitriolatus. (*w.*)

Pr. Tartre dépuré. une livre et demie = 540 gr.
 Sulfate de fer calciné à blanc. quatre livres = 1440 gr.

Mettez le mélange à la cave pour qu'il tombe en déliquescence, et distillez sur le bain de sable.

Regardée comme sudorifique et diurétique, cette préparation était vantée dans les obstructions du foie, de la rate et du mésentère. — Dose, un scrupule à un demi gros = 1,25 à 2 gram., dans de l'eau.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentatio refrigerans. (*fu.*)

Pr. Eau végétominérale. deux livres = 720 gr.
 — de vie. trois onces = 90 gram.
 Acide sulfurique. une once = 30 gram.

GARGARISME ACIDULÉ.

Gargarisma acidulatum. (*fe. fo. ra. sa. so.*)

Pr. Acide sulfurique. dix-huit gouttes.
 Eau pure. quatre onces = 122 gr.
 Miel despumé. une demi-once = 16 gram.

Mélez. (*ra.*)

Pr. Acide sulfurique étendu. une partie.
 Miel despumé. trois parties.
 Décoction d'orge. vingt parties.

Mélez. (*ff.*)

Pr. Acide sulfurique. trente à cinquante gouttes.
 Décoction d'orge. sept onces = 214 gr.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*fo.*)

ra. prescrit vingt gouttes d'acide, quatre onces = 122 gram. de décoction, et une once = 30 gram. de miel rosat; — *fe.* un gros = 4 gram. d'acide, dix onces = 500 gram. de décoction, et une once et demie = 45 gram. de miel rosat; — *sa.* une livre = 360 gram. d'eau d'orge, trois onces = 90 gram. de miel rosat, et assez d'acide sulfurique étendu pour communiquer une saveur agréable au liquide.

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (*bl. gu.*)

Pr. Quinquina rouge. deux gros = 7,6 gram.
 Eau. huit onces = 245 gr.

Faites bouillir légèrement, passez, et ajoutez :

Miel rosat. une once = 30 gram.
 Eau de Rabel,
 Alcool camphré, de chaque. dix-huit gouttes.

Battez bien ensemble. (*gu.*)

Pr. Acide sulfurique dilué. trente-deux gouttes.
 Hydromel. une once = 30 gram.
 Eau distillée. sept onces = 214 gr.

Mélez (*bl.*)

Pr. Quinquina jaune en poudre. douze scrupules = 15,3 gr.
 Eau commune. douze onces = 367 gr.

Faites macérer pendant une heure, filtrez, et ajoutez à huit onces = 245 gram. de la colature :

Acide sulfurique dilué. douze gouttes.
 Hydrolé de camphre. deux onces = 61 gram.
 Hydrolé de cannelle,
 Acétomel, de chaque. une once = 30 gram,

Mélez (*bl.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma adstringens. (*bl. fo.*)

Pr. Acide sulfurique. un demi-gros = 1,9 gram.
 Infusion d'aigremoine. une livre = 500 gr.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*fo.*)

Pr. Roses rouges. cinq scrupules = 6,3 gram.
 Eau bouillante. vingt onces = 712 gr.

Passez après un quart d'heure d'infusion, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. cinq scrupules = 6,3 gram.

Édulcorez au goût du malade. (*bl.*)

GARGARISME ASTRINGENT D'ASTRUC. (*au.*)

- Pr. Racine d'aristoloche ronde,
— de bistorte, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Feuilles de cochléaria,
— de sauge,
Fleurs d'ancolie, de chaque. trois poignées.
Bourgeons de pin. une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge. quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 340 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie camphrée. un gros = 4 gram.
Sirop de roses. trois onces = 90 gram.

Mélez.

GARGARISME ASTRINGENT DE MANCÉL. (*bl.*)

- Pr. Ecorce de grenade en poudre. . . six scrupules = 7,6 gram.
Eau commune. douze onces = 367 gr.

Faites macérer pendant une heure. Filtrez, et ajoutez à huit onces = 243 gram. de la colature :

Alcool d'acide sulfurique. douze gouttes.
Vin rouge. deux onces = 61 gram.
Sirop de têtes de pavot,
Miel de roses rouges, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélez.

GARGARISME DÉTÉSIF.

Gargarisma detergens. (f. gu. so.)

- Pr. Eau de Rabel. dix-huit gouttes.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. huit onces = 243 gr.

Mélez. (*gu.*)

f. prescrire un demi-gros = 2 gram. d'alcool sulfurique, deux onces = 64 gram. de miel rosat, et huit onces = 250 gr. d'eau d'orge.

- Pr. Alcool sulfurique. quinze gouttes.
Sirop de mûres. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. quatre onces = 123 gr.

Mélez. (*so.*)

GARGARISME TONIQUE ET ASTRINGENT. (*fo.*)

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de myrthe. deux onces = 61 gram.
Décoction de quinquina. six onces = 184 gr.

Mélez. — Dans les affections scorbutiques.

JULEP VITRIOLÉ.

Julep antihémorrhagique, Mixture antihémorrhagique, Potion antihémorrhagique; Julapium acidum. (b. dd. su. am. au. fo. ph. pie. sa. sm.)

- Pr. Acide sulfurique. trois gros = 11 gram.
Mixture mucilagineuse. six onces = 180 gram.

Mélez. (*pie.*) — Dose, une demi-once = 15 gram., trois fois par jour.

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un gros = 4 gram.
Eau pure,
Miel ou sucre, de chaque. six onces = 180 gram.

Mélez. (*dd.*) — Dose, une demi-once = 15 gram.

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. quatre onces = 123 gram.
Sirop de sucre. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (*fo.*) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Sirop de cerises. deux onces = 60 gram.
Eau de framboises. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (*ph.*) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. six gros = 22 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve. trois onces = 90 gram.

Mélez. (*sa.*) — A prendre par cuillerées.

- Pr. Mucilage de coing. deux onces = 60 gram.
Acide sulfurique étendu. un gros = 4 gram.
Sirop de cassis. une once = 30 gram.

Mélez. (*su.*)

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. six onces = 180 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.

Mélez. (*am. au.*) — Dose, une ou deux cuillerées par heure.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à vingt gouttes.
Eau de laitue,
— de pourpier,
— d'oseille, de chaque. . . . quatre onces = 123 gram.
Sirop de groseilles. deux onces = 61 gram.

Mélez. (*pie.*) — A prendre en quatre fois.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à vingt gouttes.
Eau de cannelle orgée,
Sirop diacode, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau pure. six onces = 184 gram.

Mélez. (*sm.*) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. soixante gouttes.
Laudanum liquide. trente gouttes.
Eau de cannelle. quatre onces = 125 gram.
Sirop de pavot. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (*b.*) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à trente gouttes.
Laudanum liquide. trente gouttes.
Eau. cinq onces = 153 gram.
Sirop de grande consoude. . . . trois onces = 92 gram.

Mélez. (*sm.*) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique étendu. . . . trois gros = 11 gram.
Teinture d'opium simple. . . . un gros = 4 gram.
Sirop de violettes. trois onces = 90 gram.

Mélez. (*ph.*) — Richter prescrivait cette potion par cuillerées, contre les sueurs hectiques.

LAVEMENT ASTRINGENT.

Enema cum acido sulphurico. (au.)

- Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction ;
ajoutez à la colature :

Acide sulfurique affaibli. . . un à deux gros = 4 à 7 gram.

Dans la diarrhée et la dysenterie.

LIMONADE SULFURIQUE.

Limonade minérale, Limonade hémostatique, Tisane astringente. (b'. ff. fu. g. li. st. am. bl. bo. ca. fp. gi. gu. pie. ra. sm. sp.)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). . . un gros = 7,6 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

A boire par verrées, en ajoutant à chacune une oncé = 50 gram. de sirop de gomme. (ca.)

gu. prescrit trente-six grains = 1,9 gram. d'acide à 66 degrés par litre d'eau.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). une partie.
Eau. cinq cent-quarante parties.
Sucre. trente-six parties.

Ajoutez l'acide à l'eau sucrée. (bl.)

gi. prescrit vingt-quatre gouttes d'acide, deux livres = 664 gram. d'eau, et deux onces = 55 gram. de sucre.

Pr. Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.
Sirop de sucre. trois onces = 90 gram.

Mélez. (g.)

fp. prescrit un gros = 5,8 gram d'acide, une livre = 500 gram. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop de sucre ; — pie. trente-cinq gouttes d'acide (66 degrés), deux livres = 1 kilogr. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop ; — ra. deux livres = 1 kilogr. d'eau, assez d'acide sulfurique pour procurer une agréable acidité, et deux onces = 61 gram. de sirop ; — st. un gros = 5,8 gram. d'acide, deux onces = 61 gram. de sirop, et deux livres = 1 kilogr. d'eau.

Pr. Acide sulfurique affaibli. deux gros = 8 gram.
Eau. une livre = 375 gram.
Sirop de framboises. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (b'.)

li. prescrit une partie d'acide, vingt-quatre d'eau distillée de framboises, et huit de sirop de groseilles ; — fu. une d'acide, soixante-douze d'eau distillée de framboises, et vingt-quatre de sirop de framboises.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Eau. cent soixante parties.
Oxymel simple. trente-deux parties.

Mélez. (fu. ca.)

Pr. Amidon. une demi-once = 15 gram.
Eau froide. quatre onces = 120 gram.

Après avoir bien délayé, ajoutez :

Eau bouillante. une livre et demie à deux livres, = 540 à 720 gr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Mélez bien. (am.)

Pr. Acide sulfurique affaibli,
(une partie d'acide à 66° et neuf d'eau). une partie.
Sirop de sucre. trois parties.
Eau de citron. une partie.
— commune. quantité suffisante.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Tisane commune. . . soixante-quatre onces = 1620 gram.
Acide sulfurique. quantité suffisante

pour donner à l'eau une acidité agréable, ajoutez :

Essence de citron. quatre gouttes.
Sucre en poudre. deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (pie. sp.)

Pr. Renouée. une poignée.
Eau. cinq setiers et demi = 2 litr. 1/2.

Faites réduire à une pinte = 0,951 litre par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. quinze gouttes.
Sucre en poudre. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (bo. pie. sm.)

A boire par verrées.

LOTION ASTRINGENTE.

Acétolotif d'acide sulfurique. (bl.)

Pr. Acide sulfurique. huit scrupules = 10 gram.
Vinaigre distillé. seize onces = 500 gram.

Mélez ensemble. — Pour remplacer l'eau de Theden.

MIXTURE ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Bol d'Arménie. trois gros = 11,5 gram.
Sirop de roses rouges. une once et demie = 46 gram.
Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.
— de cannelle. une once = 30 gram.
— de Babel. un demi-gros = 1,9 gram.

MIXTURE DE LUDWIG.

Mixture simple; Mixtura simplex Ludovici, Gutta febrifuga, Tinctura febrifuga acida, Tinctura pyrotartarica s. diatrion, Aqua s. Spiritus diatrion s. de tribus, Tinctura bezoardica. (b'. br. ham. han. he. o. pa. pr. s. sl. su. w. wu. sp. sw. vm.)

Pr. Acide sulfurique. trois parties.
Esprit de tartre. douze parties.

Distillez jusqu'à siccité, et ajoutez au produit :

Esprit thériaçal camphré. vingt parties.

Mélez. (pa. w.)

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Esprit de tartre. trois parties.
— thériaçal camphré. cinq parties.

Mélez (b. br. pa. w. wu. sp.)

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Esprit de tartre. huit parties.
— d'angélique composé camphré. douze parties.

Mélez. (ham. han. he. o. pr. s. sl. vm.)

Pr. Acide sulfurique. une once = 30 gram.
 Esprit de tartre. quatre onces = 120 gram.
 Teinture d'angelique composée, cinq onces = 150 gram.
 Camphre. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (w. sp. sv.)

Pr. Acide sulfurique. une once = 30 gram.
 Esprit de tartre. trois onces = 90 gram.
 Solution spiritueuse de camphre, cinq onces = 150 gram.
 Suc de baies d'airelle. quantité suffisante

pour teindre le mélange. (su.)

Cette mixture, autrefois très célèbre, est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Au milieu des grandes variations qu'elle a subies, elle est toujours demeurée constituée au fond, sauf dans la pharmacopée suédoise, d'une teinture aromatique camphrée, acidulée avec les acides sulfurique et pyrotartrique. Cependant il y a des pharmacopées, par exemple han., qui la prescrivent avec ou sans camphre. — Anodin, sudorifique. — Dose, quarante à cinquante gouttes.

POTION ACIDE. (st.)

Pr. Élixir acide de Haller. deux scrupules = 2,55 gr.
 Eau. trois onces = 93 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez.

POTION ANTICHLOROTIQUE. (sm.)

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 1,9 gram.
 — de fontaine. dix onces = 306 gram.
 — de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.
 Sirop de violettes. une once = 30 gram.

Dose, deux onces = 61 gram., toutes les heures.

POTION ANTICHLOROTIQUE. (am.)

Pr. Élixir acide de Haller. deux gros = 7 gram.
 Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
 Décoction d'orge. une livre = 360 gram.

Mélez. — Une cuillerée toutes les demi-heures. — On peut aussi la donner en boisson ordinaire, par verrées.

Pr. Élixir acide de Haller. un gros = 4 gram.
 Infusion de valériane,
 Eau de mélisse,
 de chaque. quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Mélez. — Par cuillerées toutes les heures.

Pr. Élixir acide de Haller. un à deux gros = 4 à 7 gram.
 — vitriolique de Mynsicht,
 deux à trois gros = 7 à 11 gram.
 Laudanum de Sydenham. vingt à trente gouttes.
 Sirop diacode, une once à une once et demie = 30 à 45 gram.

Mélez. — Vingt à trente gouttes, dans une décoction de guimauve.

Pr. Élixir acide de Haller. un à deux gros = 4 à 7 gram.
 Eau de laurier-cerise. deux gros = 7 gram.
 Sirop diacode, une once à une once et demie = 30 à 45 gram.

Mélez. — Même dose que ci-dessus.

POTION ASTRINGENTE. (au. ca. pie. sa.)

Pr. Eau de Rabel. quinze gouttes.
 — de fleurs d'oranger. trois onces = 90 gram.
 Sirop de violettes. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa.) — Par cuillerées.

Pr. Eau de Rabel. trois gouttes.
 — de plantain,
 — de buglose, de chaque. deux onces = 61 gram.
 — de fleurs d'oranger. un demi-gros = 1,9 gr.
 Sirop de grande consoude. un gros = 3,8 gr.

Mélez. (ca. pie.) — Dose, deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gram.

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 2 gram.
 — pure. dix onces = 300 gram.
 — de fleurs d'oranger,
 Sirop de violettes, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (au.) — Une demi-soucoupe à une soucoupe entière toutes les deux heures.

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 2 gram.
 — de menthe poivrée. sept onces = 210 gram.
 Teinture de cannelle,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
 Sirop quelconque. une once = 30 gram.

Mélez. (au.) — Deux cuillerées par heure.

SIROP D'ACIDE SULFURIQUE.

Sirop vitriolique : *Linctus acidus*, *Potus acidus*,
Syrupus acidi sulphurici s. mineralis s. vi-
triolatus. (b. fu. g. su. wu. au. vm.)

Pr. Acide sulfurique (1,85). une partie.
 Eau distillée. huit parties.

Pendant que le mélange est encore chaud, faites-y fondre :

Sucré blanc. seize parties.

Conservez. (vm.)

su. prescrit un gros = 4 gram. d'acide, étendu de huit onces = 240 gram. d'eau, et une once = 30 gram. de sirop de sucre.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
 Sirop de framboises. seize parties.

Mélez. (wu.)

g. prescrit une partie d'acide et vingt-quatre de sirop de limon ; — au. d'après Frank, une partie d'acide affaibli, et quatre de sirop de sucre, ou une d'acide aqueux et huit de sirop de violettes ; — fu. assez d'acide pour rendre le sirop de sucre fort aigre ; — b. une partie d'acide étendu d'eau et sept de sirop de framboises ou de coquelicots.

TISANE ANTIFÉBRILE ACIDULE.

Potus antifebrilis acidula. (sv.)

Pr. Acide sulfurique,
 — nitrique alcoolisé, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Eau. quatre à six livres = 2 à 3 kilogram.
 Sucre blanc. quantité suffisante.

Conseillée dans les fièvres aiguës.

BAUME ASTRINGENT DE GHERLI. (ta.)

Pr. Benjoin.	une demi-once = 14 gram.
Sang-dragon.	deux gros = 7 gram.
Alcool (30 degrés).	une livre = 340 gram.
Essence de térébenthine.	une once = 28 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur, ajoutez :

Acide sulfurique (66 degrés).	dix gros = 35 gram.
Eau	cinq onces = 141 gram.

Vingt-quatre heures après, ajoutez encore :

Alcool (30 degrés).	trois onces = 85 gram.
-----------------------------	------------------------

Filtrez au bout de deux jours.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES.

Pommade de Pearson. (ca. fo. ph.)

Pr. Acide sulfurique.	deux gros = 7,6 gram.
Huile d'olives.	deux onces et demie = 76 gram.
— de térébenthine.	une once = 30 gram.

Mélez. (fo.)

ca. prescrit une demi-once = 13 gram. d'acide, cinq onces = 135 gram. d'huile, et deux onces = 61 gram. d'essence.—ph. un gros = 4 gram. d'acide, deux onces = 60 gram. d'huile, et trois onces = 90 gram. d'essence.

En frictions légères sur les engelures non ulcérées.

ONGUENT SULFURIQUE.

Savon acide, Savon d'acide sulfurique, Pommade ophthalmique, Onguent paralytique. (b'. fe. li. p. s. w. au. bo. br. sw. ta.)

Pr. Huile d'olives pure. huit parties.

Ajoutez-y peu à peu, en triturant toujours,

Acide sulfurique. cinq parties.

Au bout de vingt-quatre heures, lavez dans de l'eau tiède, jusqu'à ce que celle-ci ne rongisse plus la teinture de tournesol. (li. p. s. w. br.)

sw. prescrit quatre d'axonge et une d'acide sulfurique affaibli; — bo. de la moelle de bœuf, et assez d'acide sulfurique pour la rendre légèrement acide; — fe. et ta. une partie et trois d'huile; — au. deux parties d'acide, six d'onguent rosat et autant d'huile.

Pr. Onguent nérvin (form. de lo.).	deux onces = 62 gram.
Acide sulfurique.	trois gros = 11 gram.
Huile de macis.	un gros = 4 gram.

Mélez. (b'.)

C'est principalement à l'extérieur que cette préparation a été employée. On l'a conseillée dans l'ophtalmie chronique, la gale et la paralysie, en onctions, frictions et applications.

Le Savon acide d'Achard, fait avec deux parties d'acide sulfurique et trois d'huile d'olives, a été employé par Carminati dans l'hydropisie et l'ictère, à la dose de vingt ou trente grains = 1 à 1,6 gram.

ACIDE TANNIQUE.

Tannin; Acidum tannicum; Coriarius, Principium scytodespicum, Tanninum. (f. p. cot. gi. ta.)

Pr. Noix de galle en poudre. à volonté.
Éther sulfurique. quantité suffisante.

Prenez une allonge en verre qui entre à frottement dans le goulot d'une carafe, et dont la partie supérieure puisse être fermée par un large bouchon de verre usé à l'émeri; garnissez le bec de l'allonge d'un peu de coton cardé, et remplissez-le à moitié de la poudre, que vous tasserez légèrement; placez l'allonge sur la carafe, emplissez-la d'éther, et bouchez-la imparfaitement; au bout d'un certain laps de temps, versez le produit dans un entonnoir dont l'ouverture est bouchée avec le doigt, séparez le liquide le plus dense, mettez-le à l'étuve, dans une capsule, et recueillez le résidu. (f. p. cot.)

Pr. Noix de galle en poudre. à volonté.

Faites-la bouillir légèrement dans suffisante quantité d'eau, après avoir passé et filtré la décoction, versez-y peu à peu du sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, et faites-le sécher. (gi. ta.)

Fébrifuge, tonique, antivomitif.—Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1 gram., dans un véhicule approprié.

PILULES ASTRINGENTES. (bl.)

Pr. Tannin.	six grains = 0,3 gram.
Gomme arabique.	douze grains = 0,64 gram.
Sucré.	soixante et douze grains = 3,8 gram.
Sirop de sucre.	quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Une à quatre, le matin, et autant le soir.

GARGARISME ASTRINGENT. (bl.)

Pr. Tannin.	un gros = 3,8 gram.
Miel rosat.	deux onces = 61 gram.
Eau distillée.	huit onces = 245 gram.
— de roses.	deux onces = 61 gram.

Pour arrêter la salivation mercurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (bl.)

Pr. Tannin.	trente-deux grains = 1,7 gram.
Eau distillée.	huit onces = 245 gram.

Dans les blennorrhées opiniâtres.

POTION ASTRINGENTE. (bl.)

Pr. Tannin.	douze grains = 0,64 gram.
Eau camphrée.	quatre onces = 122 gram.
Sirop d'extrait de ratanhia.	
— de gomme arabique, de chaque, une once = 30 gram.	

Six à douze cuillerées, en vingt-quatre heures, dans la diarrhée et vers la fin des gonorrhées.

Pr. Tannin.	vingt-quatre grains = 1,57 gram.
Eau d'absinthe.	quatre onces = 122 gram.
Sirop vineux de safran.	
Vin de Malaga, de chaque.	une once = 30 gram.

Trois à six cuillerées à bouche par jour, dans l'infusé de la matrice et la leucorrhée.

POMMADE ASTRINGENTE.]

Liparolé de tannin. (bl.)

Pr. Tannin,
Eau pure, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Triturez la dissolution avec :
Axonge. douze gros = 46 gram.

ACIDE TARTRIQUE.

Acide tartarique, Acide tartareux, Acide du tartre; Acidum tartari s. tartaricum s. tartarosum, Acor tartaricus, Sal tartari essentielle.

a. ams. au. b. ba. be. d. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. br. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.

Pr. Tartre purifié. deux livres = 1 kilogr.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; projetez peu à peu dans la solution :

Craie pulvérisée. quantité suffisante

pour saturer l'acide; laissez reposer la liqueur, lavez le dépôt avec de l'eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte plus de saveur, délayez le résidu dans de l'eau chaude, et versez dessus :

Acide sulfurique (66 degrés). . . huit onces = 245 gr.

Laissez reposer, décantez le liquide qui surnage, et faites-le réduire de moitié par l'évaporation au bain-marie; retirez alors du feu, laissez encore reposer, décantez une nouvelle fois, évaporez, et faites cristalliser. (ams. an. b. ba. be. fe. fu. gr. ham. li. lo. o. par. r. t. br. gi. gu. sw. ta.)

Sous-carbonate de chaux. cinq parties.
Eau bouillante. cinquante parties.

Délayez le sel dans l'eau, et ajoutez peu à peu :

Crème de tartre pulvérisée. . . dix-neuf parties et demie.

Laissez reposer pendant quelques heures, décantez le liquide, lavez le sédiment, et traitez-le par un poids d'acide sulfurique égal à celui de la craie employée, après avoir étendu l'acide de sept fois son poids d'eau; décantez le liquide, faites réduire au tiers par l'évaporation, laissez refroidir, enlevez le précipité qui s'est formé, et faites cristalliser. (a. d. fi. su. w. sp. vm.)

Pr. Crème de tartre. une partie.
Eau. cinq parties.

Faites bouillir dans une chaudière étamée, ajoutez en plusieurs fois assez de craie pour saturer l'acide, retirez du feu, et laissez reposer; versez dans la liqueur décantée du chlorure de calcium, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; réunissez celui-ci au sédiment; délayez seize parties du tout dans quatre-vingts d'eau bouillante, ajoutez sept parties

d'acide sulfurique étendu du double d'eau, et après vingt-quatre heures de digestion, évaporez le liquide décanté jusqu'en consistance de sirop; passez-le alors, puis évaporez encore, et laissez cristalliser. (f. ff. han. he. pa. pr. s. sl. so.)

Rafraichissant, diurétique. — Dose, un gros à un gros et demi = 3,8 à 5,7 gram., pour deux livres = 4 kilogr. d'eau.

LIMONADE SÈCHE.

Pulvis acidulus s. pro limonada s. ex acido tartarico s. refrigerans s. sacchari acidulus. (b'. fu. ham. han. he. li. o. pp. sl. su. ww. au. sp. sw'.)

Pr. Acide tartrique. une partie.
Sucre blanc. douze parties.
Triturez ensemble. (pp. sl. ww. au.)

Pr. Sucre blanc. deux parties.

Frottez-le sur un citron frais, pulvérisez-le, ajoutez-y le suc exprimé du citron, faites-le sécher au four, pulvérisez-le de nouveau, et ajoutez-y :

Acide tartrique en poudre. une partie.

Mélez bien (fu.)

sw'. prescrit une partie d'acide et deux de sucre frotté sur l'écorce d'un citron frais; — su. une d'acide et douze de sucre frotté sur un citron frais.

Pr. Sucre blanc. huit onces = 240 gram.
Acide tartrique. deux onces = 60 gram.
Huile essentielle de citron. huit gouttes.

Triturez ensemble. (b'. ham. li.)

o. prescrit une demi-once = 15 gram. d'acide, une demi-livre = 180 gram. de sucre, et trois gouttes d'huile de citron; — sp. une demi-once = 15 gram. d'acide, six onces = 180 gram. de sucre, et six gouttes d'huile de citron.

Pr. Oléosucre de citron,
Sucre blanc, de chaque. quatre parties.
Acide tartrique. deux parties.

Mélez, et faites une poudre. (han.)

Pr. Oléosucre de citron. vingt-quatre parties.
Acide tartrique. une partie.

Mélez. (he.)

TABLETTES TARTRIQUES.

Tablettes tempérantes, Tablettes pour la soif. (f. cot. gi. vm.)

Pr. Acide tartrique desséché. une partie.
Incorporez-le dans

Sucre blanc fondu. seize parties.

Faites des tablettes. (vm.)

Pr. Acide tartrique porphyrisé. . . trois gros = 9 gram.
Sucre blanc. une livre = 500 gram.
Huile de citron. seize gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. cot. gi.)

JULEP RAFRAICHISSANT. (ca. cot.)

- Pr. Acide tartrique. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.
Eau de cerises noires. une demi-livre = 254 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures.

LIMONADE TARTRIQUE.

Limonade végétale, Hydrolé tartrique. (f. ff. pp. st. am. bl. fo. sp. gi. gu. ra. so.)

- Pr. Sirop d'acide tartrique. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilog.

Mélez. (ra. so.)

f. prescrit une livre et quatorze onces = 950 gram. d'eau seulement; — sp. une once = 30 gram. de sirop et un litre d'eau.

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3 gram.
Eau pure. douze onces = 360 gram.
Sucre blanc. une once = 30 gram.

Mélez. (pp. fo.)

bl. prescrit une partie d'acide, dix-huit de sucre, et deux cent soixante et dix d'eau; — st. un scrupule 1,27 gram. d'acide, trente-deux onces = 1 kilog. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop.

- Pr. Acide tartrique. un gramme.
Sirop commun. soixante grammes.
Eau distillée de citron. vingt grammes.
— pure. quantité suffisante

pour faire un litre (ff.)

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3,8 gram.
Sucre. deux onces = 61 gram.
Eau. un litre.
Esprit de citron. un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (gu.)

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3,4 gram.
Sucre. deux onces et demie = 69 gram.
Eau. trente onces = 83 gram.
— de fleurs d'oranger. quantité suffisante

pour aromatiser agréablement. (gi.)

- Pr. Acide tartrique. deux gros = 7 gram.
Eau de merises. une once = 30 gram.
Sirop de framboises. trois onces = 90 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une boisson agréablement acide. (am.)

POTION ACIDULÉE. (ff.)

- Pr. Acide tartrique,
Acide nitrique alcoolisé, de chaque. une partie.
Eau commune. cent parties.
Sirop de sucre. trente parties.

SIROP D'ACIDE TARTRIQUE.

Syrupus de acido tartari. (f. p. au. cot. gi. gu. so. ta.)

- Pr. Acide tartrique. cinq gros = 20 gram.
Eau distillée. dix gros = 40 gram.

Faites dissoudre, et mêlez bien la solution avec

- Sirop de sucre. deux livres = 1 kilog.

Faites bouillir légèrement le tout pendant quelques minutes, et passez à la chausse. On peut aromatiser ensuite avec l'oléosucré de citron. (f. p. cot. so.)

- Pr. Acide tartrique. cinq gros = 19 gram.
Eau. dix gros = 38 gram.
Sirop de sucre. deux livres = 1 kilog.

Faites dissoudre l'acide dans l'eau, à la chaleur du bain-marie, ajoutez la solution au sirop jeté bouillant sur le zeste frais d'un citron, laissez refroidir, et passez. (gu.)

gi. prescrit deux gros = 7 gram. d'acide, une once = 28 gram. d'eau de citron, seize onces = 445 gram. de sirop commun, et vingt grains = 0,96 gram. d'oléosucré de citron; — au. une partie d'acide et deux de sirop de framboises; — ta. deux gros et demi = 9 gram. d'acide, un once = 28 gram. d'eau de citron, seize onces = 439 gram. de sirop, et vingt à trente grains = 1 à 1,5 gram. d'oléosucré de citron.

TISANE VINEUSE. (ca.)

- Pr. Acide tartrique. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. deux livres = 1 kilog.

Ajoutez à la solution

- Vin blanc. cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.

Dose, une petite tasse de temps en temps.

ACIDE URIQUE.

Parmi les substances dégoûtantes qui constituaient la matière médicale stercoraire des anciens, on voit encore figurer dans la pharmacopée du Wurtemberg, qui du reste n'est plus légale, et dans celle d'Espagne, les *Excréments de paon*, *pavonis Stercus*, et dans cette dernière, les *Excréments de poule*, *gallinae Stercus*. S'il était possible que de telles substances eussent quelque action, elles n'en pourraient être redevables qu'à l'acide urique qui garnit leur surface.

ACMELLE.

Cresson des Indes; Spilanthus Acmella, L.

Akmella, *Indianische Harakraut* (All.); *common spilanthus*. (An.)

br. L. w. m. sp.

Plante (C) (Syngénésie polygamie égale L; synanthérées, Cas.), de Ceylan (fig. Rumph. *Amb.* vi. t. 65.)

On emploie l'herbe (*herba Acmellæ s. Attmellæ, s. Admellæ, s. Acemellæ, s. Achmellæ*), qui se compose d'une tige droite et de feuilles ovales, dentées, d'une saveur amère et aromatique, devenant brûlante quand on les mâche long-temps, et faisant couler abondamment la salive.

On nous l'apporte en fragments de feuilles vertes

mêlés avec beaucoup de tiges un peu épaisses et assez longues. Elle est alors presque insipide. Sa éherté fait qu'on y substitue souvent les feuilles du *Sigebekia orientalis*, L., du *Coreopsis bidens*, L., et du *Bidens tripartitum*, L.

Amer, aromatique, excitant, diurétique.

ACONIT.

Plusieurs plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Aconit à grandes fleurs; Aconitum Cammarum*, L.

u. an. b. fl. o. s. t. g. ge.

Plante 2 (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.), qui croit dans une grande partie de l'Europe. (Fig. Jacq. Fl. Austr. v. t. 424.)

On emploie l'herbe (*herba Cammari*), qui se compose d'une tige grêle, longue, branchue, et de feuilles lisses, non luisantes, d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle en dessous.

2° *Aconit Anthore, Aconit salulaire; Aconitum Anthora*, L.

Giftheil, Heiligst, Herzwurz (Al.); Yellow helmet flower (An.); Tagengiftige monningskappen. (Ho.)

br. fe. g. t. w. be. g. m. sp.

Plante 2, qui croit dans les Alpes. (Fig. Jacq. Fl. Austr., t. 352.)

On emploie la racine (*radix Anthoræ*), qui est composée de corps charnus, arrondis et anguleux ou oblongs, brune en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur agréable. Sa saveur est très âcre, amère, puis d'une douceur nauséuse.

3° *Aconit Napel; Aconitum Napellus*, L.

Blauces Eisenhaufflein, Sturmhut, Moenckskoppen, Nuerenkoppen (Al.); Blue wolfsbane, Blue monkshood (An.); Saalomuneh (B.); Blau munke, Stormhut, Mimkehutte (D.); Napelo (E.); Blaauwe monnikkop (Ho.); Napello (I); Turecka lylica (Po.); Aconito (Por.); Stormhatt (Su.); Peldiphlin (T.).

am. ans. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. han. li. lo. o. p. par. s. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. ge. gi. m. pa. plâ. sa. sp. z.

Plante 2, des montagnes de l'Europe. (Fig. Flor. médic. I. 3.)

On emploie l'herbe (*herba Aconiti s. Napelli*), qui se compose d'une tige ronde, garnie de feuilles à découpures profondes, linéaires, étroites, glabres, luisantes, sillonnées en dessus. Elle a une odeur un peu nauséuse. Sa saveur est âcre et amarescente, suivie de chaleur et de cuisson.

Les *Aconitum neomontanum* (a. ba. he. du. fi. han. he. par. po. pp. pr. s. sl. su. c. ge.), *strictum* (a.), et *Tauricum* (ba. fi. s.), ne sont que des variétés du napel.

La composition chimique de l'aconit n'est pas en-

core bien connue, et l'analyse de Bucholz aurait besoin d'être refaite avec soin. On ignore si les propriétés médicinales de la plante sont dues uniquement à l'aconitine qu'elle renferme, alcali organique entrevu par Peschier, Brandes et Pallas, et mis en évidence par Geiger et Hesse.

Excitant, irritant, vénéneux, selon la dose, l'aconit met presque toujours en jeu l'action d'autres organes que ceux sur lesquels on l'a immédiatement appliqué. Il accélère la circulation, active la transpiration, et porte le trouble dans tout le système nerveux. On l'a conseillé dans le rhumatisme chronique, la goutte, les hydropisies dites passives, la paralysie, l'amaurose, le cancer, la goutte et la syphilis constitutionnelle.

SACCHAROLÉ D'ACONIT.

Pulvis aconiti. (su.)

Pr. Feuilles sèches d'aconit une partie.
Sucre blanc trois parties.

Pulvériser et mêlez.

La dose est d'un grain à huit = 0,06 à 0,3 gram., en augmentant par degrés.

SACCHARURE D'ACONIT. (cot.)

Pr. Suc d'aconit alcoolisé une once = 30 gram.
Sucre concassé huit onces = 245 gram.

Imbibez le sucre du suc, faites-le sécher à l'étuve, et pulvériser-le.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE.

Pulvis arthriticus. (fu. wu. au. sa.)

Pr. Extrait d'aconit quatre grains = 0,25 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.

Mêlez ensemble. (wu.)

fu prescrit deux grains = 0,12 gram. d'extrait, et un scrupule = 4,23 gram. de sucre; — au. trois grains = 0,2 gram. d'extrait et un gros = 4 gram. de sucre; — sa. deux grains = 0,12 gram. d'extrait, un gros = 4 gram. de sucre blanc, et autant de sucre de lait.

On porte la dose de l'extrait jusqu'à cinq grains = 0,27 gram. par prise.

POUDRE D'ACONIT NITRÉE.

Pulvis aconiti nitrata. (wu.)

Pr. Poudre anti-arthritique (form. de wu.),
une demi-once et quatre grains = 15,25 gram.
Nitrate pulvérisé un gros = 4 gram.

Mêlez.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit un grain = 0,06 gram.
Résine de gayac,
Oléosucre de menthe, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.

A prendre matin et soir, délayée dans de l'eau.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE FRITZE. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gram.
Acide borique. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre matin et soir.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE REMER. (ph.)

Pr. Extrait d'aconit. douze grains = 0,7 gram.
Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Polygala de Virginie,
Suc de réglisse, de chaque. un gros = 4 gram.

Divisez en douze paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

EXTRAIT AQUEUX D'ACONIT.

Extrait hydrolique d'aconit, Extrait d'hydrolature d'aconit, Extrait de suc d'aconit; *Extractum aconiti*, *Succus aconiti inspissatus*. (a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

1° Par inspissation du suc et décoction.

Pr. Herbe fraîche d'aconit. une livre.

Exprimez le suc; faites bouillir le marc avec de l'eau; mêlez le suc avec la décoction, et faites évaporer le tout ensemble. (gr. pid.)

2° Par inspissation du suc coagulé.

Pr. Suc d'aconit non dépuré. à volonté.

Faites-le coaguler à la chaleur du bain-marie, passez, et évaporez. (gu.)

3° Par inspissation du suc trouble.

Pr. Herbe fraîche d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite au bain-marie. (a. am. ams. br. d. e. ed. f. ff. fu. g. ham. he. li. lo. o. p. po. pr. r. sl. w. wu. br. c. gi. sw.)

Pr. Herbe fraîche d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le sécher sur des assiettes. (f. so. ta.)

4° Par inspissation du suc coagulé et addition de la féculé.

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez; faites coaguler, et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance molle, et incorporez la féculé mise de côté. (an. ham. he. s. t. cot. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Traitez-les comme ci-dessus; mais, avant d'incorporer la féculé, ajoutez à chaque once = 27 gram. de celle-ci deux gros = 6,8 gram. de sucre en poudre. (par.)

5° Par inspissation du suc et addition de poudre des feuilles.

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le évaporer, sans enle-

ver l'écume, jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche d'aconit pour lui donner la consistance d'extrait. (b. be. fe. fi. su. ta.)

L'énorme différence entre ces extraits explique comment on peut trouver jusqu'à un gros = 4 gram. d'aconit dans les formules suivantes, tandis, que la dose de celui qui jouit de sa pleine activité ne doit guère dépasser quatre ou cinq grains = 0,2 à 0,27 gram.

D'après Guibourt, cent parties de suc en donnent quatre d'extrait.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ACONIT.

Extrait d'alcoolature d'aconit; *Extractum aconiti s. napelli alcoholicum*. (f. ff. t. cot. gu. so.)

Pr. Feuilles sèches d'aconit. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Humectez la poudre avec une partie d'alcool, tassez-la entre deux diaphragmes, dans un cylindre d'étain; après douze heures, lessivez avec le reste de l'alcool, puis couvrez d'une couche d'eau; arrêtez l'opération dès que le liquide qui coule fait naître un précipité dans la première liqueur; distillez la teinture alcoolique, et achevez l'évaporation au bain-marie. (f.)

Pr. Herbe d'aconit. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement au bain-marie, jusqu'au point de faire bouillir, et laissez refroidir; après vingt-quatre heures d'infusion, passez en exprimant; traitez le marc de la même manière une seconde et même une troisième fois; réunissez et filtrez les teintures; distillez l'alcool, et achevez l'évaporation au bain-marie, en remuant continuellement. (ff. t. cot. gu. so.)

Pr. Suc d'aconit. à volonté.

Coagulez-le par une légère ébullition, passez, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait, reprenez celui-ci par l'alcool, et évaporez de nouveau à une basse température. (so.)

Cette dernière formule est de Lombard.

Mille parties de feuilles sèches donnent, d'après Guibourt, deux cent vingt-cinq parties d'extrait alcoolique.

BOLS ANTIARTHRITTIQUES. (rad.)

Pr. Acétate de morphine. un grain = 0,06 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait d'aconit. quatre grains = 0,25 gram.
Soufre doré d'antimoine. deux grains = 0,12 gram.

Poudre de racine de guimauve, un gros et demi = 6 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans la goutte, les rhumatismes et les inflammations lymphatiques vénériennes.

PILULES D'ACONIT. (st.)

Pr. Extrait d'aconit,
Poudre d'aconit, de chaque. à volonté

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram.

PILULES ANTICATARRALES. (st.)

Pr. Extrait d'aconit. deux gros = 7,6 gram.
Soufre doré d'antimoine. un gros = 3,8 gram.
Suc de réglisse. deux gros = 7,6 gram.

Faites cent cinquante pilules.

PILULES ANTIARTHRITTIQUES. (sa.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 grains.
Soufre doré d'antimoine. douze grains = 0,7 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante

pour faire trente-six pilules.

PILULES ANODINES DE STOLL. (sm.)

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Sirop d'oeillet. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram.

Conseillées contre les douleurs rhumatismales. —
Dose, deux pilules, trois fois par jour. On en supprime une, quand elles excitent le vomissement.

PILULES ANTIRHUMATISMALES D'HILDENBRAND. (ph.)

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine,
Asa fetida, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de pissenlit. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

Dans les douleurs articulaires rhumatismales. —
Dose, trois, trois fois par jour.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE LOMBARD. (rad.)

Pr. Extrait alcoolique d'aconit. . un scrupule = 1,25 gram.
Racine de réglisse. un gros = 4 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites quarante pilules.

Conseillées dans le rhumatisme articulaire. —
Dose, une tonte les deux heures, en montant peu à peu jusqu'à six ou neuf.

PILULES DÉPURATIVES. (ph.)

Pr. Antimoine cru,
Résine de gayac, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Extrait d'aconit. . . quinze à trente grains = 0,9 à 1,8 gr.
— de chardon béni. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit trois fois par jour.

TABLETTES FONDANTES DE STOLL. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
Gayac une demi-once = 15 gram.
Antimoine cru. six gros = 22 gram.
Sucre blanc. dix gros = 37 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire soixante tablettes.

Préconisées dans le goitre et autres engorgements glandulaires. — Dose, une, deux à trois fois par jour.

SUC D'ACONIT ALCOOLISÉ.

Teinture de suc d'aconit, Alcoolé opolique d'aconit. (b. s. bl. cot.)

Pr. Suc récent et filtré d'aconit,
Alcool (35 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

SIROP DE SUC D'ACONIT.

Sirop opolique d'aconit. (bl.)

Pr. Suc d'aconit alcoolisé. deux onces = 61 gram. }
Sucre blanc en poudre. . . . quinze onces = 459 gram. }
Eau distillée. sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Suc d'aconit alcoolisé. quatre-vingts gouttes.
Sirop simple. un once = 30 gram.

Mélez.

Une once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 5,8 gram. de suc.

ÉLIXIR ANTIARTHRITTIQUE.

Élixir antiarthriticum. (ham.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 gram.
Vin antimonial,
Liquor antiarthritique d'Eller,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre.

MIXTURE ANTIARTHRITTIQUE.

Liquor stibiatus cum aconito. (ham. au. ph.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 gram.
Poudre de résine de gayac. . . . deux gros = 7 gram. }
Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram. }
Eau distillée. sept onces = 210 gram.
Miel glycyrrhizé. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (ham.)

Pr. Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
Solution de savon stibié. une once = 30 gram.
Teinture ammoniacée de gayac,
Ether sulfurique, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Dose, soixante à soixante-dix gouttes toutes les deux heures. (au. ph.)

POTION ANTIRHUMATISMALE. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Vin stibié. une once = 30 gram.

Dose, quinze à vingt-cinq gouttes deux ou trois fois par jour, dans le rhumatisme chronique.

Pr. Extrait d'aconit, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gr.
Vin de semences de colchique, une demi-once = 15 gram.

Dose, quinze à quarante gouttes, quatre fois par jour, dans le rhumatisme aigu et chronique.

POTION SUDORIFIQUE.

Haustus diaphoreticus resovens, Mixtura antiherpeticodiaphoretica. (b.)

Pr. Extrait d'aconit.	dix grains = 0,5 gram.
Fleurs de soufre.	vingt grains = 1,59 gram.
Vin antimonial.	un gros et demi = 2,7 gram.
Infusion de sureau	huit onces = 243 gram.
Sirop de sucre.	une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

VIN ANTIARTHRITIQUE.

Vinum stibiatum cum extractis narcoticis. (au.)

Pr. Extrait d'aconit.	un demi-gros = 2 gram.
— de ciguë.	un gros = 4 gram.
Vin antimonial.	une once = 30 gram.

Dose, seize gouttes, toutes les trois heures.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ACONIT.

Essence d'aconit, Alcoolé d'aconit, Alcoolature d'aconit; Tinctura s. Essentia aconit. (b'. f. ham. he. po. s. sl. au. bl. cot. gi. gu. hp. so.)

Pr. Feuilles fraîches d'aconit	une partie.
Alcool (33 degrés).	huit parties.

Faites macérer les feuilles pilées dans l'alcool, pendant douze jours; filtrez et exprimez. (gu.)

cot. prescrit une partie d'herbe fraîche et quatre d'alcool; — *so.* dix parties d'herbe fraîche et huit d'alcool; — *f.* parties égales d'herbe fraîche et d'alcool; — *ham.* douze d'herbe et huit d'alcool.

Pr. Feuilles sèches d'aconit.	une partie.
Alcool (21 degrés).	quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, passez en exprimant, et filtrez. (f. so.)

b'. ham et *hp.* prescrivent une partie d'herbe et six d'alcool; — *he. po. bl.* et *gi.* une d'herbe et huit d'alcool; — *s. sl.* et *au.* une d'herbe et douze d'alcool.

En outre, la force de l'alcool varie beaucoup, et l'infusion est prescrite tantôt à froid, tantôt à chaud.

Ces teintures varient donc beaucoup. Il y a surtout une grande différence entre celles de feuilles fraîches, qui sont plus actives, et celles de feuilles sèches. La dose générale de ces dernières est de dix à soixante gouttes, en augmentant peu à peu.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ACONIT.

Ethérolature d'aconit, Ethérolé d'aconit; Tinctura aconiti aetherea. (f. gr. ham. han. he. li. o. s. t. au. cot. gu. so. vm.)

Pr. Poudre de feuilles d'aconit.	une partie.
Ether sulfurique rectifié.	huit parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et filtrez. (ham. s. t. gu. so.)

gr. et *he.* prescrivent une partie d'aconit et six d'éther; — *f. han. au.* et *cot.* une d'aconit et quatre

d'éther; — *vm.* une d'aconit et trois d'éther; — *li.* et *o.* une d'aconit et deux et demie d'éther.

Dose, trente gouttes et plus, en augmentant peu à peu.

TEINTURE ALCOOLICO-ÉTHÉRÉE D'ACONIT. (b'.)

Pr. Feuilles fraîches d'aconit.	deux parties.
Alcool.	trois parties.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, dans un vase couvert; passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Ether acétique. une partie.

Mélez bien.

On n'entrevoit pas le but de cette préparation, qui a été proposée par Trommsdorf.

POMMADE D'ACONIT.

Pomatum de aconito. (gi. ta.)

Pr. Extrait d'aconit.	un gros = 3,55 gr.
Axonge de porc.	une once = 28 gram.

Broyez et mélez ensemble.

ACONITINE.

Aconitina. (lo. p. so.)

Pr. Racine sèche d'aconit.	deux livres = 786 gram.
Alcool (0,838).	trois litres et demi.

Faites bouillir à trois reprises différentes la racine avec la même quantité d'alcool, en recueillant chaque fois le produit; exprimez l'aconit, mélez et filtrez les quatre liqueurs; distillez l'esprit, évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait; dissolvez celui-ci dans l'eau, filtrez la liqueur, évaporez-la doucement en consistance sirupeuse; ajoutez-y alors un mélange d'acide sulfurique étendu et d'eau, puis versez-y de l'ammoniaque goutte à goutte; recueillez le précipité, dissolvez-le dans de l'acide sulfurique étendu et mêlé avec de l'eau; ajoutez du charbon animal, en remuant de temps en temps pendant un quart d'heure; filtrez, versez goutte à goutte de l'ammoniaque dans la liqueur; lavez et faites sécher le précipité. (lo. p.)

Pr. Extra alcoolique d'aconit. à volonté.

Dissolvez dans l'eau, filtrez, évaporez en consistance de sirop; redissolvez dans l'alcool à 40 degrés; filtrez au charbon, et distillez l'alcool; redissolvez le résidu dans l'eau, filtrez, ajoutez un peu d'acide sulfurique; passez au noir, concentrez en sirop, et ajoutez du lait de chaux; faites sécher le précipité, traitez-le par l'alcool bouillant, filtrez, distillez l'esprit, dissolvez le résidu dans l'acide sulfurique étendu; filtrez sur du charbon animal, versez de l'ammoniaque dans la liqueur, lavez et faites sécher le précipité. (so.)

L'aconitine est un peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther.

C'est un poison violent, peu étudié jusqu'à ce jour, dont on pourrait employer à l'intérieur la dissolution alcoolique ou étherée, probablement même aussi divers sels, mais qu'on n'a encore essayé qu'à l'extérieur.

PILULES D'ACONITINE.

Pr. Aconitine. un grain = 0,06 gram.
Régisse en poudre. seize grains = 1 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites quatorze pilules. — Une toutes les trois heures.

EMBROGATION CALMANTE.

Pr. Aconitine. neuf grains = 0,6 gram.
Alcool. deux onces = 62 gram.

Dissolvez.

POMMADE D'ACONITINE.

Pr. Aconitine. deux grains = 0,13 gr.
Alcool. six gouttes.

Broyez bien, et ajoutez :

Axonge. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble.

Turnbull a employé avec succès cette pommade, en frictions, dans le tic douloureux et les névralgies. Il n'a pas craint de porter la dose jusqu'à onze grains = 0,7 gram., en augmentant graduellement. On frictionne la partie avec une petite quantité de la pommade et on répète ces frictions trois ou quatre fois, ou même plus, par jour.

ACTÉE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1^o Actée en épi, Herbe de Saint-Christophe; *Actæa spicata*, L.

Achrentragendes Schwarzkraut (Al.); *Herb Christopher*, *Bane berries* (An.).

br. g. t. c.

Plante \mathcal{Z} (polyandrie monogynie, L.; renonculacées, J.), qui croît dans les bois montagneux de l'Europe, (Fig. Blackw. Herb. t. 565.)

On emploie la racine (*radix Christophoriana* s. *Actææ spicata* s. *Aconiti racemosi*), qui est fusiforme, noirâtre en dehors, jaune en dedans, divisée par le bas en un grand nombre de fibrilles. Elle a une odeur désagréable, que la dessiccation lui fait perdre.

2^o Actée à grappes; *Actæa racemosa*, L.

Traubenförmiges Schwarzkraut (Al.); *Blake snake root*, *Bich weed* (An.).

Plante \mathcal{Z} , de l'Amérique septentrionale. (Fig. Dill. Eth., 79. t. 67. f. 78.)

On emploie la racine (*radix Actææ s. Christo-*

phoriana americana), qui est assez épaisse, rameneuse, amélée, d'un brun roux en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur et une saveur fortes et répugnantes.

La racine de notre actée est un purgatif violent. Celle de l'autre espèce et de l'*Actæa brachypetala* est employée aux Etats-Unis, pour combattre la toux et diminuer la fréquence du pouls. Il serait à désirer qu'on en fit l'analyse.

ADHATODA.

Noyer de Ceylan; *Justicia Adhatoda*, L.

Malabar nut (An.); *Urus, Pasica, Atiaruscha* (Sa.); *Adatodey alley* (Tam.); *Adasora joku* (Tel.).

w. a. sp.

Arbrisseau (décandrie monogynie, L.; acanthacées, J.) de Ceylan. (Fig. Pluk. Alm. t. IX. f. 175.)

On emploie les feuilles, qui sont grandes, ovales, lancéolées, acuminées, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, et marquées de grosses nervures. Elles ont une saveur amère.

Elles passent pour être emménagogues et ecoprotiques.

AGARIC BLANC.

Polyporus officinalis, Mich.

Lärchenschwamm (All.); *fungus of the larch* (An.); *bija dejnova hauba* (B); *Agarico* (E. I.); *lorkenzwam* (Ho.); *getka modracznawa* (Po); *lozkekamp* (Su.); *katran mandari* (T.).

ans. ba. br. e. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. o. par. po. pr. s. sl. su. t. w. uu. ve. br. g. gi. m. pid. sa. sp. sz.

Champignon parasite (*Agaricus albus* s. *Fungus laticis*), qui croît sur le tronc des mélèzes. (Fig. Flore médic. t. 6.)

Il forme des masses irrégulières, ordinairement coniques ou trigones, légèrement convexes et marquées de zones fauves, brunes et orangées en dessus, d'un blanc jaunâtre et garnies de très petits pores en dessous. Sa substance est tenace et d'un blanc jaunâtre.

On le dépouille de son écorce, qui est très amère, on l'expose au soleil pendant quelques semaines, puis on le bat avec un maillet; il devient alors blanc, léger, d'un tissu homogène et friable. Dénué d'odeur, il a une saveur d'abord fade et comme farineuse, ensuite amère, âcre et nauséabonde.

Il contient deux matières azotées, dont l'une est soluble dans l'eau et l'alcool, tandis que l'autre l'est dans l'alcool seulement.

Purgatif, peu usité aujourd'hui. — Dose, dix grains = 0,5 gram., et plus.

POUDRE D'AGARIC. (*rad.*)

Pr. Agaric. douze grains = 0,7 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, et divisez en six paquets. — Dose, un le soir, contre les sueurs colliquatives.

POUDRE D'AGARIC OPIACÉE. (rad.)

Pr. Agaric. six à dix-huit grains = 0,4 à 1,35 gram.
 Extrait d'opium deux à trois grains = 0,12 à 0,22 gr.
 Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Même forme, même dose et mêmes usages que la précédente.

POUDRE D'AGARIC HYDRARGYRÉE. (rad.)

Pr. Agaric,
 Oxyde rouge de mercure,
 de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
 Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

A insuffler dans l'œil par petites quantités, contre les épaissements de la cornée.

TROCHISQUES D'AGARIC.

Trochisci de agarico, Agaricus trochiscatus.
 (br. c. pa. sa. W. ta.)

Pr. Agaric blanc. quatre onces = 115 gram.
 Vin blanc généreux. quantité suffisante.

Broyez ensemble, et réduisez la pâte en trochisques. (e.)

br. pa. et w. prescrivent du vin dans lequel on a fait infuser du gingembre; — w. ajoute en outre un peu de gomme adragant; — sa. indique trois onces = 85 gram. d'agaric, un gros = 5,4 gram. de gingembre, et suffisante quantité de mucilage de gomme adragant.

Pr. Agaric blanc. trois onces = 85 gram.
 Sel gemme. une demi-once = 14 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites une pâte et des trochisques. (ta.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'AGARIC.

Extractum agarici alcoholicum. (w.)

Pr. Agaric blanc. une livre = 360 gram.
 Alcool. quantité suffisante.

Laissez en digestion pendant trois jours, dans un vase couvert, passez en exprimant, enlevez l'alcool par une lente évaporation au bain-marie, et conservez le reste.

EXTRAIT AQUEUX D'AGARIC.

Extrait hydrolique d'agaric; Extractum aquosum agarici. (f. so. ta.)

Pr. Agaric. une partie.
 Eau froide. quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant légèrement, versez trois parties d'eau sur le résidu, passez au bout de douze heures, exprimez le marc, filtrez le liquide qui s'écoule, réunissez-le au premier produit, et évaporez au bain-marie. (f. so.)

Pr. Agaric. une partie.
 Eau bouillante. huit parties.

Après vingt-quatre heures, exprimez, filtrez et évaporez. (ta.)

EXTRAIT GOMMO-RÉSINEUX D'AGARIC.

Extrait hyalcooolique d'agaric; Extractum agarici gummo-resinosum. (e. gi.)

Pr. Agaric. une partie.
 Alcool (22 degrés). quatre parties.

Au bout de vingt-quatre heures, décantez, et répétez l'opération. La seconde fois, exprimez, et versez sur le résidu

Eau. six parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, laissez refroidir, décantez, et répétez l'opération. Distillez l'alcool des deux teintures spiritueuses, réunissez le résidu aux teintures aqueuses, passez et évaporez au bain-marie. (gi.)

Pr. Agaric. une livre = 345 gram.
 Alcool. quatre onces = 115 gram.
 Eau bouillante. huit livres = 2760 gram.

Faites digérer pendant douze heures, puis bouillir pendant deux, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, et évaporez d'abord à feu nu, puis au bain-marie. (e.)

POTION DRASTIQUE. (bo. pie.)

Pr. Trochisques d'agaric,
 Séné mondé,
 Turbith gommeux, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
 Crème de tartre,
 Aloès socotrin, de chaque. . . quinze grains = 0,8 gram.
 Poudre de cannelle. douze grains = 0,54 gram.
 Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature

Sirop de nerprun. une once = 30 gram.

SIROP D'AGARIC.

Mel rosatum solutivum cum agarico. (t.)

Pr. Suc dépuré de roses pâles. . quatre livres = 1330 gram.
 Agaric. trois onces = 183 gram.
 Méchoacan. une once = 28 gram.
 Gingembre. deux gros = 7 gram.
 Miel blanc. trois livres = 996 gram.

Faites digérer pendant douze heures l'agaric et le gingembre dans trois livres = 996 gram. du suc, et le méchoacan dans le reste de celui-ci; passez en exprimant, mêlez avec le miel, et cuisez en consistance sirupeuse.

VIN D'AGARIC. (rad.)

Pr. Agaric. un gros = 4 gram.
 Petit cardamome. un gros et demi = 6 gram.
 Gentiane. deux gros = 7 gram.
 Vin d'Espagne. quatre onces = 120 gram.

Après trois jours de macération, passez en exprimant.

Stomachique. — Dose, vingt à trente gouttes, trois fois par jour.

AGARIC AUX MOUCHES.

Fausse orange; Agaricus muscarius, L.

*Fliegenchwamm, Fliegenwulst, Blotterschwamm (Al.); Bag-
agaric (An.); Fla svamp (D.); Flieg doodende kampernælse
(Ho.); Flugschwampen (Su.).*

rad.
Champignon qui croit dans les bois de l'Europe
(Fig. Bull. Champ. t. 422.)

Ce champignon, d'odeur plutôt agréable que fé-
tide, donne avec le lait une décoction qui tue les
mouches. Letellier y a trouvé la substance particu-
lière appelée *Amanite*, à laquelle sont dues ses pro-
priétés vénéneuses, et qui, elle-même, est, à très
petite dose, un poison narcotique fort puissant.

On l'a recommandé contre les paralysies des
membres, de la langue et des muscles du cou, l'a-
phonie apoplectique, la mélancolie, la gastralgie,
la colique, l'épilepsie, la chorée, la raphanie, les
maladies des reins et de la vessie, la dipsomanie, les
exanthèmes répercutés, la phthisie pulmonaire, etc.

On l'a conseillé aussi, en poudre, pour le panse-
ment des ulcères cancéreux.

POUDRE EXCITANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Fausse orange en poudre. cinq grains = 0,3 gram.
Sucre blanc. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. — On prend d'abord trois, puis quatre
doses, par jour, dans de l'eau.

MARMELADE D'AGARIC AUX MOUCHES. (sw^o.)

Pr. Fausse orange sèche. deux gros = 7,6 gram.
Amandes. une once et demie = 46 gram.
Sucre. trois onces = 92 gram.
Sirop d'orgeat. quantité suffisante.

Deux à six gros = 7,6 à 25 gram., deu. fois par
jour.

TEINTURE D'AGARIC AUX MOUCHES. (rad.)

Pr. Fausse orange mondée,
Esprit de vin, de chaque. parties égales.

Passer après trois jours de macération.

Cette formule est de Starke.

Pr. Fausse orange fraîche. deux onces = 60 gram.
Esprit de vin. cinq onces = 150 gram.

Faites digérer pendant trois jours à une douce cha-
leur, et filtrez en exprimant. Versez sur le résidu :

Esprit de vin. trois onces = 90 gram.

Laissez pendant deux jours en digestion, filtrez
et réunissez les deux colatures.

Cette formule est de Schneider.

Dose, dix à vingt gouttes, quatre à six fois par
jour.

POTION EXCITANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Teinture de fausse orange,
— d'orange, de chaque. une once = 30 gram.

I.

Mélez. — Dose, vingt gouttes, toutes les deux
heures, dans une cuillerée d'eau.

VINAIGRE D'AGARIC AUX MOUCHES. (rad.)

Pr. Fausse orange fraîche. deux onces = 60 gram.
Vinaigre de vin. huit onces = 240 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce
chaleur, et passez en exprimant.

AGAVE.

Agave d'Amérique; Agave Americana, L.

e. fe. w.

Plante \mathcal{L} (hexandrie monogynie, L.; bromé-
liacées, J.), du Mexique et du Pérou. (Fig. Flor. Pe-
ruv. III. p. 66.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Agave*) est épaisse et terminée
par un grand nombre de très longues feuilles. Son
écorce extérieure est fort mince et grisâtre; l'in-
terne, épaisse et presque violette. Son odeur n'est
pas désagréable.

Les feuilles sont épaisses, allongées, succulentes,
creusées en godet, bordées de dents épineuses, et
terminées par une pointe très dure.

Diurétique. — On a conseillé aussi cette plante
dans les maladies vénériennes et les ulcères appelés
malins.

AGNUS CASTUS.

*Gattilier, Petit poivre, Poivre de moine, Poivre
sauvage; Vitex Agnus castus, L.*

*Keuschbaum, Schaafter, Keuschlamm (Al.); Chaste tree (An.);
Agnocasto (E. I.); Kuischboom (Ho.).*

br. c. t. w. be, g. m. sp.

Arbrisseau (didynamie angiospermie, L.; verbé-
nacées, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic.
I, 8.)

On emploie le fruit (*semen Agni casti*), qui est
une baie globuleuse, noirâtre, dure, de la grosseur
d'un grain de poivre au plus, enveloppée à sa base
par le calice de la fleur, et divisée intérieurement
en quatre loges monospermes. Il a une odeur aroma-
tique et un peu stupéfiante, une saveur amère,
âcre et aromatique.

Cette plante, inusitée aujourd'hui, passait jadis,
mais bien à tort, pour être réfrigérante et anti-
aphrodisiaque.

AGRIPAUME.

Cardiaire; Leonurus Cardiaca, L.

*Herzgespann, Wolfstrapp (Al); Motherwort (An.); Hartgespan
(Ho.); Cardiaca (I.).*

br. o. t. w. be, m. sp.

Plante \mathcal{L} (didynamie gymnospermie, L.; labiées,

J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Zorn. Ic. pl., t. 114.)

On emploie l'herbe (*herba Cardiacæ s. Patæ lupinæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles pétiolées, pileuses, dont les inférieures sont ovales, presque cordiformes, à trois lobes, et les caulinaires cunéiformes, trilobées, dentées. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur très amère et répugnante.

Jadis, on la prescrivait aux enfants, dans la cardialgie. On en a vanté l'infusion très chargée comme préservatif de la rage.

AIGREMOINE.

Eupatoire des Grecs; Agrimonia Eupatoria. L.

Odermennig, Wandodermennig (Al.); Agrimony, Liegwort (An.); Rzepecek, Starcek (B.); Agermaana (D.); Agrimonia (E. L.); Por.; Agrimonia, Lievkruid (Ho.); Akemonja (Su.)

ams. an. b. bc. br. du. e. f. fe. g. li. i. w. wn. be. c. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (dodécandrie digynie, L.; rosacées J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Pl. médic., t. 9.)

On emploie l'herbe (*herba Agrimonie s. Lappule hepaticæ s. Eupatorii veterum s. Hepatorii*), qui se compose d'une tige cylindrique velue, garnie de feuilles alternes, ailées avec impaire, formées de sept à neuf folioles ovales, dentées en scie et velues, entre lesquelles s'en trouvent d'autres extrêmement petites. Deux grandes stipules amplexicaules occupent la base de chaque feuille. Cette herbe a une odeur balsamique faible, qu'elle perd par la dessiccation, et une saveur amère, un peu styptique.

La composition chimique de l'aigremoine est peu connue. On sait seulement qu'elle contient une huile essentielle, et qu'elle noircit le sulfate de fer.

Léger tonique astringent, peu usité maintenant à l'extérieur, et qu'on emploie surtout sous la forme de gargarisme, en infusion dans l'eau, à la dose d'une à trois pincées pour deux pintes de liquide. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros. = 2 à 4 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'AIGREMOINE.

Extractum agrimonie aquosum. (ams.)

Pr. Herbe d'aigremoine. une partie.
Eau pure. deux parties.

Faites bouillir pendant deux heures, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, passez à la chausse, et évaporez jusqu'à ce que le résidu ne s'attache plus aux doigts.

INFUSION VULNÉRAIRE. (sa.)

Pr. Aigremoine,
Verge d'or,
Millepertuis, de chaque. une once = 30 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1080 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

EAU D'AIGREMOINE.

Hydrolat d'aigremoine; Aqua agrimonice. (sa.)

Pr. Herbe contuse d'aigremoine. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez les deux tiers du liquide.

Dose, deux à quatre onces = 53 à 110 gram.

AIL.

Ail cultivé; Allium sativum. L.

Knoblauch, Gartenlauch (Al.); Garlic (An.); Kesum (Ba.); Leshun (Beng.); Czesnek (B.); Bellaly (Can.); Sadulana (Cy.); Hvidlog (D.); Lassen (Duk. Hi.); Ajo (E.); Knoflook (Ho.); Aglio (I.); Bawang (Ja.); Bawang putih (Mal.); Sir (Pe.); Czosnek (Po.); Aïho (Por.); Tchesnek (R.); Laxana (Sa.); Hailak (Su.); Sarmouak (T.); Faltay punda (Tam.); Felligudda (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. r. s. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie monogynie, L.; alliées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (fig. Fl. médic., t. 10.)

On emploie la bulbe, qui présente, sous une membrane mince, sèche et blanche, plusieurs bulbilles ou cayeux (*spica, nuclei*) recourbés, acuminés, tranchants sur les bords, convexes d'un côté, planes ou concaves de l'autre, revêtus d'une cuticule légèrement roussâtre, et formés d'une chair blanche. L'ail a une odeur particulière, piquante et pénétrante, une saveur acre et piquante.

L'ail contient de l'albumine, une matière sucrée, de la fécule, et une huile volatile acre, chargée de soufre, dont, suivant Cadet, vingt livres = 10 kilogramme de bulbe donnent six gros = 25 gram.

Excitant très actif, stimulant et anthelmintique à l'intérieur; rubéfiant, vésicant même à l'extérieur.

PILULES ANTIGLAIREUSES.

Pilules incisives. (bo. pic.)

Pr. Ail,
Savon d'Alicante, de chaque. parties égales.
Cloportes préparés. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

Dose, quatre par jour, en deux fois, suivies de trois onces = 92 gram. d'eau de chaux.

LOTION CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX. (ph.)

Pr. Gousses d'ail. nombre 3 à 4
Alcool. vingt-sept onces = 870 gram.

Après trente-six heures de macération, décantez, et ajoutez :

Décoction de bardane. huit onces = 240 gram.

On trempe une éponge dans cette liqueur, et tous les soirs, pendant plusieurs semaines, on s'en lave la tête.

OXYMEL D'AÏL.

Acétomellé d'aïl, Oxymellite alliaccé; Oxymel alliatum. (wu. 80.)

Pr. Vinaigre d'aïl. une partie.
Miel blanc. deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

SIROP D'AÏL.

Syrupus allii s. de allio. (am. du. fi. fu. g. li. p. r. su. wu. c. 80. vm.)

Pr. Ail coupé par morceaux. une partie.
Eau bouillante. deux parties.

Faites infuser pendant douze heures, dans un vase couvert; filtrez la liqueur, et ajoutez :

Sucre blanc. deux parties.

Au bout de vingt-quatre heures, écumez et décantez. (am. du. fi. p. s. wu. c.)

r. faire macérer une partie d'aïl dans une partie d'eau, et fondre deux livres de sucre dans la colature; — vm. faire infuser une partie d'aïl dans trois d'eau bouillante, et ajouter trois parties et demie de sucre à deux de colature; — fu. faire infuser trois parties d'aïl dans six d'eau, et dissoudre cinq parties de sucre dans la colature; — g. faire infuser une partie d'aïl dans trois d'eau, et dissoudre six parties de sucre, ou un peu moins, dans la colature; — li. faire infuser six parties d'aïl dans douze d'eau, et ajouter à la colature seize parties de sucre cuit à la plume; — so. faire infuser une partie d'aïl dans huit d'eau, et ajouter à la colature seize parties de sucre.

Excitant, incisif, béchique, vermifuge.

VINAIGRE D'AÏL.

Acétolature d'aïl, Oxéolé d'aïl; Acetum allii s. alliatum. (wu. 80.)

Pr. Ail coupé. une once et demie = 45 gram.
Bon vinaigre. une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, en remuant souvent; exprimez légèrement, et ajoutez :

Alcool. une once = 30 gram.

Au bout de quelques jours, décantez. (wu.)

Pr. Ail. une partie.
Vinaigre fort. douze parties.

Après suffisante macération, filtrez. (80.)

VINAIGRE ANTIMÉPHÉTIQUE.

Acetum antiméphiticum s. maravilliamum. (am. au.)

Pr. Suc épais d'aïl. deux onces = 60 gram.
Camphre,
Sel ammoniac, de chaque, deux onces et un gros = 64 gr.
Vinaigre. cinquante livres = 18 kilogram.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

LINIMENT D'AÏL. (ca.)

Pr. Ail.
Saindox, de chaque. parties égales.

Triturez bien ensemble.

Buchan le recommande, contre la coqueluche et la toux opiniâtre, en frictions sous la plante des pieds.

AIRELLE.

Myrtille, Raisin des bois; Vaccinium Myrtiltus, L.

Heidelbeere (Al.); *Common blue berry* (Au.); *gahody cerne, uranj aka* (B.); *Mirtilla, aradano* (E.); *Blaawbessen* (Ho.); *Mirtillo* (I.); *Borowkie zarna* (Po.); *Blakar* (Sa.).

ams. br. c. fi. fu. li. r. su. t. w. bc. br. m. pid. sp. z.

Petit arbrisseau (octandrie monogynie, L.; éricinées, J.), du nord de l'Europe. (fig. Zorn, 1c. pl., t. 81.)

On emploie les baies d'Airelle (*baccæ Myrtilli*), qui sont de la grosseur d'un pois, et remplies d'un suc rouge foncé. Elles ont une saveur douce, acide et un peu astringente.

Ces baies sont légèrement styptiques, rafraîchissantes et antiscorbutiques. Elles contiennent de l'acide citrique.

ROB D'AIRELLE.

Rob myrtilorum. (fu. li. su.)

Pr. Baies d'airelle. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant quelques jours, exprimez le suc, et faites-le cuire, sur un feu ardent, jusqu'en consistance de miel, avec un quart de sucre.

Il remplace le rob de mûres dans le nord de l'Europe.

INFUSION D'AIRELLE.

Infusum myrtilorum. (am.)

Pr. Baies d'airelle sèches. une once et demie = 45 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir un peu, et édulcorez avec du sucre. A boire par verrées.

SIROP D'AIRELLE.

Syrupus myrtilorum. (br. c. fu. pa. su. w. wu. pid.)

Pr. Suc récemment exprimé de
baies d'airelle. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (su.)

c. prescrit quarante-huit parties de sucre pour cinquante de suc; — br. pa. w. wu et pid. seize de sucre pour dix de suc; — fu. parties égales de l'un et de l'autre.

SIROP ASTRINGENT DE JOUBERT. (pie.)

Pr. Baies d'airelle. trente gros = 115 gram.
— d'épine vinette,

Feuilles de sumac,	
Balaustes, de chaque	vingt gros = 76 gram.
Nelles,	
Sorbes non mûres, de chaque. . .	trois onces = 92 gram.
Suc de grenade,	
— de coing, de chaque.	deux livres = 1 kilogram.

Faites cuire ensemble. Ajoutez à la colature :

Sucre fin.	vingt livres = 2 kil. 1/2.
Santal citrin.	une demi-once = 15,3 gram.
Cannelle.	deux gros = 7,6 gram

ALCÉE.

Mauve alcée, Mauve sauvage; Malvea Alcea, L.

*Seltriswurzel, schiltsblattridge Malva, Alceen Malva, Sigman-
dwurz, Signarskraut, (Al.); Fervain mallow (An).*

br. han. he. o. t. w. g. sp.

Plante \mathcal{L} (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), d'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 219.*)
On emploie en médecine la racine et l'herbe.

La racine (*radix Alceæ*) est épaisse, blanche, un peu ligneuse, garnie de ramifications et de chevelu.

L'herbe (*herba Alceæ*) se compose d'une tige cylindrique, garnie de poils fasciculés et de feuilles pétiolées, rudes au toucher, partagées, les inférieures en cinq lobes arrondis, les supérieures en lobes plus profonds, la plupart incisés et presque pinnatifides. Elle a une saveur douce et mucilagineuse.

Emollient.

TEINTURE D'ALCÉE.

Tinctura alceæ. (br. ta.)

Pr. Pétales secs d'alcée. une partie.

Coupez-en la partie la plus colorée, et versez dessus :

Alcool. seize parties.

Après deux jours de digestion au soleil, filtrez.

Réactif que les acides rougissent et que les alcalis verdissent.

ALCOOL.

*Brandwein (Al.); brandy, ardent spirit (An.); brandewyn (Ho.);
alcoole (I.); wyskok (Po.); braennwein (Su.).*

Liquide qu'on peut retirer par la distillation de tous les corps qui ont subi la fermentation dite vineuse. On en distingue, dans le commerce, plusieurs sortes, désignées sous des noms différents, selon les substances qui les ont fournies, ou leur degré de concentration. Les principales sont :

1° L'*Arack*, obtenu du riz fermenté, aux Indes Orientales.

Arak (An.); *arrak appi* (Mal.); *madira* (Sa.); *charoyum* (Ta.); *huklu* (Tel.).

2° Le *Tafia*, fourni par la mélasse brune.

3° Le *Rhum*, fabriqué avec les sirops provenant du raffinage du sucre.

4° L'*Esprit de grain, Spiritus fromenti, Spiritus vinosus fromenti*, distillé d'une infusion fermentée de drêche. Les Anglais l'appellent *wisky* avant sa rectification.

5° L'*Eau-de-vie de vin, Aqua vitæ, Spiritus vini, vinum adustum*, nommée *Preuve de Hollande* de 18 à 19 degrés; *Eau-de-vie* proprement dite de 19 à 22, *Eau-de-vie double* à 28; enfin, *Esprit, Esprit de vin, Alcool*, au-dessus de ce dernier point. L'esprit le plus répandu dans le commerce, et qui marque 55 degrés, y porte le nom de *Trois-Six*.

On obtient encore de l'alcool des pommes de terre, des betteraves, des carottes, de l'érable, des fruits sucrés, etc.

L'esprit de grain et l'eau-de-vie de vin sont les deux seules sortes dont les pharmacopées autorisent l'emploi; cependant le rhum, le tafia et l'arack figurent dans quelques formules.

Tous les esprits du commerce, sous quelque nom qu'on les désigne, sont des composés d'eau, d'une quantité variable d'alcool, d'éther acétique, d'huile de vin, et de matière colorante enlevée aux futailles. Ces dernières substances leur communiquent la couleur, l'odeur et la saveur ou le bouquet qui les caractérisent. Lorsqu'ils ont été privés de la matière colorante et de l'huile par la distillation, ils prennent le nom d'*Esprit rectifié, Spiritus rectificatus*. Celui-ci ne contient plus que de l'alcool et de l'eau, en proportions diverses. Une première distillation l'amène ordinairement à 55 degrés, et une seconde à 56 ou 57. Distillé de nouveau avec un quart de son poids d'acétate de potasse sec ou de chlorure de calcium, il arrive à 40 ou 42 degrés. Enfin, distillé une dernière fois avec son poids de chlorure de calcium fondu et anhydre, il devient l'alcool pur, *Alcool absolu*, dont la pesanteur spécifique est de 0,7947 à la température de 15 degrés C., selon Gay-Lussac, ce qui répond à 47°,2 de l'aréomètre de Baumé.

Plusieurs pharmacopées omettent l'alcool dans leur matière médicale : telles sont *Anvers, Brunswick, Espagne, France, Genève, Hanovre, Oldenbourg, Parme, Portugal, Prusse, Russie, Wurtemberg* et *Wurzburg*. Parmi les autres, toutes celles qui sont précédées d'une liste de médicaments simples, le signalent, mais avec diverses nuances dans sa concentration, savoir : ba. d. fe. po. et t. l'eau-de-vie du commerce, sans aucune désignation spéciale; fu. et s. l'esprit de grain et celui de vin, également sans indication de sa force; a. l'alcool de 0,850; ff. l'esprit trois-six, en ajoutant qu'on le porte à 56 degrés à la pharmacie centrale et dans les hôpitaux d'instruction, tandis qu'on le réduit à 22 dans tous les hôpitaux ordinaires; fi. et su l'esprit de grain, pesant 0,94, et celui de vin, pesant 0,955; lo. l'eau-de-vie de France, un alcool de 0,858 (*spiritus rectificatus*), et un autre de 0,920 (*spiritus*

tenuior); du. un esprit de 0,840 (*spiritus vinosus rectificatus*), et un de 0,950 (*spiritus vinosus tenuior*); ed. un alcool de 0,853 (*alcohol fortius*); et un autre de 0,953 (*alcohol dilutius*); am. l'alcool de 0,853 seulement; b. et be. l'esprit de froment de 0,940, un alcool de 0,907 à 0,911 (*spiritus vini fortior*), et un autre de 0,956 (*spiritus vini tenuior*), ams. un alcool de 0,951 à 0,956 (*spiritus vini tenuior*); un autre de 0,907 à 0,911 (*spiritus vini fortior*), un troisième de 0,881 (*spiritus vini rectificatus*), et un dernier de 0,853 (*spiritus vini rectificatissimus*); enfin sl. une eau-de-vie de 0,940 à 0,950, et un esprit de 0,875 à 0,885.

Quant aux Pharmacopées proprement dites, voici ce qu'on y trouve à cet égard :

Amérique. Sous le nom d'*alcohol dilutum*, un mélange, à parties égales, d'eau et d'alcool (0,855).

Autriche. Alcool de 0,850 (*spiritus vini rectificatissimus*), alcool de 0,850 (*spiritus vini rectificatus*), et alcool de 0,910 à + 14° R., préparés tous trois de la manière suivante :

Pr. Alcool du commerce (0,850). . . dix livres = 4200 gram.
Chaux vive. une once = 35 gram.
Charbon préparé. huit onces = 280 gram.

Après vingt-quatre heures de macération dans un vase clos, décantez le liquide, puis distillez-le au bain-marie, et séparez le produit en trois portions, ayant chacune la pesanteur indiquée.

Amsterdam. Un alcool de 0,820 (*alcohol alcalisatum*), préparé comme il suit :

Pr. Alcool (0,835). cinq livres = 1750 gram.
Sous-carbonate de potasse sec. . . trois onces = 92 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps; lorsque le sel est dissous, décantez l'alcool, et versez-le sur

Sous-carbonate de potasse sec, trois onces = 92 gram.

Agissez comme ci-dessus, répétez la même opération jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus de sel, puis distillez le liquide presque à siccité.

Anvers. Deux degrés d'alcool : l'un (*spiritus vini rectificatus*) obtenu en distillant d'abord de l'eau-de-vie, jusqu'à ce que le produit marque 50°; l'autre (*spiritus vini rectificatissimus*) obtenu en distillant le précédent, sur un feu doux, avec suffisante quantité de chlorure de calcium sec, jusqu'à ce que le produit marque 58°.

Batave et Belge. Trois degrés. D'abord, sous le nom de *spiritus vini depuratus*, un alcool provenant de la distillation de l'eau-de-vie du commerce (12°), avec l'attention de séparer le produit en deux portions, marquant l'une 50° (*spiritus rectificatissimus*), l'autre 20° (*spiritus rectificatus*). Ensuite, sous le nom d'*alcohol* ou *alcohol alcalisatum*, un produit marquant 52° à la température de 66° F., et obtenu de la manière suivante :

Pr. Alcool (20°). cinq livres = 175 gram.
Sous-carbonate de potasse sec. . . une livre = 375 gram.

Laissez digérer, et après la fonte du sel, reversez l'alcool sur une égale quantité de sous-carbonate sec. Celui-ci étant encore fondu, versez le liquide sur une livre du même sel calciné et encore chaud, puis distillez presque à siccité.

Enfin un dernier alcool de 54° (0,791 à la même température), qu'on se procure en jetant du chlorure de calcium sec et chaud dans l'alcool qui n'humecte plus le sous-carbonate de potasse, et distillant ensuite presque à siccité.

Bavière. Trois degrés : un alcool de 0,840 (*spiritus vini rectificatissimus*), obtenu en distillant celui du commerce avec du charbon végétal, jusqu'à ce que le produit offre cette pesanteur spécifique; un autre de 0,820 à 0,850 (*alcohol absolutum*), obtenu en mêlant dix parties du précédent avec une de chlorure de calcium purifié et chaud, et distillant cinq parties seulement du liquide; enfin un dernier de 0,900 (*spiritus rectificatus, alcohol dilutum*), résultat de la distillation de l'eau-de-vie, poussée jusqu'à ce que le produit soit arrivé à ce degré de densité.

Danemark. Un seul degré, désigné sous le nom de *spiritus vini rectificatissimus*, pour lequel il est prescrit de mêler avec un quart de chlorure de calcium l'esprit rectifié dont la préparation ne se trouve pas indiquée, et de distiller ensuite la moitié seulement du liquide sur un feu très doux.

La Pharmacopée militaire danoise donne la même préparation, sous le nom de *spiritus concentratissimus*, et assigne au produit 18° et demi, à l'alcoolomètre de Spendrap, à + 9° R. Son *spiritus rectificatus*, qui marque 15° à la même température, résulte du mélange de treize parties du précédent avec trois d'eau pure. Enfin son *spiritus vini communis* est un mélange de six parties d'esprit concentré et de dix parties d'eau.

Dublin et Cox. Un seul degré, alcool de 0,815, préparé comme il suit :

Pr. Esprit rectifié (0,840). . . un gallon = 4 litres et demi.
Sous-carbonate de potasse desséché à une température de 300° et encore chaud. une livre = 393 gram.
Potasse caustique pulvérisée. une once = 31 gram.
Chlorure de calcium bien sec, une demi-livre = 250 gram.

Mêlez ensemble l'esprit et la potasse, ajoutez le sous-carbonate pulvérisé, et laissez en digestion pendant trois jours, dans un vase clos, en remuant de temps en temps; décantez, ajoutez le chlorure, et distillez doucement, jusqu'à ce que le mélange commence à s'épaissir dans la cornue.

Espagne. Deux degrés : d'abord un mélange d'alcool et d'eau à parties égales (*alcohol vini commune, aqua vitæ rectificata*), qu'on obtient en distillant du bon vin jusqu'à ce que le produit ne s'enflamme plus à l'approche d'une bougie, et rectifiant par une seconde distillation; ensuite un liquide (*alcohol vini, spiritus vini rectificatus*) obtenu en

distillant le précédent, au bain-marie, jusqu'à ce que six gros et cinquante-trois grains = 24 gram. du produit puissent remplir un vase capable de contenir une once = 29 gram. d'eau distillée.

Ferrare. Deux degrés : l'esprit rectifié (0,850), et l'alcool étendu d'eau, qui est le précédent mêlé avec une quantité d'eau égale à la sienne.

France. Deux degrés : 1° l'alcool à 53 ou 56°, obtenu en distillant environ les deux cinquièmes de celui à 53°; 2° celui à 40 ou 42°, obtenu en distillant, au bain-marie, quatre parties du précédent avec une partie d'acétate de potasse desséché, après vingt-quatre heures de contact.

Finlande. Deux degrés : 1° alcool de 0,85 (alcohol s. spiritus vini rectificatissimus), obtenu en mêlant douze parties d'esprit de froment avec une de charbon de bois préparé, distillant six parties de l'alcool employé, et redistillant encore deux parties seulement du produit; 2° alcool de 0,79 (alcohol absolutus), qu'on se procure en mêlant trois parties du précédent avec une partie de chlorure de calcium calciné et pulvérisé, et distillant doucement deux parties.

Fulde. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), qu'on obtient en distillant à feu doux la moitié de l'eau-de-vie ordinaire; l'autre (spiritus vini rectificatissimus), qu'on prépare en tirant le tiers du précédent par une nouvelle distillation.

Genève. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant au bain-marie la moitié de l'eau-de-vie ordinaire, faisant digérer le produit pendant deux jours avec un quart de sous-carbonate de potasse pulvérisé, ajoutant ensuite un peu d'alun, et redistillant au bain-marie; l'autre (spiritus vini tenuis), mélange de vingt parties du précédent avec dix-sept d'eau de fontaine.

Grèce. Trois degrés : l'un (spiritus vini rectificatissimus), obtenu en distillant l'eau-de-vie avec du charbon, et pesant 0,840; le second (spiritus vini rectificatus s. dilutus), obtenu en mêlant seize parties du précédent avec sept d'eau, et pesant 0,900; le troisième (alcohol absolutum), préparé en distillant l'alcool rectifié avec un dixième de chlorure de calcium.

Hambourg. Quatre degrés : spiritus vini rectificatus, pesant 0,90; spiritus vini rectificatissimus, pesant 0,84; spiritus vini alcoholicatus, pesant 0,85; alcohol absolutum, pesant 0,80.

Hanovre. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant de l'eau-de-vie avec du charbon, et qui pèse 0,893 à 0,903; l'autre (spiritus vini rectificatissimus), obtenu en distillant le précédent au bain de sable, jusqu'à ce que le produit supporte l'épreuve du coton, c'est-à-dire qu'il pèse 0,844.

Hesse. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant l'eau-de-vie, et pesant

0,876; l'autre (spiritus rectificatissimus), qu'on se procure en redistillant le précédent, et pesant 0,850.

Lippe. Trois degrés : l'un (spiritus rectificatus), qu'on obtient en mêlant vingt-quatre livres = 8640 gram. d'esprit de grain avec deux livres = 720 gram. de charbon végétal en poudre, et distillant doucement la moitié du liquide; l'autre (spiritus rectificatissimus, dephlegmatissimus, alcoholicatus), obtenu en distillant doucement au bain-marie le quart seulement du précédent, en sorte qu'un vase capable de contenir mille grammes d'eau n'en puisse recevoir que 850 à 850 du produit; le dernier (spiritus vini tartarisatus), qu'on se procure en versant l'alcool au second degré sur quatre onces = 120 gram. de sous-carbonate de potasse fortement calciné au rouge, agitant le mélange, le laissant ensuite reposer pendant quelques jours, puis décantant avec soin, et distillant l'esprit qui surnage.

Londres. Un seul degré : (alcohol) obtenu en distillant sept pintes et cinq onces = 5450 gram. d'une dissolution d'une livre = 395 gram. de chlorure de calcium dans un gallon = 4 litres et demi d'esprit rectifié.

Oldenbourg. Deux degrés : l'un (spiritus rectificatus), qui provient de la distillation de l'eau-de-vie; l'autre (spiritus rectificatissimus), qui doit supporter l'épreuve du coton, ou dont il ne faut que six gros et quinze grains = 22,9 gram. pour égaler le volume d'une once = 30 gram. d'eau.

Palatinat, Brunswick, Wurtemberg et Wurzburg. Trois degrés : deux qui s'obtiennent en distillant l'eau-de-vie, et qui ne diffèrent que par la proportion d'eau, plus considérable dans l'un (spiritus rectificatus) que dans l'autre (spiritus rectificatissimus), lequel doit en outre supporter l'épreuve de la poudre à canon; le troisième (spiritus tartarisatus), préparé en distillant un mélange de deux livres = 720 gram. d'esprit rectifié et de quatre onces = 120 gram. de sous-carbonate de potasse.

Parme et Turin. Deux degrés : l'un à 52, l'autre à 56, obtenus par distillation d'abord de l'eau-de-vie, puis du produit de cette opération.

Pologne, Prusse et Piderit. Deux degrés : un alcool (spiritus rectificatus) dont neuf onces = 270 gr. occupent le même volume que dix onces = 300 gr. d'eau, et qui se prépare en faisant macérer pendant six heures une partie de charbon végétal dans douze d'esprit de grain, puis distillant; un autre (spiritus rectificatissimus), pesant 0,82, d'un sixième moins lourd que l'eau, à volume égal, et capable de supporter l'épreuve du coton, que l'on obtient en distillant le précédent.

Portugal. Un seul degré (spiritus rectificatus), obtenu en distillant le tiers de l'eau-de-vie.

Russie. Deux degrés : l'un (alcohol vini, spiritus rectificatissimus), obtenu en distillant seulement le tiers de l'esprit rectifié; l'autre pesant 0,791 à +

43° R. (*alcohol vini alcoholisatum, spiritus vini dephlegmatissimus*), qu'on prépare en battant le précédent avec de la potasse pure et bien sèche, jusqu'à ce que celle-ci ne s'humecte plus; puis le versant dans une cornue pleine de potasse pulvérisée bien sèche, et, quand celle-ci l'a totalement absorbé, distillant doucement sur le bain de sable, au bout de vingt-quatre heures.

Sardaigne. Cette pharmacopée prescrit de distiller le vin et de rectifier le produit. Elle conseille ensuite, pour avoir l'alcool très pur, de le faire digérer pendant douze heures sur du sel marin décrépit, et de le distiller, ou de le mettre en digestion sur du sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce que ce sel ne s'humecte plus, de verser alors dans la liqueur un gros = 5,4 gram. d'acide sulfurique par trois livres = 996 gram., et de distiller doucement.

Saxe. Deux degrés, obtenus, l'un (*spiritus rectificatus*), en distillant l'esprit de grain avec du charbon, jusqu'à ce que le produit soit plus léger que l'eau d'un dixième; l'autre (*spiritus rectificatissimus*), en redistillant le précédent jusqu'à ce que le produit supporte l'épreuve du coton, ou soit assez rarefié pour que cinq onces = 150 gram. fassent un volume égal à celui de six onces = 180 gram. d'eau.

Sleswick-Holstein. Trois degrés; *spiritus vini rectificatus*, provenant de la distillation de l'esprit de grain, et pesant de 0,853 à 0,840; *spiritus vini rectificatissimus*, obtenu par la distillation du précédent, et pesant de 0,875 à 0,880; *spiritus vini alcoholisatus*, provenant de la mise en contact du second avec du carbonate de potasse sec, jusqu'à ce que ce sel ne s'humecte plus, et de la distillation consécutive des trois quarts du produit: il pèse 0,810 à 0,820.

Suède. Quatre degrés un (*spiritus frumenti rectificatus*), qui exige seulement qu'on fasse digérer l'esprit de grain, pendant un mois et demi, avec un dixième de charbon en poudre, et qu'on passe ensuite la liqueur; un autre (*spiritus dilutus s. rectificatus*), qu'on obtient en distillant l'eau-de-vie sur du charbon, et qui doit peser 0,90, de manière que neuf onces = 270 gram. présentent un volume égal à celui de dix onces = 300 gram. d'eau; un troisième (*spiritus concentratus s. spiritus vini rectificatissimus*), qu'on se procure en distillant le tiers seulement du précédent, qui pèse 0,85; enfin un dernier (*spiritus concentratissimus*), qui pèse 0,79, et qu'on obtient en distillant le précédent avec un tiers de chlorure de calcium.

Brugnatelli prescrit de distiller l'eau-de-vie jusqu'à ce que le liquide marque 50 degrés, et lorsqu'on veut un alcool plus concentré, de le redistiller, après y avoir ajouté de la potasse sèche pulvérisée, ou du chlorure de calcium bien sec. Planche recommande l'esprit trois-six, comme étant préférable à l'eau-de-vie.

Swédiaur. Trois degrés: 1° alcool de 0,853 ou de

58° B. à + 10° R. (*alcohol, spiritus vini, spiritus vini rectificatus*), obtenu en distillant doucement l'eau-de-vie; 2° alcool de 0,815 ou de 59° B. à + 10° R., dont six gros et quatre-vingt-huit grains = 28 gram. équivalent, pour la capacité, à une once = 30 gram. d'eau, et qu'on obtient en mêlant douze parties du précédent avec une de sulfate de chaux calciné, et décantant ou distillant le liquide au bout de quelque temps; 3° alcool de 9,950 ou de 18 à 20° B. à + 10° R. (*alcohol dilutum, spiritus vini tenuis*), qui est un mélange de cinquante-cinq parties du premier avec quarante-cinq d'eau, ou de parties égales du second et d'eau. On trouve, en outre, dans l'édition de Van Mons: 1° *spiritus rectificatus*, obtenu en distillant douze parties d'un mélange de seize parties d'eau-de-vie avec huit d'eau commune; 2° *alcool*, obtenu en distillant les deux tiers de l'eau-de-vie seule; 3° *alcool absolutum*, obtenu en distillant trois livres = 1080 gram. d'un mélange de huit livres = 2880 gram. du précédent, avec deux livres = 720 gram. de chlorure de calcium.

Van Mons indique trois degrés; *esprit de vin*, obtenu en distillant de l'eau-de-vie avec le triple d'eau, jusqu'à ce que le produit marque plus de 22°; *alcool de vin*, ou *esprit de vin rectifié*, le produit, marquant plus de 50°, de la distillation d'un mélange d'eau-de-vie et d'eau à poids égal; *alcool rectifié* ou *esprit de vin rectifié*, qui marque 80°, et qui résulte de la distillation du précédent.

Béral a proposé d'appeler *alcool rectifié*, celui qui marque de 30 à 40°; *alcool hydrolysé*, celui qui marque moins de 50°; et *hydralcool*, l'eau-de-vie ou l'esprit à 22°.

A l'égard des moyens employés pour rapprocher l'alcool de son plus grand degré possible de pureté, ils consistent dans l'emploi de l'acétate de potasse et du chlorure de calcium, ou de la potasse caustique et de la chaux vive.

À chaud, c'est-à-dire par la distillation, les deux sels doivent être seuls employés, parce que les alcalis caustiques ne se bornent pas à retenir l'eau de l'alcool; ils en détruisent une portion aux dépens des éléments mêmes de ce dernier, et communiquent au produit une odeur particulière, que l'alcool pur ne doit point avoir.

Mais, à froid, on peut employer les alcalis avec le secours du vide de la machine pneumatique, suivant le procédé de Graham.

Le charbon, proposé par quelques pharmacopées, pour débarrasser les eaux-de-vie de grain de leur odeur empyréumatique, peut être remplacé avec avantage par le chlorure de chaux, selon Vitting, dont le procédé consiste à prendre deux onces = 60 gram. de cette substance, à en faire une bouillie claire avec de l'eau-de-vie, et à la détrempier, dans une chaudière d'alambic, avec cent cinquante pintes = 140 litres de cette liqueur. Après avoir luté soigneusement, on distille. On doit mettre à part la

première partie, à cause du chlore qu'elle contient, et on la fait servir pour de nouvelles distillations. Le produit que l'on obtient ensuite est exempt de goût et d'odeur empyreumatiques.

L'alcool est un stimulant dont l'énergie varie en raison de la quantité d'eau interposée entre ses molécules, et qui, pur, mérite réellement de prendre place parmi les poisons. Astringent, stimulant, irritant, rubéfiant, suivant sa concentration ou selon les tissus avec lesquels on le met en contact, il peut, par sa force ou sa quantité, causer subitement la mort, après avoir été introduit dans l'estomac. Peu d'excitants de la membrane muqueuse gastro-intestinale ont une action aussi diffusible que la sienne; toutes les parties du corps s'en ressentent plus ou moins, mais principalement les organes génitaux, circulatoires, moteurs, sensitifs et intellectuels. Son usage habituel et surtout son abus sont peut-être les sources les plus fécondes des maux qui affligent le genre humain. La pharmacie en tire de puissants secours pour l'extraction d'un grand nombre de substances. Il est assez singulier que les médecins aient si peu d'égard à celui qui entre dans une multitude de préparations, et dirigent presque toute leur attention sur les principes auxquels il sert de véhicule, quoique, dans une foule de cas, l'impression causée par l'agent médicinal dépende de lui principalement, sinon même exclusivement.

ALCOOMEL. (bl.)

Pr. Miel fondu et froid. trois parties.
Alcool (30°). une partie.

Filtrez la solution.

BOISSON ANALEPTIQUE.

Potus analepticus. (hp.)

Pr. Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sucre. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. deux onces = 60 gram.
— pure. deux livres = 720 gram.
Girofle. un demi-gros = 2 gram.

A boire dans le cours de la journée.

BOISSON EXCITANTE.

Potus spirituosus s. communis incitans. (dd. au. b. hp.)

Pr. Alcool. une once et demie = 46 gram.
Infusion d'écorce d'orange. deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (b.)

Pr. Alcool. quatre onces = 120 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (dd. au.)

hp. prescrit une once = 59 gram. d'alcool, deux livres = 720 gram. d'eau, et une once = 59 gram. de sirop de sucre.

CIDRE ARTIFICIEL. (ca.)

Pr. Sucre brut. une livre et quatre onces = 622 gram.
Vinaigre. huit onces = 245 gram.

Eau. vingt livres = 10 kilogr.
Fleurs séchées de sureau. deux gros = 7,6 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre à trente-six heures, à l'abri du contact de l'air; passez et mettez en bouteilles.

La liqueur est bonne à boire au bout de quinze jours.

EAU DE BOULEAU ARTIFICIELLE.

Aqua betule artificialis. (b.)*

Pr. Sucre dissous dans l'eau. six livres = 2250 gram.
Vin blanc ou rouge. six pintes = 5 litres 1/2.
Suc de citron. nombre 3.
Eau pure. douze pintes = 11 litres.
Levure de bière. deux cuillerées.

Faites fermenter le mélange.

HYDRALCOOLÉ. (fo.)

Pr. Alcool rectifié. une partie.
Eau. trente parties.

Boisson tonique.

HYDROMEL VINEUX.

Vin de miel, Vin d'hydromel. (b. f. vm.)

Pr. Miel blanc. deux mille cinq cents parties.
Levure de bière. soixante-quatre parties.
Eau tiède. douze mille cinq cents parties.

Introduisez la dissolution dans une barrique, à la température de + 15 à 20 degrés, R.; laissez fermenter jusqu'à ce que l'odeur vineuse se développe; soutirez alors, et conservez. (l.)

Pr. Miel blanc. sept livres et demie = 2700 gram.
Eau. quarante-cinq livres = 16200 gram.
Levure de bière. une once et demie = 45 gram.

Mettez dans une barrique, à la température de + 16 à 18 degrés R. Quand la fermentation est achevée ou arrêtée par le mucilage, ajoutez :

Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.

Après que la lie est déposée, tirez à clair, puis mettez en bouteilles. (vm.)

Pr. Miel. cinquante-six onces = 1687 gram.
Eau. quarante-huit livres = 18 kilogr.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, puis fermenter pendant quatre ou cinq semaines, à une douce chaleur, et mettez en bouteilles. On peut ajouter une noix muscade et deux gros = 8 gram. de colle de poisson. (b'.)

INJECTION IRRITANTE. (fo.)

Pr. Alcool. une à deux onces = 30 à 61 gram.
Vin chaud. une à deux livres = 500 gram. à 1 kilogr.

Dans le traitement par injection de l'hydrocèle.

LIMONADE ALCOOLIQUE. (fo. ra.)

Pr. Alcool,
Miel blanc, de chaque. une partie.
Sirop tartrique. deux parties.
Eau. trente-deux parties.

Excitant. A prendre par tasses, dans la journée.

LIMONADE VINEUSE ALCOOLIQUE. (fo.)

- Pr. Vin blanc, seize parties.
Eau, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.
Sirop tartrique. deux parties.

Conseillée dans certaines affections atoniques.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotion alcoolisée. (e. fo.)

- Pr. Alcool. deux onces = 62 gram.
Eau de chaux. une demi-pinte = 236 gram.

Mêlez. (e.)

fo. prescrit une partie d'alcool et deux d'eau de chaux.

En injections, dans les trajets fistuleux.

POTION CONTRE L'APHONIE. (ca.)

- Pr. Thé hyswin,
Lierre terrestre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de bouillon blanc. un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence. deux scrupules = 2,55 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Après le refroidissement, passez la liqueur, et ajoutez à la colature :

- Rhum,
Sirop de vélar, de chaque. une once = 30 gram.
— de baume de Tolu. deux scrupules = 2,55 gram.
Teinture de cannelle. un scrupule = 1,27 gram.

A prendre par deux cuillerées à bouche, toutes les deux heures, dans le catarrhe des bronches, l'asthme et l'aphonie.

PUNCH. (b'. fo. ra. so.)

- Pr. Infusion de thé. huit livres = 4 kilogr.
Suc de citrons. nombre 4.
Alcool.
Sucre, de chaque. une livre = 500 gram.

Magendie l'employait dans le choléra algide. (fo.)

- Pr. Eau-de-vie. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau de mélisse. deux gros = 7,6 gram.
Potion gommeuse. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Infusion de thé. seize onces = 500 gram.
Rhum de la Jamaïque,
Suc de citron, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (sm.)

- Pr. Infusion de thé. une pinte = 0,931 litre.
Arack. une demi-pinte = 0,46 litre.
Sucre blanc pilé avec le zeste
de quatre citrons. quatre onces = 125 gram.
Suc de citrons. nombre 8.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Arack,
Eau commune,
Vin rouge, de chaque. une pinte = 0,931 litre.

- Suc de citrons. nombre 7 ou 8.
Sucre blanc. une livre = 375 gram.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Vin de Bourgogne. deux pintes = 1,9 litre.
— du Rhin,
Arack, de chaque. une pinte = 0,931 litre.
Suc de citrons. nombre 6.
Sucre. à volonté.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Arack. une mesure = 3 litres.
Suc de citrons. nombre 12.
Sucre blanc. une livre = 360 gram.
Infusion de thé. trois pintes = 2,8 litres.
Vin rouge. une pinte = 0,931 litre.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Sucre blanc. une livre et un quart = 450 gram,
Triturez-le avec le zeste de trois citrons, et versez dessus :

- Vin rouge. trois pintes = 2,8 litres.

Faites cuire : ajoutez sur la fin :

- Cannelle. une demi-once = 15 gram.

Passez et ajoutez :

- Vinaigre,
Arack, de chaque. une demi-pinte = 0,45 litre.
Suc de citrons. nombre 9.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Suc de citrons. nombre 25.
Sucre en poudre. quatre livres = 1400 gram.
Rhum. deux pintes = 1,9 litre.

Mêlez et conservez au besoin ; mêlez un quart de pinte = 0,24 litres de ce sirop avec une pinte = 0,931 litres d'infusion de thé bouillante. (b'.)

- Pr. Suc de citrons. nombre 6.
Vin rouge ou blanc. une pinte = 0,931 litre.

Faites cuire, et ajoutez un mélange de :

- Vin de Porto,
Arack, de chaque. une pinte = 0,931 litre,
Sucre broyé avec le zeste
de quatre citrons. quatre onces = 125 gram.

Mêlez avec soin. (b'.)

- Pr. Vin du Rhin. une pinte = 0,931 litre.
Arack. un tiers de pinte = 0,31 litre.
Suc de citrons. nombre 6.
Sucre broyé avec le zeste de
six citrons. une livre = 375 gram.

Faites infuser dans un vase entouré de glace. (b'.)

VIN DE COING. (vm.)

- Pr. Suc de coings murs. douze parties,
Sucre blanc. une partie.

Mettez la dissolution dans une petite barrique, à la température de + 15 à 15 degrés R.; laissez-la fermenter, puis s'éclaircir; soutirez-la, et au bout de quelques mois mettez-la dans des bouteilles.

VIN DE PORTUGAL ARTIFICIEL.

Vinum lusitanicum arte factum. (b. au.)

Pr. Cidre. trois livres = 1080 gram.
 Eau-de-vie. une livre = 360 gram.
 Kino. un gros = 4 gram.

Suivant Wylie, en remplaçant le kino par 1 gros = 4 gram. d'éther nitrique alcoolisé, on obtient une liqueur qui simule le vieux vin du Rhin.

ALCORNOQUE.

*Ecorce d'alcornoque; Cortex alcornoco.**Alkornokrinde* (Al.); *Alcornoco cabarro* (E.).

g. g.

On donne ce nom à une écorce en morceaux, plus ou moins aplatis, assez longs, épais de deux à quatre lignes, qui, sous une substance rougeâtre, à cassure grenue, à saveur astringente et un peu amère, en offrent une autre jaune, mince, fibreuse et amère; celle-ci teint la salive en jaune.

Elle provient de l'*Alchornea latifolia*, Sw., arbre (dioécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) de la Jamaïque, suivant les uns; d'autres l'attribuent au *Bowditchia virgilioides*, à un *Magnolia*, à un *Rhopaleda*.

Suivant Biltz, elle renferme une matière cristallisable particulière, qui tient le milieu entre la résine et la cire, une matière soluble dans l'alcool, mais insoluble dans l'eau et l'éther, une matière extractive résineuse, et une matière extractive gommeuse.

Apportée, en 1784, des Indes occidentales, elle agit comme astringent et astringent. Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

DÉCOCTION D'ALCORNOQUE. (b.)

Pr. Ecorce d'alcornoque. une demi-once = 15 gram.
 Eau. seize onces = 560 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit onces = 210 gram. de colature.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

ALETRIS.

*Aletris farineux; Aletris farinosa, L.**Stargrass, Starwort* (An.).

am. c. g.

Plante 7 (hexandrie monogynie, L.; asphodèles, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale (Fig. Pluk. *Amalth.*, t. 437.)

Suivant Bigelow, nulle plante ne surpasse la racine de celle-ci en amertume. Les Américains la regardent comme tonique et stomachique.

ALKEKENGE.

Coqueret; Physalis Alkekengi, L.

Judenkirshan (Al.); *Wintercherry* (An.); *jadekirshaer* (D.); *alcuquerija* (E.); *Licken van overzee* (Ho.); *alcachingi* (P.); *Miechanki* (Po.); *alquequeriga* (Por.); *judekarabaer* (Su.).

ams. an. br. c. f. fe. g. su. t. w. uu. ve. br. g. ge. gi. m. sp.

Plante 7 (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. t. 16.)

On emploie les baies (*baccæ Alkekengi s. Solani vesicarii s. Halicacabi*), qui sont globuleuses, biloculaires, rouges, grosses comme des cerises, renfermant des graines aplatis et réniformes, inodores, d'une saveur acre et douceâtre, à moins qu'on ne les ait laissées en contact avec le calice vésiculeux qui les entoure, et qui est d'une amertume extrême.

Diurétique. — Dose du suc récemment exprimé, une once = 50 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'ALKEKENGE.

Extrait hydrotique d'alkekenge; Extractum alkekengi. (gi. ta.)

Pr. Baies d'alkekenge. à volonté.

Faites-les bouillir avec suffisante quantité d'eau, soumettez le résidu au même traitement; réunissez et évaporez les deux liqueurs.

TROCHISQUES D'ALKEKENGE.

Trochisci alkekengi. (sa. w.)

Pr. Baies d'alkekenge sèches. dix gros = 35 gram.
 Bol d'Arménie,
 Gomme arabique,
 Mastic choisi,
 Succin blanc,
 Semences de pavot blanc,
 — de jusquiame blanche, de chaq., cinq gros = 17 gram.
 Opium. un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire une masse à diviser en trochisques. (sa.)

Pr. Baies d'alkekenge,
 — d'ache,
 — de jusquiame,
 Gomme arabique,
 Amidon,
 Gomme adragant,
 Racine de réglisse,
 Suc de réglisse, de chaque, une once et demie = 45 gram.
 Bol d'Arménie,
 Encens,
 Sang-dragon, de chaque. onze onces = 330 gram.
 Succin préparé,
 Terre sigillée, de chaque. deux gros = 7 gram.

Humectez la poudre avec de l'eau de rose ou d'alkekenge, et faites une masse divisible en trochisques. (w.)

Chaque gros = 4 gram. contient un grain = 0,06 d'opium. — On vantait jadis ces trociscs dans les maladies des voies urinaires. — Dose, depuis deux scrupules = 2,5 gram. jusqu'à un gros = 4 gram. — On retranchait l'opium quand le malade devait en continuer l'usage pendant quelque temps.

ALLELUIA.

Surelle, Pain de porc, Oxalis Acetosella, L.

Sauerkiee, Gukusklee, Buschsauerampfer (Al.); *wood sorrel*; (An.); *alleluja, detel kyselý zageej* (B.); *giogourt, giogemad, suarklover, skovsyre* (D.); *acederilla* (E.); *zuurklover* (Ho.); *alleluia* (I.); *szciomik* (Po.); *trevo azedo* (Por.); *haryra* (Su.).

an. b. be. br. d. e. fe. g. he. lo. p. pr. su. t. w. wu. be. br. c. ge. gi. m. pa. sp. z.

Plante ♀ (hexandrie monogynie, L.; oxalidées, C.), qu'on rencontre dans presque toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. plant.* t. 9.)

On emploie l'herbe (*herba Acetosellæ s. Luteolæ s. Allelujæ s. Trifolii acetosæ s. Oxitriphyllæ*), qui se compose de feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, offrant trois folioles en cœur renversé, d'un vert pâle, et de hampes florifères, dont la partie moyenne porte deux petites bractées opposées. Elle est inodore. Sa saveur est acide et assez agréable; elle se perd par la dessiccation.

On se sert aussi de l'*Oxalis corniculata*; L., *yellow wood sorrel* (An.); *Chua miba chia* (Co. C.); *Umbuli* (Duk); *Amrul* (Hi.); *Chukrika, Ambachta, Amlika* (Sa.); *Puliary* (Tam.); *Pullie chinta*, (Tel.) (han. a.), qui se rapproche beaucoup de la précédente.

L'une et l'autre contiennent du suroxalate de potasse.

Acidule, rafraîchissant.

CONSERVE D'ALLELUIA.

Conserva alleluicæ. (ams. fu. p. pa. r. sa. su. w. wu. *pid. sw. ta.*)

Pr. Feuilles fraîches d'alleluia pilées.
Sucre, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble. (sa. su.)

fu. pa. r. w. wu. *pid.* et *sw.* prescrivent une partie d'herbe et deux de sucre; — *ams.* et *ta.* une d'herbe et trois de sucre.

Pr. Poudre de feuilles d'alleluia. trois onces = 86 gram.
Eau d'alleluia. huit onces = 229 gram.

Laissez macérer pendant huit heures, puis ajoutez, en remuant toujours,

Sucre blanc pulvérisé. une livre et demie = 516 gram.

Mélez bien. (p.)

EXTRAIT D'ALLELUIA.

Extractum acetosellæ. (sa. wu. *pid.*)

Pr. Suc d'alleluia. à volonté.

Faites-le évaporer. (sa. wu)

Pr. Herbe fraîche d'alleluia. une partie.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, et versez sur le marc

Eau commune. trois parties.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance d'extrait, ajoutez le suc mis à part, et évaporez de nouveau. (*pid.*)

Acide et amer. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SIROP D'ALLELUIA.

Syrupus acetosellæ. (sa. w.)

Pr. Suc dépuré d'alleluia. dix parties.

Sucre blanc. seize parties.

Faites bouillir jusqu'en consistance de sirop. (w.)

sa. prescrit seulement d'ajouter à du sirop commun suffisante quantité de suc dépuré d'alleluia, et de faire évaporer légèrement au bain-marie.

EAU D'ALLELUIA.

Hydrolat d'alleluia; Aqua acetosellæ. (pa. sa.)

Pr. Herbe écrasée d'alleluia. une partie.

Eau. deux parties.

Distillez les deux tiers du liquide. (pa. sa.)

Pr. Suc dépuré d'alleluia. à volonté.

Distillez presque jusqu'à siccité, au bain-marie. (sa.)

ALLIAIRE.

Alliaire commune; Erysimum Alliaria, L.

Knoblauchkraut (Al.); *sauce alone* (An.); *czesnekowa bylina* (B.); *allaria* (E.); *knogokraud* (Ho.).

br. e. fu. t. w. wn. a. be. br. g. ge. gi. m. m. *pid. sp. z.*

Plante ♀ ou ♂ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *lc. plant.* t. 91.)

On emploie l'herbe (*herba Alliaricæ*), qui se compose d'une tige ronde, portant des feuilles alternes, pétiolées, en cœur et lisses. Quand on la froisse, elle exhale une odeur d'ail. Sa saveur est un peu amère et alliaccée. La dessiccation la dépourville de toutes ses propriétés; aussi ne l'emploie-t-on que fraîche.

Stimulant, diurétique, diaphorétique, béchique, antiscorbutique.

ALOËS.

Aloe, *Aloes*, *Gummi Aloes*, ἀλόη.

Aloe (Al. Ho. I. R. Su.); *aloes* (An. B. Po.); *nusebber* (Ar.); *comarika* (Cy.); *musumbir* (Duk.); *acibar* (E.); *eylawa* (Hi.); *ulawaton* (Mol.); *catasha* (Malab.); *sibhir* (Pe.); *azeere* (Por.); *sari sapir* (T.); *masumbran* (Tel.); *carriabolum* (Tam.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. ge. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

On distingue, dans le commerce, quatre sortes d'aloès :

1^o *Aloes lucide*, *Aloes du Cap*; *Aloe lucida* s. *pelucida* s. *Capensis*.

Glaezende Aloe, *durchsichtige Aloe*, *rothe Aloe* (Al.).

En masses d'un jaune rougeâtre, cassantes, à cassure brillante, donnant une poussière d'un jaune doré très brillant. Il a une saveur très amère, et paraît n'être qu'une variété plus pure du suivant.

2^o *Aloes socotrin*, *Aloes succotrin*, *Chicotin*; *Aloe Socotrina* s. *Socoterina* s. *Socotrina* s. *Succotrina*.

Socotrinische Aloe, *socotranchse Aloe*, *feine Aloe*, *Sukotrin Aloe* (Al.); *socotrine aloes* (An.).

Ainsi appelé parce qu'on le tire de l'île de Socotara, dans les Indes. Il est en masses brillantes, comme vitreuses, demi-transparentes, d'un rouge jaunâtre, friables, à cassure brillante et résineuse, donnant une poussière d'un rouge doré très brillant. Son odeur est forte, aromatique et pénétrante; sa saveur très amère.

3^o *Aloes hépatique*, *Aloes des Barbades*; *Aloe hepatica* s. *Barbadensis*.

Leberaloe, *leberfarbige Aloe*, *gemeine Aloe* (Al.); *hepatic aloes* *barbadoes aloes* (An.).

D'un rouge foncé, approchant de la teinte du foie; moins transparent, moins brillant et plus foncé en couleur que le précédent. Sa poudre est d'un rouge plus brun, son odeur forte et un peu nauséabonde, sa saveur désagréable et nauséuse.

4^o *Aloes caballin*; *Aloe caballina*.

Bassaloe (Al.); *caballine aloes*, *horse aloes* (An.).

En masses d'un brun sale, ou presque noires, et sonillées d'impuretés, qui donnent une poudre d'un rouge brun foncé.

Tous ces sucres sont extraits, soit par de simples incisions, soit par expression, soit par ébullition, des feuilles de plusieurs espèces d'aloès (hexandrie monogynie, L.; liliacées, J.), notamment des *Aloe vulgaris*, *spicata*, *perfoliata*, et *linguiformis*. On n'emploie en médecine que le second.

L'aloès se dissout en grande partie dans l'eau et l'alcool aqueux. L'eau laisse une substance brune, qui se dissout jusqu'à un certain point dans l'eau

bouillante, mais se précipite en majeure partie par le refroidissement, et qui est très soluble dans l'alcool, l'éther et les alcalis. Cette substance, qu'on a regardée comme de la résine, n'est, d'après Braconnot et Berzelius, que de l'apothème combiné avec une certaine quantité d'aloès non altéré, et que l'eau précipite de sa dissolution alcoolique. La portion de l'aloès que l'eau froide dissout est accompagnée d'une petite quantité d'apothème, dont on peut la débarrasser par l'oxide plombique, après quoi il reste de l'aloès pur, ou *Amer d'aloès*, appelé *Aloésine* par Pfaff, et considéré par Meissner comme un alcaloïde (*Aloïne*).

Un grand nombre de pharmacopées (a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. sp. sv. um.) parlent d'un *Extrait gommeux d'aloès*; *Extractum aloes gummosum* s. *aquosum*, *Aloe purificata*, *lota*, *depurata* s. *preparata*, qui se prépare en faisant infuser pendant vingt-quatre heures une partie d'aloès socotrin dans six d'eau bouillante, décantant et passant ensuite la liqueur, et la faisant évaporer au bain-marie. Ce traitement débarrasse seulement l'aloès de l'apothème, et sous ce rapport la macération à froid, indiquée par Van Mons, est préférable; mais, suivant la remarque de Guibourt, la purification de l'aloès est devenue presque inutile en raison de la facilité avec laquelle on se procure aujourd'hui de l'aloès socotrin pur, transparent et entièrement soluble dans l'eau.

br. sa. w. wu. ca. et pid. prescrivent de faire digérer l'aloès, soit dans cinq parties d'eau mêlée avec une partie de jus de citron, soit dans six parties de vinaigre, et d'évaporer ensuite la liqueur. L'extrait préparé avec le vinaigre porte le nom d'*Extrait de Poerner*. Il est inusité aujourd'hui, ainsi que les extraits obtenus en émulsionnant l'aloès, soit avec un mélange des sucres de bourrache, bulglose, roses et violettes, soit avec l'infusion ou le suc dépuré de roses, soit enfin avec l'infusion ou le suc de violettes, et qui étaient appelés dans le premier cas, *Aloe insuccata* (sp.), dans le second, *Aloe rosata* (sa. sp.), dans le troisième, *Aloe violata* (pa. sp.)

fu. et gi parlent d'un *Extrait résineux d'aloès*, et d'un *Extrait gomme-résineux d'aloès*, préparés, le premier en épuisant par l'alcool le résidu de l'opération précédente, distillant l'alcool, et versant de l'eau dans la liqueur bouillante, pour y faire naître un précipité; l'autre, en traitant ce même résidu par l'alcool à 24°, et ajoutant la solution à la teinture aqueuse, pour évaporer le tout ensemble. Dans le premier cas, on n'obtient guère que de l'apothème, et dans le second, on restitue à l'aloès l'apothème dont on l'avait dépourvu d'abord. Ce sont donc deux préparations à rejeter.

Simplement tonique, ou purgatif énergique, suivant la dose, l'aloès, dans ce dernier cas, porte principalement son action sur le gros intestin, vers lequel il détermine un véritable mouvement fluxionnaire, par l'irritation qu'il y détermine. C'est cette

dernière propriété qui le fait employer avec avantage, à titre de dérivatif, chez les sujets menacés de congestions cérébrales, et comme emménagogue, à cause de la facilité avec laquelle son action se propage à l'appareil génital de la femme. Par la même raison, on doit s'en abstenir dans le cas d'hémorroïdes, car il aggrave toujours ce symptôme. On l'a aussi rangé parmi les vermifuges.

Dose, en poudre, depuis un grain = 0,03 gram. jusqu'à quatre ou cinq grains = 0,2 à 0,27 gram., comme tonique, et depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram., comme purgatif.

POUDRE D'ALOËS. (am. b°. du. c. rad.)

Pr. Aloès. six grains = 0,35 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine, à souffler dans l'œil. (rad.)

Pr. Aloès. une livre = 393 gram.
Cannelle blanche. trois onces = 95 gram.

Pulvérisiez. (am. b°. du. c.)

POUDRE D'ALOËS COMPOSÉE. (u.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Sulfate de fer, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de sabiné douze gouttes.
Sucre. quantité suffisante

pour incorporer l'huile. Faites une poudre. (wu.)

POUDRE CATHARTIQUE. (e.)

Pr. Poudre d'aloès. un demi-gros = 2 gram.
— de cannelle blanche. . . dix-huit grains = 1,15 gr.
— de serpentaire de Virginie. . six grains = 0,4 gr.

Partagez en six paquets. — Dose, un, toutes les trois ou quatre heures, dans du sirop.

POUDRE DÉTERSIVE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. un gros = 4 gram.
Charbon préparé. une once et demie = 45 gram.

On en saupoudre les ulcères atoniques fétides.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (b.)

Pr. Limaille de fer. six grains = 0,3 gram.
Aloès socotrin. deux grains = 0,1 gram.
Magnésie. un demi-gros = 1,9 gram.

Pour une seule dose, qu'on répète trois fois par jour, à quatre heures d'intervalle.

POUDRE TONIQUE. (bo.)

Pr. Aloès socotrin,
Oxide de fer noir, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Noix de galle. trois gros = 1,15 gram.
Quinquina gris. deux onces = 61 gram.

Mauvaise préparation, qu'on a présentée comme stomachique et emménagogue. — Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., dans la première cuillerée de soupe.

POUDRE POUR EMBAUÈMENT.

Poudre saline aromatique. (b°. f. gu. sp.)

Pr. Aloès,
Benjoin,
Gingembre,
Girofle,
Lavande,
Menthe poivrée,
Myrrhe,
Muscadé,
Nitrate de potasse,
Poivre noir,
Romarin,
Sauge,
Thym, de chaque. cinq livres = 2 kil. 1/2.
Sel marin décrépité. quinze livres = 7 kil. 1/2.
Noix de galle,
Tan, de chaque. vingt livres = 10 kil.

Faites une poudre. (f.)

Pr. Sel marin décrépité. . . quarante-huit livres = 24 kil.
Noix de galle,
Aloès socotrin, de chaque. . . douze livres = 6 kil.
Benjoin,
Ladanum,
Myrrhe,
Tacamaque jaune,
Cannelle de Ceylan,
Écorce de Winter,
Gingembre,
Girofle,
Muscadé,
Poivre de la Jamaïque,
— noir,
Santal citrin, de chaque. . . . deux livres = 1 kil.

Pulvérisiez et mêlez exactement. (gu.)

Guibourt fait observer avec raison que c'est une puérilité d'employer des poudres composées d'ingrédients divers, suivant qu'on doit les appliquer à telle ou telle partie. La poudre qu'il indique est préférable, sous ce rapport; à celles que b° et sp. prescrivent, dans la longue formule suivante;

1o *Pulvis ad condienda intranea et cavitates implendas.*

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque.
deux cent cinquante-six onces = 7680 gram
Asphalte. cent soixante onces = 4800 gram.
Sel marin décrépité. quatre-vingt seize onces = 2880 gram.
Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de roseau aromatique,
— d'asaret,
— d'iris de Florence,
— de gingembre, de chaque,
quatre-vingt-huit onces = 2640 gram,

Bois de sassafras,
— de santal citrin,
— de genévrier,
— de Rhodes.
— de sapin, de chaque. . trente-deux onces = 960 gram.
Sommités de lavande.
— de sabiné,
— de menthe,

- Sommités de thym,
 — de romarin,
 — de sauge,
 — de storchas,
 — d'absinthe, de chaque, seize onces = 480 gram.

2° *Pulvis ad condiendas et infarciendas carnes.*

- Pr. Aloës,
 Myrrhe, de chaque. quarante-huit onces = 1440 gr.
 Asphalte,
 Benjoin,
 Tacama que,
 Ladanium,
 Oliban,
 Fleurs de lavande, de chaque, trente-deux onces = 960 gram.
 Feuilles de laurier,
 — de marjolaine,
 — de thym, de chaque. seize onces = 480 gram.
 Cannelle,
 Écorce de Winter,
 Cannelle giroflée,
 Costus d'Arabie,
 Petit cardamome,
 Poivre noir,
 Racine d'aunée,
 — d'iris de Florence,
 — de souchet long,
 — de roseau aromatique,
 Clous de girofle,
 Muscade, de chaque. huit onces = 240 gram.

3° *Pulvis ad condiendum cor.*

- Pr. Aloës,
 Ladanium,
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. quatre onces = 120 gram.
 Myrrhe,
 Cannelle, de chaque. huit onces = 240 gram.

On possède maintenant des moyens d'embaument plus efficaces, dus à Gannal.

ESPÈCES D'HIERA PICRA.

Poudre d'aloës composée; Species hiera picra, Pulvis aloës compositus. (du. lo. sa. t. w. c. gi.)

- Pr. Aloës. une once et demie = 46 gram.
 Résine de gayac. une once = 31 gram.
 Poudre aromatique une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (du. lo. c.)

- Pr. Aloës. quatre onces = 111 gram.
 Mastic,
 Racine d'asaret,
 Zédoaire, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (sa. t.)

- Pr. Aloës huit onces = 251 gram
 Mastic,
 Cannelle,
 Safran,
 Macis,
 Racine d'asaret,
 Zédoaire, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Faites une poudre. (gi.)

- Pr. Aloës. une livre = 360 gram.
 Racine d'asaret,
 Nard des Indes,
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Mastic,
 Safran, de chaque. six gros = 22 gram.

Faites une poudre. (w.)

Rarement employée, cette poudre sert à faire des pilules ou des électuaires.

ESPÈCES CONTRE LA GANGRENE.

Species pro fotu ad gangrenam. (fu. pa. w.)

- Pr. Aloës hépatique,
 Asa-fetida, de chaque. une once = 30 gram.
 Myrrhe. deux onces = 60 gram.
 Absinthe,
 Rue,
 Sauge,
 Millepertuis, de chaque. quatre onces = 120 gram.
 Écorce de saule. huit onces = 240 gram.
 Litharge. une livre = 360 gram.

Mêlez. (fu.)

- Pr. Herbe de millefeuille,
 — d'absinthe, de chaque. six gros = 22 gram.
 — de scordium,
 — de sauge,
 — d'hysopé,
 — de rue,

Fleurs de sureau,

- de millepertuis, de chaque, une demi-once = 15 gr.
 — de roses. une once = 30 gram.
 Myrrhe six gros = 22 gram.
 Aloës,
 Asa-fetida, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Litharge. six onces = 180 gr.

Coupez, écrasez et mêlez. (pa. w.)

On les faisait bouillir dans cinq livres = 1800 gram. d'eau de chaux et deux livres = 720 gram. de vinaigre, et on appliquait la décoction chaude, au moyen d'une flanelle.

ESPÈCES VERMIFUGES.

Species anthelminticæ. (pa.)

- Pr. Aloës,
 Chair de coloquinte, de chaque. un gros = 4 gram.
 Aristoloche rouge. une once = 30 gram.
 Absinthe,
 Aurone,
 Tanaisie,
 Sabine, de chaque. une poignée.

Coupez, écrasez et mêlez. — Pour fomentation.

FLEURS DE SOUFRE COMPOSÉES.

Flores sulphuris compositi. (br. han. w.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Soufre. deux onces = 60 gram.
 Safran. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre très fine.

Purgatif, réputé aussi alexipharmaque. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

PILULES D'ALOËS.

Pilule aloeticæ simplices. (qu. so.)

Pr. Aloès socotrin, à volonté,
Eau bouillante, quantité suffisante

pour dissoudre; passez, évaporez en consistance d'extrait solide, faites des pilules de deux grains = 0,1 gram., et argentez-les. (qu.)

Pr. Aloès, à volonté,
Alcool, quantité suffisante

pour dissoudre; ajoutez;

Aloès en poudre, quantité suffisante
pour faire une masse à traiter comme la précédente. (qu.)

Pr. Aloès, un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (so.)

PILULES D'ALOËS GOMMEUSES. (g.)

Pr. Aloès socotrin,
Gomme arabique, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES ALOËTIQUES ÉMOLLIENTES.

Pilules aloétiques althæ-glycyrrhizées. (qu.)

Pr. Aloès socotrin, six gros = 23 gram.
Suc de violettes, douze gros = 46 gram.

Faites dissoudre l'aloès à chaud dans le suc, passez, évaporez en consistance de miel, et incorporez:

Poudre de racine de guimauve,
— de réglisse, de chaque, trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, douze grains = 0,64 gram. à un demi-gros = 0,2 gram.

PILULES D'ALOËS ET D'AGARIC.

Pilule de hiera s. hieræ cum agarico. (sa. w.)

Pr. Espèces de hiera picra,
Trochisques d'agaric en poudre,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Aloès, une once = 30 gram.
Alcool, quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

Les espèces d'hiera contiennent déjà un quart d'aloès, ce qui porte la dose de ce dernier à neuf gros = 34 gram.; — sa. prescrit une once et demie = 44 gram. d'espèces, une demi-once = 12 gram. de trochisques, et la quantité requise d'alcool, ce qui double presque la dose d'aloès, et donne une masse difficile à diviser également.

Conseillées jadis dans l'asthme et l'anorexie. —

Dose, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un scrupule entier = 1,27 gram.

PILULES D'ALOËS ET D'ASA-FETIDA. (sa. sm.)

Pr. Aloès socotrin, un gros = 4 gram.
Asa-fetida, un demi-gros = 2 gram.
Huile de carvi, quinze gouttes.
Sirop de sucre, quantité suffisante

pour faire une masse de trente pilules. (sa.)

Pr. Aloès socotrin,
Asa-fetida,
Gomme ammoniacque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sm.)

Antihystérique. — Dose, une trentaine de grains = 1,59 gram., par jour, en trois fois, avec une forte infusion de mélisse sucrée.

PILULES CARMINATIVES DE WHYTT. (sp. vm.)

Pr. Asa-fetida, trois gros = 12 gram.
Aloès,
Sulfate de fer, de chaque, un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (sp.)

vm. prescrit une partie d'aloès, une de sulfate, une et demie d'asa, et du sirop de sucre.

PILULES CARMINATIVES DE BARTHEZ. (au. bo. ca. pie.)

Pr. Asa-fetida, deux gros = 7,6 gram.
Aloès socotrin,
Sulfate de fer,
Gingembre, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Elixir de propriété, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, quatre ou cinq, tous les soirs.

PILULES PURGATIVES. (am. b'. cd. br. c. c.)

Pr. Aloès socotrin,
Asa-fetida,
Savon médicinal, de chaque, parties égales.
Mélangez ensemble, et, avec
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante,

faites une masse pilulaire.

Dose, dix grains = 0,65 gram., deux fois par jour.

PILULES FONDANTES. (fo. ra.)

Pr. Aloès, dix grains = 0,5 gram.
Asa-fetida,
Safran, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme ammoniacque,
Rhubarbe, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal, trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

PILULES D'ALOËS ET DE COLOQUINTE.

Extrait de coloquinte composé, Extrait catholique, Extrait panchymagogue, Pilules aloétiques scammonio colocynthées, Pilules aloétiques scammonio-elléborées, Pilules cochées,

Pilules de coloquinte composées; Extractum colocynthidis compositum s. catharticum s. catholicum s. agarici aloeticum s. panchymagogum Crollii s. Quercetani; Pilulæ aloes cum colocynthide s. colocynthidis compositæ s. Cochiae s. coccinæ s. Cocchii. (am. ams. b. be. br. du. e. ed. fe. g. ham. han. li. o. p. pa. sa. su. t. w. c. ca. fo. gi. gu. sp. sw. vm.)

1^o Avec de la scammonée.

Pr. Poudre d'aloès,
— de coloquinte,
— de scammonée, de chaque. parties égales.
Sirop de miel. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire (gu.)

Ce sont les pilules *Cochées mineures*, dont il sera encore parlé plus loin.

Pr. Chair de coloquinte. seize parties.
Eau cent quatre-vingt-douze parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, évaporez au bain-marie, jusqu'à consistance de miel, et ajoutez un mélange de

Poudre d'aloès socotrin. seize parties.
— de scammonée. huit parties.
— de petit cardamome. une partie.

Mêlez bien. (su.)

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
Alcool (0,930). cent vingt-huit parties.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre jours, passez, et ajoutez

Poudre d'aloès. douze parties.
— de scammonée. quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance convenable, en ajoutant, sur la fin,

Poudre de petit cardamome. une partie.

Mêlez bien. (am. b'. fe. g. ham. p. pa. c. ca. fo.)

li. et w. donnent la même formule, mais portent le cardamome à quatre parties.

Cette formule et la précédente donnent l'*Extractum catharticum*. Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

2^o Avec de la scammonée et de la rhubarbe.

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
Alcool (0,930). cent vingt-huit parties.

Faites digérer pendant quatre jours, à une douce chaleur, et ajoutez :

Poudre d'aloès. douze parties.
— de scammonée. quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance convenable, en ajoutant sur la fin :

Extrait de rhubarbe. deux parties.

Mêlez bien. (han. o.)

Pr. Aloès,
Coloquinte,
Scammonée,

Extrait de jalap, de chaque. quatre parties.
Rhubarbe. une partie.
Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

3^o Avec de la scammonée et du turbith.

Pr. Espèces de hiera picra. dix parties.
Coloquinte,
Scammonée, de chaque. deux parties.
Stochas d'Arabie,
Turbith, de chaque. cinq parties.
Sirop de stochas ou de bétoine. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa. t. gi.)

w. et sp. prescrivent douze parties d'espèces, quatre de coloquinte, trois de scammonée, six de stochas, six de turbith, et du sirop de stochas.

Cette formule donne les *Pilulæ cochiae* de Rhazès. — Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,96 gram. — Pour ces pilules, la pharmacopée persane donne la formule suivante : Pr. : aloès, suc d'absinthe, mastic, de chaque, trois parties; coloquinte et scammonée, de chaque, deux parties : dose, un gros = 3,8 gram.

Pr. Espèce d'hiera picra. huit parties.
Coloquinte. une partie.
Scammonée. deux parties.
Stochas,
Turbith, de chaque. quatre parties.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Chair de coloquinte. huit parties.
Racine d'ésule. seize parties.
Hermodattes,
Turbith,
Feuilles de séné,
Semences de carthame, de chaque. quarante-huit parties.
Aloès en trochisques. soixante-quatre parties.
Macis,
Sel gemme, de chaque. trois parties.

Faites digérer les hermodattes, le séné et la racine d'ésule dans de l'eau, ajoutez le sel à l'infusion, traitez les autres substances par l'alcool, mêlez les deux liqueurs, et faites-les évaporer à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (w.)

4^o Avec de la scammonée et des sels purgatifs.

Pr. Aloès socotrin,
Scammonée, de chaque. huit parties.
Coloquinte. quatre parties.
Sulfate de potasse,
Huile de girofle, de chaque. une partie
Macilage de gomme arabique. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (am. ams. b. be. ed. p. br. c. vm.)

Pr. Aloès hépatique,
Scammonée, de chaque. huit parties.
Chair de coloquinte. quatre parties.
Savon d'Espagne. deux parties.
Sulfate de potasse,
Huile de girofle, de chaque. une partie.
Mélasse. quantité suffisante

pour faire du tout une masse pilulaire. (du.)

Pr. Aloès socotrin. trente-deux parties.
 Coloquinte. treize parties.
 Scammonée. huit parties.
 Jalap,
 Sulfate de magnésie, de chaque. vingt parties.

Faites une masse pilulaire. (c.)

50 Avec de la scammonée et de l'ellébore.

Pr. Aloès socotrin,
 Diagrède soufré.
 Trochisques albandal, de chaque. quatre parties.
 Extrait d'ellébore noir. seize parties.
 Huile essentielle d'anis. trois parties.
 Esprit d'anis. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (pa.)

Ces pilules sont désignées sous le nom spécial de *Pilule anethinae*.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

Pr. Aloès dépuré. seize parties.
 Résine de scammonée,
 — de jalap, de chaque. trois parties.
 Extrait de coloquinte. deux parties.
 — d'ellébore noir. quatre parties.

Mélez exactement. (br. w.)

Cette formule donne l'*Extractum catholicum*.

Dose, un demi-scrupule à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

Pr. Extrait de coloquinte,
 — d'agaric,
 — d'ellébore noir, de chaque. deux parties.

Broyez dans un mortier, pour faire du tout une masse molle. Ajoutez :

Poudre d'aloès socotrin. quatre parties.
 — de scammonée. deux parties.
 — de sulfate de magnésie. une partie.

Et faites des trochisques: (e.)

Pr. Chair de coloquinte. trois parties.
 Feuilles de séné,
 Racine d'ellébore noir, de chaque. quatre parties.
 Agaric. deux parties.
 Eau. suffisante quantité.

Faites macérer pendant deux jours, puis bouillir un peu, et passez en exprimant; laissez reposer, décantez, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance sirupeuse, et ajoutez :

Extrait d'aloès. quatre parties.
 Scammonée,
 Poudre diarrhodon, de chaque. douze parties.

Faites une masse pilulaire. (gi. gu.)

Pr. Aloès socotrin. vingt-quatre parties.
 Chair de coloquinte. dix-huit parties.
 Agaric,
 Scammonée,
 Racine d'ellébore noir,
 — de jalap, de chaque. douze parties.
 Cannelle,
 Macis,
 Girofle, de chaque. deux parties.

Traitez toutes ces substances, excepté l'aloès et la scammonée, par trois cent quatre-vingt-quatre parties d'alcool rectifié; après quatre jours de digestion, passez en exprimant, dissolvez l'aloès et la scammo-

née dans la liqueur, distillez la plus grande partie de l'alcool au bain-marie, et terminez l'évaporation à l'air libre. (gu.)

Ce sont les *Pilules de RADIUS* ou *Pilules cochées majeures*.

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
 Agaric blanc,
 Ellébore noir,
 Jalap, de chaque. quatre parties.
 Cannelle,
 Macis,
 Girofle, ensemble. deux parties.
 Alcool (32 degrés). cent vingt-huit parties.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant; traitez le résidu par une nouvelle dose d'alcool; faites dissoudre dans les liqueurs réunies

Aloès socotrin. huit parties.
 Scammonée. quatre parties.

Filtrez, distillez l'alcool au bain-marie, et évaporez le reste jusqu'en consistance pilulaire. (gu.)

Pr. Chair de coloquinte. dix parties.
 Scammonée. huit parties.
 Agaric. sept parties.
 Semences d'yble. six parties.
 Turbith blanc. cinq parties.
 Eau-de-vie. trois cent vingt parties.

Faites digérer pendant quelques jours, ajoutez ensuite une infusion préparée avec

Rhubarbe. six parties.
 Hermodattes. cinq parties.
 Racine d'ellébore noir. quatre parties.
 Feuilles de séné. huit parties.
 Aloès socotrin. vingt-quatre parties.
 Eau. cent quatre-vingt-douze parties.

Distillez l'alcool, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait. (br. pa. w. sp.)

Cette formule donne l'*Extractum panchymagogum*. — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

60 Sans scammonée.

Pr. Aloès,
 Savon de jalap, de chaque. huit parties.
 Coloquinte. quatre parties.
 Huile essentielle d'anis. une partie.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sw.)

Pr. Aloès,
 Coloquinte,
 Jalap, de chaque. deux parties.
 Gomme-gutte. une partie.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

PILULES PURGATIVES.

Pilule colocynthidis extracti compositi. (am. c. e.)

Pr. Masse de pilules d'aloès et de coloquinte (formule d'am.),
 un gros et demi = 6 gram,
 Deutoxyde d'antimoine. un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules. — Dose, une ou deux.

PILULES FÉTIDES MAJEURES. (W.)

Pr. Aloès,
 Bdellium,
 Coloquinte,
 Cuscuta,
 Gomme ammoniacque,
 Graines de rue,
 Opopanax,
 Sagapenum, de chaque. cinq gros = 19 gram.
 Turbith. une demi-once = 15 gram.
 Scammonée. trois gros = 11 gram.
 Hermodattes,
 Esule, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Gingembre. un gros et demi = 6 gram.
 Nard des Indes,
 Cannelle,
 Safran,
 Castoreum, de chaque. un gros = 4 gram.
 Euphorbe deux scrupules = 2,5 gram.
 Suc de porreau quantité suffisante.

Faites des pilules. — Dose, un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gram.

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperientes. (sa.)

Pr. Pilules cochées. un gros = 4 gram.
 Savon d'Alicante un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de roses solutif. quantité suffisante

pour faire une masse de vingt-quatre pilules.

PILULES DORÉES.

Pilulæ aureæ. (w.)

Pr. Aloès socotrin,
 Diagrède soufré, de chaque. dix parties.
 Pétales de roses,
 Semences d'ache,
 — de fenouil,
 — d'ails, de chaque. trois parties.
 Mastic,
 Safran,
 Trochisques albandal, de chaque. deux parties.
 Alcool quantité suffisante.

Purgatif, préconisé jadis pour conserver et fortifier la vue. — Dose, depuis douze grains jusqu'à un scrupule = 0,7 à 1,25 gram.

PILULES HYDRAGOGUES.

Pilules de Janin. (ham. c. a. hp.)

Pr. Aloès,
 Jalap,
 Séné, de chaque. une livre = 360 gram.
 Carbonate de fer,
 Nitre, de chaque. . . . huit onces et demie = 255 gram.
 Agaric,
 Méchoacan,
 Rhubarbe,
 Scammonée,
 Racine de bruyère,
 Hermodattes,
 de chaque. six onces et deux gros = 187 gram.
 Ethiops minéral. cinq onces = 150 gram.
 Crème de tartre. deux onces et demie = 75 gram.
 Turbith gommeux,
 Gomme gutte,

Trochisques albandal,
 Mercure doux,
 Tartre stibié, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites bouillir le séné et la crème de tartre dans six livres = 2160 gram. d'eau, pendant un quart d'heure; passez en exprimant avec force; faites chauffer la liqueur dans une marmite de fer, ajoutez-y les autres substances porphyrisées et mêlées ensemble, en remuant toujours, sur un feu doux; faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram., et roulez-les dans la poudre de jalap.

Dose, quatre d'abord, en augmentant jusqu'à ce que l'effet soit produit.

PILULES D'ALOËS ET DE GALBANUM.

Pilules gommeuses laxatives; Pilulæ gummoso-laxativæ. (sa.)

Pr. Aloès socotrin. quatre grains = 0,25 gram.
 Pilules de galbanum composées (form. de sa.).
 seize grains = 1 gram.
 Teinture fétide. quantité suffisante.

Faites quatre pilules.

PILULES D'ALOËS ET DE GAYAC.

Pilules aromatiques. (g. br.)

Pr. Aloès socotrin. une once et demie = 45 gram.
 Résine de gayac. une once = 30 gram.
 Poudre aromatique,
 Baume du Pérou, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE GENTIANE.

Pilules d'aloès gentianées, Pilules aloétiques amères; Pilulæ aloes amaræ. (ams. b. p. su. br. c. e.)

Pr. Aloès socotrin,
 Extrait de gentiane, de chaque. parties égales.

Triturez ensemble. (ams. b.)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane. une demi-once = 16 gram.
 Huile de carvi. deux scrupules = 2,55 gram.
 Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (br. c. e.)

du. et lo remplacent le sirop de gingembre par du sirop ordinaire.

Pr. Masse de pilules de Rufus. trois parties.
 Extrait de gentiane. deux parties.

Faites une masse pilulaire. (su.)

PILULES D'ALOËS GENTIANO-SAVONNEUSES. (br.)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane. une demi-once = 16 gram.
 Poudre de gingembre. deux gros = 7,6 gram.

Mélez exactement, et faites une masse avec la gélée de savon.

PILULES STOMACHIQUES.

Pilulæ e gentiana crocata s. stomachicæ. (ff. *sa.*)

Pr. Espèces d'hiera picra,
Serpentaire de Virginie, de chaque. quatre parties.
Extrait de gentiane. une partie.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

Ces pilules sont modifiées ainsi par ff. :

Pr. Aloès. 0,6 gram.
Extrait quelconque. 0,3 gram.
Cannelle. 0,1 gram.

Faites douze pilules.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME AMMONIAQUE. (li.)

Pr. Extrait aqueux d'aloès. une demi-once = 15 gram.

Après l'avoir ramolli avec de l'eau, ajoutez-y :

Savon d'Alicante raffiné,
Gomme ammoniacque en poudre,
de chaque. une once = 30 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES HYDRAGOGUES. (e. *sa. t. gi. sa.*)

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Sulfate de potasse. une partie.
Miel despumé. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (e.)

sa. t. et gi. prescrivent une partie d'aloès, quatre de gomme ammoniacque, une de sulfate, et de l'alcool (*t. gi.*), ou de l'oxymel scillitique. (*sa.*)

t. et gi. inscrivent cette formule sous le titre de *Pilules de gomme ammoniacque*; *t.* donne, en outre, sous celui de *Pilules de Bontius*, non moins mal appliqué, la suivante :

Pr. Aloès. six parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Sulfate de potasse. deux parties.
Vinaigre scillitique. quantité suffisante.

De même, *sa.* donne improprement, sous le nom de *Pilules de Rufus*, une formule qui se rapproche des précédentes :

Pr. Aloès. un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque,
Myrrhe, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Sulfate de potasse. cinq grains = 0,3 gram.
Huile de menthe. dix gouttes.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES SPLÉNÉTIQUES.

Pilulæ splenetice. (pa. *w. sa.*)

Pr. Extrait d'aloès,
Gomme ammoniacque,
de chaque. une once et demie = 45 gram,
Myrrhe,
Racine de bryone, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

Vantées dans l'hypochondrie et l'aménorrhée.
Elles purgent à la dose de trois à six.

PILULES FONDANTES. (*pie. vm.*)

Pr. Aloès. une demi-once = 16 gram.
Gomme ammoniacque,
Bacine de colombo,
de chaque. deux gros et demi = 9,5 gram.
Savon. une once = 30 gram.
Sirop des cinq racines. suffisante quantité.

Faites les pilules de six grains = 0,5 gram.

PILULES DE QUERCETANUS.

Pilules de Duchesne : Pilulæ de ammoniaco Quercetani. (br. *fe. pa. sa. t. w. sp. vm.*)

Pr. Gomme ammoniacque. six gros = 22 gram.
Aloès. quatre onces = 120 gram.
Myrrhe. une demi-once = 15 gram.
Trois santalx. un gros et demi = 6 gram.
Sel d'absinthe.
Safran, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de roses solutif. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*pa.*)

Pr. Aloès. deux onces = 60 gram.
Gomme ammoniacque. une once et demie = 45 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Sel d'absinthe. un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (br. *w. sp.*)

Pr. Gomme ammoniacque. deux onces = 55 gram.
Aloès. une once et demie = 42 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,3 gram.
Sel d'absinthe. un gros = 3,4 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

Pr. Aloès,
Gomme ammoniacque,
de chaque. vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Myrrhe. six grains = 0,35 gram.
Mastic,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. deux grains = 0,12 gram.
Safran. un grain = 0,06 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'aloès. deux onces = 60 gram.
Gomme ammoniacque. une once et demie = 45 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire (fe. *t.*)

Conseillées dans les engorgements du bas-ventre qui succèdent aux fièvres intermittentes. — Dose, dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

PILULES INCISIVES. (vm.)

Pr. Gomme ammoniacque . . . une once et demie = 45 gram.
Aloës deux onces = 60 gram.
Benjoin,
Myrrhe,
Mastic,
Rhubarbe, de chaque deux gros = 7 gram.
Sous-carbonate de potasse un gros = 4 gram.
Scille un demi-gros = 2 gram.
Safran deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME GUTTE.

Pilule aloëtiques cambogiées; Pilule gummi-gutte aloëtica. (f. fe. bo. ca. gu. sw.)

Pr. Aloës socotrin deux parties.
Gomme gutte une partie.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (fe.)

Pr. Aloës,
Gomme gutte, de chaque six parties.
Huile essentielle d'anis une partie.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. bo. ca. gu. sw.)

Purgatif. — Dose, trois ou quatre.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME GUTTE COMPOSÉES.

Pilule cambogia composite. (du ed. lo. su. bl. c. fo. gu. so. sp. fa.)

Pr. Aloës trois parties.
Gomme gutte deux parties.
Gingembre une partie.
Savon quatre parties.
Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse homogène (du. lo.).

ed. et c. prescrivent une partie d'aloës, une de gomme gutte, une de poudre aromatique, et deux de savon.

Pr. Aloës cinq parties.
Galbaum trois parties.
Gomme gutte,
— arabique, de chaque deux parties.
Huile de camomille une partie.
Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (su.)

Pr. Aloës socotrin,
Gomme gutte,
— ammoniacque, de chaque une partie.
Vinaigre blanc six parties.

Dissolvez à chaud les trois substances dans la moitié du vinaigre, passez en exprimant, traitez le résidu par le reste du vinaigre, passez de même,

réunissez les deux colatures, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance pilulaire, en remuant toujours, et faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (fo. gu. so. ta.)

Pr. Aloës,
Gomme gutte,
— ammoniacque,
Sirop de gomme arabique, de chaque . . . parties égales.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (bl.)

sp. prescrit cinq parties d'aloës, trois de gomme gutte et trois de gomme ammoniacque.

Ces deux dernières formules sont données sous le nom de *Pilules hydragogues de Bontius*, quoiqu'elles diffèrent beaucoup des pilules de Bontius.

PILULES D'ANDERSON.

Pilules écossaises. (b*. so.)

Pr. Aloës une livre = 375 gram.
Jalap,
Fleurs de soufre,
Ivoire brûlé,
Régisse, de chaque deux onces = 62 gram.
Huile d'anis un gros = 4 gram.
Gomme gutte quatre onces = 125 gram.
Savon deux gros = 8 gram.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES DE BONTIUS.

Pilule de Lemort; Pilule hydropica s. tartarea Bontii, Pilule Bontii s. sulfatis potassa aloëtica. (b*. pa. w. bl. pie. sp.)

Pr. Aloës socotrin cinq parties.
Gomme gutte dissoute dans du vin d'Espagne,
— ammoniacque, de chaque trois parties.
Diagrède souffré deux parties.
Sulfate de potasse une partie.
Sirop de nerprun quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (b*. bl. pie.)

pa. w. sp. substituent l'oximel scillitique au sirop; — sp. prescrit quatre parties d'aloës, deux de gomme ammoniacque, trois de gomme gutte, autant de scammonée, et autant de sulfate.

Jadis célèbres dans le traitement de l'hydropisie.

PILULES D'ALOËS MARTIALES.

Pilule de fer aloëtiques. (g. ca. fo. gu. rad. so.)

Pr. Aloës socotrin une partie.
Ethiops martial douze parties.
Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (g.)

Dose, six à douze grains = 0,53 à 0,8 gram.

Pr. Aloës un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Limalle de fer deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (rad.)

Dose, une à trois par jour. — Dans la chlorose et l'aménorrhée.

Pr. Aloès trois parties.
Fer porphyrisé vingt-quatre parties.
Cannelle deux parties.
Sirop d'armoise quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. (ca. fo. qu. so.)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli martiales emmenagogi. (b. ph.)

Pr. Aloès socotrin huit grains = 0,4 gram.
Limaile de fer un scrupule et demi = 1 gram.
Rob de sureau quantité suffisante

pour faire six bols, à prendre dans la journée. (b.)

Pr. Aloès un grain = 0,06 gram.
Oxide de fer deux grains = 0,12 gram.
Poudre de gentiane,
Extrait de myrrhe, de chaque . . . cinq grains = 0,3 gram.
— de millefeuille quantité suffisante

pour faire un bol. (ph.)

PILULES TONIQUES LAXATIVES.

Pilulæ e ferro laxantes s. desobstruantes. (fo. ph. sw.)

Pr. Aloès,
Oxide noir de fer, de chaque une partie.
Gomme ammoniacque deux parties.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, deux à quatre, une ou deux fois par jour.

PILULES ANTICHLOROTIQUES. (ph. rad.)

Pr. Aloès,
Limaile de fer, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque un gros = 4 gram.
Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. —
Dose, quatre à six, matin et soir.

PILULES ANTICACHECTIQUES.

Pilulæ cachecticæ. (b*. p. w. sw.)

Pr. Aloès huit parties.
Fer porphyrisé dix parties.
Gomme ammoniacque douze parties.
Huile de girofle,
— d'anis, de chaque une partie.
Alcool quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

Dose, quinze grains à un demi-gros = 0,9 à 2 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE WEIKARD. (rad.)

Pr. Aloès un gros = 4 gram.
Fer en poudre un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux un scrupule = 1,25 gram.
Huile de sabine vingt gouttes.
Sirop de guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Deux le soir.

PILULES TONIQUES FONDANTES DE CLARUS. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Aloès, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de chélideine quatre scrupules = 5 gram.
Galbanum,
Savon, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Six, matin et soir, dans les engorgements du bas-ventre consécutifs aux fièvres intermittentes.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE CLARUS. (rad.)

Pr. Extrait aqueux d'aloès un scrupule = 1,25 gram.
— — de myrrhe,
— — de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales,
deux scrupules = 2,5 gram.
Galbanum trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, cinq matin et soir.

PILULES TARTARÉES DE SCHROEDER.

Pilules de Schræder; Pilulæ tartaræ Schræderi.
(br. pa. t. w. ca. gi. sp.)

Pr. Aloès socotrin une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque trois gros = 11 gram.
Sulfate de fer,
Extrait de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Terre foliée de tartre deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane un gros et demi = 6 gram.
Teinture de mars tartarisée quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,53 gram. (br. pa. t. w. ca. sp.)

gi. prescrit deux onces = 53 gram. d'aloès, deux gros = 7 gram. de gomme ammoniacque, autant de sulfate de fer, autant d'extrait de safran, quatre gros = 14 gram. d'acétate de potasse, et trois gros = 10 gram. d'extrait de gentiane.

Voici la formule de Schræder, telle qu'il la donne lui-même :

Pr. Aloès purifié au suc de fraises . . . une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque trois gros et demi = 13 gram.
Sulfate de fer,
Essence de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Magistère de tartre purifié à Peau
de buglose deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane un gros et demi = 6 gram.

Faites une masse pilulaire avec la teinture tartarisée.

Ces pilules étaient employées jadis dans les fièvres intermittentes, les obstructions, la jaunisse et la chlorose. — Dose, six à huit par jour.

PILULES APÉRITIVES DE STAHL.

Pilulæ aperientes Stahlî. (b*. br. ham. han. sl. w. ph. rad. sp.)

Pr. Aloès quatre parties.
Extrait panchymagogue deux parties.
Limaile de fer une partie.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, cinq à dix grains.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BICKER. (*rad.*)

Pr. Limaille de fer. deux gros = 7 gram.
Sulfre,
Myrrhe,
Aloès, de chaque. un gros = 4 gram.
Bile de bœuf. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Douze, matin et soir.

PILULES SOLUTIVES. (*fo.*)

Pr. Rouille de fer. douze parties.
Aloès,
Scammonée,
Gomme ammoniacque, de chaque. huit parties.
Safran,
Sulfate de potasse, de chaque. trois parties.
Oxymel scillitique. quantité suffisante.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,25 à 4 gram.

PILULES FONDANTES DE LEMONNIER. (*ca. gi.*)

Pr. Aloès,
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Myrrhe, de chaque. deux parties.
Safran de mars apéritif. quatre parties.
Safran doré d'antimoine,
Mercure doux, de chaque. une partie.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dans les obstructions des viscères du bas-ventre. —
Dose, trois à quatre, matin et soir.

PILULES TONIQUES DE WHYTT. (*rad.*)

Pr. Chlorure de fer,
Aloès,
Extrait de marrube, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Asa-fetida. un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Quatre à cinq, trois fois par jour, dans la leucorrhée
et l'hystérie avec constipation.

PILULES BÉNITES DE FULLER.

*Pilules de Fuller, Pilules aloétiques férides; Pi-
lulæ aloes martiales s. benedictæ Fulleri. (b*.
e. p. l. bl. fo. gi. gu. rad. so. vm.)*

Pr. Aloès. huit parties,
Séné. quatre parties.
Asa-fetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque. deux parties.
Safran,
Macis, de chaque. une partie.
Sulfate de fer. douze parties.
Huile de succin rectifiée. une partie.
Sirop d'armoise composé. seize parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (b*.
e. p. l. fo. gu. gi.)

*bl. so. et vm. doublent la dose de la myrrhe.
Ces pilules ont été reformées par RADIUS, de la
manière suivante :*

Pr. Aloès socotrin. deux gros = 7 gram.
Asa-fetida. un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de fer. trois gros = 11 gram.
Safran,
Macis, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
Huile de succin. quarante gouttes.
Sirop d'armoise. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, quatre à huit tous les soirs.

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pilulæ ad menstrua. (c. au. sv.)*

Pr. Aloès. deux gros = 7 gram.
Asa-fetida,
Myrrhe, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de fer. trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au.*)

— Dose, cinq à dix.

Pr. Aloès. deux scrupules = 2,5 gram.
Sulfate de fer sec. un scrupule = 1,5 gram.
Girofle. cinq grains = 0,3 gram.
Térébenthine de Venise. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (*e.*) — Dose, une trois fois par
jour.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Borax, de chaque. une once = 30 gram.
Sulfate de fer. six gros = 23 gram.
Oxide de fer. une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe. un gros et demi = 5,7 gram.
Huile de rue,
— de sabine, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Savon blanc. une once et demi = 46 gram.
Extrait de gentiane. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*sv**). — Dose, quatre
à cinq grains = 0,2 à 0,27 gram., deux ou trois fois
par jour.

PILULES TONIQUES. (*st.*)

Pr. Aloès,
Malate de fer,
Gomme ammoniacque,
Savon blanc, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

PILULES D'ALOËS ET DE MASTIC.

*Pilulæ ante cibum, Pilules gourmandes, Pi-
lules stomachiques, Pilules de longue vie, Pi-
lules aloétiques roséo-masticées, Grains de vie
de Mésué. (gu.)*

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Mastic,
Roses rouges, de chaque. deux parties.
Sirop d'absinthe. six parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Stomachique, fortifiant, laxatif. — Dose, deux ou
trois avant de se mettre à table.

PILULES DE MASTIC.

Pilule mastichinæ. (br. w. sp.)

Aloës. dix parties.
 Mastic. quatre parties.
 Agaric. trois parties.
 Eau de menthe. quantité suffisante.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

PILULES ALOËTIQUES MERCURIELLES. (*bo. e. fo.*)

Pr. Aloës socotrin. vingt-cinq grains = 1,6 gram.
 Masse de pilules bleues. un scrupule = 1,3 gram.

Faites quinze pilules. (*e.*) — Dose, une toutes les deux heures.

Pr. Aloës socotrin. une once = 30 gram.

Ajoutez-le à un mélange de

Mercur. une once et demie = 46 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (*bo. fo.*) — Dose, trois à quatre par jour.

PILULES NAPOLITAINES.

Pilules de Belloste, Pilules mercurielles purgatives, Pilules mercurielles scammonio-aloëti-ques. (an. f. fe. ff. g. par. sa. st. t. cot. fo. gi. gu. pie. ra. so. sp. ta. vm.)

Pr. Mercure,
 Miel blanc,
 Aloës, de chaque. six parties.
 Rhubarbe, trois parties.
 Scammonée, deux parties.
 Poivre noir. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (*cot. f. fo. gu.*)

so. prescrit six parties de mercure, neuf de miel, six d'aloës, trois de rhubarbe, deux de scammonée, et une de poivre noir.

Pr. Mercure,
 Aloës, de chaque. douze parties.
 Miel. vingt-quatre parties.
 Rhubarbe. six parties.
 Scammonée. quatre parties.
 Agaric.
 Poivre noir, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*gi.*)

Pr. Mercure. quatre parties.
 Miel. quarante parties.
 Aloës,
 Agaric, de chaque. huit parties.
 Macis,
 Cannelle, de chaque. une partie.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*ff.*)

Pr. Mercure. une partie.
 Muilage de gomme arabique. deux parties.
 Extrait de bois de gayac,
 Aloës,
 Jalap,
 Sirop de rhubarbe. quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (*sa.*)

Il existe aussi des formules dans lesquelles l'aloës ne figure pas, telles que les suivantes :

Pr. Mercure. deux onces = 60 gram.
 Térébenthine de Venise. une once = 30 gram

Éteignez le métal, et ajoutez :

Rhubarbe,
 Jalap,
 Scammonée, de chaque. une once = 30 gram.
 Miel. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*fe. t. ta.*)

Pr. Mercure. une once = 27 gram.
 Crème de tartre. une demi-once = 14 gram.
 Scammonée,
 Jalap, de chaque. une once = 27 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse. (*par.*)

Pr. Mercure. deux onces = 61 gram.
 Gomme arabique,
 Crème de tartre, de chaque. une once = 30 gram.
 Jalap. quatre onces = 122 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*st.*)

Pr. Mercure,
 Scammonée, de chaque. une once = 30 gram.
 Crème de tartre,
 Résine de jalap,
 Rhubarbe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

(*g.*)

Pr. Mercure. deux gros = 7 gram.
 Térébenthine. quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez :

Scammonée,
 Jalap,
 Gomme gutte, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
 Sacre. une demi-once = 15,2 gram.
 Oxytel. quantité suffisante.

Éteignez le métal, et ajoutez :

Scammonée. une once = 30 gram.
 Jalap,
 Nitre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Camphre. six grains = 0,3 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (*pie.*)

Pr. Mercure,
 Crème de tartre, de chaque. une once = 30 gram.

Triturez avec un peu de miel, jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Poudre de scammonée,
 — de jalap, de chaque. une once = 30 gram.
 Miel despumé. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*an. sp.*)

ra. prescrit trois onces = 92 gram. de mercure, dix grains = 0,3 gram. de crème de tartre, trois

gros = 11,5 gram. de scammonée, autant de jalap, et suffisante quantité de sirop de sucre; — *fo.* une once = 30 gram. de mercure, autant de jalap, autant de scammonée, autant de sirop de nerprun, et une demi-once = 15,5 gram. de crème de tartre; — *vm.* quatre parties de mercure, deux de crème de tartre, assez de sirop de sucre pour éteindre le métal, une partie de gomme arabique, quatre de jalap, quatre de scammonée, et assez de sirop pour faire une masse pilulaire.

PILULES DE BARBEROUSSE. (*gu. sp.*)

Pr. Aloès,
Mercure, de chaque. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. deux gros = 7,6 gram.
Agaric. quatre gros = 15,3 gram.
Cannelle,
Myrrhe,
Mastic, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Poudre diamoschi,
— diambrae, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Suc de roses. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. d'aloès et un de mercure. (*gu.*)

Lemery a modifié ces pilules de la manière suivante :

Pr. Mercure. six gros = 22 gram.
Terebenthine. quantité suffisante
pour éteindre le métal; ajoutez :

Poudre d'aloès. six gros = 22 gram.
— d'agaric blanc. une demi-once = 15 gram.
— de rhubarbe. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (*sp.*) — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

PILULES DE RENOÛ.

Pilules de Renaudot. (ca. gu. pie.)

Pr. Mercure éteint dans du suc de limons,
et ensuite dans du suc de sauge,
Aloès choisi, de chaque. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. trois gros = 11,5 gram.
Scammonée. deux gros = 7,6 gram.
Agaric blanc. un gros = 3,8 gram.
Cannelle,
Macis,
Santal citrin,
Salsepareille,
Sassafras,
Musc, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Miel dépuré dans une décoction de gayac,
et cuit en consistance. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*gh.*)

C'est la formule même de Renou, que *ca.* modifie de la manière suivante :

Pr. Aloès socotrin. cinq gros = 19 gram.
Mercure. onze gros = 42 gram.
Rhubarbe. trois gros = 11,5 gram.
Scammonée. deux gros = 7,6 gram.
Agaric blanc. un gros = 3,8 gram.

Sassafras,
Cannelle,
Macis, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Miel. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. Cette formule a été copiée de Morelot, mais avec une erreur dans la dose de mercure, qui ne doit être que de six gros = 25 gram. — *pie.* la donne également, mais en réduisant l'aloès à quatre gros = 15,5 gram.

Dose, trois à huit par jour.

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilules anthelmintiques purgatives. (fu. wu. au. bo. pie.)

Pr. Aloès,
Savon blanc, de chaque. une once = 30 gram.
Rhubarbe. une once et demi = 46 gram.
Mercure doux. un gros et demi = 5,7 gram.
Jalap. quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de genièvre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*pie.*)

Pr. Aloès,
Savon blanc, de chaque. une demi-once = 16 gram.
Rhubarbe. six gros = 23 gram.
Mercure doux. trente-cinq grains = 1,86 gram.
Extrait de genièvre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*bo.*) — Dose, deux à six le matin, à jeun.

Pr. Aloès,
Mercure doux, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de noix,
Asa-fetida, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Essence de tannaisie. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*fu.*)

Pr. Aloès,
Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque. un gros = 4 gram.
Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au.*) — Dose, trois à dix.

Pr. Aloès,
Extrait de rhubarbe,
— de tannaisie, de chaque. six parties.
Mercure doux. trois parties.
Teinture de tannaisie. quantité suffisante.

Faites une masse. (*fu.*)

Pr. Aloès,
Extrait d'ellébore noir,
Gomme gutte,
Mercure doux, de chaque. quatre parties.
Huile de genièvre. une partie.
Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites une masse. (*wu.*)BOLS DRASTIQUES. (*bo. pie.*)

Pr. Aloès socotrin,
Scammonée, de chaque. six parties.
Mercure doux,

Rhubarbe, de chaque. quinze parties.
 Pulpe de casse. quantité suffisante.

Conseillés dans les affections rhumatismales et la sciatique.

PILULES PROPHYLACTIQUES DE LA VARIOLE.

Pilules de Rosenstein; Pilulæ ad variolam. (pie. sp.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Mercure doux, de chaque. douze parties.
 Camphre. huit parties.
 Résine de gayac. seize parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — On les a conseillées pour préserver de la variole et préparer à l'inoculation. — La dose varie suivant l'âge du sujet.

PILULES FONDANTES DE BURDACH. (rad.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Mercure doux,
 Savon médicinal, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, deux à trois le soir.

PILULES LAXATIVES DE JAHN. (rad.)

Pr. Aloès,
 Savon de Venise, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
 Poudre de rhubarbe. un gros = 4 gram.
 Mercure doux. . . dix à vingt grains = 0,6 à 1,2 gram.
 Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à dix, tous les deux jours.

PILULES D'ALOËS ET DE MYRRHE.

Pilules d'aloès safranées, Pilules aloétiques myrrho-safranées, Pilules de Rufus; Pilulæ aloes cum myrrha s. Rufi s. aloes crocatae. (am. ams. an. b. bo. du. ed. g. ham. li. lo. p. s. sa. sl. sw. wu. bl. br. c. ca. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Aloès. quatre parties.
 Myrrhe. deux parties.
 Safran,
 Vin d'Espagne, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (am. ams. an. ed. ham. p. sa. c. ca. gi. gu. so. sp. vm.)

b. be. sl. et bl. prescrivent quatre parties d'aloès, une de myrrhe et une de safran; — li. lo. p. su. br. gi. et sw deux d'aloès, une de myrrhe et une de safran; — ta quatre d'aloès, deux de myrrhe et une de safran.

Quant au véhicule, am. du. ed. li. lo. p. su. br. et c. prescrivent du sirop de sucre; g. du sirop de safran; ca. gi. et ta. du sirop d'absinthe; vm. du sirop de suc de citron; sl. du sirop de fenouil; an. du miel dépuré; sa. du vin et du miel, à parties égales; sp. du suc de citron; ams. de l'alcool; sw. de la teinture de myrrhe.

Pr. Aloès. trente-deux parties.
 Myrrhe,
 Mastix, de chaque. six parties.
 Safran. trois parties.
 Especies aromatiques giroflées. seize parties.

Faites une masse pilulaire. (w.)

Pr. Aloès,
 Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque. une partie.
 Suc de citron. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu.)

Pr. Aloès,
 Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties.
 Myrrhe. une partie.

Faites une masse pilulaire. (s.)

Les pilules de Rufus étaient jadis célèbres dans les obstructions des viscères du bas-ventre et même dans la peste. — Dose, jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES DE MACHIAVEL. (pie.)

Pr. Aloès hépatique. trois parties.
 Safran,
 Myrrhe,
 Bétouine,
 Boucage, de chaque. une partie.

Faites une masse pilulaire.

La formule donnée par Machiavel lui-même est celle-ci :

Pr. Aloès. un gros et demi = 5,7 gram.
 Cardamome. un gros = 3,8 gram.
 Safran,
 Myrrhe,
 Bétouine,
 Boucage,
 Bol d'Arménie, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES D'EMMANUEL.

Pilulæ Emmanuelis. (w.)

Pr. Aloès socotrin. huit parties,
 Myrrhe. deux parties.
 Safran. une partie.
 Mithridate. quantité suffisante.

Dose, un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,23 gram.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi irritantes. (b.)

Pr. Aloès socotrin. dix grains = 0,5 gram.
 Extrait aqueux de myrrhe. . . un scrupule = 1,27 gram.
 — de marrube. un demi-gros = 1,9 gram.
 Miel. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pilulæ ad menstrua. (pie.)

Pr. Aloès. seize parties.
 Myrrhe,

Gentiane,
Aristoloché,
Dictame, de chaque une partie.
Garance,
Mithridate, de chaque deux parties.
Sirop des cinq racines quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Musc. vingt grains = 1,66 gram.
Camphr. dix grains = 0,5 gram.
Myrrhe. un gros = 3,8 gram.
Aloës. un demi-gros = 1,9 gram.
Baume du Pérou. quantité suffisante.

Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram. par jour,
en trois fois.

PILULES BALSAMIQUES DE STAHL.

*Pilules balsamiques, Pilules ephractiques, Pi-
lules amères et cathartiques; Pilule amaro-
cathartice s. polychrestie balsamica s. ee-
phractice.* (b'. br. ham. li. o. pa. sl. st. w. hp.
pid. sp. su.

Pr. Aloës dépuré,
Myrrhe,
Gomme de lierre,
Mastic, de chaque. deux onces = 60 gram.
Extrait d'absinthe,
— de chardon béni,
— de cochléaria, de chaque, une once et demie = 45 gram.
— de fumeterre,
— d'ellébore noir,
Térébenthine cuite, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (w.)

Pr. Extrait aqueux d'aloës,
— de myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
— d'absinthe,
— de chardon béni,
— de cochléaria,
— de fumeterre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Gomme de lierre,
Sandaraque,
Mastic, de chaque. un gros = 4 gram.
Succin. un demi-gros = 2 gram.
Térébenthine de Venise. deux gros et demi = 9 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (br.)

Pr. Extrait de fumeterre,
— d'absinthe,
— de chardon béni,
— de cochléaria, de chaque. une once = 31 gram.
Benjoin,
Gomme hédérée,
Sandaraque, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Aloës, de chaque. deux onces = 62 gram.
Fleurs de soufre,
Térébenthine, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (b*.)

Pr. Aloës,
Extrait d'ellébore noir,
— d'absinthe,
— de fumeterre,
— de gentiane, de chaque. quatre parties.

Myrrhe. trois parties.
Térébenthine cuite,
Rhubarbe, de chaque. deux parties.
Feuilles de sabiné. une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

Pr. Aloës,
Myrrhe,
Mastic,
Gomme hédérée,
Sandaraque,
Mastic,
Extrait de petite centaurée,
— de rue,
— de fumeterre,
— de cochléaria,
— de chardon béni,
— d'absinthe, de chaque. un gros = 4 gram.
Essence de suie. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (b*.)

Pr. Aloës,
Myrrhe,
Gomme hédérée,
— de gayac, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Extrait d'absinthe,
— de millefeuille,
— de fumeterre,
— de chardon béni,
— d'ellébore noir, de chaque. une once = 30 gram.
Rhubarbe. six gros = 22 gram.
Térébenthine. deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire. (hp.)

Pr. Gomme de lierre,
Mastic, de chaque. cinq onces = 150 gram.
Extrait aqueux d'aloës,
— — de myrrhe,
— — de chaque. quatre onces = 120 gram.
— vineux d'absinthe,
— — de chardon béni,
— aqueux de cochléaria,
— — de chaque, trois onces et six gros = 115 gram.
— vineux de fumeterre,
— aqueux d'ellébore blanc,
— — de chaque. deux onces = 60 gram.
— vineux de petite centaurée,
— aqueux de rhubarbe, de chaque, dix gros = 40 gram.
Térébenthine cuite. deux onces = 60 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (pa.)

Pr. Extrait d'aloës,
— de myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
— d'absinthe. une once et demie = 45 gram.
— de petite centaurée. une once = 30 gram.
— de chardon béni. une once et demie = 45 gram.
— de fumeterre. une once = 30 gram.
— de cochléaria. une once et demie = 45 gram.
— de rhubarbe,
Térébenthine, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (sp.)

Pr. Mastic,
Gomme de lierre,
— de chaque. deux onces et demie = 76 gram.
Myrrhe,
Extrait aqueux d'aloës,
— de chaque. deux onces = 61 gram.
— de treille d'eau,

Extrait d'absinthé,

- de chardon béni, de chaque, quinze gros = 57 gram.
- de fumeterre,
- d'ellébore noir, de chaque, cinq gros = 19 gram.

Térébenthine de Venise. une once = 30 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(su.)

- Pr. Extrait de camomille. une demi-once = 15 gram.
 — d'aloës,
 — de myrrhe,
 Gomme ammoniacque, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire. (o.)

- Pr. Extrait d'alléluia,
 — de camomille,
 — de gentiane,
 — de marrube,
 — de myrrhe, de chaque, huit scrupules = 9,5 gram.
 — d'aloës. une demi-once = 15 gram.
 Gomme ammoniacque. huit scrupules = 9,5 gram.

Faites une masse pilulaire. (pid.)

- Pr. Extrait de trèfle d'eau. une once = 30 gram.
 — de myrrhe,
 — d'aloës,
 Gomme ammoniacque,
 de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (li.)

- Pr. Extrait d'aloës,
 — de myrrhe, de chaque. deux parties.
 — d'absinthé,
 — de rhubarbe composé,
 Poudre de mastic,
 Savon médicinal, de chaque. une partie.

Faites une masse pilulaire. (ham. sl.)

Il est difficile de varier plus que la formule de ces pilules célèbres, qui devraient être rapprochées de l'extrait de rhubarbe composé, si l'on trouvait partout de la rhubarbe. Il en a été publié, dans le Bulletin de pharmacie, une formule plus compliquée encore, et qui se distingue surtout de toutes les autres par la présence de l'antimoine diaphorétique. La voici :

- Pr. Aloës socotrin. six onces = 184 gram.
 Suc de roses,
 — de violettes, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Faites évaporer la solution en consistance d'extrait. Alors prenez :

- De cet extrait,
 Extrait de chicorée,
 — de pissenlit,
 — de fumeterre,
 — de mélisse,
 — de petite centaurée,
 — de matricaire,

- Térébenthine de Venise,
 Antimoine diaphorétique lavé,
 de chaque. deux onces = 61 gram.
 Extrait d'ellébore noir. une once = 30 gram.
 Poudre de succin,
 — de myrrhe,
 — de sandaracque,
 — de gomme ludécree, de chaque, trois onces = 92 gr,

Versez sur le mélange

- Eau de cochlearia,
 — de matricaire, de chaque, quatre onces = 122 gr.

Évaporez au bain-marie. Ajoutez :

- Essence balsamique. cinq onces = 153 gr.

Préparez de nouveau en consistance pilulaire, malaxez fortement cette masse entre les mains humides, et faites des pilules de sept grains = 0,57 gram.

Cette formule rapproche évidemment les pilules balsamiques des suivantes, dans lesquelles il n'entre cependant aucun extrait.

Les pilules balsamiques de Stahl étaient réputées excitantes, stomachiques et eccoprotiques. — Dose, une dizaine de grains = 0,5 gram., une ou deux fois dans la journée.

PILULES D'ALOËS, DE MYRRE ET DE GAYAC. (am. c.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Oxide d'antimoine,
 Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Safran.
 Myrrhe, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Baume de copahu. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET D'OPIMUM.

Pilules anglaises; *Pilule anglica.* (g.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Gomme arabique, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
 Opium un gros = 4 gram.
 Sirop de safran. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE QUINQUINA.

Pilules stomachiques, (f. ff. ca. so. ta.)

- Pr. Aloës socotrin. six parties.
 Extrait de quinquina trois parties.
 Cannelle. deux parties.
 Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. ff. so. ta.)

- Pr. Aloës,
 Sel essentiel de quinquina,
 Résine de gayac, de chaque huit parties.
 Gomme ammoniacque six parties,
 Ethiops martial quatre parties,
 Savon médicinal. vingt-cinq parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (ca.)

Dose, deux avant le repas.

PILULES ECCOPROTIQUES DE PITSCHAFT. (rad.)

- Pr. Extrait d'aloës,
 Sulfate de quinine, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

Faites vingt pilules.

Dose, une de temps en temps, avant de s'endormir.
 — Dans la paresse des gros intestins.

PILULES D'ALOËS ET DE RHUBARBE.

Extrait de rhubarbe composé; Extractum rhei compositum, Pilulæ majorne. (ams. b. he. o. po. pr. s. sl. pid. ta.)

Pr. Aloès une partie.
Extrait de rhubarbe trois parties.

Faites ramollir dans l'alcool, au bain-marie, puis évaporez en consistance de masse pilulaire.

Pr. Aloès,
Rhubarbe,
Jalap, de chaque parties égales.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois à quatre grains = 0,15 à 0,29 gram. (ta.)

Pr. Aloès une partie.
Extrait de rhubarbe trois parties.

Mélez et ajoutez :

Savon de jalap dissous dans suffisante
quantité d'alcool une partie.

Évaporez au bain-marie. (b. he. o. pr. s. sl.)

d. et ca. prescrivent cinq parties d'aloès, seize d'extrait et huit de savon de jalap.

Pr. Aloès vingt-quatre parties.
Extrait de rhubarbe quatre-vingt-seize parties.
— d'ellébore noir neuf parties.

Mélez et ajoutez :

Résine de jalap en poudre quatorze parties.

Conservez pour l'usage. (pid.)

Pr. Racine de chicorée,
Herbe de chardon béni,
Petite centauree, de chaque trente-deux parties.
Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre livres = 476 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque douze parties.

Après une heure de digestion, faites bouillir et réduire à huit onces = 246 gram. Ajoutez :

Aloès soixante-quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance requise, en ajoutant sur la fin :

Huile essentielle de macis une partie.

Faites une masse pilulaire. (ams.)

PILULES DE BUCHAN.

Pilules anti-ictériques, Pilules aloétiques rhéosavonneuses. (ca. e. fo. gu.)

Pr. Poudre d'aloès,
— de rhubarbe, de chaque une partie.
Savon médicinal deux parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (gu.)

ca. e. et fo. prescrivent parties égales des trois substances, avec du sirop de sucre, pour faire des pilules de six grains = 0,5 gram.

Dose, cinq à six par jour.

PILULES AMÈRES. (fo.)

Pr. Aloès vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Extrait de treffe d'eau,
— de rhubarbe, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre de rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, trois par jour.

BOLS STOMACHIQUES. (ca.)

Pr. Aloès socotrin une partie.
Extrait de rhubarbe,
— de quinine, de chaque trois parties.
— de gentiane six parties.
Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites des bols de cinq grains = 0,27 gram., contenant un demi-grain = 0,026 gram. d'aloès. — Dose, un ou deux, au moment du repas.

PILULES DE RHUBARBE COMPOSÉES.

Pilulæ rhei compositæ s. aloeticæ cum myrrha. (am. b. ed. au. br. c.)

Pr. Aloès socotrin douze parties.
Rhubarbe seize parties.
Myrrhe huit parties.
Huile essentielle de menthe poivrée une partie.
Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. —
Dose, un scrupule = 4,5 gram., deux fois par jour. (am. b. ed. br. c.)

Pr. Extrait d'aloès,
— de myrrhe,
— de rhubarbe, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, cinq matin et soir. (au.)

PILULES BALSAMIQUES. (e. sa.)

Pr. Aloès purifié à l'eau de violette une once = 30 gram.
Baume du Pérou sec,
Benjoin, de chaque deux gros = 7 gram.
Safran,
Myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
Extrait de rhubarbe une demi-once = 15 gram.
— d'opium un scrupule = 1,25 gram.

Délayez les extraits avec un peu d'alcool, et ajoutez-y les poudres. (sa.)

Pr. Aloès trente-six grains = 1,8 gram.
Résine de gayac une demi-once = 14 gr.
Rhubarbe deux gros = 7 gram.
Baume du Canada quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. (e.)

Dose, une toutes les quatre heures.

PILULES MACROCOSTINES.

Extrait macrocostin; Extractum macrocostinum.
(w. sp.)

- Pr. Aloès socotrin une livre = 360 gram.
 Suc dépuré d'absinthe,
 — d'ache,
 — de fenouil, de chaque, trois onces = 90 gram.
 — de chicorée,
 — de fumeterre,
 — de boucage, de chaque, huit onces = 240 gram.
 — de roses,
 — de citron, de chaque, vingt onces = 600 gram.

Faites dissoudre l'aloès dans les sucs, laissez en repos, décantez le liquide clair, évaporez-le à feu doux, jusqu'en consistance de miel, et ajoutez :

- Extrait de rhubarbe six gros = 22 gram.
 — de safran un demi-gros = 2 gram.
 — de myrrhe une demi-once = 15 gram.
 Gomme ammoniacque une once et demie = 45 gram.

préalablement dissoute dans

- Vinaigre scillitique quatre onces = 120 gram.

Réduisez en consistance d'extrait, et ajoutez :

- Poudre de marum une demi-once = 15 gram.
 — de costus d'Arabie six gros = 22 gram.

Mélez et conservez.

GRAINS DE SANTÉ. (ca. fo.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Jalap, de chaque quatre parties.
 Rhubarbe une partie.
 Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. argentées.

Dose, une à quatre et plus, dans la journée.

Ces grains ne sont point les fameux *Grains de santé de Frank*, qu'on avait dit composés de fiel de bœuf, d'aloès, de crème de tartre et d'émétique, et qui ont paru à Guibourt n'être formés que d'aloès et de suc de réglisse, dissous à chaud et évaporés en consistance pilulaire.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes. (b.)

- Pr. Aloès socotrin un demi-scrupule = 0,64 gram.
 Extrait de rhubarbe,
 — de myrrhe, de chaque . . un scrupule = 1,27 gram.
 Acétate de potasse,
 Savon médicinal, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
 Poudre de réglisse,
 Oximel scillitique, de chaque quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols.

PILULES D'ALOËS ET DE RHUBARBE SAVONNEUSES. (ph.)

- Pr. Aloès un scrupule = 1,25 gram.
 Rhubarbe,
 Savon, de chaque un gros = 4 gram.
 Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, six à huit, matin et soir.

PILULES APÉRITIVES.

Pilule aperientes laxantes. (sw.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Sulfate de potasse,
 Rhubarbe,
 Savon blanc, de chaque parties égales.
 Extrait de gentiane quantité suffisante

pour faire des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, trois ou quatre, matin et soir.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (sw.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Semen contra,
 Extrait de bile, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Eau d'absinthe un demi-scrupule = 0,64 gram.
 Extrait d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, six, à prendre le matin.

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Semen contra,
 Fécule sèche d'absinthe, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
 Extrait de brou de noix quantité suffisante,

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, six à prendre le matin.

PILULES DE TRIBUS. (sa.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe en poudre,
 Trochisques d'agaric, de chaque parties égales.
 Sirop de rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. —
 Dose, quatre ou cinq par jour.

PILULES ANGÉLIQUES.

Pilules de Francfort, Pilules aloétiques rhéo-agaricèes; Pilule angelica. (w. gu. sp.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Suc de chicorée,
 — d'endive,
 — de fumeterre,
 — de roses de Damas, de chaque, quarante-huit parties.

Laissez la solution s'éclaircir par le repos; évaporez jusqu'en consistance de sirop, et ajoutez :

- Poudre de rhubarbe quatre parties,
 — d'agaric deux parties,
 — de cannelle une partie.

Faites une masse pilulaire. (w. sp.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Suc clarifié de roses pâles, de chaque . trente-deux parties,
 — de chicorée,
 — de bourrache, de chaque seize parties.

Évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait, et ajoutez :

- Poudre de rhubarbe deux parties,
 — d'agaric une partie.

Faites des pilules argentées de deux grains = 0,1 gram. (gu.)

Dose, douze à vingt grains = 0,64 à 1,06 gram.

PILULES STOMACHIQUES. (ca. ra. sa. sw.)

Pr. Extrait d'aloès,
— de boucage,
Terébinthine, de chaque trois parties.
Rhubarbe quatre parties.
Trochisques d'agaric. une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
(sa.)

Pr. Aloès socotrin,
Sagapenum,
Rhubarbe,
Poudre aromatique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Huile essentielle de menthe verte,
— de girofle, de chaque. . . . dix gouttes.
Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(ca. sw.)

Pr. Aloès socotrin. une partie.
Rhubarbe,
Savonne de potasse, de chaque. . . . quatre parties.
Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,16 gram. (ra.)

Pr. Aloès socotrin,
Sous-carbonate de soude, de chaque. . . deux parties.
Rhubarbe. trois parties.
Savon blanc quatre parties.
Extrait de grande chélidoïne quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.
(sw.)

Dose, trois à six tous les soirs.

CACHUNDÉ. (gu.)

Pr. Absinthe,
Aloès socotrin,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Galanga,
Mastic,
Mirobolans bellirics,
— indiqués,
Rhubarbe,
Corail rouge, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Santal citrin,
Musc,
Ambre gris,
Perles d'Orient, de chaque. . . . trois gros = 115 gram.
Rubis,
Émeraudes,
Grenats,
Hyacinthe, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
Bois d'aloès dix gros = 38 gram.
Succin douze gros = 46 gram.
Terre holaire. vingt-quatre gros = 92 gram.
Noir d'ivoire. quarante-deux gros = 161 gram.
Santal rouge. quarante-huit gros = 184 gram.

Porphyrisez toutes ces substances, arrosez de vins odoriférants, de baume, d'eau de cannelle, ajoutez suffisante quantité de sucre, et faites-en une pâte avec du mucilage de gomme adragant. — On pourrait, dit Guibourt, remplacer les perles par du co-

rail, et les quatre pierres précieuses par quarante gros = 135 gram. de bol d'arménie.

On en fait des pastilles avec du sucre, dont Guibourt évalue la quantité à onze livres et demie = 5 kilogr. et 5/4 pour la formule.

BOLS D'ALOËS ET DE SABINE.

Bols emménagogues; Bols emmenagogi irritantes. (b.)

Pr. Extrait d'aloès huit grains = 0,4 gram.
— de sabbine six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES D'ALOËS SAVONNEUSES.

Pilules de savon aloétiques, Pilules aloétiques savonneuses, Pilules d'aloès et de savon; Pilulæ aloeticæ cum sapone. (am. dd. ed. p. st. c. qu. rad. so. vm.)

Pr. Aloès,
Savon médicinal. parties égales.

Mélez, et faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (st. gu.)

am. dd. et c. ajoutent du sirop; vm. du sirop et un peu d'huile d'amandes douces; rad. une demi-partie à deux parties d'aloès et une de savon, ou une d'aloès et sept de masse de pilules de savon.

Pr. Aloès. quatre gros = 15,3 gram.
Savon médicinal. six gros = 23 gram.
Essence d'anis huit gouttes.

Mélez. (so.)

Pr. Aloès. une once = 30 gram.
Savon d'Espagne. une demi-once = 16 gram.
Gingembre. un gros = 3,8 gram.
Huile de menthe poivrée. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une masse avec du sirop. (c. vm.)

Pr. Aloès. une once = 29 gram.
Savon deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane. une demi-once = 14 gram.

Faites une masse. (p.)

PILULES RELÂCHANTES. (ca.)

Pr. Aloès socotrin,
Sagapenum, de chaque. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de pissenlit. deux scrupules = 2,55 gram.
Savon blanc. un gros et demi = 5,7 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, quatre ou cinq, matin et soir.

PILULES LAXATIVES DE BLASIUS. (ham. rad.)

Pr. Aloès,
Jalap,
Savon médicinal, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, trois à dix. (rad.)

Pr. Aloès	deux onces = 60 gram.
Jalap.	trois onces = 90 gram.
Savon.	une once = 30 gram.
Anis.	une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (ham.)

PILULES PURGATIVES. (e.)

Pr. Aloès socotrin.	un demi-gros = 2 gram.
Ipécacuanha.	quatre grains = 0,25 gram.
Savon blanc.	deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de sucre.	quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, deux à quatre.

PILULES ALTÉRANTES D'ALIBERT. (fo.)

Pr. Aloès socotrin,	
Crème de tartre, de chaque.	trente-six grains = 1,9 gram.
Savon médicinal.	un gros = 3,8 gram.
Sirop des cinq racines.	quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules. — Dose, deux à quatre par jour.

PILULES BALSAMIQUES DE WOLFF.

Pilule balsamicæ Wolffii. (sp.)

Pr. Savon médicinal.	une once = 30 gram.
Térébenthine cuite.	une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap,	
Extrait d'aloès,	
— de petite centauree,	
— de gentiane, de chaque.	trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — On en peut donner jusqu'à quarante.

PILULES D'ALOËS ET DE SCAMMONÉE.

Pilules de duobus. (pa.)

Pr. Extrait gommeux d'aloès.	deux parties.
Diagrède soufré.	une partie.

On ne préparait jadis cette masse pilulaire que comme ingrédient d'autres pilules purgatives.

PILULES SOLUTIVES.

Pilules emménagogues, Pilules ecphractiques, Pilules aléotico-scammionées; Pilule solutivæ s. ecphracticæ s. menagogæ catharticæ; Pilule solutivæ Plebani. (fe. gi. sa. ta. sw.)

Pr. Aloès.	six gros = 21 gram.
Scammonée.	un gros = 3,8 gram.
Pulpe de casse.	quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (gi.) — Dose, quatre à huit.

ta. prescrit quatre onces = 115 gram. d'aloès et six gros = 21 gram. de scammonée.

Pr. Aloès.	six onces = 180 gram.
Scammonée.	une once = 60 gram.
Pulpe de casse.	une once et demie = 45 gram.
Miel.	quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire (fe.) — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

Pr. Aloès,	
Scammonée,	
Extrait d'ellébore noir, de chaque.	un gros = 4 gram.
Huile de genièvre.	cinq gouttes.
Sirop de nerprun.	quantité suffisante.

Faites cinquante pilules (sa. sw.) — Dose, une ou deux le soir, en se couchant.

PILULES COLCHITIQUES.

Pilule colchici. (gi.)

Pr. Aloès.	un gros = 3,8 gram.
Calchique,	
Régisse,	
Cannelle, de chaque.	un demi-gros = 1,7 gram.
Scammonée.	douze grains = 0,58 gram.
Alcool.	quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains. = 0,14 gram. — Contre la goutte et les rhumatismes. — Dose, trois à six par jour, en augmentant au besoin.

PILULES SPLÉNÉTIQUES. (vm.)

Pr. Aloès socotrin.	seize parties.
Scammonée.	huit parties.
Extrait de séné.	trois parties.
Semences d'anis.	une partie.
Sirop de sucre.	quantité suffisante.

PILULES DE NICOLAS (bl.)

Pr. Aloès.	huit gros = 30 gram.
Mirobolans.	dix gros = 38 gram.
Rachis de bryone,	
Mastic,	
Feuilles d'asarot,	
Scammonée,	
Roses rouges, de chaque.	deux gros = 7,6 gram.
Castoréum,	
Safran, de chaque.	un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme arabique.	dix gros = 38 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS STIBIÉES. (ra.)

Pr. Aloès socotrin.	un scrupule = 1,27 gram.
Tartre stibié.	trois grains = 0,16 gram.
Extrait de gentiane.	un demi-gros = 1,9 gram.

Faites vingt pilules. — Dose, une le soir en se couchant.

PILULES D'ALOËS ET DE SUCCIN.

Pilules de Craton; Pilule de succino Cratonis. (ams. br. pa. sa. t. w. gi. sp. ta.)

Pr. Aloès socotrin.	dix parties.
Succin préparé.	six parties.
Mastic.	quatre parties.
Trochisques d'agaric.	trois parties.
Aristolochie ronde.	une partie.
Essence de succin.	quantité suffisante.

pour faire une masse pilulaire. (br. w. sp.)

pa. t. ta. et gi. donnent la même formule, mais en réduisant le succin à quatre parties.

Le mastic est supprimé dans la formule suivante, et l'agaric dans celle qui vient après.

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Succin. trois parties.
Agaric,
Aristoloché, de chaque. deux parties.
Sirop de bétouine. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa.)

Pr. Aloès socotrin. dix parties.
Succin préparé. six parties.
Mastic. quatre parties.
Aristoloché. une partie.
Teinture de succin. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (ams.)

Autrefois très usitées dans les catarrhes. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES CÉPHALIQUES.

Pilula cephalica. (sp.)

Pr. Masse de pilules de succin,
Extrait de rhubarbe,
— panchymagogue,
Résine de jatap, de chaque. parties égales.

Dose, un demi-gros = 1,9 gram. — On les donnait jadis dans les maladies de tête dites séreuses.

PILULES OPTIQUES.

Pilula optica s. lucis majores. (w.)

Pr. Extrait d'aloès. deux onces = 60 gram.
Succin préparé. trois gros = 11 gram.
Racine de valériane,
— d'eufrase, de chaque. deux gros = 7 gram.
Semences de fenouil,
— de séseli,
Bois d'aloès
— de santal citrin,
Cabèches,
Petit cardamome,
Agaric,
Ecorce de sassafras,
Trochisques alhandal, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Purgatif très voisin de l'extrait panchymagogue, qu'on croyait jadis propre à conserver et fortifier la vue. — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un scrupule entier = 0,6 à 1,25 gram., le soir.

PILULES D'ALOËS ET DE TANAISSIE.

Pilules anthelmintiques de Bremser. (fo.)

Pr. Aloès socotrin,
Tanaisie, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Huile essentielle de rne. douze gouttes

Faites douze pilules, à consommer en deux ou trois jours.

ÉLECTUAIRE CHALYBÉ. (bo.)

Pr. Aloès socotrin,
Oxide rouge de fer,
Gomme ammoniacque, de chaque. . une once = 30 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Sulfate de potasse. deux gros = 7,6 gram.
Extrait de gentiane. trois onces = 92 gram.
Sirop d'absinthé. quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7,6 gram. matin et soir, dans la chlorose et les obstructions des viscères du bas-ventre.

ÉLECTUAIRE D'HIERA PICRA.

Electuaire d'aloès composé, Electuaire aloétique asariné; Electuarium hiera picrae s. aloes compositum. (an. sa. w. col. gu. so. sp. vm.)

Pr. Aloès. treize parties.
Cannelle,
Macis,
Racine d'asaret,
Safran,
Mastic, de chaque. une partie.
Miel. soixante-quatre parties.

Incorporez les poudres réunies dans le miel. (gu. so.)

Pr. Aloès. vingt-quatre parties.
Racine d'asaret,
Cannelle,
Macis,
Mastic,
Nard des Indes,
Safran, de chaque. une partie.
Miel blanc. quatre-vingt-seize parties.

Faites un électuaire. (vm.)

Pr. Aloès. treize parties.
Racine d'asaret,
Cannelle,
Safran,
Mastic,
Nard des Indes,
Bois d'aloès, de chaque. une partie.
Miel. soixante-douze parties.

Mêlez. (w.)

sp. prescrit cinq parties et demie d'aloès, une des autres substances, et vingt-sept de miel.

Pr. Aloès. huit parties.
Cannelle,
Macis,
Safran, de chaque. une partie.
Miel. quatre-vingts parties.

Mêlez bien ensemble. (sa.)

Pr. Espèces d'hiera picra. une partie.
Miel. quatre parties.

Mêlez avec soin. (sa.)

Purgatif, depuis long-temps tombé en désuétude. On ne l'emploie plus que très rarement dans les lavements. — Dose, quatre à six gros = 15 à 25 gram.

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Electuarium laxans et emmenagogum. (b.)

Pr. Aloès. huit grains = 0,4 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7,6 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Pour une seule dose. — Dans l'aménorrhée attribuée à des engorgements abdominaux.

ELECTUAIRE TRAUMATIQUE. (fu.)

Pr. Baume du Commandeur une once = 30 gram.
 Conserve de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Sirop balsamique. quantité suffisante.

Mélez. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

ÉPITHÈME VERMIFUGE. (b.)

Pr. Aloès socotrin. un gros = 4 gram.
 Tincture d'Andromaque. un gros et demi = 6 gram.
 Teinture d'absinthe. quantité suffisante.

Étendez le mélange sur un morceau de peau, et arrosez-en la surface avec quelques gouttes d'huile essentielle d'absinthe.

OPIAT MÉSENTÉRIQUE.

Electuaire d'aloès ammonio-ferré. (f. ca. cot. gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Pied de veau,
 Mercure doux, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Poudre cornachine.
 Rhubarbe, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
 Séné,
 Gomme ammoniac,
 Limaille de fer, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
 Sirop de séné composé. quarante huit gros = 184 gr.

Purgatif, apéritif, fondant. — Dose, un demi-gros à deux gros = 1,9 à 7,6 gram.

SUPPOSITOIRE ANTHELMINTIQUE.

(br. ham. w. bo. fo. sw. ta.)

Pr. Aloès. trois à quatre scrupules = 3,5 à 4,7 gr.
 Sel commun décrepité. un gros = 3,55 gram.
 Miel. une once = 28 gram.

Mélez. (ta.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
 Sel commun. trois gros = 11 gram.
 Farine. deux onces = 60 gram.
 Miel. quantité suffisante,

pour faire une pâte ferme. (ham. fo. sw.)

Pr. Espèces d'hiera piera. une demi-once = 15 gram.
 Sel gemme. un scrupule = 1,25 gram.
 Miel épais. deux onces = 60 gram.

Faites une pâte du tout. (w.)

Pr. Aloès,
 Racine de cabaret, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sel gemme. un scrupule = 1,25 gram.
 Miel épais. deux onces = 60 gram.

Mélez. (br.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
 Sulfate de fer. deux gros = 7 gram.
 Miel épais. quatre onces = 120 gr.

Mélez. (pa. bo.)

Pr. Aloès,
 Sel commun, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Coloquinte. cinq grains = 0,27 gram.
 Miel. quatre onces = 122 gr.

Mélez. (bo.)

1.

TOPIQUE PURGATIF. (bo.)

Pr. Aloès,
 Coloquinte,
 Ellébore noir,
 Résine de jalap, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

On l'applique à l'épigastre, étendu sur de la peau.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épais. un demi-gros = 2 gram.
 Borax,
 Sacre blanc, de chaque. un gros = 4 gram.
 Eau de roses,
 — de fenouil, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Aloès. douze grains = 0,7 gram.

Mélez.

DÉCOCTION D'ALOËS COMPOSÉE.

Decoctum aloes compositum. (b. lo. ca. e. vm.)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque. un scrupule = 1,3 gram.
 Sous-carbonate de potasse. deux scrupules = 2,5 gram.
 Suc de réglisse. une demi-once = 15 gram.
 Eau. une pinte = 470 gr.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze onces = 395 gram. de liquide, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture composée de cardamome, quatre onces = 125 gr.

Stimulant, stomachique, évacuant, emménagogue, propre à rappeler les hémorroïdes. — Dose, depuis une demi-once = 45 gram., jusqu'à deux onces = 62 gram.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE.

Decoctum anthelminticum. (br.)

Pr. Aloès,
 Chair de coloquinte,
 Racine d'aristoloche ronde, de chaque, un gros = 4 gram.
 Sommités d'ellébore fétide. deux gros = 7 gram.
 — de sabbine,
 — d'absinthe,
 — d'aurone,
 — de tanaisie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites bouillir, réduisez à deux livres = 720 gram. et passez. — En fomentations sur le bas-ventre, dans les affections vermineuses.

EAU OPHTHALMIQUE.

Collyre résolutif; Aqua ophthalmica. (pie. sp.)

Pr. Aloès,
 Camphre, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
 Tutie,
 Girofle,
 Sucre candi, de chaque. une once = 30 gram.
 Vin d'Espagne. quarantehuit onces = 1440 gr.

11

Eau de roses. six onces = 180 gr.
 — de chéridoine,
 — de fenouil,
 — d'euphrase,
 — de rue, de chaque. deux onces = 60 gram.

Décantez après quinze jours de macération au soleil. (*sp.*)

Pr. Aloès. un gros = 3,2 gram.
 Tutie. un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau de roses,
 — de fenouil,
 — d'euphrase, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (*pie.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE BOYLE. (*ham.*)

Pr. Aloès. quatre scrupules = 5 gram.
 Sulfate de zinc,
 Oxyde d'antimoine, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Eau distillée. six onces = 180 gr.
 Huile de romarin. six gouttes.

Filtrez au bout d'un mois.

ERRHIN ASTRINGENT. (*pie.*)

Pr. Aloès,
 Myrrhe, de chaque. une once et demie = 46 gram.
 Chaux vive. un gros = 3,8 gram.
 Minium. un demi-gros = 1,9 gram.
 Alun. quatre scrupules = 5 gram.
 Écorce de grenade,
 Balastes, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Huile de myrte,
 Eau de roses, de chaque, deux onces et demie = 80 gram.
 — de plantain. quantité suffisante.

Contre les ulcères des narines.

ÉLIXIR APÉRITIF DE CLAUDE.

Elixir de propriété aqueux; Elixir proprietatis aquosum s. aperitivum Clauderi. (*br. fu. ham. o. pa. sl. w. hp. pid. sp. vm.*)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.
 Sous-carbonate de potasse. deux onces = 60 gram.
 Eau de fleurs de sureau. quinze onces = 450 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez et filtrez. (*ham. sl.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs de sureau,
 — de cochlearia,
 — de cresson, de chaque. cinq onces = 150 gram.

Filtrez la solution, et versez-la sur

Aloès socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (*br. pa. w. sp.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. une once = 30 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.
 Eau de camomille. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et faites dissoudre dans la colature

Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (*o.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
 Sel ammoniac, de chaque. une once = 30 gram.
 Eau de cochlearia. vingt-trois onces = 690 gram.

Ajoutez à la solution :

Aloès,
 Myrrhe,
 Résine de gayac,
 Rhubarbe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (*hp.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
 Sel ammoniac, de chaque. une once = 30 gram.
 Eau de sureau. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution

Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (*pid.*)

Ici, prescrire une once = 50 gram. de chacun des deux sels, douze onces = 360 gram. d'eau de camomille, une demi-once = 15 gram. de chacun des deux extraits, et deux gros = 7 gram. de safran.

Excitant, conseillé pour résoudre les obstructions des viscères du bas-ventre, et provoquer l'écoulement des règles. On l'a vanté aussi dans l'hypochondrie, le scorbut, la constipation, etc. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 44 gram.

INJECTION DÉTERSIVE. (*bo. so.*)

Pr. Aloès purifié. dix grains = 0,5 gram.
 Sel ammoniac. quatre grains = 0,2 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.
 Eau de fenouil. six onces = 184 gram.

Pour faire trois ou quatre injections par jour, dans les écoulements chroniques de l'urètre.

LAVEMENT ALOËTIQUE.

Enema catharticum. (*e. fo. rad. sm. so. sw.*)

Pr. Aloès en poudre. un gros = 3,8 gram.
 Décocion d'orge. une livre = 500 gram.

Conseillé surtout contre les ascariides vermiculaires. (*fo. rad. sm. sw.*)

Pr. Aloès. deux gros = 7 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Lait de vache. six à huit onces = 172 à 230 gr.

Mélez bien. (*e.*)

Pr. Aloès. un demi-gros à un gros = 1,6 à 3,8 gr.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Eau tiède. une livre = 500 gram.

Faites selon l'art. (*so.*)

LAVEMENT ALOËTIQUE ALCALIN. (lo.)

- Pr. Aloès deux scrupules = 2,5 gram.
 Sous-carbonate de potasse . . . quinze grains = 0,95 gram.
 Décoction d'orge une demi-pinte = 285 gram.

Mélez et broyez ensemble.

LAVEMENT ALOËTIQUE SALIN. (sa. sw.)

- Pr. Aloès un gros = 4 gram.
 Sulfate de potasse ou de magnésie . . . une once = 30 gram.
 Huile d'olives trois onces = 90 gram.
 Décoction d'orge dix onces = 300 gram.

Mélez.

MIXTURE ALOËTIQUE.

Mixtura aloëtica. (au. fo.)

- Pr. Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée six onces = 180 gram.
 Crème de tartre une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée matin et soir, pour provoquer les hémorroïdes.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE PITSCHAFT. (rad.)

- Pr. Aloès six à dix grains = 0,35 à 0,6 gr.
 Extrait de pissenlit deux gros = 7 gram.
 Eau d'amandes amères,
 un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
 — de fenouil six onces = 180 gram.

Toutes les heures une cuillerée.—Pour les adultes.

POTION DRASTIQUE. (bo. pie.)

- Pr. Trochisques d'agaric,
 Séné moulé,
 Turbith goumeux, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
 Ceeine de tartre,
 Aloès socotrin, de chaque . . quinze grains = 0,8 gram.
 Cannelle douze grains = 0,64 gram.
 Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

- Sirop de nerprun une once = 30 gram.

POTION STOMACHIQUE. (ra.)

- Pr. Mousse de Corse,
 Cannelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Aloès un scrupule = 1,27 gram.
 Sirop de sucre une once = 30 gram.
 Eau quatre onces = 122 gram.

Potion tonique et purgative, qu'on dit utile dans les affections du canal intestinal attribuées à l'atonie, surtout lorsqu'on présume l'existence simultanée de vers.

POTION VERMIFUGE.

Potio anthelmintica aloëtica. (b.)

- Pr. Semences d'absinthé deux gros = 7,6 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion; passez, et faites dissoudre dans la colature

- Aloès un demi-scrupule = 0,64 gram.

A prendre en une seule dose.

SIROP ALOËTIQUE. (fo.)

- Pr. Extrait d'aloès . . . deux gros et dix-huit grains = 9 gram.
 Eau une livre = 500 gram.
 Sucre deux livres = 1 kilogr.

Ce sirop, assez singulièrement formulé, a été conseillé dans le choléra asiatique; dose, une once = 50 gram. dès le début, puis quatre gros = 13 gram., deux gros = 8 gram., toutes les deux heures, jusqu'à effet purgatif.

VIN D'ALOËS.

Vin aloëtique, Vin aramo-aloëtique, OEnolé ou OEnolatüre d'aloës, Teinture sacrée; Vinum aloes s. aloëticum s. aloes socotorinæ, Tinctura sacra s. hieræ. (am. du. ed. g. lo. p. t. bo. br. c. ea. gi. vm.)

- Pr. Aloès deux onces = 62 gram.
 Cannelle quatre gros = 15 gram.
 Vin de Xérès deux pintes = 950 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (lo.)

- Pr. Aloès socotrin une once = 31 gram.
 Petit cardamome,
 Gingembre, de chaque un gros = 4 gram.
 Vin blanc d'Espagne deux livres = 786 gram.

Passez après huit jours de digestion. (am. ed. br. c.)

- Pr. Aloès socotrin quatre onces = 125 gram.
 Cannelle blanche une once = 31 gram.
 Vin blanc d'Espagne trois pintes = 1400 gr.
 Alcool (0,930) une pinte = 470 gram.

Laissez en macération pendant quatre jours, et passez. (du.)

br. prescrit huit onces = 243 gram. d'aloès, deux onces = 61 gram. de cannelle, huit livres = 4 kilogr. de vin, et deux livres et demie = 1250 gram. d'alcool; — *p.* quatre onces = 113 gram. d'aloès, une demi-once = 14 gram. de cannelle, quatre livres = 4576 gram. de vin, et seize onces = 459 gram. d'eau-de-vie.

- Pr. Aloès socotrin une once = 30 gram.
 Cannelle blanche deux gros = 7 gram.
 Vin blanc d'Espagne une livre et demie = 540 gram.

Passez après huit jours de macération. (g.)

bo. prescrit quatre gros = 15,5 gram. d'aloès, deux onces = 61 gram. de cannelle, et une livre = 500 gram. de vin.

- Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Poivre de la Jamaïque,
 Gingembre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Vin d'Espagne une demi-livre = 250 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez. (ca.)

- Pr. Teinture d'aloès quatre parties.
 — de cannelle une partie.

Eau-de-vie six parties.
Vin de Madère trente parties.

Mêlez, et filtrez la liqueur, si elle dépose. (vm.)

Pr. Espèces d'hiera picra (Form. de sa.)
deux onces = 55 gram.
Cochenille un gros = 3,4 gram.
Vin de Malaga une livre = 332 gram.

Filtrez après huit jours de digestion. (t.)

gi. prescrit deux onces = 55 gram. d'espèces, un scrupule = 1,15 gram. de cochenille, et deux livres = 664 gram. de vin.

Excitant, altérant, purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., pour purger.

VIN D'ALOËS ALCALISÉ.

Vinum aloetico-alcalinum. (sw.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse deux onces = 61 gram.
Vin blanc d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Mettez en digestion pendant dix jours, et passez.

Préparation peu différente de l'élixir de propriété sans acide. — Amer, tonique, excitant, qu'on a conseillé dans le pyrosis et la dyspepsie. — Dose, une once = 50 gram.

COLLYRE DE BRUN. (p. ca. fo. pie.)

Pr. Aloès hépatique un gros = 3,8 gram.
Vin blanc une once et demie = 46 gram.

Faites bouillir, passez, et ajoutez à la colature :

Eau de roses une once et demie = 46 gram.
Teinture de safran trente gouttes.

Mêlez. (ca. fo. pie.)

Pr. Vin blanc,
Eau de roses, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Aloès un gros = 3,5 gram.

Faites macérer et filtrez. (p.)

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ AVEC LA RHUBARBE.

Elixir proprietatis rhabarbarinum s. cum rheo s. cum rhabarbaro. (fu. ham. han. w. wu. br. sp.)

Pr. Aloès socotrin six gros = 22 gram.
Rhubarbe une demi-once = 15 gram.
Myrrhe deux gros = 7 gram.
Safran un gros et demi = 6 gram.
Vin de Madère huit onces = 240 gram.
Acide hydrochlorique une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, à une douce chaleur, puis filtrez. (han. w.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque une demi-once = 15,3 gram.
Rhubarbe six gros = 23 gram.
Safran,
Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Vin d'Espagne une livre = 500 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (br.)

sp. prescrit une once = 50 gram. d'aloès, une once = 50 gram. de myrrhe, une once et demie = 45 gram. de rhubarbe, deux gros = 7 gram. de safran, deux gros = 7 gram. de sous-carbonate, et douze onces = 360 gram. de vin de Madère; — fu. une once et demie = 45 gram. de rhubarbe, six gros = 22 gram. d'aloès, autant de myrrhe, deux gros = 7 gram. de safran, trois gros = 11 gram. de sous-carbonate, seize onces = 480 gram. de vin blanc, et trois onces = 90 gram. d'eau de cannelle.

Pr. Myrrhe choisie une once = 50 gram.
Vin généreux une livre = 360 gram.
Alcool deux onces = 60 gram.

Après quelques jours de digestion, ajoutez :

Poudre de rhubarbe,
— d'aloès socotrin, de chaque . . . six gros = 22 gram.
— de safran,
— de sous-carbonate de potasse,
de chaque deux gros = 7 gram.

Laissez encore digérer pendant quelques jours, et décantez. (wu.)

Pr. Elixir de propriété trois parties.
Teinture de rhubarbe une partie.

Mêlez. (ham.)

Excitant, stomachique, résolutif, emménagogue, vermifuge. — Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

ELIXIR TONIQUE. (pie.)

Aloès,
Myrrhe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Absinthe,
Petite centauree,
Quina, de chaque une demi-once = 16 gram.
Ecorce d'orange amère trois gros = 11,5 gram.
Safran un gros = 3,8 gram.
Vin d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Après vingt-quatre heures d'exposition au soleil faites dissoudre dans la liqueur :

Sucre blanc huit onces = 245 gr.

et filtrez.

Excitant, tonique, recommandé dans le cas de paresse de l'estomac. — Dose, deux ou trois cuillerées par jour.

LIQUEUR OPHTHALMIQUE.

Liquor ophthalmicus roborans. (pa.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Macis, de chaque deux gros = 8 gram.
Camphre,
Safran, de chaque deux scrupules = 2,5 gram.
Girofle une once = 31 gram.
Sucre candi une demi-once = 15 gr.
Tutie une once et demie = 46 gr.
Eau de chélidoine,
— de fenouil,
— d'euphrase,
— de rue, de chaque deux onces = 62 gram.

Eau de roses une livre = 393 gram.
 Vin d'Espagne deux livres = 786 gram.

Mettez au soleil pendant quinze jours dans une bouteille bien bouchée, et remuez deux, fois par jour.

TEINTURE CONTRE LE TÆNIA.

Tinctura Hjernæri s. contra tæniam. (b*.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Asa-fœtida,
 Gentiane,
 Camphre,
 Ecorce d'orange,
 Castoréum, de chaque un gros = 4 gram.
 Safran un scrupule = 1,25 gram.
 Eau-de-vie quatre livres = 1440 gr.
 Vin de Portugal deux livres = 720 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant six ou sept heures, et passez.

Excitant, vanté comme vermifuge. — On en prend une demi-cuillerée dans du vin ou de l'eau-de-vie.

VIN BALSAMIQUE. (sa. t. gi.)

Pr. Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban,
 Angélique, de chaque une demi-once = 14 gram.
 Baume du Pérou une once = 28 gram.
 Storax deux onces = 55 gram.
 Benjoin trois onces = 83 gram.
 Fleurs de millepertuis quatre poignées.
 Vin de Syracuse quatre livres = 1328 gram.

Passez au bout de quinze jours de macération.

Cette préparation ne diffère du baume du Commandeur, ou baume catholique, ou baume des innocents, dont la pharmacopée de Turin lui donne le nom, que par la substitution du vin à l'alcool.

TEINTURE D'ALOËS.

Essence d'aloès, Alcoolé d'aloès, Alcoolature d'aloès, Alcoolé aloétique; Tinctura s. Essentia aloès, Alcool cum aloë. (a. ams. an. b. ha. be. br. e. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. s. sa. sl. st. t. w. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Aloès une partie.
 Alcool (12 degrés) huit parties.

Faites digérer pendant trois jours et passez. (ams. an. b. be. br. he. li. par. st. t. gu. ta. vm.)

ff. et cot. prescrivent une partie d'aloès et quatre d'alcool; — fu. han. o. pa. et w. une d'aloès et cinq d'alcool; — a. ba. gr. ham. s. sa. sl. et gi. une d'aloès et six d'alcool; — e. une d'aloès et douze d'alcool; — br. une d'aloès et seize d'alcool. — Le nouveau Codex français signale cette teinture à la table, mais l'oublie dans le corps du livre.

L'amer d'aloès n'est pas soluble dans l'alcool anhydre, et ne se dissout que dans l'alcool aqueux.

Dose, dix à vingt gouttes, plusieurs fois par jour, ou depuis un demi-scrupule = 0,84 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

TEINTURE D'ALOËS ET DE BENJOIN.

Alcoolé balsamique composé, Teinture balsamique ou de benjoin composée; Essentia balsamica, Tinctura balsamica s. benzoë composita. (a. ams. b* d. du. ed. fu. ham. han. he. g. gr. lo. p. pa. pr. sl. su. wu. br. c. ca. sw. vm.)

Pr. Benjoin quatre onces et demie = 135 gram.
 Aloès une demi-once = 15 gram.
 Baume du Pérou une once = 30 gram.
 Alcool trois livres = 1080 gr.

Dissolvez à une douce chaleur. (a. ams. ed. f. fu. gr. ham. han. he. p. pa. pr. sl. su. wu.)

g. prescrit trois onces = 90 gramm. de benjoin, une demi-once = 15 gramm. d'aloès, deux onces = 60 gramm. de baume, et une livre et demi = 540 gramm. d'alcool.

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Storax une once et demie = 45 gram.
 Benjoin trois onces = 90 gram.
 Alcool trois livres = un kilogr.

Filtrez après trois jours de digestion. (b* d. vm.)

Pr. Aloès une demi-once = 15 gram.
 Baume de Tolu une once = 31 gram.
 Storax deux onces = 62 gram.
 Benjoin trois onces = 95 gram.
 Alcool deux livres = 786 gr.

Après huit jours de digestion, passez. (du. c. sw.)

lo. prescrit cinq gros = 49 gram. d'aloès, dix gros = 59 gram. de baume de Tolu, deux onces et demie = 77 gram. de storax, trois onces et demie = 10 gram. de benjoin, et deux pintes = 940 gram. d'esprit rectifié; — ca. un gros = 5,8 gram. d'aloès, deux gros = 7,6 gram. de baume de Tolu, quatre gros = 45,5 gram. de storax, six gros = 25 gram. de benjoin, et huit onces = 243 gram. d'alcool.

Pr. Aloès:
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque une once = 30 gram.
 Baume du Pérou deux onces = 61 gram.
 Storax quatre onces = 122 gram.
 Benjoin six onces = 184 gram.
 Alcool soixante-douze onces = 4250 gr.

Faites digérer à une douce chaleur pendant trois jours, puis tenez sur le marc pendant six, et filtrez (br.)

Pr. Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque une once = 30 gram.
 Baume du Pérou deux onces = 60 gram.
 Storax quatre onces = 120 gram.
 Benjoin six onces = 180 gram.
 Esprit d'angélique soixante et douze onces = 2160 gr.

Faites digérer pendant deux jours, au bain-marie, puis laissez reposer pendant huit, et filtrez. (vm.)

C'est une simplification de baume du Commandeur, dont cette essence porte en effet le nom dans quelques pharmacopées. La simplification a été portée plus loin encore dans la teinture de benjoin com-

posée, dont il sera parlé à l'article Benjoin, et qui ne contient plus d'aloès.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MASTIC.

Baume de Salazar; *Tinctura alcoholica picis græcæ composita.* (e.)

Pr. Aloès socotrin,
Encens,
Mastic, de chaque. une once = 29 gram.
Colophane. une demi-once = 14 gram.
Alcool. cinq livres = 1725 gr.

Faites digérer dans un flacon bien bouché pendant vingt jours, et filtrez.

Excitant, destiné à l'usage externe.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MUSC.

Teinture antispasmodique et emménagogue. (pie.)

Pr. Aloès. un gros et demi = 6 gram.
Musc. deux scrupules = 2,5 gram.
Ambre gris. deux gros = 7,6 gram.
Alcool. quantité suffisante.

Filtrez après suffisante extraction.

Excitant. — Dose, une cuillerée à bouche plusieurs fois par jour.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MYRRHE. (du. ff. wu. br.)

Pr. Myrrhe en poudre. deux onces = 61 gram.
Alcool. deux livres = 1 kil.

Faites digérer pendant quatre jours; ajoutez ensuite :

Aloès socotrin. une once et demie = 46 gram.

Laissez en repos pendant deux jours, et filtrez. (br.)

Pr. Aloès hépatique. une once = 30 gram.
Myrrhe. une once et demie = 45 gram.
Alcool. deux livres et demie = 900 gr.

Filtrez après deux jours de digestion sur le bain de sable. (wu.)

Pr. Aloès. trois onces = 95 gram.
Teinture de myrrhe. deux livres = 786 gr.

Filtrez après quinze jours de macération. (du.)

Pr. Teinture d'aloès,
— de myrrhe, de chaque. parties égales.
Méléz. (ff.)

Excitant, stomacique, résolitif. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram., deux ou trois fois par jour.

TEINTURE D'ALOËS ET DE RÉGLISSE.

Teinture laxative; Tinctura laxativa. (am. b. ed. du. lo. o. sa. sw.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. une once et demie = 46 gram.
Alcool (15 degrés).
Eau pure, de chaque. huit onces = 250 gr.

Faites digérer à une douce chaleur, en remuant de temps en temps, et filtrez. (b. sa.)

am. ed. et c. prescrivent quatre onces = 123 gram. d'alcool, et une pinte = 470 gram. d'eau; — du. et lo. une once = 31 gram. d'aloès, trois onces = 93 gram. d'extrait, une demi-pinte = 280 gram. d'esprit rectifié, et une pinte et demie = 750 gram. d'eau. — sw. remplace l'eau pure par l'eau de cannelle.

Préparation excitante, que le mélange du doux et de l'amer rend désagréable et nauséux. — Dose, une demi-once = 15 gram.

TEINTURE D'ALOËS ET DE RHUBARBE.

Teinture sacrée, Elixir sacré, Alcoolé d'aloès et de rhubarbe; Tinctura sacra s. rhei et aloes, Elixir sacrum. (am. b. ed. bo. br. c. ca. gi. ta. vm.)

Pr. Aloès. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. dix gros = 38 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 1 kil.

Filtrez après six jours de macération. (br.)

ta. prescrit deux onces = 36 gram. d'aloès, deux onces = 56 gram. de rhubarbe, et quatre livres = 1560 gram. d'eau-de-vie.

Pr. Aloès. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. dix gros = 38 gram.
Petit cardamome. quatre gros = 15 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 470 gr.

Filtrez après deux ou trois jours de macération. (am. b. ed. bo. c. ca. gi.)

Pr. Espèces d'hiera picra. une partie.
Eau-de-vie. douze parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (vm.)

Tonique, stomacique. — Dose, une once à une once et demie = 50 à 45 gram.

BAUME DU COMMANDEUR.

Baume du Commandeur de Perne, Baume des Innocents; Balsamum Commendatoris s. innocen-tianum s. catholicum s. traumaticum s. vulnerarium s. persicum, Elixir traumaticum. (br. f. li. par. w. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta.)

Pr. Baume du Pérou. une once = 30 gram.
Storax. deux onces = 60 gram.
Benjoin. trois onces = 90 gram.
Otiban. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quinze onces = 450 gr.

Filtrez la solution, et mêlez-la avec une teinture de :

Racine d'angélique,
Herbe de millefeuille,
Aloès,
Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Alcool. onze onces = 330 gr.

Conservez le mélange. (w. sp.)

Cette formule est celle que donne Pomet. — On appelle le baume complet quand on y avait ajouté du musc et de l'ambre.

Pr. Ambre gris.	six grains = 0,35 gr.
Aloës.	une demi-once = 15 gram.
Baume de Tolu.	une once = 30 gram.
Benjoin.	trois onces = 90 gram.
Storax.	deux onces = 60 gram.
Oliban,	
Myrrhe, de chaque.	une demi-once = 15 gram.

Faites digérer au soleil, pendant quarante jours, dans une teinture préparée avec

Racine d'angélique.	une demi-once = 15 gram.
Fleurs de millepertuis.	une once = 30 gram.
Alcool.	deux livres quatre onces = 840 gr.

Filterez. (br.)

Pr. Racine sèche d'angélique.	une demi-once = 16 gram.
Feuilles sèches de millepertuis.	une once = 30 gram.
Alcool (32 degrés).	quatre onces = 122 gr.

Laissez en digestion pendant quinze jours, à une douce chaleur, dans un vase convert, en remuant de temps en temps; filterez, et ajoutez à la colature:

Myrrhe,	
Oliban, de chaque.	une demi-once = 16 gram.

Faites digérer, puis mettez en digestion dans la teinture:

Storax,	
Benjoin, de chaque.	trois onces = 92 gram.
Aloës.	une demi-once = 16 gram.
Ambre gris.	six grains = 0,3 gram.

Faites macérer pendant quarante jours au soleil, et filterez. (col.)

Pr. Racine d'angélique.	une demi-once = 14 gram.
Fleurs de millepertuis.	une once = 28 gram.
Alcool (33 degrés).	trois livres = 996 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant quatre jours, exprimez, et ajoutez:

Aloës,	
Myrrhe,	
Oliban, de chaque.	une demi-once = 14 gram.

Au bout de quatre jours, ajoutez:

Benjoin.	trois onces = 83 gram.
Storax.	deux onces = 55 gram.
Baume de Tolu.	une once = 28 gram.

Filterez et conservez. (gi.)

Pr. Résidu de la préparation du baume catholique vineux (formule de 1.)

Racine d'angélique.	une demi-once = 14 gram.
Fleurs sèches de millepertuis.	une once = 28 gram.
Alcool (36 degrés).	quatre livres = 1328 gr.

Faites macérer pendant huit jours, passez et conservez. (l.)

Pr. Feuilles sèches de millepertuis.	une once = 32 gram.
Racine d'angélique.	une demi-once = 16 gram.
Alcool (33 degrés).	trente-six onces = 1125 gr.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre jours, passez en exprimant, et ajoutez:

Aloës,	
Myrrhe,	
Oliban, de chaque.	une demi-once = 16 gram.

Après quatre jours de digestion, ajoutez:

Baume de Tolu pulvérisé,	
Benjoin, de chaque.	trois onces = 48 gram.

Faites digérer comme auparavant, et filterez. (f. gu. 80.)

Pr. Millepertuis.	quatre onces = 107 gr.
Alcool (36 degrés).	deux livres et demie = 820 gr.

Faites digérer pendant six heures à feu doux, et ajoutez à la colature:

Benjoin.	trois onces = 82 gram.
Storax.	deux onces = 55 gram.
Baume de Tolu.	une once = 27 gram.
Encens,	
Myrrhe,	
Aloës,	
Angélique, de chaque.	une demi-once = 14 gram.

Passez à la chausse au bout de vingt jours. (par.)

Pr. Benjoin.	six onces = 170 gram.
Encens,	
Myrrhe,	
Aloës,	
Angélique, de chaque.	une once = 28 gram.
Storax.	quatre onces = 113 gr.
Baume de Tolu.	deux onces = 56 gram.
Teinture de millepertuis.	quatre livres = 1360 gr.

Filterez après un mois d'exposition au soleil. (ta.)

Pr. Fleurs de millepertuis.	cing onces = 150 gr.
Alcool.	une livre et demie = 540 gr.

Après deux jours de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Benjoin,	
Myrrhe, de chaque.	une once et demie = 45 gram.
Baume du Pérou.	une once = 30 gram.
Aloës.	une demi-once = 15 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, et filterez. (ii.)

Pr. Fleurs de millepertuis.	six onces = 300 gram.
Alcool.	trois livres = 1080 gr.

Après deux jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature:

Élémi,	
Oliban,	
Myrrhe, de chaque.	deux onces = 60 gram.
Aloës.	deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou.	une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, et filterez. (pid.)

Excitant, autrefois fort célèbre, réputé cordial, stomachique, anticatarrhal, antigonorrhéique et vulnérable. — Dose, depuis quinze gouttes jusqu'à un et deux gros = 4 à 7 gram., dans de l'eau sucrée ou une émulsion. — En frictions dans les rhumatismes articulaires et les tumeurs froides.

BAUME VULNÉRAIRE DE BURRHUS. (b*.)

Pr. Aloës,	
Racine d'angélique,	
Nard des Indes,	
Fleurs de millepertuis,	
de chaque.	une demi-once = 15 gram.
Alcool.	deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Baume du Pérou une once et demie = 45 gram.
 Storax,
 Oliban,
 Myrrhe,
 Laque en grains,
 Benjoin, de chaque une once = 30 gram.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant, et filtrez.

Cette préparation diffère à peine du baume du Commandeur.

COLLYRE ROUGE. (pic.)

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-cinq grains = 1,3 gram.
 Camphre dix grains = 0,5 gram.
 Eau de grande chélidoine deux onces = 61 gram.

Faites digérer au bain de sable pendant vingt-quatre heures, filtrez et ajoutez

Teinture d'aloès vingt-quatre à trente gouttes.

ÉLIXIR AMER.

Elixir amarum. (sp.)

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Myrrhe,
 Gentiane, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Rhubarbe,
 Thériaque, de chaque deux gros = 7 gram.
 Agaric blanc un gros = 4 gram.
 Safran un demi-gros = 2 gram.
 Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gr.

Faites macérer, pendant quinze jours, au bain-marie, et filtrez.

Cet élixir, préconisé contre le ténia, n'est en réalité qu'une des variantes de l'élixir de longue vie.

ÉLIXIR ANTI-ARTHRITIQUE.

Alcoolé de gayac myrrho-aloétique; Elixir anti-arthriticum. (ca. gi. gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Résine de gayac, de chaque dix gros = 38 gram.
 Myrrhe une once et demie = 46 gram.
 Alcool (21 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Filtrez après dix jours de digestion. (gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Résine de gayac, de chaque dix gros = 35 gram.
 Myrrhe un gros = 3,4 gram.
 Alcool (22 degrés) une livre = 332 gram.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez. (gi.)

ca. prescrit de dissoudre dix gros = 58 gram. de résine de gayac, autant d'aloès, et un gros = 5,8 gram. de myrrhe, chacune de ces trois substances dans une pinte = 0,951 d'alcool (20 degrés), et de mélanger ensuite les trois teintures à parties égales.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram. — Cet élixir est voisin de la teinture d'Emerigon, et plus actif qu'elle.

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE. (gi.)

Pr. Aloès,
 Serpentinaire de Virginie,
 Contrayerva, de chaque une demi-once = 14 gram.
 Absinthe,
 Gentiane,
 Cermadrée, de chaque une once = 28 gram.
 Rhubarbe,
 Myrrhe,
 Safran,
 Zédoaire,
 Mastic, de chaque deux gros = 7 gram.
 Alcool (24 degrés) trois livres = 996 gram.
 Sel essentiel de quinquina,
 — d'oseille, de chaque un demi-gros = 1,7 gram.

Faites digérer les poudres dans l'alcool tenant les sels en dissolution, et passez au bout de huit jours.

Dose, deux à quatre gros = 7 à 14 gram.

ÉLIXIR ANTIPESTILENTIEL.

Elixir de Spina; Elixir prophylacticum contra pestem. (gi. gu.)

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Thériaque,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Agaric,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Gentiane,
 Zédoaire, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
 Alcool (21 degrés) vingt-quatre onces = 750 gram.
 Sucre trois onces = 92 gram.

Faites digérer la thériaque, la rhubarbe, l'agaric, la myrrhe, le safran, la gentiane et la zédoaire dans l'alcool pendant huit jours, exprimez, ajoutez l'aloès, puis le sucre, et, au bout de quelques jours, filtrez. (gu.)

Cet élixir ne diffère de celui de longue vie que par une proportion plus forte d'aloès, dont chaque once = 50 gram. contient vingt-quatre grains, = 1,27 gram., ou le double.

Pr. Aloès une once = 28 gram.
 Thériaque,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7 gram.
 Agaric,
 Safran, de chaque un gros = 3,4 gram.
 Gentiane,
 Zédoaire, de chaque un demi-gros = 1,7 gram.
 Alcool (24 degrés) deux livres = 664 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Chaque once = 28 gram. contient dix-huit grains = 0,86 gram. d'aloès.

L'ancien dispensaire de Brandebourg donne la formule suivante :

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Rhubarbe,
 Mithridate, de chaque deux gros = 7 gram.
 Safran,
 Myrrhe,
 Camphre,
 Agaric, de chaque un gros = 4 gram.

Zédoire,
Gentiane, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Alcool. quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois ou quatre travers de doigt.

Dans les idées régnantes jadis, c'était surtout à la thériaque, ou ici au mithridate, que se rapportait la vertu antipestilentielle attribuée à cette préparation, qui est tombée dans l'oubli, pour faire place à l'élixir de longue vie.

On peut rapprocher de cette préparation, l'*Elixir polychreste de Rosinus Lentilius*, dont voici la formule :

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Esprit de cochléaria. quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois travers de doigt. Après huit jours de digestion, à une douce chaleur, ajoutez :

Teinture alcaline. quantité égale à celle de l'esprit.
Sel ammoniac. six gros = 22 gram.
Tartre. une demi-once = 15 gram.
Camphre. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Filtrez au bout de huit jours. — Dose, vingt à trente gouttes et plus.

Cet élixir se rapproche aussi de ceux de propriété, notamment de la variété dite antiscorbutique, et de l'essence antihydropique.

ÉLIXIR CHOLAGOGUE. (han. *vm.*)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
Gentiane. une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. deux gros = 7 gram.
Alcool. quinze onces = 450 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Extrait d'absinthe. deux gros = 7 gram.
Acide sulfurique affaibli. une once = 30 gram.

Filtrez. (han.)

Pr. Aloès socotrin. quatre onces = 120 gram.
Gentiane. deux onces = 60 gram.
Myrrhe,
Extrait d'absinthe, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. cinq livres = 1500 gr.
Eau de Rabel. quatre onces = 120 gram.

Après plusieurs jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

Purgatif, conseillé pour faire cesser la constipation habituelle. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram deux ou trois fois par jour.

ÉLIXIR DE DROGUE AMÈRE. (*ca. fo.*)

Pr. Aloès socotrin. une livre = 500 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin, de chaque. huit onces = 245 gram.
Racine de Colombo,

Racine d'angélique,
— de gentiane,
Safran, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau-de-vie. trente-six livres = 18 kilogr.
— de genièvre. douze livres = 6 kilogr.

Faites macérer pendant quarante jours, et filtrez.

ÉLIXIR DE LONGUE VIE.

Alcoolé d'aloès composé, Teinture d'aloès composée, Alcoolé d'aloès et de thériaque composé, Elixir suédois; Tinctura longæ vitæ s. pro vita producenda, Elixir suecicum s. Jernitzii. (*b*. f. t. ca. cot. fo. gi. qu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Aloès socotrin. une once = 28 gram.
Rhubarbe,
Gentiane,
Zédoire,
Quioquina,
Cascarille,
Safran.
Agaric, de chaque. un gros = 3,55 gram.
Alcool (25 degrés). trente onces = 850 gram.
Thériaque. un gros = 3,55 gram.
Alcool. six onces = 170 gram.

Préparez les deux teintures à part, réunissez-les après huit jours de macération, et filtrez. (*ta.*)

Pr. Aloès. neuf gros = 36 gram.
Thériaque,
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane,
Safran.
Zédoire, de chaque. un gros = 4 gram.
Alcool (21 degrés). cinquante-quatre onces = 1680 gram.

Faites macérer à deux reprises, pendant huit jours, les substances, dans la moitié chaque fois de l'alcool; mêlez les deux teintures, et filtrez. (*f. fo.*)

Guibourt donne la même formule, mais ne prescrit la double infusion que pour la rhubarbe, l'agaric, la gentiane, le safran et la zédoire, disant d'ajouter aux deux teintures réunies l'aloès et le sucre; mais il n'a pas parlé de sucre dans sa formule, et il ne dit rien de la thériaque dans le mode de préparation. La pharmacopée de Turin commet la même omission, en ce qui concerne la thériaque, quoique celle-ci figure dans la formule, mais ajoute huit gros = 28 gram. de sucre.

Pr. Aloès. neuf gros = 34 gram.
Thériaque. deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane,
Safran,
Cannelle, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sucre. huit gros = 30 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Procédez comme ci-dessus. (*so.*)

Pr. Aloès. neuf gros = 34 gram.
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, puis versez sur le marc :

Alcool (22 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez :

Sucre blanc une once = 30 gram.

Cannelle un gros = 3,8 gram.

Thériaque deux gros = 7,6 gram.

Laissez digérer encore pendant quinze jours, et mêlez ensemble les deux colatures. (ca. cot.)

Pr. Rhubarbe,

Agaric,

Gentiane,

Safran,

Zédoaire,

Thériaque, de chaque un gros = 3,8 gram.

Eau-de-vie trente-deux onces = 500 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et ajoutez :

Aloès neuf gros = 34 gram.

Faites dissoudre et filtrez. (b. sw. vm.)

Pr. Rhubarbe,

Gentiane,

Cannelle,

Agaric,

Safran, de chaque un gros = 4 gram.

Thériaque deux gros = 7 gram.

Eau-de-vie soixante-quatorze onces = 2220 gr.

Faites dissoudre dans l'infusion :

Aloès neuf gros = 34 gram.

Filtrez et conservez. (vm.)

Pr. Aloès neuf gros = 31,5 gram.

Agaric,

Gentiane,

Rhubarbe,

Safran,

Zédoaire,

Thériaque, de chaque un gros = 3,4 gram.

Alcool (24 degrés) quatre livres = 1328 gr.

Procédez comme pour la première formule. (gi.)

Il y a des différences énormes entre ces formules. Les deux dernières contiennent par once = 50 gram. dix grains et un huitième = 0,5 gram. d'aloès; celles de b. ca. cot. so. sw. et vm. vingt grains et un quart = 4,07 gram., et non dix = 0,5 gram., comme le dit Soubeiran; celles de f. t. fo. gu. et ta. douze grains = 0,64 gram.

L'elixir de longue vie est un excitant célèbre et devenu populaire. La dose, calculée d'après la formule du Codex français, est de deux à quatre ou six gros = 8,15 à 25 gram., le matin à jeun, ou avant le diner.

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ.

Teinture d'aloès et de myrrhe safranée, Teinture d'aloès composée, Alcoolé d'aloès myrrho-safrané; Elixir proprietatis s. aperituum, Tinctura aloes cum myrrha crocata s. aloes crocata s. composita. (am. ams. an. b. be. e. ed. fe. g. ham. lo. p. su. c. ca. cot. gi. so. sw. ta. vm.)

Pr. Safran une once = 31 gram.

Alcool (20 degrés) trente onces = 937 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et versez la colature sur

Aloès,

Myrrhe, de chaque une once = 31 gram.

Faites digérer encore pendant trois jours, en remuant de temps en temps, décantez, et filtrez. (b.)

Pr. Aloès,

Myrrhe,

Safran, de chaque une partie.

Faites-les infuser successivement, et à trois jours de distance l'un de l'autre, dans

Eau-de-vie vingt-quatre parties.

Filtrez la liqueur. (gi. ta. vm.)

e. ne prescrit qu'une demi-partie de safran.

Pr. Teinture de myrrhe une livre = 344 gr am.

Aloès,

Safran, de chaque une once et demie = 43 gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, et filtrez. (p. sw.)

g. porte la dose du safran à deux onces = 60 gram. — lo. prescrit deux pintes = 940 gram. de teinture, deux onces = 62 gram. de safran, et quatre = 125 gram. d'aloès.

Pr. Myrrhe une once = 31 gram.

Alcool (0,884) trente onces = 934 gram.

Filtrez au bout de quatre jours, et ajoutez :

Aloès,

Safran, de chaque une once = 31 gram.

Laissez digérer pendant deux jours, et filtrez. (ams.)

Pr. Myrrhe deux onces = 62 gram.

Alcool (0,815) une livre et demie = 590 gram.

Eau une demi-livre = 190 gram.

Laissez en digestion pendant quatre jours, ajoutez ensuite :

Aloès une once et demie = 46 gram.

Safran une once = 31 gram.

Et décantez après trois jours de nouvelle digestion. (am. ed. c.)

Pr. Teinture d'aloès,

— de myrrhe,

— de safran, de chaque parties égales.

Mélez ensemble. (an. be. cot. sw.)

ham. et so. prescrivent trois parties de la première teinture, quatre de la seconde, et trois de la troisième; — ca. deux des deux premières et une de la troisième.

Excitant. — La dose doit être calculée d'après celle de l'aloès.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE BOERHAAVE.

Elixir proprietatis cum acido Boerhaavii. (b. pa. s. w. gi.)

Pr. Aloès,

Myrrhe,

Safran, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre blanc quatre livres = 1440 gr.

Faites bouillir pendant quelques heures, décantez après le refroidissement, et versez sur le résidu :

Vinaigre blanc deux livres = 720 gram.

Faites bouillir encore ; décantez après le refroidissement ; mêlez les deux liqueurs ensemble, évaporez-les jusqu'à ce qu'il ne reste plus que dix onces = 500 gram. de liquide, et ajoutez :

Alcool concentré dix onces = 300 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (b'. pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés),
Vinaigre, de chaque dix onces = 277 gram.

Filtrez après huit jours de digestion. (gi.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre distillé douze onces = 360 gram.

Faites bouillir et réduire à dix onces = 500 gram ; ajoutez :

Essence de safran dix onces = 300 gram.

Filtrez après une courte digestion. (s.)

Excitant, recommandé par Boerhaave dans les fièvres intermittentes, le scorbut, l'hypochondrie, l'ictère et les cachexies, comme aussi pour déterger les ulcères sanieux et putrides. — Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram., dans du vin ou tout autre véhicule.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE PARACELSE.

Elixir proprietatis Paracelsi cum acido, Tinctura aloes aetherea. (b'. br. ed. ham. sa. t. w. wu. c. cot. gi. qu. sp. ta.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque deux onces = 60 gram.
Safran une once = 30 gram.
Alcool mis en digestion pendant huit jours avec trois onces = 90 gram. d'acide sulfurique une livre et demie = 540 gram.

Laissez digérer pendant quelques jours, puis décantez, et versez sur le résidu :

Alcool de même qualité une demi-livre = 180 gram.

Faites encore digérer, réunissez les deux liqueurs, et filtrez. (b'. br. w.)

C'est là la formule primitive.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once = 28 gram.
Acide sulfurique une demi-once = 14 gram.

Préalablement étendu de

Eau quatre onces = 111 gram.
Alcool (32 degrés) une livre et demie = 496 gram.

Versez l'alcool et l'acide étendu d'eau sur l'aloès, la myrrhe et le safran ; après huit jours de macé-

ration, décantez et filtrez ; distillez environ dix onces = 277 gram. de produit ; versez ce liquide sur le résidu de la première opération, et laissez macérer pendant huit jours ; passez en exprimant, et mêlez la colature avec ce qui était resté dans la cornue après la distillation. (L.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once = 28 gram.
Acide sulfurique étendu d'eau, une demi-once = 14 gram.
Alcool une livre et demie = 496 gram.

Passés après suffisante digestion. (sa.)

sp. prescrit une once 50 = grammes d'aloès, une de myrrhe, une de safran, deux = 60 grammes d'acide, et quatorze = 420 grammes d'alcool.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés) vingt onces = 553 gram.

Filtrez après huit jours de digestion, et à chaque once = 28 gram., ajoutez dix gouttes d'acide sulfurique. (gi. ta.)

Pr. Teinture d'aloès et de myrrhe, safranée (formule de cot.), une once = 20 gram.

Acide sulfurique six gouttes.

Mélez. (ham. cot. qu.)

Pr. Myrrhe une once et demie = 46 gram.
Ether sulfurique alcoolisé une livre = 393 gr.

Après quatre jours de digestion, ajoutez :

Aloès une once et demie = 46 gram.
Safran une once = 28 gram.

Laissez encore digérer pendant quatre jours, et décantez. (ed. c.)

Pr. Aloès une demi-once = 15 gram.
Myrrhe une once = 30 gram.
Safran deux gros = 7 gram.
Ether sulfurique une livre = 360 gr.

Faites digérer sur un bain de sable, pendant six jours. (wu.)

Excitant, érigé en panacée par Paracelse, et vanté depuis comme stomachique, vermifuge, emménagogue. — Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ALCALIN.

Elixir proprietatis Paracelsi sine acido, Tinctura aloeticæ alcalina. (br. s. sa. t. w. sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque une once et demie = 45 gram.
Huile de tartre par défaillance deux onces = 60 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, versez sur le magma

Alcool deux livres = 720 gr.

Faites digérer pendant quatre jours au bain-marie, en remuant toujours. (br. w.)

Pr. Aloès,
Safran,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Huile de tartre par défaillance. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant quelque temps, et ajoutez à la liqueur refroidie :

Alcool. seize onces = 480 gr.

Filterez après quelques jours de digestion. (sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.

Saturez la myrrhe de sous-carbonate de potasse liquide, et laissez-la sécher, puis faites-la digérer pendant huit jours dans

Alcool. une livre et demie = 496 gr.

et filtrez. (sa. t.)

Pr. Aloès. une once et demie = 45 gram.
Myrrhe. deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse. quatre onces = 120 gram.

Placez le mélange dans un endroit humide, et quand il est tombé en déliquium, versez dessus :

Eau chaude. douze onces = 360 gr.

Après le refroidissement, ajoutez :

Alcool. douze onces = 360 gr.

Laissez en digestion à une douce chaleur, pendant trois jours, et passez (s.)

Excitant, qu'on regardait comme un puissant résolutif des engorgements abdominaux chroniques.— Dose, trente à soixante gouttes, dans du vin ou tout autre liquide.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ANTISCOBUTIQUE. (br.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
Safran. une once = 30 gram.
Alcool tenu en digestion pendant trois jours avec trois onces d'acide sulfurique,
une livre et demie = 540 gr.

Laissez en digestion pendant quelques jours, décantez, puis versez sur le résidu

Alcool de même qualité. une demi-livre = 180 gr.

Faites encore digérer, réunissez les deux liqueurs, filtrez, et ajoutez :

Esprit de cochlearia. quatre onces et demie = 135 gr.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ AROMATIQUE.

Teinture d'aloès myrrho-safranée aromatique. (gi.)

Pr. Aloès. dix gros = 35 gram.
Myrrhe. deux gros = 7 gram.
Safran. un gros = 3,4 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. un demi-gros = 1,7 gram.
Alcool (24 degrés). deux livres et demie = 828 gr.

Faites digérer pendant six jours, filtrez et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. quatre onces = 111 gr.
Sirop de capillaire. quantité suffisante

pour édulcorer.

Les ingrédients de cette teinture sont absolument les mêmes que ceux de l'élixir de Garus, dont Giordano lui donne en effet le nom ; mais l'absence de la distillation change tout-à-fait la nature du produit, et établit une grande différence entre les deux préparations. — La dose de celle-ci est d'un à quatre gros = 4 à 14 gram., dans un véhicule approprié.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ BLANC.

Elixir de propriété de Van Helmont; Elixir proprietatis album, Elixir Helmonti. (w. gi. sp.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de cannelle vineuse. une livre = 360 gr.

Après suffisante digestion, pendant quelques jours, distillez à siccité, au bain-marie, et conservez le produit.

Excitant, stomachique, balsamique, carminatif.— Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ SALIN.

Elixir proprietatis Boerhaavii sine acido. (han. he. pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Tartre tartarisé. trois onces = 90 gram.
Eau de fontaine. six onces = 180 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant trois jours, et ajoutez :

Alcool. deux livres = 720 gram.

Laissez encore digérer. Après le refroidissement, décantez le liquide clair, et versez sur le résidu :

Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer de nouveau, et répétez ainsi jusqu'à ce que presque tout soit dissous, réunissez les liqueurs, filtrez et distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vingt onces = 600 gram. de liquide, à conserver. (pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Tartre tartarisé. deux onces = 60 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gram.
Alcool. quatorze onces = 420 gram.

Filterez au bout de trois jours. (han. he.)

Célèbre jadis dans les obstructions viscérales. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ D'HELVÉTIUS.

Elixir proprietatis Helvetii. (w. sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Teinture alcaline. quatre onces = 120 gram.

Décantez après suffisante digestion, et ajoutez une teinture préparée avec :

Safran une once = 30 gram.
Teinture alcaline quatre onces = 120 gram.

Mélez bien. Ajoutez encore :

Huile essentielle de cannelle, deux scrupules = 2,5 gram.

Et conservez. (w.)

Pr. Aloès une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse une once et demie = 45 gram.
Sous-carbonate de soude une once = 30 gram.
Eau de cannelle,
— de-vie, de chaque huit onces = 240 gram.

Faites digérer sur un bain de sable, en remuant souvent, et passez. (sp.)

Dose, trente à quarante gouttes.

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ DE STAHL.

Elixir d'aloès savonneux, Essence d'aloès composée; Elixir proprietatis Stahl's. aloes saponaceum. (su. gi. sp. vm.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Acétate de potasse,
Fiel de bœuf épais, de chaque une once = 30 gram.
Safran une demi-once = 15 gram.
Alcool (0,90) une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, en remuant de temps en temps, et filtrez. (su.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque une once = 30 gram.
Bile de bœuf fraîche deux onces = 60 gram.

Mélez bien ensemble, faites sécher à une douce chaleur, pulvériser, et ajoutez à la poudre;

Acétate de potasse une once = 30 gram.
Safran une demi-once = 15 gram.
Alcool douze onces = 360 gram.

Filtrez après deux jours de digestion à une douce chaleur. (sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran,
Acétate de potasse,
Bile de bœuf, de chaque une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés) vingt onces = 553 gram.

Après huit jours de digestion, filtrez. (gi.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Acétate de potasse,
Bile épaisse, de chaque deux onces = 60 gram.
Safran une once = 30 gram.
Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Faites infuser le safran dans l'eau-de-vie pendant deux jours, ajoutez la myrrhe, puis au bout de vingt-quatre heures l'aloès, ensuite la bile, enfin le sel, et après la dissolution de ce dernier, filtrez la liqueur. (vm.)

Excitant, fondant, résolutif des engorgements dans le bas-ventre. — Dose, une cuillerée à café.

ELIXIR DE RADCLIFF. (b*. pa.)

Pr. Aloès socotrin six gros = 23 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.
Cannelle,
Zedoaire,
Cochenille, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Sirop de nerprun deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie une pinte = 470 gram.
— pure cinq onces = 153 gram.

Stomachique, très usité en Angleterre.

ELIXIR DE STROUGHTON.

Elixir stomachique, Alcoolé d'absinthe et de gentiane composé; Elixir stomachicum. (b. t. ca. col. fo. gi. gu. sa. so. sp. ta. vm.)*

Pr. Aloès,
Cascarille, de chaque un gros = 7,9 gram.
Rhubarbe quatre gros = 15,3 gram.
Absinthe,
Germandrée,
Gentiane,
Ecorce d'orange amère, de chaque, six gros = 23 gram.
Alcool (22 degrés) deux livres = 1 kilogram.

Filtrez après suffisante macération.

Saunders donne une formule évidemment fautive puisqu'on n'y trouve ni l'aloès ni la rhubarbe; elle comprend quatre onces = 120 gram. d'ecorce d'orange, trois gros = 7 gram. de cochenille, deux = 11 gram. de safran, deux = 7 gram. de gentiane, deux = 7 gram. de bistorte, et trois livres = 4080 gram. d'alcool.

Stimulant, tonique, stomachique. — Dose, une vingtaine de gouttes.

ESSENCE AMÈRE.

Essentia amara. (pa.)

Pr. Absinthe,
Genièvre, de chaque trois poignées,
Petite centaaurée,
Scelopendre,
Chardon bœit, de chaque deux poignées,
Cochléaria une poignée,
Ecorce d'orange,
Zedoaire,
Gentiane,
Aloès,
Myrrhe, de chaque une once = 30 gram.
Eau-de-vie quatre livres = 1440 gr.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

Stomachique, carminatif, vermifuge. — Dose, cinquante à soixante-dix gouttes, dans du vin.

C'est encore une variété de l'élixir de longue vie.

ESSENCE ANTIHYDROPIQUE.

Essentia antihydrica Hoffmanni. (w.)

Pr. Aloès socotrin,
Racine de dompte-venin,
— de bryone, de chaque six gros = 22 gram.
Herbe d'absinthe,
Fleurs de sureau, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Gomme ammoniacque,

Macis,
Girofle,
Sel ammoniac,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. deux gros = 7 gram.
Cloportes,
Vers de terre, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
Myrrhe. un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau. . . quatre onces = 120 gram.

Après quelque temps de digestion, ajoutez :

Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Faites encore digérer à une douce chaleur.

Excitant, recommandé dans les hydropisies et la leucopneumonie. — Dose, deux scrupules = 2,5 gram le matin.

ESSENCE BALSAMIQUE. (ca.)

Pr. Aloès,
Méchocain, de chaque. . . . trois onces = 93 gram.
Safran,
Cannelle,
Cubèbe, de chaque. une once = 30 gram.
Baume du Pérou,
Cascarille,
Elémi, de chaque. une demi-once = 16 gram.
Extrait de fiel de boeuf. . . . un gros = 3,8 gram.
Fleurs de benjoin. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool rectifié. huit onces = 245 gram.

Après quinze jours de digestion, exprimez et filtrez.

Tonique, excitant, stomachique. — Dose, vingt à cinquante gouttes et plus, dans un véhicule approprié.

C'est encore une modification du baume du Commandeur.

GOUTTES D'IEHA. (b*.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Agaric blanc,
Crème de tartre,
Rhubarbe,
Zédoaire,
Tormentille,
Angélique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Gentiane. un gros = 4 gram.
Castoréum. un demi-grain = 0,04 gram.
Sucre candi. une once et demie = 45 gram.

La nature et la quantité de l'excipient de cet arcane célèbre en Allemagne, ne sont point indiquées. Du reste, ces gouttes se rapprochent de l'élixir de longue vie.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injectio detergens et roborans. (b.)

Pr. Racine d'acitostolobe ronde,
Herbe de scordium,
— de menthe poivrée,
de chaque. une demi-once = 16 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilogr. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Teinture d'aloès,
— de myrrhe,
de chaque. une demi-once = 16 gram.

Dans la leucorrhée chronique.

POMMADE D'ALOËS (so.)

Pr. Aloès. deux gros = 7,6 gram.
Axouge. une once = 30 gram.

Mêlez. — En frictions, comme vermifuge.

BAUME ANTIHYSTÉRIQUE. (ca. fo. sp.)

Pr. Aloès,
Asphalte,
Galbanum,
Ladanum, de chaque. un gros = 4 gram.
Castoréum,
Opium, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Asa-fetida. un scrupule = 1,25 gram.

Broyez ensemble dans un mortier, et versez sur la masse :

Huile essentielle de rue,
— — de succin, de chaque. dix gouttes.
— — d'absinthe,
— — de sabine,
— — de tanaïsie,
— — de pétrole, de chaque. . . . douze gouttes.
— — de muscade. deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez bien. (sp.)

ca. et fo. prescrivent trois gros = 11,5 gram. d'asa, un gros = 3,8 gram. d'aloès, autant d'asphalte, de galbanum et de ladanum, un demi-gros = 1,9 gram. de castoréum, autant d'opium, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de muscade, douze gouttes d'huile d'absinthe, autant d'huile de sabine, de tanaïsie et de jayet, dix gouttes d'huile de rue, et autant d'huile de succin.

Excitant, qu'on applique sous le nez, et dont on frotte la région ombilicale, dans les accès d'hystérie.

CATAPLASME ANTHELMINTIQUE. (bo. ca.)

Pr. Aloès,
Asa-fetida,
Encens,
Gomme gutte, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre d'absinthe,
— de tanaïsie, de chaque. . . . trois onces = 93 gram.
Huile de lin. quantité suffisante

pour faire du tout une pâte un peu ferme.

ONGUENT D'ARTHANITA.

Onguent de Pain de pourceau; Unguentum de arthanita. (ans. br. e. fe. o. s. sa. sl. t. w. gi. sp.)

Pr. Suc de pain de pourceau. . . . trois livres = 1080 gr.
— de concombre sauvage. . . . une livre = 360 gram.
Polypode. six onces = 180 gram.
Coloquite. quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.
Beurre frais. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez à la colature :

Cire jaune. cinq onces = 150 gram.
Aloës,
Baies de bois gentil,
Coloquinte,
Scammonée,
Turbité, de chaque. une once = 30 gram.
Euphorbe, sept gros = 26 gram.
Sel gemme,
Camomille,
Myrrhe,
Poivre long,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Fiel de boeuf,
Sagapénium, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (t. w. sp.)

Pr. Huile d'arthanita composée. deux livres = 690 gram.
Beurre frais,
Cire jaune, de chaque. huit onces = 230 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Sagapénium,
Fiel de boeuf, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Scammonée,
Jalap,
Coloquinte,
Bois gentil,
Aloës, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Sel gemme,
Euphorbe,
Myrrhe,
Poivre long,
Gingembre,
Camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Suc de pain de pourreau,
— de concombre sauvage,
de chaque. deux livres = 664 gram.
— de coloquinte. cinq onces = 138 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, faites réduire de moitié au feu, et passez. Evaporez jusqu'en consistance d'extrait, et ajoutez peu à peu :

Fiel de boeuf. une once = 28 gram.
Cire jaune. neuf onces = 249 gram.
Beurre. une livre = 332 gram.
Huile d'olives. deux livres = 664 gram.
Sagapénium,
Sel gemme, de chaque. une once = 28 gram.
Camomille en poudre. quatre onces = 111 gram.

Mélez exactement. (sa. t.)

Pr. Beurre frais,
Axonge, de chaque. une livre = 332 gram.
Cire jaune. quatre onces = 111 gram.
Sagapénium. quatre gros = 14 gram.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Fiel de boeuf épais. une once = 28 gram.
Aloës hépatique,
Coloquinte,
Pain de pourreau, de chaque. quatre gros = 14 gram.

Mélez. (gi.)

Pr. Beurre frais. douze onces = 360 gram.
Fiel de boeuf épais. deux onces = 60 gram.

Aloës hépatique,
Coloquinte,
Fleurs de soufre, de chaque, une demi-once = 45 gram.
Huile essentielle d'absinthe. deux gros = 7 gram.
— — de romarin. un gros = 4 gram.

Mélez. (br. s. sl.)

Pr. Axonge. une livre = 360 gram.
Extrait de bile. deux onces = 60 gram.
Aloës hépatique,
Coloquinte,
Soufre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe. trois gros = 11 gram.

Mélez. (fe.)

Pr. Axonge. une livre = 360 gram.
Fiel de boeuf épais. deux onces = 60 gram.
Aloës hépatique,
Coloquinte, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe. deux gros = 8 gram.

Mélez. (ams.)

Pr. Axonge. une livre = 360 gram.
Fiel de boeuf épais. deux onces = 60 gram.
Aloës hépatique,
Coloquinte, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe,
— — de tanaïsie,
de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (o.)

ONGUENT CATHARTIQUE.

Unguentum catharticum. (par.)

Pr. Aloës deux onces = 55 gram.
Axonge. une livre = 328 gram.
Cire. deux onces = 55 gram.

Mélez.

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Unguentum digestivum aloeticum. (han. po. pr. vm.)

Pr. Aloës une once = 29 gram.
Miel rosat. quatre onces = 116 gram.
Térébenthine. douze onces = 350 gram.
Huile d'olives. trois onces = 88 gram.

Mélez. (pr. vm.)

Pr. Aloës. une once et demie = 45 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 3.
Térébenthine,
Basilicum, de chaque. six onces = 180 gram.

Mélez. (han.)

Pr. Térébenthine. une demi-livre = 170 gram.
Miel. quatre onces = 116 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 4.
Teinture d'aloës. trois onces = 90 gram.

Mélez. (po.)

Pr. Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.
Huile de millepertuis. une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Teinture d'aloës,
— de myrrhe, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (vm.)

ONGUENT VERMIFUGE.

Unguentum contra vermes s. anthelminticum.
(b. be. fu. sa. w. ca. ph. sp.)

Pr. Racine de fougère,
— de bryone,
Ail, de chaque une once et demie = 45 gram.
Auroux,
Absinthe,
Tanaisie, de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile, une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune, une once et demie = 45 gram.
Aloës, une once = 30 gram.
Coloquinte, une demi-once = 15 gram.
Fiel de bœuf épaissi, deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (sa. w. sp.)

Pr. Aloës hépatique,
Trochiques alhandal,
Racine d'asaret,
Absinthe,
Sabine,
Tanaisie, de chaque, trois gros = 11 gram.
Myrrhe,
Fiel de bœuf,
Cire jaune, de chaque, trois onces = 90 gram.
Huile d'absinthe par coction,
Térébenthine, de chaque, six gros = 22 gram.
Huile essentielle de sabbine,
Pétrole, de chaque, un gros = 4 gram.

Mélez (w. ca.)

Pr. Aloës hépatique, un gros = 4 gram.
Fiel de bœuf épaissi, deux gros = 7 gram.
Onguent d'althæa, une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (fu.)

Pr. Aloës, deux onces = 62 gram.
Fiel de bœuf épaissi,
Pétrole, de chaque, trois onces = 93 gram.
Axonge de porc, deux livres = 750 gram.

Faites fondre la graisse sur un feu doux, ajoutez le fiel et l'aloës pulvérisé, en remuant toujours, retirez du feu, et quand la masse est presque refroidie, ajoutez le pétrole. (b. be. ph.)

Cet onguent est vermifuge et purgatif. On en prend une cuillerée, pour faire des frictions, trois fois par jour, autour de l'ombilic, dans la colique dite vermineuse.

ONGUENT OPHTHALMIQUE ROUGE.

Unguentum ophthalmicum Slotani. (sp.)

Pr. Aloës, douze grains = 0,7 gram
Hématite, deux scrupules = 2,5 gram.
Tutie, une once = 30 gram.
Perles préparées, quatre grains = 0,2 gram.
Graisse de vipère, quantité suffisante

pour faire un onguent.

HUILE D'ALOËS. (sw^k.)

Pr. Aloës, à volonté.

Soumettez à la distillation, et recueillez l'huile empyreumatique qui se rassemble dans le récipient.

Cette huile a été vantée comme un vermifuge utile chez les enfants, en frictions, répétées deux ou trois fois par jour, sur la région ombilicale.

HUILE ALOËTIQUE BATAVE. (ca.)

Pr. Aloës hépatique,
Myrrhe, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eucens, quatre gros = 15,3 gram.
Huile d'olives, une livre = 500 gram.

Distillez au bain de sable, dans une cornue de grès bien lutée.

Mêmes usages que la précédente.

ALUMINIUM.

Métal que Wöhler est parvenu à isoler. Parmi les composés dont il fait la base, on emploie ou on a employé en médecine les suivants :

FLUORURE SILICO-ALUMINIQUE.

Silico-fluorure d'aluminium, Topaze, Chrysolithe; Topasius, Chrysolithus, Chrysoprasius.

Chrysolith (Al.); topacio (E.).

e. w. g. sp.

Pierre précieuse jaune, transparente, et d'un grand éclat.

OXIDE D'ALUMINIUM.

Oxide aluminique, Alumine; Oxydum aluminii.

Ce corps est très répandu dans la nature, où il se présente sous un nombre presque infini de formes, parmi lesquelles les suivantes sont celles dont il est fait mention dans les pharmacopées.

I. Alumine naturelle.

1^o *Rubis, Corindon rouge; Rubinus, Carbunculus.*

Rubin (Al.); rubi (E.).

e. w. sp.

Pierre précieuse, transparente, d'un beau rouge, et extrêmement dure.

2^o *Saphir, Corindon bleu; Sapphirus.*

Sapphyr (Al.); safiro (E.).

e. w. sp.

Pierre précieuse, transparente, d'un beau bleu, et extrêmement dure.

3^o *Emeril, Emeri, Corindon granuleux et ferri-fère, B. et H.; Smiris, Smyris.*

Smergel, Schmiergel (Al.).

br. w. g. sp.

Oxide d'aluminium impur, contenant beaucoup d'oxide de fer, souvent aussi du mica et du talc. Roche à texture grenue, noirâtre, mêlée d'une nuance tantôt de bleuâtre, tantôt de rougeâtre, et ne cédant en dureté qu'au diamant.

4^o *Bol d'Arménie, Alumine silicée ferrugineuse, Argile ocreuse rouge, Bol oriental, Bol rouge, Terre bolaire; Argilla ferruginea rubra, Bolus Armenia s. rubra s. orientalis.*

Armenischer Bolus, rother Bolus (Al.); hejr urmenie (Ar.); armenisk bolus (D.); ghitarmenie (Hi. Pe.); bolo (I.); gurnkatta (Su.); raedgal (Su.); simie kavikalla (Tam.); simie kaiurai (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fi. fu. g. han. he. li. o. p. par. po. pr. sl. su. t. w. wu. a. g. ge. gi. sp.

En masses, d'un rouge vif, compactes, pesantes, grasses et douces au toucher, d'un tissu terreux, à cassure conchoïde et mate, qui happent à la langue.

5^o *Sanguine, Craie rouge, Crayon rouge; Si-nopsis, Synopsis, Rubrica fabrilis.*

Boethelstein, rothe Kreide (Al.).

br. w. g.

Rouge de brique vif, schisteuse, à texture compacte, à cassure terreuse, laissant des traces vives et durables sur les doigts et le papier.

6^o *Terre de Lemnos, Terre sigillée; Terra Lemnia s. Lemniana s. sigillata.*

Siegelerde, Lemnische Erde (Al.); tierra sellada (E.); terra sigillata, terra di Lenno (I.).

br. e. f. g. p. w. g. ge. gi. sp.

En pains orbiculaires ou cylindracés et plats, d'un blanc rose, portant la marque d'un cachet quelconque.

7^o *Bol blanc, Argile calcifère; Bolus alba.*

ba. br. e. f. g. ham. han. o. p. s. w. wu. gv. sp.

Argile blanche, en pains longs de quelques pouces, moins larges et épais.

8^o *Lithomarge, Moelle de pierre; Medulla saxorum.*

w. sp.

En masses blanches, jaunâtres, rouges ou brunes, à cassure terreuse, à grain fin, très tendres, assez légères, douces et onctueuses au toucher, qui happent à la langue.

II. Alumine factice.

1^o *Hydrate d'alumine, Hydrate aluminique; Terra aluminis, Argila pura, Terra bolaris s. argillacea pura. (ham. s. sw.)*

Pr. Alun. à volonté.
Eau pure. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Versez peu à peu dans la liqueur une dissolution de potasse caustique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le sécher. (ham. sw.)

I.

Pr. Alun. à volonté.
Eau tiède. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu

Huile de tartre par défaillance. quantité suffisante,
ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité;
lavez et séchez celui-ci à une douce chaleur. (s.)

2^o *Bol rouge artificiel. (vm.)*

Pr. Alun. huit parties.
Sulfate de fer. une partie.

Faites dissoudre ces deux sels dans de l'eau, puis à part :

Soude caustique fondue. trois parties et demie.

Mélez les deux liqueurs ensemble, en remuant bien, lavez, et faites sécher le précipité.

Jadis on attribuait des propriétés imaginaires à toutes ces substances, et avec d'autant plus de profusion qu'elles-mêmes étaient plus rares et d'un prix plus élevé. Aujourd'hui on y a renoncé dans tous les pays où la médecine a fait quelques progrès, et elles ne figurent plus que pour mémoire dans plusieurs pharmacopées modernes. Tout au plus a-t-on conservé le bol d'Arménie, qu'on regarde comme légèrement astringent, et qui, du reste, n'est guère employé qu'à l'extérieur.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE DE CAMERRARIUS.

Pulvis alexipharmacus Camerarii. (w.)

Pr. Bols d'Arménie,
Terre sigillée,
Racine de fraxinelle,
— de tormentille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— d'angélique,
— de gentiane,
— de pétasite,
— de zédoaire, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Corne de cerf brûlée,
Râpures d'ivoire,
Coral rouge,
Ecorce de citron, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Cette poudre était vantée surtout dans la dysenterie épidémique. — Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Argile pure. un scrupule = 1,25 gram.
Opium un grain = 0,06 gram.
Muscade,
Gomme arabique, de chaq., un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les heures, en buvant par-dessus de l'eau ou une infusion aromatique.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis ad prolapsum s. ad procidentiam ani. (sa. sw.)

Pr. Bol d'Arménie,
Balaustes, de chaque. parties égales.

Mélez bien.

12

POUDRE ASTRINGENTE DE HILDENBRANDT. (rad.)

Pr. Bol d'Arménie,
Rhubarbe,
Magnésie carbonatée, de chaque. . un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour,
dans la métrorrhagie chronique.

POUDRE ASTRINGENTE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Bol d'Arménie,
Carbonate de magnésie,
Oléosucré de macis, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.

Trois fois par jour, une cuillerée, dans la gonorrhée chronique, le catarrhe vaginal et utérin, les métrorrhagies habituelles, mais peu abondantes.

POUDRE CONTRE LE DIABÈTE. (pic.)

Pr. Gomme arabique,
Bol d'Arménie,
Balaustes,
Sumac,
Glands de chêne,
Amidon, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Gomme adragant,
Semences de laitue,
— de pourpier, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Santal blanc. un gros = 3,8 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., dans du suc de grenade acide. — Cette bizarre formule est tirée de la pharmacopée persane.

POUDRE HONGROISE.

Pulvis pannonicus ruber. (w. sp.)

Pr. Bol d'Arménie. trois onces = 90 gram.
Terre de Lemnos deux onces = 60 gram.
Coral blanc. six gros = 22 gram.
— rouge une demi-once = 15 gram.
Perles cinq gros = 20 gram.
Hyacinthe,
Émercaude,
Rubis,
Saphir,
Corne de cerf préparée sans feu,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Râpure d'ivoire. trois gros = 11 gram.
Ivoire calciné à blanc cinq gros = 20 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Girofle,
Safran, de chaque. un gros = 4 gram.
Semences d'oseille,
Santal rouge, de chaque. deux gros = 7 gram.
— blanc,
Écorce de citron, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Feuilles d'or coupées nombre 24.

Faites une poudre. (w. sp.)

En supprimant les perles, les pierres précieuses et l'or, on avait le *Pulvis pannonicus ruber incompletus*.

Pr. Bol d'Arménie,
Terre de Lemnos, de chaque. . . une once = 30 gram.
Coral blanc,
— rouge,
Ivoire calciné,

Corne de cerf préparée sans feu,
Râpure d'ivoire, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Nacre de perles saturée de jus de citron,
deux onces = 60 gram.

Contrayerva. une once = 30 gram.
Safran. un gros = 4 gram.

Faites une poudre, appelée *Pulvis pannonicus ruber minus pretiosus.* (w.)

Pendant long-temps célèbre, et probablement inventée pour combattre la fièvre dite de Hongrie, cette poudre absurde, qu'on savait si bien accommoder à la fortune des malades, était conseillée aussi dans la variole et la rougeole. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BALDINGER. (ph. rad.)

Pr. Bol blanc,
Crème de tartre,
Sucre blanc, de chaque. un gros = 4 gram.

Dans les obscurcissements de la cornée.

OPIAT DENTIFRICE. (sw*.)

Pr. Bol blanc. une once et demie = 46 gram.
Laque une demi-once = 16 gram.
Cannelle un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'œillet quantité suffisante.

Mélez bien.

PÂTE ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Terre sigillée trois gros = 11,5 gram.
Bol d'Arménie un gros = 3,8 gram.
Suc de plantain quantité suffisante

pour réduire les deux poudres en consistance d'électuaire.

On a préconisé cette pâte contre l'incontinence d'urine, appliquée sur le gland, au moyen d'un plumasseau, le soir avant de se coucher.

ÉMULSION ASTRINGENTE. (sa.)

Pr. Semences de melon trois onces = 90 gram.
— de coing. trois gros = 11 gram.

Faites une émulsion, et à la livre et demie = 340 gram. de colature ajoutez :

Bol d'Arménie une once = 30 gram.
Sirop diacode deux onces = 60 gram.

ONGUENT DÉFENSIF.

Enguentum de bolo s. defensivum. (sa. l.)

Pr. Poudre de bol d'Arménie. . . . six onces = 166 gram.
— de saog-dragon. une once = 28 gram.

Mélez et incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune,
Huile de myrte, de chaque. . . huit onces = 221 gram.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

ACÉTATE D'ALUMINE.

Acetate aluminique; Acetas aluminæ s. aluminicus. (sw*, vm.)

Pr. Alum à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau; précipitez la dis-

solution par l'ammoniaque liquide, décantez, recueillez le précipité sur un filtre, et, avant qu'il soit sec, dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide acétique concentré; filtrez et conservez la liqueur.

On l'a conseillé, étendu d'eau, dans la gonorrhée chronique, et mêlé, tant avec le sirop de coquelicot qu'avec la teinture de cannelle, dans l'hémoptysie légère.

SILICATE D'ALUMINE ET DE FER.

Grenat; Granatum.

Granat (Al.); *granato* (E.).

e. w. g. sp.

En cristaux polyédriques, sphéroïdaux, plus ou moins granulaires, d'un rouge foncé, très durs, échantillonnés sous le briquet, à cassure vitreuse.

SILICATE D'ALUMINE ET DE GLUCINE.

Silicate glucico-aluminique, Émeraude; Smaragdus.

Smaragd (Al.); *emeralda* (E.).

e. w. g. sp.

Minéral dur, en prismes hexaédres, fusible, et coloré en vert par l'oxide chromeux.

SILICATE D'ALUMINE ET DE SOUDE.

Silicate aluminico-sodique, Lazuli, Pierre d'azur, Outre-mer; Lapis Lazuli.

Lozustejn (Al.); *pedra Lazuli, lazulita* (E.).

l. w. g. sp.

Pierre bleue, fusible, parsemée de points et de petites veines dorées.

SULFATE D'ALUMINE ET DE POTASSE.

Sulfate aluminico-potassique, Sulfate d'oxide d'aluminium et de protoxide de potassium, Sulfate acide d'alumine et de potasse, Alun: Alumen, Sulphas aluminico-potassicus s. acidus aluminæ et potassæ s. acidulus aluminæ s. kalico-aluminicus, Hypersulphas aluminæ et potassæ, Supersulphas aluminæ et potassæ s. argille alcalisatus, Argilla kalt-sulphurica s. sulphurica alcalisata; στουπηρία.

Alun (Al.); *alum* (An.); *schebb* (An.); *chinakarum* (Cy.); *allan* (D. Su.); *puttokarie* (Dok. Hi.); *atambre* (E.); *alam* (Ho.); *allume* (I.); *zaitetar* (Pe.); *halun* (Po.); *pedra hume* (Vor.); *kwonzu* (B.); *paatika, spaltica* (Sa.); *paldicarum* (Tam.); *paldicaro* (Tek.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. ge. gi. pa. pid. sa. sp.

Sel cristallisable en octaédres, rarement en cubes, transparent, légèrement efflorescent à la surface, incolore, soluble dans 18,565 parties d'eau froide, et 0,75 d'eau bouillante, fusible dans son eau de

cristallisation, difficile à dissoudre dans l'eau quand il a perdu cette dernière, décomposable par une forte chaleur, et doué d'une saveur astringente.

On le trouve dans le commerce sous deux formes différentes :

1° *Alun de Rome*, en masses transparentes, ou en petits fragments légèrement roses à la surface. Il est exempt d'oxide ferrique, tandis que les autres espèces en contiennent 0,007 à 0,005 de leur poids.

2° *Alun de roche: Alumen rupeum s. a roccâ s. rupei*, qui est de l'alun auquel on a fait subir la fusion aqueuse, et qui tire son nom de Rocca, en Syrie, d'où l'art de le faire fut apporté en Italie.

Ce sel contient, avec de l'alumine, tantôt de la potasse, tantôt de l'ammoniaque, tantôt enfin l'un et l'autre alcali.

Astringent, irritant, vénéneux à haute dose, regardé comme antiseptique, et conseillé surtout dans les flux atoniques, la diarrhée, les pollutions, les hémorrhagies passives, les écoulements muqueux. — Dose, depuis deux = 0,1 gram. jusqu'à cinq = 0,27 gram. et vingt = 1,06 gram. grains.

Il faut éviter de l'associer à l'eau de chaux, au chlorure de calcium, à l'acétate de plomb, au deutrochlorure de mercure, au nitre et aux autres sels de potasse, au tartrate de soude, au sel ammoniac, au chlorure de baryum, et aux décoctions chargées de tannin ou d'acide gallique.

Plusieurs pharmacopées (ba. e. f. sa. t. br. vm.) prescrivent de le purifier en le dissolvant dans trois parties d'eau bouillante, laissant cristalliser la liqueur, et traitant une seconde fois les cristaux de la même manière.

ALUN CALCINÉ.

Alun desséché, Alun brûlé; Alumen calcinatum s. siccatum, s. exsiccatum s. ustum, s. deaquificatum, Sulphas aluminæ fusus, Argila sulphurica usta. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.)

Pr. Alun cru. à volonté.

Chauffez-le dans un vase de terre non vernissé, jusqu'à ce qu'il cesse de se boursouffler, et qu'il soit converti en une masse légère et poreuse.

Ainsi desséché, l'alun a perdu près de moitié de son poids, car il contient 43 1/2 pour cent d'eau de cristallisation.

Astringent, cathérétique, dont on se sert pour réprimer les chairs luxuriantes. On peut aussi le donner intérieurement jusqu'à la dose d'un demi-scrupule = 0,64 gram.

SACCHARURE D'ALUN.

Saccharum aluminatum. (g. gr. b.)

Pr. Alun,

Sucre, de chaque. parties égales,

Mélez.

POUDRE D'ALUN.

Pulvis aluminosus s. stypticus. (dd. ham. han. he. sl. au. ph. rad.)

Pr. Alun. deux grains = 0,12 gram.
Sucre blanc,
Gomme arabique, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.

Mêlez. — Pour une seule dose. (dd. au.)

Pr. Alun,
Colophane,
Gomme arabique, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (ham. han. he. sl.)

Pr. Alun,
Cascarille, de chaque dix grains = 0,6 gram.
Cannelle cinq grains = 0,3 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour. (au.)

Mauchard employait la poudre suivante, comme collyre sec:

Pr. Alun calciné trois grains = 0,16 gram.
Safran. un grain = 0,05 gr.
Sucre blanc. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre très fine.

Pr. Alun un gros = 4 gram.
Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, et divisez en quatre paquets, à prendre un par un, toutes les trois heures, dans les hémorrhagies atoniques. (rad.)

Pr. Alun un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.

Recommandée par Vogt contre les gerçures des seins. (ph. rad.)

ALUN SACCHARATÉ.

Alumen saccharinum. (br. gr. pa. w. sp. vm.)

Pr. Poudre d'alun cru six onces = 180 gram.
— de céruse six gros = 22 gram.
— de sulfate de zinc. trois gros = 11 gram.
— de sucre blanc. une once et demie = 45 gram.

Blanc d'œuf,

Vinaigre distillé, de chaque. parties égales,

et en quantité suffisante pour réduire les poudres en une pâte, qu'on façonne ensuite sous la forme de trochisques.

Cette préparation entrain jadis dans les collyres et les eaux dites cosmétiques.

POUDRE D'ALUN ET DE CACHOU. (sa. sw*.)

Pr. Alun,
Cachou, de chaque. parties égales.

Mêlez en triturant. (sa.)

Pr. Alun un gros et demi = 5 gram.
Cachou. un gros = 3,8 gram.
Bol d'Arménie une once = 30 gram.

Réduisez en poudre très fine. (s. w*.)

Pour arrêter les hémorrhagies.

POUDRE D'ALUN ET DE KINO.

Pulvis aluminis kinosatus, Alumen kinosatum. (b*. ed. fe. fi. fu. ham. gr. li. p. su. au. c. rad.)

Pr. Alun. deux parties.
Kino. une partie.

Faites dissoudre dans suffisante quantité d'eau, évaporez la liqueur jusqu'à pellicule, laissez cristalliser, séchez et pulvériser les cristaux. (fu. ham. li. au.)

Pr. Alun. quatre parties.
Kino une partie.

Mêlez en triturant. (b*. ed. gr. p. c.)

fe. prescrit quatre parties d'alun et trois de kino; — rad. et sw. parties égales de l'un et de l'autre.

Pr. Alun. deux parties.
Kino,
Poudre aromatique, de chaque une partie.

Mêlez en triturant. (su.)

Dose; dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram., dans les hémorrhagies.

POUDRE D'ALUN OPIACÉE.

Pulvis adstringens. (e. fo. ph. rad.)

Pr. Alun. un demi-gros = 2 gram.
Opium trois grains = 0,2 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (e. rad.)

Pr. Alun. soixante-deux parties.
Opium seize parties.
Sucre cent huit parties.

Faites douze paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (fo.)

Pr. Alun. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Opium un demi-grain = 0,03 gram.
Poudre gommeuse un demi-gros = 2 gram.

A prendre toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (ph.)

Pr. Alun un gros = 4 gram.
Opium quatre grains = 0,25 gram.
Cannelle un-scrupule = 1,25 gram.

Divisez la poudre en quatre paquets, à prendre toutes les quatre heures, dans la métrorrhagie. (rad.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Opium trois grains = 0,12 gram.
Kino. vingt-quatre grains = 2 gram.
Sucre de lait un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Un toutes les trois heures. (ph.)

POUDRE ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Alun,
Poivre long, de chaque cinq grains = 0,35 gram.
Cachou,
Balustes, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites une poudre, qu'on met dans une cuiller, pour toucher le bout de la luette relâchée.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE.

Pulvis ad excrescentias. (sy.)

Pr. Alun calciné,
Oxide de fer jaune,
Sabine, de chaque parties égales.

Faites une poudre très fine.

On en saupoudre les excroissances vénériennes.

POUDRE ERBINE DE VOGT. (ph.)

Pr. Alun un scrupule = 0,25 gram.
Extrait de ratanhia,
Écorce de chêne, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Pour resserrer la membrane muqueuse nasale frappée d'atonie.

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPELE. (rad.)

Pr. Alun,
Sel ammoniac, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Céruse une once = 30 gram.
Craie préparée deux onces = 60 gram.
Camphre un gros = 4 gram.

Schmidt prescrit d'en saupoudrer l'érysipèle.

POUDRE ESCARROTIQUE. (pi.)

Pr. Alun,
Acétate de plomb,
Céruse, de chaque parties égales.

On la dit propre à accélérer la cicatrisation des ulcères atoniques.

POUDRE DE GRIFFITH. (ph. rad.)

Pr. Alun,
Bol d'Arménie, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Sang-dragon un demi-gros = 2 gram.
Oxide de fer rouge deux gros = 7 gram.

Contre les saignements de nez.

POUDRE CONTRE L'INTERTRIGO.

Pulvis in excoriatione cœgri. (sa.)

Pr. Craie préparée une once = 30 gram.
Alun un gros = 4 gram.
Camphre un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BEER.

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc,
Borax, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Sucre blanc deux scrupules = 2,5 gram.

Contre les taches de la cornée.

POUDRE STYPTIQUE. (dd.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque parties égales.

Mêlez en triturant. — Pour arrêter les hémorrhagies.

PIERRE MÉDICAMENTEUSE.

Lapis medicamentosus, Sulphas aluminæ acetatus. (c. br. sa. w. wu. gi. sp.)

Pr. Alun,
Litharge, de chaque quatre onces = 111 gram.

Oxide de fer rouge six onces = 186 gram.
Vinaigre fort une livre et demie = 496 gram.

Après trois jours de macération, faites évaporer jusqu'à siccité, calcinez fortement pendant une heure, et pulvériser. (sa. gi.)

Pr. Alun,
Litharge,
Bol d'Arménie, de chaque . . . quatre onces = 115 gram.
Oxide de fer rouge deux onces = 57 gram.
Vinaigre quantité suffisante

pour couvrir de deux travers de doigt le mélange des quatre poudres. Après deux ou trois jours de macération, ajoutez ;

Nitre huit onces = 230 gram.
Sel ammoniac deux onces = 57 gram.

Évaporez jusqu'à siccité, calcinez violemment pendant une heure, et pulvériser. (c. wu.)

Pr. Alun,
Céruse,
Bol d'Arménie, de chaque . . . une once = 30 gram.
Sulfate de zinc quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
Vinaigre une once = 30 gram.

Faites bouillir jusqu'à siccité, dans un vase de faïence. (br. w.)

Pr. Alun,
Colcothar, de chaque douze onces = 360 gram.
Sel commun,
Nitre cru,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque, trois onces = 90 gram.
Vinaigre cent onces = 3 kilogr.

Après une demi-heure d'ébullition, ajoutez :

Céruse huit onces = 240 gram.
Bol d'Arménie quatre onces = 120 gram.

Évaporez jusqu'à siccité, en remuant toujours. (sp.)

Préparation absurde, quoique jadis fort célèbre, qu'on faisait dissoudre dans l'eau, après quoi on fomentait les ulcères sordides avec la dissolution, ou on l'injectait dans les fistules rebelles.

PIERRE VULNÉRAIRE.

Lapis vulnerarius externus. (fu.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque . . . six onces = 180 gram.
Acétate de cuivre,
Sel ammoniac, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Mêlez par la trituration, faites fondre ensemble, laissez au feu jusqu'à parfaite dessiccation, et ajoutez sur la fin :

Safran un demi-gros = 2 gram.

Cette préparation a été conseillée pour déterger, sécher et consolider les ulcères.

SPÉCIFIQUE DE ZOBEL.

Specificum tartari pharyngicum. (w.)

Pr. Alun cru,
Nitre, de chaque trois onces = 90 gram.

Crème de tartre. quatre onces = 130 gram.
Vinaigre distillé. quatre livres = 1440 gr.

Faites dissoudre, évaporez la solution jusqu'à siccité, et pulvériser le résidu.

Vanté jadis dans l'angine surtout, sous forme de collutoire ou de gargarisme. — Dose, une demi-once = 15 gram., dans huit onces = 240 gram. d'eau de plantain ou de brunelle.

SULPHURETUM VINI. (br.)

Pr. Alun,
Iris de Florence,
Soufre, de chaque une once et demie = 45 gram.
Styrax une once = 30 gram.
Oliban,
Racine d'aunée,
Fleurs de souci,
— de bleuet,
— de roses rouges,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Zédoaire,
Gingembre,
Mastic,
Genièvre,
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. trois gros = 11 gram.
Anis,
Coriandre,
Fleurs de sureau, de chaque. deux onces = 60 gram.

Coupez, écrasez et mêlez.

BOLS ASTRINGENTS.

Boli adstringentes. (b. ca. e. fo.)

Pr. Alun. cinq grains = 0,27 gram.
Extrait de ratanhia. dix-huit grains = 0,96 gram.
Consève de cynorrhodon. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop astringent. quantité suffisante.

Faites dix bols. (ca. fo.) — Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

Pr. Alun,
Cachou,
Sang-dragon, de chaque. six grains = 0,3 gram.
Sirop de ratanhia. quantité suffisante.

Faites deux bols. (fo.) — Dose, jusqu'à trois ou quatre par jour.

Pr. Alun. dix grains = 0,5 gram.
Cachou. cinq grains = 0,27 gram.
Kino. six grains = 0,3 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites un seul bol. (b.) — Dose, trois à quatre par jour.

Pr. Alun,
Extrait de quinquina,
Muscade, de chaque. un demi-scrupule = 0,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

Dans la blennorrhée, la diarrhée, la lienterie, les hémorrhagies utérines et autres.

PILULES ALUNÉES.

Pilules d'Helvétius, Alum dragonisé; Alumen dracunculatum s. tinctum. (b. ham. wu. ca. fo. gu. pie. so. sp.)

Pr. Alun. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer, et ajoutez :

Sang-dragon en poudre. une once = 30 gram.

Mélez en remuant; retirez du feu, et faites des pilules de trois grains = 0,16 gram., avant que la masse soit refroidie. (b. ham. ca. pie. sp.), ou pulvériser-la après le refroidissement. (wu.)

Pr. Poudre d'alun. deux gros = 7,6 gram.

— de sang-dragon,

Miel rosat, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram., et roulez-les dans la poudre de sang-dragon. (fo. gu. so.)

Dose, six à trente-six grains = 0,5 à 1,9 gram. par jour, dans les hémorrhagies dites passives.

fo. attribue à Cullen des pilules qui ne diffèrent pas de celles-là :

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.

Sang-dragon. un demi-gros = 1,9 gram.

Consève de roses. quantité suffisante.

Faites vingt pilules, à consommer dans la journée.

PILULES ALUNÉES OPIACÉES.

Pilules astringentes de Capuron; Pilules astringentes de Récamier. (fo. gd. ra.)

Pr. Alun. six grains = 0,3 gram.

Extrait d'opium. un grain = 0,05 gr.

Cachou. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites six pilules, à prendre en vingt-quatre heures, dans les hémorrhagies passives et les écoulements muqueux, dits atoniques. (ra.) — Cette formule est de Récamier.

Pr. Alun. six grains = 0,3 gram.

Cachou. douze grains = 0,64 gram.

Opium. deux grains = 0,1 gram.

Sirop de roses rouges. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (fo. gu.) — Dose, une à deux par jour, dans la blennorrhée. — Cette formule est de Capuron.

PILULES ASTRINGENTES.

Pilules toniques; Pilule adstringentes s. de alumine. (sa. au. fo. gi.)

Pr. Alun cru. une demi-once = 14 gram.

Cachou,

Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. Ajoutez :

Sirop diacode. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (sa. gi.)

Dose, trois à dix par jour, dans les flux de sang.

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Extrait aqueux de quinquina. deux gros = 7 gram.

Faites trente-six pilules. (au.) — Dose, quatre, trois fois par jour, dans les hémorrhagies, la diarrhée.

Pr. Alun,
Extrait de quinquina,
Hydrochlorate de fer et d'ammoniaque,
Poudre aromatique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Huile essentielle de cannelle. douze gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
(au.) — Dose, cinq à six, matin et soir, dans les hémorrhagies et les flux muqueux.

Pr. Alun. un gros et demi = 5 gram.
Poudre de quinquina. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.
(fo.) — Dose, cinq par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Alun,
Cachou, de chaque. parties égales.
Extrait de gentiane. quantité suffisante

pour faire des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, quatre toutes les trois heures, dans les flux chroniques de sang et de mucus, notamment les fleurs blanches.

PILULES BENZOÏQUES.

Pilule benzoïque. (au.)

Pr. Acide benzoïque. cinq grains = 0,3 gram.
Alun. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. dix grains = 0,6 gram.
Sucre. un peu.
Eau. quantité suffisante

pour faire trente-cinq pilules, à prendre en deux jours, dans la phthisie pulmonaire.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (fo.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Consève de roses. une once = 30 gram.

A prendre dans la journée, en cinq ou six doses, contre les hémorrhagies habituelles.

ÉLECTUAIRE DE DEHAUME. (pie. sm.)

Pr. Alun. deux gros = 7,6 gram.
Sang-dragon,
Extrait de quinquina, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Consève de roses rouges. quatre gros = 15,3 gram.
Sirop de corail. quantité suffisante

pour faire un électuaire. (pie.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Cachou,
Extrait de quinquina, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Consève de roses rouges. six gros = 23 gram.
Sirop de corail. quantité suffisante.

Mélez bien. (sm.)

Conseillé dans les hémorrhagies passives, la leu-

corrhée, la blennorrhée, la diarrhée chronique. — Dose, un gros = 3,8 gram, de quatre en quatre heures.

ÉLECTUAIRE CONTRE LE STOMACACÉ. (b. br. fu. sp.)

Pr. Poudre d'alun cru. deux gros = 7 gram.
— de myrrhe;
— de mastic, de chaque. un gros = 4 gram.
— d'iris de Florence,
— de sang-dragon, de chaque. trois gros = 11 gram.
Sirop balsamique. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (b. br. sp.)

Pr. Poudre d'alun composée (form. de fu.),
deux gros = 7 gram.
— d'iris de Florence. trois gros = 11 gram.
— de myrrhe. un gros = 4 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Mélez. (fu.)

Astringent, antiseptique, recommandé contre la laxité des gencives.

ÉLECTUAIRE GINGIVAL. (ph.)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Extrait de bois de Campêche. une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou. six gouttes.
Eau de sauge. quantité suffisante.

Mélez.

COLLUTOIRE ALUMINEUX.

Collutoire tonique; Aqua ad gingivas, Collutorium aluminosum s. adstringens. (ca. rad. sm. sp. sw.)

Pr. Alun. une demi-once = 15 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution, s'il est besoin :

Alcool. quatre onces = 122 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Suc de grande joubarbe,
Miel, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (ca.)

sm. prescrit un gros = 3,8 gram. d'alun, une once = 50 gram. de suc de joubarbe, et cinq onces = 153 gram. de miel.

Pr. Alun. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. trente onces = 900 gram.

A la solution refroidie ajoutez :

Huile essentielle de cannelle. six gouttes,
— — de girofle. deux gouttes,
— — de citron. dix gouttes.

Dissoutes dans :

Alcool. six onces = 180 gram.
Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Filtrez la liqueur. (sp.)

Pr. Alun. dix grains = 0,6 gram.
Miel rosat. une once et demi = 45 gram.
Teinture de cachou. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (rad.)

On touche plusieurs fois par jour les aphthes avec un de ces mélanges, que le malade doit se garder d'avaler.

COLLYRE ALUMINEUX.

Eau ophthalmique, Liniment anti-ophthalmique, Collyre styptique, Albamine alumineuse, Blanc d'œuf alumineux; Aqua ophthalmica aluminosa s. adstringens, Collyrium s. Linimentum aluminosum, Albumen aluminosum. (b'. br. ff. ham. au. ca. e. fo. gi. pid. ra. rad. sa. sw. vm.)

Pr. Alun. une partie.
Eau commune. deux cents parties.

Faites dissoudre. (ff.)

b'. prescrit une partie d'alun et trente-deux d'eau; — fa. une d'alun et quatre-vingt-seize d'eau.

Pr. Alun. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de roses. deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

sw. prescrit un scrupule = 1,27 gram. d'alun, et six onces = 484 gram. d'eau de roses; — sa. un scrupule = 1,23 gram. d'alun, et douze onces = 560 gram. d'eau de roses; — fo. douze à vingt-quatre grains = 0,64 à 1,27 gram. d'alun, et deux onces = 61 gram. d'eau de roses; — e. douze à vingt grains = 0,8 à 1,5 gram. d'alun, et quatre onces = 423 gram. d'eau de roses; — rad. quatre à six grains = 0,25 à 0,53 gram. d'alun, et une once et demie = 45 gram. d'eau de fenouil.

Pr. Alun. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses, — commune, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

ca. double la dose d'alun.

Pr. Alun. deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Blanc d'œuf. nombre 1.
Alun. un demi-gros = 2 gram.

Battez ensemble. (e.)

au. prescrit une once = 50 gram. de blanc d'œuf et un demi-gros = 2 gram. d'alun.

Pr. Blanc d'œuf. nombre 1.
Eau de roses. quatre onces = 122 gram.

Battez ensemble, et ajoutez :

Alun en poudre. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (pie. sm.)

au. prescrit huit grains = 0,5 gram. d'alun, un blanc d'œuf, et une once = 50 gram. d'eau de roses; — ca. et vm. un gros = 5,8 gram. d'alun, un blanc d'œuf et une once = 50 gram. d'eau de roses; — sw'. un gros = 5,8 gram. d'alun, un blanc d'œuf et deux onces = 61 gram. d'eau de roses; — pid. deux scrupules = 2,53 gram. d'alun, un blanc d'œuf et huit onces = 243 gram. d'eau de roses.

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Blanc d'œuf. nombre 1.
Eau de roses, — de fleurs de sureau, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez bien. (b'. br. gi.)

COLLYRE DISCUSSIF. (au.)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Acétate de plomb. dix grains = 0,6 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (sw'.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre, Vert-de-gris, de chaque. . . un demi scrupule = 0,64 gram.
Triturez, en ajoutant peu à peu :
Vin du Rhin, Eau de roses, de chaque. trois onces = 122 gram.

Mélez bien.

EAU ALUMINEUSE DE FALLOPE.

Aqua aluminosa Fallopii. (gi. sp.)

Pr. Alun, Sublimé corrosif, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de roses, — de scordium, de chaque. . . douze onces = 360 gram.

Le sublimé se convertit en calomelas, qui reste au fond de la bouteille, quand on ne la remue pas. — On la préconisait jadis pour le pansement des ulcères vénériens et sordides.

EAU ANTI-OPHTHALMIQUE. (lo. ca.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram.
Teinture d'aloès. douze grains = 0,64 gram.
Alcool. un gros = 3,8 gram.
Eau de mûllot, — pure, de chaque. trois onces = 92 gram.

Mélez et filtrez. (ca.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque. . . une once = 31 gram.
Eau bouillante. trois pintes = 1410 gram.

Filtrez la solution. (lo.)

EAU MERCURIELLE VITRIOLÉE.

Aqua mercurii vitriolata. (su. au.)

Pr. Alun, Sublimé corrosif, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau commune. deux livres = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et filtrez.

Comme dans la préparation précédente, le sublimé est décomposé; mais la filtration fait qu'il ne reste même pas de mercure doux.

EAU STYPTIQUE

Injection de Pringle; Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. sulphatis zinci aluminosa, Liquor aluminis compositus, Solutio zinci alumi-

nosa, Injectio ad leucorrhœam, Aqua aluminosa Buteara, Solutio vitriolica. (dd. e. fe. lo. p. au. ca. e. fo. pie. sa. sw*.)

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau pure. deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (au. ca. sw*.)

dd. lo. c. et fo. réduisent à moitié la proportion des deux sels; — fe. et p. prescrivent une demi-once = 15 gram. de chaque sel, et deux livres et demie = 900 gram. d'eau; — sa. un gros = 4 gram. de chaque sel, et une livre = 560 gram. d'eau; — e. un gros et demi = 6 gram. de sulfate de zinc, un demi-gros = 2 gram. d'alun, et une demi-pinte = 255 gram. d'eau.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Eau de roses. une livre = 345 gram.

Filtrez la solution. (e.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Suc d'orties. quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (pie.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Sulfate de zinc. un demi-gros = 1,9 gram.
Borax. quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses. six onces = 184 gram.

Faites dissoudre. (pie.)

Astringent, qu'on emploie à l'extérieur, contre les ecchymoses, les hémorrhagies légères et les flux muqueux chroniques.

EMULSION ASTRINGENTE DE GOETZE. (ph.)

Pr. Graines de pavot. une once = 30 gram.
Eau commune. sept onces = 210 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans la colique de plomb.

ERRHIN HÉMOSTATIQUE.

Liquor stypticus. (sw*.)

Pr. Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Bol d'Arménie. six gros = 23 gram.
Vinaigre,
Vin rouge, de chaque. une demi-once = 16 gram.

Mélez le bol en poudre à la dissolution de l'alun dans le vinaigre, et ajoutez le vin.

On introduit cette liqueur dans les narines, pour arrêter le saignement de nez.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (st. ca. fo.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'écorce de chêne. une livre = 500 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Alun. six gros = 23 gram.
Alcool (32 degrés). une once et demie = 46 gram.
Décoction de quinquina,
— d'écorce de grenade,
— — de chêne, de chaque. une livre = 500 gram.

Mélez. (ca. fo.)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Vin blanc. une livre = 500 gram.
Teinture de quinquina. quatre gros = 15,3 gram.
— de myrrhe. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,27 gram.

Dans le scorbut des gencives.

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisme alumineux, Gargarisme antiseptique, Gargarisme tonique et hémostatique; Gargarisma adstringens s. aluminosum, Gingivarium anglicum. (dd. ff. fu. li. st. au. ca. e. gi ph. pie. ra. rad. sa. so. sp. sw.)

Pr. Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites dissoudre (st.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. dix onces = 306 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 16 gram.

Faites dissoudre. (ca. fo.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de boucage. une demi-once = 15 gram.
Miel despumé. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (fu. li. rad.)

Pr. Alun. une partie.
Eau d'orge. vingt-quatre parties.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. six parties.

Mélez avec soin (sa. sw.)

ff. prescrit quarante parties de décoction.

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge,
Infusion de roses rouges,
de chaque. trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. deux onces = 62 gram.

Mélez bien. (ra.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Infusion de roses de Provens. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel commun. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (ra.)

so. prescrit vingt grains = 1,06 gram. d'alun, quatre onces = 122 gram. d'infusion de roses, et une

once = 50 gram. de miel rosat; — *rad.* un gros = 4 gram. d'alun, dix onces = 500 gram. d'infusion, et une once = 50 gram. de miel rosat.

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 340 gram.

Faites réduire à une livre = 560 gram. par la coc-
tion. Ajoutez à la colature :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (*au. e.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de boucage. une demi-once = 15 gram.
Sirop de mûres. six gros = 22 gram.

Mélez. (*ph. rad.*)

Pr. Alun. deux scrupoles = 2,5 gram.
Infusion de sauge. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel commun. une once = 30 gram.

Mélez bien. (*dd.*)

rad. prescrit un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
d'alun, six onces = 180 gram. d'infusion de sauge,
et une once = 50 gram. de miel rosat.

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Infusion de contrayerva. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre.
Teinture de myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (*sa.*)

Pr. Feuilles de sauge. une once = 30 gram.
Vin du Rhin. huit onces = 245 gram.

Faites infuser à une douce chaleur, et ajoutez à
la colature :

Alun. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*sw.*)

Pr. Ecorce de grenadé. une once = 30 gram.
Balaustes. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir seize onces = 480 gram. de liquide
après une demi-heure d'ébullition. Ajoutez à la co-
lature :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de roses pâles. une once = 30 gram.

Mélez. (*sp.*)

Pr. Bois de lentisque. une demi-once = 16 gram.
Roses rouges,
Balaustes, de chaque. une demi-poignée.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de liquide,
après suffisante ébullition. Ajoutez à la colature :

Alun. trois gros = 11,5 gram.

Mélez. (*pie.*)

Pr. Alun. trois gros = 10 gram.
Miel. cinq onces = 150 gram.

Eau de plantain,
— de sauge,
— de roses rouges, de chaque. une livre = 332 gram.
Cochenille. un gros = 3,4 gram.
Alcool (32 degrés). une livre = 332 gram.
Cannelle. trois gros = 10 gram.
Girofle. un gros = 3,4 gram.
Vin blanc. une livre = 332 gram.

Laissez en macération pendant quelques jours, et
filtrez. (*gi.*)

GARGARISME SATURNIN.

Gargarisma saturninum. (*au.*)

Pr. Herbe de sauge. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Alun. un gros = 4 gram.
Eau saturnine. deux onces = 60 gram.

Conseillé dans la salivation mercurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (*au. e. fo. ph. ra. sm.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Eau de roses. deux onces = 60 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*fo. rad.*)

Pr. Alun. quatre gros = 15,3 gram.
Eau. deux livres = 1 kil.
Essence de roses. deux gouttes.

Dans la descente de matrice. (*sm.*)

Pr. Alun. un à deux gros = 3,8 à 4,6 gr.
Kino. vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 g.
Eau. deux livres = 1 kil.

Dans la gonorrhée chronique. (*fo.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Kino. deux gros = 8 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 31 gram.
Eau. une livre = 303 gr.

Dans la gonorrhée chronique. (*e.*)

Pr. Alun.
Sulfate de fer, de chaq., douze grains à un gros = 0,7 à 4 gr.
Décoction d'orge. cinq onces = 150 gr.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*rad.*)

Pr. Alun. dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 g.
Sulfate de fer. cinq grains = 0,3 gram.
Eau. deux onces et demie = 75 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*ph.*)

Pr. Alun. un gros et demi = 6 gram.
Acétate de plomb. six grains = 0,4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.
Eau. six onces = 180 gr.

Dans la gonorrhée chronique. (*au. fo.*)

INJECTION ASTRINGENTE ET CALMANTE. (*fo.*)

Pr. Pomme épineuse. une demi-once = 16 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant vingt minutes; passez, et
ajoutez à la colature :

Alun. deux gros à une once = 7,6 à 31 gr.

Dans les affections cancéreuses du col de la matrice.

JULEP ALUMINEUX. (fo.)

Pr. Alun. un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Versez peu à peu la solution sur

Poudre d'espèces béchiques. . . vingt grains = 1,06 gram.
— de gomme arabique. . . trente grains = 1,59 gram.

Agitez pendant quelques minutes, et ajoutez :

Sirop de sucre. deux onces = 51 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la colique de plomb.

JULEP ASTRINGENT.

Aqua aluminis vitriolata. (wu. ca. rad. sm.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Eau. trois onces = 90 gram.
Acide sulfurique dix gouttes.
Essence de citron. six gouttes.
Sirop de limon. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures, dans la colique de plomb. (ca. rad.)

Pr. Alun. douze grains = 0,64 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Acide sulfurique. huit gouttes.
Sirop de grande consoude. . . quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées tous les quarts d'heure, dans les hémorrhagies passives. (sm.)

Wu. prescrit seulement d'instiller de l'acide sulfurique affaibli dans une dissolution concentrée d'alun, jusqu'à ce que celle-ci ait l'acidité agréable du jus de citron.

LAIT ALUMINÉ. (fo.)

Pr. Alun. deux gros = 7,6 gram.
Lait bouillant. une livre = 500 gram.

A boire par tasses, dans les diarrhées chroniques.

LAVEMENT ASTRINGENT. (am.)

Pr. Alun. un scrupule à un demi-gros = 1,6 à 1,9 gr.
Opium. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
Amidon. un gros = 4 gram.
Eau chaude. quatre à huit onces = 120 à 140 gr.

On l'a employé dans le choléra.

LINIMENT ALUMINEUX.

Linimentum aluminosum. (au.)

Pr. Alun. une demi-once = 15 gram.
Blancs d'œufs. nombre 4.
Eau-de-vie camphrée. deux onces = 60 gram.

Mélez. — Pour appliquer sur les excoriations produites par un long séjour dans le lit.

LINIMENT ANTI-APHTHEUX. (pie.)

Pr. Alun calciné. un scrupule = 1,27 gram.
Gomme laque. un gros et demi = 6 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. — Contre les gerçures et ulcérations de la bouche.

LOTION ASTRINGENTE. (ca.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de plantain. deux livres = 1 kilogr.

Pour lotionner les plaies et les ulcères dont la surface est saignante.

LOTION ASTRINGENTE ET ANTIDARTREUSE. (ca. fo.)

Pr. Alun trois gros = 11,5 gram.
Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Solution hydrosulfurée. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses. une demi-livre = 250 gram.

Alibert l'employait pour lotionner légèrement les parties malades, soir et matin.

MIXTURE ODONTALGIQUE. (fo.)

Pr. Alun. deux parties.
Eiher nitrique. sept parties.

On en imbibe du coton, qu'on introduit dans la dent cariée.

PETIT-LAIT ALUMINEUX.

Petit-lait aluminé; Serum lactis aluminatum s. aluminosum. (b. br. dd. fu. gr. ham. han. li. p. sl. au. dr. e fo. sm.)*

Pr. Lait de vache. deux livres = 720 gram.

Faites-le bouillir, et ajoutez-y peu à peu :

Alun en poudre. deux gros = 7 gram.

Séparez le caillot, retirez du feu, et passez. (dd. gr. ham. han. he. sl. br.)

br. prescrit quatre livres = 1440 gram. de lait, et trois gros = 11 gram. d'alun; — p. deux livres = 688 gram. de lait, et une demi-once = 14 gram. d'alun; — sm. une pinte = 0,950 litre de lait, et un scrupule = 1,27 gram. d'alun; — b* et e. une livre = 575 gram. de lait, et un ou deux gros = 4 à 8 gram. d'alun; — fu. une livre et demi = 540 gram. de lait, et deux ou trois gros = 8 à 14 gram. d'alun; — li. trente-six parties de lait et une d'alun.

Pr. Lait de vache. une livre = 360 gram.
Alun en poudre. un gros et demi = 6 gram.

Faites coaguler, séparez le caillot, et ajoutez au petit-lait :

Sucre blanc. une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Petit-lait clarifié. une livre = 500 gram.
Alun. deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre. (fo.)

Dans les hémorrhagies passives. — A boire froid, par petites tasses. — On y ajoute du sucre, ou du sirop de quinquina, ou tout autre sirop.

PETIT-LAIT ALUMINEUX AROMATISÉ.

Serum lactis aluminosum cum cinnamomo. (b. au.)*

Pr. Poudre d'alun. un gros = 4 gram.
Sucre de lait un demi-gros = 2 gram.

Cannelle en poudre. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Lait de vache. . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites bouillir, et passez après la coagulation. (b'.)

au. prescrit une once = 50 gram. d'alun, une once et demie = 45 gram. de sucre de lait, un demi-gros = 2 gram. de cannelle, et une livre et demie = 540 gram. de lait.

On édulcore avec du sucre.

Dans les pertes utérines. — A boire froid, en deux prises, l'une le matin, et l'autre le soir.

POTION ALUMINEUSE.

Potion astringente, Potion hémostatique, Potion anthémorrhagique, Mixture astringente, Mixture anthémoptysique (b' am. au. bo. ca. e. fo. gu. ph. pie. ra. rad. sp.)

Pr. Alun. . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Eau distillée. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de gomme. . . . deux onces = 61 gram.

Dose, deux onces = 61 gram. toutes les six heures, dans la colique de plomb et les hémorrhagies utérines. (ca. gu. rad.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de salep. . . . six onces = 180 gram.
Sirop de framboises. . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans le choléra, en augmentant peu à peu. (am.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . six onces = 180 gram.
Mucilage de gomme arabique,
une once et demie = 45 gr.
Sirop quelconque une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les deux heures. (au.)

Pr. Alun. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses. . . . quatre onces = 120 gr.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

Mélez bien. (ph. ra.)

Pr. Alun. . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de sauge. . . . cinq onces = 150 gr.
Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

Toutes les deux heures une cuillerée. (ph.)

Pr. Alun. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle. . . . quatre onces = 120 gr.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une demi-once = 15 gram

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures. (au.)

Pr. Alun. . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc. . . . quatre onces = 120 gr.
Eau de fontaine. . . . huit onces = 240 gr.
Gomme adragant.
Cachou, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures, dans la colique de plomb. (rad.)

Pr. Alun. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de quinquina. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de limon. . . . une once = 31 gram.
Eau de cannelle. . . . cinq onces = 155 gr.

Par cuillerées toutes les deux heures. (e.)

Pr. Alun. . . . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Extrait de quinquina. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de coing. . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . huit onces = 240 gr.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans les fièvres putrides. (rad.)

Pr. Alun. . . . six grains = 0,3 gram.
Sang-dragon. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Suc d'ortie blanche. . . . quatre onces = 122 gr.

Par cuillerées, dans l'hémoptysie. (ca. pie.)

Pr. Alun. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sang-dragon. . . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Eau de roses rouges,
— de plantain, de chaque. . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de roses rouges. . . . une once = 30 gram.

En deux fois, le matin et le soir. (bo.)

Pr. Alun.
Sang-dragon, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Suc d'hypociste un gros = 4 gram.
Sirop de myrte. . . . une once = 30 gram.
Tisane astringente. . . . quatre onces = 120 gr.

A prendre en deux fois, le soir et le matin. (sp.)

Pr. Alun. . . . un gros = 4 gram.
Décoction d'orge. . . . dix onces = 300 gr.
Sirop diacode. . . . une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées, dans l'atonie des organes de la voix. (fo. ph.)

Pr. Alun. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de menthe poivrée deux onces = 60 gram.
Teinture de cannelle une demi-once = 15 gram.
Sirop diacode. . . . une once = 30 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, dans la métrorrhagie. (ph.)

Pr. Alun. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau de menthe crépue quatre onces = 120 gram.
Teinture de cannelle,
Sirop diacode, de chaque. . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau de coquelicot une demi-livre = 250 gram.
Sirop diacode. . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les demi-heures, dans l'hémoptysie, d'après Quarin. (ca. fo.)

Pr. Alun cru un scrupule = 1,25 gram.
Eau de menthe six onces = 180 gram.
Teinture de cannelle,
Sirop d'opium, de chaque une once = 30 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, d'après Plenk. (b'. au. rad.)

Pr. Alun.
Gomme arabique, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium un gros = 4 gram.
— de cannelle deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

POTION STYPTIQUE. (b.)

Pr. Alun un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de zinc un gros = 3,8 gram.
Décoction d'écorce de chêne . . dix onces = 306 gram.
— de cynorrhodon six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool deux gros = 7,6 gram.
Teinture d'opium un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (b.) — Dose, une cuillerée pour un adulte, le matin à jeun.

EMPLATRE ANGLO-SAXON. (b'.)

Pr. Minium,
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. une livre = 360 gram.
Succin,
Alun calciné,
Camphre, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites cuire l'huile jusqu'à ce qu'elle ait acquis une teinte de brun roux, ajoutez le minium, et continuez la cuisson. Quand la masse a pris la consistance d'un emplâtre, ajoutez-y le succin, puis, après son refroidissement, l'alun et le camphre.

Vauté pour le pansement des nicères sordides.

EMPLATRE DE FRAI DE GRENOUILLE.

Emplastrum de spermate ranarum. (pa. w. sp.)

Pr. Frai de grenouille,
Huile d'olives, de chaque trois livres = 1080 gr.
Céruse quatre livres et demie = 1620 gr.
Cire blanche une livre = 360 gram.
Alun quatre onces = 120 gram.
Terébinthine deux gros = 7 gram.
Camphre une once = 30 gram.

Faites un emplâtre. (pa.)

Pr. Huile de frai de grenouilles,
Céruse, de chaque. cinq livres = 1800 gr.

Faites cuire jusqu'à ce que la céruse soit dissoute, en ajoutant un peu d'eau et du vinaigre, pour que la masse ne brûle pas; retirez du feu, et ajoutez :

Alun cinq onces = 150 gram.
Camphre une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (w.)

sp. prescrit soixante parties d'huile de frai de grenouilles, dix-huit de céruse, six d'alun et deux de camphre.

Emplâtre tout-à-fait oublié aujourd'hui.

PÂTE CONTRE LES ENGELURES. (b'. ca. pie. sv.)

Pr. Amandes amères pelées,
Miel blanc, de chaque. huit onces = 250 gram.
Alun calciné,
Oliban,
Benjoin, de chaque. trois gros = 11 gram.
Farine de moutarde une once = 31 gram.
Camphre pulvérisé avec l'alcool. . cinq gros = 19 gram.
Jaunes d'œufs durcis. nombre 5.
Huile de bergamote. un gros = 4 gram.

Pilez les amandes, broyez la pâte sur une pierre, incorporez peu à peu les jaunes d'œufs, le miel et

les poudres, et quand la masse est bien homogène, ajoutez l'huile. (b'.)

Pr. Amandes douces pelées et pilées,

Miel pyr. une demi-livre = 250 gram.
Camphre, six onces = 184 gram.
Farine de moutarde, de chaque. deux onces = 61 gram.
Alun calciné,
Oliban, de chaque deux onces = 61 gram.
Jaunes d'œufs nombre 3.

Mélez bien. (ca. sv.)

pie. prescrit quatre onces = 122 gram. d'amandes douces, trois onces = 92 gram. de miel, deux gros = 7,6 gram. de camphre, autant de moutarde, un gros = 3,8 gram. d'alun calciné, autant d'oliban, et deux jaunes d'œufs.

On délaie cette pâte dans un peu d'eau, et après s'en être frotté les parties malades, matin et soir, on les lave dans de l'eau à peine tiède, puis on les essuie avec un linge bien sec.

POMMADE ASTRINGENTE. (rad. ta.)

Pr. Alun un gros = 3,55 gram.
Beurre frais. deux onces = 56 gram.

Mélez. (ta.)

Pr. Alun quatre scrupules = 5 gram.
Cérot cinq onces et demie = 165 gram.

Mélez. (ta.)

On en frotte les hémorroïdes douloureuses et suintantes.

POMMADE ASTRINGENTE DE RUST. (rad. ph.)

Pr. Alun un gros et demi = 6 gram.
Camphre,
Opium,
de chaque. . . un scrupule à un demi-gros = 1,2 à 2 gr.
Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Onguent de Saturne. une demi-once = 15 gram.

On en frotte les parties qui ont été gelées.

AMADOUVIER.

Agaric des chirurgiens; Boletus igniarius, L.

Eichenschwamm, Feuerschwamm, Zunderschwamm (Al.), touché wood boletus (An.); agarikon (Ar.); dubowa hauba, kotecze (B.); egezwamp, tonderswamp (D.); yesca (E.), tanelige zwam (Ho.); esca (I.); guleka (Po.); isca (Por.); faarske (Su.); garikon (Tain.).

a. oms. an. b. be. br. d. dd. ed. f. fe. ff. fu. ham. li. o. po. pr. r. s. sl. t. w. wu. ww. a. be. br. c. m. s. pz.

Champignon (*Agaricus quernus s. chirurgorum, Fungus quercinus s. quernus*) commun dans les grandes forêts d'Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 935.)

Sa substance est ferme, mais non ligneuse; son épiderme grisâtre, dur, solide, luisant, noir en dedans, et difficile à couper; les pores sont petits et très réguliers.

On enlève l'écorce et les pores, on coupe la substance médiane par tranches minces, et on la bat

jusqu'à ce qu'elle soit réduite en plaques spongieuses et roussâtres, qui prennent le nom d'*Amaçou*. Cette préparation ne regarde pas le pharmacien, quoiqu'elle soit indiquée par quelques dispensaires. (br. fe. li. sp.)

L'amadou sert à l'extérieur, pour arrêter de légères hémorrhagies.

AMANDIER.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1^o *Amandier nain*; *Amygdalus nana*, L.

r.

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) de la Russie méridionale. (Fig. Pall. Flor. ross. I. p. 12. t. 6.)

On emploie ses semences, qui sont amères.

2^o *Amandier commun*; *Amygdalus communis*, L.

Mandel (Al. D. Su.); *almond* (An.); *louz* (Ar.); *katoping* (B.); *wolu luxay* (Cy.); *almenbro* (E.); *hadamie farsie* (Hi. Pe.); *mandorlo* (I.); *kateping* (Ja.); *lonzan* (Mal.); *migdal* (Po.); *amendo* (Por.); *inghurdi* (Sa.); *parsie wadomcottay* (Tam.); *parai wadomottalu* (Tel.).

Arbre originaire de l'Asie et de l'Afrique septentrionale, d'où il s'est naturalisé dans tous les climats tempérés. (Fig. Flore médic. I. 49.)

On emploie les semences, appelées *Amandes* (*Amygdalæ*), qui sont ovales, aplaties, et composées d'une pellicule rousse, couvrant une substance oléagineuse blanche. Elles sont distinguées, d'après leur saveur, en *Amandes douces*; *Amygdalæ dulces*:

Siste Mandelu (An.); *sladke mandle* (B.); *sode mandler* (D.); *almendra du.ce* (E.); *migdaly slodkie* (Po.); *amendous deces* (Por.); *sactmandel* (Su.).

a. am. aus. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pi. d. sp. z.

et *Amandes amères*; *Amygdalæ amaræ*:

Bitter Mandeln (Al.); *horke mandle* (B.); *almandra amarga* (E.); *migdaly gorzkie* (Po.); *amendous amargos* (Por.); *bitter mandel* (Su.).

a. aus. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pi. d. sp. z.

On les débite, soit avec leur pellicule (*Krackmandeln*, *Krackmandeln* (Al.)), soit dépouillées de cette enveloppe (*Amygdalæ excorticatæ*; *abgeschaltete Mandeln* (Al.))

Les amandes contiennent, d'après Boullay, de l'eau, plus de moitié d'huile, un quart d'albumine, du sucre liquide et de la gomme. Outre ces substances, on trouve dans les amandes amères une résine jaune, âcre, et une matière cristalline, qui a reçu le nom d'*Amygdaline*.

On a conseillé les amandes amères contre les fièvres intermittentes.

CONFECTION D'AMANDES.

Conf. ctio amygdalarum. (lo. c. vm.)

Pr. Amandes douces. huit onces = 250 gram.
Gomme arabique. une once = 31 gram.
Sucre. quatre onces = 125 gram.

Pilez le tout ensemble jusqu'à parfaite incorporation. (lo. c.)

vm. prescrit quatre onces = 120 gram. d'amandes, une once = 30 gram. de gomme, et deux onces = 60 gram. de sucre.

PARENCHYME D'AMANDES. (gi.)

Pr. Amandes. six onces = 166 gram.

Pilez-les, et délayez la pâte dans

Eau commune. quatre livres = 1330 gram.

Chauffez l'émulsion, et quand elle bout ajoutez-y:

Crème de tartre. vingt grains = 0,96 gram.

Retirez du feu, ajoutez de l'eau froide, séparez le caillot à l'aide de la chausse, laissez-le égoutter, et comprimez-le légèrement.

BEURRE D'AMANDES.

Butyrum amygdalarum, *Pasta regia s. amygdalina s. emulsiva*. (b. fi. h. sa. su. gi.)

Pr. Amandes douces. une demi-once = 14 gram.

— amères. un gros = 3,4 gram.

Huile d'amandes douces. deux onces = 59 gram.

Sucre candi. trois gros = 10 gram.

Pilez les amandes avec le sucre, en versant l'huile peu à peu. Ajoutez:

Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gram.

— amères. une demi-once = 15 gram.

Pilez en aspergeant avec assez d'eau de fleurs d'oranger pour qu'après avoir ajouté

Sucre blanc. une livre = 360 gram.

la masse n'adhère plus aux doigts. (b. fi. su.)

li. prescrit une livre = 360 gram. d'amandes douces, une once = 30 gram. d'amandes amères, de l'eau de fleurs d'oranger, et une livre et demie = 540 gram. de sucre.

Pr. Amandes douces,

Sucre, de chaque. une once = 28 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.

— commune. six gros = 21 gram.

Gomme arabique. vingt grains = 0,96 gram.

Faites une pâte homogène. (gi.)

Pr. Parenchyme d'amandes douces. . . dix gros = 35 gram.

Sucre en poudre. douze gros = 42 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.

Réduisez en pâte. (gi.)

Cette préparation et la précédente remplacent avec avantage le sirop d'orgeat, qui est si difficile à conserver.

PÂTE D'AMANDES.

Liniment amygdalin; Pasta amygdalata cosmetica, Linimentum amygdalinum. (au. rad. sp. ta.)

Pr. Amandes amères. neuf onces = 270 gram.
Pignons doux. trois onces = 90 gram.

Pilez et ajoutez à la masse :

Jaunes d'œufs. nombre 6.

Pour tenir la peau souple, et la préserver des gercures. (au. rad.)

Pr. Amandes amères. quatre onces = 120 gram.
Blanc d'œuf une once = 30 gram.
Alcool,
Eau de roses, de chaque. quantité suffisante

pour faire une pâte par le broiement. (rad.)

Pr. Amandes,
Riz, de chaque. huit onces = 240 gram.
Farine de fèves. seize onces = 480 gram.
Myrrhe. deux onces = 60 gram.
Camphre. une once et demie = 45 gram.
Savon de Venise vingt onces = 600 gram.

Pilez ensemble et incorporez. (sp.)

Pr. Amandes. huit onces = 240 gram.
Huile d'amandes,
Suc de citron, de chaque. quantité suffisante.
Eau-de-vie. cinq à six onces = 158 à 166 gr.

Faites du tout une pâte. (ta.)

POUDRE COSMÉTIQUE.

Poudre d'amandes et d'iris composée; Pulvis manus s. cosmeticus ad manus. (h. br. han. W. gu. sp.)*

Pr. Amandes amères. huit livres = 2880 gr.
Farine de riz, cinq livres et quatre onces = 1920 gr.
Poudre d'iris de Florence.
Craie préparée, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Farine de fèves. deux livres = 720 gram.
Sel de tartre. deux onces = 60 gram.
Huile de jasmijn. une once = 30 gram.
— de bois de Rhodes. un gros = 4 gram.

Mélez. (h*. br. sp.)

Pr. Amandes douces. deux livres = 720 gram.
Farine de riz,
Iris de Florence, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Benjoin,
Sel de tartre,
Blanc de baleine, de chaque. une once = 30 gram.
Huile de bois de Rhodes,
— de lavande,
— de girofle, de chaque. trenté gouttes.

Faites une poudre. (W. gu. sp.)

Pr. Amandes douces,
Farine de fèves, de chaque. dix-huit onces = 540 gram.
Iris de Florence. huit onces = 240 gram.
Blanc de baleine. une once et demie = 45 gram.
Sous-carbonate de soude. une once = 30 gram.
Savon d'Espagne. six onces = 180 gram.
Huile de lavande,
— de bergamote,
— de citron, de chaque. six gros = 22 gram.

Faites une poudre. (han.)

HUILE D'AMANDES.

Oleum amygdalarum. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gl. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Amandes mondées. à volonté.

Secouez-les dans un sac pour enlever la poussière qui les couvre, pilez-les ensuite dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, renfermez la pâte dans un sac, exprimez à froid, et filtrez.

Quelques pharmacopées (br. de li. pa. pr. sl. sa. et w.) prescrivent de chauffer les plaques métalliques de la presse, ou même (fu.) les amandes, sans toutefois les griller. Ces procédés ne fournissent qu'une huile altérée, et l'expression à chaud surtout en donne une, quand on opère sur des amandes amères, qui exhale une odeur très prononcée d'acide hydrocyanique, tandis qu'à froid l'huile diffère très peu, soit qu'elle provienne des amandes douces, soit qu'on la retire des amandes amères.

L'huile d'amandes est adoucissante et laxative; on l'emploie contre la constipation et la colique vermineuse. — Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram., seule ou dans une potion; une once et demie à deux onces = 43 à 61 gram, dans un lavement.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES.

Emulsio amygdalina, Lac amygdalinum. (ham. lo. bl. br. so.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.

Pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu à peu sur la pâte

Eau pure. dix onces = 306 gram.

Passer en exprimant. (br.)

ham. bl. et so. prescrivent une partie d'amandes et seize d'eau.

Pr. Confection d'amandes. deux onces et demie = 77 gram.
Eau distillée. une pinte = 480 gram.

Mélez en broyant, et passez à travers un linge. (lo.)

ÉMULSION D'AMANDES AMÈRES. (bl.)

Pr. Amandes douces. six gros = 23 gram.
— amères. deux gros = 7,6 gram.
Eau commune. seize onces = 500 gram.

Pilez les amandes avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, et passez à l'étamine.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES AROMATISÉE. (be. bl. col. sy.)

Pr. Amandes douces. deux onces = 62 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

Pilez, en versant sur la pâte

Eau bouillante. douze onces = 375 gram,

Parsez et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 8 gram.

Mélez. (be.)

col. prescrit une once = 50 gram. d'amandes, une = 50 gram. de sucre, une livre = 500 gram. d'eau chaude et une demi-once = 16 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — bl. une once = 50 gram. d'amandes, autant de sirop simple, autant d'eau de fleurs d'oranger, et quatorze onces = 428 gram. d'eau froide.

Pr. Amandes douces. deux onces = 61 gram.
Eau de fontaine deux livres = 1 kilogr.
— de cannelle. deux onces = 61 gram.
Sucre blanc quantité suffisante.

Faites une émulsion. (sy.)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES DIACODÉE. (bl.)

Pr. Emulsion d'amandes douces. seize parties.
Sirop diacode. une partie.

Mélez.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES GOMMEUSE.

Emulsio arabica s. gummosa. (ed. ham. p. au. gi. ph. sm.)

Pr. Lait d'amandes. trente-deux parties.
Gomme arabique. une partie.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Lait d'amandes. douze onces = 344 gram.
Mucilage. deux onces = 57 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 14 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux onces = 62 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres et demie = 983 gram.

Faites une émulsion. (ed. p.)

Pr. Amandes douces. une once = 28 gram.
Huile d'amandes,
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Eau. douze onces = 332 gram.

Faites une émulsion. (gi.)

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Amandes douces. nombre 3.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble, ajoutez assez d'huile d'amandes pour faire une pâte, et délayez celle-ci dans

Eau. douze onces = 360 gram.

Passez l'émulsion. (au. sm.)

Pr. Amandes douces. six onces = 180 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc. trois onces = 90 gram.

Faites une pâte, dont on délaie chaque jour le huitième ou le sixième dans quatre tasses d'eau, à prendre par demi-tasses. (ph.)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES HUILEUSE. (par.)

Pr. Amandes douces,
Sucre, de chaque. deux gros = 6,8 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 14 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez successivement:

Huile d'amandes. une demi-once = 14 gram.
Eau pure. une demi-livre = 164 gram.

Mélez.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES SUCRÉE. (am. e. ed. f. ff. fi. fu. ham. he. li. p. pp. r. s. sl. st. su. t. ww. c. gu. ra. so. sp.)

Pr. Amandes douces. une partie.
Eau pure. trente-deux parties.
Sucre. une partie.

Pilez les amandes dans un mortier, en ajoutant l'eau peu à peu; faites fondre le sucre dans l'émulsion, et passez. (f. so.)

Pour une partie de sucre. li en prescrit deux d'amandes et douze d'eau; — fi. et su. quatre d'amandes et vingt-quatre d'eau; — he. s. et sl. deux d'amandes et seize d'eau; — fu. deux d'amandes et dix d'eau; — ham. une d'amandes et dix d'eau; — am. et c. trois d'amandes et trente d'eau; — p. pp. et r. deux d'amandes et vingt-quatre d'eau; — t. et gu. une d'amandes et seize d'eau; — ra. deux d'amandes et quarante-huit d'eau; — ed. une d'amandes et soixante d'eau.

Pr. Amandes douces. une partie.
Eau. vingt-quatre parties.
Sirop de sucre. une partie.

Faites une émulsion. (st.)

w. prescrit deux parties d'amandes, douze d'eau, et une de sirop de sucre; — ff. trois d'amandes, cent d'eau, et six de sirop.

Pr. Amandes douces. nombre 4.
Semences de melon. une demi-once = 14 gram.
Eau. une livre = 345 gr.
Sirop de sucre. une once = 29 gram.

Faites une émulsion. (e.)

sp. prescrit seize amandes, une demi-once = 15 gram. des quatre semences froides majeures, dix-huit onces = 540 gram. de tisane commune, et une once = 50 gram. de sucre.

ÉMULSION D'AMANDES AMÈRES SUCRÉE. (fe. han. bl. ph. sp. sw. ta.)

Pr. Amandes douces. six parties.
— amères. deux parties.
Eau commune. cent douze parties.
Sirop simple. deux parties.

Faites une émulsion et ajoutez-y le sirop. (bl.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
— amères. nombre 3 à 4.
Eau. dix onces = 306 gr.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (sw.)

han. prescrit deux onces = 60 gram. d'amandes douces, un gros = 4 gram. d'amandes amères, seize onces = 480 gram. d'eau, et deux onces = 60 gram. de sucre; — *fe.* une once = 50 gram. d'amandes douces, un scrupule = 4,23 gram. d'amandes amères, une livre = 560 gram. d'eau, et deux onces = 60 gr. d'eau; — *ta.* quatre onces = 115 gram. d'amandes douces, quatre scrupules = 4,7 gram. d'amandes amères, deux livres = 680 gram. d'eau, et six onces = 170 gram. de sucre; — *ph.* une once = 50 gram. d'amandes douces, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. d'amandes amères, une livre et demie = 540 gram. d'eau, et une once = 50 gram. de sucre.

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
— amères. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres = 720 gr.
Sirop de guimauve. trois onces = 90 gram.

Faites une émulsion. (*sp.*)

LOOCH BLANC SANS HUILE. (*b.* st. *gu. ra. sw.*)

Pr. Amandes douces. nombre 20.
— amères. nombre 4.
Sucre blanc. une once = 30 gram.
Eau. cinq onces = 153 gr.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Gomme adragant. dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau de fleurs d'oranger. trois gros = 11,5 gram.

Mélez. (*b. sw.*)

Pr. Amandes douces. nombre 12.
Sucre blanc. six gros = 23 gram.
Gomme adragant. douze grains = 0,64 gram.
Eau pure. quatre onces = 122 gr.
— de fleurs d'oranger. un gros = 3,8 gram.

Faites selon l'art. (*gu.*)

ra. prescrit quinze amandes douces, vingt grains = 4 gram. de gomme, une once = 50 gram. de sirop de sucre, deux gros = 7,6 gram. d'eau de fleurs d'oranger, et quatre onces = 122 gram. d'eau.

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gr.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Émulsion d'amandes. trois onces = 96 gram.

Mélez. (*st.*)

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES SIMPLE. (*ham. bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces.
Mucilage de gomme arabique, à parties égales.
de chaque, deux parties.
Eau commune. douze parties.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu, et alternativement, l'huile et autant d'eau, en triturant sans cesse, puis versez le reste de l'eau en plusieurs fois sur le mélange émulsionné.

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES SUCRÉE. (*ham. bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique,

Sirop simple, de chaque. deux parties.
Eau commune. dix parties.

Procédez comme ci-dessus.

ÉMULSION TEMPÉRANTE.

Emulsio leniens. (sm.)

Pr. Amandes douces pelées,
Quatre semences froides, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Graine de lin,
Têtes de pavot blanc, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Broyez ensemble, en versant dessus peu à peu,

Eau de pourpier. douze onces = 367 gr.

Passez et ajoutez :

Sirop de nénéphar. deux onces = 64 gram.

A prendre, en quatre verrées, dans la gonorrhée.

ÉMULSION VERMIFUGE. (*sw.*)

Pr. Amandes amères. deux gros = 7,6 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Infusion de rhubarbe. deux onces = 61 gram.

Sucre. deux gros = 7,6 gram.

A prendre le matin.

CATAPLASME ÉMOLLIENT. (*sy.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Lait chaud. une livre = 500 gr.
Mie de pain. quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

DÉCOCTION D'ORGE ÉMULSIONNÉE.

Decoctum hordeum amygdalinum, Emulsio hordeata amygdalina. (an. du. e. sw. vm.)

Pr. Amandes douces. deux gros = 8 gram.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez peu à peu en triturant,

Décoction d'orge. deux pintes = 946 gr.

Passez l'émulsion. (*du. sw.*)

Pr. Amandes douces,
Semences de mauve, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. deux livres = 690 gr.

Faites une émulsion. (*e.*)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge. une livre = 360 gr.
Eau de roses. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*an.*)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 738 gr.
Sirop de sucre. une once = 31 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 8 gram.

Faites une émulsion. (*vm.*)

LAIT ANODIN. (*pie.*)

Pr. Amandes douces. quatre onces = 122 gr.
Semences de melon,

Semences de courge, de chaque. . . une once = 30 gram.
 — de laitue,
 — de pavot blanc, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Broyez, en versant peu à peu

Décoction d'orge. quantité suffisante.

Passez en exprimant. — A boire par verrées, dans
 chacune desquelles on fait fondre deux gros = 7,6
 gram. de sucre.

LAIT ARTIFICIEL DE ROSENSTEIN. (pie.)

Pr. Amandes douces. nombre 2.

Broyez-les, en versant dessus peu à peu

Eau bouillante. quatre onces = 122 gr.
 Lait. six onces = 184 gr.
 Sucre. un gros = 3,8 gram.

Pour alimenter les enfants sevrés prématurément.

LOOCH BLANC HUILEUX.

Eclegma gummoso-oleosum. (an. be. f. ff. ham. p.
 sl. t. col. gi. su. sp. ia. vm.)

Pr. Réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gram.

Faites une infusion; émulsionnez avec

Amandes douces. nombre 20.

Ajoutez :

Gomme adragant. seize grains = 1 gram.
 Sirop de pavot blanc,
 — de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Lait d'amandes douces. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 4 gram.

Mélez bien. (b. sp.)

vm. prescrit un demi-scrupule = 0,6 gram. de
 réglisse, neuf onces = 270 gram. d'eau, seize =
 480 gram. amandes douces, quatre = 120 gram.
 amandes amères, deux gros = 7 gram. de gomme,
 deux onces = 60 gram. d'huile, autant de sirop de
 guimauve, une once = 30 gram. de sirop de diacode,
 et une demi-once = 15 gram. d'eau de fleurs d'o-
 ranger.

Pr. Amandes douces. quatre gros et demi = 18 gram.
 — amères. un demi-gros = 2 gram.
 Sucre blanc,
 Huile d'amandes douces,
 de chaque. quatre gros = 16 gram.
 Gomme adragant. seize grains = 6,8 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. quatre gros = 16 gram.
 — commune. quatre onces = 125 gram.

Faites selon l'art. (f. ff. ham. p. sl. t. col. so. ia.)

an. et be. prescrivent seize amandes douces, de
 x amandes amères, quatre onces = 120 gram. d'eau,
 un scrupule 1,25 gram. de gomme, une once = 30
 gram. d'huile, autant de sucre, et deux gros =
 7 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. quatre gros = 14 gram.
 Sucre blanc. six gros = 21 gram.
 Huile d'amandes douces. trois gros = 10 gram.
 Eau. quatre onces = 111 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.
 Gomme adragant. seize grains = 6,72 gram.

Faites selon l'art. (gi.)

LOOCH HUILEUX.

*Looch simple, Looch pectoral, Emulsion hui-
 leuse, Mixture calmante, Potion huileuse
 émulsionnée, Potion pectorale, Lait adoucis-
 sant; Linctus demulcens s. emolliens s. oleosus,
 Mucilago oleosa, Potio s. Emulsio. s. Mixture
 leniens s. oleosa, Looch leniens.* (f. fu. g. pp. s.
 b. bo. br. fo. sp. gi. gu. pie. ra. rad. sa. sm. so.
 sp. sv. vm.)

1° Sans gomme.

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (sa.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de guimauve,
 — diacode, de chaque. parties égales.

Mélez par l'agitation. (sw.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
 Sucre blanc. deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de guimauve, de chaque. . . deux onces = 31 gram.
 Beurre de cacao. six grains = 0,3 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
 Sirop de violettes,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Sucre blanc. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Eau de tilleul. deux onces = 64 gram.

Mélez. (so.)

Pr. Huile d'amandes,
 Eau de plantain,
 — de roses,
 Sirop de grenade, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Huile d'amandes deux onces = 61 gram.
 Eau de cannelle orgée,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 — de menthe poivrée. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Huile d'amandes,
 Eau de cannelle, de chaque. . . . une once = 30 gram.
 Lait d'amandes. dix onces = 306 gram.
 Sirop diacode. deux onces = 61 gram.

Mélez. (sv.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de sucre,
 Eau, de chaque. parties égales.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Infusion pectorale. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie. ra.*)

Pr. Huile d'amandes,
Sirop de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.
Tisane pectorale. trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Sirop de violettes. une once = 30 gram.
— de capillaire. une demi-once = 15 gram.
Décoction pectorale. trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Emulsion de semences de melon, quatre onces = 122 gram.
Lait d'amandes. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes,
Sirop diacode, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
— de guimauve. une once et demie = 46 gram.
Eau pure. six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*bo.*)

2o Avec de la gomme.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau distillée. six onces = 180 gram.

Passez. (*s.*)

vm. prescrit deux onces = 60 gram. d'huile, deux
et demie = 75 gram. de mucilage de gomme arabi-
que, et dix-neuf = 370 gram. d'eau; — *li.* une = 50
gram. d'huile, une = 50 gram. de mucilage, et six
= 180 gram. d'eau.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau pure. huit onces = 240 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*pp. fo.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau. six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve. une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*g.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Solution de gomme arabique. cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Eau de tilleul. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.
Eau. six onces = 184 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Huile d'amandes,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. deux onces = 60 gram.
Décoction de mauve. vingt onces = 600 gram.

Mêlez. (*fu.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Tisane pectorale. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Sucre. trois gros = 11,5 gram.
Eau ou Lait d'amandes. dix onces = 306 gram.

Mêlez. (*br.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Lait d'amandes. une livre = 500 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Gomme adragant. dix grains = 0,5 gram.
Eau. vingt-six gros = 100 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*fp.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Eau. six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration. (*sw.*)

Pr. Huiles d'amandes,
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. une demi-once = 16 gram.
Sirop de guimauve. une once = 32 gram.
Eau. trois onces = 96 gram.

Faites selon l'art. (*f.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. une once et demie = 46 gram.
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
— de laitue. trois onces = 92 gram.

Faites selon l'art. (*gu.*)

gi. prescrit une once = 28 gram. d'huile, une
once et demie = 42 gram. de sirop de guimauve,
une demi-once 14 gram. de gomme arabique, deux
gros = 7 gram. d'eau de fleurs d'oranger, et trois
onces = 84 gram. d'eau de laitue.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de coquelicot. une once et demie = 45 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Mêlez par la trituration. (*vm.*)

LOOCH D'ŒUF.

Looch au jaune d'œuf, Potion émulsive au jaune d'œuf, Looch rouge. (fu. ham. li. bo. cot. gu. pie. sa. sm. so.)

Pr. Huile d'amandes broyées avec du jaune d'œuf,
une once et demie = 45 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. deux onces et demie = 75 gram.

Broyez ensemble. (li. sa.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Sirop de violettes,
Miel blanc,
Jaune d'œuf, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Mêlez et incorporez. (bo. sm.)

Pr. Huile d'amandes. six gros = 22 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop diacode. un gros = 3,8 gram.
Infusion de mauve. six onces = 184 gram.

Broyez ensemble. (pie.)

Pr. Huile d'amandes,
Décoction d'orge, de chaque. deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.

Mêlez. (pie.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau de coquelicot. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Broyez ensemble. (cot. so.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau pure. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (gu.)

LOOCH PECTORAL. (rad.)

Pr. Huile d'amandes douces,
Sirop d'orgeat, de chaque. sept gros = 26 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Eau d'amandes amères. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées à café.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM. (pa. w. pid. sp.)

Pr. Cannelle,
Hysope,
Iris de Florence,
Anis,
Fenouil, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Capillaire de Montpellier. une poignée.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis distillez une livre = 360 gram. de liquide, avec lequel et

Pignons. cinq gros = 19 gram.
Amandes douces. trois gros = 11 gram.

faites une émulsion. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.
Poudre de réglisse,
— de gomme adragant,
— — arabique,
— d'amidon, de chaque. trois gros = 11 gram.
— d'iris de Florence. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Eau distillée de looch sanum et expertum,
une once = 30 gram.

Pignons,
Amandes,
Semences de pavot blanc,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. vingt onces = 600 gram.
Réglisse,
Gomme adragant,
— arabique,
Amidon, de chaque. trois gros = 11 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7 gram.

Mêlez en agitant long-temps et rapidement. (w.)

Pr. Réglisse,
Hysope,
Capillaire de Montpellier,
Calament de montagne,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Anis,
Fenouil, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites cuire un peu, émulsionnez la décoction avec

Amandes,
Pignons,
Semences de pavot blanc,
de chaque. une once = 30 gram.

Ajoutez à la colature :

Poudre de réglisse,
— de gomme adragant,
— — arabique,
— d'amidon,
— d'iris de Florence, de chaque, six gros = 22 gram.
Sucre blanc. quarante onces = 1200 gr.
Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (sp.)

Pr. Poudre de réglisse,
— de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.
— d'iris de Florence. six gros = 22 gram.
— de gomme adragant. une once = 30 gram.

Incorporez extemporanément quatre scrupules = 5 gram. de cette poudre composée dans deux onces = 60 gram. de sirop d'orgeat. (pid.)

Dose, deux gros = 7 gram., à une demi-once = 15 gram.

LOOCH VERT.

Potion émulsive aux pistaches. (fo. gu. so. vm.)

Pr. Safran. six grains = 0,3 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, passez, et émulsionnez avec

Pistaches. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez peu à peu l'émulsion, mêlée avec

Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.

à un mélange trituré de

Gomme adragant. seize grains = 0,85 gram.

Sirop de violettes une once et demie = 46 gram.

Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.

Mélez exactement. (gu. vm.)

Pr. Pistaches nombre 14.

Sirop de violettes une once = 30 gram.

Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.

Gomme adragant. seize grains = 0,85 gram.

Teinture de safran vingt grains = 1 gram.

Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.

— pure quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion. (fo. so.)

POTION ADOUCISSANTE.

Potio oleosa leniens. (b.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.

— de lin une once = 30 gram.

Utile dans les catarrhes.

LAVEMENT ÉMOLLIENT.

Clysmma sedans et emolliens. (sa.)

Pr. Huile d'amandes,

Cassonade, de chaque. une once = 30 gram.

Eau d'orge une demi-livre = 180 gram.

Mélez bien ensemble.

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK. (ph.)

Pr. Amandes amères. un gros et demi à deux gros = 6 à 7 gr.

Eau commune quantité suffisante

pour obtenir une once = 50 gram. d'émulsion.

Dissolvez dans celle-ci :

Extrait de petite centauree,

un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

A prendre avant l'accès de fièvre intermittente.

SIROP D'ORGEAT.

Sirop d'amandes, Sirop amygdalin, Sirop émulsif; Syrupus amygdalarum s. emulsivus s. hordeatus. (b'. ba. d. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. sl. su. w. wu. col. gi. gu. pid. so. sp. sv. ta. vm.)

1° Sans gomme, ni aromates.

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gram.

— amères. deux gros = 7 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Décoction d'orge deux livres = 720 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre blanc quantité suffisante

pour obtenir la consistance sirupeuse. (p. su.)

Pr. Amandes douces. neuf onces = 270 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Sucre blanc dix onces = 300 gram.

Eau. quatre-vingt-quatre onces = 3220 gr.

Faites fondre dans la colature, à quarante degrés au plus :

Sucre blanc cinquante onces = 1 kil. 1/2.

Conservez. (ba. gr.)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau commune une livre = 360 gram.

Exprimez fortement, et ajoutez à la liqueur :

Sirop de sucre très cuit seize onces = 480 gram.

Mélez. (li. w.)

fu. prescrit neuf onces = 270 gram. d'amandes douces, une = 30 gram. d'amandes amères, deux livres = 720 gram. d'eau, et deux livres = 720 gram. de sirop; — pid. huit onces = 240 gram. d'amandes douces, deux = 60 gram. d'amandes amères, une livre = 360 gram. d'eau, et un sirop très cuit fait avec une livre = 360 gram. de sucre et une demi-livre = 180 gram. d'eau.

2° Sans gomme, mais aromatisé.

Pr. Amandes douces. une livre = 32 gram.

— amères. cinq onces = 152 gram.

Sucre blanc six livres = 3 kilogr.

Eau. trois livres quatre onces = 1625 gr.

— de fleurs d'oranger huit onces = 250 gram.

Réduisez les amandes en pâte avec quatre onces = 125 gram. d'eau et une livre = 500 gram. de sucre, délayez dans le reste de l'eau, passez en exprimant, ajoutez le reste du sucre, faites-le fondre au bain-marie, ajoutez l'eau de fleurs d'oranger, passez en exprimant, et laissez refroidir. (f. ham.)

so. prescrit une livre = 500 gram. d'amandes douces, cinq onces = 155 gram. d'amandes amères, quatre livres = 2 kilogram. d'eau, sept livres dix-huit onces = 4 kilogr. de sucre, et trois onces = 92 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. dix onces = 300 gram.

— amères. deux onces = 60 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau deux livres = 720 gram.

Exprimez, passez à la chausse, et dans les vingt onces = 600 gram. de colature, dissolvez :

Sucre blanc trois livres = 1080 gr.

Faites le sirop à une très douce chaleur, passez à la chausse, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (b'. han. he. o. po. pr. sl.)

sp. prescrit dix onces = 560 gram. d'amandes douces, deux = 60 gram. d'amandes amères, quarante-quatre = 1520 gram. d'eau, quatre-vingts = 2400 gram. de sucre, et deux = 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. deux livres et demie = 1250 gr.
— amères. une livre = 500 gram.
Eau. neuf livres quatre onces = 4625 gr.

Faites une émulsion, chauffez-la doucement, et faites-y fondre ;

Sucre blanc. dix-huit livres huit onces = 9250 gr.

Après le refroidissement, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 250 gram.

Conservez. (*sw.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gr.
— amères. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 540 gr.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirup de sucre. quatre livres = 1440 gr.

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (*fe.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gr.
— amères. deux gros = 7 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau de fontaine. deux livres = 720 gr.

— de fleurs d'oranger. deux onces = 60 gram.

Passer en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Sucre blanc. quantité suffisante

pour obtenir la consistance sirupeuse. (*fi.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 226 gr.
— amères. quatre onces = 113 gr.
Eau. deux onces = 56 gram.

Pilez long-temps, délayez la pâte dans :

Eau. trente onces = 850 gr.

Passer en exprimant avec force ; ajoutez :

Sucre blanc. quarante onces = 1130 gr.

Faites bouillir légèrement ; ajoutez après la filtration :

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 42 gram.

Oléosucré de citron. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (*ta.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 500 gr.
— amères. une demi-livre = 250 gr.
Sucre blanc. une livre douze onces = 875 gr.

Pilez pendant long-temps, en ajoutant peu à peu :

Eau commune. quatre onces = 125 gr.

Délayez la masse obtenue dans :

Eau commune. trois livres douze onces = 1875 gr.

Passer en exprimant. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites bouillir légèrement, et après le refroidissement ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. trois onces = 96 gram.

Esprit d'écorce de citron. une demi-once = 16 gram.

Mélez bien. (*col.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gr.

Eau de roses. deux livres = 720 gr.

— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites une émulsion, et à vingt onces = 600 gram. de colature ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1080 gr.

Faites le sirup à une très douce chaleur. (*d.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante

pour faire une émulsion. Ajoutez sur la fin :

Eau de roses. deux onces = 60 gram.

— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites fondre dans seize onces = 580 gram. de colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Conservez. (*wu.*)

3° Avec de la gomme et aromatisé.

Pr. Amandes amères. seize onces = 480 gram.

— douces. cent vingt-huit onces = 3840 gr.

Pilez, et faites une pâte fine au moyen d'un peu d'eau. Ajoutez :

Gomme arabique. huit onces = 240 gram.

Émulsionnez à deux reprises, chaque fois avec

Eau chaude. deux cent cinquante-six onces = 7680 gr.

Rémunissez les deux émulsions, ajoutez-y :

Sucre. quantité suffisante,

ou leur poids et demi, et, au moment du refroidissement,

Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Mélez. (*vm.*)

Pr. Amandes douces. seize onces = 560 gram.

— amères. cinq onces = 153 gram.

Sucre. six livres = 3 kilogr.

Eau. trois livres quatre onces = 1125 gr.

— de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.

Gomme arabique. une once = 30 gram.

Pilez les amandes avec une livre = 500 gram. de sucre, et quatre onces = 122 gram. d'eau, délayez la pâte dans le reste de l'eau, passez à travers une toile, et pressez fortement ; ajoutez le reste du sucre et la gomme, faites fondre au bain-marie, passez à travers une toile, en ajoutant l'eau de fleurs d'oranger sur la fin, et exprimez ; laissez refroidir. (*gu.*)

Pr. Parenchyme d'amandes douces,

trois onces et demie = 97 gram.

— amères, une demi-once = 14 gram.

Eau de fleurs d'oranger. une once = 28 gram.

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Sirup de sucre. deux livres = 664 gram.

Dissolvez la gomme dans l'eau de fleurs d'oranger, délayez les parenchymes dans la solution, et ajoutez le sirup. (*gi.*)

TISANE ÉMULSIONNÉE. (sm.)

Pr. Avoine pilée. trois onces = 93 gram.
Amandes douces. une once = 30 gram.

Broyez, en versant peu à peu :

Décoction d'orge. une pinte et demie = 1,395 litre.

Ajoutez ensuite :

Sirup de violette. deux onces = 61 gram.
Eau de cannelle simple. quatre gros = 13,5 gram.

A prendre par verrées.

EAU DISTILLÉE D'AMANDES AMÈRES.

Hydrolat d'amandes amères ; Aqua amygdalarum amarum. (ba. f. fe. gr. hani. han. he. p. pr. s. sl. t. br. gi. gu. pie. sv. ta. vm.)

Pr. Amandes amères privées d'huile par expression. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Délayez bien, et distillez une partie, à une chaleur modérée. (gu.)

t. prescrit une partie de tourteau, et quatre parties d'eau bouillante, pour distiller deux parties de produit; — gi. trois parties de tourteau et douze d'eau froide, pour distiller trois parties de produit; — sl. le tourteau de deux parties d'amandes, et assez d'eau pour distiller vingt-quatre parties de produit; — f. deux parties de tourteau, et assez d'eau pour distiller quatre parties de produit.

Pr. Amandes amères pilées. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une demi-partie. (fe.)

pid. prescrit une partie d'amandes et douze d'eau, pour en distiller huit; — br. deux d'amandes et trois d'eau, pour distiller les deux tiers du produit; — ta. une partie d'amandes et deux d'eau, pour en distiller une.

Pr. Amandes amères pilées. deux livres = 720 gram.
Alcool. deux onces = 120 gram.
Eau. dix livres = 3600 gr.

Distillez deux livres = 720 gram. (han. han. he. pr. s.)

ha. et gr. prescrit six parties d'amandes, une d'alcool et onze d'eau, pour obtenir six parties de produit; — sv. vingt-quatre parties d'amandes, une d'alcool et soixante-douze d'eau, pour obtenir vingt-quatre parties de produit; — vm. douze parties d'amandes, une d'alcool et cent cinquante d'eau, pour obtenir trente-six parties de produit.

Il y a des différences énormes entre les résultats de ces diverses formules; — s. prescrit, en outre, d'étendre le produit, en y ajoutant huit parties d'eau, et han. indique, pour en avoir un plus concentré que celui de la formule précédente, de distiller une partie d'amandes amères avec quarante-huit parties d'eau, et de retirer une livre = 560 gram. d'hydrolat: Suivant cette pharmacopée, le produit de la formule han. he. pr. s., contient par once = 50 gram. un demi-grain = 0,93 gram. d'acide hydrocyanique, tan-

dis que celui qui vient d'être indiqué n'en renferme qu'un quart de grain = 0,016 gram. dans seize onces = 480 gram. — Il faut avoir égard à ces différences dans l'appréciation des formules étrangères. Du reste, depuis qu'on fractionne si rigoureusement l'acide hydrocyanique, on ferait bien de renoncer à toutes les eaux distillées qui en contiennent des quantités variables et indéterminées. On ne conçoit pas que notre nouveau codex, loin de les restreindre, ou mieux encore de les supprimer, ait semblé se plaire à les multiplier.

EAU DISTILLÉE DE FEUILLES D'AMANDIER. (f.)

Pr. Feuilles récentes d'amandier. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Distillez deux livres = 1 kilogr., à un feu modéré.

EAU COSMÉTIQUE. (bo.)

Pr. Amandes amères. six livres = 3 kilogr.
Eau. vingt-quatre livres = 12 kilogr.

Distillez, et ajoutez au produit :

Vinagre rosat. douze livres = 6 kilogr.
Esprit de framboises. deux onces = 60 gram.
Eau de miel. six onces = 184 gram.
— de jasmin. trois onces = 92 gram.

EAU DIURÉTIQUE.

Aqua diuretica ex nucleis. (pa.)

Pr. Fleurs séchées de sureau. six onces = 180 gram.
Amandes amères, deux onces = 60 gram.
Noyaux de pêches, de chaque. quatre onces = 120 gram.
— de cerises. deux onces = 60 gram.
Vin généreux. huit livres = 2880 gram.

Après deux jours de digestion dans un endroit chaud, distillez la moitié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

LAVEMENT ANODIN. (ph.)

Pr. Opium. un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau distillée d'amandes amères. un gros = 4 gram.

Dans le choléra.

LOOCH D'AMANDES AMÈRES. (vm.)

Pr. Gomme arabique. une partie.
Eau distillée d'amandes amères. deux parties.

Faites un mélange, et ajoutez :

Huile d'amandes douces. trois parties.
Sirop d'orgeat. quatre parties.

POTION DE PITSCHART. (rad.)

Pr. Eau distillée d'amandes amères, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.
— de genièvre. quatre onces = 120 gram.
Aloès. deux grains = 0,12 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

- Pr. Eau distillée d'amandes amères, un gros = 4 gram.
 — — de menthe poivrée, quatre onces = 120 gram.
 Aloès, un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.
 Sucre, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la rhumatologie hémorroïdale.

POTION TEMPÉRANTE. (ph.)

- Pr. Eau distillée d'amandes amères, un gros = 4 gram.
 — d'ammoniaque anisée, quatre onces = 120 gram.
 — de chaque, une demi-once = 15 gram.
 — de fleurs d'oranger, six onces = 180 gram.
 Mucilage de gomme arabique, une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans le choléra.

HUILE ESSENTIELLE D'AMANDES AMÈRES.

Oléule d'amandes amères; Hydrure de benzotle.
 (b'. f. ham. p. ca. cot. gu. so.)

- Pr. Amandes amères, vingt livres = 10 kilogr.
 Eau, quantité suffisante.

Pulvérisez les amandes, exprimez l'huile à froid, laissez macérer le tourteau pendant vingt-quatre heures dans l'eau, distillez jusqu'à ce que le produit cesse d'être odorant, séparez l'huile de l'eau aromatique, redistillez celle-ci, recueillez l'huile qui se sépare encore. (f. ham. p. ca. cot. so.)

- Pr. Amandes amères, à volonté.

Broyez-les, retirez-en l'huile fixe par une forte expression, pulvérisez le tourteau, projetez la poudre dans de l'eau presque bouillante, chauffez jusqu'à l'ébullition, distillez lentement, redistillez tout le produit, et séparez l'huile de l'eau. (gu.)

- Pr. Amandes amères, à volonté.

Réduisez en poudre, exprimez l'huile grasse, délayez le marc dans six pintes d'eau, distillez, et recueillez l'huile essentielle en saturant l'eau avec du sel marin. (b'. ca.)

Suivant Duflos, on obtient d'un quintal = 50 kilogr. d'amandes amères, trois onces et demie = 107 gram., cinq = 153 gram., sept et demie = 229 gram., treize et demie = 415 gram., ou dix-sept onces et demie = 555 gram. d'huile essentielle.

Celle-ci jouit de propriétés vénéneuses, qu'elle doit à l'acide hydrocyanique, dont la proportion paraît diminuer à mesure qu'elle vieillit. Schrader dit avoir obtenu de cent parties d'huile fraîche, dissoute dans l'alcool, puis mêlée avec une dissolution spiritueuse de potasse, et enfin étendue d'eau, une quantité de cyanure de potassium qui produisait vingt-deux parties et demie de bleu de Prusse, tandis qu'une huile de trois ans ne donnait que dix-sept parties et demie de ce bleu. On pense généralement que l'acide hydrocyanique et l'huile essentielle n'existent pas toutes formées dans les amandes amères, et qu'elles sont produites par l'action, sur le tourteau, de la chaleur (Planche), ou de l'eau (Guibourt). Cependant Schrader dit qu'en faisant macérer pendant quelques

jours le tourteau exprimé à froid dans l'alcool froid, on obtient un liquide peu coloré et d'odeur cyanique. Au reste, l'huile essentielle d'amandes amères exige les plus grandes précautions. Le mieux serait même de la bannir des prescriptions médicales, où l'acide prussique médicinal la remplace parfaitement, et de la réserver pour les usages de la parfumerie, auxquels d'ailleurs on ne doit l'appliquer qu'après avoir séparé l'acide hydrocyanique, soit par plusieurs rectifications ménagées, soit par le contact simultané des alcalis et d'un sel de fer.

EAU HYDROCYANIQUE VÉGÉTALE.

Aqua hydrocyanica vegetabilis. (b'. p. au. ca.)

- Pr. Huile essentielle d'amandes amères, un gros = 3,6 gram.
 Alcool, une once et demie = 46 gram.
 Eau distillée, seize onces = 500 gram.

Mélez. — Cette liqueur a été proposée par Schrader pour remplacer l'eau distillée de laurier-cerise. Les motifs de la proscrire sont les mêmes que pour l'huile essentielle d'amandes amères.

PILULES DE LOCKSTÆDT. (ph.)

- Pr. Sulfate de quinine, deux à trois grains = 0,12 à 0,18 gram.
 Poudre aromatique, dix grains = 0,6 gram.
 Huile essentielle d'amandes amères, une goutte.
 Extrait de petite centaurée, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — A prendre en une seule fois, avant l'accès de fièvre intermittente.

AMBRE.

Ambre gris; Ambra grisea s. vera s. cinerea s. ambrosiaca, Ambarum cineritium.

Grauer Amber (Al.); *amberggris* (An.); *ambar* (Ar. Mal.); *mursambra* (Cy.); *amber* (D. Hi. Su.); *ambergrya* (Ho.); *ambra* (I. Por. R.); *schahbui* (Pa.); *ambar* (Por.); *ambara* (Sa.); *ampir* (T.); *min umbir* (Tam.);

ams. b. be. br. e. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. t. w. wu. ww. a. br. g. pid. sp.

En masses irrégulières, arrondies, de cassure écaillée, se ramollissant et se fondant au feu, d'un gris tacheté de jaune et de noir, d'une odeur douce, suave et expansible, presque insipides.

D'après de nouveaux renseignements fournis par Dudley, Brandt et Ratzeburg pensent que l'ambre est bien, comme on le croyait avant eux, un produit morbide du cachalot, *Physeter macrocephalus*, L., mais qu'il se rapporte tantôt à des calculs urinaires, tantôt à des concrétions biliaires, tantôt enfin à des calculs salivaires ou plutôt pancréatiques, et même à des bezoards intestinaux.

Cette substance contient de la résine, une matière soluble dans l'eau et mêlée d'acide benzoïque, mais surtout de l'*Ambréine*, qui se rapproche beaucoup de la cholestérine.

C'est plutôt un parfum qu'un médicament. On profite quelquefois de l'action stimulante qu'elle

exerce. — Dose, depuis cinq grains = 0,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

SACCHAROLÉ D'AMBRE. (*sp.*)

Pr. Ambre. une partie.
Sucre. huit parties.

Triturez ensemble, et faites une poudre.

SACCHARURE D'AMBRE (*bl.*)

Pr. Teinture d'ambre au vingt-quatrième. une partie.
Sucre. huit parties.

Laissez sécher, et pulvériser. — Un gros = 3,8 gram. représente un tiers de grain = 0,017 gram. d'ambre.

POUDRE LÉTIFIANTE.

Poudre d'ambre et de storax composée. (cot. gu.)

Pr. Petit galanga,
Zédoaire,
Bois d'aloës,
Girofle,
Macis,
Muscade,
Safran,
Zeste de citron,
Storax, de chaque. six gros = 23 gram.
Basilic,
Thym,
Yeux d'écrevisses, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Camphre,
Ambre gris,
Musc, de chaque. un gros = 3,6 gram.

Faites une poudre homogène.

Excitant, stomachique. — Dose, douze grains = 0,64 gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

Cette poudre ressemble à un grand nombre de celles qui seront indiquées à l'article de la cannelle. — Elle est empruntée à Charas, qui, au lieu d'yeux d'écrevisses, y faisait entrer de la râpure d'ivoire, des perles préparées et de l'os de cœur de cerf, outre de l'anis, de l'épithym et des feuilles d'or et d'argent.

PILULES D'AMBRE.

Pilule ambre. (au.)

Pr. Ambre,
Extrait d'écorce d'orange,
— de quinquina, de chaque. un gros = 4 gram.
Opium. deux grains = 0,12 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à quinze, toutes les trois heures.

DIABLOTINS STIMULANTS (*ca. fo.*)

Pr. Ambre. huit grains = 0,4 gram.
Mastic. six gros = 23 gram.
Safran. quatre gros = 15,3 gram.
Musc,
Girofle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Gingembre. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. deux livres = 1 kil.
Infusion de marum. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit à vingt grains =

0,96 à 1 gram. — Dose, quatre ou cinq par jour, dans l'anaphrodisie.

PASTILLES D'AMBRE. (*w. bl. ph. pie.*)

Pr. Teinture d'ambre au douzième, quatre scrupules = 5 gram.
Sucre. huit onces = 245 gr.

Chauffez le sucre pour le liquéfier, ajoutez la teinture, et coulez goutte à goutte sur un marbre froid et huilé. (*bl*)

Pr. Ambre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile essentielle de cannelle. six gouttes.
Musc. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre blanc. seize onces = 480 gr.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*w.*)

Pr. Ambre. quinze grains = 0,8 gram.
Musc. sept grains = 0,37 gr.
Huile essentielle de cannelle. cinq gouttes.
Storax. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des pastilles. (*pie.*)

Pr. Ambre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Gingembre,
Iris de Florence,
Cachou, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites cent pastilles. (*ph.*)

Pour parfumer l'haleine.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'AMBRE.

Alcoolature ou Alcoolé d'ambre, Essence d'ambre; Tinctura s. Essentia ambre. (f. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Ambre en poudre. une partie.
Alcool (31 degrés). quatre parties.

Exprimez et filtrez après quatre jours de macération. (*f.*)

ca. precrit une partie d'ambre et douze d'alcool; — *bl.* Une d'ambre et vingt-quatre d'alcool.

Pr. Ambre. une partie.
Alcool (36 degrés). vingt-quatre parties.

Laissez macérer pendant quatre à cinq jours, puis faites bouillir un instant au bain-marie; laissez refroidir, et filtrez. (*cot. gu. so.*)

Excitant, antispasmodique, nervin, conseillé surtout dans les affections nerveuses. — Dose, un scrupule à cinq gros = 1,27 à 19 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'AMBRE ALCALISÉE.

Essence d'ambre d'Hoffmann; Essentia ambre Hoffmanni. (gu. sp.)

Pr. Ambre,
Sous-carbonate de potasse, de chaque. une partie.

Pilez bien ensemble, et ajoutez :

Esprit de roses tartarisé. trente-deux parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'ambre soit dissous. (*sp.*)

Pr. Ambre une partie.
Eau de roses,
Teinture alcaline, de chaque douze parties.

Faites légèrement bouillir après quatre ou cinq jours de macération, exprimez et filtrez. (gu.)

Dose, trente gouttes.

ESSENCE D'AMBRE LIQUIDE.

Essentia ambrae liquida. (b^o. he. w. wu. au. pid.)

Pr. Ambre un scrupule = 1,25 gram.

Faites-le fondre dans une fiole, sur un feu très doux, et versez dessus :

Liqueur anodine minérale un peu échauffée,
deux onces et demie = 75 gram.

Ajoutez ensuite ;

Musc un scrupule = 1,25 gram.

Conservez. (he. w. pid.)

wu. prescrit un gros = 4 gram. d'ambre, huit onces = 240 gram. d'éther, et un demi-gros = 2 gram. de musc ; — b^o. et au. un gros = 4 gram. d'ambre, un gros = 4 gram. de musc, et trois onces et demie = 105 gram. d'éther.

Dose, vingt à quarante gouttes.

ESSENCE D'AMBRE DE MINDERERUS.

Essentia ambrae Mindereri. (pa.)

Pr. Ambre un scrupule = 1,25 gram.

Musc quatre grains = 0,2 gram.

Esprit de mérisse rectifié une once = 30 gram.

Elixir de vie de Mathiolo complet, deux onces = 60 gram.

Faites infuser pendant quelques jours et filtrez.

Dose, depuis quelques gouttes jusqu'à vingt, et au-delà.

ESSENCE D'AMBRE SÈCHE.

Essentia ambrae sicca. (br. w.)

Pr. Ambre un gros = 4 gram.

Musc un demi-scrupule = 0,55 gram.

Huile de cannelle cinq gouttes.

Sucre blanc deux onces = 60 gram.

Mélez. (w.)

br. supprime l'huile, et prescrit trois gros = 11 gram. de sucre.

Conseillée jadis dans l'apoplexie séreuse et autres maladies de tête. — Dose, depuis dix grains = 0,6 gram. jusqu'à un scrupule = 1,25 gram.

ESSENCE BALSAMIQUE DE DIPPEL.

Essentia balsamica Dippelii. (b^o. w.)

Pr. Ambre,

Baume du Pérou, de chaque deux gros = 7 gram.

Sous-carbonate de potasse six gros = 22 gram.

Alcool neuf onces = 270 gr.

Faites digérer, en augmentant peu à peu la chaleur jusqu'à ce que le liquide entre en ébullition, laissez refroidir et reposer, puis décantez et filtrez.

Vantée surtout dans le trisme des mâchoires, chez les enfants nouveau-nés. — Dose, quinze à trente gouttes.

ESSENCE ROYALE.

Alcoolé d'ambre et de musc composé ; Essentia regia. (b^o. gu. so.)

Pr. Ambre gris quarante-huit grains = 2,55 gram.

Musc vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Civetite dix grains = 0,5 gram.

Huile essentielle de cannelle six grains = 0,3 gram.

— de bois de Rhodes,

— de roses,

— de fleurs d'oranger,

de chaque, quatre grains = 0,2 gram.

Carbonate de potasse douze grains = 0,54 gram.

Alcool (36 degrés) trois onces = 92 gram.

Faites digérer pendant quinze jours et décantez. (gu. so.)

Pr. Ambre deux scrupules = 2,5 gram.

Musc un scrupule = 1,25 gram.

Civetite dix grains = 0,6 gram.

Huile essentielle de cannelle six gouttes.

— de bois de rose quatre gouttes.

Sel de tartre trente-six grains = 2,2 gram.

Alcoolat de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Faites digérer pendant plusieurs jours à l'étau, et filtrez. (b^o.)

Cette formule est exactement celle de Charas.

Dose, dix à trente gouttes, dans du vin.

COLLIER D'AMBRE. (rad.)

Pr. Racine d'iris de Florence,

Gomme arabique, de chaque trois gros = 11 gram.

Mie de pain deux onces et demie = 75 gram.

Mucilage de gomme arabique quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. Ajoutez :

Huile de pérolé un demi-gros = 2 gram.

— de girofle deux scrupules = 2,5 gram.

— de bergamote,

Teinture d'ambre musquée, de chaque, un gros = 4 gram.

Musc six grains = 0,3 gram.

Baume du Pérou un gros et demi = 6 gram.

Donnez la forme voulue à la masse molle.

Amulette vantée contre les esquinancies habituelles et les rhumatismes.

LIQUEUR TONIQUE. (pie.)

Pr. Ambre deux gros = 7,6 gram.

Musc deux scrupules = 2,55 gram.

Aloès un gros et demi = 5,7 gram.

Benjoin trois gros = 11,5 gram.

Alcool quantité suffisante

pour couvrir le tout de cinq travers de doigt ; laissez en digestion sur le bain de sable, et distillez.

Dose, trois à cinq gouttes, dans un véhicule.

POTION ANTICOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Essence royale,

Teinture de macis,

Teinture d'opium safranée,
Ether sulfurique, de chaque, . . . parties égales.

Dose, vingt gouttes tous les quarts d'heure, pour
apaiser les vomissements.

POTION CALMANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Essence royale. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . une once et demie = 45 gram.
Sirop diacodé un demi-gros = 2 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures, dans le
trisme des mâchoires, chez les nouveaux-nés.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'AMBRE.

Tinctura ambrae aetherea. (b. gr. ham. p. s. ta.
vm.)

Pr. Ambre. une partie.
Ether sulfurique quatre parties.

Faites macérer pendant quatre jours, et filtrez.
(f. ta.)

b. s. ta. et vm. prescrivent seize parties d'éther;
— gr. et ham. vingt-quatre; — p. huit.

A cette teinture se rapporte l'Éthérolat d'ambre
de bl., dont voici la formule:

Pr. Ambre. une partie.
Ether sulfurique alcoolisé à parties égales,
quarante-huit parties.

Distillez au bont de vingt-quatre heures.

Dose de la première teinture, un à deux scrupules
= 1,27 à 2,53 gram., dans quatre onces = 122 gram.
de véhicule.

HUILE D'AMBRE. (ta.)

Pr. Ambre. deux onces = 56 gram.
Huile d'olives une livre = 340 gram.

Faites digérer au soleil pendant quinze jours, et
filtrez.

En frictions sur l'hypogastre, dans l'hystérie.

AMBRETTE.

Graine de muse, Guimawe veloutée; Hibiscus
Abelmoschus, L.

Bismokugeln, Bisamsamen (Al.); abelmosch (An.); kapu kianis-
sa (Cy.); kalakusturi (Hi.); muscusand (Ho.); abelmosco (I.);
catta-gasturi (Mal.).

br. fe. w. a. be. br. m. sp.

Plante h (monadelphie polyandrie L.; malvacées,
J.), du Malabar et des Indes occidentales. (Fig.
Rumph. Amb. IV. t. 15.)

On emploie la semence (semen Abelmoschi s. Al-
ceae Egyptiacae s. Bamia moschatae s. Ketmie
Egyptiacae; Grana moschata), qui est petite,
réniforme, un peu comprimée, d'un brun grisâtre,
de la grosseur d'une lentille, striée, et munie d'un
hile noirâtre, arrondi. Elle a une odeur agréable,
ambrée et musquée, quand on la frotte. Sa saveur
est amère et un peu aromatique.

Elle est réputée antispasmodique, et employée
comme telle, sous forme d'émulsion.

AMIANTE.

Asbeste; Alumen plumosum, Amianthus, Asbestus.

Bergflachs, Steinflachs, Bergwolle (Al.); amianto, abesto
(E.).

e. w. g. sp.

Substance minérale en longs filaments déliés et
très flexibles, qui ont l'aspect et le brillant de la
soie.

Jadis on s'en servait quelquefois pour irriter la
peau, à la surface de laquelle on l'étendait.

AMIDON.

Fécule blanche, Fécule amyliacée; Amylum;
ἄμυλον.

Stärke, Starkemehl (Al.); starch (An.); a'gun (Ar.); kroftmeel,
stivile (D.); amidon (E.); gihunhalir (Hi.); nerchaste (Pe.);
krochmal (Po.); starketeis (Su.).

ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. ff. g. ham. he. h. lo. o.
par. po. pr. r. s. sl. su. t. a. be. br. c. g. m. pu. pid. sp.

Substance blanche, pulvérulente, rude au tou-
cher, inodore, insipide.

On l'extrait des recouettes et gruaux de blé, des
blés gâtés, et surtout de l'orge.

Analeptique, adoucissant.

POUDRE GOMMEUSE.

Pulvis gummosus, Tragea alba. (a. sp.)

Pr. Amidon,
Racine de réglisse, de chaque. une once = 35 gram.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque. deux onces = 70 gram.

Faites une poudre. (a.)

Pr. Amidon cinq onces = 150 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
— adragant une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Iris de Florence, de chaque trois gros = 11 gram.
Sucre seize onces = 480 gram.

Faites une poudre. (sp.)

POUDRE ANONYME.

Pulvis anonymus. (w.)

Pr. Amidon,
Gomme adragant,
Cannelle,
Semences de pavot blanc, de chaque, deux gros = 7 gram.
— de pourpier,
— de coing,
— de musave,
— de coton, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Pois chiches,
Suc d'hypociste,
Bol d'Arménie,

Corne de cerf brûlée,
 Râpüre d'ivoire, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Sucre candi six onces = 180 gram.
 Mêlez. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., dans
 les catarrhes invétérés.

POUDRE D'HALY.

*Poudre gommeuse amygdaline, Poudre antiphthi-
 sique; Pulvis Haly abbat. (t. w. ca. gi. gu.
 sp. vm.)*

Pr. Amidon,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Réglisse,
 Semences de pavot blanc, de chaque, deux gros = 7 gram.
 — de pourpier,
 — de coing,
 — de mauve,
 — de coton,
 Pois chiches,
 Corne de cerf brûlée.
 Râpüre d'ivoire, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
 Sucre candi. deux onces = 60 gram.

Mêlez, et faites une poudre. (w.)

Pr. Amidon six gros et demi = 22,7 gram.
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Corne de cerf brûlée,
 Suc de réglisse,
 Ivoire brûlé, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Semences de mauve,
 — de pourpier,
 — de pois chiches, de chaque,
 une demi-once = 14 gram.
 — de courge,
 — de concombre,
 — de citrouille,
 — de coing, de chaque. . . sept gros = 24 gram.
 — de pavot blanc dix gros = 35 gram.

Faites une poudre. (t. sp.)

Pr. Racine de réglisse. une once = 30 gram.
 Amidon,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Pepins de coing,
 Semences de pavot blanc, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Amandes douces pelées. quatre onces = 122 gram.
 Sucre candi. douze onces = 367 gram.

Faites une poudre. (ca. vm.)

Pr. Amandes douces deux gros = 7 gram.
 Semences de coing,
 — de pavot blanc,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Amidon,
 Réglisse, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. six gros = 21 gram.

Faites une poudre. (gi.)

Guibourt donne la même formule, mais diminue
 la réglisse de moitié.

Conseillée dans le crachement de sang, la diar-
 rhée, la plithisie pulmonaire. — Dose, un demi-gros
 à un gros et demi = 2 à 6 gram. par jour.

BATONS DE RÉGLISSE BLANCS.

Baculi liquiritiae albi. (w. sp.)

Pr. Amidon,
 Réglisse, de chaque. une once = 30 gram.
 Gomme arabique,
 Espèces diaireos,
 — diatragacanthès, de chaque,
 une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc. deux livres = 720 gram.
 Mucilage de gomme adragaut. quantité suffisante.

Faites des bâtons.

BATONS DE RÉGLISSE CITRINS.

Baculi liquiritiae citrini. (w. pid.)

Pr. Amidon,
 Iris de Florence, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
 Réglisse. une once = 30 gram.
 Safran une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc une livre = 360 gram.

Faites des bâtons. (w. pid.)

TROCHISQUES D'AMIDON.

Trochisci bechici albi (ed. br. c.)

Pr. Amidon,
 Gomme arabique, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
 Sucre. une livre = 500 gr.
 Eau de roses. quantité suffisante

pour faire une pâte homogène, à réduire en trochis-
 ques. (br.)

ed. et c. prescrivent une once = 31 gram. d'amid-
 on, quatre = 123 gram. de gomme, douze = 395
 gram. de sucre, et quantité suffisante d'eau de
 roses.

TROCHISQUES D'AMIDON BENZOÏNÉS.

Trochisci bechici albi. (wu. sw.)

Pr. Amidon. une once = 30 gram.
 Gomme arabique. deux onces = 60 gram.
 Sucre blanc. une livre = 360 gr.
 Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
 Eau de roses. quantité suffisante

Faites des trochisques.

TROCHISQUES D'AMIDON ET D'IRIS.

*Trochisci bechici albi. (an. br. han. pa. w. sm.
 sp. vn.)*

Pr. Amidon. deux onces et demie = 45 gram.
 Racine d'iris de Florence. . . une once et demie = 45 gram.
 Sucre blanc. vingt onces = 600 gr.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an. br. han. pa. w.)

sm. prescrit dix onces = 306 gram. d'amidon, six
 = 184 gram. d'iris, et vingt = 712 gram. de sucre; —
 sp. deux et demie = 75 gram. d'amidon, deux = 60
 gram. d'iris, et vingt-quatre = 720 gram. de sucre;
 — vm. trois = 90 gram. d'amidon, trois = 90 gram.
 d'iris, et trente-six = 1080 gram. de sucre.

TROCHISQUES D'AMIDON ET D'IRIS GLYCYRRHIZÉS.

Trochisci bechici albi. (fu. su.)

Pr. Amidon.	une demi-once = 15 gram.
Réglisse.	trois gros = 11 gram.
Iris de Florence.	six gros = 22 gram.
Sucre blanc.	huit onces = 240 gr.
Mucilage de gomme adragant.	quantité suffisante.

Faites des trochisques. (su.)

fu. prescrit une once et demie = 43 gram. d'amidon, huit = 240 gram. de réglisse, quatre = 120 gram. d'iris, six = 180 gram. de sucre, et du mucilage de gomme adragant.

TROCHISQUES D'AMIDON OPIACÉS. (sw.)

Pr. Fécule de pomme de terre.	une once = 30 gram.
Gomme arabique.	quatre onces = 122 gram.
Sucre blanc.	douze onces = 367 gram.
Sirof d'opium,	
Eau de fleurs d'oranger, de chaque.	quantité suffisante.

Faites des trochisques.

TROCHISQUES D'AMIDON SAFRANÉS.

Trochisci bechici citrini. (su. sp.)

Pr. Amidon,	
Iris de Florence, de chaque.	une demi-once = 15 gram.
Réglisse.	une once = 30 gram.
Safran.	un scrupule = 1,25 gram.
Sucre blanc.	douze onces = 360 gr.
Mucilage de gomme adragant.	quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

su. prescrit une demi-once = 15 gram. d'amidon, six gros = 12 gram. d'iris, trois gros = 11 gram. de réglisse, deux scrupules = 2,5 gram. de safran, huit onces = 240 gram. de sucre, et du mucilage de gomme adragant.

MUCILAGE D'AMIDON.

Mucilago amyli. (du. ed. p. c. gi.)

Pr. Amidon.	six gros = 22 gram.
Eau.	une livre = 373 gr.

Broyez en ajoutant l'eau peu à peu, et faites cuire légèrement.

Adoucissant, qu'on emploie, sous forme de lavements, dans la diarrhée.

GELÉE D'AMIDON.

Gelatina amyli (sa. sw.)

Pr. Amidon.	une once = 30 gram.
Eau.	une livre = 360 gr.

Faites cuire jusqu'en consistance d'empois, et ajoutez :

Teinture de cannelle.	deux onces = 60 gram.
Sucre blanc.	trois gros = 11 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Amidon,	
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.	
Eau.	une livre = 500 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Eau de cannelle simple.	une once = 30 gram.
Sucre blanc.	une demi-once = 15 gram.

Laissez refroidir. (sw.)

Pr. Amidon.	six onces = 184 gram.
Eau.	six livres = 3 kil.

Faites cuire et réduire à trois livres = 1 kilogr. 1/2. Ajoutez :

Vin blanc d'Espagne.	quatre onces = 122 gr.
Suc de citron.	une once = 30 gram.
Sirof de sucre.	deux onces = 62 gram.

Laissez refroidir. (sw.)

CATAPLASME D'AMIDON. (sw.)

Pr. Amidon.	à volonté.
Décoction de camomille.	quantité suffisante

pour faire une pâte.

Emollient.

DÉCOCTION DE PRINGLE. (ca.)

Pr. Lait de vache.	six livres = 3 kilogr.
Suif de mouton.	deux onces = 61 gram.

Faites bouillir sur un feu doux, en remuant sans cesse; ajoutez :

Amidon.	une cuillerée à bouche.
-----------------	-------------------------

Laissez encore bouillir pendant trois ou quatre minutes, et ajoutez :

Sucre blanc.	quantité suffisante.
----------------------	----------------------

A boire par petites verrées, dans la dysenterie.

LAVEMENT D'AMIDON.

Enema amylicum. (b', e. ff. lo. st. am. au. ra. sa. so. sw.)

Pr. Amidon.	une once = 30 gram.
Eau.	une livre = 500 gram.

Faites bouillir ensemble. (ff. lo. ra.)

b'. ne prescrit qu'un gros et demi = 6 gram., et so. deux gros = 7,6 gram. d'amidon.

Pr. Amidon,	une demi-once = 15 gram.
Eau chaude.	une livre = 500 gram.

Délayez l'amidon dans l'eau, sans faire bouillir. (st.)

so. double la proportion de l'amidon, et avec raison.

Pr. Amidon.	deux gros = 7 gram. 1
Eau.	une livre = 345 gram.

Faites cuire, et ajoutez à la liqueur refroidie :

Jaunes d'œufs.	nombre 2.
------------------------	-----------

Mêlez. (e.)

Pr. Amidon.	une demi-once = 15 gram.
Eau.	six onces = 180 gram.

Faites bouillir un peu, et ajoutez :

Mucilage de semences de coing, quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien. (am. au.)

Pr. Décoction d'amidon. cinq onces = 133 gram.
Huile de lin. une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (ra.)

sw. prescrit une demi-once = 15 gram. d'huile pour huit onces = 245 gram. de décoction.

Pr. Gelée d'amidon. quatre onces = 122 gram.

Faites-la fondre sur un feu doux, et ajoutez-y :

Huile d'olives. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa. sw.)

AMMI.

Ammi des boutiques; Siun Ammi. L.

Cretischer Ammey, Mohrenkümmel (Al.); small bonewort (An.); amos (Ar.); ammadacum (Can.); assamodum (Cy.); ajowan (Buk.); nankhah (Pe.); ajamodum, brahmadartha (Sa.); wuman (Tam. Tel.).

br. e. f. fe. t. w. a. bo. br. g. gi. m. sp. z.

Plante (☉) (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. 1. 236.)

On emploie la semence (*semen Ammi veri s. Cretici s. Foeniculi Lusitanici*), qui est petite, ovulaire, profondément striée, fauve, d'une odeur agréable, d'une saveur aromatique et amère.

Excitant, carminatif.

HUILE ESSENTIELLE D'AMMI.

Oléolé d'ammii; Oleum ammiæ cethereum, Ætheroleum ammiæ. (cot. qu. tq.)

Pr. Semences d'ammii. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile de l'eau par décantation.

AMMONIAQUE.

Alcali volatil, Azoture d'hydrogène, Azoture hydrique, Alcali volatil caustique, Alcali volatil fluor, Esprit de sel ammoniac, Hydrogène azoté; Alcali ammoniacum causticum s. volatile causticum s. fluor s. purum, Ammonia caustica s. pura, Ammoniacum, Ammoniacum causticum, Spiritus salis ammoniaci urinosus s. volatiliss. cum calce paratus, Spiritus volatiliss causticus.

L'ammoniaque, gazeuse à la température ordinaire, se convertit en liquide à celle de -40 degrés, et sous la pression de six atmosphères et demie, à celle de +10 degrés. Quelques préparations, d'ailleurs peu usitées, n'agissent que par le gaz ammoniacal qu'elles dégagent.

COLLIER DE MORAND. (b. bl. bo. ca. fo. gu.)

Sel ammoniac,

— commun décrepité,

Eponge calcinée, de chaque. parties égales.

Faites une poudre, répandez-la sur une cardé de

coton, en forme de cravate, recouvrez d'une mousseline piquée en losange, et appliquez sur le goitre, du côté de la poudre.

Ce collier doit être renouvelé tous les mois.

POUDRE DE LEAYSON.

Collyre sec ammoniacal, Poudre ammoniacale aromatique. (f. ff. ca. cot. fo. qu. so.)

Pr. Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Chaux éteinte. une once = 30 gram.
Charbon végétal,
Cannelle,
Girofle, de chaque. dix-huit grains = 0,96 gram.
Bol d'Arménie. un demi-gros = 1,9 gram.

Introduisez la poudre dans un flacon bouchant à l'émeri, et versez quelques gouttes de l'eau dessus.

On débouche le flacon, et on le place près de l'œil malade, au-dessous duquel on le promène d'un côté à l'autre.

SACHET RÉSOLUTIF. (r. bl. so.)

Pr. Sel ammoniac,
Chaux éteinte, de chaque. parties égales.

Enfermez dans un sachet. (so.)

Pr. Sel ammoniac,
Chaux éteinte, de chaque. un gros = 7,8 gram.
Craie de Blancpain. dix gros = 380 gram.
Iris de Florence. quatre gros = 15,3 gram.

Enfermez la poudre dans un sachet. (bl.)

Pr. Sel ammoniac,
Sulfate de fer,
— de chaux, de chaque. parties égales.

Mélez bien ensemble. (r.)

SEL VOLATIL D'ANGLETERRE.

Sel d'Angleterre, Alexitére ammoniacal; Sal volatile anglicanum, Sal ammoniacum anglicanum. (b. br. fu. w. wu. pid. rad. sp. sw. vm.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Chaux vive. deux parties.

Mélez les poudres dans un flacon bouché. (rad.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Mélez les poudres dans un flacon bien bouché. (b. br. fu. pid.)

vm. prescrit parties égales des deux sels; — sp. une du premier et trois du second; — sw. trois du premier et quatre du second; — vm. cinq du premier et six et demie du second.

Pr. Sel ammoniac. deux parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie.
Huile essentielle de lavande. quantité suffisante

pour aromatiser. (w.)

SOLUTION D'AMMONIAQUE.

Hydrolé d'ammoniaque, Ammoniaque liquide; Alcali ammoniacum fluidum, Ammonia liquida s. caustica liquida s. pura liquida, Aqua ammo-

nica s. ammoniac purca s. ammoniac caustici s. puri, Lixivium ammoniacale s. ammoniacale causticum, Spiritus salis ammoniaci aquosus. (a. am. ams. an. b. bo. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pa. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Poudre de sel ammoniac,

— d'hydrate de chaux, de chaque. . . quarante parties.

Pulvériser chaque substance à part, mêlez-les dans une terrine, et introduisez-les promptement dans une cornue de grès, placée dans un fourneau à réverbère, et suivie d'une allonge, d'un ballon vide, et de quatre flacons de Wouff, contenant, le premier, trois parties d'eau, le second vingt-sept, le troisième dix, et le dernier une quantité indéterminée : chauffez graduellement la cornue, et entreprenez le feu jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus rien ; recueillez les produits après le refroidissement ; celui du premier flacon marquant 22 à 24 degrés, et celui du second 18 à 20, ajoutez la quantité nécessaire de celui-ci au premier, pour l'amener à 22 degrés, et conservez le reste pour le saturer d'ammoniac, dans une opération suivante. (f. ff. col. gu. so. ta.)

Cent parties de sel ammoniac devraient en donner 52 d'alcali, qui, dissoutes dans cent parties d'eau, produiraient 152 parties de solution à 0,909 de pesanteur spécifique, ou 240,55 ; mais les pertes font qu'on n'obtient que 125 à 150 parties d'ammoniac à 22 degrés, ou à 0,925 de pesanteur spécifique.

Ce procédé est prescrit également par a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. pid. sp. sw. vm, sauf d'incompréhensibles nuances dans les proportions respectives de la chaux, du sel et de l'eau, qui n'influencent que sur l'abondance et le degré de concentration du produit.

Pr. Sel ammoniac. une livre = 360 gram.

Sous-carbonate de potasse purifié.

une demi-livre = 180 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans suffisante quantité d'eau, versez les deux solutions dans une cornue contenant

Chaux éteinte. trois livres = 1080 gr.

Distillez huit à neuf onces = 240 à 270 gram. de liquide. (fu.)

pa. prescrit deux livres = 720 gram. de sel ammoniac, une demi-livre = 180 gram. de sous-carbonate, et huit livres = 2880 gram. de lait de chaux.

Pr. Chaux vive. seize onces = 480 gram.

Éteignez-la avec six livres = 2160 gram. d'eau ; introduisez la poudre dans une cucurbitte, et ajoutez-y :

Poudre de sel ammoniac. . . huit onces = 240 gram.

— de sel commun,

une once et demie = 45 gram.

Distillez huit onces = 240 gram. de liquide. (li.)

L'ammoniac est dans le cas de tous les médica-

ments chimiques liquides. Son degré de concentration présente presque autant de différences qu'il y a de pharmacopées diverses, et parmi ces dernières, on ne compte que les suivantes qui indiquent avec précision la force qu'elle doit avoir : ba. gr. lo. ham. han. et sl. lui assignent 16 degrés (pes. spéc. 0,9160) ; b. et be. 17 (pes. spéc. 0,934) ; du. (pes. sp. 0,950) ; ed. 18 (pes. sp. 0,959) ; an. et fi. 19 (pes. sp. 0,94) ; f. et ff. 22 (pes. sp. 0,925) ; su. et o. 25 (pes. sp. 0,966) ; a. 24 (pes. spéc. 0,910). On jugera facilement de la concentration de la liqueur, en se rappelant que l'eau absorbe le tiers de son poids de gaz ammoniac, et que son volume augmente ainsi d'un tiers ; que, dans la dissolution saturée, marquant 50 1/2 degrés (pes. sp. 0,893), une mesure d'eau en condense six cent soixante et dix de gaz ; ou, en d'autres termes, que trente-quatre parties d'eau en contiennent seize et demie de gaz ; tandis que, dans l'ammoniac liquide à 19 degrés, par exemple, il y a soixante-quatre parties d'eau sur la même quantité de gaz. Il sera facile également d'obtenir le degré de concentration que l'on désirera, en ne perdant pas de vue que le sel ammoniac contient le tiers de son poids d'alcali, de sorte qu'il fournit un excellent guide pour régler la quantité d'eau à employer. Il ne faut pas oublier enfin qu'au degré de l'incandescence, l'eau du sel, dont le chlorure de calcium, formé pendant l'opération, s'était emparé, abandonne ce dernier, pour passer à la distillation, et qu'elle augmente ainsi la quantité du produit, dont elle diminue la force dans la même proportion.

Irritant des plus violents, qu'on emploie quelquefois à l'intérieur, comme stimulant, diaphorétique et alexipharmaque, à la dose de vingt et quarante gouttes, dans cinq ou six onces = 155 à 184 gram. de véhicule, à prendre par cuillerées, mais plus souvent à l'extérieur, soit comme irritant des membranes muqueuses, soit comme rubéfiant, soit enfin comme caustique et escarifiant.

EAU D'AMMONIAQUE AFFAIBLIE.

Aqua ammoniac diluta. (ed. c.)

Pr. Ammoniac liquide. une partie

Eau distillée. deux parties.

Mélez bien ensemble.

COLLYRE EXCITANT DE GRÈFE. (ph. rad.)

Pr. Ammoniac liquide. un gros = 4 gram.

Ether sulfurique. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Huile de menthe poivrée. . . un scrupule = 1,25 gram.

Dans l'amblyopie et la blépharoptose ; on en répand d'abord quelques gouttes dans la main, qu'on tient devant l'œil, puis on en frictionne le tour de celui-ci.

COLLYRE EXCITANT DE RICHTER. (rad.)

Pr. Ammoniac liquide,

Teinture éthérée de castoréum, de chaque, parties égales.

Employé dans les mêmes cas que le précédent. On en frictionne la paupière supérieure et le sourcil,

GARGARISME AMMONIACAL.

*Gargarisma cum spiritu salis ammoniaci. (sa. sp.)*Pr. Ammoniaque liquide une once = 30 gram.
Infusion aromatique quelconque . . . une livre = 360 gram.

Mélangez ensemble. (sa.)

Pr. Ammoniaque liquide une demi-once = 15 gram.

Versez-la dans la colature d'une décoction préparée avec :

Racine de guimauve,
Figues sèches, de chaque six gros = 22 gram.
Lait de vache seize onces = 480 gram.

réduites à douze = 560 gram. par la coction. (sp.)

Pringle employait ce dernier gargarisme, comme résolutif, dans certains cas d'angine.

GARGARISME STIMULANT. (an.)

Pr. Ecorce de garou deux gros = 7 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 500 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Miel deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide un demi-gros = 2 gram.

INJECTION EMMÉNAGOGUE.

*Injectio vaginalis emmenagoga. (b. rad.)*Pr. Ammoniaque liquide un scrupule = 1,25 gram.
Lait de vache une once = 30 gram.

On répète cette injection trois fois par jour. Elle a été recommandée d'abord par Lavagna. L'écoulement blanc qu'elle provoque en premier lieu est quelquefois suivi de l'écoulement des règles. On peut, dans les commencements, la rendre moins active, en la modifiant comme il suit. (b. rad.) :

Pr. Ammoniaque liquide quarante gouttes.
Décoction d'orge un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Pour quatre injections, à cinq ou six heures d'intervalle. (b.)

Ce moyen ne doit être employé qu'avec la plus grande circonspection.

POTION ABSORBANTE.

*Potio absorbens. (c.)*Pr. Ammoniaque liquide,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle quatre onces = 125 gram.

Mélangez avec soin.

Pr. Ammoniaque liquide,
Magnésie calcinée, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Esprit de cannelle trois gros = 12 gram.
Eau cinq onces et demie = 170 gram.

Mélangez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE DE FULLER.

Potio ad asthma. (sp.)

Pr. Cloportes vivants nombre 120.

Écrasez-les, en versant dessus peu à peu :

Eau de pouliot huit onces = 240 gram.

Passez en exprimant avec force. Ajoutez à la colature :

Ammoniaque liquide deux gros = 7 gram.
Poudre de gomme ammoniacque . . trois gros = 11 gram.
Sirop balsamique une once = 30 gram.

Fuller préconisait cette potion contre l'asthme pituiteux. — Dose, quelques cuillerées par jour.

POTION ANTISPASMODIQUE.

*Potio antispasmodica. (c.)*Pr. Ammoniaque liquide deux gros = 8 gram.
Teinture de castoréum,
— d'assa, de chaque une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION CARMINATIVE.

*Mixtura liquoris ammonii caustici. (au. so. ph.)*Pr. Ammoniaque liquide, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Eau de menthe huit onces = 240 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les trois heures. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 120 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (ph.)

Pr. Ammoniaque liquide trois gouttes.
Eau de menthe crépue une demi-once = 15 gram.
— distillée cinq onces = 150 gram.A prendre en une seule ou en deux fois. (ph. so.)
— Conseillée par Chevallier contre les rapports acides.

POTION CONTRE L'IVRESSE. (pie. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide vingt gouttes.
Eau pure quatre onces = 122 gram.

Il s'en faut de beaucoup que l'effet de cette potion soit infaillible, comme on l'a prétendu. Elle échoue très souvent, et, dans tous les cas, on ne doit la tenter qu'après le vomissement. — Dose, deux à trois cuillerées, toutes les demi-heures, ou toutes les heures.

POTION STIMULANTE. (am. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide un gros = 4 gram.
Décoction de graine de lin six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide un gros = 4 gram.
Eau de camomille quatre onces = 120 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans la diarrhée et la dysenterie. (rad.)

POTION SUDORIFIQUE DE REMER. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Éther sulfurique, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.
Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — Conseillée contre la morsure des vipères.

SINAPISME AMMONIACAL. (ph.)

Pr. Farine de moutarde. une once et demie = 45 gram.
— de seigle. une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour réduire les farines en une pâte molle.

SIROP D'AMMONIAQUE. (bl.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 deg.), quatre scrupules = 5 gram.
Sirop simple. seize onces = 500 gr.

Mélez. — Chaque once = 50 gram. contient douze gouttes d'alcali. — Ce sirop pourrait être employé contre l'ivresse, à la dose de quatre gros = 13,5 gram., mêlés avec douze onces = 567 gram. d'eau.

SIROP DÉPURATIF DE MAJALUT.

Sirop d'ammoniaque composé. (bo. ca. pie.)

Pr. Racine de saponaire,
— d'arnica,
— de trèfle d'eau,
— de fumeterre, de chaque, quatre onces = 122 gr.
Genièvre,
Racine de câprier,
Squaine,
Fleurs de sureau,
Bois de gayac,
— de sassafra, de chaque. deux onces = 61 gram.
Pied de veau. une once = 30 gram.
Vin rouge. douze livres = 6 kil.

Faites bouillir ensemble. Ajoutez à la colature :

Cassonade blanche. quinze livres = 7 kil. 1/2.

Passez la solution, évaporez jusqu'en consistance de sirop, et à chaque pinte de celui-ci ajoutez :

Ammoniaque liquide. un demi-gros = 2 gram.

Conseillé dans les maladies scrofuleuses, vénériennes, psoriques et herpétiques. — Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once et demie = 46 gram.

ALCOOL AMMONIACAL

Alcool ammoniac, Alcool d'ammoniaque, Esprit d'ammoniaque, Esprit de sel ammoniac vineux, Liqueur d'ammoniaque vineuse; Alcali ammoniacum spirituosum, Alcohol ammoniatum, Ammoniaci alcoholisata, Liqueur ammonii vinosus s. dulcis s. dulcificatus, Solutio ammoniaci spirituosus, Spiritus ammoniaci. (ams. ba. ed. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. bl. br. c. cot. gi. gu. so. sv. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 degrés). une partie.
Alcool (36 degrés). deux parties.

Mélez. (ams. ba. g. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. cot. gi. gu. so.)

bl. prescrit une partie d'alcali et trois ou cinq d'alcool; — sv. une d'alcali et huit d'alcool; — vm. parties égales d'alcali et d'alcool.

1,

Outre ces différences, qui naissent de celles des proportions respectives, d'autres encore résultent des divers degrés de concentration de l'alcali et de l'alcool.

Pr. Ammoniaque liquide. une partie.
Eau-de-vie. trois parties.

Mélez, et distillez environ les deux tiers. (vm.)

p. prescrit deux parties seulement d'alcool à 22 degrés.

Pr. Sel ammoniac,
Potasse caustique, de chaque. cinq parties.
Eau-de-vie. trente parties.

Après quelque temps de réaction à froid, distillez doucement vingt-quatre parties. (vm.)

sw. prescrit une partie de sel, une de potasse, et cinq d'eau-de-vie; distillez trois parties.

Sel ammoniac. dix onces = 310 gram.
Sous-carbonate de potasse. seize onces = 518 gram.
Esprit rectifié,
Eau, de chaque. trois pintes = 1420 gr.

Mélez, et distillez trois pintes = 1420 gram. (lo. p.)

Pr. Chaux vive. une livre = 393 gr.

Éteignez-les avec six onces = 190 gram. d'eau. Ajoutez :

Sel ammoniac. onze onces = 340 gr.
Alcool. deux pintes = 946 gr.

Distillez environ une pinte et demie = 710 gram. de liquide. (c.)

br. et sv. prescrivent de distiller à siccité un mélange de deux parties de chaux, une de sel ammoniac, et quatre d'alcool; — ed. seize parties de chaux éteinte, huit de sel ammoniac, et trente-deux d'eau.

Excitant, stimulant, nervin. — Dose, dix, vingt et quarante gouttes, suivant la formule, dans un véhicule aqueux ou vineux.

POTION EXCITANTE. (am. ph.)

Pr. Alcool ammoniacal. deux gros = 7 gram.
Eau de fontaine. une livre = 360 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

A prendre par petites tasses. (am.)

Pr. Alcool ammoniacal. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de succin. une goutte.
— — de macis. deux gouttes.
— — d'anis. —
— — de girofle. —
— — de cannelle, de chaque. trois gouttes.

Dose, quinze à trente gouttes, dans de l'eau d'orge sucrée, contre l'anorexie et les vents par le haut. (ph.)

TEINTURE STOMACHIQUE.

Tinctura stomachica Lipsiensis. (w.)

Pr. Alcool ammoniacal. deux onces = 60 gram.
— concentré. une once = 30 gram.
Huile essentielle d'absinthe. trois gros = 11 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez :

14

Teinture de santal rouge. une once = 30 gram.
Dose, vingt à trente gouttes.

ALCOOL AMMONIACAL AMBRÉ.

Alcoolé d'ammoniaque ambré. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal. vingt-trois parties.
Teinture d'ambre. une partie.
Mêlez bien.

ALCOOL AMMONIACAL ANISÉ.

Ammoniaque anisée, Esprit de sel ammoniac anisé, Alkali ammoniacal anisé; Alcohol ammoniac anisatum. L liquor ammoniac anisatus, Alkali volatil anisatus, Lixivium ammoniacale anisatum, Spiritus ammoniac anisatus, Spiritus ammonio-anisatus. (ba. be. br. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. st. w. wu. ca. gu. pid. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal. trois onces = 90 gram.
Huile essentielle d'anis. un gros et demi = 6 gram.

Faites dissoudre. (pa.)

pid. prescrit une livre = 360 gram. d'alcool ammoniacal, et une once = 30 gram. d'esprit d'anis; — he. huit onces = 240 gram. d'alcool ammoniacal, et deux gros = 7 gram. d'huile d'anis.

Pr. Alcool. vingt-quatre parties.
Huile essentielle d'anis. une partie.

Faites dissoudre, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours :

Alcool ammoniacal. six parties.

Conservez. (vm.)

Pr. Alcool (0,840). vingt-quatre parties.
Huile essentielle d'anis. une partie.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Ammoniaque liquide (0,960). six parties.

Mêlez. (ba. be. gr. ham. han. o. po. pr. s. sl. st. a. gu.)

Pr. Sel ammoniac. une livre = 360 gr.
Sous-carbonate de potasse. deux livres = 720 gr.
Anis écrasé. huit onces = 240 gr.
Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gr.

Distillez deux livres et demi = 900 gram. de liquide. (br.)

wu. prescrit une livre = 360 gram. de sel ammoniac, deux livres = 720 gram. de sous-carbonate, huit onces = 240 gram. d'anis, quatre livres = 1440 gram. d'eau et autant d'alcool; distillez cinq livres = 1800 gram.; — w. une demi-livre = 480 gram. de sel ammoniac, une livre = 360 gram. de sous-carbonate, trois onces = 480 gram. d'anis, et quatre livres = 1440 gram. d'eau-de-vie; distillez deux livres et demi = 900 gram. :

Pr. Chaux vive en poudre. trois parties.
Sel ammoniac pulvérisé. cinq parties.

Distillez, et recevez le produit dans un récipient contenant :

Esprit d'anis. quinze parties.
Conservez le produit. (vm.)

LINIMENT DE SIEBOLD. (ph. rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Esprit de lavande. deux onces = 60 gram.

En frictions, pour apaiser le hoquet chez les enfants.

LOOCH PECTORAL. (st. hp.)

Pr. Suc de réglisse. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. trois onces et demi = 107 gr.
Alcool ammoniacal anisé. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Galbanum. un à deux gros = 4 à 7 gr.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. deux onces et demi = 75 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Alcool ammoniacal anisé. deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
— d'augélique.
Fleurs d'arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature; ajoutez, après le refroidissement :

Alcool ammoniacal anisé.
Ether sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad.)

Pr. Ledum palustre. une once = 30 gram.
Ipécacuanha. quatre grains = 0,25 gram.
Feuilles de séné. un gros = 4 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion; ajoutez à la colature :

Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Sucre blanc. une once = 30 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche. (ph. rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé,
un scrupule à un gros = 1,25 à 3 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Extrait de jusquiame,
un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr

Dose, trois fois par jour, une cuillerée, dans la bronchite chronique, ou à la fin de la coqueluche. (rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé,
Vin stibié, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Racine d'angélique. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram d'infusion ;
ajoutez à la colature refroidie :

Extrait de quinquina. deux gros = 7 gram.
— de scille. un scrupule = 1,25 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Alcool ammoniacal anisé deux gros = 7 gram.
Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
Extrait d'aunee. deux gros = 7 gram.
— de réglisse. un gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour. (*ph.*)

Pr. Manne choisie. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. trois onces = 120 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, chez les enfants. (*ph.*)

Pr. Kermès minéral. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sulfure de potasse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de polygala. deux onces = 60 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures, dans le croup. (*ph.*)

Cette dernière formule ne vaut rien.

ONGUENT CARMINATIF DE TORTUAT. (*ph. rad.*)

Pr. Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Onguent nervein. une demi-once = 15 gram.

En frictions, matin et soir, sur la poitrine et le bas-ventre des enfants.

ALCOOL AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Alcool d'ammoniaque camphré; Linimentum camphoræ compositum. (b. lo. p. c. ta.)

Pr. Ammoniaque liquide. six onces = 180 gram.
Esprit de lavande. seize onces = 518 gram.

Distillez doucement une pinte = 475 gram, et faites dissoudre dans le produit.

Camphre deux onces = 62 gram.

EAU ANODINE DE VICAT.

Liquor anodymus volatilis. (*sp.*)

Pr. Alcool ammoniacal. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Faites digérer à froid, pendant trois jours, en remuant souvent, et passez la liqueur.

On en imbibe du coton, pour remplir la cavité des dents cariées. On s'en frotte aussi avec quatre ou cinq gouttes les mains, que l'on place ensuite devant le nez, ce qui soulage, dit-on, le mal de tête.

EAU POUR LA MIGRAINE.

Alcohol serpylli compositum. (*ca. fo. pic. sv.*)

Pr. Ammoniaque liquide quatre onces = 122 gram.
Alcool. une livre = 500 gram.
Camphre. deux onces = 61 gram.
Huile essentielle d'anis. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (*ca. pic.*)

fo. prescrit une once = 30 gram. d'ammoniaque, une livre = 500 gram. d'alcool, deux onces = 61 gram. de camphre, et deux gros = 7,6 gram. d'huile d'anis.

Pr. Ammoniaque liquide,
Esprit de serpolet,
Eau-de-vie camphrée, de chaque parties égales.

Mélez. (*sv.*)

On fait respirer cette eau, et on en imbibe des compresses, qu'on applique sur le front.

EMBROCATON AMMONIACALE. (*sa.*)

Pr. Ammoniaque liquide,
Teinture thébaïque, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool camphré. six onces = 180 gram.

Mélez bien ensemble.

INJECTION AURICULAIRE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Camphre. un grain = 0,06 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool ammoniacal anisé. cinq gouttes.

On en injecte une ou deux gouttes par jour dans l'oreille, pour combattre la dureté d'ouïe.

LOTION CONTRE LES ENGELURES.

Aqua ad pernioles. (*sp.*)

Pr. Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée. trois onces = 90 gram.
Pétrole noir. une once et demie = 45 gram.

Mélez.

MIXTURE EXCITANTE. (*hp.*)

Pr. Valériane. une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Fleurs d'arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature, après une demi-heure d'infusion. Ajoutez :

Esprit de sel ammoniac anisé,
Ether sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

POTION ANTICHLÉRÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Alcool ammoniacal. deux gros = 7 gram.
Ether acétique. un gros et demi = 6 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, quinze à trente gouttes, toutes les heures, dans une tasse de décoction mucilagineuse.

Pr. Ammoniaque liquide. trente-cinq gouttes.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Mixture camphrée. une once et demie = 45 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — Cette potion a été beaucoup vantée par Annesley.

ALCOOL AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Esprit ammoniacal cantharidé. (b'.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. trois gros = 11 gram.
Teinture de cantharides. une once = 31 gram.

Recommandé, comme diurétique, dans l'hydropisie, en frictions sur le périnée et la région des reins.

ALCOOL AMMONIACAL FÉTIDE.

Esprit fétide d'ammoniaque; Alcohol ammoniatum foetidum, Spiritus ammoniac foetidus s. volatilis foetidus. (du. ed. g. lo. wu. c. ca. fo. gi. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal seize parties.
Asa-fetida une partie.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, dans un vase clos, et distillez ensuite seize parties. (ed. g. c. gi. vm.)

du. prescrit deux livres = 786 gram. d'alcool ammoniacal, une once et un quart = 59 gram. d'asa, pour distiller une livre et demie = 590 gram.; — ca. et fo. deux pintes = 4,860 litre d'alcool ammoniacal, et deux onces = 61 gram. d'asa, pour distiller une pinte et demie = 4,400 litre.

Pr. Sel ammoniac dix onces = 310 gram.
Sous-carbonate de potasse. seize onces = 718 gram.
Esprit rectifié,
Eau, de chaque. trois pintes = 1420 gr.
Asa-fetida cinq onces = 155 gram.

Distillez lentement trois pintes = 1420 gram. (lo.)

Excitant, antihystérique. — Dose, cinq à soixante gouttes au plus.

MIXTURE FÉTIDE. (sw.)

Pr. Alcool ammoniacal fétide une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. sept onces = 214 gram.

Dose, deux cuillerées à soupe. — Dans la syncope, chez les femmes hystériques.

TEINTURE FÉTIDE. (vm.)

Pr. Alcool ammoniacal cent vingt-huit parties.
Asa-fetida six parties.

Faites infuser à froid pendant quelques jours, et ajoutez :

Huile de corne de cerf,
— de succin, de chaque une partie.

Filtrez le lendemain.

Antihystérique, antispasmodique. — Dose, dix à vingt gouttes, dans un verre d'eau froide, trois fois par jour.

ALCOOL AMMONIACAL LAVANDULÉ.

Alcoolé d'ammoniaque lavandulé. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal vingt-trois parties.
Huile essentielle de lavande une partie.

Faites dissoudre.

EAU ANODINE DE PRAGUE.

Aqua anodina Pragensium. (sp.)

Pr. Alcool ammoniacal six onces = 180 gram.
Essence de safran. deux onces = 60 gram.
Huile essentielle de lavande un demi-gros = 2 gram.

En frictions dans les douleurs rhumatismales chroniques.

LINIMENT AROMATIQUE. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide,
une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Esprit de lavande. deux onces = 60 gram.
— de genièvre une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. — On l'a recommandé dans le choléra.

ALCOOL AMMONIACAL ROSMARINÉ.

Alcoolé d'ammoniaque rosmariné. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal vingt-trois parties.
Huile essentielle de romarin une partie.

Faites dissoudre.

ALCOOL AMMONIACAL SAVONNEUX.

Linimentum saponato-ammoniatum. (b'. ff. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide. une partie.

Mélez-le peu à peu avec

Savon. cinq parties,

préalablement dissous dans

Alcool (33 degrés) quinze parties.

Remuez bien. (ff.)

Pr. Savon. six onces = 180 gram.
Eau neuf livres = 3240 gr.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie de grain. six livres = 2160 gr.
Ammoniaque liquide cinq livres = 1800 gr.

Mélez avec soin. (b'. rad.)

En ajoutant une partie de camphre à la première formule, on obtient une préparation qui remplace très bien le baume opodeldoch.

BAUME OPODELDOCH.

Alcoolé de savon camphré ou composé, Saponule ammoniacal de Steers, Savon de moelle de bœuf ammoniacal et camphré, Savon ammoniacal camphré; Balsamum saponis, Linimentum saponaceum s. saponatum s. saponatum camphoratum s. saponis compositum s. saponaceum compositum s. saponis camphoratum, Sapo aromaticus s. ammoniaci-camphoratus s. alcoholico-ammoniatum, Tinctura saponis camphorata, Unguentum s. Balsamum opodeldoch (a. b'. ba. be. f. fe. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. po. pp. pr. s. sl. st. t. bl. bo. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Savon animal une once = 32 gram.
Camphre. six gros = 24 gram.
Ammoniaque liquide deux gros = 8 gram.

Huile essentielle de romarin, un gros et demi = 6 gram.
 — — — de thym, . . . un demi-gros = 2 gram.
 Alcool (34 degrés) . . . huit onces = 250 gram.

Distillez les essences avec l'alcool, au bain-marie; dissolvez dans le produit le savon, puis le camphre; ajoutez l'ammoniaque, filtrez à chaud, et enfermez le liquide dans de petits flacons allongés, à large ouverture. (f. ham. p.)

so. donne la même formule, mais prescrit douze onces = 367 gram. d'alcool.

Pr. Savon animal,

Eau distillée de thym, de chaque, quatre onces = 122 gram.
 Alcool (26 degrés) . . . vingt-quatre onces = 734 gram.
 Camphre . . . une once et demie = 46 gram.

Faites fondre au bain-marie; passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y, quand elle est un peu refroidie,

Huile essentielle de romarin, . . . trois gros = 11,5 gram.
 — — — de thym, . . . un gros = 3,8 gram.
 Ammoniaque liquide . . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (cot.)

he. prescrit deux onces et demie = 75 gram. de savon, deux onces = 60 gram. d'eau pure, vingt onces = 600 gram. d'alcool, trois gros = 11 gram. de camphre, un gros et demie = 6 gram. d'huile de romarin, un gros = 4 gram. d'huile de thym, et une demi-once = 15 gram. d'ammoniaque; — b'. et pr. une once et demie = 44 gram. de savon, une once = 29 gram. d'eau, cinq onces et demie = 161 gram. d'alcool, un gros = 4 gram. de camphre, trente gouttes d'huile de romarin, huit gouttes d'huile de thym, et un gros = 4 gram. d'ammoniaque; — pp. la même formule, mais en supprimant l'huile de thym, et portant celle de romarin à cinquante gouttes; — bo. deux onces = 61 gram. de savon, autant d'eau, douze onces = 367 gram. d'alcool, deux onces = 61 gram. de camphre, huit scrupules = 40 gram. d'huile de thym, et deux gros = 7,6 gram. d'ammoniaque; — ca et fo. une once = 30 gram. de savon, autant d'eau, douze onces = 367 gram. d'alcool, six gros = 25 gram. de camphre, huit scrupules = 40 gram. d'huile de romarin, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de thym, et deux gros = 7,6 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon, . . . six onces = 180 gram.
 Camphre . . . une once = 30 gram.
 Alcool étendu d'eau . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez la solution chaude, et ajoutez :

Huile de romarin, . . . une once = 30 gram.
 Ammoniaque . . . six onces = 180 gram.

Mélez en remuant. (ba. gr.)

Pr. Savon animal . . . quatre onces = 122 gram.
 Alcool (36 degrés) . . . quarante-huit onces = 1 kil. 1/2

Faites dissoudre au bain-marie; ajoutez :

Camphre . . . trois onces = 92 gram.

Et lorsqu'il est dissous :

Huile essentielle de romarin, . . . six gros = 23 gram.

Huile essentielle de thym, . . . deux gros = 7,6 gram.
 Ammoniaque (22 degrés) . . . une once = 30 gram.

Mélez exactement. (gu.)

t. prescrit deux onces = 53 gram. de savon, une et demie = 42 gram. de camphre, deux livres = 664 gr. d'alcool, trois gros = 10 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,4 gram. d'huile de thym, et une demi-once = 14 gram. d'ammoniaque; — ta. six onces = 170 gram. de savon, une once et demie = 42 gram. de camphre, deux livres = 680 gram. d'alcool, huit scrupules = 9,33 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,33 gram. d'huile de thym, et une once = 28 gram. d'ammoniaque; — gi. six onces = 166 gram. de savon, une once = 28 gram. de camphre, trois livres = 996 gram. d'alcool, trois gros = 10 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,4 gram. d'huile de thym, et une once = 28 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon commun,

— d'Espagne, de chaq., une once et demie = 45 gram.
 Camphre, . . . trois gros = 11 gram.
 Alcool, . . . quatorze onces = 420 gram

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque, . . . trois gros = 11 gram.
 Huile de romarin, . . . un gros = 4 gram.
 — de thym, . . . un demi-gros = 2 gram.

Conservez. (han.)

sl. prescrit une once et demie = 45 gram. de savon commun, autant de savon d'Espagne, trois gros = 11 gram. de camphre, vingt onces = 600 gram. d'alcool, un gros = 4 gram. d'huile de romarin, un demi-gros = 2 gram. d'huile de thym, et trois gros = 11 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon d'Alicante, . . . deux onces = 60 gram.
 Camphre, . . . trois onces et demie = 105 gram
 Alcool, . . . huit onces = 240 gram
 Huile de romarin, . . . un demi-gros = 2 gram.
 — d'origan, . . . un gros = 4 gram.
 Ammoniaque, . . . six gros = 22 gram.

Procédez comme ci-dessus. (b'. pa.)

Pr. Savon commun, . . . deux onces = 60 gram.
 Camphre, . . . une once et demie = 45 gram.
 Alcool, . . . douze onces = 360 gram.
 Huile de romarin,
 — de bergamotte, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Ammoniaque, . . . une demi-once = 15 gram.

Procédez comme ci-dessus. (s.)

Pr. Savon, . . . deux onces = 60 gram.
 Alcool, . . . douze onces = 358 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez :

Camphre, . . . une once = 30 gram.
 Huile de romarin, . . . un gros = 4 gram.
 Ammoniaque, . . . une once = 30 gram.

Versez dans des flacons. (po.)

a. prescrit trois onces de savon = 105 gram. douze = 420 gram. d'alcool, une demi-once = 47 gram. de camphre, autant d'huile de romarin, et deux onces = 70 gram. d'ammoniaque; — bl. deux

onces = 61 gram. de savon animal, dix-huit = 360 gram. d'alcool (53 degrés), deux = 61 gram. de camphre, une = 50 gram. d'huile de lavande, et une = 50 gram. d'alcool ammoniacal à parties égales.

Pr. Savon animal. une once = 30 gram.
Esprit de romarin,
— de thym, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
Ammoniaque. deux gros = 7 gram.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez :

Camphre. un gros = 4 gram.

Passes la solution encore chaude. (vm.)

sw. prescrit une once = 50 gram. de savon animal, quatre onces = 122 gram. d'esprit de romarin, une once = 50 gram. d'esprit de thym, un gros = 5,8 gram. de camphre, et deux gros = 7,6 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Savon blanc. deux onces et demie = 75 gram.
Esprit de romarin. une livre = 375 gram.
Ammoniaque liquide,
Camphre, de chaque. deux gros = 8 gram.

Faites fondre au bain-marie. (be.)

Pr. Savon médicinal. deux onces = 60 gram.
Alcool (25 degrés). cinq onces et demie = 165 gram.
Eau. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de citron. deux scrupules = 2,5 gram.

Conservez. (fe.)

Pr. Camphre. une once = 30 gram.
Alcool étendu d'eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre, puis versez peu à peu la solution, en broyant, sur

Savon officinal mou. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez ensuite :

Ammoniaque. huit onces = 245 gram.
Acétate d'ammoniaque. seize onces = 500 gram.

Mêlez en remuant bien. (sw.)

Pr. Savon médicinal. deux onces = 60 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Alcool ammoniacal. une once et demie = 45 gram.
Huile de romarin. soixante gouttes.

Faites fondre sur le bain de sable. (b°. o.)

Pr. Savon animal. huit onces = 245 gram.
Alcool (18 degrés). deux livres = 1 kilogr.
Ammoniaque. une once = 30 gram.
Camphre,
Huile de romarin, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Conservez. (st.)

Pr. Solution alcoolique filtrée de savon, six onces = 187 gram.

Étendez-la d'eau bouillante, et ajoutez :

Camphre. un gros = 4 gram.

dissons dans

Alcool ammoniacal. deux gros = 8 gram.
Huile de romarin. un gros et demi = 6 gram.
— de thym. douze grains = 0,8 gram.

Mêlez bien. (b°.)

Pr. Savon d'Alicante. trois gros = 11 gram.
Esprit de vers de terre. trois onces = 93 gram.

Ajoutez à la solution :

Camphre. un gros = 4 gram.

Conservez. (fu.)

Autant de formules que de formulaires et de manuels, sans compter toutes les nuances de pharmacie à pharmacie, malgré les dispositions obligatoires du Codex. La plupart du temps on ne vise qu'un coup d'œil. On recherche les arborisations de stéarate sodique, la blancheur, la transparence. Pour le médicament, le baume d'opodeldoch est une solution alcoolique de savon camphré, ammoniacée et aromatisée, dont il fait sagement de formuler lui-même les doses, quand il juge à propos de la prescrire. — Desmarest dit que, pour l'obtenir transparent, on doit employer de l'alcool à 40 degrés, et repousser de la composition toutes les substances qui contiennent de l'eau.

BAUME ACOUSTIQUE. (vm.)

Pr. Baume opodeldoch,
Huile d'amandes douces, de chaque. une partie.
Teinture de castoreum,
Laudanum liquide, de chaque. une demi-partie.

ALCOOL AMMONIACAL SUCCINÉ.

Ammoniaque alcoolique succinée, Ammoniaque succinée, Alcoolé d'ammoniaque succiné, Mixture d'ammoniaque et d'huile de succin, Epyrèle de succin ammoniacale, Eau de Luce; Ammoniacum succinatatum, Aqua Luciae, Liquor ex ammonio et oleo succini, Liquor excitans, Spiritus ammonia cum succino, Spiritus ammonia lacteus s. lactescens. (br. f. fe. fu. li. lo. p. r. s. su. wu. bl. br. c. fe. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)
4° Sans savon.

Pr. Alcool ammoniacal. douze parties.
Huile de succin rectifiée. une partie.

Mêlez peu à peu les deux liqueurs ensemble, et si, après un peu de repos, le mélange ne s'éclaircit pas, faites-le chauffer au bain-marie tiède; filtrez au bout de quelques jours. (p. vm.)

bl. prescrit une partie d'huile de succin et vingt d'alcool ammoniacal au cinquième; — r. soixante gouttes d'huile de succin et douze onces = 560 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool concentré (p. 83). une once = 30 gram.
Huile de succin rectifiée. un scrupule = 1,25 gram.

Filtrez la solution, et ajoutez à la colature :

Ammoniaque liquide (p. 9166), quatre onces = 120 gram.

Conservez. (su.)

sp. prescrit de dissoudre huit grains = 0,4 gram. d'huile de succin dans une demi-once = 15 gram. d'alcool, et d'ajouter quatre onces = 120 gram. d'ammoniaque.

Pr. Ammoniaque liquide. six onces = 184 gram.
Huile de succin rectifié. trente-et-un grains = 1,64 gram.

Remuez bien le mélange, ajoutez-y quelques

grains de mastic en poudre, et conservez dans un flacon bien bouché. (br.)

Malgré l'absence de l'alcool, on ne peut éloigner cette formule des autres.

Pr. Huile de succin rectifié. douze parties.
Baume de La Mecque. huit parties.
Alcool (36 degrés). cinquante parties.

Après quatre jours de digestion, versez goutte à goutte une partie de la teinture dans

Ammoniaque liquide (20 degrés). seize parties.

Mélez exactement, et conservez. (fo.)

Pr. Mastic. deux onces = 62 gram.
Alcool. neuf onces = 280 gram.

Faites macérer. Ajoutez à la solution décaintée :

Huile de lavande. quatorze grains = 0,9 gram.
— de succin. quatre grains = 0,25 gram.
Ammoniaque liquide. une pinte = 473 gram.

Mélez par l'agitation. (lo. r.)

2^o Avec du savon.

Pr. Sous-carbonate de soude. trois gros = 11 gram.
Huile de succin. un gros et demi = 6 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant goutte à goutte :

Alcool. quatre onces = 120 gram.

Introduisez le mélange dans une fiole incomplètement bouchée, laissez en digestion sur des cendres chaudes, pendant un quart d'heure, décantez ensuite le liquide qui surnage, et mélez-le avec de l'ammoniaque caustique, dans la proportion de soixante gouttes du premier sur une once et demie = 45 gram. de la seconde. (vm.)

Pr. Huile de succin rectifiée. trois onces = 92 gram.
Potasse caustique dissoute dans l'alcool,
deux onces = 61 gram.
Alcool. trois onces = 92 gram.

Mettez en digestion au bain-marie, filtrez, ajoutez :

Ammoniaque liquide. une livre = 500 gram.

Mélez bien par l'agitation. (br.)

Pr. Savon d'Espagne. dix grains = 0,5 gram.
Huile de succin rectifié. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. quatre onces = 122 gram.

Mélez bien, en remuant, dans une fiole bouchée. (br. gi. ta.)

vm. prescrit un scrupule = 1,25 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, trois onces = 90 gram. d'alcool, et douze onces = 360 gram. d'ammoniaque ; — sw. douze grains = 0,64 gram. de savon, deux gros = 7,6 gram. d'huile de succin, quatre onces = 122 gram. d'alcool, et seize onces = 500 gram. d'alcali ; — fe. deux grains = 0,12 gram. de savon, un scrupule = 1,25 gram. d'huile de succin, une once = 30 gram. d'alcool, et 4 onces = 120 gram.

d'ammoniaque ; — br. quatre grains = 0,2 gram. de savon, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de succin, deux onces = 61 gram. d'alcool, et huit onces = 243 gram. d'ammoniaque ; — wu. dix grains = 0,6 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, quatre onces = 120 gram. d'alcool, et vingt onces = 600 gram. d'alcali ; — fu. six grains = 0,35 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, deux onces = 60 gram. d'alcool, et assez d'alcali pour rendre la liqueur alcalinescente ; — li. trois grains = 0,2 gram. de savon, un demi-gros = 2 gram. d'huile de succin, une once = 30 gram. d'alcool, et quatre onces = 120 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon noir.

Baume de la Mecque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Huile de succin rectifiée. quatre gros = 15,3 gram.
Alcool (36 degrés). douze onces = 367 gram.

Filtrez après huit jours de macération. Mêlez alors un scrupule = 1,27 gram. de la liqueur avec :

Ammoniaque liquide (22 degrés),
Eau distillée, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Mettez dans un flacon bouché en cristal. (fo. gu.)

Pr. Savon blanc.

Baume de la Mecque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Huile de succin rectifiée. quatre gros = 15,3 gram.
Alcool (36 degrés). douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant huit jours, filtrez, et à chaque partie de la teinture ajoutez-en seize d'ammoniaque liquide. (so.)

Le mastic, employé quelquefois au lieu de savon, et généralement à dose double de ce dernier, a l'avantage, dit-on, de rendre la densité et la lactescence de l'eau de Luce plus permanentes.

Ce savonule, tantôt aromatisé et tantôt sans aromates, et dont on voit que la préparation varie à l'infini, est stimulant, irritant, rubéifiant. On l'emploie à l'extérieur, dans les paralysies et les rhumatismes. On le fait aussi respirer avec précaution dans la syncope. On en peut donner quelques gouttes à l'intérieur, dans un verre d'eau.

POTION ANTITÉTANIQUE. (ca. pié.)

Pr. Eau-de-vie. deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Musc, de chaque. un gros = 3,3 gram.
Infusion d'arnica. quatre onces = 122 gr.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

ALCOOL AMMONIACAL TÉRÉBENTHINÉ.

Esprit ammoniacal térébenthiné. (b'. ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.
Essence de térébenthine. une demi-once = 15 gram.

Mélez en agitant. (b'. ph.) — Weikard le recommandait en frictions contre l'œdème.

Pr. Ammoniaque liquide,

Eau-de-vie camphrée, de chaque, deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.

Mélez. (ph.) — Conseillé par Ackermann dans les contractures arthritiques invétérées.

LINIMENT STIMULANT.

Alcoolé de savon ammoniacal térébenthiné. (ca. fo. gu. sw. vm.)

Pr. Savon blanc,
Essence de térébenthine, de chaque, six onces = 184 gr.

Ajoutez à la solution :

Alcool de serpolet quatre livres = 2 kil.
Ammoniaque liquide deux à huit onces = 61 à 245 gr.

Mélangez bien. (gu. sw.)

Pr. Savon une once = 30 gram.
Esprit de serpolet quatre livres = 2 kil.

Ajoutez à la solution :

Essence de térébenthine une demi-livre = 250 gram.
Ammoniaque liquide deux à huit gros = 7,6 à 30 gr.

Mélangez. (ca. fo.)

Pr. Savon de moelle une partie.
Alcool ammoniacal quatre parties.
Essence de térébenthine huit parties.
Esprit de serpolet soixante-quatre parties.

Filtrez la solution. (vm.)

ÉTHÉR AMMONIACAL. (fe. fi. su. so. vm.)

Pr. Sel ammoniac purifié,
Eau distillée, de chaque une partie.

Opérez la dissolution dans une cornue ; ajoutez ensuite :

Chaux vive,
Ether sulfurique, de chaque une partie.

Distillez dans un grand récipient entouré de glace ou d'eau très froide. (fi. su.)

Pr. Ammoniaque liquide (32 degrés),
Ether sulfurique, de chaque parties égales.

Mélangez bien. (fe. so.)

ÉTHÉR AMMONIACAL AROMATISÉ.

Ethérol, Ethérolat ou Ethérolatif ammoniacal. (bl.)

Pr. Ether sulfurique quarante-huit parties.
Alcool ammoniacal à parties égales trente-deux parties.
Liquidambar quatre parties.
Macis deux parties.
Girofle,
Huile de succin, de chaque une partie.

Distillez trente-deux parties.

LINIMENT AMMONIACAL ÉTHÉRÉ.

Linimentum ammoniato-æthereum. (am. au.)

Pr. Huile d'amandes douces une once et demi = 45 gram.
Ether sulfurique,
Ammoniaque caustique,
Teinture de cantarides,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Recommandé dans la sciatique.

LINIMENT AMMONIACAL.

Liniment volatil, Liniment excitant, Liniment rubéfiant, Huile ammoniacale, Gouttes acousti-

ques, Savon ammoniacal, Élèolé ammoniacal ; Linimentum ammoniatum s. ammonicum s. ammoniac s. ammoniacæ s. volatile s. Anglicanum, Oleum ammoniatum, Sapo ammoniac s. ammoniac oleosus, Unguentum album resolvers. (am. ans. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. ff. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. wu. br. c. ca. e. fo. fp. gi. gu. pie. ra. sa. so. sp. sw. sy. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 degrés) une partie.
Huile d'amandes huit parties.

Mélangez en agitant dans une fiole bien bouchée. (du. e. ed. f. ca. e. ra. so. vm.)

am. c. e. et fp. prescrivent parties égales d'alcali et d'huile ; — ans. b. lo. sl. su. c. sw. et sy. une d'alcali et deux d'huile ; — gr. ham. he. et po. une d'alcali et trois d'huile ; — ans. an. b. ba. bo. d. fi. g. han. li. o. pp. pr. r. s. t. w. wn. fg. gi. pie. ra. et sp. une d'alcali et quatre d'huile ; — ff. une d'alcali et six d'huile ; — br. trois d'alcali et huit d'huile ; — fo. une, deux ou quatre d'alcali et seize d'huile.

Ontre l'huile d'amandes, on trouve indiquées celles de camomille, de lin, d'aillette et d'olive, ce qui est fort peu important.

Les proportions respectives de l'alcali et de l'huile devant varier selon les indications, le médecin doit toujours les formuler.

Irritant, que l'on n'emploie qu'à l'extérieur, en frictions.

COLLYRE DE GREFE. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide dix gouttes.
Huile de noix une demi-once = 15 gram.

Pour toucher, avec un pinceau, les taches de la cornée.

POMMADE DE GONDRET.

Graisse ammoniacale, Caustique ammoniacal, Pomme épispastique ammoniacale, Liparolé d'ammoniaque. (an. f. ff. p. sl. ca. cot. fo. gu. rad. so. vm.)

Pr. Suif de mouton,
Graisse de porc, de chaque une partie.
Ammoniaque liquide deux parties.

Quand les graisses, fondues ensemble au bain-marie, sont sur le point de se figer, ajoutez-y l'alcali, en remuant vivement. (f. p. rad.)

ff. cot. fo. et gu. prescrivent une partie de suif, sept d'axonge et huit d'alcali ; — so. une de suif, une d'axonge et deux d'alcali ; — sl. parties égales d'axonge et d'alcali.

Caustique employé pour cautériser la peau dans certaines affections cérébrales. Pour cela, il faut la couvrir d'une compresse épaisse, qui en concentre l'action ; car, en frictions légères et à l'air libre, la pommade n'est que rubéfiante.

On trouve dans an. une pommade préparée avec quatre parties d'axonge et une d'alcali, pour remplacer au besoin le liniment ordinaire.

Van Mons indique aussi, sous le nom de *Pommade ammoniacale savonneuse*, une préparation analogue à celle de Gondret, qui s'obtient en faisant fondre une partie de moelle de bœuf au bain-marie, et y ajoutant peu à peu, en remuant toujours, une égale quantité d'ammoniaque liquide concentrée.

POMMADE DE TROUSSEAU. (rad.)

Pr. Axonge. douze parties.
Suif. une partie.

Mélez exactement, et ajoutez :

Ammoniaque liquide. douze parties.

Pour dénuder la peau dans l'application de la méthode endermique.

BAUME AROMATIQUE. (au.)

Pr. Mixture oléoso-balsamique. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de camomille. vingt gouttes.
Alcool rectifié. une demi-once = 15 gram.

Lebel de Lœbenstein l'a vanté dans la faiblesse de la vue, en frictions sur les paupières.

LINIMENT AMMONIACAL FÉTIDE.

Linimentum ammonii foetidum. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. une once et demie = 45 gram.
Huile animale de Dippel. une demi-once = 15 gram.
— de camomille par portion,
trois onces et demie = 105 gram.

Conseillé dans les spasmes douloureux atoniques.

LINIMENT AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Liniment volatil camphré, Eléol ammoniacal camphré; Linimentum volatile camphoratum. (d. dd. ff. fu. gr. ham. han. p. pp. s. sl. st. t. ww. au. b. ca. fo. gu. pid. ra. sa. sm. sv. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide. cinq parties.
Huile d'olives. trente parties.
Camphre. deux parties.

Mélez bien ensemble (ff.)

ra. prescrit une partie d'alcali, une de camphre, et seize d'huile; ou une d'alcali, deux de camphre et soixante-quatre d'huile; — d. quatre d'alcali, une de camphre et seize d'huile; — fu. deux d'alcali, une de camphre et huit d'huile; — be. et pid. deux d'alcali, une de camphre et seize d'huile; — b. six d'alcali, une de camphre et quarante-huit d'huile; — ca. une d'alcali, une de camphre et quatre d'huile.

Pr. Liniment ammoniacal (au quart). huit parties.
Camphre. une partie.

Mélez bien. (han. s. ww.)

dd. sl. t. et au. donnent les mêmes proportions, mais le liniment du premier est au cinquième, celui du second au treizième, et celui du troisième au tiers; — au. n'indique pas la force de son liniment, qui est probablement celui de pr., au cinquième.

Pr. Huile camphrée (au huitième). huit parties.
Ammoniaque liquide. une partie.

Mélez. (p. gu.)

st. prescrit quatre d'huile camphrée; — ham. trois parties.

Pr. Huile d'œillette. une once = 30 gram.
— camphrée. deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.

Mélez. (gr. han.)

he. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Huile de pied de bœuf. quatre parties.
Ammoniaque liquide.
Alcool camphré, de chaque. une partie.

Mélez. (sa.)

Pr. Ammoniaque liquide. huit parties.
Savon de moelle. une partie.

Incorporez peu à peu dans la solution :

Huile camphrée. trente-deux parties.

Exposez au bain-marie tiède, et décantez la liqueur reposée. (vm.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau thériaque. un gros = 3,8 gram.
Huile d'olives. deux onces = 61 gram.

Mélez. (sm.)

LINIMENT ANTHELMINTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros = 3,8 gram.
Huile rance de noix. trois onces = 92 gram.
Gousses d'ail broyées. nombre 3.
Alcool camphré. deux onces = 61 gram.
Baume de Fioraventi. une once = 30 gram.

Dubois faisait frotter le ventre, matin et soir, avec une portion de ce liniment.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (rad.)

Pr. Axonge.
Huile d'amandes, de choq. une once et demie = 45 gram.
Cire jaune. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Huile de lavande. trois gros = 11 gram.
Camphre dissous dans la teinture de montarde,
un gros = 4 gram.

LINIMENT AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Liniment irritant; Linimentum irritans s. amoniato-aromaticum. (am. au. ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros et demi = 6 gram.
Teinture de cantharides. trois gros = 11 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.

Employé dans le choléra. (am.)

Pr. Liniment ammoniacal. une once = 30 gram.
Teinture de cantharides,
— aromatique, de chaque. un gros = 4 gram.

Dans les douleurs et rhumatismes chroniques, le choléra, et même l'hydrophobie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. (am. au.)

Pr. Liniment ammoniacal. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Teinture de cantharides,
Esprit de fourmis, de chaque. cinq gros = 19 gram.

Dans la paralysie et l'hypochondrie.—A l'intérieur et à l'extérieur. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. quatre onces = 120 gram.
Teinture de caustharides. deux onces = 60 gram.
Alcool camphré. trois onces = 90 gram.
Huile de romarin. une once = 30 gram.

Dans le choléra. (ph.)

LINIMENT AMMONIACAL OPIACÉ.

Linimentum ammonii opiatum. (ff. st.)

Pr. Liniment simple. quatre onces = 122 gr.
Laudanum de Sydenham. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Ammoniaque liquide. cinq onces = 153 gr.
Huile d'olives. trente onces = 917 gr.
Teinture d'opium. quatre onces = 122 gr.

Agitez ensemble (ff.)

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ph. ro.)

Pr. Camphre. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. un gros = 4 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros = 3,8 gram.
Baume de Fioraventi,
Huile d'olives, de chaque. deux onces = 61 gram.
Eau-de-vie camphrée. une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

LINIMENT ANODIN.

Linimentum anodynum s. antispasticum, Oleum hyoscyami ammoniato-camphoratum. (li. am. au.)

Pr. Huile de jusquiame par infusion,
— de feve de Saur-Ignace par coction,
de chaque, une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. un gros et demi = 6 gram.
Extrait aqueux d'opium. deux grains = 0,12 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Huile de jusquiame,
— d'olives, de chaque. six onces = 180 gram.
Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.
Laudanum de Sydenham. une once = 30 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Huile de jusquiame. six gros = 22 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Huile de jusquiame. une once et demi = 45 gram.
Ammoniaque liquide. une demi-once = 15 gram.
Camphre,
Teinture d'opium, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (am. au.)

On l'a conseillé dans les spasmes et la fièvre puerpérale, pour apaiser les douleurs.

EMPLATRE CONTRE LES CORPS.

Emplâtre de Pajot-Laforêt. (pie.)

Pr. Ammoniaque. une once = 30 gram.

Camphre. deux onces = 61 gram.
Opium. quinze grains = 0,8 gram.
Safran,
Gomme ammoniacque,
Emplâtre diachylon gommé,
— de galbanum, de chaque,
une demi-once = 15,3 gram.

Mélez. — On met une couche épaisse de cet emplâtre sur un linge n'ayant que l'étendue nécessaire pour couvrir le cor, sans quoi il se forme des ampoules à l'entour, chez les personnes dont la peau est délicate.

LINIMENT AMMONIACAL PÉTROLÉ.

Linimentum petrolei ammoniatum. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.
Pétrole. une once = 30 gram.

Dans les inflammations dites asthéniques, les spasmes et la colique.

ONGUENT NERVIN.

Unguentum nervinum. (hp. ph.)

Pr. Onguent d'althaa. quatre onces = 120 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Camphre,
Pétrole,
Essence de térébenthine, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Huile de romarin. deux gros = 7 gram.
— de bergamote. un gros = 4 gram.

Mélez.

LINIMENT AMMONIACAL SAVONNEUX.

Liniment antipleurétique; Linimentum antipleurétique s. saponis. (w. é. sp.)

Pr. Savon de Venise. deux onces = 60 gram,
Huile de laurier,
— de vers de terre, de chaque, une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution

Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.

Mélez. (w.)

Pr. Savon de Venise. deux onces = 60 gram.
Huile de laurier. une once = 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez après le refroidissement :

Baume tranquille. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Liniment de savon. deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Teinture d'opium. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (é.)

LINIMENT AMMONIACAL SULFURÉ.

Liniment contre la teigne. (ba.)

Pr. Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Camphre. un demi-gros = 1,9 gram.
Sulfure de potassium. quatre gros = 15,3 gram.
Huile d'olives. six onces = 184 gram.

LINIMENT AMMONIACAL TÉRÉBENTHINÉ.

Linimentum terebenthino-ammoniatum. (b. am. au. e. fo.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Essence de térébenthine,
Teinture de poivre de Guinée, de chaque,
deux onces = 60 gram.

Mélez bien ensemble. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Eau-de-vie camprée, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Essence de térébenthine . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. (b. am. au.)

Pr. Linaiment ammoniacal . . . une once et demi = 43 gram,
Essence de térébenthine . . . une demi-once = 14 gram.

Mélez. (e. fo.)

Pr. Huile de camomille par infusion,
— de jusquiame,
Essence de térébenthine, de chaque,
deux onces = 60 gram.

Ammoniaque liquide,
Teinture de poivre de Guinée, de chaque,
une once = 30 gram.
Camphre une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (am.)

Recommandé dans la goutte asthénique et les rhumatismes chroniques.

LINIMENT DE BERNDT. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Essence de térébenthine, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Camphre un demi-gros = 2 gram.

Mélez.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (rad.)

Essence de térébenthine,
Eau-de-vie camprée,
Ammoniaque caustique, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

Mélez. — En frictions, dans l'œdème des pieds.

ACÉTATE D'AMMONIAQUE.

Acétate ammoniacal, Acétate ammonique, Acétate d'ammoniaque liquide, Esprit de Mindérerus: Alkali ammoniacum acetatum, Alkali volatile acetatum, Acetas ammoniacæ, Aqua ammoniacæ acetatæ, Acetas ammoniacæ liquidus s. solutus s. aquosus s. dilutus, Liquor cornu cervi terebinthinatus s. ammonii acetici s. alcali volatiliss acetici s. ammoniacalis cum aceto s. Mindereri, Mixtura salina volatiliss, spiritus Mindereri s. ophthalmicus Mindereri, Sal acetosus ammoniacalis, Salsilago ammoniacalis acetosa. (a. am. ams. an. b. ba. be. fr. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp. sv. ta. vm.)

A. Acétate neutre.

Pr. Acide acétique (3 degrés) seize parties.
Carbonate d'ammoniaque. une partie,

ou quantité suffisante pour saturer complètement l'acide préalablement chauffé au bain-marie, et dans lequel on le projette peu à peu; laissez refroidir, filtrez et conservez. (f. gu. so.)

Ainsi préparé, l'acétate est sans saveur acide, et marque cinq degrés à l'aréomètre.

On trouve le même procédé dans ams. an. b. ba. bo. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. g. lo. o. p. par. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. sp. sv. ta. vm. Cependant toutes ces pharmacopées ne prescrivent pas l'acide acétique pur, ou distillé; il en est qui indiquent le vinaigre commun (b. dd. g. ham. p. pp. sa. su. sp. sv.), le vinaigre de bois (st. vm.), et même le vinaigre de térébenthine (sp. sm.), dernière formule qui donne le produit improprement appelé *Liquor de corne de cerf térébenthiné*; *Liquor cornu cervi terebinthinatum*. Plusieurs pharmacopées admettent deux acétates liquides, distingués par les épithètes de *fortior* et *mitior*; le premier résulte de la saturation de l'acide par le carbonate, et l'autre de l'addition à ce produit d'une quantité d'eau égale à la sienne, ce qui donne un liquide spécialement appelé alors *Esprit de Mindérerus*, d'où il suit que ce dernier varie beaucoup, quant à la force, dans les diverses pharmacopées légales de l'Europe.

Pr. Vinaigre très fort. à volonté.
Esprit de corne de cerf. quantité suffisante

pour saturer l'acide. (fu. pid.)

Cette formule est, à proprement parler, la seule qui donne le véritable esprit de Mindérerus, lequel consiste effectivement en un mélange d'acétate d'ammoniaque neutre, et d'une solution de savonule ammoniacal produit par la réaction de l'alcali sur l'huile empyreumatique qui accompagne l'esprit de corne de cerf. Chevallier et Idt disent, d'après Chausier, qu'il possède des vertus toniques et diaphorétiques dont ne jouit pas l'acétate préparé avec du carbonate pur. Cette assertion est un peu hasardée, car la différence de composition pourrait être plus importante ici sous le point de vue chimique que sous le rapport thérapeutique. Quoi qu'il en soit, l'esprit de Mindérerus, si employé et si célèbre depuis Boerhaave, qui l'a mis le premier en crédit, est un des médicaments les plus variables que l'on connaisse, eu égard aux rapports existants entre le sel et son véhicule: il l'est en outre dans sa composition; car, avec le temps, l'acide se décompose, et du carbonate d'ammoniaque se produit. Celui qu'on a préparé avec le carbonate imprégné d'huile a de plus l'inconvénient de laisser précipiter une matière noire et pulvérulente, ayant l'apparence du charbon.

Pr. Sous-carbonate de potasse . . . quatre onces = 120 gram.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali. Evaporez à siccité, faites dissoudre le résidu dans :

Eau distillée. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la liqueur :

Sel ammoniac. deux onces = 60 gram.

Distillez jusqu'à siccité; ajoutez seize onces = 480 gram. d'eau distillée au produit, et filtrez à travers la poudre de charbon. (r. gi.)

B. Acétate acide.

Pr. Acétate de chaux, de potasse ou de soude,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.

Distillez, et recueillez les cristaux qui se forment dans le récipient et la partie supérieure de la cornue. (li. w.)

Pr. Acide d'ammoniaque,
Acide. une partie.
Eau huit parties.

Faites dissoudre. (li. w.)

Quoique cette dissolution diffère de l'esprit de Mindérerus, nous n'hésitons point à lui accorder la préférence sur l'acétate neutre liquide. Elle permet de déterminer rigoureusement la quantité de sel ammoniac contenu dans le liquide, et par conséquent de rendre les formules rationnelles. L'addition de quelques gouttes d'huile animale de Dippel remplirait les vues des médecins qui attacheraient quelque importance à la puance de composition de l'esprit de Mindérerus primitif ou proprement dit.

L'acétate d'ammoniaque paraît agir d'une manière spéciale sur la peau et les organes urinaires; aussi figure-t-il parmi les sudorifiques et les diurétiques.

APOZÈME SUDORIFIQUE. (fo.)

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant une heure; passez, et ajoutez :

Sirop sudorifique,
Esprit de Mindérerus, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre par verrées dans la journée.

CATAPLASME ANODIN DE RICHTER. (rad.)

Pr. Extrait de ciguë. une once = 30 gram.
— de jusquiame une demi-once = 15 gram.
Poudre de belladone. un gros = 4 gram.
Acétate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante.

On l'applique sur le cancer ulcéré.

COLLYRE DE NEWMANN. (ca. gi.)

Pr. Fleurs d'arnica. une once = 30 gram.
Vinaigre distillé bouillant. une livre = 500 gram.

Après quatre heures de digestion passez, et ajoutez :

Carbonate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante pour saturer l'acide.

On l'a conseillé dans l'amaurose, de concert avec l'infusion d'arnica.

COLLYRE STIMULANT. (b'. pp. sa.)

Pr. Acétate d'ammoniaque liquide,
Eau de fontaine, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (b'. pp.)

Acétate d'ammoniaque liquide,
Eau de roses, de chaque parties égales.

Mélez. (sa.)

On peut ajouter au besoin soit une égale quantité d'eau camphrée, soit quelques grains d'acétate de plomb, ou quelques gouttes de teinture sédative.

EMBROCCATION RÉSOLUTIVE. (sa. sw.)

Pr. Esprit de Mindérerus. six onces = 180 gram.
Alcool. trois onces = 90 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Especes aromatiques. six livres = 3 kilogr.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, dans un vase clos, et aux vingt-quatre livres = 754 gram. de colature ajoutez :

Acétate d'ammoniaque. quatre onces = 122 gram.
Esprit de genièvre. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (sw.)

ÉMULSION DIURÉTIQUE. (bl.)

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Oxymel scillitique, de chaque. une partie.
Hydrolyé de camphre. six parties.
Emulsion simple de gomme ammoniacque, huit parties.

Mélez.

ÉMULSION SUDORIFIQUE. (bl.)

Pr. Noisettes mouillées,
Bourgeons de sapin, de chaque. une partie.
Sucre blanc,
Acétate d'ammoniaque, de chaque. quatre parties.
Infusion de six scrupules = 7,6 gram. de safran,
vingt-quatre parties.

Faites une émulsion.

ESSENCE DE SUIE.

Infusion de suie, Eau de suie, Essence de Clauder; Essentia s. Tinctura fuliginis Clauderi, Tinctura fuliginis alcalina, Essentia hemato-cathartica et alexipharmaca Clauderi. (b'. br. fu. he. li. pa. s. sn. w. ca. pid. sp. vn.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Suie. trois parties.

Broyez ensemble, et introduisez le mélange dans une cornue de grès contenant :

Eau. soixante-quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie et demie.

Bouchez bien; exposez à une douce chaleur pendant plusieurs jours, et filtrez. (vm.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. six onces = 180 gr.
Sel ammoniac. une once = 30 gram.

Dissolvez chaque sel à part, le premier dans deux

livres = 720 gram., et le second dans une livre = 560 gram. d'eau; filtrez les liqueurs, mêlez-les ensemble, et jetez dedans :

Suie de chienne en poudre. deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, dans un flacon bien bouché, et conservez. (b. br. fu. li. pa. su. w. sp.)

s. prescrit une partie de suie, neuf de sous-carbonate liquide, une demie de sel ammoniac, et douze d'eau.

Pr. Sous-carbonate de potasse. une demi-livre = 125 gr.
Eau de sureau. trois livres = 1125 gr.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur :

Sel ammoniac. une once = 31 gram.
Suie pulvérisée. deux onces = 62 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (b. be. ca. pid.)

Emménagogue, incisif, désobstruant, sudorifique.
— Dose, un gros = 2,8 gram. dans une once = 30 gram. de bon vin, deux ou trois fois par jour.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentum belladonæ ammoniatum. (au. ca.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre de belladone quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau. cinq onces = 150 gr.

On l'applique sur les tumeurs froides. (au.)

Pr. Acétate d'ammoniaque. une once = 30 gram.
Esprit de romarin. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (ca.)

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma salinum. (au. ph. pic. rad.)

Pr. Esprit de Mindérérus. deux gros = 7,6 gram.
Eau commune six onces = 184 gr.
Sirop de tuïves. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (pic.)

au. prescrit une once = 30 gram. d'esprit de Mindérérus, et un gros = 4 gram. de sel ammoniac.

Pr. Esprit de Mindérérus.
Miel rosat, de chaque. une once = 30 gram.
Infusion de sureau. huit onces = 240 gr.

Mêlez. (ph. rad.) — Wendt l'employait dans l'angine scarlatineuse avec ulcérations.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (rad.)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Huile d'amandes, de chaque. une once = 30 gram.
Sel ammoniac,
Laudanum de Sydenham, de chaque, un gros = 4 gram.

En frictions, dans les tuméfactions douloureuses.

LOOCH PECTORAL DE FRANK. (ph.)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérérus. trois onces = 90 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.

Oxymel simple. une once = 30 gram.
Infusion de sureau. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (pic.)

Pr. Racine de grande consoude. une once = 30 gram.
— de serpentaire de Virginie,
une demi-once = 15 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction, Ajoutez à la colature :

Esprit de Mindérérus. deux gros = 7,6 gram.
Elixir de Garus. une once = 30 gram.
Sirop de quinquina. deux gros = 7,6 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche.

POTION ANTISEPTIQUE. (ff. ra.)

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Teinture de cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina gris. un gros = 3,8 gram.
Sirop d'oillet. une once = 30 gram.
Eau. quatre onces = 122 gr.

Mêlez. (ra.)

Pr. Serpentaire de Virginie. huit grammes,
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un décilitre d'infusion faite à chaud pendant un quart d'heure. Versez la liqueur sur un mélange par trituration de :

Extrait de quinquina. quatre grammes,
Sirop de sucre. trente grammes.

Ajoutez ensuite :

Teinture de quinquina,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque huit grammes,
Acétate d'ammoniaque. trente grammes.

Mêlez. (ff.)

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE.

Julep tonique camphré, Julep antiseptique. (fo. gu. so.)

Pr. Infusion de deux gros = 7,6 gram. de serpentaire de Virginie,
quatre onces = 122 gr.

Esprit de Mindérérus,
Sirop de quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. douze grains = 0,6 gram.

Mêlez. (gu. so.)

Pr. Infusion de serpentaire. quatre onces = 122 gram.
Esprit de Mindérérus. une demi-once = 15 gram.
Sirop d'absinthé. une once = 30 gram.
Teinture de quinquina. un gros = 3,8 gram.
Camphre. dix grains = 0,5 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,5 gram.
Teinture de cannelle. un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. une once = 32 gram.
Décoction de quinquina. quatre onces = 122 gr.
Esprit de Mindérérus. un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (fo.)

POTION ASTRINGENTE. (ra.)

- Pr. Acétate d'au montaque. deux gros = 7,6 gram.
 Vin rouge. quatre onces = 122 gr.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Pour arrêter les flux muqueux atoniques.

POTION BÉCHIQUE DE RÉCAMIER. (ra.)

- Pr. Acétate d'ammoniaque. deux gros = 7,6 gram.
 Julep béchique. quatre onces = 122 gr.

Pour faciliter l'expectoration.

POTION DIURÉTIQUE. (e. fo. rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. deux onces = 62 gram.
 Acétate de potasse liquide. deux gros = 8 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures. (e.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Solution d'acétate de potasse,
 Oxytel scillitique, de chaque
 une once et demie = 45 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les deux ou trois heures. (rad.) — Conseillée par Jahn dans l'hydropisie qui survient après la scarlatine.

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Oxytel colchitique, de chaque six gros = 7,6 gram.
 Eau de persil. six gros = 23 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo.)

- Pr. Solution de carbonate d'ammoniaque
 pyrogéné. un gros = 4 gram.
 Vinaigre scillitique un gros et demi = 6 gram.
 Sirop de manne deux gros = 7 gram.
 Laudanum de Sydenham trois gouttes.

Quinze à vingt gouttes toutes les deux ou trois heures, dans la rétention d'urine chez les petits enfants. (rad.)

POTION EXCITANTE.

Mixtura excitans mitis s. vulneraria acida, Tinctura ipecacuanhæ opitata. (au. hp. ph.)

- Pr. Racine de valériane une demi-once = 15 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir, au bout d'une demi-heure, huit onces⁸ = 240 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

- Acétate d'ammoniaque six gros = 22 gram.
 Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (hp.)

- Pr. Racine de valériane trois gros = 11 gram.
 Safran. un demi-gros = 2 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature refroidie :

- Esprit de Mindérérus un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Laudanum liquide. quinze gouttes.
 Teinture d'ipecacuanha. quarante gouttes.
 Acétate d'ammoniaque une demi-once = 15 gram.

- Eau de roses une once = 30 gram.
 Sucre blanc. deux scrupules = 2,5 gram.

Dose, une cuillerée à café. (au.)

POTION EXPECTORANTE. (au.)

- Pr. Esprit de Mindérérus deux gros = 8 gram.
 Acide succinique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 — de raifort sauvage, de chaque, trois onces = 90 gram.

Deux ou trois cuillerées par jour.

POTION SUDORIFIQUE.

Mixture ou Julep sudorifique; Haustus incitans s. diaphoreticus, Mixtura ammonii acetici (su. ww. au. b. fo. ph. ra. rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus quatre onces = 122 gram.
 Miel despumé. une once et demie = 46 gram.
 Infusion de sureau une livre = 500 gram.

Par cuillerées. (b.)

fo. prescrit une once = 50 gram. d'esprit, autant de miel, et cinq onces = 150 gram. d'infusion.

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Oxytel simple, de chaque six gros = 22 gram.
 Eau de fleurs de sureau. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus deux gros = 7,6 gram.
 Eau de fleurs d'oranger une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre une once = 30 gram.
 Infusion de sureau quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Rob de sureau, de chaque une once = 30 gram.
 Décoction d'oignons. six onces = 180 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures. (ww.)

- Pr. Esprit de Mindérérus quatre gros = 15 gram.
 Oxytel simple une once = 30 gram.
 Rob de sureau six gros = 22 gram.
 Eau huit onces = 240 gram.

Mêlez bien. (su.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Eau, de chaque quatre onces = 120 gram.
 Rob de sureau une once = 30 gram.
 Teinture aromatique. deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. trois onces = 92 gram.
 Camphre. un demi-gros = 1,9 gram.
 Oxytel simple. une once = 30 gram.
 Infusion de sureau quatre onces = 122 gram

A prendre par cuillerées. (b. fo.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. trois gros = 11,5 gram.
 Teinture de cannelle. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.
 Vin rouge cinq onces = 153 gram.

Par cuillerées dans la journée. (fo)

- Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
 Éther acétique. un gros = 4 gram.

Eau de sureau deux onces = 60 gram.
Sirop d'orange trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Ether acétique un scrupule = 1,25 gram.
Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'orange, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*ph.*)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Eau de fleurs d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.
Sirop de groseilles trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*rad.*)

POTION SUDORIFIQUE ANTIMONÉE. (*ham. au. b. ca. e. ph. pie. rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus six onces = 184 gram.
Eau de fleurs de sureau une demi-livre = 250 gram.
Antimoine diaphorétique lavé deux gros = 7,6 gram.

Mélez bien. (*ca.*) — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

Pr. Esprit de Mindérérus quinze gouttes.
Kermès minéral un grain = 0,5 gram.
Nitre vingt grains = 1 gram.
Rob de sureau deux gros = 7,6 gram.

A prendre dans une tasse d'infusion de coquelicot. (*pie.*)

Pr. Esprit de Mindérérus trois onces = 96 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.
Infusion de fleurs de sureau six onces = 180 gram.

Mélez. (*ham.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Tartre stibié deux grains = 0,12 gram.
Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
Sirop de guimauve six gros = 22 gram.
Eau de sureau cinq onces = 150 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin stibié un gros = 4 gram.

Dose, quarante à quatre-vingts gouttes toutes les deux heures, pour favoriser la sortie des exanthèmes aigus. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin stibié deux gros = 7 gram.
Rob de sureau une demi-once = 15 gram.
Eau de sureau une once et demi = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Esprit de Mindérérus deux onces = 61 gram.
Vin antimonial une once = 30 gram.
Miel despumé une demi-once = 15 gram.
Infusion de sureau six onces = 184 gram.

A prendre par cuillerées. (*b.*)

Pr. Esprit de Mindérérus trois gros = 11 gram.
Vin antimonial un gros et demi = 6 gram.
Sirop de framboises une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs de sureau trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Esprit de Mindérérus, deux scrupules à un gros = 2,5 à 4 gr.
Vin stibié dix-huit à vingt-quatre gouttes.
Eau de menthe crépue six gros = 22 gram.
Sirop de framboises une once = 30 gram.

Pour un enfant de six mois. — Une cuillerée à café toutes les heures. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus deux onces = 62 gram.
Vin antimonial un gros = 4 gram.
Eau de cannelle une once = 31 gram.
— pure deux onces = 62 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (*e.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin émétique,
Laudanum de Sydenham, de chaque vingt gouttes.
Sirop de capillaire deux gros = 7,6 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (*ca.*)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Mixture camphrée, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Vin antimonial quarante gouttes.
Teinture d'opium vingt gouttes.

Mélez. (*e.*)

POTION TONIQUE. (*ra.*)

Pr. Acétate d'ammoniaque une demi-once = 15 gram.
Ether un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de quinquina deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle,
— éthérée camphrée, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop d'oignons une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

SIBOP D'ACÉTATE D'AMMONIAQUE. (*bl.*)

Pr. Acétate d'ammoniaque liquide neuf parties.
Sucre cassé en morceaux quinze parties.

Faites fondre le sucre sans chauffer, et passez à travers un blanchet.

ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE.

Arséniate ammonique; Arsenias ammoniacæ. (col. so.)

Pr. Acide arsenique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante
pour saturer l'acide; laissez évaporer et cristalliser spontanément.

SOLUTION D'ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE. (*fo. ra. so.*)

Pr. Arséniate d'ammoniaque huit grains = 0,4 gram.
Eau huit onces = 249 gram.
Esprit d'angelique quatre gros = 15,3 gram.

On l'a conseillé contre les dartres. — Dose, vingt à quarante gouttes.

AZOTATE D'AMMONIAQUE.

Nitrate d'ammoniaque, Nitrate ammonique, Nitre inflammable, Sel ammoniac nitreux; Nityas ammoniacæ, Nitrum flammans, Sal ammoniacum nitrosum, Alkali volatile nitratum. (b. br. ham. br. gu. so. sw.)

Pr. Acide nitrique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante

Mettez l'alcali dans une capsule, étendez-le d'eau, versez-y peu à peu l'acide, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser par le refroidissement. (ham. bl. gu. so.)

br. et br. prescrivent du carbonate d'ammoniaque.

Pr. Sel ammoniac,
Nitrate purifié, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.

Faites bouillir, passez la liqueur bouillante, et laissez la cristalliser dans un endroit frais. (b'.)

Pr. Sel ammoniac,
Nitrate, de chaque. une partie.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels; décantez après le refroidissement, évaporez jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus de chlorure de potassium, décantez encore, et laissez cristalliser en repos. (sw'.)

Ce sel est soluble dans deux parties d'eau froide. Diurétique. — On l'a employé surtout dans les fièvres et les catarrhes aigus. — Dose, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram.

POTION TEMPÉRANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Sous-carbonate d'ammoniaque sec,
un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.
Acide nitrique pur. quantité suffisante

pour saturer exactement. Ajoutez :

Eau distillée. deux à trois onces = 60 à 90 gram.
Sirop de guaiac. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

BICARBONATE D'AMMONIAQUE.

Bicarbonate ammoniac; Bicarbonas ammoniacus. (du. gu.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; faites passer un excès d'acide carbonique dans la liqueur, et laissez-la ensuite cristalliser.

Ce sel exige huit parties d'eau froide pour se dissoudre.

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydrochlorate d'ammoniaque, Muriate d'ammoniacque, Chlorure ammoniacque, Sel ammoniac, Sel armoniac; Ammonia muriatica, Ammonium muriatum s. muriaticum, Hydrochloras ammoniacus s. ammoniacus, Murias ammoniac, Sal ammoniacum s. armoniacum.

§ I. Tel qu'il est fourni par le commerce.

a. am. am. an. b. ha. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu.
ham. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. c. pa. pid. sp.

§ II. Purification de celui du commerce.

Sel ammoniac purifié; Sal ammoniacum depuratum, Ammonium muriaticum depuratum.

a. am. an. b. ha. be. br. d. fe. fi. g. gr. han. o. par. pó. pr. r. sa. w. wu. br. pid. um.

Pr. Sel ammoniac du commerce. une partie.
Eau bouillante. deux parties.

Filtrez la solution, évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser.

On peut aussi sublimer le sel du commerce: alors on obtient les Fleurs de sel ammoniac; Flores salis ammoniaci. (br. sa. w.)

§ III. Fabrication de toutes pièces.

sw. um.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour obtenir une saturation parfaite; faites évaporer doucement jusqu'à siccité. (sw.)

Pr. Sulfate d'ammoniaque. deux livres = 1 kilogr.
Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la liqueur :

Solution aqueuse de sel marin. deux livres = 1 kilogr.

Évaporez, sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il commence à se former des cristaux, et faites cristalliser dans un endroit frais. (sw.)

Pr. Sulfate d'ammoniaque sec. six parties et demie.
Sel marin décrepité. cinq parties et demie.

Soumettez le mélange à la dissolution, et recueillez le produit. (vm.)

Ce sel est soluble dans 2,72 parties d'eau froide, et soluble aussi dans l'alcool.

Stimulant, fondant, résolutif, diurétique. — On l'emploie à l'extérieur et à l'intérieur. — Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

Les acides sulfurique et nitrique, l'acétate de plomb, la potasse, la soude et la chaux, les carbonates de potasse et de soude ne doivent pas lui être associés.

POUDRE DE SEL AMMONIAC (rad.)

Pr. Sel ammoniac, un gros et demi à trois gros = 6 à 11 gram.
Poudre de réglisse. trois gros = 11 gram.

Divisez en neuf prises. — En prendre une toutes les trois heures, dans du gruau, contre les flux chroniques par les voies urinaires.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate de magnésie,
de chaque. vingt-quatre grains = 1,6 gram.
Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
Huile de capot. trente-deux gouttes.

Une cuillerée à café trois fois par jour. Donnée par Sundelin comme une imitation de la Poudre de Ragolo.

POUDRE AROMATIQUE. (fo.)

- Pr. Poudre de thym,
— de sauge,
— de romarin, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.
— de sel ammoniac,
— de camphre, de chaque. . . vingt grains = 1,06 gram.

Mélez. — Pour remplacer le quinquina à l'extérieur.

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE BÈREXDS. (rad.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Camphre. six grains = 0,35 gram.
Fleurs d'arnica. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. six gros = 22 gram.

Trois ou quatre fois par jour, une cuillerée à café. On peut aussi employer cette poudre dans les catarrhes chroniques.

POUDRE EXPECTORANTE.

Pulvis pectoralis (b').

- Pr. Sel ammoniac dépuré,
Suc de réglisse, de chaque. . . deux gros = 8 gram.
Oléosure de fenouil. trois gros = 11 gram.
Sucre de lait. cinq gros = 19 gram.

Mélez, et faites une poudre.

POUDRE FÉBRIFUGE.

Pulvis ammonis muriatici. (au. ca. ph.)

- Pr. Sel ammoniac. un demi-gros = 1,9 gram.
Yeux d'écrevisses. un gros = 3,8 gram.
Myrrhe. un scrupule = 1,27 gram.

Partagez en trois paquets, à prendre, le premier deux heures avant le paroxysme, le second le lendemain à la même heure, et le troisième le sur-lendemain. (ca.)

- Pr. Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Soufre doré d'antimoine. un demi-gros = 2 gram.
Oléosure de camomille. cinq gros = 19 gram.
Racine de réglisse,
— de roseau aromatique,
de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café. (au.)

- Pr. Opium. un grain = 0,06 gram.
Sel ammoniac. deux grains = 0,12 gram.
Fleurs de camomille. trois gros = 11 gram.
Oléosure de fenouil. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Quinquina. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (ph.)

Dans l'apyrexie des fièvres intermittentes légères.

- Pr. Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Tartre stibié. . . quinze grains à un scrupule = 0,73 à 1,25g.
Sous-carbonate de potasse. . . un scrupule = 1,2 gram.
Quinquina. une once = 30 gram.

Faites dix paquets. — Dose, trois à quatre par jour. (ph.)

L.

POUDRE SIALAGOGUE.

Pulvis sialagogus s. angelicæ compositus. (au.)

- Pr. Racine d'angelique,
Sel ammoniac,
Oléosure de cannelle, de chaque. . . . parties égales.

On en tient une petite quantité dans la bouche.

CEINTURE MÉDICAMENTEUSE. (ca.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7,6 gram.
Benjoin,
Euphorbe, de chaque. six gros = 3,8 gram.
Camphre. un scrupule = 1,27 gram.

Faites une poudre grossière, qu'on étale entre deux flanelles. — Dans les douleurs rhumatismales chroniques.

ESPÈCES CÉPHAL'QUES

Species cephalicæ s. fortis discutientis et nervini. (fu.)

- Pr. Sel ammoniac. deux onces et demie = 75 gram.
Genièvre,
Feuilles de menthe,
— de rue,
— de romarin,
— de sauge,
— de laurier,
Fleurs d'arnica,
— de camomille, de chaque. . . six onces = 180 gr.

Pulvériser, coupez, écrasez et mélez.

ESPÈCES CARMINATIVES. (pa. sp.)

- Pr. Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Camomille. deux onces = 60 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (pa.)

- Pr. Sel ammoniac,
Anis,
Fenouil,
Carvi,
Cumin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.
Camomille. deux onces = 60 gram.

Faites une poudre grossière. (sp.)

BOLS EXPECTORANTS. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Soufre dépuré. cinq grains = 0,3 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites un bol, à prendre de deux en deux heures.

- Pr. Sel ammoniac,
Anis étoilé, de chaque. deux gros = 7 gram.
Gomme ammoniac. un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, un, quatre à six fois par jour.

- Pr. Sel ammoniac,
Soufre, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites un bol; à répéter quatre fois par jour.

15

BOLS FÉBRIFUGES. (ph.)

Pr. Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Opium.	un grain = 0,06 gr.
Extrait de camomille.	trois gros = 11 gram.
Poudre de fleurs de camomille.	quantité suffisante.

Faites seize bols. — Dose, un toutes les trois heures.

BOLS FONDANTS. (ph. rad.)

Pr. Sel ammoniac,	
Suc de réglisse, de chaque.	un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de pissenlit.	quantité suffisante

pour faire un bol. — A prendre toutes les deux ou quatre heures, dans le squirrhe de la prostate, de la vessie, du rectum, de l'œsophage. (rad.)

Pr. Sel ammoniac.	un scrupule = 1,25 gram.
Charbon animal.	trois grains = 0,18 gram.
Extrait de cigac.	deux grains = 0,12 gram.
— de réglisse.	quantité suffisante.

Faites un bol; à répéter trois fois par jour, dans l'engorgement de la prostate. (ph.)

PILULES ANTISCROFULEUSES. (fo.)

Pr. Sel ammoniac,	
Savon blanc, de chaque.	un gros = 3,8 gram.
Huile de genièvre.	cing gouttes.
Poudres de gingembre.	quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, quatre par jour.

PILULES FONDANTES. (rad. sm.)

Pr. Sel ammoniac,	
Carbonate d'ammoniaque, de chaq.	deux gros = 7,6 gram.
Farine de graine de lin.	une once = 30 gram.
Savon blanc.	deux onces = 61 gram.
Miel de Narbonne.	quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (sm.)

Pr. Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Asa-fetida,	
Aloës, de chaque.	un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse.	deux gros et demi = 10 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,42 gram. (rad.)

Dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

CATAPLASME FONDANT DE PLENK. (sp.)

Pr. Feuilles de cigac.	deux onces = 60 gram.
Fleurs de sureau.	une once = 30 gram.
Racine de bryone.	trois onces = 90 gram.
Vinagre.	quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de bouillie, et ajoutez :

Gomme ammoniac.	une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.

Mélez.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (rad.)

Pr. Sel ammoniac,	
Herbe de jusquiame,	
de chaque, une demi-once = 15 gram.	
Farine de graine de lin, une once et demie = 45 gram.	
Eau bouillante.	quantité suffisante.

Pour dissiper l'engorgement laiteux des seins.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Cannelle.	un gros = 4 gram.
Quinquina.	six gros = 22 gram.
Sirop d'écorce d'orange.	trois onces = 90 gram.

Une forte cuillerée quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE PECTORAL. (rad.)

Pr. Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Anis étoilé.	trois gros = 11 gram.
Sirop de réglisse.	une once et demie = 45 gram.
Gomme ammoniac.	un gros = 4 gram.

Quatre à six cuillerées par jour, dans le catarrhe chronique des bronches.

BAIN RÉSOLUTIF. (sm.)

Pr. Sel ammoniac.	quatre gros = 15,3 gram.
Soude.	trois gros = 11,5 gram.
Foie d'antimoine.	six gros = 23 gram.
Sel commun.	une once = 30 gram.
Eau.	six pintes = 3 litres 1/2.

Préparation absurde, conseillée dans les tumeurs indolentes et scrofuleuses, les aîcèmes durs et rénitents. On y trempe la partie malade, deux ou trois fois par jour, pendant une heure, et on laisse ensuite sur elle des linges imbibés de la même liqueur.

COLLUTOIRE SIALAGOGUE. (sw.)

Pr. Racine de pyréthre.	une once = 30 gram.
Eau bouillante.	une livre = 500 gram.

Au bout d'une heure, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Vinagre.	trois onces = 92 gram.
Sel ammoniac.	trois gros = 11,5 gram.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collyrium resolvens. (sp.)

Pr. Sel ammoniac,	
Acétate de plomb, de chaque.	trois grains = 0,15 gram.
Eau de fontaine.	douze onces = 360 gram.

Faites dissoudre. — Richard de Hautesierk l'employait dans l'ophthalmie scorbutique.

DOUCHE AROMATIQUE.

Stillicidium aromaticum. (au. ca.)

Pr. Espèces aromatiques.	six onces = 180 gram
Baies de laurier,	
Genièvre, de chaque.	deux onces = 60 gram.
Eau.	trois pintes = 2 litres 1/2.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sel ammoniac.	quatre onces = 120 gram.
Esprit de genièvre.	une livre = 360 gram.

Recommandée par Plenk dans la paralysie.

EAU COSMÉTIQUE. (rad.)

Pr. Son.	une once et demie = 45 gram.
Feuilles de mauve.	six gros = 22 gram.
Eau.	quantité suffisante

pour obtenir seize onces = 480 gram. de décoction. Ajoutez à la colature ;

Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.

Pour laver le visage.

EAU OPHTHALMIQUE.

Aqua ophthalmica. (b. ph.)

Pr. Sel ammoniac. un demi-gros = 2 gram.
Eau commune. une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Sel ammoniac,
Sucre blanc, de chaque. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (ph.) — Jungken emploie cette dernière liqueur contre les taches de la cornée.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE HERMANN. (ph. rad.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'orange. . . . deux onces = 60 gram.
— de roses. huit onces = 250 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Teinture de benjoin deux gros = 7 gram.

Pour assouplir et adoucir la peau.

ÉMULSION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Graines de pavot blanc. une demi-once = 15 gram.
— de jusquiame deux gros = 7 gram.
Eau de tilleul. quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (fo.)

Pr. Racine de bistorte.
Ecorce de grenade, de chaque, deux onces = 60 gram.
Vin rouge chaud. une livre = 511 gram.

Faites digérer pendant une heure, passez, et dissolvez dans la colature :

Sel ammoniac. deux gros = 7,6 gram.

Dans les entorses et contusions.

FOMENTATION DISCUSSIVE.

Fotus discutiens s. refrigerans s. deprimens. (dd. li. pp. ww. au. b. ph. sv.)

Pr. Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Vinaigre une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Sel ammoniac. deux scrupules = 2,5 gram.
Vinaigre. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Ajoutez le vinaigre à la dissolution du sel. (au.)

Pr. Sel ammoniac une once = 30 gram.
Vinaigre,
Alcool, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre le sel dans le vinaigre, et ajoutez l'alcool. (au. fo. ph.)

Pr. Sel ammoniac. six à huit gros = 23 à 30 gr.
Eau deux livres = 1 kilogram.
Vinaigre,
Eau-de-vie, de chaque. une livre = 500 gram.

Mélez l'alcool et le vinaigre avec la dissolution du sel. (sv.)

Ces deux dernières fomentations ont été vantées contre l'hydrocèle.

FOMENTATION DIURÉTIQUE. (pa. fo.)

Pr. Espèces diurétiques (form. de pa.), six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre livres = 1440 gram. de colature; faites dissoudre dans celle-ci :

Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Savon commun. une once et demie = 45 gram.

Dans les paroxysmes de la gravelle et la suppression d'urine.

FOMENTATION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion à chaud. Ajoutez à la colature refroidie :

Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Cette fomentation a été recommandée dans la gangrène des paupières.

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.

Liquor ad gangrenam. (br. pa. w.)

Pr. Sel ammoniac. deux onces = 60 gram.
Vinaigre,
Vin généreux, de chaque une livre = 360 gram.
Eau une livre et demie = 540 gram.

Faites dissoudre. (pa. w.)

br. remplace l'eau pure par une livre = 360 gram. d'infusion de scordium.

En fomentations chaudes sur les parties gangrénées.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (fo.)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
Savon, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau de sureau. une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE CARUS. (rad.)

Pr. Sel ammoniac un à deux gros = 4 à 7 gr.
Eau de rue neuf onces = 270 gram.
Vinaigre de rue. quatre onces = 120 gram.
Teinture d'arnica un à deux gros = 4 à 7 gr.

Contre les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE GREFE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac. une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Vinaigre scillitique. deux à trois onces = 60 à 90 gr.
Eau distillée dix à douze onces = 300 à 360 gr.

Dans les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE JUSTAMOND.

Fotus discutiens. (ca. fo. rad. sv.)

Pr. Sel ammoniac une once = 30 gram.
 Esprit de romarin une livre = 500 gram.

Conseillée dans l'engorgement des mamelles attribué à la stase du lait. On enveloppe le sein de linges trempés dans cette liqueur.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE NIEMANN. (b*.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 8 gram.
 Eau de fleurs de sureau six onces = 187 gram.

Ajoutez à la solution :

Esprit de lavande,
 — de romarin, de chaque,
 une once et demie = 46 gram.
 Vinaigre trois onces = 90 gram.

Dans les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RICHTER. (ca. fo.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
 Nitre trois parties.
 Eau soixante parties.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre six parties.

Mélangez bien. (ca.)

fo. prescrit une partie de sel ammoniac, quatre de nitre, quatre-vingts d'eau et huit de vinaigre.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
 Eau de fontaine quatre onces = 120 gram.
 — de vie camphrée une once = 30 gram.

Contre les engelures au premier degré.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE SCHMUCKER.

Esprit résolutif de Schmucker. (b. wu.)*

Pr. Sel ammoniac une once = 30 gram.
 Camphre une demi-once = 15 gram.
 Savon d'Espagne six gros = 22 gram.
 Alcool deux livres = 720 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (b*.)

wu. prescrit six gros = 24 gram. de sel, deux = 8 gram. de camphre, trois = 12 gram. de savon, et une livre = 360 gram. d'alcool.

Dans les contusions. — Il faut souvent y ajouter de l'alcool, parce que la dose du sel est très considérable.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TODE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac trois gros = 11 gram.
 Vinaigre six onces = 180 gram.

Pour lotionner les hémorroïdes des accouchées.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGLER. (b*. rad.)

Pr. Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Eau commune vingt onces = 600 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool deux onces = 60 gram.

Dans les contusions et les gonflements subinflammatoires des articulations.

GARGARISME ACÉTÉUX. (ra.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
 Miel une once et demie = 46 gram.

Faites fondre dans :

Vinaigre deux gros = 7,6 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Employée dans l'angine et les inflammations aphteuses de la bouche.

GARGARISME RÉSOLUTIF. (ham. fo.)

Pr. Espèces émoullentes une demi-once = 15 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir après l'ébullition huit onces = 240 gram. de colature. Dissolvez dans celle-ci :

Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
 Miel rosat deux onces = 60 gram.

Mélangez bien. (ham.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de vinaigre deux onces = 61 gram.

Mélangez bien. (fo.)

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (fo. ra.)

Pr. Sel ammoniac douze grains = 0,6 gram.
 Camphre vingt grains = 1 gram.
 Décoction de quinquina six onces = 184 gram.

Dans l'angine gangréneuse.

GARGARISME DE PLENK.

Gargarisme odontalgique. (ca.)

Pr. Racine de pyrèthre deux gros = 7,6 gram.
 Eau de lavande,
 Vinaigre, de chaque deux onces = 62 gram.
 Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
 Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

GARGARISME DE QUARIN.

Gargarisme excitant. (ca. fo.)

Pr. Racine de pyrèthre un gros et demi = 6 gram.
 Eau de sauge huit onces = 245 gram.
 Esprit de cochléaria six gros = 23 gram.

Faites infuser pendant douze ou quinze heures. Ajoutez.

Sel ammoniac deux gros = 7,6 gram.
 Miel blanc quatre onces = 122 gram.

Dans la paralysie de la langue.

POTION ADOUCISSANTE.

Mixtura demulcens ammoniacalis. (ham.)

Pr. Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
 Potion gommeuse cinq onces = 150 gram.
 Infusion de rhubarbe une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les heures.

POTION DE CROSNIER. (ca.)

- Pr. Guimauve,
Chaudent, de chaque trois gros = 11,5 gram.
Eau six onces = 184 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

- Sel ammoniac. trois gros = 11,5 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Dans les phlegmasies uréthro-vésicales. — Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE. (rad.)

- Pr. Sel ammoniac. cinq grains = 0,3 gram;
Camphre trois grains = 0,2 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de persil quatre onces = 120 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la rétention d'urine paralytique.

POTION EXCITANTE. (ph.)

- Pr. Polygala de Virginie. deux gros = 7 gram.
Eau commune. neuf onces = 270 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par la cuisson. Ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Extrait d'ellébore noir, de chaque, deux gros = 7 gram.
— d'absinthe un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la fièvre quarté.

- Pr. Sel ammoniac,
Sous-carbonate de soude, de chaque, un gros = 4 gram.
Tartre stibié . . quinze grains à un scrupule = 0,9 à 1,25 g.
Décoction de quinquina. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FONDANTE. (ham.)

- Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Eau distillée sept onces = 210 gram.

Ajoutez à la solution :

- Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Mixtura pectoralis s. ex ammonio muriatico. (ww. au.)

- Pr. Sel ammoniac un gros = 4 gram.
Décoction de racine de guimauve, six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution.

- Infusion de réglisse. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les heures. (ww.)

- Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 360 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse six gros = 22 gram.

Faites dissoudre. (au.)

POTION RÉSOLUTIVE. (pp. ca. ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Vin émétique, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Oxymel simple deux onces = 61 gram.
Eau de camomille dix onces = 306 gram.

Mélez. (ca.)

pp. prescrit deux gros = 7 gram. de sel, autant de suc de réglisse, une demi-once = 15 gram. de vin stibié, et dix onces = 300 gram. d'eau pure.

Dans les obstructions du bas-ventre. — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

- Pr. Racine d'année. deux gros = 7 gram.
Polygala de Virginie deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante six onces = 180 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les maladies chroniques. (ph.)

POTION STIMULANTE DE LENTIN. (rad.)

- Pr. Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de camomille. une poignée.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 300 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Castoreum. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures. — Conseillée dans l'apoplexie, après la saignée.

POTION SUDORIFIQUE. (ham. bo. fo. ph. pie.)

- Pr. Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Infusion de guimauve. six onces = 184 gram.
Solution de suc de réglisse. deux gros = 7,6 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (fo.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. six onces = 180 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées. (ham.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'orange. quatre onces = 120 gram.
Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Gomme arabique, de chaque, vingt grains = 1,6 gram.
Res. p. de gayac. deux gros = 7,6 gram.

Savon d'Alicante quarante grains = 2,12 gram.
Sirop de capillaire quatre gros = 15,3 gram.
Eau commune six onces = 184 gram.

A prendre par cuillerées. (bo. pie.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 7,6 gram.
Émétique un grain = 0,05 gram.
Infusion de guimauve six onces = 184 gram.
Solution de suc de réglisse, une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (fo.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Suc de réglisse trois gros = 11 gram.
Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac deux scrupules = 2,5 gram.
Nitre quatre scrupules = 5 gram.
Eau de framboises six onces = 180 gram.
Sirop de fleurs d'oranger trois gros = 11 gram.

Mélez.

Pr. Sel ammoniac,
Nitre,
de chaq., un demi-gros à deux scrupules = 2 à 2,5 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.
Eau d'anandes amères quatre onces = 120 gram.

Mélez.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TISANE ANTIGONORRHÉIQUE. (fo.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 4 gram.
Extrait aqueux d'opium deux grains = 0,1 gram.
Infusion édulcorée de guimauve, deux livres = 1 kilogr.

A prendre par petite tasses dans la journée.

BIÈRE AMMONIACALE.

Brytolé de sel ammoniac. (bl.)

Pr. Sel ammoniac quatre grains = 0,2 gram.
Bière seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VIN AMMONIACAL.

Oenotif de sel ammoniac. (bl.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Vin de Châblis quinze parties.

Pour lotions ou fomentations.

EAU-DE-VIE AMMONIACÉE. (ra.)

Pr. Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie une livre = 500 gram.

En frictions ou lotions.

EMPLATRE FONDANT.

Emplâtre savonneux ammoniacal; *Emplastrum saponis ammoniaci.* (su. vm.)

Pr. Sel ammoniac en poudre,
Savon de potasse dur, de chaque parties égales.

Mélez bien ensemble.

CITRATE D'AMMONIAQUE.

Citrate ammonique; Citras ammoniac.

Ce sel n'est indiqué que comme principe constituant de la préparation suivante :

POTION DIAPHORÉTIQUE. (e.)

Pr. Suc de citron une once = 31 gram.
Carbonate d'ammoniaque quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez :

Sucré un gros = 4 gram.
Eau de menthe quatre onces = 125 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

CYANITE D'AMMONIAQUE.

Cyanite ammonique, Urée. (f. col. gu. ma. so. ta.)

Pr. Urine à volonté.

Évaporez-la jusqu'en consistance de sirop; traitez celui-ci par son volume d'acide nitrique (24 degrés); agitez le mélange, et plongez-le dans un bain de glace; lavez les cristaux qui s'y forment avec de l'eau à zéro, laissez-les égoutter, et comprimez-les entre deux feuilles de papier joseph; dissolvez-les dans l'eau, et mettez-les en contact avec du sous-carbonate de potasse; évaporez presque à siccité, traitez le résidu par l'alcool, concentrez la dissolution, et laissez cristalliser.

Woehler considère l'urée comme du cyanite d'ammoniaque hydraté.

Diurétique. — Dose, depuis vingt-cinq à trente grains = 1,5 à 1,59 gram. jusqu'à plusieurs gros, en augmentant par degrés, et en solution dans de l'eau sucrée.

IODHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydriodate d'ammoniaque, Iodure ammonique; Hydriodas ammoniac. (f. col. so.)

Pr. Acide hydriodique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante

pour saturer l'acide. Conservez la liqueur. (col.)

Pr. Iode cent parties.
Limaille de fer trente parties.
Eau pure cinq cents parties.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur soit devenue presque incolore; filtrez-la, et versez-y du carbonate d'ammoniaque jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez, évaporez à siccité, redissolvez le produit dans quatre à cinq fois son poids d'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (f. so.)

On emploie quelquefois ce sel contre les scrofules et les maladies de peau.

OXALATE D'AMMONIAQUE.

Oxalate ammonique; Oxalas ammoniac. (ba. gr. gu.)

Pr. Acide oxalique une partie.
Eau distillée bouillante quatre parties.

Versez dans la solution :

Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'acide; évaporez ensuite à une douce chaleur, et faites cristalliser.

☞ SOLUTION D'OXALATE D'AMMONIAQUE. (ba. gr.)

Pr. Oxalate d'ammoniaque. une partie.
Eau distillée. neuf parties.

Faites dissoudre.

C'est moins une préparation pharmaceutique qu'un réactif chimique.

PHOSPHATE D'AMMONIAQUE.

Phosphate ammoniac; *Phosphas ammoniac*. (b. gu. vm.)

Pr. Biphosphate de chaux liquide. à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il y en ait un léger excès; filtrez, faites évaporer et cristalliser. (gu. vm.)

Le produit est du biphosphate d'ammoniaque, soluble dans cinq parties d'eau froide, et insoluble dans l'alcool.

Pr. Acide phosphorique à volonté.

Saturez-le avec du carbonate d'ammoniaque, et laissez cristalliser la liqueur. (b'.)

On obtient ainsi du phosphate neutre, qui est très soluble dans l'eau.

On peut aussi broyer ensemble six parties et un quart de sulfate d'ammoniaque et huit parties de phosphate de chaux, en y ajoutant peu à peu quatre parties d'eau bouillante; laisser en repos pendant deux jours, décantier, concentrer légèrement, laisser encore en repos, continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus de sulfate de potasse, puis chauffer, filtrer, et laisser refroidir lentement. (vm.)

On peut également rapprocher davantage le liquide de la première décantation, confondre ainsi les cristaux des deux sels, pulvériser le mélange, et le traiter par quatre parties d'eau froide, qui enlève le phosphate sans toucher au sulfate; on fait ensuite cristalliser la liqueur. (vm.)

Diaphorétique, résolutif. — Dose, trente à quarante gouttes, quand il est à l'état liquide.

SESQUI-CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Carbonate d'ammoniaque, Sesqui-carbonate ammoniac, Carbonate d'ammoniaque sesquibasique, Carbonate ammoniacal, Carbonate alcalinule d'ammoniaque; *Alcali volatile aeratum s. ammoniacale s. volatile*, *Ammoniacum volatile mite*, *Ammonia præparata*, *Ammonium carbonicum s. subcarbonicum*, *Carbonas ammoniacæ alcalinus s. incompletus s. superammonicus s. ammoniacæ s. ammoniacæ*, *Carbo-*

nas ammonicus, *Hypocarbonas ammoniacæ*, *Subcarbonas ammoniacæ s. ammonicus*.

1^o A l'état solide.

Alcali volatil concret; *Alcali volatile concretum*, *Carbonas ammoniacæ solidus s. crystallisatus*, *Flores salis ammoniaci volatiles*, *Sal ammoniacus volatilis*, *Sal volatile salis ammoniaci*, *Sal vinosus purissimus*. (a. an. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. he. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. st. sl. su. t. w. ww. c. cot. gi. gu. so. ta. sw. sm.)

Pr. Sel ammoniac sec. quatre parties.
Craie bien sèche. cinq parties.

Pulvériser les deux sels, mêlez les poudres, introduisez le mélange dans une cornue de grès lutée et placée dans un fourneau de réverbère; adaptez un récipient muni d'un tube à l'extrémité; chauffez la cornue, et augmentez peu à peu le feu jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, en rafraichissant le récipient au moyen d'un courant d'eau. (fu. ww. vm.)

a. an. b. ba. be. d. ed. fe. he. g. gr. o. p. r. s. gi. et *sw*. prescrivent une partie de sel et deux de craie; — am. fi. lo. c. et *ta*. une de sel et une demie de craie; — e. une de sel et quatre de craie; — *sw*. deux et demie de sel et quatre de craie; — po. et pr. deux de sel et trois de craie; — ff. et *cot*. six de sel et cinq de craie; — f. *gu*. et *so*. parties égales de sel et de craie.

Pr. Sel ammoniac en poudre,
Sous-carbonate de soude desséché,
de chaque parties égales.

Introduisez le mélange dans une cornue de grès, et sublimes le sel, à l'aide d'un feu graduellement augmenté, dans un récipient rafraichi par des linges imbibés d'eau froide. (du.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties et demie.

Pulvériser les deux sels, chacun à part; mêlez les poudres ensemble, et sublimes à un feu augmenté par degrés. (ams.)

pa. sa. et t. prescrivent parties égales des deux sels; — par. une de sel ammoniac et deux de carbonate de potasse; — *vm*. 6,7 du premier, et six du second.

Pr. Sel ammoniac quarante-huit parties.
Sous-carbonate de potasse. seize parties.
Huile essentielle de lavande. trois parties.
Alcool. huit parties.

Sublimez à un feu très doux. (br.)

br. prescrit six parties de sel ammoniac, douze de sous-carbonate et une d'alcool.

Le carbonate d'ammoniaque, exposé à l'air, devient inodore et moins soluble dans l'eau; il s'y transforme en bicarbonate, par la volatilisation de la moitié de sa base. Il est soluble, à froid, dans deux parties d'eau.

2^o A l'état liquide.

Carbonate d'ammoniaque liquide, Esprit de sel ammoniac par le tartre; Alkali volatile aquosum, Aqua carbonatis ammoniac, Carbonas superammonicus aquosus, Hypocarbonas ammoniac liquidus, Liquor carbonatis ammoniac s. ammoniac subcarbonicæ s. ammonii carbonici, Spiritus salis ammoniaci simplex s. sa'is ammoniaci tartarisatus s. aquosus s. cum cineribus clavellatis. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. dd. du. ed. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. c. gi. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Sel ammoniac,

Sous-carbonate de soude effleuré,
de chaque. parties égales.

Dissolvez le premier dans trois fois, et le second dans douze fois son poids d'eau; mêlez les solutions dans une cornue, distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans celle-ci qu'un huitième environ de liquide; alors cessez le feu, et, après le refroidissement, conservez le liquide qui a passé dans le récipient. (vm.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Sous-carbonate de potasse. une partie et demie.
Eau deux parties.

Mêlez ensemble les sels pulvérisés à part; introduisez le tout dans une cornue, ajoutez l'eau, et distillez jusqu'à siccité, en augmentant le feu par degrés. (an. b. su. ta.)

am. p. et c. prescrivent une partie de sel ammoniac, une de carbonate et deux d'eau; distillez à siccité; — br, une de sel ammoniac, une et demie de carbonate et une d'eau; distillez à siccité; — fi. une de sel ammoniac, une et demie de carbonate, et deux d'eau; distillez à siccité; — d. et dd. une de sel ammoniac, une et demie de carbonate et huit d'eau; distillez quatre parties; — ams. une partie de sel ammoniac, deux et demie de sous-carbonate, et quatre d'eau; distillez deux parties; — sp. une partie de sel ammoniac, trois de carbonate et trois d'eau; — sw. une partie de sel ammoniac, deux de carbonate et cinq d'eau; distillez à siccité; — sw*. deux parties de sel ammoniac, trois de carbonate et huit d'eau; distillez sept parties; — r. une demi-partie de sel ammoniac, une de carbonate et cinq d'eau; — o. une partie de sel ammoniac, une et demie de carbonate et quatre d'eau. Ces trois dernières pharmacopées prescrivent de pousser la distillation jusqu'à ce que l'esprit qui passe ait dissous tout le sel déposé d'abord dans le col de la cornue.

Pr. Acétate d'ammoniaque concret une partie.
Eau sept parties.

Conservez la dissolution. (sm.)

ba. be. ed. gr. et s. prescrivent une partie de sel et quatre d'eau; — ham. han. he. pr. sl. et c. une de sel et cinq d'eau; — a. po. et gi. une de sel et trois d'eau; — dd. une de sel et huit d'eau; — fe. une et demie de sel et huit d'eau; — du. quatre de sel et quinze d'eau; — p. une de sel et une et demie

d'eau; — lo. quatre onces = 425 gram. de sel et une pinte = 475 gram. d'eau. — Aucune de ces solutions n'est saturée.

Excitant, stimulant. — Dose, du sel sec, deux à dix grains = 0,1 à 0,5 gram, une ou plusieurs fois dans la journée; du sel liquide, dix à soixante gouttes, dans une boisson appropriée.

SEL DE CORNE DE CERF.

Sel volatil d'urine ou de tartre, Carbonate d'ammoniaque huileux concret, Carbonate d'ammoniaque pyro-huileux; Ammonium carbonicum s. subcarbonicum pyro-oleosum, Carbonas ammoniac pyro-animalis s. pyro-oleosus, Carbonas ammoniaci cornu cervi s. viperarum s. lumbricorum crystallisatus, Carbonas ammoniac admixto oleo empyreumatico, Carbonas superammonicus pyro-oleosus, Hypocarbonas ammoniac pyro-animalis, Sal cornu cervi volatile, Subcarbonas ammoniac pyro-oleosum s. animalis s. ammonicum empyreumaticum. (ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fo. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. t. w. c. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Tournure de corne de cerf. à volonté.

Remplissez-en au trois quarts une cornue garnie d'une allonge, qui la fait communiquer avec un récipient; chauffez la cornue peu à peu jusqu'au rouge, et continuez jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. (ams. br. d. f. fi. fu. li. o. pa. sa. sl. t. w. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

po. prescrit des os dégraissés; — pr. des os dégraissés ou des fragments de corne de cerf.

e. prescrit en outre des vers de terre, ou une vipère dépoignée de ses entrailles; — fu. du sang sec; — pa. de l'ongle d'élan; — sa. et w. une vipère; — br. pa. et w. de l'urine d'enfant ou de jeune homme bien portant; — w. du marc de raisin; — col. de la soie écrue.

Toute substance animale azotée peut servir pour cette opération. Le résultat est identique dans tous les cas, et ne varie pas suivant la substance, comme on le croyait autrefois.

Les produits de la distillation sont, outre le sel de corne de cerf, une huile empyreumatique brunâtre, plus une eau chargée du même sel saturé d'huile empyreumatique, et contenant en outre une certaine quantité d'acétate d'ammoniac. Les premières portions de ce liquide étaient désignées jadis sous le nom d'*Eau de cornichons de cerf, Aqua e typhis cervi*. Les suivants portaient celui d'*Esprit de corne de cerf, Esprit d'ivoire, Esprit de vipères, Esprit de lombrics, Esprit de soie, Carbonate d'ammoniaque liquide huileux, ou pyro-huileux liquide; Carbonas ammoniac pyro-animalis liquidus, Carbonas super-ammonicus pyro-oleoso-aquosus, Hypocarbonas ammoniac pyro-animalis liquidus, Liquor cornu cervi alcalinus, Liquor ammonii pyro-oleosi, Liquor volatilis cornu cervi, Spiritus*

cornu cervi, Spiritus eboris, Spiritus viperarum, Spiritus unguis albis, Spiritus lumbricorum, Spiritus sericis, Subcarbonas ammoniæ pyro-animalis liquidus.

On a proposé plusieurs procédés pour faire le sel de corne de cerf de toutes pièces, c'est-à-dire autrement que par la distillation des matières animales :

Pr. Poudre de sel ammoniac. six onces = 184 gram.
— de craie. quatorze onces = 431 gram.
Huile empyreumatique dépurée. un gros = 4 gram.

Introduisez le mélange dans une cornue de verre lutée avec un petit récipient ; chauffez, en augmentant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne passe plus de sel, et laissez refroidir. (an. b.)

vm. prescrit une partie de sel ammoniac, une de craie, et une quantité d'huile empyreumatique équivalant au soixantième du poids de la masse totale.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. huit onces = 210 gram.
Huile de corne de cerf. un gros = 4 gram.

Distillez ensemble. (pa. w.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. trente-deux parties.
Huile animale très pure. une partie.

Sublimez ensemble. (ham. han. s. sl.)

be. prescrit seize parties de sel et une d'huile.

De même, on a proposé d'imiter l'esprit de corne de cerf :

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Eau pure. quatre parties.

Filtrez la solution. (an. b. *be.* po.)

ham. et *he.* prescrivent une partie de sel et sept d'eau ; — *ham.* une de sel et huit d'eau.

Cette solution diffère de l'esprit de corne de cerf par l'absence de l'acétate d'ammoniaque.

SEL DE CORNE DE CERF PURIFIÉ.

Sal cornu cervi depuratum. (b. ba. *be.* d. e. fu. o. po. pr. *pid.* sp. *vm.*)

Pr. Sel de corne de cerf. huit parties.
Poudre de charbon végétal pur. une partie.

Distillez le mélange à feu doux, et conservez le produit. (b. ba. *be.*)

fi. et *su.* portent la quantité de charbon au quart du sel.

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Craie sèche. deux parties.

Distillez à une douce chaleur. (d. e. o. po. pr.)

w. prescrit une partie de sel et quatre de craie ; — *fu.* une de sel et trois de craie.

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.

Distillez-le dans une cornue de verre à large col (*pid.* *vm.*)

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.
Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel ; filtrez la liqueur, et faites-la évaporer à une très douce chaleur. (*sp.*)

Le produit ne diffère du carbonate d'ammoniaque solide que parce qu'il n'est pas encore absolument exempt d'huile, dont il retient une très petite quantité. Ses propriétés sont les mêmes, quoiqu'il passe toutefois pour être un peu antispasmodique. — Dose, cinq à six grains = 0,27 à 0,5 gram.

SEL VOLATIL ANGLAIS. (ph. so.)

Pr. Sel ammoniac. deux parties.
Carbonate de potasse. trois parties.

Mélez les deux sels pulvérisés dans un flacon bouchant à l'émeri. (*so.*)

Pr. Carbonate d'ammoniaque, une demi-once = 15 gram.
Huile de menthe poivrée,
— de cajepout, de chaque. douze gouttes.

Renfermez dans un flacon. (*ph.*)

ESPRIT DE CORNE DE CERF PURIFIÉ.

Spiritus cornu cervi depuratus. (a. b. ba. d. fi. fu. li. o. s. *su.* *pid.* sp. *vm.*)

Pr. Esprit de corne de cerf. huit parties.
Charbon végétal. une partie.

Distillez à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'il ait passé près de la moitié du liquide. (b. *be.*)

s. prescrit un seizième de charbon ; — o. la moitié ; — li. un douzième de craie.

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.

Distillez la moitié sur un feu doux. (*pid.*)

ha. prescrit de distiller jusqu'à ce que le produit pèse 1,070 ; — d. et fu. de rectifier l'esprit à une douce chaleur.

Pr. Esprit de corne de cerf,
Eau pure, de chaque. parties égales.

Distillez les trois quarts. (*vm.*)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.

Passez-le à travers un filtre de papier mouillé, et conservez-le ensuite. (a. fi. *su.* sp.)

POUDRE AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Pulvis ammoniaco-camphoratus. (dd. ph.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. quatre grains = 0,25 gram.
Camphre pulvérisé. deux grains = 0,2 gram.
Sucre blanc en poudre, vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Mélez exactement. — Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Camphre, de chaque. trois grains = 0,2 gram.
Poudre gommeuse un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (*ph.*)

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Quinine pure. quatre grains = 0,25 gram.
Opium. un grain = 0,06 gram.
Sucre. quarante grains = 2,5 gram.

Partagez en trente-deux paquets, à prendre d'heure en heure.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (au. ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . douze à vingt grains = 0,77 à 1,2 g.
 Extrait de jusquiame noire. . . un grain = 0,06 gram.
 Poudre aromatique. . . quarante grains = 2,5 gram.

Faites quatre paquets. (au.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . quatre grains = 0,25 gram.
 Musc. . . un grain = 0,06 gram.
 Extrait de jusquiame. . . un demi-grain = 0,03 gram.
 Oléosucre de valériane. . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre dans de l'eau. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf,
 Castoréum, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Racine de valériane. . . une demi-once = 15 gram.

Faites quinze paquets. Dose, trois par jour. (ph.)

POUDRE EXPECTORANTE DE TOEL. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf,
 Fleurs de benjoin, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.
 Kermès minéral. . . un demi-grain = 0,03 gram.
 Sucre blanc. . . un demi-scrupule = 0,77 gram.

A répéter toutes les heures ou toutes les deux heures.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES. (bo.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . six gros = 23 gram.
 Savon médicinal. . . quatre onces = 122 gram.
 Extrait d'opium. . . un gros = 3,8 gram.
 Scille pulvérisée. . . trois gros = 11,5 gram.
 Sirop de sucre. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, deux à quatre tous les jours, entre les accès.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (au. ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . cinq grains = 0,3 gram.
 Extrait de cigue,
 Fiel de bœuf épais, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
 Eau distillée. . . deux onces = 60 gram.

A instiller dans l'œil, d'après maître Jean, contre les taches de la cornée. (ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . douze grains = 0,77 gram.
 Fiel de bœuf épais. . . un gros = 4 gram.
 Miel despumé. . . trois gros = 11 gram.

Richter voulait qu'on touchât plusieurs fois par jour les taches de la cornée avec un pinceau trempé dans ce mélange. (ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . deux grains = 0,12 gram.
 Fiel de bœuf épais. . . un demi-gros = 2 gram.
 Huile de noix. . . deux gros = 7 gram.

Méléz. (au.)

EAU D'HIRONDELLES.

Aqua hirundinum. (w. sp.)

- Pr. Jeunes hirondelles bachelées menu. . . nombre 3.
 Gui de chêne,
 Racine de pivoine, de chaq., une once et demie = 45 gram.
 Graines de pivoine. . . une once = 30 gram.
 Fleurs de muguet. . . quatre onces = 120 gram.
 — de sureau. . . une once et demie = 45 gram.
 Eau de fontaine. . . dix livres = 3600 gram.

Distillez la moitié du liquide.

Stimulant, antihystérique. — Dose, six gros = 22 gram.

ÉMULSION AMMONIACALE.

Emulsio oleoso-volatilis, Mixtura ammonii carbonici pyro-oleosa camphorata. (g. au. s.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. . . une demi-once = 15 gram.
 Huile d'amandes douces, une once et demie = 45 gram.
 Eau. . . sept onces = 210 gram.

Faites une émulsion. (g.) — A prendre par cuillerées.

Pr. Sel volatil de corne de cerf,

- Camphre, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Eau de cannelle. . . huit onces = 240 gram.
 Muilage de gomme arabique. . . quantité suffisante.
 Sirop d'orgeat. . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (au.) — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée toutes les heures.

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre blanc. . . une once et demie = 45 gram.
 Eau distillée. . . cinq onces = 150 gram.
 — alexitére spiritueuse. . . une once = 30 gram.
 Huile d'amandes douces. . . deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (s.) — Dose, quatre cuillerées trois fois par jour.

GARGARISME AMMONIACAL. (rad. sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
 Décoction d'orge. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
 Eau de cannelle. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . quatre scrupules = 5 gram.
 Hydromel. . . une once = 30 gram.
 Eau distillée. . . sept onces = 210 gram.

Dissolvez le sel dans le mélange des deux liquides. (rad.)

MIXTURE ANTISPASMODIQUE. (pie.)

- Pr. Esprit de corne de cerf. . . vingt gouttes.
 Huile d'amandes douces. . . deux onces = 61 gram.
 Sirop de pavot. . . six gros = 23 gram.

A prendre le soir, en se couchant.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE. (fo. rad. sm.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Eau de rue. . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

- Sirop diacode. . . deux onces = 61 gram.

Van Swieten employait cette potion dans l'asthme convulsif, par cuillerées à bouche, toutes les demi-heures, jusqu'à ce qu'on eût obtenu un calme parfait.

Sainte-Marie substitue le succinate d'ammoniaque au carbonate.

POTION ANTICARDIALGIQUE. (ph.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
Sirop de camomille, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Eau de camomille. trois onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,6 gram.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 180 gram.
— de roses rouges. deux gros = 7 gram.

A prendre en deux fois, dans la diarrhée chronique.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (rad. sch.)

- Pr. Solution de carbonate d'ammoniaque, une once = 30 gram.
Infusio de valeriana. six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTISCARLATINEUSE. (ph. rad.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, un à deux gros = 4 à 7 gram.
Eau distillée. cinq onces = 150 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. — La saveur brûlante de cette potion fait qu'on ne peut pas toujours l'employer; alors, on prend un scrupule = 1,25 gram. à un gros = 4 gram. de carbonate sec, ou deux gros = 7 gram. de solution du sel.

POTION ANTISPASMODIQUE. (ph. pie)

- Pr. Musc. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
Esprit de corne de cerf. trois gros = 11 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures. (ph.)

- Pr. Musc. quinze grains = 0,8 gram.
Oleoscène de menthe poivrée. . . un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger. trois onces = 93 gram.
Esprit de corne de cerf. un gros = 3,8 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (pie.)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE PEYRILHE. (b')

- Pr. Follicules de séné. une demi-once = 15 gram.
Feuilles de mélisse. quatre onces = 122 gram
Eau. quantité suffisante

pour obtenir onze onces = 356 gram. d'infusion; faites fondre dans la colature:

- Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
Carbonate d'ammoniaque, un gros et demi = 6 gram.

A prendre, par trois ou quatre onces = 92 à 122 gram. à la fois, le matin, à jeun, et le soir. — Peyrilhe, qui a recommandé cette potion dans le traitement des maladies vénériennes, prescrivait en même temps de boire, chaque jour, deux à quatre litres d'une infusion de deux onces = 61 gram. de mélisse dans trois litres d'eau.

POTION CALMANTE. (rad.)

- Pr. Esprit de corne de cerf. un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille. deux onces = 60 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, contre les spasmes des enfants à la mamelle.

POTION CARDIAQUE.

Potio cardiaca s. ammoniacalis. (g. sp.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau pure. six onces = 180 gram.
— de poivre de la Jamaïque, . . . une once = 30 gram.
Sirop de safran. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . quinze grains = 0,96 gram.
Eau commune. une once et demi = 45 gram.

Ajoutez à la solution:

- Sucre blanc. un gros = 4 gram.
Teinture de poivre de la Jamaïque, deux gros = 7 gram.

Mélez. (sp.)

Excitant, réputé sudorifique. — A prendre trois fois par jour.

POTION CONTRE LE CAUCHEMAR. (ph.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de cannelle. une once = 30 gram.
Teinture de piment. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de safran. une demi-once = 15 gram.

A prendre en une seule fois, avant de se coucher.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (au. sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. un gros et demi = 6 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez:

- Eau distillée cinq onces = 153 gram.
Teinture de cannelle. une once = 30 gram.

Conseillée dans les catarrhes et autres maladies survenues après la suppression de la transpiration. — Dose, trois ou quatre cuillerées par jour (sw.)

- Pr. Esprit de corne de cerf. cinquante gouttes.
Eau. une once et demi = 45 gram.

Pour une seule dose. (au.)

POTION PECTORALE. (ph. rad.)

- Pr. Huile d'amandes. six gros = 22 gram.
Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
Sel de corne de cerf. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une à deux cuillerées, chez les enfants atteints de toux violente ou de coqueluche. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. huit grains = 0,5 gram.
Camphre. cinq grains = 0,3 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de guimauve, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée par heure, dans les catarrhes anciens. (rad.)

- Pr. Esprit de corne de cerf, deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Camphre. douze grains = 0,7 gram.
Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Sirop de menthe. une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION STIMULANTE (e. fo.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . quinze grains = 0,95 gram.
 Poudre de valériane. . . un scrupule = 1,3 gram.
 Eau de cannelle. . . deux onces = 62 gram.

A répéter toutes les quatre heures. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . huit grains = 0,5 gram.
 Poudre de gingembre. . . quinze grains = 0,95 gram.
 Esprit de cannelle. . . deux gros = 8 gram.
 Eau. . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 Sucre blanc,
 Gomme arabique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
 Esprit de lavande composé. . . deux gros = 8 gram.
 Eau de menthe. . . quatre onces = 125 gram.

Une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
 Eau de menthe poivrée. . . trois onces = 92 gram.
 Sirop de roses. . . deux gros = 7,6 gram.

En deux fois, dans la diarrhée chronique. (fo.)

POTION DE THACHER. (b*.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. . . deux gros = 8 gram.
 Sucre blanc. . . une once = 31 gram.
 Eau de fontaine. . . quatre onces = 125 gram.

A prendre par cuillerées, pour stimuler le canal alimentaire.

ALCOOL DE CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Alcoolé de carbonate d'ammoniaque. (br. dd. fu. li. lo. pa. r. bl. ca. fo. pid. sp. sv. vm.)

- Pr. Sel ammoniac en poudre. . . une partie.
 Sous-carbonate de potasse. . . deux parties.
 Alcool. . . quatre parties.

Distillez environ une partie de liquide. (r. pid.)

sv. prescrit une partie de sel ammoniac, deux de sous-carbonate et six d'eau-de-vie; distillez trois parties; — *fu* une partie de sel ammoniac, deux de sous-carbonate, et trois d'eau-de-vie; distillez une partie et demie; — *vm.* cinq parties de sel ammoniac, six et demie de sous-carbonate, et quinze d'esprit-de-vin; distillez cinq parties; — *lo. ca. et fo.* quatre onces = 125 gram. de sel ammoniac, six = 190 gram. de sous-carbonate, et trois pintes = 2 litres et demi d'alcool; distillez la moitié; — *du.* quatre onces = 125 gram. de sel ammoniac, six = 190 gram. de sous-carbonate, et trois pintes = 2 litres et demi d'alcool; distillez les deux tiers.

- Pr. Sel ammoniac,
 Eau. de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.
 Sous-carbonate de potasse,
 Alcool, de chaque. . . une livre = 360 gram.

Distillez dix à douze onces = 500 à 560 gram. de liquide. (br. pa.)

sp. prescrit une partie de sel ammoniac, une d'eau, trois de sous-carbonate, et deux d'alcool;

— *sv.* deux parties de sel, trois d'eau, trois de sous-carbonate, et six d'alcool; distillez huit parties.

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, une once et demie = 45 gram.
 Eau distillée. . . neuf onces = 270 gram.

Ajoutez à la solution :

- Alcool rectifié. . . une livre et demie = 540 gram.

Mélez bien ensemble. (li.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide (au huitième), une partie.
 Alcool concentré. . . deux parties.

Mélez ensemble. (dd.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . une partie.
 Alcool (15 degrés). . . onze parties.

Faites dissoudre. (bl.)

Cette solution a été proposée pour remplacer l'alcool ammoniacal.

Le carbonate d'ammoniaque est insoluble dans l'alcool pur, tandis qu'il se dissout très bien dans l'hyalalcool, dans un mélange d'une partie d'alcool et de deux parties d'eau. L'alcool concentré le précipite au contraire de sa dissolution, également concentrée, et le précipité, connu jadis sous le nom d'*Offa alba*, d'après Van Helmont, ou de *Savon chimique*, *Sapo chymicus*, jouissait d'une grande célébrité, comme fondant, ou désobstruant, à la dose d'un scrupule = 1,25 gram, dans un verre d'eau. On le préparait de la manière suivante :

- Pr. Solution concentrée de carbonate d'ammoniaque, à volonté.

Vérsez-y peu à peu :

- Alcool très concentré . . . quantité suffisante

pour que du mélange des deux liquides résulte un épais magma blanc. (br. w. sp.)

Il faut rapprocher de l'alcoolé précédent l'*Esprit de lombrics alcoolique*, *Spiritus lumbricorum vinosus* (fu.), dont voici la préparation :

- Pr. Vers de terre écrasés. . . six parties.

Laissez-les dans un vase couvert jusqu'à ce qu'ils exhalent une odeur urineuse; alors versez dessus :

- Eau-de-vie de grain. . . six parties.

Distillez de suite la moitié.

EAU ACOUSTIQUE.

Aqua acustica. (w. sp.)

- Pr. Racine de livèche,
 — de valériane,
 Herbe de romarin,
 Fleurs de lavande, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Baies de laurier,
 Castoreum,
 Camphre, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Esprit de genièvre. . . douze onces = 360 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, et ajoutez :

- Esprit de sel ammoniac. . . une demi-once = 15 gram.
 Huile de genièvre. . . un demi-gros = 2 gram.

Conservez. (sp.)

- Pr. Racine de souci et rond,
 — d'iris de Florence,

Racine de livèche,
— de valériane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Herbe fraîche de marjolaine,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de serpolet.

Fleurs de lavande,
— de sureau, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Coriandre,
Fenouil,
Semences de rue,
Genièvre,
Baies de laurier, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Oignons coupés. . . deux onces et demie = 75 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Eau épiléptique de Lange,
Esprit de genièvre, de chaque, quinze onces = 450 gram.
Suc de raifort. une livre et demie = 540 gram.

Après deux jours de digestion, ajoutez :

Sous-carbonate de potasse. . . quatre gros = 15 gram.
Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Eau de fontaine. quantité suffisante

pour prévenir l'empyreume; distillez seize onces = 480 gram. de liquide. (w.)

On en introduisait quelques gouttes dans l'oreille, sur du coton.

EMBROGATION AMMONIACALE. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool. six gros = 22 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez l'alcool à la solution aqueuse. — Au besoin, on remplace l'alcool par de l'eau-de-vie camphrée.

ÉPITHÈME RUBÉFIANT. (e.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie camphrée . . . quatre onces = 125 gram.
Huile de genièvre,
— de succin, de chaque. . . deux gros = 8 gram.

Utile dans la paralysie.

ESPRIT DE CORNE DE CERF COMPOSÉ.

Aqua ten Ulorum cornu cervi s. typhorum cervi composita. (sp.)

Pr. Cornichons de corne de cerf. . . dix onces = 300 gram.
Quatre fleurs cordiales,
Racine de scorsonère,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 30 gram.
Cannelle,
Fleurs de lavande,
Macis,
Muscade, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Bois de santal rouge. . . . un gros et demi = 6 gram.
— d'aloès,
Cassia-lignea, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Vin de Madère sec. soixante onces = 1800 gr.
Eau-de-vie. trente-six onces = 1080 gr.

Après suffisante macération, distillez.
Stimulant. — Dose, deux gros = 7 gram.

ESPRIT NERVIN DE RIEMER. (vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf rectifié. quatre parties.
Alcool rectifié seize parties.

Versez l'esprit, en remuant toujours, dans l'alcool préalablement mêlé avec une dissolution de

Camphre. une partie et demie,

dans une partie d'huile de genièvre.

ESPRIT DE SYLVIVS.

Esprit volatil huileux et aromatique de Sylvius, Esprit de sel volatil huileux, Esprit aromatique ammoniacal, Alcool aromatique ammoniacal, Sel volatil aromatique huileux de Sylvius, Sel de Sylvius; Alcohol aromaticus ammoniacus s. ammoniacalis aromaticus, Liqor oleosus Sylvii, Lixivium ammoniacale aromaticum, Sal volatile oleosum Sylvii, Spiritus ammoniac aromaticus s. compositus, Spiritus salinus aromaticus, Spiritus aromaticus ammoniacalis, Spiritus volatil aromaticus s. oleosus aromaticus Sylvii s. salis volatil oleosi Sylvii, Tinctura ammoniata aromatica.

Cette préparation, qui fut long-temps un arcane, s'obtient de deux manières:

1^o Par simple dissolution. *Alcoolé ammoniacal aromatique.* (am. an. ed. g. ham. han. li. p. pa. w. wu. bl. c. gu. sp. sw.)

Pr. Alcool ammoniacal une livre = 360 gram.
Huile essentielle de poivre de la Jamaïque,
deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (g.)

sp. prescrit un demi-gros = 2 gram. d'une huile aromatique quelconque, et une once = 50 gram. d'alcool ammoniacal, — wu. un à deux gros = 4 à 7 gram. d'une huile essentielle quelconque, et une demi-livre = 180 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool ammoniacal une demi-pinte = 240 gram.
Huile essentielle de romarin, un gros et demi = 6 gram.
— — de saffras un gros = 4 gram.

Faites dissoudre les huiles dans l'alcool. (am. c.)

ed. prescrit un gros et demi = 6 gram. d'huile de romarin, un gros = 4 gram. d'huile de citron, et huit onces = 250 gram. d'alcool ammoniacal; — gu. un gros = 5,8 gram. d'huile de citron, autant d'huile de girofle, et quinze onces = 459 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool ammoniacal trois onces = 90 gram.
Huile essentielle de macis,
— — de girofle,
— — de cannelle, de chaque,
un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.
Huile essentielle de romarin un gros = 4 gram.

— — de girofle,
— — de cannelle,
— — de bergamote, de chaque,
un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Alcool ammoniacal. neuf onces = 270 gram.
 Huile essentielle d'anis,
 — — de girofle,
 — — de cannelle, de chaque,
 un demi-gros = 2 gram.
 — — de macis. . . un scrupule = 1,25 gram.
 — — de zédoaire,
 — — de succin, de chaque,
 un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites digérer dans un vase couvert, et conservez.
 (w.)

han. supprime l'huile de zédoaire.

Pr. Alcool ammoniacal. deux livres = 720 gram.
 Huile de girofle,
 — de citron,
 — de macis,
 — de marjolaine, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Dissolvez. (ham.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal six onces = 184 gram.
 Alcool (0,875) deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile essentielle de noix muscade,
 — — d'écorce de citron, de chaque,
 deux gros et demi = 6 gram.
 Ammoniac liquide. une once et demie = 46 gram.

Conservez. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal deux onces = 61 gram.
 Esprit aromatique de Sylvius,
 une livre et demie = 184 gram.

Faites dissoudre. (an.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal une once = 30 gram.
 Alcool (12 degrés) sept onces = 214 gram.

Faites dissoudre; ajoutez à la solution :

Esprit aromatique de Sylvius. . . huit onces = 245 gram.
 Mélez bien. (bl.)

p. indiqué deux livres = 688 gram. d'ammoniacal liquide, deux gros = 7 gram. d'huile de muscade, et autant d'huile de bergamote, mais ne fait aucune mention d'alcool.

2° Par distillation. — *Alcoolat ammoniacal aromatique.* (ams. b. be. br. du. f. fo. pa. sa. w.ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal deux pintes = 946 gram.
 Huile essentielle de citron deux gros = 8 gram.
 Noix muscade pitee. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. trois gros = 12 gram.

Faites digérer pendant trois jours, en remuant de temps en temps, et distillez une livre et demie = 590 gram. de liquide. (du.)

Pr. Alcool ammoniacal deux livres = 720 gram.
 Huile essentielle de girofle . . . un demi-gros = 2 gram.
 — — de muscade,
 — — de citron, de chaque, un gros = 4 gram.

Distillez presque à siccité, sur un feu doux. (br.)

Pr. Sel ammoniac en poudre,
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 une livre = 332 gram.

Huile essentielle de cannelle,
 — — de genièvre,
 — — de macis, de chaque,
 un demi-gros = 1,7 gram.
 Alcool. six onces = 166 gram.

Triturez les sels avec les huiles, introduisez le tout dans une cornue à long col, recueillez le sel et l'esprit. (sa.)

Pr. Huile essentielle d'anis,
 — — de girofle,
 — — de cannelle, de chaque,
 un demi-gros = 2 gram.
 — — de macis. . . un scrupule = 1,25 gram.
 — — de zédoaire,
 — — de succin, de chaque,
 un demi-scrupule = 0,6 gram.

Sous-carbonate de potasse . . . six onces = 180 gram.
 Eau-de-vie dix-huit onces = 540 gram.

Faites digérer pendant trois jours; ajoutez :

Sel ammoniac. six onces = 180 gram.

Distillez dix onces = 500 gram. de liqueur. (sp.)

Pr. Ecorce de citron une once = 28 gram.
 Cannelle,
 Girofle, de chaque . . . un scrupule et demi = 1,8 gram.
 Sel ammoniac. six gros = 21 gram.
 Sous-carbonate de potasse, une once et demie = 42 gram.
 Alcool dix-huit onces = 540 gram.
 Eau. deux livres et demie = 850 gram.

Distillez deux livres = 680 gram. de produit. (ta.)

Pr. Ecorce fraîche de citron, une once et demie = 46 gram.
 Cannelle,
 Noix muscade,
 Girofle, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Sel ammoniac une once = 1 gram.
 Sous-carbonate de potasse . . . deux onces = 62 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) deux livres = 750 gram.

Après deux jours de macération, distillez quatorze onces = 437 gram. (b. be.)

Pr. Cannelle contuse,
 Girofle écrasé, de chaque . . . deux gros = 8 gram.
 Ecorce de citron quatre onces = 125 gram.
 Sous-carbonate de potasse . . . une demi-livre = 290 gram.
 Sel ammoniac cinq onces = 155 gram.
 Alcool,
 Eau, de chaque. quatre pintes = 1892 gr.

Distillez six pintes = 2859 gram. (lo. ca. fo.)

Pr. Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque,
 une once et demie = 42 gram.
 Vanille. une demi-once = 14 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque un gros = 3,55 gram.
 Sel ammoniac,
 Alcool (32 degrés),
 Eau, de chaque. huit onces = 226 gram.
 Sous-carbonate de potasse. . . six onces = 170 gram.

Distillez au moins moitié du liquide employé. (ta.)

Pr. Ecorce fraîche d'orange,
 — — de citron, de chaque,
 deux onces = 61 gram.
 Cannelle. une once et demie = 46 gram.
 Macis.

Noix muscade, de chaque six gros = 23 gram.
 Girofle deux gros = 8 gram.
 Sel ammoniac trois onces = 92 gram.
 Sous-carbonate de potasse six onces = 184 gram.
 Eau-de-vie six livres = 214 gr.

Après deux jours de macération, distillez trois livres et demie = 1292 gram. de liquide. (ams.)

Pr. Ecorce d'orange,
 — de citron, de chaque trois onces = 96 gram.
 Vanille une once = 32 gram.
 Girofle deux gros = 8 gram.
 Cannelle une demi-once = 16 gram.
 Sel ammoniac,
 Eau distillée de cannelle,
 Alcool (22 degrés),
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 une livre = 500 gram.

Distillez une livre. (f. col.)

Pr. Ecorce d'orange,
 — de citron, de chaque douze gros = 46 gram.
 Vanille,
 Macis, de chaque quatre gros = 15,3 gram.
 Cannelle deux gros = 7,6 gram.
 Girofle un gros = 3,8 gram.
 Alcool (36 degrés),
 Eau distillée de cannelle, de chaque,
 huit onces = 245 gram.

Faites macérer pendant deux jours, dans une corne tubulée; ajoutez par la tubulure :

Sel ammoniac,
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 huit onces = 245 gram.

Distillez à une douce chaleur, dix onces = 306 gram. de liquide. (gi. gu so.)

Pr. Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque six gros = 21 gram.
 Vanille deux gros = 7 gram.
 Cannelle un gros = 3,5 gram.
 Sel ammoniac,
 Eau de cannelle,
 Alcool (32 degrés),
 Carbonate de potasse, de chaque, quatre onces = 115 gram.

Distillez quatre onces = 115 gram. de produit. (p.)

Pr. Semences de carvi,
 Petit cardamome, de chaque deux gros = 7 gram.
 Lavande trois gros = 11 gram.
 Clous de girofle une demi-once = 15 gram.
 Marjolaine,
 Menthe crépue,
 Saugé, de chaque cinq gros = 19 gram.
 Macis,
 Muscade, de chaque six gros = 22 gram.
 Cannelle une once et demie = 45 gram.
 Ecorce fraîche de citron,
 — — d'orange, de chaque,
 trois onces = 90 gram.
 Eau-de-vie cent vingt onces = 3600 gr.
 — pure deux cent cinquante onces = 7 kil. 1/2

Distillez jusqu'à ce que la liqueur commence à blanchir, puis rectifiez le produit avec :

Sel ammoniac en poudre cinq onces = 150 gram.
 Carbonate de potasse pulvérisé,
 six onces et demie = 195 gram.

Conservez. (vm.)

Pr. Romarin,
 Sabine, de chaque deux gros = 7 gram.
 Absinthe,
 Lavande,
 Scordium, de chaque une once = 30 gram.
 Sel ammoniac cinq onces = 150 gram.
 Sous-carbonate de potasse, six onces et demie = 195 gram.
 Eau-de-vie soixante-douze onces = 2160 gr.
 — pure douze onces = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce que tout le sel qui s'est condensé dans la cucurbitte et le récipient soit redissous. (vm.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Clous de girofle,
 Noix muscade,
 Macis,
 Ecorce fraîche d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse seize onces = 430 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.

Après douze heures de digestion, ajoutez :

Sel ammoniac huit onces = 240 gram.,
 dissous dans suffisante quantité d'eau, et distillez environ dix onces = 500 gram. (pa.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Macis,
 Clous de girofle,
 Petit cardamome, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Cubèbes,
 Anis, de chaque deux gros = 7 gram.
 Ecorce fraîche de citron une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse une livre = 360 gram.
 Sel ammoniac une demi-livre = 180 gram.
 Alcool.
 Eau commune, de chaque trois livres = 1080 gr.

Après quelques jours de macération, distillez la moitié. (br.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
 Macis,
 Muscade, de chaque six gros = 22 gram.
 Clous de girofle deux gros et demi = 10 gram.
 Ecorce fraîche de citron,
 — — d'orange, de chaque, deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Cubèbes, de chaque deux gros = 7 gram.
 Alcool trois livres = 1080 gr.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Poudre de sel ammoniac quatre onces = 120 gram.
 — de sous-carbonate de potasse, six onces = 180 gram.
 Eau de fontaine une livre = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre et demie = 540 gram. de liquide. (w.)

Pr. Racine d'angelique,
 — de galanga,
 Sommités de marjolaine,
 — de romarin,
 Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque six gros = 22 gram.
 Noix muscade,
 Clous de girofle,
 Macis, de chaque trois gros = 11 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Sous-carbonate de potasse,
Sel ammoniac, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.

Distillez la moitié. (w.)

Entre toutes ces formules, il y a des différences énormes. Tout y varie, nature et quantité des aromatiques, nature même du principal ingrédient, l'ammoniaque, qui, carbonatée dans la plupart, est à l'état caustique dans quelques unes. L'esprit de Sylvius est une préparation qu'on peut très bien reléguer parmi les vieilleries pharmaceutiques, en le remplaçant par l'alcool ammoniacal aromatisé à l'aide d'une teinture ou d'une saccharure quelconque. Dans le procédé par la distillation, le col de la cornue se charge d'abord de carbonate d'ammoniaque imprégné d'huile essentielle, que l'alcool aromatique dissout ensuite, surtout vers la fin de l'opération. Cependant il en reste une certaine quantité, qu'autrefois on recueillait avec soin, et qui constituait le *Sel volatil aromatique huileux de Sylvius*, *Sal volatilis aromaticus*. L'esprit de Sylvius est excitant et diaphorétique, comme toutes les autres préparations ammoniacales. Sylvius le préconisait surtout à titre d'emménagogue. On le disait aussi carminatif et résolutif. — Dose, six à vingt et trente gouttes, selon la formule.

Une seule pharmacopée (fe.) donne, pour la préparation du sel volatil aromatique, une formule distincte que voici :

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . deux onces = 60 gram.
Ecorce fraîche d'orange,
— — de citron, de chaque, six gros = 23 gram.
Vanille,
Macis, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.
Girofle. un demi-gros = 2 gram.

Soumettez le mélange à la distillation, et recueillez le produit.

ESSENCE DE WARD. (ca.)

Pr. Esprit volatil aromatique de Sylvius, huit onces = 245 gram.
Camphre. une once = 30 gram.

Filtrez la solution.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram. et plus, en frictions sur les parties paralysées, contusionnées et douloureuses.

FOMENTATION AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Fomentum ammoniacale camphoratum. (au. fo.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . une once et demie = 45 gram.

Résolutif, utile dans les cas d'ecchymose.

GOUTTES ANGLAISES CÉPHALIQUES.

Guttæ anglicanæ cephalicæ. (w. col. so. sp.)

Pr. Esprit de soie. quatre onces = 120 gram.
Huile essentielle de lavande. . . un gros = 4 gram.
Alcool. une once = 30 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et distillez

jusqu'à ce qu'il nage quelques gouttes d'huile sur le produit. (w. so. sp.)

Pr. Sel de corne de cerf non purifié. . . trente-deux parties.
Huile de lavande. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Distillez. (cot.)

Dose, quarante gouttes.

LINIMENT SPIRITUEUX.

Liquor aromaticus saponato-ammoniatius. (w.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.

Esprit de savon,
— de serpolet,

Eau-de-vie camphrée, de chaque, une once = 30 gram.

Utile dans la paralysie.

LINIMENT STIMULANT. (sy.)

Pr. Carbonate de potasse liquide. . . une once = 30 gram.
— d'ammoniaque liquide, deux gros = 7,6 gram.

Alcool. huit onces = 245 gram.

Mélez.

POTION ANTISCROFULEUSE. (ra.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de gentiane. une once = 30 gram.

Jadis employée à l'Hôtel-Dieu, dans le traitement des scrofules.

TEINTURE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (vm.)

Pr. Fleurs de muguet fraîches. . . quatre onces = 120 gram.
Esprit de lavande. deux livres = 720 gram.

Passes au bout de quelques jours, puis faites digérer dans la colature, au bain-marie :

Succin torréfié,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Castoreum. deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la liqueur refroidie :

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Alcool camphré, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

POTION VERMIFUGE. (c.)

Pr. Teinture aromatique ammoniacée, deux gros = 8 gram.
Huile d'olives. huit onces = 240 gram.

Dose, trois cuillerées matin et soir.

CATAPLASME AMMONIACAL. (au.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Elatérium, de chaque. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes douces. . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de casse. une once = 30 gram.

On le dit utile dans l'angine qui accompagne la scarlatine.

CÉRAT DE RECHOUX.

Eléociré ammoniacal. (ca. fo. gu. so.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. une partie.
Cérat sans eau. huit parties.

Mélez exactement.

En frictions sur le cou, à la dose d'un gros = 4 gram., de quatre en quatre heures, dans le croup.

EMPLATRE AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Emplastrum ammoniacæ cum camphora. (b*.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Emplâtre de ciguë,
— de savon, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

EMPLATRE ANTISPASMODIQUE. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Opium, de chaque. quinze grains = 0,96 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Huile de cajepout. vingt gouttes.
Emplâtre de galbanum safrané, une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur l'estomac, pour arrêter les vomissements, dans le mal de mer.

EMPLATRE RÉSOLUTIF.

Emplastrum resolvers ammoniacatum. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7,6 gram.
Emplâtre diachylon gommé. une once = 30 gram.
Pétrole,
Camphre, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.

Mélez.

EMPLATRE VOLATIL. (sa.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Camphre pulvérisé. deux gros = 7 gram.
Térébenthine de Venise. quantité suffisante.

Mélez bien.

LINIMENT DE CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Linimentum ammoniacatum mixtum. ammoniacæ carbonatis. (lo. wu. c. pie. sw. sy.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. une partie.
Huile d'olives. trois parties.

Mélez en agitant ensemble. (lo. c.)

sw. prescrit une à trois parties de sel et huit d'huile; — *sy.* trois à quatre de sel et seize d'huile; — *pie.* une partie de sel et trois d'huile d'amandes douces, d'après Sydenham, ou une de sel et deux d'huile de lin, d'après Barthez; — *wu.* de l'esprit de corne de cerf et de l'huile, l'un et l'autre à volonté. Excitant, qu'on emploie en frictions.

LINIMENT AMMONIACAL CAMPHRÉ. (sy.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. trois à quatre parties.
Huile d'olives. seize parties.
Alcool camphré. trois parties.

LINIMENT ANTI-ARTHRITIQUE. (au.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7 gram.
Huile animale de Dippel. un gros = 4 gram.
— d'olives. trois onces = 90 gram.

Mélez avec soin.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Teinture de cantharides. deux gros = 7 gram.
Huile de ricin. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien.

I.

LINIMENT RÉSOLUTIF.

Linimentum resolvers. (au. sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre. un gros = 3,8 gram.
Extrait alcoolique de bile,
Savon blanc, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Onguent d'althea. une once = 30 gram.
Huile de pétrole rectifiée. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Sel volatil de corne de cerf, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Fiel de bœuf,
Savon blanc, de chaque. deux gros = 7 gram.
Onguent d'althea. une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Conseillé dans les engorgements scrofuleux.

ONGUENT AMMONIACAL.

Unquentum ammoniacatum. (au.)

Pr. Sel de corne de cerf. un gros = 4 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.
Huile de jasmin. quatre gouttes.

Dans les engorgements des mamelles. — En frictions trois ou quatre fois par jour.

ONGUENT RÉSOLUTIF. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Pétrole, de chaque. un gros = 4 gram.
Savon médicinal,
Fiel de bœuf épaissi, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Onguent de poix. une demi-once = 15 gram.

Hufeland en faisait froter le ventre des enfants atteints du carreau.

POMMADE CONTRE LE LUMBAGO. (sa.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un demi-gros = 2 gram.
Cumin,
Camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
Camphre dissous dans l'huile de térébenthine,
un scrupule = 1,25 gram.
Rob de sureau. quatre onces = 120 gram.
Savon noir. une once = 30 gram.

En frictions le soir.

POMMADE EXCITANTE. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Acide succinique, de chaque. quatre grains = 0,26 gram.
Camphre. deux grains = 0,12 gram.
Castoréum. un scrupule = 1,25 gram.
Axonge. quatre scrupules = 4,5 gram.
Huile d'anis. huit gouttes.

On en imbibe un peu de coton, qu'on met dans l'oreille, pour combattre la dureté de l'ouïe.

SUCCINATE D'AMMONIAQUE.

Succinate ammonique; Succinas ammoniacæ, Sal cornu cervi succinatum, Alkali ammoniacatum succinatum. (gu. sw.)

16

Pr. Acide succinique pur. une partie.
Eau. quatre parties.

Mettez dans une capsule; ajoutez de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce que la dissolution soit complète, et que la liqueur contienne un léger excès d'alcali; filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

SUCCINATE D'AMMONIAQUE HUILEUX.

Succinas ammoniac pyro-oleosus. (ba. gr.)

Pr. Sel volatil de corne de cerf. à volonté.

Saturez-le avec de l'acide succinique dissous dans de l'eau bouillante, filtrez la liqueur, faites-la évaporer jusqu'au point de cristallisation, et conservez les cristaux lorsqu'ils sont secs.

SOLUTION DE SUCCINATE D'AMMONIAQUE. (ba.)

Pr. Succinate d'ammoniaque cristallisé. une partie.
Eau distillée. quatre parties.

Faites dissoudre.

ESPRIT BEZOARDIQUE DE BUSSIUS.

Esprit de Bussius; Spiritus bezoardicus Bussii, Liquor alcali volatilii compositus. (b'. br. li. pa. w. u. pid. sp. vm.)

1^o Par distillation:

Pr. Esprit d'ongle d'élan,
— de corne de cerf, de chaque, une livre = 360 gram.
— de genièvre. deux livres = 720 gram.
Huile de succin. une once = 30 gram.
Sel de corne de cerf,
— de succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez et distillez. (pa.)

Pr. Esprit de corne de cerf. deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac. quatre onces = 120 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . douze onces = 360 gram.
Succin jaune pulvérisé. six onces = 180 gram.
Huile essentielle de citron. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez le sel ammoniac avec le succin et l'huile; ajoutez le carbonate de potasse dissous dans trois livres = 1080 gram. d'alcool étendu d'une livre = 360 gram. d'eau, enfin l'esprit de corne de cerf, et distillez au bain de sable. (b'. br. w.)

2^o Par mixtion:

Pr. Ecorce fraîche de citron. un gros = 4 gram.
Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.

Laissez digérer à froid pendant trois jours, filtrez, et ajoutez:

Liqueur de corne de cerf succinée, six gros = 22 gram.

Mêlez bien. (vm.)

Pr. Esprit d'ivoire. deux onces = 60 gram.
— de sel ammoniac. douze onces = 360 gram.
Alcool rectifié. trente-six onces = 1080 gr.
Huile de citron. deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (sp.)

Pr. Huile de citron. dix gouttes.

Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.
Liquor de corne de cerf succinée. . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (li. wu. pid.)

Dose, trente à cinquante gouttes.

ESPRIT DE CORNE DE CERF SUCCINÉ.

Liquor ammonii pyro-oleosi succinici s. ammonii succinici, Liquor cornu cervi succinatus s. succinatis ammoniaci, Salsilago cornu cervi succinata, Spiritus cornu cervi succinatus s. succinatis ammoniaci s. ammoniac Succinas ammoniac pyro-animalis liquidum s. pyroleoso-aquosus, Suprasuccinas ammoniacae hydroleosus. (ams. an. b'. ba. br. d. e. f. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.
Acide succinique sublimé. quantité suffisante.

Dissolvez l'acide dans la liqueur, jusqu'à ce que celle-ci soit parfaitement neutralisée; filtrez et conservez. (ba. br. d. e. f. fi. fu. o. pa. sl. su. w. wu. gu. pid. sp.)

Pr. Esprit de corne de cerf,
Eau distillée, de chaque. parties égales.
Acide succinique. quantité suffisante

pour opérer une saturation parfaite. (po.)

Pr. Sous-carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Acide succinique. quantité suffisante.

Ajoutez, au besoin, quelques gouttes d'huile fétilide de corne de cerf. (par.)

Pr. Acide succinique. une partie.
Eau chaude. huit parties.

Saturez la solution avec suffisante quantité de sel de corne de cerf, et filtrez la liqueur. (an. be. ham. han. he. vm.)

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Eau tiède. six parties.
Acide succinique. quantité suffisante

pour saturer. (ams. b'. li. pr. s. st.)

Pr. Sel de corne de cerf. quatre gros = 14 gram.
Eau distillée. deux onces = 56 gram.
Acide succinique. deux gros = 7 gram.

L'effervescence terminée, ajoutez assez d'eau pour que le tout fasse une livre = 540 gram. (ta.)

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.
Acide succinique. quantité suffisante.

Dissolvez le sel dans huit parties d'eau de framboises, et l'acide dans huit d'eau de tilleul, et mêlez ensemble les deux liqueurs. (fu.)

Pr. Acide succinique,
Sel de corne de cerf, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de sauge. une once et demie = 42 gram.

Conservez la solution. (sa. t. gi.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Acide succinique, de chaque. une once = 30 gram.,
ou assez pour saturer. Ajoutez:

Eau de merises. huit onces = 240 gram.
Filtrez. (w.)

Cette dernière préparation est désignée sous le nom de *Liquor de corne de cerf succinée blanche*.

Antispasmodique, sudorifique, conseillé dans l'asthme, l'hystérie et les affections typhoïdes. — Il y a d'énormes différences entre les résultats de ces diverses formules.

LIQUEUR AMMONIACO-STIBIÉE.

Liquor ammoniato-stibiatus. (au.)

Pr. Succinate d'ammoniaque liquide,
Elixir de réglisse, de chaque. deux parties.
Laudanum liquide de Sydenham,
Vin antimonial, de chaque. une partie.

Vantée dans la coqueluche. — Dose, vingt à quarante gouttes, toutes les deux heures.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE D'ELLER.

Gouttes antispasmodiques d'Eller; Liquor arthriticus Elleri, Guttæ ad arthrodyniam, Liquor ammonii succinici artherreus (b. ham. han. sl. wu. am. ca. pic. sm. sw.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique, de chaque. parties égales.

Mélez exactement.

Cette mixture jouit d'une grande célébrité dans les douleurs arthritiques et rhumatismales invétérées. — Dose, vingt à quarante gouttes dans un verre d'eau sucrée froide, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE DE SAINTE-MARIE. (sm.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique,
Laudanum de Sydenham,
Teinture d'ipécacuanha, de chaque. parties égales.

Dose, vingt-quatre gouttes, trois fois par jour, dans un verre d'eau froide.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE. (au.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée. . un gros = 4 gram.
— de terre foliée de tartre. trois gros = 11 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE DE GRIMAUD. (bo.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique, de chaque. une once = 30 gram.
Huile essentielle de camomille. un gros = 3,8 gram.

Dose, vingt à trente gouttes, le soir, dans une tasse d'infusion de coquelicot froide.

MIXTURE ANTISPASMODIQUE. (sa.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
une demi-once = 15 gram,
Essence alexipharmaque de Stahl,
une once et demie = 45 gram.

Mélez avec soin.

MIXTURE CALMANTE. (ph.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de cajepat. six gouttes.

Vingt à trente gouttes toutes les trois heures.

MIXTURE VOLATILE. (sa.)

Pr. Acide succinique. deux gros = 7 gram.
Sel volatil de corne de cerf. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble, et faites dissoudre dans

Eau de fleurs de sureau. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de pissenlit. deux gros = 7 gram.

Dose, quarante à soixante gouttes.

POTION ALEXIPHARMAQUE.

Potio alexipharmaca, Vinum ammoniatum cum tinctura analeptica. (au.)

Pr. Teinture d'angélique,
— de valériane ammoniacée,
Eau-de-vie cambrée,
Succinate d'ammoniaque liquide,
de chaque. un gros = 4 gram.
Vin. six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIBYSTERIQUE. (au. ph. pic.)

Pr. Eau impériale spiritueuse. une once = 30 gram.
— de mélisse,
— de fleurs d'orange,
— de matricaire, de chaque. . . trois onces = 90 onces.
Acide succinique. vingt grains = 1,06 gram.
Teinture de castoréum. quarante gouttes.
— anodine de Sydenham. quinze gouttes.
Esprit volatil de sel ammoniac. vingt gouttes.
Thériaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop d'armoise. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées, de demi-heure en demi-heure, ou de deux heures en deux heures. (pic.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné,
Teinture de valériane, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
— de castoréum. un scrupule = 1,25 gram.

Vingt à trente gouttes toutes les heures. (ph.)

Pr. Teinture de castoréum,
Alcool ammoniacal anisé, de chaq., trois gros = 11 gram.
Succinate d'ammoniaque liquide. . . cinq gros = 14 gram.
Teinture de macis. deux gros = 7 gram.
— de muscade. un gros = 4 gram.

Quinze à trente gouttes, trois ou quatre fois par jour. (au.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, deux scrupules = 2,5 gram.
Éther sulfurique,
Teinture d'opium, de chaque. . . un scrupule = 1,2 gram.

Dose, quinze à vingt-cinq gouttes, à répéter au besoin, dans les spasmes hystériques. (ph.)

POTION ANTISPASMODIQUE. (ph. rad.)

Pr. Musc. trois à six grains = 0,2 à 0,3 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. une demi-once = 15 gram.
Esprit de corne de cerf succiné,
un scrupule = 1,25 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche et autres maladies spasmodiques des enfants. (ph.)

Pr. Musc. trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
 Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
 Eau de fenouil. six gros = 22 gram.
 Esprit de corne de cerf succiné,
 un scrupule = 1,25 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les petits enfants. (ph.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, . . un gros = 4 gram.
 Eau de fleurs de tilleul. deux onces = 60 gram.
 Sirop de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées à café toutes les demi-heures, dans les spasmes des petits enfants. (rad.)

Polygala de Virginie. une demi-once = 15 gram.
 Eau commune. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature refroidie :

Camphre un scrupule = 1,25 gram.
 Gomme ammoniacque.
 Esprit de corne de cerf succiné,
 de chaque, deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Têtes de pavot,
 Racine de guimauve, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné,
 Ether sulfurique, de ch., un gros et demi = 6 gram.
 Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

POTION ANTITÉTANIQUE. (h^o.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
 quatre scrupules = 5 gram.
 Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
 Baume du Pérou. deux gros = 8 gram.
 Alcool. deux onces = 62 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures, par demi-cuillerées.

POTION BÉCHIQUE. (rad.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, un scrupule = 1,25 gram.
 Eau de fenouil. deux onces = 60 gram.
 Elixir pectoral de Wedel. deux scrupules = 2,5 gram.
 Sirop diacode deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, dans le catarrhe.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad.)

Pr. Cire blanche,
 Huile d'olives, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites fondre au feu; triturez dans un mortier tiède, avec

Jaune d'œuf. nombre 1.

Ajoutez peu à peu :

Eau tiède. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Esprit de corne de cerf succiné, un gros et demi = 6 gram.

Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de guimauve. trois scrupules = 3,75 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

Pr. Cire jaune,
 Huile d'olives,
 Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Sirop de pavot. une once = 30 gram.
 Eau. cinq onces = 150 gram.
 Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
 Esprit de corne de cerf succiné, un gros et demi = 6 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION STIMULANTE. (ph. rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature refroidie :

Esprit de corne de cerf succiné, deux gros = 7 gram.
 Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans les fièvres typhéuses. (ph.)

Pr. Racine de valériane. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné. . . un gros = 4 gram.
 Sirop de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la variole asthénique. (rad.)

Pr. Racine d'angélique,
 — de valériane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné,
 Ether sulfurique, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sirop de coquelicot. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné. . . six à douze gouttes.
 Infusion de fenouil. une once = 30 gram.
 Sirop de guimauve. deux gros = 7 gram.

Quatre à six cuillerées à café par jour, dans l'ophtalmie des nouveaux-nés. (rad.)

LINIMENT CONTRE L'ANGINE.

Liniment de Pringle. (sm.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, une once = 30 gram.
 Huile camphrée. deux onces = 61 gram.

On l'applique sur la partie antérieure du cou, au moyen d'une flanelle, qu'on en imbibe toutes les trois ou quatre heures.

LINIMENT ANTI-ARTHRITIQUE DE HOME. (ca. fo.)

Pr. Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.
 Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la solution :

Savon noir. une once = 30 gram.

Onguent nervin. une demi-once = 15 gram.
Cumin en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Succinate d'ammoniaque. quinze grains = 0,8 gram.

Conseillé dans les affections rhumatismales chroniques, et surtout dans la sciatique.

SULFATE D'AMMONIAQUE.

Sulfate ammonique, Sel de Glauber; Sulphas ammoniacæ, Ammonium sulphuricum, Sal ammoniacum secretum Glauberi, Liquor enixus. (b. br. so. sw. vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf rectifié. . . trois onces = 90 gram.

Versez-y goutte à goutte :

Acide sulfurique. quantité suffisante pour saturer parfaitement. Conservez pour l'usage. (br.)

Pr. Acide sulfurique étendu d'eau. à volonté

Chauffez-le, et saturez-le peu à peu avec

Carbonate d'ammoniaque. quantité suffisante.

Filtrez, et faites cristalliser. (b. so. sw.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.
Eau chaude. quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Mettez sur le feu pendant un quart d'heure, filtrez la liqueur, et laissez-la cristalliser; lavez les cristaux avec une petite quantité d'eau froide; dissolvez-les dans de l'eau chaude, et faites cristalliser la solution. (sw. vm.)

Ce sel est soluble dans deux parties d'eau froide.

Apéritif, stimulant. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., du sel sec; soixante gouttes de la solution concentrée.

SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydrosulfate d'ammoniaque, Hydrosulfure d'ammoniaque, Sulfhydrate ammonique; Hydrosulphuretum s. Hydrosulphas ammoniacæ, Ammonium hydrosulphuratum s. hydrothionicum. (am. be. du. ed. sl. su. br. c. gu. sw. vm.)

Pr. Sulfate de fer. trente parties.
Acide hydrochlorique (22 degrés), quatre-vingt dix parties.

Introduisez le sulfure en poudre dans un matras, suivi d'un appareil de Woulf, dont le premier flacon contient un peu d'eau, le second vingt-sept parties d'ammoniaque (22 degrés), et le troisième de l'eau; versez l'acide dans le matras; quand il ne se dégage plus de gaz, conservez le flacon qui contenait l'ammoniaque.

Rollo l'a préconisé dans le diabète. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram., trois fois par jour.

LIQUEUR FUMANTE DE BOYLE.

Hydrosulfate sulfuré d'ammoniaque, Sulfhydrate persulfuré d'ammoniaque, Quintisulfure hydrogéné d'ammoniaque, Sulfure hydrogéné d'ammoniaque, Sulfure ammonique, Foie de soufre volatil, Hydrosulfurosulfure hydrogéné d'am-

moniaque, Esprit de Béguin; Hepar sulphuris volatile, Spiritus Beguini s. fumans Beguini, Sulphuretum hydrogenatum ammoniacæ, Ammonium sulphuratum hydrogenatum, Hydrosulphuretum ammoniacæ s. ammonicum s. ammoniacale, Hydrogenosulphuretum ammoniacæ, Spiritus sulphuris volatilis, Liquor fumans Boylii, Liquor ammonii hydrothionosi s. sulphurati, Aqua sulphureti ammoniacæ. (a. am. an. b. be. fi. ham. han. po. pr. s. br. c. cot. gi. gu. hp. sp. vm.)

Pr. Soufre sublimé. une partie.
Hydrate de chaux pulvérisé.
Sel ammoniac, de chaque. deux parties.

Introduisez dans une cornue de grès lutée, placée dans un fourneau à réverbère; adaptez une allonge, un ballon, et deux flacons contenant chacun une partie d'eau; chauffez graduellement jusqu'au rouge blanc et jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien; conservez le contenu du récipient. (am. ham. c. cot. gi. gu.)

sw. prescrit une partie de soufre, deux de chaux et une de sel; — fi. po. pr. sp. et sw. une de soufre, trois de chaux et deux de sel; — s. et sw. une de soufre, quatre de chaux et deux de sel; — a. an. b. et be. une de soufre, six de chaux et deux de sel; br. une de soufre, huit de chaux et quatre de sel; — vm. cinq de soufre, neuf de chaux et dix de sel.

Pr. Chaux,
Soufre, de chaque. trois parties.

Broyez ensemble, en ajoutant assez d'eau pour former une pâte; incorporez

Sulfate d'ammoniaque. sept parties,

dissous dans de l'eau; laissez reposer, décantez, lavez le résidu en le broyant avec peu d'eau à la fois, filtrez rapidement les liqueurs réunies, dont le poids doit s'élever à environ vingt-quatre parties, et conservez-les. (vm.)

Pr. Fleurs de soufre. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. six onces = 180 gram.

Faites passer dans le mélange un courant de gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que le soufre soit dissous. (han. p.)

On l'a conseillée dans les maladies vénériennes, la phthisie pulmonaire, le diabète, le rhumatisme et la goutte. — Dose, trois à quatre gouttes d'abord, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade éprouve de légers vertiges.

LINIMENT DE WILKINSON. (ph.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Craie blanche. un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre,
Xavong,
Goudron, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Dans les exanthèmes chroniques, et même la teigne. On en frotte une certaine étendue de la peau, et l'on ne passe à une autre que quand celle-là s'est nettoyée.

POTION ANTI-ARTHRITIQUE. (rad. sch.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle. huit gouttes.
Eau de mélisse. quatre onces = 120 gram.

Dose, deux cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

Pr. Liqueur fumante de Boyle.
Teinture d'opium, de chaque. trente-deux gouttes.
Eau. trois onces = 90 gram.
— de cannelle. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

SIROP SULFURETIQUE.

Syrupus sulphureticus. (sw*.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle. trois gros = 11,5 gram.
Sulfure d'antimoine et de sodium. un gros = 3,8 gram.
Sirop de siroc. une once et demi = 46 gram.

Faites dissoudre.

Recommandé dans le croup. — Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

TARTRATE D'AMMONIAQUE.

Tartrate ammonique; Tartras ammoniac. Liqueur tartratis ammoniaci s. cornu cervi tartarizatus. (sw*.)

Pr. Acide tartrique. à volonté.
Solution de carbonate d'ammoniaque quantité suffisante,

pour saturer parfaitement l'acide; filtrez la liqueur.

TARTRATE D'AMMONIAQUE HUILLEUX.

Tartras ammoniac pyroleoso-aquosus. (fi. pr. su.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-livre = 180 gram.
Acide tartrique. quantité suffisante

pour neutraliser le sel. Ajoutez à la liqueur :

Huile empyreumatique de succin. un gros = 4 gram.

Mélez les deux liquides en les battant ensemble, et passez au bout de vingt-quatre heures. (fi. su.)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.
Acide tartrique. quantité suffisante,

ou jusqu'à cessation de l'effervescence; filtrez. (pr.)

AMOME.

Amome faux; Sison Amomum. L.

Deutsches Amomum (Al.); *field honewort* (An.); *wsscko korenj* (B.).

w. wu. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 442.)

On emploie la semence (*semen Sisonis Amomi*), qui est petite, grise, carénée, douce, d'une odeur et d'une saveur aromatiques.

Excitant, regardé comme diurétique.

ANACARDIER.

Fève de Malac; Anacardium longifolium, LMK.

Orientalische Anakardie, Malakkanus, ostindische Elephanten-laus (Al.).

br. e. t. w. be. g. m. sp.

Arbre (pentandrie trigynie, L.; térébinthacées, J.) des îles Philippines. (Fig. Roxb. Cor. 4. t. 42.)

On emploie le fruit, espèce de noix ovoïde, un peu aplati sur les côtés, imitant assez bien la forme d'un cœur, qui renferme une amande oléagineuse, sous une écorce lisse, luisante, brune, celluleuse, imprégnée d'un suc mucilagineux noirâtre, et qui adhère à la base du calice, laquelle est devenue charnue en s'épaississant, et prend une forme turbinée par la dessiccation. La saveur de ce réceptacle tient de celle de la châtaigne et de celle de la pistache. L'écorce du fruit donne une huile extrêmement acre. L'amande est douce.

ANCOLIE.

Ancolie des jardins; Aquilegia vulgaris. L.

Aglej (Al.); *columbine* (An.); *akely* (Ho.); *pasarilla* (E.); *aquilegia* (I.).

br. e. g. w. be. m. sp.

Plante ♀ (polyandrie pentagynie, L.; renonculacées, J.), d'Europe. (Fig. Flore médic. I. 24.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la semence.

La racine (*radix Aquilegiae*) est fibreuse, rameuse, blanchâtre, amère.

L'herbe (*herba Aquilegiae*) se compose d'une tige grêle, rameuse, et de grandes feuilles pétiolées, composées, trois fois ternées, à folioles arrondies, trilobées, crénelées, d'un vert foncé en-dessus, glauques en-dessous, dont les supérieures sont simplement ternées ou trilobées. L'odeur est stupéfiante, la saveur amère et nauséuse.

Les fleurs (*flores Aquilegiae*) sont bleues et portées sur de longs pédoncules.

La semence (*semen Aquilegiae*) est ovale, noire, brillante, petite, d'odeur forte et tenace.

Le mode d'action de cette plante n'est pas encore bien connu.

SIROP D'ANCOLIE.

Syrupus aquilegiae. (br.)

Pr. Fleurs fraîches d'ancolie. deux livres = 750 gram.
Eau bouillante. quatre livres = 1440 gr.

Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. quatre livres = 1440 gr.

Clarifiez, et faites cuire en consistance sirupeuse.

TEINTURE D'ANCOLIE.

Tinctura florum aquilegiae. (br. w.)

Pr. Fleurs d'ancolie. une demi-once = 15 gram.

Acide sulfurique. un gros = 4 gram.
Eau de fleurs d'ancolie. quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez et filtrez.

Calmant, tempérant. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

ANDROSÈME.

Toute-saine; *Hypericum Androsæmum*, L.

Conradskraut (Al.); *common tutsan* (An.); *mannsblaed* (Ho.).

Plante 2 (polyadelphie polyandrie, L.; hypéricées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Flor. Lond. t. 206.)

On emploie l'herbe (*herba Siciliana* s. *Totæsanæ*), qui se compose d'une tige ligneuse et légèrement anguleuse, chargée de feuilles ovoïdes, sessiles, glabres. Elle a une odeur et une saveur résineuses.

Elle est diurétique et anthelminthique, suivant Dale.

ANÉMONE.

Trois espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées ;

1° *Anémone des bois*, *Sylvie*; *Anémone nemorosa*, L.

Busch-anemone, *Wald-anemone* (Al.); *wood anemone* (An.); *huid-veed* (D.); *anémone des bosques* (E. Por.); *boschmanende anemone* (Ho.); *hultsippa* (Su.).

r. su. l.

Plante 2 (polyandrie polygynie, L.; renonculacées J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 517.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Ranunculi albi* s. *memorosi*) se compose d'une tige simple, arrondie, pubescente, garnie à son milieu de feuilles pétiolées, trois fois ternées, fissées, à folioles lancéolées, trifides, dentées. Elle est inodore; sa saveur est âcre et brûlante.

Les fleurs sont blanches ou rosées.

2° *Coquelourde*; *Anémone Pulsatilla*, L.

Küchenschelle (Al.); *pasque flower* (An.); *koehilde* (D.); *pulsatilla* (E. I. Por.); *saszanka* (Po.); *backsippa* (Su.).

an. e. fe. gr. h. am. sl. w.

Plante 2, qu'on trouve dans presque toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 76.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Pulsatillæ vulgaris* s. *cæruleæ* s. *Herbæ ventis* s. *Nolæ culinariæ*) est épaisse, longue, souvent partagée en plusieurs têtes, et noire. Elle a une saveur amaraescente et mordicante.

Les feuilles sont ailées et finement découpées.

Les fleurs sont d'un violet pourpre, ou d'un bleu clair, et parfois blanches.

Toute la plante est très âcre; la racine l'est moins que les autres parties.

3° *Anémone des prés*; *Anémone pratensis*, L.

Wiesenküchenschelle, *Küchenschellewindblume*, *schwarze Küchenschelle* (Al.); *meadow anemone*, *dark flowered anemone* (An.); *short koebiede* (D.); *anemone pratensis* (E.); *weide anemone*, *känkenschelle* (Ho.); *anémone de prati* (I.); *ozarna ziele* (Vb.); *faltippa* (Su.).

a. am. b. ba. be. br. d. fu. g. ham. han. li. r. s. sl. w. wu. be. m. sp.

Plante 2, qui croît dans le nord de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 23.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Pulsatillæ nigricantis* s. *minoris*), qui se compose d'une tige cylindrique, velue, portant une fleur d'un rouge brun, collerettée, et de feuilles radicales pétiolées, deux fois ailées, multifides, à découpures très menues. Presque inodore, elle a une saveur très âcre et brûlante.

Cette plante contient, d'après Heyer, un principe particulier, qu'il a comparé au camphre, que Vauquelin considérait comme une matière grasse, et auquel on donne le nom d'*Anémone*; mais ce principe, mal connu, appelle encore de nouvelles recherches.

Excitant, poison, vanté beaucoup par Stork, qui le recommandait surtout dans l'amaurose, mais peu employé aujourd'hui. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram. et plus, plusieurs fois par jour, à l'intérieur.

SACCHAROLÉ DE PULSATILLE. (b^o. rad.)

Pr. Extrait de pulsatile. . . sept à quinze grains = 4 à 0,9 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Broyez ensemble.

Dose, vingt grains = 1,25 gram., trois fois par jour, de manière à consommer un à trois gros = 4 à 11 gram. de poudre journallement.

POUDRE CONTRE LA GOUTTE SÉREINE. (sm.)

Pr. Extrait de pulsatile. seize grains = 0,85 gram.
Valériane sauvage. une once et demie = 46 gram.

Faites une poudre, et partagez en trente-deux paquets.

Dose, deux paquets chaque jour, dans de l'eau. — On peut, au bout de quelques jours, aller jusqu'à trois.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PULSATILLE.

Extractum pulsatillæ alcoholicum. (f. ff. wü.)

Pr. Herbe sèche. deux livres = 4 kilogr.
Alcool (21 degrés). sept livres = 3 kil. 1/2.

Tassez la poudre dans un cylindre, entre deux diaphragmes, humectez-la avec trois livres = 1500 gram. d'alcool; au bout de douze heures lessivez

avec le reste de l'alcool, distillez la teinture au bain-marie, et achevez l'évaporation. (f. ff.)

Pr. Herbe fraîche,
Alcool, de chaque. huit livres = 2880 gr.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu. (wu.)

EXTRAIT AQUEUX DE PULSATILLE.

Extractum pulsatilla aquosum. (a. an. br. e. f. fu. gr. ham. he. li. r. s. br. so. vm.)

1° Par lixiviation.

Pr. Feuilles sèches en poudre. à volonté.

Lessivez avec de l'eau tiède, chauffez la liqueur, passez, et évaporez. (f.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Herbe fraîche. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, puis bouillir un peu, exprimez, et évaporez. (br. li.)

3° Par décoction.

Pr. Herbe fraîche. une partie.
Eau. six parties.

Faites bouillir pendant une heure, exprimez, et évaporez. (fu.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.
Eau. quantité suffisante,

Epuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, réunissez les liqueurs, et évaporez au bain-marie. (a.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, exprimez le suc, laissez dépuré par le repos, et évaporez au bain-marie. (e.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Exprimez le suc, passez à travers une toile, et évaporez en couches minces, sur des assiettes, à l'étuve. (f. so.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, exprimez le suc, et de suite faites-le évaporer au bain-marie. (r. br.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, exprimez le suc, laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu, passez de nouveau, évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, incorporez la fécula mise à part, et évaporez encore jusqu'au degré requis. (an. gr. ham. he. s. vm.)

L'herbe sèche a perdu entièrement son principe volatil, et quand on opère sur l'herbe fraîche, la

chaleur dissipe une partie de ce principe, dont l'extrait conserve d'autant plus qu'il a été évaporé à une température plus basse.

Dose, un grain à quatre = 0,03 à 0,2 gram. et plus, plusieurs fois par jour, et augmentant peu à peu. On l'a donné à celle d'un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram., avec du sucre de lait, dans la coqueluche.

PILULES CONTRE L'AMAUROSE. (rad.)

Pr. Racine de valériane,
Fleurs d'arnica,
Asa-fetida, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait d'anémone. un demi-gros = 2 gram.
Tartre stibié. douze grains = 0,7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quinze trois fois par jour.

Pr. Poudre d'anémone des prés. un gros = 4 gram.
Extrait d'anémone. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, une à sept, trois fois par jour, en augmentant peu à peu.

INFUSION D'ANÉMONE.

Infusum pulsatilla. (b*.)

Pr. Herbe d'anémone des prés, un à quatre gros = 4 à 15 gr.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Au bout d'un quart d'heure d'infusion, ajoutez une demi-once = 15 gram. de sucre à la livre = 360 gram. de colature.

Dose, trois à quatre onces = 90 à 120 gram., trois fois par jour.

COLLYRE DE GRÆFE. (rad.)

Pr. Herbe d'anémone des prés. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Dissolvez dans la colature :

Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

A instiller dans l'œil, contre l'obscurcissement de la cornée et la cataracte commençante.

POTION CONTRE L'AMAUROSE. (ph. rad.)

Pr. Herbe d'anémone des prés. un à trois gros = 4 à 11 gr.
Vin blanc. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion à chaud. Ajoutez à la colature refroidie :

Sirap de cannelle. une once = 30 gram.

Ether acétique. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre par cuillerées. (ph. rad.)

Pr. Extrait d'anémone. un demi-gros = 2 gram.
Vin stibié. une demi-once = 15 gram.

Vingt à soixante gouttes, trois fois par jour. (rad.)

EAU D'ANÉMONE.

Hydrolat d'anémone, Esprit masyrique: Aqua anemones s. ranunculi albi s. pulsatilla nigricantis. (br. li. su. vu. so. vm.)

Pr. Herbe fraîche d'anémone des prés. quatre parties.
Eau. quantité suffisante
pour éviter l'empyreume. Distillez six parties.

um. prescrit de coherber le produit sur de nouvelle herbe.

Cette eau, la meilleure des préparations d'anémone, puisqu'elle contient tout le principe actif de la plante, irrite légèrement la peau. On l'a conseillée pour faire disparaître les taches de rousseur.

ANETH.

Aneth odorant, Fenouil puant; *Anethum graveolens*, L.

Dill (Al. Su.); dille (An.); *buzrolachibbet* (Ar.); *kopr zahradny* (B.); *sattacuppa* (Cy.); *dil* (D.); *soie* (Duk.); *emeldo* (E.); *soma* (Guz.); *soma* (Hl.); *aneto* (L.); *mungai* (Jav.); *kepr* (Po.); *endro* (Por.); *mirreya, sitasio, saleya* (Sa.); *suddacuppoi* (Tam.); *suddapa* (Tel.).

an. b. be. br. e. f. fe. g. han. li. lo. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 26.)

On emploie l'herbe, les fleurs et les semences.

L'herbe (*herba Anethi hortensis*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, striée, peu rameuse, et de feuilles alternes, presque trois fois ailées, à découpures menues, à pétioles membraneux et amplicaulaux vers le bas.

Les fleurs sont jaunes.

La graine est ovale, lisse, d'un brun clair, convexe et cannelée d'un côté, aplatie de l'autre, entourée d'un petit rebord. Elle a une odeur forte et balsamique, une saveur piquante et aromatique.

Stimulant, carminatif. — Dose de la poudre, vingt à trente grains = 1,06 à 1,5 gram.

HUILE D'ANETH PAR COCTION.

Oleum anethi coctum. (br. fu. pa. sa. t. w. wu. gi.)

Pr. Herbe fraîche d'aneth. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Laissez en digestion pendant trois jours, sur un feu doux, faites cuire ensuite jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et laissez reposer. (fu. sa. t. wu. gi.)

br. pa. et w. prescrivent parties égales d'herbe et d'huile.

Carminatif, anodin, qu'on emploie en lavements et en frictions sur le bas-ventre, chez les enfants.

HUILE D'ANETH PAR MACÉRATION. (ta.)

Pr. Herbe fraîche d'aneth. quatre onces = 113 gram.
Huile d'olives. cinq livres = 1250 gr.

Exposez au soleil pendant trois ou quatre jours; exprimez, passez, et répétez la macération avec de nouvelle herbe jusqu'à trois fois, en laissant macérer un mois la troisième fois.

EAU D'ANETH.

Aqua anethi. (lo. su. gi. pid.)

Pr. Semences d'aneth. une partie.
Eau. seize parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez six parties. (su. pid.)

gi. prescrit deux parties d'aneth et quinze d'eau; distillez huit parties.

Pr. Semences d'aneth. une livre et demie = 590 gram.
Esprit faible. sept onces = 220 gram.
Eau. seize pintes = 7570 gr.

Distillez huit pintes. (lo.)

HUILE ESSENTIELLE D'ANETH.

Oléule d'aneth; Oleum anethi æthereum, Ætheroleum anethi. (an. br. han. pa. sa. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta.)

Pr. Semences d'aneth. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit. (an. han. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Semences d'aneth. quatre parties.
Eau. seize parties.
Sel commun. une partie.

Distillez après trois jours de digestion. (br. pa. sa. w. pid.)

Pr. Aneth. à volonté.
Eau distillée d'aneth. quantité suffisante.

Laissez digérer pendant douze heures, et distillez. (wu.)

ANGÉLIQUE.

On emploie en médecine deux plantes de ce nom.

1° *Angélique des jardins, Racine du Saint-Esprit; Angelica Archangelica*, L.

Brustwurz, Angelikwurz, Gartenangelik, Erzangelwurz, Heiligengelwurz (Al.); *garden angelica* (An.); *angelika, archangelika* (B.); *angelik, fadnabusk, qvanne, sloke, sloike, fadnosetas, fadnosaste* (D.); *anjelica* (E.); *tanne engelwurtel* (Ho.); *angelica* (I. Por.); *dziegel ogrodni* (Po.); *djagilnik* (R.); *angelik* (Su.); *metaik* (T.).

a. ams. an. b. ha. be. br. d. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. t. w. wu. w. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans toute l'Europe, et qu'on y cultive en beaucoup d'endroits. (Fig. Flore médic. I. 27.)

On emploie les tiges, les graines, mais plus souvent la racine (*radix Angelicæ sativæ s. hortensis*), qui est grosse, charnue, fusiforme, ridée longitudinalement, rameuse, garnie d'un grand nombre de fibres, brune ou d'un jaune rougeâtre en dehors, blanche et ponctuée de jaune en dedans. Elle a une odeur particulière, aromatique et agréable. Sa saveur

est d'abord douceâtre, puis chaude, et enfin d'une amertume qui ne déplaît pas.

2° *Angélique sauvage, Angelica sylvestris. L.*

Waldangelik (All.); *wild angelik* (An.).

fe. g. w. be. g. w.

Plante 2^e, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Rivin. *Pent.* t. 19.)

On emploie la racine (*radix Angelicæ sylvestris*), qui est très épaisse, rameuse et charnue. Elle a les mêmes qualités et propriétés que la précédente, mais à un degré fort inférieur.

L'angélique contient, d'après John, de la résine, une huile volatile, de l'innuline et une matière extractive.

Excitant, stomachique. — Dose de la poudre, une demi-once à une once et demie = 13,5 à 46 gram.

CONSERVE D'ANGÉLIQUE.

Conserva angelicæ. (sa. gi. so. vm.)

Pr. Feuilles et tiges d'angélique. une partie.

Faites une pulpe homogène.

Ajoutez :

Sucre blanc deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie (*vm.*)

Pr. Racine d'angélique fraîche. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quelques jours, puis ramollir par la cuisson; faites clarifier dans la décoction

Sucre blanc. une partie et demie.

Faites cuire la racine dans le sirop, et conservez-la dedans, ou faites-la sécher à l'étuve. (*sa. gi.*)

Pr. Pulpe de racine d'angélique préparée par coction; une partie.
Sucre. quatre parties.

Faites cuire le sucre en consistance d'électuaire dans la décoction de la racine, et mêlez avec la pulpe. (*so.*)

EXTRAIT D'ANGÉLIQUE.

Extractum angelicæ. (a. ba. gr. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. w. wu.)

Pr. Racine sèche d'angélique. une partie.
Alcool. cinq ou six parties.

Après suffisante digestion, passez en exprimant; filtrez, et mettez la teinture à part; faites ensuite digérer la racine dans trois parties d'eau, puis exprimez après deux ou trois bouillons; clarifiez la décoction avec le blanc d'œuf, mêlez-la avec la teinture, et évaporez sur un feu doux. (*pa. sl. w. wu.*)

Pr. Racine d'angélique sèche. deux parties.
Eau. neuf parties.
Alcool. deux parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce chaleur; passez en exprimant; tirez l'alcool par la

distillation, et évaporez le résidu. (*a. ba. gr. ham. he. o. po. pr. s.*)

Pr. Racine d'angélique sèche une partie.
Vin blanc. cinq à six parties.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant; faites bouillir le résidu dans du vin; réunissez les deux liqueurs, et évaporez à feu doux. (*sa.*)

Dose, douze à vingt grains = 0,64 à 1,06 gram.

INFUSION D'ANGÉLIQUE. (*pp. wu.*)

Pr. Racine d'angélique. une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

POTION EXCITANTE. (*rad.*)

Pr. Racine d'angélique. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de cerises. une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

TISANE ANGÉLIQUE. (*ra.*)

Pr. Racine d'angélique. un gros = 3,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Après suffisante infusion, ajoutez :

Sirop de sucre,
Alcool, de chaque. deux onces = 61 gram.

VIN D'ANGÉLIQUE. (*ph.*)

Pr. Racine d'angélique. une once = 30 gram.
Vin blanc. une livre = 360 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture de roscau aromatique. six gros = 22 gram.

Un demi-verre, deux fois par jour, dans les maladies chroniques.

VINAIGRE D'ANGÉLIQUE COMPOSÉ.

Vinaigre aromatique; Acetum aromaticum. (ams. b' fu. li. pa. w. co. pid. sp.)

Pr. Racine d'angélique une once = 30 gram.
Herbe de rue,
— de menthe crépue,
Romarin,
Lavande, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. trois livres = 1080 gr.

Après quatre jours de macération, passez en exprimant; filtrez, et ajoutez une once et demie = 45 gram. d'alcool à la colature. (*li.*)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impéatoire, de ch., une once et demie = 45 gram.
Menthe crépue,
Romarin,
Rue,
Sauge, de chaque. deux onces = 61 gram.
Lavande. trois onces = 92 gram.
Vinaigre. sept livres = 2580 gr.

Faites macérer pendant six jours, exprimez et passez. (*ams.*)

Pr. Racine d'angélique,
— de valériane,
Sauge,
Menthe crépue,
Genévre, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre quatre livres = 1440 gr.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

Alcool deux onces = 60 gram.

Mélez. (fu.)

Pr. Racine d'angélique,
— de valériane,
Menthe,
Camomille,
Baies de laurier, de chaque une demi-once = 15,2 gram.
Safran un gros = 3,8 gram.
Vinaigre six livres = 3 kilogr.

Faites digérer, et passez. (ca.)

Pr. Racine d'angélique,
— de pétasite, de chaque trois onces = 90 gram.
Scordium,
Rue, de chaque une once et demie = 45 gram.
Ecorce de citron quatre onces = 120 gram.
Myrrhe six gros = 22 gram.
Vinaigre sept livres = 2 kil. 1/3

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (pid.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— d'impératoire,
— de compte-venin,
— de zédoaire,
Ecorce de citron, de chaque six gros = 22 gram.
Scordium,
Rue,
Sauge, de chaque une once = 30 gram.
Genévre une demi-once = 15 gram.
Vinaigre trois livres = 1080 gr.

Exprimez et filtrez au bout de quelques jours. (b*. w. sp.)

Pr. Racine d'angélique,
— de livèche, de chaque trois onces = 90 gram.
Mélisse,
Rue,
Scordium, de chaque une once = 30 gram.
Ecorce de citron deux onces = 60 gram.
Genévre quatre onces = 120 gram.
Vinaigre quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois ou quatre doigts. Après suffisante digestion, distillez, et faites infuser dans le produit

Racine d'angélique,
— de contrayerva,
— d'aunée,
— de scabieuse,
— de zédoaire,

Ecorce de citron, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Rue,
Scordium,
Myrrhe,
Genévre, de chaque une once = 30 gram.
Safran deux gros = 7 gram.

Passez et filtrez au bout de trois jours. (pa.)

EAU PROPHYLACTIQUE.

Vinaigre préservatif de Sylvius; Aqua prophylactica, Acetum bezoardicum Sylvii. (w.)

Pr. Racine d'angélique,
— de zédoaire, de chaque une once = 30 gram.
— de pétasite deux onces = 60 gram.
Citron frais coupé une livre = 360 gram.
Feuilles de rue quatre onces = 120 gram.
— de mélisse,
— de scabieuse,
Fleurs de souci, de chaque deux onces = 60 gram.
Noix vertes deux livres = 720 gram.
Vinaigre douze livres = 4320 gr.

Après douze heures de digestion, distillez jusqu'à siccité, sur un feu doux.

Sudorifique, antispasmodique. — Dose, une demi-once à une once et demie = 15 à 45 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ANGÉLIQUE.

Alcoolé d'angélique, Essence d'angélique; Tinctura s. Essentia angelicæ. (a. b*. fu. ham. han. hē. li. pa. s. sl. w. ta. vm.).

Pr. Racine sèche d'angélique une partie.
Alcool six parties.

Après suffisante extinction, filtrez. (a. ham. he. sl. ta.)

b*. pa. et w. prescrivent cinq parties d'alcool; — fu. ji. et s. quatre.

Pr. Feuilles et tiges fraîches d'angélique,
Racine fraîche d'angélique, de chaque une partie.
Esprit de semences d'angélique huit parties.

Filtrez après plusieurs jours d'infusion. (vm.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

EAU VULNÉRAIRE. (fa.)

Pr. Tiges et feuilles d'angélique quatre onces = 113 gram.
Absinthe,
Calament,
Rue,
Sauge,
Thym,
Feuilles de laurier, de chaque deux onces = 56 gram.
Romarin,
Dictame de Crète, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Esprit de lavande,
— de romarin, de chaque deux livres = 680 gram.

Filtrez après quinze jours de macération.

ELIXIR STOMACHIQUE. (vm.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— de zédoaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange amère,
Feuilles d'absinthe,
— de scordium,
Petite centauree, de chaque trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gr.

Après suffisante digestion, filtrez.

ESSENCE BEZOARDIQUE.

Essentia bezoardica. (sp.)

- Pr. Racine d'angélique,
 — d'année,
 — de boncage,
 — de carline,
 — de contrayerva,
 — de dompte-venin,
 — de fraxinelle,
 — d'impératoire,
 — de valériane, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Alcool. vingt onces = 600 gram.

Après trois jours d'infusion, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, quarante gouttes.

RATAFIA D'ANGÉLIQUE. (gu.)

- Pr. Tiges récentes d'angélique,
 Amandes amères, de chaque. . . quatre onces = 123 gram.
 Sucre blanc. quatre livres = 2 kil.
 Eau-de-vie (21 degrés). onze livres = 5 kil. 1/2.
 — de rivière. douze livres = 6 kil

Après quatre jours de macération des tiges coupées et des amandes concassées dans les deux liquides, ajoutez le sucre, et filtrez au bout de dix à douze jours.

VESPETRO.

Ratafia d'angélique et de coriandre composé. (gu.)

- Pr. Semences d'angélique. deux onces = 61 gram.
 Coriandre. une once = 30 gram.
 Anis,
 Fenouil, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau-de-vie (21 degrés). quatre livres = 2 kil.

Après huit jours de macération, ajoutez :

- Sucre blanc,
 Eau, de chaque. une livre = 500 gram.

Laissez reposer, et filtrez.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ANGÉLIQUE. (bl.)

- Pr. Angélique. une partie.
 Ether sulfurique. huit parties.

Filtrez après suffisante extraction.

TEINTURE FÉBRIFUGE DE CLUTTON.

Tinctura febrifuga Cluttonii. (b'.ca. sw. vm.)

- Pr. Acide sulfureux,
 — sulfurique,
 Sel commun, de chaque. deux onces = 62 gram.
 Alcool. trois onces = 93 gram.

Faites digérer pendant un mois, puis distillez jusqu'à siccité, et ajoutez au produit :

- Racine d'angélique,
 — de serpentinaire de Virginie,
 Petit cardamome, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Passez, après huit jours de digestion. (b'.ca. sw.)

- Pr. Alcool rectifié. dix-huit parties.
 Acide sulfurique concentré. trois parties.
 — hydrochlorique. une partie et demie.

Après quelques jours de réaction, distillez un poids

égal à celui de l'alcool employé, et faites infuser dans le produit :

- Racine d'angélique,
 — de serpentinaire de Virginie,
 Petit cardamome, de chaque. une partie.

Exprimez et filtrez. (vm.)

On fait boire cette teinture dans de l'eau pure, à laquelle on en ajoute assez pour que la boisson ait une saveur agréable.

HUILE ESSENTIELLE D'ANGÉLIQUE.

Oléole d'angélique; Oleum angelicæ æthereum, Etheroleum angelicæ. (pa. sa. su. w. gi. ta.)

- Pr. Racine d'angélique. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

EAU D'ANGÉLIQUE.

Hydrolat d'angélique; Aqua angelicæ. (f. sa. col. gi. gu. ta.)

- Pr. Racine d'angélique sèche. une partie.
 Eau. six parties.

Distillez trois parties de produit.

Le Codex français prescrit des semences d'angélique, au lieu de racine; — *ta.* indique également une eau distillée de semences.

EAU ALEXITÈRE. (br.)

- Pr. Feuilles fraîches d'angélique. deux parties.
 Fleurs de sureau. trente parties.
 Eau de fontaine. quarante-huit parties.

Distillez trente parties de liquide.

ERRHIN CONTRE L'OZÈNE. (pie.)

- Pr. Eau d'angélique,
 — de fleurs d'oranger,
 — de roses, de chaque. parties égales.

Mêlez.

ESSENCE D'ANGÉLIQUE.

Alcoolat d'angélique, Esprit d'angélique; Spiritus angelicæ (par. w. col. gu. vm.)

- Pr. Racine d'angélique. une partie.
 Alcool (33 degrés). huit parties.

Après plusieurs jours de macération, distillez tout l'esprit au bain-marie. (col. gu.)

- Pr. Racine d'angélique. une partie.
 Eau-de-vie. huit parties.
 — pure. seize parties.

Distillez six parties. (vm.)

w. prescrit une partie de racine, six d'eau-de-vie et trois d'eau; — par. une de racine, huit d'eau-de-vie et six d'eau.

Alexipharmaque, carminatif. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

ESSENCE D'ANGÉLIQUE AMMONIACALE.

Sal volatile oleosum angelicæ Boerhaavii. (w.)

- Pr. Racine fraîche d'angélique. deux onces = 60 gram.

Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse. trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.

Distillez sur un feu doux. Ajoutez au produit :

Racine d'angélique. une once = 30 gram.

Distillez de nouveau.

Stomachique, sudorifique. — Dose, vingt à quarante gouttes.

ESPRIT D'ANGÉLIQUE COMPOSÉ.

Essence ou Alcoolat d'angélique composé; Alcohol angelicæ compositum, Spīritus angelicæ compositus. (b'. gr. ham. han. he. o. po. pr. sl. wu. am. hp. sw. vm.)

Pr. Racine d'angélique. une livre = 360 gram.
Herbe de scordium. une demi-livre = 180 gram.
Racine de valériane,
Genièvre, de chaque. trois onces = 90 gram.
Alcool. six livres = 2160 gr.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Distillez six livres = 2160 gram. de liquide.

Ajoutez à celui-ci :

Campbre. une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (b'. gr. ham. han. he. o. po. pr. sl. am. sw.)

s. et vm. prescrivent quatre parties d'angélique, deux de scordium, une de valériane, une de genièvre, vingt-quatre d'eau-de-vie, et assez d'eau pour obtenir vingt-quatre parties d'esprit.

Pr. Angélique. une livre = 360 gram.
Scordium,
Menthe poivrée, de chaque, une demi-livre = 180 gram.
Valériane,
Genièvre, de chaque. trois onces = 90 gram.
Eau-de-vie de grain. six livres = 2160 gr.

Distillez six livres = 2160 gram. d'esprit. (hp.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire,
Ecorce de citron, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et distillez.

(wu.)

EAU ÉPIDÉMIQUE.

Aqua epidemica Londinensis. (w.)

Pr. Racine d'angélique,
— de tormentille,
— de gentiane,
— de zédoaire,
— de réglisse,
Herbe de grande chéldoine,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— d'armoise,
— d'absinthe,
— de mouron rouge,

Herbe de scabieuse,
— d'estragon,
— d'aigremoine,
— de mélisse,
— de scordium,
— de petite centaurée,
— de chardon-bénit,
— de bétouine,
— de rossois, de chaque. une once = 30 gram.
Vin blanc. douze livres = 4320 gr.

Après suffisante macération, distillez la moitié. Jadis célèbre en Angleterre, dans les fièvres malignes. — Dose, une à deux onces = 30 à 60 gram.

EAU THÉRIACALE CHAUDE. (sa.)

Pr. Racine d'angélique,
— de contrayerva,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire, de chaque. une once = 28 gram.
Thériacale. six onces = 166 gram.
Eau de scordium,
Alcool, de chaque. quatre livres = 1328 gr.

Après trois jours de digestion, distillez au bain-marie, presque jusqu'à siccité.

ÉLIXIR PECTORAL DE DANEMARCK.

Elixir pectorale regis Danicæ. (s.)

Pr. Racine d'angélique. trois onces = 120 gram.
— de livèche. une demi-once = 15 gram.
Camomille romaine. une once et demie = 45 gram.
Anis. huit onces = 240 gram.
Fenouil. cinq onces = 150 gram.
Macis. trois gros = 11 gram.
Muscade,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse. dix-huit onces = 540 gram.
Alcool. quatre livres = 1440 gr.
Eau. deux livres = 720 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Sel ammoniac. une livre = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre = 360 gram. dans la cucurbitte. Versez le produit sur :

Suc de réglisse. cinq onces = 150 gram.
Eau de fenouil. une livre = 360 gram.
Safran. deux gros = 7 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

ESPRIT THÉRIACAL.

Essentia theriacalis. (br. sa. w. gu. so.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire, de chaque. une once = 30 gram.
Scordium. deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron,
Genièvre,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Thériacale. une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie. sept livres = 2 kil. 1/2.

Distillez quatre livres d'esprit = 1440 gram. (br. sa. w.)

Pr. Racine d'angélique,
 — d'aunée,
 — de souchet, de chaque, . . . deux onces = 61 gram.
 — de contrayerva,
 — d'impératoire,
 — de serpentinaire de Virginie,
 — de galanga, de chaque. une once = 30 gram.

Cannelle,
 Girofle,
 Écorce de citron,
 — d'orange,
 Genièvre,
 Baies de laurier,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool (36 degrés),
 Eau distillée de noix, de chaq. trois livres = 1 kil. 1/2.
 Thiériaque. huit onces = 245 gram.

Distillez toute la partie spiritueuse au bain-marie.
 (qu. so.)

Cordial stomachique. — Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 8 gram.

ANGUSTURE.

Ecorce d'angusture; Angustura s. cortex Angusture.

Angusturinde (Al.); *angustura bark* (Au.); *angustura* (E.); *kora angustura* (Po.).

Deux écorces différentes portent ce nom.

Fausse Angusture, Angusture ferrugineuse; Angustura spuria s. ferruginea, Pseudo-angustura.

an. ba. f. fe. he. r. sl. c. g.

Cette écorce est épaisse, compacte, gris à l'intérieur, couverte d'un épiderme tantôt peu épais, d'un gris jaunâtre, et marqué de points proéminents, tantôt fongueux et de couleur de rouille. Elle n'a presque pas d'odeur; sa saveur est très amère et persistante; sa poudre d'un blanc légèrement jaunâtre.

Elle a été attribuée au *Brucea ferruginea*, L'hér., arbrisseau d'Abyssinie, de la famille des térébinthacées; mais on regarde aujourd'hui comme certain qu'elle appartient à quelque espèce de *Strychnos*.

Les propriétés vénéneuses qu'elle possède à un haut degré sont dues, d'après Pelletier et Caventou, à un alcaloïde improprement appelé *Brucine; Brucium, Brucia*.

2^o *Angusture vraie, Cusparé; Angustura vera.*

am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. he. li. o. p. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. m. pa.

Cette écorce se présente sous trois formes; tantôt en morceaux courts, plats, minces, couverts d'un épiderme gris jaunâtre, et peu rugueux, d'un jaune fauve, souvent rosé à sa face interne, et dont la cassure est d'un brun jaunâtre, nette, compacte,

résineuse; tantôt en morceaux longs de six à quinze pouces, roulés, couverts d'un épiderme fongueux et blanc, sous lequel on trouve une substance brune, dure, compacte, et cassant net; quelquefois en morceaux qui tiennent le milieu entre ceux-ci pour la longueur et l'épaisseur, dont l'épiderme est gris, peu épais et peu fongueux. L'odeur est désagréable, la saveur fort amère, la poudre très jaune.

Elle appartient au *Galipea cusparia*, Cand., arbre (heptandrie monogyne L.; rutacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic., I, 287.)

Cette écorce renferme un principe amer, soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther, qui paraît avoir de l'analogie avec la salicine. Brande disoit y avoir trouvé de la cinchonine, et Pfaff un alcaloïde indéterminé.

Tonique, stimulant, fébrifuge presque abandonné, après avoir été pendant quelque temps prôné avec emphase, dans les fièvres et la dysenterie.

Dose de la poudre, un demi-scrupule = 0,64 gram. à un scrupule = 1,27 gram., rarement plus, si ce n'est dans les fièvres intermittentes: on répète cette dose plusieurs fois par jour.

EXTRAIT D'ANGUSTURE.

Extractum angusturæ. (ams. an. b. be. fa. ham. li. ta.)

Pr. Écorce d'angusture, une partie.
 Eau. huit parties.

Épousez l'écorce par deux ébullitions successives, et évaparez les colatures réunies.

ELECTUAIRE ANTIDYSENTERIQUE.

Electuaire de Wilkinson. (ca. fo.)

Pr. Angusture. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. un demi-gros = 1,9 gram.
 Miel blanc. quantité suffisante.

Dose, un gros = 5,8 gram., matin et soir.

INFUSION D'ANGUSTURE.

Infusum angusturæ. (am. b^o. lo. au. c. sw. ta.)

Pr. Écorce d'angusture. cinq gros = 19 gram.
 Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération.

Fébrifuge, antidyssentérique. — Dose, une once et demie = 46 gram., trois à quatre fois par jour.

DÉCOCTION D'ANGUSTURE.

Decoctum angusturæ. (e. ta.)

Pr. Écorce d'angusture. une once = 31 gram.
 Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Faites bouillir pendant quinze ou vingt minutes, et passez. (e.)

ta. prescrit un gros = 5,55 gram. d'écorce et une livre = 540 gram. d'eau.

Dose, une verrée toutes les deux heures.

POTION TONIQUE. (ph. ra. rad. sch.)

Pr. Décoction d'angusture. six onces = 184 gram.
Eau de cannelle. une demi-once = 15,3 gram.
Teinture d'opium. vingt gouttes.

Dose, trois cuillerées par jour. (ra.)

Pr. Écorce d'angusture. une demi-once = 15 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Faites cuire et réduire de moitié; ajoutez à la colature:

Teinture aromatique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures. (rad.)

Pr. Écorce d'angusture. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion;
ajoutez à la colature refroidie:

Extrait de quinquina.
Éther sulfurique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. six gros = 21 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux à trois heures.
(rad. sch.)

Pr. Écorce d'angusture,
Zeste d'écorce d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Laissez en digestion pendant un quart d'heure;
ajoutez à la colature refroidie:

Teinture de roseau aromatique. . . deux gros = 7 gram.
Sirop de baume du Pérou. six gros = 21 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (ph.)

Pr. Écorce d'angusture,
Fleurs d'arnica, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction;
ajoutez à la colature:

Gomme arabique,
Teinture d'opium, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
Vinaigre, de chaque. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées par heure. (ph.)

SIROP D'ANGUSTURE.

Syrupus angusturæ. (ta.)

Pr. Écorce d'angusture. une livre = 310 gram.
Eau. dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, laissez
reposer, réduisez de moitié, et ajoutez:

Sirop de sucre. dix livres = 3400 gram.

Évaporez convenablement.

TEINTURE D'ANGUSTURE.

*Alcoolé ou Essence d'angusture, Essentia s.
Tinctura angusturæ. (am. ams. b. du. ed. bl. c.
cot. sw. vm.)*

Pr. Écorce d'angusture. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Faites digérer pendant huit jours à une douce
chaleur, et filtrez:

Excitant, stomachique. — Dose, un à deux gros
= 4 à 8 gram.

ANIMÉ.

*Gomme animé, Résine animé; Gummi s. Resina
Anime, Cancanum.*

*Kourbarilharz, Flussharz, Animegammi (Al.); anyme (B.); goma
anime (E.); gom anime (Ho.); gomma anime (I.).*

br. c. fu. g. w. wu. b. br. g. m. pid. sp. z.

Résine en morceaux oblongs, durs, d'un blanc
jaunâtre, ou d'un jaune citrin, transparents à l'in-
térieur, revêtus d'une sorte de farine à la surface,
cassants, à cassure brillante, d'une odeur aroma-
tique et douce, d'une saveur peu marquée, médio-
cément résineuse et astringente.

Elle découle du tronc et surtout des racines de
l'*Hymenæa Courbaril*, L., grand arbre (décandrie
monogynie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique
méridionale. (Fig. Flore médic. III. 157.)

Excitant, qu'on employait jadis en fumigations,
contre le rhumatisme.

ANIS.

Anis cultivé; Pimpinella Anisum, L.

*Anis (Al. D. E. Su.); anis (Al.); anison (Ar.); any; (B. Po.);
kadi manis (Ba.); sonf (Duk.); anisu (Gon.); anys (Ho.);
mungfi, adis manis (Jav.); jera manis (Ma.); razyanch runia
(Pe.); herba doce (Por.); sataphaspha (Sa.); sombu (Tam.);
sompu (Tel.).*

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr.
ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante, originaire du Levant, et cultivée en Eu-
rope. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 128.)

On emploie la graine (*semen Anisi vulgaris*),
qui est allongée, ovulaire, un peu pédiculée, plate
d'un côté, ventrue et sillonnée de l'autre, d'un
jaune verdâtre. Elle a une odeur aromatique et
agréable, une saveur sucrée et aromatique.

Stimulant, carminatif. — Dose de la poudre,
quinze grains à un demi-gros = 0,8 à 1,9 gram.

ESPÈCES CARMINATIVES. (so.)

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. parties égales.
Méléz.

ESPÈCES DIANISI.

Species dianisi. (w.)

Pr. Racine de pyrèrre. deux gros = 7 gram.
— de gingembre,
— de galanga, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.

Nard des Indes.	un gros et demi = 6 gram.
Réglisse.	une once = 30 gram.
Calament.	un demi-gros = 2 gram.
Anis.	deux onces et demie = 75 gram.
Carvi,	
Fenouil, de chaque.	cinq gros = 19 gram.
Petit cardamome,	
Girofle,	
Cubèbe, de chaque.	un gros et demi = 6 gram.
Poivre blanc,	
— noir,	
— de la Jamaïque, de chaque.	deux gros = 7 gram.
Cannelle.	cinq gros = 19 gram.
Cassia lignée.	deux gros = 7 gram.
Macis.	cinq gros = 19 gram.
Safran.	un gros et demi = 6 gram.
Mastic.	une once = 30 gram.

Dose, deux scrupules à un gros = 2,3 à 4 gram.

OLÉOSUCRE D'ANIS.

Saccharoléolique d'anis; Oleosaccharum anisi.
(a. br. d. f. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. sl. w. bl. gi. so. sv. ta.)

Pr. Huile essentielle d'anis. une goutte.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Triturez pendant long-temps. (br. d. f. pa. w.)

Pour un gros = 5,4 gram. de sucre, *gi* prescrit une demi-goutte d'huile, *he.* et *sv.* deux gouttes, *a. ham. ban. o. po. pr. et sl.* trois gouttes; — *ta.* prescrit un gros = 5,4 gram. d'huile pour six onces = 166 gram. de sucre; — *bl.* une partie d'huile et soixante-douze de sucre; — *gr.* une d'huile et vingt de sucre.

POUDRE CARMINATIVE.

Pulvis ad flatus. (pa. w. sp.)

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Gingembre, de chaque. six gros = 22 gram.
Yeux d'écrevisses. une demi-once = 25 gram.
Macis. un gros = 4 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.

Faites une poudre. (pa. w.)

Pr. Anis,
Carvi,
Cumin, de chaque. trois onces = 180 gram.
Gingembre. six gros = 22 gram.
Macis. trois gros = 11 gram.
Safran. un gros = 4 gram

Faites une poudre. (sp.)

Dose, un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.

POUDRE DIGESTIVE. (pie.)

Pr. Anis,
Genièvre, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Racine de roseau aromatique,
— d'iris de Florence,
— d'année, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Ambre gris. un gros = 3,8 gram.
Sucre candi. six gros = 23 gram.
Huile de cannelle. trente gouttes.

Dose, un scrupule à un demi-gros = 1,27 à 1,9 gram.

POUDRE DIGESTIVE COMPOSÉE.

Poudre d'anis et de cannelle composée. (gu.)

Pr. Anis,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. douze gros = 46 gram.
Cannelle,
Écorce de citron,
— d'orange amère, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Rhubarbe,
Girofle, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. huit onces = 250 gram.

Pulvérisez les drogues, et ajoutez le sucre en poudre.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE HEISTER.

Tragea ophthalmica. (br. sp.)

Pr. Anis,
Fenouil,
Cloportes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Racine de valériane. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Cubèbe, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Faites une poudre très fine. — Conseillée dans les maladies chroniques des yeux.

POUDRE STOMACHIQUE (sm.)

Pr. Anis,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre de lait. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

BOLS CARMINATIFS. (ca.)

Pr. Anis. seize grains = 0,85 gram.
Gentiane,
Angélique, de chaque. douze grains = 0,64 gram.
Castoreum. six grains = 0,3 gram.
Huile essentielle d'anis. douze gouttes.
— de cannelle. quatre gouttes.
Extrait de petite centauree,
Thériaque, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de menthe. quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, trois, de quatre en quatre heures.

PAINS D'ANIS. (ca.)

Pr. Anis verts entiers. deux onces = 61 gram.
Farine,
Sucre, de chaque. une livre = 500 gram.
Blancs d'œufs. nombre 4
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Huile de tartre par défaillance. quantité suffisante.

Pétrissez, et laissez les pains douze ou vingt-quatre heures sur le four d'un boulanger, avant de les enfourner.

PASTILLES D'ANIS. (*bl. cot. ta.*)

- Pr. Sucre blanc,
Eau d'anis, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites cuire en consistance de miel; ajoutez un mélange de :

- Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
Huile essentielle d'anis. un demi-gros = 1,9 gram.,

et versez goutte à goutte sur un marbre poli. (*cot. ta.*)

- Pr. Oléosucre d'anis. huit parties.
Eau. une partie.

Faites liquéfier à la chaleur, et conlez goutte à goutte. (*bl.*)

TABLETTES D'ANIS. (*bl.*)

- Pr. Oléosucre d'anis, à huit gouttes par once. . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram.

INFUSION D'ANIS.

Hydrolature d'anis; Infusum anisi. (bl. ra. so. ta.)

- Pr. Anis. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 250 gram.

Passes après suffisante digestion.

LOOCH ANISÉ.

Looch pulmonale. (han. fo. ra.)

- Pr. Anis. un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Triturez ensemble, ajoutez :

- Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*fo. ra.*)

- Pr. Anis,
Fenouil,
Suc de réglisse, de chaque. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. douze onces = 360 gram.

Mélez. (*han.*)

Carminatif, qui convient surtout aux enfants. — A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées.

LOOCH DE POUMONS DE RENARD.

Looch de pulmone vulpis. (w. sp.)

- Pr. Anis,
Fenouil,
Suc de réglisse,
Capillaire du Canada,
Poumons de renard, de chaque. une once = 30 gram.
Sucre clarifié. quinze onces = 450 gram.

Mélez les poudres avec le sucre. (*w. sp.*)

Préparation jadis fort célèbre, qu'on administrait à la dose de deux à trois gros = 7 à 11 gram.

MIXTURE CARMINATIVE. (*pic.*)

- Pr. Racine de guimauve. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Ajoutez,

I.

- Anis,
Fenouil,
Coriandre, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.
Eau de rue,
— de pouliot, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Après quatre heures de macération, ajoutez encore :

- Sirop diacode. quatre onces = 122 gram.
Laudanum de Sydenham. quarante gouttes

TEINTURE D'ANIS.

Alcoolé d'anis, Essence d'anis; Tinctura s. Essentia anisi. (cot. gu. so.)

- Pr. Anis. une once = 30 gram.
Alcool (32 degrés). quatre onces = 122 gram

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (*cot*

so.)
gu. prescrit une once = 50 gram. d'anis et huit = 25 $\frac{1}{4}$ gram. d'alcool.

EAU DE BOTOT. (*ca. fo.*)

- Pr. Anis. une once = 30 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de menthe. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. une livre et douze onces = 856 gram.

Faites infuser pendant six jours, filtrez, et ajoutez :

- Teinture d'ambre. un gros = 3,8 gram.

Employée comme collutoire. — Quinze à vingt gouttes au plus, dans un quart de verre d'eau.

RATAFIA D'ANIS. (*bl. gu. ta.*)

- Pr. Anis. une once et demie = 46 gram.
Eau-de-vie (24 degrés). trois livres = 1 kil. 1/2

Faites macérer pendant huit jours, passez, et ajoutez :

- Sucre. deux livres et demie = 1 kil. 1/4

Dissous dans

- Eau. deux livres = 1 kilogr.

Laissez reposer, et filtrez. (*gu.*)

Pr. Infusion d'une partie d'anis dans trente d'eau-de-vie,

- cinq parties.

- Sucre. une partie.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Anis. quatre onces = 113 gram.

- Sucre. dix-huit onces = 510 gram.

- Eau-de-vie. dix livres = 3400 gr.

Passes après douze heures de macération. (*ta.*)

ROSSOLIS DES SIX GRAINES.

Eau carminative, Eau immortelle, Elixir aromatique, Ratafia d'anis et de carvi composé, Claret des six graines; Claretum aromaticum, Claretum ex sex seminibus, Aqua carminativa s. immortalis. (w. au. gu.)

- Pr. Anis,
Aneth,

Fenouil,
Coriandre,
Carvi, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. neuf livres = 3240 gr.

Après un mois d'infusion, ajoutez :

Sucre,
Eau, de chaque. vingt onces = 600 gram.

Dose, une à deux cuillerées, dans la dyspepsie.
au.)

Pr. Anis,
Aneth,
Carvi,
Coriandre,
Daucus de Crete,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 2 kilogr.

Après huit jours de macération, passez, et ajoutez :

Sucre. une livre = 500 gram.

dissous dans

Eau. une livre = 500 gram.,

Mélez bien. (*gu.*)

w. prescrit une demi-once = 15 gram. des six
graines, quatre livres = 1440 gram. d'eau-de-vie,
et douze onces = 360 gram. de sucre clarifié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

HUILE D'ANIS PAR EXPRESSION.

Oleum anisi. (é. p. t.)

Pr. Anis mondé. à volonté.

Ecrasez-le dans un mortier échauffé, et exprimez
la pâte dans un sac de toile.

HUILE ESSENTIELLE D'ANIS.

*Oleüle d'anis; Oleum anisi æthereum, Æthero-
leum anisi.* (a. am. anis. an. b. be. bo. br. d. du.
e. ed. f. fi. fu. gr. ham. han. he. lo. o. po. par. pr.
r. s. s. a. sl. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sa.
sw. ta. vm.)

Pr. Anis. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau distillée d'anis.

EAU D'ANIS.

Hydrolat d'anis; Aqua anisi. (ba. br. d. e. f. fu.
he. p. par. s. sa. t. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Anis sec. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez deux parties.

Pr. Otéosucree d'anis. une partie.
Eau distillée. trente-deux parties.

Faites dissoudre. (ba.)

SIROP D'ANIS.

Syrupus anisi. (ta.)

Pr. Eau distillée d'anis. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

ESPRIT D'ANIS.

Alcool anisé, Alcoolat d'anis; Spiritus anisi. (a.
an. br. fu. to. pa. par. w. wu. br. c. gi. gu. pid.
so. ta.)

Pr. Anis sec. une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Après deux jours de macération, distillez au
bain-marie six parties de produit. (an. br. fu. pa. w.
wu. br. gi. gu. pid. so. ta.)

Pr. Anis. une demi-livre = 190 gram.
Alcool (0,920) huit pintes = 3780 gram.
Eau. deux pintes = 916 gram.

Distillez huit pintes. (a. lo. c.)

par. prescrit une livre = 528 gram. d'anis, huit li-
vres = 2650 gram. d'alcool à 22 degrés, et six livres
= 1970 gram. d'eau; distillez huit pintes = 2650 gram.

ESPRIT D'ANIS COMPOSÉ.

Spiritus anisi compositus. (b'. du. g. c. ca. sw.)

Pr. Semences d'anis,
— d'angelique, de chaque, une demi-livre = 190 gram.
Alcool (0,920). huit pintes = 3780 gr.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyrenne; au bout de vingt-quatre
heures, distillez huit pintes = 5870 gram.

Carminatif, stomachique. — Dose, un demi-gros
à quatre gros = 2 à 4 gram., dans de l'eau ou du vin.

EAU PHYSAGOGUE.

Aqua physagoga. (pa. w.)

Pr. Semences d'anis. une livre = 360 gram.
— de siler. une once et demie = 45 gram.
Cannelle,
Muscade,
Galanga,
Macis,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. seize livres = 5760 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.

Distillez doucement la moitié. (w.)

pa. prescrit deux livres = 720 gram. d'anis, rem-
place le siler par une once = 50 gram. de graines
de carotte, et réduit les quatre dernières substances
à deux gros = 7 gram. chacune.

Stomachique, carminatif. — Dose, une demi-once
à une once = 15 à 50 gram.

ELIXIR D'ANIS. (bl.)

Pr. Esprit d'anis au vingt-quatrième et à 35 degrés.
Sirop de sucre, de chaque. parties égales
Mélez ensemble.

TEINTURE DE PROPRIÉTÉ DE MYNSICHT.

Tinctura proprietatis Mynsichti. (W.)

Pr. Esprit d'anis. seize onces = 480 gram.
Elixir de propriété. une once = 30 gram.
Conféction alkermès. une demi-once = 15 gram.
Fleurs d'aillet rouge. un gros = 4 gram.

Filtrez après suffisante macération.

Stomachique; carminatif, béchique. — Dose, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

ANSÉRINE.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

1^o *Ansérine vulgaire*; *Potentilla Anserina*, L.

Gamserrick, *Fingerkraut*, *Silbakraut* (Al.); *silverwood* (Am.);
br. w. br. m. sp.

Plante ℥ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 15.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Anserinae s. Argentinae s. Argentariae*) est fibreuse et noirâtre. Elle a une saveur douceâtre.

L'herbe se compose d'une tige très déliée, garnie de feuilles pinnées, à folioles dentées, velues, brillantes et argentées en dessous. Elle est inod. re. Sa saveur est acerbe et un peu styptique.

Astringent peu énergique.

2^o *Ansérine vermifuge*; *Chenopodium anthelminticum*, L.

Wurmtreibender Gansfuß (Al.); *Jerusalem's oak* (An.); *worm-dryend ganzeroot* (Ho.).

am. br. c. g. m

Plante ℥ (pentandrie monogynie, L.; atriplicées, J.), des deux Amériques. (Fig. Desc. *Flore Ant.* t. 57.)

On emploie la semence (*semen Chenopodii anthelmintici*), qui est petite, arrondie, un peu aplatie, brune et brillante. Elle a une odeur désagréable, et une saveur amère.

Anthelminthique. — On fait prendre le suc de la plante fraîche, à la dose d'une cuillerée pour les enfants d'un et de deux ans. La semence sert à faire un électuaire, qu'on donne à celle d'une cuillerée le matin. On tire aussi de cette graine, par la distillation, une huile essentielle, dont on administre quelques gouttes sur du sucre.

HUILE D'ANSÉRINE VERMIFUGE.

Oleum chenopodii anthelmintici aethereum,
Etheroleum chenopodii anthelmintici. (am. c.)

Pr. Graines d'ansérine vermifuge à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour couvrir la semence; après suffisante infusion, distillez.

POTION VERMIFUGE. (c.)

Pr. Huile d'ansérine. un gros = 4 gram.
Sucre,
Gomme arabique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Eau de menthe. deux onces et demi = 77 gram.

Dose, une cuillerée à café, deux fois par jour.

ANTIMOINE.

Antimonium, *Stibium*.

Spießglanz (All.); *antimony* (An.); *ismud* (Ar.); *spießglanz* (D.); *surmeb* (Hi. Pe.); *antimonio* (E. J. Por.); *spießglas* (Ho.); *sourma* (Mab.); *spießglanz*, *antymona* (Po.); *sauvira* (Sa.); *spießglas* (Su.); *anjana*, *kallou* (Tam.); *tanjanam* (Tel.).

Métal d'un bleu argentin, jouissant d'un grand éclat, à texture lamelleuse, cristallisable en octaèdres, doué d'une odeur et d'une saveur sensibles, très cassant, facile à pulvériser, fusible à + 425 degrés C., et volatilisable ensuite. Sa pesanteur spécifique est de 6,702 à 6,86.

§ I. *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*

On trouve ce métal dans le commerce sous la forme de pains présentant à leur surface une cristallisation que les anciens chimistes comparaient, pour la forme, à des feuilles de fougère.

Quelques pharmacopées (ams. ba. f. ff. sl. wu. sp.) permettent de prendre l'antimoine dans le commerce, et plusieurs n'en parlent pas du tout. Les autres veulent qu'il soit préparé par le pharmacien, précaution sage, puisque l'antimoine du commerce contient toujours du soufre, du fer, du plomb, et même de l'arsenic : l'on excepte cependant, d'après Sérullas, celui du département de l'Allier.

§ II. *Préparé de toutes pièces.*

1^o *Régule d'antimoine*; *Regulus antimonii s. stibii s. antimonii stellatus*, *Stibium purum*. (ams. an. b. br. d. e. f. fu. han. li. o. pa. par. pr. s. sa. t. w. wu. cot. gi. gu. sa. so. sw. ta. vm.)

Pr. Poudre d'antimoine cru. huit parties.
— de tartre. six parties.
— de nitre. trois parties.

Mélez ces poudres ensemble, par une longue trituration, et introduisez le mélange, par portions, dans un creuset rougi au feu, en le couvrant chaque fois; après la dernière déflagration, augmentez le feu jusqu'à ce que la masse soit en fusion complète; versez alors dans une lingotière échauffée et enduite de cire ou d'huile; frappez de temps en temps quelques petits coups sur le moule; après le refroidissement, enlevez le lingot, et séparez-le des scories. (an. f. fé. par. sa. gu. so. ta. vm.)

br. w. et wu. prescrivent deux parties de sulfure, une et demi de tartre et autant de nitre; — sp. huit de sulfure, cinq de tartre et deux et demi de nitre; — t. seize de sulfure, douze de tartre et six de nitre.

Pr. Poudre d'antimoine cru. quatre parties.
— de nitre. cinq parties.

Projetez le mélange dans un creuset rouge, pulvérisez et lavez à l'eau chaude la masse qui reste. Après l'avoir fait sécher, mêlez-la avec :

Tartre cru en poudre. quatre parties,
et faites-la chauffer fortement, dans un creuset, pour qu'elle entre en fusion; versez-la alors dans une lingotière, et agissez comme ci-dessus. (fn.)

Pr. Antimoine cru. à volonté.

Fondez-le dans un creuset, et laissez-le refroidir; pulvérisez la masse froide, et grillez-la à une chaleur rouge obscure, dans un fourneau de réverbère, en l'agitant presque continuellement. Prenez alors de cette masse grillée. quatre parties.

Ajoutez-y :

Tartre. trois parties.
Nitre. deux parties,

et chauffez le tout dans un creuset; après la fusion et le refroidissement, séparez le métal des scories, en le frappant d'un coup de marteau. (col.)

2^o Règle d'antimoine martial; *Regulus antimoni martialis*. (b^o. br. fu. ham. he. li. o. pa. pr. s. sa. wu. sw. vm.)

Pr. Tournure de fer pur. trois parties.

Faites-la rougir, dans un creuset, à un feu violent, et ajoutez :

Antimoine cru en poudre. neuf parties.

Après la fusion, ajoutez encore :

Nitre cru bien sec. deux parties.

Quand la masse est bien liquide, coulez-la dans une lingotière, et frappez légèrement sur les parois du moule, afin que tout le métal réduit tombe au fond; après le refroidissement, séparez le lingot des scories, réduisez-le en poudre, mêlez celle-ci avec un huitième de nitre bien sec, faites fondre à un feu très fort, et versez dans une lingotière; la masse étant refroidie, retirez le lingot, et conservez-le, après l'avoir séparé des scories. (b^o. ham. han. he. o. pr. sw. ta. vm.)

Il prescrit une partie de fer, quatre de sulfure et une de nitre; — fu. et pa. deux de fer, quatre de sulfure et une de nitre; — s. trois de fer, neuf de sulfure et une de nitre; — br. quatre de fer, neuf de sulfure et deux de nitre; — sa. et w. huit de fer, seize de sulfure et trois de nitre.

Les véritables proportions à employer, en supposant le sulfure pur, ce qui n'est jamais, seraient 53,5 de ce dernier et 25 de fer; mais il vaut mieux, pour éviter que de l'alliage se forme, mettre un léger excès de sulfure, qui se mêle avec les scories; on est alors dispensé de faire refondre le lingot.

Pr. Sulfure d'antimoine. cinquante parties.
Fer. vingt et une parties.
Sulfate de soude. cinq parties.
Charbon. une partie.

Fondez ensemble dans un creuset. (gu.)

Ce procédé, qui est de Berthier, procure de l'avantage, sous le rapport de la quantité, car il donne soixante pour cent de métal.

Les deux fusions successives que les anciens recommandaient, et qu'on trouve encore prescrites dans pa. et w., n'avaient pas tant pour but la purification proprement dite du métal, qui en était cependant la suite immédiate, que la formation, sur la surface du lingot, d'une cristallisation étoilée, à laquelle la superstition et l'empirisme faisaient attacher une grande importance.

Aucun de ces procédés ne donne de l'antimoine pur. Berzélius veut, pour avoir le métal à l'état de pureté parfaite, qu'on réduise le produit en poudre fine, qu'on le mêle avec la moitié de son poids, ou, quand il est très impur, avec parties égales d'oxide antimonique, et qu'on fonde le mélange dans un creuset. Chevallier conseille, soit de précipiter le chlorure par l'eau, d'ajouter au précipité du charbon et un peu d'alcali, de chauffer le tout, pendant une heure, dans un creuset convert, et de jeter dans l'eau le culot métallique qu'on obtient; soit de griller du tartre stibié dans un têt à rôtir, de mêler le résidu avec du charbon, et d'agir comme ci-dessus.

Il est assez singulier que l'on connaisse encore si imparfaitement l'histoire chimique de l'antimoine, quoique nul autre métal, peut-être, n'ait été aussi tourmenté que celui-là.

L'antimoine métallique n'est plus d'aucun usage en médecine. Depuis long-temps on a renoncé au moyen infidèle des gobelets d'un alliage de ce métal et d'étain pour préparer le vin antimoniai, et au moyen, aussi ridicule que dégoûtant, des *Pilules perpétuelles*, balles antimoniales qu'on faisait avaler aux malades pour les purger.

CHLORURE D'ANTIMOINE.

Protochlorure d'antimoine, Chlorure antimonique, Beurre d'antimoine, Muriate d'antimoine, Muriate suroxygéné d'antimoine, Deuto-muriate ou Deuto-hydrochlorate d'antimoine; Antimonium salitum s. muriatum, Butyrum antimonii s. stibii, Causticum antimoniace, Deutomurias stibii, Murias oxyduli stibii s. stibii s. stibiosus s. oxygenatus, Oleum antimonii, Liquor stibii muriatici, Chloretum stibii, Chloruretum stibii, Murias superoxygéné stibii. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. ff. fi. fu. gr. ham. he. li. p. pa. par. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu. br. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Safran des métaux. une partie.
Sel commun décrepité. trois parties.

Mêlez, introduisez dans une cornue de verre, et versez sur le mélange :

Acide sulfurique. deux parties,
préalablement étendues de :

Eau. une partie,

Distillez sur le bain de sable, en augmentant le

feu sur la fin, et conservez la liqueur qui passe dans le récipient. (han. he. sl. gi.)

b. prescrit une partie de safran, deux de sel et trois d'acide; — fi. et su. une de safran, deux de sel et une d'acide; — he. une de safran, quatre de sel et trois d'acide; — sw. une de safran, deux de sel et deux d'acide; — d. cinq de safran, seize de sel et onze d'acide; — wu. quatre de safran, six de sel et trois d'acide.

ba. et gr. une partie de verre d'antimoine, trois de sel et deux d'eau; — fi. et p. une de verre, deux de sel et une d'acide; — fu. et li. une de verre, quatre de sel et trois d'acide; — ham. r. et pid. quatre de verre, huit de sel et trois d'acide; — ams. une de verre, quatre de sel et deux d'acide; — wu. une de verre, quatre de sel et trois d'acide.

am. une partie d'acide antimonique, deux de sel et une d'acide.

Pr. Verre d'antimoine pulvérisé. . . . douze parties.
Acide hydrochlorique concentré . . . dix parties.

Agitez le mélange, faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz acide hydrosulfurique, laissez éclaircir la liqueur, et conservez-la, après l'avoir décantée. (br.)

pr. prescrit de faire digérer deux parties d'acide antimonieux dans six parties d'eau, jusqu'à ce qu'il se soit évaporé deux parties de liquide, et, après avoir filtré la liqueur, d'y ajouter assez d'eau distillée pour que sa pesanteur spécifique soit de 1,543 à 1,553.

Pr. Sulfure d'antimoine. . . . une partie.
Acide hydrochlorique. . . . cinq parties.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, laissez reposer, décantez, évaporez, puis distillez presque entièrement au bain de sable. (f. so.)

On obtient le chlorure liquide en le laissant exposé à l'air jusqu'à ce qu'il soit entièrement li-
quifié.

Pr. Antimoine pulvérisé. . . . une partie.
Sublimé corrosif. . . . trois parties.

Triturez les deux substances à part, mêlez les poudres, introduisez-les dans une cornue, placez celle-ci dans un fourneau de réverbère, et distillez en chauffant graduellement. (e. t. gu. so. vm)

pa. et ta. prescrit parties égales des deux substances; — an. et br. une de métal et deux de sublimé; — f. et st. trois de métal et huit de sublimé; — par. neuf de métal et vingt-quatre de sublimé.

A l'antimoine métallique on peut substituer son sulfure, et alors on trouve: — parties égales de sulfure et de sublimé (sa. ta.); — une partie de sulfure et deux de sublimé (gi. sw.); — trois parties de sulfure et huit de sublimé (sw.); — six parties de sulfure et quinze de sublimé (sp.); — cinq de sulfure et douze de sublimé (w. vm.).

Caustique, dont on ne se sert qu'à l'extérieur, pour réprimer les fongosités, et surtout pour cautériser les plaies envenimées.

POUDRE D'ALGAROTH.

Oxichlorure d'antimoine, Chlorure antimonique basique, Sous-chlorure d'antimoine, Oxyde blanc d'antimoine, Sous-hydrochlorate d'antimoine, Sous-muriate d'antimoine, Mercure de vie, Poudre d'Algaroth; Mercurius vitæ s. mortis, Oxydum antimonii nitro-muriaticum s. stibii acido muriatico oxygenato paratum, Pulvis angelicus s. Algarothi, Subhydrochloratum antimonii, Subhydrochloras antimonii. (br. du. f. fe. pa. t. w. br. c. gu. so. sp. sw. t. vm.)

Pr. Beurte d'antimoine liquide. . . . à volonté.
Eau distillée. . . . quantité suffisante.

Mélez en agitant; lavez le précipité qui se forme avec de l'eau froide, et faites-le sécher à une douce chaleur. (br. f. fe. pa. t. w. br. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine préparé. . . deux onces = 62 gram.
Acide hydrochlorique. . . . onze onces = 340 gram.
— nitrique. . . . un gros = 4 gram.

Mélez les deux acides ensemble, ajoutez peu à peu le sulfure, et faites digérer à une douce chaleur, augmentée par degrés, jusqu'à ce que l'effervescence cesse, puis bouillir pendant une heure; filtrez la liqueur après le refroidissement, et recevez-la dans huit pintes = 5780 gram. d'eau; lavez à plusieurs reprises le précipité qui se forme, jusqu'à ce que l'eau de lavage soit parfaitement exempte d'acide, et faites-le sécher. (du. c.)

Violent émétique. — Dose, deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gram.

ONGUENT CATHÉRÉTIQUE DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Chlorure d'antimoine liquide.
Sublimé corrosif, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Poudre de sabine. . . . deux gros = 7 gram.
Axonge. . . . six gros = 22 gram.

Mélez. — A étendre sur de la charpie, pour détruire les fics.

IODURE D'ANTIMOINE.

Ioduretum antimonii. (p. col. gu.)

Pr. Iode. . . . trois parties.

Mettez-le dans une capsule de porcelaine, et ajoutez-y par petites portions:

Antimoine métallique. . . . une partie,

en agitant le mélange avec une baguette de verre; introduisez ce mélange dans une cornue de verre communiquant avec un flacon à large ouverture, et distillez, en chauffant graduellement.

SULFURES D'ANTIMOINE.

ANTIMOINE CRU.

Antimoine sulfuré, Protosulfure d'antimoine, Sulfure antimonique, Sulfide hypantimonieux, Sulfure natif ou noir d'antimoine; Antimonii

minera cum sulphure mineralisata, Antimonium crudum s. nativum, Sulphuretum stibii nativum s. venale, Stibium striatum s. sulphuratum nigrum, Lupus metallorum.

Admis dans la matière médicale de toutes les pharmacopées, l'antimoine cru n'est appliqué aux usages pharmaceutiques qu'après avoir subi quelques préparations préliminaires. On l'appelle alors *Antimoine préparé, Poudre de sulfure d'antimoine; Stibium sulphuratum nigrum alcoholisatum s. lavigatum, Antimonium crudum præparatum, Sulphuretum stibii præparatum.*

La plupart de ces préparations ont pour but de le débarrasser des substances étrangères qui pourraient être mêlées accidentellement avec lui, et surtout de le réduire en poudre impalpable.

Elles consistent tantôt à le porphyriser avec de l'eau, et à le faire sécher ensuite (am. ams. b. d. du e. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. o. p. pr. r. s. sl. su. t. wu. br. c. pid. sp. vm.), tantôt à le faire fondre dans un creuset, à le couler dans une lingotière, et après qu'il s'est refroidi, à séparer la masse cristalline des scories.

Comme l'antimoine cru contient toujours du sulfure de plomb, du sulfure de fer, et même du sulfure d'arsenic, dont celui de l'Allier est seul exempt, Guibourt a proposé le procédé suivant, pour l'obtenir parfaitement pur :

Pr. Antimoine cru porphyrisé une partie.
Ammoniaque liquide deux parties.

Agitez de temps en temps. Au bout de huit jours, décantez le liquide, et remplacez-le par

Ammoniaque liquide une partie.

Décantez au bout de quinze jours; lavez l'antimoine avec de l'eau distillée, et faites-le sécher. (*col. gu.*)

On trouve dans *he.* le procédé suivant, pour le fabriquer de toutes pièces :

Pr. Règle d'antimoine pur trois parties.
Fleurs de soufre une partie.

Faites fondre ensemble dans un creuset de Hesse, décantez, laissez refroidir, et pulvériser.

Mélez la poudre avec

Fleurs de soufre une demi-partie.

Faites fondre en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que le métal soit saturé de soufre, et que l'excédant de celui-ci soit volatilisé.

Sudorifique, qu'on emploie dans les maladies de peau et la dyspepsie. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram. à un gros = 3,8 gram., une ou deux fois par jour.

SACCHAROLÉ DE SULFURE D'ANTIMOINE. (*bl.*)

Pr. Antimoine cru préparé une partie.
Sucre blanc huit parties.

Mélez bien ensemble.

POUDRE ANTICATHARRHALE DE JAHN. (*rad.*)

Pr. Safran dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Antimoine cru deux grains = 0,1 gram.
Racine d'iris de Florence,
— de pivoine,
— de réglisse, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Dans la toux chronique des enfants. — On en donne ce qui tient au bout d'un couteau.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis ad scabiem. (st.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sucre de lait quatre onces = 122 gram.

Mélez.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE KORTUM. (*rad.*)

Pr. Antimoine cru,
Eponge brûlée,
Soufre lavé,
Feuilles de ciguë,
Coquilles d'huîtres préparées, de chaque. . parties égales.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., matin et soir.

POUDRE DÉPURATIVE DE JASSER.

Poudre de Jasser. (sm.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre,
Nitre purifié,
Iris de Florence, de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre fine.

Conseillée dans les maladies impétigineuses. — Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram., matin et soir, pendant long-temps, dans un demi-verre d'eau sucrée.

POUDRE DÉPURATIVE DE KEMPF.

Pulvis antimonialis s. purificans Kempffii. (fu. ham au. ph. pid rad.)

Pr. Antimoine cru une demi-once = 15 gram.
Carbonate de magnésie trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange sèche un gros = 4 gram.

Mélez en triturant. (*fu. han.*)

au. prescrit un gros = 4 gram. d'antimoine, autant de magnésie, et un demi-gros = 2 gram. d'écorce d'orange.

Pr. Antimoine cru une demi-once = 15 gram.
Carbonate de magnésie un gros = 4 gram.
Sucre blanc cinq gros = 19 gram.
Cannelle un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine (*pid.*)

Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 4,8 gram.

Pr. Antimoine cru un demi-gros = 2 gram.
Carbonate de magnésie cinq grains = 0,3 gram.
Cannelle quatre grains = 0,25 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

En prendre la moitié le matin et l'autre le soir. (*ph. rad.*)

POUDRE HIPPIATRIQUE.

Pulvis eorum. (br. vm.)

- Pr. Antimoine cru,
Soufre,
Baies de genévrier,
— de laurier,
Feuilles de sabine,
Racine de roseau aromatique,
— d'aristoloche,
— d'impératoire,
— de carline,
— de gentiane,
Semences d'avis, de chaque. une livre = 360 gram.
— de fenugrec,
Bol rouge,
— blanc, de chaque. deux livres = 720 gram.

Mêlez, et faites une poudre. (br.)

- Pr. Antimoine cru. une partie.
Fleurs de soufre,
Poudre de réglisse, de chaque. une partie et demie.
— d'avis,
— de baies de laurier,
— de carline,
— de fenugrec, de chaque. trois parties.

Mêlez avec soin. (vm.)

BOLS ANTI-ARTHRITTIQUES. (ph.)

- Pr. Antimoine cru,
Résine de gayac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, un trois fois par jour.

BOLS STIBIÉS.

Bols antimoniaux; Bols stibiati. (ff. ca. fo. ph. sw. sy.)

- Pr. Antimoine cru. quatre grains = 0,2 gram.
Cannelle en poudre. un grain = 0,03 gram.
Conserve de roses. quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

ca. et fo. prescrivent quatre grains = 0,2 gram. d'antimoine et un = 0,03 de cannelle.

- Pr. Antimoine cru préparé. trois parties.
Conserve de rochéléaria. deux parties.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des bols. (sw. sy.)

- Pr. Ammoniaque cru,
Douce-amère, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. une demi-once = 15 gram.
Carvi. quantité suffisante.

Faites trente bols. (ph.)

Dose. deux à quatre par jour, dans les affections dartreuses.

PILULES DE SULFURE D'ANTIMOINE. (bl.)

- Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
Pâte gommeuse de Melonotte. trois parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram., dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sulfure.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES. (au.)

- Pr. Antimoine cru. un scrupule = 1,25 gram.
Oxide de mercure noir. dix grains = 0,6 gram.
Résine de gayac. un gros = 4 gram.
Opium,
Extrait de ciguë, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
Baume de Copahu. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, deux à quatre; toutes les deux heures.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES DE GALL. (fo.)

- Pr. Antimoine cru. un demi-gros = 1,9 gram.
Opium gommeux. cinq à huit grains = 0,3 à 0,5 gr.
Extrait aqueux de gayac. deux gros = 8 gram.

Faites cinquante pilules. — Dose, neuf en trois fois, par jour, dans la goutte.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES DE LUCAS. (ham.)

- Pr. Antimoine cru,
Huile empyreumatique de houille,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Oliban. un gros = 4 gram.
Douce-amère. trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES ANTIMONIALES D'HILDENBRAND. (rad.)

- Pr. Antimoine cru. un demi-gros = 2 gram.
Gomme de gayac,
Extrait de douce-amère, de chaque, un gros = 4 gram.
— de pissenit. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, deux toutes les deux heures, dans le rhumatisme articulaire.

PILULES ANTIMONIALES DE KLEIN.

Pilules de Klein; Pilulæ antimoniales Kleinii. (br. fu. ham. rad. sp.)

- Pr. Antimoine cru. une once = 30 gram.
Résine de gayac. deux gros = 7 gram.
Extrait de fumeterre. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (br. fe. rad. sp.)

ham. substitue l'extrait de douce-amère à celui de fumeterre.

Dose, un demi-gros = 2 gram., plusieurs fois par jour, comme altérant, dépuratif, dans les maladies de peau.

PILULES STIBIÉS.

Pilulæ stibiatae. (au.)

- Pr. Antimoine cru,
Extrait de douce-amère, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à quinze, trois fois par jour, dans la goutte et les maladies cutanées.

TABLETTES ANTIMONIALES.

Tablettes de Kunkel, Tablettes de sulfure d'antimoine, Tablettes de sulfure d'antimoine composées, Trochisques d'antimoine, Saccharolé

solide d'antimoine sulfuré; Morsuli antimonialis s. stibii s. restaurantes Kunkelii s. stibii, Trochisci stibii. (b'. br. f. fu. ham. he. li s. sl. su. w. wu. bl. cot. gu. pid. so. sp. sv.)

1^o Sans amandes.

Pr. Sucre blanc. quarante-huit parties.
Eau de fontaine. quantité suffisante.

Cuisez jusqu'en consistance requise pour faire des tablettes, et ajoutez :

Antimoine cru préparé. huit parties.
Cannelle en poudre grossière. une partie.

Versez, en remuant toujours avec une spatule de bois, dans des formes appropriées, et après le refroidissement, partagez en tablettes de deux gros = 7 gram. (ham. he. pid.)

s. et fu. prescrivent trente-six parties de sucre, six d'antimoine et une de cannelle.

Pr. Sucre. cent vingt-huit parties.
Eau de roses. quantité suffisante.

Cuisez au point convenable, et ajoutez :

Antimoine cru. huit parties.
Cannelle. quatre parties.
Petit cardamome. une partie.

Faites des tablettes d'une demi-once = 15 gram. (br.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Antimoine cru. une demi-once = 15 gram.
Huile de cannelle,
— de citron, de chaque. douze gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire quarante huit trochisques. (li.)

Pr. Sucre blanc. cent quatre-vingt-douze parties.
Antimoine cru. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram., dont chacune contient un demi-grain = 0,026 gram. de sulfure. (bl.)

2^o Avec des amandes.

Pr. Amandes douces pelées. quatre parties.
Sucre en poudre. vingt-cinq parties.

Pilez dans un mortier de marbre. Ajoutez :

Antimoine cru préparé,
Petit cardamome broyé avec un peu de sucre,
de chaque. deux parties.
Cannelle. une partie.
Gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sulfure. (f. cot. so.)

w. et sp. prescrivent seize parties d'amandes, cent douze de sucre cuit à l'eau de roses, huit de sulfure, quatre de cannelle, et une de cardamome; — sl. trente-six d'amandes, deux cent quatre-vingt-huit de sucre, quarante-huit de sulfure, une de cardamome et une de cannelle.

Pr. Amandes douces pelées. douze parties.
Sucre en poudre. quatre-vingt-sept parties.
Sulfure d'antimoine. six parties.
Cannelle en poudre. trois parties.
Eau de roses. six parties.
Gomme adragant. une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de sulfure. (gu.)

su. prescrit quatre parties d'amandes, vingt-huit de sucre, deux de sulfure et une de cannelle; — wu. six d'amandes, quarante-huit de sucre, six de sulfure, et une de cannelle.

Pr. Amandes douces pelées,
Sulfure d'antimoine, de chaque. deux parties.
Écorce d'orange confite. une partie.
Sucre,
Mucilage de gomme adragant, de chaque, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (b'.)

Pr. Amandes douces pelées. quatre parties.
Sulfure d'antimoine. trois parties.
Oléosucre de citron. une partie.
Sucre cuit dans l'eau de cannelle. vingt-huit parties.

Faites des trochisques d'un gros = 5,8 gram. (sm.)

La dose varie suivant la formule. Elle doit être réglée d'après la quantité de sulfure contenue dans chaque tablette. — Dans les maladies cutanées, les rhumatismes et la goutte. — Dose, de celles du Codex français, deux à six, matin et soir.

TROCHISQUES ANTISCROFULEUX. (rad.)

Pr. Antimoine cru. une demi-once = 15 gram.
Oléosucre de citron. une once = 30 gram.
Cannelle. un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quarante-huit trochisques, contenant chacun quinze grains = 0,9 gram. de sulfure.

CÉRAT NOIR DE POWEL. (rad.)

Pr. Cire blanche. quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. douze onces = 360 gram.

Liquéfiez ensemble, et ajoutez :

Charbon de liège en poudre fine, deux onces = 60 gram.
Soufre sublimé et lavé,
Sulfure d'antimoine porphyrisé,
de chaque. une once = 30 gram.

Agitez le mélange jusqu'à ce qu'il soit figé.

On l'a conseillé contre la teigne.

KERMES MINERAL.

Sous-protohydrosulfate d'antimoine, Sous-deutosulfure d'antimoine, Oxyde d'antimoine hydrosulfuré rouge, Sulfure hydrogéné de sous-oxyde d'antimoine, Hydrosulfure rouge d'antimoine, Oxisulfure d'antimoine hydraté, Sulfure d'antimoine précipité, Poudre des Chartreux; Hydrosulphuretum oxidii stibii rubrum s. oxiduli stibii s. stibiosum s. rubrum stibii sulphurati, Hydrosulphas antimonii, Oxidum antimonii s.

stibii sulphuratum rubrum s. stibii hydrosulphuratum rubro-fuscum, Sulphuretum stibii rubrum s. precipitatum, Sulphur antimoniaium fuscum s. tartarisatum, Sulphur rubrum s. purgans universale, Panacea universalis, Alkermes aurificum minerale, Kermes minerale, Pulvis carthusianorum. (a. am. ams. an. b. ba. bo. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. br. e. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Il y a beaucoup de méthodes pour obtenir ce produit.

I. Traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin.

1^o Procédé de Lemery.

Pr. Carbonate de soude cristallisé . . . cent vingt-huit parties.
Eau . . . douze cent quatre-vingts parties.
Sulfure d'antimoine . . . six parties.

Faites bouillir pendant une heure le sulfure dans la solution du sel, filtrez la liqueur bouillante dans des terrines de grès contenant un peu d'eau très chaude; laissez refroidir très lentement, recueillez le précipité, lavez-le sur un filtre avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci n'ait plus de saveur; soumettez-le ensuite à la presse, et faites-le sécher dans une étuve modérément échauffée. (f. p.)

On trouve les variantes suivantes, quant aux proportions: sulfure 1, sel 2, eau 10 (br.); — sulfure 1, sel 2, eau suffisante quantité (ams.); — sulfure 1, sel 2, eau 50 (fe.); — sulfure 1, sel 4, eau 8 (sa); — sulfure 1, sel 4, eau quantité suffisante (wu. gi.); — sulfure 1, sel 4, eau 16 (r.); — sulfure 1, sel 12, eau 41 (e.); — sulfure 2 1/2, sel 5, eau 15 (br. pa. w.); — sulfure 2, sel 1, eau 6 à 8 (b.); — sulfure 1, sel 22, eau 250 (ff.); — sulfure 1, sel 4, eau 50 (ham. han.); — sulfure 5 1/2, sel 15, eau 72 (vm.); — sulfure 1, sel 22 1/2, eau 250 (an. so.); — sulfure 2, sel 1, eau 24 (ta.)

2^o Procédé de Taddei.

Pr. Sous-carbonate de soude . . . dix-huit parties.
Fleurs de soufre . . . une partie.
Sulfure d'antimoine . . . six parties.
Eau . . . quatre-vingts parties.

Procédez comme ci-dessus. (ta.)

3^o Procédé de Ferrari.

Pr. Sous-carbonate de potasse . . . trois parties.
Fleurs de soufre . . . une partie.
Régule d'antimoine . . . deux parties.

Mélez exactement les trois poudres, et faites-en une pâte, en y ajoutant un peu d'eau, ou en les laissant trente ou quarante jours à l'air libre; alors faites bouillir avec suffisante quantité d'eau, filtrez, et séchez le précipité. (gt.)

1^a. prescrit cinq parties de sel, deux de soufre, quatre de régule et cent d'eau.

Guibourt indique, d'après Nachet, le procédé suivant :

Pr. Potasse perlasse purifiée et sèche, huit livres = 4 kilogr.
Régule d'antimoine . . . une livre = 500 gram.
Fleurs de soufre lavés . . . une demi-livre = 250 gram.
Eau pure . . . trente litres.

Faites bouillir ensemble jusqu'à ce que la liqueur refroidie laisse précipiter du kermès, filtrez la bouillante, recevez-la dans de l'eau chaude, laissez reposer vingt-quatre heures, et mettez-la déposer à point.

A cette occasion, Guibourt a publié de curieuses et savantes réflexions, auxquelles nous renvoyons.

II. Traitement du sulfure par une dissolution de potasse caustique.

4^o Procédé de Baumé.

Pr. Potasse liquide . . . trois parties.

Faites-la évaporer jusqu'à moitié, dans un vase de fer, et ajoutez-y :

Antimoine cru préparé . . . une partie.

Faites bouillir sur un feu doux, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux parties de liquide; filtrez celui-ci bouillant, lavez bien et faites sécher la poudre qui se précipite par le refroidissement. (pid. so.)

li. prescrit potasse liquide 1, sulfure 1/2, eau 4; — sw. potasse 6, à dissoudre dans de l'eau, et sulfure, le vingtième de l'alcali; — br. autant de sulfure que la solution d'alcali caustique peut en dissoudre.

5^o Procédé de Hensmans.

Pr. Sous-carbonate de soude . . . à volonté.
Eau . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; rendez la lessive caustique, en la faisant bouillir avec de la chaux, et filtrez; faites bouillir dans la colature du sulfure d'antimoine, en l'ajoutant par petites portions, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; filtrez, laissez en repos, décantez le liquide dans un vase large et profond; faites tomber à sa surface un courant de gaz acide carbonique, remuez souvent, et quand il ne se précipite plus rien, laissez reposer, puis lavez bien le précipité. (vm.)

br. prescrit de faire dissoudre une partie de sulfure dans deux de potasse liquide bouillante, de filtrer la solution, de verser dans celle-ci deux fois son volume d'eau acidulée avec l'acide carbonique, de filtrer, et de laver le précipité; — ta. prescrit une partie de sulfure, six de potasse caustique liquide, et un courant de gaz acide carbonique.

Pr. Eau de potasse . . . quatre pintes = 1602 gram.
Eau pure . . . acide purifié = 1602 gram.

Sulfure d'antimoine. sept onces = 220 gram.
Acide sulfurique étendu. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant deux heures le sulfure et les deux liquides, en remuant de temps en temps, et ajoutant de l'eau à mesure qu'elle s'évapore; passez la liqueur, et versez-y peu à peu l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher à une douce chaleur. (am. du. ed. lo. p. c. vm.)

III. Traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin et de potasse caustique.

6^o Procédé de Ferrarini.

Pr. Fleurs de soufre. quatre onces = 111 gram.
Potasse caustique liquide. six onces = 166 gram.
Sous-carbonate de potasse. huit onces = 221 gram.
Régule d'antimoine. douze onces = 332 gram
Eau. trente-deux livres = 10 kil. 1/2.

Mélez le soufre avec le régule, projetez peu à peu le mélange dans la dissolution bouillante du sous-carbonate, ajoutez la potasse liquide, et faites bouillir pendant une demi-heure; au bout de vingt-quatre heures le kermès se sépare. (gi.)

IV. Traitement du sulfure par un carbonate alcalin à la chaleur rouge.

7^o Procédé de Geoffroy.

Pr. Antimoine cru. deux livres = 720 gram.
Sous-carbonate de potasse ou de soude,
une livre = 360 gram.

Faites fondre ensemble les deux poudres, à une chaleur modérée, dans un creuset convert, pulvérissez la masse après son refroidissement, faites-la bouillir pendant un quart d'heure dans de l'eau, filtrez la liqueur bouillante; après le refroidissement, séparez le précipité, lavez-le avec de l'eau tiède, et faites-le sécher à une douce chaleur. (o. po. pr. sl. t. so.)

Berzelius, qui regarde ce procédé comme un des meilleurs, prescrit une partie de sel et une et deux tiers de sulfure, à chauffer avec lenteur dans un creuset, jusqu'à ce que le tout coule tranquillement sans bouillir; après le refroidissement, on fait bouillir dans de l'eau, et on verse la solution bouillante dans une terrine préalablement échauffée à cent degrés; la liqueur forme un dépôt qu'on recueille sur un filtre, pour le laver.

8^o Procédé de Dollfuss.

Pr. Soufre sublimé. une partie.
Antimoine cru. quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. six parties.

Mélez les trois poudres dans un creuset, faites-le fondre au feu, versez dans un mortier de fer, et pulvérissez après le refroidissement; faites bouillir la poudre avec trente-six parties d'eau, jusqu'à ce que la liqueur soit réduite à moitié; filtrez-la dans un vase contenant deux cents parties d'eau chaude, préalablement privée d'air par l'ébullition; au bout

de quarante-huit heures, lavez et séchez doucement le précipité. (ba. be. d. gr. he.)

b. prescrit, soufre 1, antimoine 4, sous-carbonate 4; — br. soufre 5, antimoine 16, sous-carbonate 24; — gi. soufre 1, antimoine 1, sous-carbonate 2; — su. soufre 1, antimoine 24, sel 12; — f. soufre 50, antimoine 500, sel 1000.

9^o Procédé de Fontana.

Pr. Sous-carbonate de potasse. douze onces = 332 gram.
Fleurs de soufre lavées,
Régule d'antimoine, de chaque. . . six onces = 166 gram.

Mélez le sel avec le soufre, et faites-les fondre doucement dans un creuset; pulvérissez la masse refroidie, et introduisez-la dans un vase de fer contenant douze livres = 4 kilogr. d'eau bouillante. La solution achevée, projetez-y peu à peu le régule, en laissant bouillir la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit devenue épaisse. Ajoutez-y alors vingt livres = 6 kilogr. 1/2 d'eau bouillante; continuez l'ébullition pendant une heure, et filtrez. Au bout de deux ou trois jours, lavez le précipité avec de l'eau tiède, et faites-le sécher à l'ombre. (gi.)

10^o Procédé de Taddei.

Pr. Sous-carbonate de potasse. quinze onces = 425 gram.
Régule d'antimoine. douze onces = 330 gram.
Fleurs de soufre. six onces = 170 gram.

Faites fondre dans un creuset; pulvérissez la masse refroidie, faites-la bouillir dans une trentaine de livres = 10 kilogr. d'eau, et procédez comme ci-dessus. (gi. ta.)

11^o Procédé de Van Mons.

Pr. Sulfure d'antimoine.
Sous-carbonate de potasse, de chaq. une once = 30 gram.

Mélez ensemble, et faites fondre le mélange dans un creuset; pulvérissez la masse après le refroidissement, faites-la bouillir pendant un quart d'heure avec une pinte = 0,950 litre d'eau, laissez reposer, décantez, ajoutez assez d'acide sulfurique pour précipiter tout le sulfure, recueillez, lavez et séchez le sédiment. (vm.)

12^o Procédé de Fabroni.

Pr. Antimoine cru. une partie.
Tartre cru. trois ou quatre parties.

Introduisez le mélange pulvérisé dans un creuset; faites rougir celui-ci jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumée; alors laissez refroidir et pulvérissez le contenu; projetez-le dans de l'eau bouillante; filtrez, et recueillez le précipité qui se forme par le refroidissement; faites-le sécher, après l'avoir bien lavé. (cot.)

IV. Décomposition du chlorure d'antimoine.

13^o Procédé de Taddei.

Pr. Chlorure d'antimoine. à volonté.
Hydro sulfate de potasse. quantité suffisante

pour opérer la décomposition complète; lavez et séchez le précipité. (ta.)

V. Traitement du tartre stibié par l'hydrogène sulfuré.

14. Procédé de Van Mons.

Pr. Tartre stibié. à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, filtrez la liqueur, et, à l'aide d'un appareil convenable, faites-la traverser par un courant de gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le sécher à l'ombre. (vm.)

La substance qu'on obtient par ce dernier procédé est d'un rouge de feu, tandis que les autres en donnent une plus ou moins brune. On a conclu de là que le résultat n'était point identique dans tous les cas, et qu'il se formait dans les uns du sulfure, et dans les autres de l'oxisulfure d'antimoine. Berzelius pense que le précipité est toujours un simple sulfure, identique avec l'antimoine cru, sous le rapport de la composition, et n'en différant que par la couleur, qui tient au mode d'aggrégation des molécules; cependant il croit que le kermès préparé par la voie ordinaire contient toujours une petite quantité de sulfure alcalin, qu'on ne peut lui enlever par le lavage, et qui est essentielle à sa composition. Au total, néanmoins, il regarde le kermès comme un sulfure hydraté d'antimoine, qui ne contient de l'oxide d'antimoine qu'autant que, par un lavage imparfait, on y laisse une quantité variable d'antimonite ou d'hypantimonite de potasse. L'opinion générale, en France, le fait considérer comme un hydrosulfate d'antimoine sesquibasique, ou un oxisulfure d'antimoine hydraté. Guibourt s'est attaché, tout récemment, à démontrer que celui au moins qu'on prépare avec la potasse est un composé constant et non accidentel de sulfure hydraté d'antimoine, ou mieux d'hypantimonite de potasse. Thénard a été plus loin, en établissant des distinctions importantes. Il admet une composition différente du kermès, suivant que ce produit provient de l'un ou l'autre des trois principaux procédés employés pour sa préparation, le traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin, par une dissolution bouillante de potasse caustique, ou par la calcination avec un carbonate alcalin; suivant lui, le kermès provenant du premier procédé est un oxisulfure d'antimoine hydraté, ou un mélange de protoxide d'antimoine et de protosulfure hydraté, tandis que celui qui provient des deux autres est un protosulfure hydraté qui, dans quelques circonstances seulement, peut contenir un peu d'oxisulfure. Au milieu de cette fluctuation des opinions, il serait à désirer qu'un chimiste entreprit un travail comparatif sur les produits de tous les procédés décrits dans les pharmacopées et les divers traités de pharmacie, car l'action doit différer comme la composition; et s'il y a nécessité, pour le praticien d'un pays de savoir au juste ce qu'il prescrit en ordonnant du kermès, il lui importe aussi, en lisant les ouvrages des médecins étrangers, de connaître la substance

à laquelle ceux-ci imposent ce nom. Le kermès surtout obtenu par précipitation à l'aide d'un acide, doit différer beaucoup des autres, et se rapprocher du soufre doré.

Stimulant, émétique, diaphorétique, altérant, béchique, expectorant. — Dose, un grain à quatre = 0,05 à 0,2 gram.

POUDRE KERMÉSINE.

Poudre expectorante; *Pulvis expectorans s. kermesinus s. pectoralis.* (dd. g. su. wu. rad. sa.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre de lait. une demi-once = 15 gram.

Partagez en douze paquets. (g.)

Pr. Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.
Sucre Blanc. une once = 30 gram.

Mélez avec soin, et divisez en quinze paquets. (sa.)

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,06 gram.
Sucre,
Amidon, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Mélez bien (dd.)

Pr. Kermès minéral. un scrupule = 1,25 gram.
Régisse. une demi-once = 15 gram.
Yeux d'écrevisses. deux gros = 7 gram.

Mélez en broyant dans un mortier. (wu.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,12 gram.
Sucre de lait.
Gomme arabique, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, un toutes les quatre heures. (rad.)

Pr. Kermès minéral. un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique. six grains = 0,35 gram.
Sucre blanc. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Pour une seule prise. (sa.)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Sucre blanc. sept parties.

Pulvériser ensemble. Ajoutez :

Poudre gommeuse (deux parties de gomme, deux de sucre et une de gummaux), trente-deux parties.

Mélez bien. (su.)

POUDRE KERMÉSINE CAMPHRÉE.

Pulvis kermesinus cum camphora. (dd. rad. sa.)

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,03 gram.
Poudre de camphre. un grain = 0,06 gram.
— de sucre blanc. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (dd.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,12 gram.
Poudre de camphre. douze grains = 0,7 gram.
— de nitre,
— d'antimoine diaphorétique lavé,
un gros = 4 gram.

Mélez avec soin. (sa.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,25 gram.
Camphre. douze grains = 0,7 gram.

Gomme arabique,
Sucre de lait, de chaque. . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les trois heures. (rad.)

POUDRE DE KERMÈS ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre contre la coqueluche. (bo. fo. sm.)

Pr. Kermès minéral. trois grains = 0,16 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,3 gram.

Mélez exactement. (bo.)

On donne trois grains = 0,16 gram. de cette poudre toutes les quatre heures, dans une cuillerée de tisane pectorale.

fo. prescrit deux grains = 0,1 gram de kermès et six = 0,3 gram. d'ipécacuanha, pour faire six paquets, dont on administre un toutes les quatre heures.

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,026 gr.
Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram.
Yeux d'écrevisses,
Gomme arabique, de chaque. . douze grains = 0,61 gram.

Mélez par la trituration. (sm.) — On partage la poudre en trois doses, dont chacune doit être délayée dans une cuillerée de thé. Cette formule est pour un enfant de douze ans.

POUDRE ANTICATARRHALE DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Kermès minéral,
Fleurs de soufre,
Racine de réglisse, de chaque. parties égales.

Barthez la faisait prendre trois fois par jour dans les rhumes, après la période inflammatoire.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (ba.)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Nitre,
Sulfate de potasse, de chaque. dix parties.

Mélez avec soin.

Telle est la formule que, par exception, la pharmacopée bavaroise donne de la Poudre tempérante de Stahl, dans laquelle le cinabre se trouve ainsi remplacé par du kermès minéral.

POUDRE BENZOÏNE.

Pulvis benzoës. (b. g.)

Pr. Kermès minéral. trois grains = 0,12 gram.
Acide benzoïque. six grains = 0,35 gram.
Castoreum. deux grains = 0,12 gram.

Faites six paquets.

Dans le catarrhe suffocant des vieillards.

POUDRE INCISIVE. (bo.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,2 gram.
Gomme arabique,
Iris de Florence, de chaque. . un demi-gros = 1,9 gram.

A partager en six doses égales, dont le malade prend une toutes les quatre heures, dans une cuillerée de tisane pectorale.

POUDRE DE QUARIN. (ca.)

Pr. Kermès minéral. deux à quatre grains = 0,1 à 0,3 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre. un gros = 3,8 gram.
Extrait de réglisse,
Sucre blanc, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Préconisée contre la toux convulsive. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram., toutes les quatre heures.

POUDRE TONIQUE ET INCISIVE. (ca.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,1 gram.
Ipécacuanha. quatre grains = 0,2 gram.
Ethiops martial,
Sous-carbonate de soude, de ch., douze grains = 0,61 gram.
Poudre de caïou,
— de cannelle, un scrupule = 1,27 gram.
— d'iris, de chaque. un gros = 3,8 gram.
— de réglisse. un gros = 3,8 gram.

Partagez en trente paquets. — Cette poudre a été conseillée dans les embarras gastriques. On en prend trois paquets, à un quart d'heure de distance, une ou deux heures avant le repas, dans une cuillerée d'eau, ou dans de l'hostie mouillée.

BOLS DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici nauseantes. (b. ph.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,2 gram.
Poudre d'ipécacuanha. deux grains = 0,1 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les deux heures. (b.)

Pr. Kermès minéral,
Ipécacuanha, de chaque. . un quart de grain = 0,015 gr.
Douce-amère. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante

pour faire un bol. — A prendre toutes les trois heures. (ph.)

BOLS EXPECTORANTS.

Boli kermetico-ammoniacales s. incitantes non diaphoretici et expectorantes. (b.)

Pr. Kermès minéral. huit grains = 0,4 gram.
Gomme ammoniac triturée avec du
jaune d'œuf. un scrupule = 1,27 gram.
Oxymel scillitique. un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

Pr. Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Nitre. deux scrupules = 2,55 gram.
Kermès minéral. six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse,
Miel despumé, de chaque. quantité suffisante

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS RÉSOLUTIFS.

Boli resolutives diaphoretici. (b. pie.)

Pr. Kermès minéral. un grain = 0,05 gram.
Mercure doux. cinq grains = 0,27 gram.
Extrait de semette. quantité suffisante

Conseillés par Barthez dans les engorgements des visceres du bas-ventre. La dose est pour une seule prise, tous les trois jours, à l'heure du coucher. (*pie.*)

Pr. Kermès minéral. six grains = 0,35 gram.
Mercure doux. huit grains = 0,5 gram.
Ipécacuanha. sept grains = 0,4 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans les exanthèmes répercutés et les fièvres catarrhales. (*b.*)

PILULES KERMÉSINES.

Pilulæ kermesinæ. (*g. rad. sa. sch.*)

Pr. Kermès minéral. soixante et douze grains = 4,8 gram.
Conserve de cynorrhodon. quantité suffisante

pour faire soixante et douze pilules. (*g. sa.*)

Pr. Kermès. vingt grains = 1,25 gram.
Extrait de livèche. quantité suffisante

pour faire quarante pilules. (*rad. sch.*)

Les premières contiennent un grain = 0,03 gram., et les secondes un demi-grain = 0,03 gram de kermès.

PILULES CALMANTES.

Pilulæ diaphoretico-sedativæ. (*b. ra.*)

Pr. Kermès minéral,
Extrait d'opium, de chaque. deux grains = 0,1 gram.
Nitre. quatre grains = 0,2 gram.

Conseillées dans les affections rhumatismales, comme moyen propre à diminuer les douleurs ou favoriser la diaphorèse. (*ra.*)

Pr. Kermès minéral. huit grains = 0,4 gram.
Poudre de Dover. douze grains = 0,64 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante

pour faire six pilules. — Dose, une toutes les deux heures, dans les douleurs arthritiques et rhumatismales. (*b.*)

PILULES SUDORIFIQUES CALMANTES. (*ca.*)

Pr. Kermès minéral,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. dix-huit grains = 0,96 gram.
Extrait gommeux d'opium. douze grains = 0,64 gram.
— Extrait de jusquiame. deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante pilules.

Conseillées par Duméril dans la toux nerveuse opiniâtre. — Dose, deux à quatre dans la journée.

TABLETTES DE KERMÈS MINÉRAL.

Tablettes kermétisées, Pastilles de kermès minéral; Tabellæ kermētis mineralis. (*f. cot. gi. gu. ta. vm.*)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Sucre. soixante-onze parties.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des pilules de douze grains = 0,64 gram. (*gi. so.*)

cot. et gu. donnent la même formule, mais pres-

crivent de la gomme adragant, à laquelle la gomme arabique est préférable, d'après Pouget et Boutigny.

Pr. Kermès minéral. deux gros = 8 gram.
Sucre blanc. dix-sept onces = 532 gram.
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 32 gram.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.

(*f.*)

Pr. Kermès minéral. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. quinze onces = 450 gram.

Triturez le kermès avec deux gros = 7 gram. de sucre; cuisez le reste de celui-ci à la plume, et avant le refroidissement incorporez la poudre, pour faire des tablettes. (*vm.*)

Les deux premières formules donnent des pastilles contenant chacune un sixième de grain = 0,009 gram. de kermès.

Dose, quatre à douze dans la journée.

TABLETTES DE KERMÈS COMPOSÉES. (*ph.*)

Pr. Sucre blanc. six onces = 180 gram.
Eau. quantité suffisante.
Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Gomme arabique,
Suc de réglisse, de chaque. deux gros = 7 gram.
Fleurs de coquelicot. un gros = 4 gram.

Faites trente tablettes. — Chacune contient un demi-grain = 0,05 gram. de kermès.

TABLETTES ANTICATARRHALES DE TRONCHIN.

Tablettes de Tronchin, Tablettes kermétisées de Tronchin, Tablettes de gomme et de kermès composées, Tablettes gommeuses kermétisées, Sacharolé solide de kermès polyamique. (*b^r. ca. gu. pie. ta. vm.*)

Pr. Kermès minéral,
Anis, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Extrait d'opium. un demi-scrupule = 0,64 gram.
Gomme adragant. deux gros = 7,6 gram.
— arabique. huit onces = 245 gram.
Extrait de réglisse. deux onces = 61 gram.
Sucre. trente-deux onces = 1 kilogr.
Eau. vingt gros = 76 gram.

Faites sécher à l'étuve l'anis et l'extrait de réglisse, pesez un huitième de plus de chacun, et pulvérisez-les ensemble, de manière à obtenir trois onces = 92 gram. de poudre; ajoutez à celle-ci la gomme arabique, le kermès et la poudre; incorporez le tout dans le mucilage fait avec l'eau et la gomme adragant et tenant l'extrait d'opium en dissolution; faites des tablettes de six grains = 0,5 gram. (*b^r. ca. gu. pie.*)

Dose, six à huit par jour. — Chaque tablette contient un soixante-quatrième de grain = 0,0008 gram. d'opium, et un huitième de grain = 0,007 gram. de kermès.

Pr. Huile d'anis. six gouttes.
Extrait d'opium fait à froid. douze grains = 0,67 gram.

Kermès minéral.	un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse.	deux onces = 60 gram.
Gomme arabique.	huit onces = 240 gram.
Sucre blanc.	trente-deux onces = 960 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Sirup de sucre étendu d'eau. quantité suffisante

pour réduire en pâte. Faites des tablettes (vm.)

Pr. Kermès minéral,	
Anis, de chaque.	deux scrupules = 2,35 gram.
Gomme arabique.	deux onces = 56 gram.
Sucrec	sept onces = 218 gram.
Extrait d'opium.	six grains = 0,3 gram.
Suc de réglisse.	quantité suffisante.

Faites trois cents pastilles. (ta.)

PASTILLES PECTORALES.

Pastilles incisives et calmantes. (ca. fo.)

Pr. Kermès minéral,	
Scille sèche, de chaque.	soixante grains = 3,19 gram.
Opium gommeux.	un gros = 3,8 gram.
Ipecacuanha.	deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc.	trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant.	quantité suffisante

pour faire quatre cents pastilles.

Dose, une toutes les heures.

MARMELADE EXPECTORANTE. (sm.)

Pr. Kermès minéral.	quatre grains = 0,2 gram.
Huile d'amandes douces,	
— scillitique, de chaque.	deux gros = 7,6 gram.
Manne en larmes.	six onces = 184 gram.

Mélez bien.

Pr. Kermès minéral.	quatre à six grains = 0,2 à 0,3 gr.
Suc exprimé de cloportes.	nombre 100.
Sirup scillitique.	une once = 30 gram.
Manne en larmes.	trois onces = 92 gram.
Essence d'anis.	une à deux gouttes.

Mélez ensemble.

MARMELADE DE ZANETTI.

Electuaire de manne et de casse kermétisé. (ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Kermès minéral.	quatre grains = 0,2 gram.
Eau de fleurs d'oranger.	quatre gros = 15,3 gram.
Beurre de cacao.	six gros = 23 gram.
Huile d'amandes douces,	
Electuaire de casse simple, de chaque, une once = 30 gram.	
Sirup de guimauve.	une once et demie = 45 gram.
Manne en larmes.	deux onces = 61 gram.

Épistez la manne dans un mortier de marbre, ajoutez-y le sirup battu avec le kermès, et triturez jusqu'à ce qu'elle ait disparu; ajoutez l'electuaire, le beurre préalablement fondu dans l'huile, au bain-marie, et l'eau de fleurs d'oranger.

Conseillée pour favoriser l'expectoration et entretenir le ventre libre. — Dose, une cuillerée à café, toutes les deux heures.

ÉMULSION EXPECTORANTE DE BRERA. (rad.)

Pr. Kermès minéral.	dix grains = 0,6 gram.
Emulsion de gomme arabique,	quatre onces = 120 gram.
Oxymel scillitique.	une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

LOOCH AMYGDALIN KERMÉTISÉ.

Emulsion kermétisée; Emulsio kermetica. (b. bl.)

Pr. Looch d'amandes douces.	six onces = 184 gram.
Kermès minéral.	deux grains = 0,1 gram.

Mélez en agitant. (bl.)

Pr. Kermès minéral.	quatre grains = 0,3 gram.
Miel despumé.	une once = 30 gram.
Emulsion simple.	une livre = 500 gram.

Mélez. (b.)

A prendre par cuillerées.

LOOCH KERMÉTISÉ CAMPBÈRE. (ph.)

Pr. Kermès minéral.	trois grains = 0,2 gram.
Campbré.	quatre grains = 0,25 gram.
Mucilage de gomme arabique,	une demi-once = 15 gram.
Sirup de guimauve.	une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures, au début du croup.

LOOCH KERMÉTISÉ GOMMEUX. (ff. fo.)

Pr. Gomme adragant.	dix grains = 0,3 gram.
-----------------------------	------------------------

Faites dissoudre dans

Eau commune quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Kermès minéral. un grain = 0,05 gr.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Kermès minéral.	un grain = 0,05 gr.
Gomme adragant	dix grains = 0,3 gram.
Sirup de sucre.	une once = 30 gram.
Eau de liege terrestre.	quatre onces = 122 gram.

Mélez. (fo.)

Par cuillerées, d'heure en heure, pour favoriser l'expectoration.

LOOCH HUILLEUX ÉMÉTIQUE.

Emulsion émétique. (bo.)

Pr. Kermès minéral	un grain = 0,05 gr.
Oxymel scillitique	quatre gros = 15,3 gram.
Huile d'amandes douces,	
Sirup d'ipeacuanha, de chaque.	une once = 30 gram.
Eau commune.	deux onces = 61 gram.

Faites une émulsion.

A prendre par cuillerées, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

MIXTURE ÉMÉTO-ANODINE. (ra.)

Pr. Kermès minéral	deux grains = 0,1 gram.
Ether sulfurique,	
Laudanum liquide de Sydenham, de chaque,	
iii scrupule = 1,37 gram,	

Sirop de sucre une once = 30 gram.
Eau commune quatre onces = 122 gram.

Conseillée comme calmante et expectorante.

MIXTURE PECTORALE. (bl. pie. sa.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Eau de bourrache deux onces = 61 gram.
Sirop de lierre terrestre,
— de bugle, de chaque, une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Infusion de coquelicot quatre onces = 122 gram.
Huile de noisettes,
Sirop de baume de Tolu, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez bien. (bl.)

Pr. Kermès minéral douze grains = 0,7 gram.
Antimoine diaphorétique non lavé, un gros = 4 gram.
Laudanum liquide de Sydenham vingt gouttes.
Oxymel scillitique deux onces = 60 gram.
Eau d'hysope une livre = 360 gram.

Mélez avec soin. (sa.)

A prendre par cuillerées.

POTION ÉMÉTIQUE. (bo.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Oxymel scillitique une once = 30 gram.
Eau commune quatre onces = 122 gram.

Mélez.

A prendre par cuillerées.

POTION GOMMEUSE KERMÉTISÉE. (st. pie. ra.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Infusion béchique quatre onces = 122 gram.
Sirop de raisin une once = 30 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Kermès minéral un à trois grains = 0,05 à 0,16 gr.
Gomme adragant six grains = 0,3 gram.
Potion gommeuse quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Kermès minéral trois grains = 0,16 gram.
Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Eau trois onces = 122 gram.
Sirop de vinaigre une once = 30 gram.

Mélez. (st.)

Par cuillerées, à la fin des affections catarrhales, quand l'expectoration se fait difficilement.

POTION PURGATIVE. (bo. pie.)

Pr. Kermès minéral un grain = 0,05 gram.

Délayez-le dans :

Infusion de bourrache quatorze onces = 428 gram.,
préalablement mise en digestion sur :

Semences d'anis une pincée,

et tenant en dissolution :

Manne deux onces et demie = 66 gram.

A prendre par cuillerées rapprochées.

POMMADE ANTIBERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Kermès minéral un gros = 3,8 gram.
Axonge de porc une demi-once = 15 gram.
Pulpe de racine de patience une once = 30 gram.

On en frotte les dartres, le soir, en se couchant.

SOUFRE DORE D'ANTIMOINE.

Deuto-sulfure d'antimoine, Sulfide antimonieux, Oxide d'antimoine hydrosulfuré orangé, Hydro-sulfure jaune d'antimoine sulfuré, Hydrosulfate sulfuré d'antimoine, Surhydrosulfurohyposulfite d'oxide d'antimoine, Soufre d'antimoine, Soufre hydrogéné d'antimoine, Oxide d'antimoine sulfuré orangé, Perdeutoxisulfure d'antimoine, Oxisulfure d'antimoine sulfuré hydraté, Sulfure d'antimoine sulfuré hydraté, Sous-hydrosulfate sulfuré d'antimoine; Hydro-sulphuretum luteum oxydi stibii sulphuratum s. oxyduli stibii sulphuratum s. stibiosum cum sulphure, Oxodes stibii sulphuratum, Oxydulum antimonii hydrosulphuratum aurantiacum, Oxydum auratum antimonii, Sulphur stibiatum aurantiacum s. auratum antimonii, Sulphuretum stibii oxydulati s. stibii hydrogenatum s. oxyduli stibii hydrogenatum. (a. am. an. b. ba. bo. br. d. f. fo. ff. g. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. col. gi. gu. pid. so. sp. su. ta. vm.)

1^o Pr. Eaux-mères de kermès minéral à volonté.
Versez-y peu à peu :

Acide acétique (3 degrés) quantité suffisante,
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci à l'eau froide, et faites-le sécher. (an. f. fo. ff. gr. ham. p. par. sl. su. t. br. col. gi. pid. so. ta. vm.)

an. br. et pid. substituent l'acide sulfurique au vinaigre.

2^o Pr. Scorées du régule d'antimoine, ou résidu de la teinture d'antimoine tartarisé à volonté.
Eau quantité suffisante
pour opérer la solution; filtrez la liqueur, laissez en repos pendant quelques jours, décantez ensuite le liquide limpide, et versez-y du vinaigre; recueillez sur un filtre le précipité qui se forme; versez de nouveau vinaigre dans la liqueur, et recueillez encore le précipité; ajoutez une dernière fois du vinaigre au liquide, et conservez, après l'avoir fait sécher, le précipité sous le nom de soufre d'antimoine de la troisième précipitation. (br. fu. sa. w. wu. sp.)

Autrefois, on réservait ce dernier pour les enfants, et le second pour les adultes; quant au premier, fortement émétique, on en faisait peu d'usage.

3^o Pr. Sous-carbonate de potasse trois parties.
Eau bouillante trente parties,

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution

Chaux en poudre une partie et demie.

Faites bouillir pendant une demi-heure, dans une

chaudière de fer, en remuant souvent; passez ensuite la liqueur, lavez le résidu avec une partie d'eau chaude; décantez le liquide clair, et faites-le bouillir dans une chaudière de fer, puis ajoutez-y :

Antimoine cru, une partie.
Fleurs de soufre, de chaque. une partie.

Continuez l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'environ quinze parties de liquide; passez celui-ci encore bouillant, ajoutez-y une quantité d'eau bouillie égale à la sienne, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, ajoutez six parties d'eau à la lessive, et instillez-y de l'acide sulfurique étendu, jusqu'à ce qu'il cesse de s'y faire un précipité; après le repos, décantez et lavez avec de l'eau bouillante, exprimez, faites sécher à une douce chaleur, et pulvériser. (ba. gi.)

a. prescrit trois livres = 4260 gram. de carbonate, cinq = 2100 gram., de chaux et suffisante quantité d'eau; faites bouillir sept onces = 245 gram. de sulfure, et onze = 585 gram. de soufre dans la liqueur caustique, et instillez de l'acide sulfurique; — li. vingt onces = 600 gram. de chaux, dix livres = 5600 gram. d'eau, quinze onces = 450 gram. de carbonate dissous dans deux livres = 720 gram. d'eau, deux onces = 60 gram. de sulfure, trois onces = 90 gram. de soufre, et l'instillation de l'acide sulfurique; — fu. quatre onces = 120 gram. de sulfure, douze = 360 gram. de carbonate, trois = 90 gram. de soufre, vingt livres = 72000 gram. d'eau, et neuf onces = 270 gram. d'acide sulfurique. Cette dernière pharmacopée ne prescrit pas de rendre l'alcali caustique.

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. parties égales.
Liquueur de potasse caustique. quantité suffisante.

pour opérer la solution; faites bouillir, ajoutez le double d'eau de pluie chaude, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, ajoutez encore le triple d'eau de pluie, et instillez de l'acide sulfurique étendu; recueillez, lavez et séchez le précipité. (han.)

ams. b. be. d. fi. r. w. et sw. prescrivent deux parties de sulfure, trois de soufre, suffisante quantité de potasse caustique, et l'instillation de l'acide sulfurique étendu; — he. huit livres = 2880 gram. de lessive caustique, autant d'eau, une livre = 360 gram. de sulfure, quinze onces = 450 gram. de soufre, et de l'acide sulfurique étendu.

Ce procédé ne diffère point de plusieurs de ceux qui ont été indiqués à l'article du kermès, et qui donnent ce qu'on appelle *Soufre d'antimoine précipité*.

4° Pr. Sous-carbonate de soude. six onces = 175 gram.
Fleurs de soufre. une once et demie = 44 gram.
Antimoine cru. six onces = 175 gram.
Charbon préparé. six gros = 23 gram.

Faites fondre dans un creuset, à un feu modéré, dissolvez la masse fondue dans suffisante quantité d'eau distillée, filtrez la solution, et faites-la cristalliser; dissolvez les cristaux dans suffisante quantité d'eau distillée, et ajoutez-y de l'acide sulfurique

étendu, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez, comprimez et desséchez celui-ci. (pr.)

5° Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
Chaux vive. deux parties.
Eau. vingt parties.

Éteignez la chaux avec de l'eau, ajoutez le sulfure avec le reste de l'eau, faites bouillir pendant deux heures, dans une chaudière de fonte, en remplaçant le liquide à mesure qu'il s'évapore, laissez reposer, décantez, filtrez, ajoutez à la liqueur assez d'acide hydrochlorique pour qu'il soit en excès, agitez avec un tube de verre, laissez reposer, recueillez le précipité sur un filtre, exprimez-le, et faites-le sécher. (gelu.)

6° Pr. Sulfure d'antimoine. deux livres = 1 kil.
Fleurs de soufre. trois onces = 92 gram.
Chaux vive. une livre = 500 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une heure, filtrez, et précipitez à l'aide du chlorure d'antimoine, lavez bien, et faites sécher le précipité. (st. sw.)

Berzelius considère le soufre doré comme un sulfure hydraté, un second degré de sulfuration de l'antimoine, correspondant à l'acide antimoniéux. Suivant Thénard, c'est un sulfure hydraté contenant plus ou moins de soufre, un mélange de protosulfure et de deutosulfure, ou de deutosulfure et de persulfure, etc.

Excitant, altérant, diaphorétique, diurétique, fondant, émétique, laxatif. — Dose, trois = 0,16 gram. à vingt grains = 1,06 gram.

POUDRE ANTIRRHUMATISMALE.

Pulvis stibiatus. (au.)

Pr. Soufre d'antimoine. un grain = 0,06 gram.
Poudre de réglisse. dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. huit grains = 0,5 gram.
Soufre dépuré,
Sucre blanc, de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, un demi-gros = 2½ gram., deux à quatre fois par jour.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE THAER. (rad.)

Pr. Soufre d'antimoine,
Camphre, de chaque,
un grain et demi à trois grains = 0,09 à 0,2 gram.
Nitre. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, une toutes les deux heures, dans la péripneumonie, quand le fort de la fièvre est passé.

POUDRE EXPECTORANTE. (rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Extrait d'opium. deux grains = 0,12 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Un, matin et soir, dans la toux spasmodique.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . . six grains = 0,35 gram.
Nitre. un gros = 4 gram.
Camphre. trois grains = 0,2 gram.
Opium. un grain et demi = 0,09 gram.

Faites six paquets. — Un, trois ou quatre fois par jour, dans les catarrhes chroniques.

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. . . . six grains = 0,35 gram.
Sel ammoniac,
Poudre de réglisse, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux ou trois heures, dans la toux catarrhale.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . . huit grains = 0,5 gram.
Opium pur. deux grains = 0,12 gram.
Quinquina,
Fleurs de camomille, de chaque,
quatre scrupules = 5 gram.

Divisez en huit paquets, à prendre pendant l'apyrexie.

POUDRE FÉBRIFUGE D'UNZER.

Pulvis febrifugus Unzeri s. ex sulphure stibiato. (au. ca.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Carbonate de magnésie,
Sulfate de potasse, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (ca.)

au. remplace la magnésie par les écailles d'huîtres préparées.

A partager en quatre paquets, qui se prennent à des distances égales, pendant l'apyrexie des fièvres intermittentes.

POUDRE PECTORALE FONDANTE.

Pulvis pectoralis resolvens s. gummosus cum liquiritiâ et sulphure stibiato. (fu. ham. au. rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre de lait. six gros = 22 gram.
Réglisse. trois gros = 11 gram.
Iris de Florence. un gros = 4 gram.

Mélez avec soin. (fu.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait d'opium. trois grains = 0,2 gram.
Sucre de lait. une demi-once = 15 gram.
Réglisse. deux gros = 7 gram.
Polygala de Virginie. trois gros = 11 gram.

Mélez bien. (ham.) — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique,
Sulfate de potasse,
Anis,
Réglisse, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sirop de lait. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.) — Dose, une cuillerée à café de temps en temps.

On l'a conseillée dans l'asthme

I.

PILULES DÉPURATIVES.

Pilulae ad morbos cutaneos s. sulphurato-stibiatae cum cicuta s. cum arnica et camphora. (au. sw.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Extrait de brou de noix, de ch., une demi-once = 15 gram.
— d'opium. trente grains = 1,50 gram.
Teinture de gayac. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.) — Dose, trois et quatre matin et soir.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre. une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac,
Extrait de ciguë, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (au.) — Dose, quatre à dix, trois fois par jour. — On les a vantées surtout dans les affections consécutives à la variole.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre. deux gros = 7 gram.
Camphre. quinze grains = 0,9 gram.
Extrait d'arnica. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (au.) — Dose, trois à quinze par jour.

PILULES FONDANTES DE HEIM. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Ipécacuanha,
Scille, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Galbanum. deux gros = 7 gram.
Extrait de boucage. un gros = 4 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites deux cent dix pilules. — Cinq, trois fois par jour.

PILULES PECTORALES.

Pilulae ex ammoniaco cum sulphure stibiato. (br. ham. au. ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Gomme ammoniacque,
Suc de réglisse, de chaque. huit parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (br.)

au. prescrit une partie de soufre doré, douze de gomme ammoniacque, et autant de suc de réglisse.

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Gomme ammoniacque,
Extrait de polygala, de chaque. six parties.
Poudre de polygala. trois parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ham.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un demi-gros = 2 gram.
Scille. quinze grains = 0,9 gram.
Gomme ammoniacque. . . un gros et demi = 6 gram.
Polygala de Virginie. . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de pissenlit. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . six grains = 0,35 gram.
Gomme ammoniacque,
Extrait de polygala, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. (ph.)

18

LOOCH PECTORAL.

Linctus s. Potio expectorans. (dd. fu. ham.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. quatre grains = 0,25 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Miel cru, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez exactement. (dd.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. trente grains = 1,86 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Extrait de marrube blanc. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (fu.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de polygala. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Mélez avec soin. (ham.)

MIXTURE PECTORALE. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. six grains = 0,35 gram.
Extrait de laitue vireuse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de polygala. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Hydrosulfure ou Hydrosulfate de chaux antimonié, Chaux d'antimoine sulfurée, Sulfure de chaux stibié ou antimonié, Chaux sulfurée antimoniée, Sulfantimonite calcique; Calcaria sulphurato-stibiata, Calx antimonii Hoffmanni s. cum sulphure, Sulphuretum calcis stibiatum, Sulphuretum calcariæ et stibii, Calx antimonii sulphurata, Calx antimonii cum sulphure. (b. ba. be. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. r. s. sl. w. hp. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Chaux vive. trois parties.

Triturez ensemble, et versez sur le mélange

Eau chaude. vingt-quatre parties.

Faites dessécher à une douce chaleur, en remuant toujours, et conservez la poudre dans un flacon bien bouché. (b. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sw.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. une partie.
Hydrate de chaux. quatre parties.

Calcinez ensemble dans un creuset, pendant un quart d'heure, et renfermez la masse dès qu'elle est refroidie. (ba. be. gr. r. w.)

sl. prescrit dix parties de chaux, trois de sulfure et trois de soufre; — hp. dix de chaux, trois de sulfure et quatre de soufre.

Pr. Soufre doré d'antimoine. à volonté.
Hydrosulfate de chaux liquide saturé, quantité suffisante.

Versez peu à peu la liqueur sur le sulfure, en plongeant le vase dans l'eau chaude, jusqu'à ce que ce dernier soit totalement dissous; filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (vm.)

Hoffmann, l'inventeur de ce composé, le préparait avec dix parties d'écaillés d'huîtres, quatre de sulfure et trois de soufre, calcinées ensemble pendant une heure; — s. prescrit de calciner ensemble une partie d'antimoine cru, une de soufre et quatre de craie.

Résolutif, émetique. On l'a vanté dans les rhumatismes, la goutte, les scrofules, et les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, un à six grains = 0,05 à 0,5 gram. — On peut l'employer aussi à l'extérieur en bains et en fomentations, à la dose de deux onces = 61 gram.

PILULES DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Pilulæ calcariæ sulphurato-stibiatae.
(b'. au. rad.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium, un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme adragant. un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules. — Dose, cinq, trois fois par jour.

SOLUTION DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Solutio s. Aqua calcariæ sulphurato-stibiatae, Decoctum sulphureti calcis Hoffmanni. (b'. han. pr. au. hp. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium. un gros = 4 gram.
Eau distillée. cinq livres = 1800 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre livres = 1440 gram. de liquide. (han.)

pr. prescrit deux gros = 7 gram. pour cinq livres = 1750 gram. d'eau réduites à quatre = 1400 gram.

Cette liqueur a été conseillée dans les engorgements chroniques du bas-ventre, les dyscrasies invétérées, les empoisonnements par les substances métalliques, les gonflements glandulaires, le goître, les rhumatismes anciens; à l'extérieur, dans la teigne. La dose est d'une demi-livre = 180 gram. à une livre = 360 gram. par jour.

EMPLÂTRE DE GUNTHER. (rad.)

Pr. Cire jaune. un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y:

Goodron. une once = 30 gram.

Incorporez dans la masse un peu refroidie

Sulfure d'antimoine et de calcium,
cinq scrupules = 6 gram.

Dans le lombago, la sciatique, le mal de tête chronique. On le laisse en place jusqu'à ce qu'il se détache de lui-même. Quelquefois il irrite et fait naître de petites pustules.

LINIMENT DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.
(rad.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium,
une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. huit livres = 2880 gr.

Après un quart d'heure de digestion, ajoutez;

Goudron quinze onces = 450 gram.

Laissez sur le feu pendant huit minutes, en agitant, puis, après quelque temps de repos, décantez le liquide, et conservez-le, ainsi que le résidu.

Dans les spasmes, les paralysies, les douleurs, les gonflements lymphatiques.

SULFURE D'ANTIMOINE ET DE SODIUM.

Sulfantimonite sodique; Natrium sulphurato-stibiatum, Sulphuretum natrii et stibii. (sl.)

Pr. Sulfate de soude sec quatre onces = 120 gram.
Antimoine cru deux onces = 60 gram.
Charbon végétal une once = 30 gram.

Réduisez le mélange en poudre, et faites rougir celle-ci dans un creuset couvert, jusqu'à ce que la masse coule comme de l'huile; versez alors dans un mortier de pierre; après le refroidissement et la pulvérisation, ajoutez l'octuple d'eau distillée; faites bouillir, puis laissez reposer pendant une semaine; décantez, filtrez, évaporez, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux par une seconde opération semblable.

Aucune pharmacopée ne donne de formule pour préparer isolément le sulfure d'antimoine et de potassium; nous placerons donc à la suite de celui-ci quelques préparations dans lesquelles ce sel se trouve contenu.

SAVON ANTIMONIAL.

Savon stibié; Sapo antimonialis s. antimonii s. stibiatus, Sulphur auratum saponatum, Sapo hydrosulphureti oxiduli stibii sulphurati. (am. b°. de fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. w. ca. pid. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine deux onces = 60 gram.
Soude caustique sèche trois onces = 90 gram.
Eau distillée une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire dans une marmite de fer, en remuant souvent, jusqu'à ce que le soufre doré soit parfaitement dissous, et qu'il ne reste plus qu'une livre = 560 gram. de lessive; ajoutez alors :

Huile de ben ou d'amandes douces, dix onces = 300 gram., et faites cuire doucement, en remuant toujours, jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance de savon. (li. ca.)

Pr. Sulfure d'antimoine cinq parties et trois quarts.
Soude caustique fondue sept parties et demie.
Eau quantité suffisante.

Après la solution, ajoutez :

Soufre une partie et demie, et, quand il est dissous,

Huile d'olives quantité suffisante pour saturer l'excès d'alcali, évaporez jusqu'en consistance pilulaire. (vm.)

Pr. Liqueur de laquelle s'est précipité le kermès minéral, une partie.
Huile d'amandes douces trois parties.

Faites bouillir, en versant peu à peu de la potasse caustique goutte à goutte dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle acquière la consistance d'un savon. (pid. sw.)

fu. donne le même procédé, substituant à la liqueur du kermès la lessive des scories du régule d'antimoine, dont il prescrit de faire cuire seize parties avec quatre d'huile d'amandes douces, en instillant peu à peu de la potasse caustique dans la liqueur bouillante.

Pr. Foie d'antimoine une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante une livre = 360 gram.

Faites cuire la colature jusqu'à ce qu'un œuf puisse y nager, et ajoutez à la moitié de la liqueur :

Huile d'amandes douces une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire encore, en remuant toujours, puis ajoutez le reste de la lessive, évaporez jusqu'en consistance de savon, dissolvez le produit dans l'alcool, et évaporez la solution. (ham.)

Ce procédé est celui que Jacobi, inventeur du savon stibié, publia en 1757.

Pr. Soufre doré d'antimoine une partie.

Faites-le digérer dans suffisante quantité de potasse caustique liquide, étendue de trois fois son poids d'eau distillée. Quand il est dissous, faites fondre dans la liqueur :

Savon blanc ratissé six parties.

Évaporez doucement, jusqu'en consistance de masse pilulaire. (b°. be. d. gr. ham. han. he. o. po. s. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine une once = 29 gram.

Faites-le digérer et dissoudre dans :

Solution de potasse caustique quantité suffisante, étendue du double d'eau distillée; ajoutez :

Savon médicinal en poudre six onces = 175 gram.

Évaporez sur un feu doux, jusqu'en consistance de masse pilulaire. Si cette dernière est encore rouge, ajoutez :

Solution de potasse caustique quantité suffisante pour la rendre d'un blanc grisâtre. (pr.)

Pr. Carbonate de potasse six onces = 180 gram.
Chaux vive dix onces = 300 gram.
Eau commune trois livres = 1080 gr.

Faites cuire ensemble, dans une chaudière de fer, passez à travers un linge, réduisez la lessive à moitié par l'évaporation, et ajoutez-y :

Poudre d'antimoine cru deux onces = 60 gram.
— de soufre une once = 30 gram.

Faites cuire sur un feu doux pendant une demi-heure, en remuant toujours; filtrez et ajoutez :

Savon d'Alicante ratissé six onces = 180 gram.

Évaporez jusqu'en consistance de savon. (w.)

Pr. Poudre d'antimoine cru deux parties.
— de soufre trois parties.

Projetez le mélange, par parties, dans

Soude liquide bouillante quantité suffisante

pour le dissoudre complètement; étendez la liqueur d'eau chaude, et filtrez après le refroidissement. Cherchez alors combien une partie de lessive contient de sulfure, et ajoutez pour chaque partie de ce composé :

Savon blanc six parties.

Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le savon; évaporez jusqu'en consistance convenable. (au.)

vm. prescrit cinq parties et demie d'antimoine cru, une et demie de soufre, assez de soude caustique liquide pour les dissoudre, et quarante-deux parties de savon blanc.

Pr. Soufre doré d'antimoine encore humide de sa préparation, une partie.

Soude caustique liquide quantité suffisante.

Faites dissoudre à chaud, et ajoutez :

Savon blanc ratissé six parties.

Après la solution, passez, puis évaporez doucement jusqu'en consistance pilulaire. (*vm.*)

Pr. Sulfure d'antimoine et de sodium, une demi-once = 15 gram.

Eau distillée deux onces et demie = 75 gram.

Ajoutez à la solution :

Savon médicinal une once et demie = 45 gram.

Mélez exactement, par la trituration, desséchez à une douce chaleur, et pulvérisiez. (s.)

Cette préparation est un simple mélange de sulfantimonite potassique ou sodique, d'hypantimonite potassique et de savon. La potasse caustique que pr. prescrit d'ajouter, d'après Klaproth, a pour but de redissoudre la petite quantité de soufre doré d'antimoine qui se reproduit pendant l'évaporation, et qui donne une teinte rouge au savon. Celui-ci, d'ailleurs, se décompose très facilement, et ne peut supporter le contact de l'air.

Excitant, regardé comme un puissant résolutif, diaphorétique, diurétique, incisif, expectorant et dépuratif. On l'a préconisé particulièrement dans les rhumatismes, l'asthme et les maladies lymphatiques. — Dose, depuis deux grains = 0,12 gram. jusqu'à six = 0,55 gram. et douze = 0,7 gram., deux ou trois fois par jour, en pilules.

PILULES ANTIARTHRITIKES. (au. ph.)

Pr. Savon stibié,

Résine de gayac, de chaque. un gros = 4 gram.

Extrait d'aconit six grains = 0,35 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, douze deux fois par jour. (au.)

Pr. Savon stibié. deux scrupules = 2,5 gram.

Extrait de gratiolo. un demi-gros = 2 gram.

Gomme ammoniaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ph.) — Cinq à dix par jour.

SOUFRE DORÉ LIQUIDE.

Liqueur de savon stibié, Teinture antimoniale de Jacobi; Sulphur auratum liquidum, Tinctura antimonii Jacobi s. saponata, Liquor saponis stibiati. (b*. d. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. st. wu. hp. pid. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une once = 30 gram.

Potasse caustique liquide. quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure; ajoutez :

Savon blanc. huit onces = 245 gram.

Alcool,

Eau, de chaque. six onces = 184 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (st.)

Pr. Savon antimonial,

Alcool rectifié, de chaque. une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, puis filtrez, et distillez la moitié du liquide. Alors, versez sur la quantité prescrite de savon stibié assez de teinture alcaline pour la couvrir de trois doigts; triturez pendant deux heures dans un mortier, puis mettez en digestion dans un matras pendant vingt-quatre heures, afin que la dissolution se fasse parfaitement. (fu. li. o. po. wu. pid.)

Jacobi employait pour dissoudre le savon stibié trois parties de teinture âcre d'antimoine, dont il avait préalablement retiré la moitié de l'alcool par la distillation. Ce fut Klaproth qui substitua la teinture alcaline.

Pr. Savon antimonial. huit onces = 240 gram.

Teinture alcaline,

Eau de cannelle, de chaque. douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (d. han. he. sl. vm.)

b*. prescrit trois parties de savon, quatre de teinture, et quatre d'eau de cannelle.

Pr. Soufre doré d'antimoine. une once = 30 gram.

Solution de potasse caustique quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure, avec lequel on la laisse en digestion; ajoutez :

Savon médicinal ratissé. trois onces = 90 gram.

Alcool concentré,

Eau distillée, de chaque. six onces = 180 gram.

Laissez digérer à une douce chaleur, en remuant souvent, et filtrez. (gr. ham. pr. s. hp.)

Pr. Savon antimonial. une partie.

Teinture de potasse caustique,

Eau, de chaque. une partie et demie.

Faites dissoudre au bain-marie tiède, et filtrez. (*vm.*)

Excitant, résolutif, fondant, diurétique, diaphorétique. — Dose, cinquante à soixante-et-dix gouttes.

MIXTURE ANTIDARTREUSE DE BEIM. (rad.)

Pr. Soufre doré liquide. six gros = 23 gram.

Teinture de coloquinte. deux gros = 7 gram.

Vingt gouttes dans de l'eau, toutes les trois heures.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE ROUGE.

Régule d'antimoine médicinal; Antimonium diaphoreticum rubrum, Febrifugum s. Specificum Craani, Magnesia opalina, Regulus antimonii medicinalis. (ams. br. pa. w. sp.)

Pr. Antimoine cru. cinq parties.
Sel commun décrepité. quatre parties
Carbonate de potasse. une partie.

Pulvériser et mêlez ces trois substances; introduisez la poudre dans un creuset, et, après la fusion, versez dans une lingotière; séparez ensuite les scories. (ams. br. w.)

sp. prescrit cinq parties de sulfure, et une de carbonate, sans sel marin; — pa. veut qu'on introduise dans le creuset un mélange d'une livre et demie = 540 gram. de sulfure, et d'une once = 60 gram. de charbon pilé; puis qu'on ajoute à la masse fondue une livre = 360 gram. du produit de la déflagration du tartre avec le nitre, et qu'on coule ensuite dans une lingotière; après quoi on réduit en poudre.

On peut rapprocher de cette formule les suivantes: — Huit parties de fer, vingt-quatre de sulfure et trois de carbonate (d.); — six parties de fer, huit de sulfure et deux de carbonate (sp.); — introduisez le sulfure dans un creuset, et ajoutez à la masse fondue un sixième de son poids de flux noir; ou bien mêlez deux parties de tartre avec une et demie de sulfure, introduisez le mélange dans un creuset rouge, ou chauffez-le jusqu'à la fusion, pour le couler ensuite dans une lingotière; ou enfin faites fondre du sulfure dans un creuset, projetez du nitre, par petites portions, dans la fonte, ajoutez ensuite un huitième environ de la masse totale de sel marin, et augmentez le feu jusqu'à parfaite fusion. (vm.)

Le sulfure d'antimoine et le carbonate de potasse se fondent ensemble en toutes proportions.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE.

Poudre de Rollwag; Pulvis alexipharmacus s. bezoardicus Rollwagii. (w.)

Pr. Régule d'antimoine médicinal,
Contraeryva, de chaque. six gros = 22 gram.,
Bol d'arménie,
Terre sigillée,
Ongle d'élan,
Cristal de roche,
Corail rouge,
Nacre de perle,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Jadis usitée dans la rougeole, la variole et autres exanthèmes. — Dose, un scrupule = 4,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

TEINTURE DORÉE D'ANTIMOINE.

Teinture âcre d'antimoine, Alcoolé de potasse et d'antimoine sulfuré; Tinctura antimonii aurata s. antimonii tartarisata s. stibii alcalisata s. antimonii acris s. antimonii alcalina s. an-

timonii nigra s. antimonii balsamica s. salis tartari s. tartari. (br. fu. li. pa. sa. t. w. wu. gi. gu. sp. sw.)

Pr. Régule d'antimoine martial. trois onces = 90 gram.
Nitre pur. dix-huit onces = 540 gram.

Projetez le mélange, par portions, dans un creuset rouge, et, après la déflagration, calcinez pendant une heure, puis faites fondre la masse, versez-la dans un mortier de fer, et réduisez-la en poudre. Mettez celle-ci, chaude encore, dans un matras, et versez dessus

Alcool concentré. quarante-huit onces = 1440 gr.

Décantez, et filtrez après trois jours de digestion. (fu.)

li. prescrit une once et demie = 45 gram. de régule, neuf onces = 270 gram. de nitre, et deux livres = 720 gram. d'alcool; — w. quatre onces = 120 gram. de régule, vingt onces = 600 gram. de nitre, et une livre et demie = 540 gram. d'alcool; — br. une livre = 360 gram. de régule, autant de nitre, et une livre et demie = 540 gram. d'alcool; — sp. quatre onces = 120 gram. de régule, huit = 240 gram. de nitre, et douze = 360 gram. d'alcool.

Pr. Régule d'antimoine médicinal encore chaud et pulvérisé. quatre onces = 120 gram.

Versez dessus une lessive préparée avec

Sous-carbonate de potasse. six onces = 180 gram.
Eau commune. huit onces = 240 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de bouillie, et ajoutez :

Alcool concentré. dix onces = 300 gram.

Laissez digérer à une très douce chaleur, en remuant souvent, jusqu'à ce que la liqueur soit d'un rouge blanchâtre. (fu.)

Pr. Antimoine cru. six onces = 180 gram.

Faites-le fondre dans un creuset, ajoutez :

Nitre sec. une once et demie = 45 gram.

Continuez le feu pendant un quart d'heure, pulvériser la masse, faites bouillir avec :

Carbonate de potasse. huit onces = 240 gram.,
dissous dans

Eau. deux livres = 720 gram.,

jusqu'en consistance de sirop, et versez sur le magma

Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (br.)

Pr. Antimoine cru,

Carbonate de potasse, de chaque. quatre parties.

Projetez le mélange, par portions, dans un creuset de terre rougi au feu; chauffez fortement pendant une demi-heure; coulez dans un mortier; pulvériser la masse encore chaude, introduisez-la dans un matras, et versez dessus :

Alcool (38 degrés). douze parties

Laissez en digestion, à une douce chaleur, pendant huit jours, et filtrez. (br. pa. sa. t. w. wu. gh. gi. sp. sw.)

On ne connaît pas encore bien la composition de cette teinture, long-temps regardée comme une simple solution alcoolique de potasse caustique, par laquelle même plusieurs pharmacopées la remplacent. Cependant elle paraît contenir, outre du sulfantimoine potassique, c'est-à-dire une combinaison de sulfure d'antimoine et de sulfure de potassium, une autre combinaison d'oxide d'antimoine et de potasse.

Sudorifique, inusité aujourd'hui.

LILIUM DE PARACELSE.

Teinture des métaux; Alcoolé de potasse antimonié; *Lilium Paracelsi*, *Tinctura metallorum*. (br. gu. sp.)

Pr. Régule d'antimoine. quatre onces = 122 gr.

Étain,

Cuivre rouge, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble dans un creuset, pulvériser l'alliage, et mêlez-le exactement avec :

Nitre,

Bitartrate de potasse, de chaque. . . six onces = 184 gr.

Projetez le mélange par parties dans un creuset rouge, chauffez fortement, coulez sur une plaque de fonte, pulvériser promptement, et introduisez la poudre dans un matras contenant

Alcool (38 degrés). trente-deux onces = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

Cette préparation, mal connue et fort peu usitée, contient surtout de la potasse caustique, avec un peu d'antimoine et d'étain, mais pas de cuivre.

SAVON CHIMIQUE DE DIPPEL.

Sapo chymicus Dippelii. (w.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. une livre = 360 gr.

Antimoine cru. une demi-livre = 180 gr.

Tourneur de cuivre. trois onces = 90 gram.

Faites fondre le mélange, pilez ensuite la fonte avant qu'elle soit refroidie; imbibez-la de neuf onces = 270 gram. d'huile de genièvre ou de térébenthine, afin de la réduire en bouillie; versez alors dessus assez d'alcool concentré pour la couvrir de quelques doigts; laissez digérer pendant plusieurs jours, et décantez le liquide coloré; répétez deux ou trois fois la digestion avec de nouvel alcool; réunissez les teintures, distillez une partie de l'esprit, et ajoutez au reste du savon de Venise, avec un peu de baume du Pérou.

Dippel recommandait cette préparation à l'extérieur, comme résolutive et anodine, dans la goutte et les engelures.

MIXTURE FONDANTE SPIRITUEUSE.

Mixtura resolvens spirituosissima. (fu.)

Pr. Teinture d'antimoine. une once = 30 gram.

Teinture de boucage. six gros = 22 gram.

— de succin. trois gros = 11 gram

Savon d'Alicante. deux gros = 7 gram.

Mélez, et faites dissoudre.

Cette mixture, qui peut très bien remplacer le savon de Dippel, passe pour être stimulante, tonique, balsamique, fondante, antispasmodique, nérvine, diurétique et diaphorétique. — Dose, quarante à soixante-et-dix gouttes.

MIXTURE TONICO-NERVINE DE STAHL.

Mixtura tonico-nervina Stahlii (h^e. br. fu. pa. s. w. sp.)

Pr. Teinture acre d'antimoine. deux onces = 60 gram.

Esprit de corne de cerf rectifié. une once = 30 gram.

Mélez avec soin.

Excitant, apéritif, résolatif, nervin, antispasmodique, diaphorétique, diurétique. — Dose, trente à cinquante gouttes.

OXIDES D'ANTIMOINE.

1^o Oxide antimonique.

Protoxide d'antimoine, *Oxure antimonique*, *Oxide mineur d'antimoine*, *Neige d'antimoine*, *Fleurs argentines d'antimoine*; *Protoxydum stibii griseum*, *Stibium oxydatum griseum s. oxydulatum*, *Oxydum stibicum*, *Oxydulum stibii per acidum muriaticum*, *Nix antimonii*, *Flores antimonii argentei*.

1^o Pr. Antimoine métallique. à volonté

Mettez-le sur un têt à rôtir dans la moufle d'un petit fourneau à coupelle, préalablement chauffé; lorsque l'antimoine sera en pleine fusion et répandra d'abondantes vapeurs, bouchez toutes les ouvertures du fourneau, excepté celle de la moufle; à mesure que la température baissera, l'oxide se déposera sur les parois du têt, puis sur la surface du métal; après le refroidissement, retirez le têt, et séparez l'oxide produit. (f.)

Pr. Antimoine métallique. à volonté.

Mettez-le dans un creuset de terre long et rond; exposez ce creuset dans un fourneau à réverbère, de manière qu'il en dépasse la paroi d'un pouce environ, en faisant un angle de 45 degrés; faites-le pénétrer par son bord dans un autre creuset renversé, dont le fond entre aussi dans un troisième; ménagez du jour entre les deux creusets inférieurs, et pratiquez un trou dans le fond des deux derniers; portez peu à peu le métal au rouge blanc, et toutes les heures enlevez les creusets supérieurs, pour retirer l'oxide qui s'y est sublimé. (sa. br. gu. so. sw. ta.)

C'est ce produit qu'on appelait autrefois *Fleurs argentines d'antimoine*.

2^o Pr. Antimoine pulvérisé. une partie.

Acide nitrique concentré. une partie et demie.

Faites chauffer légèrement; après que toute action

a cessé, laissez refroidir; lavez, en triturant dans un mortier de verre, avec de l'eau froide, et faites sécher. (vm.)

3° Pr. Safran des métaux. une partie.
Acide sulfurique. deux parties.
Sel marin décrépit. trois parties.
Eau. quatre parties.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures; filtrez après le refroidissement; jetez la liqueur dans quarante parties d'eau chaude; recueillez le précipité, faites-le digérer avec une solution chaude et très étendue de carbonate de potasse, ensuite lavez-le bien et faites-le sécher. (b. be.)

Pr. Beurre d'antimoine liquide. une partie.
Eau bouillante. seize parties,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; séparez celui-ci par la filtration, lavez-le bien, et faites-le sécher à une douce chaleur; alors jetez la poudre dans une dissolution de

Sous-carbonate de potasse. une partie.
Eau. six parties

Faites bouillir pendant une heure, en ajoutant de nouvelle eau, pour remplacer celle qui s'évapore. Après le refroidissement, décantez; lavez le sédiment, et faites-le sécher. (an. ham. han. ta.)

Pr. Beurre d'antimoine liquide. cinq parties.
Eau. dix parties.

Versez de la dissolution de potasse caustique dans le mélange, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; chauffez un instant, laissez reposer, décantez, lavez bien et faites sécher le précipité. (gu. sw'.)

Pr. Poudre d'Algaroth. deux parties.
Bicarbonate de potasse. une partie.
Eau. dix parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, décantez, lavez et faites sécher le précipité. (f.)

4° Pr. Antimoine cru. huit parties.
Acide nitrique. seize parties.
Eau distillée. soixante-quatre parties.

Laissez digérer dans un matras, à une chaleur de 55 à 60 degrés, en remuant souvent, pendant deux heures, ou jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz nitreux; décantez, lavez le résidu avec de l'eau distillée, puis faites-le bouillir avec:

Carbonate de soude. une partie.
Eau distillée. quantité suffisante,

pendant une demi-heure; après quoi, lavez-le avec de l'eau distillée, et faites-le sécher. (pr.)

5° Pr. Tartre stibié. une partie.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez:

Carbonate d'ammoniaque. une partie,
préalablement dissous dans
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir le mélange, recueillez, lavez et séchez le précipité. (b. f. c. sw'. ta.)

Par ces trois derniers procédés, l'oxide, quoique pur aussi, a une teinte grise, et porte le nom de *Stibium oxydatum griseum*.

Emétique, sudorifique, vénéneux. On l'a conseillé dans la coqueluche et les affections causées par quelque exanthème répercuté. — Dose, depuis un dixième de grain = 0,005 gram. jusqu'à quatre grains = 0,2 gram., trituré avec du sucre.

2° Acide antimonieux.

Deutoxide d'antimoine, Oxide d'antimoine majeur, Cendre d'antimoine, Bezoard minéral; Acidum stibiosum, Oxides stibii album, Stibium oxydatum album, Calx antimonii nitrata, Cinis antimonii, Bezoardicum minerale. (b. o. pa. w. wu. sp.)

Pr. Antimoine cru. à volonté.

Calcinez-le sur un têt, en le remuant sans cesse avec un tuyau de pipe, et sans le faire fondre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs. (o. wu.)

L'acide antimonieux ainsi obtenu, et qu'on appelait jadis *Cendre d'antimoine*, contient de l'oxide antimonique et du sulfure d'antimoine.

Pr. Poudre d'Algaroth. une partie.
Nitrate cru. trois parties.

Mélez, et faites détoner le mélange dans un creuset rouge, en l'y projetant peu à peu; jetez ensuite la masse dans de l'eau, lavez bien le précipité qui se forme, et faites-le sécher à une douce chaleur. (br. pa. w. sp.)

C'est à ce produit qu'on donnait autrefois le nom de *Bezoard minéral*.

3° Acide antimonique.

Matière perlée de Kerkring; Acidum antimonicum, Materia perlata Kerkringii, Magisterium antimonii diaphoretici. (b. f. pr. sl. wu. gu. so. ta. vm.)

Pr. Chlorure d'antimoine distillé. une partie.
Acide nitrique (24 degrés). deux parties.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, évaporez ensuite à siccité, sur le bain de sable, versez de nouvel acide nitrique sur le résidu; faites encore évaporer à siccité, et chauffez au rouge pendant une demi-heure. (gu.)

vm. conseille de verser de l'acide nitrique sur le beurre d'antimoine, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus aucune vapeur, de chauffer ensuite légèrement le mélange, et de le laver.

Le procédé de Guibourt donne de l'acide sec.

Pr. Antimoine cru. deux parties.
Nitrate. cinq parties.

Projetez le mélange par parties dans un creuset rouge, laissez la masse rougir pendant une demi-heure, et jetez-la ensuite dans de l'eau distillée; ajoutez goutte à goutte de l'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il soit un peu en excès, lavez et séchez le précipité. (b. sl.)

pr. indique une partie de sulfure et deux et un quart de nitre.

wu. prescrit le vinaigre, au lieu de l'acide sulfurique.

C'est le précipité déterminé par le vinaigre qu'on appelait autrefois *Matière perlée de Kerkring*.

Pr. Eau de lavage de l'antimoine diaphorétique. . . à volonté.

Versez-y de l'acide sulfurique, lavez et séchez le précipité. (f. so. ta.)

Cette formule et la précédente donnent de l'acide hydraté.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE.

Fondant de Rotrou; Antimonium diaphoreticum non ablutum. (ams. br. pa. w. wu. cot. gi. sp.)

Pr. Antimoine. une partie.
Nitre. trois parties.

Introduisez le mélange des deux poudres dans un creuset, chauffez jusqu'au rouge pendant une heure, laissez refroidir, et pulvériser. (ams. br. pa. w. wu.)

gi et sp. prescrivent une partie de métal et deux de nitre; — cot. deux de métal et trois de nitre.

Le produit est un mélange d'antimonite, d'antimoniate et de nitrate de potasse.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE LAVÉ.

Antimonium diaphoreticum lotum. (ams. br. f. fe. g. gr. ham. sa. cot. gu. sa. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre, de chaque. parties égales.

Projetez le mélange, par parties, dans un creuset rouge, laissez au feu pendant une demi-heure, puis jetez dans de l'eau, et lavez à plusieurs reprises la poudre qui se sépare. (fe. sw.)

br. g. gr. sa. sp. et ta. prescrivent une partie de métal et trois de nitre; — vm. quatre de métal et trois et demie de nitre, ou trois de nitrate de soude; — sa. quatre de métal et sept de nitre; — gu. une de métal et une et demie de nitre; — f. et so. une de métal et deux de nitre; — ham. une de métal et deux et demie de nitre.

L'eau enlève le nitrate de potasse, et décompose en partie le mélange d'antimonite et d'antimoniate, laissant pour résidu un mélange de surantimoniate et de surantimonite de potasse.

Pr. Antimoine diaphorétique. à volonté.

Lavez-le avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que celle-ci sorte insipide. (ams. an. po. s. wu. gi. ta.)

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE MARTIAL.

Diaphorétique de Keup; Bezoardicum martiale, Pulvis cachecticus Ludovici, Specificum stomachicum Poterii. (pa. w. ca. sp.)

Pr. Limaille de fer,
Antimoine cru, de chaque. parties égales.

Introduisez le mélange dans un creuset rouge, et remuez-le avec une baguette jusqu'à ce qu'il semble

converti en scories; triturez-le alors, et mêlez-le avec le triple (w. ca.) ou le sextuple (w. sp.) de nitre cru; faites détoner par portions dans un creuset rouge, et, après une légère calcination, jetez la masse dans de l'eau tiède, pour recueillir, laver et faire sécher à une douce chaleur la poudre qui se précipite.

ANTIHECTIQUE DE PÔTIER.

Antihæcticum Poterii, Bezoardicum joviale. (sa. w. gi. sp. vm.)

Pr. Régule d'antimoine. quatre parties.
Étain fin. cinq parties et demie.

Faites fondre ensemble, et versez sur une plaque de métal froide; pulvériser, et mêlez la poudre avec

Nitre en poudre. quinze parties.

Projetez dans un creuset incandescent; après que le mélange a fusé, on le tient encore au feu pendant quelque temps, puis on le laisse refroidir, on le lave bien avec de l'eau froide et on le fait sécher à une douce chaleur. (vm.)

sa. et gi. prescrivent une partie de régule, une d'étain et six de nitre; — w et sp. trois de régule, une d'étain et douze de nitre.

Jadis on croyait cette préparation propre à arrêter les flux de sang et de semence, et à diminuer les sueurs colligatives des phthisiques. — Dose, deux à douze grains = 0,1 à 0,64 gram., matin et soir.

NITRE ANTIMONIÉ DE STABL.

Fondant de Ruhland; Nitrum antimoniatum. (br. fu. li. pa. s. sa. w. wu. gi.)

Pr. Eau de lavage d'antimoine diaphorétique. . . à volonté.

Filtrez, et faites évaporer, soit à siccité (pa. w.), soit jusqu'à formation d'une pellicule, et laissez cristalliser dans un endroit frais. (br. fu. li. s. sa. wu. gi.)

Si l'on n'a point versé préalablement d'acide dans l'eau de lavage, cette formule donne un mélange des sels d'antimoine que le liquide a enlevés, plus d'une quantité variable de nitrite ou même de nitrate; si la liqueur a été mêlée avec de l'acide, soit sulfurique, soit acétique, on n'obtient plus qu'un mélange de sulfate ou d'acétate et de nitrate ou de nitrite.

FOIE D'ANTIMOINE.

Hepar antimonii, Oxydulum stibii sulphuratum semi-vitreum. (a. am. an. b. ba. be. br. d. e. fe. fi. fu. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. sp. sw. vm.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre, de chaque. parties égales.

Pulvériser et mêlez les deux substances; projetez le mélange par portions dans un creuset; la déflagration étant terminée, maintenez la matière rouge pendant un quart d'heure, en évitant qu'elle entre en fusion; retirez alors du creuset, pulvériser et conservez. (a. am. b. br. d. e. fi. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sl. w. wu. br. c. sw. vm.)

an. gi. et sp. prescrivent une partie de sulfure et deux de nitre; — b et s. une de sulfure et deux et demie de nitre; — ba. fe. o. p. par. sa. su. t. une de sulfure et trois de nitre; — sl. une de sulfure et quatre de nitre; — fu. quatre de sulfure et dix-huit de nitre; — he. deux de sulfure et trois de nitre.

Le produit présente de grandes variétés suivant la proportion respective du sulfure et du nitre, l'intensité et la durée de la chaleur. Cependant, c'est en général un mélange de sulfate, de sulfantimoniate, d'antimonite et d'antimoniate de potasse, avec une combinaison de sulfure et d'oxide antimoniques. Il ne constitue pas une masse homogène, mais une série de couches superposées, différentes d'aspect et de composition.

SAFRAN DES MÉTAUX.

Safran d'antimoine; *Crocus antimonii s. metal-lorum*, *Stibium oxydatum fuscum*. (a. an. br. fi. ham. lan. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. w. wu. so. sp. vm.)

Pr. Foie d'antimoine. à volonté.

Épaisez-le par l'eau, et faites-le sécher.

Le lavage enlève au foie d'antimoine le sulfate, le sulfantimoniate et une partie des antimonite et antimoniate. Le résidu insoluble, ou safran des métaux, est un composé de surantimonite, de surantimoniate de potasse et d'oxisulfure antimonique.

VERRE D'ANTIMOINE.

Oxide d'antimoine sulfuré vitreux, *Oxisulfure d'antimoine silicifère*; *Vitrum antimonii s. stibii*, *Oxydum stibii sulphuratum vitreum*, *Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum*, *Antimonii vitrum hyacinthinum*, *Antimonium vitrificatum*, *Oxydulum stibii vitreum*, *Oxydum antimonii cum sulphure vitrificatum*, *Antimonii oxydum vitrificatum*, *Oxydulum stibii vitrificatum*, *Protoxydum stibii sulphuratum vitreum*. (am. ams. an. b. bo. br. d. fe. fa. g. he. li. o. p. pa. r. su. t. w. wu. br. c. cot. pid. so. sp. sv. vm.)

Pr. Antimoine cru à volonté.

Grillez-le dans un plat de terre, en le remuant toujours avec un tuyau de pipe, jusqu'à ce qu'il ne fume plus, et qu'il soit converti en une poudre d'un gris roussâtre; jetez celle-ci dans un creuset rouge et couvrez; faites fondre rapidement, et coulez sur une pierre légèrement enduite de graisse.

On trouve ce procédé dans toutes les pharmacopées qui indiquent le verre d'antimoine, ou qui ne le portent pas à la matière médicale, c'est-à-dire parmi les substances à prendre dans le commerce, comme ba.; mais on indique le suivant:

Pr. Sous-chlorure d'antimoine huit parties.
Antimoine cru une partie.

Pulvérisez, faites fondre dans un creuset, et versez sur une plaque de cuivre échauffée.

Le verre d'antimoine est un mélange variable de

protoxide et de sulfure d'antimoine, de silice, d'oxide de fer, et de toutes les impuretés contenues dans l'antimoine cru. Plus le sulfure y abonde, plus il est noir et opaque.

POUDRE ABSORBANTE. (W. sm.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé . . . deux onces = 60 gram.
Ecaillés d'huîtres préparées,
Yeux d'écrevisses, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez bien ensemble. (W.)

Pr. Antimoine diaphorétique,
Corail rouge,
Yeux d'écrevisses, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de fer un scrupule = 1,27 gram.
Extrait d'opium. dix grains = 0,5 gram.

Faites une poudre. (sm.)

POUDRE BEZOARDIQUE ANGLAISE.

Poudre de la comtesse de Kent; *Pulvis bezoardicus anglicus s. Kentianus*. (ams. li. pa. w. sp.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre d'extrémités noires des pinces de homards,
— de contrayerva, de chaque, deux onces = 60 gram.
Perles préparées,
Corail rouge,
— blanc,
Yeux d'écrevisses,
Corne de cerf calcinée, de chaque, une once = 30 gram.
Terre de Lemnos,
Bézoard oriental, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites du tout une poudre, après avoir imbibé la corne de cerf, les yeux d'écrevisses, les pinces de homards, et les perles avec du suc de citron, et les avoir fait sécher. (pa. w.)

Indépendamment de cette poudre, appelée *completus*, w. en donne une autre, sous le nom d'*incompletus*, qui ne diffère que par l'absence du bézoard.

Pr. Antimoine diaphorétique,
Poudre de pinces de homards, de chaque,
deux onces = 60 gram.
— de perles,
— de corail rouge,
— d'yeux d'écrevisses,
— de corne de cerf calcinée, de chaque,
une once = 30 gram.

Bézoard d'Orient,
Terre de Lemnos, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ambre gris, broyé avec un peu de sucre,
un gros et demi = 6 gram.

Mélez avec soin. (sp.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre de contrayerva, de chaque, deux gros = 7 gram.
Yeux d'écrevisses. une once = 30 gram.
Cinabre préparé. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez bien. (li.)

Jadis usitée dans toutes les maladies graves, où l'on supposait alors les absorbants utiles, cette poudre est tombée dans un oubli mérité. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

Quoique l'antimoine ne figure plus dans la formule suivante, elle n'en porte pas moins le même nom.

- Pr. Pincés de cancre. deux onces = 61 gram.
 Yeux d'écrevisses,
 Corail rouge,
 Percles, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Corne de cerf brûlée,
 Sucre, de chaque deux gros = 8 gram.
 Contrayerva huit scrupules = 10 gram.
 Bêzoard d'Orient,
 Chair de vipère, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
 Feuilles d'or. un scrupule = 1,3 gram.

Mélez. (ams.)

POUDRE BÉZOARDIQUE DE HALLE.

Pulvis bezoardicus Halensis s. resolvens s. diaphoreticus s. stibiatus. (ham. han. pr. sl. w. sw. vm.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
 Nitrate de potasse,
 Sulfate de potasse,
 Yeux d'écrevisses, de chaque. une once = 30 gram.
 Cinqsabrè. un gros et demi = 6 gram.

Faites une poudre du tout. (ham. w.)

- Pr. Poudre de James,
 Carbonate de chaux,
 Sulfate de potasse,
 Nitrate de potasse, de chaque une once = 30 gram.
 Kermès minéral. un gros et demi = 6 gram.

Mélez bien. (sw.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé une partie.
 Sulfate de potasse,
 Nitrate de potasse, de chaque deux parties.

Mélez par la trituration. (pr. vm.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé une partie.
 Sulfate de potasse deux parties.

Pulvériser et mélez. (ham. han. sl.)

Conscillée au début des fièvres prodnites par la suppression de la transpiration, et regardée aussi comme tempérante.

POUDRE CORNACHINE.

Poudre des trois diables, Poudre du comte de Warwick, Poudre catholique, Poudre de tribus, Poudre de scammonée antimoniale; Pulvis cornachini s. oxydi stibii compositus s. scammonii antimonialis s. comitis Warwick s. trium diabolorum, Cerberus triceps. (an. br. e. f. g. pa. sa. t. w. ca. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

- Pr. Scammonée,
 Crème de tartre,
 Antimoine diaphorétique lavé, de chaque, parties égales.

Mélez bien. (an. e. f. g. pa. sa. t. cot. gi. gu. so. sp.)

- Pr. Scammonée. trois parties.
 Antimoine diaphorétique. deux parties.
 Crème de tartre une partie.

Mélez bien. (vm.)

br. w. et ca. prescrivent deux parties de scammonée, une et demie d'oxide, et une de crème de tartre, proportions qui sont celles de Cornacchini.

Cette poudre a été couverte d'éloges par Baglivi, Ramazzini, Boerhaave et Hoffmann, qui la représentaient comme un médicament *polychreste, panchreste*. Triller dit à son occasion : *Eventi ut blandus iste et benignus hucusque pulvis, ingenium suum pristinum plane migraret, et insolitam quasi ferociam ac violentiam inderet. Et enim post exiguum quoque illius dosim, quindecim tantum granorum, aut ad summum unius scrupuli, in omnibus fere egrotis, qui eo tum usi fuerant, uno eodemque tempore, illico sequebantur summæ cordis anxietates, acres vomendi conatus, tandem vomitus ipsi laboriosissimi, item mordentes cardialgiæ, gravissima vero præsertim intestinorum tormina, cum frequentissimis alvi dolentis dejectionibus, quin et in nonnullis vehementissima adeo hypercatharsis, vix ullis remediis anodynis ac paregoricis, tam internis quam externis, compescenda, ita ut venter, horrendum dictu, per tres, aut quator etiam dies, sine intermissione, sordide, intermixto quoque interdum sanguine, flueret, atque hinc illi miselli egroti, omnibus penè viribus exhausti, in summo vitæ periculo versarentur. Aussi ajoute-t-il, ab eo tempore usum illius medicamenti tam sublestæ fidei et tam accipitis, damnavi, nec unquam illud rursus adhibere ausus sui : quin potius tricripitem quasi hunc Cerberum ad Tartara sua horrida ac squalentia, unde mihi quidem venisse videbatur, merito relegari. Cependant Baumé fait observer que de la poudre cornachine qu'il avait conservée pendant dix ans, n'était pas devenue éméétique. On a prétendu qu'elle devait cette propriété à la formation d'une certaine quantité de tartre stibié : Guibourt pense qu'on doit l'attribuer à ce qu'on a fait entrer dans sa composition de l'antimoine diaphorétique préparé avec une trop faible proportion de nitre.*

POUDRE FÉBRIFUGE DE MORTON.

Pulvis febrifugus Mortoni s. chamomille cum antimonio. (au. rad.)

- Pr. Fleurs de chamomille deux parties.
 Deutoxide d'antimoine,
 Carbonate de potasse, de chaque une partie.

Morton a beaucoup vanté les vertus de cette poudre.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis resolvens Stahlîi. (w. sp.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
 Nitrate de potasse,
 Ecailles d'huîtres préparées, de chaque . . . parties égales.

Mélez par la trituration.

Réputée incisive, fondante, et résolutive, elle était prescrite jadis dans la plupart des maladies graves.

POUDRE INCISIVE COMPOSÉE.

Pulvis resolvens compositus. (w.)

Pr. Poudre incisive de Stahl trois parties.
— d'extrait de cascarille une partie.

Mélez ensemble.

Conseillée dans les maladies de poitrine, la diarrhée et la dysenterie. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram., et au-delà.

POUDRE PECTORALE. (pie.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Cristal minéral, de chaque un gros = 3,8 gram.
Yeux d'écrevisses,
Soufre préparé,
Racine d'aunée, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Kermès minéral six grains = 0,3 gram.

Partagez en trente-six paquets, dont on prend trois par jour.

POUDRE PECTORALE ET DIAPHORÉTIQUE. (bo.)

Pr. Antimoine diaphorétique un gros = 3,8 gram.
Blanc de baleine,
Oliban, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.

Mélez, et divisez en douze paquets. — Dose, un paquet toutes les heures, dans une cuillerée de tisane.

POUDRE PECTORALE DE SELLE. (pie. rad.)

Pr. Nitre antimonié,
Fleurs d'arnica, de chaque une once = 30 gram.
Opium quatre grains = 0,2 gram.
Camphre dix grains = 0,5 gram.

Selle employait cette poudre au début de la phthisie pulmonaire dite pituiteuse. Quand elle provoquait le vomissement, il y joignait de la racine de réglisse en poudre.

POUDRE PRÉCIPITANTE DE STAHL.

Pulvis præcipitans Stahlîi. (pa. w.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé un gros = 4 gram.
Poudre d'écailles d'huîtres,
— de nacre de perle,
— de corne de cerf calcinée, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
— de cinabre un demi-gros = 2 gram.

Mélez avec soin.

POUDRE VERMIFUGE. (sm.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Carbonate de potasse, de chaque,
quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gr.
Sel ammoniac,
un demi-gros à deux scrupules = 1,9 à 2,55 gr.

Broyez ensemble pendant quelque temps.

POUDRE DE JAMES.

Poudre stibiée, Poudre antimoniale, Oxyde d'antimoine avec le phosphate de chaux, Poudre antimoniale de James; Phosphas calcis stibia-

tus s. calcicus stibiatus, Pulvis antimonialis s. Jamesii s. stibiatus. (am. an. b'. du. ed. f. fe. ham. lo. p. su. t. b. br. c. ca. col. gi. gu. so. sv. sy. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine à volonté.

Calcinez-le dans un creuset, en ajoutant une petite quantité de nitrate de soude et quelques gouttes d'huile animale de Dippel, jusqu'à ce que la matière soit devenue blanche; mêlez-y alors un peu de nitre, et faites fondre; retirez du feu, lavez à l'eau chaude, et séchez le résidu. Alors faites un amalgame avec parties égales de mercure, d'argent et de régule d'antimoine martial, en ajoutant suffisante quantité de sel ammoniac; versez-le sur une nouvelle quantité d'argent, d'antimoine et de sel, et répétez cette opération huit ou neuf fois; mettez-le enfin dans l'acide nitrique pur, pour le dissoudre; décantez avec soin, faites évaporer, calcinez le résidu jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur d'or, et lavez-le dans l'alcool; prenez alors un grain = 0,06 gram. de ce produit, et mêlez-le avec trente grains = 2 gram. de celui de la calcination du sulfure. (b*.)

Suivant Donald Monro, telle était la formule déposée par James à la chancellerie royale de Londres, et signée de lui. Mais il paraît, ou que James avait donné une formule fautive, ou qu'il en changeait souvent lui-même; car, d'après les analyses de Pearson et de Berzelius, sa poudre consistait en antimoine oxydé et phosphate de chaux. Berzelius la regarde comme un mélange d'acide antimonieux et de phosphate calcaire, contenant une petite quantité d'antimoniate de chaux, qui lui donne une faible saveur métallique. Du reste, Philips y a trouvé 35 à 58, Pully 56, Chenevix 44, Pearson 57, et Berzelius 66 pour cent d'acide antimonieux; Pully y a rencontré, en outre, 25 de sulfate de potasse et 18 d'antimonite de potasse, ce qui fait penser à Barker qu'il a opéré sur une poudre qui n'avait point été lavée. Sonbeiran y a rencontré trois parties de phosphate calcaire et une de phosphate d'antimoine.

Quoi qu'il en soit, voici les diverses formules qu'on trouve dans les pharmacopées, pour la préparation de cette poudre, célèbre en Angleterre.

Pr. Poudre de sulfure d'antimoine une partie.
Râpure de corne de cerf deux parties.

Projetez le mélange dans une large marmite de fer chauffée au rouge, jusqu'à ce qu'il ait acquis une teinte cendrée; après le refroidissement, introduisez la masse pulvérisée dans un creuset recouvert d'un autre creuset et percé d'un petit trou à son fond; chauffez au rouge blanc, pendant deux heures; laissez ensuite refroidir, et porphyrissez. (b* du. ham. lo.)

ed. f. p. su. t. br. c. col. gi. gu. so. sv. sy. et vm. preservent parties égales de sulfure et de corne de cerf; ta. une de sulfure et trois de corne de cerf. Guibourt dit avec raison qu'on doit suivre la formule de Londres; mais on ne comprend pas pourquoi il a cru devoir en donner une autre.

Le résultat est un mélange de phosphate calcaire et d'antimoine plus ou moins oxydé, suivant la manière dont l'opération a été conduite.

Pr. Sulfure d'antimoine. quatre parties.
Phosphate de chaux calciné. trois parties.
Nitre. huit parties.

Introduisez le mélange en poudre dans un creuset couvert, calcinez fortement jusqu'à ce que la masse soit devenue blanche, et pulvérisez après le refroidissement. (an.)

Le produit est un mélange d'antimoine diaphorétique, de sulfate de potasse, de phosphate de chaux et d'une petite quantité de sulfate de chaux.

C'est Pully qui a proposé ce procédé, calculé d'après les résultats de son analyse d'une poudre de James probablement mal faite, ou incomplètement préparée.

Pr. Corne de cerf calcinée à blanc. quatre parties.
Antimoine diaphorétique lavé. une partie.

Mêlez bien. (sw*.)

Ailleurs, *sw.* indique une partie d'antimoine diaphorétique et deux seulement de phosphate; — *1a.* en prescrit une d'antimoine diaphorétique et trois de phosphate.

Le produit est un mélange de surantimonite et de surantimoniate de potasse avec du phosphate calcaire; il ne répond donc point aux résultats des analyses.

Pr. Phosphate de chaux dissous dans
suffisante quantité d'acide hydrochlorique, une partie.
Chlorure d'antimoine,
Eau distillée, de chaque. quatre parties.

Versez peu à peu dans le mélange :

Ammoniaque caustique liquide. deux parties.

Recueillez et lavez bien le précipité. (sw*.)

Le produit est un mélange d'oxyde antimonique et de phosphate calcaire.

Pr. Antimoine diaphorétique. dix grains = 0,5 gram.
Mercure doux. un grain = 0,06 gram.

Mêlez. (fe. b.)

Pr. Deutoxyde d'antimoine. une once et demie = 46 gram.
Mercure doux. un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca.)

Une fausse interprétation de la formule de Monro est peut-être ce qui a conduit au bizarre résultat de ces deux dernières formules. Au reste, il paraît que, dans le principe, la poudre de James provoquait fréquemment la salivation, d'où il faudrait conclure qu'elle contenait réellement alors du mercure, que peut-être James supprima-t-il plus tard.

La dose de la poudre préparée suivant la formule de Londres et Dublin est de dix grains = 0,63 gram., répétée trois fois par jour; mais on en a prescrit de bien plus fortes quantités sans nul inconvénient. Elliotson rapporte plusieurs cas où il a vu un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. ne produire que peu ou point d'effet; plus d'un praticien a pu constater

l'exactitude du fait, qui n'en paraît pas moins extraordinaire, d'après la composition présumée, et qui, dans tous les cas, annonce une préparation infidèle, qu'on ferait sagement d'abandonner.

VERRE D'ANTIMOINE CIRÉ.

Vitrum antimonii ceratum. (am. b*. fu. li. r. wu. c. pid. sp. vm.)

Pr. Cire jaune. une partie,

Faites-la fondre dans un vase de fer, et projetez peu à peu dedans :

Verre d'antimoine en poudre. huit parties.

Tenez le mélange sur un feu doux pendant une demi-heure, en le remuant toujours; versez ensuite la masse dans des formes de papier, et pulvérisez-la après le refroidissement, ou conservez-la en tablettes.

Émétique, purgatif, qui fut vanté pendant quelque temps dans la dysenterie. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

BOLS DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici. (b.)

Pr. Poudre de James. un grain = 0,05 gram.
Extrait d'aconit. deux grains = 0,1 gram.

Faites un bol. — Dans les rhumatismes, la goutte et la syphilis.

PILULES FONDANTES ET PURGATIVES. (pie.)

Pr. Antimoine diaphorétique,
Tartrate de potasse et de fer,
de chaque. quinze grains = 0,8 gram.
Rhubarbe,
Cloportes, de chaque. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Aloès socotrin. quatre grains = 0,2 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

PILULES TONIQUES ET ANTISPASMODIQUES. (pie.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Safran de mars apéritif. quarante grains = 2,12 gram.
Poudre de scille. vingt grains = 1,06 gram.
Gomme ammoniacque. deux gros = 7,6 gram.
Extrait de douce-amère. une demi-once = 15 gram.
— de genièvre. suffisante quantité.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dumas les prescrivait dans l'hydropisie.

PILULES DE JAMES.

Pilulæ diaphoreticæ stibiatae s. analepticæ s. ad morbos deploratos. (br*. sw.)

Pr. Poudre de James,
Masse de pilules aromatiques (10),
— — de Rufus, de chaque, une once = 30 gram.

Broyez avec

Sirup de guimauve. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (br*). — Dose, deux à trois par jour, après chaque repas.

Pr. Poudre de James,
Résine de gayac,
Masse de pilules de Rufus, de chaq. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.
(su.) — Dose, quatre tous les soirs ou tous les deux jours.

Célèbres dans le Nord et en Angleterre, comme étant propres à ranimer les forces digestives et rappeler l'embonpoint, ces pilules ont été conseillées aussi dans les maladies attribuées à la suppression de la transpiration, et dans celles qui sont dues à des exanthèmes répercutés.

CONSERVE PECTORALE.

Conserva depectorans. (sa.)

Pr. Antimoine diaphorétique. . . un gros et demi = 6 gram.
Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre, et ajoutez :

Consève de fumeterre,
— de cresson,
— de beccabunga, de chaque, deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

OPIAT ANTIPÉRIODIQUE ET TONIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. . . un gros = 3,8 gram.
Cassia lignea. un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de genièvre. deux gros = 7,6 gram.
— de quinquina. un gros = 3,8 gram.
Consève d'année,
— de cynorrhodon, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Sirop de chicorée composé. quantité suffisante

pour six doses, à prendre pendant l'apyrexie.

EMULSION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
un demi-gros à un gros et demi = 3 à 6 gram.
Nitre. un gros et demi à trois gros = 6 à 11 gram.
Sirop commun. six gros = 22 gram.
Émulsion simple. trois onces = 120 gram.

Une ou deux cuillerées par heure.

POTION ANTIPLEURÉTIQUE (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé, un demi-gros = 1,9 gram.
Nitrate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Tisane pectorale. quatre onces = 122 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISPASMODIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
un scrupule et demi = 1,9 gram.
Carbonate de potasse liquide. quarante gouttes.
Cassia lignea en poudre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe,
— de fleurs d'oranger, de chaque, trois onces = 92 gram.
Sirop d'absinthe une once = 30 gram.
Huile essentielle d'anis. huit gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Thériaque, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Extrait de chardon béni,
— de chicorée, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIAPHORÉTIQUE ET BÉCHIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre de cloportes,
— de corail rouge, de chaque, dix grains = 0,5 gram.
Confaction d'hyacinthe. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de pavot,
— de lis, de chaque. une once = 30 gram.
Suc de bourrache dépuré. une cuillerée.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Haustus pectoralis. (sa.)

Pr. Antimoine diaphorétique. . . un demi-gros = 2 gram.
Oxymel scillitique,
— simple,
Sirop de guimauve,
— de têtes de pavot, de chaque, deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

Pr. Antimoine diaphorétique non lavé. . un gros = 4 gram.
Oxymel simple. trois onces = 90 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

Mélez.

POTION TEMPÉRANTE DE TISSOT. (rad.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. . un demi-gros = 2 gram.
Eau de fleurs de sureau. cinq onces = 150 gr.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

ACÉTATE D'ANTIMOINE.

Acétate antimonique; Acetas antimonii.

Aucune pharmacopée n'indique la préparation de ce sel, mais il fait la base des deux sirops suivants.

SIROP DE VINAIGRE ANTIMONIÉ.

Oxysaccharum emeticum. (sp. vm.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . une once = 30 gram.
Vinaigre. douze onces = 360 gr.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. huit onces = 240 gr.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (sp.)

vm. prescrit une partie de verre, douze de vinaigre, et vingt-deux de sucre. — Dose, une once = 50 gram.

SIROP ÉMÉTIQUE D'ANGE SALA. (w. ta.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . une once = 30 gram,
Cannelle,
Zédoaire,
Semences d'angélique, de chaque, deux gros = 7 gram.
Santal rouge. une demi-once = 15 gram.
Safran d'Orient. un demi-gros = 2 gram.
Vinaigre rosat. vingt onces = 600 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; passez, filtrez, et ajoutez :

Sucre blanc. Vingt onces = 600 gr

Faites fondre. (w.)

ta. supprime le santal, et prescrit du vinaigre ordinaire. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

SULFATE D'ANTIMOINE.

Sulfate antimonique; Sulphas antimonii. (ff. so. vm.)

Pr. Antimoine. deux parties.
Acide sulfurique (66 degrés). trois parties.

Faites chauffer dans un vase de terre, en remuant de temps en temps; laissez le mélange sur le feu, jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte de blanc grisâtre: alors lavez avec soin la matière, pour enlever l'acide superflu, et faites sécher la poudre. (ff. vm.)

so. prescrit une partie de métal et cinq d'acide.

Le lavage décompose le sulfate neutre qui s'était produit; l'eau enlève du sulfate acide, et ce qui reste sans se dissoudre est du sulfate triantimonique.

ANTIMOINE CATHARTIQUE DE WILSON. (b*.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . quatre onces = 120 gr.

Introduisez-le dans une cornue, et versez dessus, peu à peu :

Acide sulfurique. douze onces = 360 gr.

Distillez, lavez le résidu jusqu'à ce qu'il ait perdu toute acreté, faites-le sécher, puis pulvériser-le avec :

Sulfate de soude. parties égales.
— de potasse. poids double.

Mettez le mélange dans un creuset, laissez la masse en fusion pendant un quart d'heure, puis pulvériser-la, lavez ensuite, et faites sécher.

Dose, depuis un grain = 0,06 gram. jusqu'à un demi-scrupule = 0,6 gram.

POUDRE DE RÜDING. (b*.)

Pr. Antimoine cathartique de Wilson, deux grains = 0,12 gram.
Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.

Triturez bien ensemble, dans un mortier de verre.

Pour une seule prise. — On a beaucoup vanté cette poudre cathartique.

ESSENCE EMÉTIQUE D'HELVETIUS. (pid.)

Pr. Verre d'antimoine. une once = 30 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
Ambre gris,
Myrthe, de chaque. trente grains = 1,9 gram.

Introduisez le mélange pulvérisé dans un matras, et versez dessus :

Acide sulfurique. douze gros = 45 gram.

Bouchez le matras avec une vessie mouillée; mettez en digestion pendant deux ou trois jours sur le bain de sable, et filtrez après le refroidissement.

Vomitif. — Dose, huit à vingt gouttes, dans trois cuillerées de vin.

TARTRATE D'ANTIMOINE.

Tartrate antimonique; Tartras antimonii. (sw.)

Pr. Protoxide d'antimoine. à volonté.
Acide tartrique. quantité suffisante

pour saturer l'oxide. Evaporez au bain-marie, jusqu'à siccité; pulvériser, et conservez dans un flacon bien bouché.

TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSE.

Emétique, Tartre stibié, Tartre émétique, Tartre antimonie, Tartrate de potasse antimonie, Tartrate antimonico-potassique; Tartarum antimoniatum, Tartarum emeticum s. antimoniale, Antimonium tartarizatam, Tartras potassæ stibialis s. stibiosus s. kalico-stibicus s. lixivio stibiatas. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fa. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. po. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

1° Procédé de Mynsicht.

Pr. Safran des métaux,
Crème de tartre, de chaque. parties égales.
Eau. dix-huit parties.

Faites bouillir pendant une heure et plus, sur un bain de sable, en remuant de temps en temps; filtrez la liqueur bouillante; laissez en repos toute une nuit, et pulvériser, après les avoir fait sécher, les cristaux qui se forment. (a. br. ed. fi. he. pa. s. sa. sl. su. w. wu.)

sa. est la seule pharmacopée dans laquelle on trouve une partie de safran et deux de crème de tartre.

2° Procédé de Glauber.

Pr. Verre d'antimoine. deux parties.
Crème de tartre. trois parties.

Projetez le mélange dans l'eau bouillante; continuez l'ébullition pendant une demi-heure, ou jusqu'à ce que la liqueur marque vingt degrés; filtrez, et faites cristalliser. (f. t. cot. gu. ta.)

e. o. et po. prescrivent parties égales de verre et de sel; — d. une partie et demie de verre et deux de sel; — ams. fu. he. li. et r. une partie de verre et deux de sel; — ba. trois parties de verre et quatre de sel; — p. une de verre et trois de sel; — vm. sept de verre et dix-neuf de sel; — pid. une de verre et douze de sel; — g. ne fixe aucune proportion.

5° Procédé de Macquer.

Pr. Sous-chlorure d'antimoine. deux parties.
Crème de tartre. trois parties.
Eau. vingt parties.

Projetez par parties le mélange des deux sels dans l'eau bouillante; remuez sans discontinuer pendant une demi-heure; filtrez, évaporez jusqu'à ce que la

liqueur marque 25 degrés, et faites cristalliser. (gr. ham. p. gu. sô.)

an. et sio. prescrivent deux parties de sous-chlorure et cinq de crème de tartre; — am. du et c. quatre de chlorure et cinq de tartre; — br. cinq de chlorure et dix de tartre; — b. be. et sp. neuf de chlorure et vingt de tartre.

4^o Procédé de Bucholz.

Pr. Oxyde gris d'antimoine, Crème de tartre, Eau distillée, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Laissez en digestion pendant une heure, en portant la chaleur vers la fin jusqu'à 80 degrés; ajoutez alors assez d'eau distillée pour que le poids de la liqueur filtrée chaude encore s'élève à cinq livres = 1800 gram., et faites cristalliser. (han. pr.)

Pr. Régule d'antimoine en poudre. une partie. Crème de tartre. deux parties.

Faites une pâte avec suffisante quantité d'eau; laissez sécher, pulvériser, et répétez l'opération huit fois de suite, ou même plus; faites ensuite bouillir la masse avec seize parties d'eau pendant une heure, filtrez la liqueur, évaporez, et faites cristalliser. (se. par.)

5^o Procédé de Phillips.

Pr. Sous-sulfate d'antimoine, Crème de tartre, de chaque. parties égales.

Projetez par portions le mélange des deux sels dans l'eau chaude; faites bouillir jusqu'à ce que la liqueur marque 22 degrés; filtrez, et laissez cristalliser. (gu.)

Irritant, vomitif, purgatif, rubéfiant, vénéreux; vomitif, à la dose d'un à quatre grains = 0,03 à 0,2 gram., dans un à deux verres d'eau; purgatif, à celle d'un ou deux grains = 0,05 à 0,1 gram., par pinte de liquide; dérivatif, à celle de six à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. et plus; rubéfiant, en applications sur la peau.

Ce sel est soluble dans quatorze parties d'eau froide.

Il faut éviter de l'associer aux acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique; aux alcalis, aux carbonates alcalins, aux sulfates, aux hydrochlorates, aux chlorures, aux sulfocels et aux substances végétales astringentes, comme la rhubarbe et le quinquina.

MAGNÉSIE STIBIÉE.

Magnesia stibiata. (ham.)

Pr. Tartre stibié. quatre grains = 0,25 gram. Magnésie. une demi-once = 15 gram.

Mélez, et faites une poudre.

SOUFRE STIBIÉ.

Sulphur stibiatum. (vm.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram. Soufre précipité. quatre scrupules = 5 gram.

Mélez, et faites une poudre.

ESPÈCES CATHARTIQUES ET SUDORIFIQUES.

Species catharticae et diaphoreticae. (sw*.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Opium. deux grains = 0,1 gram. Bois de sassafras, Racine de réglisse, de chaque. trois gros = 11,5 gram. Feuilles de menthe crépue, Fleurs de sureau, de chaque. une demi-poignée.

Coupez, et mêlez.

Dans les catarrhes et la goutte, en infusion théiforme. — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

POUDRE ANTYDYSENTÉRIQUE. (vm.)

Pr. Tartre stibié, Opium, de chaque. une partie. Gomme arabique, Sucre blanc, de chaque. huit parties.

Mélez. — Dans la diarrhée rebelle.

POUDRE DIGESTIVE. (fu.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,06 gram. Nitre antimonié. un gros = 4 gram. Tartrate de potasse neutre. trois gros = 11 gram.

Mélez. — Excitant, fondant, résolutif. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE. (ph.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram. Sulfate de quinine. dix grains = 0,6 gram. Fenouil. un gros et demi = 6 gram. Huile de camomille. six gouttes.

Faites six paquets. A prendre toutes les deux heures, pendant l'apyrexie.

On dit certain l'effet de cette poudre, dont la première dose détermine quelquefois, mais non toujours, le vomissement ou des selles.

POUDRE INCISIVE. (ca.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Kérimes minéral. deux grains = 0,1 gram. Iris de Florence. un scrupule = 1,27 gram. Gomme arabique, Sucre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

A diviser en vingt-quatre paquets, dont on prescrit un de demi-heure en demi-heure, vers la fin des affections catarrhales.

POUDRE LAXATIVE.

Pulvis relaxans s. salino-stibiatum. (g. au. sm.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Crème de tartre. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez exactement. (sm.)

On l'a conseillée dans les fièvres bilieuses et les embarras gastriques. — On sépare les doses par de grands intervalles, afin qu'elles déterminent des déjections alvines.

Pr. Tartre stibié. une partie. Crème de tartre. trois parties.

Mélez bien. (au.)

Pr. Tartre stibié, une partie.
 Crème de tartre, de chaque. vingt-deux parties.
 Sacre en poudre.

Mélez. (g.)

POUDRE PURGATIVE.

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
 Sulfate de magnésie. une once = 29 gram.

A prendre en une seule fois, dans six onces = 172 gram. d'eau.

POUDRE SALINE DE ROUSSEAU. (bl.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
 Nitrate de potasse. seize grains = 0,8 gram.
 Sulfate de magnésie effleuré. huit gros = 30 gram.

POUDRE STIBIÉE.

Pulvis stibiatus. (sw.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
 Phosphate de chaux. trente-deux grains = 1,7 gram.

Mélez avec soin.

A prendre en quatre dosés, une chaque soir, dans la dysurie urétrale chronique produite par la suppression de la transpiration.

POUDRE STIBIO-OPHACÉE.

Pulvis stibiato-opiatus s. rheumaticus anodymus. (au.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
 Opium. quatre grains = 0,25 gram.
 Racine de valériane. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

POUDRE VOMITIVE.

Pulvis vomitivus. (au.)

Pr. Tartre stibié. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
 Amidon. trente-six grains = 2 gram.
 Sacre blanc. sept gros = 26 gram.

Mélez avec soin.

Ce mélange s'administre de la même manière que l'émétique. Il est plus facile à peser et à diviser. Cinq grains = 0,5 gram. contiennent un quart de grain = 0,015 gram. de sel antimomial.

POUDRE VOMITIVE COMPOSÉE.

Pulvis emeticus s. ipecacuanhæ cum tartaro stibiato. (dd. pp. ww. c. fo. sa. ph. rad. sw. vm.)

Pr. Tartre stibié. une partie.
 Ipecacuanha. soixante parties.

Mélez bien. (dd. pp. ww.)

c. et sw. prescrivent une partie d'émétique et vingt d'ipécacuanha; — sa. une de sel et quinze de racine; — fo une de sel et douze de racine; — vm. une de sel et deux de racine.

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
 Ipecacuanha. deux scrupules = 2,5 gram.
 Amidon. un demi-gros = 2 gram.

Divisez en trois paquets, à prendre de quart en quart d'heure. (rad.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
 Scille. un grain = 0,06 gram.
 Ipecacuanha. un demi-gros = 2 gram.
 Sacre. un gros et demi = 6 gram.

Faites six paquets, à prendre toutes les cinq ou dix minutes, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph.)

POUDRE VOMITIVE D'HELVÉTIUS. (ca. ph. pie. sch.)

Pr. Tartre stibié. une once = 30 gram.
 Ipecacuanha. une demi-once = 15 gram.
 Crème de tartre. huit onces = 250 gram.

Pulvériser et passez au tamis de soie.

Dose, dix-huit grains. — Très souvent elle agit comme purgatif. (ca. pie.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
 Ipecacuanha. un scrupule = 1,25 gram.
 Crème de tartre. un gros = 4 gram.

Divisez en trois paquets, à prendre de quart en quart d'heure, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph. sch.)

POUDRE VOMITIVE DE MARRIAT. (b'.)

Pr. Tartre stibié,
 Sulfate de cuivre, de chaque. . . . huit grains = 0,5 gram.

Mélez, faites une poudre, et partagez en trois paquets. — Dose, un paquet, délayé dans peu d'eau, On boit par dessus une infusion de camomille.

BOLS FÉRRIFUGES DE LAENNEG. (ca. fo.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,3 gram.
 Poudre de quinquina six gros = 23 gram.
 Extrait de genièvre. quantité suffisante.

Faites soixante bols. — A prendre en vingt-quatre heures, dans la fièvre quarte.

PILULES ANODINES ET SUDORIFIQUES. (sw'.)

Pr. Tartre stibié un scrupule = 1,27 gram.
 Opium deux scrupules = 2,55 gram.
 Amidon. un gros = 3,8 gram.
 Extrait de chiendent quantité suffisante

pour faire trois cent soixante pilules.

Conseillées dans les affections catarrhales. — Dose, une, deux ou trois, quatre fois par jour.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES. (ham.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.
 Extrait d'aconit. un gros = 4 gram.
 Résine de gayer,
 Savon d'Espagne, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES ANTICATARRHALES DE PARISSET. (p. ca. fo.)

Pr. Tartre stibié,
 Opium gommeux, de chaque . . . trois grains = 0,16 gram.
 Gomme adragant dix grains = 0,5 gram.
 Consève de roses quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, deux matin et soir.

PILULE ANTIMONIALES COMPOSÉES. (am. c. sy.)

Pr. Tartre stibié quatre grains = 0,2 gram.
Opium quinze grains = 0,8 gram.
Mercure doux un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de cynorrhodon suffisante quantité.

Faites quinze pilules. (sy.)

am. et c. prescrivent un scrupule = 1,2 gram. de tartre stibié, un gros = 4 gram. d'opium, deux gros = 8 gram. de mercure doux, et suffisante quantité de sirop de sucre pour faire soixante pilules.

PILULES EXPECTORANTES. (e.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,4 gram.
Opium dix-huit grains = 1,15 gram.
Scille un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux vingt-quatre grains = 1,6 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, une tous les soirs, dans les affections catarrhales.

PILULES FONDANTES D'AMMON. (rad.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,35 gram.
Castoreum,
Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de pissenit quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quatre à huit, deux ou trois fois par jour, dans l'amaurose.

PILULES FONDANTES DE RADIUS. (rad.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau,
six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.

Gomme ammoniacque,
Rhubarbe,
Savon médicinal,
Extrait de valériane, de chaque un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
Dose, quatre à huit par jour, dans l'amaurose.

PILULES FONDANTES DE RICHTER.

Pilule desobstruente s. resolvente. (st. t. au. ca. gi. sv.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau . . dix grains = 0,5 gram.
Asa foetida,
Gomme ammoniacque,
Savon de Venise,
Racine de valériane,
Fleurs d'arnica, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sirop de capillaire quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
Dose, huit à dix, trois ou quatre fois par jour.

PILULES FONDANTES DE SCHMUCKER.

Pilules de Schmucker; Pilule resolvente. (b. sm. sp.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau, quinze grains = 0,8 gram.
Rhubarbe un gros et demi = 5 gram.
Suc de réglisse,
Sagapénium,
Galbanum,
Savon de Venise, de chaque un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram.

I.

Dose, quinze le matin et autant le soir, en continuant pendant un mois ou six semaines, dans l'amaurose.

PILULES STIBIÉES DE BROUSSONNET. (pic.)

Pr. Tartre stibié douze grains = 0,64 gram.
Opium dix grains = 0,5 gram.
Mie de pain,
Gomme arabique, de chaque quantité suffisante.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,026 gram.

Conseillées dans les rhumatismes chroniques. — Dose, une pendant long-temps, et ensuite trois, mais jamais plus.

TABLETTES ÉMÉTIQUES.

Tabellæ tartari emetici. (gi.)

Pr. Tartre stibié un gros = 3,4 gram.
Sucre blanc six onces = 166 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de 18 à 20 grains = 0,86 à 0,96 gram.

Ces tablettes, mal fractionnées, contiennent un peu plus d'un demi-grain = 0,02 gram. d'émétique. Dose, une à trois, suivant l'âge.

TABLETTES VOMITIVES. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié trente-six grains = 1,9 gram.
Ipécacuanha deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant préparé,
avec l'eau de fleurs d'oranger quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre tablettes, dont chacune contient un quart de grain = 0,016 gram. d'émétique, et un grain = 0,05 gram. d'ipécacuanha.

Dose, une de quart d'heure en quart d'heure.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Extrait de sumac vénéneux cinq grains = 0,27 gram.

Conseillé dans les dartres et les autres maladies de peau invétérées. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié dix grains = 0,5 gram.
Extrait de douce amère un demi-gros = 1,9 gram.

Conseillé dans les mêmes cas que le précédent. (pic.)

On a porté la dose jusqu'à prendre en deux fois trente-deux grains = 1,7 gram. de sel, et trente-deux gros = 122 gram. d'extrait de douce-amère. Le malade use en même temps des bains et d'une tisane de douce-amère; il lotionne les dartres avec l'infusion de douce-amère.

PÂTE ÉMÉTISÉE.

Cataplasmé stibié. (bl.)

Pr. Tartre stibié une partie.
Eau quatre parties.
Farine de froment douze parties

Faites une pâte.

19

EAU ÉMÉTIQUE.

Potion stibiée, Potion émétisée, Potion vomitive stibiée, Potion émétique, Eau bénite; Aqua stibiata s. emetica, Haustus emeticus, Potio stibiata, Liquor tartari stibiati s. antimoni tartratisati. (b'. dd. f. ff. g. ham. pp. ww. au. bo. col. fo. sp. qu. pie. ra. sp. sw.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Eau distillée. neuf onces = 275 gram.

Faites dissoudre (f. ff.). — Pour prendre en trois doses, à un quart d'heure d'intervalle environ.

pp. et ww. prescrivent un grain = 0,06 gram. d'émétique par once = 50 gram. d'eau, à prendre par cuillerées, de quart en quart d'heure. — dd. trois grains = 0,2 gram. d'émétique et deux onces et demie = 75 gram. d'eau; — b'. et ham. quatre grains = 0,25 gram. d'émétique et trois onces = 90 gram. d'eau, à prendre par deux cuillerées tous les quarts d'heure.

Notre pharmacopée légale est la seule qui fixe, et trop fortes, les proportions de l'eau émétisée, qui doit être laissée à l'arbitraire du médecin, seul juge de ce que les circonstances peuvent exiger. Quant aux formules consignées dans les formulaires et les dispensaires, ce sont plutôt des modérés que des préceptes. En voici quelques unes :

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure. (sw.)

sp. prescrit trois grains = 0,2 gram. de sel et douze onces = 360 gram. d'eau, à boire en trois fois; — bo. deux grains = 0,1 gram. de sel et douze onces = 367 gram. d'eau, à boire en trois fois, de quart en quart d'heure; — ra. deux grains = 0,1 gram. de sel et quatre onces = 122 gram. d'eau; — sp. quatre grains = 0,25 gram. de sel et seize onces = 480 gram. d'eau, à prendre par quatre onces = 120 gram. d'heure en heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

A prendre en deux fois, à une heure d'intervalle. (fo. ra.)

C'est l'Eau bénite de la Charité, usitée dans la colique de plomb, et dont l'emploi demande de la circonspection.

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau. sept onces = 214 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

A prendre en deux ou trois fois, à un quart d'heure d'intervalle. (gu.)

col. prescrit trois grains = 0,16 gram. de sel, huit onces = 254 gram. d'eau et une once = 50 gram. de sirop; — ra. trois grains = 0,16 gram. de sel, quatre onces = 122 gram. d'eau, et une demi-once = 15 gram. de miel.

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau de chardon bénit. quatre onces = 122 gram.

Sylva faisait prendre cette potion par cuillerées. (pie.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Sirop de capillaire. trois onces = 92 gram.

Grimand donnait cette potion en quatre fois, de demi-heure en demi-heure. (pie.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Eau de fenouil. une demi-livre = 180 gram.
Oxymel scillitique. deux onces = 60 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau de camomille. quatre onces = 122 gram.
Sirop de fleurs d'orange. une demi-once = 15 gram.

A prendre en trois fois, à une demi-heure de distance. (fo.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.
Eau pure. deux onces et demie = 75 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

On en avale la moitié de suite, et l'autre moitié par cuillerées, de quart en quart d'heure. (au.)

Cette dernière formule est peut-être la meilleure de toutes.

BOISSON PURGATIVE. (b.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Crème de tartre. une once = 30 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Décoction de chiendent. deux livres = 1 kilogr.

A prendre par verrées.

BOUILLON PURGATIF. (fo.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
Bouillon de veau. deux livres = 1 kilogr.

A prendre par tasses dans la matinée.

EAU DE CASSE ÉMÉTISÉE. (fo.)

Pr. Pulpe de casse. une once = 30 gram.
Eau chaude. deux livres = 1 kilogr.

Passer après une heure de macération, et ajoutez à la colature :

Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de magnésie. une once = 30 gram.

A prendre par tasses, dans la colique des peintres.

EAU DE TAMARIN ÉMÉTISÉE (b.)

Pr. Pulpe de tamarins. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. huit onces = 245 gram.

Laissez digérer pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature :

Tartre stibié. douze grains = 0,64 gram.

A prendre en quatre fois.

EAU LAXATIVE.

Médecine de Napoléon. (ca. fo.)

Pr. Tartre stibié. un demi-grain = 0,026 gram.
Crème de tartre soluble. une once = 30 gram.

Sucr. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

On en prend quelques verrées le matin.

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE.

Aqua ophthalmica resolvens. (ham.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
Eau de fleurs de sureau. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture thébaïque. un gros = 4 gram.

EMULSION ANTIMONIALE CAMPHRÉE. (fu. *vm.*)

Pr. Tartre stibié. cinq grains = 0,3 gram.
Emulsion camphrée. dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre. (fu.)

Pr. Tartre stibié. cinq grains = 0,3 gram.
Camphr. un demi-gros = 2 gram.
Amandes douces pelées,
Sirop de sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Emulsionnez les amandes avec :

Eau. onze onces = 330 gram.

Pour avoir dix onces = 500 gram. de colature; incorporez dans celle-ci le camphre broyé avec un peu d'alcool, faites-y dissoudre le sel, et ajoutez enfin le sirop. (*vm.*)

Vomitif et altérant. — Dose, par cuillerées ou par verrées, suivant l'effet qu'on veut produire.

INFUSION DE SUREAU STIBIÉE.

Infusum sambuci cum tartaro stibiato. (au.)

Pr. Fleurs de sureau. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Oxymel simple,

— scillitique, de chaque. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

JULEP CONTRE LE GROUP.

Potion anticroupale. (fo. *ra.*)

Pr. Tartre stibié. un grain et demi = 0,08 gram.
Sirop d'ipécaouaba. deux onces = 61 gram.
Oxymel scillitique. trois gros = 11,5 gram.
Infusion de polygala. quatre onces = 122 gram.

À prendre par cuillerées. — On le dit propre à favoriser l'expulsion des fausses membranes.

JULEP CONTRE-STIMULANT DE LAENNEC. (ca. fo. *rad.*)

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. une livre = 500 gram.
Sirop simple. deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (ca. fo. *rad.*)

Dose, trois onces = 92 gram. toutes les deux heures, dans le rhumatisme aigu, la péripneumonie et la pleurésie.

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. cinq onces = 153 gram.
Sirop de gomme. une once = 30 gram.

Par cuillerées tous les quarts d'heure, dans la péripneumonie. (fo.)

Pr. Tartre stibié. huit grains = 0,4 gram.
Infusion de tilleul. cinq onces = 153 gram.
Sirop diacode. quatre gros = 132 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, dans les phlegmasies articulaires. (fo.)

JULEP CONTRE-STIMULANT DE TEULLIER. (ph.)

Tr. Tartre stibié. six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Infusion de fleurs de sureau quatre à six onces = 120 à 180 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, ou, si le vomissement survient, toutes les trois heures, dans la péripneumonie.

JULEP CONTRE-STIMULANT DE RICHTER. (ph.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.
Nitre. deux gros = 7 gram.
Infusion de sureau. neuf onces = 270 gram.
Miel despumé. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans la péripneumonie.

JULEP HYDRAGOGUE. (sa.)

Pr. Tartre stibié. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Julep commun sans sucre. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de nerprun deux onces = 60 gram.

À prendre par cuillerées, d'heure en heure.

LAVEMENT PURGATIF.

Lavement émétisé, Lavement stimulant; Clysmata irritans. (e. fo. *pie. rad.*)

Pr. Tartre stibié. un à deux scrupules = 1,3 à 2,5 gr.
Solution de gomme arabique. une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre (e.)

Préconisé par Chapman.

Pr. Tartre stibié. trois à huit grains = 0,16 à 0,4 gr.
Infusion d'arnica. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. (fo. *rad.*) — Dans l'apoplexie et les affections cérébrales.

Pr. Tartre stibié. douze grains = 0,64 gram.
Décoction de tabac (deux onces), deux livres = 1 kil.

Faites dissoudre. (fo.) — Dans l'apoplexie.

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
Décoction de séné (deux à trois gros),
douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la solution :

Catholicon double. une once = 30 gram.

Mélez bien. (*pie.*) — Dans les affections soporeuses.

LIMONADE ÉMÉTISÉE.

Potus citri stibiatus. (b. sw.)*

Pr. Tartre stibié.	deux grains = 0,7 gram.
Sucrè.	un demi-gros = 1,9 gram.
Limonade commune.	deux livres = 1 kil.

Émétique, cathartico-sudorifique. — Dose, une demi-verrèe toutes les demi-heures.

LÔTION EXCITANTE.

Lotio tartari stibiati. (b'. au. fo. pie.)

Pr. Tartre stibié.	une partie.
Eau.	seize parties.

Faites dissoudre. (fo.)

On l'emploie dans plusieurs affections cutanées aiguës, notamment dans la gale, sur la fin du traitement.

pie. prescrit vingt grains = 4,06 gram. d'émétique dans une pinte d'eau.

Pr. Tartre stibié.	un gros = 4 gram.
Eau bouillante.	une livre = 360 gram.
— de-vie cambrée.	une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (b'. au.)

Godwin dit avoir guéri l'angine de poitrine en appliquant cette liqueur sur le thorax. On a aussi conseillé la suivante dans les mêmes vues :

Pr. Tartre stibié.	un gros = 4 gram.
Espirit de savon.	une demi-once = 15 gram.
Eau.	quatre onces = 120 gram.

LÔTION RUBÉFIANTE. (c.)

Pr. Tartre stibié.	un gros = 4 gram.
Sublimé corrosif.	cinq grains = 0,25 gram.
Eau.	une once = 29 gram.
Espirit de lavande composé.	un gros = 4 gram.

On en frotte pendant cinq à dix minutes les parties qu'on veut rubéfier.

MIXTURE ANTIDYSENTÉRIQUE. (sw*.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,05 gram.
Gomme arabique.	quatre scrupules = 5 gram.
Sirup de têtes de pavot.	une once = 30 gram.
Eau de camomille.	six onces = 184 gram.

On assure qu'elle réussit quelquefois au début de la dysenterie. — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée tous les quarts d'heure.

MIXTURE FONDANTE.

Mixtura solvens, Potio salina stibiata. (st. ww. rad.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,06 gram.
Sulfate de potasse.	une demi-once = 15 gram.
Eau pure.	huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel despumé.	une demi-once = 15 gram.
-----------------------	--------------------------

Dose, une ou deux cuillerées à bouche toutes les deux heures. (ww.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,05 gram.
----------------------------	-----------------------

Sulfate de soude.	une demi-once = 15 gram.
Eau.	quatre onces = 122 gram.
Sirup de sucre.	une demi-once = 15 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,06 gram.
Sulfate de magnésie.	une once = 30 gram.
Eau de camomille.	six onces = 180 gram.
Sirup de sucre.	une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

PETIT-LAIT ÉMÉTISÉ. (bl. fo.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,05 gram.
Petit-lait clarifié.	seize onces = 500 gram.

Laxatif, à boire par petites tasses dans la journée.

POTION ALTÉRANTE.

Mixtura alterans. (sa.)

Pr. Tartre stibié.	un grain = 0,06 gram.
Eau de fleurs de sureau.	trois onces = 90 gram.
Rob de sureau.	une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTICHOOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Tartre stibié.	six grains = 0,35 gram.
Camphre,	
Laudanum liquide, de chaque, un scrupule =	1,35 gram.
Huile d'olives.	six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée à café tous les quarts d'heure.

POTION ANTIRRHUMATISMALE. (e. rad.)

Pr. Tartre stibié.	un grain et demi = 0,09 gram.
Nitre.	un gros et demi = 6 gram.
Résine de gayac.	deux gros = 8 gram.
Gomme arabique.	un gros = 4 gram.
Régliasse.	un scrupule = 1,3 gram.
Eau de menthe.	huit onces = 250 gram.

Dose, une cuillerée, trois ou quatre fois par jour. (e.)

Pr. Tartre stibié.	trois grains = 0,2 gram.
Nitre.	une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs de sureau.	cinq onces = 150 gram.
Sirup de sucre.	une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

POTION ANTITÉTANIQUE.

Julep excitant. (fo. rad.)

Pr. Tartre stibié.	huit à douze grains = 0,4 à 0,64 gr.
Eau d'arnica.	quatre onces = 122 gram.
Sirup de sucre.	une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les heures, dans le tétanos. (fo.)

Pr. Tartre stibié.	un à trois grains = 0,05 à 0,16 gr.
Infusion d'arnica.	cinq onces = 153 gram.
Sirup de sucre.	une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, dans l'amaurose. (fo. rad.)

POTION ÉMÉTIQUE CORDIALE. (pie.)

Pr. Tartre stibié.	douze grains = 0,64 gram.
Eau de bétoine,	

Eau de lavande,
— de cannelle orgée, de chaque, deux onces = 61 gram.
Confection alkermès un gros = 3,8 gram.
Essence de liliuh trente gouttes.
Sirop d'oillet une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées, de demi-heure en demi-heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

POTION ÉMÉTO-CATHARTIQUE.

Potio emetico-laxans. (ca. fo. ra. sw'.)

Pr. Tartre stibié trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de soude trois gros = 11,5 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

⚡ Faites dissoudre. (fo.) — A boire par verrees, toutes les demi-heures, comme laxatif.

ra. prescrit un grain = 0,05 gram. d'émétique, une demi-once = 15 gram. de sulfate, et quatre onces = 122 gram. d'eau.

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de soude une demi-once = 15 gram.
Bouillon de veau deux livres = 1 kilogram.

A prendre par verrees, de demi-heure en demi-heure. (ra.)

Pr. Tartre stibié un demi-grain = 0,026 gr.
Sulfate de soude une once et demie = 46 gram.
Manne une once = 30 gram.
Eau neuf onces = 275 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. (sw'.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de soude,
Manne, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel scillitique une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les deux heures. (ca.)

POTION EXCITANTE. (rad. sw'.)

Pr. Camomille,
Menthe poivrée, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. de colature. Ajoutez :

Tartre stibié,
Opium, de chaque un demi-grain = 0,026 gr.

Une cuillerée toutes les deux heures. (sw'.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,35 gram.
Infusion de tilleul six onces = 180 gram.
Sirop diacode une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

Dans la chorée.

POTION HYDRAGOGUE.

Mixtura tartari stibiati et boraxati juniperina. (au.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
— boraté une demi-once = 15 gram.

Infusion de genièvre huit onces = 240 gram.
Liquueur d'Hoffmann trois gros = 11 gram.
Laudanum de Sydenham trente à soixante gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans l'hydropisie.

POTION PURGATIVE. (sm.)

Pr. Tartre stibié trois à quatre grains = 0,16 à 0,2 gr.
Sirop de quinquina quatre onces = 122 gram.

Triturez ensemble, puis ajoutez :

Eau de lis trois onces = 92 gram.
— de cannelle orgée une once = 30 gram.

Conseillée dans l'apoplexie. — A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure, les demi-heures, ou les heures.

POTION SALINE PURGATIVE. (ra.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Tartrate de potasse et de soude six gros = 23 gram.
Sirop de miel une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.
— pure deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées.

POTION STIBIO-OPIACÉE.

Potion de Peysson. (fo. ph. ra.)

Pr. Tartre stibié,
Opium, de chaque un grain = 0,05 gram.
Gomme adragant vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Eau pure huit onces = 245 gram.
— de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les deux heures, dans les fièvres intermittentes, pendant l'apyrexie.

POTION STIMULANTE. (am. e.)

Pr. Suc de citron une once et demie = 46 gram.
Sous-carbonate de potasse quantité suffisante
pour saturer l'acide. Ajoutez :

Sucré un à deux gros = 4 à 8 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de menthe trois onces = 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (e.)

Pr. Sous-carbonate de potasse dix grains = 0,6 gram.
Émétique un sixième de grain = 0,01 gram.

A prendre toutes les six heures, avec du suc de citron, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (am.)

Cette dernière formule a été employée dans le choléra. L'addition du carbonate tend, dit-on, à empêcher que les vomissements ne soient excessifs.

POTION VOMITIVE. (ph. rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de framboises une once = 30 gram.
Oxymel scillitique deux gros = 7 gram.
Sirop de framboises six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café, toutes les cinq à dix minutes, chez les enfants d'un an, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (rad.)

Pr. Tartre stibié trois à quatre grains = 0,3 à 0,25 gr.
Eau une once et demie = 45 gram.
Oxymel scillitique une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les dix minutes, ou tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph.)

POTION VOMITIVE COMPOSÉE. (dd. am. b. e. fo. ra. rad. sv.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau pure une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Ipécacuanha en poudre un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (dd.) — A prendre en trois ou quatre fois.

b. prescrit trois grains = 0,16 gram. d'émétique, vingt grains = 1 gram. d'ipécacuanha, et trois onces = 92 gram. d'eau, à prendre en deux fois, si la seconde est nécessaire.

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
Eau une once = 30 gram.
Sirop de framboises,
Oxymel scillitique trois gros = 11 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (am.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Eau de camomille quatre à six onces = 123 à 181 gr.
Sirop d'ipécacuanha une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger trois gros = 11,5 gram.

A prendre en deux ou trois fois. (fo. ra.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Ipécacuanha deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de camomille,
Sirop de violettes, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le malade vomisse. (rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Teinture d'ipécacuanha une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (sv.) — A prendre par cuillerées, tous les quarts d'heure.

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Vin d'ipécacuanha une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (e.) — A prendre par cuillerées à café, toutes les dix ou quinze minutes.

POTION VOMITIQUE DE HUPÉLAND.

Linctus emeticus. (hp. ph. rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau distillée une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (ph.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de fontaine une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel scillitique,
Sirop simple, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.

A prendre comme ci-dessus. (hp. rad.)

SIROP ÉMÉTIQUE DE GLAUBER.

Syrupus emeticus Glauberi. (sp.)

Pr. Fleurs d'antimoine une once = 30 gram.
Crème de tartre deux onces = 60 gram.
Sucre six onces = 180 gram.
Eau de fontaine quatre-vingts onces = 2400 gram.

Faites bouillir pendant six heures, filtrez, et évaporez jusqu'en consistance de miel. Ajoutez alors :

Alcool seize onces = 480 gram.

Laissez en digestion pendant dix heures, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop.

Dose, quelques gouttes dans de l'eau, toutes les deux heures, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

TISANE ANTIPHLOGISTIQUE DE BRERA. (rad.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,12 gram.
Décoction d'orge deux livres = 720 gram.
Miel despumé une once = 30 gram.

A consommer dans la journée.

TISANE SUDORIFIQUE.

Potus diaphoreticus et laxans. (b.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,3 gram.
Infusion de sureau deux livres = 1 kilo.
Miel despumé une demi-once = 15 gram.

A boire peu à peu, dans les affections rhumatismales et goutteuses.

VIN ANTIMONIAL.

Vin antimonial d'Huxham, Vin antimonie, Vin émétique, Vin stibié, Vin de tartrate de potasse et d'antimoine, Eau bénite de Ruland; Aqua benedicta Rulandi, Essentia antimonii s. stibii, Liquor antimonii tartarisata, Vinum antimonii s. antimoniale s. antimoniatum Huxhami, Vinum emeticum s. oxydi antimonii s. tartaratis antimonii s. ex tartrate antimonii. (am. ans. b. ha. be. br. d. e. ed. f. fi. fu. g. gr. hani. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wn. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp. sv. vm.)

40 Par digestion. Oenolé d'antimoine oxisulfuré.

Pr. Verre d'antimoine pulvérisé une once = 30 gram.
Vin d'Espagne deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps, puis laissez reposer, décantez avec précaution, et filtrez. (ams. be. br. o. p. po. r. w. wn. pid. sp.)

sw. prescrit une once = 50 gram. de verre, vingt-quatre = 750 gram. de vin de Madère, dix jours de

digestion, et la filtration ensuite; — g. une once = 30 gram. de verre, une livre et demie = 340 gram. de vin blanc, trois jours de digestion, et la filtration ensuite; — *vm.* une partie de verre, cent vingt-huit de vin du Rhin, un mois de macération, et la filtration ensuite; — e. trois onces = 86 gram. de verre, deux livres = 690 gram. de vin blanc, et pas de filtration.

Pr. Safran des métaux. deux onces = 61 gram.
Vin blanc généreux. un litre.

Faites réagir pendant huit à dix jours, en remuant de temps en temps, et laissez le vin sur son marc. (*gu.*)

sa. et t. prescrivent quatre onces = 111 gram. de safran, quatre livres = 4528 gram. de vin blanc, trois jours de digestion, et la filtration; — b) six gros = 25 gram. de safran, vingt-quatre onces = 750 gram. de vin blanc, un jour de digestion, et la filtration; — br. une once = 30 gram. de safran, trenté = 900 gram. de vin, quelques jours de digestion, et la filtration.

Préparé ainsi, le vin antimonial est un médicament très variable dans sa composition. La quantité de tartre stibié et d'acétate d'antimoine qu'il renferme diffère suivant la qualité du vin et le temps que dure la digestion. On a calculé que, dans une heure, une once de vin d'Autriche dissolvait quatre grains de verre d'antimoine; une de vin d'Italie, trois et un quart; une de vin du Rhin, trois et demi; une de vin de la Moselle, trois, et une de vin de Bourgogne ou d'Espagne, un et demi, tandis que, dans l'espace de huit jours, une once de vin d'Autriche en dissolvait vingt et un grains et demi, une de vin d'Italie, vingt et un, une de vin du Rhin, vingt, une de vin de la Moselle, dix-neuf, et une de vin d'Espagne, quatre. Il est donc prudent de suivre la pharmacopée d'Espagne, imitée à cet égard par Gubourt, qui réserve une préparation si infidèle pour les lavements, sous le nom de *Vinum emeticum turbidum*, en prescrivant de la remuer avant l'usage.

On a proposé de substituer à la poudre de Dower dix à vingt grains d'une mixture préparée avec trois parties de vin antimonial et une de laudanum liquide.

Les anciennes pharmacopées indiquent, sous le nom de *Sapa vomitoria Sylvii*, un composé analogue au vin émétique, et qu'on préparait en laissant digérer du verre d'antimoine dans du moût de raisin ou de suc de coings, puis évaporant au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait.

2) Par dissolution. *Oenolé de tartrate antimonie de potasse.*

Pr. Tartre stibié. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Vin de Malaga. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. (*be. d. e. ed. f. fi. gr. ham. han. he. o. par. pp. pr. sl. su. gu. so.*)

d. prescrit vingt-six grains = 4,6 gram. de sel

pour douze onces = 360 gram. de vin; — *cot.* trente-six grains = 1,9 gram. par livre = 500 gram. de vin; — *ba. s. st. ca. et gi.* un grain = 0,05 gram. par once = 50 gram. de vin; — *lo.* deux scrupules = 2,5 gram. par pinte = 475 gram.

Pr. Tartre stibié. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante. deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin d'Espagne. huit onces = 240 gram.

Mélez bien. (*sa.*)

sw. prescrit un gros = 5,8 gram. d'émétique, deux onces = 61 gram. d'eau, et six onces = 184 gram. de vin; — *br.* deux scrupules = 2,53 gram. d'émétique, deux onces = 61 gram. d'eau, et neuf = 275 gram. de vin; — *am. c. et ta.* un scrupule = 1,2 gram. d'émétique, quatre onces = 115 gram. d'eau, et six = 172 gram. de vin.

Les proportions respectives du sel et du dissolvant peuvent varier infiniment, au gré du médecin. L'essentiel pour lui est d'être certain de ce qu'il prescrit à ses malades.

COLLYRE FORTIFIANT.

Collyrium roborans. (sp.)

Pr. Vin émétique. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Baume de Fioraventi. deux gros = 7 gram.

Conseillé par Richard de Hautesierk dans l'ophthalmie chronique.

LAVEMENT IRRITANT.

Clysmā ad soporosos affectus. (e. sp.)

Pr. Vin antimonial. quatre onces = 115 gram.
Eau pure. huit onces = 230 gram.

Mélez. (*e.*)

Pr. Vin antimonial trouble. deux onces = 60 gram.
Sel marin. une demi-once = 15 gram.
Décoction de séné. douze onces = 360 gram.

Mélez. (*sp.*)

Conseillé par Richard de Hautesierk.

LOOCH PECTORAL. (*ph.*)

Pr. Gomme ammoniacque. un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Vin stibié. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée, trois ou quatre fois par jour.

Pr. Gomme ammoniacque. un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de réglisse. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

LOOCH PECTORAL DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de fenouil. cinq onces = 150 gram.
Ammoniacque anisée. trois gros = 11 gram.

Vin émétique. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans le catarrhe suffocant.

LOTION EXCITANTE. (bl.)
Oenotif d'émétique.

Pr. Tartre stibié. une partie.
Vin de Chablis. quatre-vingt-seize parties.

Faites dissoudre.

MIXTURE APÉRITIVE. (fu.)

Pr. Sel ammoniac. quatre scrupules = 5 gram.
Eau de camomille. dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial. un gros = 4 gram.
Oxymel simple. deux onces = 60 gram.

Stimulant, altérant, fondant. — A boire par verrees.

MIXTURE STIMULANTE. (fo.)

Pr. Vin antimonial. huit gros = 30 gram.
Esprit de sel dulcifié. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Teinture thébaïque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Dose, dix gouttes, sur du sucre, toutes les heures, ou toutes les demi-heures, dans le choléra asiatique.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE MONRO. (rad.)

Pr. Vin stibié. trois gros = 11 gram.
Teinture thébaïque. un gros = 4 gram.

Dose, quinze gouttes, toutes les demi-heures, ou toutes les heures, dans la diarrhée rhumatismale.

POTION ANTISOPOREUSE. (pi.)

Pr. Vin antimonial. une once = 30 gram.
Oxymel scillitique.
Eau de cannelle orgée, de ch., une demi-once = 15,3 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DÉPURATIVE. (ph.)

Pr. Herbe de pensée sauvage. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. de colature.

Ajoutez :

Vin stibié. un scrupule = 1,25 gram.

Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures, contre les croûtes de lait.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (e.)

Pr. Vin antimonial. une demi-once = 14 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau de cannelle. six onces = 172 gram.
Teinture de baume de Tolu. cinq gros = 18 gram.

Dose, une cuillerée trois ou quatre fois par jour.

Pr. Vin antimonial. quarante gouttes.
Éther nitrique. un gros = 4 gram.
Teinture thébaïque. vingt-cinq gouttes.
Eau. une demi-once = 14 gram.

A prendre en une seule fois.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad. sch.)

Pr. Vin stibié. quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de gomme ammoniacque.
— de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (rad. sch.)

Pr. Vin stibié. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de guimauve. trois gros = 11 gram.
Eau de fenouil. une once et demie = 45 gram.
Extrait de douce-amère,

quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gram.

Crème de tartre. quarante-cinq grains = 2,8 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, dans la coqueluche, chez les enfants très jeunes. (ph.)

Pr. Feuilles de belladone. vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature refroidie :

Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de polygala. six gros = 22 gram.

Une demi-cuillerée, trois à quatre fois par jour, dans la coqueluche. (ph.)

POTION HYDRAGOGUE DE LENTIN. (rad.)

Pr. Vin stibié. un gros = 4 gram.
— scillitique. trois gros = 11 gram.

Dose, cinquante à cent gouttes, toutes les deux ou trois heures, dans l'hydropisie.

POTION PECTORALE.

Mixtura ammoniaci et antimonii. (am. c. e. rad.)

Pr. Vin antimonial.
Lait ammoniacal, de chaque, quatre onces = 125 gram.
Sirop de baume de Tolu. une once = 31 gram.
Teinture de camphre opiacée. quatre onces = 125 gram.

A prendre par cuillerées. (am. c.)

Pr. Vin stibié. vingt gouttes.
Elixir de suc de réglisse. un demi-gros = 2 gram.
Eau de fenouil. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (rad.)

Pr. Extrait de réglisse,
Gomme arabique, de chaque. deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 125 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial,
Éther nitrique, de chaque. deux gros = 8 gram.
Teinture d'opium. quarante à soixante gouttes.

Dose, une cuillerée. (e.)

POTION PURGATIVE (ph. pie.)

Pr. Vin antimonial. un gros = 3,8 gram.
Manne,
Sirop de chicorée, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de lis. trois onces = 92 gram.

Pour un enfant de quatre ou cinq ans. (pie.)

Pr. Crème de tartre. un gros et demi = 6 gram.
Eau de fenouil. deux onces = 60 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de manne. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.
 Extrait de chéloïdine,
 Suc de réglisse, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Eau de cerises. six onces = 180 gram.
 Vin stibié. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION SUDORIFIQUE.

Potio sudorifica. (e.)

- Pr. Vin antimonial. deux gros = 8 gram.
 Ether nitrique. une once = 31 gram.

Dose, une cuillerée à café d'heure en heure.

POTION VOMITIVE. (lo. sw. rad.)

- Pr. Vin antimonial,
 Eau distillée, de chaque. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure. (sw.)

- Pr. Tartre stibié. un scrupule = 1,3 gram.
 Eau bouillante. quatre onces = 125 gram.
 Vin. six onces = 190 gram.

Faites dissoudre le sel dans l'eau, et ajoutez le vin. (lo.)

- Pr. Vin stibié. une demi-once = 15 gram.
 Oxygel scillitique,
 Sirop de guimauve, de chaque. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure, chez les petits enfants, jusqu'à effet. (rad.)

SIROP ÉMÉTIQUE VINEUX.

Syrupus emeticus. (br. pa. w. wu. sp.)

- Pr. Verre d'antimoine pulvérisé. deux gros = 7 gram.
 Vin blanc du Rhin. douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant trois jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

- Sucré blanc. trente-deux onces = 960 gram.

Faites jeter un seul bouillou.

Dose, six gros = 22 gram. à une once = 60 gram.

SIROP RÉSOLUTIF DE SELLE. (ca.)

- Pr. Vin émétique,
 Sel ammoniac,
 Gomme ammoniac, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
 Oxygel scillitique. une once = 30 gram.
 Sirop de guimauve. une demi-livre = 250 gram.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire, pour faciliter l'expectoration et relâcher le ventre.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

TEINTURE OPHTHALMIQUE.

Tinctura ophthalmica. (ham.)

- Pr. Vin antimonial. trois gros = 11 gram.
 Teinture thébaïque. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

VIN ANTIRHUMATISMAL.

Vinum stibiatum cum extractis narcoticis. (au.)

- Pr. Vin antimonial. une once = 30 gram.
 Extrait de ciguë. un gros = 4 gram,
 — d'aconit. un demi-gros = 2 gram.

Dose, seize gouttes, toutes les trois heures.

EMPLÂTRE D'ÉMÉTIQUE.

Emplâtre stibié; Emplastrum stibiatum. (b. p. au.)

- Pr. Emplâtre de résine. une once = 30 gram.
 Poix-résine. quatre gros = 15 gram,
 Térébenthine de Venise. trois gros = 11 gram.

Faites fondre ensemble, à une douce chaleur, et ajoutez :

- Tartre stibié en poudre. un gros = 4 gram.

On l'applique à la nuque, dans la scarlatine, chez les enfants — On dit l'avoir employé avec succès, mêlé d'opium, dans les douleurs rhumatismales articulaires, en l'étendant sur les parties malades.

EMPLÂTRE CONTRE LE GOÏTRE.

Emplastrum ab botium. (b.)

- Pr. Tartre stibié. dix grains = 0,65 gram.
 Mercure doux. un gros = 4 gram.
 Emplâtre d'oxide de plomb savonneux,
 une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur la tumeur.

ÉPITHÈME ANTINÉVROPATHIQUE.

Epithème de Ranque. (ca. fo.)

- Pr. Thériaque. quatre gros = 15,3 gram.
 Camphre. un gros = 3,8 gram.
 Soufre. une demi-once = 15 gram,
 Emplâtre de dincylon gommé,
 — de ciguë, de chaque. une once et demie = 46 gram.

Mélez à une douce chaleur, étendez sur de la peau, chauffez légèrement, et saupoudrez avec un mélange de :

- Tartre stibié. un gros et demi = 6 gram.
 Camphre. un gros = 3,8 gram.
 Soufre. un demi-gros = 1,9 gram.

Dans la colique de plomb et le choléra. — Appliquez-le sur le ventre, et retenez-le au moyen d'un bandage de corps.

LINIMENT AMMONIACAL STIBIÉ.

Linimentum ammoniacale stibiatum. (am. c. e.)

- Pr. Liniment ammoniacal, à parties égales. huit parties.
 Tartre stibié. une partie

Mélez ensemble.

POIX ÉMÉTISÉE.

Rétinolé d'émétique. (bl.)

- Pr. Tartre stibié. une partie.
 Poix de Bourgogne. sept parties.

Mélez ensemble.

On obtient la *Poix émétisée double*, en mêlant deux parties d'émétique et six de poix.

POMMADE D'AUTENRIETH.

Graisse stibiée, Pommade stibiée, Pommade émétisée, Liparolé d'émétique; Unguentum tartari stibiati s. emetici, Adeps tartaro stibii medicatus, Unguentum tartratis potassæ stibiati. (b. f. fe. ham. he. lo. p. po. pr. s. sl. st. t. au. b. bo. br. ca. cot. e. fo. gi. gu. hp. pic. ra. so. vm)

Pr. Tartre stibié une partie.
Graisse de porc trois parties.

Mélez dans un mortier de porcelaine, et broyez sur le porphyre. (f. p. gu. vm.)

b. prescrit parties égales de sel et de graisse; — han. pr. s. et b. une partie de sel et deux de graisse; — fe. p. bo. br. ca. cot. fo. et so. cinq de sel et huit de graisse; — b. deux et demie de sel et huit de graisse; — he. lo. po. sl. t. gi. et hp. une de sel et quatre de graisse; — ham. une de sel et sept de graisse; — e. fo. et ra. une de sel et huit de graisse; — st. une de sel et quatorze de graisse; — au. et pic. une de sel et seize de graisse.

En frictions, dans la coqueluche, les catarrhes chroniques, les douleurs rhumatismales. Elle fait naître des pustules semblables à celles de la variole.

POMMADE DE FABRE. (ca.)

Pr. Tartre stibié un demi-gros = 1,5 gram.
Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
Camphre vingt-cinq grains = 1,5 gram.
Musc dix grains = 0,5 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez en broyant avec soin. — Dans les obstructions des viscères du bas-ventre, en frictions, d'un quart de gros = 0,96 gram. d'abord, dont on augmente graduellement la force, d'après la sensibilité de la peau.

POMMADE DE HANAY. (ph. rad.)

Pr. Tartre stibié deux gros = 7 gram.
Sublimé corrosif six grains = 0,35 gram.
Axonge une once et demie = 45 gram.

Mauvaise préparation, dans laquelle le sublimé se convertit en mercure doux, et qui doit, d'après les proportions, être inférieure à la pommade d'Autenrieth, quoiqu'elle ait été placée au-dessus.

POMMADE DE JENNER. (pa.)

Pr. Tartre stibié deux gros = 8 gram.
Cinabre cinq grains = 0,3 gram.
Sucre blanc un scrupule = 1,3 gram.
Cérat de blanc de baleine huit gros = 31 gram.

Parry a proposé cette pommade pour remplacer celle d'Autenrieth, pensant que le sucre empêcherait la graisse de se rancir.

POMMADE DE PEYSSON. (ph.)

Pr. Tartre stibié douze grains = 0,7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour dissoudre le sel; incorporez la solution dans :

Axonge une demi-once = 15 gram.

Divisez en douze paquets, dont chacun sert pour une friction sur le ventre, le dos, les cuisses ou les bras, en changeant souvent de place, pour éviter l'exanthème. On répète ces frictions quatre à cinq fois par jour, pendant l'apyrexie des fièvres intermittentes.

POMMADE DE WITZMANN. (ph.)

Pr. Tartre stibié quatre grains = 0,25 gram.
Huile de ricin
Beurre frais, de chaque un gros = 4 gram.

Conseillée contre l'obscurcissement de la cornée, à la suite des ophthalmies: on en introduit dans l'œil le volume d'une lentille, qu'on étale en frottant doucement la paupière supérieure.

APALACHINE.

Thé de la mer du Sud; Ilex vomitoria, AIT.

br. w. c. sp.

Plante b (tétrandrie tétragnynie, L; rhamnées, J.), de la Floride. (Fig. Hort. Kew. I., p. 170.)

On emploie les feuilles; qui sont elliptiques ou lancéolées, obtuses, dentées en scie, glabres et luisantes.

Vomitif très énergique et diurétique.

APOCYN.

Apocyn gobe-mouche; Apocynum androsæmifolium, L.

Fliegenfalle, Mückenwürger (AL.); *dog'sbane* (An.).

am. c.

Plante 2 (pentandrie digynie, L.; apocinées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale. (Fig. Big. Med. bot., t. 36.)

La racine est employée par les Américains comme vomitif. — Dose, trente grains = 2 gram.

ARAIGNÉE.

Spinne (AL.); *spider* (An.); *arana* (E.).

e. c. sp.

Plusieurs aranéides mal déterminées, entre autres l'*Araignée domestique, Aranea domestica*, L., ont été conseillées à l'intérieur, contre les fièvres intermittentes, quartes surtout.

On a aussi employé, soit dans les mêmes vues à l'intérieur, soit comme astringent à l'extérieur, les toiles que fabriquent plusieurs animaux de cette famille, en particulier l'*Araignée de cave, Segestria cellaria*, Lat.

ARALIE.

On trouve deux plantes désignées sous ce nom :

1^o *Aralie à tige nue*; *Aralia nudicaulis*, L.

False Sarsaparilla (Al.).

am. c. g.

Plante h (pentandrie monogynie, L.; araliacées, J.), qui habite l'Amérique du Nord. (fig. Pluk. Alm. 98. t. 158.)

On emploie la racine, qui est amarescente, stimulante et diurétique. Mease l'a recommandée pour remplacer la salsepareille.

2^o *Aralie épineuse*, *Angélique épineuse*; *Aralia spinosa*, L.

Angelikatree, prickly ash, tooth achetree (An.);

am. c.

Plante h, de la Virginie. (fig. Comm. Hort. Amst. I. p. 89, t. 47.)

On se sert de la racine, qui est excitante, et passe pour sudorifique.

DÉCOCTION D'ARALIE À TIGE NUE.

Decoctum aralie nudicaulis, (am. c.)

Pr. Racine d'aralie à tige nue. six onces = 190 gram.

Eau. huit pintes = 3750 gr.

Mettez en digestion pendant quatre heures; puis faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez.

ARGENT.

Argentum.

Silber (Al.); silver (An.); fázsek (Ar.); yin (C.); peddie (Cy.); solo (D.); plata (E.); rapah (Hi.); silver (Ho.); argento (I.); perak (Mal.); nekra (Pe.); szetro (Po.); prata (Por.); rajata, rupyra (S.); silfwer (Su.); vellie (Tam.); vendie (Tel.); kioumous (T.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. han. he. li. lo. o. po. par. pr. r. k. sl. su. t. w. wu. ww. a. c. g. gi. ham. pid. sp.

Métal solide, blanc, très brillant, très malléable, très ductile, peu dur, doné d'une grande ténacité, fusible un peu au-dessus du rouge cerise, inaltérable à l'air, yaporisable, brûlant avec une flamme jaune, et qui cristallise en pyramides quadrangulaires. Sa pesanteur spécifique est de 10,4745.

ARGENT COUPELLÉ. (vm.)

Pr. Argent dont on suspecte la pureté. une partie.
Plomb. cinq à douze parties,

suivant la nature de l'alliage. Battez l'argent en une plaque mince, entourez-le de feuilles de plomb, placez-le tout sur une coupelle, dans un moule, puis, au feu de réverbère, chauffez jusqu'à ce que l'argent, resté seul, ait perdu tout mouvement, pris la forme d'un bouton rond et brillant, et jeté un éclair.

ARGENT PUR. (a. fi. sul. vm.)

Pr. Argent coupellé. à volonté.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide nitrique, décantez la partie limpide de la liqueur, et versez-y peu à peu du sel marin dissous dans le triple d'eau distillée, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, mêlez-le avec trois parties de sous-carbonate de potasse, projetez le mélange par petites portions dans un creuset rouge à blanc, et, après la décomposition, chauffez jusqu'à ce que l'argent entre en fusion.

CHLORURE D'ARGENT.

Lune coruée, *Argent corné*; *Chloruretum argenti*. (ta.)

Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y un excès de solution de sel marin, recueillez le précipité, lavez-le, et faites-le sécher à l'ombre.

On a quelquefois employé ce sel en médecine. Comme le nitrate d'argent lui donne naissance dès qu'il entre en contact avec les hydrochlorates des humeurs du tube digestif, et surtout avec l'acide hydrochlorique que contient souvent l'estomac, on pourrait expliquer par là les quantités parfois considérables de nitrate que supportent certains malades, et peut-être y aurait-il quelque avantage à employer le chlorure dans les cas où l'on a conseillé le nitrate.

POUDRE DE CHLORURE D'ARGENT.

Pr. Chlorure d'argent. un grain = 0,65 gram.

Iris de Florence. deux grains = 0,1 gram.

Divisez en huit ou dix fractions. — On l'emploie en frictions sur la langue.

CHLORURE D'ARGENT ET D'AMMONIAQUE.

Liquor argenti muriatico-ammoniaci. (b.)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,65 gram.

Eau distillée. deux onces = 62 gram.

Filterz la liqueur, et versez-y peu à peu de la dissolution de sel marin, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le dissoudre dans :

Ammoniaque liquide. une once et demie = 46 gram.

Ajoutez :

Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.

La quantité de liqueur doit être de deux onces et demie = 77 gram.

Conseillée contre l'épilepsie. — Dose, dix gouttes. Serre donne le procédé suivant pour obtenir le sel cristallisé :

Pr. Ammoniaque liquide. à volonté

Saturez-la à chaud par du chlorure d'argent récemment précipité et bien lavé, filterz la liqueur bouillante, et laissez cristalliser.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES DE SERRE.

- Pr. Chlorure d'argent et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Poudre d'iris. deux grains = 0,1 gram.
Conserve de tilleul. quantité suffisante.

Faites quatorze pilules.

CYANURE D'ARGENT.

Cyanuretum argenti, Cyanidum argenti. (10.)

- Pr. Nitrate d'argent. . . deux onces et deux gros = 70 gram.
Eau distillée. une pinte = 473 gram.

Ajoutez à la solution :

- Acide hydrochlorique étendu . . . une pinte = 473 gram.

Mélez bien ; lavez le précipité avec de l'eau distillée, et faites-le sécher.

POMMADE DE CYANURE D'ARGENT.

- Pr. Cyanure d'argent. dix grains = 0,65 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

IODURE D'ARGENT.

- Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y une solution d'iodure de potassium, lavez le précipité, et faites-le sécher.

POMMADE D'IODURE D'ARGENT.

- Pr. Iodure d'argent. dix grains = 0,65 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

OXIDE D'ARGENT.

- Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y une solution de potasse caustique, lavez le précipité à grande eau, et faites-le sécher.

POMMADE D'OXIDE D'ARGENT.

- Pr. Oxide d'argent. vingt grains = 1,3 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

ACÉTATE D'ARGENT.

Argentum acetatum. (ham.)

- Pr. Carbonate d'argent. à volonté.
Vinaigre concentré. quantité suffisante.

Évaporez la liqueur jusqu'au point de cristallisation.

SOLUTION D'ACÉTATE D'ARGENT.

Liquor argenti acetici. (ham.)

- Pr. Acétate d'argent. une partie.
Eau distillée. dix-neuf parties.

Faites dissoudre.

AZOTATE D'ARGENT.

Nitrate d'argent, Nitrate argentine; Nitras argenti, Argentum nitricum s. nitratum.

1° Cristallisé. *Crystalli lunæ, Argentum nitri-*

cum crystallisatum, Nitras argenti crystallinus, Nitrum lunare, Hydragogum Boylei.

a. b. ba. be. br. f. fe. ff. fi. ham. han. be. li. o. pa. sl. su. w. br. gi. gu. so. sv. ta. vm.

- Pr. Argent fin. une partie.
Acide nitrique (33 degrés). deux parties.

Faites dissoudre dans un vase de verre, évaporez, et laissez cristalliser.

2° Fondu. *Pierre infernale; Lapis infernalis, Causticum lunare, Argentum nitricum fusum, Nitras argenti fusus.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. be. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sp. sv. ta. wn.

- Pr. Argent pur. à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre le métal ; évaporez la solution presque jusqu'à siccité ; versez-la alors dans un creuset d'argent, chauffez jusqu'à ce qu'elle coule tranquillement, et coulez dans des moules. (a. am. ams. d. dd. du. e. ed. fu. g. li. lo. p. r. s. sa. wu. c. pid. sp.)

- Pr. Nitrate d'argent cristallisé. à volonté.

Chauffez-le dans un creuset d'argent, et quand il coule bien, versez dans des moules. (an. b. ba. be. br. f. ff. fi. han. he. h. pa. par. p. sl. fu. t. w. br. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Irritant violent, vénéneux à l'intérieur, caustique à l'extérieur. — Dose, depuis un seizième de grain = 0,005 gram. jusqu'à un demi-grain = 0,226 gram. et un grain = 0,05 gram., deux à quatre fois par jour. On a remarqué que son usage prolongé colorait la peau en noir.

POUDRE DE NITRATE D'ARGENT.

Pulvis lunaris. (sw.)

- Pr. Nitrate d'argent. trente grains = 1,9 gram.
Biscuit. quatre-vingt-dix grains = 5 gram.

Partagez en quarante-cinq prises. — Dose, deux à six prises par jour, dans du sirop de sucre.

Cette poudre a été vantée dans l'épilepsie, l'angine de poitrine et les maladies vermineuses.

Chaque dose contient deux tiers de grain = 0,056 gram. de nitrate, de sorte que six prises forment quatre grains = 0,2 gram.

PILULES DE NITRATE D'ARGENT.

Pilules anti-épileptiques, lunaires, excitantes ou antispasmodiques; Pilulæ systema nervosum summopere vellicantes. (b. su. au. b. bo. ca. e. fo. gu. ph. pic. ra. rad. so. p. sv. vm.)

- Pr. Nitrate d'argent cristallisé . . . un grain = 0,05 gram.
Mie de pain. un gros = 4 gram.

Faites seize (gu. so.) ou vingt (p. ca.) pilules ; ces pilules contiennent, les premières un seizième, et les autres un vingtième de grain de nitrate ; on en

trouve dans *au.* qui contiennent un vingt-et-unième de grain; celles de *pie* et de *su.* contiennent un dixième de grain; celles de *vm.*, du poids d'un grain, contiennent un huitième de grain.

Pr. Nitrate d'argent une partie.
Cannelle. six parties
Extrait de gentiane. douze parties.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Réduite en pilules de deux grains, cette masse donne un dixième de grain de sel par pilule.

Pr. Nitrate d'argent. un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau. un scrupule = 1,25 gram.
Mie de pain. quantité suffisante.

Faites seize pilules. (*b.*)

Elles contiennent un seizième de grain.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; ajoutez à la solution:

Extrait de gentiane. cent vingt grains = 7,5 gram.
Quinquina en poudre. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*su.*)

Elles contiennent un sixième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Eau. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Extrait de jusquiame. un scrupule = 1,25 gram.
— de valériane. un gros = 4 gram.
Poudre de valériane. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un neuvième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent cristallisé. un grain = 0,05 gram.
Poudre de racine de belladone. dix-huit grains = 0,96 gram
Extrait d'opium. neuf grains = 0,48 gram.

Faites quatorze pilules. (*bo.*)

Elles contiennent un quatorzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent fondu. dix grains = 0,66 gram.
Opium pur. quatre grains = 0,25 gram.
Extrait de gentiane.
Suc de réglisse, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules d'un grain. (*b.*)

Elles contiennent un vingtième de grain de sel.

au. prescrit dix grains = 0,6 gram. de nitrate, cinq = 0,5 gram d'opium, un gros = 4 gram. d'extrait de gentiane, et deux gros = 7 gram. de suc de réglisse.

Pr. Nitrate d'argent fondu. six grains = 0,3 gram.
Extrait d'opium. soixante-douze grains = 3,8 gram.
Musc. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Camphre. quatre-vingt-seize grains = 5 gram.

Faites quatre-vingt-seize pilules. (*ca. fo. ra. rad.*)

Elles contiennent un seizième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. trois grains = 0,2 gram.
Opium. trente grains = 2 gram.
Camphre.

Moscade, de chaque. vingt grains = 1,3 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quarante-cinq pilules. (*e.*)

Elles contiennent un quinzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. vingt-quatre grains = 1,3 gram.
Musc. cent quarante-quatre grains = 8 gram.
Opium. deux cent seize grains = 11 gram.
Camphre, deux cent quatre-vingt-huit grains = 15 gram.
Extrait de narcisse des prés. quantité suffisante.

Faites cinq cent soixante-seize pilules (*sw.*)

Elles contiennent un vingt-quatrième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quantité suffisante,

Ajoutez à la solution:

Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Poudre de guimauve. un gros = 4 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites soixante pilules (*ph.*)

Elles contiennent un douzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Opium. six grains = 0,4 gram.
Extrait de ciguë. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

Faites cent pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un dixième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Poudre de colombo. quatre scrupules = 5 gram.
Huile essentielle d'anis. dix gouttes.

Faites quarante pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un huitième de grain de sel.

SOLUTION DE NITRATE D'ARGENT.

Liquor argenti nitrici. (*ham.*)

Pr. Nitrate d'argent sec. une partie.
Eau distillée. neuf parties.

Filtrez la solution.

COLLUTOIRE DE MACKENZIE. (*rad.*)

Pr. Nitrate d'argent. un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Pour toucher la gorge dans le croup.

COLLYRE CATHÉRETIQUE. (*p. fo. so.*)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Contre les ophthalmies purulentes. (*fo. so.*)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. une once = 29 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 1,75 gram.

Mêlez. (*p.*)

INJECTION EXCITANTE. (*rad.*)

Pr. Nitrate d'argent. un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. quatre onces = 120 gram.

Conseillée par Beer dans la fistule lacrymale.

LIQUEUR ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Nitrate d'argent douze grains = 0,7 gram.
Eau distillée une once = 30 gram.

Dose, vingt gouttes matin et soir.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (ph.)

Pr. Nitrate d'argent, un demi-grain à trois grains = 0,03 à 0,12 gr.
Eau distillée deux onces = 60 gram.
Teinture d'opium, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour.

LOTION EXCITANTE. (fo. ph. rad.)

Pr. Nitrate d'argent huit grains = 0,5 gram.
Eau distillée quatre onces = 120 gram.

POUR panser les ulcères vénériens atoniques. (rad.)

Pr. Nitrate d'argent cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée une once = 30 gram.

POUR panser les ulcères spongieux et calleux. (fo. rad.)

Pr. Nitrate d'argent un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille, six onces = 180 gram.
Teinture d'opium, un gros et demi = 6 gram.

POUR panser les ulcères à végétations mollasses et sordides. (ph. rad.)

La première formule est de Vogt, la seconde de Sanson, et la troisième de Rust.

ONGUENT NOIR DE FRICKE. (ham. ph. rad.)

Pr. Onguent de zinc une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou un gros = 4 gram.
Nitrate d'argent fondu,
un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr.

POUR panser les ulcères vénériens et en accélérer la cicatrisation. (ph. rad.)

Pr. Axonge une once = 30 gram.
Fleurs de zinc,
Baume du Pérou, de chaque un gros = 4 gram.
Nitrate d'argent fondu un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (ham.)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE GUTHRIE. (p. ph. rad.)

Pr. Nitrate d'argent trois grains = 0,2 gram.
Axonge un gros = 4 gram.
Sous-acétate de plomb liquide cinq gouttes.

Mêlez. (p. ph.)

Pr. Nitrate d'argent deux à dix grains = 0,12 à 0,6 gr.
Pommade au blanc de baléne un gros = 4 gram.
Sous-acétate de plomb liquide. quinze gouttes.

Mêlez. (rad.)

Cette pommade a été recommandée dans l'ophtalmie chronique. On en introduit le volume d'une tête d'épingle sous la paupière supérieure, qu'on frictionne légèrement. — Græfe l'emploie, dans la gonorrhée chronique opiniâtre, sur des bougies de cire, sillonnées en spirale.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE VELPEAU. (ff. fo. so.)

Pr. Nitrate d'argent. deux grains = 0,1 gram.
Axonge deux gros = 8 gram.

Triturez ensemble.

Dans les ophthalmies les plus aiguës.

AZOTATE D'ARGENT AMMONIACAL. (vm.)

Pr. Nitrate d'argent. une partie.
Eau. huit parties.

Filterz la solution, et versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce que le précipité qui s'était formé d'abord soit redissous.

Réactif pour reconnaître l'arsenic, qu'il précipite en jaune, quand il est pur, et en noir, lorsqu'il contient du cuivre.

SULFATE D'ARGENT.

Sulfate argentine; Sulphas argenti (ba. ham.)

Pr. Nitrate d'argent. une partie.
Eau distillée. quatre parties.

Versez peu à peu dans la liqueur une partie de sulfate de soude dissous dans trois parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; décantez, lavez la poudre, et faites-la sécher.

SOLUTION DE SULFATE D'ARGENT.

Sulphas argenti liquidus. (ba. ham.)

Pr. Sulfate d'argent. une partie.
Eau distillée. cent parties.

Faites dissoudre.

Réactif pour reconnaître la présence de l'acide hydrochlorique et des hydrochlorates.

ARISTOLOCHE.

Parmi les nombreuses espèces de ce genre de plantes, les pharmacopées indiquent les suivantes :

1° *Aristolochie crênelée*, *Aristolochia pistolochia*, L.

Netzlattholzwurzel (AL.)

e. w. g.

Plante \mathcal{L} (gynandrie hexandrie, L.; aristolochiées, J.), du midi de l'Europe et de la Suisse.

On emploie la racine (*radix Pistolochiæ* s. *Aristolochiæ polyrrhiæ*), qui est composée d'un grand nombre de fililles minces, fasciculées, longues d'environ six pouces, d'un gris jaunâtre, et provenant d'une petite tige. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur âcre et amère.

2° *Aristolochie des vignes*, *Clématite*; *Aristolochia Clematidis*, L.

Waldrebeosterluzey, Waldrebenholzwurzel (AL.); podrazec dlanhy (B.).

br, fe, fu g. r. t. w. wu. g. m. sp. z

Plante \mathcal{L} , qui croît dans les régions tempérées et chaudes de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 233)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ vulgaris s. Creticæ s. tenuis*), qui est longue, cylindrique, simple, peu fibreuse, tortueuse, plus mince que le petit doigt, lisse, d'un brun rougeâtre ou d'un jaune brunâtre en dehors, blanchâtre ou jaunâtre en dedans. Elle a une odeur faible et un peu désagréable. Sa saveur est âcre, très amère, astringente et persistante.

30 *Aristolochie longue*; *Aristolochia longa*, L.

Langosteluzey, Langhohlwurzel (Al.); long birthwort (An.); aristoloquia longa (Por.).

ams. br. e. f. li. p. par. t. w. wu. be. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{L} , du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 36.)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ longæ veræ*), qui a quelquefois la longueur d'un pied et le volume du doigt. Elle est ridée et d'un brun clair en dehors, jaunâtre en dedans. Son odeur est très faible; sa saveur amère, âcre et nauséuse.

40 *Aristolochie ronde*, *Aristolochia rotunda*, L.

Runde Osterluzey, Rundhohlwurzel, Gebarmutterwurzel (Al.); round birthwort (An.); podrazec okrauhly (B.); huslart (D.); aristoloquia (E. Por.); osterlucy (Ho.); aristolochia (I.); kohornak (Po.); rundholz (Su.).

ams. h. br. e. f. fe. han. li. o. pr. su. t. w. wu. be. br. g. m. par. sp. z.

Plante \mathcal{L} , de l'Europe méridionale. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 123.)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ rotundæ veræ*), qui est presque globuleuse, pesante, compacte, tubéreuse, brunâtre et un peu ridée en dehors, jaunâtre en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable dans l'état frais, mais elle est presque inodore après la dessiccation. Fraîche, elle a une saveur âcre, amère et persistante, qui, après la dessiccation, devient faible et nauséuse.

50 *Aristolochie trilobée*, *Aristolochia trilobata*, L.

Dreylapphohlwurz (Al.).

r. be. m.

Plante \mathcal{L} , de Surinam et de la Jamaïque. (Fig. Jacq. Spec. 8. t. 3.)

On emploie les tiges (*stipites Aristolochiæ trilobatæ*), improprement appelées racines, qui sont longues, anguleuses, cannelées, fragiles, d'un brun plus ou moins foncé, et de la grosseur d'une paille. Elles ont une odeur forte et un peu camphrée, une saveur forte, très amère et aromatique, mais désagréable.

Cette plante, assure-t-on, jouit de propriétés supérieures à celles de la Serpentaire de la Virginie.

— Dose, cinq à vingt grains = 0,5 à 4 gram.

EXTRAIT D'ARISTOLOCHE.

Extractum aristolochiæ (br. w.)

Pr. Racine d'aristolochie une partie.
Alcool cinq à six parties.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu avec trois parties d'eau; clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf; mêlez les deux liqueurs, retirez l'alcool par la distillation, et évaporez le résidu.

ARMOISE.

Armoise commune; *Artemisia vulgaris*, L.

Gemeiner Beyfuss (Al.); wegwand (An.); czernohyl (B.); gemeene byvoet (Ho.); misk. (T.).

ams. an. br. e. f. fe. gr. p. pr. sl. t. be. br. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{L} , d'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 222.)

On emploie la racine et les sommités.

Les sommités (*herba Artemisiæ*) se composent d'une tige cannelée, portant des feuilles pinnatifides, à découpures presque linéaires, vertes en dessus, blanchâtres et duveteuses en dessous, et de fleurs sessiles, en épis axillaires, latéraux, formant de longues grappes au bout des rameaux. L'odeur est aromatique, et la saveur un peu amère.

Amer, tonique, emménagogue, anti-hystérique. La racine a été employée, avec succès, dit-on, en Allemagne, contre l'épilepsie. Hummel et Jænicke ont trouvé, dans cette racine, une huile grasse, une substance âcre, une résine, du tannin et de la gomme.

CONSERVE D'ARMOISE.

Conserva artemisiæ (gi.)

Pr. Feuilles d'armoise une partie.
Sucre trois parties.

Broyez les feuilles et unissez la pâte avec le sucre cuit en consistance d'électuaire.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE.

Poudre de Bresler. (fo. rad. so.)

Pr. Racine d'armoise une demi-once = 15 gram.
Sucre une once = 30 gram.

Une cuillerée à café quatre fois par jour. (fo. so.)

Pr. Racine d'armoise un gros = 4 gram.
Sucre un scrupule = 1,25 gram.

A prendre tous les soirs. (rad.)

Burdach prescrit, selon le degré d'irritabilité, de trente-cinq = 2,7 gram. ou quarante-cinq grains = 3,3 gram. à un gros = 4 gram. de racine en poudre, pour première dose. S'il ne survient pas de sueur, on prescrit le lendemain une seconde dose plus forte, et même le surlendemain une troisième plus forte encore.

EXTRAIT D'ARMOISE.

Extractum artemisiæ. (f. pa. w. gi. ta.)

Pr. Armoise une partie.
Eau bouillante six parties.

Après quatre jours de digestion, faites bouillir légèrement, exprimez, et évaporez. (pa. w. gi. ta.)

Pr. Armoise sèche à volonté.

Traitez-la par la méthode de déplacement; chauffez la teinture au bain-marie, passez, et évaporez. (f.)

SIROP DE SUC D'ARMOISE. (vm.)

Pr. Armoise fraîche à volonté.

Pilez-la, exprimez le suc, faites-le coaguler au feu, et ajoutez neuf parties de sucre blanc à cinq de colature.

DÉCOCTION D'ARMOISE. (rad.)

Pr. Racine d'armoise une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gram. de décoction, après une demi-heure de cuisson.

Une tasse toutes les deux heures, dans l'épilepsie.

FUMIGATION STIMULANTE. (fo.)

Pr. Armoise,
Cerfeuil, de chaque une livre = 500 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kil.

On dirige les vapeurs sur les parties sexuelles, pour rappeler les règles.

SIROP D'INFUSION D'ARMOISE.

Syrupus artemisiæ. (e. f. l. col. gi.)

Pr. Herbe sèche d'armoise deux onces = 64 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 1 kil.

Faites le sirop par solution au bain-marie. (f.)

e. et col. prescrivent une once = 30 gram. d'herbe par livre d'eau; — ta. une once et demie = 42 gram.; — t. six onces = 166 gram.; — tous indiquent un poids de sucre double de celui de la colature.

Pr. Armoise sèche quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 664 gram.

Évaporez convenablement, et aromatisez avec

Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Conserv (gi.)

SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ.

Sirop aromatique, Sirop d'armoise et de sabine composé; Syrupus aromaticus s. artemisiæ compositus. (f. w. col. gu. so. vm.)

Pr. Armoise,
Menthe,
Pouliot,
Cataire,
Sabine de chaque six onces = 184 gram.
Marjolaine,
Hysope,
Matricaire,
Rue,
Basilic, de chaque trois onces et demie = 107 gram.
Cannelle,
Anis, de chaque neuf gros = 34 gram.
Racine d'aunée,
— de livèche,
— de fenouil, de chaque. une demi-once = 15,3 gram.
Miel deux livres = 1 kil.
Eau seize livres = 8 kil.
Sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites un sirop avec une livre = 500 gram. de sucre et huit onces = 245 gram. de liquide distillé au bout de trois jours; faites-en un autre avec quatre = 2 kilogr. de sucre et le résidu clarifié de la distillation; mêlez ensemble les deux sirops. (f. col. so.)

Pr. Fenilles d'armoise,
— de cataire,
— de pouliot,
— de sabine, de chaque . . . douze onces = 367 gram.

Basilic,
Hysope,
Marjolaine,
Rue, de chaque huit onces = 245 gram.
Cannelle,
Anis, de chaque deux onces = 61 gram.
Racine d'aunée,
— de fenouil,
— de livèche, de chaque une once = 30 gram.
Miel blanc deux livres = 1 kil.
Eau vingt-quatre livres = 12 kil.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, distillez une livre = 500 gram. de liquide; passez ce qui reste dans l'alambic, ajoutez-y :

Sucre blanc dix livres = 5 kil.;

clarifiez au blanc d'œuf, faites cuire à 52 degrés bouillant, et ajoutez l'eau distillée au sirop un peu refroidi. (gu.)

Pr. Racine de garsane,
— de fragon, de chaque deux onces = 60 gram.
Armoise une once = 30 gram.
Pouliot,
Mélisse,
Dictame de Crète,
Sabine, de chaque trois gros = 11 gram.
Millepertuis deux gros = 7 gram.
Semences de nigelle une demi-once = 15 gram.
Cassia lignea une once = 30 gram.
Eau trois livres = 1080 gram.

Faites infuser, puis bouillir les racines dans l'eau; faites infuser les autres substances dans les deux

livres = 720 gram. de colature ; filtrez celle-ci, et ajoutez-y, pour neuf onces = 270 gram.; seize onces = 480 gram. de sucre. (w.)

Pr. Basilic,
Marjolaine,
Matricaire,
Rur,
Hysop, de chaque. une once = 30 gram.,
Catsire,
Pouliot,
Sabine,
Armoise, de chaque. deux onces = 60 gram.

Pilez, exprimez le suc, et faites-le coaguler. Réunissez la fécule au marc, et avec :

Anis. deux gros = 7 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Eau. dix livres = 3600 gram.

distillez cinq onces = 150 gram. Mêlez le produit avec le suc dépuré, ajoutez :

Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Faites fondre à une chaleur modérée. (vm.)

ELIXIR ANTI-ARTHRITIQUE.

Elixir antipodagricum. (sp.)

Pr. Racine d'armoise. deux onces = 60 gram.
Rhubarbe,
Aristoloché rom'e, de chaque. une once = 30 gram.
Germandrée,
Petite centaurée,
Millepertuis, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Semences de persil de Macédoine. six gros = 22 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, filtrez, et concentrez la teinture, en distillant une livre = 360 gram. d'alcool.

Amer, tonique. — Dose, une ou deux cuillerées le matin.

HUILE ESSENTIELLE D'ARMOISE.

Oleum d'armoise; Oleum artemisiæ æthereum, Etheroleum artemisiæ. (w.)

Pr. Herbe fraîche d'armoise. vingt-cinq parties.
Eau. soixante-quinze parties.
Sel commun. trois parties.

Après trois jours de macération, distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

EAU D'ARMOISE.

Hydrolat d'armoise; Aqua artemisiæ. (f. p. pa. sa. col. gi. gu. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'armoise. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez une partie de produit.

ARNICA.

Tabac ou Bétoine des Savoyards, Tabac de montagne, Doronic d'Allemagne, Tabac des Vosges; Arnica montana, L.

I.

Engelstrankwurzel, Mutterwurz, Wohlverleih, Faltskaut, Luzianskraut, Engelkraut (Al.); montain arnica, leopard's boné (An.); angeisly trark (B.); volcerley, goldblomme, nestelblomme, gionsaekblomme, hestsaloie, stocksaloie, olkonge (D.); volkroid (Ho.); arnica (E. I. R.); pomornakow, tranku gornego (Vo.); hæstfblær (Su.).

a. am. am̄. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. hau. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. p. pid. sp. z.

Plante L. (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), des montagnes du nord de l'Europe et de l'Amérique. (Fig. Flor. méd. I. 38.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Arnicæ s. Arnicæ Plauenensis s. Doronici germanici, Panacea lapsorum, radix Ptarmicæ montanæ s. Calthæ s. Calendulæ alpinæ s. Nardæ celticæ alterius s. Doronici plantaginis folio*) est irrégulière, annulée, brune ou rougeâtre en dehors, d'un blanc sale en dedans, garnie de nombreuses fibres, d'une odeur forte, d'une saveur amère, âcre et aromatique.

Les feuilles radicales sont ovales, entières, longues de deux à trois pouces; les caulinaires lancéolées, plus petites. Elles n'ont pas d'odeur. Leur saveur est un peu âcre et amère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un beau jaune d'or, d'une odeur désagréable, d'une saveur âcre, très amère et un peu brûlante. On ne fait usage que des corollules.

Ces dernières contiennent, d'après Lassaigne et Chevallier, une résine odorante, une matière amère, analogue à la cytosine, de l'acide gallique, une matière colorante jaune, de l'albumine, de la gomme et des sels à base de potasse et de chaux. Il s'y trouve en outre une huile essentielle très pénétrante, pour la préparation de laquelle aucune pharmacopée ne donne de procédé, mais qu'on a employée avec succès dans les paralysies et dans les engorgements abdominaux.

L'arnica est un stimulant très énergique, dont l'action sur l'estomac met presque toujours en jeu les sympathies de ce viscère. On l'emploie dans les rhumatismes chroniques et les paralysies; on l'a même regardé comme fébrifuge. Les fleurs sont aussi un violent sternutatoire. — Dose de la poudre, des fleurs dix grains = 0,5 gram. à un demi-gros = 1,9 gram; de celle de la racine, un gros à trois = 3,8 à 11,5 gram., en vingt-quatre heures.

On ne doit point associer cette plante aux sulfates de fer et de zinc, à l'acétate de plomb, ni aux acides minéraux.

ESPÈCES STIMULANTES. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica,
— de sureau,
Ciguë,
Aurone,
Serpolet, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez.

On en fait infuser deux poignées dans deux pintes d'eau bouillante, et quand la liqueur n'est plus que tiède, on y plonge les membres autrefois gelés, ce qu'on répète trois à quatre fois par jour.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (au.)

Pr. Fleurs d'arnica	deux onces = 60 gram.
— de merisier à grappes	deux gros = 7 gram.
— de roses rouges	un gros = 4 gram.
Millepertuis,	
Serpolet, de chaque	quatre onces = 120 gram.
Fleurs de primevère,	
— d'oreille d'ours,	
— de bouillon blanc,	
— de mélilot,	
Thym, de chaque	une demi-livre = 120 gram.
Pied de chat	dix onces = 300 gram.
Aspérule odorante	une livre = 360 gram.

Méléz.

POUDRE D'ARNICA COMPOSÉE.

Pulvis arnicæ compositus. (au.)

Pr. Racine d'arnica,	
Serpentaire de Virginie,	
Oléosucré de menthe poivrée, de ch., deux gros = 7 gram.	

Partagez en seize paquets. — Dose, un paquet toutes les deux heures, dans la diarrhée qui complique les fièvres putrides.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ARNICA.

Extractum arnicæ alcoholicum. (a. f. gr. ham. o. po. pr. s. sl. wu.)

Pr. Fleurs d'arnica	une partie.
Eau	huit parties.
Alcool	une partie.

Faites digérer pendant trois jours à une douce chaleur; exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (wu.)

po. prescrit deux parties de fleurs, neuf d'eau et deux d'alcool; — a. gr. ham. o. pr. et s. deux de fleurs, neuf d'eau et trois d'alcool; — sl. une de fleurs, huit d'eau et quatre d'alcool; — f. deux de fleurs et sept d'alcool à 21 degrés.

La dose est la même que pour l'extrait aqueux.

EXTRAIT AQUEUX D'ARNICA.

Extractum arnicæ aquosum. (a. an. br. fu. li. p. w. vln.)

1^o Par infuso-décoction.

Pr. Fleurs d'arnica,	
Eau froide, de chaque	une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez :

Eau bouillante le double de la masse totale; passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez, et faites évaporer. (vm.)

Pr. Fleurs d'arnica	une partie.
Eau	six parties.

Après quatre jours de digestion dans un endroit chaud, faites bouillir un peu, exprimez, et évaporez. (br. fu. li. w.)

2^o Par décoction.

Pr. Fleurs d'arnica	une partie.
Eau	cinq parties.

Faites bouillir un quart d'heure, passez, et évaporez. (an. p.)

Pr. Fleurs d'arnica	à volonté.
Eau	quantité suffisante.

Épuisez les fleurs par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs et évaporez. (à.)

Dose, douze grains à un scrupule = 0,64 à 1,27 gram

BOLS STIMULANTS. (ca. fo. pie. rad. sm.)

Pr. Fleurs d'arnica	dix grains = 0,6 gram.
Camphre	deux grains = 0,12 gram.
Miel	quantité suffisante.

A répéter, toutes les quatre heures, dans la paralysie. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica,	
Camphre, de chaque	quatre grains = 0,3 gram.
Thériacale	quantité suffisante.

A répéter toutes les trois ou quatre heures, dans les fièvres catarrhales. (ca. fo. pie. sm.)

ELECTUAIRE D'ARNICA.

Electuarium arnicæ florum. (au.)

Pr. Fleurs d'arnica	trois gros = 11 gram.
Quinquina	une demi-once = 15 gram.
Serpentaire de Virginie	trois gros = 11 gram.
Sirop d'écorce d'orange	six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

INFUSION DE FLEURS D'ARNICA.

Hydroté de fleurs d'arnica; Infusum arnicæ florum. (b. f. ff. pp. ww. au. cot. gu. ra. ta.)

Fleurs d'arnica	un gros = 4 gram.
Eau bouillante	un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (f. gu. ra. ta.)

cot. double la quantité des fleurs; — b. f. ff. pp. et ww. la quadruple.

Il vaut mieux prescrire l'infusion par cuillerées que par verrées, et alors on emploie, selon le cas, depuis un gros jusqu'à une once = 3,6 à 30 gram. de fleurs pour six onces = 484 gram. d'eau.

INFUSION DE FLEURS D'ARNICA COMPOSÉE. (dd.)

Pr. Fleurs d'arnica	un gros = 4 gram.
Camomille	une demi-once = 15 gram.
Menthe poivrée	deux gros = 7 gram.
Eau bouillante	neuf onces = 270 gram.

Après suffisante digestion, passez.

Dose, une once = 30 gram.

INFUSION VINEUSE DE FLEURS D'ARNICA.

Infusum arnicæ florum vinosum. (au.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau.
Vin, de chaque. six onces = 180 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et ajoutez à la colature :

- Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Une demi-verrre, toutes les heures.

INFUSION DE RACINE D'ARNICA. (au.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. six onces = 180 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, passez, et ajoutez :

- Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Dose, deux cuillerées, souvent répétées.

DÉCOCTION DE FLEURS D'ARNICA.

Decoctum arnicæ florum. (sw.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition. Ajoutez à la colature :

- Sirop de gingembre. deux onces = 31 gram.

Dose, trois onces = 92 gram., toutes les deux heures, dans l'aphonie, la paralysie, le rhumatisme articulaire, l'ischurie paralytique et les contusions.

FOMENTATION EXCITANTE DE NEUMANN. (rad.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 480 gram. de colature. Ajoutez :

- Sous-carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7 gram.

On applique cette liqueur chaude, en fomentations, dans l'œdème du scrotum.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE ROSAS. (ph.)

- Pr. Fleurs d'arnica,
Romarin, de chaque. quatre scrupules = 0,5 gram.
Vin rouge. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Employée contre les ecchymoses des paupières.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE GREFE. (rad.)

- Pr. Fleurs d'arnica. deux onces = 60 gram.
Herbe de rue. une once = 30 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 500 gram. de colature, après une heure d'infusion.

On en imbibé des compresses, qu'on applique sur les parties contuses, l'œil principalement.

LAVEMENT ASTRINGENT. (bo.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.

- Feuilles de salicace. une poignée.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

- Teinture d'ipécacuanha. quatre onces = 125 gram.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE. (ph.)

- Pr. Racine d'arnica. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Eau. neuf onces = 270 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

- Cascarille. deux gros = 7 gram.

Ajoutez aux six onces = 480 gram. de colature refroidie :

- Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE DE BERENDS. (rad.)

- Pr. Racine d'arnica,
Colombo, de chaque. deux gros = 7 gram.
Cascarille. trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. de colature. Ajoutez :

- Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE BEMER. (ph. rad.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'infusion, huit onces = 240 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

- Poudre de salep. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop aromatique. une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées par heure.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE DE SUNDELIN. (rad.)

- Pr. Extrait d'arnica. un gros et demi = 6 gram.
— de colombo. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe crêpue. quatre onces = 120 gram.
Ether hydrochlorique. un demi-gros = 2 gram.

Trois fois par jour une cuillerée.

POTION EXCITANTE. (b.)

- Pr. Fleurs d'arnica,
Serpentaire de Virginie, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Décoction bouillante de quinquina. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

- Ether sulfurique. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION NERVINE. (b.)

- Pr. Racine d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 484 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. deux scrupules = 2,55 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION NERVINE MARTIALE. (b.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 214 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Elixir acide de Haller un gros = 3,8 gram.
Teinture de malate de fer. . . un demi-gros = 1,9 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE. (ph.)

Pr. Fleurs d'arnica,
Racine d'angelique, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Ammoniaque anisée,
Ether sulfurique, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop commun. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature.
Ajoutez :

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée, toutes les heures, dans les fièvres typhoïdes.

POTION STIMULANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. un demi-gros = 3 gram.
Mélisse. deux gros = 7 gram.
Régliasse. un gros = 4 gram.
Anis étoilé. un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Après suffisante infusion, passez.

A prendre quatre fois dans la journée, contre l'amaurose et la paralysie. De quatre en quatre jours, on augmente la dose de l'arnica de dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

TISANE VULNÉRAIRE. (ca. sa.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant dix minutes, passez et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, puis bouillir autant dans :

Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de colature.
Ajoutez à celle-ci :

Sirop de capillaire. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (sa.)

A boire par verres, après les chutes, coups et contusions.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ARNICA.

Tinctura s. Essentia arnicae. (b'. gr. ham. po. pr. sl. bl. sw. vm.)

Pr. Racine d'arnica. deux onces = 60 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (gr. ham. sw.)

Pr. Fleurs d'arnica. une once et demie = 45 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez. (b'. po. pr. sl.)

bl. prescrit une partie de fleurs et seize d'hydraulicool ; — vm. une de fleurs et huit d'eau-de-vie.

Dose, trente gouttes, plusieurs fois dans la journée.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ARNICA.

Tinctura arnicae aetherea. (f. p. t. gi. ta.)

Pr. Fleurs d'arnica. une partie.
Ether sulfurique. quatre parties.

Décantez après suffisante macération. (f. gi. ta.)

p. et t. prescrivent une partie d'arnica et huit d'éther.

Dose, cinq à quinze gouttes.

ARROCHE.

Arroche des jardins, Bonne-dame; Atriplex hortensis, L.

Gartenmelde (Al.); *gardenorache* (An.); *hofmelde* (Ho.)

br. w. b. m. sp.

Plante ☉ (polygamie monoécie, L.; atriplicées, J.), originaire d'Asie, et commune dans les potagers. (Fig. Blackw., *Herb.* t. 99 et 535.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba Atriplicis sativæ*) se compose d'une tige cannelée et de feuilles pétiolées, lisses, pâles, triangulaires, pointues. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est herbacée.

La semence est ovale, lisse et entourée d'une aile membraneuse.

Au rapport de Mattioli, une infusion d'un gros à deux = 2 à 4 gram. d'arroche dans de l'eau tiède provoque le vomissement. Gray attribue aussi la propriété vomitive à la graine de l'*Atriplex angustifolia*. Decandolle dit, au contraire, que l'infusion vineuse de l'*Atriplex glauca* calme la colique. Toutes ces assertions vagues ont besoin d'être vérifiées.

ARROWROOT.

Salep des Indes occidentales; Fecula arrowroot s. marantæ, Amylum marantæ.

Kuoka neshateh (Dok.); *tikhar* (Hi.); *kua, kughei* (Malab.); *kuamau* (Tam.).

am. sl. a. c. g.

Fécule moins blanche, plus fine et plus douce au toucher que l'amidon, également inodore et insipide.

On la retire, en Amérique, des tubercules de la racine du *Maranta arundinacea*, L., plante ☉ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.) de la Jamaïque (Fig. *Flor. jam.* 22 n° 4, t. 149 f. 2), et aux Indes orientales, de celles du *Curcuma angustifolia*, Roxb., plante ♀ (monandrie monogynie L.; scitaménées, J.), du Malabar.

Analeptique, dont la mode a introduit l'usage depuis quelques années, mais qui, sous le rapport alimentaire, ne l'emporte pas sur la fécale de pomme de terre, ni, sous le point de vue médical, sur l'amidon.

BOUILLIE D'ARROWROOT. (Œl.)

Pr. Lait de vache quinze onces = 459 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.
Arrowroot une once = 30 gram.

Délayez, et faites cuire.

ARSENIC.

L'arsenic métallique n'est d'aucun usage en médecine; mais on emploie plusieurs de ses combinaisons.

CHLORURE D'ARSENIC.

Chloride arsénieux; Chloruretum arsenici. (gu.)

Pr. Sublimé corrosif une partie.
Arsenic métallique cinq parties.

Réduisez en poudre fine, et soumettez le mélange à la distillation, et recueillez le liquide oléagineux qui passe.

IODURE D'ARSENIC.

Iodide arsénieux; Ioduretum arsenici. (cot. gu. ma.)

Pr. Iode cinq parties.
Arsenic métallique une partie.

Faites chauffer ensemble dans une cornue de verre, et conservez le sublimé.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Liparolé d'iode d'arsenic. (cot. fo. gi. gu. ma. rad.)

Pr. Iodure d'arsenic trois grains = 0,16 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Porphyrisez. (ca. gu. ma.)

gi. prescrit une partie d'iode et seize d'axonge; — fo. une d'iode et vingt-quatre d'axonge.

On l'a employée dans quelques cas de dartres rongeantes.

PILULES D'IODURE D'ARSENIC.

Pr. Iodure d'arsenic un grain = 0,05 gram.
Extrait de cigue cinq gros = 19 gram.

Faites dix pilules.

SULFURES D'ARSENIC.

Parmi les cinq sulfures d'arsenic qu'admettent les chimistes, deux seulement sont employés en médecine.

1^o *Orpiment. Orpin, Arsenic sulfuré jaune H., Sulfure jaune d'arsenic B., Sulfide arsénieux; Auripigmentum, Sulphuretum arsenici flavum, Arsenicum flavum, Pyrites arsenicalis micaceus.*

Opement, gelbes Arsenik, Goldgelb (Al.); *orpiment, yellow orpiment* (An.); *arsanikun* (Ar.); *oropimente* (E.); *hural* (Hi.); *orpimento* (I.); *zirneik zird* (Pe.); *haritaluka* (Sa.); *opement* (Su.); *aridarum, yellickad pashanum* (Tam.).

ba. br. e. f. ff. fu. g. gr. lo. par. po. sl. su. t. w. uu. ww. a. g. sp.

En masses d'un jaune d'or, composées de lames demi-transparentes, tendres, flexibles, fusibles, volatiles, insipides, inodores.

2^o *Réalgar, Arsenic sulfuré rouge, H., Sulfure rouge d'arsenic, B., Sulfide hyparsénieux; Arsenicum rubrum, Sandaraca; σανδαράκη.*

Rother Arsenik, rothes Bauchgelb (Al.); *red orpiment, realger* (An.) *tal sunhal* (Dok.); *rejalgar* (E.); *manil* (Ho.) *manabila* (Sa.); *Kudiraypal pashanum* (Tam.).

br. e. f. t. w. a. g. sp.

Le réalgar a une couleur rouge orangée, et il contient moins de soufre que l'orpiment.

Vénéneux. On l'emploie fort rarement à l'intérieur, quoiqu'il ait été conseillé contre les fièvres intermittentes.

POUDRE FERRIFUGE DE HECKER. (b'.)

Pr. Sulfure d'arsenic un demi grain = 0,03 gram.
Sucre blanc un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile essentielle d'anis une goutte.

D'heure en heure, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

PÂTE ÉPILATOIRE.

Pasta epilatoria. (au. ca. fo. rad. sp.)

Pr. Orpiment une once = 30 gram.
Chaux vive une livre = 500 gram.
Amidon dix onces = 306 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites une pâte molle.

On l'étend sur les parties qu'on veut épiler, et on l'enlève avec de l'eau, dès qu'elle commence à sécher. C'est le *rusma* des Turcs.

COLLYRE DE LANFRANC.

Mixture ou Solution cathérétique, Solution cupro-arsénée, Vin ou OËnolé arsenical cuivreux; Collyrium Lanfranci. (f. ff. t. bo. ca. cot. fu. gi. gu. sp. sw. vm.)

Pr. Orpiment deux gros = 8 gram.
Verdet gris un gros = 4 gram.
Myrrhe,

Aloës, de chaque deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau de roses,
 — de plantain, de chaque trois onces = 96 gram.
 Vin blanc seize onces = 500 grain.

Mélez ensemble. (f. ca. fo. gh. so. sp. ta.)

Aux proportions près, la formule est la même dans ces pharmacopées; — *gi.* la donne également, mais en ajoutant une once = 28 gram. d'alcool (24 degrés).

Pr. Orpiment deux gros = 7,6 gram.
 Verdet gris,
 Aloës,
 Myrrhe, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau de roses trois onces = 93 gram.
 Vin blanc six onces = 184 gram.

Mélez. (sw. vii.)

Pr. Orpiment deux gros = 7,6 gram.
 Verdet gris un gros = 3,8 gram.
 Myrrhe,
 Aloës, de chaque dix-huit grains = 0,96 gram.
 Vin blanc seize onces = 500 gram.

Mélez. (ff. t.)

On l'applique sur les ulcères fongueux.

GARGARISME DÉTERSIF.

Gargarisma detersivum. (gi.)

Pr. Collyre de Lanfranc une demi-once = 14 gram.
 Décoction d'orge six onces = 166 gram.
 Miel rosat une once = 28 gram.

Mélez.

SULFURE D'ARSENIC ET DE CHAUX.

Sulfarsenite calcique, Liqueur probatoire de Mœgling; Liquor probatorius wirttembergicus, Sulphuretum arsenici et calcis. (ams. br. w. br. sp.)

Pr. Orpiment une once = 30 gram.
 Chaux vive deux onces = 60 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'ébullition, deux onces = 60 gram. de liqueur filtrée.

Cette liqueur servait jadis pour découvrir la présence du plomb dans le vin; elle l'annonce par la formation d'un précipité noir.

ARTICHAUT.

Artichaut cultivé; Cynara Scolymus, L.

Artischoke (Al.); *artichoke* (An.); *hirschiuf* (Ar.); *artisko* (D.); *carciofo* (I.); *Kanghir* (Pa.); *alanchosha* (Por.); *artiskok* (Su.).
 d. e. f. a. be. m.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthères, Cas.), qu'on cultive dans les potagers. (Fig. Blackw. Herb., t. 438.)

On emploie les fleurs (*flores Cynaræ*), qui sont des corollules flosculeuses d'un bleu pourpre, et quelquefois aussi les feuilles.

EXTRAIT D'ARTICHAUT.

Extractum cynaræ. (ta.)

Pr. Feuilles d'artichaut à volonté.

Exprimez le suc, clarifiez-le avec du blanc d'œuf, et après l'évaporation, filtrez.

Dose, trois à six grains = 0,15 à 0,3 gram., plusieurs fois par jour.

PILULES ANTIRHUMATISMALES. (rad.)

Pr. Extrait d'artichaut,

Poudre de réglisse, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Dose, quatre, quatre fois par jour, dans le rhumatisme chronique.

ASA.

Asa fetida, Assœa fetida; Asa s. Asa fetida, Gummi asæ fetidæ, Stercus diaboli; σιδίριον μαρδικόν.

Taufelsdreck, stinkender Asand (Al.); *stinking assa* (An.); *hiltis* (Ar.); *czertowo homna* (B.); *hinga* (Ba.); *khingu* (Cy.); *dyvelsdreck* (D.); *hing* (Duk. Hi.); *asa fetida* (E.); *dabolsdreck* (Ho.); *assa fetida* (I. Por.); *ingū* (Da.); *angu* (Mal.); *unguzeh* (Pe.); *czarcie layno, asafata* (Po.); *hinga, hingu* (Sa.); *dyfutsdreck* (Su.); *chiltik* (T.); *pezunglon* (Tam.); *ingawa* (Tel.).

a. am. ank. an. b. ba. be. br. d. dd. do. e. f. fe. ff. li. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pe. r. s. sl. sz. t. w. ww. w. a. be. br. c. g. ge. gi. m. p. pa. pid. su. z. z.

Gomme-résine en larmes détachées, plus souvent en grosses masses irrégulières et agglutinées, d'un blanc jaunâtre, ou d'un fauve roussâtre, renfermant des parcelles blanches, demi-transparentes, et souvent aussi des parties violâtres; friable à froid, mais se ramollissant par la chaleur; d'une odeur forte, pénétrante, vireuse et alliécée; d'une saveur âcre, mordicante, nauséuse et long-temps persistante.

Elle est produite par la dessiccation d'un suc lacteux qui découle de sections transversales successives faites au sommet de la racine du *Ferula Asa fetida, L.*, plante \mathcal{Z} (pentandrie digynne, L., ombellifères, J.), de la Perse. (Fig. Flore médic. I. 42.)

Elle contient, d'après Brandes, près de moitié de résine, une huile volatile qui lui donne son odeur, de la gomme et divers sels. L'eau la dissout incomplètement en un lait sale. L'alcool, mêlé avec un acide ou un alcali, la dissout mieux qu'aucun autre menstrue. L'huile est soluble dans l'alcool et l'éther, mais exige deux mille parties d'eau pour se dissoudre. La résine se compose de deux résines: l'une, insoluble dans l'éther, mais soluble dans l'alcool, les alcalis, l'huile d'amandes douces et l'essence de térébenthine; l'autre, soluble dans l'éther, l'alcool anhydre et aqueux, l'huile d'amandes douces et l'essence de térébenthine.

Excitant fort énergique, qu'on emploie surtout dans l'hystérie, l'hypocondrie, l'asthme et les coliques nerveuses. On l'a rangée aussi parmi les vermifuges et les emménagogues.

POUDRE FÉTIDE.

Poudre de corne fétide. (gu.)

Pr. Asa foetida deux gros = 7,6 gram.
Corne râpée huit gros = 30 gram.

On en projette des pincées sur les charbons ardents, pour faire respirer la vapeur aux hystériques.

POUDRE CONTRE LA CARIE. (sm.)

Pr. Asa foetida quatre gros = 15,3 gram.
Écaillés d'huîtres,
Sucre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Camphre un scrupule = 1,27 gram.

Mélez exactement, et partagez en vingt-cinq paquets. — Dose, deux paquets par jour, un le matin, et l'autre le soir. En peu de jours, cette poudre communique une odeur infecte à l'haleine du malade.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis gratiole cum hydrargyro. (au.)

Pr. Asa foetida un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux cinq grains = 0,3 gram.
Herbe de gratiole deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de menthe poivrée trois gouttes.

Partagez en dix paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

EXTRAIT D'ASA FOETIDA.

Extrait hydracoolique d'asa foetida; Extractum ase foetidæ alcoholicum. (gu.)

Pr. Asa foetida une partie.
Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie, dans un vase fermé; passez la liqueur chaude à travers un linge, en exprimant; traitez le résidu par une nouvelle quantité d'alcool, et exprimez; réunissez les deux liqueurs, distillez la majeure partie de l'alcool, et faites évaporer le reste au bain-marie, en remuant continuellement.

PILULES D'ASA FOETIDA. (b⁺)

Pr. Asa foetida à volonté.
Miel,
Régisse, de chaque quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un scrupule = 1,3 gram. pour l'adulte.

BOLS ANTISEPTIQUES.

Boli tonico-antiseptici. (b.)

Pr. Asa foetida un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de quinquina un gros et demi = 6 gram.
Poudre de roses quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE KOPP. (rad.)

Pr. Asa foetida un gros et demi = 6 gram
Irjs de Florence,
Mucilage de gomme arabique, de chaq., quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, une à une, dans la coqueluche des enfants.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE RICHTER. (b⁺)

Pr. Asa foetida,
Bile de bœuf épaissie, de chaque à volonté.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un scrupule = 1,3 gram. trois fois par jour, dans les dérangements de la menstruation.

PILULES VERMIFUGES DE MELLIN. (rad.)

Pr. Asa foetida,
Fielle de bœuf, de chaque deux gros = 7 gram.
Jalap. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, d'abord dix, puis davantage, deux ou trois fois par jour.

Contre le tænia.

BOLS FONDANTS. (ph.)

Pr. Asa foetida un gros = 4 gram.
Rhubarbe trente-six grains = 2 gram.
Huile de fenouil douze gouttes.
Extrait de chélidoine un gros = 4 gram.
Bile épaissie une demi-once = 15 gram.
Fenouil quantité suffisante.

Faites quarante-huit bols. — Dose, deux, six fois par jour.

PILULES PURGATIVES. (ph.)

Pr. Asa foetida,
Savon de jalap, de chaque deux gros = 7 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée six gouttes.
Extrait de millefeuille quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, cinq trois fois par jour.

BOLS ANTI-ÉPILEPTIQUES. (ph.)

Pr. Asa foetida trois gros = 11 gram.
Oxide de zinc un grain = 0,06 gram.
Extrait de noix un demi-scrupule = 0,6 gram.

A répéter trois fois par jour.

BOLS ANTISPASMODIQUES DE BECHAN. (ca)

Pr. Asa foetida,
Camphre, de chaque dix grains = 0,5 gram.
Serpentaire de Virginie un gros = 3,8 gram.
Extrait d'opium un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — Dose, trois ou quatre toutes les six heures.

BOLS D'ASA FOETIDA ET DE CASTOREUM.

Bols antispasmodiques; Boli antispasmodici. (b.)

Pr. Asa foetida,
Castoreum, de chaque un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols. — Dose, un de temps en temps, dans la gastrodynie et la colique spasmodique.

PILULES CALMANTES. (ph.)

Pr. Asa foetida un gros et demi = 6 gram.

Castoreum, un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée, quatre gouttes.
Extrait de valériane, quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Doses, six, trois fois par jour.

PILULES FÉTIDES.

Pilulae foetidae. (br. d. sw.)

Pr. Asa foetida,
Castoreum, de chaque, . . . un gros et demi = 6 gram.
Camphre, un demi-gros = 1,9 gram.
Huile animale de Dippel, vingt-quatre gouttes.
Alcool ammoniacal fétide, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (sw.) — Dose, dix à douze, deux ou trois fois par jour.

br. et d. donnent la même formule, en supprimant l'alcool ammoniacal.

PILULES D'ASA FOETIDA HELLÉBORÉES.

Pilulae ase foetidae helleboratae. (au.)

Pr. Asa foetida,
Extrait d'ellébore noir,
Gomme ammoniacque,
Savon médicinal, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Poudre de rhubarbe, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix à douze, matin et soir.

PILULES D'ASA FOETIDA ET DE GALBANUM

Pilulae gummosae. (ams. b*. p. wu. br.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque, une once = 29 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (p.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Huile de succin rectifié, . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire avec de l'alcool ou du sirop de menthe. (ams. b*. wu. br.)

Dose, un demi-scrupule = 0,6 gram., un scrupule = 1,23 gram., ou même davantage.

PILULES DE GALBANUM COMPOSÉES.

Pilulae galbani compositae. (du. cd. lo. e. fo. gu.)

Pr. Asa foetida, une demi-once = 15 gram
Galbanum, une once = 30 gram.
Sagapenum,
Myrrhe, de chaque, une once et demi = 46 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Trois ou quatre par jour, dans l'hystérie compliquée d'aménorrhée.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (br.)

Pr. Asa foetida, une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Opopanax,
Myrrhe,

Sagapenum, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop de safran, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ASA FOETIDA LACTUCÉES.

Pilulae calmantes de Kopp. (fo. rad.)

Pr. Asa foetida, trois gros = 11 gram.
Extrait de laitue, deux scrupules et demi = 3 gram.

Faites quatre-vingts pilules.

Dose, deux à trois toutes les heures, dans la coqueluche des adultes.

PILULES D'ASA HYOSCYAMÉES. (ham.)

Pr. Asa foetida, deux gros = 7 gram.
Extrait de jusquiame, deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de jusquiame, quinze grains = 0,9 gram.
— d'ipécacuanba, cinq grains = 0,3 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, six à quinze.

PILULES D'ASA FOETIDA MARTIALES.

Pilulae ase foetidae martiatæ. (d. wu. sw.)

Pr. Asa foetida,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile de succin rectifié, dix gouttes,
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (wu.)

Pr. Asa foetida,
Sulfate de fer,
Extrait de camomille,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (d.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Sagapenum,
Sulfate de fer,
Pilules de Rufus, de chaque, . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture de myrrhe, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.)

Dose, deux scrupules = 2,5 gram., deux ou trois fois par jour, dans l'hypochondrie et l'hystérie.

BOLS VERMIFUGES. (ph.)

Pr. Asa foetida, un gros = 4 gram.
Limaile de fer, un scrupule = 1,2 gram.
Valériane, deux gros = 8 gram.
Huile de tanaïsie, huit gouttes,
Extrait de camomille, quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, trois par jour, pour un enfant de dix ans.

PILULES VERMIFUGES. (ph.)

Pr. Limaile de fer, un demi-gros = 2 gram.
Asa foetida, un gros et demi = 6 gram.
Huile de tanaïsie, dix gouttes,
Extrait d'absinthe, quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Dose, six, trois fois par jour.

BOLS D'ASA MERCURIELS.

Bols anthelmintico-antispasmodiques; Bôl anthelmintici et antispasmodici. (b.)

Pr. Asa foetida. un scrupule = 1,27 gram.
 Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
 Extrait de valériane. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, dans les maladies vermineuses accompagnées d'affections spasmodiques.

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilulae anthelminticae. (au. sw'. vm.)

Pr. Asa foetida. trois parties.
 Sulfate de fer. deux parties.
 Mercure doux. une partie.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

sw'. remplace le sirop par du vinaigre scillitique.

Pr. Asa foetida.
 Mercure doux,
 Extrait de rhubarbe,
 — de noix, de chaque. . . . un demi-gros = 15 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (au.)

Contre les ascariides et le ténia.

PILULES ANTHELMINTIQUES D'HOFFMANN.

Pilulae anthelminticae. (sp.)

Pr. Asa foetida,
 Sagapenum,
 Rhubarbe,
 Calomélas, de chaque. un gros = 4 gram.
 Teinture de gentiane. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

PILULES CALMANTE DE JAHN. (ph.)

Pr. Asa foetida,
 Résine de gayac,
 de chaque. un gros = 4 gram.
 Calomélas. quinze grains = 0,9 gram.
 Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
 — de ciguë. un gros = 4 gram.

Faites cent vingt pilules. — Dose, cinq à dix le matin, contre le tic douloureux de la face.

PILULES ANTHELMINTIQUES DE SCHMIDT. (ph.)

Pr. Asa foetida,
 Extrait de chiendent,
 Gomme gutte,
 Rhubarbe,
 Jalap, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Ipécacuanha,
 Digitale,
 Soufre doré d'antimoine, de chaq., dix grains = 0,6 gram.
 Mercure doux. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile essentielle de fougère,
 — — d'anis, de chaque. quinze gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Avant de prescrire ces pilules, on administre la potion suivante :

Pr. Feuilles de séné. deux gros = 7 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. deux gros = 7 gram.
 Sirop de manne deux onces = 60 gram.
 Oléosucre de fougère. deux gros = 7 gram.

Contre le ténia.

PILULES FONDANTES. (sa.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
 Poudre de glands de chêne,
 Ethiops minéral, de chaque, un demi-grain = 0,03 gram.
 Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
 Sirop de pavot,
 Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (pie)

Pr. Asa foetida,
 Borax choisi, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
 Extrait de pissenlit,
 — de saponaire, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
 Ethiops minéral,
 Mercure doux, de chaque. . . vingt grains = 1,06 gram.
 Sirop de lierre terrestre. quantité suffisante.

PILULES D'ASA FOETIDA MUSQUÉES.

Pilulae antihystériques. (fe. fo. gi. sm.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7,6 gram.
 Musc,
 Camphre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Ambre gris. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites cent pilules. (sm.) — Dose, six par jour, en trois fois. — Elles furent employées avec succès dans un cas d'angine de poitrine.

Pr. Asa foetida,
 Castoréum, de chaque. une once et demi = 45 gram.
 Huile de succin. une demi-once = 15 gram.
 Musc. un scrupule = 1,25 gram.
 Diacordium. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (fe.) — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

Pr. Asa foetida,
 Castoréum, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Huile de succin. un gros = 3,4 gram.
 Musc. cinq grains = 0,24 gram.
 Extrait d'opium. dix grains = 0,48 gram.
 — de camomille. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (gi.)

— Dose, quatre à huit.

Pr. Asa foetida,
 Gomme ammoniacque, de chaque, quatre grains = 0,2 gram.
 Valériane. seize grains = 0,8 gram.
 Musc. deux grains = 0,1 gram.
 Sirop de nénéphar. quantité suffisante.

Faites six pilules. (fo.) — Dose, trois par jour.

TROCHISQUES D'ASA FOETIDA ET DE MYRRHE.

Trochisques de myrrhe; Trochisci de myrrha s. myrrhae compositi. (e. sa. t. w. gi.)

Pr. Asa foetida,

Sagapénium,
 Opopanax,
 Garance,
 Feuilles de rue,
 — de menthe verte,
 Semences de cumin,
 — de lupin, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Myrrhe. trois gros = 11 gram.

Humectez la myrrhe, l'asa, la sagapénium et l'opopanax avec du vin, ajoutez les autres substances pulvérisées, et faites une masse à diviser en trochisques. (w.)

Pr. Asa foetida,
 Sagapénium,
 Opopanax,
 Feuilles de rue,
 — de pouliot,
 — de menthe verte,
 Racine de garance,
 Semences de persil, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Myrrhe. une demi-once = 15,4 gram.
 Décoction d'armoise. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (e.)

Pr. Asa foetida,
 Feuilles de calament de montagne,
 — de rue,
 — de dictame de Crète,
 — de sabsine,
 Myrrhe, de chaque. parties égales.
 Solution de gomme arabique dans le suc de
 marrube blanc. quantité suffisante

Faites des trochisques. (sa. t. gi.)

Jadis on les croyait propres à rétablir les règles, faciliter la sortie du fœtus mort, et accélérer l'apparition des lochies. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à un gros = 1,9 à 3,8 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (sm.)

Pr. Asa foetida,
 Succin, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Mastix. un gros et demi = 6 gram.
 Myrrhe. un gros = 4 gram.
 Teinture de castoréum. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Douze par jour, en trois fois, avec une infusion de safran sucrée.

PILULES D'ASA-FOETIDA OPIACÉES.

Pilules antispasmodiques. (pie. sa.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7,6 gram.
 Opium. dix grains = 0,5 gram.
 Camphre. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pic.) — Dose, six par jour en trois fois.

Pr. Asa foetida. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Gomme ammoniacque,
 Extrait de millefeuille, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 — d'opium. six grains = 0,4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (sa.) — Dose, huit à dix par jour.

PILULES CALMANTE DE CONRADI. (ph. rad.)

Pr. Asa foetida. une demi-once = 15 gram.
 Opium,
 Ipécacuanha, de chaque. . . quatre grains = 0,3 gram.
 Huile de menthe poivrée. huit gouttes.
 Esprit de vin. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, dix trois fois par jour, dans l'ischurie chronique consécutive et la gonorrhée.

PILULES D'ASA FOETIDA SAVONNEUSES.

Pilules de savon composées; Pilule asa foetidæ.
 (am. dd, pp. ww. au. e. c. ph.)

Pr. Asa foetida. trois parties.
 Savon d'Alicante. une partie.

Faites une masse pilulaire (am. c.), et des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
 Savon d'Alicante. dix grains = 0,65 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites des pilules. (e.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
 Savon. un gros = 4 gram.
 Huile de fenouil. six gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pp. ww. au. ph.) — Dose, vingt à trente.

Pr. Savon blanc. trois gros = 11 gram.
 Asa foetida,
 Rhubarbe en poudre, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
 Savon médicinal,
 Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
 Huile de menthe poivrée. cinq gouttes.
 Fiel de bœuf épais. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules, (ph.) — Dose, huit, trois fois par jour.

PILULES D'ASA FOETIDA SCILLIÈRES.

Pilules hydragogues; Pilule asa foetidæ scilliticæ. (au. fo.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
 Savon médicinal. un gros = 4 gram.
 Camphre. un demi-gros = 2 gram.
 Scille en poudre. douze grains = 0,7 gram.
 Huile de genièvre. vingt gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix matin et soir. (au.)

Pr. Asa foetida,
 Extrait de valériane, de chaque. . deux gros = 7 gram.
 Scille en poudre,
 Opium, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix deux fois par jour. (au.)

Pr. Asa foetida,
 Scille, de chaque. . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
 Extrait de colchique composé,
 Digitale, de chaque. . . vingt-quatre grains = 1,57 gram.
 Extrait de jusquiame. . . . douze grains = 0,61 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, deux toutes les trois heures. (fo.)

PILULES D'ASA STIBIÉES.

Pilules anti-arthritiques. (au.)

Pr. Asa foetida,
Antimoine cru,
Savon de jalap,
Résine de gayac, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Opium. six grains = 0,4 gram.
Rhubarbe. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, cinq deux ou trois fois par jour, dans la goutte chronique.

Pr. Asa foetida,
Savon stibié,
— de jalap, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Extrait d'opium. cinq grains = 0,3 gram.
Poudre de valériane. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, cinq trois fois par jour, dans la goutte chronique.

PILULES D'ASA VALÉRIANÉES.

Pilule valerianæ ferulaceæ (b. fu.)

Pr. Asa foetida,
Extrait de valériane, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,42 gram. avec la teinture de galbanum.

Dose, dix à vingt pour un adulte.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Asa foetida,
Valériane, de chaque. deux gros = 7 gram.
Huile de valériane. dix gouttes.
Extrait de valériane. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit à dix par jour.

BOLS NERVINS.

Boli nervini. (b.)

Pr. Asa foetida. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de valériane. deux scrupules = 2,5 gram.
Miel despumé,
Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, deux toutes les deux heures.

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES DE QUARIN. (ca.)

Pr. Asa foetida. un gros = 3,8 gram.
Valériane. six gros = 23 gram.
Galbanum,
Sagapenum, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de trois grains. = 0,16 gram. — Dose, deux à quatre, aux hystériques qui éprouvent des attaques d'épilepsie.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (au.)

Pr. Asa foetida,
Racine de valériane, de chaque. . trois gros = 11 gram.

Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Teinture ammoniacée de valériane. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. = 0,42 gram. — Dose, dix à quinze.

LAIT D'ASA-FOETIDA.

Mixture antispasmodique ou d'asa foetida, Emulsion antihystérique; Lac asa foetida, Mixtura asa foetida, Emulsio antihysterica. (am. b. du. g. ham. han. lo. p. sl. bo. c. pie. sa. so.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Eau de fontaine. une demi-pinte = 240 gram.

Broyez l'asa, en ajoutant l'eau par parties (am. b. du. g. ham. lo. bo. c. pie. sa. so.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . deux gros = 7 gram.
Eau. quatorze gros = 48 gram.

Broyez comme ci-dessus. (han.)

Pr. Asa foetida,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau d'hysope. huit onces = 240 gram.

Opérez comme ci-dessus (sl.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Sucre. une demi-once = 11 gram.
Eau. une once = 29 gram.

Broyez ensemble. (p.)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE.

Fomentum tonico-antisepticum. (b.)

Pr. Asa foetida. une demi-once = 15 gram.
Décoction de quinquina. . . quatre onces = 122 gram.
Infusion de camomille. . . . six onces = 181 gram.
Eau-de-vie. une demi-once = 15 gram.

Employée dans les cas de tendance à la gangrène.

JULEP FÉTIDE DE BARTHEZ. (bo.)

Pr. Asa foetida. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. six gros = 22 gram.
Eau de rue. cinq onces = 153 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Liqueur minérale anodine d'Hoffmann. . . trente gouttes.

Dans les maladies convulsives par accès, l'asthme surtout. — A prendre par cuillerées.

LAVEMENT D'ASA FOETIDA. (dd. st. e. fo. qu. ph. ra. rad. so. su)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau chaude. deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble par la trituration. (dd.)

On peut remplacer l'eau par la décoction de racine de guimauve.

sw. veut qu'on fasse bouillir pendant un quart d'heure deux gros = 7,6 gram. d'asa dans une livre = 500 gram. d'eau, chose parfaitement inutile; — e. qu'on émulsionne deux gros = 8 grammes d'asa avec dix à douze onces = 510 à 595 gram. de décoction d'avoine.

Pr. *Asa foetida*. trois gros = 11,5 gram.
Lait de vache. cinq onces = 153 gram.

Mélez par la trituration. (*fo. rad.*)

Pr. *Asa foetida*. deux gros = 7,6 gram.
Decoction de têtes de pavot. une livre = 500 gram.

Faites une émulsion. (*fo. rad.*)

Pr. *Asa foetida*. un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez et ajoutez peu à peu :

Eau. six onces = 184 gram.

Pour faire une émulsion. (*st. gu. ra. so.*)

Pr. *Asa foetida*. un à deux gros = 4 à 7 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Infusion de camomille. six onces = 180 gram.

Pour deux lavements, à chacun desquels on ajoute une demi-tasse d'eau. (*ph.*)

Pr. *Asa foetida* dissoute dans du jaune d'œuf,
un à deux gros = 4 à 7 gram.

Decoction de pissenlit,
— de chiendent, de chaq., quatre onces = 120 gram.

Ajoutez quelques petites cuillerées d'huile de ricin. (*rad.*)

LAVEMENT ANTIHYSTÉRIQUE. (*so.*)

Pr. Feuilles de rue,
— de sabine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites réduire à une livre = 500 gram. par l'ébullition ; ajoutez à la colature :

Asa foetida. deux gros = 7,6 gram.
Huile d'olives. une once = 30 gram.
— de succin. un demi-gros = 1,9 gram

Mélez.

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (*au. b.*)

Pr. Lait d'*asa-foetida*. deux onces = 61 gram.
Opium. deux grains = 0,1 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*b.*)

Pr. *Asa foetida*. un gros = 4 gram.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,25 gram
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.
Decoction de quinquina. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (*au.*)

LAVEMENT CALMANT. (*st. rad. so.*)

Pr. *Asa foetida*. six à huit grains = 0,3 à 0,5 gr.
Infusion de camomille. une once = 30 gram.

Pour un lavement. (*rad.*)

Pr. *Asa foetida*. un demi-gros = 2 gram.
Infusion de valériane. quatre onces = 120 gram.

Pour deux lavements. (*rad.*)

Le premier convient aux enfants qui n'ont pas trois ans, et le second aux enfants plus âgés, dans la coqueluche.

Pr. *Asa foetida*. un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau. huit onces = 245 gram.

Passez. (*st. so.*)

LAVEMENT TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (*b. ph.*)

Pr. *Asa foetida* broyée avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,27 gram.
Quinquina en poudre. une demi-once = 15 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*b.*)

Pr. *Asa foetida*. deux gros = 7 gram.
Camphre. deux scrupules = 2,5 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Decoction de quinquina. huit onces = 240 gram.

Pour deux lavements. (*ph.*)

LAVEMENT VERMIFUGE. (*au. ph. sa.*)

Pr. Tansisie,
Valériane, de chaque. trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Faites infuser, dissolvez dans la colature :

Asa foetida broyée avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 2 gram.
Huile de tansisie. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (*au.*)

Pr. *Asa foetida*. un gros = 4 gram.
Térébenthine commune. un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Decoction de grain d'avoine. neuf onces = 270 gram.

Mélez par la trituration. (*sa.*)

Pr. Valériane,
Semen-contra, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion ; ajoutez :

Asa foetida. un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Mélez, et divisez en trois portions, à chacune desquelles il faut ajouter une demi-tasse d'eau. (*ph.*)

MIXTURE ANTIHYSTÉRIQUE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. *Asa foetida*. un demi-gros = 2 gram.
Esprit de Mindérerus. une once = 30 gram.

Quarante à cinquante gouttes, quatre fois par jour.

OXYMEL ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

Pr. *Asa foetida*. vingt grains = 1,06 gram.
Digitale pourprée. six grains = 0,3 gram.
Oxymel scillitique. deux onces = 61 gram.
Eau de tilleul. quatre onces = 122 gram.

Employé avec succès dans la toux sèche produite par les aberrations des règles, surtout à l'époque de la ménopause.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE.

Potio asthmatica. (*b'. dd. fu. su. au. ca. e.*)

Pr. *Asa foetida*. un demi-gros = 2 gram.
Esprit de Mindérerus,
Eau de menthe, de chaque. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*e.*)

au. prescrit deux gros = 7 gram. d'asa, une once = 50 gram. d'esprit de Mindérérus, et trois onces = 90 gram. d'eau de menthe; — b'. fu. su. et ca. deux gros = 7 gram. d'asa, une once = 50 gram. d'esprit de Mindérérus, et 3 onces = 90 gram. d'eau d'hysope ou de pouliot.

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérérus. une once = 30 gram.
Infusion de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (dd.)

Une cuillerée à café pour un enfant, à bouche pour un adulte, toutes les heures.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (e. fo.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. une once et demie = 46 gram.

Broyez ensemble, passez l'émulsion, et ajoutez-y :

Teinture ammoniacale de valériane, deux gros = 8 gram.
— de castoréum. trois gros = 12 gram.
Éther sulfurique. un gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION CALMANTE DE KOPP. (ca. cot. ph. rad.)

Pr. Asa foetida. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Mucilage de gomme arabique. deux onces = 60 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, durant la seconde période de la coqueluche, chez les enfants de dix-huit mois à six ans.

POTION CALMANTE DE MILLAR. (ph. rad.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérérus. une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
Sirop de safran. une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans l'asthme de Millar.

POTION CALMANTE DE WENDT. (rad.)

Pr. Asa foetida. un demi-gros = 2 gram.
Musc. huit grains = 0,5 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Eau. deux onces et demie = 75 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans l'asthme de Millar.

POTION EXPECTORANTE. (e.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau. quatre onces = 125 gram.
Teinture de baume de Tolu. une demi-once = 15 gram.
— d'opium. quarante à cinquante gouttes.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION TONIQUE.

Mixtura tonico-antiseptica. (b.)

Pr. Asa foetida broyé avec du jaune d'œuf, une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 125 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ASA FOETIDA.

Ethérolature ou Ethérolé d'asa foetida; Tinctura asa foetidæ ætherea. (f. t. so. ta.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Éther sulfurique (46 degrés). quatre parties.

Transvasez après deux jours de macération à froid. (f. so. ta.)

pe. et t. prescrivent huit parties d'éther.

Dose, quinze grains à un demi-gros = 0,8 à 1,9 gram.

ESSENCE ÉTHÉRÉE D'ASA FOETIDA.

Ethérat ou Ethérolat d'asa foetida. (bl.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Éther sulfurique. huit parties.

Laissez macérer pendant quelques jours, et distillez.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ASA FOETIDA.

Alcoolature ou Aleoolé d'asa foetida; Essence d'asa foetida; Tinctura s. Essentia asa foetidæ. (a. ans. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. fi. gr. ham. han. he. li. lo. p. par. po. pp. s. sl. st. t. bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filterz après huit jours de digestion. (a. ans. an. b. be. han. he. lo. par. st. t. br. gu.)

f. p. cot. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — ba. b. dd. fi. gr. han. li. po. pp. s. sl. gi. pid. sw. ta. et vm. six; — ed. dix; — e. douze d'alcool.

La force de l'alcool varie presque partout.

Pr. Asa foetida. une partie.
Alcool (0,840). huit parties.
Eau. deux parties.

Triturez l'asa avec l'eau, ajoutez l'alcool, laissez macérer pendant quinze jours, et filterz. (du. e.)

Antispasmodique, anthelmintique. — Dose, un demi-gros à un gros et demi = 1,9 à 6 gram.

TEINTURE ALCALINE D'ASA FOETIDA.

Alcoolé d'asa foetida alcalin; Tinctura s. Essentia asa foetidæ kalica. (br. w.)

Pr. Asa foetida,
Sous-carbonate de potasse, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et filterz.

Antihystérique, nervin. — Dose, vingt gouttes,

TEINTURE D'ASA FOETIDA AMMONIACÉE.

Alcool ammoniacal fétide, Esprit fétide d'ammoniaque, Teinture fétide; Spiritus ammoniac foetidus, s. volatilis foetidus, Tinctura asa foetidæ ammoniata, Alcohol ammoniatum foetidum. (du. ed. g. han. lo. wu. c. ca. fo. gi. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal. seize parties.
Asa-fœtida. une partie.

Laissez en digestion pendant douze à vingt-quatre heures, dans un vase clos, et distillez ensuite seize parties. (ed. g. c. gi. vm.)

Laissez digérer pendant trois jours une once et un quart = 39 gram. d'asa dans deux pintes = 946 gram. d'alcool ammoniacal, décantez, et distillez une pinte et demie = 710 gram. (du.) : — faites macérer pendant douze heures deux onces = 62 gram. d'asa dans deux pintes = 946 gram. d'alcool ammoniacal, et distillez une pinte et demie = 720 gram. (lo. ca. fo.)

han. prescrit de faire digérer à froid, dans un vase clos, pendant huit jours, quatre onces = 120 gram. d'asa dans seize = 480 gram. d'alcool ammoniacal, sans distiller. Le produit diffère alors des précédents, en ce qu'outre l'huile volatile fétide il contient de la résine.

Excitant, antihystérique. — Dose, cinq à soixante gouttes, au plus.

TEINTURE D'ASA FŒTIDA ANTIMONÉE.

Tinctura asæ fœtidæ stibiata. (au.)

Pr. Teinture d'asa fœtida. six gros = 22 gram.
Soufre doré liquide. deux gros et demi = 9 gram.
Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes, toutes les quatre heures, dans l'ictère.

LAVEMENT PURGATIF. (du. c.)

Pr. Teinture d'asa fœtida. deux gros = 8 gram.
Manne. une once = 31 gram.
Sulfate de magnésie. une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. une once = 31 gram.
Décoction de camomille. dix onces = 310 gram.

Mêlez.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE. (sm.)

Pr. Asa fœtida. un scrupule = 1,27 gram.
Liquor de corne de cerf succinée, une once = 30 gram.

Mêlez, et opérez une solution parfaite.

Antihystérique, carminatif. — Dose, dix, quinze ou vingt gouttes, dans un verre d'eau froide, trois fois par jour.

TEINTURE DE SUIE FÉTIDE.

Alcoolé d'asa fœtida composé; Tinctura s. Solutio fuliginis fœtida. (b. g. su. wd. au. ca. gu. so.)

Pr. Asa fœtida. un gros = 3,8 gram.
Suié de cheminée. deux gros = 7,6 gram.
Alcool (22 degrés). trois onces = 93 gram.

Faites digérer pendant six jours, et filtrez. — (b. au. gu. so.)

wu et ca. prescrivent moitié, et g. un tiers de moins d'alcool.

Pr. Asa fœtida. un gros = 4 gram.
Solution alcaline de suié. une once = 30 gram.

Passer la solution. (su.)

Vantée dans l'hystérie, les flatuosités et les convulsions causées par la dentition — Dose, quinze à trente gouttes, dans une boisson appropriée.

EMPLÂTRE D'ASA FŒTIDA.

Stéaraté d'asa fœtida. (bl.)

Pr. Extrait d'asa fœtida. une partie.
Emplâtre de litharge simple. quinze parties.

Liquefiez l'emplâtre, ajoutez l'extrait, et continuez de chauffer, afin de ramollir ce dernier, et de le pouvoir mêler exactement.

EMPLÂTRE D'ASA FŒTIDA COMPOSÉ. (am. ams b. ha. ed. c. gi.)

Pr. Emplâtre de diachylon simple,
Asa fœtida, de chaque. deux parties.
Galbanum,
Cire jaune, de chaque. une partie.

Faites fondre l'emplâtre avec la cire, ajoutez l'asa et le galbanum. (am. ed. c.)

gi prescrit parties égales des quatre substances.

EMPLÂTRE ANTIHYSTÉRIQUE. (e.)

Pr. Asa fœtida,
Galbanum, de chaque. parties égales.
Teinture de castoréum. quantité suffisante.

Mêlez bien ensemble.

EMPLÂTRE CONTRE LA COLIQUE.

Emplastrum anticolicum. (b. pid.)

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. trente-deux parties.
Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez-y un mélange fondu de

Asa fœtida,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Ajoutez encore, après l'incorporation :

Huile empyreumatique de corne de cerf,
— de menthe poivrée, de chaque. une partie.

Mêlez bien. (pid.)

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. vingt-quatre parties.
Asa fœtida. six parties.
Huile de menthe poivrée. une partie.

Faites un emplâtre. (b*.)

Mêmes usages que le précédent.

EMPLÂTRE FÉTIDE.

Rétinolé d'asa fœtida composé; Emplastrum fœtidum. (ba. fi. gr. su. gh. vm.)

Pr. Asa fœtida,
Poix blanche,
Cire jaune, de chaque. une partie.
Galbanum. deux parties.

Faites liquéfier sur un feu doux le galbanum, l'asa et la poix, passez à travers un linge, en exprimant avec force, ajoutez la cire, faites fondre le tout ensemble, et agitez le mélange avec une spatule, jusqu'à ce qu'il soit possible de le malaxer. (gu.)

Pr. Cire jaune. quatre parties.
Huile d'olives. une partie.
Poix résine. une demi-partie.

Ajoutez au mélange fondu et demi-refroidi :

Poudre d'asa fetida.
— de galbanum, de chaque. deux parties.

Mélez bien. (fi. fu.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Encens, de chaque. deux parties.
Gire jaune. trois parties.

Faites fondre sur un feu doux, pendant deux heures, en remuant de temps en temps, et passez en exprimant avec force. (vm.)

Pr. Poix résine. une partie.
Cire jaune. huit parties.
Huile d'olives. deux parties.
Gomme ammoniacque,
Asa fetida, de chaque. quatre parties.

Mélez par la fusion. (ba. gr.)

EMPLÂTRE FÉTIDE COMPOSÉ.

Rétinolé d'asa fetida composé; *Emplastrum matricale s. ase fetidæ matricale, Scutum pro umbilico*. (br. d. e. pa. sa. w.)

Pr. Galbanum. douze parties.
Tacamahaca,
Cire jaune, de chaque. six parties.
Asa fetida,
Térébenthine de Venise,
Cumin, de chaque. quatre parties.

Faites un emplâtre. (br. d.)

Pr. Galbanum,
Sagapénium, de chaque. six parties.
Asa fetida. huit parties.
Vinaigre de rue. quantité suffisante

pour dissoudre les gommés résines; évaporez doucement la solution jusqu'en consistance de bonillie, et ajoutez :

Térébenthine. seize parties.
Cire fondue. quarante-huit parties.
Poudre de myrrhe. huit parties.
— de castoréum. deux parties.
Huile fétide de succin. une partie.

Mélez. (sa.)

Pr. Galbanum,
Sagapénium,
Asa fetida,
Térébenthine, de chaque. trente-six parties.
Cire. quatre-vingt-seize parties.
Myrrhe. vingt-quatre parties.
Castoréum. trois parties.
Huile d'angélique,
— de succin, de chaque. une partie.
Vinaigre de rue. quantité suffisante.

Procédez comme ci-dessus. (pa. w.)

Pr. Térébenthine. seize parties.
Cire jaune. soixante-quatre parties.

Faites fondre sur un feu doux, passez, et ajoutez :

Galbanum dissous dans du vinaigre, puis évaporé jusqu'en consistance d'extrait mou. vingt-quatre parties.

Ajoutez au mélange demi-refroidi :

Oliban,
Asa fetida, de chaque. huit parties.
Myrrhe. quatre parties.
Résine animé. six parties.
Castoréum,
Cumin, de chaque. trois parties.
Huile de succin. deux parties.

Mélez bien. (e.)

On l'applique sur l'épigastre, dans l'hystérie, l'hypochondrie, les coliques venteuses.

EMPLÂTRE FONDANT DE SCHMUCKER.

Emplastrum resolvens. (d. fu. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. gi.)

Pr. Asa fetida. quatre parties.
Gomme ammoniacque. douze parties.
Savon d'Alicante. deux parties.
Huile d'olives. une partie.

Mélez le savon et l'huile avec les deux autres substances ramollies ensemble au feu. (d. han. he. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Asa fetida. quatre parties.
Gomme ammoniacque. dix parties.
Savon. deux parties.
Huile de jusquiame. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Pr. Asa fetida. une partie.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Savon. une demi-partie.
Vinaigre. quantité suffisante.

Réduisez le tout en emplâtre par la cuisson. (ham.)

Pr. Asa fetida. six parties.
Gomme ammoniacque. huit parties.
Savon. une partie et demie.
Alcool. douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (fa.)

ONGUENT ANTHELMINTIQUE.

Onguent de Valdajou. (gi. sw*.)

Pr. Asa fetida,
Cire jaune, de chaque. une once = 28 gram.
Beurre frais. huit onces = 224 gram.
Poudre d'absinthe,
— de tanaïs, de chaque. un gros = 3,4 gram.

Faites fondre la cire avec le beurre, ajoutez les deux poudres mêlées ensemble, puis l'asa dissoute dans de l'essence de térébenthine. (gi.)

Pr. Cire jaune. une once et demie = 45 gram.
Beurre frais. douze onces = 360 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Fécule verte d'absinthe,
— de tanaïs, de chaque. trois onces = 90 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Teinture térébenthinée d'asa fetida, une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw*.)

ASARET.

Les pharmacopées désignent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Asaret du Canada* ; *Asarum Canadense*.

Wild ginger, Canada snake root, colt's foot (An.).
am. c.

Plante \mathcal{Z} (dodécandrie monogynie, L.; aristolochiées, J.), qui croît dans l'Amérique du Nord.

On emploie la racine, qui a une odeur aromatique et agréable; elle est gémulée et fibreuse.

Elle contient, d'après Bigelow, une huile volatile acre, une résine, une fécule amère, de l'amidon et de la gomme.

Barton prétend qu'elle est émétique; Thacher la dit seulement sudorifique. Peut-être est-elle l'un et l'autre, selon la dose.

2° *Asaret d'Europe*, *Cabaret*; *Asarum Europæum*, L.

Wilder Nardus, Haselwurz, Haselkraut, Brechhaselkraut, Weihrauchkraut (Al.); *asarabacca* (An.); *asaron* (Ar. Duk.); *kopytnik* (B.); *haselort* (D.); *asaro* (E. I. P.); *tackir* (Hi.); *kopytnik* (Po.); *upana* (Sa.); *haselort* (Su.); *mutricunjoyele* (Tam.); *cheppu taloku* (Tel.); *asaroum* (T.).

a. ans. au. b. be. br. d. du. e. ed. fe. fu. g. gr. han. li. lo. o. po. pr. s. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa. sa. sp. z.

Plante \mathcal{Z} , qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* I. 45.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*Radix Asari s. Azari s. Nardi rustica s. sylvestris*) est gémulée, tuberculeuse, noueuse, dense et comme ligneuse, d'un brun grisâtre en dehors, jaunâtre en dedans, de la grosseur d'une plume à écrire. Elle a une odeur forte, pénétrante et aromatique, une saveur acre, amère et nauséuse.

Les feuilles, portées sur des longs pétioles, sont réniformes, coriaces, vertes et lisses en dessus, un peu velues en dessous. Elles ont une odeur faiblement aromatique quand on les froisse; leur saveur est aromatique aussi, mais faible.

Fenculle et Lassaing ont trouvé dans la racine une huile grasse très acre, une huile volatile, et une matière analogue à la cytisine. On en retire, par la distillation de l'huile volatile, de l'*Asarine* et une espèce de camphre.

Émétique, anthelminitique, sternutatoire. — Dose, de la racine, un demi-grain à deux grains = 0,036 à 9,4 gram., comme excitant, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. comme vomitif. — Les feuilles ne servent qu'à titre de sternutatoire.

POUDRE D'ASARET COMPOSÉE.

Pulvis asari compositus s. capitalis s. errhinus s. sternutatorius. (ams. b. be. du. ed. fu. g. li. gr. c. ca. cot. gu. pie. so. sp. sv. vm.)

Pr. Feuilles d'asaret huit parties.
Fleurs de lavande une partie.

Pulvériser ensemble. (du.)

Pr. Feuilles d'asaret deux parties.
— de marjolaine une partie.

Méléz (li.)

g. prescrit trois parties d'asaret et une de marjolaine.

Pr. Feuilles d'asaret trois parties.
— de marjolaine,
Fleurs de lavande, de chaque une partie.

Pilez ensemble. (ed. c.)

b. et be. prescrivent parties égales des trois substances.

Pr. Asaret six parties.
Marjolaine deux parties.
Marum une partie.

Pulvériser. (fu.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Marjolaine, de chaque parties égales.

Pulvériser. (gu. so.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Fleurs de muguet, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (b'.)

Pr. Asaret une partie.
Bétoine,
Marjolaine,
Muguet, de chaque deux parties.

Pulvériser et méléz. (sp.)

cot. prescrit parties égales des quatre substances.

Pr. Asaret,
Marjolaine,
Marum,
Lavande, de chaque parties égales.

Pulvériser ensemble. (ams. sv.)

Pr. Asaret six parties.
Marum,
Lavande, de chaque deux parties.
Muguet une partie.

Aromatisez chaque once = 50 gram. de poudre avec quatre gouttes d'huile de lavande. (su.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Marjolaine,
Marum,
Lavande, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Asaret,
Marjolaine, de chaque deux parties.
Lavande,
Iris de Florence, de chaque une partie.

Aromatisez chaque once = 50 gram. avec neuf à dix gouttes d'huile de girofle. (ca.)

Pr. Asaret,
Marum, huit parties.
Origan, de chaque
Lavande,
Iris, de chaque quatre parties.
Girofle, une partie.

Faites une poudre. (gr.)

Pr. Asaret,
Basilic,
Marjolaine,
Romarin, de chaque seize parties.
Lavande huit parties.
Iris de Florence quatre parties.
Cannelle,
Piment, de chaque deux parties.
Ellébore blanc une partie.
Huile de girofle une partie et un tiers.

Faites une poudre. (vm.)

POUDRE D'ASARET ELLÉBORÉE. (gu. so. vm.)

Pr. Feuilles d'asaret,
Racine d'ellébore blanc, de chaque. . . parties égales.

vm. prescrit une partie d'ellébore et vingt-quatre d'asaret.

POUDRE DE SAINT-ANGE.

Poudre capitale de Saint-Ange. (gu. so.)

Pr. Poudre de feuilles d'asaret . . . cent vingt-huit parties.
— de bétoine trois parties.
— de verveine,
— de crapaud, de chaque. une partie.

POUDRE STERNUTATOIRE DE TRILLER. (sp.)

Pr. Asaret,
Muguet,
Oeillet,
Lavande,
Romarin,
Roses rouges, de chaque une partie.
Marjolaine,
Bétoine,
Pouliot,
Basilic,
Marum, de chaque. deux parties.
Castoreum trois parties.
Sucre huit parties.

Faites une poudre très fine. (sp.)

EXTRAIT D'ASARET.

Extractum asari. (sa. w.)

Pr. Racine d'asaret une partie.
Vin blanc cinq à six parties.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, faites bouillir le marc avec de nouveau vin, et évaparez les deux liqueurs réunies. (sa.)

Pr. Racine d'asaret une partie.
Alcool cinq à six parties.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, faites bouillir le marc avec trois parties d'eau, clarifiez avec du blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaparez. (w.)

DÉCOCTION D'ASARET. (pie.)

Pr. Racine d'asaret quatre onces = 122 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez.

I.

Cette dose paraît trop forte : une à deux gros = 4 à 8 gram. suffisent pour six onces = 184 gram. d'eau, réduites à trois = 92 gram., qu'on fait prendre par cuillerées, comme purgatif.

POTION ÉMÉTIQUE. (bo.)

Pr. Suc d'asaret six gros = 23 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.
Eau de chardon-bénit deux onces = 64 gram.

A prendre en une seule fois.

TEINTURE D'ASARET.

Alcoolé d'asaret; Tinctura s. Essentia asari. (f. cot. gi. gu.)

Pr. Feuilles d'asaret une partie.
Alcool (3r degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez, (f. cot.)

gi. et gu. doublent la quantité d'alcool.

ASPARAGINE.

Althéine, Agédoite, Asparamide; Asparagina, Altheina. (gi. gu.)

Pr. Racine de guimauve sèche et contuse à volonté.
Eau commune quantité suffisante.

Faites macérer la racine, et, après avoir passé la liqueur, répétez l'opération quatre ou cinq fois de suite, en renouvelant l'eau à chaque fois. Réunissez les liqueurs, et évaparez-les, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait mou. Faites digérer quatre ou cinq fois celui-ci avec de l'alcool bouillant (56 degrés). Filtrez les liqueurs alcooliques réunies, et laissez-les reposer à l'air pendant huit ou dix jours; décantez alors le liquide qui surnage les cristaux; dissolvez ceux-ci dans de l'eau pure, et filtrez la dissolution; évaparez au bain-marie, jusqu'en consistance de sirop, et laissez cristalliser dans un endroit frais. (gi.)

Pr. Jeunes pousses d'asperges à volonté.

Soumettez-en le suc à une douce chaleur, pour coaguler l'albumine; filtrez, et évaparez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop peu épais. Abandonnez la liqueur à l'air libre pendant un mois. Traitez ensuite la masse cristalline qui s'y est formée par l'alcool; dissolvez dans l'eau pure ce qui résiste à l'action de ce dernier, et évaparez la dissolution. (gi. gu.)

Diurétique. On l'a conseillée dans les hydropisies.

ASPERGE.

Asperge cultivée, ἀσπαράγος; Asparagus officinalis, L.

Spargel (Al.); sperage (Am.); yeramyā (Ar.); hronowé korenj (B.); esparrago (E.); nakdan (Hi.); spargie (Ho.); margiah (Pe.); asparog (Po.).

ams. au. br. c. f. fe. ff. g. pa. t. w. a. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♀ (hexandrie monogynie, L.; asparaginées,

21

J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (*Eig. Flore médic.* I. 45.)

On emploie la racine (*radix Asparagi sativi s. hortensis s. Alicis*), qui se compose d'un faisceau de fibres charnues, de la grosseur d'une plume d'oie, jaunâtres ou cendrées en dehors, blanches en dedans, fixées à un capitule transversal, épais et dur. Elle est inodore; sa saveur est douceâtre et muqueuse.

On se sert également des jeunes pousses (*turiones Asparagi*).

Celles-ci contiennent, d'après Robiquet, de l'asparagine, une résine âcre, de l'extractif et quelques sels.

La racine contient, d'après Dulong, de la gomme, de la résine, une matière sucrée, une autre amère, et des sels de potasse et de chaux.

L'asperge est regardée comme diurétique, peut-être uniquement parce qu'elle communique une odeur spéciale à l'urine; car il n'est pas bien démontré qu'elle active la sécrétion rénale.

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Species diureticae. (f. ff. ca. cot. gi, qu. so.)

Pr. Racines d'asperges,
— de petit houx,
— de fenouil,
— d'arrête-bœuf,
— de persil, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ca. gi. so.)

Pr. Racines d'asperge,
— d'ache,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f.)

Pr. Racines d'asperge,
— de chiendent,
— de fraisier,
— de guimauve,
— de réglisse, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (cot. gu.)

Pr. Racines d'asperge,
— d'arrête-bœuf,
— de fenouil,
— de persil,
— de petit houx,
— de chausse-trappe,
— de livèche,
— de fraisier, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

EXTRAIT DE POINTES D'ASPERGES. (so.)

Pr. Suc d'asperges clarifié à chaud, à volonté.

Évaporez à une douce chaleur, en consistance d'extrait.

EXTRAIT DE RACINES D'ASPERGES. (so.)

Pr. Racines d'asperges. à volonté.

Pilez-les, ajoutez assez d'eau pour les bien immer-

ger, exprimez, passez le suc à la chausse, et évaporez-le à l'étuve, sur des assiettes.

On l'a trouvé efficace, comme diurétique.

SIROP DE POINTES D'ASPERGES. (f. ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Suc de pointes d'asperges. une livre = 300 gram.
Sucre blanc deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre au bain-marie, et passez à la chausse.

Dose, une à quatre onces = 50 à 122 gram., pendant la journée, dans le catarrhe pulmonaire.

DÉCOCTION D'ASPERGES. (ra.)

Pr. Racines d'asperges une once = 30 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez. — Par verrées, dans les hydrosipies.

APOZÈME APÉRITIF. (bo. pie.)

Pr. Racine de petit houx,
— d'asperge, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cloportes écrasés. nombre 40.
Feuilles de chicorée,
— de scolopendre, de chaque une demi-poignée.
Sulfate de soude. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de roses pâles une once = 30 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Le matin à jeun, pendant dix ou douze jours, dans la fièvre quarte. (bo.)

Pr. Racine de petit houx,
— d'asperge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Écorce de sureau,
— de frêne, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Feuilles de chicorée,
— de pimprenelle,
— de scolopendre,
— d'aigremoine, de chaque une demi-poignée.
Sommités d'asperges,
— de houblon, de chaque une pincée.
Eau de fontaine. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, huit onces = 254 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirop des cinq racines six gros = 23 gram.
Sous-carbonate de potasse . . . douze grains = 0,64 gram.

Clarifiez, et aromatisez avec :

Cannelle un scrupule = 1,27 gram.

A prendre tous les matins, à jeun, pendant six jours. (pie.)

APOZÈME DÉPURATIF. (pie.)

Pr. Racine d'asperge,
— de persil,
— de petit houx,
— de bryone, de chaque. une once = 30 gram.
Écorce de caprier,
— de tamarin, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'aigremoine,
— de doradille,
— de capillaire,
— d'arnoise,

Feuilles de matricaire, de chaque une poignée.
Trochisques d'agaric deux gros = 7,6 gram.
Giogembre,
Girofle, de chaque deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop de chicorée composé trois onces = 92 gram.

A prendre en trois fois, le matin, à jeun.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (ff. gi. ta.)

Pr. Espèces aéritives une once = 30 gram.
Eau deux livres = 1 kil.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Régisse deux gros = 7,6 gram.

Faites infuser pendant quelques minutes; ajoutez encore :

Nitre dix grains = 0,5 gram.,

et passez. (ff.)

Pr. Racine d'asperge,
— de petit houx,
— de panicaut, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin :

Racine de persil,
— de fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.

Après quelques minutes d'infusion, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop des cinq racines une once = 28 gram.
Nitre vingt grains = 0,96 gram.

Mélez bien. (gi. ta.)

A boire par verrees dans la journée.

BOUILLON ANTICATARRHAL. (ca.)

Pr. Racine d'asperge,
— de buglosse, de chaque une once = 30 gram.
Feuilles d'aignemoiné,
— de pimprenelle,
— de scabieuse,
— de capillaire, de chaque une poignée.
Bi-tartrate de potasse un gros = 3,6 gram.
Eau quantité suffisante.

Cuisez le tout avec un jeune poulet.

Dose, quelques verrees dans la journée.

BOUILLON APÉRTIF. (pie.)

Pf. Collet de mouton six onces = 184 gram.
Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Cloportes vivants nombre 40.
Feuilles de chicorée,
— de turquette, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et ajoutez à la colature :

Tartre chalybé un scrupule = 1,27 gram.

BOUILLON DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Collet de mouton six onces = 184 gram.
Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Feuilles d'aignemoiné,
— de pimprenelle,
— de chicorée,
— de capillaire, de chaque une demi-poignée.
Rhubarbe dans un nouet un demi-gros = 1,9 gram.
Rouille de fer dans un nouet deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de souci une pincée.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez.

TISANE DIURÉTIQUE. (fo.)

Pr. Racine d'asperge une once = 30 gram,
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajoutez :

Acétate de potasse vingt grains = 1,06 gram.
Miel scillitique une demi-once = 15 gram.

Par verrees, dans les hydriopies.

ASPÉRULE.

Asperula odorante, Hépatique étoilée, Petit muquet; Asperula odorata, L.

Waldmeister, Mogarkraut, Sternleberkraut (Al.); sweetscented woodroof (An.); asperula cheirosa (E.); wetriekend ramkruid (Ho.); asperula odorosa (L.); asperula odorosa (Por.).
br. w. be. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (tétrandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), du nord de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 8.*)

On emploie l'herbe (*herba Matrisylvæ s. Hepaticæ stellatæ*), qui se compose de feuilles lancéolées, verticillées par six, et d'une odeur agréable, dans l'état frais.

Excitant, qu'on a conseillé contre la rage, mais qui n'a pas plus résisté à l'épreuve du temps que toutes les autres panacées du même genre.

ASPHALTE.

Bitume de Judée; Asphaltus, Asphaltum, Bitumen judaicum.

Judenpech, schlackiges Erdpech, Asphalt (Al.); jeus pitch (An.); jodebeeg (D.); asfalto (E. L.); jodelym (Ho.); judebeck (Su.); d. e. fe. fu. han. he. li. o. pr. sl. s. su. w. g. gi. sp.

Bitume solide, noir, friable, à cassure conchoïde et luisante, ou raboteuse et terne, opaque, un peu plus pesant que l'eau, qui répand une odeur désagréable en brûlant.

On doit en rapprocher les *Momies d'Égypte; Mumia; Mumien* (Al.) (e. w. sp.), dont l'efficacité prétendue se rattache uniquement au bitume qui les imprègne.

HUILE D'ASPHALTE.

Oleum asphalti. (br. han. li. w.)

Pr. Asphalté en poudre six onces = 180 gram.
Sel marin décrépité,
Sable lavé, de chaque neuf onces = 270 gram.

Distillez, recueillez et rectifiez l'huile qui passe. (li.)

w. prescrit une livre = 560 gram. d'asphalte et une livre et demie = 480 gram. de sable; — br. une livre = 560 gram. d'asphalte, six onces = 180 gram. de sel décrépit et dix-huit onces = 480 gram. de sable.

Excitant, conseillé dans la phtisie pulmonaire. — Dose, cinq à dix gouttes, sur du sucre.

ASPHODÈLE.

Asphodèle rameux; Asphodelus ramosus, L.

Königscepter, Peitschenstock, Affodilwurzel, Goldwurzel (Al.); brandy asphodel (An.); wille affodil (Ho.).

br. pa. t. w. m.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie monogynie, L.; asphodèles, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 549.*)

On emploie la racine (*radix Asphodeli albis. maris s. ramosi s. Hastulæ regis*), qui se compose d'un grand nombre de fibres épaisses et charnues, à chacune desquelles pend un tubercule oblong, brunâtre en dehors, et d'un jaune sale en dedans. Sa saveur est âcre, un peu amère et désagréable.

ASPLÉNION.

Sauve-vie, Rue des murailles; Asplenium Ruta muraria, L.

Mauertreffarren, Mauerrautenfilsfarren, Mauerraute (Al.); an. br. fe. w. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (cryptogamie, L.; fougères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Bull., *Herb. t. 495.*)

On emploie l'herbe (*herba Rutæ murariæ s. Paronychiæ s. Adianti albi*), qui se compose de feuilles trois fois pinnées, dont la première subdivision est trifoliée, la foliole supérieure trilobée et rhomboïdale, et l'extrémité des folioles crénelée. Elle est inodore; sa saveur est douceâtre et âpre.

Léger astringent, considéré comme béchique, et usité dans la toux catarrhale.

ASTRAGALE.

Astragale à gousses velues; Astragalus exscapus, L.

Schaffiser Tragantstrauch, Zwergbaldorn (Al.); hairy podded milk vetch (An.).

ba. fe. g. li. r. t. w. m. sy.

Plante \mathcal{Z} (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît en diverses contrées de l'Europe. (Fig. Jacq. *lc. rar. II. t. 47.*)

On emploie la racine (*radix Astragali exscapi*), qui est simple, ronde, de la grosseur du petit doigt, munie d'un épiderme brun foncé, couvrant une écorce blanche, poreuse et fibreuse, au-dessous de laquelle se trouve un axe ligneux jaunâtre. L'odeur est nulle; la saveur très légèrement styptique, amarscente et mucilagineuse.

Cette racine a fait du bruit pendant quelques années, comme antisiphilitique; le temps l'a replongée dans l'oubli. Cependant elle est manifestement stimulante, et elle excite souvent, selon les idiosyncrasies, la diarrhée, un flux abondant d'urine ou des sueurs.

INFUSION D'ASTRAGALE A GOUSSES VELUES.

Infusum astragali exscapi (b. fo.)*

Pr. Racine d'astragale à gousses velues, une once = 30 gram.
Eau de fontaine. douze onces = 360 gram.

Faites infuser et passez.

Antivénérien, dit-on. — Dose, une demi-verrèce, plusieurs fois par jour.

DÉCOCTION D'ASTRAGALE A GOUSSES VELUES.

Decoctum astragali exscapi. (sy.)

Pr. Racine d'astragale à gousses velues, une demi-once = 15 gram.
Eau de fontaine. une livre et demie = 750 gram.

Réduisez par l'ébullition jusqu'au point de n'avoir plus qu'une livre = 500 gram. de colature.

Recommandée par Crichton, comme un spécifique assuré contre les maladies vénériennes.

Dose, une demi-verrèce plusieurs fois par jour.

ATHAMANTE.

Athamante de Crète; Athamanta Cretensis, L.

Cretischer Mohrenkümmel (Al.); kandische beerwurtel (Ho.).

br. e. w. be. br. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.); du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr. t. 62.*)

On emploie la semence (*semen Dauci cretici s. candidi s. Myrrhidis amuæ*), qui est allongée, cylindrique, rude, presque velue, d'un gris jaunâtre, d'une odeur agréable, d'une saveur âcre et aromatique.

Excitant, qui passe pour être diurétique et anti-hystérique.

ATROPINE.

Atropina. (gi.)

Pr. Feuilles de belladone. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir ensemble, et versez dans la décoction saturée de l'acétate de plomb liquide, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; filtrez alors, et versez goutte à goutte dans la colature de l'acide sulfurique, pour précipiter tout l'oxide de plomb. Filtrez de nouveau, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. Dissolvez celui-ci dans vingt fois son poids d'alcool (56 degrés), filtrez la dissolution, et distillez l'alcool. Dissolvez le résidu dans quatre parties d'alcool et une d'éther sulfurique, mêlés ensemble; filtrez, distillez de nouveau, et ajoutez au résidu trente parties d'eau pure. Mettez de la magné-

siè calcinée dans la liqueur, jusqu'à ce que celle-ci bleuisse le papier de tournesol rouge, évaporez à siccité, traitez le résidu par l'alcool bouillant, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cristallisation.

L'atropine jouit des propriétés de la belladone, mais à un plus haut degré. — Dose, un seizième de grain, avec du sucre, ou de la gomme arabique. On augmente graduellement cette dose.

AUNE.

Aune commun; Almus glutinosa, GÆRTN.

Erle (Al.); alder tree (An.); elletra (D.); aliso (E.); elzebaum (Ho.); alno (I.); olza (Po.); alemo (Por.); aht (Su.).

r. w. wu. m. sp.

Arbre (monoécie tétrandrie, L.; amentacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zann. Ist. p. 8. t. 277.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Betulae Alni*), d'abord d'un gris cendré, devient noirâtre et fendillée avec l'âge; elle est rouge à sa face interne, et dépourvue d'odeur. Sa saveur est légèrement styptique et amère.

Les feuilles sont presque rondes, canaliculées, obtuses et un peu velues.

On s'est surtout servi de ces dernières, qu'on appliquait sur les mamelles des femmes nouvellement accouchées, pour dissiper le lait.

AUNÉE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Aunée antidiysentérique, Herbe de Saint-Roch; Inula dysenterica, L.*

Dürrwurz, Rabrulant (Al.); middle size, fleabeans (An.); roo loops alant (Ho.).

br. f. m. sp.

Plante 2 (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe, dans les lieux humides. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 272.)

On emploie l'herbe (*herba Conyzae mediae s. Arnicae spuriae s. suedensis*), qui se compose d'une tige arrondie, tomenteuse, garnie de feuilles amplexicaules, en cœur allongé, dentées en scie, ondulées, ridées, subtomenteuses. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur acre, un peu aromatique et astringente.

2° *Aunée commune; Inula Helenium, L.*

Alant, Alantwurz, Alantwurz, Brustalant, Oland, Helenenkrout (Al.); elecampane (An.); usultrasan (Ar.); women (B.); oland Sanct Ellenron (D.); enuta campana (E. Por.); alantworte (Ho.); enula campana, elenio (I.); bekhizanjablischani (Pe.); omanowy (Po.); alant (Su.).

n, am, ams, au, b, ba, be, br, d, du, e, f, fe, ff, fi, fo, g, ham, han, he, li, o, p, po, pr, r, s, sl, t, su, w, wu, be, br, c, g, m, pid, sp, z.

Plante 2, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic., I. 48.)

On emploie la racine (*radix Emulae s. Enulee campanae s. Helenii*), qui est fusiforme, grosse comme le pouce, charnue, rameuse, peu garnie de fibrilles, fauve ou brune en dehors, blanche en dedans. Fraîche, elle a une odeur forte et pénétrante, qui, par la dessiccation, devient analogue à celle de la violette. Sa saveur est particulière, amaraescente, aromatique et piquante.

Cette racine contient une huile volatile, une résine acre, une substance amère, de la gomme, un stéaroptène, appelé *Camphre d'aunée* ou *Hélenine*, et une espèce de féculé qui a reçu les noms d'*Inuline*, *Alantine*, *Datiscine* et *Dahlène*.

Tonique, diurétique, sudorifique, expectorant, anthelmintique, emménagogue. — Dose de la poudre, un demi-gros = 1,9 gram. à deux gros = 7,6 gram.

POUDRE D'AUNÉE AROMATISÉE. (sa.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. six parties.
— d'angélique. une partie.

Mélez.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Pulvis antilyssicus omskirianus. (b'.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. un gros = 4 gram.
— de craie. une demi-once = 15 gram.
— de bol d'Arménie. trois gros = 11 gram.
— d'alumine. dix grains = 0,63 gram.
Huile d'anis. cinq gouttes.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'AUNÉE.

Extractum helenii alcoholicum. (ba. fu. gr. ham. han. o. po. s. sl. w. wu.)

Pr. Racine d'aunée,
Alcool,
Eau, de chaque. deux parties.

Faites digérer pendant douze heures, passez en exprimant, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ba. fu. gr. ham. han. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Alcool. cinq ou six parties.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites bouillir le marc avec trois parties d'eau; clarifiez avec du blanc d'œuf, mélez ensemble les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (w. wu.)

Même dose que pour l'extrait aqueux.

EXTRAIT AQUEUX D'AUNÉE.

Extractum helenii aquosum. (a. ams. an. b. e. f. g. he. sa. t. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Racine d'aunée. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites une infusion très concentrée, et évaporez en consistance d'extrait. (t. cot. gi. so. ta.)

Pr. Racine d'aunée. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Traitez la poudre de la racine par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. gu.)

2° Par décoction.

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer pendant quelques jours, puis bouillir un peu; passez, et évaporez. (br. li. pa.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Épuisez la racine par deux ou plusieurs ébullitions successives; mêlez les décoctions, et évaporez. (a. ans. an. b. e. he. sa.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Racine d'aunée. à volonté.

Réduisez en pulpe, exprimez le suc, passez-le à la chausse, et faites-le évaporer à une douce chaleur. (g. vm.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram.

PILULES ANTI-ASTHMATIQUES DE QUARIN. (rad.)

Pr. Extrait d'aunée,
— de réglisse,
Soufre, de chaque. un gros = 4 gram.
Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, huit ou dix à la fois.

PILULES PECTORALES DE HEIM. (rad.)

Pr. Extrait d'aunée. un gros = 4 gram.
Poudre de digitale,
— d'ipécacanha, de chaque, dix grains = 0,6 gram.
Opium pur. cinq à six grains = 0,3 à 0,37 gr.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, une toutes les heures, dans les toux anciennes et spasmodiques.

PASTILLES D'AUNÉE. (bo.)

Pr. Poudre d'aunée. une demi-once = 15 gram.
— d'iris de Florence. un gros = 2,8 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Une demi-once = 15 gram. par jour, dans le scorbut, les hydropisies et la chlorose.

CONSERVE D'AUNÉE.

Conserva helenii. (sa. t. gi. so. ta. vm.)

Pr. Racine fraîche d'aunée. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quelques jours, puis ramollir par l'ébullition, et clarifiez dans la liqueur

Sucre blanc. une partie.

Faites cuire la racine dans le sirop, jusqu'à ce que celui-ci soit très épais. (sa. gi.)

Pr. Pulpe de racine d'aunée préparée par coction, une partie.
Sucre. quatre parties.

Faites cuire le sucre en consistance d'électuaire dans la décoction de racine d'aunée, mêlez avec la pulpe. (sa. t. so. ta. vm.)

ÉLECTUAIRE D'AUNÉE. (f. col. gu. sa.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. deux onces = 32 gram.
Eau distillée d'aunée. quatre onces = 125 gram.
Sucre en poudre. une livre = 500 gram.

Ajoutez le sucre à la poudre délayée dans l'eau.

THÉRIACQUE OFFICINALE. (li.)

Pr. Poudre d'aunée. deux onces = 60 gram.
— de zédoaire,
— de myrrhe,
— d'aristoloche ronde,
— d'angélique, de ch., une livre et demie = 560 gram.
Roh de genièvre,
Miel dépuré,
Sirop diacode, de chaque. huit onces = 250 gram.

Mêlez bien.

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once = 4 à 13 gram.

SIROP D'AUNÉE.

Syrupus emulæ. (w.)

Pr. Suc dépuré de racine d'aunée,
une livre et demie = 560 gram,
Sucre blanc. deux livres et demie = 900 gram.

Faites fondre, et passez.

Pectoral, béchique.

DÉCOCTION D'AUNÉE.

Decoctum helenii. (h*.)

Pr. Racine d'aunée. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, six onces = 180 gram. de colature.

Dose, une cuillerée ou deux toutes les heures.

INFUSION D'AUNÉE. (col. gu. so. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant six heures, et passez. (col. gu. so.)

ta. prescrit une once et demie = 42 gram. de racine et deux livres = 680 gram. d'eau.

BOUILLON DÉPURATIF. (pie.)

Pr. Racine d'aunée. un demi-gros = 1,9 gram.
— de patience. un gros = 3,8 gram.
Écrevisses. nombre 2.
Collet de mouton. quatre onces = 122 gram.
Chicorée,
Fumeterre,
Cresson, de chaque. une poignée.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau.

POTION BÉCHIQUE. (ph.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux gros = 7 gram.
 — de réglisse. un gros = 4 gram.
 Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
 Ammoniac anisé. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée quatre fois par jour.

POTION BÉCHIQUE DE JAHN. (rad.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux gros = 7 gram.
 Vin stibié. une once = 30 gram.
 Sirop de fleurs d'orange. une demi-once = 15 gram.

Vingt à trente gouttes, toutes les trois heures, dans l'asthme et le catarrhe chronique.

POTION CORDIALE DIURETIQUE. (ra.)

- Pr. Décoction d'aunée. quatre onces = 122 gram.
 Teinture de digitale. une demi-once = 15 gram.
 — de potasse. dix-huit gouttes.
 Sirop des cinq racines. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE. (rad.)

- Pr. Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
 Eau. huit onces = 240 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébullition. Ajoutez :

- Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
 Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
 Sirop d'opium. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, dans les catarrhes anciens.

POTION PECTORALE DE QUARIN. (ca.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux scrupules = 2,55 gram.
 Gomme ammoniacque, dissoute dans un jaune d'œuf. deux gros = 7,6 gram.
 Eau d'hysope. une demi-livre = 250 gram.
 Oxytel scillitique,
 Sirop d'hysope, de chaque, une once et demi = 46 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE DE TRILLER.

Mixture asthmatica. (sp.)

- Pr. Extrait d'aunée,
 — de cascarielle, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
 Essence de boucage,
 — de réglisse, de chaque. un gros = 4 gram.
 Élixir pectoral de Wedel. deux gros = 7 gram.
 Oxytel scillitique. une demi-once = 15 gram.
 Eau de tussilage,
 — de pulmonaire,
 — d'hysope,
 — de fenouil,
 — de véronique,
 Sirop de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

TISANE PECTORALE.

Hydromel composé. (f. fo. ra. rad.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 32 gram.
 — de réglisse. trois gros = 12 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures. (f.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire pendant un quart d'heure. Ajoutez :

- Hysope,
 Lievre terrestre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Après suffisante infusion, filtrez, et ajoutez :

- Sirop de miel. deux onces = 61 gram.

Mélez. (fo. ra. rad.)

A boire par tasses ou verres, dans le catarrhe chronique et l'asthme.

VIN D'AUNÉE.

OEnolé d'aunée ; Vinum emulæ s. emulatum. (f. ff. sa. col. gi. gu. so. vm.)

- Pr. Racine fraîche d'aunée. une partie.
 Vin blanc. seize parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, exprimez, et filtrez. (vm.)

sa. et col. prescrivent le double de vin.

- Pr. Racine d'aunée sèche,
 Alcoool (21 degrés), de chaque. une once = 30 gram.
 Vin blanc. deux livres = 1 kilogr.

Laissez la racine macérer pendant vingt-quatre heures dans l'alcool, ajoutez le vin, exprimez, et filtrez au bout de huit jours. (gi. gu. so.)

- Pr. Teinture d'aunée. huit grammes.
 Vin rouge. un décallitre.

Mélez. (ff.)

VIN D'AUNÉE D'ERSTING. (b*.)

- Pr. Vin blanc. six onces = 180 gram.
 Teinture d'aunée. un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. six gros = 21 gram.

Mélez.

VIN D'AUNÉE AROMATISÉ. (rad.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
 Écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
 Vin blanc. une livre et demi = 540 gram.

Passés après vingt-quatre heures de digestion.

Trois fois par jour, un petit verre, pour fortifier l'estomac.

VINAIGRE THÉRIACAL.

Acetum theriacale. (pa.)

- Pr. Racine d'aunée,
 — d'angelique,
 — de souchet,
 — de zédoaire,
 — de benoite,
 — de contrayerva,
 — d'impératoire,
 — de valériane,
 — de vipérine, de chaque, . . . une demi-once = 15 gram.
 Écorce d'orange,
 — de citron,
 Girofle,
 Cannelle,
 Galanga,
 Genièvre,

Bayes de laurier,
Sauge,
Romarin,
Rue, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. sept livres = 2520 gram.

Faites macérer pendant un mois, passez en exprimant, et ajoutez :

Thériaque. sept onces = 210 gram.

Filtrez après un mois de macération.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée.

OXYMEL PECTORAL.

Oxymellite de gomme ammoniacale composée. (br. ca. cot. fo. sp.)

Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
Iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
Eau. trente-six onces = 1080 gram.

Faites bouillir, et réduire d'un tiers; passez, et ajoutez à la colature :

Miel blanc. seize onces = 480 gram.
Gomme ammoniacale. une once = 30 gram.
Vinaigre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites cuire en consistance de miel.

Par cuillerées de temps en temps, dans la toux et l'asthme humide.

TEINTURE D'AUNÉE.

Alcoolé d'aunée; Tinctura s. Essentia helenii. (a. ams. an. b. f. pa. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez, et filtrez. (f. pa. w. cot. gi.)

a. ams. an. et b. prescrivent six parties d'alcool ; — gu. et ta. huit.

Dose, jusqu'à un gros = 4 gram.

TEINTURE D'AUNÉE COMPOSÉE. (80.)

Pr. Racine d'aunée. huit onces = 245 gram.
Roseau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Alcool (20 degrés) trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Passez après suffisante digestion

ÉLIXIR AMÉRICAIN DE COURCELLES. (gu. 80.)

Pr. Racine d'aunée. quatre livres = 2 kilogr.
— de canne à sucre,
— d'aristoloché ronde, de cb., trois livres = 1 kilogr. 1/2.
— de canne de Provence,

Feuilles d'avocatier, de chaque, deux livres = 1 kilogr.
Millepertuis. une livre = 500 gram.
Sureau. une demi-livre = 250 gram.
Écorce de bois de fer. six onces = 184 gram.

Feuilles d'oranger,
— de croton balsamiferum,
de chaque, quatre onces = 122 gram.

Genièvre trois onces = 92 gram.
Opium pur. deux onces et demie = 78 gram.
Justicia assurgens,
Fleurs d'oranger,
— de tilleul,

Romarin, de chaque. deux onces = 61 gram.
Racine d'asaret,
— de palmiste, de chaque. une once = 30 gram.
Calebasses. nombre 2.
Alcool. huit pintes = 7,450 litres.
Eau. quantité suffisante.

Faites infuser les racines dans l'eau bouillante; aux huit pintes = 7.450 litres de colature, ajoutez les autres substances, puis l'alcool, faites macérer pendant trois jours, et distillez tout l'esprit au bain-marie; exprimez le résidu, brûlez-le, ajoutez les cendres à la liqueur, avec suffisante quantité d'eau pour pouvoir distiller à feu nu autant d'eau aromatique qu'on obtient d'esprit alcoolique; mêlez les deux liqueurs, et colorez-les avec six onces = 184 gram. de fleurs de coquelicot, ou trois onces = 92 gram. de garance; filtrez.

Réputé antilaeux. — Dose, une forte cuillerée, deux ou trois fois par jour.

ÉLIXIR ANTI-ASTHMATIQUE DE BOERHAAVE. (ca. vm.)

Pr. Racine d'aunée,
Roseau aromatique, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence,
Anis, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Régisse. un gros et demi = 6 gram.
Camphre. six grains = 0,3 gram.
Racine d'asaret. dix-huit grains = 0,9 gram.
Alcool. huit onces = 245 gram.

Après suffisante macération, filtrez. (ca.)

Pr. Racine d'asaret. trois parties.
Anis,
Iris, de chaque. cinq parties.
Roseau aromatique,
Aunée, de chaque. dix parties.
Régisse. quinze parties.
Eau-de-vie. quatre-vingt parties.

Après plusieurs jours de macération, ajoutez à la colature :

Camphre. une partie.

Faites dissoudre. (vm.)

Dix à trente gouttes, dans une tasse d'infusion quelconque.

HUILE ESSENTIELLE D'AUNÉE.

Oléule d'aunée; Oleum helenii æthereum, Ætheroleum helenii. (cot. gi. gu. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

EAU D'AUNÉE.

Hydrolat d'aunée; Aqua helenii. (cot. gi. gu.)

Pr. Racine d'aunée une partie.
Eau. six parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez trois parties de produit.

EAU ANTI-ASTHMATIQUE.

Aqua asthmatica. (br. pa. w. sp.)

- Pr. Racine d'aunée,
— d'iris de Florence,
— de réglisse, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Lierre terrestre,
Pas d'âne,
Botrys, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Hysope,
Marrube blanc,
Pouliot,
Sauge, de chaque. trois onces = 90 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.
Eau. dix livres = 3600 gr.

Après trois jours de digestion, distillez sept livres = 2520 gram. (w.)

- Pr. Racine d'aunée. deux onces = 60 gram.
— d'iris de Florence,
— de boucage, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Hysope,
Marrube blanc,
Sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil,
Genièvre,
Baies de laurier, de chaque. une once = 30 gram.
Petit cardamome,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Storax. six gros = 22 gram.
Alcool. douze livres = 4320 gr.
Eau d'acacia. huit livres = 2880 gr.

Après trois jours de digestion, distillez douze livres = 4520 gram., et ajoutez au produit :

- Julep rosat. deux livres = 720 gram.
Eau de fenouil. huit livres = 2880 gr.

Mêlez. (br.)

- Pr. Racine d'aunée,
— de réglisse,
— d'iris, de chaque. une once = 30 gram.
— d'angélique,
— de boucage, de chaque. six gros = 22 gram.
Capillaire,
Hysope,
Pulmonaire,
Lierre terrestre,
Sauge,
Pas d'âne,
Anis,
Fenouil,
Semences d'ortie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.
Eau de marrube,
— de scabieuse,
— de véronique, de chaque, une demi-livre = 180 gram.

Après trois jours de digestion, distillez au bain-marie. (pa.)

- Pr. Racine d'aunée. deux onces = 60 gram.
— d'iris. une once et demie = 45 gram.
Hysope,
Romarin,

- Sauge, de chaque. une once = 30 gram.
Anis,
Fenouil,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. douze onces = 260 gram.
Eau d'hysope. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et distillez. (sp.)

Une once ou deux = 50 à 60 gram., le matin, dans la toux humide des vieillards.

ONGUENT D'AUNÉE.

Unguentum inulae s. helenii s. enulatum. (b^o. br. e. w. au. hp. rad. sp. sw.)

- Pr. Racine d'aunée. une demi-livre = 180 gram.
Eau. cent vingt-huit onces = 3840 gr.

Faites cuire, réduisez en pulpe, et ajoutez à celle-ci :

- Beurre frais. quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (b^o. au. hp. rad. sw.)

- Pr. Racine d'aunée. une livre = 360 gram.
Axonge. une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. quatre onces = 120 gram.

Broyez, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

- Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (br. w. sp.)

- Pr. Huile d'aunée composée. quatre livres = 1380 gr.
Cire jaune. une livre = 345 gram.
Axonge. quatre onces = 115 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-froide :

- Styrax liquide. onze gros = 40 gram.
Mastic. six gros = 21 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement. (e.)

On l'a recommandé contre la gale.

HUILE D'AUNÉE COMPOSÉE.

oleum inulae compositum. (e.)

- Pr. Racide d'aunée,
— de valériane,
— de bardane,
Millepertuis,
Aurone,
Absinthe,
Basilic,
Calament,
Balsamite,
Marjolaine,
Menthe à feuilles rondes,
Sabine,
Sauge,
Sureau, de chaque. trois onces = 86 gram,
Camomille,
Mélilot,

Stochas, de chaque. deux onces = 57 gram.
 Feuilles de laurier,
 — d'yèble,
 Romarin,
 Rue, de chaque. six onces = 172 gram.
 Cumin,
 Fenugrec,
 Semences d'ortie, de chaque. une once = 28 gram.
 Huile d'olives. douze livres = 4140 gram.

Après quatre jours de macération, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et laissez dépu-
 rer par le repos.

AURONE.

Aurone des jardins, Citronnelle, Garderobe: *Artemisia Abrotanum*, L.

Gartwurz, Gertwurz, Eberreiskraut, Stabwurz, Eberraute (Al.);
 southernwood (Ab.); brotan (B.); abrod (D.); abrotano (E. I.
 Por.); avercum (Ho.); boze drzuskko (Po.); abrodd (Su.).

a. ams. an b. ba. be. br. d. du. e. fe. fu. g. han. li. o. p. po.
 pr. r. s. su. t. w. wa. be. br. g. m. sp. z.

Plante \int , du midi de l'Europe et du Levant. (Fig. Blackw., Herb. t. 333.)

On emploie l'herbe et les sommités (*herba et summitates Abrotani maris s. hortensis*), qui se composent de rameaux portant des feuilles pétiolées, verdâtres, découpées en plusieurs folioles linéaires et sétacées, et de grappes, menues et terminales, de fleurs jaunâtres, presque sessiles. L'odeur est aromatique et pénétrante, la saveur aromatique et fort amère.

Amer, tonique, excitant, stomachique, nervin, anthelmintique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram., plusieurs fois par jour.

EXTRAIT D'AURONE.

Extractum abrotani. (gi. ta.)

Pr. Feuilles sèches d'eau (one. à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, puis digérez pendant vingt-quatre heures; exprimez, et soumettez le résidu au même traitement; passez, et évaporez les deux liqueurs réunies.

INFUSION D'AURONE.

Infusum abrotani. (ta.)

Pr. Herbe d'aurone. six gros = 21 gram.
 Eau bouillante. une livre = 340 gram.

Passez au bout de deux heures.

On la prescrit aux femmes hystériques ou tourmentées par les accidents de l'aménorrhée.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (rad.)

Pr. Herbe d'aurone. six gros à une once = 22 à 30 gr.
 Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites digérer pendant un quart d'heure, et aux six ou huit onces = 180 à 240 gram. de colature, ajoutez :

Huile d'olives ou de lin. une once = 30 gram.

Mélez.

Contre les vers, surtout les ascarides.

HUILE D'AURONE.

Oilum abrotani. (gi.)

Pr. Sommités fraîches d'aurone. une partie.
 Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et filtrez.

HUILE ESSENTIELLE D'AURONE.

Oiléule d'aurone; Oilum abrotani æthereum, Ætheroleum abrotani. (cot. gi. gu.)

Pr. Feuilles d'aurone. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez à une douce chaleur, sans faire bouillir, jusqu'à ce que l'eau cesse de se charger d'huile.

AVOINE.

Les pharmacopées font mention de trois espèces de ce genre de plantes :

1° Avoine cultivée; *Avena sativa*, L.

Hafer (Al.); oat (An.); oves (B.); haave (D.); avena (I.); haver (Ho.); asea (Por.); hafra (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. e. ed. f. fe. fu. g. gr. han. lie. lo. p. r. su.
 t. be. br. e. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (triandrie digynie; L.; graminées, J.), originaire, dit-on, de l'île de Jean Fernandez, et cultivée dans toute l'Europe. (fig. Zorn., Ic. pl. t. 321.)

On emploie la semence (*Avena*), qui est allongée, aiguë, noire, blanche ou grise, et marquée d'un sillon longitudinal médian sur une de ses faces. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est farineuse.

Elle ne sert en médecine qu'après avoir été dé-pouillée de sa pellicule et mouluë grossièrement, état dans lequel elle porte le nom de *Gruau* (*Avena excorticata*, *Grutum*; *geschæltet Hafer*, *Hafergrütze* (Al.); *gruel* (An.); *hafergryn* (Su.).

2° Avoine nue; *Avena nuda*, L.

Nakter, tatarischer Grütthafer (Al.).

ba. fe.

Plante ☉, qu'on cultive partout, avec la précédente. (Fig. Moris, Hist. 5. §. 8. t. 7. s. 4.)

3° Avoine d'Orient, *Avena orientalis*, Willd.

ba.

ESPÈCES POUR LA DÉCOCTION D'AVOINE.

Species avenaceæ s. pro decocto s. bromio avena.
 (pa. w. wu.)

Pr. Avoine lavée et séchée. six onces = 180 gram.
 Bois de santal rouge. une once = 30 gram.
 Racine de chicorée sauvage, une demi-once = 15 gram.

Coupez, incorporez, et mêlez. (pa. w.)

- Pr. Avoine lavée et séchée. six onces = 180 gram.
 Racine de chicorée,
 — de fâche des sables,
 — de saponaire,
 — de pissenlit, de chaque. une once = 30 gram.

Coupez et mêlez. (wu.)

DÉCOCTION DE GRUAU.

Hydrofê de gruaü. (f. p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 2 kilogr.

Faites bouillir jusqu'à ce que le gruaü soit cuit, et édulcorez avec un sirop. (p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. cinq gros = 20 gram.
 Réglisse. trois gros = 12 gram.

Faites cuire le gruaü dans assez d'eau pour obtenir un litre de décoction, ajoutez la réglisse, et passez après suffisante infusion. (f.)

DÉCOCTION DE GRUAU NITRÉE.

Decoction avenaceum Lowerianum. (b*. br. pa. w. sp.)

- Pr. Avoine mondée. trois onces = 120 gram.
 Bois de santal rouge. deux gros = 7 gram.
 Eau de fontaine. six livres = 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature :

- Nitre. deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc. une once = 30 gram.

Passez de nouveau. (b*. sp.)

- Pr. Avoine blanche choisie. six onces = 180 gram.
 Bois de santal rouge. une once = 30 gram.
 Racine de chicorée sauvage, une once et demie = 45 gram.
 Eau de fontaine. douze livres = 4320 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, et ajoutez à la colature :

- Nitre. une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Passez. (br. pa. w.)

Conseillée dans la goutte, l'hypochondrie, la néphrite, la fièvre hectique. — Dose, six ou huit onces = 180 à 240 gram., chaque jour, matin et soir, pendant quelques semaines. On la boit chaude ou tiède, à volonté.

AYA-PANA.

Eupatoire *Aya-pana*; *Eupatorium Aya-pana*, Vent.

fe. t. br. c. g.

Plante 2 (syngénésie polygamie égale, L.; synan-

thérées, Cass.), du Brésil. (Fig. Vent. Jard. Malm.)
 On emploie la racine, les rameaux et les feuilles.
 La racine est fine, abondamment garnie de chevelu, fibreuse, d'un jaune clair en dehors, et blanche en dedans.

Les rameaux sont sarmenteux, noueux ou articulés. Les feuilles sont fragiles, minces, étroites, lancéolées et d'un vert foncé.

L'odeur est aromatique; la saveur l'est aussi, mais mêlée d'une légère astringence.

INFUSION D'AYA-PANA. (br.)

- Pr. Feuilles d'aya-pana. nombre 2.
 Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser, et décantez.

Conseillée par Alibert dans les affections scorbutiques légères.

AZÉDARACH.

Azédarach commun; *Melia Azedarach*, L.

Glatter sidrack (Al.); bead tree (Am.); azularac (E. I.); aplech vygentoom (Ho.).

am. fe. c. sp.

Grand et bel arbre (hexandrie monogynie, L.; méliacées, J.), des Indes orientales, d'où il a été transporté dans le midi de l'Europe et en Amérique. (Fig. Flore médic. I. 50.)

On emploie, outre l'écorce de la racine, les feuilles et les fruits.

Les feuilles sont larges, deux fois ailées, à folioles ovales, pointues, dentées et glabres.

Les fruits sont des noix globuleuses, charnues, dont le brou est assez épais, et le noyau sillonné, à cinq loges monospermes. L'amande est oléagineuse.

Anthelmintique, légèrement narcotique. Au rapport de Thacher, on fait avec la pulpe du fruit et de la graisse un onguent vanté contre la teigne. Les fruits, que Persoon dit à tort vénéneux, sont impunément mangés en Amérique, par les enfants, contre les vers.

DÉCOCTION D'AZÉDARACH.

Decoction corticis azedarach. (b*.)

- Pr. Écorce d'azédarach. quatre onces = 120 gram.
 Eau de fontaine. un litre.

Faites bouillir, et passez.

Excitant, anthelmintique. — Dose, une once = 30 gram., toutes les heures.

B.

BADIANE.

Anis étoilé; *Illicium anisatum*, L.

Sternanis (Al.); *indian anise* (Am.); *badiane huttala* (Ar.); *hadian* (B.); *pa-co-hu-huet-hiam* (C.); *stierneanys* (D.); *anas pul* (Duk.); *anis de la China* (E.); *sternanis* (Ho.); *anice stellato*

(L.); *skinni, sono* (Jap.); *gwiazdkowy* (Po.); *anis estellado* (Por.); *hadyan, anyz* (R.); *stjerna* (Su.); *anasi-pu* (Tam.).
 ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. hé. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie polygynie, L.; magnoliées,

J.) de la Chine et du Japon. (Fig. Flore médic. I. 59.)

On emploie le fruit (*Anisum stellatum s. sinense*, *Semen anisi stellati*, *Capsulae seminales anisi sinensis*), qui se compose de plusieurs capsules ovales, comprimées, bivalves, disposées en étoile orbiculaire, renfermant chacune un petit noyau lenticulaire lisse, d'un gris roussâtre, composé d'une coque mince et fragile, qui couvre une amande blanchâtre. L'odeur est pénétrante, aromatique, très agréable et analogue à celle de l'anis, ainsi que la saveur.

Excitant, stomachique. — Dose de la poudre, vingt grains à un scrupule = 1,06 à 1,27 gram. Il en faut un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram. sur un litre d'eau, pour l'infusion simple.

HUILE ESSENTIELLE DE BADIANE.

Oleum de badiane; *Oleum anisi stellati æthereum*, *Ætheroleum anisi stellati*. (ta.)

Pr. Anis étoilé. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez, et recueillez l'huile.

EAU DISTILLÉE DE BADIANE.

Hydrolat de badiane. (f.)

Pr. Anis étoilé. deux livres = 1 kil.
Eau. quantité suffisante.

Distillez huit livres = 4 kilogr. de produit.

BATAPIA DE BADIANE. (ta.)

Pr. Anis étoilé. quatre onces = 113 gram.
Sucre. dix-huit onces = 511 gram.
Alcool (20 degrés). dix livres = 3400 gram.

Filterz après douze heures d'infusion.

BOISSON ANTICATARRALE. (pie. sm.)

Pr. Miel blanc. quatre onces = 122 gram.
Eau. un litre.

Faites cuire pendant un quart d'heure, retirez du feu, et ajoutez :

Anis étoilé. deux gros = 7,6 gram.
Racine d'aunée. un scrupule = 1,27 gram.

Passez après le refroidissement. — A boire par verres.

BAGUENAUDIER.

Faux séné; *Colutea arborescens*, L.

Blasenstrauch (Al.); *bladder senna* (An.); *schaap sineboom* (Ho.); *espantalotos* (E.); *vescicaria* (L.).

g. g.

Arbrisseau (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Europe tempérée et méridionale. (Fig. Flore médic. I. 51.)

On emploie les feuilles, qui sont ailées avec impaire, et composées de neuf à onze folioles arron-

dies, un peu échançrées au sommet, vertes et glabres en dessus, d'un vert glauque en dessous.

Elles jouissent d'une propriété légèrement purgative. On les trouve quelquefois mêlées au séuë d'Alexandrie.

BALSAMINE.

Pomme de merveille; *Momordica Balsamina*, L.

Balsampffel (Al.); *balmoppel* (An.); *balsamapfel* (D.); *mòmordica* (E. L.); *balsam appel* (Ho.)

br. fe. br. sp.

Plante 2^l (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), des Indes orientales. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 45.)

On emploie le fruit (*fructus Momordicæ s. Pomum hierosolymitanum*), qui est une sorte de baie, à peu près grosse comme un œuf de pigeon, d'une couleur orangée ou écarlate.

Jadis il passait pour vulnéraire; on ne s'en sert plus aujourd'hui.

BALSAMIER.

Balsamier de la Mecque; *Amirys Opobalsamum*, L.

Mecca'schaer Balsamstrauch (Al.).

br. e. w. br. m.

Arbuste (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) d'Égypte et d'Arabie. (Fig. Gled. Act. soc. nat. Berol. 5. p. 12. t. 5. f. 2.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*Xylobalsamum*; *Balsamholz*, Al.) se compose de petites branches cassantes, minces, grêles, arquées, noueuses, de la grosseur du doigt, couvertes d'une écorce ridée et d'un gris rouge, ayant une odeur et une saveur peu sensibles, mais développant une odeur agréable par la combustion.

Les fruits (*Carpobalsamum*; *Balsamfrucht*, *Balsamkærner*, Al.) sont des drupes secs, arrondis, oblongs, pesants, plus petits que des pois, d'un brun rougeâtre, pourvus d'un petit pédicule, ridés, marqués de quatre lignes, oléagineux, et contenant une amande blanche. Ils ont une odeur et une saveur faiblement balsamiques.

Ce bois et ces fruits sont des excitants réputés nervins, vulnéraires et diurétiques. On ne s'en sert plus : autrefois ils entraient dans plusieurs préparations officielles.

BALSAMITE.

Coq des jardins; *Balsamita odorata*. Desp.

Balsamkraut, *Frauemünz* (Al.); *astmary* (An.); *hofbalsam* (Ho.).

br. e. fe. g. t. w. wu. be. g. m. pil. sp.

Plante 2^l (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 458.)

On emploie l'herbe (*herba Balsamitæ maris s. Menthæ saracenicæ s. romanæ s. Costi hortorum s. Tanacetii hortiensis*), qui se compose d'une tige velue, blanchâtre, portant des feuilles elliptiques, entières, dentées en scie, lisses, et d'un vert grisâtre. Elle a une odeur très agréable et pénétrante, une saveur aromatique et légèrement amère.

Excitant, peu usité maintenant, qu'on a regardé comme stomacique et emménagogue.

HUILE ESSENTIELLE DE BALSAMITE.

Oléule de balsamite; Oleum balsamitæ æthereum, Etheroleum balsamitæ. (gu.)

Pr. Herbe de coq de jardin. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour baigner parfaitement; distillez, et séparez l'huile de l'eau.

BARDANE.

Glouteron, Herbe aux teigneux; Arctium Lappa, L.

Klette, Hopfenklette, Klettenkraut, Klettendistel Kleppe (Al.); bar, burdock, clot-burr (An.); lupenwetaj, lupenhorke, repji wetaji, repji horke (B.); agerbarra, agerskreppa, siorskreppa, tordenskleppe (D.); bardana, lapa, lampazo (E.); kladten, klisse, klit, dokkebladen (Ho.); bardana, ariso, lappo, lapposa (I.); lupian (Po.); lappa (Por.); lapuschnik (R.); karborre (Su.).

a. ams. an. h. ba. be. br. d. dd. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu, g. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t.w. wu. ww. be. br. c. g. m. pid. sp. sy. t. z.

Plante ♂ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic. I. 57.*)

On emploie la racine (*radix Bardanæ s. Lappæ majoris s. Personatæ*), qui est fusiforme, simple, de la grosseur du pouce, noirâtre en dehors, blanche en dedans, et inodore. Elle a une saveur douccâtre, un peu amère et astringente.

Elle contient de l'amidon, de l'inuline, des sels de potasse et de l'extractif.

Sudorifique, diurétique, dépuratif. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,80 gram.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (o. r.)

Pr. Racine de bardane,
Bois de genévrier, de chaque. six parties.
Genévrier.
Racine de chiendent, de chaque. trois parties.
Régisse. deux parties.

Méléz. (r.)

Pr. Bardane. six parties.
Douce-amère,
Sassafras, de chaque. deux parties.
Régisse. une partie.

Méléz. (o.)

EXTRAIT DE BARDANE.

Extractum bardanæ. (b. be. f. ff. p. sa. t. so. tm.)

1^o Par infusion.

Pr. Racine de bardane sèche. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites une infusion concentrée, et évaporez. (f. ff. p. so.)

2^o Par décoction.

Pr. Bardane sèche. une partie.
Eau. six parties.

Après trois jours de digestion, faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, exprimez, et évaporez. (sa.)

Pr. Bardane sèche. une partie.
Eau. dix-huit parties.

Epousez la racine par deux ébullitions avec la moitié de l'eau chaque fois, mêlez les deux liqueurs, et évaporez. (b. be.)

3 Par inspersion du suc:

Pr. Racine fraîche de bardane. à volonté.

Pilez-la avec une suffisante quantité d'eau, exprimez le suc, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaporez. (tm.)

Dose, depuis quinze grains = 0,8 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

INFUSION DE BARDANE.

Infusum bardanæ. (cot.)

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant six heures, et passez.

DÉCOCTION DE BARDANE.

Decoctum bardanæ. (b. ff. t. br. gi. ra. sy. ta.)*

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau. deux livres = 1 kil.

Faites bouillir. (gi. ra.)

sy. prescrit de cuire trois onces = 92 gram. de racine dans trois livres = 1 kilogr. et demi d'eau, et de réduire celle-ci à deux livres = 1 kilogr. — br. une once = 50 gram. de racine dans deux livres = 1 kilogr. d'eau, à réduire d'un quart; — t. une once = 28 gram. de racine dans trois livres = 996 gram. d'eau, à réduire d'un tiers.

Pr. Racine de bardane,
une once et demie à deux onces = 46 à 62 gr.
Eau. une livre = 360 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit onces = 250 gram. de colature, et ajoutez :

Miel. une demi-once = 15 gram.

Passez. (b*.)

Pr. Racine de bardane. vingt-cinq grammes.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'ébullition, un litre de colature, et ajoutez sur la fin :

Réglisse. huit grammes.
Faites infuser pendant quelques minutes, et passez.
(ff.)

La décoction, contenant de l'amidon, est plus mucifagineuse et moins odorante que l'infusion.

APOZÈME ANTIPSORIQUE. (fo.)

Pr. Barbane,
Patience, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion, et ajoutez :

Sirup de fumeterre. une once = 30 gram.

A prendre par verrées dans les vingt-quatre heures.

BOUILLON DÉPURATIF. (pic.)

Pr. Bardane. une once = 30 gram.
Saponaire. une demi-once = 15 gram.
Squaine. deux gros = 7,6 gram.
Chicorée,
Cresson,
Fumeterre, de chaque. une demi-poignée.
Collet de mouton. six onces = 184 gram.
Eau. quantité suffisante.

SIRUP DE BARDANE.

Syrupus bardanæ. (la.)

Pr. Racine fraîche de bardane. vingt onces = 576 gram.
Eau. dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, laissez en repos durant dix heures, décantez, réduisez à moitié, et ajoutez :

Sirup de sucre. dix livres = 3400 gram.

Faites cuire en consistance requise :

TISANE SUDORIFIQUE. (ra.)

Pr. Bardane. une once = 30 gram.
Orge. une demi-once = 15 gram.
Fenouil. trois gros = 11,5 gram.
Eau. deux livres et demi = 1250 gram.

Faites réduire à deux livres = 1 kilogram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirup de Cuisinier. deux onces = 61 gram.

BARYUM.

Métal inusité, mais dont on emploie les composés suivants.

BROMURE DE BARYUM.

Bromure barytique; Bromuretum baryi. (col.)

Pr. Bromure de fer. à volonté.

Faites-le bouillir avec un excès de carbonate de baryte récemment préparé, filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

Ce sel ne paraît pas avoir été encore employé.

CHLORURE DE BARYUM.

Chlorure barytique, Muriate ou Hydrochlorate de baryte; Terra ponderosa salita, Sal muraticum baroticum, Baryta muratica, Murias barytæ, Hydrochloras barytæ, Chloruretum baryi. (a. am. an. b. ha. he. p. pa. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. par. po. pr. r. s. sl. t. w. br. c. col. gi. gu. so. sw. ta. um.)

Pr. Sulfate de baryte. cinq parties.
Charbon de bois. deux parties.

Mélangez exactement les deux poudres, tassez-les dans un creuset, en couvrant le tout d'une épaisse couche de charbon; chauffez au rouge pendant deux heures, laissez refroidir, délayez le contenu dans trois ou quatre fois son poids d'eau, et versez dans celle-ci assez d'acide hydrochlorique pour la rendre légèrement acide; filtrez, lavez le résidu, évaporez les liqueurs à siccité, redissolvez dans un peu d'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (a. am. du. ed. f. fi. po. sl. br. c. col. gi. gu. so. ta. um.)

fi. et sw. substituent la farine d'orge au charbon; — sl. emploie une partie de colophane et deux de charbon; — gu. moitié charbon et moitié graisse; — so. du noir de fumée et de l'huile.

Pr. Sulfate de baryte. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Chauffez fortement le mélange pulvérisé dans un creuset pendant une heure, laissez refroidir, lavez avec une grande quantité d'eau, faites sécher le résidu, traitez-le par l'acide hydrochlorique, laissez reposer, décantez, évaporez à siccité, redissolvez dans l'eau, et laissez cristalliser. (b. he. de. fe. han. t. w. um.)

Pr. Sulfate de baryte. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Faites bouillir ensemble, avec quatre parties d'eau, qui doit être renouvelée à mesure qu'elle s'évapore, filtrez, puis évaporez, et faites cristalliser. (pr. r. s. br. um.)

Pr. Sulfate de baryte. deux parties.
Chlorure de calcium sec. une partie.

Remplissez un creuset du mélange en poudre, chauffez fortement pendant deux heures, laissez refroidir, pulvériser la masse, jetez-la dans l'eau bouillante, faites bouillir un instant, filtrez, évaporez et laissez cristalliser. (an. ba. gr. ham. br. gu. so. sw. um.)

Pr. Sulfate de baryte,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble dans un creuset, et au bout d'une demi-heure, versez dans un mortier de fer; pulvériser après le refroidissement, traitez la poudre par six parties d'eau bouillante, et passez; lavez le résidu avec deux parties d'eau bouillante, filtrez les deux liqueurs réunies, évaporez à pellicule, et faites cristalliser; lavez les cristaux avec de l'alcool pres-

que bouillant, dissolvez-les dans l'eau, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cristallisation. (he.)

Pr. Carbonate de baryte. . . . dix onces = 310 gram.
Acide hydrochlorique. . . . une demi-pinte = 236 gram.
Eau. . . . deux pintes = 936 gram.

Mélez l'eau avec l'acide, et ajoutez peu à peu le sel au mélange; filtrez la liqueur, évaporez, et laissez cristalliser. (e. ed. lo. c. col. sw.)

Pr. Baryte pure. . . . à volonté.
Acide hydrochlorique. . . . quantité suffisante
pour saturer; filtrez, et faites cristalliser. (li. sw.)

POUDRE CONTRE LA TEIGNE. (sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . deux gros = 7,6 gram.
Mercure doux. . . . dix grains = 0,5 gram.
Sulfure d'antimoine. . . . six grains = 0,3 gram.

Partagez en quarante-huit paquets. — Dose, deux par jour, dans deux gros = 8 gram. de sirop.

BOLS SÉDATIFS ET TONIQUES. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. . . . trois grains = 0,16 gram.
Résine de quinquina. . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Miel. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les trois heures, dans les scrofules douloureuses.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de fonce-amère,
— de sumac vénéneux,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Poudre de sumac. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dose, deux, trois ou quatre fois par jour.

PILULES ANTISCROFULEUSES. (b. ca. fo. ph.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de cigac. . . . deux grains = 0,1 gram.
Rob de sureau. . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Dose, une toutes les six heures. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . douze grains = 0,6 gram.
Gentiane. . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingt-douze pilules, contenant chacun un seizième de grain de sel. (ca. fo.)

Pr. Chlorure de baryum,
Suc de réglisse, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Réglisse.
Eau, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, quatre à huit, trois ou quatre fois par jour; chacune contient un quart de grain de sel. (ph.)

PILULES VERMIFUGES. (pie.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 3,8 gram.
Résine de gayac. . . . une demi-once = 15 gram.
Consève de fumeterre. . . . suffisante quantité.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules. — A

prendre matin et soir, une d'abord, ensuite deux, contre le tania.

LIQUEUR ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND.

Solutio murialis barytæ, Liquor terræ ponderosæ salitiæ. (b'. ba. d. ed. gr. au. fo. pie. sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre,

Ces proportions sont celles qu'employait Hufeland, et qui ont été tantôt restreintes, par exemple au quarante-huitième (b'), tantôt élevées au tiers (b'. ed.), au cinquième (fo.), au neuvième (ba. gr.) Évidemment les proportions dépendent du libre arbitre du praticien.

La dose de la liqueur de Hufeland est de cinq à vingt gouttes, trois fois par jour, chez les enfants jusqu'à trois ans, dix à trente gouttes au-dessus de cet âge, cinquante à soixante pour les adultes. On l'emploie aussi pour laver les ulcères.

COLLYRE ANTISCROFULEUX. (rd.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semences de coing. . . deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Rousseau. . . un demi-gros = 1,9 gram.

On lave plusieurs fois par jour les paupières avec ce collyre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (ham. au.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 4 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . une once = 30 gram.
— distillée. . . . suffisante quantité.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Chlorure de baryum. . . un demi-scrupule = 0,9 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (au.)

On conseille d'instiller quelques gouttes de cette solution dans l'œil, pour faire disparaître les taches de la cornée.

POTION ANTISCROFULEUSE D'AUGUSTIN. (au.)

Pr. Chlorure de baryum,
— de fer, de chaque. . . un demi-gros = 2,5 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Dose, vingt à soixante gouttes.

POTION ANTISCROFULEUSE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Chlorure de baryum,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. . . . deux onces = 60 gram.

Dose, vingt-quatre gouttes, quatre fois par jour, en augmentant peu à peu.

POTION ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. . . . sept gros = 26 gram.
Vin stibié. . . . un gros = 4 gram.

Dose, vingt à trente gouttes, quatre fois par jour,

POTION ANTISCROFULEUSE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . douze grains = 0,7 gram.
 Extrait de ciguë. . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
 Eau de cannelle. . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, vingt gouttes, deux ou trois fois par jour, en montant peu à peu jusqu'à trente.

POTION FONDANTE. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . quatre grains = 0,2 gram.
 Eau distillée. . . . deux onces = 61 gram.
 Extrait de ciguë. . . . quatre grains = 0,2 gram.
 Emulsion commune. . . . une livre = 500 gram.
 Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans les scrofules et la phthisie pulmonaire scrofuleuse.

POTION FONDANTE DE WYLIE. (ph.)

Pr. Chlorure de baryum,
 Extrait de ciguë, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
 Eau distillée une demi-once = 15 gram.
 Vin stibié un gros et demi = 6 gram.

Dose, quinze à trente gouttes toutes les trois heures, en remuant bien, dans l'orchite chronique.

IODURE DE BARYUM.

Iodure barytique; Ioduretum baryi. (col. gu. ma. so.)

1^{re} Pr. Iode cent parties.
 Limaille de fer trente parties.
 Baryte pure. soixante-cinq parties.

Préparez un iodure de fer, versez dans la dissolution de ce composé une solution de la baryte dans vingt parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, chauffez un instant, filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, laissez cristalliser, et recueillez les cristaux. (col. gu. ma.)

2^e Pr. Sulfure de baryum. 2^e à volonté.
 Eau quantité suffisante

pour le dissoudre; filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu une dissolution alcoolique concentrée d'iode, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; évaporez presque à siccité, reprenez par un peu d'eau, filtrez, et évaporez rapidement à siccité, dans une fiole. (so.)

POUDRE D'IODURE DE BARYUM. (rad.)

Pr. Iodure de baryum. . . . un à huit grains = 0,06 à 0,5 gr.
 Cannelle,
 Sucre, de chaque . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un, répété deux ou trois fois par jour, dans les scrofules.

POMMADE D'IODURE DE BARYUM.

Liparolé d'iodure de baryum. (fo. gi. gu. ma. rad. so.)

Pr. Iodure de baryum quatre grains = 0,2 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

En frictions, dans les engorgements scrofuleux.

SULFURE DE BARYUM.

Sulphuretum baryi. (vm.)

Pr. Sulfate de baryte onze parties.
 Charbon une partie.
 Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Broyez le sel avec le charbon, humectez le mélange avec l'essence, et chauffez peu à peu le tout dans un creuset, jusqu'à l'incandescence, laissez refroidir, et conservez.

OXIDE DE BARYUM.

Baryte, Protoxide de baryum, Terre pesante; Baryta, Terre ponderosa pura. (ha. gu. vm.)

Pr. Nitrate de baryte à volonté.

Chauffez-le jusqu'au rouge, dans un creuset de platine; quand la masse est devenue solide et poreuse, portez la température au rouge blanc, retirez du feu, et conservez.

BARYTE FONDUE. (vm.)

Pr. Baryte pure à volonté.

Faites-la fondre dans un creuset d'argent, et coulez le liquide dans des moules.

Cette préparation peut remplacer la pierre à caudère.

EAU DE BARYTE.

Aqua barytæ s. barytica. (ba. fe. gi. sv. vm.)

Pr. Baryte pure une partie.
 Eau distillée vingt parties.

On a conseillé cette liqueur dans les affections scrofuleuses. — Dose, quatre à cinq gouttes, dans un véhicule approprié.

LINIMENT BARYTIQUE. (so. sv. vm.)

Pr. Eau de baryte saturée. une partie.
 Huile d'olives. six parties.

Broyez ensemble. — Conseillé à l'extérieur, contre les dartres.

ACÉTATE DE BARYTE.

Acétate barytique; Acetas barytæ, Terra ponderosa acetata. (b. bar. ham. br. gu. vm.)

Pr. Chlorure de baryum dissous dans douze parties d'eau distillée. une partie.

Instillez-y du carbonate d'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez bien celui-ci, faites-le dissoudre dans de l'acide acétique étendu d'eau, évaporez, et laissez cristalliser. (ba.)

Pr. Carbonate de baryte à volonté.
 Acide acétique quantité suffisante

pour saturer; filtrez, et faites cristalliser. (b. vm.)

Pr. Sulfure de baryum. à volonté.
 Acide acétique (3 degrés) quantité suffisante

pour saturer; laissez reposer, filtrez, et évaporez à

siccité, redissolvez dans de l'eau distillée, filtrez, et évaporez à pellicule. (ham. gu.)

SOLUTION D'ACÉTATE DE BARYTE.

Liquor barytæ aceticæ. (ham.)

Pr. Acétate de baryte une partie.
Eau distillée. neuf parties.

Filtrez la solution.

AZOTATE DE BARYTE.

Nitrate de baryte, Nitrate barytique, Nitre barotique, Nitre de terre pesante; Nitras barytæ. (ba. ham. gu. vm.)

Pr. Sulfate de baryte sept parties.
Charbon de bois une partie.

Réduisez les deux poudres en pâte avec de l'huile de lin, faites rougir pendant deux heures dans un creuset, traitez le résidu par huit fois son poids d'eau bouillante, versez de l'acide nitrique dans la liqueur jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz, filtrez, et laissez cristalliser. (ba. vm.)

Pr. Sulfate de baryum une partie.
Eau dix parties.

Filtrez la solution, versez-y peu à peu de l'acide nitrique (22 degrés), laissez reposer vingt-quatre heures, filtrez, évaporez au bain-marie, et purifiez par une seconde cristallisation. (gu.)

Pr. Carbonate de baryte à volonté.
Acide nitrique étendu quantité suffisante

pour saturer; filtrez, évaporez un peu, et faites cristalliser. (ham. vm.)

SOLUTION D'AZOTATE DE BARYTE.

Liquor barytæ nitricæ. (ham.)

Pr. Azotate de baryte une partie.
Eau distillée dix-neuf parties.

Filtrez la solution.

CARBONATE DE BARYTE.

Carbonate barytique, Baryte carbonatée, Craie barotique ou pesante, Méphite barotique; Baryta carbonica, Terra ponderosa ærata s. carbonata, Carbonas baryticus.

1° Tel qu'on le trouve dans la nature.

ed. c.

En masses arrondies, rayonnées dans leur intérieur, tuberculeuses à l'extérieur, translucides, avec une teinte de gris jaunâtre, à cassure ondulée, quelquefois écaillée, et ayant l'aspect un peu gras.

2° Fabriqué de toutes pièces.

li. o. sw. vm.

Pr. Sulfate de baryte dix-huit parties.
Sous-carbonate de potasse vingt-quatre parties.

Réduisez en pâte par la trituration avec un peu d'eau, mettez sur le feu, en remuant; ajoutez une

1.

certaine quantité d'eau; lavez bien, et dissolvez le résidu. (li. o. sw. vm.)

Pr. Solution de nitrate de baryte ou de chlorure de baryum à volonté.

Versez-y peu à peu une dissolution de sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et faites sécher celui-ci. (sw.)

Pr. Baryte pure, dissoute dans l'eau à volonté.

Faites-y passer un courant de gaz acide carbonique jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; recueillez et séchez celui-ci. (sw.)

SULFATE DE BARYTE.

Sulfate barytique, Baryte sulfatée, Spath pesant, Vitriol pesant; Spathum ponderosum, Sulphas barytæ. (a. ams. an. b. be. e. d. e. ed. f. fo. fi. han. he. li. o. pr. r. s. sl. su. w. ww. c. g. sw.)

Blanc, pesant, à structure lamelleuse, cristallisant en prismes droits à bases rhombes, fusible en émail blanc, inodore et insipide.

BASILIC.

Basilic commun, grand Basilic; Ocymum Basilicum, L.

Basilienkraut, Königskraut, Herrnkraut (Al.); *common sweet basil* (An.); *basilic* (D.); *subčekingé* (Duk.); *albahaca* (E.); *kali tulsi* (Hi.); *balsenkraut* (Ho.); *basilico* (I.); *dehan schab* (Pe.); *bazylico* (Po.); *alsavaco* (Por.); *manjirika* (Sa.); *basilika* (Su.); *tirnat patchie verie* (Tam.); *vepuipataa vittila* (Tel.).
ams. an. b. ba. be. br. e. f. fu. gr. han. li. o. po. pr. t. w. ww. ba. g. m. pid. sp.

Plante (☉) (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), originaire des Indes. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 226.*)

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe (*herba Basilici majoris s. citrati s. Ocymi vulgarioris s. medii s. magni*) se compose d'une tige légèrement velue et de feuilles pétiolées, ovales, lancéolées, un peu ciliées sur les bords, à dentelures rares. Elle a une odeur très agréable, et une saveur aromatique.

Les fleurs sont blanches et disposées en verticilles peu garnis.

La graine est petite, oblongue et noire. Elle a une odeur aromatique, et n'a point de saveur.

Excitant. — Dose, deux gros à une demi-once = 7,6 à 13 gram., en infusion dans deux livres = 1 kil. d'eau bouillante.

HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC.

Oléule de basilic; Oleum ocymi æthereum, Ætheroleum ocymi. (f. col. gi. gu. ta.)

Pr. Basilic une partie.
Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage le produit.

22

EAU DE BASILIC.

Hydrolat de basilic; Aqua ocyimi. (gi.)

Pr. Basilic. une partie.
Eau. quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties.

ESSENCE DE BASILIC.

Alcoolat de basilic; Essentia ocyimi. (gu.)

Pr. Basilic.
Eau de basilic, de chaque. une partie.
Alcool (33 degrés). trois parties.

Faites macérer pendant dix jours, et distillez trois parties.

SIROP DE BASILIC.

Syrupus ocyimi. (ta.)

Pr. Eau de basilic. deux livres = 680 gram.
Herbe de basilic. une once = 28 gram.

Faites digérer pendant deux jours au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. poids double
du sirop. Passez la solution.

BAUME DU CANADA.

Résine fluide du Canada, Térébenthine du Canada, Faux baume de Giléad; Balsamus canadensis, Balsamum canadense, Terebinthina canadensis, Resina liquida pini balsamei, Resina fluida canadensis, Terebinthina balsamea.

Canadensischer Balsam (Al.); balsam of Canada (An.); kanadisk terpentin (D.).

ams. d. du. ed. fu. lo. w. be. c. g. pa. sa. sp.

Résine liquide, tantôt transparente, presque incolore, et d'une odeur très suave, tantôt un peu colorée, diaphane, épaisse, ghitineuse, d'une odeur plus forte, quoique toujours agréable, et d'un saveur acre, mêlée d'un goût de rance.

Cette térébenthine, la plus pure de toutes, s'obtient, soit en crevant les utricules qui se forment à la surface du tronc et des principales branches de l'*Abies balsamea*, Mill., arbre (monoécie monadelphique, L.; conifères, J.) du Canada (fig. Lamb. p. 48, t. 51), soit en pratiquant des incisions au tronc de ce végétal.

Une résine analogue découle du *Pinus Canadensis*, L., arbre du nord de l'Amérique.

Le baume du Canada diffère peu de celui de Copahu, quant à l'action sur l'économie animale. On le dit diurétique. Il est bien certainement excitant. — Dose, trente à cinquante gouttes.

PILULES BALSAMIQUES. (au.)

Pr. Baume du Canada. deux onces = 60 gram.
Kino. une demi-once = 15 gram.
Tormentille. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. — Quatre, matin et soir, dans la gonorrhée chronique et le diabète.

LICOCH BALSAMIQUE. (bo.)

Pr. Baume du Canada. un demi-gros = 1,9 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Miel rosat. deux onces = 67 gram.

Deux à trois cuillerées par jour, dans la gonorrhée.

TEINTURE BALSAMIQUE COMPOSÉE.

Tinctura balsamica composita, Essentia roborans. (In. au. pid. sw.)

Pr. Baume du Canada. trois onces = 120 gram.
Résine de guyac. une demi-once = 15 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez à la colature :

Huile de menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Mélez. (pid.)

fu. prescrit deux onces = 60 gram. de baimé, une once = 50 gram. de résine, douze onces = 360 gram. d'alcool, et un gros = 4 gram. d'huile; — au. deux onces = 60 gram. de baume, une demi-once = 15 gram. de résine, une livre = 360 gram. d'alcool, et deux gros = 7 gram. d'huile.

Pr. Baume du Canada. deux onces = 61 gram.
Teinture de benjoin composée,
— de guyac, de chaque. six onces = 184 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

Huile de menthe poivrée. . . un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (sw.)

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, dans la goutte, la gonorrhée et la leucorrhée.

BAUME DE COPAHU.

Résine de Copahu, Térébenthine de Copahu, Baume du Brésil, Résine liquide de la Nouvelle-Espagne; Copaiwa balsamum, Balsamum copaiwa, Balsamum brasiliense, Olib-resina Copahu.

Copahubalsam, Kopaibalsam, Copaibalsam (Al.); copaiwa. co. poica, copivi balsam (An.); kopayky balsam (Ba.); copaiwa balsam (D.); balsamo de copaywa (E.); balsem Copaywe (Ho.); Copaiwa, Copaiwa (I.); balsam Copachu (Po.); balsamo, óleo de Copaiwa (Por.).

am. ans. an. b. ba. be. Er. d. dd. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. haun. han. he. E. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

Liquide incolore ou légèrement ambré, transparent, d'une odeur peu agréable, d'un saveur aromatique, un peu amère, chaude, acre, et très désagréable.

Cette térébenthine découle d'incisions faites au

tronc de diverses espèces de *Copaifera*, dont Hayne compte jusqu'à seize, et qui tous sont des arbres du Brésil (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.), ce qui explique, indépendamment des falsifications, les petites différences qu'on observe entre les divers baumes de Copahu. Le baume des Antilles est fort inférieur à celui du Brésil.

Cette térébenthine contient 52 à 47 parties d'huile essentielle, et 58 à 52 de résine.

Depuis très long-temps elle est regardée comme possédant une action puissante et spéciale sur les voies urinaires. On l'emploie surtout contre la gonorrhée, même aiguë. La dose est de vingt à soixante gouttes, moins d'un gros = 4 gram., deux à quatre fois par jour.

SACCHAROLÉ DE BAUME DE COPAHU. (bl.)

Pr. Huile essentielle de baume de Copahu une partie,
Sucre soixante-seize parties.

Triturez dans un mortier.

BOLS ANTIGONORRHEIQUES. (ra.)

Pr. Baume de Copahu deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
Poudre de réglisse quantité suffisante

pour faire une masse molle. (ra.)

BOLS ASTRINGENTS. (ra.)

Pr. Poudre de quinquina deux gros = 7,6 gram.
— d'écorce de grenade un gros = 3,8 gram.
Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites des bols de douze grains = 0,64 gram.

BOLS ASTRINGENTS DE DEFERMON. (fo. rad.)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Magnésie calcinée un gros = 3,8 gram.
Opium pur quatre grains = 2 gram.
Poudre de cubèbes trois gros = 11,5 gram.
Strop diacode quantité suffisante.

Faites des bols d'un demi-gros = 1,9 gram. — Deux, le soir, en se couchant.

BOLS ASTRINGENTS DE HENSCHEL. (ph.)

Pr. Baume de Copahu,
Gomme arabique, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'orange . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de cubèbes deux gros = 7 gram.

Faites six bols. — Un trois fois par jour.

BOLS FORTIFIANTS. (pie.)

Pr. Baume de Copahu cinq gros = 19 gram.
Savon amygdalin une once = 30 gram.
Cachou préparé quantité suffisante.

Faites soixante-douze bols.

PILULES ANTIGONORRHEIQUES. (au. pie. rad.)

Pr. Baume de Copahu,
Amidon, de chaque une once = 30 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de dix grains = 0,5 gram. (pie.)

Pr. Gomme arabique,
Rhubarbe, de chaque une once = 30 gram.
Baume de Copahu quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains = 0,25 gram.
Quatre à six matin et soir. (au.)

PILULES DE FAURÉ. (gu. col. so.)

Pr. Baume de Copahu six parties.
Térébenthine de Bordeaux,
Magnésie calcinée, de chaque une partie.

Faites des pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram.

PILULES DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Baume de Copahu,
Poivre cubèbe, de chaque un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Cinq à six, même dix, et plus, par jour.

PILULES DE LOCKSTÄDT. (ph.)

Pr. Baume de Copahu un gros = 4 gram.
— de Tolu deux gros = 7 gram.
Cubèbes trois gros = 11 gram.

Faites cent vingt pilules. — Dix, trois par jour.

PILULES DE MIALHE.

Pilules de Copahu magnésiées. (ham. p. gu. so.)

Pr. Baume de Copahu deux onces = 61 gram.
Magnésie un gros = 3,8 gram.

Au bout de huit à dix jours, convertissez la masse en pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram. (ham. p. so.)

C'est la formule de Mialhe.

Pr. Baume de Copahu,
Magnésie carbonatée, de chaque parties égales.

Mélez, et divisez en pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram. (gu.)

so ne prescrit que six à sept parties de carbonate pour huit de baume; — II. quatre parties de baume et trois de magnésie pour bols, ou seize de baume et une de magnésie pour pilules.

PILULES DE SAINTE-MARIE. (ca. fo. pie. ra.)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Sang-dragon une demi-once = 15 gram.
Calomélas un gros = 3,8 gram.
Conserve de roses rouges quatre onces = 22 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Dose, jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., deux fois par jour.

PILULES DE SIMON. (p. ph. rad.)

Pr. Cire blanche deux gros = 7 gram.

Faites-la liquéfier à feu doux, et ajoutez:

Baume de Copahu deux gros = 7 gram.

Faites quatre-vingts pilules, dont chacune contient un grain demi de = 0,9 gram. et baume. (ph.)

Pr. Cire blanche deux gros = 7 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Baume de Copahu une demi-once = 14 gram.
Cubèbes une once = 29 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (p.)

Pr. Cire blanche deux scrupules = 0,5 gram.

Faites-la liquéfier à un feu doux, et ajoutez :

Baume de Copahu deux gros = 7 gram.
Rhubarbe une demi-once = 15 gram.

Faites cent vingt pilules, dont chacune contient un grain = 0,06 gram. de baume. (ph. rad.)

Pr. Cire blanche un gros = 4 gram.

Faites-le liquéfier à feu doux, et ajoutez :

Baume de Copahu trois gros = 11 gram.
Nitre un gros = 4 gram.
Guimauve deux à trois gros = 7 à 11 gr.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Huit toutes les heures. (rad.)

DRAGÉES DE LABÉLONYE.

Pr. Baume de Copahu une livre = 500 gram.
Cubébine impure, ou oléule extracto-
résineuse de cubèbes. une livre = 500 gram.

Ajoutez au mélange :

Jaunes d'œufs nombre 6.

Remuez pendant quatre heures, et ajoutez :

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Divisez en trochisques ovoïdes, faites-les sécher à l'étuve, et couvrez-les d'une enveloppe sucrée.

MARMELADE ASTRINGENTE.

Conditum corroborans. (sw.)*

Pr. Térébenthine cuite une once = 30 gram.
Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.

Mélez exactement, dans un mortier échauffé, et ajoutez :

Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.
ConsERVE de roses rouges quatre onces = 122 gram.

Dose, deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gram., trois fois par jour, dans la gonorrhée invétérée.

OPIAT ASTRINGENT. (bo.)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 46 gram.
Crème de tartre,
Rhubarbe, de chaque une demi-once = 15 gram.
Electuaire lémitif deux onces = 61 gram.
Sirop de roses quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE LARREY. (br. ca. fo. sw.)

Pr. Baume de Copahu,
Sucre, de chaque six onces = 184 gram.
Gomme arabique une once et demie = 46 gram.
Laque carminée un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe poivrée quantité suffisante.

Mélez. (ca. fo.)

br. prescrit une demi-once = 15 gram. de baume,

six onces = 184 gram. de sucre, une once et demie = 46 gram. de gomme, et omet la laque.

Pr. Gomme arabique une once et demie = 46 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage; ajoutez :

Baume de Copahu six gros = 23 gram.
Sucre six onces = 184 gram.
Sirop quantité suffisante.

Mélez. (fo. sw*.)

Un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE PIERQUIN. (pic.)

Pr. Baume de Copahu,
Sucre, de chaque quatre onces = 122 gram.
Sulfate de zinc vingt grains = 1,06 gram.
Eau de roses deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de roses rouges,
Essence d'anis, de chaque quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE SAINTE-MARIE. (sm.)

Pr. Baume de Copahu deux onces = 61 gram.
Os de sèche trois gros = 11,5 gram.
Yeux d'écrevisses,
Corail rouge, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Consève d'aunée quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Baume de Copahu quatre gros et demi = 18 gram.
Jaune d'œuf nombre 12.
Poudre de cubèbes quatre gros et demi = 16 gram.
Consève de roses une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café, trois à quatre fois par jour.

OPIAT PECTORAL. (pic.)

Pr. Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.
Consève d'aunée une once = 30 gram.
Poudre de safran deux scrupules = 2,5 gram.
— de quinquina six gros = 23 gram.
Sirop de capillaire quantité suffisante.

Un gros et demi = 6 gram., tous les matins.

PÂTE ASTRINGENTE DE CASPER. (ph.)

Pr. Amandes douces six gros = 22 gram.
Guimauve un gros = 4 gram.
Cachou un demi-gros = 2 gram.
Baume de Copahu trois gros = 11 gram.

Faites une pâte, à prendre par cuillerées.

EMULSION DE BAUME DE COPAHU. (bl.)

Pr. Baume de Copahu,
Mucilage de gomme arabique, à parties égales,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

Mélez le mucilage dans un mortier, ajoutez-y peu à peu et alternativement la résine et un peu d'eau, en broyant toujours, puis ajoutez le reste de l'eau au mélange laiteux et bien homogène.

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU MÉDICINALE. (*bl.*)

Pr. Baume de Copahu,
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de gomme, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Eau dix onces = 306 gram.

Faites une émulsion.

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU OPIACÉE. (*bl.*)

Pr. Emulsion de baume de Copahu. . . seize onces = 500 gram.
Teinture d'opium. trente-deux gouttes.

Mélez.

INJECTION ASTRINGENTE D'ABERNETHY. (*ph. rad.*)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Eau de chaux six onces = 180 gram.

Contre les ulcères du rectum, du vagin et de l'urètre.

INJECTION ASTRINGENTE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . un demi-gros = 2 à 4 gr.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium. . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

— Mélez.

INJECTION ASTRINGENTE DE PLENK. (*fo. sp.*)

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de chaux. six onces = 180 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Pour la guérison des ulcères fistuleux.

JULEP ASTRINGENT (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
Kino. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de Rabel. quinze gouttes.
Sirop d'airelle. une once = 30 gram.
Décoction de tormentille. . . quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion avec du jaune d'œuf.

Une cuillerée à bouche toutes les heures. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
Kino. un scrupule = 1,27 gram.
Jaune d'œuf. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de ratanhia. une once = 30 gram.
Décoction de camomille. . . quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées d'heure en heure. (*fo.*)

LAVEMENT ANTIGONORRHÉIQUE. (*ca. gu. so.*)

Pr. Baume de Copahu. . . deux gros à une once = 7,6 à 20 gr.
Laudanum de Sydenham,
quinze à trente grains = 0,8 à 1,6 gr.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Eau. sept à huit onces = 214 à 245 gr.

Émulsionnez. (*so.*)

Pr. Baume de Copahu. quatre gros = 15,3 gram.
Camphre. quatre grains = 0,2 gram.
Extrait aqueux d'opium. . . un grain = 0,05 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de gomme. quatre onces = 122 gram.

Émulsionnez. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu. un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Extrait d'opium. un grain = 0,05 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Décoction de guimauve, quatre à six onces = 122 à 184 gr.

Émulsionnez. (*gu.*)

MIXTURE BRÉSILIENNE. (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu. trois onces = 92 gram.
Jaune d'œuf,
Sirop de gomme, de chaque. . . une once = 30 gram.
Alcool de safran. deux gros = 7,6 gram.
Eau. une demi-livre = 250 gram.

Deux onces = 61 gram., deux ou trois fois dans la journée. (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu, onze onces et deux gros = 344 gram.
— de la Mecque, trois onces et sept gros = 119 gram.
Extrait pilulaire de safran, dix-huit grains = 0,96 gram.

Mélez. Cette formule est de Lepère. — Dose, une once = 50 gram. par jour. (*ca.*)

POTION ANTHELMINTIQUE. (*c.*)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 8 gram.
Sous-carbonate de soude. . . un gros = 4 gram.
Teinture d'opium. soixante gouttes.
Emulsion simple. quatre onces = 125 gram.

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE DE FULLER. (*sw. ta.*)

Pr. Baume de Copahu. trois gros = 11,5 gram.
Jaune d'œuf. un gros et demi = 6 gram.
Eau de cannelle. six onces = 184 gram.
Sirop balsamique. une once et demie = 46 gram.

Faites une émulsion.

La véritable formule de Fuller est celle-ci :

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
Huile de genièvre. un demi-gros = 2 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop de guimauve composé,
deux onces et demie = 75 gram.
Eau de persicaire. dix onces = 300 gram.

Mélez.

POTION ASTRINGENTE SIMPLE. (*au. sy.*)

Pr. Baume de Copahu trente à quarante gouttes.
Eau commune. une once = 30 gram.

A prendre en une seule dose.

POTION ASTRINGENTE AROMATISÉE. (*sa.*)

Pr. Baume de Copahu,
Teinture balsamique, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Sirop balsamique. deux onces = 60 gram.
Eau de cannelle. six gros = 22 gram.

A prendre peu à peu.

POTION ASTRINGENTE ÉMULSIONNÉE. (*b'. au. b. bl. gu. sa. sw. sy.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.
Eau de camomille. cinq onces = 156 gram.

Faites une émulsion. — Dose, une cuillerée toutes les deux heures. (*b'*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
 Émulsion de gomme arabique,
 Eau de plantain, de chaque. trois onces = 18½ gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. (b.)

Pr. Baume de Copahu,
 Eau de roses,
 Sirop de grande consoude, de ch., deux onces = 61 gram.
 Gomme arabique. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau sucrée, plusieurs fois par jour. (gu.)

Pr. Emulsion de baume de Copahu, quatre onces = 122 gram.
 Sirop de sucre. deux onces = 61 gram.
 Eau de cannelle. deux gros = 7,6 gram.
 Gomme adragant. un demi-scrupule = 0,64 gram.

Mélez. (bl.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 2 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Gomme arabique. un gros = 4 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gram.

A boire matin et soir. (au. sy.)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 7 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Eau aromatique. trois onces = 120 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (au.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 1,9 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Alcool de poivre de la Jamaïque,
 Sirop de guimauve, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau pure. une once = 30 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 2 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Sirop de sucre,
 Teinture de poivre de la Jamaïque, de ch., deux gros = 7 gr.
 Eau alexitére. une once = 30 gr.

Mélez. (sa)

A prendre le matin et le soir.

POTION ASTRINGENTE DE BROUSSONNET. (pic.)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 3,8 gram.
 Sel d'absinthe. trois gros = 11,5 gram.
 Gomme arabique. dix grains = 0,6 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger,
 — de menthe, de chaque. deux onces = 61 gram.

Deux cuillerées, deux fois par jour.

POTION DE CHOPART. (ff. co. ca. cot. gu. ph. pic. ra. rad. so.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool rectifié,
 Sirop de baume de Tolu,
 Eau de menthe poivrée,
 — de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.
 Alcool nitrique. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ff. so.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool rectifié,
 Sirop de capillaire,
 Eau de menthe poivrée, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique alcoolisé. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool,
 Sirop de capillaire,
 Eau de menthe,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique alcoolisé. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (bo. ca. cot. pic. ra.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool,
 Eau de menthe,
 Sirop de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 60 gram.
 Eau une once = 30 gram.
 Ether nitrique. deux gros = 7 gram.

Mélez. (ph. rad.)

Deux cuillerées à bouche le matin, une à midi, et une le soir.

POTION ASTRINGENTE DE DELPECH. (bo. rad. ph.)

Pr. Baume de Copahu,
 Sirop de limon,
 Eau de menthe,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Acide sulfurique un gros = 3,8 gram.
 Gomme adragant quantité suffisante.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

POTION ASTRINGENTE DE DIXON. (bl.)

Pr. Baume de Copahu,
 Mucilage de gomme arabique,
 Eau de semences d'anis, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Ether nitrique alcoolisé. quatre scrupules = 5 gram.
 Eau de goudron huit onces = 245 gram.
 Sirop diacode,
 — de baume de Tolu, de chaque, une once = 30 gram.

Faites une émulsion.

POTION ASTRINGENTE D'EISENMANN. (fo.)

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
 Essence de menthe poivrée quatre gouttes.
 — de girofle une goutte.
 Teinture d'opium quarante-huit grains = 3,5 gram.

Trente gouttes, sur du sucre, dans la journée.

POTION ASTRINGENTE DE FABRE (bo. pic.)

Pr. Baume de Copahu. une once et demi = 46 gram.
 Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de capillaire deux onces = 61 gram.
 Ether sulfurique. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de roses,
 — de plantain, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Une ou deux cuillerées matin et soir.

POTION ASTRINGENTE DE HENSCHIEL. (ph.)

Pr. Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
 Ether sulfurique. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de cannelle une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ASTRINGENTE DE LALLEMAND. (*b. bo. fo. ph. pie. rad.*)

Pr. Baume de Copahu,
Terbenthine,
Huile de succin rectifiée, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Six à trente gouttes, dans une cuillerée à bouche de sucre en poudre.

POTION ASTRINGENTE DE LOCKSTAEDT. (*ph.*)

Pr. Baume de Copahu,
Acide citrique, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique, . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de limon . . . six gros = 23 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION ASTRINGENTE DE WILLIS. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de guimauve,
Alcool, de chaque . . . une once = 30 gram.
Eau . . . six onces = 184 gram
Huile de genièvre . . . trente gouttes.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées à bouche, deux fois par jour.

POTION ASTRINGENTE ÉTHÉRÉE. (*ca. fo. gi. ra. sv.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique alcoolisé, . . . un gros = 3,8 gram.

Trente à quarante gouttes, dans une cuillerée d'eau pure, ou d'eau de poivre de la Jamaïque, matin et soir. (*sv.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de baume de Tolu,
Gomme arabique, de chaque, . . . six gros = 21 gram.
Ether nitrique . . . un gros = 3,4 gram
Lait d'amandes à l'eau de roses, . . . six onces = 166 gram.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de guimauve,
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque, . . . deux onces = 61 gram.
Gomme arabique,
Acide nitrique alcoolisé, de chaque, un gros = 3,8 gram.

A prendre par doses rapprochées. (*ra.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de baume de Tolu,
Gomme arabique, de chaque, . . . une once = 30 gram.
Esprit de nitre dulcifié, . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses . . . six onces = 184 gram.

A prendre en deux fois dans la journée, pendant cinq à six jours. (*ca. fo.*)

POTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (*e. fo.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une demi-once = 15 gram.
Esprit de nitre dulcifié, . . . trois gros = 11 gram.
Teinture d'opium,
— de lavande, de chaque, . . . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour. (*fo.*)

Pr. Baume de Copahu,
Ether nitrique, de chaque, . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique,

Teinture thébrique,
Sucre, de chaque, . . . un gros = 4 gram.
Esprit de lavande composé . . . deux gros = 8 gram.
Eau de fontaine, . . . quatre onces = 125 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour. (*e.*)

POTION ASTRINGENTE TONIQUE DE LOCKSTAEDT. (*ph.*)

Pr. Baume de Copahu . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique . . . un gros = 4 gram.
Vin blanc . . . deux onces = 60 gram.
Teinture d'acétate de fer, . . . un gros = 4 gram.
Sirop de baume du Pérou . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour.

POTION BALSAMIQUE DE FULLER. (*e. ca. fo. pie.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une demi-once = 14 gram.
Jaunes d'œufs . . . nombre 2.
Vin blanc, . . . huit onces = 230 gram.
Sirop de sucre . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (*e.*)

C'est la formule même de Fuller.

Pr. Baume de Copahu . . . deux onces = 61 gram.
Jaunes d'œufs . . . nombre 2.
Vin blanc, . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de baume de Tolu, . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*fo. pie.*)

ca prescrit une demi-once = 15,5 gram. de baume, autant de jaune d'œuf, six onces = 184 gram. de vin blanc, et une once et demie = 46 gram. de sirop de baume de Tolu.

POTION CONTRE LE TENIA. (*pie.*)

Pr. Baume de Copahu, . . . un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe, . . . trente grains = 1,50 gram.
Résine de quinquina, . . . vingt grains = 1,06 gram.
Gomme arabique, . . . douze grains = 0,6 gram.
Aloès . . . deux grains = 0,1 gram.
Sirop de capillaire, . . . deux onces = 61 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe, de chaque, . . . trois onces = 93 gram.

SIROP DE BAUME DE COPAHU. (*fu. li. sv.*)

Pr. Gomme arabique, . . . trois gros = 11 gram.
Eau, . . . quantité suffisante

pour faire un mucilage, avec lequel on incorpore :

Baume de Copahu, . . . une once et demie = 45 gram.

Ajoutez peu à peu :

Sirop de sucre, . . . dix-huit onces = 540 gram,

Mêlez. (*li. sv.*)

Pr. Teinture de baume de Copahu, . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre, . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*fu.*)

Une cuillerée à café, trois fois par jour.

TEINTURE DE BAUME DE COPAHU.

Alcoolé de baume de Copahu; *Tinctura s. Essentia copaiivæ balsami.* (*p. bl. gi. qu.*)

Pr. Baume de Copahu, . . . une partie.
Alcool (36 degrés), . . . huit parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (*qu.*)

gi. ne prescrit que six parties d'alcool; — *bl.* cinq seulement; — *p.* quatre.

Dose, trente à soixante gouttes.

TEINTURE ALCALINE DE BAUME DE COPAHU. (*br.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse un gros = 4 gram.
Alcool quatre onces = 120 gram.

Faites digérer convenablement.

ÉLIXIR ANTIVÉNÉRIEN DE LÉMORT. (*ca. fo. pie. sp.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Résine de gayac deux gros = 7,6 gram.
Huile de sassafras un demi-gros = 2 gram.
Alcool quatre onces et demie = 138 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et filtrez. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
— du Pérou une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac deux gros = 7 gram.
Huile de sassafras un demi-gros = 2 gram.
Sous-carbonate de potasse deux gros = 7 gram.
Alcool six onces = 180 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (*sp.*)

Un gros = 4 gram., dans une infusion quelconque, ou sur du sucre en poudre.

TEINTURE BALSAMIQUE COMPOSÉE. (*wu. sw.*)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 46 gram.
— du Pérou une once = 30 gram.
Safran un gros = 3,6 gram.
Alcool une livre = 500 gram.

Filtrez après trois jours de digestion à une douce chaleur. (*sw.*)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 45 gram.
— du Pérou une demi-once = 15 gram.
Sous-carbonate de potasse un gros et demi = 6 gram.
Safran deux gros = 7 gram.
Alcool seize onces = 480 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (*wu.*)

Deux cuillerées, deux à trois fois par jour, dans de l'eau ou du vin.

ÉLÉOLÉ DE BAUME DE COPAHU. (*bl.*)

Pr. Baume de Copahu une partie.
Huile d'amandes douces sept parties.

Faites dissoudre.

ESPRIT DE BAUME DE COPAHU. (*vm.*)

Pr. Baume de Copahu une partie.
Alcool deux parties.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne passe plus que de l'huile, sans alcool.

HUILE ESSENTIELLE DE COPAHU.

Oléule de Copahu. (so. ta.)

Pr. Baume de Copahu,
Alcool, de chaque cent parties.

Lessive des savonniers trente-sept parties et demie.
Eau deux cent cinquante parties.

Agitez légèrement, et laissez reposer; enlevez l'huile qui nage à la surface du liquide.

Mêmes usages que le baume.

RÉSINE DE COPAHU. (*so.*)

Pr. Baume de Copahu à volonté.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir jusqu'à ce que toute l'huile soit dissipée.

Thorn et Tyrrell ont prétendu que la résine seule était efficace dans la gonorrhée. Cullerier l'y a trouvée inerte. — Dose, quinze à vingt-quatre grains = 0,8 à 1,27 gram., trois à quatre fois par jour.

BAUME DE LA MECQUE.

Résine liquide de la Mecque, Baume de Judée, Baume d'Égypte, Baume de Constantinople, Baume du Grand-Caire, Baume de Giléad, Baume blanc; Resina Meccanensis fluida, Balsamum de Mecca, Meccanense balsamum, Balsamus verus, Balsamus gileadensis, Balsamus Judaicus, Balsamus Egyptianus s. Syriacus s. Orientalis, Opobalsamum verum, Oleo-resina de Mecca.

Meccabalsam (Al.); balsam of Mecca, balsam of Gilead (An); opobalsamo (E. L.).

br. e. f. fe. g. t. w. wu. be. br. c. g. m. sa. sp. r.

Liquide blanc citrin, transparent, devenant avec le temps d'un jaune doré et plus ou moins consistant, même solide, d'une odeur suave, qui se rapproche de celle du citron, d'une saveur un peu amère et légèrement astringente.

Cette térébenthine s'obtient, soit en pratiquant des incisions au tronc et aux branches, soit en faisant bouillir dans l'eau les rameaux et les feuilles de l'*Amyris Gileadensis* (*fig.* Vahl. *Symb.*, I, p. 28, t. 44) et de l'*Amyris Opobalsamum*, L. (*fig.* *Enc. méth. pl.* 505, f. 2), arbrisseaux (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) de l'Égypte et de l'Arabie.

Excitant, qui ne diffère pas de la térébenthine sous le rapport thérapeutique.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

Pr. Baume de la Mecque huit gouttes.
Opium un grain = 0,05 gram.
Térébenthine cuite quantité suffisante

pour faire deux pilules. A prendre le matin et le soir, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

ÉMULSION SIMPLE DE BAUME DE LA MECQUE. (*bl.*)

Pr. Opobalsamum huit scrupules = 5 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2.
Eau commune quinze onces = 460 gram.

Mettez le jaune d'œuf et la gomme-résine dans un mortier de marbre, et ajoutez l'eau peu à peu, en broyant sans cesse.

ÉMULSION DE BAUME DE LA MECQUE MÉDICINALE. (bl.)

Pr. Opobalsamum, huit scrupules = 5 gram.
 Jaunes d'œufs, nombre 2.
 Sucre en poudre, une once = 30 gram.
 Eau commune, quatorze onces = 428 gram.

REMÈDE DE PRADIER.

Alcoolé de baume de la Mecque composé. (b. au. ca. gu.)

Pr. Quinquina rouge,
 Salsepareille,
 Sauge, de chaque, une once = 30 gram.
 Safran, une demi-once = 15 gram.
 Alcool (33 degrés), trois livres = 1 kil. 1/2.

Après huit jours de digestion passez en exprimant. Ajoutez :

Baume de la Mecque, six onces = 184 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur :

Eau de chaux, poids double du sien.

On arrose un cataplasme de cette liqueur, consistant en un savon résino-calcaire suspendu dans un liquide aromatique et tonique. Elle a joui d'une certaine célébrité dans la goutte et le rhumatisme.

TEINTURE DE BAUME DE LA MECQUE.

Alcoolé de baume de la Mecque. (bl. gu.)

Pr. Baume de la Mecque, une once = 30 gram.
 Alcool (36 degrés), huit onces = 245 gram.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (gu.)

bl. prescrit cinq parties seulement d'alcool.

BAUME DU PÉROU.

Baume des Indes; *Peruvianum balsamum*, *Balsamum indicum*.

Peruvianischer Balsam (Al.); *peruvian balsam*, *balsam of Peru* (An.); *peruviansk balsom* (D.); *balsamo negro* (E.); *peruviansche balsem* (Ho.); *balsam indiyiki* (Po.); *balsamo peruviano* (Por.); *perubalsam* (Su.).

am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. sp. z.

On en distingue deux sortes :

1° *Baume du Pérou blanc, mou ou en coque*, *Balsamum Peruvianum s. Indicum album*, d'un jaune pâle, liquide et transparent. Avec le temps, il brunit et devient pâteux. Desséché lentement, il constitue le *Baume du Pérou sec*, *Balsamum Peruvianum s. Indicum siccum*, *Opobalsamum siccum*, qui est jaunâtre ou roussâtre et cassant.

2° *Baume du Pérou noir*; *Balsamum Peruvianum s. Indicum nigrum*, ayant la consistance et la couleur d'un sirop épais et un peu brûlé, une odeur forte et agréable, une saveur âcre et amère.

Ce baume provient du *Myroxylum peruiferum*,

L., petit arbre (décaëdrie monogynie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale et du Mexique. (Fig. *Hern. Mex.* p. 51.)

Il est composé d'une résine et d'acide benzoïque. — Excitant, stimulant, plus souvent employé à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,3 gram.

PILULES ASTINGENTES DE SCHUBARTH. (rad. sch.)

Pr. Baume du Pérou, un gros = 4 gram.
 Extrait de polygala amer, deux gros = 7 gram.
 Guimauve, quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, dix quatre fois par jour, dans les flux muqueux chroniques.

BAUME ACOUSTIQUE. (pa.)

Pr. Baume du Pérou, un demi-gros = 2 gram,
 — tranquille,
 Sac d'oignon blanc, de chaque, une once = 31 gram.

On en introduit, deux ou trois fois par jour, quelques gouttes, sur du coton, dans l'oreille frappée de surdité accidentelle, sans inflammation ni douleurs vives.

BIÈRE NOIRE. (fo.)

Pr. Cassonade jaune,
 Décoction d'apèces vulnéraires,
 de chaque, cinq livres = 2 kilo. 1/2.

Calcinez la cassonade, versez sur le résidu pulvérisé la décoction bouillante, et au bout d'une heure, ajoutez :

Vin généreux, deux pintes = 1,860 litre.
 Sucre, une livre = 500 gram.

Puis une solution de

Baume du Pérou, une once = 30 gram.

dans

Alcool (22 degrés), douze onces = 367 gram.

Évaporez en consistance de miel. — Excitant — Dose, deux à quatre cuillerées matin et soir.

ELIXIR PECTORAL. (wu.)

Pr. Baume du Pérou, une demi-once = 15 gram,
 Fleurs de benjoin,
 Opium purifié,
 Camphre,
 Safran,
 Scille,
 Huile d'anis, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
 Asa fetida, deux gros = 7 gram.
 Alcool, deux livres et demie = 1250 gram.

Faites digérer, et filtrez.

ELIXIR PECTORAL D'ELSNER. (vm.)

Pr. Racine d'aunée,
 — d'iris, de chaque, huit parties,
 — de réglisse,
 Safran,
 Anis étoilé, de chaque, quatre parties,
 Esprit d'hysope, quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser au bain-marie, filtrez, et ajoutez à la colature :

Baume du Pérou. une partie.
Miel. seize parties.

Laissez reposer pendant quelque temps, et fil-
trez.

ELIXIR STOMACHIQUE. (ba.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 3,8 gram.
Thériaque. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de castoréum,
Alcoolé d'angelique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Élixir de propriété. deux onces = 61 gram.

Faites digérer, et filtrez.

Vingt gouttes, dans une cuillerée de vin, quatre
fois par jour.

ESPRIT OPHTHALMIQUE DE HINLY. (b^o. ph.)

Pr. Baume du Pérou. six gouttes.
Huile de lavande,
— de girofle,
— de sucien, de chaque. quatre gouttes.
Alcool. une demi-once = 15 gram.

Filterz la solution. — En frictions autour de l'œil.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES DE HENSCHIEL. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
Éther muriatique,
Teinture d'opium, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. — En frictions.

LINIMENT MAMILLAIRE DE JOERG. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Esprit de serpolet. trois onces = 90 gram.

On y plonge les mamelons, qu'on couvre ensuite
d'une poudre fine d'un gros = 4 gram. de quinquina
et deux gros = 7 gram. de gomme arabique.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ra. rad. sw^o. vm.)

Pr. Baume du Pérou. deux parties.
Acide nitrique (34 degrés). une partie.

Mélez en secouant dans une bouteille. (sw. vm.)

Pr. Baume du Pérou. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ra. rad.)

En frictions sur les parties atteintes d'engelures.

LIQUEUR ACOUSTIQUE. (b^o. fo. sm. sw.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Fiel de boeuf. trois gros = 11 gram.

Mélez. (b^o. ph. sw.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de musc. quatre gouttes.
Essence de roses. une goutte.
Décoction de millepertuis. vingt onces = 612 gram.

Mélez. (fo. sm.)

Conseillée dans l'otorrhée, pour corriger la mau-
vaise odeur. On commence par injecter de l'eau de
savon.

LOOCH BALSAMIQUE. (wu. sa.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Sirop de guaiave. deux onces = 60 gram.

Mélez. (wu.)

Pr. Baume du Pérou. un scrupule = 1,25 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau. une once = 30 gram.
Sirop de guaiave.
Alcool, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sa.)

POTION BALSAMIQUE DE FRICKE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. six gros = 23 gram.
Huile d'olive. trois onces = 90 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Vinaigre. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la go-
norrhée.

POTION BALSAMIQUE DE WERLHOF. (pic. rad. sm.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Extrait de quinquina. six gros = 22 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Mélez.

Deux cuillerées à bouche, quatre fois par jour,
dans les flux muqueux chroniques.

POTION PECTORALE. (e)

Pr. Baume du Pérou. une demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle,
— pure, de chaque. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE. (sm.)

Pr. Baume du Pérou. un gros et demi = 6 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop de réglisse. trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois heures.

SIROP DE BAUME DU PÉROU.

Syrupus balsami peruviani. (b^o. gr. han. p. po. pr.
vm.)

Pr. Baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau bouillante. une livre = 375 gram.

Faites infuser, décantez après le refroidissement,
et ajoutez :

Sucre blanc. une livre et demie = 560 gram.

Passez la solution. (b^o. gr. han. p. po. pr.)

Pr. Teinture de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Sirop de sucre tiède. deux livres = 688 gram.

Mélez, et évaporez l'alcool au bain-marie, (p.)

Pr. Gomme arabique une partie.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage; émulsionnez celui-ci avec :
Baume du Pérou deux parties.

Ajoutez :

Sirop de sucre cent vingt-huit parties.

Conservez. (vm.)

SIROP BALSAMIQUE COMPOSÉ. (pa.)

Pr. Iris de Florence,
Régisse, de chaque une once = 30 gram.
Mastic,
Oliban,
Benjoin,
Storax, de chaque une demi-once = 15 gram.
Galbanum une once = 30 gram.
Vin blanc quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois livres = 1080 gr.
Teinture de baume du Pérou, une demi-once = 15 gram.

TEINTURE DE BAUME DU PÉROU.

Alcoolé de baume du Pérou; *Tinctura balsami peruviani*. (an. b°. br. fe. han. p. pa. s. w. au. br. cot. gi. gu. su.)

Pr. Baume du Pérou noir une partie.
Alcool (36 degrés) huit parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (fe. han. gu. su.)

p. et au. prescrivent trois parties d'alcool; — cot. quatre; — bl. et s. cinq; — an. b°. br. ham. pa. w. et ta. six; — br. et gi. douze.

Excitant, astringent, stomachique, jadis employé aussi à l'extérieur, comme digestif. La dose varie selon la formule.

TEINTURE ANTISCORBUTIQUE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de myrrhe,
— de cannelle, de chaque . . . un gros = 4 gram.
— de bois de gayac deux gros = 7 gram.
— de laque trois gros = 11 gram.
Esprit de cochléaria une once = 30 gram.

On en mêle une cuillerée avec deux d'eau, pour se rincer la bouche.

TEINTURE GINGIVALE. (ph. it.)

Pr. Teinture de baume du Pérou une partie.
— de résine de gayac quatre parties.

On en verse quatre à cinq gouttes dans l'eau destinée à rincer la bouche. (it.)

Pr. Baume du Pérou,
Teinture de cachou, de chaque . . un gros = 4 gram.
— de myrrhe deux gros = 7 gram.
Esprit de cochléaria une once = 30 gram.

On l'applique avec une brosse à dents. (ph.)

ÉMULSION COSMÉTIQUE. (b°.)

Pr. Teinture de baume du Pérou au septième . . une cuillerée.
Eau douze onces = 367 gram.

Mélez.

ESPRIT DE BAUME DU PÉROU.

Spiritus balsami peruviani. (w. sp.)

Pr. Baume du Pérou trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse une once = 30 gram.
Alcool quinze onces = 450 gram.

Après trois jours de digestion, distillez doucement au bain-marie. (w.)

sp prescrit deux onces = 60 gram. de baume, une = 30 gram. de sel, et douze = 580 gram. d'esprit de baume.

Excitant, sudorifique, diurétique.

SIROP BALSAMIQUE DE HOFFMANN. (w. sp.)

Pr. Esprit de baume du Pérou trois gros = 11 gram.
Julep rosat douze onces = 360 gram.

Mélez. — Conseillé jadis dans la phthisie pulmonaire.

BAUME AROMATIQUE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.
Musc un grain = 0,06 gram.
Huile de girofle un demi-scrupule = 0,6 gram.

Ajoutez :

Beurre de muscade fondu deux gros = 7 gram.

Pour frictions.

BAUME CHIRON. (gu. so.)

Pr. Huile d'olives dix onces = 305 gram.
Térébenthine deux onces = 61 gram.
Cire jaune une once = 30 gram.
Orcanette une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir ensemble; passez et ajoutez :

Baume du Pérou noir deux gros et demi = 10 gram.
Camphre douze grains = 0,64 gram.

Remuez jus qu'à parfait refroidissement. (gu.)

so. prescrit vingt onces = 612 gram. d'huile, quatre = 122 gram. de térébenthine, deux = 61 gram. de cire, une = 30 gram. d'orcanette, cinq gros = 19 gram. de baume, et un scrupule = 1,27 gram. de camphre.

Employé comme cicatrisant.

BAUME LOCATELLI.

Baume de Lucatel, *Eléo-rétinolé de baume du Pérou; Balsamm Locatelli s. italicum*. (ams. b. br. fu. g. ham. li. pa. s. sa. sl. t. w. gi. gu. ph. so. sp. ta. vm.)

Pr. Huile d'olives six onces = 180 gram.
Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Vin de Madère cinq onces = 150 gram.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine de Venise six onces = 180 gram.
Baume du Pérou deux gros = 7 gram.
Santal rouge une demi-once = 15 gram.

Conservez. (t. w. sp. ta.)

gu et *so.* prescrivent neuf onces = 275 gram. de térébenthine, cinq = 155 gram. de cire, deux = 61 gram. de vin, neuf = 275 gram. de térébenthine, une et demie = 46 gram. de baume, et une = 50 gram. de santal; — *gi.* donne les mêmes proportions, excepté pour la cire, qu'il porte à six onces = 184 gram.

Telle est la véritable formule du baume Locatelli; mais elle a subi de nombreuses modifications, qui ont fini par la défigurer entièrement, et que voici :

Pr. Huile d'olives deux livres = 664 gram.
Vin de Madère une livre = 332 gram.
Térébenthine huit onces = 221 gram.
Baume du Pérou,
Sang-dragon,
Storax, de chaque une once = 28 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*sa.*)

Pr. Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Huiles d'olives six onces = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez :

Térébenthine six onces = 180 gram.
Santal rouge une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez encore :

Baume du Pérou deux gros = 6 gram.

Conservez. (b. ham.)

ams. prescrit quatre onces = 125 gram. de cire, six = 184 gram. d'huile, autant de térébenthine, une = 51 gram. de santal, et autant de baume; — *pa.* six onces = 180 gram. de cire, neuf onces = 270 gram. d'huile, cinq = 150 gram. de térébenthine, suffisante quantité de santal, et six gros = 25 gram. de baume; — *sl.* et *ph.* six onces = 180 gram. de cire, neuf = 270 gram. d'huile, six = 188 gram. de térébenthine, une demi-once = 15 gram. de santal, et une once = 50 gram. de baume.

Pr. Térébenthine quatre onces = 120 gram.
Santal rouge une once = 30 gram.

Faites digérer pendant une heure sur des cendres chaudes; puis faites fondre à part :

Cire jaune six onces = 180 gram.

Ajoutez :

Huile d'olives douze onces = 360 gram.

puis le bois et le résidu; laissez encore au feu pendant un quart d'heure, passez en exprimant, et au moment du refroidissement, ajoutez :

Baume du Pérou une once = 30 gram.

Conservez. (*vm.*)

Pr. Cire jaune une once = 30 gram.
Huile d'olives une once et demie = 45 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Térébenthine une once et demie = 45 gram.

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.
Kino un gros et demi = 6 gram.

Conservez. (br. s.)

Pr. Huile d'olives quatre onces = 120 gram.
Cire jaune une once et demie = 45 gram.
Térébenthine trois onces = 90 gram.
Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
Kino trois gros = 11 gram.

Conservez. (fu. li.)

Pr. Huile d'olives une livre = 360 gram.
Térébenthine,
Cire jaune, de chaque une demi-livre = 180 gram.
Santal rouge une once = 30 gram.

Mélez. (g.)

Ces dernières formules ne ressemblent plus en rien à la primitive. Elle n'ont été laissées ici que parce que le produit porte, bien que faussement, le nom de baume de Locatelli, et pour donner un exemple des transfigurations que la manie de modifier a fait subir aux préparations les plus célèbres.

Jadis, on employait le baume Locatelli à l'intérieur, dans la phthisie, à la dose de deux scrupules = 2,55 gram. Il ne sert plus qu'à l'extérieur, à celle de deux gros = 8 gram.

CÉRAT EXCITANT DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Baume du Pérou,
Teinture de myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
Charbon une demi-once = 155 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez.

BAUME STOMACHIQUE. (*he. sl. ph.*)

Pr. Beurre de muscade une once = 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez :

Huile de girofle,
— de menthe poivrée, de chaque, un gros = 4 gram.
— de succin un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou un gros et demi = 6 gram.

Mélez exactement. — Pour frictions.

LINIMENT APHRODISIAQUE. (*pie.*)

Pr. Baume du Pérou une demi-once = 15 gram.
Huile de laurier une once = 30 gram.
— de camomille deux onces = 92 gram.
Teinture de myrrhe,
— d'aloès,
Ambre gris, de chaque quantité suffisante.

En frictions sur le périnée et le pubis, le soir, en se couchant.

LINIMENT ÉMOLLIENT. (*sw.*)

Pr. Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Eau de roses une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'amandes douces un gros et demi = 6 gram.
Baume du Pérou un gros = 3,8 gram.

LINIMENT MAMILLAIRE DE DANNEMANN. (*b. au. ph.*)

Pr. Baume du Pérou un gros = 4 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Huile d'amandes. un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses. une once = 30 gram

Mélez.

En frictions sur les mamelons ulcérés.

LINIMENT MAMILLAIRE DE HARLESS. (ph. rad.)

Pr. Baume du Pérou, un gros et demi à deux gros = 6 à 7 gr.
Borax. un gros = 4 gram.
Jaune et blanc d'œufs. . . quatre à six gros = 15 à 22 gr.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.

Mélez.

En frictions sur les mamelons gercés.

LINIMENT MAMILLAIRE DE RIBKE. (rad.)

Pr. Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
Beurre de cacao. deux gros = 7 gram.

Mélez. — On en frotte trois ou quatre fois par jour les seins gercés.

POMMADE BALSAMIQUE. (rad.)

Pr. Baume du Pérou,
Onguent de blanc de baleine, de ch., une once = 30 gram.

Mélez. — Pour le pansement des ulcères douloureux aux jambes.

Pr. Moelle de bœuf. une once et demi = 45 gram.
Mixture oléoso-balsamique. . . six gros = 22 gram.
Baume du Pérou. un gros et demi = 6 gram.

Pour frictionner le dos, la poitrine et les membres, dans le rachitisme.

POMMADE CONTRE LES ENGELURES. (ph. sw.)

Pr. Térébenthine cuite,
Beurre de cacao, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Faites fondre ensemble sur un feu doux, et ajoutez :

Baume du Pérou. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Cire blanche. un gros = 4 gram.
Huile d'amandes. quantité suffisante.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou. un gros = 4 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Camphre,
Baume du Pérou, de chaque, quinze grains = 0,9 gram.
Onguent rosat. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph.)

EMPLATRE BALSAMIQUE DE RUST.

Emplastrum peruvianum. (au. ph.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7 gram.
Opium. un scrupule = 1,25 gram.
Emplâtre diachylon gommé. . . . quantité suffisante.

Mélez avec soin.

Contre les engelures.

EMPLATRE DE BICOUR. (ca. fo.)

Pr. Huile rosat. douze onces = 367 gram.
Cire blanche. huit onces = 245 gram.

Céruse. quatre onces = 122 gram.
Litarge. deux onces = 61 gram.

Ajoutez sur la fin de la cuite :

Baume du Pérou. une demi-once = 15 gram.

Conseillé dans les ulcères indolents.

BAUME RAKASIRA.

Balsamum rakasira.

br. w. be. m. sp.

Substance d'un jaune brun, ou d'un rouge brunâtre, demi-transparente, cassante, se ramollissant et devenant filante par la chaleur, inodore à froid, exhalant une odeur très agréable quand on la chauffe, et possédant une saveur balsamique un peu amère.

Cette résine vient d'Amérique. On ignore quel végétal la fournit.

Excitant, qu'on a préconisé jadis dans la gonorrhée et les maladies des voies urinaires.

BAUME DE TOLU.

Baume de Carthagène; Balsamum Tolutanum.

Tolubalsam (Al. Su.); *balsam of Tolu* (An.); *balsamo de Tolu* (E. Por.).

am. ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. g. gr. li. o. p. par.
r. s. sl. t. wu. be. br. e. g. m. pa. su. sp.

Ce baume est tantôt liquide, d'un blanc jaunâtre, d'une odeur agréable, d'une saveur douce et aromatique; tantôt à peine demi-fluide, filant entre les doigts, solide à froid, et se desséchant en une résine cassante, jaunâtre; tantôt, enfin, solide et d'un brun verdâtre ou jaunâtre.

Il provient du *Mirospermum toluiferum*, Br., arbre (décandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) de l'Amérique méridionale.

Une résine et de l'acide benzoïque entrent dans sa composition.

Excitant, jadis regardé comme diurétique, et surtout comme un puissant sudorifique, qu'on emploie quelquefois, mais rarement, dans les catarrhes chroniques du poulmon et de l'urètre.—Dose, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

SACCHARURE DE BAUME DE TOLU. (bl.)

Pr. Teinture du baume de Tolu, au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Chaque gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de baume.

TABLETTES DE BAUME DE TOLU. (f. p. bl. cot. gi. gu. so.)

Pr. Baume de Tolu,
Alcool (34 degrés), de chaque. une once = 32 gram,

Ajoutez à la solution :

Eau deux onces = 64 gram.

Chauffez quelques instants au bain-marie, et filtrez. Ajoutez :

Gomme adragant,
un gros et vingt-quatre grains = 5 gram.

Sucré seize onces = 500 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 8 gram. (f. p. col. gu. so.)

Pr. Baume de Tolu quatre gros = 14 gram.

Sucré une livre = 332 gram.

Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (gi.)

Pr. Saccharure de baume de Tolu huit parties.

Mucilage de gomme arabique une partie.

Faites des pastilles de douze grains = 0,6 gram., représentant un sixième de grain = 0,009 gram. de baume. (bl)

CRÈME PECTORALE. (pic. so.)

Pr. Sirop de baume de Tolu,

— de capitaine,

Sucré, de chaque parties égales.

Dans les maladies inflammatoires et spasmodiques de poitrine.

ÉLECTUAIRE BALSAMIQUE DE BARTHEZ. (ca.)

Pr. Sirop de Baume de Tolu une once = 30 gram.

— diacode deux gros = 7,6 gram.

Consève de roses quatre onces = 122 gram.

Cinq à six cuillerées par jour, dans l'hémoptysie.

ÉLIXIR BALSAMIQUE PECTORAL. (W. sp. vm.)

Pr. Baume de Tolu deux onces = 60 gram.

— du Pérou une once = 30 gram.

Fleurs de benjoin,

Safran, de chaque une demi-once = 15 gram.

Alcool vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez après trois jours de digestion. (sp.)

Pr. Baume de Tolu,

Storax,

Benjoin,

Myrrhe, de chaque trois gros = 11 gram.

Safran deux gros = 7 gram.

Alcool vingt onces = 600 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (W.)

vm. prescrit parties égales de tous les ingrédients.

Dose, trente à quarante gouttes.

ÉMULSION BALSAMIQUE.

Emulsio balsamica. (sp.)

Pr. Baume de Tolu trois gros = 11 gram.

— de la Mecque huit gouttes.

Amandes douces une demi-once = 15 gram.

Décoction d'orge dix-huit onces = 540 gram.

Sucré six gros = 22 gram.

Faites une émulsion.

GELEE DE BAUME DE TOLU.

Pr. Baume de Tolu deux onces = 64 gram.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'alcool, et ajoutez :

Eau quatre livres et demie = 2,250 gr.

Filtrez la liqueur, ajoutez :

Icthyocolle trois onces = 92 gram.

Acide tartrique une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez un mélange bien fouetté de

Eau de fleurs d'orange quatre onces = 122 gram.

Blanc d'œuf nombre 1.

INHALATION BALSAMIQUE. (e.)

Pr. Baume de Tolu une once = 31 gram.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.

On a conseillé de respirer les vapeurs de ce mélange dans les maladies chroniques des poumons.

JULEP ÉCOSSAIS. (ca.)

Pr. Sirop de baume de Tolu,

— de guaiave, de chaque une once = 30 gram.

Eau de pouliot trois onces = 92 gram.

Par cuillerées, de quart en quart d'heure, dans le croup.

LAIT D'AMANDES TOLUTANÉ. (bl. gi.)

Pr. Lait d'amandes quinze parties.

Sirop de baume de Tolu une partie.

Mélez. (bl.)

gi prescrit quarante-huit parties d'émulsion.

LOOCH DE BAUME DE TOLU.

Looch toltané. (bl. sv.)

Pr. Baume de Tolu vingt grains = 1,06 gram.

Jaune d'œuf nombre 1.

Eau une once = 30 gram.

Mélez. (sv.)

Pr. Looch d'amandes six onces = 181 gram.

Saccharure de baume de Tolu deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (bl.)

LOOCH TOLUTANÉ OPIACÉ. (b'.)

Pr. Baume de Tolu un gros = 4 gram.

Gomme arabique un gros et demi = 6 gram.

Eau quatre onces = 120 gram.

Sirop d'opium une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion.

POTION BALSAMIQUE. (b.)

Pr. Sirop de baume de Tolu une once = 30 gram.

Huile d'amandes une once et demie = 46 gram.

Émulsion gommeuse huit onces = 245 gram.

Dans les catarrhes chroniques — A prendre en plusieurs fois.

RATAPIA DE BAUME DE TOLU. (gu.)

Pr. Baume de Tolu deux onces = 64 gram.

Eau vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites digérer au bain-marie bouillant, pendant deux heures, décantez, ajoutez :

Sucré vingt-quatre onces = 724 gram.
Alcool trente-deux onces = 1 kilogr.

Filterz la solution.

SIROP DE BAUME DE TOLU.

Syrupus toltanus (am. an. be. an. ed. f. fe. g. han. lo. p. par. t. wu. br. c. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Baume de Tolu huit onces = 250 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures, filterz, et ajoutez à la colature :

Sucré poids double

du sien.

Filterz la solution. (f. p. so. ta.)

lo. prescrit dix gros = 59 gram. de baume, une pinte = 475 gram. d'eau, et deux livres et demie = 985 gram. de sucre; — par. deux onces = 55 gram. de baume, dix = 275 gram. d'eau et dix-huit = 494 gram. de sucre; — t. et gu quatre onces = 122 gram. de baume, dix-sept = 550 gram. d'eau et le double de sucre; — g et cot une demi-livre = 180 gram. de baume, deux livres = 720 gram. d'eau, et le double de sucre.

Pr. Baume de Tolu trois onces = 83 gram.
Eau une livre = 332 gram.
Alcool (32 degrés) une once = 28 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures, ajoutez :

Sucré deux livres = 604 gram.
Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Filterz. (gi.)

Pr. Alcool (36 degrés), saturé de baume de Tolu, une once et deux gros = 39 gram.
Eau seize onces = 492 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures, filterz, ajoutez :

Sucré trente-deux onces = 984 gram.

préalablement cuit à la grande plume, et laissez volatiliser l'alcool. (am. br. so.)

Pr. Teinture de baume de Tolu une once = 37 gram.
Sirop de sucre chaud deux livres = 726 gram.

Mélez peu à peu, en remuant toujours. (am. ed. ham. c. sw.)

du. prescrit une livre et demie = 390 gram. seulement de sirop; — wu. une once = 50 gram. de teinture par livre = 360 gram. de sirop.

Pr. Baume de Tolu un gros = 4 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Filterz la solution, ajoutez :

Sucré deux livres = 620 gram.

Faites un sirop. (fe.)

Pr. Sucré trente-deux onces = 960 gram.
Eau vingt onces = 600 gram.

Ajoutez au sirop à moitié refroidi :

Baume de Tolu six gros = 22 gram.,

préalablement trituré avec :

Sucré une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Baume de Tolu une once et demie = 46 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Eau quantité suffisante

pour faire une émulsion épaisse.

Ajoutez encore :

Sirop de sucre vingt-quatre onces = 724 gram.

Mélez bien (sw').

be. prescrit une once = 51 gram. de baume, une demi-once = 15 gram. de baume, une once = 54 gram. d'eau et soixante-quinze onces = 2540 gram. de sirop.
Dose, un à trois gros = 4 à 11 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE BAUME DE TOLU.

Alcoolé de baume de Tolu; Tinctura toltana.
(am. am. an. b. du. ed. f. fo. ham. lo. p. su. wu. bl. cot. gi. gu. sw.)

Pr. Baume de Tolu une partie
Alcool (36 degrés) huit parties

Filterz après plusieurs jours de macération. (b. du. fe. lo. gu.)

f. p. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — am. ed. ham. sa. wu. c. et sw. six; — gi. douze.

Dosé, un à deux gros.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE BAUME DE TOLU.

Ethérolé de baume de Tolu. (f. bl. ca. cot. fo. gu. pie. so.)

Pr. Baume de Tolu une partie.
Ether pur quatre parties.

Dissolvez dans un flacon bouché.

On l'emploie principalement sous forme de vapeur.

BDELLIUM.

Bdellium, Gummi bdellii.

Bdelliumgummi (Al. D.); *oflatan* (Ar.); *gugula* (Cg.); *bédellio* (E.); *gugut* (Hi.); *mukul* (Pe.); *bdellio* (Por.); *kakal* (Tam.); *gugula* (Tel.).

br. d. e. f. fe. p. par. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

Gomme-résine en masses arrondies, rougeâtres ou verdâtres, à cassure terne et cirreuse. L'odeur est aromatique, la saveur amère et âcre.

Elle est produite par l'*Heudelotia africana*, Rich., arbrisseau (térébinthacées, J.) du Sénégal.

Cette substance contient de la résine, de la gomme, de la bassorine, et une huile volatile.

Excitant peu usité.

TEINTURE DE BDELLIUM.

Alcoolé de bdellium. (bl.)

- Pr. Bdellium pulvérisé. deux parties.
Alcool (35 degrés). dix parties.
Dissolvez à chaud, et filtrez.

ÉMULSION DE BDELLIUM. (bl.)

- Pr. Bdellium. une partie.
Eau. vingt-quatre parties.
Méléz par la trituration.

BECCABUNGA.

Il est fait mention dans les pharmacopées de deux plantes qui portent ce nom :

1^o *Grand beccabunga*, *Véronique*, *cressonée*; *Veronica beccabunga*, L.

Bachungen, *Bachbohnen*, *Wasserungen* (Al.); *brooklime* (An.); *lemmike*, *lednye*, *beklung* (D.); *becabunga* (E.); *bakchom* (Ho); *becabunga* (L.); *potocznik* (Po.); *becabunga* (Vor.); *bakchunga* (Su.).

ans. an. b. ba. be. br. d. da. e. f. fe. fu. g. t. w. be. br. e. g. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (diandrie monogynie, L; rhinanthées, J.), qui croit en Europe, sur le bord des ruisseaux. (*Fig. Flore méd.* II. 60.)

L'herbe (*herba Beccabungæ*) se compose d'une tige cylindrique, rougeâtre inférieurement, verte supérieurement, succulente, garnie de feuilles opposées, à courts pétioles, ovales, glabres, un peu charnues et denticulées. On ne l'emploie que fraîche. Excitant, antiscorbutique.

2^o *Petit Beccabunga*; *Veronica anagallis*, L.

Wasserliebendes Ehrenpreis (Al.); *long leav' d brooklime* (An.).

Plante 2^e, d'Europe. (*Fig. OEd. Fl. dan.* t. 905.) On emploie l'herbe fleurie (*herba Anagallidis aquaticæ*), qui se compose d'une tige droite, à feuilles lanceolées, pointues, dentées, avec des grappes latérales de fleurs bleues. Elle est inodore, et douée d'une saveur amère, âcre.

Excitant.

On donne ces deux plantes en infusion, à la dose d'une à deux poignées par litre d'eau.

CONSERVE DE BECCABUNGA.

Conserva beccabungæ (w. gi. ta.)

- Pr. Herbe de beccabunga. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Méléz ensemble. (w.)

gi et ta prescrivent trois parties de sucre.

Dose, deux gros = 7,6 gram, à une once = 50 gr.

EAU DISTILLÉE DE BECCABUNGA.

Hydrolat de beccabunga; *Aqua beccabungæ*. (a. p. sa. t. col. gi. gu.)

- Pr. Herbe de beccabunga.
Eau, de chaque. deux parties.

Pilez la plante, mêlez la pulpe avec de l'eau, et distillez une partie de produit.

- Pr. Sue de beccabunga dépuré. à volonté.

Distillez presque à siccité. (a.)

Dose, deux à quatre onces = 61 à 92 gram.

EXTRAIT DE BECCABUNGA.

Extractum beccabungæ. (sa. t. gi.)

- Pr. Sue dépuré de beccabunga. à volonté.

Evaporez jusqu'en consistance d'extrait.

Dose, un scrupule = 1,27 gram, à un gros = 5,8 gr.

SIROP DE BECCABUNGA.

Syrupus beccabungæ. (gi. ta.)

- Pr. Sue de beccabunga dépuré. une partie.
Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

BÉDÉGUAR.

Pomme moussieuse, *Eponge d'églantier*; *Fungus bedeguar s. rosarum s. cynosbati*, *Spongia cynosbati*.

Schlafapfel, *Rosenschwamm*, *Hahnenbutterschwamm*. (Al.).
g. w. be. m. sp.

Production morbide, dont le volume varie depuis celui d'une noix jusqu'à celui d'une pomme, couverte de longs filaments pinnés, offrant une couleur mêlée de rouge et de vert, et creusée intérieurement d'une foule de petites cavités. Sa saveur est astringente.

Elle se développe sur la tige de l'églantier, *Rosa canina*, et doit naissance à la piqûre d'un insecte (*Cynips rosæ*, L.; *fig. Réaumur* t. 5. *Mém.* II. pl. 46 fig. 58 et pl. 47. fig. 1-4), qui dépose ses œufs dans la plaie faite par son aiguillon. Des larves nombreuses sont réunies dans la tumeur qui se forme bientôt; elles y habitent des espèces de cellules arrondies, dans lesquelles elles passent l'hiver, sous la forme de nymphes.

Astringent inusité.

BÉHEN.

Trois plantes différentes portent ce nom, savoir :

1^o *Béhen blanc*; *Centaurea Behen*, L.

Weiser Behen, *Behenfloekenblum*, *Gliedweichwurzel* (Al.).

br. ps. w. g. m. sp.

Plante 2^e (syngénésie polygamie frustranée, L.;

synanthérées, Cass.), qui croit dans l'Asie mineure. (Fig. Rauw. *Itin.* t. 288.)

On emploie la racine (*radix Behen s. Behen albi*), qui est longue, grosse comme le doigt, ridée, d'un gris cendré en dehors, blanche en dedans. Elle exhale une odeur agréable; sa saveur est âcre et aromatique.

2° *Behen commun; Silene Behen, CAND.*

Wildes Seifenkraut, Junggestellenknopf (Al.).

5.

Plante 2^e (décandrie trigynie, L.; caryophyllées) J.), commune en Europe. (Fig. OEd. *Fl. dan.* t. 857.) On emploie la racine (*radix Behen nostralis*), qui est longue, articulée et blanche.

Ces deux racines sont légèrement astringentes, mais peu usitées.

5° *Behen rouge; Statice Limonium, L.*

Rother Behen, Limonienkraut, Meernekengras (All.); sea lavender, marsh rosemary, lavender thrift (An.).

b. br. g. pa. w. be. g. m. sp.

Plante 2^e (pentandrie pentagynie, L.; plombaginées, J.), qui croit dans le nord des deux continents, sur les bords de la mer. (Fig. OEd. *Fl. Dan.* t. 315.)

On emploie la racine (*radix Behen rubri s. Limonii*), qui se trouve dans les officines en morceaux arrondis, ridés, arqués, solides, bruns à l'extérieur, rongés en dedans. Son odeur est faible, et sa saveur astringente.

Une espèce voisine, la *Statice caroliniana* (Fig. Walter, *Flor. Car.* 118), est indiquée par am. et c.

BELLADONE.

Morelle furieuse; Atropa Belladonna, L.

Totlkraut, W offkirsche, W aldnachtschatten, Tottkirsche, Tollberr, Dolkraut (Al.); Deadly nightshade, dwale (An.); imbas saheb (Ar.); bled blažovny (B.); natskoda (D.); Belladonna (E. I. Por.); sng unggor (H.); doodkruid (Ho.); rubah turke (Pe.); wilisa wiania, tesok, psinki (Po); wargbaer (Su.); kionze labrat (T.).

a. am. ans. an. b. la. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. par. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2^e (pentandrie monogynie; solanées, J.), commune dans les climats chauds et tempérés. (Fig. *Flore médic.* II. 61.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Belladonnae s. Solani lethalis s. furiosi*) est épaisse, longue, rameuse, jaune ou d'un brun rouge en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur désagréable et narcotique, d'une saveur nauséuse et un peu styptique.

Les feuilles (*herba Belladonnae*) sont grandes, ovales, entières, d'un vert sombre. Elles ont une

odeur très faible, une saveur âcre et un peu styptique.

Toutes les parties de cette plante contiennent de l'atropine.

Narcotique, poison, qu'on a vanté dans lictère, l'hydropisie, la coqueluche, et comme préservatif de la scarlatine, ou remède de la rage. Elle provoque la dilatation de la pupille.

Dose de la poudre, un demi-grain = 0,026 gram. à deux ou trois = 0,1 à 0,16 gram., et plus, en augmentant par degrés.

FÉCULE DE BELLADONE. (tm.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone. à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, avec un pilon de bois, et exprimez le suc; pilez encore le résidu avec un peu d'eau, et exprimez de nouveau; mêlez les deux liqueurs, laissez refroidir, décantez, mettez sur le feu, pour coaguler la fécule; retirez de suite, passez, lavez bien la fécule, faites-la sécher à une douce chaleur, et pulvérisez-la.

SACCHARURE DE BELLADONE. (cot. qu.)

Pr. Teinture de belladone au huitième, une once = 30 gram.

Sucre. huit onces = 245 gram.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez.

POUDRE DE BELLADONE MUSQUÉE. (au.)

Pr. Feuilles de belladone. . . un à trois grains = 0,06 à 0,18 gr.

Musc,

Camphre, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

Sucre. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (aw.)

POUDRE CALMANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Racine de belladone. trois grains = 0,18 gram.

Ipécacuanha. deux grains = 0,12 gram.

Oxide de zinc. six grains = 0,37 gram.

Sucre. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures, dans l'épilepsie.

POUDRE CALMANTE DE KABLEIS. (fo. rad.)

Pr. Racine de belladone. quatre grains = 0,25 gram.

Poudre de Dover. dix grains = 0,6 gram.

Fleurs de soufre lavées. quatre gros = 15 gram.

Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites vingt paquets. — Un toutes les trois heures, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Racine de belladone. deux grains = 0,12 gram.

Ipécacuanha. . . un grain à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.

Soufre dépuré. trente-deux grains = 2 gram.

Sucre de lait. huit grains = 0,5 gram.

Faites huit paquets. — Un, quatre fois par jour, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Racine de belladone. cinq grains = 0,3 gram.

Soufre dépuré. un gros = 4 gram.

Tartre dépuré. cinq gros = 19 gram.
Oleoscure de fenouil. deux gros = 7 gram.

Faites dix paquets. — Un toutes les trois à quatre heures, dans la coqueluche.

POUDRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Racine de belladone. six grains = 0,35 gram.
Sulfate de quinine. six à douze grains = 0,4 à 0,8 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Deux à trois par jour, dans les fièvres intermittentes rebelles, quartes surtout.

POUDRE FONDANTE. (ham. au. rad.)

Pr. Feuilles de belladone. un grain = 0,06 gram.
Rhubarbe quinze grains = 0,9 gram.

Mêlez. (au.) — Pour une seule prise.

Pr. Racine de belladone. dix grains = 0,6 gram.
Rhubarbe deux scrupules = 2,5 gram.

Faites dix paquets. — Un, deux ou trois fois par jour. (rad.)

Pr. Feuilles de belladone. seize grains = 1 gram.
Rhubarbe deux scrupules = 2,5 gram.
Fenouil huit scrupules = 13,35 gr.

Partagez en huit paquets. (ham.) — Dans les obstructions du foie et de la rate.

POUDRE SÉDATIVE.

Poudre de belladone sucrée. (pp. ca. fo. gu. so.)

Pr. Poudre de racine de belladone. . . trois grains = 0,18 gram.
Sucre dix-sept grains = 1,05 gram.

Mêlez. (pp.)

so. prescrit une partie de racine et quatre de sucre.

Pr. Poudre de racine de belladone. . un scrupule = 1,27 gram.
— de réglisse, quatre scrupules = 5 gram.

Mêlez, et divisez en quatre-vingt seize paquets. (fo. gu.)

Dose, deux à six par jour, dans la coqueluche. ca. remplace le sucre par de la réglisse.

Pr. Poudre de racine de belladone. . trois grains = 0,18 gram.
— de réglisse. un scrupule = 1,27 gram.
— de sucre un gros = 3,8 gram.

Mêlez, et divisez en six paquets. (ca.)

Dose, trois ou quatre par jour.

FEUILLES DE BELLADONE OPIACEES. (gu.)

Pr. Feuilles de belladone,
Eau pure, de chaque. deux onces = 61 gram.
Extrait d'opium un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau, imprégnez les feuilles de la dissolution, et faites-les sécher sur un tamis.

On emploie avec succès, dans la phthisie pulmonaire, cette préparation, dont le malade fume chaque matin une forte pincée, au moyen d'une pipe ordinaire.

FUMIGATION DE BELLADONE. (so.)

Pr. Poudre de belladone. un gros = 3,8 gram.
Infusion de sauge. un litre.

Conseillée dans la coqueluche et la phthisie.

EXTRAIT DE BAIES DE BELLADONE. (gu.)

Pr. Baies mûres de belladone. à volonté.

Ecrasez-les entre les mains, exprimez le suc à la presse, et évaporez-le jusqu'en consistance d'extrait solide.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE FEUILLES DE BELLADONE.

Extractum belladone alcoholicum. (f. p. t. col. gu. so.)

Pr. Suc de belladone. une partie.
Alcool [35 degrés]. quatre parties.

Au bout de quelques heures, filtrez, et évaporez au bain-marie. (col.)

Pr. Feuilles sèches de belladone. deux parties.
Alcool [xx degrés]. sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. p.)

Pr. Feuilles sèches de belladone une partie.
Alcool [33 degrés]. quatre parties.

Epuisez les feuilles par trois digestions successives au bain-marie, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez. (t. gu. so.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE BELLADONE. (f.)

Pr. Semences de belladone. une partie.

Epuisez-les, à trois reprises différentes, par trois parties chaque fois d'alcool à chaud, filtrez les teintures refroidies, évaporez en consistance d'extrait, redissolvez dans un peu d'eau froide, filtrez, et évaporez.

EXTRAIT AQUEUX DE FEUILLES DE BELLADONE.

Extrait hydrolitique de belladone; Extractum belladone aquosum. (a. am. an. b. be. br. d. ed. f. ff. ff. g. gr. ham. han. he. h. lo. o. p. par. pr. s. sl. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. so. siv. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de belladone. à volonté.

Traitez-les par la méthode de déplacement, et évaporez la teinture aqueuse. (f. so.)

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de belladone à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, et évaporez au bain-marie. (a.)

3° Par inspissation du suc dépuré. (f. ff. gu. so.)

Pr. Suc de belladone. à volonté.

Faites-le coaguler au bain-marie, passez à la chausse, et évaporez en remuant toujours. (f. gu. so.)

5° Par inspissation du suc non dépuré.

Pr. Suc de belladone à volonté.

Passé-le trouble à travers un linge, et faites-le sécher sur des assiettes, à l'étuve. (f. ff. *so. la.*)

Pr. Suc de belladone à volonté.

Faites évaporer au bain-marie, en remuant toujours sur la fin. (am. br. d. ed. fu. g. gr. hain. han. li. lo. o. p. pr. sl. w. wu. *br. c. sw.*)

Pr. Suc de belladone à volonté.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, et incorporez la fécule mise en réserve. (an. he. par. s. l. *cot. gi. vm.*)

par. prescrit d'ajouter deux gros = 6,8 gram. de sucre par once = 27 gram. de fécule.

Pr. Suc de belladone à volonté.

Évaporez, sans écumer, jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre de feuilles pour procurer la consistance convenable. (b. he. fe.)

PILULES DE BELLADONE. (ff. b. *ph.*)

Pr. Extrait de belladone à volonté.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,26 gram. (ff.)

Pr. Feuilles de belladone deux grains = 0,1 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites huit bols, (b.)

Pr. Racine de belladone huit grains = 0,5 gram.

Sabiné un demi-gros = 2 gram.

Extrait de millefeuille quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*ph.*)

Dans la coqueluche et la scarlatine.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES DE GREDING. (*ca. fo.*)

Pr. Poudre de belladone quinze grains = 0,8 gram.

Extrait de belladone vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,26 gram.

Dose, une matin et soir.

CATAPLASME SÉDATIF DE GOELIS. (*ph. rad.*)

Pr. Racine de belladone,

Thériaque,

Landanum de Sydenham, de chap. un scrupule = 1,27 gram.

Gomme arabique trois gros = 11,5 gram.

Eau quantité suffisante

pour faire une masse épaisse, qu'on étend sur du papier, et qu'on applique au creux de l'estomac.

SIROP DE SUC DE BELLADONE. (*bl.*)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = 450 gram.

Teinture de suc de belladone deux onces = 61 gram.

Eau distillée sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de belladone quatre-vingts gouttes.

Sirop simple une once = 30 gram.

MÉLÉZ.

Une once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 4,27 gram. de suc.

ROB DE BELLADONÉ.

Rob belladonæ. (cot. gi. gu.)

Pr. Baies mûres de belladone à volonté.

Ecrasez entre les mains, exprimez à la presse, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre par livre = 500 gram., et continuez à évaporer jusqu'en consistance de miel. (*cot. gi.*)

gu. juge le sucre inutile.

INFUSION DE BELLADONÉ.

Hydrolé de belladone; Infusum belladonæ. (su. so.)

Pr. Feuilles de belladone en poudre . . dix grains = 0,6 gram.

Eau deux onces = 60 gram.

Faites macérer pendant une heure ou deux, et passez. (*su.*)

so. indique un à dix grains = 0,05 à 0,5 gram., et quatre à seize onces = 122 à 500 gram. d'eau.

COLLYRE NARCOTIQUE. (*fo.*)

Pr. Extrait de belladone quatre grains = 0,2 gram.

— d'opium deux grains = 0,1 gram.

Infusion de feuilles de jusquiame, quatre onces = 122 gram.

Dans les ophthalmies aiguës avec spasme des paupières.

FÉCULAGE D'ARROWROOT BELLADONÉ. (*bl.*)

Pr. Arrowroot deux onces = 61 gram.

Infusion de belladone préparée avec douze gros

de plante sèche vingt-deux onces = 680 gram.

Faites cuire ensemble.

FOMENTATION CALMANTE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Feuilles de belladone, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure. Ajoutez à la colature :

Eau de laurier-cerise,

un demi-gros à un gros et demi = 2 à 6 gram.

Dans le spasme scrofuleux des paupières.

INJECTION ANTIGONORRHÉIQUE. (*fo. ph.*)

Pr. Cubèbes une once = 30 gram.

Eau bouillante une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, filtrez, et ajoutez :

Extrait de belladone vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Faites dissoudre.

JULEP CALMANT. (p. fo.)

- Pr. Gomme adragant. huit grains = 0,4 gram.
 Extrait de belladone. deux grains = 0,1 gram.
 — aqueux d'opium. un demi-grain = 0,026 gram
 Infusion de fleurs pectorales. . . trois onces = 92 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée, d'heure en heure, dans la coqueluche. (fo.)

p. donne la même formule, en supprimant l'eau de fleurs d'oranger.

LAVEMENT DE BELLADONE. (ra. rad.)

- Pr. Feuilles sèches de belladone. . douze grains = 0,6 gram.
 Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, et passez. (ra.)

Employé avec succès, dit-on, lorsque le cathétérisme est rendu impossible par l'effet du spasme.

- Pr. Feuilles de belladone, douze à vingt grains = 0,7 à 1,25 gr.
 Salep. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau bouillante. une demi-pinte

Faites infuser, et passez. (rad.)

- Pr. Feuilles de belladone,
 un scrupule à un scrupule et demi = 1,25 à 2 gr.
 Eau bouillante. quantité suffisante
 pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature ;
 ajoutez une ou deux cuillerées d'huile. (rad.)

Ces deux formules ont été conseillées dans la hernie étranglée, la première par Pitschaft et l'autre par Vogt.

LINIMENT ANTINÉVROPATHIQUE DE HANQUE. (ca. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. deux scrupules = 2,5 gram.
 Éther sulfurique. un gros = 4 gram.
 Eau de laurier-cerise. deux onces = 60 gram.

Une à deux cuillerées, en frictions, dans la colique de plomb.

POTION ANTISCARLATINEUSE DE PITSCHAFT. (ph.)

- Pr. Extrait de belladone. un grain = 0,06 gram.
 Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
 Alcool. un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées matin et soir.

POTION CALMANTE. (ph.)

- Pr. Extrait de belladone,
 — de jusquiame, de chaque, trois grains = 0,18 gram.
 Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (au. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 — de gratiote. deux gros = 7 gram.
 au de laurier-cerise. une once = 30 gram.

Trois à soixante gouttes, trois fois par jour, dans la mélancolie et la manie. (au. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. quatre grains = 0,25 gram.
 Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.

Trente gouttes, trois à quatre fois par jour, dans les spasmes opiniâtres. (au. rad.)

POTION CALMANTE DE SCHMIDTMANN. (rad.)

- Pr. Extrait de belladone. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Teinture de pomme épineuse, deux gros et demi = 10 gram.
 Eau distillée d'amandes amères, deux onces = 60 gram.

Trente à quarante gouttes toutes les trois heures, dans le tic douloureux de la face.

POTION CALMANTE DE VOGT. (rad.)

- Pr. Feuilles de belladone. vingt-quatre grains = 0,4 gram.
 Eau bouillante. deux onces et demie = 75 gram.

Après une demi-heure de digestion passez, et ajoutez aux deux onces = 60 gram. de colature refroidie :

- Vin stibié. un gros = 4 gram.
 Sirop de polygala. six gros = 32 gram.

Une demi-cuillerée, trois ou quatre fois par jour, dans la coqueluche.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Sirop de Gillet. (ca.)

- Pr. Feuilles sèches de belladone. une once = 30 gram.
 — — de digitale,
 — — de morelle, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Eau. dix onces = 306 gram.

Filtrez après quarante-huit heures de digestion, et ajoutez :

- Sirop de sucre. deux livres = 1 kilo.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures ou deux.

SAPONURE DE BELLADONE. (bl.)

- Pr. Savon mou de moelle de bœuf. deux parties.
 Extrait mou de suc de belladone. une partie.

Mélez, et faites du tout une pâte ductile.

SIROP DE BELLADONE.

Syrupus belladonæ. (f. cot. gu.)

- Pr. Extrait de belladone, quarante-huit grains = 2,5 gram.
 Eau distillée. deux onces = 64 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

- Sirop de sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/2

Chauffez jusqu'à l'ébullition, et passez.

Dans la coqueluche.

SOLUTION D'EXTRAIT DE BELLADONE

Hydrolé d'extrait de belladone. (c. pie. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. deux grains = 0,1 gram.
 Eau. trois onces = 92 gram.

Faites dissoudre (pie.)

On en fait prendre une à cinq gouttes, quatre fois par jour, aux enfants de dix ans et au-dessous, six à dix gouttes aux plus âgés, pour les préserver de la scarlatine.

Pr. Extrait de belladone, . . . un scrupule = 1,3 gram.
Eau, une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (e.)

Employée dans la cataracte, pour procurer la dilatation de la pupille.

VINAIGRE DE BELLADONE.

Acétolé ou Oxéolé de belladone; Acetum belladone. (wu. a. u. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Eau-de-vie, de chaque, une partie.

Faites macérer à froid dans

Vinaigre, huit parties.

Exprimez légèrement, et filtrez. (vm.)

Pr. Racine fraîche de belladone, une once et demie = 45 gram.
Vinaigre, une livre = 360 gram.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant légèrement, et ajoutez :

Alcool, une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours. (wu.)

au. supprime l'alcool.

OXYMEL DE BELLADONE.

Oxymel belladone. (wu. au.)

Pr. Vinaigre de belladone, une partie,
Miel blanc, deux parties.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop.

TEINTURE DE BELLADONE.

Alcoolé de belladone; Tinctura s. Essentia belladone. (f. ham. sl. st. t. cot. gi. gu. so.)

Pr. Feuilles sèches de belladone, une partie,
Alcool (22 degrés), huit parties.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans la moitié de l'alcool, et passez en exprimant; délayez le marc avec le reste de l'alcool, et exprimez; mêlez les deux colatures, et filtrez. (t. gu.)

f. cot. et gi. prescrivent quatre parties d'alcool; — ham. sl. et gi. six.

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Alcool (36 degrés), de chaque, parties égales.

Écrasez la plante, versez l'alcool dessus, et exprimez après quelques jours de macération. (f. ham. so.)

Pr. Extrait de belladone, cinq gros = 19 gram.
Eau-de-vie, une demi-livre = 250 gram.

Dissolvez. (st.)

TEINTURE DE SUC DE BELLADONE.

Alcoolé opolique de belladone. (bl.)

Pr. Suc récent et filtré de belladone,
Alcool (35 degrés), de chaque, parties égales.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE BELLADONE.

Ethérolé de belladone; Tinctura belladonæ ætherea. (f. t. gu. cot. so.)

Pr. Feuilles sèches de belladone, une partie,
Éther sulfurique, huit parties.

Passez, après huit jours de macération. (t. gu.)

f. cot. et so. prescrivent une partie de feuilles et quatre d'éther.

LAVEMENT ANTINÉVROPATHIQUE. (ca.)

Pr. Teinture étherée de belladone, . . vingt grains = 1 gram.
Huile d'amandes douces, . . . quatre onces = 122 gram.
Décoction de graine de lin, . . . huit onces = 245 gram.

Dans la colique de plomb.

HUILE DE BELLADONE.

Eléolé de belladone; Oleum belladonæ. (f. ham. p. bl. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Huile d'olives, de chaque, parties égales.

Pilez les feuilles, faites-les bouillir avec l'huile, jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et filtrez. (cot. gh.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone, une partie,
Huile d'olives, deux parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, faites bouillir un peu, et passez en exprimant. (f. gi. so.)

ta. prescrit quatre parties d'huile; — ham. huit.

EMPLÂTRE DE BELLADONE.

Emplastrum belladonæ. (br. ham. lo. ph. rad. so. sp. sw. vm.)

Pr. Suc de belladone,
Huile de lin, de chaque, . . . neuf onces = 270 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune, six onces = 180 gram.

Térébenthine de Venise, six gros = 22 gram.

Après la fonte, ajoutez :

Poudre de feuilles de belladone, . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (br. ham. w. sp. sw.)

Pr. Huile d'olives, dix-huit parties,
Cire jaune, douze parties,
Poix résine, trois parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Fécule de belladone, douze parties.

Après la consommation de toute l'humidité, ajoutez encore :

Térébenthine, une partie et demie.

Mêlez. (vm.)

Pr. Extrait de belladone, . . . une once et demie = 46 gram.
Emplâtre de colophane, . . . trois onces = 95 gram.

Ajoutez l'extrait à l'emplâtre fondu au bain-marie (lo.)

Pr. Extrait alcoolique de belladone neuf parties.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Élémi deux parties.
Cire blanche une partie.

Mélez bien. (*rad. so.*)

Pr. Cire jaune une once = 30 gram.
Térébenthine un gros et demi = 6 gram.
Extrait de belladone deux gros = 7 gram.

Mélez. (*ph.*)

Emollient, sédatif.

POMMADE DE BELLADONE.

Liparolé de belladone, Graisse belladonisée; Pomatum de belladonna. (ham. bl. fo. gi. ra. rad. so. ta.)

Pr. Extrait de belladone une partie.
Axonge huit parties.

Broyez ensemble. (*gi. ra. rad. ta.*)

bl. et fo. prescrivent parties égales de graisse et d'extrait.

Pr. Feuilles fraîches de belladone une partie.
Axonge deux parties.

Faire cuire ensemble, et passez en exprimant. (ham. so.)

En frictions sur les tumeurs blanches. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

BEN.

Ben oléifère; Moringa oleifera (Lmk.).

br. f. fu. li. w. g. sp.

Arbre (hexandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) du Malabar. (*Fig. Flore médic.*, t. III, p. 65.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Moringæ*) est en morceaux de diverses épaisseurs, jaunâtres, à cassure résineuse, d'une odeur et d'une saveur aromatiques.

C'est avec doute qu'on la rapporte à ce végétal.

Anthelminthique presque inusité.

La semence, appelée *noix de Ben* (*nux Ben s. Ben; Balanus myrepsica, Glaus unguentaria*), est une noix ovoïde, garnie de trois ailes membraneuses, et contenant, sous une écorce dure et cartilagineuse, une amande blanchâtre, oléagineuse.

HUILE DE BEN.

Oleum balatinum. (f. fu. li. br. gi. gu. ta.)

Pr. Noix de ben pelées à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac, exprimez à froid, et passez l'huile

Emollient, antispasmodique, peu usité.

BENJOIN.

Benzoë, Gummi benzoës, Asa dulcis, Benzoinum, Benzoinum gummi, Belzoinum, Benzoin.

Benzoë, Benzoehart, süßer Asand, wöhlichender Asand (Al.); *benzoë* (An. Ha.); *liban* (Ar.); *manian* (Ba.); *calowell, turrallo* (Cy.); *benzoi* (D. Su.); *libyria ud* (Buk.); *benjoin* (E.); *liban* (H.); *belzoino* (I.); *menian* (Ja.); *comiyau* (Mal.); *kaminian* (Pamlembang.); *benzoës* (Po.); *brijoin* (Por.); *de-cadhupa* (Sa.); *sambrianie* (Tom. Tel.); *asilpent* (T.).

a. am, ans, an. b. ba. be. br. d. du, e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ya. be. br. e. g. gi. ni. pa. pid. sa. sp. z.

Baume, dont on distingue deux sortes dans le commerce.

1^o *Benjoin amygdaloïde, Benzoe amygdaloïdes*; en masses fragiles de lames blanches, réunies par une pâte brunâtre, à cassure nette et brillante.

2^o *Benjoin en sorte, Benzoe in sortis*; d'un brun rougeâtre ou noirâtre

L'odeur est aromatique et agréable, la saveur douce et chaude.

Le benjoin découle par des incisions faites au *Styrax Benjoin*, Dryand., arbre (décandrie monogynie, L.; ébénacées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Dryand. Act. angl.* 77. p. 598, t. 10.)

Il contient, d'après Bucholz, de la résine, de l'acide benzoïque, une substance analogue au baume du Pérou, et un principe aromatique particulier. Unverdorben y a trouvé trois résines différentes.

Stimulant, qu'on emploie surtout dans les catarrhes chroniques, et dont on s'est servi avec succès pour guérir peu à peu les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, six à dix grains = 0,5 à 0,5 gram. — On l'administre aussi sous forme de vapeurs.

SACCHARURE DE BENJOIN. (bl.)

Pr. Teinture de benjoin un gros = 3,8 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.

Chaque gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de benjoin.

POUDRE PECTORALE. (pic.)

Pr. Benjoin.
Sucre candi, de chaque. parties égales.

A prendre, dans une infusion camphrée, contre l'asthme et les catarrhes chroniques.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Species ad suffiendum, Pulvis funalis (h. br. d. gr. ham. han. pa. po. pr. r. s. sa. sl. w. ca. fo. rad. sp. ta. um.)

Pr. Benjoin,
Mastic,
Oliban,
Genièvre, de chaque. parties égales.

Mélez. (*gu.*)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Mastic,
Camphre, de chaque. parties égales.

Faites une poudre grossière. (*rad.*)

Pr. Benjoin,
Mastic,
Oliban,
Syrax, de chaque parties égales.

Mélez. (gr.)

Pr. Oliban,
Benjoin,
Mastic, de chaque une partie.
Succin,
Storax, de chaque deux parties.

Faites une poudre. (s.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Mastic,
Succin, de chaque douze parties.
Cascarille une partie.

Coupez et écrasez. (b. po.)

Pr. Benjoin,
Cascarille, de chaque deux parties.
Storax quatre parties.
Girofle six parties.
Oliban sept parties.

Faites une poudre grossière. (b. ca.)

Pr. Benjoin,
Nitre,
Storax,
Succin, de chaque une partie.
Oliban quatre parties.

Faites une poudre. (vm.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Storax, de chaque trois parties.
Roses rouges,
Lavande, de chaque une partie.

Faites une poudre grossière. (han.)

sl. prescrit douze parties d'oliban, trois de benjoin, trois de storax, deux de roses, et deux de lavande.

Pr. Benjoin,
Succin,
Cascarille,
Café brut,
Sucre, de chaque parties égales.

Mélez. (ta.)

Pr. Benjoin,
Ladanum, de chaque une partie.
Storax deux parties.
Oliban,
Mastic,
Succin, de chaque trois parties.

Mélez. (fo.)

Pr. Benjoin,
Succin,
Mastic, de chaque six parties.
Storax quatre parties.
Cannelle deux parties.
Girofle une partie.

Faites une poudre grossière. (ams.)

Pr. Benjoin,
Storax, de chaque deux onces = 60 gram.

Oliban,
Succin, de chaque une once = 30 gram.
Huile de citron,
— de lavande, de chaque dix gouttes.

Faites une poudre grossière. (d.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Succin,
Genièvre, de chaque quatre parties.
Cascarille,
Lavande,
Roses rouges, de chaque une partie.

Coupez et écrasez. (b. ham. pr. sa.)

Pr. Benjoin,
Ladanum, de chaque une partie.
Storax deux parties.
Mastic,
Oliban,
Myrrhe,
Succin, de chaque trois parties.

Faites une poudre grossière. (r.)

Pr. Benjoin huit parties.
Lavande,
Roses rouges, de chaque une partie.
Girofle quatre parties.
Storax seize parties.
Succin vingt-quatre parties.
Oliban trente-deux parties.
Mastic quatre-vingts parties.

Faites une poudre grossière. (pa. w.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Iris dix parties.
Cassia lignea,
Cannelle, de chaque deux parties.
Benjoin,
Oliban,
Mastic, de chaque seize parties.
Succin huit parties.
Storax six parties.
Roses rouges,
Lavande, de chaque trois parties.

Coupez et pilez. (d.)

Pr. Mastic,
Oliban, de chaque quatorze parties.
Succin huit parties.
Ladanum trois parties et demie.
Sandaraque,
Storax,
Benjoin, de chaque sept parties.
Santal citrin,
Bois de Rhodes,
Cannelle giroflée, de chaque deux parties et demie.
Roses rouges,
Lavande, de chaque quatre parties.
Cascarille deux parties.

Faites une poudre grossière. (br. sp.)

Pr. Tabac,
Marjolaine,
Basilic, de chaque quatre parties.
Roses,
Lavande,
Muguet, de chaque deux parties.
Anis trente-deux parties.
Fenouil huit parties.

Storax,
Benjoin, de chaque cinq parties.
Bois de Rhodes,
Santal citrin,
Girofle,
Cubèbes, de chaque trois parties.

Coupez et écrasez. (br. w.)

Pr. Storax,
Mastic,
Benjoin,
Succin, de chaque quatre parties.
Oliban,
Fenouil,
Anis, de chaque deux parties.
Cubèbes,
Girofle, de chaque trois parties.
Tabac trente-deux parties.
Marjolaine huit parties.
Fleurs de souci,
— de bleuets,
— de roses rouges,
— — de Damas,
— de lavande, de chaque quatre parties.
— de muguet deux parties.

Coupez et écrasez. (w. sp.)

Pr. Souchet rond,
Iris de Florence,
Romarin, de chaque quatre parties.
Roses rouges six parties.
Lavande deux parties.
Coriandre une partie.
Genievre vingt-quatre parties.
Bois d'aloès une partie et demie.
Santal citrin quatre parties.
Bois de genévrier vingt-quatre parties.
Ecorce de styrax quatre parties.
Muscade,
Girofle,
Cannelle, de chaque une partie.
Benjoin,
Storax, de chaque quatre parties.
Oliban six parties.
Mastic douze parties.
Succin vingt-quatre parties.
Elemi,
Sandaraque,
Ladanum, de chaque une demi-partie.

Pulvérisez grossièrement. (w.)

CLOUS FUMANTS.

Pastilles odoriférantes ou fumigatoires; Trochisci s. Candela fumales. (b*. br. f. gr. pa. w. bl. ca. fo gu. pie. sp. vm.)

Pr. Benjoin dix parties.
Charbon vingt-quatre parties.
Nitre une partie.
Sassafras deux parties.
Hydrolé de gomme arabique au quart huit parties.

Faites des trochisques coniques. (bl.)

Pr. Benjoin,
Storax, de chaque seize parties.
Ladanum une partie.
Santal citrin huit parties.
Charbon douze parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (pie.)

Pr. Storax douze parties.
Benjoin,
Mastic,
Girofle,
Sucre, de chaque six parties.
Charbon cent vingt parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (pa.)

Pr. Roses rouges huit parties.
Bois de Rhodes six parties.
Girofle deux parties.
Benjoin cent vingt-huit parties.
Storax cinquante-six parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (sp.)

Pr. Girofle,
Cannelle, de chaque une partie.
Nitre trois parties.
Storax dix parties.
Benjoin douze parties.
Braise trente-six parties.
Sucre soixante-quatre parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (vm.)

Pr. Myrrhe une partie.
Benjoin,
Nitre,
Storax, de chaque deux parties.
Oliban seize parties.
Braise quarante-huit parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (vm.)

Pr. Benjoin seize parties.
Santal citrin huit parties.
Ladanum une partie.
Charbon quatre-vingt-seize parties.
Nitre huit parties.
Storax seize parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (ta.)

Pr. Benjoin seize parties.
Baume de Tolu quatre parties.
Ladanum une partie.
Santal citrin quatre parties.
Charbon quarante-huit parties.
Nitre deux parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (f. fo.)

Pr. Benjoin seize parties.
Baume de Tolu,
Santal citrin, de chaque quatre parties.
Ladanum,
Gomme adragant, de chaque une partie.
— arabique,
Nitre, de chaque deux parties.
Charbon léger quarante-huit parties.
Eau de cannelle douze parties.

Faites des trochisques coniques. (gu. so.)

Pr. Oliban,
Mastic, de chaque six parties.
Storax trois parties.
Benjoin

- Cascaville, de chaque. cinq parties.
- Girofle,
- Cubèbes, de chaque. deux parties.
- Cannelle,
- Sucre, de chaque. une partie et demie.
- Nitre, une partie.
- Charbon, quatre-vingt-seize parties.
- Mucilage, quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (gr.)

- Pr. Benjoin, soixante-quatre parties.
- Storax, douze parties.
- Ladanum,
- Oliban,
- Mastic,
- Girofle, de chaque. une partie et demie.
- Charbon, deux cent quatre-vingt-huit parties.
- Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (sp.)

- Pr. Benjoin,
- Storax, de chaque. quatre onces = 120 gram.
- Ladanum, une once = 30 gram.
- Huile de cannelle, dix gouttes.
- de bois de Rhodes vingt gouttes.
- Baume du Pérou, trois gros = 11 gram.

Faites des trochisques. (sp.)

- Pr. Benjoin, six onces = 180 gram.
- Storax, cinq onces = 150 gram.
- Ladanum, six gros = 22 gram.
- Térébenthine, une demi-once = 15 gram.
- Huile de girofle,
- de bois de Rhodes,
- de cannelle, de chaque, . . . un scrupule = 1,25 gram.
- Baume du Pérou, un gros et demi = 6 gram.
- Ivoire brûlé à noir, deux grains = 0,12 gr.

Faites des trochisques. (br. w.)

- Pr. Benjoin, un gros = 4 gram.
- Cascaville, un demi-gros = 2 gram.
- Myrrhe, un scrupule = 1,3 gram.
- Huile de muscade,
- de girofle, de chaque, . . . dix grains = 0,65 gram.
- Nitre, un demi-gros = 2 gram.
- Charbon, six gros = 23 gram.
- Mucilage de gomme adragant, . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (b⁴, ca.)

- Pr. Benjoin,
- Storax, de chaque. quatre onces = 120 gram.
- Ladanum, une once = 30 gram.
- Huile de cannelle, dix gouttes.
- de bois de Rhodes, vingt gouttes.
- Baume du Pérou, quantité suffisante.
- Musc, quinze grains = 0,9 gram.

Faites des trochisques. (pa.)

- Pr. Storax, trente-six parties.
- Benjoin,
- Mastic,
- Girofle,
- Sucre, de chaque. dix-huit parties.
- Huile de girofle,
- de bois de Rhodes,
- de lavande, de chaque, une partie.
- Baume du Pérou, une demi-partie.
- Charbon, trois cent soixante parties.
- Mucilage de gomme adragant, . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques (br. w.)

HUILE DE BENJOIN. (w. siv.)

- Pr. Benjoin, à volonté.
- Eau, une petite quantité.

Distillez sur le bain de sable, et mettez à part l'huile qui passe dans le récipient.
En frictions, dans l'arthrodynie et le rhumatisme.

RÉSINE DE BENJOIN.

Resina benzoica. (br.)

- Pr. Teinture de benjoin, à volonté.

Versez-y de l'eau, recueillez la résine sur un filtre, et faites-la sécher.

RATAPIA DE BENJOIN. (gu.)

- Pr. Benjoin, deux onces = 61 gram.
- Eau, vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, décantez, et ajoutez :

- Sucre, vingt-quatre onces = 734 gram.
- Alcool (24 degrés), trente-deux onces = 1 kilogr.

Filtrez la solution.

SIROP DE BENJOIN.

Syrupus benzoimus. (p. col. gi. ta.)

- Pr. Benjoin, une demi-livre = 250 gram.
- Eau, deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie, pendant douze heures, filtrez, et ajoutez :

- Sucre blanc, le double.

Faites le sirop dans un vaisseau clos. (p. col. ta.)

- Pr. Benjoin, trois onces = 83 gram.
- Alcool (32 degrés), une once = 28 gram.
- Eau, une livre = 332 gram.

Après douze heures de digestion, au bain-marie, ajoutez :

- Sucre blanc, deux livres = 664 gram.
- Eau de fleurs d'oranger, une once = 28 gram.

Conservez. (gi.)

Dose, depuis deux gros = 7,6 gram. jusqu'à une once = 30 gram. et plus.

TEINTURE DE BENJOIN.

Alcoolé de benjoin; Tinctura s. Essentia benzoinis. (a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. s. sa. sl. w. bl. br. col. gi. gu. so. ta. vm.)

- Pr. Benjoin en larmes, une partie.
- Alcool (36 degrés), huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (a. an. b. be. fe. he. w. gu.)

pa. n'indique aucune quantité; — f. p. br. col. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — ba. de. fu. gr. ham. han. li. o. s. sa. sl. gi. ta. et vm. six; — ams. dix; — e. douze.

Excitant pectoral, stomachique, carminatif. ⇒ Dose, dix à vingt gouttes et plus.

TEINTURE DE BENJOIN COMPOSÉE.

Tinctura s. Essentia cosmetica. (br. w. wu. fo. sw.)

Pr. Benjoin. une once = 30 gram.
Baume du Pérou. un gros = 3,8 gram.
Alcool. huit onces = 245 gram.

Faites digérer pendant huit jours sur le bain de sable, et passez. (fo. sw.)

Pr. Benjoin. trois onces = 90 gram.
Storax. une once = 30 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et filtrez. (wu.)

Pr. Benjoin. une once = 30 gram.
Storax. une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou. un scrupule = 1,25 gram.
Alcool. huit onces = 240 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (br. w.)

EAU COSMÉTIQUE.

Aqua benzoica. (au.)

Pr. Teinture de benjoin. trois gros = 11 gram.
Sous-carbonate de potasse liquide, deux gros = 7 gram.
Eau de roses. huit onces = 240 gram.

En lotions, dans la couperose.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE SCHUBARTH. (ph. rad.)

Pr. Pâte d'amandes. deux gros = 7 gram.
Eau de roses. huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Teinture de benjoin. trois gros = 11 gram.

LAIT VIRGINAL. (ca. fo. gi. sw. ta.)

Pr. Teinture de benjoin. un gros = 3,55 gram.
Eau de roses. une livre = 340 gram.

Mêlez. (ta.)

Pr. Teinture de benjoin. un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Eau de mélilot. huit à douze onces = 245 à 367 gr.

Mêlez. (fo.)

Pr. Teinture de benjoin. un gros = 3,4 gram.
— de baume du Pérou. vingt gouttes.
Eau de roses. une livre = 332 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Teinture de benjoin,
— de baume de La Mecque, de chaque,
un demi-gros = 7,6 gram.
Eau de roses. huit onces = 254 gram.

Mêlez. (ca.)

Pr. Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. une livre = 500 gram.

Mêlez. (sw.)

BENOÏTE.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1^o Benoîte commune; *Geum urbanum*, L.

Benediktenkraut, Benediktenwurz, Saramundenkraut, Nelkenwurz, Benediktensagelwurz (Al.); *avena* (An.); *benedykt, ben dyktowi koren* (B.); *helikerod* (D.); *carisfolata* (E.); *nagelwurtel* (Ho.); *gariofolata* (I.); *zarzycka* (Po.); *caryophyllada* (Por.); *negtikerot* (Su.); *karempfil* (T.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante 2^e (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. t. 64.)

On emploie la racine (*radix Caryophyllatae s. Gei s. Sanamundæ s. Lagophthalmi*), qui est oblongue, épaisse, convertie d'écaillés brunes, minces et sèches. Elle est d'un blanc jaunâtre, tirant sur le rougeâtre, en dedans, et ordinairement pourvue d'un noyau rouge. Son odeur est aromatique, analogue à celle du girofle, mais beaucoup plus faible; sa saveur est très aromatique, un peu styptique, et amarscente.

Elle contient de l'adraganthine, de la gomme, une huile essentielle plus pesante que l'eau, et un principe résinoïde analogue à celui du quinquina.

Astringent, tonique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

2^o Benoîte des ruisseaux; *Geum rivale*, L.

Wasserbenedikturwurz, Sumpfwurzwurz, Wiesengaraffel (Al.); *water avena* (An.); *berbig nagelwurtel* (Ha.).

am. br. fa. r. w. be. c. m. ay.

Plante 7, qui croit dans toute l'Europe, sur le bord des ruisseaux. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 475.)

On emploie la racine (*radix Caryophyllatae aquaticæ s. Benedictæ sylvestris*), qui est de la grosseur d'un tuyau de plume, quelquefois ramene à sa partie supérieure, terminée inférieurement par de nombreuses fibrilles, brune ou d'un rouge brun à l'extérieur, blanche en dedans.

Mêmes propriétés que la précédente.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGEL. (ph.)

Pr. Benoîte,
Gomme arabique, de chaque. trois gros = 11 gram.
Kino,
Cannelle, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux ou trois heures, dans la diarrhée.

POUDRE FÉBRIFUGE. (dd.)

Pr. Benoîte,
Gomme arabique, de chaque. parties égales.
Dose, un demi-gros = 2 gram.

Pr. Benoîte. six parties.
Sel ammoniac. deux parties.

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux scrupules = 2,5 gram.

POUDRE STOMACHIQUE. (dd.)

Pr. Benoïte, une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe, un gros = 4 gram.

Dose, un scrupule = 1,25 gram.

EXTRAIT DE BENOÏTE.

Extractum caryophyllatæ. (s.)

Pr. Racine de benoïte, une partie.
Eau, huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis cuire un quart d'heure; répétez l'opération avec quatre parties d'eau, et évaporez les deux liqueurs réunies.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SCHUBARTH. (ph. rad. sch.)

Pr. Benoïte, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
Cannelle giroflée, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Une à deux cuillerées toutes les heures.

DÉCOCTION DE BENOÏTE.

Decoctum caryophyllatæ. (H.)

Pr. Benoïte, une once = 31 gram.
Eau, une livre et demie = 360 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram.

A boire par verrées.

POTION FÉBRIFUGE. (dd.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Cascarille, deux gros = 7 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coc-tion, et ajoutez à la colature refroidie :

Éther sulfurique, deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

POTION FÉBRIFUGE DE HAASE. (dd. rad.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et aux huit onces = 240 gram. de colature refroidie, ajoutez :

Extrait de benoïte, deux gros = 7 gram.

Éther sulfurique, un gros = 4 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION STOMACHIQUE. (dd.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coc-tion, et ajoutez après le refroidissement :

Éther sulfurique, deux gros = 7 gram.

Teinture aqueuse de rhubarbe, une demi-once = 15 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE BENOÏTE.

Oléule de benoïte; Oleum caryophyllatæ æthereum, Ætheroleum caryophyllatæ. (cot. gu.)

Pr. Racine de benoïte, à volonté.
Eau, quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

BERCE.

Fausse acanthe; Heracleum Sphondylium, L.

Unachte Bawentku (Al.); cok parsip (An.); esfondilio (E.); beerenklaw (Ho.); spondilio (I.); parazoz porcinaski (Po.); canabraz (Por.).

am. w. c. m.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croit en Europe et dans l'Amérique du Nord. (*Fig. Blackw. Herb. t. 540.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Brancæ ursinae s. Urşi s. Sphondylii. s. Germanicæ*) est longue, grosse, rampante, blanche; elle a une saveur âcre et caustique.

L'herbe se compose d'une tige sillonnée, garnie de feuilles ailées, rudes, blanchâtres en-dessous, à folioles crénelées et lobées. Elle a une saveur agréable et douceâtre.

Orne recommande la poudre de la racine contre l'épilepsie, à la dose de deux gros = 8 gram.; il prescrit en même temps l'infusion des feuilles. Mann en a donné la décoction avec succès dans la dyspepsie.

BÉTOÏNE.

Bétoïne officinale; Betonica officinalis, L.

Zehkraut, B. tonic (Al.); wood betony (An.); bukvice (B.); betonica (E.); betonic (Ho.); bettonica (I.); burwika (Po.).

ams. an. e. f. fe. g. t. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♀ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médicale. II. 69.*)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Betonicae s. Veronicae purpureæ*) se compose d'une tige carrée, simple, légèrement velue, et de feuilles opposées, en cœur, oblongues, ridées, crénelées, pétiolées.

Les fleurs sont purpurines, disposées en épis terminaux.

L'odeur est faible, un peu stupéfiante; la saveur un peu amère, balsamique et styptique.

Excitant très énergique. La racine passe pour être émétique et purgative. Les feuilles et les fleurs sont sternutatoires, à la dose d'une pincée; on les donne intérieurement à celle d'un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., soit en poudre, soit en infusion.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Poudre céphalique. (h'. pie. vm.)

Pr. Bétoine,
Marjolaine,
Sauge, de chaque. une poignée.
Iris de Florence. une once = 30 gram.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Bétoine,
Marjolaine, de chaque. une once = 31 gram.
Lavande,
Iris, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Cubèbes, de chaque. sept gros = 27 gram.
Huile de bois de Rhodes. seize gouttes.
— de lavande. vingt gouttes.
Curcuma. une once = 31 gram.
Indigo. deux gros = 8 gram.

Faites une poudre. (h'.)

Pr. Bétoine,
Basilic,
Marjolaine,
Lavande, de chaque. quatre parties.
Romarin,
Menthe
Cannelle, de chaque. deux parties.
Indigo,
Camomille,
Curcuma, de chaque. une partie et demie.
Cubèbes,
Huile d'amandes, de chaque. une demi-partie.

Faites une poudre. (vm.)

CONSERVE DE BÉTOINE.

Conserva betonicae. (w. ta.)

Pr. Fleurs de bétoine. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

Pr. Fleurs sèches de bétoine. trois onces = 85 gram.
Eau de bétoine. quantité suffisante.

Broyez ensemble, et au bout de huit à dix heures, ajoutez :

Sucre blanc. deux livres = 680 gram.,

préalablement dissous dans :

Eau de bétoine. huit onces = 226 gram.

Ajoutez encore :

Sucre. huit onces = 226 gram.

Mêlez. (ta.)

SIROP DE BÉTOINE.

Syrupus betonicae. (sa. w.)

Pr. Bétoine. quatre onces = 120 gram.
Eau de bétoine. une livre = 360 gram.

Après suffisante macération exprimez, et à neuf onces = 270 gram. de colature ajoutez :

Sucre. seize onces = 480 gram.

Faites jeter un bouillon, et passez. (w.)

Pr. Infusion de bétoine. deux parties,
Sucre. une partie.

Clarifiez au blanc d'œuf, faites cuire en consistance de sirop, et passez. (sa.)

Pr. Suc dépuré de bétoine,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mêlez. (sa.)

EAU DE BÉTOINE.

Aqua betonicae. (gl.)

Pr. Herbe fraîche de bétoine. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez deux parties.

EMPLATRE DE BÉTOINE.

Cérat de bétoine; Ceratum s. Emplastrum betonicae. (br. pa. sa. t. w. gi. sp. vm.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Fécule verte de bétoine. huit parties.
Mastic,
Oliban, de chaque. une partie.

Mêlez. (vm.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Bétoine. quatre parties.
Mastic,
Momie,
Encens, de chaque. une partie.

Mêlez. (pa. w.)

sp. prescrire quatre parties de chacune des trois dernières substances ; — br. supprime la momie, qu'il remplace par une demi-partie d'encens et autant de mastic.

Pr. Suc de bétoine,
— de plantain,
— d'ache, de chaque. deux livres = 664 gram.
Feuilles de bétoine,
— de plantain,
— de morelle,
— de millefeuille,
— de verveine, de chaque. deux poignées.
Térébenthine. six livres = 1992 gr.
Cire jaune. quatre livres = 1328 gr.
Poix résine. une livre = 332 gr.
Élémi. six onces = 166 gr.

Procédez comme ci-après. (sa. t.)

Pr. Suc de bétoine,
— de plantain,
— d'ache, de chaque. une livre = 332 gram.
Feuilles de bétoine,
— de plantain,
— de laurier,
— de millefeuille,
— de verveine,
— de chaque. une once = 28 gram.
Térébenthine. une livre et demie = 495 gram.
Cire blanche. quatorze onces = 386 gram.

Pois résine. trois onces = 83 gram.

Élémi,

Mastic, de chaque. deux onces = 55 gram.

Faites fondre la térébenthine sur le feu, ajoutez-y les feuilles écrasées et les trois sucs, et laissez digérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps; réchauffez alors la masse, exprimez-la entre deux plaques de fer chaudes, et passez à travers une toile; faites fondre dans la colature le pois, la cire et l'élémi, incorporez le mastic en poudre, et laissez refroidir; faites fondre encore à une légère chaleur, et conservez au bout de douze heures. (*gi.*)

Conseillé jadis dans la céphalalgie et les catarrhes. — On l'appliquait sur le vertex et les tempes, après avoir rasé les cheveux.

BETTE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes.

1° Bette blanche, Poirée; *Beta cycla*, L.

Weisser Mangold (All.).

an. w. be. sp.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; atriéplicées, J.), qui, dit-on, croît naturellement en Portugal.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Betæ cyclæ*) est blanche; elle a une saveur douce.

L'herbe se compose de feuilles blanchâtres, ovales et lancéolées.

2° Bette commune; *Beta vulgaris*, L.

a. e. g. w. be. m. sp.

Plante ♂, du midi de l'Europe, naturalisée partout. (*Fig. Flore médic. II. 70.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Betæ rubræ s. vulgaris s. Rapi rubri*) est dure, d'un blanc grisâtre, grosse comme le pouce, et garnie de cheveux.

L'herbe se compose d'un bouquet de grandes feuilles ovales, entières, lisses, et portées sur d'épais pétioles.

POTION BÉCHIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Pulpe de betterave rouge,

— de carotte,

— de chicendient, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Eau d'anis. trois onces = 90 gram.

Exprimez et passez après quelques heures de macération.

A boire, en une heure, dans les affections chroniques de poitrine.

BILE.

Bile de bœuf; Fel bovinum.

Ochsengalle, Rindsgalle (Al.); *oxgal* (An.); *oxgaldé* (D.);

stiere gal (Ho.); *fiefo d'e bue* (I.); *to'e wolaowa* (Po.); *oxgalla* (Su.)

a. ans. an. b. ba. br. d. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pp. pr. s. sl. su. t. wu. ww. br. g. sp.

Liquide jaune-verdâtre, plus ou moins épais et visqueux, d'une odeur nauséabonde, particulière, et d'une saveur amère repossante.

Il contient, d'après Tiedemann et Gmelin, un principe odorant, de la cholestérine, de la résine biliaire, de l'asparagine biliaire, du picromel, une matière colorante, quatre autres matières animales indéterminées, du mucus, du bicarbonate d'ammoniaque, des margarate, oléate, acétate, cholate, bicarbonate, phosphate et sulfate de soude, du chlorure de sodium et du phosphate de chaux.

Amer, stomachique, vermifuge. — Dose de la bile fraîche, une demi-once = 15 gram., plusieurs fois par jour. On peut la dissoudre dans du vin de Madère, ou, comme Reil le prescrivait, en mêler une demi-once = 15 gram. avec trois onces et demie = 103 gram. d'eau de cannelle simple.

FIEL DE BOEUF ÉPAISSI.

Fel tauri inspissatum. (a. ans. b. ba. d. e. f. fo. fu. gi. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sl. t. wu. cot. gi. gu. ta. sw. vm.)

Pr. Bile de bœuf. à volonté.

Passez-la à travers un carré de laine, et faites-la évaporer au bain-marie.

Amer, stomachique. — Dose, deux à quatre gros = 7,6 à 11,5 gram.

EXTRAIT DE BILE DE BOEUF. (*vm.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. une partie.

Alcool. trois parties.

Filtrez, et évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait mou.

POUDRE PURGATIVE.

Pulvis saponis compositus. (*au.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. un grain = 0,06 gram.

Savon médicinal,

Racine de pied de veau, de ch., trois grains = 0,2 gram.

Pour une dose, chez un enfant nouveau-né.

PILULES FONDANTES.

Pilule resolvers. (*st. ph. sw.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,

Extrait de chélidoine,

Savon blanc,

Galbanum, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*st.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. deux gros = 7,6 gram.

Sous-carbonate de soude,

Rhubarbe, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sw.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe,
 Coquilles d'huîtres, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Huile de menthe dix gouttes.
 Millefeuille quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Huit, trois fois par jour. (ph.)

PILULES FONDANTES DE WEICKARD. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi une demi-once = 15 gram.
 Extrait de petite centaurée,
 — de gentiane, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Sept à dix, dans l'hypochondrie.

PILULES STOMACHIQUES.

Pilule fellis tauri amaræ. (an.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
 Extrait de gentiane,
 Rhubarbe, de chaque trois gros = 11 gram.
 Per un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, huit à douze avant et après le dîner.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ca. fo. pié. rad. sm.)

Pr. Fiel de bœuf deux cuillerées,
 Pulpe de pomme de terre une poignée,
 Vinaigre huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable. — On l'applique sur les tumeurs indolentes.

SUPPOSITOIRE CARMINATIF.

Globuli carminativi. (w. sp.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
 Cumin,
 Sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Savon de Venise deux onces = 60 gram.
 Nitre une demi-once = 15 gram.

Mélez. (pa. w.)

Pr. Fiel de bœuf une once et demi = 45 gram.
 Nitre une demi-once = 15 gram.
 Savon quatre onces = 120 gram.
 Cassonade deux onces = 60 gram.

Mélez. (sp.)

Pour provoquer les selles et la sortie des vents.

EAU COSMÉTIQUE. (pi. sm.)

Pr. Fiel de bœuf quatre onces = 122 gram.
 Carbonate de potasse liquide . . . quatre gros = 15,3 gram.
 Eau deux livres = 1 kilogram.
 Essence de roses deux à trois gouttes.

On se lave le visage, soir et matin, avec un peu de cette eau.

GOUTTES AMÈRES. (haml.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi deux gros = 7 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 Elixir de Whytt, de chaque une once = 30 gram.

INJECTION EXCITANTE.

Injectio fellæ. (b. au.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi un gros = 4 gram.
 Gomme ammoniacque dix grains = 0,6 gram.
 Infusion de saponaire trois onces = 90 gram.

Mélez en triturant. (au.)

Pour déterger le conduit auditif.

LAVEMENT VERMIFUGE. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
 Oléocostér d'absinthe, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel six gros = 22 gram.
 Infusion d'absinthe cinq onces = 150 gram.

Pour deux lavements, contre les ascarides.

BAUME ACOUSTIQUE. (ca. fo. rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi un demi-gros = 2 gram.
 Huile d'amandes trois gros et demi = 14 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi deux gros = 7,6 gram.
 Huile d'amandes un gros = 3,8 gram.
 Baume de Fioraventi un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (ca. fo.)

On en introduit quelques gouttes dans l'oreille, avec du coton.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ham. rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
 Extrait de digitale, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Eau de Laurier-cerise six gros = 22 gram.

Pour frotter les tumeurs scrofuleuses.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE HUFELAND. (ca. rad. sm.)

Pr. Onguent d'althæa une once = 30 gram.
 Fiel de bœuf,
 Savon blanc, de chaque trois gros = 11 gram.
 Huile de pétrole,
 Sel de corne de cerf, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Camphre un gros = 4 gram.

En frictions sur le ventre, toutes les trois heures, dans le carreau.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE SAINTE-MARIE. (an. b. au. b. ca. rad. sm.)

Pr. Fiel de bœuf huit onces = 245 gram.
 Sel de cuisine six gros = 23 gram.
 Huile de noix deux onces = 61 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (ca. rad. sm.)

b. et au. prescrivent huit onces = 250 gram. de fiel, trois onces = 95 gram. de sel, et autant d'huile; — b. huit onces = 250 gram. de fiel, une cuillerée de sel et deux onces = 61 gram. d'huile; — an. treize onces = 400 gram. de bile, trois = 92 gram. de sel, et quatorze = 450 gram. d'huile.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE VOGT. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf deux onces = 60 gram.
 Sel de corne de cerf une demi-once = 15 gram.

Eau deux onces = 60 gram.
Esprit de vin savonneux trois onces = 90 gram.

En frictions, dans le carréati.

POMMADE VERMIFUGE DE DOERFFERT. (ph.)

Pr. Fiel de boeuf épais,
Extrait de brou de noix, de chaque,
quatre scrupules = 3 gram.
Axonge une once = 30 gram.
Huile de tanaïse un quart de gros = 1 gram.

Pour frotter le ventre des enfants qui ont des vers.

BISMUTH.

Etain gris, Etain de glace; Bismuthum, Wismuthum, Marcasita.

Wismuth, Markasit (A.); tinglass, bismuth (An.); wismuth (D.); bismuto (I.); bizmut (Po.).

a. am. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. g. gr. he. li. o. par.
po. pr. s. sl. su. t. w. wu. c. gi. sp.

Métal solide, d'un blanc jaunâtre, très cassant, facile à pulvériser, d'un tissu lamelleux, cristallisable en cubes disposés en pyramides quadrangulaires renversées, dont les faces représentent des escaliers, fusible à environ 235 degrés, non volatil, légèrement altérable par l'air humide, qui le ternit. Il brûle avec une faible lumière bleuâtre. Sa pesanteur spécifique est de 9,822.

Comme le bismuth du commerce est impur, qu'il contient presque toujours de l'arsenic, et quelquefois du soufre, on doit le purifier.

Pr. Bismuth du commerce vingt parties.
Nitre une partie.

Réduisez en poudre, mêlez les deux poudres, et chauffez le mélange au rouge, dans un creuset. Après le refroidissement, répétez l'opération, puis conservez le métal pur. (f. gu. so.)

AZOTATE DE BISMUTH.

Sous-nitrate de bismuth, Oxide blanc de bismuth, Magistère de bismuth, Blanc de fard, Blanc de bismuth, Blanc de perle; Subnitras bismuthi s. bismuthicum, Bismuthum nitricum s. subnitricum, Nitras subbismuthicum, Magisterium bismuthi. (a. am. an. b. ba. be. br. f. fe. fi. gr. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. t. w. br. c. col. gi. qu. so. ste. ta. vm.)

Pr. Bismuth purifié huit parties.
Acide nitrique (40 degrés) vingt parties.

Lorsque l'action est terminée, versez la liqueur dans une grande quantité d'eau, recueillez, lavez, et faites sécher le précipité qui se forme.

Excitant, réputé antispasmodique. — Dose, un demi-grain à deux grains = 0,025 à 0,1 gram., en l'élevant peu à peu jusqu'à six et dix = 0,5 et 0,5 gram. On l'a employé surtout dans la gastrodynie, la diarrhée, la dysenterie et le choléra.

POUDRE CALMANTE. (am. au. b. ca. ph.)

Pr. Magistère de bismuth, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gr.
Gomme adragant. un scrupule = 1,27 gram.

A répéter, trois fois par jour, dans la gastrodynie. (ca.)

Pr. Magistère de bismuth, deux à quatre grains = 0,2 à 0,5 gr.
Sucre dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans le choléra. (am.)

b prescrit quatre grains = 0,2 gram. de sel, et quatre scrupules = 3 gram. de sucre, pour quatre paquets, dans la gastrodynie.

Pr. Magistère de bismuth, deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gr.
Rhubarbe torréfiée trois à dix grains = 0,2 à 0,6 gr.
Sucre dix grains = 0,6 gram.

Toutes les trois à quatre heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Magistère de bismuth six grains = 0,4 gram.
Camphre deux grains = 0,12 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Toutes les deux heures, dans le choléra. (au.)

Pr. Magistère de bismuth deux grains = 0,12 gram.
Opium un quart de grain = 0,016 gr.
Sucre un demi-gros = 2 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Magistère de bismuth douze grains = 0,7 gram.
Gingembre huit grains = 0,5 gram.
Coquilles préparées deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.

Faites huit paquets. — Un, deux à trois fois par jour, dans la gastrodynie. (ph.)

POUDRE CALMANTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth, six à douze grains = 0,4 à 0,7 gram.
Ipécacuanha deux grains = 0,12 gram.
Magnésie carbonatée deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois à quatre fois par jour, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE DE KOPP. (ca. ph. rad.)

Pr. Magistère de bismuth, deux à trois grains = 0,1 à 0,16 gram.
Magnésie blanche quatre grains = 0,2 gram.
Oléosucré d'anis huit grains = 0,4 gram.

A prendre quatre fois par jour. (ca. rad.)

Pr. Magistère de Bismuth,
deux à trois grains = 0,1 à 0,16 gram.

Extrait de laitue vireuse,
un demi-grain à deux grains = 0,025 à 0,1 gram.
Magnésie blanche quatre grains = 0,2 gram.

Ipécacuanha,
un quart de grain à un demi-grain = 0,015 à 0,025 gram.
Olfuscuere de camomille, dix grains = 0,5 gram.

A répéter trois à quatre fois par jour. (ca. rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
deux à trois grains = 0,12 à 0,12 gram.

Ipécacuanha,
un quart de grain à un demi-grain = 0,025 à 0,025 gram.

Magnésie carbonatée, quatre grains = 0,25 gram.
Océanure d'anis. . . . huit grains = 0,5 gram.

A répéter quatre fois par jour. (ph.)

POUDRE CALMANTE DE MARCUS. (au.)

Pr. Magistère de bismuth,
Musc, de chaque. . . . un grain = 0,06 gram.
Extrait de jusquiame. . . . un demi-grain = 0,3 gram.
Magnésie. . . . cinq grains = 0,3 gram.

Toutes les trois heures, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE D'ODIER. (ca. fo. ra. rad.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . un grain = 0,05 gram.
Magnésie,
Sucre, de chaque. . . . dix gros = 38 gram.

Vingt-quatre grains = 1,27 gram. toutes les heures, dans la gastrodynie et la dyspepsie. (ca. fo. ra.)

b. prescrit un grain = 0,05 gram. de sel, un scrupule = 1,27 gram. de magnésie, et autant de gomme arabique, pour quatre paquets; — au. deux grains = 0,12 gram. de sel et dix = 0,6 gram. de magnésie, pour une seule dose; — rad. huit à seize grains = 0,5 à 1 gram. de sel, et deux scrupules = 2,5 gram. de magnésie, pour huit paquets.

POUDRE CALMANTE DE RADIUS. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
quatre à huit grains = 0,25 à 0,5 gram.
Digitale. . . . huit à douze grains = 0,5 à 0,7 gram.
Coquilles préparées. . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Un, deux ou trois fois par jour, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
Extrait alcoolique de noix vomique,
de chaque, un demi-grain = 0,03 gram.
Magnésie carbonatée. . . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Huile de menthe. . . . trois gouttes.

A prendre toutes les trois heures, dans la gastrodynie.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (b.)

Pr. Magistère de bismuth,
Castoreum, de chaque. . . . un grain = 0,05 gram.
Miel,
Régisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

A répéter six fois en vingt-quatre heures, dans l'épilepsie, l'hypochondrie et l'hystérie.

PILULES DE BISMUTH. (e.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . deux grains = 0,13 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Une, toutes les deux heures, dans la dyspepsie.

PILULES CALMANTES. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Aloès. . . . dix grains = 0,6 gram.

Guimauve. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Deux matin et soir.

PILULES CALMANTES DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Magistère de bismuth. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Extrait de valériane. . . . un gros = 4 gram.
Huile de valériane. . . . dix gouttes.
Poudre de valériane. . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules — Dose, six par jour.

POMMADE ANTISPASMODIQUE DE KERKSIG. (ph.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . une partie.
Axonge. . . . trois parties.

Mélez par la trituration.

CARBONATE DE BISMUTH.

Sous-carbonate de bismuth; Subcarbonas bismuthicum. (su. vm.)

Pr. Acide nitrique fumant. . . . une partie.
Eau pure. . . . quatre parties.

Jeté du bismuth dans le mélange jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, ajoutez à la solution dix parties d'eau, avec assez d'acide nitrique fumant pour la rendre limpide, faites-la chauffer, versez-y peu à peu une solution chaude de sous-carbonate de potasse, lavez à l'eau chaude, et faites sécher le précipité.

Conseillé en place du sous-nitrate.

BISTORTE.

Bistorte commune; Polygonum Bistorta, L.

Nattenknoetrich, Wiesenknöetrich, Natterwurzknoetrich (Al.); snake weed (Am.); slangeurt (D.); bistorta (E. I. Por.); natterwortel, slangerwortel, harzlongue (Ho.); wecowik (Po); ormot (Su.).

ams. b. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. han. he. li. lo. p. par. r. s. sl. t. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp.

Plante \square (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médit. II. 71.)

On emploie la racine (radix Bistortæ s. Colubrinæ s. Serpentariæ vulgaris s. rubræ), qui est à peu près longue comme le doigt, dure, subcylindrique, deux ou trois fois torse, marquée d'intersections annulaires, garnie de nombreuses fibrilles, d'un brun noirâtre en dehors, et rougeâtre ou rosée en dedans. Son odeur est nulle, on à peine sensible; sa saveur austère et très astringente, surtout dans l'état frais.

Elle contient beaucoup de tannin et d'amidon, de l'acide gallique et de l'acide oxalique.

Astringent puissant. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.; du suc, deux à trois onces = 60 à 90 gram.

POUDRE ASTRINGENTE.

Poudre de bistorte composée. (bl. gi. gu. so.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 28 gram.
- Balaustes,
- Baies de myrte,
- Mastic,
- Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7 gram.
- Cachou,
- Bol d'Arménie, de chaque. une demi-once = 14 gram.
- Extrait d'opium. six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (gi.)

- Pr. Racine de bistorte,
- de tormentille, de chaque, quatre gros = 15,3 gram.
- Balaustes,
- Semences d'épine-vinette,
- Cachou,
- Mastic,
- Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
- Sucrin,
- Bol d'Arménie,
- Terre sigillée,
- Corail rouge, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
- Extrait d'opium. six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (gu. so.)

- Pr. Bistorte,
- Tormentille, de chaque. trente-deux parties.
- Écorce de grenade, huit parties.
- Quinquina,
- Bol d'Arménie,
- Terre sigillée,
- Corail rouge, de chaque. quatre parties.
- Cachou,
- Extrait de ratanhia,
- Sang-dragon, de chaque. deux parties.
- Mastic,
- Opium, de chaque. une partie.

Faites une poudre. (bl.)

De ces trois poudres, la première contient un tiers de grain d'opium par gros, la seconde un quart, et la troisième un seizième.

Dose, douze grains = 0,6 gram. à un gros = 5,8 gram.

EXTRAIT DE BISTORTE.

Extractum bistortæ. (e. ff. p. pa. sa.)

1° Par infusion.

- Pr. Racine de bistorte en poudre. à volonté.
- Traitez-la par la méthode de déplacement, et évaporez le résidu. (f. ff.)

2° Par décoction.

- Pr. Racine de bistorte. une partie.
- Eau bouillante. six parties.

Après trois jours de digestion, faites bouillir un peu, exprimez, et évaporez. (pa. sa.)

- Pr. Racine de bistorte. une partie.

Épuisez-la par deux ébullitions successives avec dix parties d'eau chaque fois, et évaporez les décoctions réunies. (e.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

INFUSION DE BISTORTE. (ra.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 30 gram.
- Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Passez après suffisante infusion. — Dans les hémorrhagies passives.

LAVEMENT ASTRINGENT. (gu. ra.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 30 gram.
- Têtes de pavot. deux gros = 7,6 gram.
- Eau. quantité suffisante

pour une livre = 500 gram. de décoction. — Dans la diarrhée et la dysenterie chroniques.

POTION ASTRINGENTE. (fo. rad.)

- Pr. Poudre de racine de bistorte,
- Teinture de cachou, de chaque. deux gros = 7,6 gram,
- Sirop de coing. une once = 320 gram.
- Eau. quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées d'heure en heure, en remuant chaque fois.

POTION STOMACHIQUE. (ra.)

- Pr. Poudre de bistorte. un gros = 3,8 gram.
- Rob de sureau. trois gros = 11,5 gram.
- Sirop de sucre. une once = 30 gram.
- Eau. quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

BLANC DE BALEINE.

Adipocire, Cétine; Sperma ceti, Cetaceum, Adipocera cetosa.

Walfisch (Al.); sperma ceti (An.); waltraff (D.); sperma de balena (E.); walschol (Ho.); bianco di balena (I.); walraf (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. bf. d. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. gi. pa. pid. sa. sp.

Substance grasse, en masses translucides d'un blanc éclatant, brillantes, nacrées, onctueuses au toucher, un peu flexibles sous le doigt, qui se divisent par la pression en lames minces et micacées.

Elle se sépare d'une huile grasse qui entoure le cerveau du Cachalot, *Physeter macrocephalus*. L. Dose, un scrupule = 1,27 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE BÉCHIQUE. (rad.)

- Pr. Blanc de baleine. trois gros = 11 gram.
- Sucre blanc. une once = 30 gram.

Mélez.

- Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
- Nitre. un gros = 4 gram.
- Iris de Florence,
- Sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois à quatre fois par jour, dans la toux et le catarrhe.

LOOCH EXPECTORANT. (*au. bo. ph. rad. sa. sv. vm.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes,
Sirop de capillaire, de chaque. . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*su.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes,
Sirop de violettes, de chaque, une once et demie = 45 gram;
Conserve de roses. une demi-once = 15 gram

Une cuillerée toutes les deux heures. (*au. ph.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de menthe. quatre onces = 123 gram.
Nitre. un gros = 3,8 gram.

Deux cuillerées, trois à quatre fois par jour. (*sv.*)

Pr. Blanc de baleine,
Gomme arabique, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de roses. quatre onces = 123 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*bo. rad.*)

Pr. Blanc de baleine. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.

A prendre comme le précédent. (*vm.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau pure. deux onces et demie = 75 gram.
— d'amandes amères. un gros = 4 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau de merises. deux onces = 60 gram.

A prendre comme le précédent. (*ph.*)

CÉRAT DE BLANC DE BALEINE.

Onguent blanc, Liniment blanc, Emplâtre de blanc de baleine; Ceratum cetacci, Pomatum spermatis ceti, Emplastrum cetacei, Unguentum album s. cetacei, Linimentum album. (*am. ams. b. ba. du. e. ed. fi. gr. han. he. li. lo. a. p. po. pr. s. sa. sl. su. bl. c. pid. ra. sp. sv. vm.*)

Pr. Blanc de baleine. une partie.
Cire blanche. quatre parties.
Huile d'olives. huit parties.

Faites fondre ensemble, et remuez jusqu'au refroidissement. (*lo.*)

Les proportions varient à l'infini: on trouve parties égales des trois substances (*gr. s. sl. vm.*); une de cétine, une de cire et six d'huile (*bl.*); une de cétine, deux de cire et cinq d'huile (*he. pid.*); une de cétine, trois de cire et six d'huile (*am. ed. c.*); une et demie de cétine, une de cire et douze d'huile (*ans. b.*); deux de cétine, une de cire et quatre

d'huile (*ba.*); trois de cétine, deux et demie de cire, et six d'huile (*fi. li. su.*); trois de cétine, une de cire et huit d'huile (*wu.*); six de cétine, une de cire et quatre d'huile (*ra.*); six de cétine, deux de cire et trois d'huile (*sw.*); six de cétine, deux de cire et vingt-quatre d'huile (*lo.*); trois de cétine, deux de cire et huit d'huile. (*p.*)

Pr. Blanc de baleine. deux parties.
Cire blanche. une partie.
Lait. trois parties.

Faites fondre ensemble. (*dn. c.*)

b^o. an. o. po. et pr. prescrivent une partie de cétine, deux de cire et deux de suif.

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque. une partie.
Huile d'amandes. six parties.
Graisse de cerf. deux parties.

Faites fondre ensemble. (*sa. l.*)

Pr. Cire blanche. huit parties.
Blanc de baleine.
Diachylon simple, de chaque. quatre parties.
Huile d'amandes. une partie.

Faites fondre et passez. (*e.*)

D'après le degré de consistance, cette préparation porte les noms de cérat, emplâtre, liniment et onguent. La dernière formule seule donne un véritable emplâtre.

CÉRAT LABIAL.

Ceratum labiale. (*b^o. br. d. fi. gr. ham. han. he. r. sl. su. sp.*)

Pr. Blanc de baleine. six parties.
Cire blanche. cinq parties.
Huile d'olives. douze parties.

Faites fondre ensemble. (*fi. fu.*)

Pr. Blanc de baleine. une partie.
Cire blanche. huit parties.
Huile d'amandes. douze parties.

Aromatisez avec l'huile de lavande, après avoir fait bouillir avec un pen d'orcanette (*d. r.*); — *gr. ham. han. he.* et *sl.* donnent les mêmes proportions, mais prescrivent d'aromatiser le cérat coloré, ou avec de l'huile de girofle (*he*), ou avec un mélange d'huiles de citron et de bergamote. (*han. sl.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Huile d'amandes. une once = 31 gram.
— de lavande. vingt gouttes.
— de bergamote. dix gouttes.
— de girofle. deux gouttes.

Mélez. (*b^o.*)

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
Onguent pommadin. cinq onces = 150 gram.
Huile de bois de Rhodes. douze gouttes.
— de citron. vingt gouttes.
Laque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Blanc de baleine huit parties.
Cire blanche
Huile d'amandes, de chaque seize parties.
Sulf de bouc soixante-quatre parties.
Orcanette quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de girofle une partie.

Mélez. (b'.) — Cette formule est de Tromsdorf.

Pr. Suc de raisin
— de pomme, de chaque quatre-vingt-seize parties.
Beurre frais deux cent cinquante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
passez, et ajoutez :

Cire blanche cent vingt-huit parties.
Blanc de baleine huit parties.

Après la fonte, ajoutez encore :

Huile de lavande une partie.

Mélez. (sp.)

CÉRAT POUR LE TOUCHER.

Eleocerolè savonneux. (gu. so.)

Pr. Blanc de baleine
Cire jaune
Soude caustique liquide, de chaque une partie.
Huile d'olives seize parties.

Faites fondre la cétine et la cire dans l'huile, ajoutez
la soude, et remuez jusqu'au refroidissement.

La soude n'est entièrement combinée qu'au bout
d'une quinzaine de jours.

CRÈME COSMÉTIQUE.

Ceratum cosmeticum. (fe. p. br. so. sp. vm.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une partie.
Huile d'amandes seize parties.

Ajoutez au mélange fondu

Eau douze parties,

et battez jusqu'à ce que la masse ait pris l'apparence
d'une crème. (fe. vm.)

br. prescrit quatre parties de cétine, quatre de
cire, trente-deux d'huile, et trois d'eau.

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une partie.
Huile d'amandes seize parties.
Eau de roses douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (p. so.)

sp. prescrit quatre parties de cétine, quatre de
cire, huit d'huile, et six d'eau de roses.

LINIMENT RAFRAICHISSANT. (pie.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Huile d'amandes une once = 30 gram.
Céruse
Litharge, de chaque vingt grains = 1,06 gram.
Laque quantité suffisante.

La présence du plomb rend ce cosmétique dange-
reux.

LINIMENT MAMILLAIRE. (au.)

Pr. Semences de coing
— d'herbe aux puces, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage; ajoutez :

Blanc de baleine un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf un demi-scrupule = 0,6 gr.

ONGUENT MAMILLAIRE.

Unguentum mamillare. (sa. w. wu.)

Pr. Blanc de baleine deux parties.
Cire blanche quatre parties.
Galbanum
Térébenthine, de chaque une partie.

Faites fondre ensemble. (sa. wu.)

Pr. Blanc de baleine deux onces = 60 gram.
Emplâtre de grenouilles, une once et demie = 45 gram.
Huile de camomille par coction six gros = 22 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Huile de carvi deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Carvi une once = 30 gram.

Mélez. (w.)

POMMADE A LA SULTANE. (b'. ca. fo. gi. ta.)

Pr. Blanc de baleine une once = 30 gram.
Huile d'amandes deux onces = 60 gram.
Cire blanche trois gros = 11,5 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Baume de la Mecque un scrupule = 1,27 gram.
Teinture de benjoin treize gouttes.
Eau de roses un gros = 3,8 gram.

Battez jusqu'à ce que la pommade soit devenue
très blanche. (ca. fo.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque un gros et demi = 5 gram.
Huile d'amandes trois onces = 83 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau de roses deux onces = 56 gram.
Teinture de benjoin trente gouttes.

Mélez bien. (ta.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une once = 28 gram.
Huile d'amandes quatre onces = 111 gram.
Teinture de baume de Tolu un gros = 3,4 gram.
Eau de roses une once = 28 gram.

Faites fondre la cire au bain-marie, ajoutez la
cétine dissoute dans l'huile, et la teinture mêlée à
l'eau. (gi.)

Pr. Blanc de baleine huit parties.
Beurre de cacao seize parties.
Huile d'amandes trente-deux parties.
Baume du Pérou une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger seize parties.

Mélez. (b'.)

SPARADRAP DE BLANC DE BALEINE. (bl. vm.)

Pr. Blanc de baleine.	une partie.
Térébenthine	deux parties.
Cire blanche.	trois parties.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (vm.)

Pr. Blanc de baleine.	deux parties.
Résine jaune.	quatre parties.
Cire jaune, Galipot, de chaque.	cinq parties.

Étendez le mélange fondu sur du papier. (bl.)

Pr. Blanc de baleine, Huile d'olives, Cire blanche, de chaque.	une partie.
Beurre de cacao.	deux parties.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (bl.)

BLUET.

Bluet des moissons, Barbeau, Aubifoin, Casse-lunettes; *Cyanus segetum*, CAS

Blau Kornblume (AL); blue bottle (An.); cyano (E.); korn blauw (Ho.); ciano (U.).

mm. br. e t. w. wu. be. g. m. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 443.)On emploie les fleurs (*stores Cyani s. Baptise-culæ*), qui sont des corolles flosculeuses, d'un beau bleu, presque dépourvues d'odeur et de saveur.

Autrefois on les employait dans l'ophtalmie.

EAU DE CASSE-LUNETTES.

Hydrolat de bluet, Eau de bluet. (f. pa. gu.)

Pr. Fleurs de bluet.	une partie.
Eau	deux parties.

Distillez une partie.

BOIS D'AIGLE.

Garo; *Lignum aspalathi s. aquilæ*.

Adlerholz (AL).

br. w. be. g.

Ce bois est d'un jaune sale, peu résineux, fibreux, quelquefois spongieux, et difficile à diviser sous la dent. Sa saveur est aromatique et nullement amère. Il a une odeur faible et comme musquée.

Désigné dans le commerce sous le nom de *Bois d'aloës*, il provient de l'*Aquilaria Malaccensis*, arbre (décandrie monogynie, L.; aquilarinées, J.) des Indes orientales. (Fig. Cav. *Diss. bot.* p. 577, t. 224.)

BOIS D'ALOËS.

*Bois de Calambac, Bois de Calambouc; Lignum agallochum, Xyloaloës, Lignum Agallochi veri.**Aloeholz, Paradiesholz* (AL); *calambuk, agha lachie* (Ar.); *aggur, agor* (Beng. H.); *sukhiang* (C.); *chin hiam* (Co.); *aghir* (Duk.); *adhindi* (Pe.); *pac de aloës* (Por.); *agura* (Sa.).

br. e. f. fe. t. w. a. g. m. ep.

Ce bois, fort rare, est nouveau, très pesant, compacte, onctueux et presque entièrement composé de résine; d'un brun rougeâtre uniforme à l'extérieur, il offre une coupe plus grise et marquée de taches noires. Il a une forte odeur balsamique et une saveur amère. Il brûle en répandant un parfum très agréable.

Il provient de l'*Aloexylum verum*, arbre de la Cochinchine. *L'Exœcaria Agallocha*, L., arbre du même pays, donne un bois différent, qu'on appelle *faux bois de Calambac*.

EXTRAIT DE BOIS D'ALOËS.

Extractum ligni aloës. (br. pa. w.)

Pr. Bois d'aloës. à volonté.

Épousez-le par l'alcool, concentrez et évaporez la teinture.

Dose, un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram.

TEINTURE DE BOIS D'ALOËS.

Tinctura s. Essentia ligni aloës. (br. e. w.)

Pr. Bois d'aloës.	une partie.
Alcool.	quatre parties.

Filtrez après suffisante macération. (br. v.)

e. prescrit douze parties d'alcool.

Dose, vingt à quarante gouttes.

BOIS DE BRÉSIL.

*Bois de Fernambouc; Lignum Brasiliense s. Brazilianum rubrum s. Fernambuci.**Brasilienholz* (AL); *ibirapitanga* (Bres.).

br. li. g.

Ce bois est pesant, dur, inodore, d'une saveur peu sensible, et d'un rouge qui présente différentes nuances.

Il appartient au *Brésillet, Cæsalpinia echinata*, Link, arbre (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) du Brésil. (Fig. Piso, *Brasil.* p. 164. *ic.*)

Astringent, jadis usité dans la diarrhée.

BOIS DE CAMPÈCHE.

*Lignum Campechianum s. Campechiense s. Campescanum s. Brazilianum cæruleum s. sappan cæruleum.**Campescheholz, Blauholz* (AL); *logwood* (An.); *Campesketraet* (D.); *palo de Campeche* (E.); *Campeschehaut* (Ho.); *legno di Campaggio* (I.); *niebiesi Drzewo* (Po.); *pao de Campeche* (Por.); *Campeche traed* (Su.).

ams. an. b. be. hr. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han.
he. li. lo. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *bet br. c. g. gi.*
ni. pa.

Ce bois, qui nous arrive dépourvu d'écorce et d'aubier, est dur, assez solide, pesant, et d'un brun grisâtre à l'extérieur. Fraichement coupé, il a une couleur rouge foncé, tirant sur le jaunâtre, avec des veines longitudinales noirâtres. Scié en travers, il présente de petits anneaux onduleux, d'un rouge foncé. Sa saveur est douceâtre, astringente, ensuite un peu amère. Il teint la salive en rouge bleuâtre.

Il appartient à l'*Hæmatoxylum campechianum*, L., arbre (décandrie monogynie, L., légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Desc. *Fl. Ant.* t. 75.)

Ce bois contient une matière résineuse ou oléagineuse, soluble dans l'eau; de l'acide acétique, des sels de potasse et de chaux, de fer, de magnésie, et un principe colorant particulier, l'*Hématine*; *Hæmatinum*, *Hæmatoxylum*.

Astringent, tonique.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Extractum hæmatoxylî alcoholicum. (fu. p. wu.)

Pr. Bois de Campêche à volonté.

Faites-le digérer pendant quelque temps avec de l'alcool, puis bouillir avec de l'eau; réduisez la décoction jusqu'en consistance de miel, et ajoutez peu à peu la teinture, en remuant toujours.

EXTRAIT AQUEUX DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Extractum hæmatoxylî aquosum. (am. du. ed. gr. ham. han. he. lo. po. pr. s. c. ta.)

Pr. Bois de Campêche une partie.
Eau huit parties.

Épaisez-le par une seule (am. du. ed. lo. c.) ou plusieurs ébullitions successives (han. he. po. pr. s. ta.), en diminuant chaque fois la quantité d'eau; évaparez la décoction ou les décoctions réunies.

Dose, un gros à deux = 4 à 8 gram.

ELECTUAIRE ASTRINGENT DE KEMPF. (rad.)

Pr. Extrait de bois de Campêche,
Suc de réglisse, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de quinquina trois gros = 11 gram.
— de cascarrille un gros = 4 gram.
Mucilage de coing quantité suffisante.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans les flux asthéniques.

DÉCOCTION DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Decoctum hæmatoxylî s. ligni campechiani. (b. e. fu. wu. e. sa. sw.)

Pr. Bois de Campêche une once = 30 gram.
Eau quatre livres = 2 kil.

Après suffisante digestion, faites réduire de moitié par l'ébullition. (b. e. fu. c. sa. sw.)

Pr. Bois de Campêche deux onces = 61 gram.
Eau quatre livres = 2 kil.

Faites réduire à deux livres et demie = 1 kilo. 1/4 par la coction, et ajoutez :

Alcool quatre onces = 122 gram.
Cannelle quatre scrupules = 5 gram.

Passes au bout de quelque temps. (sw.)

Astringent, conseillé dans la diarrhée — Deux onces = 61 gram., toutes les quatre heures.

POTION ASTRINGENTE. (ham. e. ph. rad. sw.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . trois gros = 12 gram.
Eau sept onces = 220 gram.
Teinture de cachou deux gros = 8 gram.

Deux cuillerées toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (e.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . trois gros = 11,5 gram.

Eau de cannelle spiritueuse,
une once et demie = 46 gram.
Eau pure sept onces = 214 gram.
Teinture de kino deux gros = 7,6 gram.

Deux cuillerées toutes les quatre à cinq heures. (sw.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . deux gros = 7 gram.
Eau quatre onces = 120 gram.
Elixir acide de Haller un gros = 4 gram.

À prendre par cuillerées. (ham.)

Pr. Simarouba une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par la coction, et ajoutez :

Extrait de bois de Campêche . . . deux gros = 7 gram.
Sirop diacode six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Bois de Campêche une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coction. Ajoutez à la colature :

Caïphre trituré avec de la gomme arabique,
un scrupule = 1,25 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Extrait de bois de Campêche . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle,
Sirop de fleurs d'oranger, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures. (rad.)

VIN ASTRINGENT. (au.)

Pr. Extrait de campêche une demi-once = 15 gram.
Vin rouge deux onces = 60 gram.

Soixante gouttes toutes les deux heures,

BOIS DE COULEUVRE.

Strychnos colubrina, L.

S. angenholtz (Al.); *Sneekewood* (An.); *kuchila lata* (Beng.); *mahapenala* (Cy.); *widero pail* (Jay.); *modira caniram* (Malab.).

r. e. pa. w. a. be g. m. sp.

Arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) qui croît aux Moluques. (Fig. Rumph. *Amb.* 2, c. 46. t. 57.)

On emploie la racine (*Lignum colubriman*), qui a une grande amertume quand elle est vieille. Elle est en morceaux pesants, d'un blanc légèrement jaunâtre, couverte d'une écorce brunâtre, rugueuse et tuberculeuse. Elle n'a point d'odeur.

Pelletier et Caventou y ont trouvé de la strychnine.

Réputé spécifique contre la morsure des animaux venimeux, ce bois, s'il n'était à peu près tombé dans l'oubli, ne devrait être employé qu'avec circonspection. Boerhaave l'a vanté contre les fièvres intermittentes.

BOIS-GENTIL.

Plusieurs espèces de ce genre de plantes sont désignées dans les pharmacopées.

4^o *Mézérion*; *Daphne Mezereum*, L.

Bergpfeffer, *Kellerhals*, *Seidelbast* (Al.); *common spurge-olive* (An.); *Kielderhels*, *tibast*, *kinabast* (D.); *mezereo* (I.); *wylcze lyko* (Po.); *mezereo* (Por.); *tibast* (Su.).

a. am. ams b. ha. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. bc. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbrisseau (octandrie monogynie, L.; thymélées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 5.)

On emploie l'écorce et les fruits.

L'écorce (*cortex Mezerei*) de la racine est mince, d'un rouge brunâtre en dehors, avec un épiderme mince et verdâtre, blanche en dedans, fibreuse et inodore. Elle a une saveur âcre et brûlante.

Les fruits (*baccæ s. semen Coccoquidii*, *Grana Cnidia s. cocci Cnidii*) sont des baies rondes, lisses, de la grosseur d'un pois, qui, sous une pellicule brune et cassante, renferment un noyau oléagineux, jaune et extrêmement âcre.

Gmelin et Bær ont trouvé dans l'écorce de la cire, une résine âcre, une substance cristallisable particulière, appelée par eux *Daphnine*, une matière colorante jaune, une sorte de sucre, de la gomme, et des sels. La résine est le principe actif de cette écorce. Pallas en a retiré une matière cristalline, une autre résinoïde sans âcreté, une sous-résine insipide, et une matière verte, demi-fluide et très âcre. Celle-ci est un composé de chlorophylle et du principe actif de l'écorce.

2^o *Thymélée*; *Daphne Thymelea*, L.

br. e. be.

Arbrisseau du midi de l'Europe. (Fig. Pluck. *Alm.* 566. t. 229. f. 2.)

Son écorce peut très bien remplacer la précédente.

On l'a vantée à l'intérieur dans les affections du tissu osseux qui sont regardées comme des conséquences des maladies vénériennes. Les graines sont un purgatif drastique, dont on ne se sert plus.

L'écorce de ces végétaux, appliquée sur la peau, agit comme rubéfiante et vésicant.

On emploie encore le *Garou*, *Daphne Gnidium*, L. (br. e. f. fe. ff. gi. mi.), et la *Laureole*, *Daphne Laureola*, L. (an. ba. e. fe. han. su. br.), arbrisseaux du midi de l'Europe qui jouissent des mêmes propriétés.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GAROU.

Résine verte de garou. (ham. s.)

Pr. Écorce de garou. trois parties.
Alcool. cinq parties.

Faites digérer, et répétez l'opération deux autres fois, avec la même quantité d'alcool chaque fois; filtrez les liqueurs réunies, distillez les trois quarts du liquide, filtrez le résidu, et recueillez ce qui s'est déposé sur le filtre.

DÉCOCTION DE GAROU.

Decoction mezerei. (am. b'. ed. g. p. pp. su. br. c. fo. sa. so. sw. sy.)

Pr. Écorce de garou. deux gros = 7,6 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers l'ébullition, et ajoutez sur la fin :

Réglisse. une demi-once = 15 gram.

Passez. (am. ed. su. c. fo. so. sw.)

Les proportions varient dans les autres pharmacopées ou formulaires. En général, on prend depuis un demi-gros jusqu'à deux gros = 2 à 8 gram., qu'on fait bouillir dans seize onces = 300 gram. d'eau, réduite à douze = 360 gram. On prescrit une tasse, quatre fois par jour, de cette décoction, qui contient de la daphnine, de la gomme, des matières extractives, et, à la faveur de celles-ci, un peu de matière huileuse âcre. Elle a été surtout vantée dans les douleurs ostéocopes nocturnes et les maladies de peau syphilitiques.

DÉCOCTION DE GAROU COMPOSÉE.

Decoction mezerei compositum. (p. au. ca. ph. sw. vm.)

Pr. Écorce de garou. deux gros = 7,6 gram.
Douce-amère. une demi-once = 15 gram.
Bardane. deux onces = 61 gram.
Eau. quatre livres = 2 kil.

Faites cuire et réduire à trois livres = 1 kilogr. et demi. Ajoutez, en retirant du feu:

Réglisse. deux gros = 7,6 gram.

Passez. (p. ca. sw. vm.)

Pr. Écorce de garou,

Réglisse de chaque. une once = 30 gram.

Sassafras,

Gayac, de chaque. trois onces = 90 gram.

Coriandre un gros = 4 gram.

Eau. vingt livres = 7200 gram.

Faire réduire de moitié par la cuisson. (au.)

Pr. Écorce de garou. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.

Bardane. une once = 30 gram.

Eau. quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire à trois livres = 1080 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Pr. Douce-amère,

Millefeuille.

Réglisse, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Passez. (ph.)

BUILE DE GAROU.

Huile de saint-bois, Eléolé de garou. (be. gu. so.)

Pr. Écorce de garou. une partie.

Huile d'olives,

Eau, de chaque. deux parties.

Pilez l'écorce dans un mortier, avec une partie de l'eau, faites cuire la pâte avec l'huile et le reste de l'eau jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et filtrez. (be. gu.)

Pr. Écorce sèche de garou. une partie.

Pilez-la dans un mortier avec de l'alcool, et faites digérer la pâte dans :

Huile d'olives. deux parties.

Passez en exprimant avec force. (so.)

HUILE VERTE DE GAROU. (gu.)

Pr. Résine verte de garou. à volonté.

Ether sulfurique. quantité suffisante.

Après suffisante macération, filtrez, et laissez évaporer l'éther.

Cette huile contient de la cire, de la chlorophylle et le principe vésicant du garou.

POMMADE AU GAROU.

Unguentum mezerei s. thymelææ. (be. fe. ff. ham. par. s. ca. cot. gi. gu. pie. rad. so. ta.)

1° Avec la poudre.

Pr. Écorce de garou pulvérisée,

Cire blanche, de chaque. une partie.

Axonge. quatorze parties.

Ajoutez la poudre à la cire fondue dans l'huile, et agitez jusqu'au refroidissement. (gu.)

Pr. Poudre de garou une partie.

Cire jaune. huit parties.

Axonge. soixante-douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (rad.)

2° Avec l'huile.

Pr. Huile de garou. huit parties

Cire blanche. trois parties.

Faites fondre au bain-marie. (gu.)

5° Avec l'huile verte extraite par l'éther.

Pr. Huile verte de garou. une partie.

Cire blanche. seize parties.

Axonge. cent soixante parties.

Faites liquéfier au bain-marie. (qu.)

so. diminue de moitié la quantité de cire et d'axonge.

4° Avec l'extrait alcoolique.

Pr. Extrait alcoolique de garou une partie.

Alcool rectifié,

Cire blanche, de chaque. huit parties.

Axonge. soixante-douze parties.

Dissolvez l'extrait dans l'alcool, ajoutez la cire et l'axonge, chauffez modérément pour évaporer l'alcool, et passez. (gu.)

s. prescrit une partie d'extrait, seize de cire et cent soixante d'axonge; — ham. une d'extrait, huit de cire, et soixante-quatre d'axonge.

5° Par infusion.

Pr. Ecorce de garou quatre parties.

Faites-la macérer dans l'eau pendant vingt-quatre heures, puis bouillir jusqu'à consommation de l'humidité avec :

Huile d'olives dix parties.

Cire une partie.

Passez, et laissez refroidir. (ta.)

Pr. Ecorce de garou humectée d'eau, cent vingt-deux parties.

Axonge trois cent vingt parties.

Cire trente-huit parties.

Procédez comme ci-dessus. (be. fe. ca. pie.)

par. prescrit huit parties d'écorce, huit d'axonge et une de cire; — t. quatre d'écorce, dix d'axonge et une de cire; — cot. une d'écorce, quatorze d'axonge et une de cire.

Pr. Écorce de garou humectée,

Axonge, de chaque. deux parties.

Huile trois parties.

Cire. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Pr. Ecorce de garou sèche quatre parties.

Pilez-la avec de l'alcool, et faites digérer la pâte, au bain-marie, pendant douze heures, avec :

Axonge dix parties.

Passez en exprimant, laissez refroidir, et faites fondre la pommade avec :

Cire blanche une partie.

Agitez jusqu'au refroidissement. (f. ff. so.)

Ce dernier procédé est regardé comme le meilleur.

376 BOIS-GENTIL. BOIS NÉPHRÉTIQUE. BOIS DE RHODES. BOLET.

POMMADE AU GAROU AROMATISÉE. (po.)

Pr. Ecorce de garou quarante-huit parties.
Axonge quatre-vingt-seize parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez :

Cire jaune huit parties.
Huile essentielle de citron une partie.

POMMADE AU GAROU COMPOSÉE. (sw. vm.)

Pr. Ecorce de garou,
Feuilles de lierre,
Clématite, de chaque une partie.
Huile d'olives dix parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, au bain de sable, exprimez, et ajoutez :

Cire blanche quatre parties.

TAFETAS VÉSICANT. (so.)

Pr. Extrait alcoolique de garou une partie.
Alcool (32 degrés) six parties.

Versez la solution dans un mélange fondu de

Cire blanche dix-huit parties.
Huile d'olives neuf parties.

Évaporez l'alcool à une douce chaleur, et ajoutez :

Galipot vingt-une parties.

Passez à la chausse, et étendez sur du tafetas.

BOIS NÉPHRÉTIQUE.

Lignum nephreticum.

Griessholz (Al.); palo nefritico (E.).

br. e. fe. w. be. g. m. sp.

Ce bois est très pesant, inodore, formé d'un au-bier blanchâtre, assez compacte, et d'un cœur rougeâtre, très dur; son écorce est légère, fibreuse à l'intérieur, fongueuse et crevassée à l'extérieur. Il a une saveur peu sensible et légèrement poivrée.

On l'attribue soit au *Guilandina Moringa*, L., soit au *Mimosa uguis cati*, L., soit enfin, d'après Virey, à un *Cissampelos*. Il vient de la Nouvelle-Espagne.

Jadis on lui attribuait de puissantes vertus diurétiques. On s'en sert peu aujourd'hui.

BOIS DE RHODES.

Bois de rose, Bois de Chypre; Lignum Rhodii.

Rosenholz, Rhodiserholz (Al.).

ans. b. br. e. f. fe. s. su. w. be. br. g. m. sp.

Ce bois est dur, pesant, d'un jaune fauve plus foncé au centre qu'à la circonférence, et formé de couches concentriques très serrées. Sa saveur est un peu amère; son odeur fortement rosée, surtout quand on le ripe.

Il provient de la racine, et quelquefois de l'extrémité inférieure d'une plante qu'on regarde généralement comme étant le *Convolvulus scoparius*, L., grand arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.) des îles Canaries. Certains auteurs pensent qu'il appartient au *Genista Canariensis*, L. Cette opinion est moins probable que l'autre.

Excitant, peu usité.

HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE RHODES.

Oléule de bois de Rhodes. (br. f. fu. pa. w. cot. gu.)

Pr. Bois de Rhodes cinq parties.
Sel marin une partie.
Eau dix parties.

Recueillez l'huile qui se rassemble au fond du produit.

EAU DISTILLÉE DE BOIS DE RHODES.

Hydrolat de bois de Rhodes. (cot. gu. ta.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Eau huit parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties.

ESPRIT DE BOIS DE RHODES.

Alcoolat de bois de Rhodes. (ta.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Eau-de-vie six parties.
— commune deux parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez six parties.

BOLET.

Bolet odorant; Dædalea suaveolens, PERS.

Wohlrüchender Lächerchwamm (Al.).

o. w. m.

Champignon (*Boletus salicis*) qui croît sur les troncs des vieux saules. (*Fig. Bull. Herb. t. 510.*)

Il est subéreux, sessile et glabre; sa chair, d'abord d'un blanc de neige, prend ensuite une teinte de suie et zonée; ses pores sont roussâtres, très longs et irréguliers. Il a une odeur d'anis, très pénétrante et agréable.

On l'a conseillé dans la phthisie pulmonaire, en poudre, à la dose d'un scrupule = 1,27 gram, quatre fois par jour. Il peut être administré aussi sous la forme d'électuaire.

ÉLECTUAIRE DE BOLET ODORANT.

Electuarium boleti suaveolentis. (au.)

Pr. Bolet odorant une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Dose, telle que le malade prenne, chaque jour, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,25 à 4 gram. de bolet.

BON HENRI.

Epinard sauvage; Chenopodium bonus Henricus, L.

Smerbel, Dorngrünesfuss, guter Heinrich (Al.); good king Henry (An.); algoeda (E.); ganzewoet (Ho.); anczyra (Po.).

br. v. g. w. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; atriplicées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 50.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Boni Henrici s. Chenopodii s. Lapathi unctuosii*), qui se compose de tiges portant en bas des feuilles sagittées, farineuses en dessous, garnies sur leur bord de quelques dents obtuses, écartées, et à son sommet une pyramide de fleurs en grappes groupées. Sa saveur est herbacée et mucilagineuse.

Émoullient.

BOTRYS.

Botrys commun; Chenopodium Botrys, L.

Traubenkraut (Al.); oach of Jerusalem (An.); hroznowa bylina, hrosnjek (B.); botrys (E.); druivenkruid (Ho.).

br. e. g. r. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante \odot (pentandrie digynie, L.; atriplicées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 225.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Botryos ambrosioides s. Atriplicis odoratæ*), qui offre une tige rameuse, garnie de feuilles oblongues, profondément sinuées, et portant, vers le sommet, de petites grappes de fleurs axillaires. Son odeur est agréable et balsamique; sa saveur aromatique et amère.

Excitant peu usité.

CONSERVE DE BOTRYS. (vm.)

Pr. Botrys mondé une partie.
Sucre trois parties.

Pilez ensemble.

SIROP PECTORAL. (pie.)

Pr. Botrys six onces = 184 gram.
Capillaire trois onces = 92 gram.
Baïns de Corinthe une demi-livre = 250 gram.
Réglisse trois onces = 92 gram.
Eau de botrys quantité suffisante.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature :

Suc de botrys quatre onces = 123 gram.
— de lierre terrestre deux onces = 61 gram.
Sucre quantité suffisante.

Une once = 50 gram. matin et soir, dans une infusion de botrys.

TEINTURE DE BOTRYS.

Alcoolé de botrys; Tinctura s. Essentia botryos. (he.)

Pr. Herbe de botrys une partie.
Alcool six parties.

Exprimez et filtrez après six jours de digestion.

BOUCAGE.

Bouage à feuilles de pimprenelle; Pimpinella Saxifraga, L.

Rosbibernelle, Steinbibernelle. Beckspeterlein (Al.); small laxnell saxifrage (An.); bedzjik (B.); steenbrekke, quassurt, biergroed, pimpinelle (D.); pimpinella blanca (E.); kleine bevernell (Ha.); pimpinella bianca (I.); biedrzyniec (Po.); pimpinella branca (Por.); backrot (Su.).

a. am. an. br. d. fl. fu. g. gr. hau. han. he. li. o. po. pp. pr. s. sa. sl. t. w. wu. ww. be. m. pid. sp.

Plante \mathcal{L} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 595.)

On emploie la racine (*radix Pimpinellæ albæ s. nostratis s. umbelliferæ s. hircinæ s. Tragosolini*), qui est longue, cylindrique, subfusiforme, un peu fibreuse, striée annulairement, d'un gris jaunâtre à l'extérieur, et blanche en dedans. Elle a une odeur forte et hircine, qui provoque l'éternuement; sa saveur est amère, âcre et brûlante.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (pa. w. sp.)

Pr. Racine de boucage,
— de pied de veau, de chaque, une once = 30 gram.
Sanicle,
Pyrole,
Lierre terrestre,
Véronique,
Petite centauree, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Coupez et mêlez. (w.)

Pr. Aigre moine,
Boucage,
Bugle,
Buplèvre,
Grande consoude,
Millepertuis,
Ortie,
Pied de lion,
Plantain,
Pulmonaire des arbres,
Verge d'or, de chaque, une once = 30 gram.
Racine de grande consoude,
— de rhapsodic,
— de tormentille, de chaque, une livre = 360 gram.

Coupez et mêlez. (pa.)

Pr. Racine d'aunée,
— de grande consoude,
— de tormentille,
— de dompte-venin, de ch., une demi-once = 15 gram.
Réglisse six gros = 22 gram.
Pied de lion,
Sanicle,
Plantain,
Oreille de souris,
Millepertuis,
Aigre moine,
Boucage,

Bagle,
Verge d'or,
Pâquerette, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Fenouil. six gros = 22 gram.

Coupez et écrasez. (w. sp.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOUCAGE.

Extractum pimpinellæ alcoholicum. (ham. pö. pr. s. sl. w.)

Pr. Racine de boucage. deux parties.
Alcool. trois parties.
Eau. neuf parties.

Faites macérer pendant douze heures, passez, distillez, et évaporez l'alcool. (ham. pr. s.)

po. prescrit deux parties de racine, deux d'alcool et neuf d'eau; — sl. une de racine, quatre d'alcool et huit d'eau.

Pr. Racine de boucage. une partie.
Alcool. cinq à six parties.

Passez après suffisante extraction, faites bouillir le résidu avec trois parties d'eau, clarifiez la décoction avec le blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez. (w.)

EXTRAIT AQUEUX DE BOUCAGE.

Extractum pimpinellæ aquosum. (pa.)

Pr. Racine de boucage. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Après trois jours d'infusion, faites bouillir légèrement, exprimez, et évaporez.

PASTILLES EXCITANTES DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Poudre de racine de boucage,
— de gingembre, de chaque. un gros = 4 gram.
Oléosucré de girofle. deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quinze pastilles. — Dans l'angine atonique.

INFUSION DE BOUCAGE.

Infusum pimpinellæ. (pp.)

Pr. Racine de boucage. une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. une livre et demie = 540 gram.

Passez après un quart d'heure d'infusion.

GARGARISME STIMULANT. (ph. rad.)

Pr. Racine de boucage. une demi-once = 15 gram.
Orge mondée. six onces = 180 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez :

Teinture de pyrètre. six gros = 22 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Dans l'angine atonique. (rad.)

Pr. Racine de boucage,
Sauge,
Fleurs de mauve, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux tasses.

Après suffisante infusion, passez. (ph.)

MIXTURE ODONTALGIQUE. (rad.)

Pr. Teinture de boucage,
Ether sulfurique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Teinture aromatique. un gros = 4 gram.
Huile de girofle. douze gouttes.

À introduire, avec du coton, dans la dent creuse.

POTION BÉCHIQUE. (rad.)

Pr. Racine de boucage. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez :

Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans le catarrhe chronique.

POTION BÉCHIQUE DE BEIL. (rad.)

Pr. Teinture de boucage. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

À prendre par cuillerées, dans la raucité chronique de la voix.

POTION CORDIALE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Racine de boucage. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante,
Vin blanc, de chaque. trois onces = 90 gram.

Faites digérer pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE BOUCAGE.

Alcoolé de boucage; Tinctura s. Essentia pimpinellæ. (a. b. br. d. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. sw.)

Pr. Racine de boucage. cinq parties.
Alcool. vingt-quatre parties.

Après suffisante extraction, exprimez, et filtrez. (b. ham. han. o. po. pr. sl.)

sw. prescrit douze parties seulement d'alcool, pour cinq de racine. — Pour une de cette dernière, — fu. li. et s. en prescrivent quatre d'alcool; — br. d. gr. pa. et w. cinq; — he. et su. six.

Dose, trente à quarante gouttes et plus.

TEINTURE ALCALINE DE BOUCAGE.

Tinctura pimpinellæ kalica. (pid.)

Pr. Racine de boucage. vingt-quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie.
Alcool. cent quarante-quatre parties.

Exprimez et filtrez après suffisante extraction.

BOUILLON.

Bouillon blanc; Verbascum Thapsus, L.

Wolkrout, Koenigskerzenkraut (Al.); *great mullein* (Am.); *divizna* (B.); *Kongelya* (D.); *gordolobo* (E.); *wollkraut* (Ho.); *verbascum*

(L.); *dziemanna ziele* (Po.); *verbasc branco* (Por.); *kanguljit* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. g. gi. m. pid. sp.*

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), commune en Europe. (Fig. Zörn, *ic. pl.* t. 197.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (*folia s. herba Verbasci albi*) sont lancéolées, très cotonneuses des deux côtés, dentées, molles. Elles ont une odeur agréable, une saveur mucilagineuse, amarscente et légèrement styptique.

Les fleurs sont jaunes, assez grandes, d'odeur agréable, de saveur douce et mucilagineuse.

Emollient.

On peut lui substituer la *Molène phlomoïde*, *Verbascum phlomoïdes*, L., plante d'Europe (Fig. Lob. *ic.* 560, 561), dont les feuilles sont ovales, oblongues, pointues, les inférieures rétrécies en pétiole ailé, les supérieures échancrées en cœur, et qui a des fleurs jaunes ou blanches.

Analysées par Morin, les fleurs ont donné une huile volatile jaunâtre, une matière grasse, voisine de l'acide oléique, de l'acide phosphorique, de l'acide malique, du sucre incristallisable, de la gomme, de la chlorophylle, de la résine jaune et des sels.

EXTRAIT DE BOUILLON BLANC.

Extractum verbasci. (wu.)

Pr. Fleurs sèches de bouillon blanc. à volonté.

Faites-les digérer à plusieurs reprises dans suffisante quantité d'alcool, réunissez les teintures; distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

INFUSION DE BOUILLON BLANC.

Hydrole de bouillon blanc; Infusum verbasci. (f. cot.)

Pr. Fleurs de bouillon blanc. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

HUILE DE BOUILLON BLANC.

Oleum verbasci. (br. fu. w. wu.)

Pr. Fleurs de bouillon blanc. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer à feu doux, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (fu. wu.)

br. et w. doublent la quantité des fleurs.

Emollient, conseillé dans les hémorroïdes et les engelures.

BOULEAU.

Bouleau blanc, Betula alba. L.

Birke (Al.); *birch* (An.); *birk* (D.); *abedul* (E.); *berk* (Ho.); *betulla* (I. Por.); *brzoza* (Po.); *björk* (Su.).

a. b. br. d. e. fe. g. su. t. be. m. pid.

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Betulae*) est rougeâtre et couverte d'un épiderme blanc, facile à enlever. Elle a une odeur un peu balsamique, et une saveur aromatique, légèrement astringente.

Les feuilles sont petites, deltoïdes, dentées en scie, d'une odeur agréable et d'une saveur amère.

On les a recommandées, en infusion, contre la goutte.

EXTRAIT DE BOULEAU.

Extractum betulae. (su.)

Pr. Feuilles de bouleau. une partie.
Eau. deux parties.

Épaisez les feuilles par deux ébullitions successives, et évaporez les deux colatures au bain-marie.

SIROP DE BOULEAU BLANC.

Syrupus betulae. (a. vm.)

Pr. Sève de bouleau. à volonté.

Faites-la évaporer en consistance de sirop, en écumant bien; laissez le sirop se dépurer par le repos, et filtrez.

BOURGÈNE.

Rhamnus Frangula. L.

Faulbaum (Al.); *blackaldertree* (An.); *tarsttra* (D.); *arraclan* (E.); *euilboom* (Ho.); *frangula* (J.); *kraszyna* (Po.); *frangulina* (Por.); *trakead* (Su.).

ff. g. t. w. wu. *be. m. sa. sp.*

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rhamnées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. *Nouv. Dnh.* III. t. 15.)

On emploie l'écorce (*cortex Frangulae s. Alni nigric baciferæ*), qui est d'un vert foncé, ponctuée de blanc. Elle paraît jaunée quand on enlève l'épiderme, et d'un rouge brun après la dessiccation. Dénudée d'odeur, elle a une saveur un peu amère.

Elle est laxative. — Les baies jouissent de la même propriété.

BOURRACHE.

Borrago officinalis. L.

Borretsch, Borretsch (Al.); *borage* (An.); *borraza* (E.); *bernagle* (Ho.); *borragina* (I.); *borak* (Po.)

ams. an. br. e. f. fe. ff. fu. g. li. par. s. sl. t. be. br. g. gi. m. sp.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), du Levant, et cultivée dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* II. 96.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Borraginis s. Buglossi latifolii s. veri s. urbani*) se compose d'une tige rameuse, succulente, cylindrique, creuse, à poils courts et piquants, et de feuilles alternes, ridées, vertes, hérissées de poils rudes; les inférieures pétioles, larges

et ovales; les supérieures étroites, sessiles et amplexicaules.

Les fleurs sont purpurines ou bleues, quelquefois blanches.

L'odeur est nulle, et la saveur aqueuse.

Les propriétés sudorifiques attribuées par le peuple à cette plante dépendent uniquement de l'eau chaude employée pour en faire l'infusion.

CONSERVE DE BOURRACHE.

Conserva borraginis. (pa. sa. w. ca. gi. ta.)

Pr. Fleurs fraîches de bourrache. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de bourrache. à volonté.

Faites-en une pulpe très fine, avec un peu de sucre, ajoutez le triple de sucre clarifié, et faites jeter un bouillon. (sa. gi. ta.)

Pr. Fleurs sèches de bourrache. une partie.
Sucre. quatre parties.
Eau. quantité suffisante

pour faire une pâte. (ca.)

EXTRAIT DE BOURRACHE.

Extractum borraginis. (e. f. p. t. col. gu. so. ta.)

1° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de bourrache. à volonté.
Eau tiède. quantité suffisante.

Traitez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. so.)

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de bourrache. à volonté.

Faites-les bouillir dans suffisante quantité d'eau, et évaporez la décoction. (e.)

3° Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de bourrache. à volonté.

Évaporez au bain-marie. (p. col. gu. ta.)

Lampadius a trouvé dans cet extrait de l'acide acétique libre, des sulfates, phosphates, hydrochlorates, nitrates et acétates d'ammoniaque, de potasse et de chaux, de l'albumine, du mucus et de l'extractif.

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

INFUSION DE BOURRACHE.

Hydrolat de bourrache; Infusum borraginis. (f. sa. col. so. sp. gu.)

Pr. Feuilles de bourrache. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres = 1 kil

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

On édulcore avec du miel ou du sirop de capillaire.

MIXTURE ANTIBLENNORRHAGIQUE. (sm.)

Pr. Extrait de bourrache,
— de buglosse, de chaque. une once = 30 gram.
— de réglisse,
— de chiendent, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Mélez.

SIROP DE BOURRACHE.

Syrupus borraginis. (e. f. w. col. gi. gu. ta.)

Pr. Bourrache. une demi-livre = 180 gram.
Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Après suffisante infusion, clarifiez, et ajoutez à neuf onces = 270 gram. de colature :

Sucre. seize onces = 480 gram.

Conservez. (w.)

Pr. Suc de bourrache. une livre = 500 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f. col. ta.)

Pr. Suc de bourrache. une livre = 500 gram.
Sirop de sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites cuire en consistance. (gi. gu.)

EAU DE BOURRACHE.

Hydrolat de bourrache; Aqua borraginis. (f. pa. sa. t. col. gu. so.)

Pr. Herbe de bourrache. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

Lampadius a trouvé dans cette eau des traces d'acide acétique et d'une substance volatile.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram.

BOURSE.

Bourse à pasteur; Thlaspi Bursa pastoris, L.

Taschelkraut, Taschenkraut, Hirtentasche, Hirtentaschelkraut (Al.); *shepherd's purse* (An.); *bolsa de pastor* (E.); *bearsjes kruid* (Ho.).

br. e. g. w. be. m. sp.

Plante ☉ (tétradynamie siliculeuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 158.)

On emploie l'herbe (*herba Bursæ pastoris s. Cancræ s. Sanguinariæ*), qui offre un assemblage de feuilles radicales pinnatifides. Elle a une odeur fade, qui rappelle un peu celle du chou, et une saveur âcre, astringente.

Astringent très léger et presque inusité.

BOUSE DE VACHE.

Appliquée sous forme de cataplasme, elle constitue un remède empirique, quelquefois usité parmi le peuple, contre les hémorroïdes. En pharmacie, elle fournit la préparation suivante.

EAU DE MILLE FLEURS.

Aqua florum omnium. (w. sp.)

Pr. Bouse de vache fraîche et recueillie au mois de juin,
une partie.
Eau. trois parties.

Enfermez la bouse dans un sac de toile, et distillez-la de manière à retirer une livre et demie = 480 gram. d'eau pour chaque livre = 360 gram. de matière stercorale.

Conseillée à l'extérieur, comme cosmétique; à l'intérieur, dans la goutte, la colique, les calculs urinaires et la suppression d'urine.

BROME.

Bromum. (f. p. cot. ma.)

Pr. Eau mère des salines. à volonté.

Faites-la traverser par un courant de chlore, versez une couche d'éther sulfurique à la surface du liquide, agitez cet éther avec de la potasse, recueillez et séchez le bromure, qui, mêlé avec du peroxide de manganèse, et traité par l'acide sulfurique étendu, donne du brome à la distillation.

Le brome n'a point encore été employé en médecine; on ne s'est servi que de quelques uns de ses composés, dans les scrofules, la suppression des règles, et l'hypertrophie des ventricules du cœur.

BRUCINE.

Pseudangustine; Brucina, Brucium. (f. p. ca. cot. gi. gu. ma. so. ta.)

Pr. Extrait alcoolique de fausse angusture. à volonté.

Dissolvez dans l'eau, filtrez la solution, et ajoutez du sous-acétate de plomb, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; séparez celui-ci, et soumettez le liquide à l'action d'un courant de gaz hydrogène sulfuré; filtrez de nouveau, et faites bouillir avec de la magnésie; lavez le précipité avec très peu d'eau froide; dissolvez-le dans l'alcool, et évaporez la solution; saturez le résidu par l'acide oxalique, évaporez à siccité, et mettez le résidu en contact avec un mélange d'éther et d'alcool, à une température voisine de zéro; dissolvez le sel dans l'eau, décomposez par la magnésie, reprenez par l'alcool, et faites évaporer.

Pr. Écorce de fausse angusture. à volonté.

Traitez-la, à trois reprises, par de l'eau acidulée avec de l'acide hydrochlorique, évaporez les liqueurs, versez du lait de chaux, lavez le précipité, faites-le sécher, épousez-le par l'alcool, évaporez celui-ci, combinez le résidu avec l'acide sulfurique, dissolvez le sel dans l'eau, décolorez-le par le charbon animal, faites-le cristalliser, puis redissolvez dans l'eau, et précipitez par l'ammoniaque.

Irritant, poison. — Dose, depuis un demi-grain jusqu'à cinq = 0,23 à 0,27 gram.

PILULES DE BRUCINE. (ca. fo. ma.)

Pr. Brucine. douze grains = 0,6 gram.
Conserve de roses. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Une, matin et soir.

POTION STIMULANTE. (ca. fo. ma.)

Pr. Brucine. six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.
Sucre. deux gros = 7,6 gram.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

TEINTURE DE BRUCINE.

Alcoolé de brucine. (ca. ma. fo. so.)

Pr. Brucine. dix-huit grains = 0,9 gram.
Alcool (36 degrés). une once = 30 gram.

Six à vingt-quatre gouttes dans des potions.

ACÉTATE DE BRUCINE.

Acetas brucinae, Brucina acetica. (gi.)

Pr. Brucine pure. à volonté.
Acide acétique concentré,
Eau pure, de chaque. quantité suffisante.

Mettez la brucine dans une capsule de porcelaine, au bain-marie, versez dessus une petite quantité d'eau, puis l'acide à plusieurs reprises, en remuant avec un tube de verre, jusqu'à saturation parfaite; filtrez, réduisez de moitié par l'évaporation au bain-marie, et laissez ensuite dessécher à l'air.

HYDROCHLORATE DE BRUCINE.

Hydrochloras brucinae. (cot. gi. gu. ma.)

Pr. Brucine. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; concentrez, et faites cristalliser la liqueur.

SULFATE DE BRUCINE.

Sulphas brucinae. (cot. gi. gu. ma. so.)

Pr. Brucine. à volonté.
Acide sulfurique étendu. quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; concentrez, et faites cristalliser la liqueur.

BRYONE.

Couleuvrée, Vigne blanche; Bryonia alba, L.

Gichtrübe, Zaunrebe, Gichtwurzzunrebe, Zaunwinde, Stickwurz, Handkürbenwurzel, weisser Enzian (Al.); bryony (An.); pised (B.); galdabar, hundabar (V.); brionia nua (E.); wilde wyngard (Ho.); brionia, fescera, roastro (I.); przeston (Po.); horça branca (Por.); hundrofen (Su.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fu. g. han. li. o. par. po. pr. sl. t. w. wu. be. br. g. gi. m. pid. sa. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (monoécie syngénésie, L.; cucurbitacées, J.), commune dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II, 77.)

On emploie la racine (*radix Bryoniæ*), qui est fusiforme, souvent rameuse, grosse, longue, charnue, compacte; d'un gris jaunâtre en dehors, blanche en dedans, marquée de stries transversales superficielles. Elle a une odeur vireuse dans l'état frais, et n'en a qu'une très faible après avoir été desséchée. Sa saveur, nauséabonde, très âcre, amère et un peu astringente quand elle est fraîche, devient un peu plus douce après la dessiccation.

Elle contient, d'après Dulong, beaucoup d'amidon, une matière amère particulière, la *Bryonine*, qui est drastique et vénéneuse, un peu d'huile concrète verte, un peu de résine, de l'albumine végétale, de la gomme et des sels.

Fraîche, elle détermine à l'extérieur la rubéfaction, à l'intérieur des vomissements et des déjections alvines. Sèche, elle n'a presque plus d'action. — Dose, de la poudre, depuis dix grains jusqu'à deux et trois scrupules = 0,5 à 2,55 et 3,8 gram.; du suc, un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (pa.)

Pr. Bryone.	quatre onces = 120 gram.
Aristolochie ronde.	deux onces = 60 gram.
Baies de laurier,	
Zedoaire, de chaque.	une once = 30 gram.
Matricaire,	
Armoise,	
Sabine,	
Caniomille, de chaque.	deux poignées.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES. (wu.)

Pr. Bryone.	trois onces = 90 gram.
Ciguë.	deux onces = 60 gram.
Sureau.	une once = 30 gram.
Gomme ammoniac.	une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.

Mêlez.

EXTRAIT DE BRYONE.

Extractum bryoniæ. (br. w. wu.)

Pr. Racine de bryone.	à volonté.
Eau.	quantité suffisante.

Faites bouillir, passez la décoction, et évaporez-la.

Dose, cinq à quinze grains = 0,5 à 0,9 gram.

FÉCULE DE BRYONE. (b. f. g. pa. w. gi. gu. ta.)

Pr. Racine fraîche de bryone.	à volonté.
---------------------------------------	------------

Râpez-la, exprimez la pulpe dans un sac de toile, ajoutez un peu d'eau au suc, versez-le sur un tamis, recevez la liqueur dans un vase, laissez reposer, et faites sécher le précipité.

Cette fécula peut servir d'aliment.

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Suc de Bryone,	
Mie de pain, de chaque.	quantité suffisante.

Pour résoudre les glandes engorgées du cou.

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE PLENK. (rad.)

Pr. Bryone râpée.	trois onces = 90 gram.
Sureau.	une once = 30 gram.
Gomme ammoniac.	une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Huile de ciguë.	deux onces = 60 gram.
Vinaigre.	quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. — On l'applique sur les tumeurs scrofuleuses.

FOMENTATION EMMÉNAGOGUE. (pa.)

Pr. Espèces emménagogues.	form. de pa.
Eau.	huit livres = 2880 gr.

Faites réduire à cinq = 4800 gram. par la coction, et ajoutez;

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

On l'applique chaude sur le bas-ventre.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TRAMPÈL. (b.)

Pr. Bryone.	une once = 31 gram.
Eau.	quatre livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir, passez, puis ajoutez à la colature une quantité de vinaigre égale à la sienne, et autant de sel qu'elle en peut dissoudre.

Contre les gonflements articulaires avec rigidité.

ALCOOLATURE DE SUC DE BRYONE. (cu.)

Pr. Suc filtré de bryone,	
Alcool (35 degrés), de chaque.	parties égales.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

SIROP DE BRYONE.

Syrupus Bryoniæ. (w.)

Pr. Suc clarifié de bryone.	une livre et demi = 540 gram.
Sucrose blanc.	trente-deux onces = 960 gram.

Faites dissoudre.

VIN DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Racine de bryone.	une once = 30 gram.
Vin blanc.	une livre = 360 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez.

Par demi-tasses, dans l'hydropisie.

BUCCO.

Buchu; Diosma crenata. L.

du. lo. sl.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rutacées, J.) du cap de Bonne-Espérance.

On emploie les feuilles (*folia Bucco s. Buchu*), qui sont ovales, lancéolées, longues d'un pouce à un pouce et demi, sur deux à trois lignes de large, crénelées, d'un vert jaunâtre, plus pâles en dessous, parsemées de points glanduleux, fissées, d'une odeur aromatique et presque camphrée, d'une saveur analogue à celle de la menthe poivrée.

Brandes y a trouvé une substance amère particulière, la *Diosmine*. On les a conseillées dans les lésions de la digestion, la gravelle et les irritations de la vessie. L'huile essentielle et la diosmine paraissent en être les principes efficaces. L'infusion est le mode le plus convenable d'administration.

INFUSION DE BUCCO.

Infusum diosmæ crenatæ. (du. lo. am.)

Pr. Herbe de bucco, une demi-once à une once = 15 à 31 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir, après une heure de digestion, quatre ou huit livres = 4 kilogr. et demi à 5 kilogr. de colature.

On l'a vantée dans le choléra, par cuillerées toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Feuilles de bucco.
— de busserole, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante huit onces = 240 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

Sirop de polygala une demi-once = 15 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures, dans l'atonie de la vessie.

BUGLE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes.

1^o *Bugle pyramidale; Ajuga pyramidalis, L.*

Guldengünsel, Bergginsel (Al.); *mountain bugle* (An.); *piemanti di senegreen* (Ho.).

br. w. be. m.

Plante ♂, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 104.)

On emploie l'herbe (*herba Consolide mediæ s. Bugulæ*), qui se compose d'une tige non rameuse, couverte de poils blancs, presque colonneuse, et garnie de feuilles bordées de dents grossières, quelquefois presque trilobées au sommet. Son odeur est nulle; sa saveur amère et légèrement astringente.

2^o *Bugle rampante; Ajuga reptans, L.*

Kriechender Ginzel, Wiosenganzel (Al.); *common bugle* (An.); *bugula* (E.).

c. g. g. sp.

Plante ♂, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 11.)

On emploie l'herbe (*herba Bugulæ*), qui offre des tiges rameuses, dont les feuilles sont opposées, ovales, garnies de quelques dents, et presque glabres.

Léger astringent.

BUGLOSSE.

Anchusa officinalis, L.

Ochsenzunge (Al.); *Oxtongue* (An.); *winkel of setong* (Ho.).

ans. br. e. f. g. t. be. m. sp.

Plante 2^o (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), d'Europe. (Fig. Flore méd. II, 79.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Buglossi s. Anchusæ s. Lingue bovis*); de la grosseur du doigt, est oblongue, rameneuse; brune ou roussâtre, succulente et inodore. Elle a une saveur un peu mucilagineuse.

L'herbe se compose d'une tige couverte de poils rudes et épars, et de feuilles alternes, ovales, aiguës, hérissées de poils écartés. Elle est inodore.

Les fleurs sont rouges ou bleues.

Émollient.

CONSERVE DE BUGLOSSE.

Conserva anchusæ. (pa. sa. w. gi.)

Pr. Fleurs de buglosse une partie.
Sucre deux parties.

Triturez ensemble. (pa. w.)

Pr. Fleurs de buglosse à volonté.

Pilez-les avec un peu de sucre, et faites légèrement bouillir la pulpe avec le triple de sucre clarifié. (sa. gi.)

EXTRAIT DE BUGLOSSE.

Extractum buglossi. (gi. ta.)

Pr. Buglosse à volonté.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, faites coaguler à une douce chaleur, passez à la chausse, et évaporez.

SIROP DE BUGLOSSE.

Syrupus buglossi. (w. gi. ta.)

Pr. Fleurs de buglosse une demi-livre = 180 gram.
Eau bouillante une livre = 360 gram.

Après douze heures de digestion, exprimez, clarifiez, et à neuf onces = 270 gram. de liqueur ajoutez :

Sucre seize onces = 480 gram.

Faites le sirop. (w.)

Pr. Suc dépuré de buglosse,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (gi. ta.)

EAU DE BUGLOSSE.

Hydrolat de buglosse; Aqua anchusæ. (pa. sa. cot. gi. gu.)

Pr. Herbe de buglosse une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

BUGRANE.

Arrête-bœuf; *Resta bovis*.

Deux espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1^o *Bugrane des champs*; *Ononis arvensis*, L.

Arkerhauechel (Al.).

an. br. f. wu.

Plante \bar{h} (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig. All. Flor. Pedem. I, p. t. 517, t. 41, f. 4.*)

On emploie la racine, qui ressemble à celle de l'espèce suivante :

2^o *Bugrane épineuse*; *Ononis spinosa*, L.

Stachliche Hauerhel, Ochsenbrechhauechel, Ochsenbrechwurzel (Al.); *thorned rest harrow* (An); *ossenbreche* (Ho.); *wilzyny* (Po).

a. ams. d. e. f. fe. fl. g. han. li. par. po. pr. s. sl. t. w. br. g. gi. m. sp.

Plante \bar{h} , qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Zorn. Ic. pl. t. 452.*)

On emploie la racine (*radix Ononidis s. Restæ bovis*), qui est grosse comme le petit doigt et plus, ronde, très visqueuse, d'un brun foncé en dehors, blanchâtre en dedans, inodore, et d'une saveur mucilagineuse.

Ces deux racines sont regardées comme diurétiques.

APOZÈME APÉRITIF. (*bo. pie.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf une once = 30 gram.
— de panicaut une demi-once = 15 gram.
Cascarille un demi-gros = 1,9 gram.
Chicorée,
Pissenlit, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un verre de décoction.

TISANE ANTINÉPHRÉTIQUE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un livre = 560 gram. de décoction.
Ajoutez :

Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Une demi-tasse toutes les heures, dans les calculs rénaux et le catarrhe de vessie.

TISANE ANTINÉPHRÉTIQUE DE MURBECK. (*rad.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf,
Herbe de verge d'or, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante une livre = 260 gram.

Laissez infuser. — A prendre par tasses, dans les calculs rénaux.

EAU DE BUGRANE.

Hydrolat d'arrête-bœuf; Aqua ononidis. (sa. t.)

Pr. Herbe fraîche de bugrane une partie.
Eau deux parties.

Distillez les deux tiers.

BUIS.

Buxus sempervirens, L.

Buxbaum (Al.); *bux tree* (An.); *box* (E.); *buxboom* (Ho.); *busso* (L.); *büchz* (Por.).

br. e. fe. g. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Arbuste ou arbre (monoécie tétrandrie, L.; euphorbiacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 181.*)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois (*lignum Buxi*) est dur, pesant et d'un jaune pâle. Réputé sudorifique, il entraînait jadis dans la composition des tisanes usitées contre les maladies vénériennes.

Les feuilles sont ovales, oblongues, lisses, coriaces, à une seule nervure, inodores, d'une saveur désagréable, amère et styptique. On les a employées dans les mêmes circonstances que le bois. Fauré y a trouvé de la chlorophylle, de la cire, de la résine, une matière grasse, de l'extractif, de la gomme, et une substance particulière, la *Buxine*.

Excitant, regardé comme sudorifique. — Dose, une à deux onces = 50 à 61 gram.

EXTRAIT DE BUIS.

Extractum buxi. (f.)

Pr. Écorce de racine de buis deux parties.
Alcool (21 degrés) sept parties.

Traitez par la méthode de déplacement, distillez la teinture, et évaporez le résidu.

HUILE DE BUIS.

Oleum buxi. (sa. w.)

Pr. Bois de buis râpé à volonté.

Distillez, dans une cornue, séparez l'huile de l'esprit acide, et rectifiez-la.

Dose, quatre à cinq gouttes, dans la gonorrhée.

BUSSEROLE.

Raisin d'ours; Arbutus Uva ursi, L.

Barentraube (Al.); *trailing bearberry* (An.); *mialnetar, mealbar-rüs* (D.); *gayuba, uba de orso* (E.); *beerendruif* (Ho.); *uva d'orso* (I.); *nie-zwiedzga, grona, boroukawe* (Po); *uva de urso* (Pe.); *mial onris* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. par. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbuste (décandrie monogynie, L.; éricinées, J.) d'Europe. (*Fig. OEd. Fl. dan., pl. 55.*)

On emploie les feuilles (*folia s. herba Uvae ursi*), qui sont garnies de courts pétioles, ovales, oblongues, obtuses, entières, lisses, coriaces. Elles ont une faible odeur balsamique, et une saveur amère, agréable.

Meissner y a trouvé de l'acide gallique, du tannin, de la résine, de la chlorophylle, de l'extractif, et de la soude.

Excitant, réputé diurétique, dont les propriétés médicinales ont été singulièrement exagérées. — Dose de la poudre, un à deux scrupules, et même jusqu'à un gros = 1,27 à 2,33 et 5,8 gram., trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTICALCULEUSE DE QUARIN. (b'.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
- Jaiap. un gros = 4 gram.
- Sucre. une demi-once = 15 gram.
- Huile d'écorce d'orange. six gouttes.

Un gros = 4 gram., tous les jours, dans la colique néphrétique.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

- Pr. Busserole. un scrupule = 1,25 gram.
- Oléosucres de fenouil. cinq grains = 0,3 gram.

Partagez en douze paquets. — Trois ou quatre par jour.

POUDRE LITHONTRIPIQUE. (e.)

- Pr. Busserole,
- Quinquina, de chaque. deux gros = 8 gram.
- Opium. trois grains = 0,13 gram.

Faites six paquets. — Un, trois ou quatre fois par jour, suivi de deux onces = 62 gram. d'eau de chaux.

EXTRAIT DE BUSSEROLE.

Extractum uvæ ursi. (ham. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. deux livres et demie = 933 gram.
- Eau. seize pintes = 7 kil. 1/2.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis réduire de moitié par la coction, passez, et évaporez.

INFUSION DE BUSSEROLE. (gu.)

- Pr. Busserole. un gros = 3,8 gram.
- Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Filtrez au bout d'une heure.

DÉCOCTION DE BUSSEROLE.

Decoctum uvæ ursi. (b'. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once = 31 gram.
- Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Réduisez à une pinte = 475 gram. par la coction. (b'. lo.)

POTION ANTICALCULEUSE. (au.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Thé. un gros = 4 gram.
- Gomme arabique. une once = 30 gram.
- Eau. six onces = 180 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

- Miel. six gros = 22 gram.

Une cuillerée, quatre à six fois par jour.

POTION ASTRINGENTE. (rad.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once et demie = 45 gram.
- Millefeuille. une once = 30 gram.
- Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites réduire à deux livres = 720 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

- Régliše. une once = 30 gram.

Ajoutez à la colature :

- Sirop de cannelle. deux onces = 60 gram.

A prendre en deux jours, dans les flux et hémorrhagies asthéniques de poitrine et des voies urinaires.

C.

CAAPEBA.

Cissampelos Caapeba, L.

Grieswurzel (AL.); toundruif (Ho.); acipo das cobras (Por.).
w. sp.

Plante h (dioécie monadelphie, L; ménispermées, Cand.), qui croît dans l'Amérique méridionale. (Fig. Plum. t. 67. f. 2.)

On emploie la racine, qui est grosse comme une plume d'oie, fibreuse, un peu torse, striée, très dure, un peu tuberculeuse et noire. Elle a une saveur amarescente, aromatique et âcre.

Excitant, diurétique.

I.

CACAOYER.

Cacaoyer des îles; Theobroma Cacao, L.

a. am. am. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. k. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie pentandrie, L.; malvacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic. II, 85.)

On emploie la semence, appelée *Cacao (fructus s. nucis s. nuclei Cacao)*, qui est ovoïde, de la grosseur d'une aveline, charnue, violacée, d'une saveur huileuse et amarescente.

POUDRE RESTAURANTE. (ham.)

- Pr. Cacao torréfié. huit onces = 240 gram.
- Riz,

Sucre, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.

PALAMOND. (so.)

Pr. Cacao torréfié. huit onces = 245 gram.
Farine de riz,
Fécule de pomme de terre,
de chaque, deux livres = 1 kilogr.
Santal rouge. une once = 30 gram.

Méléz.

BACAROUT. (ca. fo. so.)

Pr. Cacao. deux onces = 61 gram.
Fécule de pomme de terre. cinq onces = 153 gram.
Salep. une once = 30 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Vanille. quantité suffisante.

Méléz. (ca. fo.)

Pr. Cacao torréfié. une demi-once = 15 gram.
Farine de riz,
Fécule de pomme de terre,
de chaque, une once et demie = 46 gram.
Sucre. quatre onces et demie = 138 gram.
Vanille. une demi-gros = 1,9 gram.

Méléz. (so.)

Comme tous les arcanes, cette poudre alimentaire paraît varier beaucoup. On la disait composée avec le gland d'une espèce de chêne exotique. — Dose, deux ou trois cuillerées pour huit onces = 245 gram d'eau.

On trouve, dans la pharmacopée persane, deux poudres stomachiques, dont la farine de glands fait la base; mais elles sont légèrement astringentes. Voici la formule de l'une d'elles :

Pr. Pépins de raisin,
Semences d'alléluia,
Pépins de grenade,
Gomme arabique, de chaque. trois gros = 11 gram.
Baies de myrte,
Glands, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Semences de pavot blanc. un gros = 4 gram.

Dose, trois gros = 11 gram.

WAKAKA. (ca. cot. gu.)

Pr. Cacao torréfié. deux onces = 61 gram.
Sucre. cinq onces et six gros = 176 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.
Vanille. quatre-vingt grains = 1,9 gram.
Ambre gris. trois grains = 0,16 gram.
Musc. un grain et demi = 0,08 gram.

Méléz. (gu.)

Pr. Cacao. une once et demie = 46 gram.
Sucre. quatre onces = 120 gram.
— de vanille. dix gros = 38 gram.
Cannelle,
Racou, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Méléz. (ca. cot.)

Un demi-gros = 1,9 gram., dans du lait, du chocolat ou du potage.

PÂTE DE CACAO.

Pasta cacaotina. (b. li. s. pid.)

Pr. Cacao torréfié. à volonté.

Pulvériser, et réduire en pâte, en pilant dans un mortier échauffé.

Cette pâte nous vient aussi d'Amérique, où on la prépare avec du cacao de qualité inférieure.

CHOCOLAT SIMPLE.

Chocolata medicata s. simplex. (b. fu. s. ta.)

Pf. Pâte de cacao,
Sère, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble, et réduisez en tablettes. (b. s.)
fu. prescrit trois parties de cacao et deux de sucre.

Pr. Pâte de cacao des îles. deux parties,
— — caraïque. huit parties,
Sucre. dix parties.

Faites des tablettes. (ta.)

CHOCOLAT À LA CANNELLE. (f. gu. so. ta.)

Pr. Pâte de cacao caraïque,
— des îles, de chaque. six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Cannelle. une once = 30 gram.

Faites des tablettes. (f.)

so. et ta. prescrivent une once = 30 gram. de cannelle pour vingt livres = 40 kilogr. de pâte sucrée.

Pr. Pâte de cacao caraïque. trois livres = 1 kilogr. 1/2.
— des îles. six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Gomme adragant,
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des tablettes. (gu.)

CHOCOLAT À LA VANILLE. (f. w. cot. gu. so. sp. ta.)

Pr. Pâte de cacao caraïque,
— des îles, de chaque. six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Vanille. onze gros = 32 gram.

Faites des tablettes. (f. cot.)

gu. et so. prescrivent un demi-gros = 1,9 gram. de vanille par livre = 500 gram. de pâte; — ta. vingt grains = 1 gram. seulement; — sp. trois gros = 11 gram. pour vingt-huit onces = 850 gram.; — w. quatre bâtons de vanille pour deux livres 720 gram.

Le Chocolat au girofle (w. ta.) se prépare d'après les mêmes proportions.

CHOCOLAT AROMATIQUE DE WIEGLEB. (b'.)

Pr. Cacao,
Sucre, de chaque. seize onces = 480 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Cardamome,
Vanille, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des tablettes.

CHOCOLAT AU SALEP. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Pâte de cacao des îles. six livres dix onces = 3500 gram.
— — caraïque, trois livres cinq onces = 1650 gram.

Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Salep. dix onces = 300 gram.

Faites des tablettes contenant une demi-once = 15 gram. de salep par livre = 500 gram.

Le *Chocolat au tapioka* (f.) et le *Chocolat à l'arrowroot* (f.) se préparent d'après les mêmes proportions.

CHOCOLAT BLANC. (ca. cot. pie.)

Pr. Cacao. quatre onces = 122 gram.
Salep. six onces = 184 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Faites cuire à petit feu, pendant une demi-heure, et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.
Farine. quantité suffisante.

Faites des tablettes d'une demi-once = 15 gram. (ca. pie.)

Pr. Sucre. six livres = 3 kilogr.
Farine de riz. une livre et douze onces = 860 gram.
Fécule de pomme de terre. . . . huit onces = 245 gram.
Gomme arabique. quatre onces = 122 gram.
Attecoé de vanille. une demi-once = 15 gram.
Beurre de cacao. huit onces = 245 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour faire une pâte ferme. (cot.)

CRÈME AU CHOCOLAT. (bl.)

Pr. Lait chaud. seize parties.
Sucre,
Jaune d'œuf, de chaque. deux parties.
Chocolat râpé. une partie.

Mélez, et faites cuire au bain-marie.

BEURRE DE CACAO.

Huile de cacao; *Butyrum s. Oleum cacao*. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. h. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. w. wu. br. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Réduisez-le en pâte dans un mortier de fer chauffé, broyez-le sur une pierre, ajoutez un cinquième d'eau bouillante, renfermez dans un sac, et exprimez entre deux plaques d'étain échauffées; faites fondre le beurre, et, après le refroidissement, séparez-le de l'eau. (f. gu. so.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Exposez la pâte à la vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elle en soit bien imprégnée, et exprimez. (b. be. fe. fi. gr. ham. han. he. h. p. pr. s. sl. cot. pid.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Faites bouillir dans de l'eau, et recueillez l'huile qui surnage, après qu'elle s'est figée. (a. am. ba. br. fu. p. pa. par. sa. w. gi. ta.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Exprimez la pâte entre deux plaques d'étain échauffées, faites digérer l'huile dans de l'eau au

bain de sable, et conservez-la après le refroidissement. (an. d. e. o. su. wu. gi. sp. sv. vm.)

BOLS ÉMOLLIENTS. (fo.)

Pr. Beurre de cacao,
Gomme arabique,
Guimauve, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sirop de Tolu. quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, deux ou trois par jour.

PILULES DE BEURRE DE CACAO. (so.)

Pr. Beurre de cacao. huit parties.
Poudre de guimauve. une partie

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES DE BEURRE DE CACAO.

Pastilles de cacao. (gu. so.)

Pr. Beurre de cacao. une once = 30 gram.
Sucre en poudre. sept onces = 214 gram.

Triturez ensemble dans un mortier de marbre, passez le mélange à travers un tamis, puis ajoutez :

Eau de roses double. une once = 30 gram.
Gomme adragant. un gros = 3,8 gram.,

faites des tablettes de seize grains = 0,815 gram., contenant chacune deux grains = 0,1 gram. de beurre de cacao.

CRÈME PECTORALE DE COTTEBEAU. (ca. cot.)

Pr. Beurre de cacao. deux onces = 61 gram.
Pistaches,
Amandes douces, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
— amères. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de violettes,
— de jusquiame, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Sucre vanillé. un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

CRÈME PECTORALE DE JEANNET DES LONGROIS. (ca.)

Pr. Beurre de cacao. trois onces = 92 gram.
Huile d'amandes. une once et six gros = 59 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. quatre gros = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

CRÈME PECTORALE DE TRONCHIN. (ca.)

Pr. Beurre de cacao. deux onces = 61 gram.
Sirop de Tolu,
— de capillaire, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Sucre. six demi-onces = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION BÉCHIQUE. (ph.)

Pr. Beurre de cacao. une once = 30 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

CÉRAT AU CACAO. (ham. bl. fo. gu. vm.)

Pr. Beurre de cacao,
Huile d'amandes, de chaque. 4 parties égales

Faites fondre au bain-marie. (gu.)

ham. prescrit une partie de beurre et deux d'huile.

Pr. Beurre de cacao,
Mocile de bœuf,
Huile d'amandes, de chaque. parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (bl.)

Pr. Beurre de cacao,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.

Faites fondre. (vm.)

Pr. Beurre de cacao,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
— de roses. trois gouttes.

Mélez. (fo.)

Pr. Beurre de cacao. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes,
Mucilage de coing, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Beurre de cacao. un gros et demi = 6 gram.
Huile d'amandes. trois gros = 11 gram.
Cire blanche. un gros = 4 gram.
Orcanette. un demi-gros = 2 gram.

Faites digérer à feu doux, puis exprimez, et ajoutez :

Huile de bergamote. un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (vm.)

Contre les gerçures des lèvres et des seins.

RATAFIA DE CACAO. (ta.)

Pr. Cacao caraque torréfié. seize onces = 453 gram.
— de Marignan. huit onces = 226 gram.
Sucre douze onces = 370 gram.
Eau-de-vie. douze livres = 4 kilog.

Passes après quinze jours de macération, et ajoutez :

Teinture de vanille vingt à vingt-cinq gouttes.

CACHOU.

Terre du Japon; Catechu, Terra Japonica, Succus Japonicus.

Katechusoft, japanische Erde, Catechu (A.); enshoo, japan earth (An.); catt (Can. Hi.); japanisk jord (D.); catecu (E.); sok katechowy (Po.); cato (Por.).

am. ans. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

On distingue trois sortes de cachou :

1^o *Cachou terne et rougeâtre*; en pains de trois ou quatre onces = 92 à 122 gram., à cassure terne, rougeâtre, ondulée et souvent marbrée, friables sous la dent, d'une saveur astringente, sans amertume, et suivie d'un goût sucré très agréable.

2^o *Cachou brun et plat*; en pains ronds, aplatis, pesant deux à trois onces = 61 à 92 gram., plus pe-

sants, plus durs, plus bruns et moins friables que les précédents, rarement marbrés, à cassure luisante, d'une saveur astringente et amère, à peine suivie d'un goût douceâtre.

3^o *Cachou en masses*; en fragments de trois à quatre onces = 92 à 122 gram., d'un brun rougeâtre ou noirâtre uniforme, luisants, d'une saveur astringente, amère et suivie d'un arrière-goût agréable.

On obtient le cachou en faisant évaporer à siccité la décoction dans l'eau du bois ou des fruits du *Mimosa Catechu*, L. (polygamie monoclée, L.; légumineuses, J.), arbre des Indes orientales. (Fig. Pluck. Alm. t. 529, f. 2.)

D'autres végétaux en fournissent sans doute aussi.

Il est composé principalement de tannin, de matière extractive et de mucilage.

Astringent. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,27 à 1,9 gram.

SACCHAROLÉ DE CACHOU. (bl.)

Pr. Cachou. une partie.
Sucre sept parties.

Faites une poudre.

POUDRE DE CACHOU COMPOSÉE. (au.)

Pr. Cachou,
Cascarille,
Gomme arabique,
Poudre aromatique, de chaque. parties égales.

Un scrupule = 1,27 gram., toutes les deux heures, dans les diarrhées chroniques.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGEL. (ph.)

Pr. Cachou. un gros et demi = 6 gram.
Opium six grains = 0,33 gram.
Oléosucre de girofle une demi-once = 15 gram.

Divisez en douze paquets. — Un toutes les trois heures, dans la diarrhée chronique.

EXTRAIT DE CACHOU. (f. sa. gi. gu. so. vm.)

Pr. Cachou. une partie.
Eau bouillante six parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, décantez, et évaporez à siccité. (f. gi. gu. so.)

Pr. Cachou en morceaux. une partie.
Eau froide deux parties.

Faites macérer pendant trois jours, filtrez, et évaporez. (vm.)

Pr. Cachou en poudre. à volonté.

Broyez-le avec de l'eau, enlevez celle-ci à mesure qu'elle se sature, réunissez les liqueurs, et faites évaporer. (sa.)

BOLS ASTRINGENTS DE PARMENTIER. (fo. rad.)

Pr. Cachou vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
Consève de roses. quantité suffisante

pour un bol à répéter matin et soir, dans la diarrhée chronique.

GRAINS DE CACHOU. (*bl. fo. gu. so.*)

Pr. Saccharolé de cachou huit parties.
Mucilage de gomme adragant une partie.

Faites une masse, à diviser en petites pilules.
(*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*fo. gu. so.*)

GRAINS DE CACHOU A LA CANNELLE. (*gu. so.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 254 gram.
Cannelle,
Gomme adragant, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de cannelle dix gros = 44 gram.

Faites une masse.

GRAINS DE CACHOU A LA ROSE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Saccharolé de cachou huit parties.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de roses, . . . une partie.

Faites une pâte. (*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau de roses double dix gros = 44 gram.
Essence de roses cinq gouttes.

Faites une masse. (*gu. so.*)

GRAINS DE CACHOU A LA VANILLE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Saccharolé contenant un quart de cachou,
Saccharure de vanille, de chaq., quatre onces = 123 gram.
Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.

Faites une masse. (*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.
Teinture de vanille quantité suffisante.

Faites une masse. (*gu. so.*)

On prépare de même les Grains de cachou à l'ambre.

GRAINS DE CACHOU A LA VIOLETTE. (*gu. so.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Iris deux gros = 7,6 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.

Faites une masse.

PILULES ASTRINGENTES DE CAPURON. (*ca. fo.*)

Pr. Cachou douze parties.
Alun six parties.
Opium deux parties.
Sirop de roses rouges quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Une ou deux par jour, vers la fin des gonorrhées.

PILULES ASTRINGENTES DE TISSOT. (*ph. pie.*)

Pr. Cachou,
Galbanum, de chaque un gros = 4 gram.
Myrrhe,
Extrait de ményanthe, de chaque, deux gros = 7 gram.
Sirop de bigarade quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Huit, trois fois par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE TRONCHIN. (*vm.*)

Pr. Cachou un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique,
Extrait de réglisse, de chaque, . . deux gros = 7 gram.
Mastic un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Quatre, trois fois par jour, dans les catarrhes chroniques.

PILULES ASTRINGENTES DE WILLIS. (*ca. fo. pie. rad.*)

Pr. Cire jaune une demi-once = 15 gram.
Blanc de baleine,
Cachou, de chaque un gros = 3,8 gram.
Huile de cannelle douze gouttes.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Trois ou quatre par jour, dans la dysenterie chronique.

TABLETTES DE CACHOU. (*f. p. t. w. col. so. vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre blanc seize parties.

Faites fondre le sucre au feu, incorporez le cachou, coulez sur une pierre huilée, et divisez en tablettes.
(*vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre quatre parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,06 gram.
(*f. t. p. col. so.*)

Pr. Cachou deux parties.
Suc de réglisse six parties.
Espèces diatragacanthès une partie.

Faites des trochisques. (*w.*)

TABLETTES DE CACHOU ODOANTES. (*ams. be. br. e. fu. par. sa. w. au. gi. sp. ta. vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre quatre parties.
Gomme adragant,
Eau de fleurs d'orange, de chaque, . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*ta.*)

Pr. Cachou trois parties.
Sucre dix parties.
Gomme arabique trois parties.
Eau de roses quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*e.*)

ams. prescrit une partie de cachou, une de gomme, et quatre de sucre; — be. une de cachou, une et demi de gomme, et quatre de sucre.

Pr. Cachou deux gros = 7 gram.
 Sucre candi une once = 28 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.
 Huile de cannelle deux à trois gouttes.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.
 Girofle un scrupule = 1,25 gram.
 Essence de citron . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Sucre candi deux onces = 60 gram.
 Ambre gris,
 Musc, de chaque . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (br. w.)

Pr. Cachou,
 Sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Iris trente grains = 5 gram.
 Ambre gris cinq grains = 0,3 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (fu. au.)

Pr. Cachou vingt-quatre parties.
 Sucre quatre-vingt-seize parties.
 Iris une partie.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles. (par.)

Pr. Sucre trente-six parties.

Faites la fondre au feu, et ajoutez :

Cachou trois parties.
 Cannelle une demi-partie.

Faites des tablettes. (vm.)

Pr. Cachou deux onces = 55 gram.
 Sucre douze onces = 333 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles. (gl.)

TABLETTES DE CACHOU COMPOSÉES. (f. cot. qu. so.)

Pr. Cachou une once = 32 gram.
 Magnésie deux onces = 64 gram.
 Sucre treize onces = 390 gram.
 Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle,
 quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize grains = 0,83 gram. (f.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Magnésie deux onces = 61 gram.
 Sucre treize onces = 398 gram.
 Cannelle un gros = 3,8 gram.
 Gomme adragant,
 — arabique,
 Eau de fleurs d'oranger, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,83 gram.

(qu.)
 Pr. Cachou neuf gros = 34 gram.
 Magnésie une once = 30 gram.
 Cannelle six gros = 23 gram.
 Sucre une livre = 500 gram.
 Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle,
 quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.
 (cot. so.)

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (sm.)

Pr. Cachou deux gros = 7,6 gram.
 Thériaque trois gros = 11,5 gram.
 Ipécacuanha quinze grains = 0,8 gram.
 Conserve de roses rouges . . . trois onces = 93 gram.
 Sirop de grenade quantité suffisante.

Un demi-gros = 1,9 gram., quatre fois par jour.

ELECTUAIRE GARBINATIF DE TROCHIN. (pie. sm.)

Pr. Cachou,
 Succin, de chaque deux gros = 7 gram.
 Conserve de romarin quatre onces = 120 gram.
 Sirop de stachas quantité suffisante.

Un demi-gros = 2 gram., plusieurs fois par jour.

ELECTUAIRE GINGIVAL.

Electuaire de myrrhe composé; *Electuarium gingivale s. myrrhae compositum.* (li. su. w. rad. vm.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe,
 Sang-dragon, de chaque trois gros = 11 gram.
 Girofle,
 Savon blanc, de chaque une once = 30 gram.
 Miel blanc quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Cachou,
 Cannelle, de chaque deux gros = 7 gram.
 Kino,
 Myrrhe, de chaque un gros et demi = 6 gram.
 Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.
 Savon blanc une demi-once = 15 gram.
 Miel blanc deux onces = 60 gram.

Mêlez. (vm.)

Pr. Cachou,
 Roseau aromatique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Myrrhe un demi-gros = 2 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.
 Miel rosat une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (li. rad.)

Pr. Laque deux onces = 60 gram.
 Cachou,
 Mastic,
 Myrrhe,
 Girofle,
 Alun calciné,
 Blanc d'Espagne,
 Semences de cochléaria, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Sel ammoniac un gros = 4 gram.
 Baume du Pérou deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel rosat huit onces = 240 gram.

Mêlez. (w.)

OPIAT ASTRINGENT. (b. sm. sp.)

Pr. Cachou,
 Succin,
 Camphre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Conserve de roses rouges . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (sm.)

Pr. Cachou,
 Cascarille, de chaque. une once = 30 gram.
 Ecorce de grenade,
 Noix de cyprès, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Rob de genièvre. quatre onces = 120 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Cachou,
 Baume de Tolu, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Quinquina. une once = 30 gram.
 Sirop de roses. quantité suffisante.

Méléz. (b.)

Un gros = 4 gram., matin et soir, dans la leucorrhée et la gonorrhée.

POMMADE CICATRISANTE. (b*. fu.)

Pr. Cachou dissous dans du vin blanc,
 Huile d'olives, de chaque. une livre = 360 gram.

Evaporez jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.

Méléz. (fu.)

Pr. Cachou. quatre onces = 125 gram.
 Alun. neuf gros = 35 gram.
 Poix résine. quatre onces = 125 gram.
 Huile d'olives. dix onces = 312 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (b*.)

INFUSION DE CACHOU. (g. bl. fo. gu. so.)

Pr. Cachou. un gros = 3,8 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Filterz au bout de six heures. (gu.)

so. prescrit deux gros = 7,6 gram. de cachou par livre = 500 gram.; — g. trois gros = 11 gram. par livre = 560 gram.; — bl. une once = 50 gram. pour trois livres = 4 kilogr. et demi.

Cette proportion doit singulièrement varier selon les cas; la règle générale est d'environ un gros = 3,8 gram. pour six onces = 184 gram. d'eau, à prendre par cuillerées d'heure en heure, ou dans une plus grande quantité d'eau, pour boire par tasses.

Pr. Riz. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la décoction bouillante :

Cachou. deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gr.

Passez après quelques heures d'infusion. (fo.)

INFUSION DE CACHOU COMPOSÉE. (am. b*. du. ed. lo. p. wu. br. c. fo. ph sw*.)

Pr. Cachou. six gros = 23 gram.
 Cannelle. un gros = 4 gram.
 Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant une heure, et filterz. (am. b*. du. ed. p. lo. br. c.)

On sucre à volonté.

Pr. Cachou. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. douze onces = 367 gram.
 Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.

Faites infuser. (fo sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. six onces = 180 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Cachou. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 720 gram.
 Feuilles de sauge. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de cannelle vineuse. une once et demie = 45 gram.

Méléz. (wu.)

Dans la diarrhée opiniâtre.

APOZÈME ASTRINGENT.

Tisane astringente. (bo. ca. fo. pie. sm.)

Pr. Cachou,
 Racine de consoude, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passez au bout de quatre heures. Ajoutez :

Eau de cannelle orgée. une once = 30 gram.

Sirop de coings. deux onces = 61 gram.

Par petites tasses, toutes les heures, dans la diarrhée chronique. (ca. fo. sm.)

Pr. Cachou. 110 scrupule = 1,27 gram.
 Racine de consoude. une once = 30 gram.
 Roses rouges. une pincée
 Baies de cynorrhodon. nombre 2.
 Eau. une pinte = 0,930 lit.

Faites cuire pendant une heure, et ajoutez :

Sirop de coings. deux onces = 61 gram.

Méléz. (bo. pie. sm.)

Dans la diarrhée.

INJECTION ASTRINGENTE. (au. fo.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. un gros = 4 gram.
 Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.

Dans la gonorrhée et la leucorrhée chroniques.

LOOCH ASTRINGENT. (p. ca. fo. sp. sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de cannelle. quatre onces = 122 gram.

Dissolvez à froid, et faites une émulsion avec

Salap. un gros et demi = 6 gram.

Sirop de coquelicot. deux onces = 61 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo. sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7 gram.
 Blanc d'œuf battu. six gros = 22 gram.
 Sirop de consoude. une once = 30 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Blanc d'œuf battu,
 Sirop de Tolu, de chaque. une once = 30 gram.

Amidon deux gros = 7,6 gram.
Cachou un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca. fo.)

Pr. Amidon deux gros = 7 gram.
Cachou un gros = 4 gram.
Sirop de baume de Tolu,
Blanc d'œuf, de chaque. une once = 29 gram.

Mêlez. (p.)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE. (b.)

Pr. Chênevis une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de colature.
Ajoutez à celle-ci :

Extrait d'arnica un gros = 3,8 gram.
Cachou un scrupule = 1,27 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
— de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu.

POTION ANTI-ÉMÉTIQUE. (pie.)

Pr. Cachou un gros = 3,8 gram.
Colombo trente grains = 1,59 gram.
Ecorce de Winter vingt grains = 1,06 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites digérer pendant huit heures, passez, et ajoutez :

Sirop de roses rouges une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP DE CACHOU. (f. ca. gu. pie. so. ta.)

Pr. Cachou purifié une once = 32 gram.
Eau bouillante huit onces = 250 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire. (f. gu. so.)

ca. pie. et ta. prescrivent de clarifier au blanc d'œuf, ce qui enlève une partie du cachou.

VIN DE CACHOU. (ff. so.)

Pr. Teinture de cachou huit grammes.
Vin rouge un décilitre.

Mêlez.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (ph.)

Pr. Cachou,
Oléosucre de girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vin rouge six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE CACHOU.

Alcoolé de cachou; *Tinctura s. Essentia catechu.*
(ans. b. bo. f. ff. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. r. sl. st. t. w. br. col. hi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Cachou une partie.
Alcool (31 degrés) huit parties.

Au bout de quelque temps exprimez et filtrez. (he. gu.)

f. ff. t. w. col. gi. so. et ta. prescrivent quatre parties d'eau-de-vie; — han. o. po. et pr. cinq; — ans. b. be. r. sl. st. et vm. six; — br. seize.

Astringent tonique. — Dose, trente à quarante gouttes.

TEINTURE DE CACHOU AROMATISÉE. (am. du. ed. li. lo. p. c. sw. vm.)

Pr. Cachou trois onces = 95 gram.
Cannelle deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie deux livres = 786 gram.

Filtrez, après quinze jours de macération. (am. du. ed. li. lo. c. sw. vm.)

Pr. Teinture de cachou. quarante-huit onces = 1376 gr.
Cannelle deux onces = 56 gram.
Petit cardamome une once = 28 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (p.)

ESSENCE GINGIVAL DE HEBERT.

Pr. Cachou une demi-once = 15 gram.
Quinquina jaune,
Pyrèthre, de chaque. deux onces = 61 gram.
Huile de menthe poivrée. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool de chaque. trois onces = 92 gram.

Filtrez au bout de douze jours.

ELIXIR TRAUMATIQUE. (w. sp.)

Pr. Racine de tormentille,
Sanicle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Rossolis,
Millepertuis,
Roses rouges, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sang-dragon,
Momie,
Cachou,
Myrrhe, de chaque. trois gros = 11 gram.
Santal rouge. deux gros = 7 gram.
Muscade. un gros = 4 gram.
Alcool. seize onces = 480 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (w.)

Dose, cinquante à soixante gouttes, dans la diarrhée.

GOUTTES STOMACHIQUES. (sw.)

Pr. Teinture de cachou,
— de cannelle, de chaque. deux onces = 61 gram.
— de poivre de la Jamaïque,
une demi-once = 15 gram.

Soixante gouttes, dans un véhicule.

POTION ASTRINGENTE. (bl. c.)

Pr. Teinture de cachou,
Saccharolé d'huile de cubèbes,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce de grenade. deux onces = 61 gram.
Infusion de bistorte quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (bl.)

Pr. Teinture de cachou. une once = 31 gram.
— d'opium soixante gouttes.
Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle. six onces = 190 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la diarrhée. (c.)

TEINTURE GINGIVALE.

Tinctura catechu composita s. Japonica s. gingivalis. (b^o. fu. he. p. po. sl. w. wu. sa. vm.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
 Esprit de cochlearia. huit onces = 239 gram.

Filtrez au bout de deux jours. (po.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. huit parties.
 Baume du Pérou. une partie.
 Esprit de cochlearia,
 Eau-de-vie, de chaque. vingt-quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion. (b^o. he. w. sa.)

p. et sl. remplacent le baume par deux parties de teinture de baume du Pérou.

Pr. Cachou. une once = 30 gram.
 Quinquina,
 Balaustes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. une livre = 360 gram.

Faites macérer. (sa.)

On mélange avec du miel rosat.

Pr. Cachou,
 Kino, de chaque. un gros = 4 gram.
 Esprit de cochlearia. une once = 30 gram.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (fu.)

Pr. Cachou,
 Sang-dragon, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Esprit de cochlearia. quantité suffisante.

Dissolvez à une douce chaleur. (wu.)

CADMIUM.

Métal mou, cristallisable, ductile, malléable, volatilisable, brûlant à l'air libre, dont on a employé en médecine le composé suivant.

SULFATE DE CADMIUM.

Sulphas cadmii. (b^o. ham. cot.)

Pr. Oxide de cadmium. à volonté.
 Acide sulfurique. quantité suffisante
 pour dissoudre; évaporez, et faites cristalliser.

COLLYRE STIMULANT. (b^o. gi. rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Eau distillée. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.

Mélez bien. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . . deux grains = 0,9 gram.
 Eau de roses. quatre onces = 117 gram.
 Laudanum liquide. vingt gouttes.

Mélez. (gi.)

Dans les ophthalmies chroniques.

POMMADE OPHTHALMIQUE. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Axouge. un gros = 4 gram.

Mélez. — Contre les taches de la cornée.

CAFÉ.

Coffea Arabica, L.

Coffea (Al. An.); *bun* (Ar.); *copi cotta* (Cy.); *bund* (Duk.); *cafe* (E.); *elise* (Eg.); *kuffy* (Ho.); *kawa* (Mal.); *tochem kewch* (Pe.); *kawe* (Po.); *capie cottay* (Tam.); *chaabe* (Tel.).

an. br. e. f. fe. gr. t. w. a. be. br. c. g. m. sp.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) originaire d'Arabie, et cultivé en Amérique. (Fig. Flore médic. II. 85.)

On emploie la semence, qui est cartilagineuse ou calleuse, grise, jaune ou verdâtre, hémisphérique ou ovale, convexe d'un côté, aplatie et marquée d'un sillon longitudinal de l'autre. Elle a l'odeur du foin et la saveur du seigle.

Elle contient de l'huile volatile concrète, du mucilage, de la résine, une huile grasse, un acide libre et une substance particulière, la *Caféine*.

On a beaucoup vanté le café cru, comme fébrifuge, en poudre ou en décoction.

POTION FÉBRIFUGE. (b^o. fo.)

Pr. Café cru. une once = 30 gram.
 Eau. dix-huit onces = 560 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Suc de citron. deux onces = 61 gram.

A prendre chaude, dans l'apyrexie.

SIROP DE CAFÉ.

Pr. Café torréfié. quatre onces = 122 gram.
 Eau. un livre et demie = 750 gram.

Faites infuser à froid pendant six heures, puis dans le bain-marie, jusqu'à ce qu'il bouille; laissez reposer, décantez, et versez sur le marc :

Eau. six onces = 184 gram.

Au bout de quelques heures, décantez, mélez les deux liqueurs, et versez sur

Sucre. trois livres = 1 kil. 1/2.

Dissolvez au bain-marie, et passez à la chausse.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

VINAIGRE DE CAFÉ.

Acetum coffeanum. (ca. fo. pie. sw^o.)

Pr. Café torréfié. trois onces = 92 gram.
 Vinaigre. douze onces = 367 gram.

Faites chauffer, et ajoutez à la colature :

Sucre. une once et demie = 46 gram.

Deux cuillerées tous les quarts d'heure, dans l'empoisonnement par l'opium.

CRÈME DE CAFÉ. (gu.)

Pr. Café torréfié. deux livres = 1 kil.
Eau-de-vie. dix litres.

Après huit jours de macération, distillez au bain-marie sept litres et demi; remettez sur le marc, et distillez six litres; ajoutez à ce produit un sirop fait à froid avec

Sucre. cinq livres = 2 kil. 1/2.
Eau. huit livres = 4 kil.

RATAFIA DE CAFÉ. (bl. gu. la.)

Pr. Café torréfié. une livre = 500 gram.
Eau-de-vie. sept livres et demie = 3750 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Sucre,
Eau, de chaque. vingt onces = 622 gram.

Filtrez. (gu.)

Pr. Café torréfié. douze onces = 367 gram.
Sucre. quinze onces = 450 gram.
Eau-de-vie. dix livres = 5 kil.

Filtrez au bout de huit jours.

Pr. Infusion alcoolique de café, au huitième. sept parties.
Sucre. une partie.

Faites dissoudre. (bl.)

GAILLE-LAIT.

Gaille-lait jaune; Galium verum; L.

Meyerkraut, gelbes Labkraut (Al.); yellow ladies bedstraw (An.); guaja leche, galia (E.); gaglia giallo (I.).

hr. e. f. fu. g. s. t. w. wu. be. m. sp.

Plante 2L, commune en Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 538.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Galii lutei*), qui offre une tige grêle, rameuse, courte, garnie de feuilles linéaires, glabres, verticillées par six ou huit, et de petites fleurs jaunes, disposées en bouquets le long de sa partie supérieure, où elles forment ensemble une panicule allongée et étroite. Son odeur est agréable; sa saveur âcre et styptique. Léger astringent.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (bo. pie. sm.)

Pr. Suc exprimé de gaille-lait. six onces = 184 gram.
Vin blanc. une à deux onces = 30 à 61 gr.

Mélez. (sm.)

Pr. Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Vinaigre de rue. deux onces = 61 gram.
Eau distillée de gaille-lait. trois onces = 92 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Eau distillée de gaille-lait.
— de tilleul, de chaque. trois onces = 92 gram.
Vinaigre de rue. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Sirop de stoechas. une once = 30 gram.

A prendre en une seule fois, lorsque l'on sent les avant-coureurs de l'accès. (bo.)

INFUSION DE GAILLE-LAIT. (ra.)

Pr. Fleurs de gaille-lait. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Après suffisante digestion, passez.

Conseillée par Chaussier, comme calmant et antispasmodique, dans les affections cérébrales. — A prendre tiède et par verrees.

CAÏNCA.

Chiococca angucida, Martius.

f. gr.

Arbrisseau (pentandrie digynie, L.; rubiacées, J.) du Brésil. (Fig. Martius. Spec. p. 17. t. 5.)

On emploie la racine (*radix Caïncaë*), qui est rameuse, d'un brun rougeâtre, composée de longues branches cylindriques, de la grosseur d'une plume, ou plus menues, obscurément striées en long, offrant de distance en distance des tubercules irréguliers et quelques fissures transversales. La partie corticale a une odeur nauséabonde, une saveur amère, un peu âcre et légèrement astringente.

Pelletier et Caventon y ont trouvé une matière grasse d'odeur vireuse, de l'acide caïncaïque, une matière amère, et une substance colorante.

Purgatif, diurétique, vermifuge, emménagogue.

Dose de la poudre, cinq à dix grains = 0,25 à 0,5 gram., trois fois par jour.

SACCHARURE DE CAÏNCA. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Sucre. vingt-trois parties.
Alcoolé d'extrait de caïnca, au quart. quatre parties.

Mélez et laissez évaporer l'alcool. — Chaque gros = 3,8 gram. représente trois grains = 0,16 gram. d'extrait.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CAÏNCA. (f. bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Après suffisante digestion, distillez l'alcool, et concentrez le résidu par l'évaporation.

Dose, six à douze grains = 0,5 à 0,64 gram. par jour.

EXTRAIT AQUEUX DE CAÏNCA.

Extrait hydrolique de caïnca; Extractum caïncaë aquosum. (cot.)

Pr. Caïnca. une partie.
Eau bouillante. quatre parties.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, et répétez l'opération; évaporez les deux liqueurs réunies, jusqu'à réduction de moitié; passez, et continuez à évaporer jusqu'en consistance de miel.

INFUSION DE CAÏNCA. (bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca quatre scrupules = 5 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Filtrez après quatre heures d'infusion.

Dose, quatre verrées par jour.

SIROP DE CAÏNCA AQUEUX. (bl. ca. so.)

Pr. Alcoolé d'extrait de caïnca quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre seize onces = 500 gram.

Rédnisez à seize onces = 500 gram. par l'ébullition. (bl. ca.)

Pr. Extrait alcoolique de caïnca,
soixante-quatre grains = 3,4 gram.
Sirop de sucre seize onces = 500 gram.

Dissolvez l'extrait dans un peu d'eau, ajoutez au sirop bouillant, et évaporez.

Dose, une once = 50 gram. par jour.

VIN DE CAÏNCA.

OEnolé de caïnca. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Vin de Malaga trente-deux parties.

Filtrez au bout de six jours. (bl.)

ca. cot. gu. et so. diminuent de moitié la proportion du vin.

Dose, quatre cuillerées par jour.

SIROP DE CAÏNCA VINEUX. (bl. ca. so.)

Pr. Saccharure d'extrait de caïnca, quinze onces = 459 gram.
Vin de Malaga neuf onces = 275 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et filtrez.

Dose, quatre gros à une once = 13,5 à 50 gram. par jour.

TEINTURE DE CAÏNCA.

Alcoolé de caïnca. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Eau-de-vie huit parties.

Filtrez après avoir fait macérer la poudre à deux reprises, chaque fois dans moitié de l'alcool. (bl. gu. so.)

ca. et cot. ne prescrivent que quatre parties d'eau-de-vie.

TEINTURE DE CAÏNCA AMMONIACALE. (bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Alcool ammoniacal, au sixième quatre parties.

Filtrez au bout de six jours.

Trois à quatre scrupules = 5,8 à 5 gram. par jour.

ALCOLÉ D'EXTRAIT DE CAÏNCA. (bl. ca.)

Pr. Extrait alcoolique de caïnca une partie.
Eau-de-vie onze parties.

Filtrez la solution. — Un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram. par jour.

CALAGUALA.

Aspidium coriaceum, Sw.

c. fe. w. br. g. m.

Plante 22 (cryptogamie, L.; fongères, J.), qui croît au Pérou. (Fig. Flore médic. II, 86.)

On emploie la souche, improprement appelée racine, qui est cylindroïde, écailleuse, roussâtre, flexueuse, et garnie de fibrilles grêles dans toute son étendue. Elle renferme une moelle spongieuse dans son centre; elle a une odeur huileuse et rance, une saveur douce, bientôt convertie en amertume.

Elle contient, d'après Vauquelin, une huile essentielle très âcre, du mucilage, de l'amidon, une matière colorante rouge, un peu de sucre, etc.

Les éloges prodigués à cette racine, dans la pleurésie et autres maladies, n'ont même pas pu lui procurer une vogue passagère.

CALAMENT.

Calament de montagne; Melissa Calamintha, L.

Bergmünze (Al.); *mountain balm* (An.); *pleno mala, poleg, nat-kowekorenj, marulka horaj* (B.); *berg calaminth* (Ho.).

br. e. l. fe. g. w. wu. br. g. m. sp. z.

Plante 22 (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de l'Europe méridionale. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. III.)

On emploie l'herbe (*herba Calaminthæ s. Calaminthæ montanæ s. Calmontanæ*), qui se compose d'une tige pubescente, garnie de feuilles ovales, également pubescentes, presque en cœur à la base, et bordées de dents égales, à peu près obtuses. Elle a une odeur forte et aromatique, qui diminue beaucoup par la dessiccation, et une saveur âcre, aromatique.

Excitant, nervin.

CALCIUM.

Métal inusité, mais dont quelques uns des nombreux composés servent en médecine.

BROMURE DE CALCIUM.

Bromuretum calcii. (cot. ma.)

Pr. Bromure de fer à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, et traitez-le, à l'aide de l'ébullition, par un excès de chaux éteinte; purifiez par cristallisation.

CHLORURE DE CALCIUM.

Chlorure calcique, Muriate de chaux, Sel marin de chaux; Calcaria muriatica, Calx salita, Murias calcicus s. calcis, Sal muraticum fixum, Oleum calcis, Chloretum calcii. (an. b. ha. be. e. f. fe. fi. gr. ham. han. lo. o. po. pr. sl. su. br. gu. sw. vm.)

Pr. Carbonate de chaux à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour opérer une dissolution complète; passez, et évaporez à siccité. (an. be. e. f. gr. ham. han. o. po. pr. sl. cot. sw. vm.)

Pr. Chaux pulvérisée à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide; filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (br.)

Pr. Résidu de la distillation de l'ammoniaque à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, filtrez la liqueur, évaporez, et laissez cristalliser. (b. ba. be. du. fe. fi. o. su. gu. so. vm.)

Excitant, émetique à haute dose.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi resolventes. (b.)

Pr. Chlorure de calcium quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gr.
Extrait de myrrhe

— d'aloès, de chaque un gros = 3,8 gram.

Miel,

Poudre de réglisse, de chaque quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

CATAPLASME D'EAU DE MER. (sw.)

Pr. Chlorure de calcium,
— de sodium, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Eau une demi-livre = 250 gram.

Farine quelconque quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

Dans les scrofules et les tumeurs blanches des articulations.

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM.

Hydrolé d'hydrochlorate de chaux, Liqueur de chaux muriatée; Liquor s. Solutio calcis muratis s. calcariae muraticae, Liquor chloridis calcii. (am. du. ed. lo. sl. c. sw.)

Pr. Chlorure de calcium une once = 31 gram.

Eau une once et demie = 46 gram

Filtrez la solution. (am. ed. c.)

sl. prescrit une once = 30 gram. de sel, et huit = 240 gram. d'eau; — sw. une = 50 gram. de sel, et seize = 500 gram. d'eau; — par. et s. une = 50 gram. de sel et six = 180 gram. d'eau; — du. une = 51 gram. de sel, et sept = 220 gram. d'eau; — lo. une = 51 gram. de sel, et trois = 95 gram. d'eau.

Dose de la première solution, trente gouttes pour les enfants; un gros = 5,8 gram., répété deux ou trois fois par jour, pour les adultes.

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM ALCOOLISÉE. (fe.)

Pr. Chlorure de calcium deux onces = 60 gram.

Alcool dix onces = 300 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Filtrez, après trois jours de digestion.

POTION ANTISCROFULEUSE. (ph.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.

Extrait de ciguë quinze grains = 0,9 gram.

Eau de cannelle une demi-once = 15 gram.

Huit à seize gouttes, trois fois par jour.

POTION ANTISCROFULEUSE DE BEDDOES. (ph.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.

Extrait de jusquiame un demi-scrupule = 0,6 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Sirup de réglisse une once = 30 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION ANTISCROFULEUSE DE NIEMANN. (b'.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.

Teinture de roseau aromatique une once = 31 gram.

Dose, trente à quarante gouttes, chez les enfants.

POTION ANTISCROFULEUSE DE REMER. (ph. rad.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.

Eau six onces = 180 gram.

— de laurier cerise deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes par jour.

SIROP SPLÉNÉTIQUE.

Syrupus spleneticus. (b'.)

Pr. Yeux d'écrevisses en poudre trois onces = 90 gram.

Crème de tartre pulvérisée deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble, et versez dessus :

Vin blanc du Rhin deux livres = 720 gram.

Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.

Faites bouillir peu à peu, de manière que ce qui passe puisse être recueilli et reversé sur le résidu, après le refroidissement; passez le tout, et alors :

Pr. Racine d'ache,

— de chicorée sauvage,

— de fenouil,

— de boucage,

— de persil, de chaque deux onces = 60 gram.

— de roseau aromatique,

— de galanga, de chaque trois gros = 11 gram.

Herbe fraîche de scolopendre,

— de cerfeuil,

— de cochléaria,

— de cresson,

— d'hépatique étoilée,

Semences d'ortie,

— de cresson, de chaque deux onces = 60 gram.

— d'ache une demi-once = 15 gram.

Genièvre six gros = 22 gram.

Faites cuire dans suffisante quantité d'eau, réduisez celle-ci à trois livres = 4080 gram. environ; exprimez, clarifiez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois livres et demie = 1080 gram.

Cuisez presque à la grande plume, en ajoutant environ deux livres = 720 gram. du premier vin, et faites un sirop.

Zweller le vantait dans les obstructions des viscères du bas-ventre. Il contient de l'hydrochlorate de chaux. — Dose, une demi-once = 15 gram.

POMMADE RÉVULSIVE DE SUNDELIN. (ph.)

- Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Digitale deux gros = 7 gram.
Vinaigre deux scrupules = 2,5 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Pour frictionner les gonflements glandulaires indolents.

IODURE DE CALCIUM.

Iodure calcique; Ioduretum calcii. (ma.)

- Pr. Iodure de fer à volonté.

Précipitez-le par un excès de chaux éteinte, faites évaporer à siccité, redissolvez dans l'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes deprimentes. (p. b.)

- Pr. Iodure de calcium six à dix grains = 0,3 à 0,5 gr.
Extrait d'aconit. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites six bols. — Dose, une toutes les quatre heures. — Dans la bronchite chronique et la phthisie tuberculeuse.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi resolventes. (p. b.)

- Pr. Iodure de calcium dix grains = 0,5 gram.
Extrait de sabine. douze grains = 0,6 gram.

Faites quatre bols. — Dose, une toutes les quatre heures. — Dans l'aménorrhée compliquée de scrofules.

POMMADE D'IODURE DE CALCIUM.

Pomatium iodureti calcii. (gi.)

- Pr. Iodure de calcium une partie.
Axonge seize parties.

Mélez bien.

PHOSPHURE DE CALCIUM. (vm.)

- Pr. Chaux vive six parties.

Faites chauffer dans un matras à long col, et projetez une partie et demie de phosphore en petits morceaux; conservez après le refroidissement.

Le produit est un mélange de phosphore de calcium et de phosphate de chaux.

SULFURE DE CALCIUM.

Foie de soufre calcaire; Calcaria sulphurata, Hepar sulphuris calcareum, Sulphuretum calcii. (a. ams. an. b. ba. be. d. f. fe gr. ham. han. he. li. o. p. par. pr. s. sl. st. ca. cot. gi. gu. so. sw. vm.)

- 1° Pr. Sulfate de chaux quatre parties.
Charbon végétal une partie.

Calcinez le mélange pulvérulent, dans un creuset couvert. (ham. gu.)

sl. prescrit sept parties de sulfate; — so. huit de sulfate, trois de noir de fumée, et assez d'huile pour incorporer le tout.

Ce procédé est le seul qui donne du sulfure pur, ou presque pur.

- 2° Pr. Chaux vive sept parties.
Soufre quatre parties.

Chauffez pendant deux heures, dans un creuset. (gu. so.)

gr. sw. et vm. prescrivent parties égales de chaux et de soufre; — p. par. et ta. une de chaux et deux de soufre; — han. une et demie de chaux, et une de soufre; — a. f. et gi. deux de chaux et une de soufre; — an. et b. deux de chaux et trois de soufre; — ca. dix de chaux et une de soufre.

Le produit varie selon les proportions; celles de la formule donnent un mélange de sulfure de calcium, de sulfate de chaux et de soufre.

- 3° Pr. Carbonate de chaux parties égales.
Soufre, de chaque parties égales.

Mélez ensemble, et chauffez fortement dans un creuset, pendant deux heures. (ams. b. fi. li. pr. st.)

s. et ta. prescrivent deux parties de craie et une de soufre; — vm. dix de craie et une et demie de soufre; — he. douze de craie et dix de soufre.

Le produit est à peu près le même que dans le cas précédent.

- 4° Pr. Chaux vive trois parties.
Soufre une partie.
Eau cinq parties.

Faites bouillir doucement, et évaporez jusqu'à siccité, en remuant souvent. (f.)

ba. prescrit parties égales de chaux et de soufre; — d. o. cot. et sw. deux parties de chaux et une de soufre.

Probablement il se produit un mélange de sulfure et de bisulfure de calcium.

Excitant, diaphorétique, vénéneux. — Dose, cinq grains à dix = 0,27 à 3 gram., et plus.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE.

Pulvis calcariæ sulphuratæ cum aconito. (b*. au. ph.)

- Pr. Foie de soufre calcaire deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse un gros = 4 gram.
Feuilles d'aconit un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. — Dose, toutes les deux heures, ce qu'on peut en prendre avec la pointe d'un couteau.

BOLS ANTI-ARTHRITTIQUES DE MOENCH. (ph. rad.)

- Pr. Sulfure de chaux,
Extrait de douce-amère, de chaque, un gros = 4 gram.
Poudre de douce-amère quantité suffisante

pour faire six bols. — Trois par jour, dans la goutte et le rhumatisme chronique.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES. (ph.)

- Pr. Sulfure de chaux,
Résine de gayac, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Eiel de boeuf épaissi quantité suffisante,

Faites soixante pilules. — Dose, dix trois fois par jour.

Pr. Sulfure de chaux. un gros = 4 gram.
Cannelle,
Extrait d'aconit, de chaque. . . quinze grains = 0,9 gram.
— de guimauve. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, quatre trois ou quatre fois par jour.

LINIMENT DE FOIE DE SOUFRE CALCAIRE.

Éléolé de sulfure de calcium; Arachum Archidetti, Linimentum calcarie sulphuratæ. (b. au.)

Pr. Foie de soufre calcaire. une once = 30 gram.
Huile de genièvre. deux gros = 7 gram.
— animale de Dippel. dix gouttes.

Mélez bien ensemble.

Contre la goutte.

SULFURE DE CALCIUM LIQUIDE.

Hydrosulfate de chaux, Sulfure de chaux liquide. (b. fo. p. br. gu. pie. so. vm.)

Pr. Sulfure de calcium. un gros = 4 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Filtrez la solution. (b.)

Pr. Soufre en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Eau de chaux. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et filtrez. (br.)

Pr. Soufre. quatorze parties.
Chaux vive. trente-six parties.
Eau. cent cinquante parties.

Faites déliter la chaux dans l'eau, et faites bouillir avec le soufre, pendant une demi-heure, en remplaçant l'eau évaporée; filtrez, et conservez. (p. gu. so.)

La liqueur marquée 20 degrés. Elle contient du persulfure de calcium, du bisulfure et de l'hyposulfite de chaux.

se prescrit de faire bouillir parties égales de chaux et de soufre dans quatre livres d'eau, réduites à trois; — *vm.* une partie de soufre, huit de chaux, et quarante-huit d'eau; — *b.* une de soufre, deux de chaux et quinze d'eau; — *pie.* une de soufre, deux de chaux, et vingt-quatre d'eau.

Pour l'usage interne, il faudrait n'employer que la solution aqueuse au seizième de sulfure préparé par la désoxidation du sulfate. La dose est d'une cuillerée dans un véhicule aqueux.

OXIDE DE CALCIUM.

Protoxide de calcium, Chaux, Chaux vive; Calx, Calx viva; Calcaria pura, Tera calcarea pura, Calx usta, Oxydum calcii s. calcium.

Kalk (Al. Su.); quicklime (An.); Ahaek (Ar.); cal (E.); chuana (Hi.); wapno (Po.).

La plupart des pharmacopées placent la chaux dans leur matière médicale, c'est-à-dire qu'elles pres-

crivent de la prendre dans le commerce. Cependant quelques unes (lo. br. sw. vm.) font un devoir au pharmacien de la toujours préparer lui-même. Plusieurs (b. f. b. fu. gu.) lui laissent la liberté de l'acheter ou de la faire.

Pr. Marbre blanc concassé. à volonté.

Calcinez-le fortement dans un creuset, pendant une heure, jusqu'à ce qu'en laissant tomber dessus une goutte d'acide acétique, il ne se dégage plus aucune bulle de gaz; laissez alors refroidir, et renfermez de suite dans un flacon bien bouché. (b. f. lo. br. sw. vm.)

b. fu. et he. permettent de préparer aussi la chaux avec des écailles d'huîtres bien mondées; — f. fait observer que la chaux obtenue par la calcination des écailles d'huîtres et des coquilles d'œufs, contient du phosphate de chaux et du phosphate de magnésie.

HYDRATE DE CHAUX.

Chaux éteinte; Calx extincta, Hydras calcarie. (bā gr.)

Pr. Chaux pure. une partie.
Eau commune. une demi-partie.

Versez l'eau peu à peu sur l'oxide, et après le refroidissement de la masse déliée, renfermez dans un flacon.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (sm.)

Pr. Coquilles d'œufs calcinées. deux onces = 61 gram.
Oléomere d'anis. quatre gros = 15 gram.

Faites quinze ou vingt paquets. — Dose, deux chaque jour, dans un verre d'eau sucrée.

SPECIFIQUE ANTIFEBRILE DE CROLLIUS.

Specificum antifebrile Crollii. (w.)

Pr. Coquilles de moules d'étaog. à volonté.

Faites-les macérer dans du fort vinaigre, pour les bien nettoyer, puis lavez-les avec de l'eau de fontaine, et faites-les sécher; réduisez en poudre très fine, et calcinez fortement.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un dem-gros = 2 gram. avant l'accès des fièvres intermittentes. — On le croyait absorbant, diurétique et diaphorétique.

PILULES DE CHAUX.

Pilule saponaceæ. (wb.)

Pr. Chaux vive. une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Savon d'Alicante. huit onces = 240 gram.

Faites une masse pilulaire.

MASTICATOIRE INDIEN. (fo.)

Pr. Chaux vive d'écailles d'huîtres,
Feuilles de poivre bétel, de chaque. une partie.
Noix d'arec. deux parties.

Mélez.

PÂTE ÉPILATOIRE DE PLENK. (rad.)

Pr. Chaux vive.	une once et demie = 45 gram.
Amidon.	dix gros = 37 gram.
Orpiment.	un gros = 4 gram.
Eau.	quantité suffisante.

LAIT DE CHAUX. (gu. la.)

Pr. Chaux vive.	une partie.
Eau.	vingt parties.

Mettez la chaux dans une terrine de grès; arrosez-la légèrement, et sur toutes les faces, avec de l'eau; lorsque ce liquide est absorbé, ajoutez-en d'autre, et continuez ainsi jusqu'à ce que la chaux soit parfaitement délayée dans la totalité de l'eau.

EAU DE CHAUX.

Hydroté de chaux; Aqua calcis s. calcis vivæ, Calcaria pura liquida, Aqua calcariæ usitæ. (a. am, ams, an, b. ba, be, br, d. dd, du, e. ed, f. fo, ff, fl, fu, g. gr, ham, han, he, li, lo, o. p. par, po, pp, pr, r. s. sa, sl, st, su, t. w. wu, br, c. co, gi, qu, pid, sp, sw, sy, vm.)

Pr. Lait de chaux.	à volonté.
----------------------------	------------

Introduisez-le dans une grande bouteille bouchée en liège, laissez reposer, décantez et rejetez l'eau qui surnage; remplissez la bouteille avec de nouvelle eau, agitez, laissez reposer, et conservez la liqueur sur son dépôt.

La première eau de chaux contient un peu de potasse. Planche a proposé de la désigner sous le nom d'*Eau de chaux potassée*. Les pharmacopées de Sardaigne et de Turin sont les seules qui prescrivent la préparation d'une *Eau de chaux première* et d'une *Eau de chaux seconde*. Celle-ci, qui ne contient que de la chaux, est un peu moins active que l'autre.

Une partie de chaux en exige quatre cent cinquante à cinq cent vingt d'eau pour se dissoudre. La chaux est plus soluble à froid qu'à chaud.

La dose commune est de deux à quatre onces = 61 à 122 gram. — On la prend seule ou dans du lait. — On l'emploie aussi à l'extérieur, en injections, lotions et fomentations.

EAU DE CHAUX À LA CIRE.

Aqua calcis cerata. (wu, sw, vm.)

Pr. Cire jaune.	deux gros = 7 gram.
Eau de chaux.	douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez après le refroidissement.

L'eau s'empare d'un peu de miel contenu dans la cire. — Pour le pansement des ulcères atoniques et sanieux.

CATAPLASME ANTIGOUTTEUX D'ASTRUC. (ca, pie, sm.)

Pr. Miel.	huit onces = 245 gram.
-------------------	------------------------

Saupoudrez-le avec :

Chaux vive.	quantité suffisante.
---------------------	----------------------

Utile dans la sciatique et les affections rhumatismales:

ÉLIXIR ANTI-ACIDE. (ham.)

Pr. Eau de chaux.	huit onces = 240 gram.
Extrait de quassie.	un gros = 4 gram.

Mélez bien ensemble.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Fomentum calcarium cum myrrha. (au.)

Pr. Chaux vive.	deux gros = 7 gram.
Myrrhe.	une once = 30 gram.
Eau bouillante.	une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et passez.

INJECTION EXCITANTE.

Injectio ad fistulas, Loto alcoholisata (sw.)

Pr. Eau de chaux,	
Alcool, de chaque.	huit onces = 245 gram.

Mélez ensemble.

LOOCH CALMANT. (rad.)

Pr. Gomme arabique.	deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf.	trois gros = 11 gram.
Eau de chaux.	trois onces = 90 gram.
Telutur d'opium.	un gros = 4 gram.
Huile d'amandes,	
Sirop diacode, de chaque.	une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la colique néphrétique.

LOTION ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Eau de chaux.	une livre = 500 gram.
Infusion de quinquina.	une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères et des aphthes.

LOTION CONTRE LA TEIGNE.

Lotus ad tineam. (sp.)

Pr. Chaux vive.	douze onces = 360 gram.
Pois navale.	huit onces = 240 gram.
Eau.	soixante et douze onces = 2160 gram.

Faites bouillir ensemble, et réduisez le liquide à moitié.

Recommandée par Fuller.

MIXTURE ABSORBANTE. (bo, e.)

Pr. Eau de chaux,	
Lait de vache, de chaque.	une once = 30 gram.

A prendre en une seule dose, toutes les heures.

LINIMENT CALCAIRE.

Savon calcaire, Liniment oleo-calcaire, Eleolé calcaire; Linimentum calcis s. calcicum s. ad ambustiones s. ex aqua calcis. (ams, an, b, dd, du, f, fe, lo, sa, sl, su, ww, br, c, ca, e, fo, gi, gu, sw, vu.)

Pr. Eau de chaux récente,	
Huile d'amandes douces, de chaque.	parties égales.

Mélez dans un flacon bouché. (am, b, dd, du, lo, sl, su, c, ca, fo, gu, sw.)

sa. ww. et c. prescrivent deux parties d'eau de chaux et une d'huile; — *vm.* trois d'eau de chaux et une d'huile; — *gi.* six d'eau de chaux et une d'huile; — *f. fe.* et *so.* huit d'eau de chaux et une d'huile.
Employé contre les brûlures.

LINIMENT CALCAIRE OPIACÉ.

Élolé calcaire opiacé; Linimentum ad ambustiones cum opio s. calcicum cum opio. (dd. f. fe. su. au. fo. gu.)

Pr. Eau de chaux,
Huile d'amandes douces, de ch., une demi-ouce = 16 gram.
Laudanum de Sydenham. deux gros = 8 gram.

Mélez, (f. fe.)

Pr. Eau de chaux,
Huile de lin,
Teinture d'opium, de chaque. parties égales.

Mélez. (au.)

Pr. Eau de chaux,
Huile de lin, de chaque. une once = 30 gram.
Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.

Mélez. (dd. su.)

Pr. Liniment calcaire. huit onces = 245 gram.
Laudanum liquide. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (fo. gu.)

LINIMENT ANTIPSORIQUE.

Linimentum ad scabiem. (gi. pie.)

Pr. Chaux vive,
Soufre natif, de chaque. deux onces = 60 gram.
Huile d'olives. quantité suffisante.

Mélez.

LINIMENT CONTRE LES GERÇURES DU SEIN. (b'.)

Pr. Eau de chaux,
Huile d'amandes douces, de chaq., trois gros = 12 gram.
Extrait aqueux d'opium. un grain = 0,06 gram.

Mélez.

On recouvre les seins avec de la charpie trempée dans ce mélange.

ONGUENT DE CHAUX VIVE. (b'. rad.)

Pr. Chaux vive. une once = 30 gram.
Huile de lin. trois onces = 90 gram.
Mucilage de semences de coing. deux onces = 60 gram.

Mélez avec soin.

Contre les brûlures.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE BIETT. (fo. ph. ra. rad.)

Pr. Chaux éteinte. un gros = 3,8 gram.
Carbonate de soude. deux gros = 7,6 gram.
Extrait aqueux d'opium. dix grains = 0,5 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE.

Liparolé de chaux opiacé. (gu.)

Pr. Chaux éteinte,

Laudanum de Sydenham, de ch., un demi-gros = 1,9 gram.
Pommade de concombres. quatre gros = 15 gram.

Mélez dans un mortier.

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Unguentum ad scabiem. (fe.)

Pr. Chaux vive,
Soufre, de chaque. deux onces = 60 gram.
Sel de cuisine. une once = 30 gram.
Axonge. une livre = 360 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.

Mélez.

POMMADE CONTRE LES TACHES DE NAISSANCE.

Pasta ad nævos. (sp.)

Pr. Chaux vive,
Savon de Venise, de chaque. parties égales.
Triturez ensemble.

Escarrotique, qu'on enlève après douze heures d'application.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (ph.)

Pr. Chaux éteinte. un gros = 4 gram.
Carbonate de soude. un gros et demi = 6 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez.

ACÉTATE DE CHAUX.

Acétate calcique; Acetas calcis, Calx acetata, Lapides cancorum acetati, Sal coralliorum s. margaritarum s. matris perlarum s. oculorum cancri. (br. pa. w. gh. so. vm.)

Pr. Craie pure. à volonté.
Acide acétique (3 degrés). quantité suffisante.

Projetez peu à peu le sel en poudre dans l'acide, jusqu'à parfaite saturation; filtrez, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser. (gu. sa.)

pr. Corail, perles, nacre de perle, ou yeux d'écrevisses, à volonté.
Vinaigre. quantité suffisante,

pour opérer la dissolution. Évaporez la liqueur jusqu'à siccité. (br. pa. w. vm.)

Incisif, fondant, diurétique. — On l'a conseillé dans les scrofules et le carreau.

MIXTURE ABSORBANTE. (sm.)

Pr. Yeux d'écrevisses. deux gros = 7,6 gram.
Vin du Rhin. six onces = 181 gram.
Zédoaire. un demi-gros = 1,9 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

SIROP DE CORAIL.

Sirop d'acétate de chaux; Syrupus coralliorum s. corallii rubri. (b'. br. c. pa. sa. w. sp.)

Pr. Corail rouge. à volonté.
Suc dépuré de fruits mûrs d'épine-vinette, quantité suffisante

pour couvrir la poudre de trois doigts. Faites digérer au bain-marie; quand il ne se dégage plus

de bulles, décantez la liqueur, et versez dessus de nouveau suc, jusqu'à ce que tout le corail soit dissous. Alors dissolvez une livre = 560 gram. de sucre dans deux livres = 720 gram. de ce suc, et faites un sirop au bain-marie. (br. pa. w.)

sa. laissez libre de prendre du suc d'épine-vinette ou du vinaigre distillé, et veut qu'on mêle le suc saturé avec le double de sirop commun, puis qu'on fasse évaporer jusqu'en consistance de sirop; — b'. et sp. prescrivent deux onces = 60 gram. de corail, douze onces = 560 gram. de suc d'épine-vinette, et vingt onces = 600 gram. de sucre.

Pr. Corail rouge. quatre onces = 115 gram.
Suc de grenade rouge récemment exprimé,
deux livres = 690 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, en remuant de temps en temps, et décantez. Préparez alors une décoction avec

Têtes de pavot sèches. deux onces = 57 gram.
Grains de kermès. six gros = 21 gram.
Eau. trois livres = 1035 gr.

Réduisez à moitié par l'ébullition; passez en exprimant avec force, et ajoutez :

Sucre blanc six livres = 2070 gr.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire de nouveau jusqu'en consistance sirupeuse, en ajoutant sur la fin la solution de corail; passez à la chausse, ou filtrez. (e.)

TEINTURE DE CORAIL.

Tinctura coralliorum s. matris perlarum s. oculorum cancerorum. (pa. sa. w. sp.)

Pr. Sel de corail une once = 30 gram.
Eau de cannelle cydoniée. trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool. une once et demie = 45 gram.
Teinture de succin. une demi-once = 15 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion. (w.)

Pr. Corail rouge. deux onces = 60 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour le dissoudre. Faites épaissir le liquide à une douce chaleur, et versez dessus

Eau-de-vie. six onces = 180 gram.

Laissez en digestion pendant quelques jours, et filtrez. (sa. sp.)

Pr. Corail rouge à volonté.

Versez dessus de l'esprit de miel aigri; faites cuire la dissolution sur un feu doux; traitez le résidu par l'alcool concentré, et filtrez la liqueur. (pa.)

Dose, une à deux onces = 50 à 60 gram., une ou plusieurs fois par jour.

VIN DE FIENTE DE POULE.

Œnolé de fiente de poule. (gu.)

Pr. Excréments blancs de poule. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. un litre,

1.

Triturez dans un mortier, et filtrez après deux heures de macération.

Dose, un quart de verre, deux à quatre fois dans la journée.

Outre une matière animale, ce vin contient de l'acétate de chaux et un peu de sel ammoniac.

CARBONATE DE CHAUX.

Carbonate calcique ou calcaire, Spath calcaire, Terre calcaire, Méphite; Carbonas calcis s. calcicus s. calcareus.

§ I. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

A. Dans le règne minéral.

1^o Craie, Craie blanche, Chaux carbonatée, H. Carbonate de chaux B.; Terra calcarata, Carbonas calcis nativus pulverulentus, Subcarbonas calcariæ cretaceus, Calcarea carbonica, Creta, Creta alba.

Weisse Kreide (Al.); white chalk (An.); tyn abyaz (Ar.); ratta lunu (Cy.); krite (D.); velaitte channa (Duk.); gredu (E. Por.); kharrie muttie (Hi.); wite krijt (Ho.); creto (I.); capur engris (Mal.); gil sifid (Pe.); mjel (R.); krita (Su.); simie channamb (Tami.); sima sunum (Tel.).

a. om. ans. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. ge. ham. li. lo. o. r. s. sl. sw. t. w. ww. a. c. g. ge. gi. pa. sp.

En masses blanches, tendres, friables, d'une texture lâche, d'un aspect mat et terreux, d'un grain très fin et impalpable, qui happent à la langue, et laissent une trace blanche sur les corps. Préparée en pains ou cylindres, la craie prend le nom de *Blanc d'Espagne*.

2^o Lait de montagne, Farine fossile, Agaric minéral; Lac lunæ, Agaricus mineralis, Calcareus lactiformis.

Breynehl, Mondmilch (Al.).

w. sp.

Dépôt crayeux contenant un peu d'oxide de fer, très léger et très friable, que laissent dans les fissures des montagnes les eaux chargées de carbonate calcaire qui y filtrent.

3^o Marbre blanc salin, calcaire ou saccharoïde; Marmor album.

Marble (An.); marmot (E.); marmor (Su.).

he. e. ed. lo. su. c. g.

D'un blanc pur, assez dur, et d'un tissu souvent très homogène.

4^o Ostéocolle; Osteocolla.

Beinbruch, Bruchstein (Al.).

w. sp.

Concrétion cylindroïde, creusée d'une cavité lon-

itudinale que remplit ordinairement un calcaire plus grossier que celui des parois.

5° Pierre de porc; *Lapis suillus s. porcinus*, *Carbonas calcicus bituminatus*.

Schweinstein, (Al.); *orsten* (Su.).

su.

Pierre d'une texture compacte, ordinairement grise ou noirâtre, qui répand, quand on la frotte, une odeur d'hydrogène sulfuré.

Une espèce de bézoard porte aussi ce nom.

B. Dans le règne animal.

1° Blatte byzantine; *Blatta byzantina*, *Anguis odoratus*.

Wohriechende Muschelschaalen (Al.).

w. sp.

C'est l'opercule du *Strombus lentiginosus*, L., coquillage des grandes Indes. (Fig. Martini, *Conch.* III. 1. 8. t. 825.)

Réputé jadis antispasmodique.

2° Coquilles ou Ecailles d'huîtres; *Conchæ ostrearum*, *Testæ ostrearum*.

Austerschaalen (Al.); *oysterschell* (An.); *oosterschulp* (Ho.); *skorupy ostrzyzowa* (Po.); *concha de esta* (Por.); *ostronskal* (Su.).

be. br. e. f. fe. fi. fu. gr. han. he. fi. lo. o. p. pp. pr. s. sl. su. t. wu. à. br. c. g. ge. gi.

L'Huître commune, *Ostrea edulis* L. (*kustura* (Ar.); *Mow-le* (Ch.) *cavatie* (Cy.); *Puttirke scipie* (Duk); *tirim* (Mal.); *murū* (Malab.); *alie* (Tam.), mollusque conchifère patulipalle (Mésomyones ostracés, Lat.), commun sur nos côtes (fig. *Encyc. Méthod.* t. 481 fig. 7 et 8), a la coquille ovale-arrondie, marquée de lames d'accroissement imbriquées et ondulées. On n'emploie que la valve inférieure, qui est la plus épaisse.

3° Coquille de limaçon; *Testa cochleæ*.

Schneckenstein (Al.).

e. w. sp.

Elle est roussâtre, avec des bandes plus foncées de la même couleur.

4° Coquille d'œuf; *Testa ovorum*.

Eyerschaalen (Al.).

On trouve indiquées les coquilles d'œufs de poule (an. br. e. w. pa. sp.), d'antruche (e. w. sp.), et de paon. (e.)

5° Corail blanc; *Corallium album*.

br. e. a. g. sp.

Axe pierreux du *Madrepora oculata*, L., polype

brachiostome (alvéolaires lamellifères, Lat.), commun dans nos mers. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 542 et 545.) On le débite en petits fragments blancs, pierreux, quelquefois rameux, et percés de nombreux trous en forme d'étoiles.

6° Corail rouge; *Corallium rubrum*.

Coral (An. Por.); *bessed* (Ar.); *bubalo* (Cy.); *gullie* (Duk); *kayalen* (Dut.); *mungo* (Hi.); *paalom* (Mal.); *merjam* (Pe.); *utruma probala* (Sa.); *pavalum* (Tam.); *paghadum* (Tel.).

ams. au. br. e. f. fe. g. su. w. wu. a. br. g. sp.

Axe pierreux et rameux du *Corallium rubrum* Lmk, polype brachiostome (alvéolaires corticifères, Lat.) qui paraît n'exister que dans la Méditerranée et la mer Rouge. (Fig. Esp. *Die Pflanzthiere*, VII.) On ne prend que celui qui est d'un rouge foncé.

Composé en grande partie de carbonate calcaire, il contient aussi, d'après Vogel, un peu de magnésic et d'oxide de fer.

7° Dentales; *Dentalia*, *Syringites*, *Dentales*.

Zahnpurpurschnecken (Al.).

w. sp.

On appelle ainsi des coquilles marines (*Dentalium Entalis*, L.), longues de deux ou trois pouces, rouges ou d'un gris pâle, obtuses aux deux bouts, un peu courbées, et marquées de stries, qui appartiennent à la classe des mollusques.

8° Entales; *Entalia*.

Zahnschnecken (Al.).

w. sp.

Il est impossible de déterminer si les productions ainsi nommées sont des dentales, ou des épines d'oursins.

9° Nacre de perle; *Nacra perlarum*, *Mater perlarum s. margaritarum*.

Perlemutter (Al.); *madre de perlas*, *nacar* (E.).

br. e. w. br. g. sp.

Couche interne d'un assez grand nombre de coquilles univalves et surtout bivalves, notamment du *Mytilus margaritaceus*, L., qui, par la disposition des molécules calcaires, réfléchit la lumière avec un éclat particulier.

10° Omblie marin, *Nombriil marin*; *Umbiliculus marinus*, *Bellulus marinus*, *Faba marina*.

Mohneerben, *Nabelstein* (Al.).

w. sp.

C'est l'opercule de quelques coquilles du genre *Turbo*, qu'on trouve sur les bords de la mer Adriatique.

Il passait pour être aphrodisiaque.

11° *Opercule ou Couvercle d'escargot; Opercula*
s. *Folia cochlearum.*

Schneckendeckelstein (Al.).

w.

Lame foliacée, produite par une matière calcaire blanche, au moyen de laquelle le limaçon des vignes ferme sa coquille en hiver, et qui se solidifie à l'air.

12° *Os de sèche; Os sepiae.*

Blackschwein, Dintenschwein, Fischbein (Al.); *cultesch bon* (Au.).

br. e. f. gr. sl. su. t. w. wu. g. ge. gi. sp.

Pièce ovale, lamelleuse, blanche, bombée sur ses deux faces, et terminée en arrière par une portion un peu recourbée, avec un sommet médian, qu'on trouve dans le dos et qui soutient le corps de la *Seiche, Sepia officinalis* L., mollusque céphalopode. (Fig. *Encycl. méthod.*, pl. 76, fig. 5, 6, 7.)

Ce corps est composé, d'après John, de carbonate calcaire, avec un peu de phosphate, et d'une matière animale.

15° *Perles; Margaritæ, Perle, Uniones.*

e. w. g. sp.

Corps, de volume et de forme très variables, composés de nombreuses couches, serrées les unes contre les autres, de la substance nacrée qui revêt l'intérieur de la coquille de la *Moule perlière, Avicula margaritifera* Brug.

On n'emploie que les très petites perles, qui portent le nom de *Semence de perles* ou *Perles à l'once; Perle textiles; Saamperten, Lothperlen* (Al.).

14° *Pierres de carpe; Lapidés carpioum.*

Karpfenstein (Al.).

w. sp.

C'est l'os basilaire de la carpe, qui est triangulaire, et qui a la couleur et la consistance de la corne.

15° *Pierres d'éponge; Lapidés spongiarum.*

Schwammsteine (Al.).

w.

Corps d'un gris blanchâtre et friable, qu'on trouve dans l'intérieur des éponges communes; ce sont des fragments de divers polypiers.

16° *Pierre judaïque; Lapis judaicus, Phœnicites, Tecolithes.*

Judenstein (Al.); *pedra judaica* (E.).

e. w. sp.

On donne ce nom à des pointes fossiles d'oursin, qu'on trouve en Palestine.

17° *Pierre de Lynx; Lapis lynceis, Ceraunius, Dactylus idæus* (Al.).

Kotzenstein, Lachstein, Donnerstein, Draydenstein, Alpschoss (Al.).

w.

On appelle ainsi les bélemnites, coquilles chamberées, qui ne sont connues qu'à l'état fossile.

18° *Pierres de perche; Lapidés percarum.*

Kaulpersischsteine, Bergzünge (Al.).

w. sp.

Ce sont les pierres auditives de la *Perche, Perca fluviatilis*, L.

19° *Pinces de cancre, ou Pattes d'écrevisse de mer; Chelæ s. Ungulæ cancerorum.*

Krebszehen (Al.); *Claw of a crab* (An.); *anás de cangrejos* (E.); *kiefischearen* (Ho.); *kraeftklow* (Su.).

an. b. br. du. e. ed. g. su. w. c. sa. sp.

C'est l'extrémité des pinces du *Tourteau, Cancer pagurus*, L., crustacé maxillaire décapode (brachyures arqués, Lat.), commun dans les mers de l'Europe (fig. *Herbst, Canc.* tab. 9, fig. 59), qui a les serres unies, avec les doigts noirs.

20° *Yeux d'écrevisse, Pierres d'écrevisse; Lapidés cancerorum, Oculi s. Lapilli cancerorum, Concrementa astaci fluviatilis.*

Krebsaugen, Krebssteine (Al.); *crabs eyes* (An.); *krebsteine* (D.); *ajos de cangrejos* (E.); *kreeftsteen* (Ho.); *occhi di granchio* (I.); *kaniene naczce* (Po.); *kraeftstenar* (Su.).

a. oms. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. li. o. po. pr. s. sl. t. w. wu. a. br. c. g. ge. gi. pid. sp.

Ce sont deux pierres dures, blanches, dont la grosseur varie depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une lentille, et même d'un haricot, comprimées d'un côté, convexes de l'autre, et d'une structure lamelleuse, qu'on trouve, un peu avant la mue, dans l'épaisseur des membranes de l'estomac de l'*Ecrevisse, Astacus fluviatilis*.

21° *Cendre d'animaux brûlés.*

A la vérité, le carbonate calcaire y est fort impur, et mêlé à un grand nombre d'autres sels; mais il n'est pas pur non plus dans les produits précédents du règne animal. Parmi ces cendres, on trouve citées :

A. La *Cendre de hérisson; Erinaceus combustus*,

e. pa. w. sp.

Réputée spécifique dans l'incontinence d'urine employée aussi dans l'hydropisie.

B. La *Cendre de soie écrue; Sericium tostum*,

pa. w.

Elle figure parmi les espèces cordiales. On la prescrivait dans l'épilepsie, à la dose d'un scrupule = 1,25 gram.

C. La *Cendre d'hirondelle; Hirundines combustæ.*
e. w.

On se servait des nids de cet oiseau, brûlés, soit avec les petits, soit peu de temps après le départ de ces derniers, aux excréments desquels se rattachaient sans doute les vertus attribuées à la cendre, qui passait pour être spécifique contre l'épilepsie, et qu'on préconisait aussi dans l'angine.

D. La *Cendre de lièvre; Lepus combustus.*
w.

On la donnait aux calculeux, à la dose d'un ou deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

E. La *Cendre de roitelet; Reguli usti.*

w. sp.

Conseillée dans la néphrite et les maladies calculeuses.

F. La *Cendre de taupe; Talpæ combustæ.*
w. sp.

Vantée dans la goutte vague, la lèpre, les scrofules, les ulcères, les fistules.

§ II. Préparé de toutes pièces.

Craie précipitée, Magistère de corail, de nacre de perle, d'yeux d'écrevisses; Creta præcipitata, Magisterium coralliorum s. matris perlarum s. oculorum cancri.

du. w. c. em.

Pr. Chlorure de calcium,

Carbonate de potasse, de chaque. à volonté.

Dissolvez chaque sel à part dans beaucoup d'eau; passez les deux solutions, en remuant bien; laissez déposer, décantez, lavez le précipité avec de l'eau froide, faites-le égoutter sur une toile, et réduisez-le en trochisques. (du. c. vm.)

Pr. Poudre de corail. à volonté.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour couvrir la poudre de quelques doigts; faites dissoudre à chaud, filtrez la solution, et versez-y de l'huile de tartre par défaillance; lavez et séchez le précipité. (w.)

CARBONATE DE CHAUX PRÉPARÉ.

Aujourd'hui la préparation du carbonate de chaux a pour but, non seulement de lui donner une forme qui le rende approprié aux usages pharmaceutiques, mais encore de le débarrasser, autant que possible, de toutes substances étrangères. Jadis, à part le soin qu'on prenait d'enlever les ordures adhérentes à la surface, cette préparation ne tendait qu'à atté-

nuer le sel. Elle était appliquée à toutes les matières dont l'énumération se trouve dans l'article précédent. Ainsi on rencontre dans les pharmacopées la préparation des *Écailles d'huîtres* (br. du. fu. he. li. lo. p. pa. sl. w. e. gu. sp. sw. vm.); des *Coquilles d'œufs* (c. gu. sw.); des *Coraux* (e. p. pa. sa. w. c. gu. vm.); de la *Craie* (a. am. an. b. be. du. ed. li. lo. s. c.); de la *Licorne fossile* (pa. sa.); des *Mâchoires de brochet* (w.); de la *Nacre de perle* (e. pa. gu.); de l'*Ostéocolle* (pa.); des *Perles* (pa. sa. w.); des *Pierres d'éponge* (p.); de la *Pierre judaïque* (e.); de la *Pierre de porc* (pa.); des *Pincées de cancre* (br. c. gu.), de l'*Os de seiche* (sa.), et les *Yeux d'écrevisse* (ba. br. f. fu. he. li. o. pa. sa. w. c. gu. pid. sp. sw. vm.). Il serait aussi long que fastidieux de rapporter toutes les nuances que présente le procédé indiqué pour cette opération. Les plus importantes se trouvent dans les formules suivantes.

Pr. Corail rouge. à volonté.

Lavez-le dans de l'eau, et faites-le sécher; pilez-le dans un mortier de fer; tamisez la poudre, et lavez-la plusieurs fois à l'eau bouillante; décantez une dernière fois, et porphyrissez; délayez ensuite dans une grande quantité d'eau, pour séparer la poudre la plus ténue de la plus grossière; porphyrissez encore, et réduisez en trochisques. (gu.)

Pr. Yeux d'écrevisse. à volonté.

Lavez-les dans de l'eau tiède, renouvelez le liquide plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'il ne prenne plus ni odeur ni saveur; faites sécher les pierres, pilez-les dans un mortier de fer, porphyrissez la poudre, en ajoutant de l'eau peu à peu, et faites des trochisques. (f.)

Pr. Craie. à volonté.

Ajoutez-y un peu d'eau, et réduisez en poudre très fine par le broiement; délayez cette poudre dans une grande quantité d'eau, décantez la liqueur trouble au bout de quelques minutes, laissez-la déposer, et faites sécher la poudre qui se précipite. (fe. lo.)

Pr. Écailles d'huîtres mondées. à volonté.

Faites-les bouillir pendant deux heures avec un trente-deuxième de potasse, un seizième de chaux, et assez d'eau pour les couvrir; lavez-les bien ensuite, et faites-les bouillir de nouveau avec une quantité double d'eau pure; nettoyez-les avec une brosse, lavez à l'eau froide, faites sécher, pilez, et porphyrissez. (st.)

ESPÈCES DIACRÈTE DE MYNSICHT.

Species diacretæ Mynsichti. (pa. w. sp.)

Pr. Craie blanche, préparée à l'eau de roses,

une once et demie = 45 gr. m.

Noix muscade. six gros = 22 gram.

Régisse,

Semences de coing, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Boi d'Arménie,

Corail rouge, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Pierres de carpe,
 Macis,
 Mastix,
 Safran, de chaque. quatre scrupules = 0,5 gram.
 Sucre blanc. une livre = 360 gram.

Dose, un à deux gros = 2 à 4 gram.

ESPÈCES DIACRÈTE DE CAMERARIUS.

Species diacretæ Camerarii. (w.)

Pr. Craie d'Angleterre préparée,
 Muscade, de chaque. une once et demie = 45 gram.
 Régilise,
 Semences de coing, de chaque. une once = 30 gram.
 Bol d'Arménie,
 Corail rouge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Pierres de carpe,
 Macis,
 Mastic, de chaque. huit scrupules = 9,5 gram.
 Sucre blanc. vingt-quatre onces = 720 gram.

Cette poudre ne diffèrait de la précédente que par les doses.

POUDRE ABSORBANTE.

Pulvis antacidus. (ams. b.)

Pr. Yeux d'écrevisse deux onces = 62 gram.
 Magnésie. une once = 31 gram.

Mélez bien ensemble. (b.)

Pr. Pinces de cancre préparées. deux onces = 61 gram.
 Corail rouge préparé. une once = 31 gram.
 Magnésie. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ams.)

POUDRE DE CRAIE AROMATISÉE. (am. b'. ed. au. c. fo. vm.)

Pr. Yeux d'écrevisse préparés. quinze grains = 0,9 gram.
 Oléosucre de menthe dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Écailles d'huîtres préparées deux gros = 7 gram.
 Magnésie un gros = 4 gram.
 Cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Yeux d'écrevisse deux gros = 7 gram.
 Ecorce d'orange un demi-gros = 2 gram.
 Oléosucre de citron. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Craie préparée. quatre onces = 125 gram.
 Cannelle un gros et demi = 6 gram.
 Noix muscade un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (am. b'. ed. c. se. vm.)

Pr. Yeux d'écrevisse. deux onces = 60 gram.
 Cannelle une demi-once = 15 gram.
 Petit cardamome un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (vm.)

POUDRE DE CRAIE ASTRINGENTE. (du. ham. lo. ca. fo. gu.)

Pr. Craie préparée une demi-livre = 190 gram.
 Cannelle quatre onces = 125 gram.
 Tormentille,

Gomme arabique, de chaque trois onces = 95 gram.

Poivre long une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ABSORBANTE DE BRERA. (rad.)

Pr. Yeux d'écrevisse. six grains = 0,35 gram.
 Colombo dix grains = 0,6 gram.
 Rhubarbe trois grains = 0,12 gram.
 Quinquina. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Poudre du comte d'Isembourg; Pulvis antilyssus. (sp.)

Pr. Corail rouge deux gros = 7 gram.
 Perles d'Orient un gros = 4 gram.
 Succin blanc. un demi-gros = 2 gram.
 Corne de cerf calcinée une once = 30 gram.
 Feuilles d'or. nombre 5.
 — d'argent. nombre 2.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE SENNERT.

Pulvis bezoardicus Sennerti. (w.)

Pr. Corne de cerf préparée sans feu. six gros = 23 gram.

Corail rouge,
 Bézoard d'Orient,
 Nacre de perle,
 Yeux d'écrevisse,
 Succin,
 Terre sigillée blanche, de ch., quatre scrupules = 5 gram.

Os de cœur de cerf,
 Hyacinthe,
 Saphir,
 Rubis,
 Émeraude, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
 Feuilles d'or. nombre 12.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros.
 = 1,25 à 2 gram.

POUDRE CONFORTANTE.

Pulvis confortativus. (pa.)

Pr. Perles d'Orient deux scrupules = 2,5 gram.
 Corail blanc. un gros = 4 gram.
 Corne de cerf préparée sans feu.
 quatre scrupules = 5 gram.
 Sucre perlé. cinq onces = 150 gram.

Dose, un gros = 4 gram.

POUDRE DENTIFRICE. (fe. t. pie. sm.)

Pr. Yeux d'écrevisse,
 Roseau aromatique, de chaque une once = 30 gram.
 Cachou quatre gros = 15 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.

Mélez ensemble. (sm.)

Pr. Corail rouge préparé,
 Magnésie calcinée,
 Quinquina, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle un scrupule = 1,25 gram

Mélez avec soin. (pie.)

Pr. Os de seiche,
 Quinquina,
 Myrrhe, de chaque. parties égales.

Faites une poudre très fine. (fe.)

- Pr. Os de seiche six onces = 166 gram.
 Corail rouge deux onces = 55 gram.
 Sang-dragon,
 Santal rouge,
 Iris de Florence, de chaq., une once et demie = 42 gram.
 Cannelle,
 Alun, de chaque une demi-once = 14 gram.

Faites une poudre très fine. (t.)

POUDRE POUR LES ENFANTS. (WU.)

- Pr. Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
 Savon amygdalin,
 Rhubarbe, de chaque un gros = 4 gram.
 Huile de fenouil six gouttes.
 Sucre deux gros = 7 gram.

Mélez, en triturant pendant long-temps.

POUDRE DE MANTOUE.

Pulvis Mantuanus. (W.)

- Pr. Contrayerva,
 Scorzonère, de chaque deux gros = 7 gram.
 Terre sigillée,
 Cinq pierres précieuses,
 Corail rouge,
 Perles préparées,
 Corne de rhinocéros, de chaque . . un gros = 4 gram.
 Bézoard d'Orient,
 — d'Occident, de chaque . . deux gros = 7 gram.

POUDRE DE PINCES DE CANCRE.

Pulvis e chelis cancrorum compositus. (pa. W.)

- Pr. Nacre de perle préparée,
 Yeux d'écrevisse préparés,
 Corail rouge préparé,
 Succin blanc,
 Corne de cerf préparée sans feu, de chaque,
 une demi-once = 15 gram.
 Pinces de cancre préparées,
 deux onces et demie = 75 gram.

Faites une poudre (w.) — Dose, un demi-scrupule = 0,6 gram.

- Pr. Bézoard d'Orient,
 Perles d'Orient,
 Corail rouge,
 Succin blanc,
 Corne de cerf calcinée,
 Yeux d'écrevisse, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Pinces de cancre trois onces = 90 gram.

Faites une poudre. (pa. W.) — Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 1,8 gram.

POUDRE ROUGE ANGLAISE.

Pulvis purpureus anglicus. (w.)

- Pr. Yeux d'écrevisse,
 Pinces de cancre, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
 Corail rouge,
 Nacre de perle,
 Succin blanc,
 Corne de cerf préparée sans feu,
 de chaque, une once = 30 gram.
 Cochenille deux scrupules = 2,5 gram.
 Safran un scrupule = 1,25 gram.

Triturez la cochenille et le safran avec du suc de citron ou du vinaigre, et mélez-les avec les autres.

Vantée jadis dans la variole et la rougeole. —
 Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 1,8 gram.

TABLETTES D'YEUX D'ÉCREVISSE.

Trochisques de carbonate de chaux; Tabellæ ad ardorem ventriculi s. ad sodam. (am. ed. w. c. gu. rad. ta.)

- Pr. Yeux d'écrevisse deux onces = 61 gram.
 Sucre en poudre quatorze onces = 428 gram.
 Gomme adragant,
 Eau de fleurs d'oranger, de chaque . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (gu. ta.)

- Pr. Craie préparée une once = 30 gram.
 Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.
 Sucre six gros = 22 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques. (rad.)

- Pr. Craie préparée quatre onces = 115 gram.
 Gomme arabique une once = 29 gram.
 Noix muscade un gros = 4 gram.
 Sucre six onces = 172 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites des trochisques. (am. ed. c.)

- Pr. Craie préparée,
 Corne de cerf calcinée,
 Yeux d'écrevisse, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
 Bol d'Arménie,
 Corail rouge, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Noix muscade un gros = 4 gram.
 Sucre dissous dans l'eau de cerises noires
 et cuit en consistance. . . . douze onces = 360 gram.

Faites des tablettes. (w.)

ELECTUAIRE DENTIFRICE.

Opiat dentifrice. (f. pa. t. cot. gu. so. ta.)

- Pr. Corail rouge,
 Os de seiche,
 Sang-dragon, de chaque un gros = 4 gram.
 Cannelle un demi-gros = 2 gram.
 Laque huit grains = 0,5 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.
 Miel de Narbonne quantité suffisante.

Mélez ensemble. (pa.)

- Pr. Corail rouge. quatre onces = 122 gram.
 Os de seiche,
 Cannelle, de chaque une once = 30 gram.
 Cachou une demi-once = 15 gram.
 Miel de Narbonne dix onces = 306 gram.
 Alun un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez le cachou avec l'alun, ajoutez le miel, puis les poudres, et une goutte d'huile essentielle par gros = 5,8 gram. (cot.)

- Pr. Alun un gros = 3,8 gram.
 Cochenille,
 Eau, de chaque une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et laissez le mélange à la cave pendant vingt-quatre heures. Ajoutez ensuite:

- Corail rouge huit onces = 245 gram.

- Cannelle deux onces = 61 gram.
- Miel vingt onces = 620 gram.

Aromatisez avec une huile quelconque. (gu.)

- Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
- Os de sèche,
- Cannelle, de chaque une once = 28 gram.
- Cochenille une demi-once = 14 gram.
- Alun un demi-gros = 1,75 gram.
- Miel dix onces = 283 gram.
- Huile de girofle quatre à six gouttes.

Mélez. (ta.)

- Pr. Corail rouge quatre onces = 111 gram.
- Os de sèche,
- Pierre ponce, de chaque une once = 28 gram.
- Cannelle six gros = 21 gram.
- Myrrhe deux gros = 7 gram.
- Cochenille une demi-once = 14 gram.
- Alun un gros = 2,3 gram.
- Miel une livre = 332 gram.

Mélez. (t)

- Pr. Corail rouge quatre onces = 123 gram.
- Cannelle une once = 30 gram.
- Cochenille une demi-once = 15 gram.
- Alun un demi-gros = 1,9 gram.
- Miel blanc dix onces = 306 gram.

Mélez. (so.)

- Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
- Os de sèche une once = 32 gram.
- Bitartrate de potasse deux onces = 64 gram.
- Cochenille une once = 32 gram.
- Alun un demi-gros = 2 gram.
- Miel dix onces = 306 gram.

Mélez. (f.)

LOOCH EXPECTORANT. (pie.)

- Pr. Yeux d'écrevisse deux gros = 7,6 gram.
- Suc de pissenlit quatre onces = 122 gram.
- Sirup de coquelicot deux onces = 61 gram.

Mélez bien.

POTION CRÉTACÉE.

Mixture de craie; Mucilago cretica, Mixtura cretæ s. cretacea, Potio cretacea s. carbonatis calcis. (am. du. ed. ham. lo. p. su. au. c. fo. rad. sp.)

- Pr. Craie,
- Gomme arabique, de chaque une demi-once = 14 gram.
- Sucré trois gros = 11 gram.
- Eau une pinte = 473 gram.

Mélez. (du. lo. p. su. fo. rad.)

- Pr. Craie,
- Gomme arabique, de chaque une once = 30 gram.
- Sucré une demi-once = 15 gram.
- Eau pure vingt-quatre onces = 720 gram.
- de muscade deux onces = 60 gram.

Mélez. (au. sp.)

- Pr. Craie,
- Gomme arabique, de chaque deux gros = 7 gram.
- Eau pure,
- de merises, de chaque trois onces = 90 gram.
- Sirup de sucre une once = 30 gram.

Mélez. (ham.)

- Pr. Craie préparée une once = 39 gram.
- Sucré une demi-once = 14 gram.
- Mucilage de gomme arabique deux onces = 57 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

- Eau deux livres et demie = 863 gram.
- Esprit de cannelle deux onces = 57 gram.

Mélez bien. (am. ed. c.)

On l'a conseillée contre l'ardeur d'estomac.

POTION CRÉTACÉE COMPOSÉE.

Mixture de craie composée. (fo.)

- Pr. Mixture de craie simple cinq onces = 153 gram.
- Teinture de cachou,
- de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées toutes les heures, dans la diarrhée et les rapports acides.

CHLORITE DE CHAUX.

Chlorure, Bichlorure, Hypochlorite, Oxichlorure, Oximuriate, Sous-chlorure de chaux, Chlorite, Hypochlorite calcique, Poudre de Tennant ou de blanchiment; Calcaria oxymuriatica s. chlorica, Chloris calcicus, Chloruretum calcis. (f. gr. ham. han. he. lo. p. t. gi. gu. ma. so.)

- Pr. Chaux éteinte,
- Peroxyde de manganèse, de chaque une partie.
- Acide hydrochlorique cinq parties.

Introduisez l'oxyde dans un matras placé sur un bain de sable et communiquant avec un flacon plein d'eau, puis, par un tube, avec la douille d'un entonnoir renversé dans un vase plein de la chaux éteinte; versez l'acide sur l'oxyde, et faites arriver le chlorure dans l'entonnoir; cessez quand le gaz passe sans être absorbé.

Le produit est un mélange de chlorure de calcium et d'hypochlorite tribasique de chaux, à parties égales. Il contient trente-deux pour cent de chlorure, ou cent un litres par kilogramme; sa propriété de détruire les couleurs végétales et les émanations animales le rend très précieux, comme moyen de blanchiment et de désinfection.

POUDRE DENTIFRICE DE DESCHAMPS. (fo. ph. rad.)

- Pr. Chlorite de chaux deux parties.
- Corail rouge neuf parties.

Mélez exactement. (fo. rad.)

- Pr. Chlorite de chaux cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.
- Coquilles préparées une demi-once = 15 gram.
- Huile de girofle deux gouttes

Mélez. (ph.)

Pour blanchir les dents jammies par le tabac. — L'usage prolongé de cette poudre doit finir par les altérer.

POUDRE DE KNOX. (b*. ca.)

- Pr. Chlorite de chaux trois parties.
- Sel commun huit parties

En versant un grand verre d'eau sur une ou deux

onces = 50 à 60 gram. de cette poudre, on obtient une liqueur que les Anglais considèrent comme un préservatif des affections vénériennes, et qu'ils emploient en lotions, avant et après le coït.

PASTILLES CONTRE LA MAUVAISE HALEINE.

Pastilles de chlorite de chaux. (p. am. ca. cot. fo. gi. qu. ma. ph. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., contenant chacune trois huitièmes de grain de sel. (ca. cot. qu. ph.)

Pr. Chlorite de chaux. sept gros = 26 gram.
Sucre vanillé. trois gros = 11 gram.
Gomme arabique. cinq gros = 19 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de quinze à dix-huit grains = 0,9 à 1,1 gram. (am. ma.)

Pr. Chlorite de chaux. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Huile essentielle d'anis. quelques gouttes.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit à vingt grains = 0,96 à 1,06 gram. (ma. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7,6 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Amidon une once = 30 gram.
Gomme adragant. un gros = 3,8 gram.
Carmis. trois grains = 0,16 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize à dix-huit grains = 0,83 à 0,96 gram. (p. am. ca. fo. ma. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7 gram.
Sucre. quatre onces = 111 gram.
Essence de girofle. cinq gouttes.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize à dix-huit grains = 0,77 à 0,86 gram. (gi.)

Dose, une à trois par jour.

SOLUTION DE CHLORITE DE CHAUX. (f. ham. sl. st. gi.)

Pr. Chlorite de chaux. une partie.
Eau de pluie. huit parties.

Filtrez la solution. (ham. sl.)

st. et gi. prescrivent douze parties d'eau; — f. quarante-cinq.

Il vaut mieux adopter la solution concentrée, qu'on peut étendre au besoin et à volonté.

L'eau décompose le sel sec; elle dissout du chlorure de calcium et du chlorite neutre de chaux, laissant de l'hydrate de chaux, qui reste mêlé à la liqueur, quand on ne filtre pas. On emploie cette liqueur tantôt filtrée, et tantôt trouble; mais elle a une toute autre action dans ces deux cas, et elle est bien plus active dans le second.

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT.

Eau contre la mauvaise haleine. (su. ca. vm.)

Pr. Chlorite de chaux. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sucre. six onces = 184 gram.
Eau de menthe poivrée. une once = 30 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Solution de chlorite de chaux, un demi-gros = 2 gram.
Eau.

Miel, de chaque. six gros = 22 gram.

Mélez. (su. vm.)

COLLUTOIRE D'ANGELOT. (fo. ma. ph. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. seize à trente grains = 0,85 à 1,59 gr.
Solution de gomme. une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

COLLUTOIRE DE CHEVALLIER. (ca. fo. ma. ph.)

Pr. Chlorite de chaux. trois gros = 11,5 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Filtrez la solution, et ajoutez :

Alcool. deux onces = 61 gram.
Huile de girofle. deux gouttes.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

En Allemagne on débite, sous le nom de *Pneumatotharion*, des remèdes secrets, qui ne sont que des dilutions de ce collutoire ou d'autres préparations analogues.

COLLUTOIRE DE MOST. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe poivrée, de chaque, trois onces = 120 gram.

COLLYRE DE FISCHER. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.
Eau une demi-once = 15 gram.

Filtrez la solution. -- Dans l'ophtalmie purulente.

COLLYRE DE JUNGKEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
un quart de grain à un demi-grain = 0,015 à 0,03 gr.
Eau. une demi-once = 15 gram.

On en injecte, une ou deux fois par jour, quelques gouttes tièdes entre les paupières, pour combattre les végétations opiniâtres de la conjonctive.

ÉMULSION D'AMANDES CHLORURÉE. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux. un gros = 4 gram.
Emulsion d'amandes. sept onces = 210 gram.
Sirop d'orgeat une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les trois heures.

Pr. Chlorite de chaux. un gros et demi = 6 gram.
Emulsion d'amandes. huit onces = 240 gram.

Teinture d'opium. un scrupule et demi = 1,9 gram.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

Même dose que pour la précédente.

Conseillée par Grafe, dans la gonorrhée.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE D'ANDRÉE. (ph.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7 gram.
Camomille. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.
Ajoutez :

Chlorite de chaux. un scrupule = 1,25 gram.

Filterez la solution.

Contre la gangrène des paupières.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE TRUSEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. une demi-once = 15 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Ajoutez à la solution décantée.

Mucilage de gomme arabique. deux onces = 60 gram.

Dans les brûlures au second et au troisième degré.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (sw.)

Pr. Chlorite de chaux. une once = 30 gram.
Fiel de boeuf réduit au quart, trois onces = 92 gram.

Dissolvez.

LOTION ANTIPSORIQUE. (ca. fo. ma.)

Pr. Chlorite de chaux. trois parties.
Eau. seize parties.

Dissolvez, et filtrez.

On répète la lotion deux ou trois fois par jour. — Six à huit jours suffisent pour la guérison.

LOTION ANTISPHERULIQUE D'OTTO. (ph.)

Pr. Solution concentrée de chlorite de chaux,
deux onces = 60 gram.
Décoction d'année. six onces = 180 gram.

En lotions dans la gonorrhée du gland, même avec chancres.

POTION ANTISCROFULEUSE DE CIMA. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux, un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.
Eau distillée, une demi-livre à une livre = 180 à 360 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Deux ou trois cuillerées toutes les deux heures.

LINIMENT ANTIHERPÉTIQUE DE NEUMANN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. quinze grains = 0,9 gram.
Charbon réparé. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante.

On remue bien avant d'appliquer cette liqueur sur les dartres.

LINIMENT ANTIPSORIQUE DE SCHOENLEIN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. une once = 30 gram
Savon noir. deux onces = 60 gram.
Eau commune. quantité suffisante

pour faire une pâte très molle.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. deux onces = 60 gram.
Soufre dépuré. une once et demie = 45 gram.
Axonge. dix onces = 300 gram.

En frictions, matin et soir, pendant dix jours.

POMMADE EXCITANTE DE TRUSEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
Borax, de chaque. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Pour frictionner les engelures.

POMMADE RÉSOLUTIVE DE WERNECK. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux. un demi-gros = 2 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

En frictions sur le goitre, tous les deux jours. On en consomme chaque fois environ quinze grains = 0,9 gram.

EMPLÂTRE FONDANT DE HEIBERG. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux,
Emplâtre diachylon, de chaque. parties égales.

Sur les tumeurs blanches des articulations.

CITRATE DE CHAUX.

Citrate calcique; Citras calcis, Calx citrata, Conche citrata, Lapidis cancrorum citrati, Citras calcarie animalis. (b. br. fu. pa. w. sp. sw.)

Pr. Écailles d'huître ou yeux d'écrevisse. à volonté.

Versez dessus du jus de citron jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence, décantez le liquide, lavez la poudre à l'eau froide, et faites-la sécher à une douce chaleur.

Incisif, fondant, diurétique. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux fois par jour.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis incidens Stahlil. (w.)

Pr. Yeux d'écrevisse saturés de jus de citron,
Pierre judaïque, de chaque. une once = 30 gram,
— de lynx,
Perles d'Orient,
Opércules de limaçon, de chaque. un gros = 4 gram.

Vantée jadis dans la néphrite et contre les calculs. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pulvis nephreticus pretiosus. (w.)

Pr. Yeux d'écrevisse saturés de jus de citron,
une once = 30 gram.
Racine de pied de veau. deux onces = 60 gram.

Digestif, expectorant. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

PHOSPHATE DE CHAUX.

1° *Surphosphate de chaux, Phosphate acide de chaux, Oxiphosphate de chaux. (vm.)*

Pr. Os calcinés. neuf parties.
Acide sulfurique concentré. douze parties.

Pulvriser les os, délayer-les dans cinquante parties d'eau bouillante, et ajoutez l'acide, en remuant vivement; tenez le mélange sur le feu pendant vingt-quatre heures; alors laissez en repos, décantez le liquide, lavez le dépôt, réunissez les liqueurs, passez-les à travers un linge, et faites-les évaporer jusqu'à ce qu'elles se figent par le refroidissement, en ayant soin d'enlever le sulfate de chaux qui se dépose sur la fin.

Ce produit est un mélange de surphosphate calcique et d'acide phosphorique, qu'on emploie à la préparation du phosphore.

2° *Sous-phosphate de chaux, Sous-phosphate calcique, Terre des os, Terre animale, Chrysolite, Apatite; Terra ossium, Phosphas calcis, Surphosphas calcariæ, Calcariâ phosphorica.*

§ I. Tel que la nature l'offre.

A. Os; Ossa.

a. am. ba. e. su. c. g.

Indépendamment des os de mammifères, et même d'oiseaux, qui se trouvent ainsi nommés d'une manière générale, on trouve encore désignés en particulier les suivants :

1° *Astragale ou Talon de Lièvre; Leporum talus.*

Hasensprung (Al.).

w. sp.

On le croyait diurétique.

2° *Bufoïte, Crapaudine, Batrachite; Bufonites, Bronitids, Bufonius lapis, Batrachites, Chelonites.*

Krattenstein (Al.).

w. sp.

Masses convexes d'un côté, concaves de l'autre, et d'un jaune pâle, ou d'un brun verdâtre, qui sont les mâchoires fossiles d'un poisson, le *Loup marin, Anarrichas Lupus, L.*

3° *Corne ou Bois de cerf; Cornu Cervi.*

Hirschhorn (Al.); hartshorn (An.); hjortetakke (D.); caerno di cervo (E.); hertschoorn (Ho.); cornu dei cervo (I.); drog iceten (Po.); corno de veúdo (Por.); hjorthorn (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. g'. pa. pid. sp.

Fournie par le *Cervus Elaphus, L.*, mammifère ruminant. On l'emploie en fragments, ou râpée;

Raspatura s. Rasura cornu cervi, Cornu cervi raspatum.

4° *Corne d'Elan; Alcis cornu.*

Elenthorn (Al.).

w.

5° *Crâne humain; Cranium humanum.*

e. w. sp.

On employait, sous ce nom, les os pariétaux d'un homme qui avait péri de mort violente.

On en donnait la poudre, dans l'épilepsie, à la dose d'un gros = 4 gram. Quelques personnes ne croyaient même jadis, en ce genre, qu'à l'efficacité de l'os appelé *triquetrum*.

6° *Dents d'Hippopotame ou de Cheval marin; Hippopotami s. Equi marini dentes.*

Wallrosszahne, Seepferdizahne (Al.).

w. sp.

C'étaient probablement plutôt des dents de Morse.

7° *Dents de Licorne; Unicornu marinum s. verum, Monoceros.*

Einhorn (Al.); unicornio marino (E.).

e. w. sp.

Ce sont des fragments de la défense du *Narwhal, Monodon monoceros, L.*

Ces ossements passaient pour jouir du pouvoir de suspendre l'action des poisons.

Les trois mêmes pharmacopées mentionnent, sous le nom d'*Unicorne* seulement, la *Corne de Rhinocéros, Rhinoceros cornu; Nasenhornhorn* (Al.); *cuerno di rinoceronte* (E.), excroissance conique, noire en dedans, solide, dense et pesante, qui se développe sur le nez du *Rhinocéros des Indes; Rhinoceros Indicus, Cuv.* On lui attribuait des vertus alexitères, à la dose d'un gros = 4 gram., en poudre.

8° *Dents de Sanglier; Dentes Apri.*

Wildschweinzahne (Al.); jaboli (E.).

e.

Ce sont les canines du *Sanglier; Sus Scrofa, L.*

9° *Ivoire; Ebur*

Eisfenbein, Helffenbein (Al.); morfil (E.).

br. e. f. t. w. uu. br. ge. gi. sp.

10° *Ivoire fossile, Unicorne minéral; Ebur s. Unicornu fossile.*

Grabenes Einhorn (Al.).

w. sp.

Le même que le précédent, mais à l'état fossile.

11° *Mâchoires de Brochet; Lucii piscis mandibula.*

Hechtkiefer (Al.); *pike's jaw bone* (An.); *mandibulas del pez lucio* (E.).

e. w.

On choisit de préférence la mâchoire inférieure du *Brochet*, *Esox lucius*, L.

Cet os, en poudre, était recommandé dans la leucorrhée, et pour faciliter l'accouchement. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

12° *Os de cœur de cerf; Ossa de cordibus cervi.*

Hirschkreutz; *Hirschherzbein* (Al.); *huesos del corazon de ciervo* (E.).

e. w.

Os plan, blanc et irrégulier, souvent cruciforme, qu'on trouve assez souvent dans le cœur du cerf.

On le supposait cardiaque et propre à prévenir l'avortement, à la dose d'un gros et demi = 6 gram., matin et soir, en poudre.

13° *Pierre de vache marine; Manati lapis, Auris Ceti.*

Seekuhstein (Al.).

w. sp.

Os blanc et éburné, qui se trouve, dit-on, près de l'oreille du *Morse*, *Trichecus Manatus*, L., et qui serait alors le rocher; mais peut-être aussi n'est-ce qu'une portion de dent molaire.

14° *Rachis de murène; Mustelæ piscis spine dorsis vertebræ.*

Aalrippengroten (Al.).

w. sp.

C'est l'épine du dos du *Gadus Lota*, L., dépouillée des chairs.

B. *Album græcum; Stercus caninum album.*

Weisse Enzian; *weisse Hundekoth* (Al.).

e. w. g. sp.

Ce sont les excréments de chiens nourris exclusivement d'os.

§ II. Préparé pour les usages pharmaceutiques.

On pourrait, en suivant le conseil de Van Mons, précipiter une solution de chlorure de calcium par une solution de phosphate de soude, laver le précipité, et le faire sécher. Cependant on obtiendrait de cette manière du phosphate de chaux neutre. On pourrait aussi utiliser les liquides d'extraction du charbon animal et de la gélatine des os par l'acide hydrochlorique, en les filtrant, les précipitant par la potasse, et séchant le précipité, après l'avoir bien lavé. Mais on aime mieux prendre le sel tout formé

dans les os des animaux, et le débarrasser de la matière animale qui l'y accompagne, dans la proportion d'environ vingt-sept pour cent.

Pr. Fragments d'os quelconques. à volonté.

Disposez-les dans un fourneau à vent, par couches alternes avec du charbon, remplissez les intervalles avec de la sciure de bois, et mettez le feu. (vm.)

am. ams. an. b. be. br. du. e. f. ff. fi. fu. g. lo. p. par. s. sa. sl. su. t. w. wu. c. so. sp. et vm. prescrit de calciner les os dans un creuset jusqu'à ce qu'ils soient devenus parfaitement blancs, puis lorsqu'ils sont refroidis, de les piler, de passer la poudre à travers un tamis serré, de la porphyriser avec suffisante quantité d'eau, et de la réduire en trochisques.

De là résulte ce qu'on appelle communément *Corne de cerf calcinée ou préparée par le feu*: *Cornu cervi ustum s. ustum præparatum s. calcinatum, Ossa usta præparata.*

Lorsqu'on a employé de l'ivoire au lieu d'os, le produit, quoique le même, prend un autre nom, celui de *Spode*, ou *Ivoire brûlé à blanc*; *Spodium s. Ebur ustum album.* (br. sa. w. gu. sp.)

Pr. *Corne de cerf coupée en morceaux.* à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir jusqu'à ce que la corne de cerf soit ramollie, enlevez alors la moelle et l'écorce avec un couteau, faites sécher le reste, et réduisez-le en poudre très fine. (br. d. pa. sa. w. sp. vm.)

Le phosphate de chaux ainsi obtenu retient toujours une certaine quantité de gélatine. On l'appelait autrefois *Corne de cerf préparée sans feu* ou *philosophiquement*; *Cornu cervi philosophice s. sine igne præparatum.*

Pr. Résidu noir de la distillation de la corne de cerf, à volonté.

Posez-le sur une grille de fer placée dans un fourneau à réverbère, entre le foyer et la hausse; faites du feu, et chauffez jusqu'à ce que les morceaux soient devenus blancs; grattez-en la surface, et pulvériser-les. (gu.)

Pr. Os calcinés. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre la poudre délayée dans de l'eau; filtrez, étendez d'eau, précipitez par la potasse caustique, lavez le précipité à grande eau, et réduisez-le en trochisques. (vm.)

C'est encore du phosphate neutre que donne ce dernier procédé.

On prescrit ce sel, en poudre, à la dose de dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

POUDRE ANTIPLÉURÉTIQUE.

Pulvis pleureticus. (pa. w.)

Pr. Mâchoires de brochet.

Dents de sanglier.

Pierres de perche,
Talon de lievre, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Yeux d'écrevisse. une once = 30 gram.
Semences de chardon bénit. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (w.)

pa. ajoutez deux gros = 7 gram. de pétales de coquelicot.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE CAMERARIUS.

Pulvis cervinus Camerarii (w.)

Pr. Os de cerf. cinq onces et trois gros = 161 gram.
Corne de cerf préparée sans feu,
deux onces et un gros = 64 gram.
— — calcinée. . . dix gros et demi = 39 gram.

Faites une poudre très fine.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE LUDWIG.

Pulvis bezoardicus albus Ludwigi (w. sp.)

Pr. Corne de cerf préparée sans feu. . trois onces = 90 gram.
Terre sigillée blanche,
Licorne fossile, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram. — Comme les précédentes, cette poudre était donnée à titre absorbant, dans la diarrhée et la dysenterie surtout.

POUDRE DENTIFRICE. (e. vm.)

Pr. Phosphate de chaux. dix-huit parties.
B.1 blanc,
Laque, de chaque. douze parties.
Cannelle. une partie.
Myrrhe. deux parties.

Mélez par la trituration. (vm.)

Pr. Corne de cerf calcinée,
Crème de tartre,
Sang-dragon, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7 gram.
Girofle. un gros = 4 gram.
Cochenille. un demi-scrupule = 0,16 gram.

Faites une poudre très fine. (e.)

OPIAT DENTIFRICE. (vm.)

Pr. Phosphate de chaux. . . deux onces et demie = 75 gram.
Laque. une once = 30 gram.
Cannelle. un gros et demi = 6 gram.
Girofle. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de suc de citron. quantité suffisante

pour faire un électuaire mou.

QUINATE DE CHAUX.

Quinas calcis (ma.)

Pr. Quinquina jaune. à volonté.

Faites-le bouillir trois fois dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique (30 gram. par kilogr. d'é-

corce); passez les liqueurs encore chaudes, décolorez par suffisante quantité d'hydrate d'oxide de plomb en bouillie, et filtrez; traitez le liquide par l'hydrogène sulfuré, ou par quelques gouttes d'acide sulfurique; décantez, ajoutez un léger excès de chaux en bouillie claire, filtrez, évaporez, et faites cristalliser; purifiez par plusieurs solutions et cristallisations successives.

Ce sel sert à préparer les quinates de quinine et de cinchonine.

SULFATE DE CHAUX.

Sulfate calcique; Sulphas calcicus s. calcis, Calx s. Calcaria sulphurica.

Plusieurs pharmacopées donnent place à ce sel dans leur matière médicale, quoiqu'il ne soit d'aucun usage en médecine, et elles l'indiquent sous les deux états suivants, dans lesquels la nature l'offre en effet fréquemment.

1° Pierre spéculaire, Miroir d'âne, Talc transparent, Chaux sulfatée lenticulaire, H, Hydrosulfate de chaux lenticulaire, B; Alumen scissile, Glacies Mariæ vulgaris, Lapis specularis, Natrum glaciale. (br. e. gr. sl. w. g. sp.)

En cristaux lamelleux, fissiles et lenticulaires.

2° Albâtre, Albâtre gypseux, Chaux sulfatée compacte H., Hydrosulfate de chaux compacte B.; Alabastrites, Alabastrum.

En masses blanches et compactes.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE.

Pulvis Viennensis albus virgineus s. diaphoreticus (w.)

Pr. Miroir d'âne. une partie.
Pierre lenticulaire. deux parties.

Calcinez dans un creuset, porphyrissez le résidu, et lavez-le à grande eau, pour le réduire en poudre très fine.

C'était se donner beaucoup de peine pour obtenir du plâtre.

SULFITE DE CHAUX.

Sulfite calcique; Sulphis calcis (f. gu. so.)

Pr. Lait de chaux. à volonté.

Faites-y passer un courant de gaz acide sulfureux, en remuant de temps en temps; cessez quand la liqueur qui surnage est devenue acide; décantez, et faites sécher le sel.

CALCULS.

On employait jadis en médecine un assez grand nombre de ces produits morbides de l'économie animale. Les suivants sont encore admis, dans quelques contrées, parmi les objets dont se compose la matière médicale:

1° *Bézoard; Bezoar.*

Bezoarstein (Al.); *bezoar* (An.); *fadaj* (Ar.); *visagul* (Cy.); *zeher morah* (Duk. II.); *pie dra bezoar* (E.); *bezoarsteen* (Ho.); *goleha* (Mal.); *padzehr kanie* (Pe.); *gorochana* (Su.); *viachik kulla*, *koroschanun* (Tam.).

ams. b. br. e. w. a. g. ge. sp.

On donne ce nom à des calculs intestinaux pleins, solides et formés de couches concentriques. Il y en a de trois sortes:

1° Le *Bézoard de Coromandel*, qu'on dit provenir d'un morse, *Trichecus Manatus*, L.

2° Le *Bézoard occidental*, qui se trouve dans les intestins du lama et de la vigogne.

3° Le *Bézoard oriental*, qu'on rencontre dans ceux de la chèvre sauvage, *Capra Egagrus*, L.

Autrefois on leur accordait la propriété de garantir des maladies contagieuses. Cette vertu chimérique ne leur est plus attribuée que par les Orientaux, quoique l'habitude les ait encore maintenus dans quelques pharmacopées, où ils ne figurent que pour mémoire.

2° *Egagropile, Bézoard d'Allemagne; Egagropilus, Pilæ damarum s. rupicaprarium.*

Gemsenkugel (Al.).

w. ge. sp.

Concrétion principalement formée de poils entremêlés et feutrés, qu'on trouve dans les intestins de plusieurs mammifères domestiques.

3° *Pierre de porc; Lapis porcinus.*

Piedra porcina (E.).

e.

Concrétion calculeuse qu'on trouve dans la vésicule biliaire du porc-épic, *Histrix cristatus*, L.

CAMOMILLE.

Ce nom appartient à trois plantes différentes:

1° *Camomille commune; Matricaria Chamomilla*, L.

Gemeine Chamille (Al.); *common camomile* (An.); *comeelblomster, comeelblom, manke krone* (D.); *manzanilla* (E.); *marcella gallega* (Por.); *manillblommer, sækuller* (Su.).

a. ams. an. b. be. br. d. dd. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. te. br. g. g'. m. pid. sp.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 459.)

On emploie les fleurs (*flores Chamomillæ vulgaris s. nostratis s. Chamæmeli vulgaris*), qui sont des calathides radiées, jaunes au disque et blanches à la circonférence. Elles ont une odeur forte, non désagréable. Leur saveur est un peu balsamique.

2. *Camomille romaine; Anthemis nobilis*, L.; *ανθέμις*.

Römische Chamille (Al.); *roman camomile* (An.); *ehdalmirzie* (Ar.); *romerske comeelblomster* (D.); *babune ka phui* (Duk.); *manzanilla romana* (E.); *roomsche kamill* (Ho.); *camomilla odorata* (I.); *babuneh gaw* (Pe.); *rumian wloski* (Po.); *marcella romana* (Por.); *romerska kamillenblummer* (Su.); *scha-mainü pu* (Tam.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. br. e. g'. gi. m. pa. pid. sa. sp.

Plante ☿ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), du midi de l'Europe, qu'on cultive dans beaucoup d'endroits. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 161.)

On emploie les fleurs (*flores Chamomillæ romanae s. nobilis s. Chamæmeli romani s. nobilis s. Leucanthemi odorati*), qui sont des calathides remplies de fleurons jaunes au centre et de demi-fleurons blancs à la circonférence, le plus souvent pleines, et alors composées uniquement de demi-fleurons blancs. Elles ont une odeur pénétrante, fort agréable, balsamique, et une saveur aromatique très amère.

Cette plante et la précédente jouissent des mêmes propriétés. On les regarde comme nervines et antispasmodiques. Elles sont bien certainement excitantes, irritantes même, puisque leur infusion concentrée est très sujette à exciter des nausées. Autrefois, on en faisait grand usage dans les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

C'est à ces deux espèces exclusivement que se rapportent les formules placées à la suite de cet article.

3° *Camomille puante, Maroute; Anthemis Cotula*, L.

Handskamille (Al.); *stinkind comomile* (An.); *manzanilla fetida* (E.); *camomilla fetida* (I.); *rumienic smindzacy* (Po.); *contusa bastarda* (Por.).

br. fu. be. e. g. m.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 457.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Cotulæ fetidæ s. Chamomillæ fetidæ*) se compose d'une tige très rameuse, garnie de feuilles glabres, bipinnées, à folioles pointues et divisées en trois.

Les fleurs sont des calathides radiées, blanches à la circonférence, et jaunes au disque, qui est conique.

L'odeur en est extrêmement désagréable, la saveur chaude et un peu amère.

Antispasmodique, fébrifuge, anthelminthique. — Dose, de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

STYERLICH

OLÉOSUCRE DE CAMOMILLE.

Elwosaccharum chamæmeli. (han. he. pr. sl. bl.)

Pr. Sucre blanc. une once = 30 gram.
Huile essentielle de camomille. vingt-quatre gouttes.

Triturez ensemble. (han. pr. sl.)

he. prescrit seulement seize gouttes; — bl. une partie d'huile pour douze de sucre.

ESPÈCES CARMINATIVES. (h°. fu. s. ca. pid. rad. sp. vm.)

Pr. Camomille,
Marjolaine, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

Pr. Camomille,
Millefeuille,
Menthe crépue,
Anrope, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Aneth,
Carvi, de chaque. une once = 30 gram.

Coupez et écrasez. (fu.)

Pr. Camomille,
Marrube blanc,
Pissen lit,
Valériane,
Citricidant, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (b°. ca.)

Pr. Camomille,
Arnica,
Sureau,
Marrube,
Muscariade,
Cigue,
Pariétaire, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Camomille,
Guiziane,
Bryone,
Sureau, de chaque. trois onces = 90 gram.
Graine de lin. deux onces = 60 gram.

Coupez et écrasez. (pid.)

Pr. Camomille,
Lavande,
Sureau,
Origan,
Menthe poivrée, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (s.)

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (fu.)

Pr. Camomille,
Mélilot,
Graine de lin, de chaque. parties égales.

Faites une poudre grossière.

CONSERVE DE CAMOMILLE.

Conserva chamæmeli. (sa. gi.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Sucre cuit à la plume. trois parties.

Conservez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CAMOMILLE. (a. fu. po. wu. cot. gu.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Alcool (32 degrés). quatre à cinq parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez au bout de vingt-quatre heures, traitez le marc de même à plusieurs reprises, réunissez et filtrez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez au bain-marie. (cot. gu.)

Pr. Camomille,
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. huit parties.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (a. fu. po. wu.)

EXTRAIT AQUEUX DE CAMOMILLE.

Extractum chamæmeli aquosum. (am. ans. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. gr. ham. lau. he. li. o. par. pr. s. sa. sl. t. w. c. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Fleurs de camomille. trois parties.
Eau froide. trente-six parties.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, exprimez, laissez macérer le marc avec dix-huit parties d'eau, et exprimez encore; réunissez les deux liqueurs, évaporez en consistance de miel, délayez la masse refroidie avec dix-huit parties d'eau, filtrez, évaporez, et répétez jusqu'à ce que la solution devienne limpide; alors évaporez en consistance d'extrait. (han.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. deux parties.
Eau tiède. huit parties.

Après vingt-quatre heures de macération, passez en exprimant, et soumettez le marc à une nouvelle macération; réunissez les deux liqueurs, réduisez à moitié au bain-marie, laissez refroidir, passez à travers un blanchet, et évaporez en consistance d'extrait. (gu.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. une partie.
Eau tiède. deux parties.

Traitez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. so.)

Pr. Fleurs de camomille,
Eau froide, de chaque. une partie.

Passez après douze heures de macération; ajoutez au marc le double de son poids d'eau bouillante, passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez au blanchet, et évaporez. (vm.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. trois parties.
Eau bouillante. vingt-quatre parties.

Après une heure d'infusion, exprimez, réduisez à six parties, passez à la chausse, et évaporez. (ham. par. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. à volonté.
Fau bouillante. quantité suffisante

Après douze heures de digestion, exprimez, et répétez l'opération sur le marc, réunissez les liqueurs, passez-les à la chausse, et évaparez. (he.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau chaude. six parties.

Faites digérer pendant quatre heures, puis bouillir un peu, exprimez, et évaparez. (t. w. gi.)

Pr. Fleurs de camomille. deux parties.
Eau bouillante. six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant une heure, exprimez, et évaparez les liqueurs dépurées par le repos. (be. b. li.)

5° Par décoction.

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau. dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, passez la liqueur refroidie, et évaparez. (am. am. an. ba. du. ed. fe. sl. c. pid.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, exprimez, répétez l'opération avec quatre parties d'eau, réunissez, laissez reposer et évaparez les décoctions. (d. fi. gr. o. pr. s.)

Pr. Fleurs de camomille. huit livres = 2750 gr.
Eau quantité suffisante.

Faites digérer pendant trois jours, puis distillez deux onces = 55 gram. d'eau; versez le triple d'eau sur le résidu, et après six heures de digestion, réduisez des deux tiers par la coction; exprimez, clarifiez, passez, évaparez, et ajoutez l'eau distillée au produit. (sa.)

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasma maturans. (b. gi. sw.)

Pr. Camomille. une once = 28 gram.
Farine de seigle. huit onces = 221 gram.
Eau. deux livres = 664 gram.

Ajoutez la farine à la décoction des fleurs, et faites épaisir. (gi.)

Pr. Camomille,
Surcail, de chaque. trois onces = 92 gram.
Semences de fenu-grec. une once et demi = 46 gram.
Farine de graine de lin. douze onces = 367 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Délayez. (sw.)

Pr. Camomille,
Fleurs de fenu-grec, de ch., une demi-livre = 250 gram.
Farine de fèves,
— de lupin, de chaque. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Délayez (b.)

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ra.)

Pr. Camomille,
Vinaigre, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir légèrement.

ÉLECTUAIRE AROMATIQUE. (g.)

Pr. Poudre de camomille. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire un électuaire.

BOLS STOMACHIQUES. (sa. sw.)

Pr. Camomille en poudre. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mélez.

PILULES CARMINATIVES. (ph.)

Pr. Extrait de camomille. deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de camomille. douze gouttes.
Poudre de camomille. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit à dix par jour.

TABLETTES DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Oléosucré de camomille, à huit gouttes d'huile
par once de sucre. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

INFUSION DE CAMOMILLE.

Hydrolé de camomille; Infusum chamæmeli. (am. an. b*. du. ed. ff. ham. lo. pp. st. wu. bl. c. cot. fp. ra. ta.)

Pr. Camomille. cinq gros = 19 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Passez, après dix minutes d'infusion. (lo.)

am. b*. ed. ff. ham. st. wv. pp. bl. c. cot. gu. sp. ra. prescrivent des proportions diverses. Ces proportions varient, en effet, beaucoup; les plus ordinaires sont d'un à deux gros = 4 à 8 gram. de fleurs, pour une livre = 500 gram. d'eau. En général, on fait cette infusion trop forte, surtout dans les ménages. L'ébullition prescrite par an. est inutile.

INFUSION DE CAMOMILLE ALCALISÉE. (sw.)

Pr. Camomille. trois onces = 92 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 250 gram.

Après une heure d'infusion, ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Alcool de muscade. une à deux onces = 30 à 61 gr.

Dose, deux onces = 61 gram., toutes les six heures.

INFUSION DE CAMOMILLE COMPOSÉE. (sa. e.)

Pr. Camomille. une once = 31 gram.
Ecorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
Eau froide. trois livres = 1180 gr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures. (e.)

Pr. Camomille,
Mellot, de chaque. une poignée.
Carvi,
Fenouil, de chaque. une once = 28 gram.
Eau bouillante. quatre livres = 1328 gr.

Passez après le refroidissement. (sa.)

A boire par verrees.

DÉCOCTION DE CAMOMILLE. (b^o. du. cd.)

Pr. Camomille. une demi-once = 15 gram.
Anis. deux gros = 8 gram.
Eau. une livre = 393 gram.

Passiez après un quart d'heure de coction.

FOMENTATION CARMINATIVE. (dd. pa. sw.)

Pr. Espèces résolitives (form. de dd.), deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Faites infuser pendant une heure, et passez. (dd.)

Pr. Camomille,
Bryone, de chaque. une once = 30 gram.
Mauve. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre livres = 2 kil.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition. (sw.)

Pr. Espèces carminatives (form. de pa.), six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites réduire à quatre livres = 4440 par gram. la coction; ajoutez sur la fin :

Fenouil,
Carvi,
Cumis, de chaque. une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Mélez. (pa.)

Dans la colique ventense.

JULEP ANTISPASMODIQUE. (fo.)

Pr. Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Teinture éthérée de valériane. un gros = 3,8 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

LAVEMENT CARMINATIF. (t. au. b. fo. gi. sa. ta.)

Pr. Infusion de camomille. dix onces = 277 gram.
Huile d'olives. deux onces = 55 gram.

Mélez. (t.)

fo. prescrit une once = 50 gram. d'huile de lin, et douze = 567 gram. d'infusion.

Pr. Infusion de camomille,
Huile de camomille, de chaque, quatre onces = 125 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Camomille. une once = 28 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 250 gram. de décoction; ajoutez :

Huile de lin. deux onces = 55 gram.
Miel. une once = 28 gram.
Nitre. un gros = 3,4 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Camomille. six gros = 22 gram.
Graine de lin. une once = 30 gram.
Lait. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Huile de lin. une once = 28 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Camomille,
Têtes de pavot,
Feuilles d'oranger,
Fenouil,
Anis, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux livres = 680 gram.

Après suffisante infusion, passez. (ta.)

Pr. Racine de guimauve. une demi-once = 14 gram.
Feuilles de mauve. une once = 28 gram.
Eau. deux livres = 664 gram.

Faites réduire de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Camomille. une demi-once = 14 gram.
Anis. deux gros = 7 gram.

Faites infuser, et passez. (gi.)

POTION TONIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. cinq onces = 150 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la diarrhée.

POTION TONIQUE DE JAHN. (ph.)

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau de camomille. cinq onces = 150 gram.
Pulpe de tamarins,
Sirop de camomille, de chaque. une once = 30 gram.

Par cuillerées, dans la diarrhée.

SIROP D'INFUSION DE CAMOMILLE.

Syrupus chamæmeli. (au. fu. ham. han. he. o. pa. sl. w. wu. bl. gi. gu.)

Pr. Camomille fraîche. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilogram. de colature; après vingt-quatre heures d'infusion, exprimez, filtrez, et à chaque livre = 300 gram. de liquide, ajoutez :

Sucre. trente onces = 918 gram.

Faites fondre. (gu.)

Aux proportions près, le procédé est le même dans fu. ham. han. he. o. pa. sl. w. wu. bl. gi.; —an. prescrit d'ajouter au sirop refroidi un autre sirop préparé à froid avec l'eau distillée de camomille et le sucre.

TISANE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Infusion de camomille. quinze parties.
Sirop de sucre. une partie.

Mélez.

TISANE ANTISPASMODIQUE. (ca.)

Pr. Camomille,
Chèvrefeuille,
Tilleul, de chaque. une forte pincée.
Eau bouillante. une chopine = 0,460 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirup de fleurs d'orange. quantité suffisante.

Une tasse toutes les deux heures.

TEINTURE DE CAMOMILLE.

Alcoolé de camomille; Tinctura s. Essentia chamæmeli. (a. an. bl. sw. vm.)

Pr. Fleurs séchées de camomille. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Après suffisante extraction, filtrez.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de camomille. une partie.
Ether sulfurique. sept parties.

Faites dissoudre.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE.

Oleûle de camomille; Oleum chamæmeli æthereum, Etheroleum chamæmeli. (a. au. be. br. c. ed. f. fu. g. gr. han. lo. p. pa. po. su. w. wu. c. col. gi. qu. pid. so. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour les baigner parfaitement; distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de camomille.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE CITRONNÉE.

Oleum chamæmeli citratum. (gr. ham. he. o. pr. s. sl.)

Pr. Fleurs de camomille. soixante livres = 21 kil.
Huile de citron. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Distillez.

HUILE DE CAMOMILLE PÉTROLÉE. (sa.)

Pr. Fleurs de camomille. vingt livres = 6640 gram.
Pétrole. une livre = 332 gram.
Eau. quatre-vingts livres = 26 kil.

Distillez après douze jours de macération.

HUILE CARMINATIVE ÉTHÉRÉE. (sp.)

Pr. Huile essentielle de camomille,
— — de menthe poivrée, de chaque,
deux onces = 60 gram.
— de carvi,
— de cumin,
— de fenouil, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

En frictions sur le ventre. — A l'intérieur, six à huit gouttes sur du sucre.

GOUTTES ANGLAISES.

Tinctura chamæmeli anglica. (am.)

Pr. Gentiane. une once = 30 gram.
Lievèche. deux onces = 60 gram.
Alcool. douze onces = 360 gram.

1.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quarante-huit heures, et ajoutez à la colature :

Huile essentielle de camomille. . . une once = 30 gram.

On les a vantées dans le choléra.

SAVON D'HUILE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de camomille, huit scrupules = 7,3 gram.
Savon de soude à l'axonge, non terminé, et
encore mou. seize onces = 500 gram.

Mélez exactement, et mettez en moule.

SIROP D'HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Oléosucré de camomille à douze gouttes par
once = 30 gram. deux parties.
Eau pure. une partie.

Faites dissoudre.

EAU DE CAMOMILLE.

Hydrolat de camomille; Aqua chamæmeli. (a. an. b. ba. be. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. st. t. vu. bl. col. gi. pid. sw. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau. quatre parties.

Après quelques heures de macération, distillez deux parties.

EAU DE CAMOMILLE ANISÉE.

Aqua chamæmeli anisata. (w.)

Pr. Camomille. quatre livres = 1440 gram.
Anis. deux livres = 720 gram.
Vin blanc. vingt-huit livres = 10 kilogr.

Après quelques jours de digestion, distillez la moitié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU DE CAMOMILLE VINEUSE. (fu. sw. vm.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Vin blanc. quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties. (fu.)

Pr. Fleurs de camomille. quatre parties.
Eau-de-vie. une partie.
— pure. huit parties.

Distillez quatre parties. (sw. vm.)

EAU ANTIHYSTÉRIQUE.

Aqua hysterica. (br. w. vm.)

Pr. Racine d'impéatoire,
— de livèche,
— de pivoine,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélisse,
Matricaire,
Menthe,
Camomille, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Ecorce de citron,

Carvi,
Siler,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.

27

Alcool une demi-livre = 180 gram.
Eau sept livres = 2 kilogr. 1/2.

Après deux jours de digestion, distillez quatre livres = 1440 gram. (br. w.)

Pr. Écorce de citron une once = 30 gram.
Mélisse,
Camomille, de chaque deux onces = 60 gram.
Cumin trois onces = 90 gram.
Angélique quatre onces = 120 gram.
Eau-de-vie douze onces = 360 gram.
— pure douze livres = 4 kilogr. 1/2.

Distillez quatre livres = 1440 gram. (vm.)
Dose, une once à deux = 50 à 60 gram.

EAU CARMINATIVE SIMPLE.

Aqua carminativa simplex. (a. br. sa. w. sp.)

Pr. Camomille une demi-livre = 210 gram.
Écorce d'orange,
— de citron,
Aurone,
Menthe crépue,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque une once et demie = 52 gram.
Eau seize livres = 6720 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (a.)

sp. ajoute une once et demie = 45 gram. d'aneth et autant d'anis.

Pr. Camomille six onces = 180 gram.
Écorce d'orange une once et demie = 45 gram.
Absinthe,
Mélisse,
Pouliot,
Origan, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth quatre onces = 120 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux onces et demie = 75 gram.
Carvi une once et demie = 45 gram.
Eau de camomille seize livres = 5760 gram.

Distillez la moitié, après huit jours de macération. (br.)

Pr. Camomille trois livres = 1080 gram.
Absinthe une demi-once = 15 gram.
Petite centauree,
Pouliot,
Origan, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque une once = 30 gram.
Carvi une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange deux onces = 60 gram.
Eau douze livres = 4320 gram.

Après quatre jours de macération, distillez les deux tiers. (sa. w.)

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU CARMINATIVE SPIRITUEUSE.

Aqua carminativa spirituosa. (w. sp. vm.)

Pr. Anis étoilé une once = 30 gram.
Fenouil deux onces = 60 gram.
Camomille trois onces = 90 gram.

Écorce d'orange six onces = 180 gram.
Eau-de-vie vingt quatre onces = 720 gram.
Eau cent soixante onces = 4800 gram.

Distillez quarante-huit onces = 1440 gram. (vm.)

Pr. Camomille dix-huit onces = 540 gram.
Eau de camomille cent quarante onces = 4200 gram.

Après huit jours d'infusion, exprimez avec force, et ajoutez à la liqueur :

Absinthe,
Pouliot,
Origan,
Petite centauree, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque une once = 30 gram.
Carvi une demi-once = 15 gram.
Genièvre,
Baies de laurier,
Roseau aromatique,
Zédoaire, de chaque deux gros = 7 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Alcool cent quatre-vingt-douze onces = 5760 gram.

Faites infuser, et distillez. (sp.)

Pr. Roseau aromatique,
Menthe crépue,
Serpolet, de chaque deux onces = 60 gram.
Camomille une demi-livre = 180 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux onces et demie = 75 gram.
Cannelle trois onces = 90 gram.
Muscade,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange deux onces = 60 gram.
Alcool neuf livres = 3240 gram.
Eau cinq livres = 2 kilogr.

Après trois jours de digestion, distillez dix livres = 5600 gram. (w.)

Dose, jusqu'à une once = 50 gram.

POTION CARMINATIVE. (ca.)

Pr. Eau distillée de camomille,
— de menthe, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop de camomille,
— diacode, de chaque une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, tous les quarts d'heure.

SIROP D'EAU DISTILLÉE DE CAMOMILLE. (an. bl.)

Pr. Eau distillée de camomille une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre.

SIROP PECTORAL DE SELLE. (ca.)

Pr. Eau distillée de camomille deux livres = 1 kilogr.
Sirop de guimauve une demi-livre = 250 gram.
Suc de réglisse une once = 30 gram.

Une à deux onces = 50 à 61 gram. par jour, dans la phthisie pulmonaire.

HUILE DE CAMOMILLE PAR COCTION.

Oleum chamemelinum. (ams. h. be. br. d. c. f. fu.)

gr. ham. han. he. li. o. p. par. pa. pr. s. sa. sl. t. w. wu. bl. col. gi. gu. sw. ta.)

Pr. Camomille sèche une partie.
Huile d'olives huit parties.

Faites chauffer au bain-marie, pendant deux heures, exprimez, et passez. (f. ham. han. he. p. pr. gu.)

br. pa. et w. prescrivent parties égales de fleurs et d'huile: — fu. wu. et gi. deux parties d'huile; — ams. d. e. et sw. trois; — li. par. et sl. quatre; — gr. cinq; — b. be. et col. six; — so. deux parties de fleurs et une d'huile.

Pr. Camomille une partie.
Huile d'olives trois parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, et répétez la digestion une ou deux fois sur de nouvelles fleurs. (o. po.)

t. prescrit deux parties d'huile et deux macérations; — ta. six parties d'huile et trois macérations.

Pr. Huile essentielle de camomille une partie.
— d'olives quinze parties.

Mélez. (bl.)

s. prescrit dix grains = 0,6 gram. d'huile essentielle et douze onces = 360 gram. d'huile de lin.

En frictions sur le bas-ventre et le dos; en lavements.

HUILE CARMINATIVE.

Oleum carminativum. (br. pa. w. sp. sw.)

Pr. Camomille,
Absintie,
Aneth,
Menthe,
Pouliot, de chaque quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez:

Huile de laurier trois onces = 90 gram.

Laissez déposer, et décantez. (br. pa. w. sp.)

Pr. Huile de camomille par coction,
— essentielle de menthe, de ch., deux onces = 64 gram.
— de carvi,
— de cumin,
— de fenouil, de chaq., un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (sw.)

En frictions sur le bas-ventre.

HUILE DES SEPT FLEURS.

Oleum septem florum. (w.)

Pr. Fleurs fraîches de camomille,
— de violettes,
— de sureau,
— de roses,
— de lis,
— de bouillon blanc,
— de rose trémière,
de chaque, une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez.

En frictions, dans les contractures.

ONGUENT CARMINATIF.

Unguentum carminativum. (br. w. sp.)

Pr. Camomille trois onces = 90 gram.
Mélilot,
Aurone,
Rue,
Menthe crépue,
Tausisie, de chaque une once = 30 gram.
Huile d'olives,
Axonge, de chaque une livre = 360 gram.

Après quelques jours de macération, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez:

Cire jaune deux onces = 60 gram.
Huile d'anis,
— de carvi,
— de menthe, de chaque un gros = 4 gram.
— de laurier deux onces = 60 gram.

Mélez. (br. w.)

Pr. Aurone,
Lierre terrestre,
Menthe crépue,
Tausisie,
Mélilot, de chaque une poignée.
Camomille deux poignées.
Baies de laurier une demi-once = 15 gram.
Cumin,
Livèche, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de camomille douze onces = 360 gram.
— de rue,
— d'aneth, de chaque une demi-once = 15 gram.
Axonge douze onces = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez:

Cire deux onces = 60 gram.
Huile d'anis,
— de menthe,
— de carvi, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (sp.)

En frictions sur le bas-ventre.

CAMPBRE.

Camphora.

Kampfer (Al.); *camphor* ((An.); *kafur* (Ar. Pe.); *kapar* (Ba.); *capura* (Cy.); *canfor* (E.); *Καφορρά* (Gr. m.); *kupar* (Hi.); *kamfer* (Ho.); *camfara* (I.); *kufur* (Mal.); *kamfara* (Po.); *al-canfor* (Por.); *camphora* (B.); *cafura* (Sa.); *kampfert* (Su.); *carpuram*, *sudan* (Tam.); *calphourou* (T.).

a. am. ams. an. b. ba. be. dr. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Substance en grands pains ronds, convexes en dessus, plans en dessous, d'un blanc cristallin, un peu

flexibles, et fragiles. Elle est transparente, plus légère que l'eau, et cristallisable en octaèdres provenant d'un prisme rhomboïdal. Son odeur est forte et pénétrante, sa saveur chaude et un peu amère. Elle est volatilisable, même à une basse température, très inflammable, et remarquable par le mouvement giratoire que ses molécules exécutent sur l'eau.

On retire le camphre du *Laurus Camphora*, L., arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) du Japon et des Indes (fig. Kaempf. *Amœn. exot.*, t. 77), et du *Dryobalanops Camphora*, Col., autre arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) de Sumatra et de Bornéo. (Fig. *Asiat. Res.*, V. 12.)

Le camphre exerce, sans aucun doute, une action stimulante sur les parties qui sont mises immédiatement en contact avec lui. On est moins d'accord sur ce qu'on est convenu d'appeler son action générale, c'est-à-dire sur les phénomènes qui, après son administration, se manifestent dans des organes autres que ceux avec lesquels il a été mis en rapport. Cependant, même sous ce point de vue, quoiqu'il paraisse quelquefois être sédatif, attendu qu'il calme les douleurs, apaise les spasmes et dispose au sommeil, on peut établir qu'il agit toujours en irritant, mais alors d'une manière révulsive, puisqu'à haute dose il détermine tous les accidents d'un véritable empoisonnement, avec des symptômes évidents d'irritation, même dans le système nerveux. Il est d'ailleurs assez singulier qu'on l'ait vanté à la fois comme antispasmodique et comme aphrodisiaque. — La dose est d'un grain = 0,05 gram. à un scrupule = 1,27 gram.

MAGISTÈRE DE CAMPHRE.

Magisterium camphoræ, Camphora purificata.
(gi.)

Pr. Alcool camphré, à volonté.
Eau, quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité : recueillez celui-ci sur un filtre, et séchez-le.

POUDRE CAMPHRÉE.

Pulvis camphoratus. (dd. pp. ww. au.)

Pr. Camphre, un grain = 0,06 gram.
Sucre blanc, un scrupule = 1,25 gram.

Pour une seule dose. (au.)

Pr. Camphre, un grain = 0,06 gram.
Sucre, un scrupule = 1,25 gram.
Amidon, dix grains = 0,6 gram.

Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Camphre, deux grains = 0,12 gram.
Gomme arabique, six grains = 0,4 gram.
Sucre, douze grains = 0,7 gram.

Faites une poudre. (pp.)

ww. prescrit deux grains = 0,12 gram. de camphre, quinze = 9 gram. de gomme, et dix = 0,6 gram. de sucre.

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Camphre,
Nitro, de chaque, un gros = 4 gram.
Myrrhe, deux gros = 7 gram.
Écorce de saule, une once = 30 gram.

Mélez.

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Camphre,
Myrrhe, de chaque, deux gros = 7 gram.
Quinquina,
Camomille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Charbon préparé, une once = 30 gram.

Dans la gangrène humide.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (sa.)

Pr. Camphre,
Acide benzoïque, de chaque, six grains = 0,35 gram.
Sucre, un gros = 4 gram.

A prendre en quatre fois.

POUDRE CONTRE LE CHOLÉRA. (am.)

Pr. Gomme arabique, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camphre, dix grains = 0,9 gram.
Opium, cinq grains = 0,3 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POUDRE DESSICCATIVE. (b.)

Pr. Camphre, un scrupule = 1,27 gram.
Farine de seigle,
Camomille, de chaque, trois onces = 93 gram.

Cette poudre et toutes celles du même genre produisent souvent des répercussions dangereuses. La farine de pomme de terre est préférable.

POUDRE RÉSOLUTIVE. (bl. rad.)

Pr. Camphre, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gr.
Farine de fèves,
Sureau,
Camomille, de chaque, une à deux onces = 30 à 60 gr.

Pour appliquer sur l'œil atteint d'inflammation chronique. (rad.)

Pr. Camphre,
Romarin,
Dictame de Crète, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Sureau,
Lavande, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre. (bl.)

Pr. Camphre,
Castoreum, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Musc,
Huile de succin, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Santal citrin, dix-huit gros = 68,6 gram.

Faites une poudre. (bl.)

On enferme ces poudres dans des sachets.

POUDRE TEMPÉRANTE. (sa.)

Pr. Camphre, trois grains = 0,18 gram.
Nitro, six grains = 0,4 gram.
Sucre, un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre.

SPERNIOLE DE CROLLIUS.

Sperniola Crollii. (pa. w.)

- Pr. Myrrhe,
Oliban, de chaque une demi-once = 15 gram.
Safran un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine, arrosez-la deux ou trois fois avec de l'eau distillée de frai de grenouilles, faites sécher, et ajoutez :

- Campbre six gros = 22 gram.

Jadis usitée pour arrêter les hémorragies et les inflammations : on l'employait aussi contre la rage.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (pie.)

- Pr. Campbre six grains = 0,3 gram.
Nitre un demi-grain = 0,026 gram.
Consève de valériane quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS CALMANTS. (sa. sm. sw.)

- Pr. Campbre deux scrupules = 2,55 gram.
Pulpe de casse quatre gros = 15,3 gram.

Faites douze bols. (sm.)

- Pr. Campbre un demi-scrupule = 0,6 gram.
Consève de cynorrhodon un scrupule = 1,25 gram.

Faites deux bols (sa. sw.)

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (b.)

- Pr. Campbre deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait de quinquina trois gros = 11,5 gram.
Rob de sureau un gros = 3,8 gram.
Zédoaire un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de roses quantité suffisante.

Faites douze bols, à prendre dans la journée.

BOLS EXCITANTS. (b.)

- Pr. Campbre dix-huit grains = 0,66 gram.
Extrait de valériane un gros = 3,8 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les deux heures.

BOLS TEMPÉRANTS. (ff. fp. pie. ra.)

- Pr. Campbre,
Nitre, de chaque huit grains = 0,4 gram.
Consève de roses quantité suffisante

pour faire deux bols.

PILULES DE CAMPBRE.

Pilula camphoratae. (ham. st. au.)

- Pr. Campbre,
Suc de réglisse, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

- Pr. Campbre quarante-huit grains = 3 gram.
Sucre vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Mie de pain quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. (ham.)

- Pr. Campbre,
Sucre,
Amidon,
Mie de pain, de chaque vingt grains = 1,25 gram.

Faites vingt pilules. (au.)

PILULES ANTILAITÉUSES. (bo.)

- Pr. Campbre,
Cloportes, de chaque un gros = 3,8 gram.
Nitre deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites soixante et douze pilules, contenant un grain = 0,03 gram. de campbre. — Dose, une matin et soir.

PILULES ANTISEPTIQUES. (fo. ra.)

- Pr. Campbre,
Gomme arabique,
Nitre, de chaque vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules. — Dose, quatre à huit, dans les cas où il y a tendance à la gangrène.

PILULES ANTISEPTIQUES DE DUPUYTREN. (fo. rad.)

- Pr. Campbre vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Musc huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dans la pourriture d'hôpital.

PILULES ANTISPASMODIQUES ET TONIQUES. (pie.)

- Pr. Campbre,
Nitre,
Digitale, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Quinquina un gros = 3,8 gram.
Extrait de gentiane deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante et douze pilules, contenant un demi-grain = 0,026 gram. de campbre.

PILULES CALMANTES DE BELL. (fo.)

- Pr. Campbre un gros = 3,8 gram.
Extrait de jusquiame deux gros = 7,6 gram.

Faites vingt-quatre pilules, contenant trois grains = 0,16 gram. de campbre. — Trois à quatre par jour, dans l'ardeur d'urine.

PILULES TEMPÉRANTES. (st. fo.)

- Pr. Campbre,
Nitre,
Suc de réglisse, de chaque parties égales.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

FRONTAL ASTRINGENT. (ca. pie.)

- Pr. Vinaigre rosat quatre gros = 15,3 gram.
Eau de roses,
— de sureau, de chaque deux onces = 61 gram.
Blanc d'œuf quantité suffisante.

Battez le tout ensemble, et ajoutez :

- Campbre un gros = 3,8 gram.,

dissous dans :

- Éther sulfurique deux gros = 7,6 gram.

On applique la pâte sur le front, entre deux linges, contre la migraine.

EAU CAMPBRÉE.

Hydrole de camphre; Aqua camphorata. (fe. ff. lo. p. au. bl. br. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Camphre un gros = 3,8 gram.

Pulvériser dans un mortier, à l'aide de quelques gouttes d'alcool, et mettez dans une bouteille, avec :
Eau distillée une livre = 500 gram.

Agitez plusieurs fois pendant quarante-huit heures, et filtrez.

Chaque livre = 500 gram. d'eau dissout environ vingt-sept grains = 1,4 gram. de camphre, c'est-à-dire trois fois plus que la quantité assignée par Berzelius, qui dit le camphre soluble seulement dans mille parties d'eau.

On emploie principalement cette liqueur en injections.

EAU CAMPBRÉE ACIDULE.

Aqua camphorata acidula. (e. br. sw.)

Pr. Camphre un gros = 3,8 gram.
Eau saturée d'acide carbonique une livre = 500 gram.

Filtrez la solution. (br. sw.)

e. prescrit trois grains = 0,15 gram. de camphre par livre = 345 gram. d'eau acidulée.

MUCILAGE CAMPBRÉ. (sw.)

Pr. Camphre une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-livre = 250 gram.

Pour le pansement des ulcères douloureux.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (bl.)

Pr. Eau camphrée deux onces = 61 gram.
— pure quatre onces = 122 gram.

Mélez ensemble.

ÉMULSION CAMPBRÉE. (ed. fe. au. ph. rad. sa. sm. sw.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,3 gram.
Amandes douces,
Sucre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau une livre et demie = 500 gram.

Faites une émulsion. (ed.)

sa. et sw. prescrivent un scrupule = 1,27 gram. de camphre, six amandes, une demi-once = 15 gram. de sucre, et six onces = 184 gram. d'eau.

Pr. Camphre un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites une émulsion. (fe.)

Pr. Camphre seize grains = 0,9 gram.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs de sureau six onces = 180 gram.

Faites une émulsion. (au.)

Pr. Camphre dix à quatorze grains = 0,5 à 0,7 gr.
Amandes douces trois onces = 92 gram.

Eau dix onces = 306 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Faites l'émulsion. (sm.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
Huile d'amandes trois scrupules = 10,5 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse un demi-gros = 4 gram.
Eau de sureau six onces = 180 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Camphre,
Gomme arabique, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Amandes amères un gros et demi = 6 gram.
Sucre deux gros = 7,6 gram.
Eau de petit cardamome six onces = 184 gram.
— pure quantité suffisante.

Faites l'émulsion. (sw*.)

Pr. Camphre dix grains = 0,6 gram.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Sirop de safran une demi-once = 15 gram.

Faites l'émulsion. (rad.)

ÉMULSION CAMPBRÉE ET NITRÉE. (ra. sa.)

Pr. Camphre,
Nitre, de chaque quinze grains = 0,9 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Eau de tilleul trois onces = 180 gram.

Faites une émulsion. (sa.)

Pr. Camphre,
Nitre, de chaque un scrupule = 1,27 gram.
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Infusion pectorale cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION ANTICHLORÉTIQUE. (am.)

Pr. Camphre,
Extrait de jusquiame,
de chaque vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Gomme arabique une demi-once = 16 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Emulsion de pavot six onces = 180 gram.
Liquore de corne de cerf succinée, deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram
Infusion d'arnica six onces = 180 gram.

Dans la gangrène sèche.

GARGARISME ADOUCISSANT. (ph.)

Pr. Camphre six grains = 0,4 gram.
Huile d'amandes six gros = 22 gram.
Gomme arabique un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve six grains = 24 gram.
Teinture d'opium un demi-gros = 2 gram.

Contre les ulcères mercuriels.

GARGARISME ASTRINGENT. (pie.)

- Pr. Camphre. un grain = 0,05 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Infusion de ronce. quatre onces = 122 gram.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

- Pr. Camphre. un demi-scrupule = 0,9 gram.
Gomme arabique. deux scrupules = 2,5 gram.
Miel rosat. une once et demie = 45 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de ratanhia. trois gros = 11 gram.

Contre les ulcères mercuriels atoniques.

JULEP CAMPHRÉ.

Julapium camphoratum. (am. dd. du. e. ham. p. pp. pr. sl. su. bl. br. c. sa. vm.)

- Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Triturez le camphre avec un peu d'alcool, ajoutez le sucre, et mêlez l'eau peu à peu. (br.)

pr. et sl. prescrivent un gros = 4 gram. de camphre, une demi-once = 15 gram. de sucre, et dix onces = 500 gram. d'eau; — am. du. et c. un scrupule = 1,5 de camphre, une demi-once = 15 gram. de sucre, et seize onces = 518 gram. d'eau.

- Pr. Camphre pulvérisé. trente grains = 1,5 gram.
Mucilage de gomme arabique.
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Eau. seize onces = 460 gram.

Mêlez par la trituration. (p.)

br. prescrit un demi-gros = 1,9 gram. de camphre, deux gros = 7,6 gram. de mucilage, une demi-once = 15 gram. de sucre, et deux livres = 1 kilogram. d'eau; — su. un scrupule = 1,25 gram. de camphre, deux gros = 7 gram. de mucilage, et une livre et demie = 540 gram. d'eau, sans sucre.

- Pr. Camphre pulvérisé. deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Mêlez par le broiement. (pp.)

ham. prescrit un demi-gros = 2 gram. de camphre, autant de gomme, autant de sucre, et six onces = 180 gram. d'eau.

- Pr. Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. quantité suffisante.
Sirop de menthe. une once = 30 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Mêlez. (sa.)

- Pr. Camphre. six grains = 0,3 gram.
Miel de sureau. une once et demie = 43 gram.
Eau de mélisse. six onces = 172 gram.

Mêlez. (e.)

- Pr. Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. un demi-gros = 2 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (vm.)

su. prescrit un demi-gros = 1,9 gram. de camphre, autant de gomme, huit onces = 245 gram. d'eau de sauge, et une once = 50 gram. de sirop.

- Pr. Camphre pulvérisé. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Décoction de guimauve. six onces = 180 gram.

Mêlez. (dd.)

- Pr. Eau camphrée. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Décoction de guimauve. onze onces = 336 gram.

Mêlez. (bl.)

JULEP CAMPHRÉ OPIACÉ. (au. e.)

- Pr. Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Poudre gommeuse. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.
Eau. cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (au.)

- Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Teinture d'opium. quarante gouttes.
Eau de menthe. quatre onces = 125 gram.

Mêlez. (e.)

LAIT D'AMANDES CAMPHRÉ. (b*. fe. ff. li. bl. sp. ta.)

- Pr. Lait d'amandes. quatorze onces = 428 gram.
Eau camphrée. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (bl.)

- Pr. Lait d'amandes. douze onces = 375 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.

Mêlez. (b*.)

ff. et li. prescrivent trois grains = 0,16 gram. de camphre par once = 50 gram. de lait d'amandes; — fe. et p. un demi-gros = 2 gram. pour huit onces = 240 gram.; — sp. deux grains = 0,12 gram. pour six onces = 180 gram.; — ta. deux scrupules = 2,53 gram. pour livre = 540 gram.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (fo.)

- Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf, un gros = 3,8 gram.
Décoction de quinquina. . . . douze onces = 367 gram.

Dans les fièvres adynamiques.

LAVEMENT CAMPHRÉ. (fo. pie. ra. rad. so.)

- Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.

Divisez-le au moyen d'un peu de jaune d'œuf, et délayez dans :

Décoction de graine de lin. . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (fo. ra. rad. so.)

pie. prescrit la décoction de camomille et celle de mélilot, à parties égales.

LAVEMENT EXCITANT. (au. b.)

- Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 1,9 gram.

Infusion d'arnica,
Décoction de quinquina, de ch., deux onces = 63 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,25 gram.
Laudanum de Sydenham, . . . un demi-gros = 2 gram.
Décoction de quinquina, . . . six onces = 180 gram.

Mélez. (au.)

LAVEMENT STIMULANT DE VOGT. (ph.)

Pr. Valériane,
Angélique, de chaque, . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante, . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature refroidie :

Camphre, . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Gomme arabique, . . . deux gros = 7 gram.
Laudanum liquide, . . . trente gouttes.

Toutes les quatre heures on en injecte le tiers,
avec de l'eau d'orge tiède.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE FRANK. (au.)

Pr. Camphre, . . . un gros = 4 gram.
Sous-carbonate de potasse, . . . deux gros = 7 gram.
Miel, . . . quantité suffisante.

Pour résoudre les ecchymoses.

LOOCH CAMPBRÉ.

Linctus camphoratus. (b. rad. sa.)

Pr. Camphrè, . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Mucilage de gomme arabique, . . . trois onces = 90 gram.
Sirop du guimauve, . . . une once et demi = 45 gram.

Mélez. (b. sa.)

Pr. Camphrè, . . . quatre grains = 0,25 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de fleurs d'oranger, . . . une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

Une cuillerée à café, toutes les deux heures.

POTION ANTICHOOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Eau camphrée, . . . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Gomme arabique, . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de tilleul, . . . quatre onces = 120 gram.
— de cannelle, . . . une demi-once = 15 gram.
— d'amandes amères, . . . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

Pr. Camphrè, . . . un gros = 4 gram.
Eau, . . . trois onces = 90 gram.
Liquueur de corne de cerf succinée, deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle, . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EMMÉNAGOGUE DE DEWEES. (é.)

Pr. Camphre pulvérisé, . . . un scrupule = 1,3 gram.
Gomme arabique, . . . un gros = 4 gram.
Sucre, . . . quantité suffisante.
Eau de cannelle, . . . une once = 31 gram.

En deux prises, dans la dysménorrhée.

POTION EXCITANTE DE HORN. (ph.)

Pr. Sabine, . . . deux gros = 7 gram,
Eau bouillante, . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Camphre, . . . deux à six grains = 0,12 à 0,4 gr.
Gomme arabique, . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de réglisse, . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la paralysie
de la vessie.

POTION TEMPÉRANTE. (ph.)

Pr. Camphrè, . . . douze à vingt grains = 0,7 à 1,25 gr.
Gomme arabique, . . . deux gros = 7 gram.
Eau, . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de jusquiame, un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de réglisse,
Nitre, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre, . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la go-
norrhée.

SIROP HYDROLIQUE DE CAMPBRE. (bl.)

Pr. Eau camphrée, . . . deux livres = 1 kilogr.
Sucre, . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites dissoudre.

TISANE CAMPBRÉE. (bo.)

Pr. Camphrè, . . . quarante grains = 2,12 gram.
Miel, . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble, et délayez dans :

Eau bouillante, . . . deux livres = 1 kilogr.

A boire par verres.

BIÈRE CAMPBRÉE.

Brytolé de camphre. (bl.)

Pr. Camphrè, . . . deux grains = 0,1 gram.
Bièrre nouvelle, . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VIN CAMPBRÉ.

Oenolé de camphre; Vinum camphoratum. (bl.)

Pr. Camphrè, . . . une partie.
Vin de Lunel, . . . cinq cent soixante-seize parties.

Faites dissoudre.

SIROP DE CAMPBRE OENOLIQUE. (bl.)

Pr. Vin camphré à un grain par once, . . . neuf parties.
Sucre, . . . quinze parties.

Faites dissoudre.

VIN AROMATIQUE CAMPBRÉ. (ff.)

Pr. Eau-de-vie camphrée, . . . six parties.
Teinture aromatique, . . . cinq parties.
Vin rouge, . . . cent parties.

Mélez.

LOTION ANTISEPTIQUE. (au. ph. rad.)

- Pr. Camphre trois gros = 11 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Vin blanc huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (ph. rad.)

- Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
Sue de citron nombre 1.
Vin une livre = 360 gram.

Faites dissoudre. (au.)

POTION EXCITANTE DE VOGT. (ph.)

- Pr. Serpentinaire de Virginie six gros = 22 gram.
Vanille deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gram. d'infusion. Ajoutez :

- Camphre un demi-gros = 2 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle une demi-once = 15 gram.

Mélez.

- Pr. Serpentinaire de Virginie six gros = 22 gram.
Eau-de-vie cinq onces = 150 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez :

- Camphre
Baume du Pérou, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.

Mélez.

Toutes les heures et demie, une cuillerée.

VINAIGRE CAMPHRÉ.

Oxéolé ou Acétole de camphre; Acetum camphoratum. (b'. ba. du. ed. f. ff. fu. gr. ham. he. li. p. pp. s. sl. w. au. bl. br. c. cot. gi. gu. ph. so. sp. sv. ta. vm.)

- Pr. Camphre pulvérisé une partie.
Vinaigre dix parties.

Faites dissoudre. (gr. gu. so.)

du. ed. br. et c. prescrivent douze parties de vinaigre; — *sv.* seize; — *f.* quarante; — *ba.* et *gr.* cinquante; — *cot.* et *ta.* quatre-vingts; — *fu.* li. *bl.* et *vm.* quatre-vingt seize; — *ff.* cent.

- Pr. Camphre une partie.
Alcool deux parties.
Vinaigre trente-deux parties.

Ajoutez le vinaigre à la dissolution alcoolique du camphre. (gi.)

- Pr. Camphre une partie.
Mucilage de gomme arabique six parties.
Vinaigre seize parties.

Faites dissoudre. (s.)

ham. et sl. prescrivent deux parties de gomme et quatre-vingts de vinaigre.

- Pr. Camphre une partie.
Gomme arabique

- Sucre, de chaque huit parties.
Vinaigre cent vingt-huit parties.

Faites dissoudre. (pp.)

he. et ph. prescrivent une partie de camphre, deux de gomme, quatre de sucre et quatre-vingt-seize de vinaigre.

- Pr. Camphre une partie.
Sucre seize parties.
Vinaigre quarante-huit parties.

Faites dissoudre. (b'. p.)

au. porte le vinaigre à quatre-vingts; — *w.* ca et *sp.* à quatre-vingt-seize. — Deux gros à quatre = 8 à 15 gram., intérieurement.

FUMENTATION ANTISEPTIQUE. (au. fo.)

- Pr. Camphre une demi-once = 15 gram.
Acide acétique deux onces = 60 gram.
Vinaigre dix onces = 300 gram.

Mélez.

JULEP CAMPHRÉ ACIDULE.

Julapium camphoratum acidulatum. (dd. o. p. pa. sl. st. w. ph.)

- Pr. Camphre pulvérisé un gros = 4 gram.
Gomme arabique
Eau, de chaque deux gros = 7 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à peu :

- Vinaigre seize onces = 540 gram.

Faites fondre dans la liqueur :

- Sucre une demi-once = 15 gram.

Passéz. (o. pa. w.)

- Pr. Camphre pulvérisé un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Sucre trois gros = 11 gram.
Vinaigre une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Mélez. (dd. sl. ph)

- Pr. Camphre pulvérisé un gros = 3,5 gram.
Mucilage de gomme arabique
Sucre, de chaque une demi-once = 14 gram.
Vinaigre seize onces = 460 gram.

Mélez. (p.)

- Pr. Camphre un demi-scrupule = 0,64 gram
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.
Vinaigre une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 245 gram

Mélez. (st.)

LAVEMENT STIMULANT. (au.)

- Pr. Vinaigre camphré deux onces = 60 gram.
Infusion de valériane quatre onces = 120 gram.

Mélez.

LOTION STIMULANTE. (ph.)

- Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
Alcool deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

- Vinaigre huit onces = 240 gram.

Dans les fièvres asthéniques et les exanthèmes rentrés.

POTION EXCITANTE DE VOIGTEL. (ph.)

Pr. Camphre un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sucre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Vinaigre de rue trois onces = 240 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans le typhus.

SIROP ACÉTOLOGIQUE DE CAMPBRE. (bl.)

Pr. Vinaigre camphré, à un grain = 0,05 gram,
par once = 30 gram. deux parties.
Sucre quatre parties.

Faites dissoudre.

NITRATE DE CAMPBRE.

Öleum camphoræ nitricatum. (sa. sp. sw. vm.)

Pr. Acide nitrique à volonté.
Camphre quantité suffisante

pour saturer l'acide. Décantez, et conservez.

Une partie d'acide nitrique fumant en dissout six de camphre.

Dix gouttes toutes les deux heures, sur du sucre, ou dans un sirop, contre la pleurésie chronique. — En frictions, dans la paralysie et le rhumatisme.

ALCOOLÉ DE NITRATE DE CAMPBRE. (vm.)

Pr. Nitrate de camphre. une partie.
Alcool rectifié. trois parties.

Faites dissoudre au bain-marie.

ESSENCE ANTICHLÉRÉRIQUE. (am.)

Pr. Camphre,
Sel ammoniac,
Pétrole,
Essence de térébenthine,
Acide nitrique, de chaque un gros = 4 gram.
Poudre d'Espagne une gousse.
Vinaigre une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie une livre et demie = 540 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion. — Dose, une cuillerée à café.

MIXTURE ODONTALGIQUE. (sw.)

Pr. Nitrate de camphre une partie.
Ether nitrique deux parties.

Faites dissoudre. — On en imbibe du coton, qu'on introduit dans la dent cariée.

POTION ANTIPLEURÉTIQUE. (vm.)

Pr. Nitrate de camphre. un demi-gros = 2 gram.
Nitre deux gros = 7 gram.
Sucre une once et demie = 45 gram.
Eau de fenouil huit onces = 240 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉTHER CAMPBRÉ.

Liqueur nervine de Bang, Ethérolé de camphre; Solutio camphoræ ætheræ, Tinctura ætheræ camphorata, Liquor nervinus Bangii. (b. dd. ham. han. li. sl. sw. au. bl. so. sw.)

Pr. Camphre. une partie.
Ether sulfurique. huit parties.

Faites dissoudre. (d. sw.)

b. dd. et su. prescrivent deux parties d'éther; — ham. han. et so. quatre; li et sl. six; — au et sw. douze; — bl. trois, sept ou quinze.

Dose, vingt à trente gouttes, dans du vin blanc.

EAU CAMPBRÉE ÉTHÉRÉE.

Hydrolé de camphre éthéré. (f. br. ca. gu. so. sw. vm.)

Pr. Camphre. deux gros = 7,6 gram.
Ether sulfurique six gros = 23 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau distillée. quinze onces = 460 gram.

A prendre par cuillerées, pure, ou mêlée avec du sirop.

GARGARISME EXCITANT. (fc.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Ether sulfurique. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau chaude. deux livres = 720 gram.

JULEP ANTI-ARTHRITIQUE. (pie.)

Pr. Eau camphrée une once = 30 gram.
Ether sulfurique une cuillerée.
Eau de menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

JULEP CALMANT. (pie.)

Pr. Camphre. six grains = 0,3 gram.
Nitre. dix grains = 0,5 gram.
Ether sulfurique. dix à quinze gouttes.
Sirop de nœufpar. six gros = 23 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de tilleul, de chaque. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

LINIMENT EXCITANT. (b.)

Pr. Camphre,
Muscade, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Ether sulfurique. une demi-once = 15 gram.

En frictions sur la colonne vertébrale, dans la paralysie.

LINIMENT DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,6 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Huile de girofle. six gouttes.

On en imbibe un linge, qui est appliqué sur les yeux des varioleux dès que les pustules sont douloureuses, ou quand il se manifeste des boutons sur la conjonctive.

POTION ÉTHÉRÉE CAMPBRÉE. (am. al. b.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,6 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Huile de menthe poivrée. six à dix gouttes.

Dix à quinze gouttes, toutes les heures. (am.)

Pr. Camphre deux scrupules = 2,55 gram.
 Éther sulfurique trente gouttes.
 Décoction de quinquina six onces = 184 gram.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram:
 Éther sulfurique deux gros = 7 gram.
 Laudanum de Sydenham vingt gouttes.
 Eau de cannelle six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les trois ou quatre heures. (au.)

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
 Éther sulfurique deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham.
 Mixture oléobalsamique, de chaque, un gros = 4 gram.

Vingt gouttes toutes les deux heures.

ALCOOL CAMPBRÉ.

Alcoolé de camphre; Alcohol camphoratum, Spiritus camphoratus. (a. am. ans. an. b. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. sa. sp. ta. vm.)

Pr. Camphre une partie.
 Alcool six parties.

Faites dissoudre à froid. (a. ans. an. d. br.)

du. lo. pa. r. et pid. prescrivent huit parties d'alcool; — am. ha. be. dd. ed. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pp. pr. s. sa. sl. wu. gi et su. douze; — br. fe. fi. fu. li. st. su. t. w. et sp. seize; — e. vingt-quatre; — gu. trente et une; — fo. trente-deux; — ca. trente-huit; — st. et cot. cinquante. Ces dernières formules se rapportent surtout à l'eau-de-vie.

f. bl. so. et ta. donnent plusieurs proportions, savoir: — f. camphre une partie et alcool (54 degrés) sept parties, ou alcool (21 degrés) vingt parties; — ta. alcool concentré douze parties, ou eau-de-vie quarante-huit; — so. alcool sept, ou eau-de-vie cinquante; — bl. une, trois, sept, quinze ou vingt-trois parties de camphre, pour une d'alcool.

On n'emploie cet alcool qu'à l'extérieur, sans quoi il serait indispensable de s'en tenir à la solution concentrée seule (vm.), qu'on étendrait ensuite à volonté. Cent parties d'alcool (0,806) en dissolvent cent vingt de camphre, à la température de douze degrés.

ALCOOL CAMPBRÉ SAFRANÉ.

Alcohol camphoratum crocatum, Aqua pestilentialis. (br. ham. wu. gi. pid. sp.)

Pr. Alcool camphré huit parties.
 Teinture de safran une partie.

Mélez. (br. pid.)

wu. prescrit douze parties d'alcool camphré, et sp. cent quatre-vingt-huit; — ham. une once = 50 gram. d'alcool camphré et dix gouttes de teinture de safran.

Pr. Camphre une once = 28 gram.
 Safran vingt grains = 0,96 gram.
 Alcool une livre = 332 gram.

Filtrez après suffisante réaction. (gi.)

En lotions ou fomentations.

FOMENTATION EXCITANTE. (e. am. rad.)

Pr. Eau-de-vie camphrée trois onces = 86 gram.
 Vinaigre une once = 29 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Eau-de-vie camphrée cinq onces = 150 gram.
 Teinture de piment une once = 30 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Eau-de-vie camphrée deux onces = 60 gram.
 Vinaigre six onces = 180 gram.
 Infusion aromatique trois livres = 1080 gr.

Mélez. (rad.)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (rad.)

Pr. Eau-de-vie camphrée,
 — de genièvre, de chaque, une once = 30 gram.
 Vinaigre scillitique une demi-once = 15 gram.

Mélez. — Dans les contusions.

Pr. Eau-de-vie camphrée,
 Esprit de savon, de chaque, parties égales.

Mélez. — Dans les foulures.

POTION STIMULANTE. (au.)

Pr. Camphre deux gros et demi = 10 gram.
 Alcool trois gros = 11 gram.
 Gomme arabique,
 Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Eau, dix-huit onces = 540 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées.

BAUME DE COPAHU CAMPBRÉ. (bl.)

Pr. Baume de Copahu vingt-quatre parties.
 Camphre une partie.

Dissolvez.

HUILE ESSENTIELLE CAMPBRÉE.

Oleûle de camphre. (bl.)

Pr. Camphre une partie
 Huile essentielle trois parties.

Dissolvez. — Béral indique des Oleûles ou Campholéules au carvi, au cumin, à la camomille, à la lavande, au romarin, à la térébenthine, au genièvre.

TÉRÉBENTHINE CAMPBRÉE. (bl.)

Pr. Térébenthine quinze parties.
 Camphre une partie.

Dissolvez.

LINIMENT CALMANT. (au.)

Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
 Huile essentielle de camomille, une demi-once = 15 gram.
 — de térébenthine, une once = 30 gram.

En frictions sur l'épigastre, dans le vomissement chronique, et sur le pubis, dans l'ischurie.

LINIMENT CAMPHRÉ OPIACÉ. (au.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de camomille,
Laudanum de Sydenham, de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile de jusquiame. une once = 15 gram.

LOTION ANTIPHTHIRIASIQUE D'HEBERDEN. (ph.)

Pr. Camphre. une demi-once = 15 gram.
Essence de térébenthine,
Alcool, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre.

POMMADE CONTRE LES ENGELURÉS. (ph. sa.)

Pr. Camphre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Pétrole. un gros et demi = 6 gram.
Onguent de mucilage. six gros = 22 gram.

Mélangez bien.

VERNIS POUR LE FER. (ta.)

Pr. Camphre. deux onces = 56 gram.
Huile essentielle de lavande. trois onces = 83 gram.

Dissolvez à chaud, et ajoutez :

Essence de térébenthine bouillante, huit onces = 226 gram.

Pour préserver le fer de la rouille.

HUILE GRASSE CAMPHRÉE.

Éléolé de camphre; Oleum camphoratum. (am. d. dd. du. ed. f. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. p. s. st. su. wu. au. br. c. ca. cot. fa. gu. so. sw. sy. ta.)

Pr. Camphre. une partie.
Huile. quatre parties.

Dissolvez par la trituration, et filtrez. (am. d. ed. han. lo. au. br. c. sw. ta.)

dd. prescrit parties égales; — fi. et su. deux parties d'huile; — s. et bl. trois; — f. p. cot. gu. et so. sept; — du. fu. gr. ham. et wu. ta. ca. fo. sw', et sy. huit; — li. douze; — he. quatorze; — ff. quinze; — st. seize.

L'huile varie, tantôt d'olive, tantôt de navette ou de lin; — fu. indique un composé d'une partie de camphre et huit d'huile de ben, qu'on donne intérieurement, à la dose de trois à six gouttes. — Les autres huiles ne servent qu'à l'extérieur.

CÉRAT CAMPHRÉ. (ff.)

Pr. Camphre. une partie.
Cérot de Galien. dix parties.

Broyez ensemble.

HUILE BÉZOARDIQUE DE WEDEL.

Oleum bezoardicum Wedelii. (b' br. pa. sp.)

Pr. Camphre. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
Essence de bergamote. un demi-gros = 2 gram.

Colorez avec un peu d'orcanette. — Jadis célèbre, dans les maladies inflammatoires et malignes.

INJECTION AURICULAIRE. (ph. rad.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile de cajuput. deux gros = 7 gram.
— d'amandes. une demi-once = 15 gram.

A injecter dans l'oreille, contre la dureté d'ouïe.

LAVEMENT VERMIFUGE. (e.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile d'olives. deux onces = 62 gram.

Utile contre les ascariides.

LINIMENT STIMULANT. (am. ph.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile de camomille par infusion,
une once et demie = 45 gram.
— de cajuput. un gros = 4 gram.

Faites dissoudre.

ONGUENT CONTRE LES ENGELURES.

Unguentum ad pernioles. (pa. ca. rad. sp.)

Pr. Graisse de chat sauvage,
Suif de cerf,
Huile de laurier,
Cire, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.

Mélangez. (pa. sp.)

e. ca. et rad. substituent l'axonge et la graisse de bœuf aux deux premiers corps gras.

ONGUENT RÉFRIGÉRANT. (pic.)

Pr. Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Huile de nénuphar,
— d'œillette, de chaque. deux onces = 61 gram.
Semences de laitue,
— de pavot, de chaque. un gros = 3,8 gram.
— d'herbe aux puces. deux gros = 7,6 gram.
Cérot. quantité suffisante.

POMMADE CAMPHRÉE. (ta.)

Pr. Camphre. une once = 28 gram.
Axonge. dix onces = 283 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE CALMANTE. (pic.)

Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.
Romarin,
Millepertuis, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.
Santal rouge,
— blanc,
Iris, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Semences d'agnus castus. un gros et demi = 6 gram.
Huile de mastic,
— de lentisque,
— de nénuphar,
— de coing, de chaque. deux onces = 61 gram.
Cire. quantité suffisante.

En frictions contre le priapisme.

LINIMENT ÉTHÉRÉ. (sa.)

Pr. Savon mou,
Alcool rectifié, de chaque. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Campbre. une demi-once = 15 gram.
 dissous dans :
 Ether sulfurique. une once = 30 gram.

CAMPHRÉE.

Camphrée de Montpellier; Camphorosma Mons-peliaca, L.

Kampferkraut (Al.); kampferkraud (Ho.).

g. bc. g. m. sp.

Plante L. (tétrandrie monogynie, L.; atriplicées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Enc. méth. t. 86.)

On emploie l'herbe (*herba Camphorosmæ*), qui se compose d'une tige rameuse et touffue, garnie de petites feuilles linéaires et légèrement velues. Elle exhale une faible odeur de campbre, quand on la froisse. Sa saveur est âcre et un peu camphrée.

On nous l'envoie sous la forme de très petits épis d'un vert blanchâtre.

Excitant, nervin.

CANNEBERGE.

On emploie en médecine deux plantes de ce nom :

1° *Canneberge des marais; Vaccinium Oxycoccos, L.*

Moosebeere (Al.); cranberry (Am.); tranchar (D.); vacernia lagunosa (E.); veen besson (Ho.); ossicocco (I.); canaberga (Por.).

d. fi. r. su. w. bc. m. sp.

Petit arbrisseau (octandrie monogynie, L.; érycniées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 80.)

On emploie les fruits (*baccæ Oxycocci*), qui sont des baies ovoïdes, rouges, parsemées de points pourprés, remplies d'un suc rouge, et douées d'une saveur fort acide.

Rafrichissant, antiscorbutique.

2° *Canneberge ponctuée; Vaccinium Vitis Idæa, L.*

Priselbeere, Mehlbeere, rothe Berritzbeere (Al.); red bilberry (Am.); tyttebar (D.); arandona de fruto encarnado (E.); vosselossen (Ho.); vite del monte Ida (I.); lingon (Su.).

d. fu. li. r. su. bc. g.

Petit arbrisseau du nord de l'Europe et des Alpes. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 87.)

On emploie les fruits (*baccæ Vitis Idæa*), qui sont des baies rondes, d'un beau rouge, d'une saveur acide et un peu amère.

Les feuilles ont passé pendant long-temps pour un lithontriptique, et elles figurent même encore aujourd'hui parmi les diurétiques. Elles jouissent d'une légère astringence.

SIROP DE CANNEBERGE DES MARAIS. (b. su.)

Pr. Suc de canneberge des marais. une livre = 360 gram
 Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Faites le sirop à une douce chaleur.

ROB DE CANNEBERGE DES MARAIS.

Rob oxycoccos s. vaccinii oxycocci. (r. su.)

Pr. Baies de canneberge des marais. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant trois jours, exprimez le suc, et faites-le cuire sur un feu doux, jusqu'à consistance de miel, avec un quart de sucre. (su.)

r. prescrit une livre = 560 gram. de sucre, pour six = 2160 gram. de suc.

Acidule, rafraichissant, qui remplace le rob de mûres dans le nord de l'Europe.

ROB DE CANNEBERGE PONCTUÉE.

Rob vitis Idæa s. baccarum vitis Idæa. (fu. li. s. su.)

Pr. Baies de canneberge ponctuée. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant trois jours, exprimez le suc, et faites-le cuire avec un quart de sucre.

Mêmes propriétés que le précédent.

CANNELLE.

Quatre végétaux différents, et principalement quatre écorces, sont désignés sous ce nom dans les pharmacopées :

1° *Cannelle blanche, Costus doux, Fausse écorce de Winter; Cannella alba, MUR.*

Weisser Zimmt (Al.); white canel (Am.); bjla skorice (B.); hvid kaneel (D.); canella blanca (E.); canella bianca (I.); biaty cyanium (Po.); hvit kanel (Su.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. lo. li. po. pr. s. sl. su. t. w. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (dodécandrie monogynie, L.; méliacées, J.) de la Jamaïque. (Fig. Blackw. Herb. t. 206.)

On emploie l'écorce intérieure (*Cannella alba s. Costus corticosus s. Cortex Winteranus spurius*), débarrassée de son épiderme mince, rude et gris, avec des taches blanches. Elle est en tuyaux roulés, quelquefois seulement courbés, longs de trois pouces et plus, épais d'une demi-ligne à une ligne, larges de trois à huit lignes, extérieurement d'un blanc jaunâtre ou d'un gris pâle, avec de petites lignes transversales rouges, et blanche à sa face interne. Elle a une odeur fort agréable, une saveur amère, aromatique et piquante. Sa cassure est grenue, blanchâtre, et comme marbrée; sa poudre blanche.

Elle contient, d'après Pétriz et Robinet, une

substance sucrée particulière, la *Cannelline*; une matière amère, également particulière, de la résine, une huile essentielle très âcre et de la gomme.

Excitant peu usité.

2° *Cannelle de Ceylan*; *Cinnamomum*, *Cannella*, *Κινναμόν*; *Laurus Cinnamomum*, L.

Zimmt, Zimmet (Al.); cinnamom (An.); daraini (Ar.); skorice (B.); kurundu (Cy.); cancel (D.); kulmie darchinie (Duk.); canella (E. I. Por.); darchinie (Hi. Pe.); kaneel (Ho.); kaimanis (Mal.); cynamou prowiziny (Po.); darasita (Sa.); kaneel (Su.); karrawa puttoy (Tam.); sanalinga-putta (Tel.).

a. am. ans. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) originaire de Ceylan. (*Fig. Flore médic. II, 92*)

On emploie l'écorce (*cortex Cinnamomi veri s. acuti s. Cannella Zeylanica*), qui est mince, flexible, papyracée, roulée en longs tuyaux gros comme le doigt, qui en renferment d'autres plus petits, ligneuse, lisse, d'un jaune rougeâtre, quelquefois fauve. Sa cassure est esquilleuse, son odeur fort agréable, sa saveur aromatique, un peu âcre, douce, et mêlée d'une légère astringence.

Elle contient une huile volatile très âcre, beaucoup de tannin, une matière colorante azotée, de l'acide benzoïque, du mucilage et de la fécule.

Excitant puissant. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un scrupule = 0,3 à 1,27 gram.

3° *Cannelle de la Chine, des Indes, du Malabar ou de Coromandel*, *Casse en bois*, *Casse odorante*; *Laurus Cassia*, L.

Zimmetkassie, Zimmetkassie, Zimmetorte, Mutterzimmet, Kassienrinde, sinesischer, englischer, indischer Zimmt (Al.); selich (Ar.); kayu-manis (Ba.); mukalla (Cy.); darchinie, mota darchinie (Duk.); tuj (Hi.); canellina, canella del Coromandel (I.); kayulegi (Mal.); ilavanga (Malab.); sing roula (N.); lawanga puttoy (Tam.).

ama. an. ha. br. du. e. ed. f. fe. fu. han. li. o. pp. pr. r. s. sl. t. w. wu. ww. a. be. c. g. m. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) des Indes orientales. (*Fig. Burm. Zeyl. p. 63, t. 28.*)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*Cassia cinnamomea*, *Cinnamomum indicum s. sinense*) est en morceaux longs d'un pouce et demi, sur trois lignes à un pouce de large, et trois à six lignes d'épaisseur, roulés ou seulement arqués, lisses, et d'un brun rougeâtre clair. Plus épaisse, plus rouge et beaucoup moins aromatique que la cannelle de Ceylan, elle a une saveur fade, et quand on la mâche pendant long-temps, elle laisse dans la bouche un mucilage qui se dissout dans la salive. Sa cassure n'est pas esquilleuse.

Excitant, tonique, nervin, antispasmodique.

Les feuilles (*Malabathrum*) sont longues de cinq ou six pouces, lancéolées, aiguës à leurs deux extré-

mités, rougeâtres ou pourprées en dessous, à trois nervures longitudinales, et peu aromatiques.

Léger excitant peu usité.

4° *Cannelle giroflée*; *Calyptanthes caryophyllata*, Pers.

Nelkenrinde, Nageleinrinde, Nelkenzimmet (Al.); nogel kaneel (Ho.).

br. f. fe. w. be. g. m. sp.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myrtée, J.) originaire de Ceylan, et cultivé dans l'Amérique du Sud. (*Fig. Jacq. Obs. II. t. 25.*)

On emploie l'écorce (*Cortex caryophyllata s. Cassia caryophyllata s. Cannella Cubana*), qui est un peu roulée, cassante, en morceaux longs de quelques pouces, épais d'une demi-ligne environ, cendrés en dehors, d'un brun rougeâtre en dedans. Elle a une odeur qui se rapproche un peu de celle du girofle, une saveur aromatique et un peu amère.

Excitant, peu usité.

SACCHARURE DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Sucre. huit parties.
Teinture de cannelle. une partie.

Imbibez le sucre de la teinture, faites-le sécher à l'air, puis à l'étuve, et pulvériser-le.

Un gros = 3,8 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de cannelle.

OLÉOSUCRE DE CANNELLE.

Saccharolé oléulique de cannelle; *Eleosaccharum cinnamomi*. (a. br. d. f. fi. gr. ham. han. he. o. pa. pr. s. sl. sw. w. bl. gi. so. sw. ta.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Huile essentielle de cannelle. huit gouttes.

Triturez ensemble. (d. f. so. sw.)

gr. ham. han. o. pr. prescrivent une once = 30 gram. de sucre et vingt-quatre gouttes d'huile; — he. et gi. une once = 30 gram. de sucre et douze gouttes d'huile; — w. br. fi. et su. une once = 30 gram. de sucre et seize gouttes d'huile; — s. une once = 30 gram. de sucre, et vingt-quatre grains = 1,5 gram. d'huile; — ta. six onces = 168 gram. de sucre, et un gros = 4 gram. d'huile.

Pr. Huile de canelle. une goutte.
Sucre blanc. un gros = 3,8 gram.

Triturez ensemble. (bl.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Cinabre. deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de cannelle. quinze gouttes.

Mélez en triturant. (pa.)

POUDRE D'AMBRE COMPOSÉE. (côt. gu.)

Pr. Cannelle,
Girofle,
Macis,
Muscade,

Galanga,
Zedoaire,
Sassafras, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Zeste de citron,
Cardamome, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Ambre gris. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre.

Dose, douze grains à un demi-gros = 0,64 à 1,9 gram.

POUDRE AROMATIQUE DE GABELCHOYER.

Tragea aromatica Gabelchoyeri. (w. sp.)

Pr. Cannelle. un gros = 4 gram.
Gingembre. un demi-gros = 2 gram.
Girofle,
Petit galanga,
Graines de paradis,
Macis,
Muscade, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
Santal blanc,
— rouge, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites une poudre.

On en donnait jusqu'à une demi-once = 15 gram. sur du pain rôti, trempé dans du vin, pour fortifier l'estomac.

POUDRE AROMATIQUE OFFICINALE.

Tragea aromatica officinalis. (w.)

Pr. Cannelle. une once = 30 gram.
Girofle,
Gingembre,
Muscade, de chaque. trois gros = 11 gram.
Macis. deux gros = 7 gram.
Santal rouge. une demi-once = 15 gram.
Sucre. trente-deux onces = 900 gram.

Faites une poudre.

Dose, jusqu'à six gros = 22 gram.

POUDRE DE CANNELLE ET DE CARDAMOME. (p.)

Pr. Cannelle. une partie.
Petit cardamome,
Feve picurim, de chaque. deux parties

Faites une poudre.

POUDRE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE.

Pulvis aromaticus s. cinnamomi compositus,
Pulvis diaromaton. (am. ams. b. ba. be. du. ed. fu. g. gr. ham. han. he. lo. p. po. pr. sl. br. c. ca. h. p. sw. vm.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Petit cardamome, de chaque. parties égales.

Faites une poudre très fine. (am. b. be. ed. c.)

ba. prescrit deux parties de cannelle, une de gingembre et une de cardamome.

Pr. Cannelle,
Gingembre, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Muscade. une once = 30 gram.

Faites une poudre. (fu.)

Pr. Cannelle,
Petit cardamome, de chaque. deux onces = 60 gram.
Gingembre,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (po.)

Pr. Cannelle. deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Petit cardamome,
Muscade, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre. (ca. sw.)

ams. prescrit parties égales des quatre substances.

Pr. Cannelle. quatre parties.
Petit cardamome. trois parties.
Gingembre. deux parties.
Poivre long. une partie.

Faites une poudre. (lo. br. vm.)

du. g. gr. ham. han. he. p. et pr. prescrivent deux parties de cannelle et une de chacune des trois autres substances; — sl. quatre parties de cannelle, deux de cardamome, une de poivre blanc et une de gingembre.

Pr. Racine d'année,
— de roseau aromatique,
— de gingembre,
Anis,
Ecorce d'orange,
Poivre noir, de chaque. une once = 30 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (hp.)

POUDRE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE MUSQUÉE. (gu.)

Pr. Cannelle. dix gros = 38 gram.
Gingembre. huit gros = 30 gram.
Girofle. une demi-once = 15 gram.
Galanga,
Macis,
Muscade, de chaque. deux gros = 7,6 grains.
Musc. quatorze grains = 0,7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE CONTENT.

Poudre de camelle et de girofle composée, Poudre cordiale. (b. gu. so. sp. vm.)

Pr. Cannelle. vingt grains = 1,06 gram.
Girofle. douze grains = 0,64 gram.
Vanille. six grains = 0,3 gram.
Farine de riz. six gros = 23 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (b. gu. sp.)

vm. prescrit une partie de vanille, deux de girofle, quatre de cannelle, soixante-quatre de riz, et quatre-vingt-seize de sucre; — so. seize parties de cannelle, deux de girofle, une de vanille, soixante-douze de riz, et quatre-vingt-seize de sucre.

Dose, six à vingt-quatre grains = 0,5 à 1,27 gram.

POUDRE DIGESTIVE SIMPLE.

Poudre de cannelle sucrée, Poudre du Duc simple.
(*qu. so.*)

Pr. Cannelle, une partie.
Sucre blanc, seize parties.

Dose, un à trois gros = 4 à 12 gram., après le repas, pour faciliter la digestion.

POUDRE STOMACHIQUE. (*bl.*)

Pr. Cannelle, quatre onces = 122 gram.
Girofle,
Macis,
Sassafras, de chaque, deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Galanga, de chaque, une once = 30 gram.

Faites une poudre.

ESPÈCES AROMATIQUES CINNAMOMÉES.

Species aromaticæ caryophyllatæ. (w.)

Pr. Réglisse, deux gros = 7 gram.
Zedoaire,
Galanga,
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Cannelle,
Macis,
Poivre long,
Cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Cubèbes, deux scrupules = 2,5 gram.
Fleurs de roses, une demi-once = 15 gram.
Girofle, une once = 30 gram.

Faites une poudre. — On dit ces espèces *complètes*, quand on y ajoute, par once = 50 gram., huit grains = 0,5 gram. d'ambre gris, et un demi-grain = 0,05 gram. de musc.

Dose, un à deux scrupules = 1,23 à 2, 5 gram.

ESPÈCES AROMATIQUES ROSÉES.

Species aromaticæ rosatæ. (pa. w. sp.)

Pr. Réglisse, sept gros = 25 gram.
Galanga, un gros = 4 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin, de chaque, deux gros = 7 gram.
Cannelle, six gros = 22 gram.
Girofle,
Macis, de chaque, deux gros et demi = 10 gram.
Muscade,
Petit cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Pétales de roses, deux onces = 60 gram.

Faites une poudre. (*pa. w.*)

Pr. Fleurs de roses rouges, une once = 30 gram.
Réglisse, une demi-once = 15 gram.
Galanga, un demi-gros = 2 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Cannelle, deux gros et demi = 10 gram.
Girofle,
Macis,
Gomme arabique,
— adragant, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
Muscade,
Petit cardamome, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (*sp.*)

On les appelait *complètes* quand on y ajoutait par once = 50 gram., quatre grains = 0,25 gram. d'ambre gris, et un grain et demi = 0,09 gram. de musc.

ESPÈCES CINNAMOMÉES.

Species diacinnamomi. (w.)

Pr. Racine d'année, une demi-once = 15 gram.
— de galanga, une once = 30 gram.
— de gingembre,
Girofle,
Petit cardamome,
Poivre long,
Macis,
Muscade,
Bois d'aloès, de chaque, trois gros = 11 gram.
Safran, un gros = 4 gram.
Cassia lignea, une demi-once = 15 gram.
Cannelle, deux onces = 60 gram.

Faites une poudre.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

ESPÈCES CORDIALES.

Species cordiales temperatæ. (w.)

Pr. Cannelle,
Girofle,
Os de cœur de cerf,
Doronic,
Béhen blanc,
— rouge, de chaque, trois gros = 11 gram.
Soie écarlate brûlée,
Ivoire brûlé à blanc,
Corail rouge,
— blanc,
Bois d'aloès, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Perles préparées, une once et demie = 15 gram.
Hyacinthe,
Émeraude,
Saphir, de chaque, un gros = 4 gram.
Safran, deux scrupules = 2,5 gram.

Jadis usitée dans les palpitations de cœur. — Dose, un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.

ESPÈCES DIAMBRE.

Species diambre. (br. w. sp.)

Pr. Racine de doronic,
— de galanga,
— de gingembre, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Nard des Indes, un gros = 4 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Poivre long, de chaque, deux gros = 7 gram.
Clous de girofle,
Noix muscade,
Macis, de chaque, trois gros = 11 gram.
Petit cardamome,
Grand cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Cannelle, trois gros = 11 gram.

Faites une poudre. (*br. w.*)

sp. indique la même formule, mais supprime le grand cardamome, double la dose du petit, et ajoute trois gros = 11 gram. de malabathrum.

Les espèces étaient appelées *complètes* quand on y ajoutait un demi-gros = 2 gram. de musc, et un gros = 4 gram. d'ambre gris.

Dose, jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ESPÈCES IMPÉRIALES.

Poudre impériale; Species imperatoris. (br. pa. sa. W. sp.)

Pr. Cannelle, dix gros = 37 gram.
Gingembre,
Girofle, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Galanga,
Macis,
Muscade, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

ESPÈCES LÉTIFIANTES DE RHAZÈS.

Species letificantes. (w.)

Pr. Racine de béhen blanc,
— — rouge,
— de zédoaire,
— de doronic,
Herbe de mélisse,
Semences de basilic,
— de pivoine,
Safran,
Girofle,
Petit cardamome,
Cannelle,
Ecorce de citron,
Mastic, de chaque, une demi-once = 15 gram.

On dit ces espèces complètes lorsqu'on y ajoute une demi-once = 13 gram. de muscade, et un scrupule = 1,25 gram. de musc.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

ORBICULES DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Saccharure de cannelle, huit parties.
Mucilage de gomme arabique, une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

PASTILLES DE CANNELLE. (ta.)

Pr. Sucre en poudre,
Eau de cannelle, de chaque, six onces = 283 gram.

Faites cuire à la plume. Ajoutez :

Sucre en poudre grossière, une livre = 340 gram.
Huile essentielle de cannelle, un gros et demi = 5 gram.

Versez goutte à goutte sur un marbre huilé, et faites sécher à l'étuve.

PASTILLES AROMATIQUES.

Morsuli aromatici s. stomachici s. aromatico-stomachici. (b*. li. fu. li. s. su. sw. vm.)

Pr. Sucre, seize onces = 540 gram.
Eau, quatre onces = 120 gram.

Faites cuire à la grande plume. Ajoutez un mélange de

Amandes douces hachées, deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron, une demi-once = 15 gram.
Poudre de cannelle,
— de muscade,
— de gingembre,
— de petit cardamome,

l.

Poudre de galanga,

— de girofle, de chaque, un gros = 4 gram.

Faites des tablettes. (b*. li.)

Pr. Amandes douces, deux onces = 60 gram.

— amères,
Oléosucre de citron,
— d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Poudre de cannelle, un gros = 3,8 gram.
— de girofle,
— de gingembre,
— de muscade, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sw.)

Pr. Amandes douces, huit parties.

Ecorce de citron, deux parties.
Poudre de cannelle,
— de gingembre, de chaque, une partie.
Sucre cuit à la plume, trente-deux parties.

Mélez. (s.)

b*. prescrit une livre = 560 gram. de sucre cuit à la plume avec demi-livre = 180 gram. d'eau de roses, une once = 30 gram. d'amandes, autant d'écorce de citron, autant de cannelle, et deux gros = 7 gram. de gingembre; — su. une livre = 560 gram. de sucre, assez d'eau pour le cuire à la plume, une once = 30 gram. d'amandes, autant d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram. de cannelle, et un scrupule = 1,25 gram. de gingembre; — fi. une demi-livre = 180 gram. de sucre, une once et demie = 45 gram. d'amandes, six gros = 22 gram. d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram. de cannelle, et un scrupule = 1,25 gram. de gingembre.

Pr. Sucre, seize onces = 540 gram.
Eau, huit onces = 240 gram.

Faites cuire à la grande plume, et ajoutez :

Amandes douces, deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron,
Petit galanga, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites des tablettes. (fu.)

Pr. Cannelle,

Ecorce confite de citron,
— d'orange, de chaque, une partie.
Amandes douces, deux parties.
Sucre blanc fondu sur un feu doux, douze parties.

Faites des pastilles. (vm.)

TABLETTES D'HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE.

Tablettes oléuliques à la cannelle. (bl.)

Pr. Oléosucre de cannelle à quatre gouttes par once, huit parties.
Mucilage de gomme arabique, une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES IMPÉRIALES.

Morsuli s. Trochisci imperatoris. (br. pa. s. w. pid. sp.)

Pr. Cannelle, deux gros = 7 gram.
Espèces impériales, six gros = 22 gram.
Ecorce d'orange confite,
— de citron confite,

28

Pulpe de citron confite, de chaque, une once = 30 gram.
Amandes douces pelées, une once et demie = 45 gram.
Sucre rosat cuit à la plume, . . . seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (br. w.)

Pr. Espèces impériales, trois gros = 11 gram.
— Ecorce fraîche d'orange,
— confite de citron, de chaque, . . . une once = 30 gram.
Suc de citron une once et demie = 45 gram.
Amandes douces deux onces = 60 gram.
Sucre cuit dans huit onces = 240 gram. d'eau,
seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (pid.)

Pr. Pignons,
Pistaches,
Amandes douces, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Espèces impériales, trois gros = 11 gram.
Cannelle un gros = 4 gram.
Conservé de roses rouges une demi-once = 15 gram.
Sucre dissous dans l'eau de roses, huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. (pa.)

Pr. Ecorce confite d'orange,
— — de citron,
Pulpe confite de citron, de chaque, une once = 30 gram.
Amandes douces, une once et demie = 45 gram.
Espèces impériales, une once = 30 gram.
Sucre à la rose et cuit à la grande plume,
seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (sp.)

Pr. Amandes douces, quatre onces = 120 gram.
Pistaches une once = 30 gram.
Chair de citron une once et demie = 45 gram.
Muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque deux gros = 7 gram.
Girofle un gros = 4 gram.
Sirop très cuit huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. (s.)

Stomachique, qu'on prescrivait aux buveurs
d'eaux minérales.

TROCHISQUES ALKERMÈS, (pa. w. sp.)

Pr. Confection alkermès une once et demie = 45 gram.
Laque trois gros = 11 gram.
Ambre,
Musc, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre seize onces = 540 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de roses,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. w.)

Pr. Confection alkermès un gros et demi = 6 gram.
Cochenille cinq grains = 0,3 gram.
Sel de tartre trois grains = 0,15 gram.
— Sucre trois onces = 90 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)**BOULLIE CINNAMOMÉE. (bl.)**

r. Lait vingt parties.
Sucre,
Saccharure de cannelle, de chaque une partie.
Farine de froment, deux parties.

Délayez, et faites cuire en consistance convenable.

CONFECTIONS ALKERMÈS.

Confectio alkermès s. margaritarum kermesina.
(ans. br. e. pa. par. sa. t. w. gi. sp. vm.)

Pr. Suc de pommes de reinette, . . . dix onces = 300 gram.
— de grains de kermès,
Sucre, de chaque seize onces = 480 gram.

Faites jeter un bouillon, passez, et ajoutez :

Bois d'aloès,
Cannelle, de chaque six gros = 21 gram.
Lazuli,
Perles, de chaque un gros et demi = 6 gram.
Feuilles d'or nombre 30.
Ambre gris un scrupule = 1,25 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.
Musc un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez bien. (pa.)

br. donne la même formule, en supprimant le lazuli, les perles et les feuilles d'or, et ajoutant un demi-gros = 2 gram. de cochenille broyée avec quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance.

Pr. Ambre gris,
Sucre, de chaque douze grains = 0,7 gram.
Cannelle une once = 30 gram.
Sirop de kermès quatre onces = 120 gram.
Gelée de pommes six onces = 180 gram.

Mélez. (vm.)

Pr. Suc de pommes seize onces = 480 gram.
Sucre trente onces = 900 gram.

Ajoutez à la solution :

Suc de grains de kermès seize onces = 480 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Cochenille trois gros = 11 gram.
Feuilles d'or nombre 50.
Musc dix grains = 0,6 gram.
Ambre gris vingt grains = 1,25 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Alun quatre scrupules = 5 gram.
Cochenille une demi-once = 15 gram.
Cassia lignea,
Bois de Rhodes, de chaque six gros = 21 gram.
— d'aloès une once = 30 gram.
Roses rouges une once et demie = 45 gram.
Grains de kermès deux onces = 60 gram.
Corail rouge quatre onces = 120 gram.
Cannelle six onces = 180 gram.
Sirop de kermès quantité suffisante.

Mélez. (vm.)

Pr. Cannelle,
Grains de kermès, de chaque six gros = 21 gram.
Santal citrin,
Corail rouge,
Perles, de chaque trois gros = 10 gram.
Feuilles d'or un demi-gros = 1,7 gram.
Sirop de kermès seize onces = 443 gram.

Incorporez les poudres dans le sirop chaud. (sa.)

Pr. Cannelle,
Grains de kermès, de chaque six gros = 21 gram.
Santal citrin,
Corail rouge, de chaque une demi-once = 14 gram.
Sirop de kermès seize onces = 443 gram.

Ajoutez les poudres au sirop échauffé. (t.)

gi. prescrit douze gros = 42 gram. de kermès, six = 21 gram. de cannelle, autant de santal, autant de corail, deux gros = 7 gram. de roses rouges, et une livre = 552 gram. de sirop de kermès.

Pr. Perles.

Lagnil, de chaque. deux gros = 7 gram.
Bois d'aloës, six gros = 21 gram.
Cannelle, de chaque. une livre et demi = 518 gram.
Sirop de kermès épaisi

Mélez bien. (c.)

Pr. Suc de grains de kermès trois livres = 1 kilogr.
Eau de roses six onces = 180 gram.
Huile de cannelle un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre une livre = 360 gram.

Ajoutez le suc au sirop, puis incorporez l'huile.

(w.)

Pr. Cassia lignea une demi-once = 14 gram.
Roses rouges. trois gros = 19,2 gram.
Cannelle une once = 27 gram.
Cochenille. un gros = 3,4 gram.
Sirop de kermès une livre = 328 gram.

Mélez les poudres au sirop échauffé. (par.)

Pr. Sirop de kermès. une livre et demi = 554 gram.
Bois d'aloës, six gros = 23 gram.
Cannelle, de chaque

Mélez. (ams.)

Il est curieux de voir cette préparation célèbre, primitivement si composée, se réduire ainsi presque à une simple confection de cannelle, tandis que son représentant moderne, l'électuaire aromatique qui suit, va en s'allongeant de jour en jour, et se charge d'une immense quantité de poudre inerte.

CONFECTION CINNAMOMÉE.

Confectio cinnamomi regia. (sp.)

Pr. Chocolat quatre onces = 120 gram.
Noix des Indes confites nombre 3.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Confection altermès. une once = 30 gram.
Huile essentielle de cannelle. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de cannelle. six onces = 180 gram.

Dose, un gros = 4 gram.

ELECTUAIRE APHRODISIAQUE. (sm.)

Pr. Confection altermès. un gros et demi = 6 gram.
Thériaque six gros = 23 gram.
Confection d'hyacinthe. trois gros = 11,5 gram.
Trochisques de vipère,
Borax, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Essence d'ambre trente gouttes.
Sirop de gingembre quantité suffisante.

Dose, une demi-cuillerée.

ELECTUAIRE AROMATIQUE.

Confectio aromatique; Electuarium aromaticum s. cardiacum, Confectio aromatica s. cordialis.
(am. du. ed. lo p. br. c. sw.)

Pr. Poudre de cannelle et de gingembre (form. d'am.) une partie
Sirop d'écorce d'orange. deux parties.

Mélez. (am. ed. c.)

Pr. Poudre de cannelle et de cardamome deux parties.
Conserve d'écorce d'orange trois parties.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mélez. (p.)

Pr. Conserve d'écorce d'orange trois onces = 92 gram.
— de muscade. une once et demi = 46 gram.
— de gingembre. six gros = 23 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mélez. (sw.)

Pr. Conserve d'écorce d'orange. trois onces = 92 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
Safran,
Gingembre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mélez. (br.)

Pr. Cannelle,
Muscade, de chaque. deux onces = 62 gram.
Girofle une once = 31 gram.
Petit cardamome une demi-once = 15 gram.
Safran deux onces = 62 gram.
Cratè. seize onces = 5,8 gram.
Sucre deux livres = 786 gram.
Eau une livre = 393 gram.

Mélez. (du. lo.)

Cet électuaire n'est qu'une modification de l'ancienne confection altermès.

MELLÉOLÉ DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Cannelle en poudre une partie.
Miel sept parties.

Incorporez la poudre dans le miel liquéfié.

ELECTUAIRE DE WINKLER.

Electuarium Winkleri s. antiphthisicum. (t. gi.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de pas d'âne,
— d'aunée, de chaque quatre onces = 111 gram.
Eau quantité suffisante

pour cuire les racines; passez, et ajoutez à la colature :

Raisins de Provence,
— de Corinthe, de chaque six onces = 166 gram.

Faites cuire. Mélez les raisins avec les racines, broyez le tout ensemble, et passez la pulpe à travers un tamis. Ajoutez à l'eau de la décoction :

Fleurs de sauge,
— de bétoune,
— de yéronique,
— de lierre terrestre,
— de pulmonaire,
— d'hysope, de chaque une poignée.

Faites bouillir pendant une heure, passez à travers un linge, et dissolvez dans la liqueur :

Sucre blanc. une livre = 332 gram.

Evaporez jusqu'en consistance de sirop. Passez celui-ci, et ajoutez :

Pulpe des racines et des raisins,
Amandes douces et pignons doux réduits en pâte,
de chaque, trois onces = 83 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Safran un scrupule = 1,15 gram.

Mélez, et si l'électuaire contient encore trop d'eau,
évaporez-le un peu au bain-marie.

Adoucissant, pectoral. — Dose, deux à quatre gros
= 7 à 14 gram. et plus.

INFUSION DE CANNELLE.

Hydrolé de cannelle. (ra.)

Pr. Cannelle une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Dans la dyspepsie et les coliques nerveuses.

BIÈRE AROMATIQUE (vm.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Girofle,
Muscade, de chaque une partie.
Bièrte forte soixante-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et passez.

LAIT CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Saccharure de cannelle une partie.
Lait de vache trente-deux parties.

Faites dissoudre.

VINAIGRE DE CANNELLE.

Acétolat ou Oxéolat de cannelle. (bl.)

Pr. Cannelle une partie.
Vinaigre blanc vingt-quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez
seize parties.

SIROP ACÉTEUX DE CANNELLE.

Sirop d'acétolat de cannelle. (bl.)

Pr. Vinaigre de cannelle deux parties.
Sucre quatre parties.

Faites dissoudre.

VINAIGRE AROMATIQUE.

*Oxéolat de cannelle composé, Esprit aromatique
acéteux. (vm. ta.)*

Pr. Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque un gros = 4 gram.
Menthe poivrée une demi-once = 15 gram.
Lavande,
Romarin, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre huit onces = 240 gram.
Eau-de-vie vingt onces = 600 gram.

Distillez vingt-huit onces = 840 gram. (vm.)

Pr. Menthe des Jardins,
Marjolaine,
Thym,
Dictame de Crète,
Iris de Florence,
Roses rouges,

Violettes, de chaque une once = 28 gram.
Cannelle,
Muscade,
Girofle,
Benjoin,
Écorce d'orange,
Storax calamite, de chaque . . . six scrupules = 7 gram.
Vinaigre blanc six livres = 1992 gr.

Après un mois de digestion, passez en exprimant,
filtrez, et distillez doucement quatre livres = 1528
gram. (ta.)

VIN DE CANNELLE.

*OEnolature de cannelle; Vinum cinnamomi. (bl.
so.)*

Pr. Cannelle une partie.
Vir d'Alicante seize parties.

Filtrez après suffisante macération. (bl.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
Alcool quatre onces = 122 gram.
Vin rouge quatre litres.

Filtrez après suffisante macération. (so.)

VIN DE CANNELLE SUCRÉ.

OEnolé de sucre cinnamomé. (wu. bl.)

Pr. Cannelle quatre onces = 120 gram.
Vin six livres = 2160 gram.
Sucre quantité suffisante

pour édulcorer; faites macérer pendant vingt-quatre
heures, et passez. (wu.)

Pr. Vin de Bordeaux six parties.
Saccharure de cannelle,
Sucre, de chaque une partie.

Faites dissoudre. (bl.)

SIROP DE CANNELLE VINEUX.

*Sirop œnologique de cannelle. (ba. gr. he. li. pid. so.
vm.)*

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
Vin blanc vingt onces = 600 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une
douce chaleur; filtrez, et ajoutez à la colature:

Sucre blanc cuit à la plume . . . deux livres = 720 gram.

Faites un sirop. (he. pid.)

Il prescrit deux onces = 60 gram. de cannelle,
une livre et demie = 540 gram. de vin, et autant de
sucre cuit à la plume.

Pr. Cannelle,
Sucre, de chaque une partie.
Vin douze parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce
chaleur, et ajoutez à chaque partie de la colature:

Sucre une partie et demie.

Faites dissoudre. (ba. gr.)

Pr. Cannelle une partie.
Vin rouge vingt-quatre parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant un

jour ou plus; passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Sucre. quarante-six parties.

Faites dissoudre. (vm.)

Pr. Vin de cannelle une livre = 500 gram.

Sucre blanc. quatre-vingts onces = 2 kil. 1/2.

Faites fondre à froid. (so.)

HIPPOCRAS.

Vin cordial ou hippocratique; *Syrupus cordialis*, *Vinum hippocraticum*. (b*. par. au. sp.)

Pr. Vin de Madère. deux livres = 665 gram.

Sucre. quatre livres = 1320 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle. une once et demie = 40 gram.

Mélez. (par.)

Pr. Cannelle. trois onces et demie = 105 gram.

Gingembre. une demi-once = 15 gram.

Girofle.

Petit cardamome,

Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.

Vin rouge. trente livres = 10 kil.

Après suffisante digestion, passez à la chausse, et dissolvez dans la colature :

Sucre. huit livres = 2880 gram.

Passez encore. (sp.)

Pr. Cannelle,

Girofle,

Macis,

Petit cardamome, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Vin. deux pintes = 1,860 lit.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sucre. dix onces = 300 gram.

Dissolvez. (au.)

Pr. Amandes douces. quatre onces = 120 gram.

Cannelle. une once et demie = 45 gram.

Sucre. deux livres et demie = 900 gram.

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Vin de Madère. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant quelques jours, et ajoutez à la colature :

Musc,

Ambre gris, de chaque. . un grain et demi = 0,09 gram.

Passez. (b*.)

VIN CORDIAL.

Potion tonique. (f. ff. ra.)

Pr. Teinture de cannelle. une once = 32 gram.

Vin rouge. dix onces = 300 gram.

Mélez. (f.)

Pr. Teinture de cannelle. deux gros = 7,6 gram.

Vin rouge. cinq onces = 145 gram.

Sirup de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Eau de cannelle spiritueuse . . . deux gros = 7,6 gram.

Sirup d'oeillet une once = 30 gram.

Vin rouge. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de cannelle,

Eau de mélisse, de chaque. cinq parties.

Vin rouge. cent parties.

Sirup de sucre. treize parties.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de cannelle. huit grammes.

Vin rouge. un décilitre.

Mélez. (ff.)

SIROP CARDIAQUE.

Syrupus cardiacus. (w. ca.)

Pr. Cannelle. trois gros = 11 gram.

Girofle. un gros = 4 gram.

Gingembre. un demi-gros = 2 gram.

Eau de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Vin généreux. huit onces = 240 gram.

Après suffisante digestion, exprimez, et ajoutez :

Sucre. seize onces = 540 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE CANNELLE.

Alcoolé de cannelle; *Tinctura s. Essentia cinnamomi*. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. ff. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. s. sl. t. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Cannelle. une partie.

Alcool (33 degrés). huit parties.

Faites digérer l'écorce pendant huit jours dans la moitié de l'alcool; passez, versez le reste de l'alcool sur le marc, réunissez et filtrez les deux liqueurs. (gu.)

an. est la seule pharmacopée qui indique ainsi deux infusions successives.

am. f. ff. fu. li. p. t. bl. c. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — d. ham. han. o. po. pp. pr. s. et sl. cinq; — a. an. ba. br. gr. he. w. gi. ta. et vm. six; — ams. b. be. et st. huit; — du. et lo. dix; — ed. br. et sw. douze. — La force de l'alcool varie à l'infini; ce n'est souvent que de l'eau-de-vie ordinaire.

TEINTURE DE CANNELLE BLANCHE.

Alcoolé de cannelle blanche; *Tinctura s. Essentia camellæ albæ*. (ams. gh.)

Pr. Cannelle blanche. une partie.

Alcool. huit parties.

Après suffisante digestion, filtrez. (ams.)

gu. indique le même procédé que pour la teinture de cannelle de Ceylan.

TEINTURE DE CASSIA LIGNEA.

Alcoolé de cassia lignea; *Tinctura s. Essentia cassiæ lignæ*. (ams.)

Pr. Cassia lignea. une partie.

Alcool. huit parties.

Filtrez après suffisante digestion.

TEINTURE DE CANNELLE ET D'ANIS COMPOSÉE. (hp.)

Pr. Cannelle,

Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Angélique,

Roscau aromatique,

Gingembre,

Racine d'aunée,

Menthe poivrée,

Anis, de chaque. une once = 30 gram.

Poivre noir. trois gros = 11 gram.

Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites infuser. Ajoutez à la colature :

Huile essentielle d'anis. trois gros = 11 gram.

Carminatif. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE CARVI.

Alcoolé de cannelle et de carvi composé, Teinture de cardamome composée; Tinctura cardamomi composita. (b°. du. co. c. ca. gu.)

Pr. Cannelle. une demi-once = 15 gram.

Petit cardamome,

Carvi,

Cochenille, de chaque. deux gros = 8 gram.

Eau-de-vie. deux pintes = 946 gram.

Filtrez après quinze jours d'infusion. (b°. du. e.)

Pr. Cannelle. une demi-once = 15 gram.

Carvi,

Petit cardamome,

Cochenille, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Raisins secs privés des pépins, quatre onces = 122 gram.

Eau-de-vie. trente onces = 960 gram.

Filtrez après suffisante infusion. (gu.)

Pr. Cannelle. une demi-once = 15 gram.

Carvi,

Petit cardamome,

Safran, de chaque. deux gros = 8 gram.

Raisins secs privés des pépins, quatre onces = 125 gram.

Eau-de-vie. deux pintes = 946 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (lo. ca.)

Stomachique. — Dose, une cuillerée à bouche.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE COMPOSÉE. (dd. fu.)

Pr. Poudre de cannelle et de gingembre,

deux onces = 60 gram.

Alcool. douze onces = 360 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. (fu.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.

Girofle,

Galanga,

Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Valériane. deux onces = 60 gram.

Eau-de-vie. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites infuser et filtrez. (dd.)

TEINTURE DE CANNELLE ET DE MUSCADE COMPOSÉE.

Esprit de lavande composé, Alcoolé de cannelle lavandulé; Tinctura lavandule composita s. aromatica, Spiritus lavandule compositus.

(am. an. b°. d. du. ed. fi. g. ham. han. lo. pa. sl. su. c. ca. fo. gu. sw. vm.)

Pr. Esprit de romarin. seize parties.

— de lavande. trente-deux parties.

Cannelle,

Muscade, de chaque. deux parties.

Faites infuser à froid pendant trois jours, et ajoutez :

Santal rouge. une partie.

Laissez encore macérer pendant quelques jours, exprimez, et filtrez. (vm.)

Pr. Esprit de lavande. trente-six onces = 1080 gr.

— de romarin. douze onces = 360 gram.

Cannelle,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Santal rouge. trois gros = 11 gram.

Procédez comme ci-dessus. (pa. sui.)

han. prescrit vingt-quatre onces = 720 gram. d'esprit de lavande, huit onces = 240 gram. d'esprit de romarin, deux gros = 7 gram. de cannelle, autant de muscade, et une demi-once = 15 gram. de santal; — b°. trente-six onces = 1 kilogr. d'esprit de lavande, douze onces = 360 gram. d'esprit de romarin, une demi-once = 15 gram. de cannelle, autant de muscade, et une once = 50 gram. de santal; — gu. vingt-sept onces = 856 gram. d'esprit de lavande, treize et demie = 413 gram. d'esprit de romarin, une demi-once = 15 gram. de cannelle, autant de muscade, et une once = 50 gram. de santal.

Pr. Cannelle,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Cochenille écrasée. un demi-gros = 2 gram.

Esprit de romarin. une livre = 360 gram.

— de lavande. trois livres = 1080 gr.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et passez. (fi.)

Pr. Cannelle,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Santal rouge. trois gros = 11 gram.

Esprit de romarin. six onces = 187 gram.

— de lavande. deux livres = 720 gram.

Après une semaine de digestion, filtrez, et versez sur le résidu :

Esprit de lavande. une livre = 375 gram.

— de romarin. six onces = 187 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, filtrez, et mêlez les deux colatures. (an.)

Pr. Cannelle. une once = 30 gram.

Muscade. une demi-once = 15 gram.

Santal blanc. trois gros = 11,5 gram.

Esprit de lavande. trois livres = 1 kil. 1/2.

— de sauge. une livre = 500 gram.

Passez, après huit jours de macération à froid. (sw.)

Pr. Esprit de lavande. trois livres = 1080 gr.

— de romarin. une livre = 360 gram.

Muscade,

Santal citrin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Aubre gris. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Safran. un gros = 4 gram.

Passez, après huit jours de macération. (g.)

- Pr. Esprit de lavande. trois pintes = 1520 gram.
 — de romarin. une pinte = 473 gram.
 Muscade,
 Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle. deux gros = 8 gram.
 Santal rouge. une once = 31 gram.

Passez au bout de dix jours. (am. du. ed. lo. c. ca. fo.)

- Pr. Cannelle,
 Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Santal rouge. trois gros = 11 gram.
 Alcool. quatre livres = 1440 gr.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

- Huile essentielle de lavande. six gros = 22 gram.
 — de romarin. deux gros = 7 gram.

Conservez. (ham. sl.)

- Pr. Feuilles de lavande. deux livres = 720 gram.
 — de romarin. une livre = 460 gram.
 Écorce fraîche de citron. trois onces = 90 gram.
 Alcool. douze livres = 4320 gram.

Distillez à siccité, et faites infuser dans le produit :

- Cannelle. trois onces = 90 gram.
 Girofle,
 Cubèbes, de chaque. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (d.)

Dose, depuis dix gouttes jusqu'à deux gros = 7 gram., dans de l'eau sucrée.

TEINTURE FORTIFIANTE.

Tinctura roborans. (sw.)

- Pr. Teinture de cannelle. deux onces = 61 gram.
 — de kino. une once = 30 gram.
 Acide acétique. deux gros = 7,6 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE ROYALE.

Tinctura regia s. aromatica. (au.)

- Pr. Fleurs d'oranger,
 — de giroflée jaune,
 — de lavande,
 — de roses,
 Noix muscade,
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Alcool. une livre = 360 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez, distillez les deux tiers, et faites infuser dans le produit

- Musc. un demi-gros = 2 gram.
 Safran. un scrupule = 1,25 gram.
 Baume du Péron. vingt gouttes,
 Huile de girofle,
 — de cannelle, de chaque. huit gouttes.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE STOMACHIQUE AROMATIQUE.

Tinctura stomachica aromatica. (w.)

- Pr. Cannelle. une once = 30 gram.
 Girofle,

- Muscade,
 Safran, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Roseau aromatique. six gros = 22 gram.
 Macis. deux gros = 7 gram.
 Écorce fraîche de citron. nombre 2.
 — d'orange. nombre 1.
 Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE CARDAMOME COMPOSÉE.

Alcoolé de cannelle et de cardamome composé, Elixir, Essence ou Teinture aromatique, Teinture de cannelle composée; Tinctura s. Essentia aromatica s. cinnamomi composita, Alcohol cum aromatibus compositus. (an. bā. da. th. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. w. wu. c. cot. gu. sw. vm.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 62 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites infuser, et filtrez. (am. d. o. po. pr. s. sl. vm.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Galanga, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (ba. gr. sw.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Galanga,
 Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion exprimez, et filtrez. (ham. han. lie.)

- Pr. Cannelle de Ceylan,
 — blanche,
 Galanga, de chaque. une demi-once = 25 gram.
 Petit cardamome. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Passez après suffisante extraction. (fi. su.)

- Pr. Cannelle. six gros = 23 gram.
 Petit cardamome. trois gros = 12 gram.
 Poivre long,
 Gingembre, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Eau-de-vie. deux pintes = 946 gram.

Faites digérer pendant huit à quinze jours, et filtrez. (b. du. g. lo. w. wu. c. cot. gu. sw.)

ed. prescrit une once = 50 gram. de cannelle, autant de cardamome, deux gros = 8 gram. de poivre long, autant de gingembre, et deux livres et demie = 985 gram. d'eau-de-vie.

- Pr. Poudre de cannelle et de petit cardamome,
 une once et demie = 43 gram.
 Racine d'angélique. une demi-once = 14 gram.

aromaticum s. vitrioli Mysichti s. vitrioli Edimburgensium s. vitriolicum cum tinctura aromatica s. vitrioli dulce s. acido-aromaticum, Tinctura aromatica acida, Alcohol cum aromatis sulphuricatus, Tinctura aromatica sulphurica, Elixir aromaticum acidum, Acidum vitrioli aromaticum s. cum alcohole aromatico, Alcohol aromaticum sulphuricum, Tinctura acidi sulphurici. (am. ams. an. b. ba. be. br. dd. e. ed. f. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. br. c. ca. cot. fo. gi. qu. hp. pid. sa. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Racine de roseau aromatique. une once = 30 gram.
 — de petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Gingembre blanc. trois gros = 11 gram.
 Herbe de menthe crépue,
 — de sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Cubèbes,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. un gros = 4 gram.
 Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, puis ajoutez :

Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Laissez digérer pendant six jours, passez en exprimant, et filtrez. Versez sur le marc :

Alcool. six onces = 180 gram.

Laissez infuser pendant quelque temps, réunissez la teinture à la colature précédente, puis ajoutez :

Sucre blanc un peu caramélisé, quatre onces = 120 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (br. pa. s. w.)

Pr. Roseau aromatique. une once = 30 gram.
 Petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Menthe crépue,
 Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Gingembre,
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Cubèbes,
 Muscade,
 Ecorce de citron, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie. vingt-quatre onces = 720 gram.
 Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.

Après huit jours d'infusion, dissolvez dans la colature :

Sucre blanc. quatre onces = 120 gram.

Filtrez la liqueur. (sp.)

Pr. Roseau aromatique. une once = 30 gram.
 Petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Zélaire. trois gros = 11 gram.
 Menthe crépue,
 Sauge, de chaque. une once = 30 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Ecorce de citron,
 Cubèbes,
 Bois de quassie,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Après huit jours de macération, ajoutez :

Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant six jours, et filtrez. (he. sl.)

Pr. Roseau aromatique,
 Petit galanga, de chaque. une once = 28 gram.
 Fleurs de camomille,
 Absinthe,
 Menthe crépue, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Girofle,
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Muscade,
 Gingembre, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. trois onces = 81 gram.
 Alcool (22 degrés). huit onces = 221 gram.

Après six heures de macération, ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique. quatre onces = 112 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez encore :

Alcool (22 degrés). deux livres = 660 gram.

Laissez en digestion pendant quatre jours, passez en exprimant, et filtrez. (t.)

Pr. Roseau aromatique,
 Galanga, de chaque. une once = 28 gram.
 Absinthe,
 Menthe crépue,
 Sauge,
 Camomille, de chaque. quatre gros = 14 gram.
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Gingembre,
 Girofle, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce d'orange, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. trois onces = 81 gram.
 Acide sulfurique. quatre onces = 111 gram.
 Alcool (24 degrés). deux livres et demie = 828 gram.

Après avoir fait macérer pendant quelques heures toutes ces substances dans le tiers de l'alcool, ajoutez le reste de celui-ci, avec l'acide sulfurique, passez en exprimant, au bout de vingt-quatre heures, et filtrez. (gi.)

Pr. Roseau aromatique,
 Petit galanga, de chaque. une once = 32 gram.
 Absinthe,
 Menthe crépue,
 Sauge,
 Camomille, de chaque. une demi-once = 16 gram.
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Gingembre,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. trois gros = 12 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. une once = 32 gram.
 Sucre. quatre onces = 96 gram.
 Alcool (22 degrés). vingt-quatre onces = 750 gram.
 Acide sulfurique. quatre onces = 125 gram.

Versez le mélange d'alcool et d'acide sur les substances en poudre, faites digérer pendant quinze

jours, à une douce chaleur, et filtrez. (f. ca. col. fo. gu. 30.)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). . . deux onces = 61 gram.
Alcool (38 degrés). . . douze onces = 375 gram.

Laissez en réaction pendant trois jours, à la chaleur, en remuant souvent. Ajoutez :

Petit galanga. six gros = 23 gram.
Rosau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque . . . un gros et demi = 6 gram.
Ecorce de citron,
Muscade,
Cubèbes, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une once = 31 gram.

Faites macérer pendant neuf jours dans neuf onces = 277 gram. d'alcool, et passez; laissez le marc en contact pendant trois jours avec le reste de l'alcool; mêlez les deux colatures, et filtrez. (an.)

Pr. Menthe poivrée,
Sauge, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Rosau aromatique,
Petit galanga,
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Petit cardamome. trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
Alcool. trente onces = 900 gram.

Laissez digérer pendant trois jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. une demi-livre = 180 gram.

Conservez. (pid.)

Pr. Ecorce fraîche de citron,
Muscade,
Cubèbes, de chaque. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque. trois gros = 11 gram.
Menthe crépue,
Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Rosau aromatique,
Petit galanga, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.
Sucre. deux onces = 60 gram.
Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.
Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.

Filtrez au bout d'une quinzaine de jours. (vm.)

Pr. Galanga. une once et demie = 45 gram.
Absinthe. une demi-once = 14 gram.
Ecorce d'orange,
Cannelle,
Girofle,
Camomille, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (25 degrés). seize onces = 453 gram.
Eau. vingt gros = 70 gram.
Acide sulfurique. cinq gros = 18 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. (ta.)

Pr. Alcool concentré. seize onces = 540 gram.
Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, versez le mélange sur :

Cannelle. six gros = 23 gram.
Colombo,

Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Laissez infuser pendant trois jours, et passez. (wu.)

Pr. Alcool (22 degrés). vingt-quatre onces = 688 gram.
Acide sulfurique (66 degrés). . . six onces = 172 gram.
Cannelle,
Girofle,
Gingembre, de chaque une demi-once = 14 gram.
Muscade. deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de six jours. (p.)

Pr. Cannelle. huit gros = 30 gram.
Colombo. six gros = 23 gram.
Menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.
Alcool seize onces = 540 gram.
Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Faites infuser, et filtrez. (fu.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque. six gros = 22 gram.
Alcool. une once et demie = 45 gram.

Laissez macérer à froid pendant trois jours. Ajoutez à la colature :

Eau de Rabel. quatre onces = 120 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (vm.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 45 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Alcool. deux livres = 740 gram.
Acide sulfurique. six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (an. ed. p. c.)

Pr. Menthe poivrée,
— crépue, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Girofle,
Gingembre, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Alcool (20 degrés). vingt-deux onces = 673 gram.
Acide sulfurique (66 degrés), une once et demie = 46 gram.

Après cinq jours d'infusion, passez en exprimant, et filtrez. (br. ca. fo.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 45 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.
Acide sulfurique. six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant trois jours, au bain-marie, et filtrez. (br. g. w. sp.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 46 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Sauge. une demi-once et = 15 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 734 gram.

Après six heures d'infusion, ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. six onces = 184 gram.

Mêlez bien. (sw.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 46 gram.
Gingembre. une once = 31 gram.
Alcool. deux livres = 738 gram.
Acide sulfurique. six onces = 181 gram.

Filtrez après trois jours de digestion au bain-marie. (ams.)

Pr. Teinture de cannelle et de cardamome
composée (form. de li). . . . huit onces = 240 gram.
Élixir acide de Haller. . . . une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (li.)

Pr. Teinture de cannelle et de cardamome composée,
six parties.
Acide sulfurique. une partie.

Mélez ensemble peu à peu, et filtrez après quelques jours de réaction. (vm.)

ba. d. dd. fi. gr. ham. han. o. po. pr. s. su. et sw. prescrivent vingt-quatre parties de teinture et une d'acide; — sa. parties égales de l'une et de l'autre; — hp. trente-huit parties de teinture et d'acide.

Préparation jadis fort célèbre comme stomachique et astringente. — Dose, trente à cinquante gouttes, dans un véhicule approprié.

ESSENCE CARMINATIVE.

Essentia carminativa. (fu.)

Pr. Cannelle blanche. une once = 30 gram.
Petit galanga,
Zédoaire, de chaque. six gros = 22 gram.
Petit cardamome. trois gros = 11 gram.
Alcool. douze onces = 360 gram.

Filtrez, après trois jours de digestion.

Dose, vingt à soixante gouttes.

ESSENCE D'ITALIE.

Alcoolé de cannelle ambré-musqué. (gu.)

Pr. Cannelle. trois onces = 92 gram.
Grand cardamome,
Galanga, de chaque. deux onces = 61 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poivre long. trois gros = 11,5 gram.
Muscade. deux gros = 7,6 gram.
Ambre gris, de chaque. quatre grains = 0,2 gram.
Alcool (36 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, passez en exprimant, et filtrez.

GARGARISME EXCITANT. (fo.)

Pr. Teinture de cannelle. une partie.
Sirop de groseilles. deux parties.
Infusion de menthe poivrée. seize parties.

Dans l'angine maligne.

MIXTURE AROMATIQUE.

Mixtura piperita. (g.)

Pr. Élixir vitriolique de Mynsicht. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de gingembre. deux onces = 60 gram.
Eau de menthe poivrée. huit onces = 240 gram.

Mélez.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Teinture de cannelle. trois gros = 11 gram.
— d'opium vineuse. un demi-gros = 2 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes, toutes les demi-

heures, ou toutes les heures, sur un morceau d^e sucre, ou dans une cuillerée de vin.

POTION CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Teinture de cannelle,
Sirop de cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Électuaire cardiaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 153 gram.

Dose, deux à trois cuillerées.

POTION CORDIALE. (f. so.)

Pr. Sirop d'oillet. une once = 32 gram.
Teinture de cannelle. une demi-once = 16 gram.
Confaction d'hyacinthe. deux gros = 8 gram.
Eau de menthe poivrée,
— de fleurs d'orange, de chaque, trois onces = 96 gram.

POTION EXCITANTE. (rad.)

Pr. Teinture de cannelle. une once et demi = 45 gram.
Eau de cannelle. huit onces = 240 gram.
Éther acétique. un gros et demi = 6 gram.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

SIROP DE TEINTURE DE CANNELLE. (sw.)

Pr. Teinture de cannelle. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez en remuant bien.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CANNELLE.

Æther sulphuricus cum alcohole aromatico.
(ans. an. b. be. e. ed. lo. wu. c. ca. fo. sp. sw.
vm.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Racine d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique. cinq onces = 154 gram.
Eau-de-vie. dix onces = 308 gram.

Filtrez après huit jours de macération. (ains. b^e sw.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Racine d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. huit onces = 246 gram.

Au bout de huit jours, passez, et versez sur le marc :

Éther sulfurique alcoolisé. quatre onces = 123 gram.

Laissez macérer pendant trois jours, passez, et mélez les deux colatures. (an.)

Pr. Cannelle. trois gros = 11 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Semences d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Liquueur d'Hoffmann. douze onces = 360 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (sp. vm.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. un gros et demi = 6 gram.
Gingembre,
Poivre long, de chaque. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. une pinte = 473 gram.

Faites macérer pendant quinze jours. (lo. ca. fo.)

Pr. Cannelle,
 Petit cardamome, de chaque. une once = 31 gram.
 Poivre long. deux gros = 8 gram.
 Éther sulfurique alcoolisé, deux livres et demie = 983 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (ed. c.)

Pr. Cannelle,
 Écorce d'oranger, de chaque. huit onces = 230 gram.
 Gentiane. deux onces = 57 gram.
 Éther sulfurique alcoolisé. une livre = 345 gram.

Filtrez après quatre jours de macération. (e.)

Pr. Cannelle,
 Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Éther sulfurique acide. quatre onces = 125 gram.
 Alcool (20 degrés). huit onces = 250 gram.

Faites infuser pendant huit jours, et filtrez. (b. be.)

Pr. Huile essentielle de cannelle,
 — de citron, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
 — de menthe. un gros = 4 gram.
 Éther sulfurique alcoolisé. huit onces = 240 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (wu.)

Cette préparation est destinée à remplacer l'elixir vitriolique de Mynsicht, dont elle s'éloigne cependant beaucoup.

HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE.

Epyrèle ou Oléule de cannelle; Oleum cinnamomi aetherium, Aetheroleum cinnamomi.

1^o Telle qu'on la trouve dans le commerce. (lo. o.)

2^o Préparée de toutes pièces. (a. an. ba. br. d. e. f. fi. fu. gr. ham. han. he. li. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. cot. gi. gu. sw. ta.)

Pr. Cannelle. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui se rassemble au fond du récipient.

MIXTURE CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Huile essentielle de cannelle. trois gouttes.
 Sucre. une demi-once = 15 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez, toujours en triturant :

Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Vin blanc généreux. six onces = 184 gram.

Dose, deux à trois cuillerées, toutes les six heures.

EAU DE CANNELLE.

Hydrolat de cannelle; Aqua cinnamomi simplex s. sine vino s. lactiginosa. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. f. fo. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. bl. br. cot. gu. pid. so. sp. st. sw. ta. vm.)

Pr. Cannelle. une partie.
 Eau. huit parties.

Faites macérer pendant deux jours, et distillez la moitié de l'eau.

L'eau de cannelle est trouble et lactescente, phé-

nomène dû à la suspension de l'huile, que favorise la présence de l'acide benzoïque; mais, avec le temps, elle s'éclaircit, en perdant de sa force et de ses propriétés; l'huile se dépose au fond, et l'acide sur les parois du vase.

EAU DE CANNELLE ALCOOLISÉE.

Hydrolat de cannelle alcoolisé, Hydralcoolat de cannelle; Liguor cinnamomi spirituosus. (ams. b. ba. d. du. e. ed. e. f. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. su. t. bl. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

Pr. Cannelle. trois livres = 1 kil. 1/2.
 Alcool (36 degrés). une livre = 500 gram.
 Eau. vingt-quatre livres = 12 kil.

Faites macérer pendant trois jours, et distillez douze livres = 6 kilogr. (gu. so.)

Le procédé est le même, aux proportions près, dans ams. b. ba. du. e. f. gr. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. gi. ta. et vm.

Pr. Alcool (25 degrés). huit parties.
 Cannelle. une partie.

Distillez la moitié. (bl.)

Pr. Cannelle. une livre = 360 gram.
 Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.
 — commune. quantité suffisante.

Distillez six livres = 2160 gram., et ajoutez au produit :

Sucre. une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (be. sn. pid.)

Pr. Cannelle. une livre = 332 gram.
 Alcool,
 Eau de mélisse, de chaque. quatre livres = 1328 gram.

Au bout de deux jours, distillez. (sa. t.)

Pr. Cannelle. une once = 31 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez, et ajoutez au produit :

Alcool. cinq onces = 155 gram.

Mélez. (ed. c.)

Pr. Eau de cannelle,
 Alcool, de chaque. parties égales.

Mélez. (d.)

Pr. Eau de cannelle. deux parties.
 Teinture de cannelle. une partie.

Mélez. (li.)

EAU DE CANNELLE BUGLOSSÉE.

Aqua cinnamomi buglossata. (pa. w. sp.)

Pr. Cannelle. une livre = 360 gram.
 Racine de buglosse,
 Feuilles de bourrache,

— de mélisse, de chaque. une once = 30 gram.

Eau de buglosse. six livres = 2 kil.

— de roses,

— de violettes, de chaque. deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion, distillez au bain-marie. (pa.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Eau de buglosse. trois livres = 1 kil.

Après trois jours de macération, distillez les deux tiers. (w. sp.)

EAU DE CANNELLE CORDIALE.

Aqua cinnamomi cordialis. (w. sp.)

Pr. Cannelle. huit onces = 240 gram.
Eau des quatre fleurs cordiales, douze livres = 4 kil.

Après trois jours de macération, distillez les deux tiers.

EAU DE CANNELLE CYDONIÉE.

Aqua cinnamomi cydoniata. (br. po. w. sp.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Suc de coing devenu vineux par la fermentation,
trois livres = 1 kil.

Après trois jours d'infusion, distillez les deux tiers.

EAU DE CANNELLE ORGÉE.

Aqua cinnamomi hordeata. (sp.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Décoction d'orge. quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Au bout de trois jours, distillez trente-six onces = 1 kilogr.

Cette eau éprouve un commencement de fermentation, et produit ainsi un peu d'alcool, qui sert à suspendre l'huile dans l'eau.

EAU ANT-APOPLECTIQUE DE LANGE.

Aqua apoplectica Langii. (sp.)

Pr. Racine de roseau aromatique,
— d'iris de Florence,
— d'aristoloche ronde, de chaque,

Herbe de marjolaine, une once et demie = 45 gram.
— d'ivette,
— de romarin,

Fleurs de primevère, de chaque. une poignée.

Semences de sifer montain,
— de fenouil, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Cubèbes,
Muscade, trois gros = 11 gram.
Cannelle,

Bois d'aloès, de chaque. deux gros = 7 gram.

Poivre long,
Sagapénium,
Opopanax,
Myrrhe,

Sandaraque, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Eau de fleurs de primevère,
— de tilleul,
— de sauge, de chaque. . . dix-huit onces = 540 gram.

Après huit jours d'infusion, distillez.

A prendre par cuillerées. — On la vantait jadis pour prévenir l'apoplexie.

EAU AROMATIQUE.

Aqua aromatica. (s.)

Pr. Sauge. quatre parties.
Romarin,

Menthe poivrée,
Lavande, de chaque. deux parties,
Fenouil,
Cannelle, de chaque. une partie.
Eau. cent vingt parties.

Distillez soixante-douze parties.

EAU CONFORTANTE.

Aqua confortativa. (pa.)

Pr. Eau de cannelle buglosée, une once et demie = 45 gram.
— de violettes,
— de roses rouges,
— de bourrache,
— de merises, de chaque. . . six onces = 180 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

EAU CORDIALE FROIDE.

Aqua cordialis frigida. (w.)

Pr. Cannelle. deux onces et demie = 75 gram.
Écorce fraîche de citron. nombre 8.
Santal citrin,
Eau de buglosse,
— d'oselle, de chaque. une livre = 360 gram.
— de merises,
— de roses,
— de framboises, de ch., une livre et demie = 540 gram.

Distillez les deux tiers.

Dose, une à deux onces = 50 à 60 gram.

EAU CORDIALE TEMPÉRÉE.

Aqua cordialis temperata. (w.)

Pr. Cannelle. trois onces et deux gros = 97 gram.
Écorce de citron. une once = 30 gram.
Santal citrin. une demi-once = 15 gram.
Galanga,
Girofle,
Macis,
Muscade, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Petit cardamome. trois gros = 11 gram.
Fleurs de lavande. six gros = 22 gram.
— de bourrache. une once = 30 gram.
— de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Vin blanc,
Sucre de pommes de reinette,
— de framboises, de chaque. . . une livre = 360 gram.

Eau de bourrache,
— de buglosse, de chaq., une livre et demie = 480 gram.
— de roses. deux livres et demie = 900 gram.
— de framboises,
— de cerises noires, de chaque, deux livres = 720 gram.

Après quatre jours de digestion, distillez six livres = 2 kilogr., au bain-marie.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU DE LOOCH SANI ET EXPERTI. (br. pa. w.)

Pr. Racine d'iris de Florence,
— de réglisse,
Herbe d'hysope,
— de capillaire de Montpellier,
— de calament de montagne, de chaque,
deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.

Cannelle deux onces = 60 gram.
Eau dix livres = 3600 gram.

Après trois jours de digestion, distillez six livres = 2 kilogr.

Dose, une once et demie à deux onces = 45 à 60 gram.

ESPRIT DE PAIN COMPOSÉ. (w. sp.)

Pr. Croûte de pain tendre quatre onces = 120 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
Vin blanc six livres = 2 kil.

Distillez la moitié.

Dose, une demi-once = 15 gram.

LOOCH D'AMANDES CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Looch d'amandes six onces = 184 gram.
Eau distillée de cannelle deux gros = 7,6 gram.

Mélez par l'agitation.

MUCILAGE DE GOMME ARABIQUE CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Gomme arabique une partie.
Eau distillée de cannelle deux parties.

Faites un mélange.

PETIT-LAIT CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Petit-lait clarifié quinze parties.
Eau de cannelle une partie.

Mélez.

SIROP D'EAU DE CANNELLE.

Syrupus cinnamomi aquosus. (ams. b. be. f. col. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Eau distillée de cannelle une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre, et filtrez. (f. col. gu. so. ta.)

ams. et sw. prescrivent huit parties d'eau et quinze de sucre; — vm, cinq d'eau et neuf de sucre.

Pr. Eau distillée de cannelle . . . douze onces = 332 gram.
Sucre une livre et demie = 496 gram.
Miel deux onces = 55 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (gi.)

Pr. Cannelle quatre onces = 125 gram.
Eau une livre et demie = 560 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, exprimez, et ajoutez:

Eau distillée de cannelle, une livre et demie = 560 gram.
Sucre trois livres = 1120 gr.

Faites le sirop à une douce chaleur, (h. be.)

Pr. Cannelle quatre onces = 124 gram.
Eau distillée de cannelle quatre livres = 2 kil.

Passiez après suffisante digestion, et ajoutez à la colature le double de son poids de sucre. (so.)

ESPRIT DE CANNELLE.

Alcoolat de cannelle; Spiritus cinnamomi. (f. p. wu. col. gu. so.)

Pr. Cannelle une partie.
Alcool (32 degrés) huit parties.

Après plusieurs jours de macération, distillez tout l'alcool. (f. p. col. gu.)

Pr. Cannelle une partie.
Alcool six parties.

Distillez, et redistillez le produit sur une partie de cannelle. (wu.)

Pr. Cannelle,
Eau de cannelle, de chaque une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Après quelques jours de macération, distillez huit parties. (so.)

EAU DE CANNELLE VINEUSE.

Aqua cinnamomi vinoso. (br. e. pa. r. sa. w. wu. sp.)

Pr. Cannelle quatre onces = 120 gram.
Vin blanc six livres = 2 kil.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié. (e. pa. sa. w. wu. sp.)

Pr. Cannelle six onces = 180 gram.
Vin blanc une livre = 360 gram.
Eau cinq livres = 2 kil.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (br. r.)

ESPRIT DE CANNELLE ET DE GIROFLE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Feuilles de lavande douze onces = 360 gram.
— de romarin six onces = 180 gram.

Girofle,
Cannelle, de chaque trois onces = 90 gram.

Cubèbes une once = 30 gram.

Eau-de-vie douze livres = 4 kil.

— pure vingt-quatre livres = 8 kil.

Distillez cent huit onces = 5240 gram.
Cet esprit diffère à peine de l'esprit de lavande composé.

ESPRIT DE CANNELLE ET DE MUSCADE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
Muscade une demi-once = 15 gram.

Girofle deux gros = 7 gram.

Esprit de lavande,
— de romarin, de ch., vingt-quatre onces = 720 gram.

Eau cent vingt onces = 3600 gram.

Distillez quarante-huit onces = 1440 gram., et faites infuser dans le produit:

Santal rouge trois gros = 11 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

BAUME DES EMBRYONS.

Aqua s. Balsamum embryonum, Elixir vitæ mulierum. (ams. br. gr. ham. pa. w. sp.)

Pr. Mie de pain chaud deux livres = 720 gram.
Fleurs d'oillet,

Fleurs de tilleul, de chaque . . . une livre = 360 gram.
 Muscade trois onces et demie = 105 gram.

Fleurs de lavande,

Herbe de sauge,

Carvi,

Fenouil, de chaque. trois onces = 90 gram.

Girofle,

Cannelle,

Gingembre,

Cubèbes,

Graines de paradis,

Zédoaire,

Herbe de menthe crépue,

Racine de pivoine,

Semences de pivoine,

Gui de chêne, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Macis. une demi-once = 15 gram.

Petit galanga. trois gros = 11 gram.

Safran. deux gros = 7 gram.

Vin de Madère. dix livres = 3600 gram.

Eau de bourrache,

— de buglosse, de chaque. . quatre livres = 1 kil. 1/3.

— de fleurs de muguet,

— de fraises,

— de roses, de chaque. seize onces = 540 gram.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié du liquide, sur un feu doux. (w.)

Pr. Galanga,

Zédoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Herbe de menthe,

— de mélisse, de chaque. . . une once = 30 gram.

Fleurs de stochas d'Arabie,

— d'œillet,

— de tilleul, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.

Semences de alier montain,

— de fenouil, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Muscade. une once = 30 gram.

Cannelle. six gros = 22 gram.

Écorce fraîche d'orange,

— — de citron, de chaque,

une once et demie = 45 gram.

Vin blanc. deux livres = 700 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et distillez ensuite la moitié du produit. (pa. w.)

br. donne la même formule, mais remplace le vin par un mélange de cinq livres = 2 kilogr. d'eau-de-vie, et dix livres = 4 kilogr. d'eau, et prescrit de distiller six livres = 2 kilogr. et demi.

Pr. Racine de pivoine,

— de zédoaire,

— de gingembre, de chaque, deux onces = 60 gram.

— de galanga. six gros = 22 gram.

Herbe de sauge,

— de mélisse,

— de fenouil,

— de menthe, de chaque. . trois onces = 90 gram.

Fleurs d'œillet,

— de tilleul, de chaque. . . six onces = 180 gram.

— de lavande,

Muscade, de chaque. trois onces = 90 gram.

Girofle,

Cannelle,

Cubèbes,

Graines de Paradis,

Macis, de chaque. deux onces = 60 gram.

Alcool. quarante-quatre onces = 1340 gram.

Eau. deux cent quarante onces = 7200 gram.

Après quelques jours d'infusion, tirez cent quatre-vingt-douze onces = 5760 gram, par la distillation. (sp.)

Pr. Muscade,

Macis,

Girofle,

Cannelle,

Cubèbes,

Gingembre,

Zédoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram;

Petit galanga. deux gros = 8 gram;

Fleurs de lavande,

Herbe sèche de menthe

— — de sauge, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Coriandre,

Fenouil, de chaque. deux gros = 8 gram.

Eau-de-vie. une livre et demie = 554 gram.

— pure. sept livres et demie = 2760 gram,

Laissez en macération pendant trois jours, et tirez trois livres et demie = 1290 gram, de liquide par la distillation. (ams.)

Pr. Sauge. deux parties,

Romarin,

Menthe poivrée,

Stochas, de chaque. une partie.

Fenouil,

Cannelle, de chaque. une demi-partie,

Eau-de-vie. trente parties.

— pure. soixante parties.

Distillez trente-six parties. (gr.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.

Zédoaire. une once = 30 gram.

Girofle,

Gingembre, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Alcool,

Eau, de chaque. huit livres = 2880 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram. (ham.)

Cet alcoolat était réputé fortifiant, cordial et carminatif. On en donnait depuis une demi-once jusqu'à une once = 15 à 30 gram. On l'employait aussi à l'extérieur, et surtout on en imbibait une large croûte de pain chaud, qu'on appliquait sur le bas-ventre des femmes menacées d'avortement. Il est tombé en désuétude, et, dans les pharmacopées modernes, on le trouve remplacé par l'esprit aromatique.

EAU ANTI-ÉPILEPTIQUE DE LANGE.

Aqua epileptica Langii. (pt. w. sp.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet. . . . six onces = 180 gram

— — de lavande. une once = 30 gram.

— — de romarin,

— de stochas d'Arabie,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Cannelle. six gros = 22 gram.

Poivre long,

Cubèbes, de chaque. deux gros = 7 gram.

Gui de chêne,

Racine de pivoine,

Racine de fraxinelle, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Vin généreux huit livres = 2880 gr.

Après trois jours de macération, distillez la moitié.
Employée jadis dans l'apoplexie, l'épilepsie, les vertiges.

EAU ANTIPESTILENTIELLE.

Aqua antipestilentialis. (ta.)

Pr. Sommités fraîches d'hysope,
— de calament,
— de menthe poivrée,
— de marum,
— de romarin,
— de sauge,
— de thym, de chaque, six onces = 170 gram.
Fleurs fraîches de lavande. . . dix onces = 283 gram.
Ecorce fraîche d'orange,
— de citron, de chaque, deux onces = 56 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (30 degrés) dix livres = 3400 gram.

Faites macérer pendant deux jours, distillez huit livres = 2720 gram., et dissolvez dans le produit :

Campbre deux onces = 56 gram.
Huile essentielle d'anis,
— de lavande, de ch., une demi-once = 14 gram.

Dose, dix à quarante gouttes.

EAU CÉPHALIQUE DE CHARLES-QUINT.

Aqua cephalica Caroli-Quinti. (pa. w.)

Pr. Sommités de marjolaine,
— de mélisse,
— d'origan,
Fleurs de romarin,
— de lavande,
— de roses rouges,
— de sauge, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Girofle,
Cardamome,
Cannelle,
Graines de paradis,
Macis,
Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. six livres = 2180 gram.

Après six jours de digestion, distillez. (pa.)

Pr. Sommités de marjolaine,
— de mélisse,
— d'origan,
Fleurs de romarin,
— de lavande,
— de muguet,
— de roses rouges,
— de sauge,
Girofle,
Muscade, de chaque. deux onces = 60 gram.
Petit cardamome,
Cannelle,
Cubèbes,
Graines de paradis,
Macis, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. huit livres = 2880 gram.

Après six jours de digestion, ajoutez :

Eau pure une livre et demie = 540 gram.

Distillez, puis ajoutez, à volonté, au produit quelques grains d'ambre gris ou de musc. (w.)

Dose, depuis deux gros = 7 gram. jusqu'à une once = 30 gram.

EAU CONTRE LE CHARBON.

Aqua carbunculi. (br. pa. w. sp.)

Pr. Fleurs de romarin,
— de muguet,
— de violette,
— de bourrache, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
— de lavande. une once = 30 gram.
Herbe de marjolaine,
— de sauge,
Muscade,
Macis,
Gingembre,
Girofle,
Cannelle,
Galanga,
Genièvre,
Gui de chêne,
Semences de pinivoine, de ch., une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome. une once = 30 gram.
Vin de Madère,
Eau de roses,
— de fraises,
— de lavande, de chaque. . . trois livres = 1080 gram.

Après trois jours de digestion, distillez, et ajoutez quelques feuilles d'or au produit. (pa.)

Pr. Herbe de marjolaine,
— de sauge, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Fleurs de lavande. quatre onces = 120 gram.
— de muguet,
— de roses,
— de romarin,
Cannelle,
Petit cardamome, de chaque. une once = 30 gram.
Muscade,
Macis,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Gingembre,
Galanga,
Genièvre, de chaque. trois gros = 11 gram.
Alcool. une livre et demie = 540 gram.
Eau de framboises,
— de lavande, de chaque. . . trois livres = 1 kilogr.

Après huit jours de digestion, distillez la moitié. (br. w. sp.)

Jadis on appliquait cette eau sur le cœur et aux poignets, dans la syncope, ou bien on la faisait prendre à l'intérieur, pour empêcher les bubons et charbons pestilentiels de rentrer, pour en faciliter l'apparition.

EAU ODORIFÉRANTE.

Aqua odorifera. (b. w.)

Pr. Cannelle,
Fleurs de muguet,
— de roses, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Bois de Rhodes,
Ecorce fraîche de citron,
Girofle, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Romarin,

Marjolaine,
Lavande, de chaque une once = 30 gram.
Alcool huit livres = 2880 gram.
Eau quatre livres = 1440 gram.

Après trois jours de digestion, distillez les trois quarts. (w.)

Pr. Cannelle,
Menthe poivrée,
Marjolaine, de chaque une once = 30 gram.
Romarin,
Girofle, de chaque une demi-livre = 180 gram.
Roseau aromatique une livre = 360 gram.
Mélisse,
Lavande, de chaque deux livres = 720 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.
Eau trente livres = 10 kilogr.

Distillez vingt onces. (b².)

EAU STOMACHIQUE.

Aqua stomachica. (w.)

Pr. Cannelle,
Galanga,
Muscade, de chaque une once = 30 gram.
Herbe fraîche de menthe crépue, trois onces = 90 gram.
Vin généreux huit livres = 2880 gram.

Distillez la moitié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU-DE-VIE DES FEMMES DE BOECLER.

Aqua vitæ mulierum Boecleri. (sp.)

Pr. Racine d'iris de Florence,
— de zédoaire,
— de roseau aromatique, de ch., trois gros = 11 gram.
Girofle,
Cannelle,
Graines de paradis, de chaque une once = 30 gram.
Semences d'anis seize onces = 540 gram.
— de fenouil,
— de pavot blanc,
— de cumin, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie soixante-douze onces = 2 kilogr.

Après huit jours de digestion, distillez, et ajoutez au produit :

Sucré quatre onces = 120 gram.

Cet alcoolat était conseillé jadis dans la plupart des maladies de l'utérus. — Dose, quelques gros.

ELIXIR ANTI-APOPLECTIQUE. (pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet,
— — de lavande,
— — de primevère,
— — de tilleul,
— — de bétoine,
— — d'oëillet, de chaque une once = 30 gram.
Herbe de romarin,
— de marjolaine,
— de basilic,
— de sauge,
— de serpolet,
— de marum, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Cannelle deux onces = 60 gram.
Girofle six gros = 22 gram.
Muscade une once = 30 gram.

1.

Petit cardamotte,
Cubèbes,
Zédoaire,
Santal citrin, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alcool,
Vin généreux, de chaque cinq livres = 2 kilogr.

Faites macérer d'une part les herbes et les fleurs dans l'alcool, de l'autre les aromates dans le vin, mêlez les deux liqueurs, distillez doucement, conservez le premier produit, qui est clair et limpide, pour l'usage interne, et réservez le suivant, qui est blanc et oléagineux, pour l'usage externe. (pa. w.)

Pr. Herbe fleurie de sauge huit onces = 240 gram.
— de marjolaine,
— de serpolet, de chaque une once = 30 gram.
Fleurs de muguet trois onces = 90 gram.
— de lavande,
— de romarin, de chaque deux onces = 60 gram.
Cannelle une once et demie = 45 gram.
Cubèbes une demi-once = 15 gram.
Girofle trois gros = 11 gram.
Macis deux gros = 7 gram.
Vin blanc douze livres = 4 kilogr.

Après trois jours de macération, distillez la moitié. (w.)

Autrefois on prescrivait cette liqueur dans l'apoplexie. Elle peut être utile, en frictions, dans les contusions et les paralysies. — Dose, intérieurement depuis deux gros jusqu'à une once = 8 à 50 gram.

ELIXIR DE VIE DE MATTHIOLE.

Elixir vitæ Matthioli. (pa. w. ca. sp.)

Pr. Racine de galanga,
— de gingembre,
— de zédoaire, de chaque une once = 30 gram.
— de roseau aromatique,
Feuilles de marjolaine,
— de menthe,
— de thym,
— de serpolet,
— de sauge,
— de romarin,
Roses pâles, de chaque une demi-once = 15 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.
Cannelle trois onces = 90 gram.
Girofle,
Muscade,
Macis, de chaque une once = 30 gram.
Cubèbes,
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Petit cardamome, de chaque une demi-once = 15 gram.
Ecorce fraîche d'orange trois onces = 90 gram.
Alcool douze livres = 4 kilogr.

Faites macérer pendant trois jours, et ajoutez :

Eau quatre livres = 1 kil. 1/3.

Distillez treize livres = 4680 gram. au bain-marie. (pa. w. sp.)

Cet élixir prenait le titre de *complet* quand on y avait ajouté deux scrupules = 2,5 gram. d'ambre gris et autant de musc. On peut, à volonté, le colorer avec du safran, et l'édulcorer avec du sucre.

29

Pr. Écorce fraîche de citron, une once et demie = 46 gram.
 Cannelle, une once = 30 gram.
 Galanga,
 Gingembre,
 Zédoaire,
 Girofle,
 Muscade,
 Macis, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Roseau aromatique,
 Marjolaine,
 Menthe,
 Thym,
 Serpolet,
 Saugé,
 Romarin,
 Roses de Provins, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
 Cibebes,
 Bois d'aloès,
 Santal citrin,
 Petit cardamome,
 Anis,
 Fenouil, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Alcool (30 degrés). six livres = 3 kilogr.

Distillez. (ca.)

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once = 4 à 15 gram. — On l'emploie aussi en frictions.

ESPRIT AROMATIQUE.

Eau catarrhale, Eau aromatique; Aqua aromatica danica, Spiritus aromaticus s. alexiterius, Alcohol aromaticum. (an. ba. be. d. han. o. po. pr. s. bl. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Cannelle,
 Girofle, de chaque. une once = 30 gram.
 Muscade,
 Coriandre, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Écorce fraîche de citron. . . . quatre onces = 120 gram.
 Feuilles sèches de mélisse. . . six onces = 180 gram.
 Eau-de-vie. soixante-douze onces = 2160 gram.
 — pure. trente-six onces = 1080 gram.

Après trois jours de macération, distillez soixante-douze onces = 2160 gram., et redistillez-en soixante = 1800 gram. du produit, pour le rectifier. (ba.)

Pr. Cannelle,
 Muscade,
 Girofle,
 Marjolaine, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
 Coriandre. une once = 30 gram.
 Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.
 — pure. six onces = 180 gram.

Après deux jours de macération, distillez vingt onces = 600 gram. (bc.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Écorce de citron,
 Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
 Macis. une demi-once = 15 gram.
 Menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
 Eau-de-vie. douze livres = 4320 gram.

Distillez huit livres = 2080 gram. (d.)

sp. remplace le fenouil par les semences d'angelique.

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Écorce fraîche de citron. une once = 30 gram.

Girofle. une demi-once = 15 gram.
 Poivre de la Jamaïque. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie,
 — de fontaine, de chaque. . . . huit livres = 2880 gram.

Après deux jours de macération, distillez huit livres = 2880 gram. d'esprit, étendez-le de quatre livres = 4 kilogr. et demi d'eau, et ajoutez huit onces = 240 gram. de sucre. (pid.)

Pr. Cannelle,
 Oranges vertes,
 Herbe de menthe poivrée,
 Feuilles de romarin,
 Fleurs de lavande, de chaque. deux parties.
 Petit galanga,
 Roseau aromatique,
 Fenouil, de chaque. une partie.
 Girofle. une demi-partie.
 Alcool,
 Eau, de chaque. cinquante-deux parties.

Après trois jours de macération, distillez la moitié du tout. (s.)

Pr. Baies de laurier. une once = 31 gram.
 Myrrhe,
 Storax, de chaque. six gros = 23 gram.
 Cannelle,
 Gingembre,
 Muscade,
 Girofle, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.
 Eau-de-vie.

— pure, de chaque, cinquante-quatre onces = 1660 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez jusqu'à ce que le produit marque 30 degrés. (an.)

Pr. Herbe de sauge. huit onces = 240 gram.
 — de romarin,
 — de menthe poivrée,
 Fleurs de lavande, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Fenouil,
 Cannelle, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gram.
 — pure. quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez douze livres = 4320 gram. (han. o. po. pr. sw.)

Pr. Cannelle,
 Feuilles de romarin,
 — de sauge,
 Fleurs de lavande,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Eau-de-vie. six livres = 2 kilogr.
 — pure. douze livres = 4 kilogr.

Distillez jusqu'à ce que le produit commence à blanchir. (vm.)

Pr. Écorce fraîche de citron,
 — d'orange, de chaque, huit onces = 245 gram.
 Vanille,
 Coriandre,
 Macis, de chaque. quatre onces = 122 gram.
 Cannelle,
 Girofle, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Eau-de-vie. huit livres = 4 kilogr.

Après macération suffisante, distillez huit livres = 4 kilogr. (bl.)

Comme l'Eau céphalique et le Baume d'embryon, qu'elle était destinée à remplacer, cette préparation est tombée en désuétude. La pharmacopée d'Anvers l'indique assez singulièrement sous le nom de baume de Fioraventi.

ESPRIT CARMINATIF.

Spiritus carminativus; Alcohol helenii compositum. (c.)

Pr. Racine d'armée,
— de carline, de chaque. une once = 29 gram.
Sommités de romarin,
— de marjolaine, de chaque, quatre onces = 115 gram.
Baies de laurier,
Fenouil,
Carvi,
Anis, de chaque. une once = 29 gram.
Poivre de la Jamaïque,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Écorce fraîche d'orange. trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. trois livres = 1035 gram.

Faites digérer pendant deux jours, et distillez au bain-marie.

Cette formule est évidemment calquée sur celle de l'esprit carminatif de Sylvius.

ESPRIT CARMINATIF DE SYLVIVS.

Alcohol carminativus de Sylvius; Spiritus carminativus. (ams. an. br. f. sa. t. w. bl. col. gl. gu. so. sp. vm.)

Pr. Racine d'impératoire,
— de galanga, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
— d'angélique. un gros = 4 gram.
Feuilles de basilic,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de rue,
— de petite centauree, de chaque. une demi-poignée.
Baies de laurier. trois gros = 11 gram.
Semences d'angélique,
— d'anis,
— de livèche, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Macis,
Muscade,
Gingembre, de chaque, un gros et demi = 15 gram.
Cannelle. six gros = 23 gram.
Girofle,
Écorce d'orange, de chaque. un gros = 4 gram.
Vin blanc. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.
Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Après deux jours de digestion, distillez la moitié, au bain-marie. (br. sa. t. w. sp.)

Pr. Racine d'impératoire. une once = 30 gram.
— de galanga,
— d'angélique, de chaque. trois onces = 92 gram.
Feuilles de basilic,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de rue, de chaque. neuf onces = 275 gram.
Baies de laurier,
Semences d'angélique,
— d'anis,
— de livèche,
Muscade, de chaque. trois onces = 92 gram.

Gingembre. une once = 30 gram.
Cannelle. trois onces = 92 gram.
Girofle,
Écorce d'orange, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool (35 degrés). seize livres = 8 kilogr.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez au bain-marie seize livres = 8 kilogr. (bl. col. so.)

Pr. Écorce d'orange,
Girofle, de chaque. une partie.
Petit galanga,
Gingembre,
Macis,
Muscade, de chaque. une partie et demie.
Racine fraîche d'angélique,
— — d'impératoire, de chaque, deux parties.
Baies de laurier,
Basilic,
Marjolaine,
Romarin,
Rue, de chaque. trois parties.
Semences d'anis,
— d'angélique,
— de livèche, de chaque. quatre parties.
Cannelle. six parties.
Eau-de-vie. trois cent vingt parties.
— pure. neuf cent soixante parties.

Distillez jusqu'à ce que le produit commence à blanchir. (vm.)

Pr. Semences d'angélique,
— d'anis,
— de coriandre, de ch., une demi-once = 15 gram.
Cannelle. six gros = 23 gram.
Herbe sèche de menthe poivrée,
— de marjolaine,
— de romarin, de chaq., deux gros = 8 gram.
Muscade,
Macis,
Racine d'angélique,
— de petit galanga,
— d'impératoire,
Gingembre,
Girofle, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.
— pure. une livre et demie = 554 gram.

Après deux jours de macération, distillez deux livres et demie. (ams.)

Pr. Angélique. quatre onces = 123 gram.
Coriandre. une once = 31 gram.
Girofle,
Muscade,
Cannelle,
Marjolaine, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Scordium. deux onces = 61 gram.
Écorce de citron,
Genièvre,
Myrrhe, de chaque. une once = 31 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Alcool (20 degrés). quarante-deux onces = 1260 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Au bout de deux jours, distillez jusqu'à ce que le produit marque 28 degrés. (an.)

Cette formule diffère beaucoup de toutes les autres, notamment par la présence du safran.

Pr. Feuilles sèches de basilic,
 — — de marjolaine,
 — — de romarin,
 — — de rue, de chaque, douze gros = 42 gram.
 Anis six gros = 21 gram.
 Baies de laurier,
 Cannelle,
 Angélique, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Galanga,
 Gingembre,
 Girofle, de chaque. un gros et demi = 5 gram.
 Écorce d'orange. quatre gros = 14 gram.
 Alcool (24 degrés). six livres = 1990 gram.

Après vingt heures de digestion, distillez tout l'alcool. (gi.)

Pr. Feuilles sèches de basilic,
 — — de marjolaine,
 — — de romarin,
 — — de rue, de chaque, douze gros = 46 gram.
 Semences d'angélique,
 — d'anis,
 — de livèche, de chaque. . . quatre gros = 15,3 gram.
 Baies de laurier,
 Muscade,
 Cannelle,
 Racine d'angélique, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
 — de galanga,
 Gingembre,
 Girofle,
 Écorce d'orange, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Alcool (33 degrés). . . quarante-huit onces = 1 kilogr. 1/2'

Après quatre jours de digestion, distillez tout l'alcool au bain-marie. (gu.)

Préparation jadis très célèbre, aujourd'hui peu usitée. — Dose, jusqu'à une demi-once = 45 gram.

POTION CORDIALE. (gu.)

Pr. Confection d'hyacinthe. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop d'oignons rouges. une once = 30 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 — de fleurs d'orange, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Esprit de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

RATAFIA DE CANNELLE. (ta.)

Pr. Eau de cannelle spiritueuse,
 Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mélez par agitation.

Liquor de table fort agréable.

SIROP D'ESPRIT DE CANNELLE. (br. ham. han. he. o. pa. po. pr. r. sa. sl. w. wu. vm.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Eau de cannelle vineuse quatorze onces = 420 gram.

Faites infuser, et ajoutez aux onze onces = 350 gram. de colature :

Sucre. une livre et demi = 540 gram.

Faites dissoudre. (han. he. po.)

r. prescrit cinq onces = 450 gram. de cannelle, deux livres = 720 gram. d'eau de cannelle vineuse, et trois livres quatre onces = 1200 gram. de sirop

de sucre; — *vm.* une once = 50 gram. de cannelle, dix onces = 500 gram. d'eau de cannelle vineuse, et quinze onces = 450 gram. de sucre.

Pr. Cannelle. cinq onces = 150 gram.
 Eau de cannelle vineuse une livre = 360 gram.
 — de roses deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sucre cuit à la plume,
 trois livres et quatre onces = 1200 gr.

Faites un sirop. (br. pa. sa. w.)

Pr. Cannelle,
 Eau de roses, de chaque. deux onces = 60 gram.
 — de cannelle vineuse. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre une livre et demi = 540 gram.

Faites le sirop. (o. pr. sl. wu.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Eau de cannelle vineuse une livre = 360 gram.
 — de roses deux onces = 60 gram.

Au bout de trois jours, passez et ajoutez :

Sucre une livre et demi = 540 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

BAUME DE CANNELLE.

Balsamum cinnamomi. (w. sp.)

Pr. Huile essentielle de cannelle . . . un gros = 4 gram.
 — exprimée de muscade, deux gros et demi = 10 gram.

Mélez, et colorez avec le bol d'Arménie. (w.)

sp. prescrit une partie d'huile de cannelle et cinq d'huile de muscade.

EMPLATRE AROMATIQUE.

Emplastrum aromaticum. (b*. du. c)

Pr. Encens. trois onces = 95 gram.
 Cire jaune une demi-once = 1 gram.
 Cannelle six gros = 23 gram.
 Huile essentielle de poivre de la Jamaïque,
 — — de citron, de chaque, deux gros = 8 gram.

Faites fondre ensemble la cire et l'encens, et, quand la masse commence à se refroidir, ajoutez-y la cannelle broyée avec les huiles.

CANTHARIDES.

Mouches, Mouches d'Espagne; Cantharides, Muscæ hispanicæ; Κοσθαρίδες.

Spanische Fliegen (Al.); *cantharides* (An.); *zararikh* (Ar.); *spanische fluer* (D.); *cantharidas* (E.); *Spaansche vliegen* (Ho.); *cantarella* (I.); *muchy hiszpankie* (Po.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. z. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. pa. pid. sp.

Deux insectes de ce nom sont cités dans les pharmacopées :

1^o La *Cantharide tachetée*; *Cantharis vittata*, OLIV.

Elle a les élytres noires, avec une bordure et une tache jaunes. Les Anglais l'appellent *potato-flee*. Elle n'est indiquée que par am. et c.

2^o La *Cantharide des boutiques*, *Cantharis vesicatoria*, L., insecte coléoptère hétéromère (trachéliques cantharidées, Latr.), très commun en Europe. (Fig. Oliv. Col. III. 46. t. r. a. b. c.)

Elle est longue de huit à dix lignes, et d'un vert doré, avec les tarses et les antennes noirs, les élytres molles et flexibles.

La cantharide contient une huile verte, une matière noire insoluble dans l'eau, une matière jaune soluble dans l'eau, de l'acide urique, de l'acide acétique, de l'osmazome, et surtout un principe particulier, découvert par Robiquet, qui est la source de son action vésicante, et qui a reçu le nom de *Cantharidine*. Cette dernière substance est moins abondante dans les élytres et dans la tête que dans les autres parties, de sorte que, suivant la remarque de Farines, les cantharides vermoulues ont perdu une grande partie de leur propriété vésicante, les divers *Acarus*, l'*Anthrenus muscorum* et la larve de la *Tinea flavifrontella* dévorant de préférence les parties molles, c'est-à-dire celles qui sont plus particulièrement imprégnées de ce principe. Le même pharmacien conseille, pour préserver les cantharides de la vermoulure, de les imber, non de vinaigre, comme c'est l'usage, mais d'acide pyro-acétique.

Les cantharides sont un des plus violents irritants que l'on connaisse. A l'extérieur, elles produisent la rubéfaction, la vésication, la gangrène; à l'intérieur, elles déterminent la stimulation, la phlogose, l'empoisonnement. Leur action ne se borne presque jamais à l'organe sur lequel on les applique; généralement elle s'étend à d'autres parties, surtout à l'appareil génito-urinaire. On les emploie plus particulièrement à titre de vésicatoire, mais quelquefois aussi comme simple stimulant. Sous ce dernier rapport, leur administration, du moins à l'intérieur, demande la plus grande prudence.

POUDRE ANTILYSSIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Cantharides douze grains = 0,7 gram.
Yeux d'écrevisse,
Sucre, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Divisez en douze paquets. — Deux à trois par jour, pour prévenir la rage.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

Pr. Cantharides quatre grains = 0,25 gram.
Camphre huit grains = 0,5 gram.
Sucre de lait trois gros = 11 gram.

Partagez en huit paquets.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (e.)

Pr. Cantharides deux grains = 0,13 gram.
Sablée deux gros = 8 gram.

Faites quatre paquets. — Un tous les soirs.

POTION ANTIDROPIQUE. (sm.)

Pr. Cantharides . . . un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gr.
Suc dépuré de cerfeuil . . . huit onces = 245 gram.
Sirop de polygala,
— scillitique, de chaque . . . une once = 30 gram.

EXTRAIT DE CANTHARIDES.

Extractum cantharidis. (f. p. gu. so. ta.)

Pr. Cantharides à volonté.

Faites-les digérer dans quatre à cinq fois leur poids d'alcool à 22 degrés; répétez une seconde fois l'opération, et évaparez les teintures réunies.

PILULES DE CANTHARIDES. (ph.)

Pr. Cantharides trois grains = 0,2 gram.
Guimauve un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, deux ou trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES DE MEISSNER. (rad.)

Pr. Cantharides un scrupule = 1,25 gram.
Limaille de fer deux scrupules = 2,5 gram.
Suc de réglisse un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Trois à quatre, quatre fois par jour, en augmentant peu à peu.

PILULES DIURÉTIQUES DE SIEBOLD. (ph. rad.)

Pr. Cantharides un à trois grains = 0,06 à 0,2 gr.
Camphre trois à seize grains = 0,2 à 1 gram.
Savon un demi-gros = 2 gram.

Faites douze pilules. — Une à trois, trois fois par jour.

PILULES HYDRAGOGUES. (b^e. e.)

Pr. Cantharides six grains = 0,4 gram.
Sucre quarante-huit grains = 3,5 gram.
Cannelle douze grains = 0,8 gram.
Sirop de roses quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une toutes les deux heures. (b^e. e.)

Pr. Cantharides un demi-grain = 0,03 gram.
Opium pur un grain = 0,06 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

A prendre, matin et soir. (b^e.)

Pr. Cantharides dix-huit grains = 1,15 gram.
Opium,
Camphre, de chaque trente-six grains = 1,17 gram.
Consève de roses quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Une ou deux tous les soirs. (e.)

PILULES HYDRAGOGUES DE WERLHOF. (b^e. rad.)

Pr. Cantharides un grain = 0,06 gram.
Calomélas un demi-grain = 0,03 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites six pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES STIMULANTES DE SUNDELIN. (rad.)

Pr. Cantharides	cinq grains = 0,3 gram.
Poivre d'Espagne	huit grains = 0,5 gram.
Camphre	un scrupule = 1,25 gram.
Résine de gayac	un gros = 4 gram.
Teinture de coloquinte.	quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. — Une, puis deux, trois et quatre, deux fois par jour, dans la paraplégie.

VÉSICATOIRE MAGISTRAL.

Sinapisme ou Cataplasme cantharidé. (fe. p. par. t. bo. gi. so.)

Pr. Cantharides en poudre,	
Farine, de chaque	une demi-once = 15 gram.
Vinaigre	quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (p. fo. so.)

t. prescrire seulement deux gros = 7 gram. de cantharides.

Pr. Cantharides	deux gros = 7,6 gram.
Levain	une once = 30 gram.
Vinaigre	quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (par. bo. fo.)

gi prescrit une demi-once = 14 gram. de cantharides, et six gros = 21 gram. de levain; — fe. une once = 50 gram. de cantharides, une once et demie = 45 gram. de levain, et du vinaigre scillitique.

INFUSION DE CANTHARIDES.

Hydrolé de cantharides; Infusum cantharidis. (ham. so.)

Pr. Cantharides	un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante	quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. de colature, après une demi-heure d'infusion.

L'eau s'empare de la cantharidine, qui s'y dissout à la faveur des autres principes.

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE BERENDS. (rad. sw*.)

Pr. Cantharides	un scrupule = 1,25 gram.
Amandes	six gros = 23 gram.
Eau de chaux	dix onces = 300 gram.
Sucre	une once = 30 gram.

Passer l'émulsion. — Une cuillerée, toutes les deux à trois heures, dans les névralgies et dans le catarrhe des voies urinaires. (rad.)

Pr. Huile de cantharides	un gros et demi = 6 gram.
Mucilage de gomme arabique	trois gros = 11,3 gram.
Jaune d'œuf	nombre 1.
Miel blanc	une once = 30 gram.
Eau de genièvre	six onces = 184 gram.

Deux gros = 8 gram., quatre à six fois par jour. (sw*.)

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE HUFELAND. (au. rad.)

Pr. Cantharides	un demi-gros = 2 gram.
Amandes douces	une once = 30 gram.
Eau chaude	dix onces = 300 gram.
Sucre	une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. — Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, contre la coqueluche.

Il n'est pas probable que cette émulsion renferme, après avoir été passée, beaucoup du principe actif des cantharides.

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE LOCKSTEDT. (ph.)

Pr. Cantharides	deux grains = 0,12 gram.
Huile d'amandes	une demi-once = 15 gram.

Faites digérer, au bain-marie, pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature:

Gomme arabique	deux gros = 7 gram.
Sirup d'opium	une once = 30 gram.
Eau	cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Cantharides	trois grains = 0,2 gram.
Huile d'amandes	trois gros = 11 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant une heure. Ajoutez à la colature:

Gomme arabique	un gros = 4 gram.
Sirup de baume du Pérou,	
Infusion de digitale, de chaque, une once = 30 gram.	

Une cuillerée toutes les deux heures.

LAIT D'AMANDES CANTHARIDÉ.

Emulsion diurétique. (ham.)

Pr. Infusion de cantharides,	
Lait d'amandes, de chaque	trois onces = 90 gram.

Mélez.

VIN CANTHARIDÉ. (pic.)

Pr. Cantharides	quatorze grains = 0,7 gram.
Vin blanc	une livre = 500 gram.

Filtrez, après suffisante digestion.

A prendre par cuillerées.

VINAIGRE CANTHARIDÉ.

Acétolé ou Oxéolé de cantharides; Acetum cantharidis. (lo.)

Pr. Cantharides	deux onces = 63 gram.
Vinaigre	une pinte = 473 gram.

Faites macérer pendant huit jours, exprimez, et filtrez.

VINAIGRE RUBÉFIANT. (ff.)

Camphre	soixante-dix gram.
Alcool (33 degrés).	quatre mille cinq cents gram.
Acide acétique (10 degrés).	sept cent cinquante gram.

Faites dissoudre, et versez la solution sur

Ail écrasé,	
Moutarde concassée, de chaque,	trois cents gram.
Poivre noir concassé.	cinq cents gram.
Cantharides.	soixante gram.

Exprimez, et filtrez au bout de quinze jours.

TEINTURE DE CANTHARIDES.

Alcoolé de cantharides; Essentia s. Tinctura cantharidum. (a. am. ams. an. ba. be. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. ham. he. li. lo. o. p. po.

pp. pr. r. s. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. cot. gi. gu. pie. so. su. sy. ta. vm.)

Pr. Cantharides en poudre. une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Filterez après huit jours de digestion. (ams. b. be. f. ff. st. t. bl. cot. gu. so. ta.)

sl. prescrit quatre parties d'alcool ; — a. ba. gr. et han. six ; — par. r. et gi. douze ; — he. et sl. seize ; — an. dd. fi. ham. o. po. pr. pp. s. w. br. sy. et vm. vingt-quatre ; — d. trente-deux ; — p. trente-sept ; — su. quatre-vingt-cinq ; — am. et c. trois gros = 12 gram. de cantharides et deux pintes = 946 gram. d'alcool ; — lo. une demi-once = 15 gram. de mouches et deux pintes = 946 gram. d'alcool ; — cd. un gros 4 gram. pour une livre = 395 gram. ; — du. deux gros = 8 gram. pour une livre et demie = 590 gram. ; — pie. une demi-once = 15 gram. pour une pinte = 0,950 litre.

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Cochenille. un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie. une demi-livre = 180 gram.

Décantez au bout de quatre jours. (g.)

fe. prescrit une once = 50 gram. de cantharides, deux scrupules = 2,5 gram. de cochenille et une livre = 560 gram. d'alcool ; — bo. deux onces = 61 gram. de mouches, une once et demie = 46 gram. de kernès végétal, et une livre et demie = 750 gram. d'alcool.

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Après quatre jours de macération, ajoutez à la colature :

Cochenille. deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. une once = 30 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (wu.)

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Eau. deux onces = 60 gram.

Après douze heures de digestion, ajoutez :

Alcool. six onces = 180 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (fn. li.)

Toutes ces formules diffèrent prodigieusement eu égard à la concentration : deux pharmacopées seules en prescrivent deux différentes : l'une pour l'usage externe (cantharides 1, alcool 4, ham. sl.), l'autre pour l'usage interne (cantharides 1, alcool 16, sl. ou 24, ham.).

Le produit de la formule placée en tête laisse, par l'évaporation, un cinquante-sixième de son poids de résidu sec, ou dix grains et un tiers = 0,51 gram. par once = 50 gram. L'alcool enlève aux cantharides la cantharidine, l'huile verte, un peu d'huile grasse, de la matière noire et de l'osmazome.

Stimulant, rubéfiant de la peau, dont l'action dépasse souvent cette membrane, et se porte sur les reins, à l'intérieur. Diurétique, aphrodisiaque surtout, qu'il ne faut administrer qu'avec les plus grandes précautions, en surveillant bien les effets, et en débutant par des doses minimes.

TEINTURE DE CANTHARIDES COMPOSÉE.

Tinctura cantharidum composita. (am. e. c.)

Pr. Cantharides. dix gros = 30 gram.
Poivre de Cayenne. un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 473 gram.

Filterez au bout de dix jours. (am. c.)

Pr. Cantharides. une demi-once = 14 gram.
Cochenille. un gros = 4 gram.
Alcool. trois livres = 1035 gr.

Filterez au bout de huit jours. Ajoutez à la colature :

Ambre gris. un demi-gros = 1,8 gram.
Teinture de cannelle. trois onces = 86 gram.

Au bout de trois jours, filterez. (e.)

TEINTURE DE CANTHARIDES CAMPHRÉE. (am. au. e. pie. ra.)

Pr. Cantharides. une once = 30 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Passer au bout de deux jours, et ajoutez à la colature :

Camphre. deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

e. prescrit un gros = 4 gram. de cantharides, quatre onces = 125 gram. d'alcool et une demi-once = 15 gram. de camphre.

Pr. Teinture de cantharides. quatre onces = 120 gram.
Camphre. deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (ham. au.)

Pr. Teinture de cantharides. une demi-once = 15 gram.
Alcool. deux onces = 61 gram.
Camphre. trois gros = 11 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Teinture de cantharides,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. parties égales.

Mélez. (ra.)

COLLYRE EXCITANT. (rad.)

Pr. Teinture de cantharides,
Esprit de serpolet, de chaque. parties égales.

En frictions sur les paupières, dans l'amblyopie et le blépharoptose.

FRICTION IRRITANTE DE VOGT. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides. deux gros = 7 gram.
Esprit de fourmis,
Eau-de-vie camphrée, de chaque, trois onces = 90 gram.

Dans les rhumatismes chroniques et la paralysie.

INJECTION EXCITANTE. (fo. rad. sv.)

Pr. Teinture de cantharides, deux gros à une once = 7,5 à 30 gr.
Eau. six onces = 184 gram.

Pour enflammer le trajet des fistules.

LINIMENT HONGROIS. (am. fo. so.)

Pr. Cantharides. un gros = 4 gram.
Moutarde,

Poivre, une demi-once = 15 gram.
 Camphre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Ail. une gousse.
 Vinaigre. six onces = 180 gram.
 Alcool rectifié. douze onces = 360 gram.

Exprimez, et filtrez après quelques jours de macération. — En frictions, à la dose d'une ou deux onces = 50 à 60 gram.

LOTION EXCITANTE DE MEISSNER. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 Suc de citron. une demi-once = 15 gram.
 Infusion de romarin. quatre onces = 120 gram.

Pour faire repousser les poils.

LOTION STIMULANTE DE SACHSE. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides,
 Extrait de romarin, de chaque. un gros = 4 gram.
 Solution de carbonate de potasse, un gros et demi = 6 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gr.

Pour faire repousser les poils dont une éruption cutanée a déterminé la chute.

MUCILAGE CANTHARIDÉ. (au.)

Pr. Teinture de cantharides. quatre gouttes.
 Mucilage de gomme arabique, quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les quatre heures, dans la gonorrhée et la leucorrhée chroniques.

POTION DIURÉTIQUE DE KOENIG. (ph.)

Pr. Tartre boraté. une once = 30 gram.
 Eau de persil. huit onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE RICHTER. (fo. rad.)

Pr. Graine de lin. un gros = 4 gram
 Réglisse un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture de cantharides, dix à vingt gouttes.

Une cuillerée toutes les trois heures, dans la paresse et la paralysie de la vessie.

POTION EMMÉNAGOGUE. (e.)

Pr. Teinture de cantharides. deux gros = 8 gram.
 — d'ellébore noir. une demi-once = 15 gram.
 — de myrrhe. une once = 31 gram.

Trente gouttes, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

POTION DE SUTTGILF. (au. rad.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 — d'écorce d'orange, une once et demi = 45 gram.
 Élixir parégorique. une demi-once = 15 gram.

A répéter trois à quatre fois par jour, jusqu'à ce

qu'il survienne des ardeurs d'urètre, dans la coqueluche à type intermittent, après la période aiguë.

TEINTURE EXCITANTE. (e.)

Pr. Cantharides. un gros = 4 gram.
 Rhubarbe. un gros et demi = 6 gram.
 Résine de gayerac. quarante-cinq grains = 3 gram.
 Laque. demi-gros = 4 gram.
 Alcool. douze onces = 393 gram.

Faites infuser et passez. — Quarante à cinquante gouttes, matin et soir, dans la gonorrhée chronique.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CANTHARIDES.

Ethérolé de cantharides; Tinctura cantharidum ætherea. (f. s. bl. br. ca. cot. fo. gu. pie. so. sw'.)

Pr. Cantharides. une partie.
 Ether acétique. huit parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (f. so.)

bl. br. ca. cot. fo. gu. pie. sw'. prescrivent seize parties d'éther; — s. quatre parties seulement.

A l'extérieur, en frictions. — Excitant très énergique. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE DE CANTHARIDES. (br. pid. sw'. vm.)

Pr. Cantharides,
 Camphre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Triturez ensemble, au moyen d'un peu d'alcool, et faites digérer au bain-marie, dans un mélange de

Alcool. quatorze onces = 420 gram.
 Acide nitrique. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (br. pid. sw'.)

Pr. Cantharides. une partie.
 Nitrate de camphre. trois parties.
 Alcool. cinquante-six parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (vm.)

Conseillée dans les hydrosopies. — Dose, dix à vingt gouttes, avec du vin blanc.

TEINTURE ÉTHÉRÉE COMPOSÉE DE CANTHARIDES.

(b'. sw'.)

Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
 Euphorbe,
 Camphre, de chaque. un gros = 4 gram.
 Ether acétique. seize onces = 480 gram.

Passez, après suffisante digestion.

Pour l'usage externe.

LITHONTRIPTIQUE DE TULPIUS.

Lithontripticum Tulpii. (so. sp.)

Pr. Cantharides,
 Petit cardamome, de chaque. un gros = 4 gram.
 Alcool. une once = 30 gram.
 Acide nitrique. une demi-once = 15 gram.

Filtrez, après six jours de macération. — Quinze gouttes, dans un verre d'eau.

PÂTE CANTHARIDÉE. (bl.)

Pr. Huile qui reste après l'évaporation de la teinture
éthérée. quatre scrupules = 5 gram.
Farine de froment. douze onces = 367 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

POTION DIURÉTIQUE. (e.)

Pr. Teinture de cantharides,
Ether nitrique, de chaque. soixante gouttes.
Sucre. un gros = 4 gram.
Eau de menthe. deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois ou quatre heures.

POTION DIURÉTIQUE DE HECKER. (ph.)

Pr. Ether sulfurique. un demi-gros = 2 gram.
Teinture d'opium un gros = 4 gram.
— de cantharides deux gros = 7 gram.

Dix gouttes, deux fois par jour, dans une tasse de lait, en augmentant peu à peu.

HUILE DE CANTHARIDES.

Eléolé de cantharides; *Oleum cantharidum*. (f. fe. ham. p. sl. t. bl. cot. e. gi. gu. so. sw*. ta. vm.)

Pr. Cantharides une partie.
Huile d'olives. huit parties.

Après cinq ou six heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et filtrez. (f. pi. gu. so.)
fe. ham. sl. cot. e. gi. sw*. ta. et. vm. prescrivent quatre parties d'huile; — t. six; — bl. vingt-quatre.

HUILE ESSENTIELLE CANTHARIDÉE.

Oléulé de cantharides. (am. bl. c.)

Pr. Cantharides une partie.
Essence de térébenthine. huit parties.

Passez et filtrez au bout de quinze jours. (am. c.)
bl. prescrit douze parties d'essence.

Pr. Cantharides une partie.
Huile de romarin douze parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (bl.)

Pour l'usage externe.

BAUME DE LIBOSCHITZ.

Balsamum antirheumaticum resinosum
Liboschitzii. (b*.)

Pr. Alcool concentré dix onces = 300 gram.
Poix de Bourgogne. quantité suffisante
pour saturer l'alcool, et le rendre sirupeux. Ajoutez :

Baume de vie d'Hoffmann,
Térébenthine de Venise, de chaque, six gros = 22 gram.
Camphre une demi-once = 45 gram.
Teinture de cantharides. six gros = 22 gram.

On étend le mélange sur du taffetas ou de la toile, en laissant sécher une couche avant d'en ajouter une autre.

CÉRAT CANTHARIDÉ CAMPBRÉ. (fo. ra.)

Pr. Cantharides deux onces = 61 gram.
Eau une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez et répétez la décoction; réunissez les deux colatures, évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze onces = 367 gram. de liquide. Ajoutez :

Axonge. douze onces = 367 gram.
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Camphre une demi-once = 15 gram.

CÉRAT AVEC L'ALCOOLÉ DE CANTHARIDES. (ba. vo.)

Pr. Cantharides une partie.
Eau-de-vie. deux parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur. Ajoutez :

Huile d'amandes. quatre parties.

Faites bouillir jusqu'à consommation de tout l'alcool, passez, et ajoutez :

Cire blanche. une partie et demie.

Mêlez bien. (ba.)

Pr. Cire blanche. quatre parties.
Huile d'olives. seize parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Teinture de cantharides trois parties.

Chauffez jusqu'à ce que l'alcool soit dissipé. (bo.)

CÉRAT AVEC LA GRAISSE CANTHARIDÉE. (f. col. fo. gu. so. ta.)

Pr. Cantharides quatre onces = 125 gram.
Axonge trois livres six onces = 1680 gram.

Chauffez pendant trois heures au bain-marie, passez, et ajoutez :

Curcuma deux gros = 8 gram.

Après suffisante digestion, filtrez, et ajoutez :

Cire jaune. huit onces = 250 gram.
Huile essentielle de citron deux gros = 8 gram.

Mêlez. (f. fo. so.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Axonge vingt-une onces = 650 gram.

Chauffez au bain-marie pendant six heures, filtrez, et ajoutez :

Cire blanche trois onces = 92 gram.
Baume nerval. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (fo. gu. so.)

Pr. Cantharides quatre onces = 122 gram.
Axonge trois livres six onces = 1650 gram.
Eau huit onces = 245 gram.

Faites cuire, en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore, exprimez, et ajoutez :

Curcuma deux gros = 7,6 gram.

Après suffisante digestion filtrez, et ajoutez :

Cire jaune huit onces = 245 gram.
Huile de citron deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (*col. gu. ta.*)

CÉRAT AVEC L'HUILE CANTHARIDÉE. (*han. he. o. po. pr. s. sl. su. t. bo. sw. vm.*)

Pr. Huile de cantharides par infusion trois parties.
Cire blanche deux parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (*sl.*)

Pr. Cantharides une partie.
Huile d'olives quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Cire jaune quatre parties.

Mélez par la fusion. (*han. he. o. po. pr. s. su. t. bo. sw. vm.*)

CÉRAT AVEC L'HYDROLÉ DE CANTHARIDES. (*du. ed. w. c. sw.*)

Pr. Cantharides deux onces = 61 gram.
Eau huit onces = 250 gram.

Réduisez à moitié par la coction, passez, et ajoutez :

Cérat de colophane huit onces = 250 gram.

Évaporez convenablement. (*du.*)

Pr. Cantharides une once = 31 gram.
Eau bouillante quatre onces = 125 gram.

Exprimez après douze heures d'infusion ; faites chauffer la colature avec

Axonge deux onces = 63 gram.

jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Cire jaune
Poix résine, de chaque une once = 31 gram.
Térébenthine deux onces = 63 gram.

Mélez. (*ed. wu. c. sw.*)

CÉRAT VÉSICANT. (*b. he. lo. s. ta. vm.*)

Pr. Cantharides une once = 28 gram.
Cérat simple huit onces = 226 gram.

Broyez ensemble. (*ta. vm.*)

s. prescrit trois onces = 90 gram. de cérat ; —
b. et he six = 180 gram.

Pr. Cérat au blanc de hacheine six onces = 190 gram.
Cantharides une once = 31 gram.

Mélez. (*lo.*)

Pr. Emplâtre de cire une once et demie = 42 gram.
Axonge une once = 28 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides une once = 28 gram.

Mélez. (*ta.*)

CÉRAT VÉSICANT CAMPHRÉ. (*s.*)

Pr. Cérat jaune trois gros = 11 gram.

Cantharides un gros = 4 gram.
Camphre trois grains = 0,3 gram.

Mélez par la trituration.

EMPLÂTRE VÉSICANT.

Emplâtre épispastique; Emplastrum vesicatorium s. epispasticum s. cantharidum. (*a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. st. su. t. wu. br. c. col. gi. gu. pic. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Poix blanche douze onces = 367 gram.
Térébenthine quatre onces = 122 gram.
Cire jaune neuf onces = 275 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides six onces = 184 gram.

Mélez. (*so.*)

sa. et t. prescrivent une once et demie = 42 gram. de colophane, autant de térébenthine, autant de cire, et deux = 55 gram. de cantharides ; — an. quatre = 125 gram. de poix-résine, six = 184 gram. de térébenthine, quatre = 125 gram. de cire, et huit = 246 gram. de cantharides ; — *vm.* une = 50 gram. de poix noire, une et demie = 45 gram. de térébenthine, une = 50 gram. de cire, et deux = 60 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune
Poix de Bourgogne, de chaque deux onces = 60 gram.
Térébenthine une once = 30 gram.
Mastic deux gros = 7 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides deux onces = 60 gram.

Mélez. (*g.*)

Pr. Élément,
Mastic,
Tacamahaca, de chaque une demi-once = 15 gram.
Styrax trois gros = 11 gram.
Cantharides deux gros et demi = 10 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Poix blanche,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque quatre onces = 122 gram.
Myrrhe,
Mastic, de chaque une once = 30 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides huit onces = 245 gram.

Mélez. (*gu.*)

Pr. Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Térébenthine une once = 30 gram.
Cantharides deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (*ba. gr. ham. han. he. sl.*)

br. prescrit six onces = 184 gram. de cire, deux = 61 gram. d'huile, autant de térébenthine, et trois = 92 gram. de cantharides ; — *d. fi. et su.* six = 180

gram. de cire, trois = 90 gram. d'huile, autant de térébenthine, et dix = 500 de cantharides; — li. huit = 240 gram. de cire, trois = 90 gram. d'huile, autant de térébenthine, et dix = 500 gram. de cantharides; — o. et pr. deux = 60 gram. de cire, une = 50 gram. d'huile, autant de térébenthine, et quatre = 120 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Huile d'olives, de chaque. . . . deux onces = 64 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. trois onces = 92 gram.

Mélez. (ams. b^r. c.)

Pr. Cire jaune,
Colophane,
Térébenthine, de chaque. . . quatre onces = 107 gram.
Huile d'olives. une once = 27 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. huit onces = 220 gram.

Mélez. (par.)

ta. prescrit douze onces = 540 gram. de cire, quatre = 115 gram. de colophane, autant de térébenthine, autant d'huile, et huit = 226 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. une demi-once = 15 gram.
Térébenthine. trois gros = 11,5 gram.
Huile d'olives. cinq gros = 20 gram.
Mastic. deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (sw.)

wu. prescrit deux onces = 60 gram. de cire, six gros = 22 gram. de térébenthine, cinq gros = 19 gram. d'huile de roses, un gros = 4 gram. de mastic, et une once et demie = 45 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune,
Colophane,
Térébenthine, de chaque. . . deux onces = 57 gram.
Huile d'euphorbe. une once = 29 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. trois onces = 86 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Cérot citrin,
Poix blanche,
Térébenthine, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. cinq onces = 145 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Cire jaune. quatre onces = 115 gram.
Colophane,
Térébenthine, de chaque, une once et demie = 43 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. quatre onces = 115 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Cire jaune,
Poix blanche,
Suif de mouton, de chaque. . . . une once = 31 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. une once = 31 gram.

Mélez. (am. ed. c. cot.)

so. prescrit trois onces = 92 gram. de cire, une = 50 gram. de poix, dix = 536 gram. de suif, et sept = 214 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 280 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. . . . deux onces = 70 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. six onces = 210 gram.

Mélez. (a.)

po. prescrit douze onces = 538 gram. de cire, trois = 90 gram. d'axonge, trois = 90 gram. de térébenthine, et six = 479 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 260 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. six onces = 180 gram.

Mélez. (s.)

Pr. Poix résine,
Axonge,
Cire, de chaque. quatre onces = 125 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. quatre onces = 125 gram.

Mélez. (f. st. gu.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Poix blanche. une once = 30 gram.
Axonge. sept onces = 214 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. sept onces = 214 gram.

Mélez. (ff.)

Pr. Poix blanche. sept onces = 214 gram.
Térébenthine. deux onces = 61 gram.
Cire jaune. cinq onces = 145 gram.
Axonge. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez au mélange liquéfié :

Cantharides. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (pie.)

gi. prescrit dix-huit onces = 496 gram. de poix, douze = 352 gram. de térébenthine, six = 466 gram. de cire, deux = 33 gram. d'axonge, et dix-huit = 496 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 246 gram.
Colophane,
Poix résine, de chaque. . . quatre onces = 123 gram.
Axonge. trois onces = 93 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. huit onces = 246 gram.

Mélz. (ams. b. be.)

Pr. Cire jaune. une livre = 393 gram.
Colophane. quatre onces = 125 gram.
Suif de mouton,
Axonge, de chaque. une demi-livre = 190 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. une livre = 393 gram.

Mélz. (du.)

Pr. Emplâtre de cire. une livre et demie = 590 gram.
Axonge. une demi-livre = 190 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. une livre = 393 gram.

Mélz. (lo.)

f. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Emplâtre simple. deux livres = 1 kilogr.
Axonge. une demi-livre = 250 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. une livre = 500 gram.

Mélz. (sw.)

Pr. Emplâtre de mélilot. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez :

Cantharides. six gros = 22 gram.

Mélz bien. (dd. fu.)

EMPLÂTRE VÉSICANT CAMPHRÉ. (br. fu. han. pa. w. pic. sp.)

Pr. Emplâtre de mélilot. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Cantharides. six gros = 22 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.

Mélz. (fu.)

sp. prescrit trois onces = 90 gram. d'emplâtre, une once et demie = 45 gram. de cantharides, et deux gros = 7 gram. de camphre.

Pr. Cire jaune. dix onces = 300 gram.
Térébenthine,
Huile de roses, de chaq., deux onces et demie = 75 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. quatre onces = 120 gram.
Camphre. trois gros = 11 gram.

Mélz. (br. pa. w. pic.)

Pr. Emplâtre vésicant. une once = 30 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Mélz. (ham.)

EMPLÂTRE VÉSICANT DE JANIN.

Vésicatoire perpétuel; Emplastrum vesicatorium perpetuum. (ba. d. fu. han. he. o. po. pr. s. sl. su. w. br. ca. fo. sw. vm.)

Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
Euphorbe. une once = 30 gram.

Incorporez dans un mélange fondu de

Térébenthine,

Mastic, de chaque. six onces = 360 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement. (ba. gr. ham. han. o. po. pr. s. fo.)

d. su. et sw. prescrivent une once et demie = 45 gram. de cantharides, une once = 50 gram. d'euphorbe, six = 180 gram. de térébenthine, et autant de mastic ; — w. une once et demie = 45 gram. de cantharides, une = 50 gram. d'euphorbe, quatre = 120 gram. de térébenthine, et autant de mastic ; — vm une once et demie = 45 gram. de térébenthine, une = 50 gram. d'euphorbe, deux = 60 gram. de térébenthine, et autant de mastic ; — fu et br. une once = 50 gram. de cantharides, une et demie = 45 gram d'euphorbe, trois = 90 gram. de térébenthine, et autant de mastic ; — ca. une once = 50 gram. de térébenthine, deux = 60 gram. d'euphorbe, six = 184 gram. de térébenthine, et autant de mastic.

Pr. Mastic,

Térébenthine, de chaque. trois onces = 90 gram.
Cire. une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. dix gros = 37 gram.
Euphorbe. une demi-once = 15 gram.

Mélz. (he. sl.)

EMPLÂTRE VÉSICANT DE LECOMTE. (ca.)

Pr. Cire jaune. douze onces = 367 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Térébenthine,
Cantharides, de chaque. six onces = 184 gram.
Euphorbe. six gros = 23 gram.

Aromatisez à volonté avec un mélange d'huile de bergamote et de lavande.

EMPLÂTRE VÉSICANT DE MÉJEAN. (bo. pic.)

Pr. Moutarde,
Euphorbe,
Poivre long, de chaque. six gros = 23 gram.
Staphysaigre,
Pyréthre, de chaque. une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Ebellium,
Sagapénium, de chaque. une once et demie = 46 gram.
Cantharides. deux onces et demie = 86 gram.
Poix noire,
— résine,
Cire, de chaque. trois onces = 92 gram.
Térébenthine. quantité suffisante.

EMPLÂTRE VÉSICANT DE POMA. (gi.)

Pr. Cantharides. six onces = 166 gram.
Euphorbe. deux onces = 55 gram.
Alcool (0,845). six livres = 1990 gram.

Faites bouillir, au bain-marie, pendant quelques moments, et digérer ensuite pendant vingt-quatre heures. Décantez le liquide refroidi, et filtrez-le. Versez sur le résidu :

Alcool. trois livres = 996 gram.

Après deux heures de digestion, filtrez la liqueur refroidie. Mêlez les deux teintures ensemble, et distillez-les au bain-marie, pour en extraire l'alcool. Incorporez ensuite le résidu dans un mélange fondu et passé de :

Poix résine. onze onces = 304 gram.
Térébenthine,
Cire blanche, de chaque. une once = 28 gram.

Mélez bien.

EMPLATRE VÉSICANT DE VILLERMEY. (ca.)

Pr. Cantharides,
Basilicum, de chaque. deux onces = 61 gram.
Cire jaune. une once et demie = 46 gram.
Poix de Bourgogne. une once = 30 gram.
Térébenthine. une demi-once = 15 gram.
Poix résine. trois gros = 11,5 gram.
Eau de lavande. quantité suffisante
pour aromatiser.

EMPLATRE ODONTALGIQUE. (vm.)

Pr. Poix noire,
— résine, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Styrax,
Cantharides, de chaque. deux onces = 60 gram.

EMPLATRE RUBÉFIANT.

Emplastrum calefaciens. (du. c. vm.)

Pr. Emplâtre vésicant. une once = 31 gram.
Poix de Bourgogne. sept onces = 220 gram.

Faites fondre ensemble à une douce chaleur.

FRICTION STIMULANTE DE WARDROP. (rad.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
Onguent de savon. six gros = 22 gram.

Dans les engelures indolentes.

GRAISSE CANTHARIDÉE.

Liparolé de cantharides. (an. bo.)

Pr. Cantharides. une partie.
Axonge sept parties.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et passez en exprimant.

LINIMENT EXCITANT AROMATIQUE. (au. sw.)

Pr. Teinture de cantharides,
— aromatique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Liniment ammoniacal une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Teinture de cantharides,
Huile de serpolet,
Ammoniaque liquide, de chaque. parties égales.

Mélez bien. (sw.)

LINIMENT EXCITANT ÉTHÉRÉ. (au.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 45 gram.
Ammoniaque liquide,
Ether sulfurique,
Teinture de cantharides, de cb., un gros et demi = 6 gram.

LINIMENT EXCITANT SAVONNEUX. (b'. ff.)

Pr. Teinture de cantharides 4 gram.
Savon 8 gram.

Ajoutez à la colature

Huile d'olives 30 gram.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Teinture de cantharides une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide une once et demie = 45 gram.
Savon de térébenthine. deux onces = 60 gram.
Essence de térébenthine une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée huit onces = 240 gram.

Mélez. (b'.)

LINIMENT EXCITANT TÉRÉBENTHINÉ. (au.)

Pr. Teinture de cantharides trois gros = 11 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide un gros et demi = 6 gram.

LINIMENT IRRITANT. (au. b. fo.)

Pr. Teinture de cantharides quinze gouttes.
Camphre un gros et demi = 6 gram.
Liniment volatil une once et demie = 45 gram.

Mélez. (b. fo.)

Pr. Teinture de cantharides,
Esprit de fourmis, de chaque . . . cinq gros = 19 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Liniment volatil une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

LINIMENT DE MUSTARD. (ca. sw.)

Pr. Onguent épispastique. une once = 30 gram.
Essence de térébenthine. une demi-once = 16 gram.
Camphre trois gros = 11 gram.

En frictions, dans les rhumatismes chroniques.

LINIMENT RUBÉFIANT. (sw'.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Essence de térébenthine, trois onces et demie = 97 gram.
Huile de lin une demi-once = 15 gram.

Faites infuser à une douce chaleur, exprimez, et ajoutez :

Camphre deux gros = 7,6 gram.

En frictions.

LINIMENT STIMULANT. (c.)

Pr. Camphre trois gros = 12 gram.
Décoction de cantharides. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Onguent mercuriel,
— simple, de chaque. une once = 31 gram.

Mélez exactement.

ONGUENT CANTHARIDÉ. (am. st. c. sw.)

Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, ajoutez à la colature :

Onguent basilicum huit onces = 246 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
(am. st. c. sw.)

Pr. Cantharides une once = 32 gram.
Axonge six onces = 360 gram.
Suif trois onces = 96 gram.
Résine blanche,
Térébenthine, de chaque une once = 32 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.

ONGUENT CANTHARIDÉ CAMPHRÉ. (vm.)

Pr. Cantharides une demi-once = 15 gram.
Térébenthine,
Huile d'olives, de chaque trois gros = 11 gram.
Cire jaune une once et demi = 45 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant deux jours, exprimez, et ajoutez :

Camphre un gros = 4 gram.

ONGUENT CANTHARIDÉ OPIACÉ. (sw*.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Vivigre deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, évaporez jusqu'en consistance d'extrait, ajoutez à celui-ci :

Opium purifié un gros = 3,8 gram.

Évaporez le tout dans un mélange fondû de

Styrax quatre onces = 122 gram.
Beurre frais huit onces = 245 gram.

Ajoutez enfin :

Camphre une demi-once = 15 gram.

ONGUENT CITRIQUE.

Unguentum citricum. (sw*.)

Pr. Axonge de porc une once = 30 gram.

Ajoutez-y peu à peu en triturant :

Suc de citron,
Teinture de cantharides, de ch. un gros et demi = 6 gram.

On a conseillé d'en frotter la tête, deux fois par jour, dans l'alopecie.

ONGUENT ÉPISPASTIQUE.

Onguent vésicatoire ou exutoire; Unguentum vesicatorium s. irritans. (dd. e. ed. f. ff. ham. li. c. ca. gu. pie. so. ta.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Onguent basilicum huit onces = 240 gram.

Ajoutez la poudre à l'onguent fondû. (dd. ff. li.)
fi. et su. prescrivent quatre onces = 120 gram.
d'ongent; — ed. ham. et c. sept = 210 gram.

Pr. Cantharides une once et demi = 46 gram.
Onguent basilicum trois onces = 195 gram.
Cire jaune une demi-once = 15 gram.

Mêlez la poudre avec l'onguent et la cire fondus ensemble. (e.)

Pr. Onguent populéum douze onces = 360 gram.
Cire blanche quatre onces = 125 gram.

Ajoutez au mélange fondû :

Cantharides une once = 32 gram.

Mêlez. (f.)

so. prescrit vingt-six onces = 795 gram. d'onguent;
et gu. vingt-huit = 836 gram.

Pr. Onguent basilicum,

— populéum, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca. pie. ta.)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE CAMPHRÉ. (sw. vm.)

Pr. Basilicum une demi-livre = 250 gram.
Cantharides trois onces = 92 gram.
Camphre un gros = 3,8 gram.

Mêlez en triturant. (sw.)

Pr. Onguent d'althaa. une demi-once = 15 gram.
— de la mée une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides quarante-cinq grains = 3 gram.
Camphre un demi-gros = 4 gram.

Mêlez. (vm.)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE VERT. (b* ed. fi. c. cot. vm.)

Pr. Poix résine une once et demi = 46 gram.
Cire jaune une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Térébenthine dix-huit gros = 70 gram.
Cantharides une once et demi = 46 gram.
Sous-acétate de cuivre deux gros = 8 gram.
Moutarde,
Poivre noir, de chaque un gros = 4 gram.

Mêlez. (b* ed. c. vm.)

Pr. Onguent populéum trois livres et demi = 1750 gr.
Cire blanche huit onces = 245 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides deux onces = 61 gram.
Sous-acétate de cuivre,
Extrait d'opium, de chaque six gros = 23 gram.

Mêlez. (cot.)

Pr. Onguent épispastique une livre = 360 gram.
Vert-de-gris trois gros = 11 gram.

Ajoutez le sel, délayé dans l'huile, à l'onguent fondû. (fi.)

ONGUENT EXCITANT DE MILLAR. (au.)

Pr. Teinture de cantharides deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Huile de laurier une once = 30 gram.
— d'olives quantité suffisante.

Vanté dans l'asthme.

ONGUENT RÉSOLUTIF. (sa. sw.)

Pr. Cantharides un gros = 4 gram.
Opium quinze grains = 0,9 gram.
Eau deux onces et demi = 75 gram.

Faites bouillir. Ajoutez aux deux onces = 60 gram. de colature :

Baume d'Arcæus deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Camphre un gros = 4 gram.

POMMADE ÉPISPASTIQUE. (gr. ham. ra.)

Pr. Onguent populéum,
Cire blanche, de chaque une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides,
Garou, de chaque douze grains = 0,6 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile de cantharides trois parties.
Cire blanche deux parties.

Faites fondre. (ham.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Eau-de-vie deux onces = 60 gram.
Huile d'amandes quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire blanche une once = 30 gram.

Mélez. (gr.)

POMMADE ÉPISPASTIQUE DE HUFELAND. (hp. rad.)

Pr. Cantharides un gros = 4 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

En frictions chez les enfants et dans les maladies chroniques.

POMMADE EXULCÉRANTE DE RUST. (rad.)

Pr. Cantharides deux scrupules = 2,5 gram.
Sublimé corrosif,
Tartre stibié, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Axonge quatre scrupules = 5 gram.

Pour produire des ulcères artificiels.

POMMADE EXUTOIRE. (rad.)

Pr. Cantharides,
Oxide rouge de mercure, de chaque, un gros = 4 gram. ?
Onguent digestif une demi-once = 15 gram.

Pour panser les plaies cautérisées après la morsure des animaux enragés.

POMMADE DE GRANDJEAN. (ca.)

Pr. Onguent populéum une livre et demie = 750 gram.
Huile d'olives une livre = 500 gram.
Cire jaune neuf onces = 275 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides une once et demie = 46 gram.

TAFFETAS VÉSICANT. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Teinture éthérée de cantharides à volonté.

Distillez l'éther, et chauffez l'huile épaisse qui reste, avec le double de son poids de cire jaune; étendez le mélange fondu sur de la toile cirée. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Cantharides un gros et demi = 6 gram.
Ether acétique deux onces = 61 gram.

Faites infuser pendant huit jours, décantez, et ajoutez :

C olophane deux gros = 7,6 gram.

Étendez sur du taffetas gommé. (ca.)

Pr. Teinture alcoolique de cantharides à volonté

Concentrez-la par la chaleur, et étendez-la, chaude encore, sur du taffetas, avec un pinceau. (ca.)

TAFFETAS VÉSICANT DE DROUOT. (s. ham.)

Pr. Cantharides une once et demie = 45 gram.
Ether acétique deux onces = 60 gram.

Passes en exprimant avec force; après huit jours de macération, versez sur le marc une teinture préparée avec :

Ecorce de garou une demi-once = 15 gram.
Ether acétique deux onces = 60 gram.

Après trois jours de digestion, exprimez, mélez avec la première teinture, ajoutez :

Sandaraque deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre, et étendez le mélange avec un pinceau sur des bandelettes de taffetas enduites d'une dissolution d'ichthyocolle.

TAFFETAS VÉSICANT DE GUILBERT. (ca.)

Pr. Ecorce de garou une once = 30 gram.
Eau quatre livres = 3 kilogr.

Faites bouillir, passez, et ajoutez :

Cantharides,
Myrrhe,
Euphorbe, de chaque une once = 30 gram.

Faites bouillir, passez, et évaporez jusqu'à ce que la liqueur soit assez dense pour pouvoir être étendue avec un pinceau sur du taffetas ciré.

CANTHARIDINE.

Cantharidina, Vescicatorina. (f. cot. gi. gu. so.)

Pr. Cantharides à volonté.
Eau,
Alcool,
Ether, de chaque quantité suffisante.

Faites bouillir, à plusieurs reprises, les cantharides dans de l'eau, réunissez les décoctions passées à la chausse, et faites-les réduire à une douce chaleur jusqu'en consistance d'extrait mou. Traitez le résidu de la décoction à froid, par l'alcool, à plusieurs reprises, et passez. Dissolvez l'extrait dans de l'alcool, et réunissez la dissolution aux diverses liqueurs alcooliques obtenues. Soumettez le tout à la distillation, pour retirer la plus grande partie de l'alcool. Mettez le résidu en contact avec de l'éther sulfurique, et, après quelque temps de réaction, filtrez la liqueur. Abandonnez-la, dans une capsule de porcelaine, à l'évaporation spontanée. Quelques jours après, enlevez les lamelles de cantharidine qui s'y

sont déposées, et purifiez-les en les lavant légèrement avec de l'alcool froid.

Rubéfiant, vésicant. — Dose, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à deux grains = 0,1 gram., dans de l'huile ou de la graisse.

POMADE DE CANTHARIDINE. (50.)

Pr. Cantharidine. un grain = 0,05 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Triturez la cantharidine, d'abord avec un peu d'alcool, puis avec l'axonge.

CAOUTCHOUC.

Comme élastique, Résine élastique, Résine de Cayenne; *Resina elastica, Gummi elasticum, Resina Cayennensis, Cahuchu.*

Kaoutschuk, Federharz, elastisches Harz (Al.); *elastisk harpis* (D.); *kautschuk* (Su.).

ð. f. fe. z. su. t. w. be. br. g. m. pid. sp.

En morceaux épais comme du cuir, solides, très élastiques, bruns ou roux, inodores et insipides.

Cette substance, qui diffère des résines proprement dites en ce qu'il entre de l'azote dans sa composition, existe dans un grand nombre de végétaux et de produits du règne végétal; mais elle est fournie principalement par le suc coagulé du *Siphonia Cahuchu*, Schreb., arbre (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) du Brésil et de la Guiane. (*fig. Flore médic.* II. 95.)

EMPLATRE DE CAOUTCHOUC.

Emplastrum e resina elastica. (ca. sw.)

Pr. Caoutchouc. quatre onces = 122 gram.
Essence de térébenthine. une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant huit jours, à une chaleur modérée, dans un vase clos, puis cuire sur un feu doux; laissez déposer, décantez, et ajoutez:

Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites bouillir doucement, jusqu'à ce que l'essence soit évaporée, et conservez la masse après le refroidissement.

Employé pour faire des bandelettes agglutinatives.

BOUGIES DE GOMME ÉLASTIQUE.

Cereoli elastici. (gi.)

Pr. Huile siccativ de lin. une livre = 332 gram.
Succin,
Essence de térébenthine, de ch., quatre onces = 116 gram.
Gomme élastique. quatre gros = 15 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, dans un vase de verre, et quand la masse est à demi refroidie, faites-en des bougies avec des bandelettes de toile.

CAPILLAIRE.

Quatre plantes de ce nom sont employées en médecine:

1^o *Capillaire du Canada; Adiantum pedatum, L.*

Fussfermige Frauenhaar, Fassfrauenhaar (Al.); *canadian maidenhair* (An.).

f. be. g. sp.

Plante 2^o (cryptogamie, L.; fougères, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig. Pluk. Alm.* 10. t. 124. f. 2.)

On emploie l'herbe (*herba Adianti s. Adianti canadensis s. Capilli Veneris canadensis*), qui se compose de feuilles dont les pétioles sont divisés, vers le sommet, en sept à huit pétioles secondaires, très déliés, soutenant deux rangs de folioles triangulaires, arrondies, et profondément crénelées au sommet. Elle a une saveur amère, agréable et un peu styptique.

2^o *Capillaire de Montpellier, ou commun; Adiantum Capillus Veneris, L.*

Frauenhaarstrauffarren, Frauenhaarenfaeren, Frauenhaar, Venushaar (Al.); *ladies hair* (An.); *zensky vlas* (B.); *venushair* (Ho.).

ams. an. br. e. f. fe. ff. g. gr. ham. han. le. par. sl. t. w. ww. be. br. g. gi. m. sp. z.

Plante 2^o. d'Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl.* t. 352.)

On emploie l'herbe (*herba Capilli Veneris*), qui offre des feuilles tripinnées, à pétioles secondaires et tertiaires capillaires et noirs, à folioles triangulaires et lobées au sommet. Elle a une odeur faible et un peu aromatique, une saveur douceâtre, styptique et légèrement amère.

3^o *Capillaire noir; Asplenium Adiantum nigrum, L.*

Frauenhaarstrauffarren, schwarzes Frauenhaar (Al.); *black maidenhair* (An.); *sorte haarart* (D.); *zwart venushair* (Ho.); *sort jungfruhar* (Su.).

g. t. sp.

Plante 2^o (cryptogamie, L.; fougères), d'Europe. (*fig. OEd. fl. Dan.* t. 230.)

On emploie l'herbe (*herba Adianti nigri*), qui se compose de feuilles pinnées, à folioles demi-pinnées, à lobes ovales, dentés en scie.

Léger astringent.

4^o *Capillaire rouge; Asplenium Trichomanes, L.*

Steinfarren, rothe Striiffarren (Al.).

t. g. sp.

Plante 2^o, d'Europe. (*fig. OEd. fl. Dan.* t. 119.)

On emploie l'herbe (*herba Trichomanis s. Adianti rubri*), qui présente des feuilles pinnées et des folioles suborbiculaires, crénelées, sessiles.

Léger astringent.

ESPÈCES PECTORALES. (f. par. so.)

Pr. Capillaire du Canada,
Hysope,
Lierre terrestre,
Véronique, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. so.)

Pr. Capillaire. six parties.
Fleurs de bouillon blanc,
— de violettes,
— de coquelicot, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (par)

CONSERVE DE CAPILLAIRE.

Conserva adianta. (c. gi.)

Pr. Capillaire frais pilé. une partie.
Sucre. deux parties.

Mêlez exactement. (c.)

gi. prescrit trois parties de sucre.

INFUSION DE CAPILLAIRE.

Hydrolé de capillaire. (f. ff. cot. gu.)

Pr. Capillaire sec. trois gros = 11,5 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.
(f.)

cot. et gu. prescrivent un gros = 3,8 gram. par livre = 500 gram. d'eau.

Pr. Capillaire. 10 gram.
Régliasse. 8 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

SIROP DE CAPILLAIRE.

Syrupus adianti s. capillorum veneris. (an. br. c. f. gr. au. he. pa. t. w. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Capillaire. deux onces = 57 gram.
Eau bouillante. deux livres = 690 gram.

Faites infuser; ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 1380 gram.

Passez le sirop. (e. par.)

t. prescrit une livre et demie = 496 gram. de capillaire, six livres = 1992 d'eau, et trois livres = 996 gram. de sucre.

Pr. Capillaire du Canada. quatre onces = 125 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites infuser; ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 2 kil

Clarifiez le sirop avec le blanc d'œuf; versez-le bouillant sur :

Capillaire. deux onces = 64 gram.

Laissez infuser pendant deux heures, et passez.
(f. cot. so.)

ta. prescrit deux onces = 56 gram. d'herbe la première fois, trois livres = 1020 gram. d'eau, deux

livres = 680 gram. de sucre, et une once et demie = 42 gram. d'herbe à infuser dans le sirop.

Pr. Capillaire. une once = 30 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de colature; dissolvez dans celle-ci :

Sucre. trois livres et demie = 1260 gram.

Ajoutez au sirop :

Eau de fleurs d'oranger. six onces = 180 gram.

Passez. (he. gr.)

han. prescrit trois onces = 90 gram. d'herbe, trois livres et demie = 1260 gram. d'eau, cinq livres = 2 kilogr. de sucre, et deux onces = 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — br. et w. trois onces = 90 gram. d'herbe, trois livres et demie = 1260 gram. d'eau, autant de sucre, et une à deux onces = 50 à 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — pa. six onces = 180 gram. d'herbe, trois livres = 1 kilog. d'eau, trois livres et demie = 1260 gram. de sucre, et une à deux onces = 50 à 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Capillaire. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. deux livres = 738 gram.

Passez l'infusion; ajoutez :

Sucre. vingt-huit onces = 861 gram.

Clarifiez, évaporez, et au sirop tiède ajoutez-en un autre préparé avec :

Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.

Sucre. trois onces et demie = 107 gram.

Mêlez bien. (an.)

Pr. Capillaire. quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante. trois livres = 996 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de sucre. deux livres = 664 gram.

Cuisez convenablement, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once = 28 gram.

Mêlez bien. (gi.)

Pr. Capillaire du Canada. une once = 30 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, filtrez, et mêlez la colature avec

Sirop de sucre. quatre livres = 2 kil.

réduit par l'évaporation d'un poids égal au sien; donnez un bouillon, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

et passez. (gu.)

SIROP DE CAPILLAIRE COMPOSÉ. (w.)

Pr. Capillaire. cinq onces = 150 gram.
Langue de cerf. une demi-once = 15 gram.
Mauve. deux gros = 7 gram.
Racine d'asperge. une once = 30 gram.
Régliasse. deux onces = 60 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation d'environ six onces = 180 gram., exprimez, clarifiez au blanc d'un œuf, et ajoutez :

Sucre, trente-deux onces = 960 gram.

EAU DE CAPILLAIRE.

Hydrolat de capillaire; Aqua adianti. (gi.)

Pr. Capillaire, une partie.
Eau, trois parties.

Distillez deux parties.

CAPRIER.

Capparis spinosa, L.

Kappernstrauch (Al.); *caperbush* (An.); *kappary* (B.); *alcaparro* (E.); *kappers* (Ho.); *cappero* (I.); *kebir* (Pe.).

ans. br. e. fe. l. w. a. te. tr. m. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie polygamie, L.; cappari-dées, J.) originaire d'Asie, et cultivé dans le midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic. II. 93.*)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine (*radix Capparis*) est grande, li-gneuse et rameuse. Son écorce, seule employée, est épaisse, en morceaux plus ou moins longs, roulés, visqueux, rugueux, d'un gris blanchâtre, inodores. Elle a une saveur amarescente, âcre et astringente. On la regardait jadis comme un apéritif.

Les boutons de fleurs, confits au vinaigre, et ap-pelés *Câpres* (*flores conditæ s. gemmæ conditæ Cap-paradis*), sont ronds, anguleux, pédiculés, verts, formés de pétales roulés sur eux-mêmes et renfer-mant des rudiments d'anthères. Ils ont une odeur faible et une saveur légèrement piquante. L'art cu-linaire se les est appropriés exclusivement.

ESPÈCES ANODINES. (pa.)

Pr. Racine de câprier, deux onces = 60 gram.
Graine de lin, une once = 30 gram.
Herbe de jusquiame,
— de linairé,
— de millefeuille,
— de bouillon blanc, de chaque, deux poignées.

Coupez et écrasez. — Pour fomentation contre les douleurs hémorroïdales.

VIN APÉRITIF ET TONIQUE DE BARTHEZ. (bo.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . quatre onces = 122 gram.
— de frêne,
— de tamarisc,
Sommités fleuries de millepertuis, de chaque,
deux onces = 61 gram.
Vin de Bordeaux rouge, six livres = 3 kil.

Après huit jours de macération, filtrez.

Tonique, excitant, conseillé dans la dysurie par atonie. — Dose, une once = 50 gram., en l'élevant peu à peu jusqu'à deux = 61 gram., deux ou trois fois ar jour.

HUILE DE CAPRIER.

Oleum capparum s. de capparibus. (e. pa. sa. w. sp.)

Pr. Câpres confites,
Écorce de racine de câprier, de chaque,
quatre onces et demie = 125 gram.
Huile d'olives, une once et demie = 42 gram.
Vinaigre, six onces = 166 gram.

Faites cuire jusqu'à l'évaporation de l'humidité, et passez. (sa.)

Pr. Câpres confites, huit onces = 230 gram.
Écorce de racine de câprier, . . deux onces = 57 gram.
Racine de souchet long, une once = 29 gram.
Feuilles fraîches de rue, deux onces = 57 gram.
Huile d'olives, trois livres = 1035 gram.
Vin blanc, six onces = 172 gram.

Après trois jours de digestion, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (e.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . . une once = 30 gram.
— de tamarisc,
— de souchet, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Herbe de doradille,
— de rue, de chaque, un gros = 4 gram.
Semences de gattilier, deux gros = 7 gram.
Vin blanc, six onces = 180 gram.

Après deux jours d'infusion, ajoutez :

Huile d'olives, douze onces = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (sp.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . trois onces = 90 gram.
— de tamarisc,
Feuilles de tamarisc,
Semences de gattilier,
Doradille,
Souchet long, de chaque, six gros = 22 gram.

Arrosez avec du vinaigre, et ajoutez :

Huile d'olives, trois livres = 1080 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (pa.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . . une once = 30 gram.
— de tamarisc,
Doradille,
Rue, de chaque, un gros = 4 gram.
Graines de gattilier, deux gros = 7 gram.
Vin, une demi-once = 15 gram.

Après deux jours d'infusion, ajoutez :

Huile d'olives, une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (w.)

Excitant, résolutif, conseillé surtout jadis dans les affections de la rate, et oublié depuis qu'on a vainement cherché les signes distinctifs de ces affections.

CAPUCINE.

Cresson des Indes, Cresson du Mexique; Tropæolum majus, L.

Indianische Kresse, Capucinerkresse (Al.); *indian cress* (An.);

indianisk korse (D.); capuchinos (E.); spanische kers (Ho.); capucina (L.); masfracco da Paro (Por.); indianisk kress (Su.).

br. w. be. m. sp.

Plant ☉ (octandrie monogynie, L.; trépéolées, CAND.), de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore méd. II. 96.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Nasturtii Indici s. Cardami majoris*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, et de feuilles alternes, planes, arrondies, à cinq lobes superficiels, peltées et portées sur de longs pétioles.

Les fleurs présentent cinq pétales d'un jaune orangé, ou d'un ponceau écarlate.

La saveur et l'odeur sont fortes et analogues à celles du cresson.

Excitant, réputé antiscorbutique.

CARANNE.

Caragne, Caraique, Gomme ou Résine caragne; Caranna; Gummi s. Resina carannæ.

br. e. w. be. g. m. sp.

En fragments comme granulés, ou en morceaux de la grosseur d'une noix, durs, fragiles, opaques, d'un noir verdâtre, d'une odeur aromatique assez forte, d'une saveur amère et faiblement résineuse.

Elle provient de l'*Amyris carana*, Humb., arbre (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) du Mexique.

Excitant inusité.

TEINTURE DE CARAGNE.

Alcoolé de caragne. (bl.)

Pr. Caragne pilée. deux onces = 61 gram.
Alcool (35 degrés). dix onces = 360 gram.

Remuez de temps en temps pendant cinq jours, et filtrez.

CARDAMOME.

Kardamomen (Al.); cardamom (An.); ebil, hilbaya (Ar.); kardamomum (B.); enaal (Cy.); kardamommer (D.); dachie (Duk.); cardamomo (E. I. Por.); gujurati elachi (Hi.); kardamom (Ho.); kapol (Ja.); capalaga (Ma.); elettari (Malab.); kakeleh segbar (Pe.); kardamom (Po.); kardamumma (Su.); yay derise (Tam.); yaylakola (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pr. r. s. sl. su. t. w. wn. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

On distingue quatre sortes de cardamome :

1° Le petit Cardamome (*Cardamomum minus s. fructus Cardamomi minoris s. Malabarici*), qui se compose de capsules longues de six lignes, larges de trois à quatre, blanches ou d'un jaunâtre pâle, triangulaires, légèrement striées, obtuses à un bout, ré-

trécées à l'autre en une sorte de petit pédoncule, trilobulaires, présentant dans chaque loge deux rangées de graines anguleuses, ridées, brunâtres en dehors, blanches en dedans, qui ont une odeur forte, très agréable, et une saveur aromatique, âcre, brûlante.

Il provient du *Matonia Cardamomum*, Sm., plante ☿ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 856.)

2° Le Cardamome long (*Cardamomum longum s. fructus Cardamomi longi*), qui est composé de capsules ayant presque un pouce à dix-huit lignes de long, triangulaires, pointues, striées longitudinalement, difficiles à briser et grêles. Elles contiennent de grosses graines d'un brun clair, d'une odeur et d'une saveur agréables et aromatiques, mais moins pénétrantes que celles du petit cardamome.

Cette sorte vient de la Perse et des Indes, où elle est fournie, suivant quelques auteurs, par l'*Amomum repens*, L.

3° Le grand Cardamome (*Cardamomum majus s. fructus Cardamomi majoris*), qui est composé de capsules ayant quelques pouces de long, contournées, minces, triangulaires, difficiles à briser entre les doigts, en forme de figues, légèrement ombiliquées, grisâtres, striées de rouge, contenant des graines anguleuses, de saveur et d'odeur aromatiques et camphrées.

On le regarde comme une simple variété du petit cardamome.

4° Le Cardamome rond ou moyen (*Cardamomum medium s. rotundum s. Javanicum, Amomum racemosum*), qui est composé de capsules ayant presque la forme et la grosseur d'une noisette, mais présentant trois angles mousses, faciles à briser, anguleuses d'un côté, arrondies de l'autre, jaunâtres, d'une odeur et d'une saveur très fortes, pénétrantes, plus désagréables et plus camphrées que celles du petit cardamome.

Il provient de l'*Amomum Cardamomum*, Roxb.

Carminatif, stomachique. — Dose de la poudre, depuis 5 grains = 0,26 gram., jusqu'à un scrupule = 1,27 gram. et plus.

TEINTURE DE CARDAMOME.

Alcoolé de cardamome; Tinctura s. Essentia cardamomi. (am. ams. br. ed. ham. han. he. lo. p. s. sl. w. c. cot. gu. pid. so. sw. vm.)

Pr. Petit cardamome. une partie
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filtrez après huit jours de macération. (ams. gu. so.)

p. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — br. ham. han. sl. w. pid. et sw. cinq; — he. s. et vm. six; — am. ed. lo. et c. sept.

Dose, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gram. dans un véhicule approprié.

HUILE ESSENTIELLE DE CARDAMOME.

Oléule de cardamome; *Oleum cardamomi æthereum*, *Ætheroleum cardamomi*. (br. fu. ham. pa. w. gi. ta.)

Pr. Petit cardamome une partie.
Eau quatre parties.

Après quelques jours de macération, distillez, et séparez l'huile qui gagne le fond du récipient.

SIROP DE CARDAMOME.

Syrupus cardamomi. (ta.)

Pr. Eau distillée de cardamome une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre au bain-marie.

CARDINALE.

Cardinale bleue; *Lobelia syphilitica*, L.

Gemeine Lobelia, blaue Cardinalsblume (Al.); *blau lobelia* (An.); *pokkige lobelia* (Ho.).

ams. br. fu. li. r. s. w. ww. m. sy.

Plante γ (pentandrie monogynie, L.; lobéliacées, J.), du nord de l'Amérique. (Fig. Zorn, *Ic. pl. t. 368.*)

On emploie la racine (*radix Lobeliae*), qui se compose de fibres minces, blanches, et longues de plusieurs doigts. Elle a une odeur désagréable et vireuse. Sa saveur, très âcre, quand elle est fraîche, mais moins après la dessiccation, devient alors semblable à celle du tabac, et persiste long-temps.

Excitant, émétique et purgatif, qu'on a classé parmi les antisiphilitiques.

Aux Etats-Unis, on emploie les feuilles du *Lobelia inflata*, Willd., comme émétique et sudorifique, à la dose de dix à vingt grains = 0,65 à 1,5 gram., en poudre. (am. c.) Les deux mêmes pharmacopées indiquent une *Teinture de lobelia inflata*, préparée avec deux onces = 61 gram. d'herbe sèche, mises en digestion pendant dix jours dans une pinte = 475 gram. d'eau-de-vie, et qu'on donne à la dose d'une cuillerée à café.

DÉCOCTION DE CARDINALE BLEUE.

Decoctum Lobeliae syphiliticae. (b'. sy.)

Pr. Racine sèche de cardinale bleue, une demi-once = 16 gram.
Eau de fontaine douze livres = 6 kil.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et passez.

A boire par verrees.

CARLINE.

Caméléon blanc; *Carlina acaulis*, L.

Ebertswurzel, stammlose Eberwurz, Zwergewurz (Al.); *dwarf*

Carlina, Carlina thistle (An.); *dongestengend eberwurtel* (Ho.); *carlina* (L.); *korzen drierwieczila* (Po.).

ba. br. e. fe. g. han. li. o. po. pr. s. w. be. bri. m. sp.

Plante γ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic. II. 98.*)

On emploie la racine (*radix Carlinae s. Cardopatiæ s. Chamæleontis albi s. Cardopatii s. Carlinae humilis*), qui est allongée, épaisse, ligneuse, garnie de fibres éparées, rousse en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Elle a une odeur aromatique, une saveur piquante et amère.

Diaphorétique.

HUILE ESSENTIELLE DE CARLINE.

Oléule de carline; *Oleum carlinae æthereum*, *Ætheroleum carlinae*. (ta.)

Pr. Racine de carline une partie.
Eau quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez, et recueillez l'huile.

CAROTTE.

Daucus Carotta, L.

Mohrrübe (Al.); *carrot* (An.); *olesanjik* (B.); *gulerrot* (D.); *zannahria* (E.); *gujer* (Hi.); *karout* (Ho.); *carota* (I.); *maroheu* (Po.); *cenoura* (Por.); *garjara* (Sa.); *morot* (Su.).

a. ams. an. h. ba. bf. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pyr. po. pr. r. s. sl. t. w. be. br. e. gi. m. pid. sp. z.

Plante σ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qu'on cultive en Europe, où elle a produit plusieurs variétés. (fig. *Blackw. Herb. t. 546.*)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Dauci vulgaris s. sativi*) est droite, conique, charnue, tendre, jaune, blanche ou rouge, de diverses nuances. Elle a une odeur particulière et aromatique, une saveur douce et un peu mucilagineuse.

La semence (*semen Dauci sylvestris*) est petite, plate d'un côté, renflée de l'autre, grise, et garnie de côtes armées de soies. Elle a une odeur et une saveur un peu aromatiques.

La racine passe pour être adoucissante, vermifuge et anti-ictérique à l'intérieur, émolliente et antiseptique à l'extérieur.

Les graines sont excitantes, carminatives et diurétiques.

CONSERVE DE CAROTTE.

Conserva carotae. (ta.)

Pr. Pulpe de carotte quatre parties.
Sirop de carotte six parties.

Evaporez jusqu'en consistance convenable.

ROB DE CAROTTE.

Rob carottæ s. dauci. (an. he. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. sw.)

Pr. Suc clarifié de carottes à volonté.

Faites-le évaporer, au bain-marie, jusqu'en consistance de miel.

an. prescrit d'ajouter un neuvième de sucre au suc, avant de l'évaporer.

Béchuque. — A l'extérieur, pour le pansement des cancers ulcérés.

EXTRAIT DE CAROTTE.

Extractum carottæ. (gu.)

Pr. Suc de carottes dépuré. à volonté.

Évaporez-le, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait solide.

SIROP DE CAROTTE.

Syrupus carottæ. (ta.)

Pr. Carottes. cinq parties.
Eau. dix parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la racine soit ramollie, filtrez, ajoutez à la colature un poids de sucre égal au sien, et dissolvez au bain-marie.

EXTRAIT DE LÉGUMES. (ca.)

Pr. Carottes une livre et demie = 750 gram.
Panais,
Navets,
Poireaux, de chaque. huit onces = 245 gram.
Céleri,
Persil,
Oignons frais, de chaque. deux onces = 61 gram.
— brûlés, secs. quatre onces = 122 gram.
Clous de girofle. nombre 6.
Eau. quantité suffisante.

pour baigner le tout: faites cuire au bain-marie, retirez du feu, et passez en exprimant. Prenez alors une once = 50 gram. du liquide obtenu, et ajoutez-y environ trois gros = 11,5 gram. d'un mélange de chlorure de potassium = 50 parties et chlorure de sodium = 70 parties. Cet extrait sert pour préparer le bouillon gommeux.

CAROUBIER.

Ceratonia siliqua, L.

Johannisbrod, Svodbrod (Al.); *Johnsbread* (An.); *kirnab nutti* (Ar.); *Johannisbrad* (D.); *algaroba* (E.); *Jansbrood* (Ho); *paine de Giambattista* (I.); *swieto janski chleb* (Po.); *alfarrota* (Por.).

ha. br. c. fe. gr. han. he. po. pr. r. s. sl. w. wu. a. be. ba. m. sp.

Arbre (polygamie trioécie, L.; légumineuses, J.) des contrées méridionales de l'Europe et du Levant. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 59.)

On l'emploie le fruit (*Siliqua dulcis s. fructus*

Ceratonie), appelé *Carouge*. C'est une gousse épaisse, coriace, allongée, comprimée, plus ou moins aiguë, longue de quatre à cinq pouces, sur un de large environ, d'un brun foncé, contenant une pulpe épaisse, molle, d'un brun clair, à saveur très douce, dans laquelle se trouvent des semences rondes, plates, d'un jaune brunâtre, et fort dures.

Doux laxatif.

EXTRAIT DE CAROUGE.

Extractum siliquæ dulcis. (e.)

Pr. Carouge. quatre parties.
Eau bouillante. douze parties.

Après suffisante infusion, exprimez, et évaporez au bain-marie.

DÉCOCTION DE CAROUGE.

Hydrolé de carouge. (rad.)

Pr. Carouges. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A boire pendant la journée, dans la toux, la coqueluche, l'asthme.

CARRAGAHEEN.

Mousse d'Irlande, Mousse marine perlée; Fucus crispus, L.

ham. t.

Algue commune dans les mers du Nord.

Cette plante a une fronde plane, dichotome, à segments linéaires et cunéiformes, sur lesquels on observe quelquefois des capsules sessiles et hémisphériques.

On la trouve, dans le commerce, sèche, crispée, d'un blanc jaunâtre, d'une odeur faible, d'une saveur mucilagineuse et non désagréable.

MUCILAGE DE CARRAGAHEEN. (bl.)

P. Mousse d'Irlande. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites bouillir pendant quinze à vingt minutes, et passez en exprimant.

DÉCOCTION DE CARRAGAHEEN. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande incisée. une demi-once = 15 gram.
Eau commune. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, versez sur un tissu de laine peu serré, et exprimez le marc.

TISANE DE CARRAGAHEEN. (bl.)

Pr. Décoction de carragaheen. trente parties.
Sirop de gomme arabique à la fleur d'oranger, deux parties.

Mélez.

GELÉE DE CARRAGAHEEN. (ham. bl. rad.)

Pr. Mucilage de carragaheen. cinq onces = 145 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.

Faites réduire à huit onces = 245 gram. sur un feu modéré, écumez, et ajoutez :

Essence de citron. cinquante gouttes.

Mélez. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande. une once et demie = 45 gram.
Eau. sept onces = 210 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 par la cuisson, exprimez, et ajoutez :

Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. trois gros = 11 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Réduisez à moitié, et ajoutez :

Sucre. une once = 30 gram.

Faites fondre. (ham.)

GELÉE DE CARRAGAHEEN AU LAIT. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. deux gros = 7 gram.
Lait. une livre = 260 gram.

Faites cuire en consistance de gelée, passez, et broyez avec :

Sucre. une once = 30 gram.
Amandes amères. nombre 2.

Pr. Mousse d'Irlande. un demi-gros = 2 gram.
Lait. neuf onces = 270 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 gram. par la cuisson, passez, et ajoutez :

Sucre. une once = 30 gram.
Eau d'amandes amères. un scrupule = 1,25 gram.

LAIT ANALEPTIQUE. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande. quatre scrupules = 5 gram.
Lait de vache. vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, exprimez, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 46 gram.

Mélez.

Pr. Mousse d'Irlande. quatre scrupules = 5 gram.
Cannelle. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre. huit gros = 30 gram.
Lait de vache. vingt-quatre onces = 734 gram.

Exprimez et passez après dix minutes d'ébullition.

POTION ASTRINGENTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. un demi-gros = 2 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Phosphate de soude. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'opium. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'hémoptysie.

CARTHAME.

Safran bâtard, Safran d'Allemagne; *Carthamus tinctorius*, L.

Safför (Al.); safflower (Am.); alazor (E.); saffloer (Ho.); carthamo (I.).

am. h. e. fe. w. lo. br. c. g. m. sp.

Plante 2^e (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, J.), originaire de l'Orient, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 401.)

On emploie les fleurs et les fruits.

Les fleurs (*stres Carthami, Safranum*) sont des calathides flosculeuses, dont on n'emploie que les corolles. Celles-ci ont une couleur d'un beau rouge orangé, une saveur amarescente, et une odeur forte, qui n'est pas désagréable.

Elles contiennent une matière colorante rouge, appelée successivement *Carthamite* et *Acide Carthamique*.

Les fruits, nommés *Graine de perroquet*, sont oblongs, plus gros à un bout qu'à l'autre, quadrangulaires et blancs. Ils purgent, à la dose de deux à quatre gros = 8 à 16 gram.

SIROP DE CARTHAME SOLUTIF.

Syrupus carthami solutivus. (e.)

Pr. Semences de carthame contuses, quatre onces = 125 gram.
Eau. six livres = 2398 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1572 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Séné d'Espagne. quatre onces = 115 gram.
Anis. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre. deux livres = 690 gram.

Clarifiez et cuisez en consistance convenable.]

CARVI.

Cumin des prés; Carum Carvi, L.

Mattenkümmel, Feldkümmel (Al.); caraway (Am.); künjn liden (B.); kummeu (D.); alcaraven (E.); veldkomyn (Ho.); carji (I.); skarolek (Po.); alaravia (Por.); twin (R.); broedkummin (Su.).

a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. v. wa. bi. br. c. g. gi. m. pil. sa. sp. z.

Plante 5^e (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. t. 595.)

On emploie la semence (*semen Carvi*), qui est ovale, striée, un peu arquée, d'un brun foncé ou d'un gris brunâtre. Elle a une odeur agréable et forte, une saveur aromatique et un peu amère.

Carminatif. — Dose de la poudre, un scrupule = 1,27 gram.

OLÉOSUCRE DE CARVI.

Elæosaccharum carvi. (bl.)

Pr. Huile essentielle de carvi. une partie.
Sucre. soixante et douze parties.

Triturez dans un mortier.

ESPÈCES CARMINATIVES.

Species carminativæ. (br. pa. w. wü. cot. fo. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Carvi,
Coriandre,
Fenouil,
Anis, de chaque. parties égales.

Ecrasez et mêlez. (cot. fo. gu. so.)

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. une partie.
Angélique,
Livèche, de chaque. une partie et demie.

Coupez, écrasez et mêlez. (vm.)

Pr. Anis,
Carotte,
Cumin,
Carvi,
Fenouil, de chaque. huit parties.
Régisse,
Camomille, de chaque. trois parties.
Raisins secs. vingt-quatre parties.

Mêlez. (pa. w. sp.)

Pr. Carvi,
Anis, de chaque. une partie.
Camomille. quatre parties.
Menthe crépue,
Mélisse,
Sauge, de chaque. deux parties.

Mêlez. (br.)

Pr. Valériane,
Menthe poivrée, de chaque. deux parties.
Camomille,
Sureau, de chaque. trois parties.
Carvi,
Aneth, de chaque. une partie

Mêlez. (wu. pid.)

HUILE DE CARVI PAR EXPRESSION. (p. t.)

Pr. Carvi écrasé. à volonté.
Exposez-le pendant quelques minutes à la vapeur de l'eau bouillante, et soumettez-le à la presse.

EAU DE CARVI.

Hydrolat de carvi; Aqua carvi. (a. du. li. lo. s. sa. su. cot. gi. gu. pid. sw.)

Pr. Carvi. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez deux parties.

ESPRIT DE CARVI.

Alcoolat de carvi; Spiritus carvi. (be. du. ed. lo. br. c. gr. pid. sw.)

Pr. Carvi. une partie.
Alcool. douze parties.

Distillez après vingt-quatre heures de macération. (be. br. gi. pid.)

Pr. Carvi. une livre = 363 gram.
Alcool. huit pintes = 3780 gram.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Au bout de vingt-quatre heures, distillez huit pintes = 3780 gram. (du. ed. lo. c.)

Pr. Herbe de carvi. douze parties.
Alcool. six parties.
Eau. dix parties.

Distillez six parties, reversez le produit sur une même quantité d'herbes, et distillez encore six parties. (sw.)

HUILE ESSENTIELLE DE CARVI.

Oléule de carvi; Oleum carvi æthereum, Ætheroleum carvi. (a. b. ba. be. br. d. du. e. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wü. c. cot. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Carvi. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Après quelque temps de macération, distillez, et séparez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de carvi.

EMBROCCATION CARMINATIVE. (rad.)

Pr. Huile essentielle de carvi,
— de menthe poivrée,
de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
— d'olive. une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

En frictions sur le bas-ventre, chez les enfants.

CASCARILLE.

Croton Cascarilla, L.

Cascarillinde, Schacarrilla (Al.); *cascarilla* (An.); *kaskarilla* (B.); *kaskarilla* (D.); *chacarilla, quina aromatica* (E.); *kaskarilla* (Ho.); *cascarigüta* (L.); *szakarila* (Po.); *cascarilla* (Por.); *kaskarill* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wü. ww. bé. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Arbuste (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) des deux Amériques, la méridionale surtout. (Fig. Flore médic. II. 100.)

On emploie l'écorce (*cortex Cascarillæ s. Chacarillæ s. Gascarillæ s. Eleutheriæ*), qui est en fragments roulés, tubuleux, longs de quelques pouces, épais d'une demi-ligne à une ligne, compactes, pesants, cassants, à cassure résineuse, lisse et un peu brillante, couverts d'un épiderme gris cendré, rugueux et sillonné de lignes transverses, au-dessous duquel se trouve l'écorce proprement dite, qui s'y

montre couleur de rouille, aussi bien qu'à sa face interne. Son odeur, faiblement aromatique, se développe surtout par la combustion. Sa saveur est amère, un peu âcre et aromatique.

Quelques auteurs l'attribuent au *Croton Eleutheria*, Wr., arbrisseau du Pérou et du Paraguay. (Fig. Hort. Cliff. t. 486.)

Elle contient de la résine, une huile essentielle, un principe amer et du mucilage.

Excitant, tonique, qu'on associe souvent au quinquina. — Dose de la poudre, dix grains à un demi-gros = 0,5 à 1,9 gram.

POUDRE ASTRINGENTE DE BREBA. (rad.)

Pr. Cascarille. dix grains = 0,6 gram.
Opium pur,
Ipécacanha, de chaque. un grain = 0,06 gram.

A prendre, toutes les cinq heures, dans la diarrhée opiniâtre.

POUDRE CONTRE LES POLLUTIONS. (pie.)

Pr. Cascarille. un gros = 3,8 gram.
Corne de cerf,
Os de sèche, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
Succin. deux gros = 7,6 gram.

Un gros = 3,8 gram., dans un verre d'eau sucrée, le soir, en se couchant.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CASCARILLE.

Extractum cascarillæ alcoholicum. (fu. ham. p. po. sa. l. w. c. cot. gi. gu.)

Pr. Cascarille. une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Traitez deux ou trois fois l'écorce par l'alcool à chaud, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (fu. p. t. w. c. cot. gi. gu.)

po. se contente d'une seule digestion.

Pr. Cascarille. une partie.
Vin blanc cinq à six parties.

Opérez comme ci-dessus. (sa.)

Dose, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE CASCARILLE.

Extractum cascarillæ aquosum. (ams. b. ba. be. br. d. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. par. pr. s. sl. su. t. cot. gu. pid. ta.)

1^o Par infusion.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. douze parties.

Faites infuser pendant trois heures, clarifiez la colature au blanc d'œuf, et évaporez. (par.)

su. donne le même procédé, mais sans clarification.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites infuser à deux reprises, avec la même quan-

tité d'eau chaque fois, et évaporez les deux liqueurs réunies. (t. gu.)

2^o Par décoction.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (ba. br. fe. li. cot. pid.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites bouillir à deux ou trois reprises, avec une quantité d'eau chaque fois décroissante, et évaporez les liqueurs réunies. (ams. b. be. d. fi. gr. ham. han. he. o. pr. s. sl. su. ta.)

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

INFUSION DE CASCARILLE.

Hydroël de cascarille; Infusum cascarillæ. (am. b'. lo. bl. c. sa. ta.)

Pr. Cascarille. une once et demie = 46 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de deux heures. (b'. lo. c. sa.)

bl. prescrit une once = 50 gram. d'écorce pour seize = 500 gram. d'eau; — ta. un gros = 3,55 gram. pour six onces = 170 gram. d'eau.

Dose, une demi-once = 16 gram. à trois onces = 96 gram.

INFUSION DE CASCARILLE ALCALINE. (pa.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Faites digérer dans un lieu chaud, et passez.

Une cuillerée, deux à trois fois par jour.

ÉLIXIR ACIDE FORTIFIANT. (ham.)

Pr. Extrait de cascarille. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe. quatre onces = 120 gram.
Elixir acide de Haller. deux gros = 7 gram.

Mélez exactement.

MIXTURE AROMATIQUE. (au.)

Pr. Extrait de cascarille. un gros = 4 gram.
Oléosucré de camomille. six gros = 22 gram.
Gomme adragant. un demi-gros = 2 gram.
Laudanum de Sydenham. vingt-cinq gouttes.
Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.
— de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Une ou deux cuillerées par heure, dans la dysenterie.

MIXTURE EXCITANTE.

Mixtura cascarillæ composita. (lo.)

Pr. Infusion de cascarille. dix-sept onces = 530 gram.
Vinaigre scillitique. une once = 31 gram.
Elixir parégorique. deux onces = 62 gram.

Mélez.

POTION STIMULANTE. (ph. rad.)

Pr. Cascarille. deux gros = 7 gram.
Eau. quantité suffisante
pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Ether nitrique quatre scrupules = 5 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans la diarrhée et la dysenterie. (rad.)

Pr. Cascarille. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion à froid. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Sirop de gingembre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Cascarille. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez :

Extrait de cascarille. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

SIROP DE CASCARILLE AQUEUX.

Syrupus cascarillæ. (cot. gu. ta.)

Pr. Cascarille. douze onces = 360 gram.
Eau bouillante. six livres = 3 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez, et versez sur le résidu :

Eau bouillante. trois livres = 1 kil. 1/2.

Réunissez cette infusion à la précédente; ajoutez :

Sirop de sucre quatre livres et demie = 1250 gram.

Et faites cuire à trente degrés bouillant.

TISANE DE CASCARILLE. (bl.)

Pr. Infusion de cascarille quinze parties.
Sirop de sucre. une partie.

Mélez.

VIN DE CASCARILLE. (ph.)

Pr. Cascarille. une once et demie = 45 gram.
Ecorce d'orange une once = 30 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga. vingt-sept onces = 810 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-verrée, quatre fois par jour.

SIROP DE CASCARILLE VINEUX.

Syrupus cascarillæ. (w.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Vin blanc vingt-deux onces = 660 gram.

Après suffisante infusion, faites fondre dans la colature :

Sucre trente-deux onces = 960 gram.

TEINTURE DE CASCARILLE.

Alcoolé de cascarille; Tinctura s. Essentia cascarillæ. (ams. an. b. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. gr. ham. lan. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sl. su. t. w. c. cot. gu. sw. vm.)

Pr. Cascarille. une partie,
Alcool (31 degrés) quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (br. f. fu. li. p. pa. s. w. cot.)

d. ham. han. o. po. pr. et sl. prescrivent cinq parties d'alcool; = fi. gr. su. et vm. six; — ams. b. bo. gu. et sw. huit; — du. lo. et c. cinq onces = 153 gram. d'écorce et deux pintes = 946 gram. d'alcool.

Pr. Cascarille. une partie.

Faites-la digérer d'abord avec quatre, puis avec deux parties d'alcool, mêlez et filtrez les deux li- queurs. (an.)

Amer, tonique, stomachique. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE ALCALINE DE CASCARILLE. (pid.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Exprimez, et filtrez après suffisante digestion. — Dose, trente à quatre-vingts gouttes.

HUILE ESSENTIELLE DE CASCARILLE.

Oléule de Cascarille; Oleum Cascarillæ æthereum, Etheroleum cascarillæ. (po. gi. ta.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. deux parties.

Après suffisante macération, distillez, et recueillez l'huile.

EAU DE CASCARILLE.

Hydrolat de cascarille; Aqua cascarillæ. (ba. f. s. cot. gu.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. huit parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties.

CASSE.

Casse en bâtons; Cassia, Cassia fistula s. fistularis.

Rahrencassie (Al.); *purging cassia* (An.); *khyar schember* (Ar.); *kassya* (B.); *vonali* (Be.); *cnkoy* (Ca.); *ahilla* (Cy); *amntas* (Duk. Hi.); *casierar* (D. Su.); *cana fistola* (E.); *pykassie* (Ho.); *cassia fistola* (I.); *dranguli, tung guli* (Ja.); *cana fistula* (Por.); *suaruaka* (Sa.); *kannkai, arakonnekai* (Tain); *rayla-kaia* (Tel.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. g. gr. la. o. p. s. su. w. wu. a. ba. br. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Gousse noirâtre, cylindrique, droite, plus grosse

que le ponce, longüé d'un pied et demi, composée de deux valves réunies par une suture plane d'un côté et saillante de l'autre, divisée intérieurement par des cloisons minces, transversales et parallèles, en un grand nombre de loges, dont chacune, enduite d'une pulpe noirâtre, contient une graine subcordiforme, aplatie, dure et roussâtre. Cette pulpe a une saveur douce, mucilagineuse et un peu nauséuse.

C'est le fruit du *Bactyrolobium Fistula*, Willd., grand arbre (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) des Indes, d'où il a été transporté en Amérique. (fig. *Flore méd.*, II. 104.)

L'analyse, déjà ancienne, faite par Vauquelin, et reprise depuis par Henry, a besoin d'être recommencée.

PULPE DE CASSE.

Pulpa cassiæ. (ams. an. b. be. éd. g. p. t. c. col. gu. so. ta. vm.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Ouvrez-la dans sa longueur, enlevez le contenu avec une spatule, et pulpez-le sur un tamis de crin, après l'avoir fait ramollir dans l'eau.

Dosé, une once à deux = 50 à 64 gram.

PULPE DE CASSE POUR LAVEMENT. (pa. sp.)

Pr. Feuilles de bette,
— de mauve,
— de mercuriale,
— de pariétaire,
— de violettes,

Fleurs de violettes, de chaque, une poignée.
Eau, trente onces = 900 gram.

Faites réduire à vingt onces = 600 gram. par la coction. Ajoutez à la colature :

Pulpe de casse, quantité suffisante.

pour procurer la consistance du miel, et à chaque douze onces = 560 gram. de produit, ajoutez dix-huit onces = 540 gram. de cassonade, puis faites cuire en consistance d'électuaire.

EXTRAIT DE CASSE.

Extractum cassiæ. (f. fe. col. gu. so. ta.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Retirez le contenu; laissez infuser pendant douze heures dans de l'eau chauffée à soixante degrés, passez, et évaporez au bain-marie. (gu. so.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Enlevez le contenu, délayez-le dans de l'eau froide, passez sans exprimer, et évaporez au bain-marie. (f. fe. col. so.)

Pr. Pulpe de casse, à volonté.

Évaporez-le jusqu'à siccité. (ta.)

CONSERVE DE CASSE.

Conserva cassiæ. (ba. hr. d. f. o. p. pa. s. t. w. wu. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.)

Pr. Pulpe de casse,
Sucre, de chaque, parties égales.

Mélez bien ensemble. (pa. w.)

p. et gi. preservent une partie de pulpe et deux de sucre; — ta. une de pulpe et quatre de sucre; — ba. br. et pid. deux de pulpe; — d. et wu. trois de pulpe et une de sucre; — sp. quatre de pulpe et une de sucre; — o. s. et sw. six de pulpe et une de sucre.

Pr. Pulpe de casse, une partie.
Sirop de sucre, deux parties.

Faites cuire jusqu'en consistance d'extrait mou. (t.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de violettes, de chaque, parties égales.

Faites réduire d'un quart au bain-marie. (gu. so.)

Pr. Pulpe de casse, seize parties.
Sirop de violettes, douze parties.
Sucre, trois parties.

Évaporez jusqu'au degré convenable, et aromatisez avec quelques gouttes d'huile essentielle d'orange. (f. col. so. ta.)

Dose, une demi-once à deux onces = 45 à 64 gram.

Pr. Réglisse, trois onces = 83 gram.
Graines de melon, quatre onces = 111 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Fleurs de mauve, trois poignées.

Laissez refroidir, passez, et clarifiez dans la colature :

Sucre blanc, trois livres = 996 gram.

Cuisez jusqu'en consistance convenable, et ajoutez :

Pulpe de casse, trois livres = 996 gram.

Évaporez à une douce chaleur, en remuant toujours. (gi.)

MARMELADE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Pulpe de casse,
Huile de lin, de chaque, parties égales.

Une cuillerée à café, trois fois dans la matinée.

ELECTUAIRE DE DONZELLI. (gl.)

Pr. Pulpe de casse, une partie.
— de tamarin, douze parties.

Mélez bien ensemble. — Dose, sept à huit gros = 24 à 28 gram.

ELECTUAIRE PURGATIF. (p. par. sa. ta.)

Pr. Réglisse, trois onces = 83 gram.
Feuilles de mauve, trois poignées.
Eau, quatre livres = 1328 gram.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Sucre cuit à la plume, trois livres = 996 gram.

Pulpe de casse, deux livres et demie = 828 gram.

Pulpe de tamarins une demi-livre = 166 gram.
Semences de melon pilées . . . quatre onces = 111 gram.

Évaporez, et ajoutez sur la fait :

Cannelle une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Pulpe de casse six onces = 170 gram.
— de tamarin,
Manne, de chaque deux onces = 56 gram.
Sirop de roses huit onces = 236 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.

Mélez (ta.)

Pr. Pulpe de de casse deux livres = 656 gram.
— de tamarin six onces = 164 gram.
Sucre blanc trois livres = 984 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites un sirop, mélez-y les pulpes, et ajoutez :

Cannelle une once = 27 gram.

Mélez. (par.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop d'écorce d'orange, de chaque . . . quatre parties.
Pulpe de tamarin,
— de casse, de chaque une partie.

Mélez. (p.)

INFUSION DE CASSE.

Hydrolé de casse. (gu. so. ta.)

Pr. Casse en bâtons quatre onces = 111 gram.

Brisez, et versez dessus :

Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Passez au bout de six heures. (gu.)

so. prescrit de l'eau tiède.

Pr. Pulpe de casse deux onces = 56 gram.
Eau bouillante deux livres = 680 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. (ta.)

POTION PURGATIVE. (b. pie. sm.)

Pr. Pulpe de casse une once = 30 gram.
Manne deux onces = 61 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Pulpe de casse,
Tamarins, de chaque une once = 30 gram.
Petit-lait clarifié seize onces = 500 gram.

Faites réduire à douze onces, par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Suc de citron une once = 30 gram.

Mélez bien. (sm.)

Pr. Rhubarbe un gros et demi = 6 gram.
Cannelle sept grains = 0,37 gram.
Eau d'endive quatre onces = 122 gram.

Après suffisante macération, exprimez, et ajoutez à la colature :

Pulpe de casse six gros = 23 gram.
Sirop de roses solatif . . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Laitue,
Pourpier,
Plantain,
Mauve, de chaque une demi-poignée.
Tamarins une demi-once = 15 gram.
Mirobolans citrins un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites réduire à six onces = 184 gram. par la coc-tion. Ajoutez à la colature :

Pulpe de casse une once = 30 gram.
Infusion de rhubarbe . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de roses,
Manne, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

POTION PURGATIVE D'ASTRUC. (pie. sm.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de chlorée composé, de ch., une once = 30 gram.
Décoction de têtes de pavot . . huit onces = 245 gram.

POTION PURGATIVE DE BOERHAAVE. (sm.)

Pr. Pulpe de casse uit scrupule = 1,27 gram.
Rhubarbe deux grains = 0,12 gram.
Sirop de peclier quantité suffisante.

On trempe dedans le doigt, qu'on donne à sucer à l'enfant nouveau-né, pour hâter la sortie du méconium.

POTION PURGATIVE DE FENNEL. (ca.)

Pr. Conserve de casse,
Hulle d'amandes,
Manne, de chaque une once = 30 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre.

CASSIS.

Croceillier noir; Ribes nigrum, L.

Schwarze Johannisbeere, Gichtbeere (Al.); common black currant (An.); rybes neb wjno's, Jana cerne (B.); saïlar (D.); swarta wlnbar (Sa.).

alis. b. be. br. d. f. fi. fu. g. he. li. r. s. sl. su. t. w. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; grossulariées, Cand.) du nord des deux continents. (fig. Zorn, ic. pl. I. 303.)

On emploie les fruits, qui sont des baies globuleuses, noires, disposées en grappes, et plus aromatiques qu'acides.

CONSERVE DE CASSIS. (vm.)

Pr. Feuilles de cassis pilées une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie.

ESPRIT DE CASSIS. (vm.)

Pr. Cassis huit parties.

Ecrasez-le après l'avoir submergé dans de l'eau tiède; laissez fermenter, ajoutez :

Feuilles fraîches de cassis. une partie.
Eau-de-vie. six parties.
— commune. quarante-huit parties.

Distillez douze parties.

SIROP DE CASSIS.

Syrupus ribesiorum nigrorum. (fi. su. c. *sw.*)

Pr. Suc. dépuré de cassis. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites le sirop à une chaleur légère. (fi. su. c.)

Pr. Résidu du suc exprimé de cassis. à volonté.
Eau bouillante. une fois et demie

son poids. — Après vingt-quatre heures de digestion, ajoutez à la liqueur :

Sucre. parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop, après avoir purifié. (*sw.*)

ROB DE CASSIS.

Rob ribesiorum nigrorum. (ams. b. be. li. r. s. *sw.*)

Pr. Suc. de cassis. une partie.
Sucre. six parties.

Faites cuire en consistance convenable.

Vanté dans l'angine.

RATAFIA DE CASSIS. (*gu.*)

Pr. Cassis égrené. six livres = 3 kil.
Eau-de-vie. neuf litres.
Sucre. cinquante-quatre onces = 1650 gram.
Girofle. un gros = 3,8 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez et passez à la chausse.

CASTOREUM.

Bibergeil (AL.); *castoreum* (Au.); *bævergeel* (D.); *castorea* (E) Por.); *bævergeil* (Ho.); *stroy bobrony* (Po.); *bæwerguall* (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *bc. c. g. gi. ps. pid. sa. sp.*

Substance solide, brune, d'une cassure vitreuse, qui se ramollit dans la bouche et adhère aux dents quand on la mâche, d'une odeur repoussante et comme nauséuse, d'une saveur amère et âcre.

Elle est sécrétée par deux et trois gros amas de glandes situées de chaque côté de l'ouverture commune du prépuce et de l'anus d'un mammifère rongeur, le *Castor*, *Castor Fiber*, L., qui la versent dans une cavité centrale et pyriforme, où elle est d'abord jaune et sirupeuse. On enlève cette bourse, pour la faire sécher, opération après laquelle elle présente, en général, trois ou trois et demi travers de doigt de long, sur un et demi de large, et trois quarts de doigt d'épaisseur. Lorsqu'on la brise, on remarque, dans l'intérieur de la substance qu'elle contient, des portions de membranes indiquant les larges plis irréguliers dont sa face interne est garnie.

Le castoréum contient une substance particulière, la *Castorine*, de l'huile volatile, de la résine, une matière grasse, du carbonate d'ammoniaque, et divers sels de potasse et de soude.

Antispasmodique, fort employé dans l'hystérie et l'hypochondrie. — Dose de la poudre, dix à trente grains = 0,3 à 1,59 gram.

SACCHARURE DE CASTORÉUM. (*bl. gu.*)

Pr. Teinture de castoréum au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Laissez dessécher à l'air d'abord, puis à l'étuve.

Un gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de castoréum.

POUDRE ANTIHYSTÉRIQUE. (*w. gu.*)

Pr. Castoréum. un gros = 4 gram.
Girofle,
Safran, de chaque. trente grains = 0,6 gram.
Zédoaire,
Ecorce de citron,
Succin,
Nacre de perles, de chaque. deux gros = 7 gram.
Racine de fraxinelle,
— de pivoine, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram. (*w.*)

Pr. *Asa foetida*,
Galbanum, de chaque. cinq parties.
Myrrhe,
Castoréum, de chaque. quatre parties.
Racine d'asarum,
— d'aristoloche ronde,
Fleurs de sabine,
— de cataire,
— de dictame de Crète,
— de matricaire, de chaque. deux parties

Faites une poudre, et passez au tamis de soie. —

Dose, douze grains = 0,6 gram. à un demi-gros = 2 gram. (*gu.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*am. b. ph. rad. sa.*)

Pr. Castoréum. deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique. douze grains = 0,6 gram.
Magnésic. un gros = 3,8 gram.

Pour une seule dose. (*b.*)

Pr. Castoréum. douze grains = 0,7 gram.
Cascarille. un scrupule = 1,25 gram.
Magnésic. un scrupule et demi = 0,9 gram.

Pour trois doses. (*sa.*)

Pr. Castoréum. trois à six grains = 0,2 à 0,35 gram.
Poudre tempérante. quinze grains = 1,9 gram.

Pour une seule dose. (*au.*)

Pr. Castoréum. dix-huit grains = 1,1 gram.
Nitre. un demi-gros = 2 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Pour six doses. (*ph. rad.*)

Pr. Castoréum,
Valériane,
Sucre, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Pour trois doses. (*au.*)

EXTRAIT DE CASTORÉUM.

Extractum castorei. (hr. pa. w.)

Pr. Castoréum. à volonté.

Épueisez-le à plusieurs reprises par l'alcool, réunissez les teintures, distillez l'esprit, et évaporez le résidu. (hr.)

Pr. Castoréum. à volonté.

Épueisez-le à plusieurs reprises par l'alcool, faites bouillir le résidu avec le double de son poids d'eau, réunissez à moitié, distillez l'alcool des teintures, mêlez le résidu à la décoction, et évaporez. (pa. w.)

BOLS ANTIHYSTÉRIQUES.

Boli antihysterici. (b. ca. fo. pie.)

Pr. Asa foetida,

Castoréum, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

Extrait de valériane. un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols, à prendre en vingt-quatre heures. (b.)

Pr. Asa foetida,

Valériane,

Castoréum,

Succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Sirop de karabé. quantité suffisante.

Faites des bols de six grains = 0,5 gram. (ca. fo. pie.)

Les premiers ont été préconisés dans la migraine, le tic douloureux de la face, la gastrodynie, l'épilepsie, etc.; les autres dans les affections hystériques, les névroses, les névralgies et les vertiges.

BOLS NERVEUX. (sa.)

Pr. Castoréum. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mithridate. deux scrupules = 2,5 gram.

Sirop diacode. quantité suffisante.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (st. w. au. e. vm.)

(b'. st. w. au. bo. e. gu. pie. sp.)

Pr. Castoréum. un gros = 4 gram.

Acide succinique. un demi-gros = 2 gram.

Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (e.)

Pr. Castoréum. vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Myrrhe. trente-six grains = 2,3 gram.

Acide succinique. trois grains = 0,2 gram.

Huile animale de Dippel. une goutte.

Teinture de myrrhe. quantité suffisante.

Faites douze pilules. (vm.)

Pr. Racine d'angelique,

— d'aristoloche ronde,

— de rosau aromatique,

— de livèche,

— d'impératoire,

— de valériane,

— de zédoaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Menthe.

Pouliot,

Rue,

Camomille,

Baies de laurier,

Écorce d'orange, de chaque. . . . six gros = 22 gram.

Alcool. quatre livres = 140 gram.

Après suffisante digestion, exprimez, filtrez, et ajoutez à la colature :

Eau. huit onces = 240 gram.

Distillez l'alcool, évaporez, filtrez, et ajoutez :

Castoréum,

Myrrhe,

Succin,

Safran, de chaque. deux gros = 7 gram.

Huile de rue,

— de succin, de chaque. douze gouttes.

Faites une masse. — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram. (w.)

Pr. Asa foetida,

Extrait de valériane, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Castoréum. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — Dose, six à huit, trois fois par jour. (st. au.)

Pr. Asa foetida,

Galbanum,

Myrrhe, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Valériane,

Castoréum, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

Baume du Pérou. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (bo.)

— Dose, deux par jour, en augmentant graduellement jusqu'à dix.

Pr. Asa foetida,

Camelle,

Castoréum, de chaque. . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Ambre gris. quatre grains = 0,3 gram.

Valériane,

Quinquina, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (pie.) — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

Pr. Asa foetida,

Castoréum, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Galbanum,

Gomme ammoniac,

Sagapénium, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Opopanax. une once = 30 gram.

Myrrhe. deux gros = 7,6 gram.

Huile de succin. un scrupule = 1,27 gram.

Mithridate. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un demi-gros = 2 gram. (gu. sp.)

Pr. Asa foetida,

Camphre, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.

Castoréum,

Safran,

Opopanax,

Sagapénium, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Extrait de camomille,

— de millefeuille,

Thériaque, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, vingt pour un adulte. (b'.)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE ROSENSTEIN. (*rad.*)

Pr. Asa fetida deux gros = 7 gram.
 Sel de corne de cerf,
 Castoréum, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Opium six grains = 0,35 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
 Dose, dix, deux à trois fois par jour.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SELLE. (*b'. ca. fo. gu.*)

Pr. Asa fetida,
 Galbanum,
 Extrait d'angelique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Castoréum,
 Safran, de chaque un gros = 4 gram.
 Opium un demi-gros = 2 gram.
 Essence de castoréum quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dose, six le matin et autant le soir.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SYDEXHAM.

Pilulæ fetidæ. (*pa. ph. rad. sm.*)

Pr. Asa fetida un gros = 4 gram.
 Galbanum,
 Myrrhe, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Castoréum quinze grains = 0,9 gram.
 Teinture de valériane quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. (*ph. rad.*)

pa. et *sm.* donnent la même formule, mais remplacent la teinture de valériane par le baume du Pérou.

Dose, trois à huit, trois fois par jour.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE PIDERIT. (*fi. fu. au. ca. fo. gu. pid. sv.*)

Pr. Asa fetida,
 Castoréum, de chaque . . . un gros et demi = 6 gram.
 Acide succinique un demi-gros = 2 gram.
 Huile animale de Dippel vingt gouttes.
 Teinture de myrrhe quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram.

PILULES FÉTIDES CAMPHRÉES.

Pilulæ ferulaceæ camphoratæ. (*b'. au.*)

Pr. Asa fetida,
 Galbanum,
 Myrrhe, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Castoréum,
 Camphre,
 Sel de corne de cerf, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Huile de cajepot six gouttes.
 Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (*au.*)

Pr. Asa fetida,
 Galbanum,
 Myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
 Castoréum,
 Camphre,
 Acide succinique, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
 Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (*b'.*)

Dose, douze à quinze, matin et soir.

TABLETTES DE CASTORÉUM. (*a. bl. vm.*)

Pr. Saccharure de castoréum huit parties.
 Mucilage de gomme arabique une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

Pr. Castoréum deux gros = 9 gram.
 Sucre blanc quatre onces = 140 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques de trois grains = 0,2 gram. (*a.*)

Pr. Castoréum un gros = 4 gram.
 Sucre deux onces = 60 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Mélez, et coupez en tablettes. (*vm.*)

ELECTUAIRE ANTIHYSTÉRIQUE DE YOGT. (*ph.*)

Pr. Castoréum un gros = 4 gram.
 Thé du Mexique,
 Marum, de chaque cinq scrupules = 6 gram.
 Miel despumé deux onces = 60 gram.

Une forte cuillerée, quatre fois par jour.

VINAIGRE ANTIHYSTÉRIQUE.

Acetum hystericum s. rutæ compositum. (*fu. wu. sp.*)

Pr. Asa fetida,
 Galbanum,
 Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
 Vinaigre de rue une livre = 360 gram.

Faites digérer dans un vase couvert, et décantez. (*wu.*)

Pr. Asa fetida,
 Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
 Galbanum une demi-once = 15 gram.
 Herbe fraîche de rue une once = 30 gram.
 Vinaigre deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (*fu.*)

Pr. Teinture de castoréum un gros = 4 gram.
 Esprit de muguet,
 Vinaigre de rue, de chaque une once = 30 gram.
 Huile de lavande deux gros = 7 gram.

Mélez. (*sp.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CASTORÉUM.

Ethérolé de castoréum; Tinctura castorei æthereæ. (*b'. d. f. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sl. t. bl. col. sv. ta. vm.*)

Pr. Castoréum une partie.
 Ether sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de quinze jours. (*col.*)

gr. han. o. po. s. sl. sv. et ta. prescrivent six parties d'éther; — *ham. sept.* — *b'. d. p. pr. t. et vm.* huit; — *he. dix; — bl.* seize ou sept.

Dose, vingt gouttes à deux gros = 8 gram.

ESSENCE CARMINATIVE. (sp.)

Pr. Castoréum deux onces = 60 gram.
 Safran une once = 30 gram.
 Ether sulfurique alcoolisé . . . douze onces = 360 gram.

Passer au bout de vingt-quatre heures.

Dose, trente gouttes.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE CASTORÉUM.

Alcoolé de castoréum; *Tinctura s. Essentia castorei*. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. st. su. w. bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sv. ta. vm.)

Pr. Castoréum une partie.
 Alcool (31 degrés) quatre parties

Filterez au bout de quinze jours. (a. f. fe. ff. p. bl. cot. so.)

w. et pid. prescrivent cinq parties d'alcool; — ba. gr. ham. han. li. par. sl. gi. ta., six; — ams. an. b. be. br. fu. g. he. st. gu. et vm. huit; — s. dix; — e. o. po. pr. su. br. et sv. douze; — t. seize; — am. du. lo. et c. deux onces de castoréum et deux pintes d'alcool; — ed. une once et demie de castoréum et une livre d'alcool.

Dose, vingt à soixante gouttes.

TEINTURE ALCALINE DE CASTORÉUM.

Tinctura castorei alcalina. (pa. r. sa.)

Pr. Castoréum deux onces = 60 gram.
 Carbonate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble, faites sécher la pâte, réduisez-la en poudre, versez dessus assez d'alcool pour la couvrir de trois doigts, et après quelques jours de macération, filtrez.

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE DE CASTORÉUM COMPOSÉE. (ams. an. be. vm.)

Pr. Castoréum
 Myrrhe, de chaque trois gros = 11 gram.
 Safran un gros = 4 gram.
 Ecorce de citron,
 Armoise,
 Basilic,
 Cataire,
 Matricaire,
 Pouliot,
 Rue,
 Sabine, de chaque une once = 30 gram.
 Eau-de-vie soixante-quatre onces = 1620 gram.

Faites infuser le safran, le castoréum et la myrrhe, dans six onces = 180 gram. d'eau-de-vie, filtrez, et mettez à part. Distillez le marc et les autres substances avec:

Eau quatre pintes = 3,720 litres.

Retirez soixante-quatre onces = 1620 gram. de liquide, et ajoutez à celui-ci la teinture. (vm.)

Pr. Castoréum,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque trois gros = 12 gram.
 Ecorce d'orange deux onces = 61 gram.
 Menthe poivrée,
 Pouliot,
 Rue, de chaque une once = 31 gram.
 Sabine une demi-once = 15 gram.
 Safran un gros = 4 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1110 gram.

Après suffisante digestion, passez. (ams.)

Pr. Castoréum une demi-once = 15 gram.
 Alcool une once et demie = 45 gram.

Faites digérer à froid, et mettez la teinture à part. Alors:

Résidu de cette opération,
 Huile de corne de cerf,
 — de succin, de chaque un gros = 4 gram.
 Rue,
 Sabine, de chaque deux onces = 60 gram.
 Alcool six livres = 2160 gram.

Distillez jusqu'à siccité; dissolvez dans le produit:

Campbre un gros = 4 gram.
 Teinture ammoniacale d'asa foetida, six gros = 22 gram.

Et ajoutez la teinture de castoréum à la liqueur. (vm.)

Pr. Castoréum une once = 30 gram.
 Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. Alors:

Résidu de cette opération,
 Sabine,
 Pyréthre,
 Cataire,
 Pouliot,
 Basilic, de chaque une once = 30 gram.
 Ecorce d'orange,
 Myrrhe, de chaque deux onces = 60 gram.
 Racine de bryone râpée. deux livres = 750 gram.
 Eau-de-vie quatre livres = 1 kil. 1/2.
 — commune , quantité suffisante.

Distillez douze livres = 4 kilogr. et demi, et ajoutez la teinture au produit. (be.)

an. donne la même formule, en substituant la matricaire à la pyrèthre, en ajoutant une livre = 369 gram. de rue.

Pr. Castoréum quatre onces = 120 gram.
 Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Faites digérer, et filtrez. Alors:

Résidu de cette opération,
 Basilic,
 Cataire,
 Matricaire,
 Pouliot,
 Sabine, de chaque quatre onces = 120 gram.
 Ecorce d'orange,
 Myrrhe, de chaque huit onces = 240 gram.
 Rue douze onces = 360 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.
 Suc de bryone quatre livres = 1 kil. 1/2.
 Eau huit livres = 3 kilogr.

Distillez douze livres = 4 kilogr. et demi de produit, et ajoutez-y la teinture. (vm.)

EAU SPLÉNÉTIQUE.

Aqua splenetica. (w.)

- Pr. Esséncé de castoréum. un gros = 4 gram.
 Mixture simple de Ludwig. trois gros = 11 gram.
 Eau de mélisse,
 — de menthe,
 — épileptique de Lange, de ch., trois onces = 90 gram.
 Oléosucré de romarin. deux gros = 7 gram.

Mélez. — Antispasmodique. — Dose, quatre à six gros = 13 à 22 gram.

ÉLIXIR FÉTIDE.

Elixir fetidum. (c. ed. p. wu. c. sw. ta.)

- Pr. Castoréum. une once = 30 gram.
 Asa fetida. une demi-once = 15 gram.
 Alcool ammoniacal. une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant six à huit jours, filtrez. (ed. wu. c. sw.)

- Pr. Castoréum. une once = 29 gram.
 Asa fetida. une demi-once = 14 gram.
 Ammoniaque liquide. trois onces = 86 gram.
 Alcool. neuf onces = 258 gram.

Passez, après six jours de digestion. (p.)

- Pr. Asa fetida. une once = 28 gram.
 Castoréum. deux onces = 56 gram.
 Alcool. vingt onces = 566 gram.

Filtrez, après suffisante digestion. (ta.)

- Pr. Asa fetida,
 Myrrhe,
 Safran,
 Castoréum, de chaque. un gros et demi = 5,8 gram.
 Camphre. un gros = 4 gram.
 Carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7 gram.
 Huile de succin. un demi-gros = 1,8 gram.
 Alcool. huit onces = 230 gram.

Filtrez, après suffisante digestion. (e.)

Dose, dix à trente gouttes.

ÉLIXIR UTERIN DE CROLLIUS.

Alcoolé de castoréum safrané; Elixir uterinum Crollii. (br. pa. sa. w. au. ca pid. sp.)

- Pr. Castoréum. deux onces = 61 gram.
 Extrait d'arnoise. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.
 Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Alcool. une livre et demi = 750 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

- Huile d'anis,
 — de cumin,
 — d'angélique, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.

Filtrez. (ca.)

- Pr. Castoréum. trois onces = 90 gram.
 Safran. une once = 30 gram.
 Arnoise. six onces = 180 gram.
 Terre foliée de tartre une demi-once = 15 gram.
 Eau-de-vie. trente onces = 900 gram

Filtrez au bout de quatre jours, et ajoutez ;

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (sp.)

- Pr. Safran. une demi-once = 15 gram.
 Castoréum. une once et demi = 45 gram.
 Menthe poivrée,
 Valériane, de chaque. une once et demi = 45 gram.
 Alcool. quinze onces = 450 gram.

Après suffisante digestion, filtrez, évaporez, et ajoutez :

- Huile de menthe poivrée. un gros = 4 gram.

Mélez. (au. pie.)

- Pr. Arnoise. trois onces = 90 gram.
 Alcool. quinze onces = 450 gram.

Faites une teinture. Versez-la sur

- Castoréum. une once et demi = 45 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.

Après suffisante réaction, filtrez, et ajoutez :

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. quarante gouttes.

Conservez. (br. sa. w.)

- Pr. Castoréum. une demi-livre = 180 gram.
 Safran. deux onces = 60 gram.
 Alcool. quantité suffisante.

pour obtenir une teinture chargée; distillez l'alcool, et ajoutez à l'extract

- Extrait d'arnoise. quatre onces = 120 gram.
 Sel de nacre de perles. une once = 30 gram.

Versez sur le tout l'alcool distillé, tenant en dissolution :

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (pa.)

Préparation célèbre et très active, qui mériterait plus que tant d'autres d'être conservée, en la modifiant, par exemple, de cette manière :

- Pr. Teinture de castoréum. une demi-once = 15 gram.
 — d'absinthe. deux gros = 7,6 gram.
 — de safran. un gros = 3,8 gram.
 Huile d'anis. dix gouttes

La dose est d'un gros à deux = 4 à 8 gram., dans un véhicule approprié.

ÉMULSION ANTIHYSTÉRIQUE. (bl.)

- Pr. Saccharure de castoréum. une once = 30 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Eau camphrée. deux onces = 61 gram.
 Eau de laitue. quatre onces = 122 gram.
 — commune. huit onces = 245 gram.
 Teinture d'asa fetida. huit scrupules = 10,5 gram.
 Huile de succin. quatre gouttes.

Faites une émulsion.

ESSENCE ANTI-ARTHRITIQUE D'HOFFMANN. (w.)

Pr. Vers de terre trois onces = 90 gram.
Carbonate de potasse liquide. . . deux onces = 60 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez :

Alcool. douze onces = 360 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Safran. un gros = 4 gram.

Filterz au bout de trois jours.

Cinquante à soixante gouttes dans la goutte, les spasmes, l'ictère, l'asthme et la rétention d'urine.

ESSENCE ANTI-ARTHRITIQUE D'HOFFMANN OPIACÉE.
(pa. w.)

Pr. Vers de terre. deux onces = 60 gram.
Racine de cynoglosse. une once = 30 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Safran. un demi-gros = 2 gram.
Opium. un gros = 4 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante extraction, filterz, et ajoutez :

Esprit de cochléaria. une once = 30 gram.

Dose, quinze à trente gouttes.

ESSENCE ANTIHYSTÉRIQUE.

Gouttes utérines, Elixir utérin; Elixir uterinum,
Essentia hysterica, Tinctura s. Essentia castorei thebaica. (b'. fe. fu. li. s. su. ca. cot. gi. gu. pie. sp. vm.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7 gram.
Sel volatil de corne de cerf. un demi-gros = 2 gram.
Essencé de castoréum. trois onces = 90 gram.

Filterz, après quelques jours de digestion. (b'. pie. sp.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7,6 gram.
Sel de corne de cerf. un gros = 3,8 gram.
Opium. un demi-gros = 1,9 gram.
Castoréum. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. quatre onces = 122 gram.

Exprimez, et filterz au bout de quelques jours. (fu. li. s. su. ca. cat. gi. gu. vm.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7 gram.
Opium. un demi-gros = 4 gram.
Huile de succin. un gros = 4 gram.
Castoréum. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant. (fe.)

Dose, trente à quarante gouttes, dans du vin.

GOUTTES ANTIHYSTÉRIQUES.

Gouttes calmantes. (ham. fo.)

Pr. Teinture d'asa fetida. deux gros = 7 gram.
— de castoréum. un gros et demi = 6 gram.
— d'opium. un demi-gros = 2 gram.

Mélez.

Dose, dix à vingt gouttes, dans l'hystérie.

1.

LIQUEUR ANODINE DE TRILLER.

Liquor anodymus topicus. (sp.)

Pr. Esprit de sel ammoniac,
Eau d'Anhalt,
Essence de safran,
— de castoréum, de chaque, deux gros = 7 gram,
Huile essentielle de muscade. trente gouttes.

Mélez.

Pr. Esprit de lombrics,
— de fourmis, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau d'Anhalt. cinq onces = 150 gram.
Essence de succin,
— de castoréum, de chaque, trois gros = 11 gram.
— anodine. deux gros = 7 gram.

La seconde formule se rapproche de quelques unes d'entre celles d'après lesquelles on prépare l'elixir parégorique.

Triller employait la liqueur chaude, en fomentations, dans les douleurs rhumatismales invétérées.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Teinture de castoréum,
— d'asa fetida,
— de succin, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Dose, soixante gouttes, dans un verre d'eau, trois fois par jour.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (au. bo. pie. sa.)

Pr. Castoréum. dix grains = 0,5 gram.
Laudanum de Sydenham. quinze gouttes.
Confecction d'hyacinthe. un scrupule = 1,27 gram.
Eau d'armoise. trois onces = 92 gram.

A prendre dans le paroxysme. (bo.)

Pr. Castoréum,
Camphre, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de mélisse. quatre onces = 120 gram.
Sirop diacode. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Castoréum. douze grains = 0,6 gram.
Esprit de corne de cerf. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de tillul,
— de menthe, de chaque. deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham. six gouttes.

A prendre par cuillerées. (pie.)

Pr. Castoréum. trois grains = 0,16 gram.
Décoction d'armoise,
— de matricaire, de chaque, six onces = 181 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de mélisse, de chaque. une once = 30 gram.
Thériaque. un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées. (pie.)

Pr. Castoréum. vingt grains = 1,06 gram.
Thériaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de matricaire,
— d'armoise, de chaque. deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées. (bo.)

Pr. Castoréum,
Sel de corne de cerf, de chaque, cinq grains = 0,3 gram.

31

Teinture d'écorce d'orange. un demi-gros = 2 gram.
Eau de cannelle. une once et demie = 45 gram.
Teinture d'opium cinq gouttes.

Une cuillerée toutes les heures. (au.)

POTION ANTISPASMODIQUE. (b. ra. sa.)

Pr. Teinture de castoréum. quarante gouttes.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées. (b.)

Pr. Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Eau de valériane,
— de pivoine, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sirop de storchas. une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois ou quatre fois par jour. (ra.)

Pr. Teinture de castoréum . . . un gros et demi = 6 gram.
— de succin. un demi-gros = 2 gram.
— d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (sa.)

POTION ANTISPASMODIQUE AMMONIACÉE. (am. au. sa. ph.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur de corne de cerf succinée, de chaq., parties égales.

Dose, vingt à trente gouttes toutes les heures. (am.)

Pr. Teinture de castoréum,
Esprit de corne de cerf, de chaq., un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'écorce d'orange. une once et demie = 45 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'orange,

Esprit de corne de cerf, de chaque. parties égales.
Vingt-cinq à trente gouttes, dans une infusion de menthe poivrée. (au.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'asa foetida, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Esprit de corne de cerf. un scrupule = 1,25 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes, toutes les heures, dans de l'infusion de camomille. (ph.)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE. (f. am. au. b. cot. fo. gu. sm.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 3,8 gram.
— de valériane. un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique. quinze gouttes.
Eau d'aneth. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée de temps en temps. (fo.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur d'Hoffmann, de chaque. quinze gouttes.
Sirop de gingembre. six gros = 23 gram.
Infusion de roses rouges. huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées. (b.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur d'Hoffmann, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle orgée. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. six onces = 181 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Teinture de castoréum deux gros = 7 gram.
Liquueur d'Hoffmann. un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. six onces = 180 gram.
Sirop d'écorce d'orange. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (au.)

Pr. Teinture de castoréum,
Ether sulfurique, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sirop d'arnoise composé, de chaq., une once = 30 gram.
Infusion de valériane. trois onces = 92 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Teinture de castoréum. un demi-gros = 2 gram.
Ether sulfurique. un gros = 4 gram.
Sirop d'arnoise composé. une once = 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de valériane, de chaque. deux onces = 64 gram.

Mélez. (f. cot.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'asa foetida,
Ether sulfurique, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de sureau. six onces = 180 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (am.)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE AMMONIACÉE. (rad.)

Pr. Teinture de castoréum. deux gros et demi = 10 gram.
Esprit de corne de cerf. trois gros = 11 gram.
Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Quarante gouttes, dans de l'infusion de camomille.

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE OPIACÉE. (au. ra.)

Pr. Teinture de castoréum,
— de succin,
Liquueur d'Hoffmann,
Laudanum de Sydenham, de chaque. . . quinze gouttes,
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram,
Eau de fleurs d'oranger trois onces = 92 gram,
Infusion de tilleul. cinq onces = 153 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez. (au.)

POTION ANTISPASMODIQUE OPIACÉE. (am. fo. ph. pie.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros et demi = 6 gram.
Laudanum de Sydenham un demi-gros = 2 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes. (am.)

Pr. Teinture de castoréum. un demi-gros = 1,9 gram.
Laudanum de Rousseau. dix gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram,
Eau de tilleul,
— de lis, de chaque. une once et demie = 46 gram,

Une cuillerée toutes les heures. (fo.)

Pr. Teinture de castoréum,
— de succin, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger. six onces = 181 gram.
Laudanum de Sydenham douze gouttes.

Mélez. (pie.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 4 gram.
 — d'opium safrané . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 — étherée de valériane, deux scrupules = 2,5 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes toutes les heures.
 (ph.)

SAVON AU CASTORÉUM.

Saponure de castoréum. (bl.)

Pr. Extrait liquide de teinture de castoréum. une partie.
 Savon de soude à la moelle de bœuf. trois parties.

Faites du tout une pâte ductile.

HUILE DE CASTORÉUM.

Eléolé de castoréum; *Oleum castorei.* (e. sa. bl. ta.)

Pr. Castoréum. une partie.
 Huile d'amandes seize parties

Filtrez, après quatre heures de digestion au bain-marie. (bl.)

ta. prescrit de laisser pendant quinze jours deux onces = 56 gram. de castoréum dans une livre = 540 gram. d'huile d'olives.

Pr. Castoréum. une once = 28 gram.
 Liqueur de nitre fixé. une demi-once = 14 gram.

Au bout d'une heure de macération, ajoutez :

Huile d'olives. une livre = 332 gram.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, et passez en exprimant (sa.)

Pr. Castoréum. deux onces = 57 gram.
 Huile d'olives. deux livres = 660 gram.
 Vin blanc. quatre onces = 115 gram.

Après huit jours de digestion, faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité. (e.)

HUILE DE CASTOREUM COMPOSÉE. (pa. w.)

Pr. Castoréum. une demi-once = 15 gram.
 Cassia lignea,
 Costus d'Arabie,
 Safran,
 Cubèbes,
 Euphorbe,
 Galbanum,
 Opopanax,
 Nard des Indes,
 Storax, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Souchet rond,
 Sabine,
 Poivre long,
 — noir,
 Pyréthre,
 Sciénaothe, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.

Arrosez le tout avec suffisante quantité de vin généreux, et ajoutez :

Huile d'olives. trois livres = 1080 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, au bain de sable, jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (pa.)

Pr. Castoréum. deux gros = 7 gram.
 Souchet rond,

Pyréthre,
 Sabine,
 Sciénaothe, de chaque. . . deux gros et demi = 9 gram.
 Nard des Indes,
 Cassia lignea,
 Costus d'Arabie,
 Cubèbes,
 Safran, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Poivre long,
 — noir, de chaque. . . deux gros et demi = 9 gram.
 Vin blanc,
 Huile d'olives, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.

Opérez comme ci-dessus. (w.)

Usité jadis dans les paralysies locales et les affections de matrice.

BAUME AROMATIQUE. (au.)

Pr. Sel de corne de cerf. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile de rue. six gouttes.
 — de muscade. deux gros = 7 gram.

On en frotte les tempes dans l'hystérie.

BAUME AROMATIQUE ÉTHÉRÉ. (au.)

Pr. Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile de muscade. deux gros = 7 gram.
 Sel de corne de cerf. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Huile de rue. six gouttes.

On en frotte les tempes et les narines dans l'hystérie.

EMPLATRE BALSAMIQUE.

Emplastrum balsamicum. (b. gi. sw.)

Pr. Emplâtre simple. seize onces = 500 gram.
 Savon blanc. quatre onces = 122 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse refroidie un mélange de

Campbre. une once = 30 gram.
 Castoréum. une demi-once = 15 gram.

Vanté dans la migraine, la cécité, la surdité, le rhumatisme, l'odontalgie, et une foule d'autres maladies.

POMMADE ANTISPASMODIQUE. (pie.)

Pr. Castoréum. une once = 30 gram.
 Styrax. deux onces = 61 gram.
 Huile de lis. une livre et demie = 750 gram.

En frictions.

TOPIQUE ANTISPASMODIQUE DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Castoréum,
 Thériaque,
 Vinaigre de rue, de chaque. parties égales.

Mélez bien.

ESPRIT DE CASTORÉUM.

Alcoolat de castoreum. (ba. gr. bl.)

Pr. Castoréum. une partie.
 Alcool (24 degrés). douze parties.

Après suffisante macération, distillez huit parties.
 (bl.)

Pr. Castoréum une once = 30 gram.
Feuilles de rue six onces = 180 gram.
Vin six livres = 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez :

Eau six livres = 2160 gram.,

et distillez six livres = 2160 gram. de produit. (ba. gr.)

ESPRIT DE CASTORÉUM COMPOSÉ. (ta.)

Pr. Castoréum quatre onces = 113 gram.
Cannelle six gros = 21 gram.
Macis,
Girofle, de chaque deux gros = 7 gram.
Lavaude une once = 28 gram.
Sauge,
Romarin, de chaque une demi-once = 14 gram.
Alcool cinq livres = 1700 gram.

Faites infuser pendant deux jours, et distillez à siccité au bain-marie. (ta.)

ESPRIT DE BRYONE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Castoréum,
Myrrhe, de chaque une once et demie = 45 gram.
Ecorce d'orange,
Sabine, de chaque trois onces = 90 gram.
Suc d'armoise,
— de pouliot,
— de rue, de chaque trois onces = 108 gram.
— de bryone dix livres = 3600 gram.
Eau-de-vie douze livres = 4200 gram.
— commune vingt livres = 7200 gram.

Distillez vingt livres = 7200 gram. de produit.

EAU ANTIBYSTÉRIQUE.

Eau de bryone composée. (pa.)

Pr. Castoréum six gros = 22 gram.
Fécule de bryone une demi-once = 15 gram.
Sauge,
Romarin, de chaque une poignée.
Bois d'aloès,
Muscade,
Macis,
Cannelle, de chaque une demi-once = 15 gram.
Suc de matricaire,
— de mercuriale, de chaque une livre = 360 gram.

Distillez après trois jours de digestion.

Une cuillerée le matin, dans les fleurs blanches.

EAU D'HIRONDELLES AVEC LE CASTORÉUM.

Aqua hirundinum cum castoreo. (pa. w. sp.)

Pr. Jeunes hirondelles hachées en morceaux nombre 40.
Herbe de rue deux poignées.
Castoréum une once = 30 gram.
Vin blanc trois livres = 1080 gram.

Distillez au bain-marie jusqu'à ce que la moitié du liquide ait passé.

Réputée jadis antihystérique et anti-épileptique. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU DE PRAGUE.

Aqua Pragensis. (b^o. gr. ham. sp.)

Pr. Racine de pivoine,
— de livèche, de chaque une demi-once = 15 gram.
— de zédoaire trois gros = 11 gram.
— de fraxinelle deux gros = 7 gram.
Herbe de rue deux poignées.
— de matricaire,
— de menthe,
— d'armoise, de chaque une poignée.
Fleurs de camomille,
— de sureau,
— de romarin,
— de muguet,
— de primevère, de chaque deux poignées.
Semences de pivoine,
— de siler, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cannelle trois gros = 11 gram.
Petit galanga trois onces = 90 gram.
Cubebes,
Macis, de chaque deux gros = 7 gram.
Castoréum deux onces = 60 gram.
Galbanum,
Asa fetida, de chaque trois onces = 90 gram.
Myrrhe une demi-once = 15 gram.
Vin blanc généreux cent vingt onces = 3600 gram.
Eau de matricaire vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites infuser, distillez ensuite au bain-marie, et conservez le produit. (b^o. sp.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Castoréum,
Valériane, de chaque trois parties.
Myrrhe,
Cubebes,
Camphre,
Petit galanga,
Cascarille,
Cannelle,
Fleurs de sureau,
— de romarin, de chaque une demi-partie.
— de camomille,
Herbe de menthe crépue,
— de rue,
— de millefeuille, de chaque une partie.
Eau deux cents parties.

Après suffisante macération, distillez cent quarante-quatre parties. (b^o. s.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum, de chaque deux onces = 60 gram.
Opopanax,
Myrrhe, de chaque une once et demie = 45 gram.
Castoréum,
Racine de livèche,
— de galanga,
— de pivoine, de chaque une once = 30 gram.
— de fraxinelle,
— de zédoaire, de chaque six gros = 22 gram.
Cumin,
Macis,
Matricaire,
Mélisse,
Menthe,
Rue, de chaque deux onces = 60 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.
Eau dix livres = 3600 gram.

Après suffisante digestion, distillez six livres = 2160 gram. (b'.)

Pr. Galbanum.	deux onces = 60 gram.
Asa fetida.	trois onces = 90 gram.
Myrrhe.	une once et demie = 45 gram.
Valériane,	
Zédoaire, de chaque.	quatre onces = 120 gram.
Angélique.	une once = 30 gram.
Menthe poivrée.	trois onces = 120 gram.
Serpolet,	
Camomille,	
Coriandre,	
Castoréum, de chaque.	deux onces = 60 gram.
Alcool.	trente-six onces = 1080 gram.
Eau.	quantité suffisante.

Distillez soixante-douze onces = 1080 gram. (gr. ham.)

Cette préparation a joui d'une grande célébrité contre l'hystérie. — Dose, une cuillerée et plus.

ESPRIT ANTIBYSTÉRIQUE.

Spiritus antihystericus. (fu. w.)

Pr. Castoréum.	une once = 30 gram.
Lavande.	six gros = 22 gram.
Sauge,	
Romarin, de chaque.	trois gros = 11 gram.
Cannelle.	deux gros = 7 gram.
Macis,	
Girofle, de chaque.	un gros = 4 gram.
Alcool.	une livre et demie = 540 gram.
Eau de lavande.	un demi-livre = 180 gram.
Sel ammoniac.	deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse.	trois onces = 90 gram.

Après trois jours de digestion, distillez quinze onces = 450 gram. de liquide, et ajoutez-y :

Camphre.	deux gros = 7 gram.
Huile de succin,	
— de rue, de chaque.	vingt gouttes.

Mêlez. (w)

Pr. Asa fetida.	deux onces = 60 gram.
Castoréum.	une once = 30 gram.
Herbe de camomille puante,	
— de rue, de chaque.	trois onces = 90 gram.
Vin blanc.	huit livres = 2880 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez quatre livres = 4440 gram. d'esprit. (fu.)

Antispasmodique, carminatif, anti-épileptique, antihystérique. — Dose, quarante à quatre-vingts gouttes. On l'emploie aussi à l'extérieur.

ESSENCE ANTIBYSTÉRIQUE.

Essentia hysterica. (ca. cot. gu. pi.)

Pr. Castoréum.	une demi-once = 15 gram.
Alcool.	dix onces = 300 gram.
Asa fetida.	deux gros = 7 gram.
Huile de succin.	un gros = 4 gram.
— de sabine,	
— de rue, de chaque.	un demi-gros = 2 gram.

Faites macérer, puis distillez, et ajoutez :

Sel de corne de cerf.	deux onces = 60 gram.
Camphre.	un gros = 4 gram.

Distillez de nouveau à siccité.

Dose, vingt à quarante gouttes.

CASTORINE.

Castoreina, Castorina. (gl.)

Pr. Castoréum en poudre.	une partie.
Alcool (34 degrés).	six parties.

Faites bouillir, et filtrez la liqueur encore chaude sur une petite quantité de charbon animal préparé. Laissez déposer, par l'évaporation spontanée, la castorine impure, qui se précipite au bout de quelques jours. Lavez celle-ci avec de l'alcool froid; puis dissolvez-la dans l'alcool bouillant. Filtrez la dissolution, et abandonnez-la à l'évaporation spontanée.

Excitant, nervin, antispasmodique. — Dose, moins d'un grain, avec du sucre ou de la gomme arabique.

CATAIRE.

Herbe aux chats; Nepeta Cataria, L.

Katzenmünze (Al.); catmint (An.); poleg, nalkawa korenj, marulka polaj (B.); kattencurt (D.); gatera (E.); kattenkruid (Ho.); gattara (I.); mietka koteza (Po.); nevada dos gados (Por.); kattmynta (Su.).

an. b. br. f. fe. g. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante $\frac{2}{2}$ (didynamie gymnospermie, L., labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (fig. Bull. Herb. t. 287.)

On emploie l'herbe (*herba Nepetæ s. Catarie s. Menthæ Catarie*), qui se compose d'une tige carée, pubescente, un peu blanchâtre, garnie de feuilles cordiformes, pétiolées, dentées en scie, et blanchâtres en dessous. Elle a une odeur aromatique un peu forte, et une saveur âcre, amère.

Stomachique, carminatif, emménagogue.

CATALPA.

Catalpa arborescent; Catalpa arborea, DUH.

Arbre (didynamie angiospermie, L.; bignoniacées, J.) originaire de la Caroline.

On a proposé l'emploi de ses fruits en médecine.

DÉCOCTION ANTI-ASTHMATIQUE. (b.)

Pr. Fruits de catalpa.	une demi-once = 15 gram.
Eau.	quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

— Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

Pr. Fruits de catalpa.	une demi-once = 15 gram.
Polygala de Virginie.	deux gros = 7,6 gram.
Eau.	quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. une once = 30 gram.

Dans l'asthme chronique nerveux.

CENTAURÉE.

Petite Centaurée; *Erythraea Centaurium*. PERS.

Rother Aurin, Tausendgüldenkraut (Al.); lesser centaury (An.); zeme zlac m-nasj (B.); agaram, tusindg iden (D.); centaurea menor (E. Por.); tausendgüldenkraut (Ho); centaurea minore (I.); centurizye mniejsza, tysiaczauk (Po.); tusengyllen (Su).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; gentianée, J.), d'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 154.)

On emploie les sommités fleuries (*herba et flores s. comæ floridæ s. summitates s. cacumina cum floribus Centaurii minoris s. febrifugæ s. Fellis terræ*), qui se composent de rameaux opposés, garnis de feuilles opposées, glabres, lancéolées, et qui sont terminés par des corymbes de fleurs d'un rose foncé. Elles sont inodores, et ont une saveur amère.

Tonique, stomachique, fébrifuge. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 4,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram; du suc, une à deux onces = 50 à 64 gram.

POUDRE DU DUC DE PORTLAND.

Poudre du prince de la Mirandole, Poudre anti-âre h-ritique amère. (b. ff. sa. au. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Petite centaurée,
Germandrée,
Gentiane,
Aristolochie ronde,
Ivette, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (ff. sa. cot. gi. gu. so. sp.)

vm. prescrit une partie d'aristolochie, une de gentiane, une de petite centaurée et deux de germandrée.

Pr. Petite centaurée,
Germandrée,
Ivette,
Aristolochie ronde,
Sauge,
Bétoine, de chaque une partie.
Rois de gayac huit parties.

Faites une poudre. (b*.)

Dose, un demi-gros = 2 gram. le matin.

ESPÈCES AMÈRES. (b. hē. hp.)

Pr. Petite centaurée,
Fameterre,
Trèfle d'eau,
Germandrée,
Houblon, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (b*.)

Pr. Petite centaurée,
Fameterre,
Trèfle d'eau,
Germandrée,
Houblon,

Chicorée sauvage,
Ivette, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

Pr. Petite centaurée,
Millefeuille,
Trèfle d'eau,
Menthe poivrée,
Fenouil, de chaque parties égales.

Coupez et écrasez. (he. hp.)

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (ff.)

Pr. Petite centaurée,
Millefeuille,
Lierre terrestre,
Trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PETITE CENTAURÉE.

Extractum centaurii minoris alcoholicum. (p. wu. cot. gu.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Soumettez l'herbe à deux ou trois infusions dans l'alcool, chauffez jusqu'à l'ébullition, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE PETITE CENTAURÉE.

Extractum centaurii minoris aquosum. (a. ams. an. b. b. be. br. d. è. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau froide dix parties.

Au bout de deux jours, évaporez l'infusion. (po.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau tiède huit parties.

Faites macérer à deux reprises, dans moitié de l'eau chaque fois, et évaporez les infusions réunies. (gu.)

f. et so. prescrivent la méthode de déplacement.

Pr. Petite centaurée,
Eau froide, de chaque une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante le double

du poids de la masse totale; clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez. (vm.)

Pr. Petite centaurée à volonté.
Eau bouillante quantité suffisante.

Évaporez l'infusion. (ff. ham. par. sl. cot. ta.)

par. prescrit de clarifier l'infusion au blanc d'œuf.

2° Par infuso-décoction.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, puis bouillir un peu; passez, et exprimez. (b. be. br. li. pa. t. w. gi.)

3^o Par décoction.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau dix parties

Faites bouillir, passez, et évaporez. (ams. an. e. fe. he. r.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau douze parties.

Faites bouillir d'abord avec huit, puis avec quatre parties d'eau, et évaporez les deux décoctions réunies. (a. d. gr. ham. han. o. pr. s. su.)

Pr. Petite centaurée huit livres = 2660 gram.

Distillez deux onces = 53 gram.; faites bouillir le marc, passez et clarifiez, évaporez la décoction, et ajoutez l'eau distillée au résidu très épais. (sa.)

4^o Par inspissation du suc.

Pr. Petite centaurée à volonté.

Exprimez le suc, faites infuser le marc dans de l'eau bouillante, et évaporez l'infusion mêlée avec le suc. (ba.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

PILULES STOMACHIQUES DE TRONCHIN. (fo. sm.)

Pr. Extrait de petite centaurée. un gros = 3,8 gram.
Myrrhe deux gros = 7,6 gram.
Baume du Pérou un scrupule = 1,27 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Douze par jour, en trois fois.

CONSERVE DE PETITE CENTAURÉE.

Conserva centaurii minoris. (pa.)

Pr. Fleurs de petite centaurée une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE PETITE CENTAURÉE. (h. f. ff. sp. ra.)

Pr. Petite centaurée deux gros = 8 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'une demi-heure. — A boire par demi-verres.

ÉMULSION FÉBRIFUGE. (h. fo.)

Pr. Amandes amères deux gros = 7,6 gram.
Eau de camomille deux onces = 61 gram.
Extrait de petite centaurée un gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre l'extrait dans l'émulsion.

SIROP DE PETITE CENTAURÉE.

Syrupus centaurii minoris. (w. ta.)

Pr. Infusion très chargée de petite centaurée,
neuf onces = 250 gram.
Sucre seize onces = 700 gram.

Faites dissoudre. (w.)

Pr. Petite centaurée une once = 28 gram.
Eau de petite centaurée deux livres = 680 gram.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre poids double
du sien. (ta.)

BIÈRE AMÈRE.

Brytolé de petite centaurée. (bl.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Bièrre nouvelle quarante-huit parties.

Passez au bout de quatre jours.

VIN AMER. (au.)

Pr. Petite centaurée,
Dompte-venin,
Garance, de chaque une once = 30 gram.
Vin blanc,
Eau, de chaque. une pinte et demie = 1,395 litre.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez à la colature :

Sirap d'écorce d'orange deux onces = 60 gram.

Une tasse, matin et soir, dans l'ictère.

TEINTURE DE PETITE CENTAURÉE.

Alcoolé de petite centaurée; Tinctura s. Essentia centaurii minoris. (br. d. w.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Alcool quatre parties.

Filtrez après trois jours de digestion à une douce chaleur. (d.)

br. et w. prescrivent six parties d'alcool.

Dosé, un gros = 4 gram. et plus.

ESSENCE AMÈRE. (w.)

Pr. Centaurée,
Chardon béni,
Gentiane,
Patience,
Scolopendre, de chaque trois gros = 11 gram,
Tausaisie une once = 30 gram,
Écorce d'orange une demi-once = 15 gram,
Alcool douze onces = 360 gram.

Filtrez après suffisante extraction. — Dose, cinquante à soixante gouttes, dans du vin.

EAU DE PETITE CENTAURÉE.

Hydrôlat de centaurée; Aqua centaurii minoris. (pa. col. gi. gu. ta.)

Pr. Sommités fleuries de petite centaurée. une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

CERFEUIL.

Trois espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine.

1^o *Cerfeuil commun; Chærophyllum sativum, L.*

Kerbel, Gartenkerbel (Al.); garden oheroil (An.); kereel (D.);

perifolia (E.); *tainkeroot* (Ho.); *tozebala trybala* (Po.); *cerifolho* (Por.); *kyrfwæl* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. he. li. o. p. r. s. t. w. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), cultivée dans toute l'Europe. (fig. *Flore médic.* II. 108.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Chærophylli*, s. *Cerefolii* s. *Chærefolii*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, striée, fibreuse, rameuse, et de feuilles alternes, presque amplexicaules, deux ou trois fois ailées, à folioles élargies, courtes et pinnatifides. Elle a une odeur aromatique et une saveur agréable.

La semence est oblongue, plane d'un côté, sillonnée de l'autre, et noirâtre.

2° *Cerfeuil musqué*; *Chærophyllum odoratum*, L. sl. su. w.

Plante ℥, qui croît en Europe.

On emploie l'herbe (*herba Cerefolii hispanici* s. *Scandicis odoratæ*), qui se compose d'une tige cannelée, fistuleuse, garnie de larges feuilles trois fois ailées, légèrement velues, à folioles ovales, aiguës, incisées et dentées. Elle a une odeur agréable et un peu anisée.

5° *Cerfeuil sauvage*, *Persil d'âne*; *Chærophyllum sylvestre*, L.

Wilder Kamberkropf, *Watalukzberkropf*, *Tolkerbel*, *Eselkerbel*, *Kuhpeterlein* (Al.); *common compassley* (An.); *kerbjåk trebule* (B.); *gladzaadige wilde kerwell* (Ho.).

su. be. m. z.

Plante ℥, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. *Jacq. Austr.* II. t. 149.)

On emploie l'herbe (*herba Cicuturiæ*), qui se compose d'une tige creuse, droite, striée, à articulations un peu renflées, garnies de feuilles deux ou trois fois ailées, d'un vert foncé. Elle a une odeur fétide et nauséuse, une saveur âcre et un peu amère.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (su.)

Pr. Cerfeuil musqué trois onces = 90 gram.
Hysope une once = 30 gram.
Bouillon blanc une demi-once = 15 gram.
Anis étoilé un gros = 4 gram.

Coupez et écrasez.

EXTRAIT DE CERFEUIL.

Extractum chærophylli. (ham. p. sa. su. t. gi. ta.)

1° Par infusion.

Pr. Cerfeuil pilé huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites digérer le marc avec le triple de son poids d'eau, exprimez, clarifiez, évaporez, et ajoutez l'eau distillée au produit. (sa.)

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc dépuré de cerfeuil à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (ham. p. t. gi. ta.)

Pr. Suc de cerfeuil non dépuré à volonté.

Évaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche de cerfeuil pour obtenir la consistance d'extrait. (su.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT DE CERFEUIL MUSQUÉ. (su.)

Pr. Suc non dépuré de cerfeuil musqué à volonté.

Évaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de feuilles sèches en poudre pour obtenir la consistance d'extrait.

CONSERVE DE CERFEUIL.

Conserva chærophylli. (r. sa. su. gi.)

Pr. Feuilles fraîches de cerfeuil une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble. (r.)

gi. prescrit trois parties de sucre; — sa. et su. une seulement.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ca. fo. pie. sm.)

Pr. Feuilles de cerfeuil trois poignées.

Mettez-les sur une brique chaude, et versez dessus :

Huile rosat. une once = 30 gram.

Pour appliquer sur les mamelles fortement gonflées de lait.

EAU STYPTIQUE.

Eau vulnéraire blanche de Dippel; *Aqua styptica s. vulneraria alba Dippelii*. (sp.)

Pr. Suc de cerfeuil,
— d'aristoloché,
— de pimprenelle,
— de joubarbe,
Vinaigre, de chaque à volonté.

Employée jadis pour arrêter les hémorragies.

SIROP DE CERFEUIL.

Syrupus chærophylli. (f. cot. gi.)

Pr. Suc de cerfeuil une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez après le refroidissement.

EAU DE CERFEUIL.

Hydrolat de cerfeuil; *Aqua chærophylli*. (b. be. g. li. pa. r. t. gu. pid.)

Pr. Cerfeuil une partie.
Eau deux parties.

Distillez une partie.

Dose, depuis deux onces jusqu'à quatre = 61 à 122 gram.

EAU DE CERFEUIL MUSQUÉ.

Aqua scandicis odoratæ. (sl.)

Pr. Cerfeuil musqué deux livres = 720 gram.
Eau quantité suffisante
pour obtenir vingt livres = 7200 gram. de produit.

HUILE DE CERFEUIL.

Oléule de cerfeuil; Oleum chærophylli æthereum; Ætheroleum chærophylli. (W.)

Pr. Cerfeuil une partie.
Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile du produit.

CERISIER.

Trois végétaux de ce nom fournissent des médicaments à la médecine.

1° *Cerisier à grappes, Bois puant; Cerasus Padus,* CAND.

Fogelkirsche (AL.); *common bird-cherry* (An.); *hagebar* (D.); *pado* (E. I. Por.); *vogelkirschen* (Ho.); *czarembchow* (Po.); *hægg* (Su.)

ba. br. f. fi. han. po. pr. s. sl. su. t. w. be. m. sp.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.), qui croit dans toute l'Europe septentrionale. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 177.)

On emploie l'écorce (*cortex Padi s. Cerasi racemosi sylvestris*), qui est brune et parsemée de verrues. Elle a une odeur forte et désagréable, quand elle est fraîche, une saveur amère et un peu astringente.

Elle a été conseillée, dans les fièvres intermittentes, comme succédanée du quinquina. — Dose, vingt à trente grains = 1,05 à 1,59 gram.

D'autres ont vanté aussi ses vertus antirhumatismales et antigoutteuses. Enfin elle a été classée parmi les antisiphilitiques.

2° *Cerisier commun; Cerasus vulgaris,* LOIS.

ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbre originaire de l'Asie-Mineure. (fig. Flore médic. II. 109.)

On emploie le fruit, appelé *Cerise* (*fructus Cerasorum rubrorum acidorum*); *Kirsche* (Al.); *cherry* (An.); *kirse* (D.); *cerezo* (E.); *kerse* (Ho.); *ci-riegio* (I.); *wisnie* (Po.); *kærs* (Su.), qui est un drupe globuleux, d'un rouge éclatant, lisse, contenant, au milieu d'une pulpe acidule ou plus ou moins sucrée, un noyau sphérique, sillonné sur les bords, à suture saillante, et dont la coque ligneuse cache une amande amère.

3° *Cerisier Mahaleb; Cerasus Mahaleb,* MILL.

Wild cherry tree (An.).

am. e.

Arbrisseau du midi de l'Europe. (fig. Nouv. Duh. V. 2.)

On emploie les semences, qui sont des noyaux, dont l'amande a une saveur amère.

ROB DE CERISES.

Rob cerasorum. (br. sa. W. wu. sw. ta.)

Pr. Suc de cerises quatre parties.
Sucre une partie.

Faites cuire, à feu doux, jusqu'en consistance de miel.

MIEL DE CERISES. (ta.)

Pr. Suc dépuré de cerises une partie.
Miel deux parties.

Evaporez en consistance requise.

SIROP DE CERISES.

Syrupus cerasorum. (ba. br. d. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. wu. gi. gu. pid. sw.)

Pr. Suc de cerises filtré une partie.
Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

LIMONADE DE CERISES. (b'. bl.)

Pr. Cerises fraîches une livre = 500 gram.
Eau une pinte = 0,930 lit.

Exprimez, et faites fondre dans la liqueur :

Sucre trois onces = 92 gram.

Filtrez.

TISANE TEMPÉRANTE. (am. au.)

Pr. Cerises sèches une once = 30 gram.
Orge perlée six gros = 22 gram.
Eau bouillante trois à quatre livres = 1080 à 1440 gr.

Faites bouillir un peu, et ajoutez :

Sucre quantité suffisante.

A prendre par verrées.

BATAFIA DE CERISES. (gu.)

Pr. Cerises aigres, écrasées avec leurs noyaux,
Eau-de-vie (22 degrés), de chaque, huit livres = 4 kil.

Faites macérer pendant un mois, passez en exprimant, et à chaque livre = 500 gram. de liqueur, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre; filtrez la solution.

BATAFIA ANTISCORBUTIQUE.

Claretum fructuum. (au.)

Pr. Cerises quinze parties.
Groseilles six parties.
Framboises trois parties.
Alcool vingt-quatre parties.

Au bout d'un mois exprimez, et à deux cent cinquante onces = 7 kilogr. et demi de liqueur, ajoutez :

Clous de girofle.	nombre 24
Vanille.	nombre 1/2
Sucre.	quatre livres = 1 kil. 1/2.

Filtrez après un mois. — Dose, deux cuillerées.

EAU DE MERISIER A GBAPPES.

Aqua prunus padi. (b*. han. po. s.)

Pr. Écorce de merisier à grappes . . .	huit onces = 250 gram.
Eau.	douze onces = 375 gram.

Après suffisante macération, distillez dix onces = 312 gram. (b*.)

Pr. Écorce de merisier.	deux livres = 720 gram.
Alcool.	deux onces = 60 gram.
Eau.	six livres = 2160 gram.

Distillez 5 livres = 1 kilogr. (b*. han. po. s.)

EAU DE CERISES NOIRES.

Hydrolat de cerises noires; Aqua cerasorum nigrorum. (a. ba. br. fe. fi. han. hë. o. pa. po. pr. s. ss. su. t. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Cerises noires écrasées avec leurs noyaux. . .	une partie.
Eau.	quatre parties.

Distillez une partie.

Cette eau contient de l'acide cyanhydrique.

EAU CONFORTANTE.

Aqua confortativa s. perlata. (w. sp.)

Pr. Eau de cerises.	neuf onces = 270 gram.
— de tilleul.	trois onces = 90 gram.
— de cannelle vineuse.	six gros = 22 gram.
Perles d'Orient préparées.	un scrupule = 1,25 gram.
Corail blanc préparé.	un demi-gros = 3 gram.
Corne de cerf brûlée.	deux scrupules = 2,5 gram.
Julep rosat.	une once et demie = 45 gram.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

LOOCH PECTORAL. (rad.)

Pr. Huile d'amandes douces.	une once ou 30 gram.
Gomme arabique.	quantité suffisante
Eau de merises.	une demi-once = 15 gram.
Sirup de fleurs d'oranger, une once et demie = 45 gram.	

Une cuillerée à café toutes les quatre heures.

ESPRIT DE CERISES NOIRES.

Alcoolat de cerises noires. (an. d. fu. pa. s. sa. w. wd. br. vm.)

Pr. Cerises noires.	à volonté.
-----------------------------	------------

Exprimez le suc, écrasez les noyaux, mettez le tout dans un tonneau, laissez fermenter jusqu'à ce que la masse ait acquis une odeur vineuse, et distillez le tout au bain-marie. (d. fu. pa. s. sa. w. wd. br. vm.)

Pr. Cerises noires.	six parties.
-----------------------------	--------------

Enlevez les noyaux, cassez-les, et faites-les ma-

cérer pendant trois jours, avec les fruits écrasés, dans :

Eau-de-vie.	deux parties.
— pure.	quatre parties.

Ajoutez ensuite assez d'eau pour éviter l'empyreume, et distillez dix-huit livres = 6480 gram. (au.)

Le *Kirschwasser* n'est qu'une variété de cet esprit, plus chargée d'alcool. Il contient de l'acide cyanhydrique.

BATAFIA DE MERISES COMPOSÉ.

Marasquin de Zara. (gu.)

Pr. Kirschwasser.	trois onces = 92 gram.
Esprit de framboises.	deux onces = 61 gram.
Eau pure.	vingt-quatre onces = 534 gram.
Alcool (26 degrés).	huit onces = 343 gram.
Sucre très blanc.	six onces = 184 gram.

Faites dissoudre, et filtrez.

CÉVADILLE.

Veratrum Sabadilla. Re.

Sabadilla. mex. *Konichas* *Laussegamen* *Jausenardw*, *Laussegamer*, *Mau-chensaat* (Al.); *sabadillkern* (D.); *naisiko sabatylti* (Po.); *sabadill*, *huzarfrw* (Su.).

a. ans. an. b. be. br. d. e. f. fe. fi. g. gam. han. hë. fi. o. p. par. po. pp. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. g. gi. m. sp. z.

Planté 2 (polygamie monoécie, L.; colchicacées, J.), du Mexique.

On emploie le fruit et la semence.

Le fruit est une capsule ovale; pointue à un bout, obtuse à l'autre, d'un brun clair, longue d'environ six lignes, inodore, d'une saveur âcre, brûlante et durable.

La semence (*semen Sabadilli s. Sabadillæ*) est noirâtre, rugueuse, et légèrement convexe.

Elle contient, d'après Meissner, Pelletier et Caventou, de l'Acide cévadique et de la *Veratrine* ou *Sabadilline*.

Excitant, irritant, qui, à l'intérieur, provoque des ardeurs d'estomac et le vomissement; à l'extérieur, enflamme la peau, surtout chez les jeunes sujets. On s'en sert pour tuer les poux et les vers intestinaux. L'usage de cette substance demande beaucoup de circonspection.

POUDRE DES CAPUCINS. (b*.)

Pr. Semences de cévadille,	
— de staphysaigre,	
— de persil,	
Fenilles de tabac, de chaque.	parties égales.

Pour détruire les poux dans la tête.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (rad.)

Pr. Cévadille.	deux grains = 0,12 gram.
Sulfate de fer.	un grain = 0,06 gram.
Semen contra,	
Magnésie, de chaque.	un demi-scrupule = 0,6 gram.

A répéter quatre fois par jour.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (cā. sw.)

Pr. Cévadille.
Miel, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
Dose, six matin et soir aux adultes, une ou deux aux
enfants.

PILULES DE TURNBULL.

Pr. Extrait alcoolique de cévadille, deux grains = 0,1 gram.
Poudre de réglisse. vingt-six grains = 1,38 gram.
Faites dix pilules. — Dans le tic douloureux.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (b'. au. 80. sw.)

Pr. Cévadille. deux gros = 7 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Faites bouillir, et aux sept onces = 210 gram. de
colature, ajoutez :

Lait sept onces = 210 gram.

TEINTURE DE CÉVADILLE.

Pr. Cévadille. une partie.
Alcool. deux parties.

Filtrez au bout de six jours.

POMMADE CONTRE LES POUX. (f.)

Pr. Cévadille. quatre onces = 125 gram.
Mustarde,
Pyréthre, de chaque. deux onces = 64 gram.
Akonge. trente-deux onces = 1 kilogr.

Mélez bien.

CHAMPIGNON DE MALTE.

Cynomorium coccineum, L.

Matthiärschwamm (Al.); *scarlet mushroom* (An.); *handschof*
(Ho.); *fongo moltese*; *gozzitino* (I.).

a. fa. r. so. w. wu. be. br. m. sp.

Plante parasite et aphyllé (monoécie mouandrie,
L.) de la Sicile et de la Martinique. (fig. Lesc. Fl.
Atl. I. 96.)

Elle forme (*Fungus Melitensis s. herba Cyno-*
morii) une tete oblongue, en massie, presque cy-
lindrique, comme verrucuse; écarlate, supportée
par un pédicule épais et raboteux. Dépourvue d'o-
deur, elle a une saveur astringente et légèrement
acide.

Astringent. — Dose, un gros = 4 gram.

CHANVRE.

Cannabis sativa, L.

Hanf (Al.); *heinp* (An.); *känab* (Arim.); *kanop* (Arim.); *konopé*, *se-*
menee (B.); *ganja* (Beng.); *cho-tau* (C.); *hamp* (D.); *sjarank*
(Ég.); *canamo* (E.); *hennip* (Ho.); *canope* (I.); *gindsche* (Ja.);
gingi (Mal.); *konop* (Po.); *canhamo* (Por.); *konopt* (R.); *ganjica*
bijiah (Sa.); *hampa* (Su.); *canabour* (T.); *ganja* (Tam.); *gan-*
jah chettu (Tel.).

a. ams. an. b. ba. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. gr. ham. han.
he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (dioécie pentandrie, L.; urticées, J.),
originaire de la Perse, dit-on, et cultivée dans toute
l'Europe. (fig. Zorn. Ic. pl. I. 551, 552.)

On emploie la semence, appelée *Chênevis* (*se-*
men Cannabis), qui est ronde; sous une enveloppe
crustacée, glabre, bivalve et grise, elle offre une
amande blanche et oléagineuse.

Adoucissant, émollient.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (rad.)

Pr. Chênevis. trois onces = 90 gram.
Guimauve. une once = 30 gram.
Manne. quatre onces = 120 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Chênevis,
Guimauve, de chaque. deux onces = 60 gram.
Fenouil,
Réglisse, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph.)

On en fait bouillir deux fortes cuillerées dans
quatre tassés d'eau.

HUILE DE CHÈNEVIS.

Oleum cannabis. (a. br. e. sa. 'gu.)

Pr. Chênevis. à volonté.

Pilez dans un mortier, enfermez la pâte dans un
sac, et exprimez à froid.

ÉMULSION DE CHÈNEVIS. (ham. su. bl. cot. fo. gu. ph.)

Pr. Chênevis. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Triturez ensemble. (ham. bl.)

Pr. Chênevis,
Sucre, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Triturez ensemble. (su. cot. fo. gu.)

Pr. Chênevis. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Chênevis,
Amandes, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Pâte de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (ph.)

ÉMULSION DE CHÈNEVIS MÉDICINALE. (bl. rad.)

Pr. Chênevis. huit gros = 30 gram.
Eau commune. quatorze onces = 428 gram.
Sirop simple,

— d'orgeat, de chaque. une once = 30 gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant les sirops
à l'émulsion filtrée. (bl.)

Pr. Chênevis. trois à six gros = 11 à 22 gr.
Amandes amères. nombre 4.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sirup diacode. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (rad.)

LOOCH DE CHÈNEVIS. (bl. rad.)

Pr. Emulsion de chènevis. . . . quatre onces = 122 gram.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Eau de persil. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (bl.)

Pr. Chènevis. six gros = 22 gram.

Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Eau de persil. cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirup de baume du Pérou. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

Une cuillerée toutes les heures, dans la gonorrhée.

INFUSION DE CHÈNEVIS.

Infusum cannabis. (sw. sy.)

Pr. Chènevis écrasé. une once = 30 gram.

Eau bouillante. quatre livres = 2 kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, puis bouillir un instant, et passez.

A prendre par verrées, dans la gonorrhée.

CHARBON ANIMAL.

Carbo animalis.

br. e. gr. ham. lo. p. sl. t. gi. sp. sw. ta. am.

1^o Préparé par la combustion, jusqu'au noir seulement, de l'ivoire et des os. (br. e. gi. sp. sw. ta. vm.)

2^o Préparé par la combustion du sang, chauffé, dans un creuset couvert, jusqu'à ce qu'il ne s'exhale plus de vapeurs. (t.)

3^o Préparé par la combustion de la chair musculaire. (gr. ham. p. sl. cot.)

4^o Préparé d'après la méthode de Weisse.

Pr. Chair maigre de bœuf ou de mouton. . . . deux parties.

Os concassés. une partie.

Torréfiez, à un feu modéré, dans un tambour à café, laissez refroidir, et pulvériser le résidu charbonneux.

Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

POUDRE FONDANTE DE WEISSE. (rad.)

Pr. Charbon animal. quatre grains = 0,25 gram.

Sucre. un gros = 4 gram.

A prendre matin et soir, dans les scrofules. — Dose, évidemment trop faible.

Pr. Charbon animal,

Racine de réglisse, de chaque . . . six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

POUDRE FONDANTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Charbon animal. un scrupule = 1,25 gram.

Sous-carbonate de fer,

Sucre de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour, dans l'hypertrophie commençante des ovaires et de la matrice.

PASTILLES DE CHARBON ANIMAL. (rad.)

Pr. Charbon une partie.

Sucre. huit parties.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix grains = 0,6 gram., contenant chacune un grain = 0,06 gram. de charbon.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE THOMANN. (ca. gi.)

Pr. Charbon animal. une partie.

Axonge. deux parties.

Mêlez. (gi.)

Pr. Charbon. une partie.

Beurre frais,

Axonge, de chaque. douze parties.

Mêlez. (ca.)

POMMADE RÉSOLUTIVE DE RADIUS. (rad.)

Pr. Charbon animal. une demi-once = 15 gram.

Onguent d'althéa. six gros = 22 gram.

Pour fondre les engorgements glandulaires.

CHARBON D'ÉPONGE.

Eponge brûlée; Spongia usta. (a. am. b'. br. d. e. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. su. t. w. wu. br. c. cot. gu. so. sw. vm.)

Pr. Éponges. à volonté.

Lavez-les, pour enlever tous les corps étrangers; mettez-les, en pressant modérément, dans un creuset de terre, avec un couvercle maintenu par des fils de fer, et percé de deux trous; placez sur des charbons ardents; soufflez le feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de fumée par les trous; laissez refroidir, enlevez le charbon, et pulvériser-le.

A ce procédé vicieux, en ce qu'il détruit l'iode complètement, ou à peu près, Guibourt substitue le suivant :

Pr. Éponge brute. à volonté.

Déchirez-la par petits morceaux, pour en séparer les coquilles, les débris calcaires et les graviers, et frappez-la dans un sac de toile claire, pour la dépouiller; introduisez-la ensuite dans un brûloir, et torréfiez-la, à un feu de charbon modéré, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une teinte de brun noirâtre; retirez, et pulvériser.

On doit rapprocher de cette préparation les deux suivantes :

4^o *Ethiops végétal; Ethiops vegetalis s. pulvis Quercis marinæ.*

W. WU. C. CA.

Pr. Fucus vésiculeux chargé de graines. à volonté.

Faites-le sécher, et, après l'avoir nettoyé, calcinez-le sur des charbons ardents, dans un creuset couvert, percé à son fond, en remuant la masse avec un tuyau de pipe, pour que la combustion soit bien égale; continuez jusqu'à ce que celle-ci ne fume plus, et soit devenue, d'un rouge obscur; laissez-la encore au feu pendant un quart d'heure, puis retirez-la, et, quand elle est refroidie, pilez-la dans un mortier de verre. Conservez la poudre ainsi obtenue.

2^o *Charbon de pelotes de mer; Carbo pilæ marinæ.*

pa.

On le prépare de même que l'éthiops végétal. Ces divers charbons contiennent de l'iode; déjà celui-ci existe dans l'éponge elle-même, avant la torréfaction; car Hornemann y a trouvé de l'osmazome, du mucus, de l'huile, de l'iode, du soufre et quelques sels. Guibourt a constaté que la quantité d'iode varie selon le degré de chaleur, et que la calcination finit par le détruire. La décoction d'éponge torréfiée prend une couleur bleue très intense par l'amidon, tandis que celle d'éponge calcinée demeure incolore, mais contient de l'acide cyanhydrique. Il convient donc, puisque nous avons les moyens de doser l'iode à volonté, de renoncer à l'éponge même torréfiée, dont l'analyse n'a, certes, pas encore bien dévoilé la composition; car Jones a rencontré dans l'éponge de mer du brome, dont Guibourt ne parle pas.

POUDRE ANTISTRUMEUSE.

Pulvis ad botium, (b^r. br. g. gr. he. pa. sa. t. w. au. ph. pie. rad. sm. sp. vm.)

Pr. Éponge de mer. six onces = 184 gram.
Fèves noires. huit onces = 245 gram.
Sucre candi. quatre onces = 122 gram.

Faites torréfier dans un vase couvert, et pulvérissez. (*sm.*) — Un demi-gros = 2 gram. matin et soir.

Pr. Éponge brûlée. trois onces = 90 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (*he.*) — Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux ou trois fois par jour.

Pr. Éponge brûlée. deux onces = 58 gram.
Os de seiche. une once = 29 gram.

Mélez. (*gi.*) — Trente à soixante grains = 1,6 à 5,2 gram.

Pr. Éponge brûlée. six gros = 23 gram.
Oléosucre d'anis. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez. (*sm.*) — Trente à cinquante grains = 1,59 à 2,66 gram.

Pr. Éponge brûlée,
Pierres d'éponge calcinées, de chaque. parties égales.

Mélez. (*b^r.*) — Depuis un demi-scrupule jusqu'à deux scrupules = 0,6 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Garance. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (*au.*) — Pour une seule dose.

Pr. Éponge brûlée. une once = 28 gram.
Os de seiche calciné,
Sucre candi, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Mélez. (*sa.*) — Un à deux scrupules = 1,15 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. une once = 28 gram.
Os de seiche calciné,
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Pyréthre. un gros = 4 gram. }

Mélez. (*t.*)

Pr. Éponge brûlée. six gros = 22 gram.
Cannelle,
Gingembre, de chaque. un gros = 4 gram.
Sulfate de potasse. deux gros = 8 gram.
Sucre. cinq gros = 19 gram.

Faites une poudre. (*gr.*)

Pr. Éponge brûlée. neuf onces = 270 gram.
Sulfate de potasse. deux onces = 60 gram.
Dompte-venin. une once = 30 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*w.*) — Un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. huit onces = 245 gram.
Sulfate de potasse. deux onces = 61 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Sucre. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (*st.*)

Pr. Éponge brûlée. un scrupule = 1,27 gram.
Nitre,
Mousse de Corse,
Sucre, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (*pie.*)

Pr. Éponge brûlée,
Cloportes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Mousse de Corse,
Nitre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Magnésie,
Nitre,
Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*rad.*) — Une petite cuillerée à café trois fois par jour.

Pr. Éponge de mer,
Bédégaur du rosier, de chaque. deux onces = 60 gram.

Torréfiez ensemble, et à chaque once = 790 gram. de charbon ajoutez :

Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Corail rouge. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (b'.) — Une once et demie = 45 gram., dans du vin.

Pr. Éponge,
Tartre, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Alun,
Pierres d'éponge,
Cuir de Russie, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Toréfiez pendant un quart d'heure, dans un vase clos, (b'. *vm.*)

Pr. Éponge brûlée. une once = 30 gram.
Cendre de papier gris. une demi-once = 15 gram.
Corail,
Cannelle,
Sauge, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Éponge brûlée,
Éthiops végétal,
Os de sèche,
Poivre long,
— noir,
Gingembre,
Cannelle,
Sel gemme,
Pyrethre,
Noix de galle,
— de cyprès,
Bédéguar, de chaque. deux onces = 60 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.

Mélez. (sp.)

pa. et pie. suppriment la noix de cyprès et le hédéguar.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE HEDEN. (rad.)

Pr. Éponge brûlée,
Crème de tartre,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac,
Impératoire,
Cannelle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.

Une cuillerée à café matin et soir.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE RUST. (ph.)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Digitale. quatre à huit grains = 0,25 à 0,3 gram.
Otéosucre de fenouil. deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, deux à trois fois par jour.

BOLS ANTISCROFULEUX. (ca. fo. sa. sm. sw.)

Pr. Éponge brûlée. un demi-gros = 2 gram.
Consève d'écorce d'orange. . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

A prendre trois fois par jour. (sa. sw.)

Pr. Éponge brûlée. un scrupule = 1,25 gram.
Sulfate de potasse. quinze grains = 0,8 gram.
Baume de soufre. dix gouttes.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites deux bols. (ca. fo. sm.) — Un le matin, et un le soir.

PILULES ANTI-ASTHMATIQUES DE QUARIN. (ca.)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Extrait de fometerre,
Gomme ammoniacque,
Fleurs de soufre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Antimoine cru. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — six, trois fois par jour.

PILULES ANTISTRUMEUSES. (fo.)

Pr. Éponge brûlée. seize grains = 0,85 gram.
Carbonate de soude. huit grains = 0,4 gram.
Cannelle. quatre grains = 0,2 gram.
Suc de réglisse. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Mucilage. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Une tous les soirs.

TABLETTES ANTISTRUMEUSES.

Tabellæ ad botium. (b'. f. t. gi. gu. ph. sa. so. sm.)

Pr. Éponge brûlée. six onces = 166 gram.
Sucre. une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 gram. (t)

Pr. Éponge brûlée,
Chocolat,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites quarante-huit tablettes. (ph.)

Pr. Éponge brûlée. quatre onces = 125 gram.
Sucre. douze onces = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelles, quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f.)

Pr. Éponge brûlée,
Sucre, de chaque. douze gros = 46 gram.
Cannelle. douze grains = 0,6 gram.
Gomme adragant. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (gu. so.)

Pr. Éponge brûlée. une once = 30 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Cannelle. quinze grains = 0,9 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre tablettes. (b'.)

Pr. Poudre antistrumeuse (formule de gi. l.) quatre onces = 111 gram.
Sucre. douze onces = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de quinze grains = 0,7 gram. (gi.)

Pr. Poudre antistrumeuse (form. de sa.) six onces = 180 gram.
Sucre. une livre = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Éponge brûlée,
Écarlate brûlé, de chaque . . . une once = 30 gram.
Os de seiche
Racine de pied-de-veau, de chaq. . deux gros = 7,6 gram.
Gingembre,
Cannelle, de chaque un gros = 3,8 gram.
Sucre trois onces = 97 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sm.)

ELECTUAIRE ANTISTRUMEUX. (rad.)

Pr. Éponge brûlée une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once et demie = 45 gram.

Mélez. — Deux à quatre cuillerées à café par jour.

Pr. Éponge brûlée deux gros = 7 gram.
Coquilles préparées un gros = 4 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7 gram.
Consève de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Mélez. — Une forte cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

DÉCOCTION D'ÉPONGE BRULÉE. (b'. ph.)

Pr. Éponge brûlée une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b'.)

Pr. Éponge brûlée une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir un peu, puis digérer pendant douze heures; aj. utez à la colature :

Eau de cannelle deux onces = 60 gram.

Mélez. (ph.)

Deux cuillerées, toutes les trois heures.

EAU ANTISTRUMEUSE.

Aqua ad botium. (sa. t. au.)

Pr. Éponge de mer,
Pierre ponce,
Os de seiche,
Pelotes de mer, de chaque . . . trois onces = 83 gram.
Sel gemme deux onces = 55 gram.

Brûlez dans une marmite, pilez le résidu, versez dessus :

Eau quinze livres = 4950 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (sa. t.)

Pr. Éponge brûlée,
Tartre, de chaque deux gros = 7 gram.
Alun,
Pierre d'éponge,
Cuir de Russie, de chaque. . deux scrupoles = 2,5 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 270 gram. de décoction. (au.)

VIN ANTISTRUMEUX. (gl.)

Pr. Éponge commune douze onces = 332 gram.
Fleurs de soufre six onces = 186 gram.

Mettez ces deux substances par couches dans un grand vase de terre, jetez dessus des cailloux rouges au feu, et quand le tout est carbonisé, versez sur le résidu :

Vin blanc trente livres = 9960 gr.

Filtrez après suffisante infusion. — Un demi-verre, et plus, tous les matins.

CHARBON MINÉRAL.

Graphite, Crayon noir, Plombagine; Graphites, Plumbago, Supercarburetum ferri.

Graphit, Reissblei (Al.); black lead ((Au.); blyant (D.); grafite, lapiz plomo (E.); tekenloot (Ho.); piombagine (I.); blyerts (Su.),

an. b'. ba. br. e. fe. fi. gr. s. sl. sw.

En masses d'un gris noirâtre, tendres et même onctueuses au toucher, laissant des traces noires sur le papier, insipides, inodores, faciles à couper avec le couteau, prenant l'éclat métallique par le frottement, ayant la cassure grasse et brillante.

On l'a conseillé dans le traitement des dartres.

POUDRE ANTIDARTREUSE. (rad.)

Pr. Graphite,
Sucre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les heures.

Pr. Graphite. un demi-gros = 2 gram.
Antimoine cru quinze grains = 0,9 gram.
Sucre un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

ÉTHIOPS GRAPHITIQUE.

Ethiops graphiticus. (gi.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre, de chaque parties égales.

Broyez bien ensemble.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 4,06 gram.

PILULES DE GRAPHITE. (b'.)

Pr. Graphite,
Extrait de douce-amère, de chaque . un gros = 4 gram.
Mercure doux. douze grains = 0,7 gram.
Soufre doré d'antimoine six grains = 0,35 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules, contenant chacune un grain = 0,06 gram. de graphite.

Dose, cinq, trois fois par jour.

ELECTUAIRE GRAPHITIQUE.

Electuarium graphiticum. (b'. gi. rad.)

Pr. Graphite. une demi-once = 15 gram.
Miel six onces = 180 gram.

Mélez par la trituration.

Dose, une cuillerée à café, matin et soir.

ELECTUAIRE DE WEINHOLD. (ph. rad.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre,
Antimoine cru, de chaque . une demi-once = 15 gram.
Oxide de mercure noir. . . . un scrupule = 1,25 gram.

Pensée sauvage,
Extrait de pulsatille,
— de douce-amère, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Strop d'écorce d'orange quantité suffisante.

A consommer en huit jours, par cuillerées à café.

MIXTURE ANTIPSOBIQUE.

Mixtura antiscabiosa. (b.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre, de chaque un gros = 4 gram.

Broyez, et ajoutez :

Décocion d'orge une livre = 360 gram.

A boire en quatre fois.

LINIMENT ANTHERPÉTIQUE.

Linimentum antiherpeticum. (b.)

Pr. Graphite une demi-once = 15 gram.
Fleurs de zinc un gros = 4 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez en triturant.

EMPLÂTRE DE GRAPHITE.

Emplastrum graphitis. (b'. gi.)

Pr. Graphite une partie.
Emplâtre de savon quatre parties

Incorporez la poudre dans l'emplâtre ramolli.

ONGUENT DE GRAPHITE.

Unguentum graphitis. (b'. gi. rad. sw.)*

Pr. Graphite trois parties.
Axonge cinq parties.

Mélez par la trituration. (b'. gi.)

sw*. prescrit une partie de graphite et deux d'axonge; — rad. une de graphite et trois d'axonge.
Pour le pansement des dartres.

ONGUENT DE GRAPHITE DE BRERA. (rad. ta.)

Pr. Graphite une once = 30 gram.
Magistère de soufre quatre scrupules = 5 gram.
Onguent rosat six onces = 180 gram.

Mélez. (ta.)

rad. prescrit parties égales de graphite et de soufre.

CHARBON VÉGÉTAL.

Carbo vegetalis; ανθραξ.

Kohle (Al.); chazosal (An.); fahm chobie (Ar.); tippe anghuru (Cy.); khoyla (Duk. Hi.); carbon (E.); koolle (Ho.); arang (Mal.); zegal chobie (Pe.); kol (Su.); adapa currie (Tam.); poibogula (Tel.).

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a. am. be. du. ed. fe. li. lo. par. sl. su. a. c. g. pa.

2° Préparé en brûlant des bûchettes de bois léger, jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus de fumée.

b. gr. ham. han. he. o. po. pr. w. sw.

5° Préparé en faisant rougir celui du commerce, pour brûler les portions de bois qui auraient pu échapper à l'action du feu.

a. ba. be. d. fi. li. r. s. sl. su. br. gi.

4° Préparé en brûlant du liège dans un creuset couvert (*Ethiops vegetabilis suberinus*).

gi.

3° Préparé en brûlant du pain de froment dans un creuset couvert.

t. ta.

Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

POUDRE DENTIFRICE NOIRE.

Pulvis dentifricus niger. (b'. gr. ham. han. li. sl. ca. fo. qu. ph. pie. rad. so. vm.)

Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque parties égales.

Mélez. (ca. gu. so.)

b'. et han. prescrivent une partie de quinquina et quatre de charbon.

Pr. Charbon quatre parties.
Quinquina deux parties.
Myrrhe une partie.

Faites une poudre. (ham. sl. ph.)

Pr. Charbon deux parties.
Quinquina quatre parties.
Sucre une partie.

Mélez. (fo.)

Pr. Charbon trois gros = 11 gram.
Quinquina,
Crème de tartre, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Huile de girofle huit gouttes.

Mélez. (rad.)

Pr. Charbon trois gros = 11 gram.
Quinquina deux gros = 7 gram.
Roseau aromatique un gros = 4 gram.
Myrrhe un demi-gros = 2 gram.
Huile de girofle trois gouttes.

Mélez. (gr. ph.)

Pr. Charbon deux onces = 61 gram.
Fleurs de soufre,
Résine de quinquina, de chaque, dix grains = 0,5 gram.
Cannelle quatre grains = 0,2 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Charbon huit parties.
Sel de cuisine deux parties.
Girofle une partie.

Mélez. (vm.)

Pr. Charbon huit parties.
Écorce de chêne quatre parties.
Myrrhe deux parties.
Alun une partie

Mélez. (b'. li.)

POUDRE DENTIFRICE DE PITSCHAF. (rad.)

- Pr. Charbon,
Savon sec, de chaque. un gros = 4 gram.
Roseau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Huile de girofle. un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE DENTIFRICE DE SCHUBARTH. (rad.)

- Pr. Charbon,
Santal rouge,
Écorce d'orange,
Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de bergamote. vingt gouttes.

Faites une poudre.

POUDRE DENTIFRICE DE VOGLER. (rad.)

- Pr. Charbon de pain. cinq gros = 19 gram.
Iris de Florence,
Sulfate de potasse, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Alon,
Myrrhe,
Girofle, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

POUDRE ARSORBANTE DE HEIM. (ph.)

- Pr. Charbon. six gros = 22 gram.
Quassia,
Magnésie, de chaque. un gros = 4 gram.

Une cuillerée, deux ou trois fois par jour, dans le pyrosis.

POUDRE HÉMOSTATIQUE. (fo. ca.)

- Pr. Charbon,
Gomme arabique, de chaque. une partie.
Colophane. quatre parties.

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT. (rad.)

- Pr. Charbon. deux gros = 7 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Pour rincer la bouche, dans le scorbut.

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL. (f.)

- Pr. Charbon. quatre onces = 125 gram.
Sucre. douze onces = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.

PASTILLES DÉSINFECTANTES DE CHEVALLIER. (ham. ca. gu. so. ph.)

- Pr. Charbon,
Sucre, de chaque. une once = 30 gram.
Chocolat. trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.
Pour détruire la fétidité de l'haleine.

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL VANILLÉ. (gi.)

- Pr. Charbon. une once = 28 gram.
Sucre. huit onces = 221 gram.
Vanille. vingt grains = 0,96 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix à douze grains = 0,48 à 0,58 gram.

I.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE (p. b. fo. rad.)

- Pr. Charbon. une demi-once = 15 gram.
Cataplasme de fleurs de camomille, cinq livres = 2 kil. 1/2.

Mélez. (b.)

- Pr. Farine d'orge. huit onces = 245 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez :

- Charbon. deux onces et demie = 76 gram.

Mélez. (p. fo.)

- Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Camphre. un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Mélez. (rad.)

- Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Vin rouge. quantité suffisante.

Mélez. (rad.)

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE. (rad.)

- Pr. Charbon,
Iris de Florence,
Quinquina, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de myrrhe. un demi-gros = 2 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Mélez.

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE DE NEUMANN. (rad.)

- Pr. Pulpe de tamarin. une once = 30 gram.
Charbon de tilleul. trois gros = 11 gram.
Roseau aromatique. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

ÉLECTUAIRE DE MITCHILL. (rad.)

- Pr. Charbon,
Carbonate de soude, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Électuaire de séné. deux onces = 60 gram.

Trois à quatre cuillerées à café par jour, dans la constipation opiniâtre.

ÉLECTUAIRE DE SCHUBARTH. (rad.)

- Pr. Charbon. une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. trois onces = 90 gram.

Une à deux cuillerées à café, toutes les deux heures, contre les rapports putrides.

POMMADE DE CHARBON. (rad. ta.)

- Pr. Charbon. une partie.
Axonge. deux parties.

Mélez par la trituration.

POMMADE DÉSINFECTANTE DE RUST. (rad.)

- Pr. Charbon,
Onguent de styrax, de chaque. . . une once = 30 gram.
Camphre,
Myrrhe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine. quantité suffisante

Pour panser les ulcères fétides.

498 CHARBON VÉGÉTAL. CHARDON AUX ANES. CHARDON-BÉNIT.

POMMADE CONTRE LA TEIGÆE. (ca. fo. rad. sm. sw.)

Pr. Charbon. une once = 30 gram.
Soufre. deux onces = 61 gram.
Cérat. cinq onces = 145 gram.

Mêlez. (sm.)

Pr. Charbon,
Soufre, de chaque quatre onces = 122 gram.
Sole. deux onces = 61 gram.
Axonge. quinze onces = 459 gram.

Mêlez. (ca. fo. sw.)

Pr. Charbon,
Carbonate de soude, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

SUPPOSITOIRE ANTIHÉMORROÏDAL. (ca.)

Pr. Charbon de liège,
Cire, de chaque. une partie.
Beurre frais. deux parties.

CHARDON AUX ANES.

Onopordon Acanthium, L.

Breite Wegdistel (Al.); common cotton thistle (Ab.); witte wegdistel (Ho.).

br. he. r. w. m. pid. sp.

Plante ♂ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, CASS.), commune dans toute l'Europe. (fig. Zorn, *ic. pl. t. 539.*)

On emploie l'herbe (*herba Cardui tomentosi s. Acanthii vulgaris s. Spinæ albæ*), qui se compose de feuilles sessiles, ovales, allongées, dentées, épineuses. Elle a une saveur amère, et n'a point d'odeur.

Son suc passe pour être utile dans le cancer de la face. On en imbibé la charpie destinée au pansement.

EXTRAIT DE CHARDON AUX ANES.

Extractum cardui tomentosi. (fu. li.)

Pr. Herbe de chardon aux anes. à volonté.

Pilez-la dans un mortier de bois ou de pierre, renfermez-la pulpe dans un sac de toile, exprimez-la, et faites évaporer, au bain-marie, le suc dépuré jusqu'à consistance d'extrait.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

CHARDON-BÉNIT.

Cnicus benedictus, GAERTN.

Spinnendistel (Al.); blessed thistle (Am.); korbenedykt, krasow-lasek (B.); corbenedikt (D.); cardo santo (E. I.); kards benedict (Ho.); ziele bonadynskie, turecki czubek (Po); cardo santo (Por.); kordebenedict (Su.).

a. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gl. m. pid. sp. z.

Plante ♂ (syngénésie polygamie frustranée, L.; synanthérées, CASS.), du midi de l'Europe. (fig. Zorn, *ic. pl. t. 122.*)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Cardui sancti s. benedicti*) se compose d'une tige rameuse, laineuse, garnie de feuilles demi-décurrentes, ailées, striées ou dentées, un peu épineuses. Elle a une odeur désagréable, qui se perd par la dessiccation.

La semence est allongée, un peu épaisse, striée, couverte en dessus de soies fines et roides, d'un gris jaunâtre, et d'une saveur douce.

Sudorifique, stomachique, émétique à haute dose. — Dose de la poudre, depuis quinze à vingt grains = 0,8 à un gram. jusqu'à un gros = 4 gram.; du suc; une à trois onces = 50 à 90 gram.

CONSERVE DE CHARDON-BÉNIT.

Conserva cardui benedicti. (pa. s.)

Pr. Chardon-bénit pilé. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE CHARDON-BÉNIT.

Extractum cardui benedicti. (ans. an. ba. be. br. fe. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. cot. gi. gu. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Chardon-bénit. une livre,
Eau froide. dix livres.

Après vingt-quatre heures de macération, passez, et exprimez. (po.)

Pr. Chardon-bénit. une livre.
Eau tiède. quatre livres.

Faites macérer à deux reprises, réunissez et évaporez les deux infusions (gu.)

f. traite la poudre de l'herbe avec de l'eau tiède par la méthode de déplacement.

Pr. Chardon-bénit. à volonté.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, et évaporez la liqueur. (ff. ham. he. par. sl. cot. ta.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Chardon-bénit,
Eau froide, de chaque. une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante. deux parties.

Laissez infuser, clarifiez, et évaporez. (vm.)

Pr. Chardon-bénit une partie.
Eau six parties.

Faites digérer pendant quelques jours, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (he. br. li. pa. t. w. gi.)

3° Par décoction.

Pr. Chardon-bénit. une partie.
Eau dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, et évaporez. (ams. an. ba. e. p. r.)

Pr. Chardon-bénit. une partie.
Eau. huit parties.

Faites bouillir, puis cuisez le marc avec quatre parties d'eau, et évaporez les décoctions réunies. (gr. han. o. pr. s.)

Pr. Chardon-bénit pilé. huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, versez sur le résidu le triple d'eau, faites bouillir, évaporez la décoction, clarifiez, réduisez, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

4o Par inspissation du suc.

Pr. Suc de chardon-bénit à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (sa.)

Pr. Suc de chardon-bénit. à volonté.

Clarifiez.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., plusieurs fois par jour.

INFUSION DE CHARDON-BÉNIT.

Hydrolé de chardon-bénit. (b'. f.)

Pr. Chardon-bénit. trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

INFUSION AMÈRE. (sp.)

Pr. Chardon-bénit,
Germandrée,
Ivette, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Peître centaurée,
Millepertuis,
Houblon, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quatre livres et demie = 1620 gr.

Après une heure d'infusion, passez.

ÉLIXIR AMER. (au.)

Pr. Extrait de chardon-bénit. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

Pr. Extrait de chardon-bénit. un demi-gros = 2 gram.
Eau. une demi-once = 15 gram.
Teinture d'écorce d'orange. vingt gouttes.

Trente gouttes dans de l'eau sucrée.

VIN STOMACHIQUE. (wu.)

Pr. Chardon-bénit. une once et demie = 45 gram.
Colombo. trois gros = 11 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.
Vin. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez.

Une à quatre cuillerées, le matin.

TEINTURE DE CHARDON-BÉNIT.

Alcoolé de chardon-bénit; Tinctura s. Essentia cardui benedicti. (br. w.)

Pr. Chardon-bénit. quatre onces = 120 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

Après suffisante extraction, exprimez, versez la colature sur deux onces = 60 gram. de chardon-bénit, et filtrez au bout de plusieurs jours.

Un gros = 4 gram. dans du vin.

EAU DE CHARDON-BÉNIT.

Hydrolat de chardon-bénit; Aqua cardui benedicti. (br. pa. sa. gi. ta.)

Pr. Chardon-bénit. une livre = 360 gram.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Distillez une livre = 360 gram. de produit. (br. pa. gi. ta.)

Pr. Suc de chardon-bénit. à volonté.

Distillez presque à siccité. (sa.)

CHARDON-MARIE.

Carduus Marianus, L.

Mariendistel, Frouendistel, Milchdistel (Al.); *ladie's thistle, milk thistle* (An.); *hardus marye, ginac ostrapes* (B); *mariendistel* (D. Su.); *cardo mariano* (E. Por.); *lieve erowen distel* (Ho.); *cardo di Maria* (I.); *ostropest* (Po.).

br. fe. g. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 111.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Cardui Mariae s. lactei s. Spinae albæ*) se compose d'une tige striée et ramée, portant de grandes et larges feuilles sinuées, épineuses, vertes et parsemées de marbrures blanches. Elle a une saveur amère.

La graine est ovale, un peu aplatie, arquée, lisse, brune et luisante. Sa saveur est amère et mucilagineuse.

CHATAIGNIER.

Deux espèces de ce genre de plantes figurent dans les traités de matière médicale;

1° *Châtaignier ordinaire; Castanea vesca*, PENS.

e. be. c. m. sp.

Arbre (monoécie polyandrie. L.: amentacées, J.) probablement originaire d'Asie, mais naturalisé en Europe. (fig. *Nouv. Duh.* 5. p. 66. t. 19.)

On emploie les semences, appelées *châtaignes* (*Castanea; Kastanien, Marronen* (Al.); *chestnut* (An.); *kastanje* (Ho.); *castagno* (I.); *kazlan* (Po.)), qui sont d'un brun rougeâtre, ovales, arrondies, aplaties d'un côté et convexes de l'autre; sous une enveloppe coriace, lisse et brune, qui couvre une autre pellicule mince, grise, amère et astringente, elles offrent une amande farineuse, dont la saveur, austère dans l'état de crudité, devient douce et agréable après la cuisson dans l'eau ou la torréfaction.

On appelle *Marrons* les variétés les plus arrondies et les plus savoureuses.

Cette semence contient beaucoup d'amidon, une sorte de gluten et une matière sucrée.

2° *Châtaignier nain, Chincapin; Castanea pumila, LMK.*

am. c.

Arbrisseau ou arbre de l'Amérique septentrionale. (*fig. Mich. Arbr. Amer. 2. p. 166. pl. 7.*)

On emploie les feuilles, longues de trois à quatre pouces, qui sont oblongues, lancéolées, garnies de courts pétioles, glabres en dessus, légèrement cotonneuses et blanchâtres en dessous, bordées de dents obtuses.

CHOCOLAT DE CHATAIGNE. (b°.)

Pr. Châtaignes grillées et pelées. . . . dix à douze.

Broyez-les avec un peu de lait; faites cuire ensuite la masse avec une chopine de lait, passez à travers un tamis, ajoutez une chopine de lait, puis un peu de cannelle et de sucre, et faites encore bouillir le tout pendant quelque temps.

CHASSE-TRAPE.

Chardon étoilé; Calcitrapa stellata, LMK.

Sterndistel (Al.); starthistle (An.); sterredistel (Ho.).

g. w. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ ou ♂ (syngénésie polygamie frustranée, L.; synanthérées, CASS.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl. t. 535.*)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Calcitrapæ s. Cardui stellati*) est ramusc, très longue, grosse comme le doigt, garnie de chevelu, blanchâtre, molle et succulente.

L'herbe se compose d'une tige très ramusc, anguleuse, légèrement pubescente, et de feuilles pinatifides, à divisions étroites, linéaires et distantes. Sa saveur est amère.

La graine est obtuse aux deux bouts.

Ce végétal contient, d'après Figuiér, une matière résiniforme, une substance azotée, de la gomme, une matière colorante verte, un peu d'acide acétique, et divers sels de potasse et de chaux.

Toute la plante, la racine surtout, est réputée diurétique. — Dose du suc, quatre à six onces = 122 à 184 gram.; de l'extrait, une à deux onces = 50 à 61 gram.; de l'herbe, une once = 50 gram. dans deux livres = 1 kilog. d'eau, en infusion.

COLLYRE ASTRINGENT. (bo. vie.)

Pr. Extrait de chasse-trape. . . . trois onces = 92 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.

Mélez.

EXTRAIT DE CHASSE-TRAPE.

Extractum calcitrapæ. (gl.)

Pr. Herbe de chasse-trape. à volonté.

Faites-la bouillir, puis infuser pendant vingt-quatre heures dans de l'eau; passez, et traitez le résidu de la même manière; réunissez et évaporez les deux liqueurs.

CHÉLIDOINE.

Deux plantes de ce nom sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Grande chélidoine, Eclair; Chelidonium majus, L.*

Schalkkraut, Schelkraut, Schwalbenkraut (Al.); greater colandina (An.); celidonya (B.); storsauwurt, selidon (D.); celidonia (E.); groot schelkraud (Ho.); celidonia (I.); jaskoiczelele (Po.); celidonia (Por.); amalart (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. e. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. t. s. sl. su. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ♂ (polyandrie monogynie, L.; papavracées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic. II. 115.*)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Chelidonii majoris*) est cylindrique, fibreuse, chevelue, d'un brun rougeâtre en dehors, blanche en dedans.

L'herbe (*herba Chelidonii majoris*) se compose d'une tige grêle et de grandes feuilles alternes, ailées, découpées en lobes, arrondies, vertes en dessus, glauques en dessous.

Les fleurs sont jaunes.

L'odeur est désagréable; la saveur âcre, brûlante et amère.

Résolutif, fondant, apéritif, détersif, diurétique, diaphorétique.

2° *Petite Chélidoine, Ranunculus Ficaria, L.*

Feigwarzenkraut, Scharbockskraut, Schmalzsteinblume (Al.); pile wort (An.); speenkraud (Ho.).

br. g. w. be. m. sp.

Plante ♂ (polyandrie polygynie, L.; renouclacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig. OED. Fl. Dan. t. 499.*)

On emploie la racine (*radix Ficariae s. Chelidonii minoris*), qui se compose de petits tubercules oblongs et charnus, adhérents à des fibres.

Elle a une saveur âcre et mordicante.

Irritant, vésicant.

EXTRAIT DE CHÉLIDOINE.

Extractum chelidonii. (ams. b. ba. be. d. e. fa. han. he. li. o. po. pr. s. sa. sl. w. wu. vm.)

4° *Par décoction.*

Pr. Grande chélidoine. une partie.
Eau dix parties.

Faites bouillir, exprimez, passez, et évaporez. (ams.)

he. prescrit deux ébullitions successives, la seconde avec huit parties d'eau.

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de chélideine. à volonté.

Évaporez au bain-marie. (a. ba. d. e. fu. han. he. o. po. pr. sa. sl. w. wu.)

Pr. Suc de chélideine. à volonté.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez, et sur la fin incorporez la fécule mise à part. (s. um.)

Pr. Suc de chélideine. à volonté.

Évaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe pour procurer la consistance d'extrait. (b.)

Dose, cinq à quinze grains = 0,5 à 0,8 grains.

PILULES DE CHÉLIDOINE. (ph. rad. sw. sch.)

Pr. Extrait de chélideine. à volonté.
Fécule sèche de chélideine. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.) — Deux ou trois par jour.

Pr. Extrait de chélideine,
Gomme ammoniacée, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Savon médicinal. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ph. rad. sch.) — Deux ou trois par jour.

Dans les engorgements du bas-ventre.

POTION HYDRAGOGUE. (au.)

Pr. Extrait de chélideine. . . deux gros et demi = 10 gram.
— de jusquiame un scrupule = 1,35 gram.
Sulfate de potasse. une once = 30 gram.
Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
Eau de sureau. six onces = 180 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures.

ÉLIXIR APÉRITIF. (fu.)

Pr. Extrait de chélideine. deux gros = 7 gram.
— de pissenlit. six gros = 22 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.
— pure. six onces = 180 gram.

A prendre par cuillerées.

MIEL DE CHÉLIDOINE.

Mel chelidonii. (fu.)

Pr. Suc de chélideine. deux parties.
Miel. trois parties

Faites cuire ensemble, et passez à la chausse.

A l'extérieur, comme détersif.

PETIT-LAIT DÉPURATIF. (ph.)

Pr. Suc de chélideine. deux gros = 7 gram.
Petit-lait. deux livres = 720 gram.
Eau de cannelle. une once = 30 gram.

En deux fois, le matin et le soir.

POTION DÉPURATIVE. (ph.)

Pr. Suc de chélideine. un à deux gros = 4 à 7 gr.
— de fumeterre. une once = 30 gram.
Ether acétique. dix gouttes.

A consommer dans la journée.

EAU DE CHÉLIDOINE.

Hydrolat de chélideine; Aqua chelidonii. (br. pa. sa.)

Pr. Herbe de chélideine. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

CHÈNE.

Les pharmacopées indiquent quatre espèces de ce genre de plantes;

1° Chêne blanc; *Quercus alba*, L.

Wöisse Eiche (Al.); white oak (An.).

am. e.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) des États-Unis. (Fig. Mich. Arb. Amer. II. t. 1.)

On emploie l'écorce, qui est astringente.

2° Chêne Quercitron; *Quercus tinctoria*, Mich.

Quercitroneneiche (Al.); black oak (An.).

am. e. g.

Arbre des États-Unis. (fig. Mich. Arb. Amer. II. t. 22.)

On emploie l'écorce, qui est très astringente.

3° Chêne Rouvre; *Quercus Robur*, L.

Eiche (Al.); oak (An.); dub (B.); eeg (D.); moju'phal (Hi. Sa.) eik (Ho.); quercia (I.); kara debowa (Por.); ek (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. gr. hau. han. he. hi. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Grand arbre, commun dans toute l'Europe. (fig. Nouv. Duh. VII. 52.)

On emploie l'écorce et les fruits.

L'écorce des jeunes branches (*cortex Quercus s. quercinus*) est glabre, cendrée en dehors, rousse en dedans. Elle a une odeur particulière, une saveur amère et très astringente.

Les fruits, appelés Glands (*Glandes s. Nuces quercus*); Eichel (Al.); zoladz (Po.), sont ovoïdes ou ovales, allongés, inodores, d'une saveur âpre et amère. Leurs cupules (*Cupulae s. Calyculae glandium quercus*) sont revêtues d'écaillés grisâtres et étroitement imbriquées.

b. ba. br. d. fi. ham. han. he. o. po. pr. s. su. wu. be. m.

Le *Quercus pedunculata*, WILLD, est indiqué aussi par la pharmacopée de Bavière.

4^o *Chêne Yeuse; Quercus Ilex*, L.

Arbre du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique. (fig. Zorn, *Ic. pl.*, t. 318.)

On emploie les glands, quelquefois doux et bons à manger, qui sont oblongs, revêtus à la base de cupules garnies d'écaillés très menues, fortement imbriquées et cotonneuses.

Les écorces des chênes, surtout celle du rouvre, contiennent beaucoup de tannin, avec une substance extractive. Elles possèdent une astringence très prononcée, et telle qu'on ne peut les administrer à haute dose sans irriter les voies digestives, sans même déterminer une réaction générale. On les a proposées pour remplacer le quinquina, mais elles paraissent lui être fort inférieures, comme fébrifuge. — Dose de la poudre, depuis un gros jusqu'à une once = 4 à 50 gram. Quant aux glands, ceux qui sont doux servent à la nourriture des hommes; les autres, préalablement grillés, ont été conseillés à titre d'excitant utile dans les affections glanduleuses, en particulier dans les scrofules.

POUDRE DE CHÈNE COMPOSÉE. (b^r. pp. au. fo.)

Pr. Ecorce de chêne un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (pp. au.)

Pr. Ecorce de chêne,
Gentiane,
Camomille, de chaque. parties égales.

Dose, deux à quatre gros. (fo.)

Pr. Ecorce de chêne. cinq grains = 0,3 gram.
Feuilles d'oranger,
Enens, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (b^r. au.)

EXTRAIT D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Extractum quercus. (du. pp. br.)

1^o *Par infusion.*

Pr. Ecorce de chêne. une partie.
Eau bouillante. douze parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, évaporez. (pp.)

2^o *Par décoction.*

Pr. Ecorce de chêne. une partie.
Eau. huit parties.

Faire réduire à moitié par l'ébullition, et évaporer la colature. (du.)

br. prescrit d'épuiser l'écorce par deux décoctions successives.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE.

Cataplasme astringent ou taminé. (ff. li. fo.)

Pr. Ecorce de chêne,

Ecorce de saule, de chaque. une partie.
Vinaigre. six parties.

Mélez. (li.)

Pr. Ecorce de chêne,
Farine d'orge,
— de seigle, de chaque. parties égales.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. (ff.)

Pr. Ecorce de chêne,
Cachou,
Farine d'orge, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. (fo.)

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT DE REUSS. (ca.)

Pr. Ecorce de chêne,
Tormentille, de chaque. une partie.
Miel. huit parties.

Dans les chutes du rectum.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Hydrolé d'écorce de chêne. (b^r. ed. lo. pp.)

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. deux pintes = 946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Une tasse, toutes les trois heures, dans les fièvres intermittentes.

APOZÈME ASTRINGENT. (fo.)

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Roses rouges. un gros = 3,8 gram.

Après dix minutes d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop d'écorce de grenade. une once = 30 gram.

Une petite tasse toutes les heures, dans la diarrhée chronique.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (rad.)

Pr. Ecorce de chêne. six gros = 22 gram.
Eau. vingt-trois onces = 690 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram., et ajoutez :

Alun. un demi-gros = 2 gram.

Alcool. une once et demie = 45 gram.

Conseillé par Frank contre la salivation.

Pr. Ecorce de chêne. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction. Ajoutez sur la fin :

Sauge. deux gros = 7 gram.

Mélez avec la colature :

Alun. deux gros = 7 gram.

Esprit de cochlearia. une demi-once = 15 gram.

Hildenbrand l'employait contre les hémorrhagies scorbutiques par la bouche.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (ff. st. ra.)

Pr. Écorce de chêne trente grammes.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. (ff. st.)

Pr. Écorce de chêne,
Roses rouges, de chaque une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez. (ra.)

FOMENTATION ASTRINGENTE ALCOOLISÉE. (au.)

Pr. Écorce de chêne,
Benoîte, de chaque une demi-once = 15 gram.
Millefeuille une once = 30 gram.
Eau de chaux vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par la coction, et ajoutez :

Alcool trois onces = 90 gram.

FOMENTATION ASTRINGENTE ALUNÉE. (dd. sa. sw.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 60 gram.
Eau trente-six onces = 960 gram.

Faites réduire à moitié par la cuisson, exprimez, et ajoutez :

Alun trois gros = 11 gram.

Dissolvez. (dd.)

Pr. Écorce de chêne une livre = 360 gram.
Balaustes quatre onces = 120 gram.
Eau six livres = 2160 gram.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez à la colature :

Alun six gros = 22 gram.

Dissolvez. (sa. sw.)

FOMENTATION ASTRINGENTE VINAIGRÉE. (dd. fu. ham. au.)

Pr. Écorce de chêne une demi-once = 15 gram.
Eau trois livres = 1080 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, ajoutez :

Camomille une demi-once = 15 gram.

Au bout d'une demi-heure ajoutez encore :

Vinaigre quatre onces = 120 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Écorce de chêne une once = 30 gram.
Absinthie deux onces = 60 gram.
Eau trente-six onces = 1 kilogr.

Réduisez à vingt onces = 600 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Vinaigre quatre onces = 120 gram.

Mélez. (dd.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 60 gram.
Vinaigre trente-six onces = 1 kilogr.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Rue,
Scordium, de chaque trois gros = 11 gram.
Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.

Passez. (fu. ham.)

GARGARISME ASTRINGENT. (gi.)

Pr. Écorce de chêne,
Roses rouges, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau douze onces = 332 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction du tiers, passez, et ajoutez :

Sirop de mûres une once = 28 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Écorce de chêne une once = 30 gram.
Eau une livre et demi = 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

Dans la gonorrhée chronique.

LAIT ASTRINGENT. (sa.)

Pr. Écorce de chêne,
— de grenade,
Tormentille, de chaque deux gros = 7 gram.
Lait,
Eau, de chaque une livre = 360 gram.

Faites réduire de moitié, en ajoutant sur la fin :

Cannelle deux gros = 7 gram.

TISANE ASTRINGENTE. (ta.)

Pr. Écorce de chêne,
— de grenade,
Tormentille, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau deux livres = 680 gr.

Faites réduire à moitié ou aux deux tiers par la coction, et ajoutez sur la fin :

Cannelle un gros = 3,55 gram.

Filtrez.

BIÈRE ASTRINGENTE. (sw. um.)

Pr. Glands de chêne une once = 30 gram,
Bière forte une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours, et passez.

TEINTURE D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Alcoolé d'écorce de chêne; Tinctura s. Essentia corticis quercus. (a.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 62 gram.
Alcool une livre = 293 gram.

Filtrez après suffisante extraction.

ÉMULSION ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Glands de chêne,
Amandes douces, de chaque nombre 6.
Infusion de bouillon blanc six onces = 184 gram,
Sirop de lierre terrestre une once = 30 gram.

Dans le diabète. — Le soir en se couchant.

OPIAT ASTRINGENT. (bo.)

Pr. Glands de chêne. trois onces = 92 gram.
 Corail rouge,
 Cachou, de chaque. une once et demi = 46 gram.
 Conserve de cynorrhodon. dix onces = 306 gram.
 Sirop de roses rouges. quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram. toutes les quatre heures, dans la diarrhée chronique.

GLANDS DE CHÈNE RÔTIS. (ba. gr. ham. han. he. li. s. sl. st.)

Pr. Glands de chêne. à volonté.

Enlevez les cupules et l'écorce, coupez le reste en quatre, faites sécher au feu, puis torréfiez jusqu'au jaune-brun, dans une bassine en fer; après le refroidissement, réduisez en poudre dans un moulin.

INFUSION DE GLANDS DE CHÈNE. (b*. fo. rad.)

Pr. Glands de chêne rôtis. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Faites infuser, et passez. (b*.)

Pr. Glands de chêne rôtis. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Au bout d'un quart d'heure, passez, et ajoutez :

Sirop de gentiane. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (fo. rad.)

Dans l'atrophie mésentérique.

CAFÉ AUX GLANDS DE CHÈNE. (au.)

Pr. Glands de chêne rôtis. six gros = 22 gram.
 Café brûlé. deux gros = 7 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Passez après une courte ébullition.

Deux à trois tasses par jour, dans les scrofules et le rachitisme.

CHÈVRE-FEUILLE.

Chèvre-feuille des bois; Lonicera Periclymenum,
 L.

*Hahnenfästeln, deutsches Geislott (Al.); common woodbine (An.);
 gewonne kamperfolie (Ho.).*

f. g. l. w. be. m. sp.

Plante \mathcal{H} (pentandrie monogynie; L.; caprifoliacées, J.), qu'on trouve dans presque toute l'Europe. On emploie les tiges, les feuilles et les fleurs.

Les tiges (*stipites Periclymeni s. Caprifolii*) sont minces, grêles, arrondies, longues, flexibles, et couvertes d'un épiderme cendré. Elles ont une saveur douce et légèrement amère.

Les feuilles sont ovales, pointues, glabres, de saveur un peu astringente.

Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre, souvent un peu rouges en dehors.

Léger astringent et tonique, qu'on faisait jadis entrer dans les gargarismes.

SIROP DE CHÈVRE-FEUILLE.

Syrupus caprifolii. (f. cot. gu. so.)

Pr. Fleurs de chèvre-feuille. une livre = 500 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1000 gram. d'infusion; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre. trois livres douze onces = 1850 gr.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, et passez.

CHICORÉE.

Chicorée sauvage; Cichorium Intybus, L.

Felwegwarte, Wegwartwurzel, Hindiauffwurzel (Al.); węgwart (D.); korzen podrozinkowy (Po.); almeirao (Po.); chiu-tipa (T.).

a. ans. b. ba. br. d. e. ed. f. ff. fu. han. li. o. p. par. po. pr. s. sl. t. w. g. gi. m.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), très commune en Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cichorii*) est longue, jaunâtre et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige garnie de feuilles oblongues, lancéolées, roncées.

Amer, tonique, incisif, fondant.

EXTRAIT DE CHICORÉE.

Extractum cichorii. (a. e. f. ff. p. par. sa. wu. br. gi. gu. so. ta.)

1^o Par infusion.

Pr. Chicorée sauvage. à volonté.
 Eau bouillante. quantité suffisante.

raites infuser, passez, et évaporez. (ff. par. sa.)

2^o Par décoction.

Pr. Chicorée sauvage. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez. (e. wu.)

Pr. Chicorée sauvage. à volonté.

Epuisez-la par deux ou plusieurs ébullitions successives, et évaporez les décoctions réunies. (a. br.)

3^o Par inspissation du suc.

Pr. Suc de chicorée. à volonté.

Évaporez-le jusqu'à consistance d'extrait. (f. ff. p. sa. gi. gu. so. sv.)

Dose, jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

CONSERVE DE CHICORÉE.

Conserva cichorii. (pa. w. gi.)

Pr. Fleurs de chicorée. une partie.
 Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

Pr. Racine de chicorée à volonté.
Eau quantité suffisante.

Faites cuire la racine jusqu'à ce qu'elle soit ramollie, laissez-la égoutter, et couvrez-la de sucre cuit à la grande plume. (pa. gi.)

INFUSION DE CHICORÉE.

Hydrolé de chicorée. (f. ff. t. cot. gi. sp.)

Pr. Chicorée sauvage sèche. une demi-once = 16 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez.

On ajoute, à volonté, ou deux gros = 8 gram. de réglisse à la décoction, ou un gros = 4 gram. de miel ou de sirop de capillaire à la colature.

SIROP DE CHICORÉE.

Syrupus chicorii. (e. fe. sa. gi. ta.)

Pr. Suc dépré de chicorée,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (e. fe. gi. ta.)

Pr. Décoction de chicorée. deux parties.
Sucre. une partie.

Clarifiez avec du blanc d'œuf, faites cuire, et passez. (sa.)

Dose, une à deux onces = 50 à 61 gram.

SIROP DE CHICORÉE COMPOSÉ. (sm.)

Pr. Suc de chicorée,
— de pissenlit,
— de fumeterre, de chaque. six onces = 184 gram.
Sucre. une livre = 500 gram.

Faites cuire en consistance. — Même dose que le précédent.

EAU DE CHICORÉE.

Hydrolat de chicorée; Aqua cichorii. (sa. t. cot. gi. gu.)

Pr. Chicorée sauvage. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

CHIENDENT.

Triticum repens, L.

Quecke, Queckengras, Groswurzel, Hundsquecken (Al.); *quickgrass, common wheatgrass, dog'sgrass* (An.); *peyr, trawa* (B.); *hundgras, kroppegras, quikketan* (D.); *grama* (E.); *queckgras, hondsgras* (Ho.); *gramigna, caprinella, dente canino* (I.); *psia potza* (Po.); *grama canina* (Por.); *pyrei* (R.); *quickrot* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fi. g. ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. sl. su. t. wu. ww. be. br. g. gi. pil. sp. z.

Plante 2 (triandrie digynie, L.; graminées, J.), très commune dans toute l'Europe. (fig. Host., *Gram.* 2. p. 17, t. 21.)

On emploie les jets tracants, improprement appelés racines (*radix Graminis s. Graminis canini s. albi*), qui sont très longs, grêles, noueux, articulés, lisses, blanchâtres ou d'un blanc jaunâtre, inodores, d'une saveur douce et légèrement sucrée dans l'état frais, insipides ou très légèrement astringents après la dessiccation.

Frais, le chiendent fournit une matière mucosucrée qui le rend adoucissant, quoiqu'à un très faible degré; après la dessiccation, cette matière, contenue dans la moelle, a disparu; il ne reste plus que l'enveloppe, qui communique à l'eau une qualité légèrement astringente, surtout quand on prolonge l'ébullition. En général, les tisanes de chiendent n'agissent guère que par l'eau qu'elles contiennent, et, sous ce rapport, c'est un bien que l'usage en soit devenu populaire.

ESPÈCES POUR TISANE. (fu. ca.)

Pr. Chiendent. deux parties.
Scorzonère. une partie.

Coupez et mêlez. (fu.)

Pr. Chiendent,
Pissenlit,
Chicorée, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ca.)

EXTRAIT DE CHIENDENT.

Extractum graminis. (a. ams. an. b. ba. de. f. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pr. sl. t. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

1° *Par infusion.*

Pr. Chiendent. une partie.
Eau tiède. quatre parties.

Faites macérer à deux reprises dans l'eau, et évaporez les deux infusions réunies. (gu.)

f. et ff. traitent la racine en poudre par la méthode de déplacement.

2° *Par infuso-décoction.*

Pr. Chiendent,
Eau, de chaque. une partie.

Après douze heures d'infusion à froid, ajoutez de l'eau chaude, puis passez; faites bouillir le marc dans de l'eau, réunissez les deux liqueurs, et évaporez. (vm.)

3° *Par décoction.*

Pr. Chiendent. une partie.
Eau. huit parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (a. gr. ham. w. pie.)

Pr. Chiendent. une partie.
Eau. huit parties.

Après suffisante ébullition, exprimez; faites bouillir le marc avec quatre parties d'eau; réunissez et évaporez les deux décoctions. (ams. an. b. ba. fu. gr. ham. han. he. s. t. cot. gi. ta.)

4^o Par inspissation du suc.

Pr. Chiendent. à volonté.

Exprimez le suc, mêlez-le avec la décoction du marc dans l'eau, et faites évaporer. (li.)

Pr. Suc de chiendent. à volonté.

Évaporez à une douce chaleur. (d. o. po. pr. s. sl. sw.)

On donne au produit tantôt la consistance d'extrait solide (ams. b. an. b. f. han. t. cot. gi. gu. pid. vm.), tantôt celle de sirop épais (a. ba. de. fu. he. li. o. po. pr. s. sl. wu. sw.); dans ce dernier cas, il prend le nom de *Mellago graminis*.

DÉCOCTION DE CHIENDENT.

Hydrolé de chiendent. (an. f. t. ca. cot. sp. gi. gu. ra. so. ta.)

Pr. Chiendent lavé et pilé. une once = 32 gram.

Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (cot. gu. so.)

Pr. Chiendent. une once = 30 gram.

Eau. une à deux livres = 360 à 720 gram.

Faites réduire à moitié par la coction. (an. t. gi. ta.)

Pr. Chiendent. une once = 30 gram.

Faites bouillir dans un peu d'eau, jetez celle-ci; pilez la racine, versez dessus:

Eau. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites réduire à deux livres = 4 kilogr., en ajoutant sur la fin:

Régisse. deux gros = 7,6 gram.

Passez après le refroidissement. (ca. ra. sp. ta.)

CHLORE.

*Chlorine, Murigène, Acide muriatique oxygéné, Acide marin déphlogisticé; Chlorum, Acidum muriatico-oxygenatum s. dephlogisticatum, Spiritus salis mari dephlogisticatus.*1^o A l'état gazeux.*Alexitère chlorique, Fumigation de chlore, de Guyton, Guytonienne ou hygiénique; Fumigatio muriatico-oxygenata, Suffitus oxymuriaticus.* (ba. dd. e. f. fe. ff. han. par. pp. s. sl. su. t. ww. au. b. br. ca. gi. pie. ra. ta. vm.)

Pr. Peroxide de manganèse. une partie.

Sel marin. trois parties.

Eau.

Acide sulfurique, de chaque. deux parties.

Versez le mélange d'acide et d'eau sur les deux substances en poudre. (f.)

Aux proportions près, qui varient partout, on trouve cette formule dans ba. dd. e. ff. gr. ham.

han. p. par. pp. s. sl. su. ww. au. b. br. ca. gi. pie. ra. ta. vm.

Pr. Peroxide de manganèse. une partie.

Acide hydrochlorique. six parties.

Chauffez ensemble. (fe. l.)

Pr. Chlorite de chaux. une partie.

Eau. douze parties.

Répandez la dissolution sur le sol du lieu à désinfecter. (g.)

2^o A l'état liquide.*Chlore liquide, Eau de chlore, Hydrochlore; Aqua chloris oxymuriatica, Liquor chlori s. alexiterius oxygenatus, Solutio alexiteria oxigenata.* (a. an. b. ba. be. d. dd. du. f. fe. fi. han. he. par. po. pr. sl. tu. t. br. c. cot. sw. ta. vm.)

Pr. Peroxide de manganèse. une partie.

Acide hydrochlorique. quatre parties.

Recevez le gaz qui se dégage dans une série de flacons contenant de l'eau. Les quantités prescrites suffisent pour saturer cent vingt parties de liquide. (dd. f. br. gi. gu. so. ta.)

Pr. Peroxide de manganèse. quatre cents gram.

Sel marin décrépit. cinq cents gram.

Eau. deux cent cinquante gram.

Versez dessus un mélange refroidi de

Acide sulfurique. cinq cents gram.

Eau. deux cent cinquante gram.,

et procédez comme ci-dessus. Les quantités prescrites fournissent 501 gram. de chlore, ou quatre-vingt quatorze litres, et peuvent saturer quarante à quarante-cinq litres d'eau. (a. an. b. ba. be. du. fe. fi. gr. ham. han. he. p. par. po. pr. sl. su. t. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

L'eau dissout deux fois son volume de chlore à la température de 20 degrés centig. et à la pression de 76 centimètres, ou environ un cent cinquante-neuvième de son poids.

COLLUTOIRE CHLORIQUE. (rad.)

Pr. Chlore liquide. une demi-once = 15 gram.

Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Contre les aphtes.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (rad.)

Pr. Eau de chlore. une demi-once = 15 gram.

Infusion de sauge. six onces = 180 gram.

Miel rosat. une once = 30 gram.

GARGARISME CHLORIQUE. (dd. au. ca. fo. ph. ra.)

Pr. Gomme adragant. douze grains = 0,6 gram.

Eau distillée. quatre onces = 122 gram.

Chlore liquide,

Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (ca. fo. ph. ra.)

Pr. Chlore liquide. un demi-gros = 2 gram.

Eau pure,

Miel, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (dd.)

Pr. Chlore liquide. dix à quinze gouttes.
Eau de roses. six onces = 180 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Chlore liquide. une demi-once = 15 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.

Mélez. (ph.)

INJECTION CHLORIQUE. (ph.)

Pr. Chlore liquide. un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. une once et demie = 45 gram.
Extrait d'opium. quinze grains = 0,9 gram.

Dans les ulcères de l'urètre.

LAVEMENT CHLOREUX. (ca.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7,6 gram.
Amidon. quatre gros = 15,3 gram.
Extrait aqueux d'opium. un demi-grain = 0,026 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Dans la diarrhée des phthisiques.

POTION CHLORIQUE. (am. au. ca. rad. sw*.)

Pr. Chlore liquide. deux à quatre gros = 5 à 15 gram.
Décoction de guimauve, deux onces et demie = 75 gram.

Une demi-cuillerée, toutes les heures, dans le ramollissement de l'estomac, chez les enfants. (rad.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. trois onces = 90 gram.

Mélez. — Une cuillerée par heure. (rad.)

Pr. Chlore liquide. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. six onces = 184 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures, dans les fièvres typhoïdes. (ca. sw*.)

Pr. Chlore liquide, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
Eau distillée. deux à quatre onces = 60 à 120 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, dans les scorfuls. (rad.)

Pr. Chlore liquide. quatre gros = 15,3 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures, dans la diarrhée des phthisiques. (ca.)

Pr. Chlore liquide. deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de mûres. dix gros = 37 gram.
Eau de roses. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, contre le stomacacé des enfants. (rad.)

Pr. Chlore liquide,
Eau,
Sirop de framboises, de chaque, deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures, dans le typhus. (am. au. ca.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7 gram.
Eau de framboises. une once et demie = 45 gram.
Mucilage de coing,
Sirop de guimauve, de chaque. six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, aux enfants de trois à cinq ans, dans la scarlatine. (rad.)

HUILE CHLORÉE. (b. ca.)

Pr. Huile d'olives. à volonté.

Faites-la traverser par un courant de chlore, et au bout de deux ou trois jours, lavez-la avec de l'eau froide.

Conseillée par Deimann, dans la teigne et les dartres ulcérées.

POMMADE CHLORIQUE. (a. au. ca.)

Pr. Chlore liquide. une partie.
Axonge. huit parties.

Mélez par la trituration.

Employée contre la gale.

CHLOROPHYLLE.

Chromule; Chlorophylla, Chromula. (qi. ta.)

Pr. Feuilles de morelle noire. à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, et soumettez la masse à une forte pression. Exposez le suc à la chaleur du bain-marie, sans le faire bouillir; laissez-le refroidir, et passez-le à la chausse. Lavez la matière verte restée sur celle-ci, avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle soit insipide. Séchez-la, et réduisez-la en poudre.

Elle sert à colorer en vert les graisses et les onguents. Cinquante grains = 2,66 gram. suffisent pour une livre = 500 gram. de graisse.

CHOU.

Chou potager; Brassica oleracea, L.

Kohi (Al.); kiranub (Ar.); kopi (Beng. Hi); ketum (Po.)

br. f. g. t. w. a. h. e. g. m. sp.

Plante ♂ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), qui croit naturellement sur les bords de la mer, en Angleterre, et qu'on cultive dans tous les potagers, où elle a produit une infinité de variétés.

On emploie les feuilles et la semence.

Les feuilles (*folia Brassicæ capitatae albae et rubrae*) sont ovales et glauques ou rouges.

La semence (*semen Brassicæ rubrae*) est ronde, d'un brun roussâtre, de la grosseur de celle de moutarde, et d'une saveur huileuse, un peu acre.

Le chou est légèrement excitant. On l'a conseillé, la variété rouge surtout, dans les affections de poitrine, à titre de béchique.

LOOCH DE GORDON.

Looch de chou rouge. (ca. fo. pie.)

Pr. Suc de chou rouge. une livre = 500 gram.
Safran. trois gros = 11,5 gram.

Sucre.

Miel, de chaque. une demi-livre = 250 gram.

Par cuillerées, dans les rhumes.

GELÉE DE CHOU ROUGE. ca. (fo. rad. sw.)

Pr. Feuilles de chou rouge dix onces = 500 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire, passez, et ajoutez :

Ichthyocolle deux onces = 61 gram.

Sucre deux livres = 1 kilogr.

Purifiez au blanc d'œuf, passez, et évaporez jusqu'en consistance de gelée.

Une à quatre onces = 50 à 122 gram. par jour, dans le catarrhe et la phthisie pulmonaire.

SIROP DE CHOU ROUGE.*Syrupus brassicæ rubræ. (f. bo. cot. gu. pie. so.)*

Pr. Chou rouge deux livres = 1 kilogr.

Eau trois onces = 92 gram.

Faites cuire au bain-marie, exprimez le suc, filtrez au papier, et dans chaque livre = 500 gram. de liquide, faites fondre trente onces = 950 gram. de sucre. (f. cot. gu. so.)

Pr. Chou rouge une livre = 500 gram.

Pilez dans un mortier, en ajoutant :

Eau trois onces = 92 gram.

Exprimez le suc, clarifiez-le par la chaleur, et procédez ensuite comme ci-dessus. (gu. so.)

Pr. Suc clarifié de chou rouge,

Miel, de chaque. une livre = 500 gram.

Faites bouillir, écumez, et ajoutez :

Safran deux gros = 7 gram.

Sucre huit onces = 245 gram.

Cuisez et passez. (pie.)

bo. ajoutez quatre onces = 122 gram. d'oxymel scillitique.

TEINTURE DE CHOU ROUGE.*Alcoolé de chou rouge; Tinctura brassicæ rubræ. (ta.)*

Pr. Chou rouge sec à volonté.

Eau acidulée avec l'acide sulfurique. quantité suffisante.

Faites digérer à une douce chaleur, neutralisez l'acide avec du marbre pulvérisé, filtrez, et ajoutez à la liqueur le septième ou le huitième de son volume d'alcool.

Ce n'est qu'un réactif.

CHRYSANTHÈME.*Grande Marguerite; Chrysanthemum leucanthemum, L.**Grosse W'acherblume (Al.).*

g. ba. m. sp.

Plante $\frac{2}{2}$ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 485.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Bellidis majoris*) se compose d'une tige rameuse supérieurement et striée, de feuilles inférieures obovales, spatulées, rétrécies en pétioles, crénelées, et de feuilles supérieures amplexicaules, oblongues, obtuses, dentées en scie supérieurement, subpinnatifides inférieurement.

Les fleurs sont des calathides radiées, solitaires, terminales, blanches à la circonférence, et jaunes au centre.

CICUTINE.*Conéine; Cicutinum, Concinum. (gl.)*

Pr. Grande cigüe à volonté.

Pilez-la dans un mortier de marbre, et faites-la digérer pendant quelques jours avec de l'alcool; filtrez la liqueur, évaporez-la jusqu'en consistance d'extrait, et dissolvez celui-ci dans de l'eau distillée; ajoutez de la magnésie à la dissolution, et faites évaporer le tout jusqu'à siccité. Dissolvez le résidu dans un mélange d'alcool et d'éther; filtrez la liqueur, et abandonnez-la à l'évaporation spontanée.

CIGUË.

Trois plantes de ce nom sont indiquées dans les pharmacopées :

1° *Ciguë aquatique; Cicutaria aquatica, LMK.**Wasserschierling, Wütherich (Al.); water hemlock (An.); skara tyde, vandpastinak, setanape, sprengrod (D.); water scheerling (Ho.); wodna rykuta (Po.); sprangort (Su.).*

an. ba. g. po. su. a. be. g. m.

Plante $\frac{2}{2}$ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (Fig. *Flora médic.* III. 420 bis.)On emploie l'herbe (*herba Cicutæ aquaticæ s. virosæ*), qui présente une tige cylindrique, fistuleuse, garnie de feuilles deux ou trois fois ailées, glabres, d'un vert foncé, à folioles étroites, lancéolées et dentées en scie. Elle a une odeur nauséuse et stupéfiante, une saveur d'abord analogue à celle du persil, mais ensuite âcre et brûlante, qui se perd en grande partie par la dessiccation.2° *Ciguë des marais, petite Ciguë, faux Persil; Ethusa Cynapium, L.**Hundspeterillie, Gartenschierling (Al.); foot's parsley (An.); honds peterillie (Ho.).*

E:

Plante \odot (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune en Europe, dans les jardins. (Fig. *Curt. Fl. Lond. Ic. t. 18.*)

On emploie l'herbe, qui consiste en une tige

glabre, garnie de feuilles deux ou trois fois ailées, d'un vert foncé, composées de folioles incisées ou pinnatifides. Son odeur est nauséuse et désagréable, surtout quand on la froisse.

On a confondu souvent cette plante avec le persil, dont elle diffère par son odeur, par le vert plus sombre de ses feuilles, et par la teinte ordinairement violette ou rougeâtre de la base de sa tige. Souvent aussi on la substitue à la grande ciguë.

3° Ciguë ordinaire, grande Ciguë; *Cicuta major*, LMK.

Geflecker Schierling (Al.); *common hemlock* (An.); *bolehiaw* (B.); *skaranyda* (D.); *cicuta* (E.); *geulakte schierling* (Ho.); *zwinnia weaz* (Po.); *ciguda* (Por.); *boligatow* (R.); *spraaklig odart* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.) commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 520.)

On emploie l'herbe (*herba Cicuta majoris s. terrestris s. vulgaris s. Conii maculati*), qui offre une tige cylindrique, lisse, fistuleuse, marquée de petites taches d'un pourpre foncé, et garnie de feuilles trois fois ailées, à folioles dentées et pinnatifides, d'un vert sombre. Elle a une odeur désagréable et vireuse, surtout quand on la froisse; sa saveur est d'abord douce, puis un peu âcre et nauséuse.

Elle contient, d'après Brandes, un alcaloïde, la *Conine* ou *Cicutine*, qui paraît être son principe actif, une huile très odorante, de l'albumine, de la résine, et un principe colorant.

La ciguë est irritante et vénéneuse à haute dose. Elle porte principalement son action sur le système nerveux, de sorte qu'on l'a considérée comme un sédatif, parce qu'elle produit effectivement quelquefois la sédation; mais le plus souvent elle détermine des accidents nerveux de nature irritative, et suivis d'une congestion cérébrale bien marquée. La propriété calmante qu'on lui attribue dans le priapisme et la toux rebelle n'est donc pas constante, à beaucoup près; de même que son action résolutive et fondante, dans les engorgements glandulaires et les affections squirreuses, n'est rien moins que démontrée, malgré tout le bruit qu'on en a fait. — Dose de la poudre, depuis deux grains jusqu'à un scrupule = 0,01 à 1,27 gram., deux à trois par jour, en augmentant progressivement.

SACCHARURE DE CIGUE. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Teinture alcoolique de ciguë au huitième,
quatorze gros et no quart = 55 gram.
Sucre seize onces = 500 gram.
Laissez sécher à l'air, et pulvériser. (*gu.*)
Cette saccharure contient par gros = 5,8 gram. les

principes actifs d'un grain = 0,05 gram. de poudre de feuilles.

Pr. Teinture éthérée de ciguë au huitième une partie.
Sucre huit parties.

Opérez comme ci-dessus. (*bl. cot.*)

ESPÈCES CALMANTES. (*rad.*)

Pr. Herbe de ciguë,
— de jusquiame, de chaque trois gros = 11 gram.
Fleurs de camomille,
— de sureau, de chaque six gros = 22 gram.
Farine de lin dix gros = 37 gram.

Pour cataplasme.

FÉCULE DE CIGUE.

Fæcula cicutaë. (sw. vm.)

Pr. Suc de ciguë à volonté,

Mettez sur le feu, enlevez le coagulum, lavez-le bien, faites sécher, et pulvériser.

Dose, cinq à trente-cinq grains = 0,5 à 2,15 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CIGUE. (*f. p. t. cot. gu. so.*)

Pr. Ciguë en poudre deux parties.
Alcool (21 degrés) sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement, distillez la teinture, et évaporez le résidu. (*f. p.*)

Pr. Ciguë en poudre à volonté.

Epuisez-la à trois reprises différentes par l'alcool à 22 degrés, et traitez les teintures comme ci-dessus. (*t. gu. so.*)

Pr. Suc de ciguë une partie.
Alcool (35 degrés) quatre parties.

Filterz au bout de quelques heures, et évaporez au bain-marie. (*cot.*)

EXTRAIT AQUEUX DE CIGUE.

Extractum conii aquosum. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. b. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

4° Par inspersion du suc.

Pr. Suc non dépuré de ciguë à volonté.

Evaporez-le de suite au bain-marie. (*a. am. ams. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. sl. wu. br. c. so. ta. vm.*)

Pr. Suc de ciguë dépuré par l'ébullition et passé à la chausse à volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (*ff. cot. gu. so.*)

Pr. Suc de ciguë clarifié par l'ébullition à volonté.

Mélez-le avec la décoction du marc, et évaporez le tout ensemble. (*pid.*)

Pr. Suc de ciguë coagulé au feu et passé à volonté.

Evaporez-le, et ajoutez-y la fécula mise à part. (*an. par. s. t. gi. ta. vm.*)

Pr. Suc de ciguë à volonté.

Évaporez-le, en l'écumant, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre d'herbe sèche pour lui donner la consistance requise. (b. de. fi. p. su. w. ta.)

2° Par lixiviation.

Pr. Ciguë en poudre à volonté.

Lessivez-la avec de l'eau tiède, jusqu'à ce que la liqueur passe peu concentrée, et évaporez. (f. so.)

Ces extraits diffèrent prodigieusement les uns des autres. Le plus actif est sans contredit celui qui contient de la poudre sèche, et le moins énergique est celui auquel on ajoute la fécale.

PILULES DE CIGUE. (bl.)

Pr. Ciguë en poudre une partie.

Pâte gommeuse sept parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES D'EXTRAIT DE CIGUE. (br. fu. ham. li. st. bl. c. gi. fo. rad. sa. sw. vm.)

Pr. Extrait de ciguë à volonté.

Poudre de ciguë quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (br. fu. ham. li. st. c. gi. fo. rad. sa. sw.)

Une à vingt, trois fois par jour, dans les engorgements glandulaires.

Pr. Extrait de ciguë à volonté.

Fécule sèche de ciguë quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (vm.)

PILULES DE CIGUE COMPOSÉES. (lo.)

Pr. Extrait de ciguë cinq gros = 19 gram.

Ipecacuanha un gros = 4 gram.

Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES DE CIGUE ET DE QUINQUINA. (fo.)

Pr. Extrait de ciguë trente grains = 1,64 gram.

— de quinquina soixante grains = 3,19 gram.

Faites trente pilules. — Une, trois fois par jour, dans le squirrhe.

Pr. Extrait de ciguë,

— de quinquina, de chaque, soixante grains = 3,19 gram.

Gingembre quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux à trois par jour, dans le ictère.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES DE STOERK. (fo.)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 3,8 gram.

Masse pilulaire de Bellose quinze grains = 0,8 gram.

Faites soixante pilules. — Une à deux par jour.

PILULES FONDANTES DE BRERA. (rad.)

Pr. Extrait de ciguë,

— de pissenlit,

Gomme arabique,

Savon de Venise, de chaque un gros = 4 gram.

Miel quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

PILULES SOLUTIVES. (sm.)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 3,8 gram.

— de treble d'eau deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante pilules.

CONSERVE DE CIGUE.

Conserva cicutaë. (wu.)

Pr. Ciguë fraîche et pilée une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

OPIAT DÉPURATIF DE BALDINGER. (rad.)

Pr. Poudre de ciguë deux gros = 7 gram.

Miel pur deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées à café, dans les maladies de peau chroniques et la gale.

CÂTAPLASME DE CIGUE. (fu. lo. p. au. bl. gu. ph. so. sp. sw.)

Pr. Feuilles de ciguë en poudre à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire en consistance requise. (so. sw.)

Pr. Ciguë en poudre quatre onces = 125 gram.

Mie de pain six onces = 172 gram.

Eau une livre et demie = 516 gram.

Faites cuire ensemble. (p.)

Pr. Ciguë en poudre quatre onces = 120 gram.

Mie de pain six onces = 180 gram.

Lait de vache une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire ensemble. (fu.)

Pr. Herbe de ciguë,

Graine de lin, de chaque une partie.

Lait huit parties.

Faites cuire. (sp.)

Pr. Extrait de ciguë deux onces = 62 gram.

Farine de lin quantité suffisante.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Mélez. (lo.)

Pr. Ciguë en poudre.

Farine de lin, de chaque une once = 30 gram.

Pulpe de ciguë verte,

Eau bouillante, de chaque quantité suffisante.

Mélez. (gu. so.)

Pr. Poudre de ciguë,

Farine de riz, de chaque deux onces = 61 gram.

Graisse cicutaëe une once = 30 gram.

Eau bouillante onze onces = 336 gram.

Mélez. (bl.)

Pr. Feuilles de mauve quatre onces = 120 gram.

Poudre de ciguë une once = 30 gram.

Beurre frais trois onces = 90 gram.

Lait une pinte = 0,930 lit.

Faites bouillir ensemble. (au. ph.)

CATAPLASME ADOUCISSANT. (ca. *fö. pie.*)

Pr. Feuilles de ciguë une poignée.
 — de jusquiame une demi-poignée.
 Axonge une demi-once = 15 gram.
 Huile rosat. une once = 30 gram.
 Décoction de guimauve quantité suffisante.

Faites bouillir ensemble.

CATAPLASME ANODIN. (rad. *sm.*)

Pr. Feuilles de ciguë,
 — de jusquiame, de chaque une poignée.

Pilez ensemble, et faites une pulpe. (*sm.*)

Pr. Feuilles de ciguë,
 — de jusquiame,
 Farine de lin, de chaque une once = 30 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites cuire. (rad.)

On applique ce dernier tiède sur l'orgeolet.

CATAPLASME ANTICANCÉREUX. (b. *fu. m.*)

Pr. Poudre de ciguë deux onces = 60 gram.
 Rob de carotte une livre = 360 gram.
 Teinture d'opium safranée trois gros = 11 gram.
 Mêlez.

INFUSION DE CIGUE.

Hydrolé de ciguë; Infusum conii. (dd. *e. sa. sw.*)

Pr. Feuilles de ciguë une once = 30 gram.
 Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Passes au bout d'une heure. (dd. *e. sw.*)

Pr. Feuilles de ciguë une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature:

Sirop de camomille une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

COLLOIDRE CALMANT DE FISCHER. (*ph.*)

Pr. Feuilles de ciguë deux gros = 7 gram.
 Semences de pavot un gros = 4 gram.
 — de jusquiame un demi-gros = 2 gram.
 Lait une demi-pinte = 0,460 lit.

Faites cuire légèrement. — Dans le mal de dents rhumatisal.

DÉCOCTION ANTIPHTHISIQUE DE WAUTERS. (ca. *sw.*)

Pr. Lichen d'Islande une once et demie = 46 gram.
 Eau six livres = 3 kil.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Botrys une poignée.

Passes, et ajoutez encore :

Extrait de ciguë un scrupule = 1,27 gram.

Sirop de coquelicot,
 — de pavot, de chaq. une once et demie = 46 gram.

Quatre tasses par jour.

FÉCULAGE D'ARROWROOT CICUTÉ. (*bl.*)

Pr. Arrowroot deux parties.
 Infusion de deux gros de ciguë vingt-deux parties.

Faites cuire en consistance de bouillie.

FOMENTATION CALMANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Herbe de ciguë,
 — de jusquiame, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature:

Savon commun deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. — On en imbibe des flanelles.

LOTION ANTIBERPÉTIQUE DE WENZEL. (*ph.*)

Pr. Feuilles de tabac un gros = 4 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de ciguë deux gros = 7 gram.

Dans la teigne des enfants.

POTION CALMANTE. (au. *e. ph. sa.*)

Pr. Extrait de ciguë on scrupule = 1,25 gram.
 Eau de cannelle,
 Sirop d'écorce d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Extrait de ciguë un demi-gros = 2 gram.
 Eau sept onces = 220 gram.
 Sirop diacode une once = 31 gram.

Trois ou quatre cuillerées par jour. (*e.*)

Pr. Extrait de ciguë quinze grains = 0,9 gram.
 Eau pure,
 — de menthe poivrée, de ch., quatre onces = 120 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Extrait de ciguë une demi-once = 15 gram.
 Suc de tilleul six onces = 180 gram.
 Laudanum de Sydenham trente gouttes.
 Sirop de framboises une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Extrait de ciguë deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau de fenouil deux onces = 60 gram.
 Elixir parégorique une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*ph.*)

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 4 gram.
 Teinture d'opium camphrée,
 Sirop de baume de Tolu, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée, dans la coqueluche.

SIROP DE SUC DE CIGUE.

Syrupus cicutæ. (li. *bl.*)

Pr. Sucre blanc, en poudre grossière, quinze onces = 460 gram.
 Teinture de suc de ciguë deux onces = 61 gram.
 Eau distillée sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez (*bl.*)

Pr. Teinture de suc de ciguë quatre-vingts gouttes.
Sirop simple une once = 30 gram.

Mélez.

Chaque once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 1,27 gram. de suc. (*bl.*)

Pr. Suc de ciguë quatre onces = 120 gram.
Sucre six onces = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et passez. (*li.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CIGUE.

Ethérolé de ciguë; Tinctura conii aetherea. (f. p. t. cot. gu. so. ta.)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Éther sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de deux jours. (f. cot. gu. so. ta.)

p. et t. prescrivent huit parties d'éther.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE CIGUE.

Alcoolé de ciguë; Tinctura s. Essentia conii. (f. ham. s. bl. ca. cot. gi. gu. so.)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Faites digérer la poudre à deux reprises, dans moitié de l'alcool chaque fois; mêlez les deux liqueurs, et filtrez. (*gu*)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Alcool (21 degrés) quatre parties.

Filtrez après quinze jours de réaction. (f. cot. so.)

gi. prescrit douze parties d'alcool.

Pr. Suc de ciguë filtré,
Alcool (35 degrés), de chaque parties égales.

Filtrez le mélange au bout de vingt-quatre heures. (f. s. bl. ca. cot.)

Pr. Ciguë fraîche douze parties.
Alcool huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*ham.*)

TEINTURE DE CIGUE COMPOSÉE. (du. ed. lo.)

Pr. Ciguë sèche deux onces = 62 gram.
Petit cardamome une once = 31 gram.
Eau-de-vie une livre = 395 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

GRAISSE CICUTÉE.

Liparolé de ciguë. (*ham. bl. so. sw.*)

Pr. Ciguë pilée,
Axonge, de chaque une partie.

Faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (*ham. bl.*)

so. prescrit une partie de ciguë et quatre d'axonge.

Pr. Suc de ciguë une partie.
Axonge quatre parties

Procédez comme ci-dessus. (*sw.*)

Pour le pansement des ulcères douloureux.

HUILE DE CIGUE.

Eléolé de ciguë; Oleum conii. (f. sa. t. bl. cot. gi. gu. so. sw*. ta. vm.)

Pr. Ciguë fraîche pilée,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites bouillir jusqu'à ce que la plus grande partie de l'eau soit évaporée, passez, et filtrez. (*gu. bl. cot.*)

f. p. sa. et *so.* prescrivent une pâte de ciguë et deux d'huile.

Pr. Ciguë fraîche une partie.
Huile d'olives quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur des cendres chaudes, versez l'huile sur une partie de ciguë, faites bouillir un peu, au bout de vingt-quatre heures, et passez. (*sa. t. gi. ta.*)

Pr. Fécule de ciguë une partie.
Huile d'olives deux parties.

Faites dissoudre, et passez. (*vm.*)

*sw** prescrit de l'huile de jusquiame.

En frictions sur le bas-ventre, dans l'iléus, et à l'anus dans les hémorroïdes.

EMPLÂTRE DE CIGUE.

Emplastrum conii. (ams. an. b. ba. be. d. dd. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. gu. pid. so. sw. vm.)

Pr. Cire jaune deux parties.
Colophane,
Huile d'olives, de chaque une partie.

Faites fondre, et ajoutez à la masse demi-refroidie:

Poudre de ciguë deux parties.

Mélez. (*b. ba. be. d. dd. gr. ham. han. po. pr. s. sl. st. su.*)

Pr. Cire jaunée,
Colophane, de chaque deux parties.
Térébenthine une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Fécule de ciguë sèche quatre parties.

Mélez. (*an.*)

Pr. Poix-résine,
Huile d'olives, de chaque une partie.
Cire deux parties.

Faites cuire le mélange fondu avec :

Fécule de ciguë verte deux parties,

jusqu'à consommation de l'humidité. (*vm.*)

Pr. Emplâtre commun quatre parties.
Cire jaune deux parties.
Huile d'olives une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait de ciguë. quatre parties.

Mêlez. (aus.)

Cette dernière formule se rapproche de celle de Planche, qui donne toutefois un produit plus actif, et que voici :

Pr. Élém. deux parties.
Cire blanche. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait alcoolique de ciguë. neuf parties.

Mêlez. (gu. so.)

C'est le meilleur de tous les emplâtres de ciguë décrits dans cet article.

Pr. Huile d'olives. six parties.
Cire jaune. dix parties.
Térébenthine. quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de ciguë. six parties.
Extrait de ciguë. une partie et demie.

Mêlez. (w. he. o.)

Pr. Suc de ciguë. douze parties.
Poudre de ciguë. six parties.

Faites épaissir, et ajoutez à la pâte un mélange fondu de :

Cire jaune. dix parties.
Térébenthine. quatre parties.
Huile d'olives. six parties.

Mêlez. (pid.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile de lin, de chaque. douze parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune. huit parties.
Térébenthine. une partie;

puis, après la liquéfaction,

Poudre de ciguë. trois parties.

Mêlez bien. (sw.)

EMPLÂTRE DE CIGUE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Emplâtre de ciguë composé. (b'. br. e. f. ff. fu. g. li. p. po. par. r. sa. sl. t. w. wu. b. ca. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Emplâtre de ciguë. trois parties.
Gomme ammoniacque dissoute dans de la térébenthine,
une partie.

Mêlez. (sl.)

Pr. Vinaigre. quatre parties.
Gomme ammoniacque. deux parties.

Broyez, et ajoutez à la colature :

Masse des pilules de ciguë. trois parties.

Evaporez doucement. (fu.)

Pr. Gomme ammoniacque. six parties.
Eau-de-vie. quantité suffisante.

Evaporez la solution jusqu'en consistance de miel, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties;

puis un mélange fondu de

Cire. quarante-huit parties.
Huile d'olives. seize parties;

et, en retirant du feu :

Poudre de ciguë. douze parties.

Mêlez. (ta.)

Pr. Cire jaune. douze parties.
Huile d'olives. six parties.

Faites fondre ensemble, passez, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties.
Poudre de ciguë,
Gomme ammoniacque, de chaque. quatre parties.

Mêlez (b*. fe. r.)

Pr. Cire jaune. quatre parties.
Huile de ciguë. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de ciguë. quatre parties.

Incorporez le tout dans un mélange fondu de

Gomme ammoniacque. trois parties.
Poix blanche,
— résine, de chaque. quatre parties.

Mêlez. (cot.)

Pr. Cire jaune. six parties.
Huile de jusquiame. deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties.
Poudre de ciguë,
Gomme ammoniacque, de chaque. quatre parties.

Mêlez. (li. wu. sp.)

Pr. Poix résine. dix parties.
Cire jaune. six parties.
Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de ciguë. deux parties.
Gomme ammoniacque. quatre parties.

Mêlez. (par.)

Pr. Cire jaune. huit parties.
Poix résine. seize parties.
Fécule verte de ciguë. quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez un mélange fondu de

Gomme ammoniacque. quatre parties.
Térébenthine. une partie.

Mêlez bien. (sw. vm.)

Pr. Vinaigre scillitique.
Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties.

Après la fusion, ajoutez :

Suc de ciguë. quatre parties.

Épaissez en consistance de bouillie, et ajoutez encore :

Poudre de ciguë deux parties.
Cire fondue trois parties.
Huile de câprier une partie.

Mélez. (br. pa. sa. w.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile d'olives, de chaque huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez :

Cire jaune quatre parties.
Poudre de ciguë deux parties.
Gomme ammoniacque une partie.

Mélez. (g.)

Pr. Poix résine vingt-six parties.
Cire jaune douze parties.
Huile d'olives trois parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Ciguë fraîche pilée deux parties.

Faites cuire jus u'à consommation de l'humidité,
exprimez, et ajoutez :

Suc non dépuré de ciguë quarante-huit parties.
Gomme ammoniacque huit parties.

Ecumez. (e.)

Pr. Poix résine quinze parties.
Poix blanche sept parties.
Cire jaune dix parties.
Huile de ciguë deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Feuilles de ciguë écrasées trente-deux parties.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité, et
ajoutez :

Gomme ammoniacque huit parties.

Mélez. (f. ff. p. ca. gu. so.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile de ciguë, de chaque vingt-quatre parties.
Litharge douze parties.

Faites cuire en consistance d'emplâtre. Ajoutez :

Térébenthine six parties.
Gomme ammoniacque douze parties;

et, en retirant du feu :

Camphre,
Sel ammoniac, de chaque une partie.

Mélez. (t.)

Pr. Huile de ciguë quatre parties.
Térébenthine six parties.

Faites fondre celle-ci dans l'huile, et ajoutez :

Ciguë fraîche vingt-quatre parties.

Après trois jours de digestion, exprimez et passez.

Faites fondre dans la colature :

Emplâtre diachylon simple vingt-quatre parties.
Cire blanche huit parties.

Laissez refroidir. Faites fondre de nouveau, et
ajoutez :

Gomme ammoniacque huit parties.
Sel ammoniac,
Camphre, de chaque une partie.

Mélez avec soin. (gi.)

EMPLÂTRE FONDANT.

Emplastrum resoluens. (ham. sm.)

Pr. Emplâtre de Rustain quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de ciguë deux gros = 7,6 gram.
Fiel de bœuf quantité suffisante.

Broyez ensemble. (sm.)

Pr. Emplâtre de savon une once = 30 gram.
Extrait de ciguë une demi-once = 15 gram.
Poudre de belladone deux gros = 7 gram.

Mélez. (ham.)

EMPLÂTRE FONDANT DE GRAÈTE. (rad.)

Pr. Emplâtre de ciguë un gros = 4 gram.
— de belladone un scrupule = 1,25 gram.
— de céruse quatre scrupules = 5 gram.

Mélez. — Contre l'orgeolet.

ONGUENT DE CIGUE. (gi. ta.)

Pr. Extrait de ciguë une partie.
Axonge huit parties.

Mélez exactement.

POMMADE DE CIGUE. (fo. rad.)

Pr. Ciguë en poudre une partie.
Axonge deux parties.

Mélez.

ONGUENT DÉSOPILATIF. (e.)

Pr. Feuilles de ciguë,
— d'ache,
— d'hyeble,
— de persil,
— de sabbine, de chaque une livre = 345 gram.
Racine de câprier,
— de flambé,
— de bryone, de chaque, une demi-livre = 172 gram.
Huile d'olives six livres = 2070 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité;
exprimez, et ajoutez :

Cire jaune une livre et demi = 518 gram.
Gomme ammoniacque,
Racine d'aristoloche longue, de chaque,
deux onces = 57 gram.

SAVON CIGUTÉ.

Saponure de ciguë. (bl.)

Pr. Extrait de ciguë une partie.
Savon de soude à la moelle de bœuf deux parties.

Faites une pâte ductile.

SUPPOSITOIRE DE CIGUE. (bl.)

Pr. Extrait de ciguë,
Cire blanche, de chaque une partie.
Beurre de cacao quatre parties.

Mélez.

EAU DE CIGUE.

Hydrolat de ciguë; Aqua conii. (vu.)

Pr. Ciguë fraîche une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

CINCHONINE.

Cinchoninum, Cinchonia, Cinchonina. (f. p. t. cot. gu. ma. so. ta.)

Pr. Quinquina jaune mille parties.
Acide hydrochlorique soixante-quatre parties.
Eau douze mille parties.
Chaux vive cent parties.

Épùisez le quinquina par trois ébullitions successives, avec le tiers chaque fois de l'eau et de l'acide; réunissez les décoctions; ajoutez-y la chaux délayée dans cinq ou six fois son poids d'eau; lavez et séchez le précipité; traitez-le par l'alcool (38 degrés), filtrez bouillant, distillez au bain-marie, puis évaporez totalement; faites macérer dans l'alcool froid (24 degrés), dissolvez le résidu dans l'alcool bouillant, en ajoutant un peu de noir animal, filtrez la liqueur bouillante, et laissez cristalliser.

PILULES DE CINCHONINE. (ca.)

Pr. Cinchonine pure un scrupule = 1,27 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.
Deux à huit, en vingt quatre heures.

ACÉTATE DE CINCHONINE.

Acetas cinchoninæ, Cinchonina acetica. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide acétique concentré,
Eau, de chaque quantité suffisante.

Mettez la cinchonine dans une capsule de porcelaine, au bain-marie; versez dessus une petite quantité d'eau, puis l'acide à plusieurs reprises, en remuant avec un tube de verre, jusqu'à saturation parfaite; filtrez, réduisez de moitié par l'évaporation au bain-marie, et laissez ensuite dessécher au grand air.

AZOTATE DE CINCHONINE.

Nitrate de cinchonine; Nitras cinchoninæ. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante
pour saturer l'alcool; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

CHLORHYDRATE DE CINCHONINE.

Hydrochlorate de cinchonine; Hydrochloras cinchoninæ. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante
pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez, laissez cristalliser.

QUINATE DE CINCHONINE.

Quinas cinchoninæ. (ma.)

Pr. Solution alcoolique de sulfate de cinchonine . . . à volonté.
— aqueuse de quinate de chaux . . . suffisante quantité,
ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité;

filtrez, évaporez, redissolvez, et faites de nouveau cristalliser.

SULFATE DE CINCHONINE.

Sulphas cinchoninæ. (b*. f. han. p. sl. cot. gi. gu. ma. so. ta.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide sulfurique quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser. (gi.)

POUDRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . douze grains = 0,7 gram.
Sucre quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans une cuillerée de suc de citron.

BOLS FÉBRIFUGES. (b.)

Pr. Sulfate de cinchonine trois grains = 0,16 gram.
Mie de pain,
Miel,
Régisse, de chaque quantité suffisante

A répéter toutes les deux heures.

PILULES DE SULFATE DE CINCHONINE. (ca.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dose, deux à huit, dans les vingt-quatre heures.

POTION FÉBRIFUGE. (ca.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire une once = 20 gram.

A prendre en trois ou quatre fois, dans la journée.

SIROP DE CINCHONINE.

Syrupus cinchoninæ. (ca. gi. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine, quarante-huit grains = 2,55 gram,
Sirop commun une livre = 500 gram.

Faites dissoudre le sel dans une once = 50 gram, d'eau, et mêlez la solution au sirop réduit d'une once = 50 gram. par la coction. (ca. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine, . vingt-quatre grains = 1,15 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . deux gros = 7 gram.
Sirop douze onces = 312 gram.

Opérez comme ci-dessus. (gi.)

La dose du premier sirop est d'une once à trois = 50 à 92 gram., chez les adultes, par cuillerée à bouche; et d'une demi-once à une once et demie = 15 à 46 gram., chez les enfants, également par cuillerée.

VIN DE CINCHONINE. (ca. cot. fo. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Vin de Madère un litre.
Filtrez la solution. (ca. cot. ma.)

Pr. Teinture de cinchonine. deux onces = 61 gram.
Vin de Madère. une pinte.

Mélez. (ma.)

Une à quatre onces = 50 à 122 gram. et plus, en plusieurs fois.

TEINTURE DE CINCHONINE.

Alcoolé de cinchonine. (ca. fo. ma. ta.)

Pr. Sulfate de cinchonine. douze grains = 0,6 gram.
Alcool (34 degrés). une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (ca. ma.)

ta. prescrit quinze grains = 0,75 gram. par once = 28 gram.; — fo. neuf grains = 0,48 gram. par once = 30 gram.

CIRE.

Wachs (Al.); wax (An. Su.); schuma (Ar.); ta (G.); mieltie (Cy.);
wax (D.); cera (E. I. Por.); mohdamul (Hi.); wasch (Ho.);
lelin (Mal.); moam (Pe.); wosk (Po.); siktha (Sa.); mellugu
(Tam.); minum (Tel.).

a. am. sm. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi.
fu. g. gr. han. he. li. lo. o. po. par. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.

Substance jaune, solide, plus légère que l'eau, d'une odeur aromatique agréable, que sécrète un insecte hyménoptère, l'abeille domestique, *Apis mellifica*, L., et qui transsude par les intervalles des anneaux intermédiaires de l'abdomen de cet animal.

La cire est composée, d'après John, de deux substances différentes, la *Cérine* et la *Myricine*, accompagnées d'une graisse aromatique.

Après avoir été soumise à l'action réunie de l'air et de l'eau, ou à celle du chlore, elle est blanche, inodore, insipide, cassante; alors elle prend le nom de *Cire blanche* ou *vierge*, *Cera alba*.

On l'emploie surtout à l'extérieur; cependant elle a été conseillée aussi à l'intérieur, comme adoucissant.

ÉLECTUAIRE DE CIRE.

Electuarium ceratum s. demulcens s. sanans. (so.)

Pr. Cire jaune fondue,
Gomme arabique,
Eau bouillante,
Sirop de framboises, de chaque, deux onces = 61 gram.

Ajoutez au mucilage la cire, puis le sirop.

Dose, deux cuillerées.

ÉLECTUAIRE DE FULLER. (b*. w. wu.)

Pr. Cire jaune fondue. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine trois gros = 11 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Roses rouges. un gros et demi = 6 gram.
Miel. une once = 30 gram.

Mélez. (b*. w.)

Pr. Cire jaune, trois gros = 11 gram.

Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. six gros = 23 gram.
Consève de roses rouges, une once et demie = 45 gram.
Sirop diacode. quantité suffisante.

Mélez. (wu.)

ÉLECTUAIRE DE SCHWARTZE. (b*. rad.)

Pr. Cire jaune. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes. une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Consève de roses. deux onces = 60 gram.

Mélez.

ÉLECTUAIRE PECTORAL DE WEDEKIND. (b*. au.)

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante,
Cire jaune fondue, de chaque, deux onces = 60 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
Elixir acide de Dippel. quantité suffisante.

Mélez. (b*.)

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante,
Cire fondue,
Sirop de framboises, de chaque. une once = 30 gram.
Elixir acide de Haller. quantité suffisante.

Mélez. (au)

ÉMULSION DE CIRE.

Mixture anti diarrhéique; Emulsio cerea, Mixtura cerea. (li. st. ph. sm. so. sw. vm.)

Pr. Décoction de guimauve. vingt-quatre onces = 720 gram.
Sucre un gros = 4 gram.
Cire blanche. six gros = 22 gram.
Sirop diacode deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (vm)

Pr. Gomme arabique,
Cire jaune fondue, de chaque. six gros = 22 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Sirop de sucre. six onces = 184 gram.

Faites une émulsion. (so.)

Pr. Cire jaune. un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau pure. quatre onces = 122 gram.
Sirop de gomme. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (st.)

Pr. Gomme arabique. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Cire jaune fondue. six gros = 22 gram.;

puis, en triturant :

Eau,
Sirop de sucre, de chaque. six onces = 180 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Cire jaune. un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Banne du Pérou. dix gouttes.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (sm.)

Pr. Cire jaune fondue. une demi-once = 15 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 6.
 Eau de menthe crépue. six onces = 180 gram.
 Sirop de safran. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Cire jaune,
 Huile d'amandes, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites fondre. Triturez avec :

Jaunes d'œufs nombre 2.

Ajoutez :

Décoction d'orge. deux livres = 1 kilogr.

Mélez bien. (sw.)

so. pour la même quantité de décoction, prescrit six gros = 25 gram. de cire, autant d'huile; et six jaunes d'œufs.

Par cuillerées, dans la diarrhée et la dysenterie.

ÉMULSION DE CIRE SAVONNEUSE. (b*. fu. so. sw.)

Pr. Cire blanche. six gros = 22 gram.
 Savon d'Alicante. un gros = 4 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Décoction de guimauve. deux livres = 720 gram
 Sirop diacode. deux onces = 60 gram.

Émulsionnez. (fu. so.)

Pr. Cire jaune. un gros et demi = 6 gram.
 Savon d'Alicante. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. un gros = 4 gram.

Faites fondre, ajoutez :

Eau. huit onces = 240 gram.
 — de muscade. une once = 30 gram.
 Sucre. une demi-once = 15 gram.

Émulsionnez. (b*.)

Pr. Cire blanche. un gros = 3,8 gram.
 Savon. un demi-scrupule = 0,8 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.
 — de menthe. cinq onces = 153 gram.
 — de poudre de la Jamaïque,
 Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Émulsionnez. (sw.)

BOUGIES SIMPLES.

Cereoli simplices s. exploratorii s. emollientes s. demulcentes. (b. be. br. d. dd. ff. fi. he. p. pr. s. sl. su. br. gi. pid. sw. vm.)

Pr. Cire jaune. à volonté.
 Faites-la fondre, trempez des bandecettes de linge dans la liqueur, et faites des bougies. (p.)

Pr. Cire jaune. six parties.
 Huile d'olives. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (b. be. dd. ff. fi. he. pr. s. sl. su. br. gi. pid. vm.)

Pr. Cire jaune. douze parties.
 Suif de bouc,
 Huile d'amandes, de chaque. une partie.
 Procédez comme ci-dessus. (br. sw.)

Pr. Cire jaune. quatre-vingt-seize parties.
 Térébenthine. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (br.)

CÉRAT SIMPLE.

Ceratum simplex (a. am. ams. b. ba. be. dd. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. bl. c. cot. gi. gu. so. sw. vm.)

1° A l'huile. *Eléocérolé simple.*

Pr. Cire blanche. une partie.
 Huile d'amandes. trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (f. t. cot. gu. so.)

lo. prescrit parties égales de cire et d'huile; — dd. deux parties d'huile; — bl. une, deux, trois, quatre, cinq ou sept; — ed. ff. han. et sw. quatre; — am. cinq; — fu. douze; — ams. b. ba. be. ed. fu. gr. ham. he. o. po. pr. s. sl. c. sw. et vm. deux de cire et cinq d'huile; — su. trois de cire et deux d'huile; — li. six de cire et cinq d'huile.

2° A la graisse. *Liparolé de cire.*

Pr. Cire. une partie.
 Axonge. quatre parties.

Faites fondre ensemble. (du. gr. ww.)

vm. prescrit douze parties d'axonge; — bl. trois, quatre, cinq, sept ou quinze.

Pr. Cire,
 Suif, de chaque. trois parties.
 Axonge. deux parties.

Faites fondre ensemble. (a.)

g. prescrit deux parties de cire, quatre de suif et quatre d'axonge.

Pr. Cire,
 Suif de cerf, de chaque. deux parties.
 Graisse d'oie,
 Graisse de poule, de chaque. une partie.

Faites fondre ensemble. (w.)

5° A l'huile et à la graisse. *Eléoliparolé de cire.*

Pr. Cire. une partie.
 Huile d'olives. trois parties.
 Axonge. six parties.

Faites fondre ensemble. (gl.)

CÉRAT DE GALIEN.

Cérat à l'eau, Oléocérat à l'eau, Eléocérolé à l'eau; Ceratum Galeni s. refrigerans. (an. be. f. fe. ff. g. pp. st. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Cire blanche. une partie.
 Huile d'amandes. quatre parties.

Faites fondre, et incorporez peu à peu :

Eau de roses. trois parties,
 en battant vivement. (f. ff. g. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

an. be. st. et am. prescrivent une partie de cire,

quatre d'huile et deux d'eau; — fe. deux de cire, huit d'huile et trois d'eau.

Pr. Cire huit parties.
Axonge trente-deux parties.
Eau douze parties.
Huile de bergamote une partie.

Procédez comme ci-dessus. (pp.)

CÉRAT JAUNE. (ba. gr.)

Pr. Axonge quatre-vingt-seize parties.
Curcuma une partie.
Eau deux parties.

Faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée, et ajoutez :

Cire jaune six parties.

CÉRAT LABIAL.

Pommade pour les lèvres, Eléocérolé à la rose; Ceratum labiale. (a. f. han. li. s. cot. gu. pie. so. vm.)

Pr. Cire neuf parties.
Huile une partie.

Faites fondre, et ajoutez un peu d'huile essentielle de roses. (cot.)

Pr. Cire trente-deux parties.
Axonge soixante-quatre parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Huile de bergamote,
— de citron, de chaque une partie.

Mélez. (han.)

Pr. Beurre frais deux livres = 786 gram.
Cire jaune huit onces = 250 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Huile de bergamote trente gouttes.

Mélez. (a.)

Pr. Cire blanche une once = 30 gram.
Suif de cerf sept onces = 210 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Huile de citron,
— de lavande, de chaque trente-deux gouttes;

et colorez avec l'orcanette. (s.)

Pr. Cire trois onces = 92 gram.
Huile rosat. quatre onces = 122 gram.
Ambre gris deux grains = 0,1 gram.
Laque quantité suffisante.

Faites fondre ensemble. (pie.)

Pr. Cérat simple quatre onces = 120 gram.
Garance deux gros = 7 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile de citron,
— de cannelle, de chaque cinq gouttes.

Mélez. (li.)

Pr. Cire deux onces = 61 gram.
Huile d'amandes quatre onces = 125 gram.
Orcanette deux gros = 8 gram.

Chauffez pendant deux heures au bain-marie, passez, et ajoutez :

Huile de roses douze gouttes.

Mélez. (f. gu. so.)

Pr. Cire jaune deux onces = 60 gram.
Huile d'amandes douces une once = 30 gram.
Beurre frais quatre onces = 120 gram.

Faites macérer dans la masse fondue :

Orcanette deux gros = 7 gram.

Benjoin,
Cannelle,
Girofle,
Storax, de chaque six grains = 0,35 gram.

Passez, et ajoutez :

Huile de bergamote . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (vm.)

EMPLATRE DE CIRE.

Emplastrum cereæ. (f. lo. cot. gu. so.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque trois parties.
Poix blanche une partie.

Faites fondre ensemble.

ONGUENT FILII.

Unguentum filii Zachariæ s. medullæ mucilaginem. (e.)

Pr. Cire blanche,
Moelle de cuisse de vache,
Axonge, de chaque six onces = 180 gram.
Huile de graine de lin cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mucilage de graine de lin six onces = 180 gram.

Mélez, en remuant jusqu'au refroidissement.

Jadis on l'appliquait sur les points douloureux.

ONGUENT DE POMMES.

Unguentum pomadinum. (b'. wu.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque une once = 30 gram.

Fondez ensemble, et ajoutez :

Suc de pommes de reinette quantité suffisante.

Mélez. (b'.)

Pr. Beurre frais neuf onces = 270 gram.
Raisins secs deux onces = 60 gram.
Pommes de reinette nombre 8.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Orcanette deux onces = 60 gram.

Après une légère ébullition, faites fondre dans la masse :

Cire blanche quatre onces = 120 gram.

Passez, et ajoutez :

Huile de bois de Rhodes,
— Huile de bergamote, de chaque vingt gouttes.

Passez. (wu.)

ONGUENT DE BAISIN.

Unguentum de uvis. (b*. s. sa. w.)

Pr. Beurre frais une demi-livre = 180 gram.
Raisins secs quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune deux onces = 60 gram.

Passes en exprimant. Ajoutez :

Huile de girofle vingt gouttes.

Mélez bien. (w.)

Pr. Beurre frais une demi-livre = 180 gram.
Cire jaune
Raisins secs, de chaque deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de toute humidité, exprimez au-dessus d'un vase plein d'eau de roses, et décantez l'eau après le refroidissement. (b*.)

Pr. Suc de raisin noir,

Eau de roses,

Beurre frais, de chaque seize onces = 480 gram.

Cire jaune quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement, et écumez. (b*. s. sa. w.)

TOILE DE MAL.

Sparadrap de cire. (f. cot. gu. so.)

Pr. Cire blanche,
Huile d'amandes, de chaque quatre parties.
Térébenthine une partie.

Faites fondre, et enduisez du mélange des bandettes de toile. (f.)

cot. gu. et so. prescrivent huit parties de cire, quatre d'huile et une de térébenthine.

VERNIS À LA CIRE. (ta.)

Pr. Cire blanche une partie.
Essence de térébenthine deux parties.

Faites fondre. — Pour cirer les meubles.

HUILE DE CIRE.

Oleum ceræ. (ams. br. d. e. fe. fu. li. o. pa. po. pr. sa. su. w. wn. pid. ta. sw.)

Pr. Cire jaune une livre.

Faites-la fondre dans une corne, ajoutez du sable lavé, distillez, et rectifiez l'huile épaisse (*Butyrum ceræ*) qui passe dans le récipient.

Cette huile passait jadis pour un puissant diurétique, à la dose de trois à six gouttes.

CITRONNIER.

Citrus medica, L.

Citronenbaum (Al.); *citronnee* (An.); *cytryn* (P.); *karna naha* (Beng.); *usi* (Ce.); *say tanh yen* (Co.); *dehi* (Cy.); *citronna* (D.); *citron limonero* (E.); *nimbu* (Hi.); *citron-nboom* (Ho.); *cedro limone* (I.); *jeruk* (Ma.); *cyte dzewo* (Po.); *cidreira* (Por.); *jambhira* (Sa.); *citroutrad* (Su.); *slimitchum pullum* (Tsu.); *nemnapunda* (Tel.).

a. amis b. ha. he. hr. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie icosandrie, L.; aurantiacées, J.) originaire de l'Orient. (*fig. Flore méd.* III. 122.) On emploie le fruit et quelquefois la graine.

Le fruit, appelé *Citron* (*Pomum citri*, *Fructus citri*, *Malum citreum*), est ovoïde, mamelonné au sommet. Son écorce extérieure (*Cortex citri*) est mince, aromatique, couverte d'une pellicule d'un jaune citrin, appelée *Zeste* (*Flavedo corticum citri*), et couvrant elle-même une matière blanche et coriace, peu épaisse (*Albedo corticum citri*). L'intérieur du fruit est divisé en neuf à dix loges contenant une pulpe abondante, qui se compose de vésicules oblongues, d'un jaune blanchâtre, renfermant un suc acide et agréable.

Les graines sont jaunâtres, ovales, ventrues, striées, amères et presque inodores.

Le suc a les propriétés de tous les acidules végétaux. L'écorce est tonique et carminative. Les graines sont également toniques.

OLÉOSUCRE DE CITRON.

Elæosaccharum citri. (a. ba. br. d. f. han. he. o. pa. pr. sl. w. gi. so. sp. sw.)

Pr. Sucre une once = 30 gram.
Huile essentielle de citron dix gouttes.

Triturez ensemble. (d. ham. he. gi. so. sp. sw*.)

Pr. Sucre à volonté.

Frottez-le sur l'écorce d'un citron frais, jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé d'huile, et pulvérissez-le. (ba. br. f. han. o. pa. pr. sl. w.)

Ce dernier produit porte le nom d'*Essence sèche de citron*.

SACCHARUBE DE CITRON. (sw.)

Pr. Suc de citron concentré par la gelée une partie.
Sucre blanc concassé six parties.

Versez le suc par petites portions sur le sucre, afin qu'il puisse être absorbé, et triturez ensuite ce dernier, pour le conserver dans un flacon bouché.

PASTILLES DE CITRON. (b*. f. cot. rad. sp. ta.)

Pr. Huile de citron un gros = 4 gram.
Sucre douze onces = 360 gram.
Eau de citron quantité suffisante.

Faites cuire le tiers du sucre, en consistance de miel, dans l'eau, ajoutez le reste du sucre et l'huile, et versez goutte à goutte sur une table de marbre poli. (f. cot. ta.)

Pr. Sucre seize onces = 480 gram.
Suc de citron deux onces et demie = 75 gram.
Oléosucere de citron quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles. (b*. rad. sp.)

Pr. Pulpe de citron confite,
Écorce fraîche de citron, de chaq., une once = 30 gram.
Essence de citron un scrupule = 1,25 gram.

Suc de citron une once = 30 gram.
 Sucre seize onces = 480 gram.

Faites des pastilles. (b. sp.)

CONSERVE DE CITRON.

Conserva citri. (ed. fe. pa. sa. t. w. gi. pid. ta.)

Pr. Pulpe d'écorce fraîche de citron une partie.
 Sucre trois parties.

Mélez par la trituration. (ed. fe.)

pa. t. w. gi. pid. et ta. prescrivent de faire préalablement blanchir l'écorce.

Pr. Écorce de citron à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau bouillante, puis macérer pendant quelques jours dans de l'eau froide plusieurs fois renouvelée; faites-la bouillir dans trois parties de sirop commun; pulpez-la, mélez la pulpe avec le sirop, et cuisez en consistance. (ta.)

Pr. Écorce de citron deux livres = 661 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. au bain-marie; faites cuire l'écorce dans de l'eau, et passez à travers un tamis, mélez la pulpe avec du sucre clarifié dans la décoction et cuit à la grande plume, puis évaporez, en ajoutant l'eau distillée. (sa.)

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE. (b.)

Pr. Suc de citron,
 Sucre, de chaque une partie.
 Vin rouge seize parties.

COLLUTOIRE HUMECTANT. (fo. sw.)

Pr. Suc de citron une demi-once = 15 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Infusion de graine de lin une livre = 500 gram.

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE. (fo.)

Pr. Citrons coupés par tranches nombre 2.
 Décoction d'orge bouillante deux livres = 1 kilogram.

Faites infuser, passez, et ajoutez :

Sucre deux onces = 61 gram.

ÉMULSION DE SEMENCES DE CITRON. (br. rad.)

Pr. Semences de citron deux gros = 7 gram.
 Eau une livre = 360 gram.
 Sucre deux gros = 7 gram.

Faites une émulsion. (rad.)

Une demi-tasse, toutes les deux heures, dans l'hystérie.

JULEP RAFRAICHISSANT. (pic.)

Pr. Suc de citron une once = 30 gram.
 Eau de framboises,
 — de fraises, de chaque six onces = 181 gram.
 Sirop de nénuphar deux onces = 61 gram.

A prendre en quatre fois.

LIMONADE VÉGÉTALE.

Hydrolé de citron. (b. am. bl. cot. e. gi. gu. ra.)

Pr. Suc de citron une partie.
 Eau sucrée quinze parties.
 Mélez. (bl.)

Pr. Suc de citron trois onces = 90 gram.
 Eau quatre livres = 1440 gram.
 Sirop de framboises deux onces = 60 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Citrons nombre 2.
 Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.
 Sucre deux onces = 61 gram.

Versez l'eau sur les citrons coupés par tranches, ajoutez le sucre au bout d'une heure, et passez. (b. cot. gi. gu. ra.)

Pr. Jus de citron quatre onces = 125 gram.
 Écorce fraîche de citron une demi-once = 15 gram.
 Sucre quatre onces = 125 gram.
 Eau bouillante trois pintes = 1420 gram.

Faites infuser. (e.)

LIMONADE COMPOSÉE.

Pitiana Datisbii. (b. ca.)

Pr. Citrons nombre 2.

* Pilez-les, enlevez les pépins, et broyez avec :

Pain grillé deux onces = 60 gram.,

en versant peu à peu :

Décoction d'orge germée, une livre et demie = 540 gram.

Passez, et ajoutez :

Sirop de mûres une once = 30 gram.

Vin six onces = 180 gram.

Deux à quatre onces = 60 à 120 gram., toutes les trois ou quatre heures.

MIXTURE OLÉOSO-ACIDE DE RICHTER. (b. *)

Pr. Suc de citron,
 Huile de lin, de chaque trois onces = 90 gram.
 Extrait d'opium quatre grains = 0,25 gram.

Une cuillerée toutes les demi-heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

Pr. Suc de citron une once = 30 gram.
 Huile d'amandes une once et demie = 45 gram.
 Sirop de guimauve un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

POTION DIURÉTIQUE. (pic. sm.)

Pr. Suc de citron,
 Huile d'amandes, de chaque deux onces = 61 gram.
 Eau de lis six onces = 181 gram.
 Sirop de violettes une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP ALCOOLIQUE D'ÉCORCE DE CITRON. (e.)

Pr. Esprit de citron une livre = 345 gram.
 Sirop commun deux livres = 690 gram.

Mélez ensemble.

Pr. Esprit de citron une livre = 345 gram.
 Zeste frais de citron quatre onces = 115 gram.

Passez au bout de deux heures, et ajoutez :

Sirop commun deux livres = 690 gram.

Mélez à une douce chaleur.

SIROP AQUEUX D'ÉCORCE DE CITRON.

Syrupus corticis citri aquosus. (f. fe. p. par. su. t. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Zeste frais de citron trois onces = 96 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, passez, filtrez, et ajoutez :

Sucre blanc le double.

Faites fondre au bain-marie. (f. p. su. wu. cot. so. ta.)

Pr. Zeste frais de citron trois onces = 92 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après trois jours d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre cuit au bouilli, trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Mélez. (gu.)

Pr. Sirop de sucre deux livres = 656 gram.

Ajoutez-y :

Huile de citron un scrupule = 1,14 gram.,

préalablement broyée avec :

Sucre une demi-once = 14 gram.,

Faites dissoudre. (par. sw.)

Pr. Sirop de sucre bouillant quatre livres = 1440 gram.
Zeste frais de citron six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et passez. (fe. l. sw.)

Pr. Zeste frais de citron six onces = 166 gram.
Eau de citron dix onces = 277 gram.

Faites infuser, et ajoutez :

Sucre deux livres = 664 gram.

Dissolvez. (gi.)

SIROP VINEUX D'ÉCORCE DE CITRON.

Syrupus corticis citri vinosus. (br. pa. su. w. sp.)

Pr. Zeste frais de citron quatre onces = 120 gram.
Grains de kermès deux gros = 7 gram.
Vin blanc une livre = 360 gram.

Décantez et filtrez au bout de vingt-quatre heures. Ajoutez :

Sucre cuit à la plume dix-huit onces = 540 gram.

Faites un sirop. (pa. w.)

br. supprime le kermès.

Pr. Zeste de citron une demi-livre = 166 gram.
Vin blanc une livre et demie = 496 gram.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures. Ajoutez :

Sirop de sucre une livre et demie = 496 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Huile de citron broyée avec du sucre . . . quinze gouttes.

Dissolvez. (sa.)

SIROP DE SUC DE CITRON.

Sirop de limon; Syrupus limonum s. succi citri s.

acetositatis citri. (ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. c. cot. gi. gu. pid. so. su. ta. vm.)

Pr. Suc de citron seize onces = 500 gram.
Sucre trente onces = 930 gram.

Faites fondre au bain-marie. (f. gu.)

Les proportions varient à l'infini. Quelques pharmacopées prescrivent d'aromatiser le sirop en le versant bouillant sur du zeste frais de citron (pa. t. w. sp.), d'autres en y ajoutant de l'esprit de citron (gu.). Dans le premier cas, le sirop est appelé *Syrupus citri e toto*.

Pr. Suc de citron dix onces = 300 gram.
Acide tartrique une demi-once = 15 gram.
Sucre seize onces = 480 gram.

Faites cuire au bain-marie. (li.)

SIROP DE LIMON COMPOSÉ. (pie.)

Pr. Suc dépuré de laitue,

— de pourpier,

— d'oseille,

— d'endive,

— de citron, de chaque . . . deux onces = 64 gram.

— de grenade trois onces = 92 gram.

Sucre quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de sirop.

TISANE DE BALDINGER. (sm.)

Pr. Crème de tartre deux gros = 7,6 gram.
Eau une pinte et demie = 1,395 litres.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc de citron nombre 1.

Sucre une once = 30 gram.

TISANE DE MYSICHT. (b' so. sp.)

Pr. Citrons coupés nombre 5.
Eau soixante-douze onces = 2160 gram.

Faites réduire d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre onces = 120 gram.

VINAIGRE DE CITRON.

Acétolat de citron. (bl.)

Pr. Zeste frais de citron nombre 1.
Vinaigre blanc vingt-quatre parties.

Distillez seize parties.

HUILE ESSENTIELLE DE CITRON.

Oléule de citron; Oleum de cedro s. citri æthereum, Ætheroleum citri. (a. ans. an. b. br. e. f. p. pa. par. r. s. w. br. cot. gu. pid. so. sw.)

4° Par distillation.

Pr. Écorce de citron à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

2^o Par expression.

Pr. Zeste de citron à volonté.

Mettez dans un sac de crin, soumettez à la presse, laissez reposer, décantez et filtrez l'huile.

Ce dernier produit porte plus particulièrement le nom d'*Essentia de cedro*.

ESPRIT ODORIFÉRANT.

Spiritus suaveolens. (s.)

Pr. Huile de citron,
— de bergamote,
— de lavande, de chaque une partie.
Éther acétique quatre parties.

Faites dissoudre.

EAU DE CITRON.

Hydrolat de citron; Aqua citri. (a. ams. br. fe. ff. g. gr. par. sa. sl. t. w. wu. gi. ta.)

Pr. Écorce de citron une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

sa. gi. et ta. prescrivent de distiller un citron entier pilé, et de redistiller sur de l'écorce fraîche. Le produit porte le nom d'*Aqua totius citri*.

ESPRIT DE CITRON.

Alcoolat de citron; Spiritus citri. (ams. b. br. e. ed. f. pa. par. s. w. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Alcool (33 degrés) six parties.

Faites macérer pendant quatre jours, et distillez au bain-marie. (f. bl. gu. so.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Eau-de-vie deux parties.

Distillez après deux jours de macération. (ams. b. br. s.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Alcool quatre parties.
Eau deux parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties. (e. ed. pa. w. cot. ta.)

Pr. Eau-de-vie trois livres = 984 gram.
Huile de citron deux scrupules = 2,28 gram.

Faites dissoudre. (par.)

EAU CORDIALE DE COLADON.

Ratafia de citron composé. (ca. pie. so.)

Pr. Écorce de plusieurs citrons,
Eau-de-vie vingt livres = 10 kilogr.

Distillez dix livres = 5 kilogr. Ajoutez au produit :

Teinture d'ambre,
— de musc, de chaque quelques gouttes.
Sirop de sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

EAU DE COLOGNE.

Alcoolat de citron composé; Aqua Coloniensis. (b. f. fo. ff. gr. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

1^o Par distillation.

Pr. Huile de bergamote,
— de citron,
— de cédrat, de chaque trois onces = 96 gram.
— de romarin,
— de fleurs d'orange,
— de lavande, de chaque, une once et demie = 48 gram.
— de cannelle six gros = 24 gram.
Alcool (34 degrés) vingt-quatre livres = 2 kilogr.
Eau de mélisse des Carmes trois livres = 1 kil. 1/2.
E-prit de romarin deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre les essences dans l'alcool, ajoutez les deux esprits, et distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le cinquième du tout. (f. cot. ta.)

Pr. Huile de bergamote,
— de citron,
— de limette,
— d'orange,
— de petit grain, de chaque deux onces = 64 gram.
— de cédrat,
— de romarin, de chaque une once = 30 gram.
— de lavande,
— de fleurs d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.
— de cannelle deux gros = 7,6 gram.
Alcool (33 degrés) douze livres = 6 kilogr.

Distillez presque à siccité. Ajoutez au produit :

Eau de mélisse trois livres = 1 kil. 1/2.
Esprit de romarin huit onces = 245 gram.

Méléz. (gu. so.)

Pr. Huile de bergamote,
— de cédrat,
— de limon,
— de fleurs d'orange, de ch., quatre gros = 14 gram.
— de cannelle,
— de romarin, de chaque un gros = 3,4 gram.
Alcool (32 degrés) trois livres = 992 gram.
Esprit de romarin trois onces = 83 gram.

Après quelques jours de digestion, distillez presque à siccité. Ajoutez au produit :

Eau de mélisse neuf onces = 249 gram.
Esprit de jasmin,
— d'iris de Florence, de ch., quatre gros = 14 gram.

Méléz. (gi.)

Pr. Huile de bergamote deux gros = 7 gram.
Genièvre,
Basilic,
Hysopé,
Marjolaine,
Mélisse,
Romarin,
Thym,
Lavande,
Girofle,
Angélique,
Anis,
Carvi,
Cumin,
Fenouil, de chaque deux onces = 60 gram.
Cannelle,

- Ecorce de citron,
- Muscade,
- Petit cardamome, de chaque, quatre onces = 120 gram.
- Eau-de-vie trente-deux livres = 1800 gram.
- pure soixante-quatre livres = 3600 gram.

Distillez vingt-deux livres = 8 kilogr. (vm.)

- Pr. Mélisse deux livres = 720 gram.
- Romarin huit onces = 240 gram.
- Ecorce de citron six onces = 180 gram.
- Muscade,
- Girofle,
- Cannelle,
- Coriandre, de chaque deux onces = 60 gram.
- Huile de bergamote une once = 30 gram.
- Alcool six livres = 2160 gram.
- Eau huit livres = 2880 gram.

Distillez à une douce chaleur. (b'.)

- Pr. Huile de bergamote, une once = 30 gram.
- de citron deux gros = 7 gram.
- de néroli,
- de romarin, de chaque un gros = 4 gram.
- Eau des Carmes douze onces = 360 gram.
- Esprit de romarin dix-huit onces = 540 gram.
- Alcool soixante-douze onces = 2160 gram.

Distillez. (sp.)

- Pr. Huile de néroli,
- de citron,
- de bergamote,
- d'orange,
- de romarin, de chaque douze gouttes.
- Petit cardamome un gros = 4 gram.
- Alcool une pinte = 0,920 litre.

Distillez trois demi-setiers = 0,690 litre. (b'.)

Trommsdorf assure qu'on suit cette formule à Cologne.

2° Par dissolution.

- Pr. Huile de citron une partie.
- Sucre trois parties.

Triturez, en ajoutant peu à peu

- Eau-de-vie trois parties.
- pure six cents parties.

Mêlez. (ff.)

- Pr. Huile de romarin,
- de bergamote, de chaque, une demi-once = 15 gram.
- de citron trois gros = 11 gram.
- de lavande deux gros = 7 gram.
- Eau-de-vie une pinte = 0,920 litre.

Mêlez bien. (b'. gr.)

- Pr. Essence de bergamote deux onces = 60 gram.
- de romarin,
- de menthe, de chaque un gros = 4 gram.
- de citron deux gros = 7 gram.
- de fleurs d'orange, un demi-scrupule = 0,6 gram.
- Eau de mélisse deux onces et demi = 75 gram.

Mêlez. (fe.)

- Pr. Huile de fleurs d'orange,
- d'écorce d'orange,
- de citron,
- de marjolaine,
- de romarin, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

- Huile de cannelle quatre gouttes.
- Civette trois grains = 0,18 gram.
- Ambre gris deux grains = 0,12 gram.
- Alcool quatre livres et demi = 1420 gram.

Filterz au bout d'un mois. (sw.)

EAU DIVINE.

Aqua divina mirabilis. (sp.)

- Pr. Essence de citron,
- de bergamote, de chaque un gros = 4 gram.
- Eau de fleurs d'orange huit onces = 240 gram.
- Alcool soixante-quatre onces = 1920 gr.

Distillez, et ajoutez au produit :

- Eau cent vingt-huit onces = 3840 gram.
- Sucre trente-deux onces = 960 gram.

Cordial. — Dose, deux onces = 60 gram.

EAU D'OR. (ta.)

- Pr. Ecorce de citrons nombre 6.
- Alcool (36 degrés) neuf livres = 1360 gr.
- Esprit de macis trois livres = 1020 gr.
- Safran un scrupule = 1,8 gram.
- Eau de fleurs d'orange quantité suffisante.

Distillez, ajoutez du sucre et quelques feuilles d'or.

EAU SANS PAREILLE.

Aqua sine pari. (qu. sp. ta.)

- Pr. Huile de citron une demi-once = 15 gram.
- de bergamote deux gros et demi = 10 gram.
- de cédrat deux gros = 7 gram.
- Alcool soixante-douze onces = 2160 gr.
- Eau de la reine de Hongrie huit onces = 240 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que neuf onces = 270 gram.

ÉLIXIR DE CITRON. (sp.)

- Pr. Zeste frais de citron dix-huit onces = 540 gram.
- Eau-de-vie soixante-douze onces = 2160 gr.

Après plusieurs jours de macération, distillez. Ajoutez au produit :

- Suc de citron,
- Eau de roses, de chaque neuf onces = 270 gram.
- Sucre cinq onces = 150 gram.

BATAFIA DE CITRON. (bl. qu. ta.)

- Pr. Esprit de citron,
- Eau pure,
- Sucre, de chaque parties égales.

Mêlez et filterz.

En substituant l'esprit de cédrat et colorant avec la cochenille, on obtient le *Parfait amour*. (qu.)

CITROUILLE.

Cucurbita Pepo, L.

Geurnier Kurbis (Al.); *pumpkin gourd* (An.); *dyne, melau* (B.); *calabeza* (E.); *abobaca* (Por.).

a. br. e. fe. l. w. be. fr. m. sp. z.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), originaire d'Orient. (fig. Rumph., *Amb* 3. 143)

On emploie la semence (*semen Cucurbitæ*), qui est allongée, comprimée, émousée, renflée sur les bords, composée d'une pellicule épaisse, blanche ou jaunâtre, et d'une amande blanche, douceâtre, oléagineuse.

ÉMULSION DE POTIRON.

Emulsio cucurbitæ. (t.)

Pr. Semences de potiron,
Sucre, de chaque. une once = 28 gram.

Broyez les graines décortiquées, en ajoutant peu à peu une livre = 352 gram. d'eau, et faites fondre le sucre dans la colature.

SIROP DE POTIRON.

Syrupus de cucurbita Mesues. (w.)

Pr. Suc de potiron. douze parties.
Sirop commun. seize parties.

Faites un sirop.

CIVETTE.

Zibetha, Zibethum

Zibeth (Al.); *civet* (An.); *zibeto* (E.); *süest* (Ho.); *zobetto* (I.).

br. e. l. w. hr. g. pid. sp.

Substance demi-fluide, onctueuse, blanchâtre ou jaunâtre, devenant brune et très épaisse à l'air, d'une odeur très forte, qui est sécrétée par des glandes, et rassemblée dans une poche située entre l'anus et les parties génitales de la *Civette*, *Viverra Zibetha*, L., mammifère rongeur d'Asie et d'Afrique.

Dose, cinq à dix grains = 0,5 à 0,5 gram.

TEINTURE DE CIVETTE.

Alcoolé de civette. (ta.)

Pr. Civette. quatre scrupules = 5 gram.
Alcool (30 degrés). deux onces = 56 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, quatre à dix gouttes.

HUILE DE CIVETTE.

Eléolé de civette. (ta.)

Pr. Civette deux onces = 56 gram.
Huile d'olives. une livre = 340 gram.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours.

CLAVALIER.

Clavaliér à feuilles de frêne, *Frêne épineux*;
Zanthoxylum clavatum, L.

Zahnwehholz (Al.); *prickly ash, tooth ach tree* (An.).

am. c.

Arbre (dioécie pentandrie, L.; tércbinthacées, J.) des Antilles.

On emploie l'écorce, qui est brune et âcre, contre les maux de dents. La teinture sert, en Amérique, dans les rhumatismes chroniques.

CLÉMATITE.

En médecine, on emploie deux espèces de ce genre de plantes :

1^o *Clématite droite*; *Clematis erecta*, L.

Waldrebe, *Brennkraut* (Al.); *lady's Bower upright* (An.); *trœndreurt* (D.); *brand klemmeche* (Ho.).

am. b. ba. br. d. fe. fo. g gr. lan. hé. li. o. pr. r. s. w. wu. be. br. m. sp.

Plante ♂ (polyandrie polygynie, L.; renonculacées, J.), du midi de l'Europe.

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Clematidis erectæ s. Flammulæ Jovis*) se compose de feuilles pinnées, à folioles ovales, lancéolées, très entières. Sa saveur est âcre et astringente.

Les fleurs consistent en quatre ou cinq pétales blancs, d'une odeur agréable et d'une saveur âcre.

Cette plante est extrêmement âcre, irritante, vésicante même. On l'a vantée à l'intérieur, comme diaphorétique, diurétique, et surtout antivénérienne. Elle purge violemment. Son administration demande beaucoup de prudence. — Dose de la poudre, un à trois grains = 0,01 à 0,16 gram. — A l'extérieur, les feuilles pilées, en cataplasme.

2^o *Clématite des haies*, *Herbe aux gueux*; *Clematis vitalba*, L.

Waldrebe (Al.); *wild climber* (An.); *clematite* (E.); *lynen* (Ho.); *clematite* (I.).

g. g. m.

Plante ♂, qui croit dans toute l'Europe. (fig. *Flore médic.* III. 124.)

On emploie les tiges et les feuilles (*stipites et folia Clematis vitalbæ*), qui se composent de rameaux grêles et anguleux, portant des feuilles ailées, formées de cinq folioles un peu en cœur, qui tiennent à des pétioles entortillés comme des vrilles. L'odeur est peu sensible; la saveur âcre et brûlante, dans l'état frais.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CLÉMATITE. (wu.)

Pr. Clématite droite,
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. huit parties.

Exprimez au bout de trois jours, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

Dose, trois grains = 0,2 gram.

INFUSION DE CLÉMATITE.

Hydrolé de clématite; *Infusum flammulæ Jovis*.
b. fu. wu.)

Pr. Clématite droite. trois à quatre gros = 11 à 15 gr.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

Quatre onces = 120 gram., trois ou quatre fois par jour, dans les ulcérations vénériennes secondaires.

EXTRAIT AQUEUX DE CLÉMATITE.

Extractum flammulae Jovis. (fu. g. r.)

Pr. Suc de clématite droite. à volonté.

Faites évaporer au bain-marie.

CLOPORTES.

Kellerwurm, Kelleresel (Al.); *hatera, chesbug* (Au.); *skukketrol'd* (D.); *galminha, encarracha* (E.); *plisebedden* (Ho.); *centogamba, porcelletto* (I.); *stonog* (Po.); *centopea* (Por.); *grasugga* (Su.).

ams. b. ba. br. ba. e. f. fe. fu. g. han. li. o. po. pr. r. s. t. w. a. g. sp.

Le Cloporte ordinaire, *Oniscus Asellus*, L., crustacé (isopodes cloportides, Lat.) très commun partout (fig. Panz. *Faun. Germ. fasc. IX. 21*), est cendré, lisse, tacheté de noir et de jaunâtre.

Les cloportes sont réputés apéritifs, fondants et diurétiques. Jadis on les estimait beaucoup dans l'hydropisie et l'asthme — Dose du suc exprimé, une demi-once = 15 gram. La pharmacopée de Fulde les prescrit *in muris, non sub trabibus collecti*.

CONSERVE DE CLOPORTES.

Conserva millepedum. (b*. fu. li. w.)

Pr. Cloportes vivants. une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

INFUSION DE CLOPORTES.

Infusum millepedum. (sa.)

Pr. Cloportes vivants. six gros = 21 gram.
Eau. trois onces = 83 gram.
Alcool. une once = 28 gram.

Exprimez avec force au bout d'une heure.

BOUILLON DE CLOPORTES.

Jus millepedum. (au.)

Pr. Cloportes. un gros = 4 gram.
Baies d'alkenge. une demi-once = 15 gram.
Bouillon de viande. neuf onces = 270 gram.

Faites infuser, et passez.

POTION DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Cloportes nombre 30.
Baies d'alkenge. nombre 20.
— de genévrier. nombre 6.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Vin blanc. quatre onces = 122 gram.

Passez en exprimant.

SIROP DE CLOPORTES. (ca.)

Pr. Suc de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Cloportes une once et demie = 46 gram.

Faites digérer, filtrez, et ajoutez :

Sucre. une demi-livre = 250 gram.

Une à deux onces = 50 à 61 gram., dans la coqueluche.

TEINTURE DE CLOPORTES.

Alcoolé de cloportes; Tinctura s. Essentia millepedum. (br.)

Pr. Cloportes secs. une partie.
Alcool. douze parties.

Faites macérer, exprimez, et filtrez.

VIN DE CLOPORTES.

Vinum millepedum. (rad. sm. sp.)

Pr. Cloportes. une partie.
Vin blanc six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

COBALT.

Cobolt; Cobaltum.

ba. br. e. w. sp.

Métal solide, dur, cassant, à grain fin et serré, un peu moins blanc que l'étain, magnétique, inaltérable à l'air, fusible à environ 150 degrés du pyromètre, non volatil. Sa pesanteur est de 8,5584.

OXIDE DE COBALT.

1° A l'état impur.

Smalt, Safre, Azur, Bleu d'azur, Bleu de Cobalt; Smaltum.

Smalte (Al.); *blue starch* (Au.); *smalto* (I.).

b. be. br.

Mélange d'oxide de cobalt et de silice.

2° A l'état de pureté. (b*.)

Pr. Hydrochlorate de cobalt à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, et décomposez-le par la potasse, lavez et séchez le précipité.

Dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. dans le rhumatisme.

ONGUENT DE COBALT.

Unguentum defensivum cœruleum. (ams. be.)

Pr. Smalt,
Sous-acétate de plomb liquide, de chaque. . . une partie.
Onguent commun. quatre parties.

Mélez.

COCCINELLE.

Coccinelle à sept points, Bête à Dieu; Coccinella septempunctata, L.

Siebenpunkt, siebenmal punctirter Sonnenkäfer (Al.).

ham. sa. g.

Insecte coléoptère (dimérés aphidiphages, Lat.), très commun en Europe (fig. Oliv. Col. 98, I 1.), bombé, hémisphérique, noir, à élytres rouges, avec les bords du corselet marqués de deux taches blanches, et sept points noirs sur les élytres.

TEINTURE DE COCCINELLE.

Tinctura coccinellæ septempunctatæ. (h. ham.)

Pr. Coccinelles à sept points nombre 60 à 80.

Alcool concentré. une once = 30 gram.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

Préparation prétendue anti-odontalgique. — Dose, trente à cinquante gouttes, quatre fois par jour.

COCHENILLE.

Scharlachwurm (Al.); cochineal insect (An.); carmosiorm, cuzzinel (D.); cochinita (E.); cochenille (Ho.); konsionell (Su.); kirmiz (T.).

an. b. ha. he. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. han. li. o. pr. s. sl. su. t. w. wu. c. g. m. pa. pid. sp.

La *Cochenille du Nopal, Coccus cacti, L.*, insecte hémiptère (homoptères galliusectés, Lat.), qu'on élève en grand dans l'Amérique, au Mexique surtout (fig. Journ. compl. des Sc. méd. t. X. p. 207), vit sur le nopal. C'est la femelle seule qu'on récolte. Elle a le corps oblong, rouge, les antennes rameuses, et deux longues soies abdominales. Desséchée, elle forme un petit grain irrégulier, convexe et cannelé d'un côté, concave de l'autre, ardoisé ou gris, veiné de pourpre, et couvert d'une poussière blanche. Pelletier et Caventou y ont trouvé une matière animale particulière, de la stéarine, de l'élaïne, un acide odorant, divers sels, et une matière colorante spéciale, la *Carminé*.

Léger astringent, inusité aujourd'hui, qu'on a surtout conseillé, comme sédatif, dans la toux convulsive.

TEINTURE DE COCHENILLE.

Alcoolé de cochenille; Tinctura coccionellæ. (ams. bl.)

Pr. Cochenille en poudre une partie.

Eau-de-vie huit parties.

Après huit jours de macération, filtrez.

COCHLÉARIA.

Cochlearia officinalis, L.

Löffelkraut, Löffelkraut-scharbockheil, Scharbockkraut (Al.);

sea-scurvy grass (An.); ezjenk (B.); skercart (D.); cochlearia (E. I. Por.); lepekraud (Ho.); warzechwa (Po.); skedart (Su.); kasik (T.).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉ ou ♂ (tétradynamie siliculense, L.; crucifères, J.) d'Europe. (fig. Flore méd. III. 123.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Cochleariæ hortensis s. vulgaris*) se compose d'une tige légèrement anguleuse, glabre, et de feuilles, dont les inférieures sont arrondies, cordiformes, pétiolées, les supérieures ovales, sinuées, anguleuses, sessiles.

La graine est d'un brun noirâtre.

L'odeur est pénétrante et âcre; la saveur âcre et un peu amère.

Excitant, antiscorbutique.

EXTRAIT DE COCHLÉARIA.

Extractum cochleariæ. (ams. b. br. f. ff. pa. sa. br. gi.)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de cochlearia à volonté.

Évaporez au bain-marie. (br. f. ff. br. gi.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Cochlearia une partie.

Eau six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir, et évaporez la colature. (b. pa.)

3° Par décoction.

Pr. Cochlearia une partie.

Eau dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, et évaporez. (ams.)

Pr. Cochlearia pilé huit livres = 2650 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. de produit, faites bouillir le marc avec trois fois son poids d'eau, clarifiez la décoction, évaporez, et sur la fin ajoutez l'eau distillée. (sa.)

CONSERVE DE COCHLÉARIA.

Conserva cochleariæ. (a. ams. b. he. e. f. fi. fu. li. o. p. pa. r. s. sa. sl. w. wu. cot. gu. pid. so. sv. vm.)

Pr. Cochlearia,

Sucre, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble. (li. sa. su.)

e. fu. p. pa. r. w. wu. pid. et sv. prescrivent deux parties de sucre; — ams. b. he. f. li. o. s. sl. cot. gu. so. et vm. trois; — a. trente-six.

Pr. Cochlearia,

Sucre, de chaque. parties égales.

Pilez ensemble, passez la pulpe, et mêlez-la avec du sirop très cuit. (ta.)

Dose, deux gros à une once = 8 à 50 gram.

CONSERVE ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau,
Suc de raifort.
— de bigarade, de chaque parties égales.
Sucre. quantité suffisante.

Deux à trois gros = 8 à 12 gram. par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE. (au.)

Pr. Conserve de cochléaria. une once et demie = 45 gram.
Roseau aromatique un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
Elixir acide de Haller, de chaque quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

SUC ANTISCORBUTIQUE.

Succus antiscorbuticus s. cochlearia compositus.
(f. p. fo. ph. sp. sw.)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Pilez dans un mortier, passez, exprimez, et filtrez. (f.)

sw. supprime le trèfle d'eau; — fo. le remplace par de la fumeterre.

Pr. Cochléaria. deux parties.
Cresson,
Beccabunga,
Pissenlit,
Pulpe d'orange, de chaque une partie.

Pilez et exprimez. (sp.)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson, de chaque six parties.
— de limon cinq parties.

Mélez. (p.)

Pr. Suc dépuré de cochléaria,
— — de cresson,
— — de beccabunga,
— — de trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Mélez. (ph.)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson,
— d'orange, de chaque quatre parties.
Teinture de muscade une partie.

Mélez. (sw.)

Une à trois onces = 50 à 92 gram., deux fois par jour.

SIROP DE COCHLÉARIA.

Syrupus cochlearia. (e. f. w. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de cochléaria. une partie.
Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

SIROP DE COCHLÉARIA COMPOSÉ.

Syrupus cochlearia compositus. (t. sw.)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson, de chaque une partie.
Sirop de cannelle trois parties.

Faites cuire. (sw.)

Pr. Suc de cochléaria,
— de beccabunga,
— d'oseille,
— d'orange, de chaque six onces = 166 gram.
Écorce d'orange. trois onces = 83 gram.
Cochléaria. trois poignées.

Exprimez et filtrez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sucre quatre livres = 1328 gram.
Huile de citron quinze gouttes.

Faites dissoudre. (t.)

INFUSION DE COCHLÉARIA. (fo. ta.)

Pr. Cochléaria,
Cresson, de chaque. une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

A prendre par tasses.

PETIT-LAIT ANTISCORBUTIQUE. (fo. ph. rad. sch. sw.)

Pr. Suc de cochléaria une partie.
Lait de vache quatre parties.

Faites bouillir, et passez après la coagulation.

(fo. sw.)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Lierre terrestre,
Cerfeuil, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Petit-lait bouillant huit onces = 240 gram.

Faites infuser, exprimez, et ajoutez :

Sirop de fleurs d'orange. deux gros = 7 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Pissenlit, de chaque une demi-once = 15 gram.
Petit-lait bouillant trois livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion passée :

Sucre deux onces = 60 gram.

Faites fondre. (ph. sch.)

Une demi-tasse, répétée deux à trois fois, dans la matinée.

VIN ANTISCORBUTIQUE (st. t. ph. rad. ta.)

Pr. Raifort une once = 28 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau,
Moutarde, de chaque une demi-once = 14 gram.
Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Vin blanc deux livres = 664 gram.

Faites macérer pendant deux jours, exprimez, et ajoutez :

Esprit de cochléaria . . . une demi-once = 14 gram.
Mêlez. (t. ta.)

Pr. Esprit de cochléaria . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc une livre = 500 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Cochléaria deux onces = 60 gram.
Moutarde une demi-once = 15 gram.
Vin blanc deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant trois jours, et ajoutez à la colature :

Ether hydrochlorique deux gros = 7 gram.

Mêlez. (ph. rad.)

Un demi-verre, trois fois par jour.

TEINTURE DE COCHLÉARIA.

Alcoolé de cochléaria; Tinctura s. Essentia cochleariarum. (pa.)

Pr. Cochléaria deux onces = 60 gram.
Alcool quantité suffisante

pour couvrir l'herbe de trois doigts.

Ajoutez à la colature :

Extrait de cochléaria un gros = 4 gram.

Dose, trente gouttes.

TEINTURE DE SUC DE COCHLÉARIA.

Alcoolé de suc de cochléaria. (cot.)

Pr. Suc filtré de cochléaria,
Alcool (36 degrés), de chaque parties égales.

Filtrez au bout de quelques heures.

EAU DE COCHLÉARIA.

Hydrolat de cochléaria; Aqua cochleariarum. (ams. ba. br. f. p. pa. sa. t. wu. cot. gi. gu. so. vm.)

Pr. Cochléaria,
Eau, de chaque deux parties.

Distillez une partie de produit.

EAU ANTISCORBUTIQUE.

Aqua antiscorbutica. (sa.)

Pr. Cochléaria,
Oseille,
Aigremoine,
Becabunga,
Petite chéridoine,
Chicorée sauvage,
Fumeterre,
Trèfle d'eau,
Véronique, de chaque deux poignées
Eau quantité suffisante.

Distillez presque à siccité.

ESPRIT DE COCHLÉARIA.

Alcoolat de cochléaria; Spiritus cochleariarum. (a. ans. ba. br. c. f. fu. g. gr. ham. ban. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. sw. t. w. wu. cot. pid. so. sw. vm.)

Pr. Cochléaria neuf parties.
Alcool (31 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (f. so.)

Les proportions varient presque partout, ainsi que la force de l'alcool.

ESPRIT ARDENT DE COCHLÉARIA.

Alcoolat de cochléaria et de raifort. (an. be. br. f. fe. ff. cot. fo. gi. gu. so. sp. ta.)

Pr. Cochléaria cinq livres = 2 kilogr. 1/2.
Raifort dix onces = 320 gram.
Alcool (31 degrés). six livres = 3 kilogram.

Distillez cinq livres = 2 kilogram 1/2 de produit. (be. f. ff. cot. fo. gi. gu. so. sp.)

an. et fo. prescrivent deux parties de cochléaria, une de raifort et six d'alcool; — br. cinq de cochléaria, deux de raifort et une d'alcool; — ta. huit de cochléaria, sept de raifort et dix d'alcool; — gi. trois de cochléaria, une de raifort et quatre d'alcool.

EAU DE LAVBILLIÈRE.

Alcoolat de cochléaria et de cresson composé. (ca. fo. gi. gu. so. sp. ta.)

Pr. Cochléaria six onces = 180 gram.
Cresson huit onces = 240 gram.
Écorce de citron une once et demie = 45 gram.
Cannelle deux onces = 60 gram.
Girofle six gros = 23 gram.
Roses rouges une once = 30 gram.
Alcool quarante-huit onces = 1440 gram.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'esprit au bain-marie.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE. (ams. b. be. ff. c. sw. vm.)

Pr. Cochléaria vingt-quatre onces = 786 gram.
Raifort,
Écorce d'orange, de chaque . . douze onces = 393 gram.
Muscade quatre onces et demie = 140 gram.
Alcool quatre-vingt-treize onces = 3 kilogr.
Eau cinquante onces = 1631 gram.

Distillez quatre-vingt-seize onces = 5150 gram. (c. sw. vm.)

Pr. Cochléaria quarante onces = 1230 gram.
Sauge,
Menthe, de chaque trois onces = 92 gram.
Écorce d'orange une demi-livre = 181 gram.
Muscade une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie trois livres = 1107 gram.
— pure neuf livres = 3321 gram.

Au bout de trois jours, distillez six livres = 2214 gram. (ams. b. be. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de cochléaria 2500 gram.
Racine fraîche de raifort 320 gram.
Alcool (32 degrés). 3000 gram.

Distillez 2500 gram. (ff.)

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE BOERHAEVE. (ca.)

Pr. Cochléaria,
Passerage,

Raifort, de chaque. deux poignées.
Semences de moutarde,
— de raifort,
— de roquette,
— de vélar,
— de cresson,
Houblon, de chaque. une once = 32 gram.
Alcool. quantité suffisante.

Distillez. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE DRAWITZ.

Spiritus antiscorbuticus Drawitzii, Mixtura simplex antiscorbutica. (l'. be. fe. sl. w. wu. pid.)

Pr. Vitriol calciné à blanc. deux livres = 720 gram.
Esprit de tartre. une livre = 360 gram.
— de cochléaria. quatre onces = 120 gram.

Distillez. (b'.)

Pr. Vitriol calciné. deux livres = 720 gram.
Tartre cru. trois livres = 1080 gr.

Distillez, et à chaque livre = 360 gram. de produit ajoutez :

Esprit de cochléaria. quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (w. pid.)

Pr. Esprit de tartre. une livre = 360 gram.
— de cochléaria. quatre onces = 120 gram.
Acide sulfurique. une once = 30 gram.

Distillez jusqu'à siccité. (br. wu.)

Pr. Acide pyrotartrique. deux onces = 60 gram.
Esprit de cochléaria. quatre onces = 120 gram.
Éther sulfurique. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Esprit de cochléaria. une livre = 360 gram.
Acide pyrotartrique. huit onces = 240 gram.
— sulfurique. une once = 30 gram.

Distillez jusqu'à siccité (sl.)

Dose, vingt à quatre-vingts gouttes.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE SELLE. (ca.)

Pr. Eau de cochléaria. quatre livres = 2 kilogr.
Esprit de cochléaria. deux onces = 64 gram.
Extrait de treble d'eau,
— de petite centauree,
— de fumeterre,
— de chiendent, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Acide sulfurique. deux gros = 7,6 gram.

Dose, deux cuillerées par jour.

ESPRIT ANTISCORBUTIQUE (pa. sp.)

Pr. Absinthe,
Beccabunga,
Bourrache,
Buglosse,
Cochléaria,
Fumeterre,
Cresson, de chaque. trois gros = 11 gram.
Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
— de fougère. une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
— de tamarisc. six gros = 22 gram.
Esprit de cochléaria. quantité suffisante.

Après quelque temps de macération, exprimez et filtrez. (pa.)

Pr. Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
— de fougère. une demi-once = 15 gram.
Absinthe. trois gros = 11 gram.
Écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
— de tamarisc. six gros = 22 gram.
Suc de beccabunga,
— de bourrache,
— de buglosse,
— de cochléaria,
— de fumeterre,
— de cresson, de chaque. deux gros = 7 gram.
Esprit de cochléaria,
— de cresson, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Exprimez au bout de quelques jours. (sp.)

Dose, deux à trois gros = 7 à 11 gram.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (c. st. au. fo. sp. gi. ra. rad. so. sp. sw.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-livre = 250 gram.
Infusion de rue. une livre = 500 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
Eau. une livre = 500 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria. une once = 30 gram.
Eau de cochléaria,
Teinture de laque, de chaque. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (au. sp.)

Pr. Esprit ardent de cochléaria. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de miel. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria. un gros = 3,8 gram.
Sirop de quinquina. une demi-once = 15 gram.
Infusion de cresson. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Esprit de cochléaria. deux onces et demie = 75 gram.
Suc de citron,
Mucilage de coing,
Sirop de mûres, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Rue,
Sauge, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria. deux onces = 60 gram.
Teinture de laque. une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
Tisane antiscorbutique. six onces = 180 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Esprit de cochléaria. deux gros = 7,6 gram.
Infusion de petite centauree. quatre onces = 122 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (so.)

Pr. Esprit de cochléaria,
Miel, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Infusion de sauge. cinq onces = 157 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Garance. une once = 29 gram.
Cresson,
Sauge,
Beccabunga,
Ancolie,
Pyrethre,
Écorce de Winter, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de chaux. deux livres et demie = 863 gram.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria. une demi-once = 14 gram.
Miel rosat. quatre onces = 113 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Girofle. deux gros = 7 gram.
Sassafras,
Alcool, de chaque. une once = 28 gram.
Gayac,
Vin blanc, de chaque. deux onces = 55 gram.

Après trois jours de macération, ajoutez :

Suc de cresson. une livre = 332 gram.
— de cochléaria. deux livres = 664 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (gi.)

POTION ANTISCOBBUTIQUE. (fo. rad.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
Suc de citron,
Sirop diacode, de chaque. deux onces = 60 gram.
Eau de sureau. six onces = 180 gram.

Deux cuillerées toutes les trois heures. (rad.)

Pr. Esprit de cochléaria. deux gros = 7,6 gram.
Eau de fumeterre. quatre onces = 122 gram.
Sirop de quinquina. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (fo.)

TISANE ANTISCOBBUTIQUE. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
Tisane amère. deux livres = 1 kilogram.

Mélez.

CODAGAPALA.

Wrightia antidysenterica, Br.

Konessirinde, *Conessirinde* (Al.); *conessi*, *oval leaved rosebay* (An.); *curajin* (Il.); *codala pala* (Mal.); *kuloja* (Su.); *veppalai* (Tam.); *pala codja*, *manupala* (Tel.).

br. fe. w. wu. a. m. pa.

Arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) des Indes orientales. (fig. Rheed. Malab. I p. 85. 47.)

On emploie l'écorce de la tige et surtout de la racine (*cortex Codagapala s. profluvii s. Conessi*), qui est en morceaux plus ou moins roulés, épais d'une ligne, noirâtres en dehors, et couverts de lichens gris. Elle a une saveur astringente et amère.

Tonique, usité jadis dans la diarrhée et la dysenterie.

CODÉINE.

Codcina. (p. cot. ma. gu. so.)

Pr. Opium. à volonté.

Faites-le macérer dans suffisante quantité d'eau, et, après avoir tiré à clair, traitez le liquide par le chlorure de calcium; rapprochez et faites cristalliser la liqueur qui surnage le précipité; décomposez celui-ci par l'ammoniaque; concentrez la solution filtrée, et laissez cristalliser; dissolvez les cristaux dans l'eau, ajoutez de la solution de potasse caustique en léger excès, reprenez le précipité par l'alcool et l'éther, et faites cristalliser.

La codéine, et ses sels, notamment l'hydrochlorate, ont une action puissante sur l'économie. Ordinairement deux grains = 0,1 gram. déterminent, avec le sommeil, des vertiges, des nausées, et même des vomissements. Magendie a vu des névralgies faciales et sciatiques céder à cette dose. Il emploie la codéine à la dose d'un, deux ou trois grains = 0,05, 0,1, 0,16 gram., dans un julep ou un looch gommeux. Il la donne aussi en pilules, dont chacune ne contient jamais plus d'un grain = 0,03 gram. L'hydrochlorate et le nitrate étant plus actifs, on doit les donner à plus faible dose.

SEL DE GREGORY.

Muriate double de morphine et de codéine. (ma.)

Pr. Opium. à volonté.

Traitez-le par l'eau, versez une forte solution de chlorure de calcium dans la liqueur, filtrez celle-ci sur le charbon animal, et rapprochez-la convenablement pour qu'elle cristallise.

Ce sel peut quelquefois remplacer la morphine et la codéine.

COGNASSIER.

Cydonia communis, Poir.

Quitte (Al.); quince (An.); *bedana* (Ar. Pe.); *kutna* (B.); *quade* (D.); *membriilo* (E.); *bekiley bij* (H.); *kwee* (Ho.); *cotogno* (I.); *pigwa* (Po.); *marmelo* (Por.); *quitten* (Por.).

a. ams. au. b. ba. be. br. d. e. f. g. fu. g. gr. ham. han. he. h. lo. o. p. par. po. pr. r. s. st. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. ni. pid. sp. z.

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.) originaire de Crète, et naturalisé en Europe, où il a produit plusieurs variétés par la culture. (Fig. Jacq. Austr. V. 4. 542.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit, appelé *Coing* (*Cydonia cotonea s. fructus Cydoniae*), est cotonneux, jaunâtre, très odorant, pyriforme, rempli d'une chair un peu coriace, acide, légèrement aigre et aromatique. On le fait sécher, après l'avoir dépouillé de sa pellicule et de ses graines, et coupé par tranches.

Les graines (*semen Cydoniorum*) sont allongées,

anguleuses, de forme irrégulière, obtuses à un bout, pointues à l'autre, plates d'un côté, bombées de l'autre, luisantes, brunes en dehors, blanches en dedans, très muqueuses, inodores, d'une saveur douce et mucilagineuse.

Le fruit est astringent; les graines fournissent de leur surface un abondant mucilage.

CONSERVE DE COING.

Con-ti-tum cydoniorum. (br. fe. p. sa. t. w. wu. cot. gi. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Coings entiers. à volonté.

Faites-les ramollir par la cuisson dans l'eau, puis sécher un peu, et versez dessus un sirop de sucre très cuit, préparé avec la décoction. (fe. pa. w. gi.)

Pr. Coings sans cloisons ni pépins. quatre parties.
Sirop de sucre. douze parties.

Faites cuire, réduisez les coings en pulpe, mêlez celle-ci avec le sirop, et réduisez. (e. br. pa. t. sa. w. wu. cot. pid. sw. ta. vm.)

GELÉE DE COINGS.

Gelatina s. Miva s. Rob cydoniorum, Diacydonium simplex s. lucidum. (br. e. fu. p. pa. sa. w. wu. bl. gu. so. sp. sw.)

Pr. Coings nettoyés. six livres = 3 kilogr.
Eau. dix livres = 5 kilogr.

Faites cuire, et passez à travers un blanchet, sans exprimer, ajoutez :

Sucré. quatre livres = 2 kilogr.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, et faites cuire convenablement. (gu. so.)

Pr. Suc dépuré de coing. six parties.
Sucre. une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel. (br. fu. p. sa. w. wu. sp. sw.)

Le produit porte le nom de *Rob de coing*.

Pr. Sirop de sucre. deux parties.
Suc de coing.
Eau, de chaque. une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de gelée. (e. pa.)

Pr. Décoction de six livres de coings. six parties.
Sucre. quatre parties.

Concentrez au bain-marie, et réduisez à huit parties. (bl.)

GELÉE DE COINGS AROMATISÉE.

Panis cydoniorum compositus, Diacydonium aromaticum, Miva cydoniorum aromatica. (br. pa. sr. w. sp.)

Pr. Conserve de coing encore chaude, une livre = 322 gram.
Écorce de citron tranchée. une demi-once = 14 gram.
Espèces impériales. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Gelée de coing. à volonté.

Suspendez dedans un nouet contenant :

Cannelle,
Petit cardamome, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Safran,
Girofle,
Gingembre,
Mastic,
Macis, de chaque. un scrupule = 1,5 gram.

Conservez après suffisante macération. (sp.)

Pr. Gelée de coing. une livre = 360 gram.
Poudre de cannelle. deux gros = 7 gram.
— de gingembre. un gros = 4 gram.
— de girofle. deux scrupules = 2,5 gram.
— de galanga,
— de macis,
— de muscade, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Pulpe de coing. huit livres = 2880 gram.
Sucre. quatre livres = 1440 gram.

Evaporez jusqu'à consistance requise, et ajoutez :

Girofle. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Zeste de citron, de chaque. . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Suc dépuré de coing. vingt livres = 7 kilogr.
Sucre. six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, et ajoutez sur la fin un nouet contenant :

Cannelle,
Cardamome, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Safran,
Girofle,
Bois d'aloès,
Mastic,
Macis,
Gingembre, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Conservez. (pa.)

Pr. Suc de coing. . . cent quarante-quatre onces = 430 gram.
Sucre. soixante-douze onces = 2160 gram.

Faites un sirop, et ajoutez :

Poudre de muscade,
— de cannelle, de chaque, quatre onces = 120 gram.
— de girofle,
— de gingembre,
— de galanga, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
— de nard celtique,
— de poivre noir,
— de macis,
— de zédoaire,
— de cubèbes,
— de cardamome, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

GELÉE FÉBRIFUGE DE VOGT. (rad.)

Pr. Coings mondés et pilés. une livre = 360 gram.
Eau. une livre et demi = 540 gram.

Réduisez à une livre = 360 gram. par la coction. Passez, et ajoutez :

Sucré. huit onces = 210 gram.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, et ajoutez encore :

Extrait de quinquina. deux gros = 7 gram.,
préalablement dissous dans :

Vin rouge. six onces = 180 gram.

Ajoutez enfin :

Teinture de cannelle. deux gros = 7 gram.

Laissez prendre en gelée.

On en prend un huitième, quatre fois par jour.

SIROP DE COINGS.

Syrupus cydoniorum. (ams. b. be. br. e. f. gr. li. pa. col. gu. so. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de coings. seize parties.
Sucre. trente parties.

Faites fondre au bain-marie.

SIROP DE COINGS COMPOSÉ. (g.)

Pr. Suc dépuré de coings. deux livres = 720 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et ajoutez :

Vin de Malaga. dix onces = 300 gram.

Passez et ajoutez :

Sucre. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites le sirop.

EAU DE COING.

Alcoolat de coing; Aqua cydoniorum. (br. w.)

Pr. Coings écrasés. à volonté.

Renfermez-les dans un petit tonneau, et lorsqu'ils ont subi la fermentation alcoolique, distillez doucement.

RATAFIA DE COINGS. (bl. gu. ta.)

Pr. Suc de coings. six livres = 3 kilogr.
Alcool (33 degrés). trois livres = 1 kilogr.
Cannelle. trois gros = 11,5 gram.
Amandes amères. une demi-once = 15 gram.
Coriandre. deux gros = 7,6 gram.
Macis. un gros = 3,8 gram.
Girofle. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez. (gu. ta.)

Pr. Suc de coings. deux parties.
Alcool,
Sucre, de chaque. une partie.

Mêlez. (bl.)

DÉCOCTION DE SEMENCES DE COING.

Decoctum cydoniæ. (lo. c.)

Pr. Semences de coings. deux gros = 8 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites cuire pendant dix minutes, et passez.

MUCILAGE DE COINGS.

Mucilago cydoniorum. (ams. an. b. ba. be. br. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. s. sl. t. wu. bl. br. c. gi. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Semences de coing. une once = 30 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites digérer sur les cendres chaudes pendant deux heures, en remuant de temps en temps, et passez avec expression au travers d'un linge clair.

Employé surtout dans l'ophtalmie. — Une partie de semences contre quarante-huit parties d'eau en un mucilage épais, par la coction.

LOOCH BÉCHIQUE. (pic.)

Pr. Semences de coing. deux poignées.
Eau de lis,
— de pavot, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sirop de violettes. une once et demie = 46 gram.

Faites un looch. — Dose, deux cuillerées à la fois.

MIXTURE ADOUCISSANTE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Mucilage de coing. une once = 30 gram.
Jattes d'œufs. nombre 2.
Miel rosat. trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à café, quatre à six fois par jour, dans l'enrouement.

COLCHIQUE.

Colchique d'automne, Safran bâtard, Safran des prés, Tue-chien, Mort-chien, Vieillotte; Colchicum autumnale, L.

Zeitlose, wilder Safran, Herbtblume, Spinnblumenwurz, el, Herbtzeilosenwiesel (Al.); meadow safran (An.); ocampany safran (B.); nogne jomfrue (D.); colchico (E. I. Por.); tydelosen (Ho.); rozsia t (Po.); tidlesa (Su.).

a. am. ans. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. li. lo. p. par. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie trigynie, L; colchicacées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 427.)

On emploie les bulbes et la semence.

Les bulbes (*bulbi Colchici*) sont ovoïdes, de la grosseur d'une noix, comprimés d'un côté, compactes et blanches dans l'intérieur, recouvertes de membranes minces et brunes. Leur odeur est forte et désagréable, leur saveur âcre et nauséuse.

Elles contiennent de la gomme, de l'amidon, de la véralbine et de l'inuline.

Les semences (*semen Colchici*) sont très petites, ovales ou globuleuses, contenues dans une capsule à trois loges.

Quoiqu'on leur attribue des effets analogues à ceux des bulbes, Geiger et Hesse pensent que leur principe actif est de nature différente, et qu'au lieu

de véralbine, elles contiennent un autre alcaloïde, appelé par eux *Colchicine*.

On est loin de s'accorder sur les effets et les indications du colchique. Les préparations obtenues avec la bulbe doivent varier selon l'âge de l'oignon; celles avec les semences et les fleurs doivent être plus constantes. Du reste, l'histoire médicale et pharmaceutique du colchique est à refaire en entier.

EXTRAIT AQUEUX DE COLCHIQUE.

Extractum colchici. (a. lo.)

Pr. Sue de colchique. à volonté.

Évaporez au bain-marie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE COLCHIQUE. (f. ff. t.)

Pr. Colchique sec. une partie.
Alcool (21 degrés). trois parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, enlevez l'alcool, et à deux reprises remplacez-le par d'autre; évaporez les liqueurs réunies. (t.)

Pr. Colchique sec en poudre. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement. (f. ff.)

EXTRAIT ACÉTIQUE DE COLCHIQUE. (lo.)

Pr. Colchique. quatre parties.
Acide acétique une partie.

Pilez, exprimez le suc, et faites-le évaporer.

PILULES ANTIGOUTTEUSES DE HALFORD. (rad.)

Pr. Extrait acétique de colchique, trois grains = 0,18 gram.
Poudre de Dover,
Extrait de coloquinte composé,
de chaque. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.

Pour une seule pilule, que Halford administre après avoir fait prendre pendant quelques jours trente-cinq à quarante-cinq gouttes de vin colchitique, matin et soir.

MIEL COLCHITIQUE.

Mellite de colchique; Mel colchici. (cot. gi.)

Pr. Colchique. deux onces = 61 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir légèrement, exprimez, et ajoutez à la colature:

Miel. une livre et demie = 750 gram.

Purifiez, et cuisez en consistance de sirop.

TEINTURE DE FLEURS DE COLCHIQUE.

Pr. Fleurs sèches de colchique. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 0,930 litres.

Exprimez au bout de huit jours.

Cette teinture a été conseillée par Bushell, dans le rhumatisme aigu.

TEINTURE DE COLCHIQUE.

Antigoutteux de Want, Alcoolé de colchique; Tinctura colchici. (am. b*. f. gr. ham. o. lo. p. s. sl. c. ca. cot. gi. su. vm.)

Pr. Colchique. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (f. p. so.)

ham. s. sl. et ca. prescrivent une partie et demie d'alcool; — cot. gi. et so. deux; — b*. et vm. quatre; gr. six; — lo. huit.

Pr. Colchique. une partie.
Alcool (0,930). douze parties.
Eau distillée vingt parties.

Filtrez au bout de dix jours. (am. c.)

gu. et so. répètent, d'après Want, que l'*Eau médicinale de Husson* est préparée avec une partie de bulbe fraîche et deux d'alcool à 56 degrés.

La teinture de cot. gi. et so. est celle d'Armstrong et de Want, dont la dose est d'un gros = 4 gram., matin et soir. Celle de Plasse résulte d'une partie de colchique et six d'alcool.

VIN COLCHITIQUE.

OEnolé de colchique; Vinum colchici. (am. b*. f. fe. gr. ham. lo. p. s. bl. cot. gi. gu. pa. rad. so. ta.)

Pr. Colchique. une partie.
Vin de Malaga. seize parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. fo.)

Les proportions varient beaucoup; — parties égales de colchique et de vin (pa); — pour une partie de colchique, deux de vin (b*. s. cot. gu. pa.), quatre (p. bl.), cinq (lo.), six (gr.)

Pr. Colchique. une partie.
Vin d'Espagne. seize parties.

Faites infuser, et ajoutez à la colature:

Alcool (32 degrés). une partie.

Mélez. (ham. gi.)

ta. prescrit une partie de colchique, seize de vin et trois d'alcool.

Pr. Colchique. deux livres = 720 gram.
Vin ordinaire. vingt-deux onces = 660 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.

Faites macérer pendant six à huit jours. (rad.)

Soubeiran indique, pour cette dernière formule, qui est celle de Locher-Balber, d'autres proportions, savoir: une once et demie = 46 gram. de colchique, six gros = 22 gram. de vin et un gros = 3,8 gram. d'alcool.

Suivant Taddei, l'*Eau médicinale de Husson* serait préparée ainsi:

Pr. Colchique trois onces = 90 gram.
Vin blanc dépourvu de son esprit par l'évaporation,
deux onces = 60 gram.

Filtrez au bout de six jours.

Cette formule est exactement celle que fe. donne pour le vin colchitique.

La dose du produit de la formule de f. est de huit à dix gouttes, deux fois par jour. Cependant elle peut être portée plus haut, car Locher-Balber a donné de son vin jusqu'à trente gros = 420 gram. en dix jours, et quatorze gros = 56 gram. en cinq jours.

POTION DIURÉTIQUE. (e.)

Pr. Vin de colchique. deux gros = 8 gram.
Magnésie carbonatée. un gros = 4 gram.
Eau de cannelle,
— pure, de chaque. trois onces = 95 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

VINAIGRE COLCHITIQUE.

Oxololou Acétolé de colchique; *Acetum colchici s. colchiticum.* (a. ams. b. br. du. e. fu. g. gr. han. han. he. lo. p. r. s. sl. t. w. wu. an. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Colchique coupé. une partie.
Vinaigre fort. douze parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ainsi. br. f. fe. fu. ham. s. w. br. cot. gu. pid. so.)

au. prescrit cinq parties de vinaigre; — a. p. r. t. et sp. six; — g. et bl. huit.

Pr. Colchique coupé. une partie.
Vinaigre. douze parties.

Filtrez au bout de quelques jours, et ajoutez :

Alcool. une partie.
Mélangez. (b. gr. han. ca. gi. ta.)

e. le. et sl. prescrivent deux parties de colchique, vingt-quatre de vinaigre et une d'alcool; — p. deux de colchique, douze de vinaigre et une d'alcool; — wu. trois de colchique, vingt-quatre de vinaigre et deux d'alcool; — vm. une de colchique, cinq de vinaigre et deux d'alcool; — du. lo. et c. une de colchique, seize de vinaigre et une d'alcool.

Dose, depuis un gros = 4 gram. à une once = 50 gram.

OXYMEL COLCHITIQUE.

Acémellé ou Oximellite de colchique; Mel colchiticum. (a. ams. b. br. du. f. fu. g. gr. ham. han. h. p. s. sl. t. w. wu. an. bl. br. c. ca. gi. gu. pid. sa. so. sp. ta.)

Pr. Vinaigre colchitique. une partie.
Miel blanc. deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

Dose, deux à trois gros = 8 à 12 gram.

SIROP DE COLCHIQUE.

Syrupus colchici aceticus. (am. ed. p. wu. bl. c. sw'.)

Pr. Vinaigre colchitique. seize parties.
Sucre. vingt-six parties.

Faites cuire doucement. (am. ed. p. wu. c. sw'.)

Pr. Vinaigre colchitique. une partie.
Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie. (bl.)

POTION SUDORIFIQUE. (fo.)

Pr. Vinaigre colchitique,
Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Magnésie carbonatée. un gros et demi = 6 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées dans la journée.

POTION DIURÉTIQUE. (b'. au.)

Pr. Oxytel colchitique,
Esprit de Mindérerus, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau de persil. six onces = 180 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

TEINTURE DE GRAINES DE COLCHIQUE. (s. sl.)

Pr. Semences de colchique. une partie.
Alcool. six parties.

Passez au bout de huit jours. (s.)

sl. prescrit douze parties d'alcool.

Williams prépare sa teinture avec deux onces = 62 gram. de semences par pinte = 475 gram.

TEINTURE DE COLCHIQUE COMPOSÉE. (lo.)

Pr. Semences de colchique. cinq onces = 155 gram.
Esprit de sel ammoniac aromatique,
deux pintes = 916 gram.

Filtrez après quinze jours de macération.

Cette formule appartient à Williams; le produit passe pour être très actif, et doit l'être en effet.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE BLASIUS. (rad.)

Pr. Teinture de graines de colchique,
— de gajac, de chaque. trois gros = 11 gram.

Trenté à quarante gouttes, trois fois par jour.

POTION HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Teinture de graines de colchique,
— de digitale, de chaque. deux gros = 7 gram.
Ether nitrique. un scrupule = 1,25 gram.

Vingt gouttes, matin et soir, sur du sucre, dans l'hydropisie de poitrine.

VIN DE GRAINES DE COLCHIQUE.

Teinture de Williams. (b'. f. ham. han. sl. bl. cot. gu. so.)

Pr. Semences de colchique. une partie.
Vin de Malaga. seize parties.

Filtrez au bout de douze jours. (f. cot. gu. so.)

bl. prescrit quatre parties de vin; — sl. huit

Pr. Semences de colchique. trois parties.
Vin d'Espagne. douze parties.
Alcool. deux parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ham. han.)

La formule de Williams est de deux onces = 62 gram. de semences pour une pinte = 475 gram. de

vin de Xères; chez les adultes, on commence par un gros = 4 gram., dans une cuillerée d'eau aromatique; on répète cette dose deux fois par jour, et on s'élève peu à peu jus qu'à deux gros = 8 gram.

La formule de han. est catquée sur celle de Plasse, qui prescrivait deux onces = 60 gram. de sèances, autant d'alcool, et douze onces = 360 gram. de vin de Madère.

VINAIGRE DE GRAINES DE COLCHIQUE.

Acétolè ou Oxéolè de graines de colchique. (bl.)

Pr. Graines de colchique. une partie.
Vinaigre blanc. quatre parties.

Filtrez au bout d'un mois.

COLOMBO.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine.

1^o Colombo d'Afrique; *Cocculus palmatus*, CAND.

Kolubowurzel [A]; *colombo root* [An.]; *colombo* [D.]; *kakmari ke bingé* [Duk]; *colomba* [F. Por.]; *colomba* [I.]; *kalumb* [Moz.]; *kofouba* [Po.]; *kokamari* [Sa.]; *kolumbo* [Su.]; *kakacollie ezei* [Tann.]; *kakichempu vittila* [Tel.].

a. am. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fo. g. gr. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wo. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pi. sa. sp.

Plante f (diocée dodécandrie, L.; méniépermées, CAND.), qui croît en Afrique, où elle est fort abondante, dans les forêts de la Mozambique. (Fig. *Asiat. Research*. X. p. 583, t. 5.)

On emploie la racine (*radix Colombæ s. Calumbæ*), qui nous vient en morceaux longs de deux à trois pouces, sur un demi de diamètre, ou en ruelles de deux à trois pouces de diamètre. L'écorce, épaisse et jaunâtre, et qui se détache facilement, offre, sous un épiderme rugueux, brun ou olivâtre, un parenchyme spongieux, moins foncé en couleur, qui présente des zones concentriques. Elle a une odeur désagréable, un peu aromatique, et une saveur très amère. Sa poudre est d'un gris verdâtre.

Elle contient, selon Planché, de l'amidon, de la gomme, un principe azoté fort abondant, une matière jaune et amère, une huile volatile, du ligneux et des sels. Wittstock en a retiré une substance cristalline, appelée par lui *Colombine*.

Guibourt dit que le vrai colombo ne se trouve presque plus dans le commerce, où il est remplacé par une racine des États barbaresques qui ressemble beaucoup à celle de gentiane, sans toutefois en être. Il a une teinte verdâtre et une saveur très amère, présente parfois une disposition rayonnée, et devient noirâtre par l'iode, à cause de l'amidon qu'il contient. Le faux a une couleur fauve, une saveur plus sucrée qu'amère, et une odeur de gentiane; l'iode n'altère pas sa couleur. Il devient noirâtre par le sulfate de fer; l'eau dans laquelle il a macéré rougit

le tournesol; et il dégage de l'ammoniaque par la potasse caustique.

2^o Colombo de Mariette ou d'Amérique; *Frasera Walteri*, MICH.

American colombo, *Marietta colombo* [An.].
am. c.

Plante 2^l (tétrandrie monogynie, L.; gentianées J.), qui habite les lieux marécageux, au voisinage de Marietta, dans l'Ohio. (Fig. Gaertn. tab. 224.)

On emploie la racine, qui est tubéreuse, fusiforme, grosse, large, ferme, compacte, de couleur jaune. Elle a une saveur très amère.

Le colombo d'Afrique est un puissant tonique et stomachique, qu'on emploie dans les maladies attribuées à l'atonie de l'estomac et du canal alimentaire; la dyspepsie, la diarrhée, les nausées et vomissements des femmes en couche. — Dose de la poudre, depuis quinze grains = 0,8 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram. — Le colombo de Mariette est très amer; mais on n'en a pas encore bien étudié les propriétés médicinales.

POUDRE STOMACHIQUE. (wu. b. bo. ph. rad.)

Pr. Colombo,
Oleosucrose de cannelle, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Méléz. (wu.)

Pr. Colombo deux gros = 7 gram.
Oleosucrose de macis. un gros = 4 gram.

Méléz. (rad.)

Pr. Colombo. dix grains = 0,6 gram.
Magnésie pure. deux scrupules = 2,5 gram.

Méléz. (b.)

Pr. Colombo. dix grains = 0,6 gram.
Rhubarbe torréfiée. trois grains = 0,16 gr.

Méléz. (bo.)

Pr. Colombo,
Magnésie carbonatée, de chaque. deux gros = 7 gram.
Macis. deux scrupules = 2,5 gram.

Méléz. (ph.)

EXTRAIT HYDRALCOOLIQUE DE COLOMBO. (ha. f. gr.
han. han. o. pr. s. sl. t. wu. col. gu. so.)

Pr. Colombo. deux parties.
Alcool. trois parties.
Eau. neuf parties.

Faites digérer, pendant vingt-quatre heures, distillez l'alcool et évaporez le résidu. (d. han. o. pr. s. t. col.)

Pr. Colombo. à volonté.

Faites-le digérer dans de l'alcool, puis bouillir avec de l'eau, évaporez la décoction, et ajoutez-y, sûr la fin, la teinture. (sl. wu.)

Pr. Colombo une partie.
Alcool (21 degrés). quatre à cinq parties.

Faites chauffer lentement jusqu'à l'ébullition,

traitez le résidu à deux ou trois reprises de la même manière, filtrez les teintures réunies, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ba. gu.)

Pr. Colombo. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Opérez à froid par la méthode de déplacement. (f. so.)

EXTRAIT AQUEUX DE COLOMBO. (he. p.)

Pr. Colombo. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Épousez la poudre par deux ou trois infusions successives, et évaporez les liqueurs réunies.

PILULES CALMANTES. (sm.)

Pr. Colombo. quatre scrupules = 5 gram.
Opium pur. quatre grains = 0,2 gram.
Huile de menthe poivrée. dix gouttes.
Sirop d'œillet. quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Six par jour, en trois fois, dans le vomissement spasmodique.

PILULES EXCITANTES. (au.)

Pr. Colombo. un gros = 4 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de camomille. deux gros = 7 gram.
Huile de carvi. cinq gouttes.
Sirop de safran. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

Quatre par jour, dans la manie avec aménorrhée.

PILULES TONIQUES.

Pilules de Moscou. (bo. br. ca.)*

Pr. Extrait de colombo,
— de gentiane,
— de quassia amara,
— de bile de boeuf, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Gentiane. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Une ou deux, après le diner.

OPIAT ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

Pr. Poudre de colombo. une demi-once = 15 gram.
— de cascarille. deux gros = 7 gram.
— de macis. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Trois cuillerées par jour.

INFUSION DE COLOMBO,

Hydrolé de colombo; Infusum colombæ. (am. du. ed. lo. c. e. ta.)

Pr. Colombo. cinq gros = 19 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de deux heures. (am. du. ed. lo. c. ta.)

Pr. Colombo. une once = 31 gram.
Gingembre. deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser, et passez. (e.)

Dose, une demi-once à trois onces = 15 à 93 gram.

INFUSION ANTHELMINTIQUE. (b.)

Pr. Colombo,
Mousse de Corse, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de colature.
Ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

DÉCOCTION DE COLOMBO.

Decoctum colombæ. (b.)*

Pr. Colombo. une demi-once = 15 gram.
Eau. dix onces = 312 gram.

Faites réduire à six onces = 187 gram. par l'ébullition, et passez. — Une cuillerée, toutes les heures.

DÉCOCTION DE COLOMBO COMPOSÉE.

Decoctum colombæ compositum. (am. b. b. c.)*

Pr. Colombo,
Quassia amara, de chaque. deux gros = 8 gram.
Écorce d'orange. un gros = 4 gram.
Rhubarbe. un scrupule = 1,3 gram.
Sous-carbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Eau. vingt onces = 620 gram.

Faites réduire à une pinte = 475 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Teinture de lavande. une demi-once = 15 gram.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (ph.)

Pr. Colombo. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Salep. un scrupule = 1,25 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez :

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Extrait d'opium. trois grains = 0,2 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Colombo. deux gros = 7 gram.
Lichen d'Islande. six gros à une once = 22 à 30 gr.
Eau. seize onces = 480 gram.

Réduisez à douze onces = 360 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Colombo. une demi-once = 15 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Cascarille. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la colature :

Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE GOELIS. (rad.)

Pr. Colombo un gros = 4 gram.
 Salep. dix grains = 0,6 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. de décoction.
 Ajoutez :

Sirup de camomille une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les enfants.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Extrait de colombo deux gros = 7 gram.
 Eau de cannelle deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.
 Teinture aqueuse de rhubarbe une once = 30 gram.

Trois cuillerées par jour.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Extrait de colombo un gros = 4 gram.
 Décoction de salep trois onces = 90 gram.
 Oléosucrose de fenouil deux scrupules = 2,5 gram.

Deux cuillerées par heure, chez les enfants.

POTION STOMACHIQUE. (b.)

Pr. Colombo un gros = 3,8 gram.
 Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 185 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle une once = 30 gram.
 Teinture d'absinthe deux gros = 7,6 gram.
 Ether nitrique un scrupule = 1,27 gram.
 Elixir de Whytt deux gros = 7,6 gram.
 Extrait de camomille un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

Pr. Colombo deux gros = 7,6 gram.
 Quassia amara un gros et demi = 6 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion.
 Ajoutez à la colature :

Elixir de Whytt deux gros = 7,6 gram.

A prendre en quatre fois.

POTION TONIQUE. (b. ph. rad.)

Pr. Colombo en poudre deux gros = 7,6 gram.
 Décoction de quinquina six onces = 185 gram.
 Liqueur d'Hoffmann un demi-gros = 2 gram.
 Miel une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. (b.)

Pr. Colombo en poudre huit à dix grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Décoction de salep deux onces = 60 gram.
 Landanum liquide deux gouttes.
 Sirup diacode une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, chez les enfants. (rad.)

Pr. Colombo une once = 30 gram.
 Zeste d'écorce d'orange une demi-once = 15 gram.
 Vin de Malaga six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

TEINTURE DE COLOMBO.

Alcoolé de colombo ; Tinctura s. Essentia colomboe. (am. du. ed. ham. lo. p. sl. su. c. cot. gu. so. sw.)

Pr. Colombo une partie.
 Alcool 21 degrés huit parties.

Faites digérer à deux reprises, dans moitié chaque fois de l'alcool, réunissez et filtrez les deux liqueurs. (gu.)

p. cot. et so. prescrivent par quatre parties d'alcool ; — ham. cinq. — he. et sl., six ; — du. ed. su. et sw. douze ; — lo. seize.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

COLOQUINTE.

Cucumis Colocynthis, L.

Koloquinte (Al.); bitter cucumber (An.); hanzil (Ar. Pr.); koloquintida, hogske gabiko (B.); makhal (Beng.); titta commodu (Cy.); indrawuskaplut (Duk); cologinder (D.); dahak (Eg.); colokintida (E. Por.); indraini (H.); koloquint (Ho.); kolokwintyda (Po.); intrawarani, rishota (Sa.); pycumutikai, varriecumutikai (Tam.); putsokai (Tel.); atzielma (T.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. e. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante ☉ (monoécie syngénésie, L.; cucurbitacées, J.), originaire du Levant. (fig Flore médic. III. 128.)

On emploie le fruit (*fructus s. pommum Colocynthis*), qui est presque globuleux, jaunâtre, on panaché de jaune et de vert, très glabre. Sous une écorce mince, légère, dure et coriace, on trouve une pulpe blanche, spongieuse, dont le milieu est occupé par de nombreuses semences ovales, comprimées et sans rebord. Cette pulpe nous vient séparée de son écorce et desséchée, en morceaux spongieux, légers, d'une odeur faible et nauséabonde, d'une saveur âcre et excessivement amère.

La coloquinte contient une matière résineuse, une huile grasse, une matière extractive, de la gomme, des sels, et un principe amer partielier, la *Colocynthine*, *Colocynthina*, qui est la source de son activité.

C'est un irritant des plus violents, un des purgatifs drastiques les plus énergiques. — Dose de la poudre, depuis deux grains jusqu'à six = 0,01 à 0,5 gram., tout au plus. — Il ne faut l'administrer qu'avec circonspection.

POUDRE DE COLOQUINTE.

Pulvis colocynthis. (au.)

Pr. Coloquinte un à trois grains = 0,06 à 0,2 gr.
 Gomme arabique,
 Réglisse,
 Sucre, de chaque cinq grains = 0,3 gram.

TROCHISQUES ALHANDAL.

Trochischi Alhandali s. colocynthidis. (b. br. c. fu. ham. han. li. o. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. w. sp.)

Pr. Pulpe de coloquinte sèche cinq parties.
Gomme arabique une partie.
Eau quantité suffisante.

Broyez la pulpe avec la gomme convertie en mucilage, et faites des trochisques. (ba. br. fu. han. li. o. po. pr. s. sa. sl. t. w. sp.)

Pr. Pulpe de coloquinte quatre onces = 115 gram.
Gomme adragant deux gros = 7 gram.
Vin blanc suffisante quantité.

Faites une pâte, desséchez-la, et répétez trois fois l'opération avec la poudre et du vin. (c.)

Pr. Gomme adragant,
Gomme arabique,
Bellium, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau de roses quantité suffisante

pour faire un mucilage. Imbibez d'une partie de ce mucilage

Pulpe de coloquinte dix onces = 300 gram.

Desséchez, pulvérissez, et réduisez la poudre en trochisques avec le reste du mucilage. (pa. par.)
Dose, trois à douze grains = 0,16 à 0,6 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE COLOQUINTE.

Extractum colocynthidis alcoholicum. (ans. br. e. f. ham. han. o. pa. po. pr. s. sl. w. col. gu. so. sv. ta.)

Pr. Coloquinte deux parties.
Alcool trois parties.
Eau neuf parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ham. han. o. po. pr. s.)

Pr. Pulpe de coloquinte une partie.
Alcool cinq parties.

Exprimez après suffisante extraction, faites bouillir le marc avec trois parties d'eau; mêlez la décoction avec la teinture; distillez l'alcool, et évaporez. (an. br. e. pa. sl. col. sv. ta.)

Pr. Coloquinte une partie.
Alcool (31 degrés) six parties.

Faites macérer à deux reprises, dans moitié de l'alcool chaque fois; distillez les teintures réunies, et évaporez le résidu (f. so.)

gu. prescrit de chauffer l'alcool jusqu'à l'ébullition.

EXTRAIT AQUEUX DE COLOQUINTE.

Extractum colocynthidis aquosum. (du. f. fi. lo. t. c. vm.)

Pr. Chair de coloquinte une partie.
Eau froide sept parties.

Faites macérer à deux reprises, dans la moitié de

l'eau chaque fois, et évaporez les deux liqueurs réunies. (f. t. vm.)

Pr. Coloquinte une livre = 503 gram.
Eau seize pintes = 7 kil. 1/2.

Faites cuire à feu doux, pendant six heures; filtrez, et évaporez la décoction. (du. fi. lo. c.)

BOLS PURGATIFS. (b.)

Pr. Extrait de coloquinte deux grains = 0,1 gram.
Miel thapsiade,
Régisse, de chaque quantité suffisante.

PILULES ANTIBILIEUSES DE BARCLAY. (fo.)

Pr. Extrait de coloquinte deux gros = 7,6 gram.
Résine de jalap un gros = 3,8 gram.
Soven un gros et demi = 6 gram.
Gayac trois gros = 11,5 gram.
Tarte stibée huit grains = 0,4 gram.
Huile de genièvre,
— de rosarin, de chaque quatre gouttes.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES HYDRAGOGUES. (fo.)

Pr. Extrait de coloquinte cinq gros = 19 gram.
Scille cinq gros et demi = 22 gram.

Faites deux cents pilules. — Une matin et soir, en augmentant peu à peu.

PILULES PURGATIVES. (fi. su.)

Pr. Extrait de coloquinte, deux gros et demi = 9 gram.
Mercure doux un gros = 4 gram.
Résine de jalap deux scrupules = 2,5 gram.
Girofle un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cent trente pilules.

BIÈRE PURGATIVE.

Cerevisia colocynthidis. (au. rad.)

Pr. Coloquinte deux gros = 7 gram.
Bièrre deux livres = 750 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Une ou deux cuillerées, trois fois par jour, dans l'hydropisie.

LAVEMENT EXCITANT D'ABERNETHY. (ph. rad.)

Pr. Extrait de coloquinte un scrupule = 1,25 gram.
Sel commun trois gros = 11 gram.
Rob de chien dent une once et demie = 45 gram.
Infusion de camomille cinq onces = 150 gram.

Dans les affections cérébrales.

POTION HYDRAGOGUE DE SYDENHAM. (b'. au. fo. ph. rad.)

Pr. Coloquinte un gros = 4 gram.
Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant six minutes; ajoutez à la colature refroidie:

Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour, dans l'ascite et l'hydrothorax.

VIN DE COLOQUINTE.

Vinum colocynthidis. (s*o.* s*w.*)

Pr. Coloquinte. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. vingt-quatre onces = 735 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (s*w.*)

Pr. Coloquinte. cinq gros = 19 gram.
Alcool (25 degrés). deux onces = 61 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, ajoutez :

Vin blanc deux livres = 1 kilogr.

Filtrez au bout de huit jours. (s*o.*)

TEINTURE DE COLOQUINTE.

Alcoolé de coloquinte; Tinctura s. Essentia colocynthidis. (a. p.)

Pr. Coloquinte. une partie.
Alcool (0,910). douze parties.

Filtrez après suffisante extraction.

TEINTURE DE DAHLBERG.

Teinture de coloquinte anisée; Tinctura Dahlbergii s. colocynthidis anisata. (b. be. fi. ham. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. st. sw. br. sw. vm.)

Pr. Coloquinte. huit parties.
Anis étoilé. une partie.
Alcool. quatre-vingt-seize parties.

Filtrez au bout de trois jours. (b. b. ham. han. o. po. pr. s. sl. st. su. sw. vm.)

he. prescrit six parties de coloquinte, une d'anis et quatre-vingts d'alcool. — li. douze de coloquinte, une d'anis et cent soixante d'eau-de-vie.

Pr. Coloquinte. une partie.
Esprit d'anis. douze parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (br.)

Dose, quinze à vingt gouttes.

TEINTURE DORÉE. (vm.)

Pr. Coloquinte. une once et demie = 45 gram.
Anis. un gros = 4 gram.
Girofle.
Safran, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau-de-vie. vingt onces = 600 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

POTION ANTIDARTREUSE DE HEIM. (rad.)

Pr. Teinture de coloquinte. deux gros = 7 gram.
Liquueur de savon stibié. six gros = 32 gram.

Vingt à trente gouttes par jour.

HUILE DE COLOQUINTE.

Oleum colocynthidis. (br. w. wü. gi. sp.)

Pr. Coloquinte.
Ellébore noir, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile par infusion d'absinthe,

Huile par infusion de rue,

Fiel de bœuf, de chaque. une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (br. w.)

Pr. Coloquinte. deux gros = 7 gram.
Ellébore noir. une once = 30 gram.
Absinthe,
Rue, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.
Vin blanc. six onces = 180 gram.
Fiel de bœuf. seize onces = 480 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (sp.)

Pr. Absinthe. six onces = 180 gram.
Ellébore noir,
Coloquinte,
Semen contra, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'olives. trois livres et demie = 1260 gr.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Huile de pétrole rouge,
— de ricin, de chaque. dix gros = 37 gram.

MÉLÉZ. (wu.)

Pr. Herbe d'absinthe,
Fiel de bœuf, de chaque. six onces = 166 gram.
Pulpe de coloquinte,
Racine d'ellébore noir,
— de gentiane, de chaque. deux onces = 55 gram.

Rue fraîche,
Semen contra,
Aloès socotrin,
Huile essentielle de lavande,
— de chaque. une once et demie = 45 gram.
Pétrole. quatre onces = 121 gram.
Huile d'olives. quatre livres = 1228 gr.

Après huit ou dix jours d'infusion, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (gi.)

Purgatif. — En frictions sur le bas-ventre.

HUILE D'ARTHANITA COMPOSÉE.

Oleum arthanitæ compositum. (e.)

Pr. Sac de pain de pourreau. deux livres = 690 gram.
— de concombre sauvage. huit onces = 230 gram.
Coloquinte. deux onces = 57 gram.
Polypode. trois onces = 86 gram.
Euphorbe. deux gros = 7 gram.
Huile d'anis. deux livres = 690 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

LINIMENT ANTHELMINTIQUE. (bo.)

Pr. Coloquinte. un demi-gros = 1,9 gram.
Fiel de bœuf. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe. un gros = 3,8 gram.

On l'applique sur le ventre, en trois fois.

POMMADE PURGATIVE DE CRESTIEN. (bo. pie. so.)

Pr. Coloquinte. un gros = 3,8 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Deux gros = 8 gram., en frictions sur le ventre.

SUPPOSITOIRE IRRITANT. (b. e.)

Pr. Coloquinte en poudre. . . . un demi-gros = 1,8 gram.
 Sel de cuisine. . . . un gros = 4 gram.
 Miel despumé. . . . une once = 29 gram.

Mêlez.

TOPIQUE VERMIFUGE. (pie.)

Pr. Extrait d'absinthe,
 — de gentiane, de chaque . . . une once = 30 gram.

Étendez sur un morceau de peau, et saupoudrez avec :

Poudre de coloquinte. . . . quantité suffisante.

On l'applique sur le creux de l'estomac.

CONCOMBRE.

Concombre cultivé; Cucumis sativus, L.

Gurke (Al.); cucumbr (An.); okurky (B.); agurk (D.); kohm-
 bro (E.); kenkommer (Ho.); cetrivolo (I.); ogorek (Po.); tolambo
 (Por.); gurka (Su.).

ans. b. br. d. l. fe. he. sl. i. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (monocécie monadelphie, L.; cucurbita-
 cées, J.), probablement originaire d'Asie, et culti-
 vée en Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 247.)

On emploie le fruit et les semences.

Le fruit est allongé, presque cylindrique, souvent
 verruqueux, légèrement recourbé en arc, verdâtre,
 jaune ou blanchâtre.

La semence (*semen Cucumeris*) est ovale, oblon-
 gue, plane, rétrécie aux deux bouts, tranchante sur
 les bords, composée d'une pellicule coriace, blan-
 che, et d'une amande blanche, oléagineuse et douce.

SEMENCES FROIDES. (f. w. col. so.)

Pr. Semences de concombre,
 — de melon,
 — de pastèque,
 — de calabasse, de chaque. . . . parties égales.

Mêlez.

HUILE DE CONCOMBRE.

Oleum cucumeris. (sa. ta.)

Pr. Semences de concombre. . . . à volonté.

Enlevez la pellicule, pilez dans un mortier de
 marbre, renfermez la pulpe dans un sac, et expri-
 mez.

ÉMULSION DE CONCOMBRE. (t.)

Pr. Semences de concombre. . . . une once = 28 gram.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau. . . . une livre = 332 gram.

Passez l'émulsion.

ESPRIT DE CONCOMBRE.

Alcoolat de concombre.

Pr. Concombres. . . . huit parties.
 Alcool (33 degrés). . . . une partie.

Distillez deux parties de produit.

POMMADE DE CONCOMBRE.

Liparolé de concombre. (cot. gu. so.)

Pr. Axonge. . . . quatre livres = 2 kilogr.
 Suif de veau. . . . une livre = 500 gram.

Faites liquéfier, et quand les graisses sont refroidies, ajoutez :

Suc de concombres. . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez et malaxez, abandonnez le mélange pen-
 dant vingt-quatre heures, décantez, et recommencez
 jusqu'à dix fois, toujours avec de nouveau suc. (cot.
 gu. so.)

Pr. Axonge. . . . vingt-quatre livres = 12 kilogr.
 Graisse de veau, de chaque, quinze livres = 7 kilogr. 1/2.

Baume du Pérou dissous dans l'alcool,
 six gros = 23 gram.

Eau de roses double. . . . quatre onces = 92 gram.

Faites fondre au bain-marie, exprimez, et laissez
 reposer; ajoutez par tiers le suc de soixante con-
 combres, agitez presque continuellement pendant
 six heures, décantez, et recommencez deux fois;
 alors malaxez la pommade, faites-la fondre au bain-
 marie, laissez-la reposer, enlevez la surface, et cou-
 lez dans des pots. (so.)

Pr. Axonge. . . . quatre onces = 122 gram.

Blanc de baleine. . . . une demi-once = 15 gram.

Cire blanche. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Alcoolat de concombres,
 un gros et demi à deux gros = 6 à 7,6 gr.

Triturez ensemble, et coulez chaud dans des
 pots. (so.)

CONSOUDE.

On se sert en médecine de deux espèces apparte-
 nant à ce genre de plantes :

1^o Grande consoude; *Symphytum officinale, L.*

Schwarzwurz, Beinwell, Wallwurzbeinwell, Schmeerwurz (Al.);
 greater consoud, comfrey (An.); kostival, swalnjk, wysaky
 trank (B.); kul sukkerod (D.); consolda major (E.); smeer-
 wortel (Ho.); consolida maggiore (I.); zywokost (Po.); consolida
 mayor (Por.); vallart (Su.).

a. ans. an. b. be. br. e. f. fe. ff. fu. g. li. pa. r. s. sl. t. w. wu.
 be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2 (pentandrie monogynie, L.; borraginées,
 J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic.
 III. 150.)

On emploie la racine (*radix Consolidæ majoris*
s. Symphyti), qui est épaisse, à peine rameuse,
 fibreuse, allongée, d'un brun noirâtre en dehors,
 blanche en dedans, inodore. Elle a une saveur vis-
 queuse.

Elle contient beaucoup de mucilage, avec de l'a-
 cide gallique.

2^o Consoude tubéreuse; *Symphytum tuberosum, L.*

Plante ^z, du midi de l'Europe. (*fig. Jacq. Austr. t. 223.*)

On emploie la racine, qui est renflée et tuberculeuse de distance en distance.

Ces deux plantes sont légèrement astringentes. On les a mises en usage, la première surtout, dans l'hémoptysie et la diarrhée.

CONSERVE DE CONSOUDE.

Conserva symphyti. (sa. gi.)

Pr. Racine de grande consoude. à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, pilez dans un mortier; passez à travers un tamis de soie, et cuisez la pulpe avec deux parties de sucre.

POUDRE ASTRINGENTE DE PURMANN. (b^o.)

Pr. Racine de grande consoude. six gros = 23 gram.
Feuilles de bétoine. deux gros et demi = 10 gram.
Gomme adragant,
— arabique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poudre de briques. une once = 31 gram.

Dans les hémorrhagies légères.

EXTRAIT DE GRANDE CONSOUDE.

Extractum symphyti. (gu.)

Pr. Racine de grande consoude. à volonté.

Faites-la macérer à deux reprises dans de l'eau tiède, réunissez et évaporez les deux infusions.

DÉCOCTION DE GRANDE CONSOUDE.

Decoctum consolidæ. (b^o. ff. ra.)

Pr. Racine de consoude. une demi-once = 15 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b^o. ra.)

Pr. Racine sèche de consoude. vingt-cinq gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction, après un quart d'heure d'ébullition. Ajoutez à la colature :

Réglisse. huit gram.

Passez après quelques minutes d'infusion. (ff.)

Astringent, qu'on a conseillé dans les hémorrhagies internes. — A prendre par cuillerées.

BOUILLON ASTRINGENT D'ASTRUC. (ca. fo. pie. sm.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de tormentille,
— de historte, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Bouillon de poulet. une pinte et demi = 1,395 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson. — A prendre par tasses, dans les pertes utérines.

GARGARISME ÉMOLLIENT. (fu.)

Pr. Racine de grande consoude. quatre onces = 120 gram.
Figes sèches. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kilogr.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.

MUCILAGE DE GRANDE CONSOUDE.

Mucilago consolidæ majoris. (sa.)

Pr. Racine de grande consoude. une partie
Eau bouillante. quatre parties.

Faites macérer jusqu'à ce que l'eau soit devenue très épaisse, et exprimez légèrement.

SIROP DE GRANDE CONSOUDE.

Syrupus symphyti. (f. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1^o Par macération.

Pr. Racine de grande consoude. une once = 32 gram.
Eau froide. six onces = 180 gram.

Faites macérer pendant douze heures, passez sans exprimer, ajoutez :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

et cuisez en consistance de sirop. (f. cot. gi. gu. vm.)

2^o Par décoction.

Pr. Racine de consoude. deux onces = 32 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir légèrement, passez, et ajoutez :

Sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/24

Faites fondre. (so.)

ta. prescrit du sirop de sucre.

SIROP DE CONSOUDE COMPOSÉ. (e. sa.)

Pr. Racine de consoude. deux onces = 57 gram.
Eau. six livres = 2 kilogr.

Réduisez à quatre livres = 1380 gram. par la coc-
tion, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. une demi-once = 14 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre. deux livres = 690 gram.

Clarifiez, et faites un sirop. (e.)

Pr. Suc de grande consoude, deux livres et demi = 828 gram.
Racine de consoude. trois onces = 111 gram.

Faites macérer, puis bouillir un peu, passez, et ajoutez :

Sucre. deux livres = 664 gram.

Clarifiez, cuisez, et ajoutez :

Sirop de kermès. une livre = 320 gram.

Mélez. (sa.)

SIROP DE BOYLE. (sp)

Pr. Grande consoude. six onces = 180 gram.
Plantain. trois onces = 90 gram.

Pilez ensemble, et exprimez le suc. Ajoutez :

Sucre. poids égal

au sien, et cuisez en consistance de sirop. — Usité ja-
dis dans l'hémoptysie.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE. (sm.)

Pr. Grande consoude,
Raisins de Corinthe, de chaque, deux onces = 61 gram.

Réglisse, trois onces = 92 gram.
 Pulmonaire, quatre poignées.
 Eau, une pinte et demie = 1395 gram.

Faites réduire de plus d'un tiers par l'ébullition, passez, et ajoutez :

Sucre, vingt-quatre onces = 720 gram.

SIROP DE FERNEL (br. pa. w.)

Pr. Grande consoude,
 Roses rouges, de chaque, trois onces = 90 gram.
 Bêtoine,
 Boucage,
 Pas-d'âne,
 Plantain,
 Renouée,
 Scabieuse, de chaque, une once = 30 gram.

Exprimez le suc, et après l'avoir fait évaporer, ajoutez-y :

Sucre, poids double

du sien. Faites cuire.

CONTRAYERVA.

Deux végétaux appartenant à des genres différents sont employés sous ce nom en médecine :

1^o *Contrayerva* du Mexique; *Psoralea pentaphylla*, L.

Mexikanische Giftwurzel (Al.).

fe. w.

Plante ν (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît à la Guyane.

On emploie la racine (*radix Contrayervæ novæ s. albæ s. majoris s. Mexicanae*), qui est de la grosseur du doigt ou du ponce, couverte d'une écorce incisée, rugueuse et brune, au-dessous de laquelle se trouve une substance blanche, qui enveloppe un axe ligneux. Elle a une saveur aromatique et douceâtre.

2^o *Contrayerva* du Pérou; *Dorstenia Contrayerva*, L.

Peruvianische Giftwurzel, Bezoarwurzel, Widergift, Contrayerva (Al.); *contrayerva* (An.); *gedhog* (B.); *contrayerva* (E.); *contrajerca* (Ho.); *korzen bezvoorny* (Po.); *contraherva* (Por.).

am. ams. an. b. be. br. e. ed. fe. g. ham. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. t. w. vu. be. br. c. g. m. pa. pid. sn. sp. z.

Plante \mathcal{L} (tétrandrie monogynie, L.; urticées, J.), qui croît au Pérou (Fig. Flore médic., III, 131.)

On emploie la racine (*radix Contrayervæ*), qui est allongée, fusiforme, noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, garnie de longues fibres rameuses, d'un rouge brun en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur aromatique, une saveur chaude, amère et persistante.

Le dernier *contrayerva*, seul employé aujourd'hui, est stimulant, tonique et diaphorétique. Personne ne croit plus aux propriétés antiseptiques et neutra-

lisantes des venins qui lui ont valu son nom dans des temps de crédulité et chez des peuples superstitieux. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE FORTIFIANTE. (br. sp.)

Pr. *Contrayerva*, six gros = 22 gram.
 Serpentinaire de Virginie, deux gros = 7 gram.
 Craie préparée, une once = 30 gram.

Mélez.

EXTRAIT DE CONTRAYERVA.

Extractum contrayervæ. (pa.)

Pr. *Contrayerva*, une partie.
 Eau bouillante, six parties.

Faites infuser pendant trois jours, puis bouillir un peu; passez, et évaparez.

BOLS CARDIAQUES. (fo. sa. sw.)

Pr. *Contrayerva*,
 Serpentinaire de Virginie, de ch., un demi-gros = 1,9 gram.
 Acide succinique, six grains = 0,3 gram.
 Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre dans la journée. (fo.)

Pr. *Contrayerva*,
 Serpentinaire,
 Craie, de chaque, dix grains = 0,6 gram.
 Safran, cinq grains = 0,1 gram.
 Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Faites un bol. (sa. sw.)

DÉCOCTION DE CONTRAYERVA.

Hydrolé de contrayerva. (ta.)

Pr. *Contrayerva*, un gros = 3,55 gram.
 Eau, une livre = 340 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et passez.

GARGARISME TONIQUE. (sa.)

Pr. *Contrayerva*, une demi-once = 15 gram.
 Figues grasses, une once = 30 gram.
 Eau, dix-huit onces = 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

POTION CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Poudre de *contrayerva*, huit grains = 0,4 gram.
 Eau de cannelle, une once et demie = 46 gram.
 — de muscade, deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de cannelle, trois gros = 11,5 gram.

Mélez.

POTION TONIQUE. (pic.)

Pr. *Contrayerva*, un gros et demi = 6 gram.
 Serpentinaire, un demi-gros = 1,9 gram.
 Vin blanc, huit onces = 245 gram.

Faites réduire de moitié par la coction, en ajoutant sur la fin :

Cannelle, trois grains = 0,16 gram.
 Mélisse, une pincée.

Ajoutez à la colature :

Sucre, cinq onces = 153 gram.
 Suc de citron, quantité suffisante.

SIROP DE CONTRAYERVA.

Syrupus contrayervæ. (br. w. *ta.*)

- Pr. Contrayerva huit onces = 216 gram.
Eau bouillante deux livres = 680 gram.
Après douze heures d'infusion, passez, et ajoutez :
Sucre quatre livres = 1380 gram.

Faites fondre au bain-marie. (*ta.*)

- Pr. Contrayerva quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites infuser, puis bouillir, et à la livre = 500 gr. de colature, ajoutez :

- Suc de citron huit onces = 210 gram.
Sucre trente-deux onces = 900 gram

Cuisez en consistance de miel. (b. w.)

SIROP DE CONTRAYERVA COMPOSÉ. (w.)

- Pr. Citrons coupés par tranches nombre 6.
Contrayerva une once et demie = 45 gram.
Serpentaire une once = 30 gram.
Semences de chardon béni,

— — — — — marie, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

- Graines de kermès deux gros = 7 gram.
Suc de grenade deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et ajoutez :

- Sucre trois livres = 1 kil.

TEINTURE DE CONTRAYERVA.

Alcool de contrayerva; Tinctura s. Essentia contrayervæ. (ams. b. f. cot. *gi. qu. ta.*)

- Pr. Contrayerva une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites digérer à deux reprises, dans la moitié de l'alcool chaque fois, pendant huit jours, et filtrez les liqueurs réunies. (*qu.*)

f. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — ams. b. *gi.* et *ta.* six.

Dose, trente à quarante gouttes.

TEINTURE DIAPHORÉTIQUE. (li.)

- Pr. Contrayerva,
Serpentaire, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Genièvre une once = 30 gram.
Alcool une livre = 360 gram.
Esprit de corne de cerf rectifié . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours. — Dose, quarante à quatre-vingts gouttes.

CONYSE.

Herbe aux mouches; Conyza squarrosa, L.

Gemeine Dürwurz (Al.); *graat fleabane* (An.); *ruppig tonderbruid* (Ho.).

c. w. sp.

Plante ♂ (syngnésie polygamie superflue, L.;

synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 436.*)

On emploie l'herbe (*herba Conyza vulgaris*), qui se compose d'une tige rameuse, velue, rougeâtre, garnie de feuilles ovales, lancéolées, pubescentes en dessous, dont les supérieures sont sessiles et entières, les inférieures pétiolées et dentées. Elle a une faible odeur, une saveur légèrement astringente et aromatique.

Jadis on la vantait comme emménagogue.

COPAL.

Resina copallina, Copal resina, Gummi copal.

b. c. fe. w. bc. g. sp.

Résine solide, d'un blanc jaunâtre, ou d'un jaune fauve, terne à la surface, vitreuse et transparente à l'intérieur, extrêmement dure, presque inodore et insipide à froid.

Elle a été attribuée à l'*Elaeocarpus Copalifera*, Retz, arbre (polyandrie monogynie, L.; Willdès, J.) de Ceylan; mais Guibourt présume qu'elle est produite par un végétal voisin de l'*Hymenaea*.

Le *Rhus copallinus*, L., donne une résine analogue.

Excitant, quelquefois, mais rarement, employé en fumigations.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE COPAL. (*ta.*)

- Pr. Copal une partie.
Éther sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de vingt-quatre heures.

COPTIS.

Coptis à trois feuilles; Coptis trifolia, SAL.

Kleins dreyblattrige Nieswurz (Al.); *gold thread* (An.).

am. c.

Plante ♀ (polyandrie polygynie, L.; renouclacées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale et la Sibérie (*fig. Big. Med. bot. t. 5.*)

On emploie la racine, qui a une couleur jaune brillante. Elle est extrêmement amère.

COQUE.

Coque du Levant; Anamirta Cocculus, WIGHT et ARNOTT.

Füchkarner (Al.); *cockles* (Ao.); *kakamari kahinga* (Di.k.); *hoheljes* (Ho.); *kakamari* (Sa.); *kakacollie verei* (Tan.); *kak h mpu vittila* (Tel.).

br. ed. (c. su. t. w. wu. bc. br. c. g. m. sp.)

Arbrisseau (dioécie hexandrie, L.; ménispermées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Flore médic. III. 155.*)

On emploie le fruit, appelé *Coque du Levant* (*Cocculus indicus* s. *semen Cocculi*), qui est de la grosseur d'un pois, noirâtre ou vert noirâtre. Il renferme une semence réniforme, qui, sous une mince enveloppe, offre une amande blanche. L'odeur est presque nulle; la saveur très âcre, brûlante et amère.

Ce fruit contient, d'après Pelletier et Couerbe, de la *Picrotoxine*, de la résine, de la gomme, de l'amidon et de la cire. Son péricarpe renferme de la *Ménispermine*, de la paraménispermine et de l'acide le hypopicrotoxique.

EXTRAIT DE COQUE DU LEVANT.

Extractum cocculi. (sw*.)

Pr. Coque du Levant une partie.
Eau commune huit parties.

Faites macérer à froid, pendant huit heures, en remuant de temps en temps avec une spatule; passez en exprimant très légèrement, clarifiez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à consistance d'extrait.

Narcotique, irritant, qu'on a conseillé dans l'épilepsie, l'hystérie et les maladies vermineuses. — Dose, quatre à douze grains = 0,2 à 0,6 gram., deux ou trois fois par jour, en procédant avec circonspection et par gradation.

COQUELICOT.

Papaver Rhæas, L.

Klatschrose (Al.); red-poppi (Au.); plany neb wleĵ mak (B.); klapperose (D.); amapeta (E.); klapperröös (Ho.); rosolaccio (I.); papileira (Por.); koraros (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. dd. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. s. sl. t. w. wu. ww. be. e. g. gi. m. pia. sf. z.

Plante ☉ (polyandrie monogynie, L.; papavéracées, J.), très commune en Europe. (Fig. *Flore médic.* III. 154.)

On emploie les fleurs (*flores Papaveris erratici* s. *Rhæadis*), qui se composent de pétales ovales, entiers sur les bords, et rouges. Dépourvues d'odeur, après la dessiccation, elles en ont une nauséuse dans l'état frais. Leur saveur est mucilagineuse et un peu amère.

Elles contiennent, d'après Beez et Ludewig, de l'albumine, une matière colorante rouge, une matière astringente, de la gomme, de la cérine, de la résine et quelques sels.

CONSERVE DE COQUELICOT.

Conserva rhæadis. (pr. w. gi. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE COQUELICOT.

Extractum rhæadis s. papaveris erratici. (br. fe. s. sa. gi. pid. vm.)

Pr. Fleurs de coquelicot une partie.
Eau huit parties.

Faites bouillir pendant une heure, exprimez, et évaporez. (br. fe. gi. pid. vm.)

Pr. Fleurs de coquelicot pilées huit livres = 5320 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. d'eau, faites bouillir le reste avec le triple d'eau; clarifiez, évaporez, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

Pr. Feuilles de coquelicot une partie.

Faites-les bouillir d'abord dans huit, puis dans quatre parties d'eau, réunissez et évaporez les décoctions. (s)

La dose de l'extrait des fleurs est depuis un grain jusqu'à un scrupule = 0,05 à 1,27 gram.

PASTILLES DE COQUELICOT. (fe.)

Pr. Infusion de coquelicot six parties.
Sucre quatre parties.

Cuisez jusqu'en consistance convenable, et faites des tablettes.

INFUSION DE COQUELICOT.

Hydrolé de coquelicot. (f. sa. cot. ra. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot un gros = 4 gram.
Eau bouillante un litre.

A prendre par verrées.

SIROP DE COQUELICOT.

Syrupus papaveris erratici s. rhæadis. (ams. an. b. ba. bo. br. d. du. e. f. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. sl. t. c. col. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Pétales frais de coquelicot une partie.
Eau bouillante deux parties.

Faites infuser pendant douze heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre le double

de son poids. Dissolvez au bain-marie.

A quelques nuances insignifiantes près, la formule est la même partout.

Pr. Pétales secs de coquelicot une once = 30 gram.
Eau bouillante dix onces = 306 gram.

Passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (so.)

TISANE BÉCHIQUE. (sm.)

Pr. Fleurs de coquelicot deux onces = 61 gram.
Acide sulfurique affaibli quinze gouttes.
Sucre deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge perlée une livre = 500 gram.

Passez après suffisante infusion. — A boire peu à peu, dans les vingt-quatre heures.

VINAIGRE DE COQUELICOT.

Acetum papaveris erratici. (w.)

Pr. Fleurs de coquelicot. une demi-livre = 180 gram.
 Vinaigre rouge. trois livres = 1 kil.

Exprimez après quelques jours d'infusion.

TEINTURE DE COQUELICOT.

Tinctura s. Essentia rhæadis. (pa.)

Pr. Coquelicot. trois poignées.
 Acide sulfurique. quantité suffisante

pour arroser les fleurs.

Eau de coquelicot. trente onces = 900 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures; exprimez, et ajoutez:

Siroop de coquelicot. huit onces = 240 gram.

Dose, une cuillerée, dans une potion.

EAU DE COQUELICOT.

Hydrolat de coquelicot; Aqua papaveris erratici.
 (f. pa. sa. t. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot. deux parties.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez deux parties de produit.

CORIANDRE.

Coriandrum sativum, L.

Koriander, Wanzendille (Al.); *coriander* (An.); *kezere* (Ar.); *koryandr* (B.); *dunya* (Be. Hi.); *cottimbiry* (Can.); *cotambaru* (Cy.); *dhunnian* (Duk.); *dhana* (Guz.); *maty* (Mal.); *kischniz* (Pe.); *dhanyaka* (Sa.); *cottamilitii* (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham.
 hau. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be.
 br. c. g. gi. m. pid. sp. 2

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Asie et du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 455.)

On emploie la semence (*semen Coriandri*), qui est globuleuse, légèrement striée, et d'un brun jaunâtre. Fraîche, elle a une odeur de punaise, qui devient aromatique et agréable après la dessiccation. Sa saveur est douceâtre, aromatique et un peu âcre.

Excitant, carminatif, stomachique.

POUDRE TONIQUE. (pie.)

Pr. Coriandre. un gros et demi = 6 gram.
 Raclure d'ivoire,
 Corne de cerf brûlée,
 Corail rouge, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Cannelle. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Sucre rosat. quantité suffisante.

A prendre après le repas.

MIEL DE CORIANDRE.

Melléolé de Coriandre. (bl.)

Pr. Miel. sept parties.

I.

Faites-le fondre, et incorporez-y:

Poudre de coriandre. une partie.

VIN DE CORIANDRE.

Oénole de Coriandre. (bl.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Vin de Lunel. vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

TEINTURE DE CORIANDRE.

Alcoolé de coriandre. (bl.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Eau-de-vie. huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ALCOOMELLÉ DE CORIANDRE. (bl.)

Pr. Miel blanc. trois parties.
 Teinture de coriandre au seizième. une partie.
 Dissolvez.

HUILE ESSENTIELLE DE CORIANDRE.

Oléole de coriandre; Oleum coriandri æthereum;
Aetheroleum coriandri. (sa. w. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Coriandre. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE CORIANDRE.

Hydrolat de coriandre; Aqua coriandri. (p. gi. gu.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

EAU DE MIEL.

Alcool de miel composé; Aqua mellis odorata.
 (gu. sp.)

Pr. Coriandre. huit onces = 240 gram.
 Eau de citron fraîche. une once = 30 gram.
 Muscade,
 Storax,
 Benjoin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Vanille. trois gros = 11 gram.
 Alcool. quarante-huit onces = 1 kil 1/2.

Distillez au bout de vingt-quatre heures. (sp.)

Pr. Miel de Narbonne,
 Coriandre, de chaque. huit onces = 245 gram.
 Zeste frais de citron. une once = 30 gram.
 Girofle. six gros = 23 gram.
 Muscade,
 Benjoin,
 Storax, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Vanille. trois gros = 11,5 gram.
 Eau de roses,
 — de fleurs d'orange, de chaque, cinq onces = 153 gram.
 Alcool (33 degrés). quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Distillez au bain-marie. (gu.)

Dose, une demi-once = 15 gram.

35

CORMIER.*Sorbus domestica*, L.

Spierlingsbaum, Eschrasteinbaum (Al.).

w. be. br.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) d'Europe. (Fig. Jacq. Austr. V. t. 447.)

On emploie le fruit, appelé *Corme* ou *Sorbe* (*fructus Sorbi*). C'est une petite pomme pyriforme, renfermant trois semences cartilagineuses, oblongues. D'abord très âpre, il s'adoucit par le brossissement, mais conserve toujours un peu d'astringence.**CORNOUILLER.**

Trois espèces de ce genre de plantes sont signalées dans les pharmacopées.

1° *Cornouiller à feuilles arrondies; Cornus circinata*, L'Hér.*Round leaf'd dogwood* (An.).

am. c.

Arbrisseau (tétrandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.) de l'Amérique septentrionale. Son écorce passe pour être fébrifuge.

2° *Cornouiller sauvage; Cornus mas*, L.

par. t. w. sp.

Grand arbrisseau, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Nouv. Duh. II. t. 42.)

On emploie le fruit, appelé *Cornouille* (*fructus Corni*). Il est de la grosseur et de la forme d'une très petite olive, et ordinairement d'un beau rouge. Il a une saveur acide, douce et agréable.Carpenter, de Philadelphie, a découvert, dans le cornouiller à grandes fleurs, un principe alcalin, appelé par lui *Cornine*, qui a beaucoup d'analogie avec la quinine; il en emploie le sulfate dans les mêmes cas et aux mêmes doses que celui de quinine.3° *Cornouiller soyeux; Cornus sericea*, L.*Swamp dogwood, red willow, rose willow* (An.).

am. c. g.

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale.

Son écorce passe pour être fébrifuge.

CONSERVE DE CORNOUILLES.*Conserva cornorum*, (par. sa. ta. gi.)

Pr. Cornouilles. à volonté.

Faites-les ramollir dans l'eau, sur un feu doux; pulpez à travers un tamis, ajoutez le triple de sucre, et évaporez doucement.

DÉCOCTION DE CORNOUILLER A GRANDES FLEURS.
(b^e. c.)Pr. Ecorce de racine de cornouiller, une once = 31 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure. (c.)

Pr. Ecorce de racine de cornouiller,
Sassafras, de chaque. six onces = 180 gram.
Eau. huit livres = 3 kilogr.Faites bouillir. (b^e.)

Fébrifuge. Dose, une livre = 560 gram., dans la journée.

CORONOPE.*Coronopus Ruellii*, GERTN.*Krahenfuß, Schweinskress* (Al.); *wild scaray grass* (An.); *kra-geföf* (D.); *zoyaenkress* (Ho.); *kranfort* (Su.).

w. sp.

Plante ☉ (tétradynamie siliculuse, L.; crucifères, J.), d'Europe. (fig. Oed. Fl. dan. t. 202.)

On emploie l'herbe (*herba Nasturtii sylvestris s. Verrucariæ*), qui se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles pinnatifides, glabres, à découpures souvent dentées en peigne du côté de leur bord externe.

Elle a une odeur et une saveur à peu près semblables à celles de cresson.

Antiscorbutique.

COSTUS.*Costus d'Arabie; Costus Arabicus.**Selame Costawur*: (Al.); *costus* (An.); *kust* (Ar.); *goda mahanel* (Cy.); *costo* (E. I.); *kostas* (Ho.); *sepuddy* (Mal.); *kushtam* (Sa.); *kostum* (Tam.); *putchok* (Tel.).

a. e. f. fe. ii. pa. t. w. a. he. br. g. m. sp.

On ne sait pas au juste quel est le végétal qui produit le *Costus*. La substance que les modernes désignent ainsi diffère de celle à laquelle les anciens donnaient le même nom, et paraît devoir être rapportée à plusieurs plantes différentes. On la regardait autrefois comme le produit du *Costus speciosus* des Indes; Guibourt a rendu très probable qu'elle provient d'une synanthérée voisine des carlines.**COTONNIER.***Cotonnier de Malte; Gossypium herbaceum*, L.

fe. t. w. a. g. m.

Plante ☉ ou ♂ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), qui paraît être originaire de la Haute-Egypte. (fig. Cav. Diss. 6. t. 164. fig. 2.)

On emploie les graines (*semina Bombacis s. Gossypii*), qui sont d'un gris noirâtre, et du volume

d'un gros pois. Elles contiennent une amande blanche, douce et oléagineuse?

On se sert plus fréquemment du duvet qui les entoure, et qui porte le nom de *Coton*; *Bombax*, *Erioxylum*; *Baumwolle* (Al.); *Cotton* (An.) *Koten* (Ar.); *Cay-boung* (Co.); *Bombaki* (Gr. mod.), *Watta* (Ja.); *Karpasi* (Sa.) (br. t. w. a. be. br. g. m. sp.)

Les graines fournissent un abondant mucilage, et le duvet sert à faire des moxas.

COTULE.

Cotule dorée; *Cotula aurea*, L.

e. m.

Plante ☉ (syngnésie polygamie superflue, L., synanthérées, Cass.), qui croit en Espagne.

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Cotulae aureae*) se compose de feuilles pinnées, sétacées, multifides, d'une odeur très suave.

Les fleurs sont des calathides flosculeuses, jaunes.

CRAPAUDINE.

Stachys recta, L.

Berufkraut (Al.); *white stachys* (An.); *estaqueis recta*, *yerba de ferilura* (E.).

e. w. sp.

Plante ♂ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 559.)

L'herbe (*herba Sideritis hirsutae*) présente une tige carrée, peu rameuse, peu velue, et garnie de feuilles elliptiques ou lancéolées, en cœur, crénelées, rudes au toucher. Elle a une odeur agréable et une saveur aromatique.

CRÉOSOTE.

Crosota, *Creosotum*. f. ff. ham. p. cot. so.)

Pr. Gondron. à volonté.

Distillez, en ayant soin de changer plusieurs fois les récipients, jusqu'à ce que le résidu ait acquis la consistance de la poix noire; agitez l'huile pesante qui passe avec une petite quantité d'acide sulfurique concentré, puis mêlez-la par agitation avec son volume d'eau, et rectifiez-la dans de petites cornues; faites dissoudre le produit qui gagne le fond de l'eau dans une dissolution chaude de potasse (1,120 pes. spécif.), et laissez digérer quelque temps à une douce chaleur; après le refroidissement, ajoutez un léger excès d'acide sulfurique, séparez l'huile du liquide, et distillez-la par petites portions; rectifiez-la encore deux ou trois fois, mais sans aucune addition.

Dose, une à deux gouttes (on en compte cent cinquante par gros = 4 gram.).

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (rad.)

Pr. Créosote. six gouttes.
Guimauve,
Sucre, de chaque un gros = 4 gram.

Faites trois paquets, à prendre dans la journée.

Contre l'hémoptysie et la phthisie.

PILULES DE CRÉOSOTE. (rad.)

Pr. Créosote. un demi-gros = 2 gram.
Guimauve. un gros et demi = 6 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux à quatre, deux ou trois fois par jour.

Pr. Créosote. un gros = 4 gram.
Guimauve,
Sue de réglisse, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Deux, matin et soir.

Dans la phthisie pulmonaire et laryngée.

COLLUTOIRE ODONTALGIQUE. (rad. so.)

Pr. Créosote,
Alcool, de chaque un demi-gros = 2 gram.

On l'introduit par gouttes dans le creux des dents cariées.

LOTION ANTIPHTHISIQUE. (rad.)

Pr. Créosote un demi-gros = 2 gram.
Eau cinq onces = 150 gram.

Mélez.

POTION ANTIPHTHISIQUE D'EBERS. (rad.)

Pr. Créosote deux à quatre gouttes.
Mucilage de gomme arabique . . une once = 30 gram.
Infusion de salep cinq onces = 150 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, contre les diarrhées colliquatives des phthisiques.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Onguent de créosote. (lo. rad.)

Pr. Créosote un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (rad.)

lo. prescrit une demi-once = 15 gram. de créosote et une once = 51 gram. d'axonge.

CRESSON.

Trois plantes de ce nom sont usitées en médecine.

1o *Cresson Alenois*, *Cresson des jardins*; *Thlaspi sativum*, Cand.

Gartenkresse (Al.); *common cress* (An.); *hauskerse* (D.); *nas-*

tuercu (E.); *tuiokers* (Ho.); *crecione* (I.); *nasturoga* (Por.); *trøgardskress* (Su.).

an. b. br. e. ff. g. gr. t. ba. g. m. pid. sp.

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Nasturtii hortensis*) se compose d'une tige rameneuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, allongées, lisses et multifides

Les graines sont oblongues, lisses et brunes.

La plante répand, par le froissement, une odeur faible, mais agréable; sa saveur est amarescente et âcre.

Antiscorbutique.

2° *Cresson de fontaine*; *Sisymbrium Nasturtium*, L.

Wasserkrresse, *Brunnenkrresse* (Al.); *common watercress* (An.); *kiericha wodnj nab potocnj* (B.); *wandkarsa* (D.); *berro* (E.); *waterkres* (Ho.); *narturzio*, *crecione*, *agretto* (J.); *rzezucha* (Po.); *agrioes* (Por.); *kialkrasa* (Su.).

ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. p. par. r. s. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ♂ ou ♀ (tétradynamie siliquieuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe (*Fig. Flore médic.* III. 158.)

L'herbe (*herba Nasturtii aquatici*) offre une tige fistuleuse, glabre, cylindrique, rameneuse, garnie de feuilles alternes, ailées avec impaire, vertes, succulentes, glabres, composées de cinq à six folioles sessiles, entières, arrondies ou ovales, dont la terminale est plus longue et presque lancéolée. Elle a une odeur vive et piquante, une saveur un peu âcre et amère.

Antiscorbutique.

3° *Cresson des prés*; *Cardamine pratensis*, L.

Wasserkrresse, *Wiesankrresse* (Al.); *cuckow flower* (An.); *engokusse*, *wilokasse*, *giogebiumster* (D.); *koekkesbloom* (Ho.).

br. d. du. e. ed. g. lo. t. w. wu. be. c. g. m. sp.

Plante ♀ (tétradynamie siliquieuse, L.; crucifères, J.), très commune en Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl. t. 51.*)

Les fleurs (*flores Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuculi*) sont assez grandes, un peu purpurines, disposées en bouquet lâche à l'extrémité des tiges, et inodores. On ne prend que les pétales, qui sont obtus, ovales, oblongs, terminés par d'étroits onglets, et blancs ou veinés de pourpre. Leur saveur est âcre, amère, et analogue à celle du cresson.

Antiscorbutique.

CONSERVE DE CRESSON.

Conserva nasturtii, (f. fu. gr. r. s. gi. ta.)

Pr. Feuilles de cresson. une partie.
Sucre trois parties.

Pilez, et passez à travers un tamis de crin. (f. gr. s. gi.)

fu. r. et ta. prescrivent deux parties de sucre.

EXTRAIT DE CRESSON.

Extractum nasturtii, (f. ff. sa. t. gi. gu.)

Pr. Suc de cresson à volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (f. ff. t. gi. gu.)

Pr. Cresson pilé huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites bouillir le résidu avec le triple d'eau, clarifiez, passez, évaporez la décoction, et sur la fin ajoutez l'eau distillée. (sa.)

SIROP DE CRESSON.

Syrupus nasturtii, (f. bl. gi. gu. so. ta.)

Pr. Suc de cresson seize parties.

Sucre trente parties.

Faites fondre au bain-marie, et passez.

Dose, une à trois onces = 50 à 92 gram.

SIROP SCÉLOTYBRIQUE DE FOREEST. (w. sp.)

Pr. Suc de cresson,

— de beccabunga, de chaq., une demi-livre = 180 gram.

— de fumeterre,

— de houblon, de chaque . . . trois onces = 90 gram.

Sucre seize onces = 480 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Eau de cresson deux onces = 60 gram.

Employé surtout en gargarismes.

EAU DE CRESSON.

Hydrolat de cresson; *Aqua nasturtii*, (f. p. pa. sa. t. cot. gi.)

Pr. Cresson de fontaine,

Eau, de chaque deux parties.

Distillez une partie de produit.

ESPRIT DE CRESSON.

Alcoolat de cresson, (sa.)

Pr. Feuilles de cresson,

Suc de cresson,

Eau, de chaque six livres = 1990 gram.

Alcool deux livres = 660 gram.

Distillez la moitié. Ajoutez au produit :

Feuilles de cresson trois livres = 990 gram.

Distillez au bain-marie.

CRESSON DE PARA.

Spilanthus oleraceus, L.

Falsche Fleckblume (Al.); *speat leav'd spilanthus* (An.).

fe. g.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Hort. Vind. t. 153.*)

On emploie l'herbe, qui se compose de tiges succulentes, garnies de feuilles presque cordiformes,

pétiolées et dentées. Elle a une saveur âcre et chaude, qui porte à la salivation.
Antiscorbutique.

SACCHARURE DE CRESSON DE PARA. (ca.)

Pr. Sucre une livre = 500 gram.
Teinture de cresson de Para . . . deux onces = 61 gram.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisiez.

Deux gros à une once = 8 à 15 gram., dans un véhicule.

TEINTURE DE CRESSON DE PARA.

Alcoolé de cresson de Para. (ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Fleurs fraîches de cresson de Para une partie.
Alcool (35 degrés), deux parties.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez et filtrez.

Dose, deux à quatre gros = 8 à 15 gram. dans une livre = 500 gram. d'infusion de saponaire. — Une cuillerée dans un verre d'eau, pour gargarisme.

TEINTURE DE SUC DE CRESSON DE PARA. (ca. cot.)

Pr. Suc de cresson de Para,
Alcool (36 degrés), de chaque, parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de quelques jours. (cot.)

TEINTURE ODONTALGIQUE. (ca. fo.)

Pr. Suc de cresson de Para,
Alcool (36 degrés), de chaque, une livre = 500 gram.

Filtrez le mélange. Ajoutez :

Charbon animal quatre gros = 15,3 gram.

Filtrez au bout de deux jours, et colorez en vert.

GARGARISME EXCITANT. (bl.)

Pr. Teinture de cresson de Para, six scrupules = 7,5 gram.
Eau distillée,
— de menthe crépue, de ch., quatre onces = 122 gram.
— de carvi, deux onces = 61 gram.
Vin de safran,
Sirop de pipéroïde de gingembre,
de chaque, une once = 30 gram.

Mélez.

PARAGUAY-ROUX. (so.)

Pr. Feuilles et fleurs d'*Inula bifrons*, une partie.
Fleurs de cresson de Para, quatre parties.
Racine de pyrèthre une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Après quinze jours de macération, filtrez.

Cette teinture a été vantée comme un spécifique contre les maux de dents.

SIROP DE CRESSON DE PARA. (bl. ca. fo. so.)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = 459 gram.
Teinture de suc de cresson de Para, deux onces = 61 gram.
Eau distillée, sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de cresson de Para, quatre-vingts gouttes.
Sirop simple, une once = 30 gram.

Mélez.

Chaque once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 1,27 gram. de suc.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE CRESSON DE PARA.

Oléule de cresson de Para; Oleum spilanthi aetereum, Etheroleum spilanthi. (cot. gu.)

Pr. Fleurs de cresson de Para à volonté.
Eau, quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE CRESSON DE PARA.

Hydrolat de cresson de Para. (cot. gu.)

Pr. Fleurs de cresson de Para,
Eau, de chaque, deux parties.

Distillez une partie.

ESPRIT DE CRESSON DE PARA.

Alcoolat de cresson de Para; Spiritus spilanthi. (cot. gu. so.)

Pr. Fleurs fraîches de cresson de Para,
Alcool (32 degrés), de chaque, deux parties.

Après quelques heures de macération, distillez deux parties.

CROISETTE.

Croisette velue; Galium cruciatum, Sm.

Kreuzkraut (Al.); cross wort (An.).

fe. w. sp.

Plante \mathcal{L} (polyandrie dioécie, \mathcal{L} ; rubiacées, \mathcal{J}), commune dans toute l'Europe. (*fig. Blackw. Herb. t. 76.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cruciatæ s. Gentianæ cruciatæ s. minoris*) est fibreuse et d'un jaune de safran.

L'herbe se compose d'une tige mince, carrée, velue, à rameaux opposés, garnie à chaque articulation de quatre feuilles sessiles, ovales, trinervées, velues. Dépouvue d'odeur, elle a une saveur amère. Tonique, stomachique.

CUBÈBES.

Poivre à queue; Piper cubeba, L.

Cubeber, Kubeben, Schwindelkärner (Al.); cubeba (An.); kebabeh (Ar.); kubebý (B.); wol-gammeris (Cy.); cubeber (D.); damke mirchie (Puk.); cubebas (E.); cubab chinie (Hi.); koebeben (Ho.); cubebi (I.); komukus (Jav.); komunkus, lada barekor (Mal.); kubeba (Po.); colobas, pimenta rabato (Por.); sugandha maricha (Sa.); koberer (Sa.); vall mellagha (Tam.); salavamirriala (Tel.).

am. ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fl. fu. g. ham. han. li. o

par. po. pr. v. s. sl. su. l. w. wu. a. be. br. c. g. gl. m. pa. pid.
sp. 2.

Arbrisseau (diandrie trigynie, L.; urticées, J.) des Indes orientales. (Fig. *Handb. der pharm. Bot.* t. II. p. 17.)

Le fruit (*piper Cubeba s. caudatum*) se compose de baies rondes, sèches, de la grosseur d'un grain de poivre, d'un gris noirâtre, ridées, et portées sur un petit pédoncule. L'écorce extérieure, facile à briser, en couvre une noirâtre, qui revêt elle-même un noyau blanc et oléagineux. L'odeur est agréable et aromatique, la saveur fortement aromatique et un peu brûlante.

Il contient, d'après Monheim, de l'huile volatile, une résine et une substance appelée, *Cubébine*, qui paraît ne pas différer du piperin.

Excitant, énergique, stomachique, nervin. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à deux gros = 4,27 à 7,6 gram., deux ou trois fois par jour, dans du sirop.

OLÉOSUCRE DE CUBÈBES.

Elæosaccharum cubebæ. (bl.)

Pr. Huile de cubèbes une partie.
Sucre soixante-douze parties.

Mélez par la trituration.

POUDRE STERNUTATOIRE. (pie.)

Pr. Cubèbes,
Valériane, de chaque parties égales.

Faites une poudre.

POUDRE ANTIGONORRHOÏQUE DE SCHMIDT. (ph.)

Pr. Cubèbes un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Ipéacanha un huitième de grain = 0,008 gram.
Huile de menthe poivrée une demi-goutte.

A prendre quatre fois par jour.

Pr. Cubèbes un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Extrait de ciguë un demi-grain = 0,03 gram.
Coquilles préparées cinq grains = 0,3 gram.

A prendre quatre fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CUBÈBES. (gr. ham. p. ca. so.)

Pr. Cubèbes en poudre six livres = 3 kilogr.
Eau douze livres = 6 kilogr.

Distillez six livres = 3 kilogr. de produit, séparez l'huile de l'eau, mettez la première à part, réunissez la seconde avec la liqueur retirée du marc par expression, versez le tout sur six livres = 3 kilogr. de cubèbes, et distillez encore; exprimez fortement le marc, et épurez-le par plusieurs traitements successifs à l'alcool, réunissez les teintures, et faites évaporer d'abord à l'alambic, puis à l'étuve, jusqu'en consistance de miel; mélez le produit avec l'huile essentielle.

EXTRAIT ALCOOLICO-ÉTHÉRÉ DE CUBÈBES.

Cubébine.

Pr. Cubèbes en poudre à volonté.

Mettez-les dans l'appareil à déplacement, épurez-

les par l'éther, reprenez le résidu par l'alcool à 20 degrés, distillez séparément les deux teintures, évaporez au bain-marie le reste de la teinture alcoolique, ajoutez-y celui de l'autre teinture, et laissez volatiliser tout l'éther.

Suivant Labélonie, une partie de cet extrait en représente cinq de cubèbes.

TROCHISQUES DE CUBÈBES. (ca.)

Pr. Poudre de cubèbes deux gros = 7,6 gram.
Baume de Tolu six grains = 0,3 gram.
Extrait de réglisse,
Sirop de bonne du Pérou, de ch. une once = 30 gram.
Gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques de dix grains = 0,5 gram.

ÉLECTUAIRE DE CUBÈBES. (rad.)

Pr. Cubèbes en poudre une demi-once = 15 gram.
Miel despumé quantité suffisante

Trois ou quatre cuillerées à café par jour.

OPIAT BALSAMIQUE. (bl.)

Pr. Cubèbes en poudre,
Baume de Copahu, de chaque deux onces = 61 gram.
Alun en poudre une once = 30 gram.
Extrait gommeux d'opium, cinq à six grains = 0,26 à 0,3 gr.

Faites du tout une masse homogène.

Dose, un gros = 3,8 gram., soir et matin, dans un pruneau, en portant rapidement la dose à deux gros = 7,6 gram., matin et soir. — Dans la blennorrhagie.

INJECTION DE WILL. (ca. so.)

Pr. Cubèbes une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Ajoutez à la colature:

Extrait de belladone un scrupule = 1,27 gram.

Dans la gonorrhée et la leucorrhée.

LAVEMENT DE CUBÈBES. (ca. fo. so.)

Pr. Cubèbes un à quatre gros = 4 à 15 gr.
Décoction de guimauve six onces = 184 gram.

A prendre matin et soir, dans la gonorrhée.

POTION ANTIGONORRHOÏQUE. (pie.)

Pr. Cubèbes en poudre deux gros = 7,6 gram.
Vin deux onces = 61 gram.
Essence de bergamote une goutte.

A prendre toutes les heures, ou toutes les deux heures.

TEINTURE DE CUBÈBES.

Alcoolé de cubèbes; Tinctura cubebæ. (lo.)

Pr. Cubèbes cinq onces = 155 gram.
Eau-de-vie deux pintes = 946 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

ESSENCE DE CUBÈBES. (p. ca. fo. so.)

Pr. Extrait de cubèbes quatre onces = 122 gram.
Alcool (33 degrés) douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION DE CUBÈBES. (ca. fo. 30.)

Pr. Essence de cubèbes,
Mucilage de gomme arabique, de ch., une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour.

SIROP DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. trois onces = 92 gram.
Mucilage. quantité suffisante.
Eau de menthe poivrée. une livre = 500 gram.
Sucre blanc. deux livres = 1 kilogr.

Par cuillerées à café, délayées dans un verre d'eau.

PASTILLES DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. huit onces = 245 gram.
Alcool. deux livres = 1 kilogr.
Sucre. une livre = 500 gram.
Huile de menthe poivrée. dix-huit gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques ovoïdes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont dix représentent une demi-once = 13 gram. de cubèbes.

DRAGÉES DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. huit onces = 245 gram.
Mucilage de gomme adragant. une once = 30 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules ovoïdes, contenant chacune six grains = 0,5 gram. de cubébine, séchez-les, et recouvrez-les d'une enveloppe sucrée.

HUILE DE CUBÈBES.

Éléolé de cubèbes; *Oleum cubebæ* (bl.)

Pr. Huile essentielle de cubèbes. un gros = 4 gram.
— d'amandes douces. six onces = 180 gram.

Mélez.

HUILE ESSENTIELLE DE CUBÈBES.

Oleüle de cubèbes; Oleum cubebæ æthereum, Etheroleum cubebæ. (hr. ham. sa. gi. ta.)

Pr. Cubèbes. à volonté.
Eau. le double.

Distillez, et recueillez l'huile.

BAUME DE COPAHU CUBÉBÉ. (bl.)

Pr. Huile essentielle de cubèbes. un scrupule = 1,27 gram.
Baume de Copahu deux onces = 61 gram.

Mélez.

CUIVRE.

Cuprum, Venus; χαλκός.

Kupfer (Al.); copper (An.); nohâs (Ar.); tung (C.); kobber (D.);
tambâ (Duk. Hi.); cobre (E. Por.); koper (Ho.); rame, copre
(I.); tambaga (Mal.); mis (Pe.); miedz (Po.); mjed (B.); tamra,
tamraka (Sa.); koppar (Su.); pakir (T.); schembu (Tsu.);
tambran (Tel.).

a. sm. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fu. g. gr. ham.
han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. a. c. g. gc. gi.
pid. sp.

Métal solide, rouge, très brillant odorant quand

on le frotte, un des plus sonores et des plus ductiles, fusible à 27 degrés du pyromètre. Sa pesanteur spécifique est de 8,85.

ONGUENT ÉGYPTIAC.

Mellite d'acétate de cuivre, Miel avec l'acétate de cuivre, Oxy-mel cuivreux, Oxy-mellite de cuivre ou cuivreux; Linimentum acetatis cuprici s. æruginis, Mel cupratum s. superacetatis cupri, Mellitum de cupro acetatum, Oxy-mel oxyduli cupri s. æruginis, Unguentum ægypticum s. ægyptiacum s. acetatis cupri cum melle s. subacetatis cupri cum melle s. æruginis s. oxydi cupri melleum. (a. ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. ste. sy. vm.)

Pr. Acétate de cuivre brut. cinq parties.
Vinaigre fort. sept parties.
Miel blanc. quatorze parties.

Faites cuire ensemble, en remuant continuellement, jusqu'à ce que le mélange ait pris une couleur rouge, qu'il cesse de se gonfler, et qu'il ait acquis la consistance du miel; retirez alors du feu, et mettez dans un pot. (ams. an. ba. be. e. f. fi. g. ham. p. su. cot. gu. so. sp.)

vm. prescrit une partie et demie d'acétate, deux de vinaigre et quatre de miel; — li. une d'acétate, trois de vinaigre et quatre de miel; — fu. deux d'acétate, trois de vinaigre et sept de miel; — r. cinq d'acétate, cinq de vinaigre et quatorze de miel; — wu. une d'acétate, une de vinaigre et trois de miel; — a. g. pa. w. et pid. trois d'acétate, quatre de vinaigre et huit de miel; — fe. et br. une d'acétate, six de vinaigre et seize de miel.

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Vinaigre. sept parties.

Faites dissoudre, passez la solution, et ajoutez-y :

Miel despumé. quatorze parties.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable. (du. lo. c. sw. sy.)

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Vinaigre. huit parties.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'environ le tiers du liquide, passez, et ajoutez :

Miel huit parties.

Faites cuire sur un feu doux jusqu'à consistance de miel, et passez, en exprimant, à travers une flanelle. (han. o. pr. sl.)

po. prescrit une partie de sel, six de vinaigre et six de miel; — he. et s. un de sel, quatre de vinaigre et huit de miel; — par. deux de sel, trois de vinaigre et six de miel.

Pr. Acétate de cuivre brut. cinq parties.
Miel dépuré. seize parties.
Fort vinaigre. sept parties.
Alun calciné. une demi-partie.

Faites cuire sur un feu doux, en remuant toujours. (sa. t. *gi.*)

br. prescrit trois parties d'acétate, quarante-huit de miel, seize de vinaigre et une demi-partie d'alun.

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Crème de tartre purifiée. trois parties.

Faites cuire ensemble, en ajoutant assez d'eau pour dissoudre l'acétate, passez la liqueur, évaporez à siccité sur un feu doux, laissez le résidu se liquéfier spontanément à l'air, passez le liquide, et ajoutez-y :

Miel. douze parties.

Mélez, et conservez. (*b.*)

Les deux dernières formules donnent un produit fort différent de celui des précédentes. Celui-ci est un mélange de cuivre, d'extrait de vinaigre et de miel plus ou moins altéré. On le regarde comme désertif.

COLLUTOIRE CUIVREUX.

Liquor ad ulcera oris. (rad. sw.)

Pr. Onguent égyptiac. une demi-once = 15 gram.
Teinture de myrrhe. une once = 30 gram.

Mélez. (*sw.*)

Pr. Onguent égyptiac. trois gros = 11 gram.
Teinture de cachou. un gros = 4 gram.
Miel rosat une once = 30 gram.

Mélez. (*rad.*)

Pour le pansement des aphthes, et pour effacer les taches de rousseur.

EMPLÂTRE DIVIN.

Emplâtre de gommes résines composé; Emplastrum divinum. (w. gh. sp. vm.)

Pr. Verdet gris. une partie.
Emplâtre simple. trente-six parties.

Tenez la masse sur le feu jusqu'à ce qu'elle devienne rouge; ajoutez alors :

Emplâtre diachylon gommé. six parties.
Poix résine. deux parties.
Myrrhe. une partie et demie.

Mélez bien. (*vm.*)

Pr. Litharge. seize onces = 480 gram.
Huile d'olives. trente-deux onces = 960 gram.
Verdet gris. une once = 30 gram.

Faites cuire ensemble, et ajoutez :

Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Poudre de galbanum,
— de myrrhe,
— de bdellium, de chaque. deux onces = 60 gram.
— de gomme ammoniacque. trois onces = 90 gram.
— d'oliban,
— d'opopanax,
— de mastic,
— de racine d'aristoloche ronde,
de chaque. une once = 30 gram.
— d'aimant. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (*sp.*)

Pr. Litharge. une livre et demie = 540 gram.
Huile d'olives. trois livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'emplâtre :

Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Poudre d'aimant. une demi-livre = 180 gram.
— de gomme ammoniacque,
— de galbanum,
— d'opopanax,
— de bdellium, de chaque. trois onces = 90 gram.
— de myrrhe,
— d'oliban,
— de mastic,
— de verdet gris,
— d'aristoloche ronde,
de chaque. une once et demie = 45 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.

Mélez avec soin. (*w.*)

Pr. Emplâtre simple. cinquante-quatre onces = 1650 gram.
Cire jaune. huit onces = 245 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Opopanax,
Bdellium, de chaque. trois onces = 90 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban,
Racine d'aristoloche,
Verdet gris, de chaque. une once et demie = 46 gram.
Pierre d'aimant. six onces = 184 gram.

Faites fondre les gommes résines molles avec la térébenthine et un peu d'eau, ajoutez le mélange exprimé à l'emplâtre simple fondu avec la cire, incorporez le mélange pulvérulent des gommes résines sèches, de l'aristoloche, du verdet et de l'aimant, et faites des magdaléons, quand la masse est suffisamment refroidie. (*gu.*)

Dans les deux premières de ces formules, l'emplâtre est rouge, parce que le cuivre se trouve en partie ramené à l'état métallique; dans les deux autres, il est vert, parce que l'acétate de cuivre ne subit pas de décomposition.

C'est avec regret qu'on voit figurer encore cet emplâtre, et quelques autres préparations semblables, dans l'excellente pharmacopée de Guibourt. Il diffère à peine de l'onguent des douze apôtres, et se rapproche beaucoup aussi de l'emplâtre opodeldoch. S'il a quelque action, elle est due au cuivre; mais, comme le dit Spielmann, que peut un soixantième de verdet, masqué par tant de substances diverses?

GARGARISME VERT. (*ca. sa**.)

Pr. Onguent égyptiac. deux gros = 7,6 gram.
Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau d'orge. douze onces = 367 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens de la bouche.

INJECTION DÉTERSIVE DE PLENK. (*sp.*)

Pr. Onguent égyptiac. une once = 30 gram.
Eau de chaux. douze onces = 360 gram.

Conservez la liqueur trouble.

Conseillée dans le traitement des fistules.

INJECTION DÉTERSIVE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Onguent égyptiac deux gros = 7 gram.
 Infusion de sauge six onces = 180 gram.

A injecter tiède dans les trajets fistuleux.

MIXTURE ANTISYPHILITIQUE DE CIRILLO. (br. ca.)

Pr. Onguent égyptiac deux gros et demi = 10 gram.
 Eau pure deux onces = 61 gram.

Conservez la solution.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT POURPRE.

Unguentum purpureum Wurzii. (br. W. sp.)

Pr. Racine de scrofalaire,
 Feuilles de plantain,
 Herbe de grande chélidoine, de cb., trois gros = 11 gram.
 Vinaigre cinq onces = 150 gram.

Après quelques jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Acétate de cuivre brut dix gros = 37 gram.
 Oxyde rouge de fer deux onces = 60 gram.
 Miel huit onces = 240 gram.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel, en remuant toujours.

Cet onguent jouit des mêmes propriétés que l'onguent égyptiac.

POMMADE DES TROIS DIABLES.

Unguentum ad lupias. (gi.)

Pr. Onguent égyptiac,
 — mercurel double,
 — des douze apôtres, de chaque parties égales.

Mélez exactement.

CHLORURE DE CUIVRE.

Chlorure cuivrique, *Muriate de cuivre*, *Hydrochlorate de cuivre*; *Chloruretum cupri*, *Murias s. Hydrochloras cupri*. (vm.)

Pr. Chlorure de potassium sept parties.
 Sulfate de cuivre onze parties et demie.

Pulvérisez chaque sel à part, mélez les deux poudres ensemble, et ajoutez peu à peu douze parties d'eau bouillante; après le refroidissement, filtrez la liqueur, mettez à part les cristaux de sulfate de potasse qui se forment pendant douze heures, puis abandonnez à la cristallisation spontanée, dans un endroit sec et froid.

Ce sel, inusité en médecine, peut servir d'encre sympathique.

ETHER CUIVREUX.

Æther cupriacus. (au. vm.)

Pr. Chlorure de baryum dix parties.
 Sulfate de cuivre douze parties.
 Ether sulfurique six parties.

Triturez les deux sels l'un avec l'autre; versez l'éther sur la poudre, et décantez-le après qu'il a dissous tout le chlorure de cuivre. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre une partie.

Dissolvez-le dans douze parties d'eau distillée, versez de la potasse caustique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci, et dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide hydrochlorique; ajoutez à la solution une quantité d'acide nitrique égale au sixième de l'acide hydrochlorique employé, évaporez à siccité, laissez le résidu tomber en deliquium dans un lieu humide, et mêlez la liqueur avec le triple d'éther sulfurique. (au.)

On recommande cet éther dans l'épilepsie.

CHLORURE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Chlorure cuivrico-ammonique, *Cuivre muriato-ammoniacal*, *Hydrochlorate d'ammoniaque cuivreux*, *Muriate d'ammoniaque et de cuivre*; *Murias ammoniacæ eruginatus*. (am. au. e.)

Pr. Chlorure de cuivre,
 Sel ammoniac, de chaque parties égales.

Faites dissoudre dans l'eau, et versez de l'ammoniaque liquide, goutte à goutte, dans la dissolution, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Filtrez, et faites évaporer.

Conseillé dans l'épilepsie. — Dose, deux à dix grains = 0,05 à 0,65 gram., deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce qu'il survienne des nausées.

LIQUEUR DE CUIVRE MURIATO-AMMONIACAL.

Liquor cupri ammonio-muriatici, *Liquor Kœchlini*, *Tinctura salis ammoniaci cuprifera*. (b*. ba. s. au. so. vm.)

Pr. Carbonate de cuivre artificiel une partie,
 Acide hydrochlorique quantité suffisante,
 pour dissoudre le sel. Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac quatorze parties;
 puis assez d'eau pour que la masse totale soit de soixante-dix parties. (b*. ha. ham. he. s. au.)

Pr. Chlorure de cuivre à volonté,

Faites-le dissoudre dans l'eau, versez de l'ammoniaque dans la liqueur filtrée, jusqu'à ce que le précipité qui se produit d'abord soit redissous. (vm.)

Pr. Chlorure de cuivre un gros = 3,8 gram.
 Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Eau cinq onces = 153 gram.

Filtrez la solution. (so. vm.)

LIQUEUR CUIVREUSE ET MERCURIELLE.

Liquor muriatico-hydrargyro-cuprique ammoniacale. (ra. vm.)

Pr. Limaille de cuivre deux gros = 7,6 gram.
 Mercure doux deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre le métal dans deux onces = 61 gram. d'ammoniaque, puis le calomélas dans un mélange de deux onces = 51 gram. d'acide hydrochlorique et quinze gouttes d'acide nitrique; mêlez les

deux liqueurs l'une avec l'autre, dans une proportion telle que le précipité qui paraît d'abord se redissolve en entier. (ra.)

Pr. Chlorure de cuivre et d'ammoniacque,
— de mercure et d'ammoniacque,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Eau distillée. trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre chaque sel à part dans la moitié de l'eau, mêlez les solutions, et filtrez. (vm.)

EAU ANTIMIASMATIQUE COMPOSÉE. (s. ra. vm.)

Pr. Liqueur cuivreuse et mercurielle. une partie.
Eau distillée. quatre-vingts parties.

Mêlez bien. (vm.)

ra. prescrit une partie de liqueur et seize d'eau.

Pr. Eau antimiasmatique de Kœchlin,
quatre onces = 120 gram.
Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

Dissolvez. (s.)

Cette solution a été employée, comme antisiphilitique, soit en lotions, soit intérieurement, à la dose d'une cuillerée, matin et soir.

EAU ANTIMIASMATIQUE DE KOECHLIN.

Eau antimiasmatique de Beisser; Aqua antimiasmatica Kœchlini s. Beisseri s. cupri ammonio-muriatici. (b*. ham. he. s. au. rad. vm.)

Pr. Liqueur de cuivre muriato-ammoniacal,
deux gros = 7 gram.
Eau distillée. vingt onces = 600 gram.

On a vanté cette liqueur dans les maladies vénériennes opiniâtres, les scrofules et la toux convulsive. — Dose, une cuillerée après chaque repas.

POTION FONDANTE DE RÖPP. (rad.)

Pr. Eau antimiasmatique de Kœchlin, un scrupule = 1,25 gram.
Alcool chargé de caramel. un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. six onces = 180 gram.

Une cuillerée, soir et matin.

Pr. Eau antimiasmatique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de fleurs d'oranger. neuf scrupules = 1,2 gram.
Alcool caramélisé. huit gouttes.

Six à vingt gouttes, sur du sucre.

Dans l'atrophie méésentérique.

TEINTURE DE CUIVRE D'HELVÉTIUS. (b*.)

Pr. Sulfate de cuivre. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. une once = 30 gram.

Faites fondre les deux sels ensemble, dans un creuset, à un feu très doux, en remuant la masse avec une baguette de fer, jusqu'à ce qu'elle ait pris une teinte noire; pulvérisez après le refroidissement, versez sur la poudre une suffisante quantité d'alcool ammoniacal, et conservez la teinture.

Dans l'épilepsie, le rachitisme et les maladies vermineuses.

SULFURE DE CUIVRE.

Sulfure cuivreux; *Aes ustum*. (br. pa. sa. w. sp.)

Pr. Cuivre laminé. à volonté.

Stratifiez-le dans un creuset avec du soufre en poudre, et chauffez jusqu'à ce que celui-ci soit brûlé; pulvérisez le résidu, lavez-le avec de l'eau chaude, et faites-le sécher. (pa. sa.)

Le produit que br. et w. désignent sous le nom d'*Aes ustum* diffère du précédent. On l'obtient en calcinant pendant douze heures des lames de cuivre avec du sel marin, dans un creuset luté, jusqu'à ce que le métal soit devenu friable, et conservant la poudre. C'est de l'oxide cuivrique, mêlé peut-être avec un peu de chlorure cuivrico-sodique. Spielmann dit qu'il est indifférent de calciner le cuivre avec du soufre, du sel marin, ou tous les deux à la fois. Quoiqu'il en soit l'*Aes ustum*, jadis regardé comme un dessiccatif utile dans le pansement des vieux ulcères, n'est plus ni employé aujourd'hui, ni même cité dans les plus arriérées d'entre les pharmacopées modernes.

DEUTOXIDE DE CUIVRE.

Oxide cuivrique; *Oxydum cupricum*, *Crocus venetis* (w. gu.)

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.

Calcinez-le dans un creuset, et lavez bien le résidu avec de l'eau chaude. (w.)

Pr. Sulfate de cuivre. une partie.
Eau bouillante. six à huit parties.

Versez de la potasse ou de la soude caustique, en léger excès, dans la liqueur; laissez reposer, décantez, lavez à l'eau bouillante, faites sécher, chauffez au rouge dans un creuset, et conservez. (gu.)

Cet oxide, peu usité autrefois, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Les anciens le faisaient entrer dans les emplâtres, comme dessiccatif, et dans les onguents, à titre de cathérétique.

SOUFRE DE CUIVRE.

Sulphur cupri. (wu.)

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.
Eau de pluie. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Plongez une lame de fer dans la liqueur filtrée; détachez, au bout de quelque temps, le cuivre qui s'est déposé à sa surface, et lavez-le bien dans de l'eau; triturez trois onces = 180 gram. de ce cuivre avec neuf onces = 270 gram. de mercure, dans un mortier de verre placé sur un feu doux; ajoutez ensuite, en deux fois, trois onces = 180 gram. de mercure; faites digérer l'amalgame sur le bain de sable, à une chaleur de cent degrés, pendant un mois, dans une cucurbitte de verre, puis triturez la poudre brune avec de l'eau distillée, et conservez-la, après l'avoir fait sécher.

C'est un mélange d'oxides mercurique et cuivrique.

TEINTURE DE CUIVRE DE LEWIS.

Mixture nerveine de Boerhaave, Teinture bleue, Ammoniaque de cuivre, Cuprate d'ammoniaque; Ammoniauretum cupri, Cuprum ammoniatum, Guttæ de cupro. (b. fe. g. s. br. rad. sa. sw.)

Pr. Limaille de cuivre. un scrupule = 1,25 gram.
Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.

Filtrez quand la réaction est achevée.

Boerhaave recommandait la préparation comme diurétique, dans les hydropisies. — Dose, trois gouttes le matin, dans de l'eau miellée, en doublant chaque jour, jusqu'à ce que le malade prenne vingt-quatre gouttes. — On l'a aussi employée dans l'épilepsie, de la même manière.

EAU CÉLESTE POUR LES YEUX.

Eau ophthalmique bleue; Aqua vitrioli cœrulea s. cupri ammoniaci s. ammoniacalis s. ophthalmica cœrulea, Collyrium cœruleum s. excitans, Cupridum ammoniacæ liquidum, Solutio cupri ammoniacalis. (a. am. ans. an. br. e. fe. fu. g. gr. ham li. p. r. sa. w. c. e. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Eau de chaux. une livre = 360 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.

Laissez la solution à l'air libre, dans un vase de cuivre, et, au bout de quelque temps, décantez la liqueur devenue bleue. (fe. fu. gu.)

Pr. Limaille de cuivre. un scrupule = 1,25 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble; laissez le mélange exposé à l'air jusqu'à ce que le cuivre soit corrodé; versez alors dessus :

Eau de chaux. douze onces = 360 gram.

Agitez et filtrez. (vm.)

a. prescrit dix grains = 0,65 gram. de limaille, un gros = 4 gram. de sel, et une livre = 595 gram. d'eau de chaux; — gi quatre gros = 14 gram. de limaille, un = 3,4 gram. de sel ammoniac et une livre = 552 gram. d'eau de chaux.

Ces deux formules donnent un produit identique avec la teinture de cuivre de Lewis, c'est-à-dire une dissolution aqueuse d'une combinaison d'oxide cuivrique et d'ammoniaque.

Pr. Eau de chaux. une demi-livre = 180 gram.
— distillée. quatre livres = 1440 gram.
Sel ammoniac. deux gros = 8 gram.
Limailla de cuivre. un gros = 4 gram.

Filtrez au bout de dix heures. (gr.)

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gros = 4 gram.
Eau distillée. une livre = 360 gram.

Laissez la solution à l'air libre, dans une bassine de cuivre, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une couleur b'ue; alors filtrez-la. (br. e. w.)

pie. prescrit une livre = 500 gram. d'eau et deux

gros = 7,6 gram. de chaque sel; — sa. dix onces = 277 gram. d'eau, et un gros = 5,4 gram. de chaque sel. Ici la liqueur contient de plus de l'hydrochlorate de potasse.

Pr. Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac. un scrupule = 1,25 gram.
Acétate de cuivre. deux grains = 0,12 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et décantez. (am. ans. br. g. ham. li. p. w. c. e.)

an. r. wu. sp. sw. et. vm. prescrivent une livre = 560 d'eau de chaux, trois gros = 14 gram. de sel ammoniac et cinq grains = 0,5 gram. d'acétate.

Une quantité insignifiante d'acétate de chaux se trouve mêlée ici avec le cuprate d'ammoniaque.

ACÉTATE DE CUIVRE.

Acétate cuivrique, Cristaux de Vénus, Verdet cristallisé; Eris flores, Erugo crystallisata, Es viride crystallisatum, Acetas cupri s. cupricus, Crystalli veneris, Cuprum aceticum, Flores viridis æri.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Verdet gris distillé. (an. b. ba. br. ed. f. g. ham. li. o. po. s. ww.)

En prismes rhomboïdaux, d'un vert foncé, légèrement efflorescents, d'une saveur sucrée et styptique, soluble dans l'eau, et en petite quantité dans l'alcool.

2° Fabriqué de toutes pièces. (e. fe. fu. pa. r. su. w. cot. sp. sw. vm.)

Pr. Limailla de cuivre. à volonté.
Acide acétique. quantité suffisante.

Faites digérer jusqu'à solution parfaite du métal, et laissez la liqueur cristalliser en repos. (sw.)

Pr. Verdet gris pulvérisé. à volonté.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour dissoudre la poudre. Filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (e. fe. fu. pa. r. su. w. cot. sp. sw. vm.)

Les propriétés médicinales de ce sel sont les mêmes que celles du suivant et du sulfate. Il est rare qu'on l'emploie.

SOUS-ACÉTATE DE CUIVRE.

Verdet, Verdet gris, Acétate de cuivre brut, Acétate bicuivrique; Erugo, Cuprum aceticum, Acetas cupri crudus s. imperfectus, Cuprum aceto corrosum, Oxydum cupri per acidum vegetabile, Subacetas cupri s. cupricus s. cupri impurus, Viride æris, Cuprum subaceticum, Subacetas deutoxydi cupri.

Grünspan, spanisches Grün, Spangrün (Al.); verdigreene, verdigris (An.); zunjar (Ar.); kobbergrønt, spansgrønt (D.); cor-de-milla (E.); pitrai (Hi.); kopergrøen (Ho.); verde de grise, verde rame (I.); sennang (Mal.); zungar (Pe.); grynszpan (Po);

pittalata (Sa.); *spaniskgrana* (Su.); *vungalap-putchie* (Tam.); *zenghaliepatsio* (Tel.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. ff. fi. fo. g. han. hē.
li. lo. o. par. pr. r. s. sa. sl. su. t. a. c. cot. g. ge. gi.

On prend ce sel dans le commerce.

Avant de l'employer, on lui fait subir une préparation, qui consiste à le réduire en une poudre que tantôt on se borne à tamiser (am. ams. du. be. c. *pid*), et tantôt on traite par une grande quantité d'eau, afin d'isoler les parties les plus ténues, et de les mettre à part (du.). Dans l'un et l'autre cas, il prend ensuite le nom de *Verdet gris préparé*; *Ærugo preparata*, *Viride æris præparatum*. Ces deux procédés donnent un résultat différent. Le premier ne peut qu'atténuer le sel du commerce. L'autre le change; car l'eau décompose le verdet gris; elle dissout une partie d'acétate neutre et trois d'acétate sesquicuvrique, qui est également soluble, et laisse six parties d'acétate tricuvrique insoluble.

POUDRE ESCARROTIQUE. (e. sw. sy.)

Pr. Verdet gris,
Sabine, de chaque. parties égales.

Mélez bien. (e.)

Pr. Verdet gris,
Mercure doux, de chaque. parties égales.

Mélez. (sw. sy.)

Pour faire tomber les excroissances survenues aux parties génitales.

PILULES D'ACÉTATE DE CUIVRE. (ph.)

Pr. Acétate de cuivre. quinze grains = 0,9 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Ajoutez :

Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Dose, trois à douze, trois fois par jour.

PIERRE DIVINE DE BEER. (ph. rad.)

Cuprum aluminatum.

Pr. Vert-de-gris,
Nitre,
Alun, de chaque. huit parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Camphre. une à deux parties.

Un à quatre grains = 0,06 à 0,2 gram., dans une once = 30 gram. d'eau.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (ca. ra. rad. sm.)

Pr. Verdet dissous dans quelques gouttes de vinaigre,
six grains = 0,3 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.
Laudanum de Sydenham. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ca. sm.)

Dans les ophthalmies chroniques, avec abondante suppuration.

Pr. Acétate de cuivre cristallisé. . . dix grains = 0,5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ. (ca. fo.)

Pr. Acétate de cuivre. six grains = 0,3 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham. deux gros = 7,6 gram.

Mélez bien. (pa.)

fo. prescrit trois grains = 0,46 gram. de sel, huit onces = 245 gram. d'eau de roses, et un gros = 3,8 gram. de laudanum.

EAU OPHTHALMIQUE DE BENEDICT. (ph. rad.)

Pr. Pierre divine de Beer, huit à douze grains = 0,5 à 0,7 gram.
Eau. quatre onces et demie = 135 gram.
Laudanum de Sydenham,
un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.

Dans l'ophthalmie chronique.

EAU OPHTHALMIQUE DE BLASIUS. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer, huit à dix grains = 0,5 à 0,6 gram.
Eau distillée. une once et demie = 46 gram.
— d'opium. une demi-once = 15 gram.

EAU OPHTHALMIQUE DE GREFE. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer. deux grains = 0,12 gram.
Eau de roses. sept gros = 28 gram.
Mucilage de coing. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

EAU OPHTHALMIQUE DE JÆGER. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer. quatre grains = 0,25 gram.
Eau. quatre onces = 120 gram.
Acide pyroliqueux dix gouttes.

EAU OPHTHALMIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Pierre divine de Beer, trois à quatre grains = 0,18 à 0,24 gr.
Eau de sureau une once = 30 gram.
Teinture d'opium douze gouttes.
Acétate de plomb liquide cinq gouttes.

EAU VERTE DE HARTMANN.

Aqua viridis Hartmanni. (li. ca. gi. sp.)

Pr. Soufre,
Alun,
Verdet gris, de chaque. un gros = 4 gram.
Album græcum,
Sommités de sabine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
— de sureau. un gros = 4 gram.
Millepertuis,
Romarin,
Rue,
Plantain,
Sauge,
Pouliot, de chaque deux poignées.
Via,
Eau, de chaque douze onces = 360 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du quart, et ajoutez au résidu :

Miel rosat, de chaque deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Eau de morelle deux onces = 61 gram.
 Vin blanc quatre onces = 122 gram.
 Millepertuis,
 Romarin,
 Saugé,
 Rue,
 Plantain,
 Pouliot, de chaque deux scrupules = 2,55 gram.
 Sabine,
 Sureau, de chaque un scrupule = 1,37 gram.

Faites cuire et réduire à trois onces = 92 gram. Ajoutez :

Miel rosat un gros et demi = 6 gram.
 Verdet gris,
 Alun,
 Soufre, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (ca.)

Pr. Sabine un gros = 3,4 gram.
 Millepertuis,
 Romarin,
 Rue,
 Plantain,
 Pouliot, de chaque deux gros = 7 gram.
 Vin blanc,
 Eau de morelle, de chaque une livre = 332 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Miel rosat deux onces = 55 gram.
 Verdet gris,
 Alun,
 Soufre, de chaque une once = 28 gram.

Mélez bien. (gi.)

Pr. Verdet gris,
 Alun calciné, de chaque deux gros = 7 gram.
 Miel une demi-once = 15 gram.
 Vin blanc une livre = 360 gram.

Mélez et conservez. (li.)

Vantée contre les ulcères sordides, vénériens et scorbutiques surtout.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

Pr. Pierre divine de Beer un gros = 4 gram.
 Décoction de guimauve six onces = 180 gram.
 Teinture d'opium un gros = 4 gram.
 Miel rosat une once = 30 gram.

LIQUEUR CONTRE LE PTÉRYGION.

Liquor ad pannum vel unguem oculorum consumendum. (pa.)

Pr. Suc de fenouil quatre onces = 120 gram.
 — de chélidoine trois onces = 90 gram.
 — de rue,
 — de mauve, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
 Aloès,
 Verdet gris, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
 Sulfate de fer deux scrupules = 2,5 gram.
 Gingembre,
 Cannelle, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.

Fiel d'anguille une demi-once = 15 gram.
 — de bœuf deux gros = 7 gram.
 Sucre candi deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir les sucs, et ajoutez-y les autres substances.

OXYMEL CUIVREUX. (vm.)

Pr. Verdet une partie.
 Oxymel simple quatre parties et demie.

Faites dissoudre, et évaporez la solution jusqu'en consistance de miel.

BAUME VERT DE METZ.

Baume vert, Baume de Metz, Baume de Feuillet, Huile verte, Éléolé d'acétate de cuivre composé; Balsamum viride Metensium, Oleum oxydi cupri viride. (e. ca. gu. so. sp.)

Pr. Huile d'olives une livre et demie = 518 gram.
 Térébenthine trois onces = 86 gram.

Faites fondre ensemble sur un feu doux. Ajoutez après le refroidissement :

Verdet gris quatre gros et demi = 15,8 gram.
 Huile de girofle un gros et demi = 5,8 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Huile de lin,
 — d'olives, de chaque six onces et demie = 199 gram.
 Térébenthine deux onces = 61 gram.
 Huile de genévre une demi-once = 15 gram.
 Verdet gris trois gros = 11,5 gram.
 Aloès socotrin deux gros = 7,6 gram.
 Sulfate de zinc un gros et demi = 6 gram.
 Huile de girofle un gros = 3,8 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Huile de lin,
 — d'olives, de chaque six onces = 180 gram.
 — de laurier une once = 30 gram.
 Térébenthine deux onces = 61 gram.

Faites fondre à une douce chaleur. Ajoutez :

Poudre d'aloès deux gros = 7 gram.
 — de verdet gris trois gros = 11 gram.
 — de vitriol blanc un gros et demi = 6 gram.

Versez dans une bouteille, et ajoutez encore :

Huile de genévre une demi-once = 15 gram.
 — de girofle un gros = 4 gram.

Mélez bien. (gu. so. sp.)

Pour le pansement des plaies et des ulcères.

CIRE VERTE.

Emplâtre vert, Rétinolé d'acétate de cuivre; Ceratum viride s. æruginis, Cera viridis. (br. d. f. fe. fi. ham. han. li. o. pa. pr. s. sl. w. bo. br. gu. so. vm.)

Pr. Cire blanche une partie.
 Poix résine deux parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Verdet gris une demi-partie.

Lorsque l'ébullition a cessé, ajoutez encore :

Térébenthine deux parties.
 Remuez jusqu'au parfait refroidissement. (vm.)
 Pr. Cire jaune quatre parties.
 Poix blanche deux parties.
 Térébenthine,
 Verdet gris, de chaque une partie.

Faites fondre les trois premières substances ensemble, et ajoutez-y le sel pulvérisé. (f. gu. so.)

ham. han. li. o. pr. sl. et br. prescrivent douze parties de cire, six de poix, quatre de térébenthine et une de verdet; — sp. seize de cire, six de poix, six de térébenthine et une de verdet; — d. vingt-quatre de cire, douze de poix, huit de térébenthine et une de verdet; — br. et w. seize parties de cire, six de poix, trois de térébenthine et une de verdet.

Pr. Cire jaune dix-neuf parties.
 Térébenthine sept parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris,
 Huile d'olives, de chaque une partie.

Mélez bien. (pa.)

Pr. Cire six parties.
 Poix résine trois parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Verdet gris une partie.

Incorporez bien. (vm.)

Pr. Poix résine trois parties.
 Huile dix parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Cire jaune,
 Verdet gris, de chaque deux parties.

Mélez bien. (fe.)

Pr. Emplâtre de cire térébenthinée soixante-quatre parties.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Verdet gris une partie

Mélez bien. (li.)

Pr. Poix de Bourgogne,
 — résine, de chaque deux livres = 1 kilogr.
 Cire jaune une livre = 500 gram.
 Axonge deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris une livre et demie = 750 gram.
 Essence de térébenthine quatre onces = 122 gram.

Remuez jusqu'à ce que la masse soit refroidie. (bo.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.
 Poix navale une demi-once = 15 gram.
 Emplâtre de litharge simple deux gros = 7 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris,
 Sel ammoniac, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (s.)

On applique cette cire sur les cors et durillons. C'est le remède ordinaire des pédicures.

CIRE VERTE COMPOSÉE.

Emplastrum ad verrucas s. clavos pedum. (b. pa. w. wu. pie. sw.)

Pr. Cire jaune,
 Gomme ammoniac, de chaque, deux onces = 61 gram.

Faites fondre ensemble, ajoutez :

Verdet gris six gros = 23 gram.

Mélez par le broiement. (b. pie. sw.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.

Dissolvez-le dans du vinaigre, évaporez jusqu'à consistance de miel épais, et ajoutez successivement :

Poix navale une demi-once = 15 gram.

Emplâtre simple deux onces = 60 gram.

Verdet gris,

Sel ammoniac, de chaque . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (pa. w. wu. sp.)

CIRE VERTE SCROFULAIRE.

Emplastrum de scrophularia. (w.)

Pr. Feuilles fraîches de scrofulaire,

— — de digitale, de chaq., huit onces = 240 gram.

Axonge une livre = 560 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez à la colature :

Cire jaune,

Poix résine, de chaque six onces = 180 gram.

Térébenthine de Venise,

Verdet gris, de chaque une once = 30 gram.

CÉRAT DORÉ.

Cera inaurata. (br.)

Pr. Cire jaune cinq onces = 150 gram.

Sanguine,

Sulfate de zinc, de chaque, une once et demie = 45 gram,

Oxide de cuivre,

Verdet gris,

Borax, de chaque une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur les cors.

EMPLÂTRE DE VERDET.

Stéarate d'acétate de cuivre. (bl.)

Pr. Emplâtre simple onze parties.

Faites fondre, et incorporez :

Poudre de verdet gris une partie.

Remuez jusqu'à refroidissement,

EMPLÂTRE FONDANT.

Emplastrum ad lupias. (sm. sp.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.

Térébenthine deux onces = 60 gram.

Poix résine quatre onces = 120 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Farine de froment,

Noix de galle,

Verdet gris, de chaque une once = 30 gram.

Mélez bien. (sp.)

- Pr. Galbanum quatre gros = 15 gram.
 Térébenthine,
 Farine de froment, de ch., une once et demie = 48 gram.
 Noix de galle,
 Verdet gris, de chaque quatre gros = 15 gram.

Mélez. (sm.)

Résolutif des loupes qui surviennent au voisinage des articulations.

LINIMENT CUIVREUX.

Eléolé d'acétate de cuivre. (sv. sy.)

- Pr. Verdet trois à quatre grains = 0,15 à 0,2 gr.
 Huile d'olives une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

Pour le pansement des ulcères vénériens, et en injections dans l'urètre.

ONGUENT DE CUIVRE.

Onguent vert; *Unguentum cupratum s. aeruginis s. acetatis cupri s. subacetatis cupri s. viride.* (am. b. ed. c. sa. so. sv. sy.)

- Pr. Verdet gris pulvérisé une partie.
 Onguent basilicum quinze parties.

Faites fondre l'onguent, ajoutez-y le sel, et remuez le mélange jusqu'à parfait refroidissement. (am. ed. c. so.)

b. prescrit une partie de verdet et douze d'onguent; — sv. et sy. une partie de verdet et vingt-quatre d'onguent; — sa. une partie de verdet et huit d'onguent.

- Pr. Verdet gris trois à quatre parties.
 Oliban deux parties.

Pulvérisiez ensemble, broyez avec un peu de vinaigre, et ajoutez :

- Térébenthine une partie.

Mélez bien. (sy.)

ONGUENT DE CUIVRE COMPOSÉ.

Unguentum malorum insanorum. (c.)

- Pr. Huile rosat trois livres = 1035 gram.
 Fruits de concombre sauvage . . deux livres = 690 gram.

Faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité, et fondre dans le résidu :

- Cire jaune neuf onces = 259 gram.

Ajoutez ensuite :

- Verdet gris porphyrisé deux gros = 7 gram.

Laissez sur le feu pendant quelques instants, en remuant toujours.

ONGUENT DES DOUZE APÔTRES.

Onguent vert; *Unguentum apostolorum s. dodecapharmacum.* (br. pa. t. w. pie. sp.)

- Pr. Térébenthine,
 Poix résine,
 Cire jaune, de chaque deux onces = 60 gram.
 Aristolochie ronde,
 Encens,

- Bdellium,
 Myrthe,
 Galbanum, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Opopanax,
 Vert-de-gris, de chaque deux gros = 7 gram.
 Litharge une once = 30 gram.
 Huile d'olives trois livres = 1 kilogr.

Faites cuire l'huile avec la litharge, sur un feu doux, en versant peu à peu dedans deux onces = 60 gram. de vinaigre blanc; ajoutez ensuite la cire fondue avec la résine; puis, quand la masse est un peu refroidie, la térébenthine, enfin les autres substances pulvérisées et mêlées ensemble. (br. t. w. sp.)

- Pr. Térébenthine,
 Poix résine,
 Gomme ammoniacque,
 Cire blanche, de chaque quatorze gros = 52 gram.
 Aristolochie ronde,
 Encens mâle,
 Bdellium, de chaque six gros = 22 gram.
 Myrthe,
 Galbanum, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Opopanax,
 Vert-de-gris, de chaque deux gros = 7 gram.
 Litharge neuf gros = 36 gram.
 Huile d'olives trois livres = 1 kilogr.

Procédez comme ci-dessus. (pa.)

Les substances sont les mêmes, mais les proportions un peu différentes dans *gi.* et *pie.*

Dans la seconde formule figure la gomme ammoniacque, qui manque à la première. Celle-ci, en effet, manque réellement d'un des douze apôtres, car on ne voit pas trop pourquoi l'huile d'olives aurait plus de droits que le vinaigre à être considérée comme tel. A l'époque de notre première édition, nous croyions cette ridicule formule rejetée à jamais dans les archives de l'art pharmaceutique; mais la pharmacopée piémontaise et Giordano viennent de la reproduire religieusement.

L'onguent des douze apôtres passait pour être détersif, antigangréneux et cicatrisant.

ONGUENT OPHTHALMIQUE. (b'. ca. sv.)

- Pr. Verdet gris deux gros = 7 gram.
 Oxyde de zinc,
 Camphre dissous dans l'alcool, de ch., six gros = 23 gram.

Mélez bien par la trituration, et incorporez la poudre dans un mélange fondu de :

- Axonge,
 Suif de mouton, de chaque deux onces = 60 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT OPHTHALMIQUE VERT.

Unguentum oculare Kliseri. (ams.)

- Pr. Verdet gris douze grains = 0,8 gram.
 Tattre une demi-once = 15 gram.
 Camphre un gros = 4 gram.
 Axonge deux onces = 62 gram.

Mélez.

SPARADRAP VERT. (vm.)

- Pr. Térébenthine cuite six parties.
 Cire blanche douze parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris trois quarts de partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange, et lissez-en la surface.

ACÉTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Acétate cuprico-ammonique; Acetas cupri et ammoniac. (qu.)

Pr. Acétate de cuivre cristallisé, deux cent cinquante parties.
Eau quinze cents parties
Acide acétique cinquante parties.

Faites dissoudre, filtrez la liqueur, ajoutez de l'ammoniaque jusqu'à ce que le précipité qui s'était formé d'abord soit redissous; évaporez à pellicule, et laissez cristalliser.

EAU SAPHIRINE.

Aqua saphirina. (b. han. he. br. sw. sy.)

Pr. Acétate de cuivre quatre grains = 0,25 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide, douze grains = 0,7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau pure huit onces = 240 gram.

Mélez bien. (b. han.)

sw. prescrit vingt-quatre grains = 1,27 gram. d'acétate, une once = 50 gram. de carbonate, et sept onces = 214 gram. d'eau; — *sy.* un gros = 5,8 gram. d'acétate, deux onces = 61 gram. de carbonate, et une once = 50 gram. d'eau, pour étendre trois ou quatre gouttes de la solution.

Pr. Acétate de cuivre un scrupule = 1,27 gram.
Ammoniaque liquide quantité suffisante
pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Eau distillée trente-huit onces = 1180 gram.

Filtrez. (*br. sw.*)

EAU SAPHIRINE CINNAMOMÉE. (ham.)

Pr. Acétate de cuivre cinq gros = 19 gram.
Ammoniaque liquide deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle six gros = 22 gram.

Mélez bien.

ESPRIT BLEU.

Spiritus caeruleus. (han. s.)

Pr. Absinthé,
Scordium,
Sabine,
Lavande, de chaque cinq onces = 150 gram.
Eau-de-vie seize livres = 5760 gram.

Distillez neuf livres = 5240 gram. Ajoutez :

Vert-de-gris une once et demie = 45 gram.
Ammoniaque liquide une livre et demie = 540 gram.

On l'emploie contre les contusions.

AZOTATE DE CUIVRE.

Nitrate de cuivre, Nitrate cuivrique; Nitras cupri s. cupricus. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre douze parties.
Nitrate de chaux huit parties.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau froide, mélez les deux liqueurs, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, décantez, évaporez légèrement, filtrez, et laissez cristalliser.

AZOTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Nitrate de cuivre et d'ammoniaque, Nitrate cuivrico-ammonique; Nitras cupri et ammoniac. (vm.)

Pr. Nitrate de cuivre à volonté.

Faites-le dissoudre dans un excès d'eau, et versez peu à peu de l'ammoniaque liquide dans la liqueur; recueillez et lavez le précipité, dissolvez-le dans de l'ammoniaque liquide, filtrez, et laissez cristalliser sur un bain de sable tiède.

CARBONATE DE CUIVRE.

Carbonate cuivrique; Carbonas cupri s. cupricus.

A. Naturels.

^{1o} *Bleu de montagne, Cendre bleue, Cuivre carbonaté bleu terreux, H., Hydrocarbonate bleu terreux de cuivre, B.; Caeruleum montanum, Ochra veneris. (br.)*

En masses ou en poussière, de couleur bleue.

^{2o} *Pierre d'Arménie, Pierre Arménienne; Lapis Armenia, Cuprum Armenus. (l. w. g. sp.)*

On donne ce nom à des pierres quartzieuses ou autres, pénétrées de carbonate de cuivre, qui les teint en bleu.

^{3o} *Vert de montagne, Cendre verte, Cuivre carbonaté vert, H., Hydrocarbonate vert terreux de cuivre, B.; Terra viridis, Viride montanum. (w. g.)*

En masses terreuses ou pulvérulentes, vertes. C'est un carbonate neutre, ou un composé de carbonate et d'hydrate cuivriques.

B. Artificiel.

Vert-de-gris; Calx cupri viridis, Cuprum præcipitatum. (sw.)

Pr. Sulfate de cuivre à volonté.
Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Versez dans la solution

Carbonate de potasse liquide quantité sulfisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

C'est du carbonate bicuivrique.

CARBONATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate cuprico-ammonique. (fe. col. so. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Filtrez la solution, et versez-y du carbonate de potasse liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le dissoudre, à l'aide d'une chaleur douce, dans quatre onces = 120 gram. de carbonate d'ammoniaque liquide; évaporez lentement jusqu'à siccité. (fe. so.)

Pr. Carbonate de cuivre. à volonté.
— d'ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour opérer une dissolution complète. (col. sy.)

PILULES DE CARBONATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE. (fe.)

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaque, deux gros = 0,12 gram.
Poudre de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, trois ou quatre par jour, dans les fièvres intermittentes rebelles.

INJECTION DE CUIVRE AMMONIACAL. (sy.)

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaque liquide, six à huit gouttes.
Eau distillée. deux onces = 61 gram.

Utilise parfois dans la gonorrhée chronique.

PHOSPHATE DE CUIVRE.

Phosphate cuivrique; Phosphas cupri. (b'.)

Pr. Phosphate de soude. à volonté.

Faites le dissoudre dans de l'eau distillée, et versez une solution de sulfate de cuivre dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

Les Anglais regardent ce sel comme une des plus douces parmi les préparations de cuivre.

SULFATE DE CUIVRE.

Sulfate cuivrique, Couperose bleue, Vitriol bleu, de Chypre, de cuivre ou de Vénus; Cuprum vitriolatum s. sulphuricum, Sulphas cupri s. cupricus, Vitriolum caeruleum s. Veneris s. cupri s. cyprinum s. cyprinum s. de cypro.

Blauer Galitzenstein, blauer Kupfervitriol, schwefelsaures Kupfer (Al.); blau vitriol, blue copperas, sulfate of copper (Am.); zungbar (Ar.); palmanicum (Cy.); blau vitriol (D.); nilotota (Duk.); vitriolo azul (E.); tutiya (H.); koppersvitriol (Ho.); vitriolo caeruleo (I.); vitriolo de cobre, caporosa azul (Por.); tattanjana (Sa.); blau vitriol (Su.); turisbu (Töm.); turishie (Tel.).

1o *Tel qu'il est fourni par le commerce.* (am. ans. b. bo. br. d. du. e. ed. fo. ff. fi. fu. ham. han. he. li. lo. p. par. r. sl. su. t. w. wu. ww. a. c. g. g. e. pa. pid. sa. sp.)

Avant de s'en servir il faut le purifier. On se con-

1.

tente généralement de le dissoudre dans l'eau bouillante, et de faire cristalliser la liqueur, après l'avoir filtrée. (f. br. gh. vm.)

2o *Préparé de toutes pièces.* (an. b. ba. be. gr. ham. o. p. pa. pr. s. sl. br. sm. vm.)

Pr. Limaille de cuivre. à volonté.
Acide sulfurique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal, à l'aide de la chaleur; évaporez à siccité, dissolvez le résidu dans l'eau, évaporez, et faites cristalliser.

Astringent, irritant, vénéneux, selon la dose et le mode d'application. On l'a employé à l'intérieur, comme antispasmodique, fébrifuge, vomitif; à l'extérieur, comme styptique et escarrotique. — Dose, depuis un huitième de grain = 0,007 gram., jusqu'à un grain entier = 0,05 gram., et même deux = 0,1 gram.

Les alcalis, les terres, leurs carbonates, sulfures et savons, le borax, les sels de plomb, l'acétate de fer, celui de plomb, les infusions et les teintures astringentes, le décomposent.

POUDRE ANTICROUPALE DE HOFFMANN. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. douze grains = 0,7 gram.
Sucre. quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre paquets. — On en donne d'abord un, puis on en dissout un autre dans trois cuillerées d'eau, dont on fait prendre une toutes les heures; si les accès de suffocation reviennent, on fait prendre une seconde poudre entière.

POUDRE ANTICROUPALE DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. un grain à deux = 0,06 à 0,12 gram.
Sucre de lait. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites huit paquets. — Un tous les quarts d'heure, jusqu'à vomissement, chez les enfants d'un à sept ans. Si le lendemain la voix est encore rauque, on donne les mêmes doses, à une heure et demie d'intervalle.

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE D'ELLIOTSON. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre de lait. huit scrupules = 9,5 gram.

Divisez en huit paquets. — Deux par jour, dans la diarrhée opiniâtre.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (am. c.)

Pr. Sulfate de cuivre. cinq grains = 0,3 gram.
Ipécacuanha. un scrupule = 1,3 gram.

Faites cinq paquets. — Dans certains cas de phthisie pulmonaire.

POUDRE ASTRINGENTE. (e.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Boi d'Arménie, de chaque. une once = 31 gram.
Camphre. deux gros = 8 gram.

On en fait dissoudre une once = 31 gram. dans une pinte = 745 gram. d'eau, et on mêle un gros =

36

4 gram. de la solution filtrée avec une once = 51 gram. d'eau.—Utile dans l'ophthalmie purulente des enfants.

POUDRE ESCAROTIQUE. (wu.)

Pr. Sulfate de cuivre. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Racine de valériane,
Nard celtique, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien.

POUDRE HÉMASTATIQUE DE GRÆFE. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux gros = 7 gram.
Hématite,
Kino, de chaque. un gros = 4 gram.
Gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Mélez.

POUDRE CONTRE LE PANNUS DE JÉGER. (rad.)

Pr. Pierré divine. deux scrupules = 2,5 gram.
Crème de tartre,
Bol d'Arménie,
Sucre candi, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE RÉVULSIVE. (fo.)

Pr. Sulfate de cuivre. un gros = 3,8 gram.
— de zinc. trois gros = 11,5 gram.
Camphre. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Safran. vingt grains = 1,06 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram., dans une pinte = 0,950 litre d'eau.—Contre les ophthalmies chroniques.

POUDRE CONTRE LES TAIES DE LA CORNÉE. (pie.)

Pr. Sulfate de zinc,
— de cuivre,
Tartre,
Acétate de cuivre,
Mercure doux,
Sucre candi, de chaque. parties égales.

Faites une poudre.

POUDRE TONIQUE. (ph. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 0,6 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
— kino. un gros = 4 gram.

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.— Dans les hémorrhagies et les blennorrhées opiniâtres.—On l'applique aussi à l'extérieur, pour arrêter les hémorrhagies.

POUDRE DE VERNIX.

Poudre de vitriol composée. (ca. cot. gu. so.)

Pr. Sulfate de cuivre,
— de zinc,
Alun,
Céruse,
Terre sigillée, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble les trois sulfates dans un creuset, coulez dans un mortier, pulvériser, ajoutez les deux autres substances, et passez au tamis.

Astringent.—Employée pour arrêter le sang.

POUDRE VOMITIVE. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Tartre stibié, de chaque. un grain = 0,06 gram.
Sucre blanc. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre.

PILULES ÉMÉTIQUES. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Ipécacuanha, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.— Dose, deux à quatre, tous les deux, trois ou quatre jours, le matin, à jeun, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES FÉBRIFUGES. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau bouillante. un scrupule = 1,25 gram.

Ajoutez à la solution :

Opium. deux grains = 0,12 gram.
Suc de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique, quantité suffisante.

Faites quarante pilules.—Une à quatre, deux fois par jour.

PILULES FÉBRIFUGES D'ADAIR. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre. six grains = 0,9 gram.
Roseau aromatique. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse,
Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules.—Quatre à sept, trois à quatre fois, pendant l'apyrexie.

PILULES FORTIFIANTES. (au. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 0,6 gram.
Rhubarbe. un gros = 4 gram.
Extrait de chicorée sauvage. deux gros = 7 gram.

Faites trente pilules.—Dose, une à trois, dans la gonorrhée chronique.

PILULES TONIQUES. (e.)

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,25 gram.
Extrait quelconque. trente-deux grains = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites seize pilules.—Dose, une, quatre fois par jour.—Dans les fièvres intermittentes rebelles.

PIERRE DIVINE.

Collyre de sels fondus au feu, Pierre ophthalmique, Sulfate de cuivre alumineux; Collyrium de salibus igne fuisis, Cuprum aluminatum, Lapis divinus s. ophthalmicus, Sulphas cupri aluminosus camphoratus, Vitriolum camphoratum. (b. ba. br. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. s. sl. w. wu. fo. gt. pid. rad. sp. tm.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Nitre,
Alun, de chaque. seize parties

Pulvériser les trois sels, mêlez les poudres en-

semble, faites-les fondre dans un creuset, et ajoutez :

Camphre pulvérisé une partie.
Cassez en morceaux après le refroidissement. (Dr. fe. ham. han. o. po. pr. s. sl. w. wu.)

Pour une partie de camphre, p. en prescrit quatre de chaque sel;—*gi.* vingt;—*gr.* huit;—*f. ff.* et *so.* vingt-quatre;—*fu.* trente-six;—*sp.* soixante-quatre;—*vm.* soixante-douze.

Pr. Sulfate de cuivre, seize parties.
Alun, de chaque.

Faites fondre dans un creuset, et ajoutez à la masse presque refroidie :

Camphre. une partie.
Coulez sur une pierre huilée, et cassez en morceaux. (c. ham. he. li. pid. rad.)

ba. prescrit trente-deux parties de chaque sel, et une de camphre.

Dose, vingt à soixante grains = 4 à 5 gram., dans un véhicule. — Contre les ophthalmies.

PIERRE MIRACULEUSE.

Lapis miraculosus s. vulnerarius externus. (b. s.)

Pr. Sulfate de cuivre. trois parties.
— de fer. six parties.
Verdet gris,
Alun, de chaque. une partie.
Sel ammoniac. une demi-partie.

Faites fondre ensemble, et conservez la masse refroidie.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (sa.)

Pr. Sulfate de cuivre vingt grains = 1,2 gram.
Opium pur. un grain = 0,06 gram.
Bol d'Arménie,
Cachou, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'airelle. quantité suffisante.

Mélez.

COLLUTOIRE ASTRINGENT DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. . . quinze à trente grains = 0,9 à 2 gr.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de myrrhe,
— de cachou.
— de kino, de chaque. un gros = 4 gram.
— de boucaye. cinq gros = 19 gram.
Miel cru. six gros = 22 gram.

Dans la salivation opiniâtre.

COLLYRE ASTRINGENT. (ra.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Collyrium cupratum, Aqua camphorata Bateana. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. une demi-once = 15 gram.

Camphre. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.

Passes après le refroidissement. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux grains = 0,7 gram.
Eau camphrée quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

Il faut étendre cette liqueur d'eau, avant de l'employer.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collyre détensif, Collyre d'Helvétius, Eau divine; Collyrium Helvetii. (f. gh. gi. vm.)

Pr. Pierre divine. un gros = 4 gram.
Eau pure. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f.)

gi. prescrit un gros = 5,5 gram. de pierre, et douze onces = 332 gram. d'eau.

Pr. Pierre divine. un gros = 4 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Filtrez la solution. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Alun,
Nitre, de chaque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Camphre. un grain = 0,05 gram.
Eau huit onces = 245 gram.

Dissolvez et filtrez. (gu.)

COLLYRE RÉSOLUTIF ALCOOLISÉ. (ca. fo. ra.)

Pr. Pierre divine,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.
— pure. une once et demie = 46 gram.

Mélez.

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ. (fe.)

Pr. Pierre divine. un scrupule = 1,25 gram.
Eau. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. deux gros = 7 gram.

Mélez bien.

EAU D'ALIBOUR.

*Eau d'Yvel pour les yeux, Collyre de Saint-Jer-
neron; Collyrium Stierncronense, Decoction
rutæ zincatum, Aqua ophthalmica Odhelii.* (b.
p. su. ca. fo. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Feuilles de rue. deux onces = 61 gram.
Eau. vingt-quatre onces = 754 gram.

Faites cuire et réduire à moitié. Dissolvez dans la colature :

Sulfate de zinc. une once = 30 gram,
— de cuivre. trois gros = 11,5 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie camphrée. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (b. sw. vm.)

Pr. Sulfate de zinc,
— de cuivre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Camphre.	dix grains = 0,5 gram.
Safran.	quatre grains = 0,2 gram.
Eau.	quatre onces = 122 gram.

Triturez dans un mortier le camphre et le safran avec un peu d'eau, ajoutez le reste de l'eau et les deux sels, et filtrez. (p. ca. fo. gu.)

Pr. Sulfate de cuivre.	quatre scrupules = 4,6 gram.
— de zinc.	deux gros et demi = 8,8 gram.
Camphre.	deux scrupules = 2,3 gram.
Safran.	quinze grains = 0,7 gram.
Eau.	une livre = 332 gram.

Dissolvez le camphre dans un peu d'alcool, ajoutez le safran, puis l'eau tenant les deux sels en dissolution, laissez macérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (gi.)

Pr. Sulfate de zinc.	deux onces = 61 gram.
— de cuivre.	quatre gros = 15 gram.
Camphre.	un gros = 3,8 gram.
Eau.	deux pintes = 1,860 lit.

Faites dissoudre. (sm.)

Dans les foulures, les contusions, les ophthalmies chroniques. — On en fait deux ou trois lotions ou applications par jour.

EAU MIRACULEUSE.

Aqua miraculosa. (b'.)

Pr. Pierre miraculeuse.	une once = 31 gram.
Eau.	deux livres = 750 gram.

Préconisée dans l'ophthalmie et les contusions, comme un très bon résolutif.

EAU OPHTHALMIQUE DE THEDEN. (b'. ph. rad.)

Pr. Pierre divine.	un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sel ammoniac.	cinq grains = 0,3 gram.
Eau de roses.	deux onces = 60 gram.

Dans les ophthalmies atoniques.

EAU STYPTIQUE.

Aqua styptica s. cupri vitriolati composita s. vitriolica cœrulea, Solutio sulphatis cupri composita. (am. cd. fu. li. p. sl. wu. c. fo. pid. sp. sv. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre,	
Alun, de chaque.	trois onces = 120 gram.
Eau.	deux livres = 720 gram.

A la solution filtrée, ajoutez :

Acide sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (p. wu. fo. pid. sp.)

am. ed. c. et sv. prescrivent trois onces = 95 gr. de chaque sel, deux livres = 786 gram. d'eau, et une once et demie = 46 gram. d'acide; — sl. et vm. une once et demie = 45 gram. de chaque sel, douze onces = 360 gram. d'eau, et dix onces = 300 gram. d'acide; — fu. et li. trois onces = 90 gram. de chaque sel, trois livres = 4 kilogr. d'eau, et trois gros = 41 gram. d'acide.

Employée pour arrêter les hémorrhagies.

GARGARISME ASTRINGENT. (sy.)

Pr. Sulfate de cuivre.	deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée.	quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre.

GARGARISME DE FOSBROKE. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre.	six grains = 0,4 gram.
Teinture de piment.	une demi-once = 15 gram.
Eau de roses.	cinq onces et demie = 165 gram.

Dans la surdité catarrhale.

INJECTION ASTRINGENTE.

Hydrolé de sulfate de cuivre. (b'.)

Pr. Sulfate de cuivre.	deux grains = 0,13 gram.
Eau distillée.	huit onces = 250 gram.

Faites dissoudre. — Dans la leucorrhée.

INJECTION CONTRE LE PHIMOSIS. (au. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre.	six grains = 0,3 gram.
Eau pure.	quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne. vingt gouttes.

Mélez. (sy.)

Pr. Sulfate de cuivre,	
Extrait de Saturne, de chaque. . .	un scrupule = 1,25 gram.
Eau.	quatre onces = 120 gram.

Mélez. (au.)

JULEP ANTIPHTHISIQUE.

Remedium antiphthiticum Adairi. (am. au. c.)

Pr. Sulfate de cuivre.	dix grains = 0,6 gram.
Eau.	cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique. dix gouttes.

Mélez. (au.)

am. et c. prescrivent trois grains = 0,2 gram. de sel, deux onces = 62 gram. d'eau, et dix gouttes d'acide.

Dose, une demi-once = 45 gram., tous les deux jours, dans une demi-tasse d'eau, tiède, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

LIQUEUR CATHÉRIQUE.

Liquor æruginis. (au.)

Pr. Vert-de-gris,	
Sulfate de zinc,	
— de cuivre, de chaque.	deux gros = 7 gram.
Eau.	huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre.

Pour réprimer les bourgeons cellulaires trop développés.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotio zinci et cupro composita. (c. sp. sv.)

Pr. Fleurs de zinc.	douze grains = 0,7 gram.
Sulfate de cuivre.	trois à quatre grains = 0,2 à 0,3 gram.
Miel rosat.	un gros = 4 gram.
Eau de chaux.	deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

MIXTURE STYPTIQUE.

Hydrolé de sulfate de cuivre cinnamomé; Liquor æris cinnamomatus, Mixtura styptica, Solutio cuprata. (sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de cannelle. une livre et demie = 750 gram.

Faites dissoudre. — Dose, trois à six gros = 11 à 25 gram., trois ou quatre fois par jour, dans un véhicule approprié. — Contre les hémorrhagies rebelles, utérines surtout.

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,3 gram.
Eau de cannelle. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. — Dose, une cuillerée toutes les heures, dans l'hémoptysie et l'épilepsie; trois à six gros = 11 à 25 gram., trois ou quatre fois par jour, dans la métrorrhagie.

REMÈDE DE PURMANN. (ca.)

Pr. Sulfate de cuivre. une once et demie = 46 gram.
Alun. cinq gros et demi = 21 gram.
Feuilles de sauge. deux poignées.
Vinaigre. une livre = 500 gram.
Solution de sel ammoniac. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure.

On applique cette liqueur tiède sur les articulations tuméfiées.

TEINTURE DE SULFATE DE CUIVRE.

Tinctura cupri sulphurici. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre. huit onces = 240 gram.
Sang-dragon. deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et passez. — Dose, quarante à soixante gouttes dans une once = 30 gram. d'eau et de vin. — Contre les hémorrhagies.

ONGUENT DE CUIVRE.

Liparolé de sulfate de cuivre; Unguentum e cupro. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre. un demi-gros = 2 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Méléz.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT CATHÉRIQUE. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Verdet gris, de chaque. deux gros = 7 gram.
Alun. une demi-once = 15 gram.
Sublimé corrosif. deux scrupules = 2,5 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Poix résine. une livre = 360 gram.

Faites un onguent.

ONGUENT DÉTERSIF DE SCHMUCKER. (rad.)

Pr. Pierre divine. un gros et demi = 6 gram.
Baume d'Arceus. deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des ulcères fongueux.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Tutie, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
Camphre. deux grains = 0,12 gram.
Beurre frais. deux gros = 7 gram.

On en met tous les soirs un peu entre les paupières, dans la psorophthalmie.

SULFATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Sulfate cuprico-ammoniacque tribasique, Sulfate de cuivre ammoniacal, Cuivre ammoniacal, Ammoniaque de cuivre composée; Ammonium-cupri compositum, Cuprum ammoniacale s. ammoniaco-sulphuricum s. ammoniacatum s. ammoniatum s. sulphurato ammoniatum, Deutosulphas cupri et ammoniæ, Sulphas cupri ammoniacalis s. cupro-ammoniacalis s. ammoniæ cupratus s. superammoniaco-cupreus s. cupricus, Subsulphas ammonio-cupricus, Specificum anti-epilepticum Weismanni. (a. am. ams. b. ba. bo. du. ed. f. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. sa. w. wu. br. c. gi. gu. so. sp. sw. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre en poudre. à volonté.

Versez dessus :

Carbonate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante pour redissoudre le précipité qui se produit d'abord ; ajoutez une quantité au moins égale d'alcool, laissez cristalliser, et faites sécher les cristaux. (b. bo. du. f. g. sp. sw.)

an. ba. fi. fu. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. su. w. wu. gi. gu. so. et sw. prescrivent l'ammoniaque caustique ; — r. et br. omettent l'addition de l'alcool.

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.

Faites-le dissoudre dans le moins possible d'eau, et versez dans la liqueur :

Alcool ammoniacal. quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il se forme un précipité verdâtre, et qu'il se redissolve ; faites cristalliser. (gu. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux parties.
Carbonate d'ammoniaque. trois parties.

Broyez ensemble, et, après la cessation de l'effervescence, faites sécher doucement. (am. ams. du. ed. lo. p. c. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Alcool (36 degrés). le double de la solution ; filtrez, et séchez le précipité. (gr. ham. par.)

Astringent, tonique, irritant, émétique, purgatif, diurétique, antispasmodique. — On a donné jusqu'à trois = 0,46 gram. et même cinq grains = 0,27 gram. par jour.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gram.
Racine de belladone, un à quatre grains = 0,06 à 0,25 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Faites six paquets — Un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Sacre blanc. un gros = 4 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL.

Pilules cuivreuses; Pilule cupratæ s. cupri ammoniaci s. subsulphatis ammonico-cuprici s. e cupro ammoniaco s. veneræ s. ammoniuretæ cupri. (ed. ham. p. sl. wb. c. ca. fo. rad. sp. sm. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Mie de pain. quatre scrupules = 5 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, dont chacune contient un sixième de grain = 0,01 gram. de sel. (ed. c. ca. fo. rad. sp. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
trente-deux grains = 2 gram.
Mie de pain. huit scrupules = 9 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,05 gram. de sel. (p. wn. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Mie de pain. quatre scrupules = 5 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour faire soixante-quatre pilules, contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. de sel. (sl.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
quinze grains = 0,9 gram.
Mie de pain. deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. un scrupule = 1,25 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante,

Faites trente pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,05 gram. de sel. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Sel ammoniac. trente grains = 2 gram.
Mie de pain,
Eau, de chaque. quantité suffisante

Faites trente-deux pilules. (ham.)

Parmi ces pilules il y en a qui contiennent un sixième, un quart et une moitié de grain de sel ammoniacal. D'autres en contiennent un sixième de grain, un demi-grain et jusqu'à un grain entier.

On dit les avoir employées avec succès contre l'épilepsie. La dose de celles au sixième est de deux à trois ensemble, ou en deux fois, dans le cours de la journée. Celles d'un grain sont trop fortes pour qu'on puisse prudemment les administrer.

Il importe de faire observer qu'en Allemagne ces

pilules sont appelées *Pilules bleues*, et que celles qui portent le même nom en Angleterre sont mercurielles.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL GENTIANÉES. (su. b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Extrait de gentiane. trente grains = 1,59 gram.

Faites six pilules. (b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, dix grains = 0,6 gram.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'un mélange à parties égales d'eau distillée et d'ammoniaque caustique. Ajoutez à la solution :

Extrait de gentiane. deux gros = 7 gram.
Quinquina en poudre. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (su.)

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL GLYCYRRHIZÉES. (ph. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
deux grains = 0,12 gram.
Suc de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Une toutes les quatre heures, dans les fièvres intermittentes opiniâtres et irrégulières. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un demi-gros = 2 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.
Réglisse,
Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Une à huit, deux à trois fois par jour.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL HYOSCYAMÉES. (ham.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
Extrait de jusquiame. un gros = 4 gram.
Poudre de racine de valériane. . . . quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL OPIACÉES. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
Opium pur, de chaque. dix grains = 0,6 gram.
Extrait de pissenlit,
Guimauve, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites cinquante pilules. — Dose, cinq, matin et soir, dans le diabète sucré.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL QUASSIÉES. (c.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, trente grains = 2 gr.
Extrait de quassie. un gros et demi = 6 gr.

Faites trente pilules.

EAU DE CUIVRE AMMONIACAL.

Gouttes anti-épileptiques de Niemann, Hydrolé de sulfate de cuivre et d'ammoniaque. (b. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

Dose, cinq gouttes, en augmentant peu à peu, dans la chlorée.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (du. s. *gi. gu. so.*)

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,2 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. trente-deux gouttes,
Conservez. (*gi. gu. so.*)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, deux grains = 0,13 gram.
Eau. une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (du. s.)

GARGARISME RÉSOLUTIF DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Sulfate de cuivre d'ammoniaque, huit grains = 0,5 gram.
Eau de saïnc. six onces = 180 gram.

Dans l'angine chronique.

GOUTTES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
quatre grains = 0,3 gram.
Eau. une demi-once = 15 gram.
Liquueur de cornu de cerf succinée, deux gros = 7 gram.

Vingt-cinq gouttes toutes les trois heures.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio cuprata. (lo. ca. fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un gros = 4 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre. (lo.)

sw. prescrit quarante-huit gouttes de solution aqueuse du sel et une livre = 500 gram. d'eau pure.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, cinq grains = 0,37 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (*ca. fo.*)

Conseillée dans la blennorrhée et la ménorrhagie.

ONGUENT CUIVRE.

Eléocœrolé de sulfate de cuivre et d'ammoniaque ; Unguentum cupratum. (sw.)

Pr. Solution de sulfate de cuivre ammoniacal,
un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Cérat simple, fonda à une douce chaleur,
une once = 30 gram.

Mélez ensemble.

Pour aviver les ulcères atoniques.

CULILAWAN.

Laurus Culilawan, L.

Nelkenzimmet (Al.); *kulilaban* (Ho.); *culilabao* (Por.).

ams. an. b. be. br. fe. w. be. br. g. m. sp.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; laurinéas, J.) des Indes orientales et des Moluques. (*fig. Rumph. Amb. II. t. 44.*)

L'écorce (*cortex Culilaban s. Culilawan s.*

Caryophylloïdes) est en morceaux plats ou légèrement courbés, bruns ou rougeâtres, recouverts de parcelles d'un épiderme gris, glabre et rugueux. Elle a une odeur suave, une saveur âcre, chaude et aromatique.

Excitant, stomacifique.

TEINTURE DE CULILAWAN.

Alcoolé de Culilawan ; Tinctura s. Essentia culilaban. (w.)

Pr. Écorce de cullilawan. quatre onces = 120 gram.
Alcool concentré. une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et filtrez.

Excitant, aromatique, stomacifique, carminatif.

CUMIN.

Cumin des prés ; Cuminum Cuminum, L.

Kummet (Al.); *cumin* (Au.); *kemun* (Ar.); *kmia* (B. Po.); *jira* (Be.); *jiraga* (Can.); *daru* (Cy.); *kummen* (D.); *zira* (Duk.); (Hi.); *comino* (E.); *komyu* (Ho.); *cumino* (I.); *jintan* (Mal.); *zereh* (Pe.); *cuminho* (Por.); *jiraka* (Sa.); *apiakummin* (Su.); *siragam* (Tam.); *gilaraka* (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. g. ham. han. li. lo. o. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), originaire d'Égypte et d'Éthiopie. (*Fig. Moris. Hist. 271. S. 9. t. 2.*)

On emploie la semence (*semen Cumini s. Cymini*), qui est allongée, striée, d'un jaune verdâtre ou d'un gris jaunâtre. Elle a une odeur forte, aromatique et très désagréable, une saveur âcre et un peu amère.

Excitant, carminatif.

EMPLÂTRE DE CUMIN.

Emplastrum cumini. (ams. b. br. han. su. c. sp. vm.)

Pr. Poix de Bourgogne. trois livres = 1 kilogr.
Cire jaune. trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin,
Carvi,
Baies de laurier, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez. (b. c.)

Pr. Emplâtre commun. deux livres = 738 gram.
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque. une livre = 369 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin. une livre = 369 gram.

Mélez. (ams.)

b. prescrit une livre = 375 gram. d'emplâtre, autant de cire, une demi-livre = 187 gram. d'huile, et une livre = 375 gram. de cumin.

Pr. Emplâtre diapalme,
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque. six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin six onces = 180 gram.
Baies de laurier deux onces = 60 gram.
Huile de cumin un gros = 4 gram.

Mélez. (br. su. w. sp. vm.)

Pr. Emplâtre commun une livre = 360 gram.
Cire jaune trois onces = 90 gram.
Huile de camomille par coction, six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin six onces = 180 gram.
Huile de cumin un gros = 4 gram.

Mélez. (han.)

Carminatif, qu'on applique sur le bas-ventre, dans l'hystérie.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CUMIN.

Ethérolé de cumin. (bl.)

Pr. Cumin une partie.
Ether sulfurique huit parties.

Décantez au bout de quelques jours.

HUILE ESSENTIELLE DE CUMIN.

Oleüle de cumin; Oleum cumini æthereum, Etheroleum cumini. (br. c. ham. han. o. pa. po. pr. sa. sl. su. w. Wu. ff. cot. gi. su. ta.)

Pr. Cumin à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau de cumin.

EAU DE CUMIN.

Hydrolat de cumin; Aqua cumini. (gi.)

Pr. Cumin deux parties.
Eau quinze parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez huit parties.

CURCUMA.

Terre-mérite, Souchet des Indes, Safran des Indes; Curcuma longa, L.

Gelbwurzel, gelber Ingwer, Kurkuma (AL); turmeric (An.); ziraud (Ar.); goigant (B.); keang whang (C.); arsina (Can.); huldie (Duk. Hi.); gurkemeje (D.); curcuma (E. I.); timmer (Eg.); haradul (Gaz.); kurham (Heb.); kurkema, indaansche saffraan (Ho.); huld (Mah.); mangellacua (Malab.); zirdschubeh (Pe.); kurkumel (Po.); haridra (Sa.); gurkmeja (Su.); sachrat (T.); manjil (Taus.); passapu, pampí (Tel.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. han. li. o. pa. po. pr. r. z. sl. su. t. w. Wu. a. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (monandrie monogynie, L.; balisiers, J.), qui croit aux Indes orientales, dans les lieux humides. (Fig. Flore médic. III. 145.)

On emploie la racine (*radix Curcumæ*), qui est allongée, coudée, un peu moins grosse que le petit doigt, noueuse, couverte d'une écorce mince, grise

et chagrinée, sur laquelle on aperçoit des anneaux peu marqués. Au-dessous se trouve une substance compacte, d'un jaune orange foncé, pesante et dure, dont la cassure ressemble à celle de la cire. Cette racine a l'odeur du gingembre; sa saveur est chaude, amère et un peu âcre; elle teint la salive en jaune. On l'appelle *Curcuma rond* (*Curcuma rotunda*) lorsqu'elle est en tubercules ronds ou ovoïdes, de la grosseur d'un œuf de pigeon.

Elle contient, d'après Vogel et Pelletier, de l'amidon, de la gomme, une huile essentielle très âcre, une matière colorante jaune, une autre brune, et divers sels.

Excitant, répété diurétique, qui teint l'urine en jaune. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

TEINTURE DE CURCUMA.

Alcoolé de curcuma; Tinctura s. Essentia curcumæ. (ta. vm.)

Pr. Curcuma une partie.
Eau-de-vie rectifiée six parties.

Filterz après suffisante macération au bain-marie tiède.

CUSCUTE.

Les pharmacopées font connaître deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Cuscuta Epithym; Cuscuta Epithymum, L.*
Flachsside (AL); *heetwood* (An.); *kokolice* (B.); *varkruid* (Ho.).
e. w. ba. m.

Plante \odot , parasite (tétrandrie digynie, L.; convolvulacées, J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Sm. Fl. brit. t. 285.)

On emploie l'herbe (*herba Epithymi Cretici*), que l'on substitue quelquefois à la suivante.

2° *Cuscuta d'Europe; Cuscuta Europæa, L.*

fe. w. br. m.

Plante \odot , parasite, qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 494.)

On emploie l'herbe (*herba Cuscutæ majoris s. Epithymi officinarum*), qui se compose de longs filaments nus, rameux, capillaires, rougeâtres, aphyllés, et garnis de suçoirs. Elle est inodore; sa saveur est âcre, astringente et un peu amère.

On dit ces deux plantes laxatives.

CYCLAME.

Pain de pourceau; Cyclamen Europæum, L.

Schweinbrod, Sau'rod, Erdscheitwurz (AL); *saw bread* (An.); *swinsky worech* (B.); *varkensbrood* (Ho.); *artanita* (E. I.).

br. e. fe. g. t. w. Wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L.; lysima-

chiées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 195.)

On emploie la racine (*radix Arthanitæ s. Cyclaminis s. Panis porcini*), qui est charnue, très épaisse, orbiculaire, grosse comme le poing et plus, noirâtre en dehors, blanche en dedans, garnie de nombreuses fibrilles, et inodore. Elle a une saveur âcre, piquante, amère et désagréable.

Fraîche, elle est laxative. — Dose de la poudre, un gros = 4 gram.

CYMBALAIRE.

Linnaire de montagne; Linaria Cymbalaria, Mill.

Zymbelkraut (Al.); *ivy leaf'd toad flax* (An.).

w. sp.

Plante σ (didynamie angiospermie, L.; scrofulariées, J.), commune en Europe. (Fig. Curt. Flor. Lond. t. 55.)

On emploie l'herbe (*herba Cymbalariae*), qui se compose d'une tige grêle, glabre, garnie de feuilles alternes, pétiolées, arrondies, échancrées en cœur à la base, et découpées en cinq ou sept lobes. Sa saveur est un peu amère.

Cette plante est réputée vulnéraire.

CYNOGLOSSE.

Langue de chien; Cynoglossum officinale, L.

Hundszunge (Al.); *houndstongue* (An.); *pylgaryk* (B.); *hundstangue* (D.); *cynoglossa* (E.); *hundstong* (E.); *lingua di cane* (I.); *psijerik* (Po.); *hundtonga* (Su.).

ans. an. be. br. e. f. fe. ff. g. han. par. sl. t. w. be. br. g. gi m. sp. z.

Plante \odot ou σ (pentandrie monogynie, L.; boraginées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 146.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cynoglossi s. Cynoglossæ majoris s. vulgaris*) est grosse, peu rameuse, fusiforme, d'un noir rougeâtre en dehors, d'une saveur fade et désagréable.

L'herbe se compose d'une tige velue, rameuse, garnie de feuilles alternes, sessiles, allongées, lancéolées, pubescentes, d'un vert blanchâtre. Elle a une odeur de bouc, que la dessiccation enlève, et une saveur fade, douceâtre, nauséabonde.

SIROP DE CYNOGLOSSE.

Syrupus cynoglossi. (f. cot. gu. ta.)

Pr. Racine de cynoglosse. une once = 32 gram.
Eau froide six onces = 192 gram.

Au bout de douze heures, passez sans exprimer, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilorg.

Faites cuire, et passez. (f. cot. gu.)

Pr. Racine de cynoglosse. vingt onces = 566 gram.
Eau dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, réduisez de moitié, et ajoutez :

Sirop de sucre dix livres = 3400 gram.

Cuisez en consistance de sirop. (ta.)

CYPRÈS.

Cyprés commun; Cupressus sempervirens, L.

Cypresse (Al.); *cypress* (An. Su.); *ciprés* (E.); *cipresso* (I.).

e. t. w. be. m. sp.

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) de la Crète et de l'Orient. (Fig. Flore médic., III. 147.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*lignum Cupressi*) est dur, compacte, de couleur pâle, et veiné de rougeâtre. Il a une saveur suave et pénétrante, une saveur amère.

Les fruits en cônes, appelés *Galbules* ou *Noix de cyprès* (*Galbuli s. Nuces cupressi; Cypressenuesse*, (ALL.)), sont gros comme des noisettes, composés d'écaillés ligneuses, en forme de clous, autour de chacune desquelles se trouvent plusieurs noix monospermes et uniloculaires. Leur saveur est styptique et amère.

Le bois est astringent, sudorifique et diurétique. Les fruits sont astringents.

TROCHISQUES DE CYPRÈS.

Trochisci cupressi. (e.)

Pr. Suc de coings seize onces = 460 gram
Verjus une once et demie = 43 gram.
Noix de cyprès trois onces = 86 gram.
Feuilles de myrte deux onces = 57 gram.
Roses rouges. une once = 29 gram.

Faites cuire légèrement. Ajoutez à la colature :

Gomme arabique une once et demie = 43 gram.
Santal citrin dix gros = 36 gram.
Somac,
Roses rouges, de chaque une once = 29 gram.
Poivre de la Jamaïque. une once et demie = 43 gram.
Eau de roses quantité suffisante.

Faites des trochisques.

VIN DE CYPRÈS.

Vinum cupressi. (e.)

Pr. Noix vertes de cyprès : une once et demie = 43 gram.
Écorce de grenade,
Romarin,
Myrte,
Roses rouges,
Balaustes, de chaque une demi-once = 14 gram.
Vin rouge. deux livres = 690 gram.

Exprimez après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur.

D.

DAPHNINE.*Daphnina. (gi. ta.)*

Pr. Écorce de garou à volonté.

Pilez-la dans un mortier de fer, en l'humectant d'alcool, jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute apparence organique, et mettez-la au bain-marie, dans un récipient, avec suffisante quantité d'alcool. Après quelques heures de digestion, passez la liqueur refroidie, en exprimant le résidu, et répétez l'opération, sur ce dernier, une seconde et même une troisième fois, avec de nouvel alcool; réunissez et filtrez les liqueurs alcooliques. Distillez la majeure partie de l'alcool au bain-marie, et évaporez le résidu jus qu'en consistance d'extrait. Dissolvez celui-ci dans l'eau, filtrez la dissolution, et versez-y de l'acétate neutre de plomb; séparez et lavez le précipité; délayez-le dans de l'eau, et faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur; filtrez, et évaporez la liqueur jusqu'à siccité. Dissolvez à froid dans l'alcool, filtrez, et abandonnez à l'évaporation spontanée.

Épispastique, rubéfiant. — Dose, un quart de grain = 0,012 gr.

DATTIER.*Phoenix dactylifera, L.*

ba, br, e, f, fe, w, be, br, g, m, sp, z.

Arbre (dioécie triandrie, L.; palmiers, J.) des Indes orientales, de l'Afrique et du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 448.)

On emploie les fruits, appelés *Dattes*, *Dactyli*, *Palmule*; *Dattel* (Al.); *daate* (An.); *datle* (B); *dadel* (Ho.). Ce sont des drupes ovales, un peu allongés, jaunâtres, qui, sous une pellicule mince et lisse, présentent une pulpe succulente, enveloppant une semence presque ligneuse, dont un des côtés est marqué d'un sillon longitudinal.

Les dattes contiennent, d'après Bonastre, du mucilage, de la gomme, du sucre et de l'albumine. Emollient, béchique.

PULPE DE DATTES.*Pulpa dactylorum. (f. gu. so. ta.)*

Pr. Dattes à volonté.

Faites-les cuire dans de l'eau, pour les ramollir; enlevez les noyaux; épistez dans un mortier de marbre, et passez à travers un tamis de crin serré.

PÂTE DE DATTES.*Pasta dactylorum. (f. l. cot. gi. gu. so. ta.)*Pr. Dattes une livre = 500 gram.
Eau quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir pendant un demi-heure; passez en exprimant, ajoutez :

Sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

Clarifiez avec trois ou quatre blancs d'œufs; ajoutez, en remuant toujours :

Gomme arabique six livres = 3 kilogr.,

préalablement dissoute à froid dans

Eau huit livres = 4 kilogr.

Faites bouillir légèrement, et quand la masse a pris la consistance d'un extrait mou, versez-y :

Eau de fleurs d'oranger six onces = 192 gram.

Mettez au bain-marie, écumez au bout de douze heures, et coulez dans des moules. (*f. cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Gomme arabique,

Eau, de chaque une livre et demie = 496 gram.

Passez la solution; ajoutez-y :

Sirop de dattes une livre et demie = 496 gram.,

préalablement un peu cuit, et

Eau de fleurs d'oranger deux onces = 55 gram.

Laissez la masse au bain-marie pendant deux heures. (t.)

DÉCOCTION DE DATTES.*Hydrolé de dattes; Decoctum dactylorum. (t.)*

Pr. Dattes sans noyaux deux onces = 55 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de colature, après une heure d'ébullition; passez, et édulcorez à volonté.

SIROP DE DATTES.*Syrupus dactylorum (t.)*

Pr. Dattes six onces = 166 gram.

Eau quatre livres = 1330 gram.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, passez en exprimant, laissez refroidir, dissolvez deux livres = 664 gram. de sucre dans la colature; clarifiez avec le blanc d'œuf, passez à la chausse, et cuisez convenablement.

DELPHINE.*Delphina, Delphinina. (gi. gu. ma. so. ta.)*

Pr. Poudre de graines de staphysaigre. à volonté.

Eau suffisante quantité.

Faites bouillir, et répétez la décoction, avec de nouvelle eau chaque fois, jusqu'à ce que les graines soient dépouillées de toute matière soluble. Concentrez les liqueurs réunies, ajoutez-y de la magnésie calcinée, et filtrez après une courte ébullition.

Lavez bien le précipité avec de l'eau froide, et séchez-le; introduisez-le dans un vase de verre, versez dessus quatre fois son poids d'alcool, et faites bouillir pendant quelques minutes, au bain-marie. L'alcool abandonne la delphine en se refroidissant.

On la mêle avec de l'axonge, pour tuer la vermine.

DENTAIRE.

Dentaire digitée, Petite dentaire; Dentaria digitata, LMK.

Zehrwurzel, Steinbrechwurzel (AL).

w. sp.

Plante ☉ (tétradynamie siliquieuse, L., crucifères, J.), qui croit dans le midi de l'Europe. (fig. Garid. Aix, 152, t. 29.)

On emploie la racine (*radix Dentariae minoris s. Violae dentariae s. Saniculae albae s. Symphyti dentarii*), qui est composée d'écaillés blanches et charnues. Elle a une saveur astringente.

DENTELAIRE.

Plumbago Europaea, L.

Bleywurz, Zahnwurz (AL); loadwort (An.); waleza (E.); roodkraid (Ho.); piombaggine, crepanella (I).

fe. fu. w. wo. br. m.

Plante ♀ (pentandrie monogynie, L., plumbaginées, J.), qui croit dans l'Europe méridionale. (fig. Flore médic. III. 149.)

On emploie la racine (*radix Dentariae majoris s. Dentillariae s. Squamariae s. Ambluti*), qui est droite, allongée, épaisse, à peine rameuse, garnie de quelques fibres, brunâtre en dehors, blanche en dedans, inodore. Elle a une saveur âcre et brûlante.

Son infusion huileuse a été employée contre la gale, en frictions.

DICTAME.

Dictame de Crète; Origanum Dictamnus, L.

Cretischer Diptam (AL); dittamus of Candia (An.); kretsky dyptam (B.).

sn. br. e. fe. ff. t. wu. be. g. sp. z.

Petit arbrisseau (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.) de la Crète. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 542.)

On emploie l'herbe (*herba s. folia Dictamni Cretici*), qui se compose d'une tige rameuse, rougeâtre, velue, garnie de feuilles, dont les inférieures sont ovales, arrondies, pétiolées, cotonneuses, blanchâtres, et les supérieures arrondies, sessiles, glabres, souvent rougeâtres, et chargées de nombreux points glanduleux. Elle a une odeur forte

et balsamique, une saveur aromatique et un peu amère.

Excitant, réputé jadis emménagogue.

HUILE ESSENTIELLE DE DICTAME.

Oléole de dictame; Oleum dictamni aethereum, Aethereoleum dictamni. (sw. ta.)

Pr. Feuilles de dictame une partie.
Eau quatre parties.

Distillez, et recueillez l'huile.

SIROP DE DICTAME.

Syrupus de dictamno. (f. col. so. ta.)

Pr. Feuilles sèches de dictame une once = 32 gram.
Eau distillée de dictame deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, filtrez, et ajoutez :

Sucre poids double

de celui de l'infusion; dissolvez au bain-marie, et passez après le refroidissement.

DIERVILLE.

Dierville du Canada; Diervilla Turnefortii, MICH.

Yellow flower'd, upright honey-suckle (An.).

r. m.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.) de l'Amérique du Nord. (fig. Zorn, Ic. t. 424.)

On emploie les tiges (*Stipites Diervillae*), qui sont arrondies, de la grosseur d'une plume au plus, ligneuses et d'un brun rougeâtre. Elles ont une odeur désagréable, une saveur âcre et nauséabonde.

On les a conseillées comme antisypilitiques.

DIGITALE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées.

1^o *Digitale ferrugineuse; Digitalis ferruginea, L.*
su.

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.; scrofulariées, J.) de l'Italie et du Levant.

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige garnie de feuilles sessiles, oblongues, lancéolées, glabres en dessus et velues sur les bords.

2^o *Digitale pourprée, Grande Digitale, Gantelée, Gants de Notre-Dame; Digitalis purpurea, L.*

Rother Fingerhut, Purpurfingerhut, Purgirfingerhut, Fingerkraut, Wäldschalkkraut, Meerstachelkraut, Waldglocklein, Wald-

glocke, *Unsere Frauen Handschuh* (Al.); *purple foxglove* (An.); *rod fingerhat* (D.); *paarsch vingerboed* (Ho.); *guantelli*, *digitale*, *digitella* (L.); *paluszniczek* (Po.); *dada leira* (Por.); *fingerloresart* (Su.).

a. am. ams. an. b. ha. he. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. br. c. g. gl. m. pa. sp.

On emploie l'herbe (*herba Digitalis*), qui se compose d'une tige cylindrique, simple, droite, velue, garnie de feuilles ovales ou lancéolées, pétiolées, aiguës, blanchâtres et tomenteuses en dessous, vertes et un peu ridées en dessus, dentées sur les bords. Elle a une odeur un peu vireuse, une saveur désagréable, nauséuse, âcre et amère.

Nous ne possédons pas encore d'analyse exacte de la digitale, dont les propriétés actives sont néanmoins attribuées à un alcali particulier, la *Digitaline*.

Cette plante est diurétique, et remarquable surtout par la manière prononcée dont elle ralentit la circulation. La dose de la poudre est d'un demi-grain à deux grains = 0,026 à 0,1 gram., en allant graduellement jusqu'à cinq; on l'a portée à un scrupule = 1,27 gram. dans les maladies mentales. Elle peut être répétée deux à quatre fois par jour.

SACCHAROLÉ DE DIGITALE. (dd. bl. *sw*.)

Pr. Feuilles de digitale une partie.
Sucre quinze parties.

Méléz. (*bl.*)

dd. prescrit vingt parties de sucre, et *sw* autant de sucre que de digitale. — La proportion de dix-neuf à un serait peut-être préférable; chaque scrupule = 1,27 gram. de saccharolé contiendrait un grain = 0,03 gram. de digitale.

SACCHARURE DE DIGITALE. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Teinture de digitale une partie.
Sucre huit parties.

Versez la teinture sur le suc, faites sécher et pulvériser celui-ci.

Un gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,03 gram. de feuilles en poudre.

POUDRE DE DIGITALE AROMATISÉE. (*pp. au. rad.*)

Pr. Feuilles de digitale un grain = 0,06 gram.
Cannelle quatre grains = 0,25 gram.
Sucre dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois, dans de l'eau. (*rad.*)

Pr. Feuilles de digitale deux grains = 0,12 gram.
Roseau aromatique cinq grains = 0,3 gram.
Sucre treize grains = 0,8 gram.

A prendre en deux fois. (*pp. au.*)

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE GUNTHER.

Pulvis antiphlogistico-pulmonalis. (ph.)

Pr. Digitale, un quart de grain à un grain = 0,015 gr. à 0,06 gr.
Sulfate de quinine,
un demi-grain à deux grains = 0,03 gr. à 0,12 gr.

Fenouil six grains = 0,35 gram.
Sucre de lait un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

Pr. Feuilles de digitale dix grains = 0,5 gram.
Calomélas six grains = 0,3 gram.
Valériane deux scrupules = 2,55 gram.
Asa foetida,
Castoréum, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre candi un gros = 3,8 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Un, matin et soir, dans les convulsions provenant de l'hydrocéphale.

POUDRE DIURÉTIQUE. (*fu. b. sm.*)

Pr. Feuilles de digitale quinze grains = 0,8 gram.
Nitrate trois gros = 11,5 gram.
Crème de tartre une demi-once = 15 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux heures. (*b.*)

Pr. Feuilles de digitale,
Cannelle, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Terre foliée de tartre,
Sucre, de chaque quatre scrupules = 2,5 gram.

Dose, quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gram. (*fu.*)

Pr. Feuilles de digitale un scrupule = 1,27 gram.
Nitrate,
Borax, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Crème de tartre une once = 30 gram.

Faites douze paquets. — Un d'abord, puis deux, trois, et même quatre. (*sm.*)

POUDRE DIURÉTIQUE DE BRERA. (*b. rad.*)

Pr. Feuilles de digitale un grain = 0,06 gram.
Oxide noir de manganèse trois grains = 0,2 gram.
Régisse un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les quatre heures, dans l'hydropisie compliquée de chlorose.

POUDRE NAUSÉUSE. (*b.*)

Pr. Feuilles de digitale un scrupule = 1,27 gram.
Ipécacanha huit grains = 0,4 gram.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE TEMPÉRANTE. (*sm.*)

Pr. Feuilles de digitale huit grains = 0,4 gram.
Extrait gommeux d'opium quatre grains = 0,2 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Huile de menthe poivrée quatre gouttes.

Faites huit paquets. — Un, tous les soirs, dans les palpitations de cœur.

POUDRE TEMPÉRANTE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Feuilles de digitale six grains = 0,4 gram.
Sulfure doré d'antimoine,
Calomélas, de chaque trois grains = 0,2 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les trois heures, dans la péripneumonie.

POUDRE TEMPÉRANTE DE KOPP. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale . . . dix grains = 0,6 gram.
Calomélas. quatre grains = 0,8 gram.
Sucre. cinq scrupules = 6 gram.

Faites dix paquets. — Un par heure, dans l'éry-
sipèle.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE DIGITALE. (f. cot.)

Pr. Feuilles sèches de digitale. deux parties.
Alcool (21 degrés). seize parties.

Traitez la poudre par lixiviation, et évaparez la
teinture. (f.)

Pr. Suc de digitale. une partie.
Alcool (35 degrés). quatre parties.

Au bout de quelques heures, filtrez, et évaparez
au bain-marie. (cot.)

EXTRAIT AQUEUX DE DIGITALE.

Extractum digitalis aquosum. (f. ham. han. lo. s.
sl. gi. so. vm.)

Pr. Suc frais de digitale. à volonté.

Évaporez-le au bain-marie, en remuant toujours
sur la fin. (ham. han. lo. sl.)

Pr. Suc frais de digitale. à volonté.

Faites-le coaguler au feu, passez, évaparez en
consistance de masse pilulaire, et incorporez la fé-
culé mise à part. (s. gi. vm.)

Pr. Feuilles sèches de digitale. à volonté.

Traitez-les par lixiviation, avec de l'eau froide, et
évaparez la liqueur. (f. so.)

BOLS FONDANTS. (b.)

Pr. Feuilles de digitale. quinze grains = 0,8 gram.
Calomélas. huit grains = 0,4 gram.
Rob de genièvre. un gros = 4 gram.

Faites quatre bols. — Un toutes les quatre heures,
dans l'encéphalite.

Pr. Feuilles de digitale. douze grains = 0,6 gram.
Calomélas. six grains = 0,3 gram.
Tartre stibé. deux grains = 0,1 gram.
Miel despumé,
Régliasse, de chaque. quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Un, toutes les quatre heu-
res, dans l'hémoptysie et l'engorgement des viscé-
res du bas-ventre.

BOLS NAUSÉUX. (b.)

Pr. Feuilles de digitale. quinze grains = 0,8 gram.
Ipécacuanha. trois grains = 0,16 gram.
Rob de sureau,
Régliasse, de chaque. quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les deux heures, dans
l'hémoptysie et la dysenterie.

BOLS TEMPÉRANTS. (b. rad.)

Pr. Feuilles de digitale. seize grains = 0,8 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les deux heures. (b.)

Pr. Feuilles de digitale. six grains = 0,4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . un gros = 4 gram.

Faites six bols. (rad.)

PILULES CALMANTES. (c.)

Pr. Feuilles de digitale,
Opium, de chaque. six grains = 0,5 gram.
Conservé de roses. quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, toutes les quatre
heures, dans l'asthme.

PILULES DIURÉTIQUES. (ph.)

Pr. Feuilles de digitale. douze grains = 0,7 gram.
Huile de genièvre. douze gouttes.
Extrait de livèche. un gros = 4 gram.
Genièvre en poudre. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Cinq, trois fois par
jour.

PILULES FONDANTES ET DIURÉTIQUES. (b.)

Pr. Feuilles de digitale. un gros = 3,8 gram.
Extrait de ciguë,
— de rhubarbe,
— d'aloës, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme ammoniac. quatre scrupules = 5 gram.
Oxymel scillitique,
Régliasse, de chaque. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. —
Trois, matin et soir.

PILULES HYDRAGOGUES. (pie.)

Pr. Feuilles de digitale. trois grains = 0,16 gram.
Crème de tartre,
Iris de Florence,
Nitrate, de chaque. . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.

Faites onze pilules. — A prendre en un jour, à
des distances égales.

PILULES HYDRAGOGUES DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de petite centaurée . . . un gros = 4 gram.

Faites quarante pilules. — Deux d'abord, puis
quatre à six par jour.

PILULES HYDRAGOGUES DE WITHERING. (p. ca. fo.
pie. sw.)

Pr. Feuilles de digitale,
Asa foetida, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. —
Une ou deux tous les matins.

PILULES TEMPÉRANTES. (ff. sw.)

Pr. Extrait de digitale. à volonté.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (ff.)

Pr. Extrait de digitale. à volonté.
Fécule verte de digitale. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.
(sw.)

Dose, deux à trois, en augmentant peu à peu
jusqu'à douze.

TABLETTES DE DIGITALE DE LABELONYE.

Pr. Sucre . . . soixante-onze onces et sept gros = 2300 gram.
Extrait hyalrocoolique sec de digitale, un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.;
chacune contient un trente-deuxième de grain d'ex-
trait, et huit équivalent à une once = 30 gram. de
sirop.

INFUSION DE DIGITALE.

Hydrolé de digitale; Infusum digitalis. (am. b. du.
cd. lo. p. br. c. e. so. sw. ta.)

Pr. Feuilles de digitale un gros = 4 gram.
Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, passez, et
ajoutez :

Esprit de cannelle une once = 31 gram.

Dose, une once = 31 gram. pour les adultes.

ÉMULSION TEMPÉRANTE DE LOCKSTÆDT. (ph.)

Pr. Infusion d'un scrupule = 1,25 gram.
de digitale. cinq onces = 150 gram.
Gomme ammoniacque un gros = 4 gram.
— arabique deux gros = 7 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sirop de baume du Pérou une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

GELÉE TEMPÉRANTE DE LOCKSTÆDT. (ph.)

Pr. Liehen d'Islande purgé du principe amer,
une once et demie = 45 gram.
Eau neuf onces = 270 gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la coc-
tion, faites dissoudre dans la liqueur :

Sucre une once = 30 gram.

Evaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre
onces = 120 gram. de liquide, ajoutez :

Infusion d'un scrupule = 1,25 gram.
de digitale. une once = 30 gram.,

et laissez prendre en gelée dans un lieu frais.

Deux cuillerées à café, toutes les deux heures.

HYDROMEL ANTI-ASTHMATIQUE. (pa. ca.)

Pr. Feuilles fraîches de digitale . . huit onces = 240 gram.
Eau bouillante deux livres = 730 gram.

Ajoutez à la livre et demie = 540 gram. d'infusion

Gomme ammoniacque une once = 30 gram.,

préalablement dissoute dans :

Vinaigre,
Miel de chaque quatre onces = 120 gram.
Teinture de benjoin. deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées, en ajoutant, au besoin,
de l'ammoniacque anisée.

JULEP CORDIAL ET DIURÉTIQUE. (fo.)

Pr. Teinture de digitale une demi-once = 15 gram.
Decoction d'aunée quatre onces = 122 gram.

Alcool de potasse dix-huit gouttes.
Sirop des cinq racines une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

LINIMENT SÉDATIF. (ca.)

Pr. Extrait de digitale un gros = 3,8 gram.
— de belladone un demi-gros = 1,9 gram.
Savon amygdalin. trois gros = 11,5 gram.
Teinture de jusquiame trois onces = 92 gram.

On en frictionne la région précordiale, dans les
affections du cœur.

MIXTURE DIURÉTIQUE. (b.)

Pr. Poudre de digitale un scrupule = 1,27 gram.
Nitre deux gros = 7,6 gram.
Émulsion d'amandes amères une livre = 500 gram.

A prendre par cuillerées.

MIXTURE SÉDATIVE. (b. fo.)

Pr. Poudre de digitale vingt grains = 1,06 gram.
Émulsion d'amandes amères. six onces = 184 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées, dans les inflam-
mations de poitrine. (b.)

Pr. Poudre de digitale trois à cinq grains = 0,16 à 0,27 gr.
Sous-acétate de plomb liquide cinq gouttes.
Sirop de fleurs d'orange une once = 30 gram.
Infusion de coquelicot. six onces = 184 gram.

Par cuillerées, dans l'hypertrophie du cœur. (fo.)

POTION CALMANTE. (au. col.)

Pr. Extrait de digitale. un gros = 3,8 gram.
— de belladone trente-six grains = 1,9 gram.
Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (col.)

Pr. Teinture de digitale un gros et demi = 6 gram.
— de jusquiame un gros = 4 gram.
Émulsion camphrée quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (au.)

POTION DIURÉTIQUE. (ham. c. sp. hp. ra. rad.)

Pr. Feuilles de digitale un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Faites digérer pendant un quart d'heure, et ajou-
tez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les quatre heures. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale deux gros = 7 gram.
Eau bouillante huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle deux onces = 60 gram.
Esprit de nitre dulcifié. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (ham.)

Pr. Teinture de digitale. trois gros = 11 gram.
— de scille. un gros = 4 gram.

Trente gouttes toutes les deux à quatre heures.
(rad.)

Pr. Teinture de digitale,
Acétate de potasse, de chaque un gros = 4 gram.

Infusion de digitale quatre onces = 125 gram.
Teinture d'opium dix gouttes.

Trois ou quatre cuillerées par jour. (e.)

Pr. Teinture de digitale un demi-gros = 1,9 gram.
Vin scillitique deux gros = 7,6 gram.
Éther nitrique alcoolisé vingt-quatre gouttes.
Décoction de pariétaire quatre onces = 122 gram.
Sirop des cinq racines une once = 30 gram.

Mélez. (fp.)

Pr. Teinture de digitale un gros = 4 gram.
Infusion de thé quatre onces = 122 gram.
Miel scillitique une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (ra.)

Pr. Teinture éthérée de digitale,
Éther nitrique, de chaque trois gros = 11 gram.
Huile de genièvre un demi-gros = 2 gram.

Vingt à trente gouttes, toutes les trois heures.

(hp.)

POTION DIURÉTIQUE DE BORN. (ph.)

Pr. Feuilles de digitale un gros = 4 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION DIURÉTIQUE DE JAHN. (ph. rad.)

Pr. Feuilles de digitale un gros = 4 gram.
Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Essence d'absinthe,
Éther hydrochlorique, de chaque, deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux ou trois heures.

POTION DIURÉTIQUE DE SUNDELIN. (ph. rad.)

Pr. Feuilles de digitale seize grains = 0,9 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Acétate de potasse liquide,
Sirop de guimauve, de chaque une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Feuilles de digitale un scrupule = 1,25 gram.
Roscau aromatique trois onces = 90 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Tartre boraté,
Suc de genièvre, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

POTION EXPECTORANTE. (b. e.)

Pr. Feuilles de digitale treute grains = 1,59 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Émulsion gommeuse trois onces = 92 gram.
Kermès minéral six grains = 0,3 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans la péripneumonie et la pleurésie. (b.)

Pr. Teinture de digitale une demi-once = 15 gram.
— d'opium quarante gouttes.
Eau deux onces et demie = 77 gram.

Trois ou quatre cuillerées à café par jour. (e.)

POTION FONDANTE DE WENDT. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Vin stibié un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Une petite cuillerée, toutes les deux heures, dans les scrofules.

POTION HYDRAGOGUE. (au.)

Pr. Feuilles de digitale un gros = 4 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. d'infusion ; ajoutez à la colature :

Eau de cannelle vineuse deux onces = 60 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures.

Pr. Feuilles de digitale un gros = 4 gram.
Quinquina six gros = 22 gram.
Eau bouillante dix onces = 300 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Tartre boraté une once = 30 gram.
Eau de cannelle vineuse deux onces = 60 gram.
Laudanum de Sydenham trente gouttes.

Trois cuillerées par jour.

POTION TEMPÉRANTE DE CHOULANT. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale un demi-gros = 2 gram.
Ipécacuanha quinze grains = 0,9 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de guimauve six gros = 22 gram.
Ammoniaque anisée deux scrupules = 2,5 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les affections spasmodiques de la paire vague.

SIROP D'INFUSION DE DIGITALE.

Syrupus digitalis. (f. gu. so.)

Pr. Feuilles de digitale deux onces = 61 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Après douze heures d'infusion, exprimez, filtrez, ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.,

et culsez à trente degrés. (gu.)

Pr. Feuilles de digitale, deux gros deux scrupules = 10,5 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Après six heures d'infusion, ajoutez à la colature :

Sucre. poids double
du sien, et dissolvez à une douce chaleur. (f. so.)

SIROP DE SUC DE DIGITALE. (bl.)

Pr. Teinture de suc de digitale. . . . deux onces = 6r gram.
Eau sept onces = 214 gram.
Sucre. quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre, et passez.

Pr. Teinture de suc de digitale. . . . quatre-vingts gouttes,
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez.

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE.

Pr. Extrait hydro-alcoolique sec de digitale,
cent soixante grains = 10 gram.
Sirop de fleurs pectorales, quarante livres = 20 kilogr.

Chaque once = 50 gram. contient un quart de grain = 0,15 gram. d'extrait sec, et correspond à un grain = 0,05 gram. de poudre.

VIN DE DIGITALE.

Œnolé de digitale. (p. pie.)

Pr. Feuilles de digitale. une once = 30 gram.
Vin blanc. deux livres = 1 kilogr.

Passez après quatre jours de macération.

VINAIGRE DE DIGITALE.

Acérolé ou Oxérolé de digitale; Oxysaccharum liquidum digitalis. (b*. ham. au. ph. so. sw. vm.)

Pr. Feuilles de digitale. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. quatre onces = 120 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez, et dissolvez dans la colature :

Sucre. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée à café et plus à la fois. — Vanté par Martinus dans la phthisie pulmonaire.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE DIGITALE.

Alcoolé de digitale; Tinctura s. Essentia digitalis. (a. am. b*. be. du. ed. f. ff. fi. gr. ham. han. he. lo. p. po. pr. st. su. br. c. col. gi. gu. hp. pie. so. sw. ta. vm.)

Pr. Poudre de digitale. une partie.
Alcool (32 degrés). huit parties.

Faites digérer la poudre, pendant huit jours, dans la moitié de l'alcool, exprimez, délayez le marc avec le reste du véhicule, exprimez, mélez les deux liqueurs, et filtrez. (gu.)

be. f. ff. p. t. cot. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — a. am. du. ed. he. st. su. br. c. gi. pie. et ta. huit; — ham. et hp. six; — lo. dix.

Pr. Digitale. une partie.
Alcool. quatre parties.
Eau. deux parties.

Faites digérer à une douce chaleur, exprimez et filtrez. (b*. fi. gr. han. po. pr. su. sw. vm.)

Pr. Digitale fraîche,
Alcool, de chaque. parties égales.

Exprimez au bout de quinze jours, et filtrez. (f. ham. so.)

Dose, une trentaine de gouttes, dans une once = 50 gram. d'eau de menthe.

TEINTURE DE SUC DE DIGITALE. (s. bl. ca. cot.)

Pr. Suc filtré de digitale,
Alcool (35 degrés), de chaque. parties égales,

Mélez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE DE DIGITALE AROMATISÉE. (b*. au.)

Pr. Feuilles de digitale. une partie.
Eau de cannelle,
Alcool, de chaque. trois parties.

Filtrez au bout de quatre jours.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE DIGITALE.

Ethérolé de digitale; Tinctura digitalis ætherea. (be. f. gr. ham. han. he. p. po. pr. s. t. bl. br. ca. gu. so. ta. vm.)

Pr. Feuilles de digitale. une partie.
Ether sulfurique. quatre parties.

Décantez au bout de deux jours. (be. f. han. br. ca. so. ta.)

vm. prescrit trois parties d'éther; — gr. et he. six; — ham. p. po. pr. s. t. bl. et gu. huit.

Dose, une vingtaine de gouttes et plus.

TEINTURE ALCOOLICO-ÉTHÉRÉE DE DIGITALE. (b*. o.)

Pr. Feuilles de digitale. une partie.
Alcool. huit parties.

Passez au bout de huit jours, et ajoutez :

Ether sulfurique. deux onces.

Mélez. (b*.)

Pr. Feuilles de digitale,
Alcool,
Ether sulfurique, de chaque. parties égales.

Filtrez après quatre jours de macération. (o.)

TEINTURE AQUOSO-ÉTHÉRÉE DE DIGITALE. (b*. au.)

Pr. Feuilles de digitale. trois parties.
Eau. dix-huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et évaporez la colature au bain-marie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que trois parties; faites infuser le marc dans :

Ether sulfurique. six parties.

Exprimez, et mélez ensemble les deux liqueurs.

ONGUENT DE DIGITALE.

Unguentum digitalis. (fu. ham. he. s. st. wu. hp. so. sw.)

Pr. Feuilles écrasées de digitale. une partie.
Axonge. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
(fu. ham. he. s. wu. so.)

Pr. Suc de digitale,
Axonge, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
(st. hp. sw.)

Employé dans le pansement des ulcères anciens.

EMPLATRE DE DIGITALE. (f. vm.)

Pr. Cire jaune. deux parties.
Colophane,
Huile d'olives, de chaque. une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de digitale. deux parties.

Mélez. (fi.)

Pr. Cire jaune. quatre parties.
Poix résine. deux parties.
Huile d'olives. une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Fécule verte de digitale. quatre parties.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité. (vm.)

EMPLATRE FONDANT DE SUNDELIN. (ph.)

Pr. Feuilles de digitale. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. une once = 30 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction, évaporez en consistance d'extrait, et ajoutez :

Calomélas. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Onguent d'élémi. huit scrupules = 10 gram.

Contre les gonflements glandulaires chroniques.

DIGITALINE.

Digitalina. (gi. ma. ta.)

Pr. Poudre de feuilles de digitale pourprée. . . . à volonté.

Versez dessus de l'éther sulfurique, et, après vingt-quatre heures de macération, décantez ; répétez l'opération plusieurs fois de suite, la dernière au bain-marie. Réunissez et filtrez les liqueurs, et distillez la plus grande partie de l'éther au bain-marie. Traitez le résidu par l'eau distillée. Faites tomber peu à peu dans la solution aqueuse de la litharge porphyrisée, jusqu'à ce que le liquide ne manifeste plus aucune acidité. Évaporez alors jusqu'à siccité, sur le bain de sable, et traitez le résidu à chaud par l'éther sulfurique, qui, en s'évaporant ensuite, laisse la digitaline.

Dose, depuis un seizième jusqu'à un huitième de grain = 0,005 à 0,006 gram.

DOMPTE-VENIN.

Asclepias Vincetoxicum, L.

Schwalbenwurz (Al.); swallow wort (An.); lassto wienjk (B.);
swalerod (D.); vincetoxigo (E.); tegengiftige zydeuragt (Ho.);

I.

vinctossico (I.); jankotca ziele (D.); vincetoxico (Por.); tül-kart (Su.).

ams. b. br. d. e. f. fe. g. li. s. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante L (pentandrie digynie, L.; apocynées, J.), commune en Europe. (fig. Blackw. Herb. t. 96.)

On emploie la racine (*radix Vincetoxici s. Hirundinarie s. Contrayervæ germanicæ*), qui se compose de plusieurs fibrilles contournées, naissant d'une tête commune, longue, grêle, et d'un jaune pâle. Elle a une odeur forte, qui se dissipe en grande partie par la dessiccation, et une saveur amère, âcre et désagréable.

Elle contient, d'après Feneulle, un principe vomitif différent de l'émétine, une résine, du mucus, de la fécule, de l'huile grasse, de l'huile volatile, de l'acide pectique, du ligneux et des sels.

Excitant, vomitif, purgatif, sudorifique et diurétique. On l'emploie surtout dans les hydropisies, les scrofules et l'aménorrhée. — Dose de la poudre, un demi-gros = 2 gram. et plus.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE DOMPTE-VENIN. (sa. w.)

Pr. Racine de dompte-venin. une partie.
Alcool. six parties.

Faites digérer, exprimez, puis faites bouillir le marc avec trois parties d'eau, clarifiez la décoction, mêlez-la avec la teinture, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (w.)

Pr. Racine de dompte-venin. une partie.
Vin blanc. six parties.

Après trois jours de digestion, exprimez; faites cuire le marc avec de nouveau vin, réunissez et évaporez les deux liqueurs. (sa.)

EXTRAIT AQUEUX DE DOMPTE-VENIN.

Extractum vincetoxici. (br.)

Pr. Racine de dompte-venin. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, puis bouillir un peu, exprimez, et évaporez la colature.

TEINTURE DE DOMPTE-VENIN.

Tinctura s. Essentia vincetoxici. (br. d. pa. w.)

Pr. Racine de dompte-venin. une partie.
Alcool. cinq parties.

Exprimez, et filtrez au bout de quelques jours.

Diaphorétique, diurétique. — Dose, quarante à soixante et dix gouttes.

DORONIC.

*Doronic à feuilles en cœur, Mort aux panthères;
Doronicum Pardalianches, L.*

Gemsenwurz, Schündelwurz, Gemenkraut, Leopardenwürger
(Al.); leopard's bane (An.); kamzykowi koren (Bo.); doronico
(E. I.); reebokkruid (Ho.).

br. e. f. li. pa. w. be. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, CASS.), qui croît dans les lieux montagneux du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic. III. 432.*)

On emploie la racine (*radix Doronici officinalis s. latifolii s. romani*), qui est un peu épaisse, fibreuse, annelée, d'un gris jaunâtre en dehors, blanche en dedans, presque sans odeur. Sa saveur est douceâtre, un peu astringente et légèrement aromatique.

Elle a été conseillée dans les vertiges, l'épilepsie et l'aménorrhée.

DORADILLE.

Ceterach; Ceterach officinarum, CAND.

Milzfarn, kleine Hirschzunge (Al.); common spleenwort (An.); steinwurz (Ho.).

br. e. fe. v. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (cryptogamie, L.; fougères, J.), des parties méridionales de l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 314.*)

On emploie l'herbe (*herba Ceterach s. Asplenii s. Scolopendrii veri*), qui se compose de feuilles demi-pennées, à lobes alternes, oblongs, obtus au sommet et réunis à la base.

INFUSION DE DORADILLE.

Hydrolé de doradille. (b. col. gu.)

Pr. Feuilles de doradille. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure.

Léger astringent et tonique, employé dans le catarrhe de vessie.

DOUVE.

Petite Douve; Ranunculus Flammula, L.

Kleiner Sumpfbahnenfuss (Al.); lesser spearwort (An.); liden gaul hanefod (D.); kleen egelkolen (Ho.); alt gras (Su.).

g. m.

Plante \mathcal{Z} (polyandrie polygamie, L.; renonculacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 326.*)

On emploie l'herbe (*herba Flammulae*), qui se compose d'une tige lisse, garnie de feuilles très entières, ovales, lancéolées, pétiolées. Sa saveur est extrêmement âcre et brûlante.

Irritant, que les paysans suédois emploient, en épicarpe, dans les fièvres intermittentes.

DOUCE-AMÈRE.

Morelle grimpante; Solanum Dulcamara, L.

Bittersüßengel, Hirschkraut, rother Nachtschatten, Hindisch-

krautstengel (Al.); woody nightshade, bitter sweet (An.); slodka horvka (B.); hundebaar, treldbaer (D.); dulciomargo (E.); bitterzoet (Ho.); dulcamara (I.); glistnik, psinski wodne (Po.); do-camarga (Vor.); quecwood (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. c. g. gi. m. pa. pi. d. sp. z.

Plante \mathcal{H} (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic. III. 435.*)

On emploie les jeunes rameaux, que l'on cueille avant qu'ils soient devenus complètement ligneux (*stipites Dulcamarae s. Amarae dulcis s. Solani scandentis*); ils sont longs de plusieurs pieds, gros comme des tiges de plume d'oie et plus, jaunâtres, flexibles, ramifiés, glabres, couverts d'une écorce rugueuse. Ils ont une odeur vireuse, surtout quand ils sont frais. Leur saveur est d'abord amère, et ensuite douce.

Defosses y a découvert un alcaloïde, la *Solanine*, qui constitue leur principe actif. Elles contiennent aussi une matière sucrée, que Pfaff a nommée *Picroglycion*.

Sudorifique. On emploie cette plante dans les maladies vénériennes, les rhumatismes et la gale. Elle occasionne fort souvent des nausées et des pesanteurs de tête.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (rad.)

Pr. Douce-amère,
Régisse, de chaque. une partie.
Guimauve. deux parties.

Coupez et mêlez.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (ta.)

Pr. Douce-amère,
Écorce d'orme,
Gayac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Bardane. une demi-once = 14 gram.

Coupez.

EXTRAIT DE DOUCE-AMÈRE.

Extractum dulcamarae. (a. ams. an. b. ba. be. br. f. ff. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. pr. s. sl. t. w. wu. br. col. gi. gu. so. vm.)

1° Par lixiviation.

Pr. Poudre de douce-amère. à volonté.

Lessivez-la dans un cylindre d'étain, et évaporez la liqueur au bain-marie. (f. ff. so.)

2° Par infusion.

Pr. Poudre de douce-amère. une partie.
Eau chaude. quatre parties.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, pressez en exprimant, soumettez le marc à une nouvelle digestion, réunissez et évaporez les deux liqueurs. (pa. t. w. col. gu.)

3° Par infuso-décoction.

Pr. Douce-amère. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer, puis bouillir un peu; cuisez le résidu dans une nouvelle quantité d'eau, et évaporez les liqueurs réunies. (aus. an. b. he. em.)

4° Par décoction.

Pr. Douce-amère. à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, exprimez, et évaporez. (ba. wu.)

par. prescrit de clarifier la décoction avec du blanc d'œuf.

Pr. Douce-amère. à volonté.

Épaisez par deux ou plusieurs ébullitions successives dans l'eau, et évaporez les décoctions réunies. (a. gr. ham. han. he. o. po. pr. sl. t. br. gi.)

5° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de douce-amère. à volonté.

Évaporez-le en consistance d'extrait. (gr. ham. li.)

Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram.

PILULES DÉPURATIVES D'ALTHOF. (rad. sw.)

Pr. Extrait de douce-amère. une once = 30 gram.

Antimoine cru.

Poudre de douce-amère, de ch., une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Quinze à vingt, deux fois par jour, contre les dartres.

DÉCOCTION DE DOUCE-AMÈRE.

Hydrole de douce-amère; Decoctum dulcamaræ.
(am. b. du. ff. g. lo. pp. t. au. c. e. gi. ra. sa. sw. sy. ta.)

Pr. Douce-amère. quatre à six gros = 15 à 19 gram.

Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, puis bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (b. au.)

Pr. Douce-amère. une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de colature, après un quart d'heure d'ébullition. (ff.)

Pr. Douce-amère. dix gros = 39 gram.

Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition. (lo.)

A quelques variantes près, cette formule est celle de am. du. g. au. c. e. ra. sw. sy. et ta.

Pr. Douce-amère. une once = 30 gram.

Eau. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites réduire à seize onces = 480 gram., et ajoutez :

Sirup de sucre. une once = 30 gram.

Mélez bien. (pp.)

Pr. Douce-amère. deux onces = 60 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de colature. Ajoutez :

Sirup de coquelicot.

Oxymel simple, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. (sa.)

Dose, une livre = 500 gram. par jour, seule, ou coupée avec du lait.

MIXTURE ANTIPHTHISIQUE. (sw.)

Pr. Extrait de douce-amère. . . . un scrupule = 1,27 gram.

Oxymel scillitique,

Sirup de pavot.

— de coquelicot, de chaque. . . . six gros = 23 gram.

Eau pure. huit onces = 245 gram.

— de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

MIXTURE RÉSOLUTIVE DE HEEFLAND. (au. rad.)

Pr. Extrait de douce-amère. trois gros = 11 gram.

— de polygala. deux gros = 7 gram.

— de ciguë. un gros = 4 gram.

Vin stibié.

Eau de cannelle, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Quarante à quatre-vingts gouttes, quatre fois par jour, dans les tumeurs blanches des articulations, la phthisie muqueuse, la toux spasmodique.

MIXTURE RÉSOLUTIVE DE GOELIS. (rad.)

Pr. Extrait de douce-amère. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Infusion de réglisse,

Décoction de guimauve,

de chaque, une once et demie = 45 gram.

Laudanum de Sydenham. deux gouttes.

Oxymel simple. trois gros = 11 gram.

Par cuillerées à café, dans la toux chronique des enfants.

POTION PECTORALE. (b.)

Pr. Douce-amère. deux gros = 7,6 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 145 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Extrait de saponaire. un gros = 3,8 gram.

Oxymel. une once = 30 gram.

A boire peu à peu, pour provoquer l'expectoration.

TISANE DÉPURATIVE. (au. ca. fo. ta.)

Pr. Douce-amère. une demi-once = 15 gram.

Réglisse,

Bardane,

Sassafras,

Gayac, de chaque. deux gros = 7 gram.

Eau. deux livres = 720 gram.

Faites réduire à seize onces = 480 gram. (au.)

fo. prescrit deux onces = 61 gram. de douce-amère.

Pr. Douce-amère,

Fumeterre,

Écorce d'orme,

Patience,

Bardane, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Eau. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites réduire à une demi-livre = 230 gram., et ajoutez :

Sirup de salsepareille deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Espèces sudorifiques une once = 28 gram.
Eau une livre et demie = 510 gram.

Réduisez au tiers, et ajoutez :

Réglisse un gros = 3,55 gram.
Cardamome un demi-gros = 1,75 gram.

Passez. (ta.)

Dans les rhumatismes violents et les maladies vé-nériennes.

SIROP DE DOUCE-AMÈRE.

Syrupus dulcamaræ. (f. gi. gu. so.)

Pr. Douce-amère une livre = 500 gram.
Eau deux livres et demie = 1250 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez sans exprimer, versez sur le marc :

Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Mélez cette seconde infusion avec

Sirup de sucre huit livres = 4 kilogr.

Faites évaporer et réduire à la quantité employée de sirup, moins le poids de la première infusion, ajoutez alors celle-ci, et passez. (f. so.)

Pr. Douce-amère quatre onc es = 123 gram
Eau bouillante quantité suffisante.

Filterz l'infusion, ajoutez-y :

Sirup de sucre deux livres = 1 kilogr.,

et faites cuire à trente degrés. (gu.)

Pr. Douce-amère une livre = 332 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Après douze heures d'infusion, exprimez.

Répétez l'opération une seconde fois, en faisant bouillir un peu, clarifiez avec deux blancs d'œufs, dans les deux liqueurs réunies,

Sucre trois livres = 996 gram.,

et cuisez jusqu'à consistance convenable. (gi.)

ONGUENT CARDIAQUE DE SCHBOEDER. (sp.)

Pr. Douce-amère,
Cardiaque,
Germadrée,
Mauve,
Seneçon,
Scabieuse,
Joubarbe,
Mouron,
Pensée, de chaque deux poignées.
Beurre cent vingt-huit onces = 3840 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

E.

ÉCHALOTE.

Allium Ascalonicum, L.

be. pa.

Plante \mathcal{Z} , qu'on cultive dans tous les potagers.

On emploie la bulbe, qui contient, sous une tunique roussâtre, des caïeux convexo-concaves, semblables à ceux de l'ail, mais d'une odeur et d'une saveur plus douces.

Excitant, plutôt culinaire que médicinal.

ÉCORCE DE WINTER.

Cannelle de Magellan, E.; *Drymis Winteri*, FORST.

ans. an. b. ba. be. br. e. ed. f. fu. ham. r. s. w. wu. be. br. c. g. m. sa. sp.

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magnoliers, J.), de l'Amérique méridionale. (Fig. Desc. Flore Ant. I. 40.)

On emploie l'écorce (*Cortex Winteranus*, s. *Magellanicus*, *Cinnamomum Magellanicum*), qui est épaisse, roulée en tuyaux longs de trois ou quatre pouces, inégale, cendrée en dehors, roussâtre ou couleur de cannelle en dedans, compacte, dure et rugueuse. Elle a une odeur très pénétrante, une

saveur âcre, aromatique, piquante et même brûlante.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbutique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,5 à 2 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ÉCORCE DE WINTER.

Ethérolé d'écorce de Winter. (bl.)

Pr. Écorce de Winter une partie.
Ether sulfurique huit parties.

Décantez au bout de quelques jours.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ÉCORCE DE WINTER.

Alcoolé d'écorce de Winter; Tinctura s. Essentia corticis Winterani. (br. cot. gu. ta.)

Pr. Écorce de Winter une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites digérer à deux reprises dans moitié de l'alcool chaque fois, et filterz les deux teintures réunies.

br. et ta. prescrivent six parties d'alcool, — cot. quatre.

ESSENCE ANTISCORBUTIQUE.

Essentia antiscorbutica. (br. w.)

Pr. Écorce de Winter deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse une once et demie = 45 gram.

- Trêfle d'eau,
 Racine de gougou,
 — de patience,
 Écorce de frêne,
 — de sassafras,
 Myrrhe, de chaque une once = 30 gram.
 Vermiculaire brûlante,
 Petite centaurée,
 Semences de patience, de chaque . . . six gros = 22 gram.
 Esprit de cochlearia trois livres = 1 kilogr.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

- Essence de succin. trois onces = 90 gram.
 Liqueur d'Hoffmann. une once et demie = 45 gram.

Faites digérer, et filtrez.

Antiscorbutique, incisif, résolutif, diurétique, stomachique. — Dose, trente à cinquante gouttes.

ÉLATÉRINE.

Pr. Suc de concombre sauvage. à volonté.

Traitez-le par l'eau; reprenez par l'alcool le résidu insoluble, évaporez la solution spiritueuse, en consistance de sirop, et purifiez les cristaux qu'elle donne, en les lavant avec un peu d'éther.

TEINTURE PURGATIVE DE MORRUS. (fo. so.)

- Pr. Élatérine. un grain = 0,05 gram.
 Alcool (36 degrés) une once = 30 gram.
 Acide nitrique. quatre gouttes.

Dose, trente à quarante gouttes, dans deux à quatre gros = 8 à 15 gram. d'eau de cannelle.

ELATERIUM.

Concombre sauvage; Momordica Elaterium, L.

Eselskürbis, Eselsgurke, Springgurke (Al.); squiring concomb (An.); strikawa aneb plana tyhwice (R.); cohombriello amargo (E.); ezelskomkommers (Ho.).

br. du. e. ed. f. fe. g. gr. lo. s. su. t. w. be. br. e. g. m. pa. sa. sp. z.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), du midi de l'Europe (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 144.)

On emploie la racine et le fruit.

La racine (*radix Cucumeris agresti s. asinini s. Momordica Elaterii*) est épaisse de deux à trois pouces, longue d'un pied, d'une odeur désagréable, d'une saveur répugnante et brûlante.

Le fruit est une baie ovale, oblongue, et verte, qu'on recueille à demi mûre.

Ce fruit contient, d'après Paris et Morrus, un principe particulier, *Elatin, Élatérine; Elaterinum*, source de son activité.

Purgatif, peu usité.

FÉCULE DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Fecula momordica. (g. vm.)

Pr. Suc de concombre sauvage. à volonté.

Faites-le coaguler sur le feu, retirez, lavez, faites sécher doucement et pulvérisez la fécula.

EXTRAIT DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Rob d'elaterium; Extractum momordicae. (br. du. e. han. lo. sa. w. wu. col. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de concombre sauvage. à volonté.

Évaporez-le au bain-marie, en consistance de miel épais.

Purgatif. — Dose, trois à quatre grains = 0,16 à 0,2 gram.

PILULES HYDRAGOGUES. (su. sa.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . dix grains = 0,6 gram.
 — de gentiane. trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (sa.)

Pr. Extrait de concombre sauvage, un demi-gros = 2 gram.

- Aloès,
 Gomme gutte, de chaque deux gros = 7 gram.
 Gomme ammoniacque deux onces = 60 gram.
 Teinture d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

(su.)

PILULES LAXATIVES. (rad.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . six grains = 0,35 gram.
 — de gentiane,
 Savon, de chaque. neuf grains = 0,55 gram.

Faites douze pilules. — Une à quatre le matin, dans la constipation opiniâtre.

POTION HYDRAGOGUE. (au. e.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . un grain = 0,06 gram.
 Ether nitrique. deux onces = 60 gram.
 Teinture de scille,
 Oxytel colchitique, de chaq., une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Quatre ou cinq cuillerées par jour, dans un peu d'eau.

POTION HYDRAGOGUE DE HUFELAND. (hp. rad.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . un grain = 0,06 gram.
 Eau de persil six onces = 180 gram.
 Oxytel scillitique,
 Sirop de nerprun, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Rob de genièvre une once = 30 gram.
 Teinture aromatique. un gros = 4 gram.
 Ether nitrique. deux gros = 7 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux ou trois heures.

MIEL DE CONCOMBRE SAUVAGE. (ta.)

- Pr. Fruits mûrs de concombre sauvage. une partie.
 Miel deux parties

Pilez ensemble dans un mortier, enfermez la

pulpe dans un sac de toile suspendu, mêlez ce qui découle avec le produit de l'expression, évaporez en consistance d'épais sirop.

Un à deux gros = 4 à 8 gram, en lavement.

HUILE DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Oleum momordicæ. (br. sa. w. wu.)

Pr. Fruits mûrs de concombre sauvage. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie pendant quelques jours, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

Dans les gercures du sein, les engelures et les douleurs hémorroïdales.

HUILE DE CONCOMBRE SAUVAGE COMPOSÉE.

Oleum conyzæ compositum. (c.)

Pr. Concombre sauvage,
Pied de veau,
Bryone, de chaque deux onces = 57 gram.
Vergerette visqueuse,

Lauréole,
Calament,
Romarin,
Majjalaine,
Thym,
Rue,
Laurier,
Sabine,
Sauge, de chaque. quatre onces = 115 gram.
Huile d'olives dix livres = 3150 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez.

ÉLÉMI.

Elemi, Resina Elemi.

Elemiharz, Wildalbaumharz (Al.); *elemi* (An. D.); *goma de li-*
mon (E.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han.
he. li. lo. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be.
br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Deux sortes de résines portent ce nom :

1° *Élémi d'Orient, ou d'Éthiopie; Elemi orientale*, jaunâtre, tirant un peu sur le vert, dure à l'extérieur, molle en dedans, demi-transparente, d'une odeur forte et désagréable, analogue à celle du fenouil, et d'une saveur aromatique.

2° *Élémi d'Occident, faux Élémi, Elemi occidentale*, en gâteaux arrondis, d'un jaune pâle, demi-transparent, assez souvent marbrés de grains blancs et jaunes, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur amère.

La première était attribuée au *Gardenia gummi-fera*, L., arbre de Ceylan (fig. Thunb Diss. n° 4, tab. 2), et la seconde à l'*Amyris Elemifera*, L. (fig. Plum. Ic. pl. I. 100.), arbre de la Nouvelle-Espagne. Guibourt a établi que l'une et l'autre sont originaires de l'Amérique, qu'on ne trouve plus dans le com-

merce la résine de l'*Amyris*, et que celle qui s'y rencontre découle de l'*Veicia icicariba*, Caud.

TEINTURE D'ÉLÉMI.

Alcoolé d'Élémi. (bl.)

Pr. Élémi. une partie.
Alcool (35 degrés) onze parties.

Faites dissoudre au bain-marie, laissez refroidir, et filtrez.

BAUME D'ARCEUS

Onguent d'élémi, Onguent d'élémi et de térébenthine, Onguent de térébenthine et de graisse, Rétinolé de suif et d'élémi, Stéarolé mou d'élémi; Balsamum Arcæi, Unguentum Arcæi s. balsamicum s. elemi s. elemi compositum s. elemi et terebinthine s. resinæ flavæ s. resinæ elemi s. sebi Arcæi. (a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. pa. po. pr. r. s. sa. sl. ss. t. w. br. ca. cot. fo. gi. gu. pie. so. sp. sw. ta. um.)

Pr. Térébenthine,
Élémi,
Suif de cerf, de chaque seize parties.
Huile de millepertuis huit parties.
Santal rouge une partie.

Faites fondre l'élémi avec la térébenthine, ajoutez le suif fondu dans l'huile, et incorporez le bois en poudre. (sa. w.)

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Suif de cerf fondu six parties.
Huile de millepertuis deux parties.

Passez à travers un linge. (li.)

fu. et pid. prescrivent trois parties d'élémi, trois de térébenthine, trois de suif et deux d'huile; — sp. six de térébenthine, six d'élémi, neuf de suif et deux d'huile.

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. six parties.
Suif de bonc deux parties.
Huile de millepertuis une partie

Procédez comme ci-dessus. (br. pa.)

Pr. Élémi,
Poix blanche, de chaque une partie.
Suif de bœuf,
Axonge,
Térébenthine, de chaque. deux parties.

Faites fondre ensemble. (st.)

Pr. Térébenthine cinq parties.
Élémi. six parties.
Suif de mouton douze parties.
Huile d'olives une partie.

Faites fondre ensemble. (lo. ca.)

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. trois parties.
Axonge deux parties.
Suif de cerf quatre parties.

Faites fondre ensemble. (t.)

gi. prescrit quatre parties de térébenthine, quatre d'élémi, trois d'axonge et deux de suif.

Pr. Térébenthine,
 Élém. de chaque. trois parties.
 Axonge deux parties.
 Suif de mouton quatre parties.

Faites fondre. (f. ff. cot. fo. gu. so.)

a. ams. an. ba. be. gr. ham. lan. he. o. po. pr. s. et sl. prescrivent parties égales des quatre substances; — c. cinq de térébenthine, cinq d'élémi, cinq d'axonge et six de suif; — r. et ta. trois de térébenthine, trois d'élémi, quatre d'axonge et deux de suif.

Pr. Térébenthine,
 Élém. de chaque. une partie.
 Suif de mouton deux parties.

Faites fondre ensemble. (an.)

g. prescrit sept parties de térébenthine, six d'élémi et douze de suif; — br. trois de térébenthine, trois d'élémi et cinq de suif.

Pr. Élém. deux parties.
 Suif de mouton huit parties.
 Cire blanche une partie.

Faites fondre ensemble. (du.)

Pr. Térébenthine seize parties.
 Élém. vingt-quatre parties.
 Poix résine. trente-six parties.
 Huile d'olives. dix-huit parties.
 Cire jaune quatre parties.

Faites fondre ensemble. (fe.)

BAUME D'ARCEUS CAMPHRÉ. (ff.)

Pr. Baume d'Arceus quinze grammes.
 Camphre un décigramme.

Mélez ensemble.

BAUME D'ARCEUS LIQUIDE. (vm.)

Pr. Baume d'Arceus deux parties.
 Pétrole rectifié. une partie.

Broyez ensemble.

DIGESTIF LIQUIDE DE PLENK.

Digestif de Plenk; Balsamum Arcei liquifacatum.
 (ca. fo. sp. vm.)

Pr. Baume d'Arceus,
 Jaune d'œuf, de chaque. une once = 30 gram.

Triturez bien ensemble, et délayez dans

Eau-de-vie. huit onces = 240 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Térébenthine,
 Miel commun, de chaque. deux onces = 67 gram.
 Jaune d'œuf. une once = 30 gram.
 Eau. quatre onces = 122 gram.
 Alcool. six onces = 184 gram.

Mélez par la trituration. (ca. fo. sp.)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Anguentum digestivum animatum. (st.)

Pr. Onguent digestif simple,

Onguent basilicum,
 — de styrac,
 Baume d'Arceus, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble.

BAUME VULNÉRAIRE. (b*. w.)

Pr. Térébenthine de Venise, une once et demie = 45 gram.
 Élém. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de millepertuis. une once et demie = 45 gram.
 — de cire. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (w.)

Pr. Térébenthine de Venise,
 Élém. de chaque. une once et demie = 45 gram.
 Suif de bouc. deux onces = 60 gram.
 Baume de Tolu. une once = 30 gram.

Mélez (b*.)

Cet onguent diffère à peine du baume d'Arceus.

PAPIER A CAUTÈRE. (so.)

Pr. Élém.
 Blanc de baleine, de chaque. cinq parties.
 Térébenthine. six parties.
 Cire blanche. dix parties.

Faites fondre, et étendez sur des feuilles de papier lissé.

ELLÉBORE BLANC.

Veratrum album. L.

Waisnieswurz, Läusekraut, Krietzwurz (Al.); *white elleboro* (An.); *camerice bjla, keychawka bjla* (B.); *wedegambre blanco* (E.); *witbloemige nieswortel* (Ho.); *elleboro bianco* (I.); *biata ciemierzycza* (Po.); *helleboro* (Por.); *hwit prustot* (Sp.).

am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. g. gr. ham. han. he. li. lo. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. so. sp. 2.

Plante 2 (polygamie monoécie, L.; colchicacées, J.), qui croît sur les hautes montagnes de l'Europe, (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 533.)

On emploie la racine (*radix Hellebori albi* s. *Veratri*), qui est cylindracée, obtuse, longue d'un à deux pouces, quelquefois plus grosse que le pouce, garnie de fibrilles nombreuses, ou de cicatrices produites par leur section, d'un gris cendré ou roussâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur désagréable, que la dessiccation détruit, et une saveur amarscente, brûlante, nauséuse.

Elle doit ses propriétés à la véatrine qu'elle contient.

Dose, de la poudre, un demi-grain = 0,026 gram, à un grain = 0,1 gram., en montant peu à peu jusqu'à six = 0,5 gram.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (han. pa. ph. rad.)

Pr. Ellébores blanc. trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
 Amidon. un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.

Mélez. (rad.)

Pr. Ellébore blanc. deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. un gros = 4 gram.
Riz. une once et demie = 45 gram.
Mixture oléoso-balsamique vingt gouttes.

Mêlez. (han. ph.)

Pr. Ellébore blanc.
— noir, de chaque. un gros = 4 gram.
Bétoine,
Pyréthre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Pouliot. un scrupule = 1,25 gram.
Marjolaine. un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (pa.)

PILULES POLYCHRESTES DE STARKEY. (br. w. sp.)

Pr. Ellébore blanc,
— noir,
Régisse,
Opium, de chaque. une once = 30 gram.
Savon de Starkey. trois onces = 90 gram.

Faites une masse pilulaire. (br. w.)

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 60 gram.
Extrait d'opium une once = 30 gram.
Savon de Starkey. quatre onces = 120 gram.

Faites une masse. (sp.)

Dose, trois grains = 0,2 gram. au plus.

DÉCOCTION D'ELLÉBORE BLANC.

Hydrolé d'ellébore blanc; Decoctum veratri. (am. b.
lo. c. sv.)

Pr. Ellébore blanc. dix gros = 39 gram.
Eau. deux pintes = 946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Alcool. deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. — En lotions contre la teigne, la gale et les dartres.

VIN D'ELLÉBORE BLANC.

OEnolé d'ellébore blanc; Vinum veratri. (am. b.
lo. c.)

Pr. Ellébore blanc. huit onces = 250 gram.
Vin de Xérés. deux pintes = 946 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

VINAIGRE D'ELLÉBORE BLANC.

Acétolé d'ellébore blanc; Acetum veratri. (b'.)

Pr. Ellébore blanc. un gros = 4 gram.
Vinaigre. vingt onces = 624 gram.

Faites bouillir et passez. — Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, dans la manie.

TEINTURE D'ELLÉBORE BLANC.

Alcoolé d'ellébore blanc; Tinctura s. Essentia veratri. (b'. ed. han. so. sv.)

Pr. Ellébore blanc. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Filtrez après huit jours de macération. (b'. ed. so.)

han. et sv. prescrivent cinq parties d'alcool.

Dose, cinq à quinze gouttes, dans un véhicule.

POMMADE D'ELLÉBORE BLANC.

Unguentum veratri. (du. lo. s. c. fo. ph. rad. sv. ta.)

Pr. Ellébore trois onces = 95 gram.
Axonge. une livre = 393 gram.

Mêlez par la trituration. (du)

sv. prescrit une partie de racine et trois d'axonge.

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 62 gram.
Axonge. huit onces = 250 gram.
Huile essentielle de citron. vingt gouttes.

Triturez ensemble. (lo. ph. rad. c. fo. ta.)

so. ne prescrit qu'une once = 30 gram. d'ellébore.
Employée dans les maladies cutanées.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE PRINGLE. (rad.)

Pr. Ellébore blanc deux onces = 60 gram.
Sulfre. une once = 50 gram.
Axonge. quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (han. sl. ph.)

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 60 gram.
Nitre. un gros = 4 gram.
Savon mou,
Sulfre, de chaque. six onces = 180 gram.
Axonge. une livre et demie = 540 gram.

Mêlez. (sl. ph.)

Pr. Ellébore blanc. deux gros = 7 gram.
Nitre. dix grains = 0,6 gram.
Savon noir,
Sulfre, de chaque. une once = 30 gram.
Axonge. trois onces = 90 gram.

Mêlez. (han.)

ELLÉBORE FÉTIDE.

Pied de griffon; Helleborus fœtidus, L.

Stinkende Nieswurz (Al.); *bears foot, fetterwort* (An.); *stinkend niekruid* (Ho.).

am. br. du. f. lo. c. g. m. sp.

Plante 2^e (polyandrie polygynie, L.; renonculecées, J.), qui croît en Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 452.*)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Hellebori fœtidi s. Helleborastri*), plus noire et plus épaisse que celle de l'ellébore noir, avec laquelle on la confond souvent, a une odeur plus nauséuse et une saveur plus âcre.

Les feuilles sont d'un vert sombre, et coriaces; les inférieures partagées en huit à dix digitations allongées, aiguës et dentées en scie; les supérieures ovales, lancéolées, entières, et d'un vert blanchâtre.

DÉCOCTION D'ELLÉBORE FÉTIDE. (b'.)

Pr. Feuilles d'ellébore fétide. deux gros = 8 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Faites bouillir. — Purga'if. Dose, une à deux cuillerées.

ELLÉBORE NOIR.

Rose de Noël; Helleborus niger, L.

Schwarze Nieswurz, Schneerose, Weynachtsrose, Weynachtsmurr, Christwurzel (Al.); black hellebore (An.); kherbekaswed (Ar.); ellebor cerny, cerna cemerice, swateno dacha korenj (Bo.); caturana (Cy.); short nyserod (D.); katikulkie (Duk.); yerba de baltestero, ellebor negro (E.); kali koothie (Hi.); nieskruid, maakruid, herssenkruid (Ho.); elleboro nero (I.); kherbeck siya (Po.); czarna ciemierzyca (Po.); helleboro negro (Py.); katurohini (Sa.); svart prastrot (Sw.); kadagaroganie (Tam.); katukaroganie (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gl. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante 2 (polyandrie polygynie, L.; renonculacées, J.), qui croit sur les montagnes d'Europe. (Fig. Flore médic. III. 455.)

On emploie la racine (*radix Hellebori, s. Ellebori s. Melampodii*), qui se compose d'une souche d'où partent d'épaisses fibres charnues, souvent couvertes d'un duvet brun. Cette souche, marquée d'anneaux circulaires assez rapprochés les uns des autres, est d'un brun noirâtre en dehors, et grise ou rougeâtre en dedans, marquée d'un cercle de points blancs immédiatement sous l'écorce. Elle a une odeur nauséuse. Sa saveur est amère, un peu âcre et persistante : elle semble engourdir la langue.

Elle contient une huile volatile, une huile grasse, une matière résineuse, un acide volatil odorant, un principe amer, etc.

Irritant, qui paraît exercer une action spéciale sur le système nerveux. On l'a employée comme emménagogue, et surtout comme purgatif drastique. — Dose de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (rad.)

Pr. Ellébore noir,
Millefeuille,
Camomille, de chaque une demi-once = 15 gram.
Chiendent une once et demie = 45 gram.
Anis étoilé deux gros = 7 gram.

Coupez et écrasez.

[POUDRE STERNUTATOIRE. (W. sp.)

Pr. Ellébore noir,
Tabac,
Semences de nigelle, de chaque une once = 30 gram.
Poulliot,
Marjolaine,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 45 gram.
Musc. cinq grains = 0,3 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Ellébore noir,
Romarin,
Bétoine,
Sauge, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Benoite,

Iris de Florence,
Semences de pivoine, de chaq. deux scrupules = 2,5 gram.
Muguet trois scrupules = 3,6 gram.
Succin blanc,
Lavande, de chaque quatre scrupules = 5 gram.
Anis,
Roquette, de chaque cinq scrupules = 6 gram.
Roses rouges sept scrupules = 8,5 gram.
Basilic huit scrupules = 10 gram.
Bétoine,
Romarin,
Cardamome, de chaque un gros = 4 gram.
Sauge deux gros = 7 gram.
Cubèbes trois gros = 11 gram.
Girofle six gros = 19 gram.
Huile de girofle,
— d'anis, de chaque dix gouttes,
Musc. seize grains = 1 gram.

Faites une poudre. (w.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR. (ba. d. e. f. ff. gr. ham. han. o. p. po. pr. s. sl. t. cot. gu. so.)

Pr. Ellébore noir une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Faites bouillir légèrement, et exprimez; répétez deux à trois fois l'opération, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (t. gu.)

Pr. Ellébore noir deux parties.
Alcool trois parties.
Eau neuf parties.

Exprimez au bout de douze heures, distillez l'alcool, et évaporez. (ba. d. e. gr. ham. han. o. p. po. pr. s. sl.)

Pr. Ellébore noir deux parties.
Alcool sept parties.

Procédez par la méthode de lixiviation. (f. ff. cot. so.)

Dose, dix à quinze grains. = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'ELLÉBORE NOIR.

Extractum melampodii aquosum. (a. am. ams. an. b. br. ed. fe. fu. li. p. pa. su. t. w. wu. c. pid. vm.)

1° Par infuso-décoction.

Pr. Ellébore noir une partie.
Eau six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez la colature. (br. pa. w. vm.)

2° Par décoction.

Pr. Ellébore noir une partie.
Eau huit parties.

Faites réduire la moitié par l'ébullition, et évaporez la colature. (an. ed. fe. p. wu. c. pid.)

Pr. Ellébore noir à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epaisez la racine par plusieurs ébullitions successives, réunissez et évaporez les colatures. (a. ams. an. b. fu. li. su.)

3° Par inspissation du suc.

Pr. Ellebore noir. à volonté.

Pilez dans un mortier, avec un peu d'eau, exprimez le suc, faites-le coaguler, passez à la chausse, évaporez, et, sur la fin, ajoutez la fécule mise à part. (t.)

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT OENO-ALCOOLIQUE D'ELLEBORE NOIR.
(a. f. g. t. ca. col. gu. so. sp.)

Pr. Ellebore noir. deux livres = 1 kilogr.
Sous-carbonate de potasse. une demi-livre = 500 gram.
Alcool (22 degrés). huit livres = 4 kilogr.

Au bout de douze heures, exprimez; versez sur le résidu :

Vin blanc. huit livres = 4 kilogr.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et exprimez; mêlez et évaporez les deux liqueurs.

Cette formule est celle de f., les autres pharmacopées prescrivent des quantités différentes, surtout en vin, ce qui fait varier le produit, en raison des parties fixes de ce dernier qui y restent. Un grain = 0,03 gram. de l'extrait de f. contient sensiblement la matière de deux grains = 0,1 gram. de racine.

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT OENO-AQUEUX D'ELLEBORE NOIR. (ta.)

Pr. Ellebore noir. deux livres = 680 gram.
Vin blanc. six livres = 3 kilogr.

Laissez digérer pendant trois jours, distillez l'esprit, et évaporez en consistance de sirop. Ajoutez au marc :

Eau. vingt livres = 6800 gram.

Faites cuire ensemble, et réduisez la décoction en consistance de miel; réunissez et évaporez les deux produits.

PILULES DE BACHER.

Pilule alcalines myrrho-elleborées; Pilule Yonice Bacheri s. ellebori nigri compositæ. (a. b'. be. f. g. st. t. au. ca. col. fo. gi. gu. ph. rad. sp. sv.)

Pr. Extrait oeno-alcoolique d'ellébore noir,
— de myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
Poudre de chardon béni. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

Ces pilules étaient jadis fort célèbres dans l'hydropisie.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (au.)

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Asa foetida,
Gomme ammoniacque,
Savon, de chaque. deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dix à douze, matin et soir.

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Aloès,

Sel ammoniac martial, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Safran. un demi-gros = 2 gram.
Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. = 0,06 gram. — Dose, huit à douze.

PILULES PURGATIVES. (ph.)

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Gomme ammoniacque,
Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
Régisse. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Cinq, trois fois par jour.

INFUSION D'ELLEBORE NOIR D'HOFFMANN.

Infusum ellebori nigri. (b'. ca.)

Pr. Feuilles d'ellébore noir,
Polypode,
Séné, de chaque. une once = 30 gram.
Chardon béni,
Trèfle d'eau, de chaque. une demi-poignée.
Bois de coqueuvre,
Quinquina,
Ecorce d'orange, de chaque. trois gros = 17,5 gram.
Limaile de fer,
Tartre tartarié, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Arrosez le tout avec :

Ammoniacque liquide. deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. cinq livres et demie = 2750 gram.

Passez après suffisante macération.

Une once ou deux = 50 à 61 gram., dans les fièvres intermittentes.

POTION ANTICHOLOÉRIQUE. (am.)

Pr. Teinture d'ellébore noir,
— thébaïque,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées, chez les personnes habituées à la boisson.

POTION ELLEBORÉE DE REIL. (au. ph.)

Pr. Ellebore noir. deux à quatre gros = 7 à 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajouter à la colature :

Sous-carbonate de potasse. une once = 30 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées, dans la mélancolie.

POTION FEBRIFUGE DE BERNDT. (ph. rad.)

Pr. Extrait d'ellébore noir,
Sel ammoniac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait d'absinthe. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans les fièvres quartes.

SIROP D'ELLEBORE NOIR. (ta.)

Pr. Ellebore noir. six onces = 170 gram.

Tartre soluble six gros = 21 gram.
Eau bouillante trois livres = 1020 gr.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 680 gram.

Evaporez convenablement.

Un gros = 4 gram., et plus, comme purgatif, dans l'apoplexie.

MIEL D'ELLÉBORE NOIR.

Mellite d'ellébore noir. (ta.)

Pr. Ellébore noir deux onces = 56 gram.
Eau trois livres = 1020 gram.

Faites bouillir, filtrez, et ajoutez :

Miel deux livres = 680 gram.

Réduisez convenablement.

VINAIGRE D'ELLÉBORE NOIR.

Acétolè d'ellébore noir; Acetum veratri. (wu. bl. so.)

Pr. Ellébore noir une partie.
Vinaigre blanc huit parties.

Exprimez et filtrez après suffisante macération. (bl.)

Pr. Ellébore noir frais une once et demie = 45 gram.
Vinaigre une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez, et ajoutez :

Alcool une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours. (wu. so.)

OXYMEL D'ELLÉBORE NOIR.

Oxymel elleboratum. (wu. so.)

Pr. Vinaigre d'ellébore noir une partie.
Miel blanc deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

VIN DIURÉTIQUE DE BRUNNER. (rad.)

Pr. Ellébore noir une once = 30 gram.
Absinthe une poignée.
Vin blanc quatre livres = 1440 gram.

Passez au bout de trois jours. — Deux à trois cuillerées, le matin, à jeun, dans l'hydropisie.

VIN DE GAYAC ELLÉBORE. (ca.)

Pr. Ellébore noir,
Gayac, de chaque deux onces = 61 gram.
Petit cardamome,
Écorce d'orange, de chaque une once = 30 gram.
Vin blanc quatre livres = 2 kilogr.

Passez au bout de douze jours.

Deux ou trois cuillerées par jour.

VIN FÉBRIFUGE DE VOGEL. (rad.)

Pr. Petite centauree,
Chardon béni,

Absinthe,
Trefle d'eau, de chaque une poignée.
Comouille deux pièces.
Ellébore noir,
Séné, de chaque une demi-once = 15 gram.
Quinquina jaune une once = 30 gram.
Cr. me de tartre six gros = 23 gram.
Vin blanc deux livres = 720 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Au bout de quelques jours, passez. — Un verre, trois fois par jour, dans les fièvres intermittentes opiniâtres.

TEINTURE D'ELLÉBORE NO R.

Alcoolè d'ellébore noir; Tinctura s. Essentia melampodii. (ams. an. du. ed. f. fu. g. han. he. li. lo. p. s. sa. sl. t. wu. br. c. gi. hp. sw.)

Pr. Ellébore noir une partie.
Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez. (l. p. s. sa. t. so. sw.)

sl. prescrit cinq parties d'alcool; — a. an. du. fu. g. han. he. wu. br. et hp. six; — am. ams. ed. lo. et c. huit; — gi. douze.

Plusieurs pharmacopées (ed. g. han. wu. br.) prescrivent de colorer la teinture avec de la cochenille. Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE HYDRAGOGUE. (sw.)

Pr. Ellébore noir,
Bryone,
Jalap, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cannelle un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie vingt-quatre onces = 734 gram.

Deux ou trois cuillerées par jour.

TEINTURE OENO-ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR. (vm.)

Pr. Ellébore noir une once = 30 gram.
Eau-de-vie deux onces = 60 gram.

Au bout de quelques jours, ajoutez :

Vin blanc quatre onces = 120 gram.

Laissez encore macérer quelque temps, exprimez, et filtrez.

TEINTURE OENO-ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR COMPOSÉE. (w.)

Pr. Ellébore noir une once et demie = 45 gram.
Schénanthe une once = 30 gram.
Galanga une demi-once = 15 gram.
Cardamome un gros = 3 gram.
Safran un gros et demi = 6 gram.
Vin de Madère,
Alcool, de chaque une livre = 360 gram.

Exprimez et filtrez après suffisante macération.

Dose, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

POMMADE D'ELLÉBORE NOIR. (so.)

Pr. Ellébore noir un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mêlez. — Usitée dans quelques dartres invétérées.

ELLÉBORE VERT.

Helleborus viridis, L.

Grœner Nieswurz, Barwurz (Al.); *green hellebore* (An.).
c. g. m.

Plante 2^e, d'Europe. (Fig. Jacq. Austr. II. t. 106.)
On emploie la racine (*radix Hellebori viridis*), qui est charnue, d'un gris noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une saveur amère et dégoûtante.

On l'a vantée contre les maladies de peau.

VIN D'ELLÉBORE VERT. (b'. 80.)

Pr. Ellébore vert. huit onces = 245 gram.
Vin d'Espagne deux pintes = 1,860 litres.

Filtrez après dix jours d'infusion.

TEINTURE D'ELLÉBORE VERT. (am. b'.)

Pr. Ellébore vert. huit onces = 245 gram.
Alcool deux pintes et demie = 1200 gram.

Faites macérer pendant dix jours.

POMMADE D'ELLÉBORE VERT. (am. b'. c.)

Pr. Ellébore vert. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Incorporez par la trituration. (b'.)

am. et c. prescrivent deux gros = 8 gram. de racine pour une once = 31 gram. d'axonge, et quelques gouttes d'huile de bergamote.

Dans les dartres invétérées.

ÉMÉTINE.

Emetina, *Emetinum*.

b'. ha. f. fe. p. par. t. cot. gi. gu. ma. so. ta.

Pr. Ipécacuanha une partie.
Alcool (38 degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quelques jours exprimez et filtrez; traitez le marc par trois parties d'alcool; réunissez les liqueurs, et distillez; faites dissoudre le résidu dans quatre parties d'eau froide, filtrez, évaporez en consistance de sirop, achevez la dessiccation à l'étuve.

Le produit n'est qu'un *Extrait alcoolique sec d'ipécacuanha*, appelé aussi *Émétique noire*, *Émétique colorée*.

Pour obtenir l'émétine pure, on dissout cet extrait dans l'eau, on traite la solution par la magnésie, on lave le précipité avec de l'eau froide, on le traite, deux ou trois fois de suite, au bain-marie, par de l'alcool rectifié, on évapore à siccité les teintures, on dissout le résidu dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique ou acétique, on fait bouillir avec un peu de charbon animal, on filtre la liqueur, et on y verse une solution alcaline ou de l'ammoniaque, jusqu'à ce que l'acide soit saturé; on recueille

et sèche le précipité, on le dissout dans l'alcool, et on évapore la dissolution.

Calloud a proposé le procédé suivant :

Pr. Poudre d'écorce d'ipécacuanha, . . . cent vingt-cinq grammes.
Eau huit cents grammes.
Acide sulfurique seize grammes.

Faites bouillir, et maintenez un peu au-dessous de cette température pendant une demi-heure, en remuant sans cesse avec une spatule de bois; versez dans une large terrine de grès, laissez refroidir, et ajoutez :

Chaux en poudre. cent vingt-cinq gram.

Faites sécher à l'étuve, pulvérisez la masse sèche, soumettez-la à l'action de l'alcool bouillant (56-58 degrés), évaporez la liqueur alcoolique, dissolvez le résidu dans de l'eau légèrement acidulée, traitez par le charbon animal, filtrez et concentrez la dissolution, saturez par l'ammoniaque faible, filtrez, lavez avec un peu d'eau distillée, et laissez sécher sur le filtre, à l'abri de la lumière.

PASTILLES PECTORALES. (fe. t. ca. fo. gu. ma. pie. so.)

Pr. Émétique noire trente-deux grains = 1,7 gram.
Sucre quatre onces = 122 gram.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de neuf grains = 0,48 gram. — Dose, une toutes les deux heures.

PASTILLES VOMITIVES. (fe. bo. ca. cot. fo. gu. ma. pie. ra.)

Pr. Émétique noire trente-deux grains = 1,7 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram. — Dose, une à jeun pour les enfants, trois ou quatre pour les adultes.

Pr. Émétique pure. huit grains = 0,4 gram.
Sucre quatre onces = 122 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des pastilles de neuf grains = 0,48 gram.

SIROP D'ÉMÉTINE. (fe. t. bo. ca. cot. e. ma. so.)

Pr. Émétique noire seize grains = 0,85 gram.

Faites-la dissoudre dans une très petite quantité d'eau pure, filtrez la liqueur, et versez-la dans :

Sirop de sucre une livre = 500 gram.

t. prescrit douze grains = 0,6 gram. d'émétine pour une livre = 340 gram. de sirop.

Pr. Émétique pure. quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION VOMITIVE. (p. bo. ca. fo. ma. pie.)

Pr. Émétique noire quatre grains = 0,2 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. . . deux onces = 61 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Pr. Émétique pure, dissoute dans l'acide nitrique,
un grain = 0,05 gram.
Infusion de tilleul trois onces = 92 gram.
Sirop de guaiave une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche, de demi-heure en demi-heure.

AZOTATE D'ÉMÉTINE.

Nitrate d'émétine; Nitras emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

HYDROCHLORATE D'ÉMÉTINE.

Hydrochloras emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

SULFATE D'ÉMÉTINE.

Sulphas emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide sulfurique quantité suffisante

pour saturer l'alcali, à l'aide d'une douce chaleur; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

ENDIVE.

Scariole; Cichorium Endivia, L.

Endive (Al. D. Ho. Su.); endivia (An.); escarolla (E.); endyvia (Po.).

be. br. e. t. w. wu. be. g. m. pid. sp.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), commune dans les jardins. (Fig. Blackw. Herb. t. 578.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Endiviæ s. Scariolæ s. Intybi hortensis*) se compose de feuilles glabres, entières ou dentées, rarement lobées, dont la saveur est herbacée et amarscente.

La graine est petite, oblongue, blanche ou noire.

EAU D'ENDIVE.

Hydrolat d'endive; Aqua endiviæ. (t.)

Pr. Feuilles fraîches d'endive une partie.
Eau neuf parties.

Distillez la moitié.

ÉPINARD.

Epinaud commun; Spinacia oleracea, L.

br. be. m.

Plante ☉ ou ♂ (diocci pentandrie, L.; tripli-

cées, J.), dont on ignore la patrie, et qu'on cultive en Europe, dans les potagers. (Fig. Enc. méth. t. 814.)

On emploie l'herbe (*herba Spinaciæ s. Spinachia*), qui se compose d'une tige droite, un peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, en fer de flèche, et d'un vert foncé. Sa saveur est fade.

Émollient.

ÉPINE-VINETTE.

Berberis vulgaris, L.

Berberitzenauerdorn, Berberisbeerstrauch, Saurach (Al.); barbery, pippe ridges (An.); drac, dristal (B.); zuerboom (Ho.); berbero, crespino (I.); berberys (Po.); berberis (Su.).

ams. au. ba. br. d. e. f. fl. fi. fu. g. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbuste (hexandrie monogynie, L.; berbéruidées, J.) commun dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 63.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce moyenne (*cortex Berberidis*) est inodore; elle a une saveur extrêmement amère, et teint la salive en jaune safrané.

Les fruits (*baccæ Berberidis*, *Berberes*) sont des baies ovoïdes, oblongues, rouges, marquées d'un point noir au sommet, uniloculaires, dispermes, remplies d'un suc acide agréable, imprégné d'acide malique et d'acide citrique.

ROB D'ÉPINE-VINETTE.

Rob s. Apochylisma berberum. (br. li. r. s. sa sw. ta.)

Pr. Suc d'épine-vinette à volonté.

Évaporez-le doucement jusqu'en consistance d'électuaire. (li. sa.)

br. r. s. sw. et ta. ajoutent plus ou moins de sucre.

Rafraichissant acidule.

SIROP D'ÉPINE-VINETTE.

Syrupus berberum. (b'. ba. br. d. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Suc dépuré d'épine-vinette une livre = 500 gram.
Sucre trente onces = 920 gram.

Faites dissoudre au bain-marie. (b'. ba. br. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. w. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Suc d'épine-vinette dix onces = 300 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (d. sa. pid.)

Tempérant, diurétique.

PASTILLES D'ÉPINE-VINETTE.

Rotula berberum. (br. w. wu. pid.)Pr. Sucre une demi-livre = 180 gram.
Suc dépuré d'épine-vinette une once = 30 gram.

Chauffez ensemble, et coulez en pastilles.

LIMONADE D'ÉPINE-VINETTE. (bl.)

Pr. Suc d'épine-vinette une partie.
Eau sucrée quinze parties.

Méléz.

ÉPONGE.

*Eponge de mer; Spongia marina.**Dodeschwamm, Meereschwamm.* (Al.); *sponge* (Au.); *isfenj* (Ar.); *esponjas* (E.); *muhabdat* (Hi.); *spons* (Ho.); *spugna* (L.); *uni-vatta* (J.); *abermurdah* (Pe.); *esponja* (Por.); *badswamp* (Su.).

am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.

Squelette fibreux, entrecroisé ou plutôt feutré, de divers corps organisés marins placés sur les limites du règne animal.

On emploie plus particulièrement l'*Eponge peluchée; Spongia lacimulosa*, Lmk. (fig. Esp. die Pflanzenh. II. t. 15-17), de la Méditerranée, de la mer Rouge et de l'océan Indien. Elle est arrondie, aplatie, à peine lobée, molle, tomenteuse, très poreuse, et couverte de nombreuses laciniures à sa surface.

Fyfe y a constaté la présence de l'iode.

ÉPONGE PRÉPARÉE.

Spongia præparata. (a. ams. an. ba. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. f. pr. s. sl. tu. w. wu. br. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

1° Sans cire.

Pr. Éponge fine, lavée et propre nombre 1.

Serrez-la avec force, tandis qu'elle est encore humide, avec une corde dont les tours se touchent; fixez cette corde par un nœud facile à délier, faites sécher avec soin, et conservez dans un endroit bien sec. (f. fe. ff. gr. gi. gu. so. sw.)

e. prescrit de couper l'éponge en longues lanières, et de tremper celles-ci dans du blanc d'œuf, avant de les ficeler; — vm. de l'imbiber de mucilage de gomme arabique.

2° Avec la cire; *Spongia cerata.*

Pr. Éponge fine, sèche, bien lavée et nettoyée de tous corps étrangers nombre 1.

Plongez-la dans de la cire jaune fondue, pressez ensuite entre deux plaques d'étain échauffées au bain-marie, et retirez après le refroidissement. (a. ams. an. ba. br. d. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pr. s. sl. su. w. wu. br. gi. pid. sp. sw. vm.)

On s'en sert pour dilater les trajets fistuleux et les ouvertures normales ou anormales.

EPURGE.

Euphorbia Lathyris, L.*Springkraut* (Al.); *caper sponge* (An.).

br. f. fe. g. t. w. wu. be. m. sp.

Plante ♂ (octandrie trigynie, L.; euphorbiacées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 19.)

On emploie la semence (*Semen Cataputicæ minoris s. Tithymali latifolii s. Lathyridis majoris*), qui est ovulaire, tronquée obliquement à un bout, et un peu plus grosse qu'un grain de chènevis. Sous une écorce d'un gris brun, ridée, cassante et insipide, elle renferme une amande blanche et oléagineuse, dont la saveur, d'abord douce, est ensuite très âcre et mordicante.

HUILE D'ÉPURGE.

Oleum cataputicæ minoris. (f. gi. ma. so. ta.)

Pr. Graines d'épurgée à volonté.

Pilez-les, enfermez la pâte dans un sac de toile, et soumettez à la presse. (f. gi. ma. ta.)

Pr. Graines d'épurgée à volonté.

Faites-en une pâte par la trituration, traitez-la par l'alcool à 50 degrés, filtrez, et évaporez la teinture. (so.)

Pr. Graines d'épurgée,

Ether, de chaque quatre onces = 122 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, décantez, et évaporez au bain-marie. (so.)

Purgatif. — Dose, trois gouttes aux enfants, quatre à huit aux adultes.

PILULES PURGATIVES. (rad.)

Pr. Huile d'épurgée huit gouttes.

Chocolat un gros = 4 gram.

Faites trois pilules. — Une à la fois, pour un enfant de deux ou trois ans.

PASTILLES PURGATIVES. (ca. fo. so.)

Pr. Huile d'épurgée trente gouttes.

Pâte de chocolat deux gros = 7,6 gram.

Sucre un gros = 3,8 gram.

Amidon un scrupule = 1,27 gram.

Cannelle dix grains = 0,5 gram.

Faites trente pastilles.

POTION PURGATIVE. (fo. rad.)

Pr. Huile d'épurgée huit gouttes.

Gomme adragant huit grains = 0,4 gram.

Sucre une once = 30 gram.

Eau trois onces = 92 gram.

A prendre le matin. (fo.)

Pr. Huile d'épurgée dix gouttes.

Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (rad.)

ERGOT.

Secale cornutum.

Spurred, horned rye (An.).
am. f. gr. sl. t. c.

On donne ce nom à une sorte de corne ou d'épéron qui se développe sur les épis de quelques céréales, principalement sur ceux du seigle. Ordinairement courbe et allongé, rarement arrondi, l'ergot est marqué le plus souvent de trois angles mousses et de lignes longitudinales. Il a une couleur violette, avec des nuances diverses. Sa substance est d'un blanc terne et ferme: elle casse net et avec bruit. Son odeur est agréable dans l'état frais et quand l'ergot se trouve réuni en grande quantité. Sa saveur est légèrement mordicante et nauséuse. Il atteint jusqu'à un pouce et demi de long, sur deux à trois lignes d'épaisseur.

C'est une espèce de champignon, *Sclerotium clavus*, d'après Decandolle, et, suivant une autre opinion, plus probable, une dégénérescence morbide de l'ovaire des graminées sur lesquelles on l'observe, altération causée, selon Martin Field, par la piqûre d'un insecte du genre *Musca*, qui n'y dépose pas ses œufs, mais y laisse une liqueur noirâtre.

Il contient, d'après Wiggers, une huile et une matière grasse particulières, de la cérine, une substance appelée *Ergotine*, de l'osmazome, du sucre, de la gomme, de l'albumine, de la fongine et des sels.

Son usage prolongé produit le tétanos, la gangrène des membres, la mort. A petites doses, trois à huit grains = 0,16 à 0,4 gram., deux à quatre fois par jour, il est usité comme fébrifuge. A celle de cinq à vingt = 0,3 à 1,06 gram., il excite les contractions de la matrice.

POUDRE HÉMASTATIQUE DE LOEWENHARD. (rad.)

Pr. Seigle ergoté six à dix grains = 0,4 à 0,6 gr.
Sucre un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les dix minutes.

INFUSION DE SEIGLE ERGOTÉ. (h⁺. ca. so.)

Pr. Seigle ergoté un demi-gros = 1,9 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. (h⁺. ca.)

Pr. Seigle ergoté, quarante à soixante grains = 2,12 à 3,79 gram.
Eau bouillante quatre à cinq onces = 122 à 153 gr.

Faites infuser, passez, ajoutez :

Sirop de sucre une once et demie = 46 gram.

Mélez. (so.)

A prendre par cuillerées.

DÉCOCTION DE SEIGLE ERGOTÉ. (h⁺. au. ca. fo. so.)

Pr. Seigle ergoté une once = 30 gram.
Eau une pinte et demie = 1,395 litre.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A prendre par cuillerées.

LAVEMENT OBSTÉTRICAL. (fo.)

Pr. Seigle ergoté un à trois gros = 3,8 à 11,5 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et passez.

POTION OBSTÉTRICALE. (ca. fo. pie. rad. so.)

Pr. Poudre de seigle ergoté un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle une once = 30 gram.

A prendre en trois fois, de dix en dix minutes.
(ca. fo. rad.)

Pr. Seigle ergoté un demi gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe une once = 30 gram.

A prendre en trois fois. (so.)

Pr. Seigle ergoté un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre une once et demie = 46 gram.
Esprit de menthe trois gouttes.

Une cuillerée toutes les dix minutes. (fo.)

Pr. Seigle ergoté un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe
— de tilleul, de chaque une once = 30 gram.
Elixir de Garus une once et demie = 46 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les quatre heures.

(ca.)

Pr. Seigle ergoté un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre trois onces = 92 gram.
Laudanum liquide vingt gouttes.
Essence de bergamote six gouttes.

A prendre par cuillerées. (pie.)

SIROP DE SEIGLE ERGOTÉ. (ca. fo. so.)

Pr. Seigle ergoté une once et demie = 49 gram.
Vin blanc deux onces = 62 gram.

Filtrez après huit jours de macération: traitez le résidu avec de l'eau, par trois décoctions successives; ajoutez aux liqueurs réunies:

Sucre une livre = 500 gram.

Faites un sirop cuit à la plume, et ajoutez le vin, après le refroidissement.

Dose, une once et demie à deux onces = 46 à 61 gram.

ERS.

Vicia Ervillia, CAND.

Eree (Al.); *ervillia, tare* (An.); *erve* (D.); *erven* (Ho); *erwa* (Su.).
fe. w. br. m. sp.

Plante ☉ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croit en Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 208, f. 3.)

On emploie la graine (*Semen Ervi s. Orobi*), qui est un peu aplatie, brune, inodore, et douce d'une saveur désagréable, amarescente.

Sa farine entre quelquefois dans les cataplasmes émollients,

ERYTHRONE.

Erythrone à fleurs jaunes; Erythronium flavescens, Del.

am. c.

Plante 2 (hexandrie monogynie, L.; liliacées, J.), de l'Amérique du nord.

Elle passe pour être vomitive.

ESTRAGON.

Serpentine; Artemisia Dracunculus, L.

Koysersalat, Dragonbeyfuss, Dragonkel (Al.).

e. w. be. br.

Plante 2 (syngénésie polygamie superfluc, L.; synanthérées, Cass.), de l'Europe méridionale, qu'on cultive dans les potagers. (Fig. Gmel. *Flor. Sibir.* I. tab. 59 et 60. fig. 4.)

On emploie l'herbe (*herba Dracunculi esculenti s. hortensis*), qui se compose d'une tige grêle, rameuse, garnie de feuilles simples, entières, vertes, glabres, lancéolées, étroites, parsemées d'un grand nombre de pores à leur surface. Elle a une odeur aromatique, une saveur âcre, piquante et agréable.

VINAIGRE D'ESTRAGON. (b'. bl. gu.)

1° Par infusion; *Acétolé ou Oxéolé d'estragon.*

Pr. Estragon. une partie.
Vinaigre. douze parties.

Passez et filtrez au bout de quinze jours. (b'. gu.)

bl prescrit huit parties seulement de vinaigre.

2° Par distillation; *Acétolat d'estragon.*

Pr. Estragon. une partie.
Vinaigre. six parties.

Distillez quatre parties. (bl.)

ÉTAÏN.

Stannum, Jupiter.

Zinn (Al.); tin (An. D. Ho.); resas (Ar.); yang séih (C.); runga (Duk.); estanno (E.); kalai (Hi.); stagno (I.); tima (Mal.); arsit (Pe.); cyna (Po.); estanho (Por.); olowo (R.); trapu ranga (Sa.); tenn (Su.); kalai (T.); tagarum (Tam.); galai (Tu.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. c. g. gi. pa. sa. sp.

Métal solide, presque aussi blanc que l'argent, mou, laminable, peu ductile, fusible à 228 degrés, non volatil, peu altérable par l'air humide. Sa pesanteur spécifique est de 7,291. Il fait entendre un craquement particulier quand on le ploie.

POUDRE D'ÉTAÏN.

Étain pulvérisé, Limaille d'étain, Étain en grains; Stannu pulveratum s. præparatum s. granulatum s. raspatum, Limatura stanni, Oxydulum stanni, Pulvis stanni philosophice præparatus. (a. am. au. b. ba. be. br. du. f. fe. fu. gr. he. li. o. p. pa. r. sa. su. t. wu. c. gu. sa. so. sw.)

Pr. Étain d'Angleterre. à volonté.

Limez-le avec une lime très fine, et conservez la poudre tamisée pour l'usage. (am. ba. br. du. fe. pa. c. sw.)

Il veut qu'avant de conserver cette limaille, on la fasse bouillir dans du vinaigre, jusqu'à ce que celui-ci ne précipite plus par le sous-carbonate de potasse.

Pr. Étain pur. à volonté.

Faites-le fondre, jetez-le dans une boîte de bois raboteuse en dedans et frottée avec de la craie, fermez la boîte, et remuez-la vivement; passez la poudre au tamis. (a. b. f. o. pa. sa. su. t. wu. gu. so.)

Pr. Limaille d'étain. deux parties.
Craie en poudre. une partie.

Broyez ensemble dans un mortier. (r.)

sa. prescrit de broyer ensemble trois gros = 44 gram. d'étain et une once = 50 gram. de corail.

Pr. Étain en feuilles,
Sucre blanc, de chaque parties égales.

Broyez ensemble, passez à travers un tamis, faites cuire la poudre dans une grande quantité d'eau, et laissez-la ensuite sécher. (an.)

be. prescrit de piler du sel de cuisine dans un mortier chauffé, de verser ensuite dessus de l'étain fondu, en remuant le pilon vite et avec force, jusqu'à ce que la masse soit bien pulvérisée, de laver celle-ci ensuite, de la faire sécher, et de la tamiser.

Pr. Limaille d'étain. deux parties.
Yeux d'écrevisse une partie.

Pilez ensemble. (fu.)

AMALGAME D'ÉTAÏN. (am. c. wu. c. sa. so.)

Pr. Étain trois parties.
Mercure une partie.

Mélez le mercure avec l'étain fondu, laissez refroidir, et pulvériser. (so.)

wu. prescrit parties égales⁸ des deux métaux; — sa. seize d'étain et trois de mercure; — e. deux d'étain et trois de mercure; — am. et c. cinq d'étain et deux de mercure.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BOERHAAVE. (au. ph. sa. sw.)

Pr. Étain en poudre no gros = 4 gram.
Sulfate de fer quatre grains = 0,25 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE JUNGKEN. (ph.)

- Pr. Étain en poudre . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Borax . . . un gros = 4 gram.
 Sucre . . . deux gros = 7 gram.

POUDRE VERMIFUGE. (p. au. ca. rad. sa. sw.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Éthiops minéral . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Faites six paquets. — Dose, deux par jour. (ca.)

p. prescrit quatre parties d'étain et une d'éthiops.

- Pr. Étain en poudre . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Semen contra . . . quinze grains = 0,9 gram.
 Sucre . . . cinq grains = 0,3 gram.

A prendre en une seule fois. (rad.)

- Pr. Amalgame d'étain . . . un demi-gros = 2 gram.
 Rhubarbe,
 Antimoine diaphorétique non lavé,
 de chaque, dix grains = 0,6 gram.

A prendre deux fois par jour. (sa.)

BOLS VERMIFUGES. (sa. sw.)

- Pr. Poudre d'étain . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Conserve d'écorce d'orange . . . un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de sucre . . . quantité suffisante.

Mélez.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (sw^r.)

- Pr. Amalgame d'étain . . . à volonté.

Mettez-le sur des cendres chaudes, afin que les deux métaux s'oxydent. Ajoutez :

Extrait d'absinthe . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. —
 Quatre à huit, le matin.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (p. e. fo. ra. rad. so.)

- Pr. Étain en poudre . . . une partie.
 Miel despumé . . . quatre parties.

Pour une seule prise. (p. rad. so.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Conserve de roses . . . un gros = 3,8 gram.
 Sirop de sucre . . . quantité suffisante.

Mélez. (fo.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Extrait d'arnoise,
 Jalap, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
 Sirop de chicorée composé . . . quantité suffisante.

A prendre en douze ou quinze fois. (ra. fo.)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE FRANK. (rad.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane . . . deux gros = 7 gram.
 Miel . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées toutes les trois heures.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE MATTHIEU. (au. ca. ph. pie.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Fougère mâle . . . six gros = 22 gram.
 Semen contra . . . une demi-once = 15 gram.

I.

- Sulfate de potasse,
 Jalap, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Miel . . . quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SPIELMANN.

Electuarium joviale. (br. wu. ca. gi. gu. sp. vm.)

- Pr. Amalgame d'étain à parties égales, deux onces = 60 gram.
 Ecaillés d'huîtres préparées . . . une once = 30 gram.

Pulvériser, et ajoutez :

- Conserve d'absinthe . . . trois onces = 90 gram.
 Sirop de menthe . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. — Deux gros = 7 gram., deux fois par jour.

POMMADE HÉMORROÏDALE. (b.)

- Pr. Amalgame d'étain à parties égales,
 une demi-once = 15 gram.
 Onguent rosat . . . une once = 30 gram.
 Précipité rouge . . . deux gros = 7,6 gram.
 Huile de menthe poivrée . . . vingt gouttes.

Mélez par la trituration.

CHLORURE D'ÉTAIN.

Chlorure stanneux. (b^r. ba. gu. vm.)

- Pr. Étain . . . à volonté.
 Acide hydrochlorique . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre à chaud, puis cristalliser.

Purgatif violent, peu usité. — Dose, deux grains
 = 0,1 gram.

SULFURES D'ÉTAIN.

1^o *Protosulfure d'étain; Sulfure stanneux.* (an.
 b^r. fe. par. t. br. ca. sw. ta. vm.)

- Pr. Étain . . . trois parties.
 Soufre . . . une partie.

Chauffez, dans un creuset, jusqu'à ce qu'il se manifeste une flamme très vive, et pulvériser après le refroidissement.

La seconde formule donne du protosulfure pur ; la première un mélange de sulfure d'étain et de soufre.

- Pr. Chlorure d'étain . . . à volonté.

Versez-y de l'hydrosulfate de potasse liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité : séchez et faites rougir celui-ci. (sw^r. vm.)

On l'a employé comme vermifuge. — Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1 gram.

2^o *Persulfure d'étain, Sulfure stannique, Sulfide stannique, Or mussif; Aurum mosaicum.* (b^r. f. p. so. ta.)

- Pr. Étain . . . douze parties.
 Fleurs de soufre . . . sept parties.
 Mercure.
 Sel ammoniac, de chaque . . . trois parties

Amalgamez les deux métaux, broyez avec le soufre et le sel, et chauffez jusqu'à ce qu'il ne se dégage

plus de gaz hydrogène sulfuré, puis poussez le feu, et conservez le résidu.

Mêmes usages que le précédent.

POUDRE VERMIFUGE. (p. *sw*.)

Pr. Sulfure d'étain. trois parties.
Mercure une partie.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal.

Dose, deux gros à une demi-once = 7,6 à 15 gram., dans de la conserve d'absinthe. (*sw*.)

Pr. Sulfure d'étain. quatre parties.
Jalap deux parties.
Asa foetida une partie.

Dose, douze à vingt-quatre grains = 0,6 à 1,2 gram., trois fois par jour. (p.)

OXIDE D'ÉTAIN.

Protoxide d'étain, Oxide stanneux, Cendres d'étain; *Stannum suboxydatum*. (b^o. p^a. *so. sw. vm.*)

Pr. Étain à volonté.

Tenez-le en fusion, à l'air libre, jusqu'à ce qu'il soit converti en une poudre grise. (p^a. *so. sw. vm.*)

Pr. Solution de chlorure d'étain. à volonté
Potasse caustique liquide quantité suffisante

pour opérer un précipité complet et le redissoudre; filtrez la solution; et versez-y de l'acide hydrochlorique, pour précipiter l'oxide. (b^o.)

Dose, cinq à six grains = 0,25 à 0,5 gram., contre le tania et dans la phthisie pulmonaire.

ÉTHER ACÉTIQUE.

Ether acéteux; Ether aceticus, Naphtha aceti.

a. an. b. ba. be. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. st. su. t. w. wu. *br. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*

1^o Pr. Alcool.
Acide acétique, de chaque. parties égales.

Distillez. et recoulez à plusieurs reprises le produit. (fu. r. wu. *br. gu. ta. vm.*)

2^o Pr. Alcool (56 degrés). trois mille parties.
Acide acétique (10 degrés). deux mille parties.
— sulfurique (66 degrés). six cent vingt-cinq parties.

Mélez ensemble l'alcool et l'acide acétique dans une cornue, ajoutez peu à peu l'autre acide, et distillez, au bain de sable, quatre mille parties; laissez le produit en contact pendant quelque temps avec un peu de carbonate de potasse, décantez, et distillez trois mille parties (f. fe. *cot.*)

gu. prescrit trois parties d'alcool, deux d'acide acétique et une demie d'acide sulfurique; — *so.* cent d'alcool, soixante-trois d'acide acétique et dix-sept d'acide sulfurique; — *ta.* vingt d'alcool, treize d'acide acétique et trois d'acide sulfurique; — *gi.* deux d'alcool, deux d'acide acétique et une d'acide sulfurique.

3^o Pr. Acétate de potasse sec,
Acide sulfurique, de chaque. deux parties.
Alcool. trois parties.

Distillez. (*so.*)

an. et *ta.* prescrivent trois parties de sel, deux d'acide et trois d'alcool, — *gu.* trois de sel, deux d'acide et autant d'alcool; — *he.* deux de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *li.* et *w.* deux de sel, une d'acide et deux d'alcool; — *sw.* huit de sel, trois d'acide et six d'alcool; — *vm.* neuf et demie de sel, cinq d'acide et six d'alcool; — *o.* douze de sel, dix d'acide et six d'alcool; — *b.* et *be.* seize de sel, six d'acide et seize d'alcool; — *su.* cent de sel, cinquante-quatre d'acide et quatre-vingt-deux d'alcool.

Pr. Acétate de soude sec. six parties.
Acide sulfurique, deux parties.

Alcool, de chaque. cinq parties.

Distillez. (han.)

so. prescrit cinq parties de sel, quatre d'acide et six d'alcool; — *a.* d. po. pr. et s. onze de sel, six d'acide et dix d'alcool; — *vm.* sept de sel, cinq d'acide et six d'alcool.

Pr. Acétate de plomb sec. cinq parties.
Acide sulfurique. deux parties.

Alcool. trois parties.

Distillez. (*so.*)

be. gr. ham. sl. *cot.* et *sw*. prescrivent deux parties de sel, une d'acide et une d'alcool; — *t.* deux de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *gu.* cinq de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *e.* huit de sel, trois d'acide et cinq d'alcool; — *fi.* huit de sel, trois d'acide et quatre d'alcool.

Pr. Acétate de cuivre sec,
Acide sulfurique,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez. (*gu.*)

so. prescrit deux parties de sel, deux d'acide et trois d'alcool.

Dose, cinq à quinze gouttes; on peut aller jusqu'à quarante. — A l'extérieur, en frictions.

ÉTHER ACÉTIQUE ALCOOLISÉ.

Liqueur anodine végétale; Acetum dulcificatum, Spiritus acético-æthereus, Liquor anodynus vegetabilis. (b^o. ham. han. s. *gi. sw.*)

Pr. Éther acétique. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (han. han. *gi.*)

b^o. prescrit quatre parties d'alcool; — s. deux; — *sw*. huit.

SIROP D'ÉTHER ACÉTIQUE.

Syrupus naphthæ aceti. (*cot.*)

Pr. Éther acétique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez.

POTION ANTISPASMODIQUE. (b. ph. rad. sw.)

- Pr. Liqueur anodine végétale. un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe poivrée. six onces = 184 gram.
— de mélisse composée,
Sirop diacode, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (sw.)

- Pr. Liqueur anodine végétale.
Teinture de castoréum, de ch., une demi-once = 15 gram.
Huile de valériane,
Laudanum de Sydenham, de ch., un demi-gros = 2 gram.

Trente gouttes à la fois. (b.)

- Pr. Éther acétique,
Teinture de castoréum, de chaq., un scrupule = 1,25 gram.
Huile de valériane. cinq gouttes.

Vingt gouttes tous les quarts d'heure. (ph.)

- Pr. Éther acétique,
Teinture éthérée de valériane,
— d'opium, de chaque. un gros = 4 gram.

Dix à trente gouttes, toutes les deux heures. (rad.)

Dans l'hystérie et l'hypochondrie.

ÉTHÉR AZOTEUX.

Ether nitreux, nitrique ou hyponitrique, Esprit de nitre dulcifié; Ether nitricus s. nitrosus, Naphtha nitri, Spiritus nitrico-aethereus s. nitri dulcis.

- a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. se. sl. su. t. w. wu. br. e. col. gi. gut. pid. sa. sp. sw. ta. vm.

- 1° Pr. Alcool (36 degrés),
Acide nitrique (33 degrés), de chaque. . . parties égales.

Chauffez la cornue, à l'aide de quelques charbons; retirez le feu dès qu'il s'élève de petites bulles du fond du liquide, recueillez le liquide contenu dans les récipients; mettez-le en contact avec un peu de chaux hydratée, et rectifiez-le. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fi. g. gr. ham. han. li. lo. o p. pa. po. pr. s. sa. su. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

- 2° Pr. Nitre sec,
Acide sulfurique, de chaque. une partie.
Alcool. trois parties.

Distillez presque jusqu'à siccité, et rectifiez le produit sur de la magnésie calcinée. (a. du. fe. fu. hē. sl. c. sw.)

Excitant, nervin, carminatif, diurétique. — Dose, dix à quarante gouttes.

ÉTHÉR AZOTEUX ALCOOLISÉ.

Ether nitrique alcoolisé, Liqueur anodine nitreuse; Liquor anodynus nitrosus. (du. fe. gu. s.)

- Pr. Alcool (36 degrés). deux parties.
Acide nitrique (33 degrés). une partie.

Opérez comme pour la préparation de l'éther azoteux, et recueillez le produit. (du. gu.)

- Pr. Éther azoteux. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (fe.)

sw. prescrit deux parties d'alcool.

ÉMULSION CALMANTE. (bo. pic.)

- Pr. Éther nitrique alcoolisé. vingt-quatre gouttes.
Émulsion commune. quatre onces = 122 gram.
Sirop de nénuphar. une once = 30 gram.

Dans l'urétrite douloureuse.

GARGARISME ANTIPHLOGISTIQUE. (fu.)

- Pr. Décoction émolliente. deux livres = 720 gram.
Éther nitrique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

JULEP ACIDULÉ.

Julapium acidulatum. (sp.)

- Pr. Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 720 gram.
Sirop de limon. deux onces = 60 gram.

LINIMENT ÉTHÉRÉ DE TÉRÉBENTHINE. (vm.)

- Pr. Esprit de nitre dulcifié. quantité suffisante

pour dissoudre

Essence de térébenthine. à volonté.

Mêmes usages que la mixture de Durandé.

POTION ANTISPASMODIQUE DE STARK. (rad.)

- Pr. Éther nitrique,
Teinture d'opium, de chaque. un gros = 4 gram.

Vingt à vingt-cinq gouttes, toutes les deux heures.

Dans les spasmes hystériques.

POTION DIURÉTIQUE. (ca. sw.)

- Pr. Éther nitrique alcoolisé,
Vinaigre scillitique, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau de genièvre. huit onces = 345 gram.
Esprit de cochlearia composé,
Sirop de gingembre, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Deux à trois cuillerées, trois fois par jour. (sw.)

- Pr. Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Esprit de cochlearia. une demi-once = 15 gram.

Acide hydrochlorique,
— nitrique alcoolisé, de chaque, trois gros = 11,5 gram.

— succinique,
Elixir de propriété, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Quatre à quinze gouttes, dans du vin blanc. (ca.)

POTION DIURÉTIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (b.)

- Pr. Esprit de nitre dulcifié. un scrupule = 1,27 gram.
Liquor d'Hoffmann,
Esprit de corne de cerf succiné,
de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.

Eau de menthe poivrée. deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE DE BRERA. (rad.)

Pr. Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Ipécacuanha, un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Éther nitrique. . . un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.
Rob de genièvre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les hydriopies consécutives à la scarlatine.

ESPRIT CARMINATIF DE TRIBUS.

Spiritus carminativus de tribus. (br. w.)

Pr. Esprit de nitre fumant. une once = 30 gram.
Alcool concentré. douze onces = 360 gram.
Esprit de tartre. six onces = 180 gram.

Mélez ensemble, et distillez. (br.)

Pr. Nitre cru,
Tartre blanc, de chaque. deux livres = 720 gram.

Introduisez dans une cornue communiquant avec un récipient, qui contient deux livres = 720 gram. d'alcool; distillez, et rectifiez le produit. (w.)

Ce produit, qu'on donnait à la dose de trente à soixante gouttes, est essentiellement composé d'éther nitrique, par lequel Spielmann prescrit en effet de le remplacer.

ÉTHÉR CHLORHYDRIQUE.

Éther hydrochlorique, Éther muriatique, Esprit de sel dulcifié; Éther muriaticus, Spiritus muriatico-æthereus s. salis dulcis.

an b. ha. be. br. d. e. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sl. t. w. wu. br. ca. cot. gi. gu. so. sp. sv. ta. vm.

1° Pr. Acide hydrochlorique,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez dans un appareil de Wouff, et recueillez le produit qui se condense dans le second flacon. (t. ca. cot. so. ta.)

e. prescrit deux parties d'alcool; — an. g. et pa. trois; — wu. douze; — br. et w. trois d'acide et vingt-quatre d'alcool; — sp. huit d'acide et six d'alcool. — Suivant br. w. et wu. on doit recueillir plusieurs fois le produit.

2° Pr. Sel marin décrepité,
Acide sulfurique concentré, de chaque. . . quatre parties.
Alcool (40 degrés). deux parties.
Eau. une partie

Introduisez le sel et l'eau dans un matras placé sur un bain de sable, ajoutez l'acide, et faites passer le gaz qui se dégage dans un flacon tubulé con-

tenant l'alcool, qu'entoure un mélange de glace et de sel; reversez l'alcool devenu acide dans une cornue, recueillez l'éther qui se dégage, agitez-le dans un flacon contenant de la magnésie calcinée, et rectifiez-le. (gu.)

fe. prescrit quatre parties de sel, six d'acide et deux d'alcool; — gi. et ta. cinq de sel, quatre d'acide et deux d'alcool; — vm. cinq et demie de sel, cinq d'acide et cinq et demie d'alcool.

3° Pr. Sel marin. huit parties.
Peroxide de manganèse. trois parties.

Introduisez dans une cornue. Ajoutez un mélange de

Acide sulfurique. six parties.
Alcool. vingt-quatre parties.

Distillez trente-six onces = 4080 gram., et rectifiez sur de la magnésie calcinée. (b. ha. be. d. fi. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. w.)

4° Pr. Oxide de manganèse. trois parties.
Alcool. trente-six parties.
Acide hydrochlorique. neuf parties.

Distillez. (fu. li.)

r. prescrit trois parties d'oxide, six d'alcool et dix d'acide; — ta. parties égales des trois substances.

5° Pr. Chlorate de potasse. dix parties.
Alcool,
Acide sulfurique, de chaque. cinq parties.

Laissez en contact pendant vingt-quatre heures, et recueillez le produit qui surnage. (sv.)

6° Pr. Beurre d'antimoine,
Chaux, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.

Distillez au bout de huit jours. (sv.)

Pr. Hydrochlorate d'étain concentré et sirupeux,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez les trois quarts. (ta.)

7° Pr. Alcool. à volonté.

Saturez-le de chlore gazeux, et distillez à une douce chaleur. (br.)

Pr. Alcool. quatre parties.
Chlore liquide. une partie.

Distillez après suffisante réaction. (sv.)

Dose, trente à quarante gouttes.

ÉTHÉR CHLORHYDRIQUE ALCOOLISÉ. (fe. cot. so.)

Pr. Éther chlorhydrique. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (fe.)

cot. et so. prescrivent parties égales des deux substances.

SIROP D'ÉTHÉR CHLORHYDRIQUE.

Syrupus spiritus salis dulcis. (col.)

Pr. Éther chlorhydrique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez.

LOOCH ANTICATARRHAL DE WERLHOF. (b')

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé. . . . un gros = 4 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à café.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. (rad.)

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de persil,
Sirop de rhubarbe, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les enfants.

LOTION EXCITANTE DE BRERA. (rad.)

- Pr. Éther hydrochlorique. un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

POTION FORTIFIANTE DE CLARUS. (rad.)

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé, un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille. quatre onces = 120 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée par heure, après les maladies épuisantes des vieillards.

TISANE ANTICHOÛÉRIQUE. (am.)

- Pr. Éther chlorhydrique. . . une à deux onces = 30 à 60 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
Eau. une livre = 320 gram.

A boire par verrees.

ÉTHÉR CYANHYDRIQUE.

Ether hydrocyanique, Ether prussique; Ether hydrocyanicus. (ma.)

- Pr. Cyanure de potassium,
Sulfonate de baryte, de chaque. . . . parties égales.

Distillez à une douce température, dans une cornue de verre, et recueillez le produit; le liquide se sépare en deux couches, dont on enlève la plus légère, pour l'agiter avec quatre ou cinq fois son volume d'eau, avec laquelle on la maintient quelque temps à une température de 50 à 60 degrés; après quoi on l'agite de nouveau avec un peu d'eau, on décante, on laisse pendant vingt-quatre heures en contact avec du chlorure de calcium fondu, et l'on distille.

Six gouttes de cet éther, dans un looch gommeux, ont soulagé un malade atteint de toux convulsive; mais son odeur pénétrante et désagréable fait qu'il répugne aux malades.

ÉTHÉR HYDRATIQUE.

Ether hydrique, Ether sulfurique ou vitriolique; Hydrate d'éthérine, Oxide d'éthyle, Monohydrate de bicarbonate d'hydrogène; Ether sulfuricus s. vitriolicus, Naphtha vitrioli. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr.

ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

- Pr. Alcool (36 degrés). deux parties.
Acide sulfurique (66 degrés). une partie.

Mélez l'acide avec la moitié de l'alcool, introduisez le mélange dans une cornue tubulée placée sur un bain de sable, et communiquant, par une allonge et un ballon, avec un serpentín en plomb, rafraîchi par un courant d'eau; faites bouillir rapidement, en ajoutant peu à peu le reste de l'alcool; distillez à peu près les trois quarts de l'alcool employé, agitez le produit avec de la potasse caustique à la chaux (quinze grammes par litre), décantez au bout de vingt-quatre heures, et distillez au bain-marie, en mettant de côté, pour les rectifier encore, les portions qui marquent moins de cinquante-six degrés. (f.)

Dans le cours de cette opération, il passe d'abord, selon Boullay, un vingtième d'alcool non altéré, puis un mélange d'alcool et d'éther, enfin de l'éther presque pur, lorsque la proportion d'alcool du mélange se trouve réduite à moins d'un quart; l'éther cesse de se former quand l'acide est au moins double de l'alcool restant dans la cornue. Si alors on continue la distillation, il s'élève des vapeurs blanches, et il se condense dans le récipient une liqueur d'odeur vive et suffocante, qu'on désigne sous le nom d'*Huile douce de vin*. Il résulte de là que, comme on ne peut jamais saisir le moment juste pour commencer et cesser de recevoir l'éther, le produit de l'opération est toujours ou presque toujours un mélange d'éther, d'alcool qui a passé au commencement de l'opération, et d'acide sulfureux, avec de l'huile douce, qui ont passé sur la fin. C'est ce qui rend nécessaire de le purifier. On y parvient en y faisant macérer un quinzième de son poids de potasse caustique en poudre, pour neutraliser l'acide, décantant la liqueur, y ajoutant un poids d'eau égal au sien, pour dissoudre l'alcool, décantant le mélange après qu'il s'est reposé, et ajoutant à l'éther du chlorure de calcium pulvérisé, pour lui enlever, avec l'alcool qui pourrait s'y trouver encore, l'eau qu'il contenait primitivement et celle qu'il a absorbée depuis, le décantant de nouveau, enfin le soumettant à une distillation ménagée, pour le débarrasser de la petite quantité d'hydrochlorate de chaux qu'il a retenue, et de l'huile douce de vin qu'il pouvait contenir.

Ces détails nous dispenseront d'insister sur les variantes des procédés indiqués dans les diverses pharmacopées.

Celles qui prescrivent parties égales d'alcool et d'acide sont am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. fi. fu. gr. han. he. li. lo. p. par. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. et sw.; — ailleurs on trouve deux parties d'alcool et une d'acide (ff. g.); — deux parties d'alcool et trois d'acide (ham.); — deux parties d'alcool et deux et demie d'acide (o.); — trois parties d'alcool et trois et demie d'acide (pr.); — quatre parties d'alcool et cinq d'acide (a.); — quatre d'alcool et trois d'acide (ams.); — six d'al-

cool et sept d'acide (e. *vm.*); — trente-six d'alcool et trente-neuf d'acide (han. *po.*); — six d'alcool et une d'acide (w.); — douze d'alcool et une et demie d'acide. (pa.) — Toutes ces dernières formules sont à rejeter, car on sait, d'après Boullay, qu'un mélange d'une partie d'alcool (40 degrés) avec deux parties d'acide sulfurique (66 degrés), ne produit qu'une très petite quantité d'éther à la distillation, et que celui d'une partie d'alcool avec trois d'acide n'en fournit pas du tout, mais donne seulement de l'huile douce de vin, de l'acide sulfureux et divers gaz.

Quant aux moyens de purification, aucune pharmacopée n'en indique d'aussi complet que celui qui précède, et qui seul peut donner de l'éther parfaitement pur. Il est prescrit de purifier le produit de la distillation avec l'hydrate de chaux (a. ba. e. *su.*); avec de la potasse liquide (d. dd. ed. fi. g. lo. o. *po. pr. s. c.*); avec la magnésie calcinée (ams. an. *li.*); avec parties égales de magnésie et d'oxide de manganèse (b.); avec les mêmes substances, plus le chlorure de calcium (he.); avec le sous-carbonate de potasse sec (pr.); avec la même substance et l'oxide de manganèse (han.); avec le même sel liquide (du.); avec le même liquide et l'esprit de sel ammoniac (br.); avec l'eau de chaux ou celle de potasse (su.); avec le chlorure de calcium (r.). Cette dernière pharmacopée veut qu'après avoir mis l'éther en digestion sur du chlorure renouvelé jusqu'à ce qu'il ne se mouille plus, on le distille dans une cornue pleine de chlorure bien sec. Une bonne précaution est indiquée par les pharmacopées d'Espagne et de Bafaye; la première veut qu'on mette à part les trois premières onces de produit, et l'autre qu'on reverse les six premières onces dans la cornue.

Excitant diffusible fort énergique, inébriant à haute dose, vénéneux à plus haute dose encore. On l'emploie dans toutes les maladies appelées nerveuses. On le regardé aussi comme fébrifuge et anthelminthique. Sa vapeur a été conseillée dans les irritations chroniques du poulmon; elle sert pour irriter les voies respiratoires dans la syncope. — Dose, huit à dix gouttes, sur du sucre, ou dans un liquide froid. Le mélange d'éther pur et d'alcool à parties égales peut être prescrit à la dose d'un demi-gros jusqu'à un gros = 2 à 4 gram.

LIQUEUR D'HOFFMANN.

Liqueur anodine minérale, Alcool éthéré, Ether sulfurique alcoolisé; Liqueur anodyna mineralis Hoffmanni, Spiritus æthereus vitriolatus, Alcohol sulphurico-æthereum, Æther sulphuricus alcoholicus, Spiritus sulphurico-æthereus s. vitrioli dulcis. (a. am. ams. an. b. ha. be. br. dd. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. li. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. *br. c. ca. cot. fo. gi. gu. so. sp. sv. ta. vm.*)

1^o Pr. Alcool une partie.
Acide sulfurique deux parties.

Procédez comme pour la préparation de l'éther. (ff. *cot. sp.*)

a. ams. an. ba. gr. ham. t. *sw.* et *vm.* prescrivent trois parties d'acide; — br. li. o. r. et *br.* quatre; — pa. sa. et w. six.

2^o Pr. Ether sulfurique, huit parties.
Alcool, de chaque, seize parties.

Mélez ensemble. (b. be. f. t. *col. gi. gu. so. sv. ta.*)

ed. fi. s. su. *br. c. ca.* et *fo.* prescrivent deux parties d'alcool; — a. dd. fe. han. o. *po. pp. pr. sl.* et *sw.* trois; — e. et g. quatre; — d. six; — fu. douze.

3^o Pr. Ether sulfurique, huit parties.
Alcool, seize parties.
Huile éthérée, trois parties.

Mélez. (lo.)

Pr. Ether, deux livres = 1 kilogr.
Huile douce de vin, trois gros = 12 gram.

Mélez. (*sw.*)

am. et c. prescrivent deux onces = 62 gram. d'huile douce et huit pintes = 3785 gram. d'éther.

Originellement, la liqueur anodine était un mélange d'éther et d'alcool, obtenu en distillant une partie d'acide et six d'alcool. Plus tard, on donna ce nom au dernier produit de la distillation de l'éther, auquel on prescrivait même d'ajouter un peu d'huile douce, quoiqu'il dût y en avoir fort peu dans la préparation primitive, à cause de la grande quantité d'alcool employée. Aujourd'hui, c'est presque partout un mélange, en proportions diverses, d'éther et d'alcool, qu'on appelle ainsi; cependant la pharmacopée de Parme nomme liqueur anodine le produit fourni par le procédé que la pharmacopée française donne pour la formation de l'éther, et réserve le nom d'éther sulfurique à ce même produit distillé avec de l'eau (une livre = 528 gram. d'éther, et une livre = 328 gram. d'eau; distillez quatre onces = 107 gram.

Dose, dix à trente gouttes, plusieurs fois par jour.

HUILE DOUCE DE VIN.

Huile volatile de vin, Huile d'éther, Huile éthérée, Ether oléo-sulfureux, Sulfate hydraté de bicarbonate d'hydrogène; Oleum vini dulces æthereum, Liqueur æthereus oleosus. (am. du. lo. *br. c. ca. sv. vm.*)

Pr. Alcool, deux parties.
Acide sulfurique, quatre parties.

Distillez jusqu'à ce qu'il se forme une écume noire, retirez du feu, séparez la liqueur qui surnage, laissez-la exposée à l'air pendant une journée, agitez-la avec une solution de potasse, et séparez l'huile éthérée qui gague le fond.

EAU ÉTHÉRÉE.

Hydraté d'éther; Solutio ætherea, Liqueur ano-

dynus mineralis aquosus, Ether vitrioli aquosus, Naphtha vitrioli diluta. (f. li. au. so. sw.)

Pr. Ether sulfurique une once = 32 gram.
Eau distillée seize onces = 500 gram.

Agitez vivement, et soutirez l'eau que surnage l'éther en excès.

Suivant Berzelius, l'eau dissout un neuvième de son poids d'éther. — Dose, deux onces = 64 gram., toutes les deux heures.

SIROP D'ETHER SULFURIQUE. (f. cot. gu. so.)

Pr. Ether sulfurique une once = 32 gram.
Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Mélez. — Une demi-once à une once = 45 à 50 gram.

VINAIGRE ÉTHÉRÉ.

Acétolé d'éther. (bl.)

Pr. Ether sulfurique une partie.
Vinaigre distillé quinze parties.

Agitez ensemble.

ESPRIT D'ETHER SULFURIQUE COMPOSÉ. (ca.)

Pr. Ether sulfurique,
Alcool rectifié, de chaque . . . quatre onces = 128 gram.
Huile d'éther deux gros = 7,6 gram.

Dix gouttes à un gros = 5,8 gram., dans un véhicule.

EMBROCCATION RÉFRIGÉRANTE. (pic.)

Pr. Ether sulfurique deux onces = 64 gram.
Vinaigre six onces = 184 gram.
Eau de roses quatre onces = 128 gram.
— pure deux livres = 1 kilogr.

Mélez.

Pr. Nitre,
Sel de cuisine,
— ammoniac, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique une once = 32 gram.
Teinture antispasmodique camphrée,
Eau de roses, de chaque . . . deux onces = 64 gram.

Mélez. — En lotions, à froid, sur les tumeurs inflammatoires douloureuses.

JULEP ANTISPASMODIQUE. (ca.)

Pr. Ether sulfurique vingt-six gouttes.
Teinture de castoréum,
— de succin, de chaque . . . douze gouttes.
Eau de laitue,
— de mélisse,
— de tilleul, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Sirop de fleurs d'oranger,
— de népuphar de chaque, . . six onces = 184 gram.

Une cuillerée à bouche, toutes les heures.

JULEP CALMANT. (rad.)

Pr. Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Eau de cannelle vinense . . . trois onces = 96 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

MIXTURE CONTRE LES POUX. (ph.)

Pr. Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Huile d'anis quinze gouttes.

On y trempe le peigne, avant de le passer dans les cheveux.

MIXTURE DE DURANDE.

Ether térébenthiné, Mixture fondante. (b*. dd. fe. au. ca. pic. sw*. vm.)

Pr. Alcool trois onces = 96 gram.
Essence de térébenthine . . . une demi-livre = 250 gram.
Acide nitrique deux livres = 1 kilogr.

Distillez la moitié, à une douce chaleur. (ca. sw*.)

Pr. Ether sulfurique trois parties.
Essence de térébenthine une partie.

Faites dissoudre. (b*. au.)

fe. et pic. prescrivent une partie et demie seulement d'éther; — dd. et ca. deux parties; — vm. assez d'essence pour saturer l'éther.

Vingt à quarante gouttes, dans du petit-lait ou du bouillon, contre les calculs biliaires.

POTION ÉTHÉRÉE.

Julep éthéré, Potion calmante, Potion antispasmodique; Julapium æthereum, Mixture æthereæ s. anodyna. (f. ff. g. st. b. cot. e. fo. sp. gu. pic. ra. so.)

Pr. Ether sulfurique deux scrupules = 2,5 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Ether sulfurique dix-huit gouttes.
Potion gommeuse quatre onces = 128 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Ether sulfurique trente gouttes.
Emulsion simple six onces = 184 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Ether sulfurique,
Teinture de valériane, de chaque, une once = 32 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 96 gram.
Miel une once = 32 gram.

Mélez. (ff. b. ra.)

Pr. Ether sulfurique trente-six gouttes.
Eau de fleurs d'oranger . . . trois onces = 96 gram.
Sirop de menthe poivrée . . . une demi-once = 15 gram.

Mélez. (fp.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de mélisse trois onces = 96 gram.
Sirop de sucre une once = 32 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de tilleul,
— de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 64 gram.
Sirop de fleurs d'oranger . . . une once = 32 gram.

Mélez. (s. cot. so.)

- Pr. Éther sulfurique vingt gouttes.
 Eau de fleurs d'oranger,
 — de menthe, de chaque une once = 30 gram.
 — de tilleul quatre onces = 122 gram.
 Sirop de népéphar une once = 30 gram.

Mêlez. (pie.)

- Pr. Éther sulfurique un gros = 3,8 gram.
 Infusion de tilleul une demi-once = 15 gram.
 Eau de fleurs d'oranger,
 Sirop d'aillet, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez. (ra)

- Pr. Éther sulfurique cinq à dix gouttes.
 Eau de laitue une once = 30 gram.
 — de fleurs d'oranger une demi-once = 15 gram.
 Sirop diacode,
 — de guimauve, de chaque six gros = 23 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Éther sulfurique trente gouttes.
 Infusion de feuilles d'oranger,
 — de tilleul,
 Sirop de sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger,
 — de menthe,
 — de mélisse, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Éther sulfurique trente gouttes.
 Eau de laitue,
 — de tilleul, de chaque deux onces = 61 gram.
 Laudanum de Sydenham dix gouttes.
 Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

Mêlez. (fo.)

- Pr. Éther sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau de tilleul,
 — de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.
 Sirop d'extract d'opium,
 — de népéphar, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (gu.)

POTION ANALEPTIQUE DE BERENDS. (ph.)

- Pr. Éther sulfurique un gros = 4 gram.
 Extract de quinquina deux gros = 7 gram.
 Eau de fleurs d'oranger dix gros = 37 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTILÉTHARGIQUE. (ca.)

- Pr. Éther sulfurique six gros = 23 gram.
 Laudanum de Sydenham une demi-once = 15 gram.
 Esprit de menthe poivrée six onces = 184 gram.

Une cuillerée à café de quart en quart d'heure.

POTION EMMÉNAGOGUE.

Mixture ad dystochiam. (sw.)

- Pr. Liqueur d'Hoffmann un gros = 3,8 gram.
 Laudanum de Sydenham un demi-gros = 1,9 gram.
 Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
 Sirop diacode une once = 30 gram.
 Eau de camomille huit onces = 245 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EXCITANTE NERVINE DE BEREA. (rad.)

- Pr. Fleurs d'arnica deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante
 pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Éther sulfurique, deux scrupules = 2,5 gram.

Par cuillerées, pour favoriser la transpiration.

POTION FONDANTE ANTISPASMODIQUE. (ham.)

- Pr. Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.
 Vin antimonial deux gros = 7 gram.
 Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.
 Infusion de valériane huit onces = 240 gram.

POTION LITHONTRIPIQUE. (sm.)

- Pr. Jaune d'œuf. nombre 1.
 Eau six onces = 184 gram.

Délaissez ensemble, et ajoutez :

- Sucré une once = 30 gram.
 Liqueur d'Hoffmann, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gr.

A prendre le matin, à jeun.

EUPATOIRE.

Quatre plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées.

1^o *Eupatoire commune*; *Eupatoire d'Avicenne*, *Herbe de Sainte-Cunégonde*; *Eupatorium cannabinum*, L.

Wasserhanf, *Wasserdost* (Al); *common eupatorium* (An.); *kunigundsurt* (D.); *eupatorio* (E. I.); *koniginne kraut* (Ho.); *sandriek* (Po.); *flocks* (Su.).

br. e. fe. g. t. w. wu. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 157.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Eupatorii s. Cannabinæ aquaticæ s. Trifolii cervini s. Origani aquatici*) est un peu épaisse et garnie de fibres blanchâtres. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et nauséuse.

L'herbe se compose d'une tige rougeâtre, un peu velue, et garnie de feuilles médiocrement pétiolées, opposées, un peu pubescentes en dessous, d'un vert cendré, et partagées en lobes lancéolés, dentés.

2^o *Eupatoire à feuilles de germandrée*; *Eupatorium teucrifolium*. WILLD.

Wild horsehound (An.).

am. c.

Plante \odot , des États-Unis.

3^o *Eupatoire perfoliée*; *Eupatorium perfoliatum*. WILLD.

Thorough stem, cresswort, bon set indian sage (An).

am. c.

Plante ☉, de l'Amérique septentrionale.

4^o *Eupatoire pourpre*; *Eupatorium purpureum*.
WILLD.

Gravel root. (An.).

am. c.

Plante ☉, de l'Amérique septentrionale.
On emploie l'herbe de ces trois plantes.

INFUSION D'EUPATOIRE.

Hydrolé d'eupatoire; *Infusum eupatorii*. (am. h.
c. e.)

Pr. Huile d'eupatoire perfoliée. une once = 30 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et passez.
Amer, sujet à exciter le vomissement.

EUPHORBE.

Genre de plantes, dont un assez grand nombre
d'espèces sont signalées dans les pharmacopées.
Nous n'indiquerons ici que les suivantes :

Euphorbe cyprès; *Euphorbia cyparissias*, L.

Cypressenwolfsmilch (Al.); *cypress spurge* (An.); *cypressig wolfs-
milch* (Bo.).

t. w. m.

Plante ♀ (dodécandrie tryginie, L., euphorbiacées), très commune dans toute l'Europe. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 462.)

On emploie la racine (*radix Esulae minoris s. Tithymali Cyparissiae s. Cupressini officinalis Linariae admodum similis*), qui se compose de plusieurs grosses fibres, dont on ne prend que l'écorce; celle-ci est d'un jaune brunâtre; elle a une saveur extrêmement âcre et brûlante.

2^o *Euphorbe à grandes fleurs*; *Euphorbia corollata*.

Large flowering spurge (An.).

am. c.

Plante ♀, commune aux Etats-Unis.
On emploie la racine, qui est vomitive.

3^o *Euphorbe des marais*; *Euphorbia palustris*, L.

Sumpfwoolfsmilch (Al.); *marsh spurge* (An.); *marassig wolfsmilch* (Ho.); *vargmjalk* (Su.).

a. e. l.

Plante ♂, commune en Europe, sur le bord des eaux. (Fig. Zorn., *lc. pl.* t. 467.)

Cette espèce, ainsi que l'*Euphorbia Helioscopia*, L., l'*Euphorbia sylvatica*, L. (Fig. Jacq. *Austr.* IV. t. 375), et l'*Euphorbia Peplus* (Fig. Bull. *Herb.*

t. 79), toutes indigènes, peuvent remplacer l'*Euphorbia Cyparissias*, elle-même presque inusitée.

4^o *Euphorbe vomitive*; *Euphorbia Ipecacuanha*, L.

Ipecacuanha spurgo (An.).

am. c.

Plante ♀, qui croit aux États-Unis. (Fig. Big. *Med. bot.* III. p. 409.)

On emploie la racine, qui est cylindrique, grêle, et d'un gris jaunâtre, avec un axe ligneux beaucoup plus épais que l'écorce, dans laquelle seule réside la propriété dont elle jouit d'exciter le vomissement.

EUPHORBE.

Euphorbium, *Gummi euphorbii*; *Ευφορβιον* (?)

Euphorbium (Al. An. D. Ho.); *akalnafnah*, *farflynn*, *ghotak*, *kala* (Ar.); *nara schij* (Beng. Hi.); *enforbium* (D.); *dalukgahekerry* (Cy.); *saynd ka dud* (Duk.); *euforbio* (E. I. Por.); *euforb* (Po.); *vajrakschira*, *vajrakantaka* (Su.); *prustkada* (Su.); *schadroykullie paal* (Tam.); *bontajemmodapala* (Tel.).

a. am. an. b. ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

En petites masses irrégulières, arrondies, ovales, bosselées, quelquefois branchues et cavernueuses, d'un jaune pâle à l'extérieur, blanchâtres à l'intérieur, friables, brillantes, inodores. La saveur, d'abord insensible, devient bientôt âcre, brûlante et légèrement nauséuse.

Cette substance résulte de l'essiccation du suc lacteux qui coule des incisions faites à la tige ou aux rameaux de l'*Euphorbia officinarum*, L. (Fig. *Flore médicale* II. 60) de l'E. *Canariensis* (Fig. Blackw. *Herb.* t. 540. f. 1.), et de l'E. *antiquorum* (Fig. Blackw. *Herb.* t. 539), arbrisseaux (dodécandrie tryginie, L.; euphorbiacées, J.) qui croissent, le premier dans les déserts de l'Afrique, le second aux Canaries, le dernier au Malabar et en Barbarie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la résine, de la cire et divers malates. Braconnot en a donné une analyse un peu différente.

Irritant des plus violents, qu'on n'emploie plus guère qu'à l'extérieur.

POUDRE STERNUTATOIRE. (pie.)

Pr. Euphorbe un gros = 3,8 gram.
Eilichore blanc. quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre.

POUDRE RÉSOLOUTIVE DE VOGT. (rad.)

Pr. Euphorbe. trois gros = 11 gram.
Mastic. une once = 30 gram.
Colophane. trois onces = 90 gram.

On l'étend sur un coussinet arrosé d'eau-de-vie, dont on entoure le genou atteint de tumeur blanche.

TEINTURE D'EUPHORBE.

Alcoolé d'euphorbe; *Tinctura euphorbii*. (a. b^r. f. fu. gr. ham. han. he. li. pr. s. sl. bl. cot. gu. pid. so.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties

Filtrez au bout de huit jours. (fu. gu.)

a. prescrit deux parties d'alcool; — f. cot. et so. quatre; — gr. six; — bl. sept; — ham. han. he. pr. s. sl. et pid. douze; — li. seize.

À l'extérieur, dans la carie, et en frictions, dans la paralysie.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'EUPHORBE.

Ethérolé d'euphorbe. (bl.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Ether sulfurique. seize parties.

Faites dissoudre.

HUILE D'EUPHORBE.

Oleum euphorbii. (e. sa. w. bl. gi. ta. vm.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Huile d'olives. dix parties.

Filtrez après quelques jours de digestion. (so. vu.)

gi. sa. et ta. prescrivent quatre parties d'huile; — e. douze.

Pr. Euphorbe. une partie.
Essence de térébenthine. quinze parties.

Dissolvez au bain-marie. (bl.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Huile de girofle. dix parties.
Vin. quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (w.)

En frictions, dans la paralysie.

EMPLATRE DES CAPUCINS. (w. sp.)

Pr. Poix navale,
Cire jaune, de chaque. trois onces = 90 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
Oliban,
Mastic,
Tutte, de chaque. une once = 30 gram.
Euphorbe,
Pyréthre,
Sel commun, de chaque. deux onces = 60 gram.

Résolutif et rubéfiant.

EMPLATRE ÉPISPASTIQUE. (rad.)

Pr. Euphorbe. deux gros = 7 gram.
Emplâtre de métilot. une once = 30 gram.

On le substitue à celui de cantharides, quand on a motif d'éviter ce dernier.

EMPLATRE FONDANT. (ph.)

Pr. Poix de Bourgogne. une demi-once = 15 gram.
Euphorbe. un gros = 4 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Moutarde. un demi-gros = 2 gram.
Huile de térébenthine. quinze grains = 0,9 gram.

Mélez.

EMPLATRE ISCHIADIQUE.

Emplastrum ischiadicum. (b^r. d. li. wu. rad. sa. so. sp. sw. vm.)

Pr. Poix blanche. quatre onces = 120 gram.
Térébenthine. six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Euphorbe. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (d. wu. sa. sp.)

vm. prescrit quatre onces = 120 gram. de poix, trois onces = 90 gram. de térébenthine et six gros = 22 gram. d'euphorbe; — sw. une once = 50 gram. de poix, suffisante quantité de térébenthine, et quinze grains = 0,8 gram. d'euphorbe; — b^r. et li. huit onces = 240 gram. de poix, quatre = 120 gram. de térébenthine et trois = 90 d'euphorbe; — so. quatre onces = 122 gram. de poix, six gros = 25 gram. de térébenthine et une once = 50 gram. d'euphorbe; — rad. quatre onces = 120 d'emplâtre de poix et un demi-gros = 2 gram. d'euphorbe.

EMPLATRE DE VIGO.

Emplastrum ranarum s. Vigonis. (a. f. pa. w. cot. gi. gu. so. sp.)

Pr. Huile de camomille,
— d'aneth,
— de lis blanc, de chaque. deux onces = 60 gram.
Graisse de veau. une demi-livre = 180 gram.
Grenouilles. nombre 6.
Vers de terre. trois livres et demie = 1240 gr.
Décoction de racine d'yaëble,
— d'aucée, de ch., deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à ce que l'humidité ait disparu, puis bouillir la colature avec

Litharge. une livre = 260 gram.

Ajoutez à la masse emplastique :

Poudre d'euphorbe. cinq gros = 19 gram.
— d'encens. dix gros = 37 gram.
— de stochas,
— de matricaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Térébenthine deux onces = 60 gram.
Styrax. une once et demie = 45 gram.
Graisse de vipère. deux onces et demie = 75 gram.
Huile de lavande. deux onces = 60 gram.
— de lin une once et demie = 45 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Grenouilles. nombre 10.
Vers de terre. quatre onces = 120 gram.
Schénanthe,
Stochas,
Matricaire de chaque. une demi-once = 15 gram.
Racine d'yaëble,

Racine d'aurée, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
 Vin blanc. deux livres = 720 gram.
 Vinaigre. une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature une masse emplastique fondue, préparée avec

Huile d'olives,
 Litharge, de chaque. une livre = 360 gram.

En retirant du feu, ajoutez encore :

Huile de laurier,
 Térébinthine,
 Cire jaune, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Oliban. six gros = 22 gram.
 Euphorbe. cinq gros = 19 gram.
 Styrax,
 Safran, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (w. sp.)

Pr. Grenouilles. nombre So.
 Racine d'yèble,
 — de bardane, de ch., une livre et demie = 518 gram.
 Vinaigre. trois livres = 1035 gr.
 Eau neuf livres = 3105 gr.

Faites macérer pendant deux jours, puis cuire jusqu'à réduction de moitié, et passez; faites alors cuire cinq livres = 1725 gram. de colaturé avec

Huile d'olives. neuf livres = 3105 gr.,

jusqu'à consommation de toute humidité; retirez du feu, et ajoutez :

Axonge. trois livres = 1035 gr.
 Litharge. six livres = 2070 gr.
 Décoction précédente. quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse cesse d'adhérer aux doigts. Ajoutez alors :

Cire jaune. trois livres = 1035 gr.
 Térébinthine. deux onces = 57 gram.
 Euphorbe. une once = 29 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Diachylon simple. deux livres = 664 gram.
 Cire jaune.
 Poix-résine, de chaque. deux onces = 55 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
 Myrrhe,
 Styrax,
 Safran,
 Térébinthine, de chaque. deux onces = 55 gram.

Mélez. (gi.)

Pr. Térébinthine. deux onces = 64 gram.
 Styrax liquide. six onces = 192 gram.
 Huile de lavande. deux gros = 8 gram.

Ajoutez le tout à une masse fondue de

Emplâtre simple. deux livres et demie = 1250 gr.
 Cire jaune,
 Poix-résine, de chaque. deux onces = 64 gram.

Incorporez un mélange de

Gomme ammoniacque,
 Bdellium,
 Oliban,

Myrrhe, de chaque. cinq gros = 20 gram.
 Safran. trois gros = 12 gram.

Faites un emplâtre. (f. col. gu. so.)

C'était avoir la main malheureuse, en corrigeant le célèbre emplâtre de Vigo, que de lui enlever la seule substance active, l'euphorbe.

POMMADE ÉPISPASTIQUE. (c. w. ca.)

Pr. Huile d'arthanita composée. . . quatre livres = 1380 gr.
 Cire blanche. une livre = 354 gram.
 Axonge. quatre livres = 1380 gr.

Faites fondre, et ajoutez :

Pyréthre,
 Gingembre,
 Poivre noir,
 Euphorbe,
 Mastice,
 Oliban, de chaque. une once = 29 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Onguent basilicum. une once = 30 gram.
 Moutarde. une demi-once = 15 gram.
 Staphysaigre,
 Poivre long,
 Pyréthre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Euphorbe. un scrupule = 1,27 gram.
 Térébinthine. une once = 29 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Huile de laurier. trois onces = 90 gram.
 — de cade,
 — de briques,
 — de castoréum,
 — de lavande,
 — de pétrole, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
 Graisse de chapon,
 — de chat sauvage,
 — de canard,
 — d'oie, de chaque. une once = 30 gram.
 — d'homme. une once et demie = 45 gram.
 Euphorbe. une demi-once = 15 gram.
 Alun,
 Sabine, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Savon,
 Alcool, de chaque. trois onces = 90 gram.

Dissolvez le savon dans l'eau, et ajoutez le reste à la solution. (w.)

EUPHRAISE.

Euphrasia officinalis, L.

Augentrost (Al.); eye bright (An.); oientrast (D.); eufrasia (E.); oogentroot (Ho.); agentrost (Su.).

br. e. t. w. le. m. sp.

Plante ☉ (didymie angiospermie, L.; pédiculières, J.), commune en Europe. (Fig. Flore médic. III. 162.)

On emploie l'herbe (*herba Euphrasie s. Euphrasie s. ophthalmica*), qui se compose d'une tige rameuse, velue, d'un brun foncé, garnie de petites feuilles alternes, presque sessiles, ovales,

glabres, striées, bordées de dents aiguës et profondes. Presque inodore, elle a un saveur un peu amère et styptique.

Très faible astringent.

POUDRE OPHTHALMIQUE. (W.)

Pr. Euphrase	dix onces = 300 gram.
Cloportes préparés	une demi-once = 15 gram.
Macis,	
Cubebes, de chaque	un gros = 4 gram.
Fenouil	trois gros = 11 gram.

FENOUIL.

Anethum Fœniculum, L.

Fenichel, *Gartanfenichel*, *Frauenfenichel* (Al.); *fennel* (An.); *razianuj* (Ar.); *fenykt*, *rzjmsky kopr* (B.); *dewadaru Cy.*; *fennikel* (D.); *sonf* (Duk.); *hinujo* (E.); *mayuri* (Hi.); *venkel* (Ho.); *fluecchio* (L.); *adas* (Ja.); *babiyon* (Pe.); *kopr wlosky* (Po.); *fanch* (Por.); *madhurika* (Sa.); *fonkol* (Su.); *reziane* (T.); *perun airagun* (Tam.); *pedda gillakara* (Tel.).

a. am. ans. an. b. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. a. be. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante $\frac{2}{2}$ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), originaire du Levant. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 65.*) On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Fœniculi s. Fœniculi dulcis s. Marathri*) est épaisse, fusiforme, de la grosseur du doigt, rameuse, blanchâtre. Elle a une odeur agréable, une saveur douce et aromatique.

L'herbe se compose d'une tige striée, cylindrique, d'un vert glauque, et de feuilles glabres, deux ou trois fois ailées, à découpures nombreuses et presque capillaires. Son odeur et sa saveur sont légèrement aromatiques.

La graine est ovale, comprimée d'un côté, à trois nervures de l'autre, et d'un gris jaunâtre. Elle a une odeur et une saveur très aromatiques.

Excitant, carminatif.

CONFECTION DE FENOUIL. (pid.)

Pr. Fenouil à volonté.

Mettez-le sur le feu, dans une bassine, et versez dessus assez de sucre clarifié, avec un peu d'amidon, pour recouvrir les semences sèches.

HUILE DE FENOUIL. (c. p.)

Pr. Fenouil écrasé à volonté.

Exposez-le pendant huit minutes à la vapeur de l'eau bouillante, sur un tamis renversé, et exprimez-le ensuite dans un sac de toile.

OLÉOSUCRE DE FENOUIL.

Oleosaccharum fœniculi. (a. d. dd. gr. ham. he. o. pp. pr. sl. gi. ta. vm.)

Cannelle un gros et demi = 6 gram.
Sucre trois onces = 90 gram.

Mélez par la trituration.

EAU D'EUPHRAISE.

Hydrolat d'euphrase; Aqua euphrasæ. (pa. sa. t. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Euphrase une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

F.

Pr. Huile essentielle de fenouil vingt-quatre gouttes.
Sucre une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE.

Pulvis nutricum s. fœniculi compositus s. galactopoieticus. (b'. pa. w. au. gu. rad.)

Pr. Semences de fenouil,
— d'anis,
— de laitue,
— de pavot blanc,
— de sésame, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Sucre six onces = 180 gram.

Faites une poudre. (b'.)

Pr. Racine de fenouil,
Herbe de fenouil,
— de cerfeuil,
Semences d'anis,
— de fenouil,
— d'aneth, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Racine de fenouil,
— de persil,
— de réglisse, de chaque une once = 30 gram.
Herbe d'aneth,
— de cerfeuil,
— de fenouil, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Semences d'anis,
— de fenouil,
— d'aneth, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Racine de fenouil deux onces = 60 gram.
— de réglisse,
Herbe d'aneth,
— de cerfeuil, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Anis deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Racine de fenouil,
Semences de fenouil, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Semences de fenouil,
— d'anis, de chaque. une once = 30 gram.
— de nigelle,
Lait de lune,
Yeux d'écrevisse,
Nacre de perle, de chaque. trois gros = 11 gram.

Vers de terre deux gros = 7 gram.
 Sucre deux onces = 60 gram.

Faites une poudre. (pa. w.)

Pr. Fenouil,
 Anis, de chaque une once = 30 gram.
 Semences de nigelle une demi-once = 15 gram.
 Trochisques de craie,
 — d'yeux d'écrevisse, de chaq., six gros = 23 gram.
 Sucre deux onces = 61 gram.

Faites une poudre. (gu.)

Dose, un gros = 4 gram., deux ou trois fois par jour.

PASTILLES DE FENOUIL. (ta.)

Pr. Eau de fenouil,
 Sucre, de chaque six onces = 170 gram.

Faites cuire à la plume, ajoutez :

Sucre une livre = 340 gram.
 Huile de fenouil un gros = 3,55 gram.,

et coulez en pastilles.

INFUSION DE FENOUIL.

Hydrolé de fenouil; Infusum fœniculi. (ta.)

Pr. Fenouil un gros = 3,55 gram.
 Eau bouillante une livre = 340 gram.

Passez au bout de deux heures.

RATAFIA DE FENOUIL. (ta.)

Pr. Fenouil quatre onces = 113 gram.
 Eau-de-vie dix livres = 3400 gram.
 Sucre dix-huit onces = 510 gram.

Passez après douze heures de macération.

HUILE ESSENTIELLE DE FENOUIL.

Oléule de fenouil; Oleum fœniculi æthereum, Etheroleum fœniculi. (a. am. ams. b. ba. be. br. du. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. sw. vm.)

Pr. Fenouil écrasé à volonté.
 Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE FENOUIL.

Hydrolat de fenouil; Aqua fœniculi. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. c. col. gu. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Fenouil sec. une partie.
 Eau quatre parties.

Distillez deux parties. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fi. g. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. sa. sl. st. su. t. w. wu. c. col. gu. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Fenouil une livre = 360 gram.
 Sous-carbonate de potasse trois onces = 120 gram.
 Eau dix livres = 3600 gram.

Distillez doucement. (fu.)

Pr. Huile essentielle de fenouil une goutte.
 Eau une once = 30 gram.

Mélez. (ba. dd. pp.)

ESPRIT DE FENOUIL.

Alcoolat de fenouil; Spiritus fœniculi. (gi. gu.)

Pr. Fenouil sec. une partie.
 Alcool (21 degrés) huit parties.

Distillez six parties.

ESPRIT DE FENOUIL AMMONIACÉ. (wu.)

Pr. Fenouil écrasé une partie.
 Esprit de sel ammoniac trois parties.

Distillez jusqu'à siccité.

SIROP DE FENOUIL.

Syrupus fœniculi. (he. sl. ta.)

Pr. Eau distillée de fenouil une livre = 340 gram.
 Sucre blanc deux livres = 680 gram.

Faites dissoudre. (ta.)

Pr. Fenouil écrasé deux onces = 56 gram.
 Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces = 420 gram. d'infusion.
 Ajoutez à la colature :

Sucre deux livres = 720 gram.

Faites un sirop. (he. sl.)

POMMADE CONTRE LES POUX. (b'.)

Pr. Huile essentielle de fenouil trente gouttes.
 Axonge quatre onces = 120 gram.

Mélez par la trituration.

FENU-GREC.

Trigonella Fœnum-græcum, L.

Fœnugræk, Kukornktee, Bockhorn (Al.); fœnugræk (An.); buk-kahorn, faenugræc (D.); alhalva (E.); fœnegrick (Ho.); fienu greco (I.); fœnugræk (Po.); fœnugregu (Pov.); fœnugræk (Su).

a. ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp.

Plante ☉ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croit en Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 416.)

On emploie la semence (*semen Fœnu-græci*), qui est presque carrée, aplatie, obtuse aux deux bouts, marquée d'un sillon oblique, et d'un jaune foncé, ou brune. Son odeur est forte, douceâtre, désagréable, quand on l'écrase; sa saveur amère, farineuse et mucilagineuse.

ESPÈCES RÉSOŁUTIVES. (gu.)

Pr. Semences de lin douze parties.

— de fœnu-grec dix parties.

Racine de guimauve quatre parties.

Feuilles de guimauve,

— de mauve, de chaque trois parties.

Fleurs de sureau,

Fleurs de métilot,
— de canomille, de chaque deux parties.

Faites une poudre grossière.

FARINES RÉSOLUTIVES.

Farinæ resolventes. (f. p. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Farine de fenu-grec,
— de fève,
— d'orobe,
— de lupin, de chaque parties égales.

MUCILAGE DE FENU-GREC. (su. td.)

Pr. Semences de fenu-grec une partie.
Eau dix parties.

Après douze heures de macération, faites bouillir un peu, et passez en exprimant.

HUILE DE FENU-GREC. (f. gu. ta.)

Pr. Fenu-grec une partie.
Huile d'olives huit parties.

Chauffez au bain-marie pendant cinq à six heures, exprimez et filtrez.

HUILE DE MUCILAGE. (cot. ta.)

Pr. Semences de lin,
— de fenu-grec,
Racine de guimauve, de chaque, une livre = 500 gram.
Eau bouillante dix livres = 5 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et ajoutez :

Huile d'olives deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.

FER.

Ferrum, Mars, Chalybs; σίδηρος.

Eisen (AL.); iron (An.); jern (D. Su.); hierro (E.); loha (Hi.);
zzer (Ho.); ferro (I. Por.); zelazo (Po.); scheljeso (R.); ayas
(Sa.)

a. sm. ans. un. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham.
hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. c. g.
pa. pid.

Métal solide, dur, d'un blanc argentin, grené, un peu lamelleux très ductile, le plus tenace de tous ceux qu'on connaît, attirable à l'aimant, aimantable par la percussion, l'électricité et la situation, oxidable à l'air humide, brûlant avec une flamme très éclatante, fusible vers 150 degrés du pyromètre, doué d'une légère saveur et d'une odeur que le frottement développe. Sa pesanteur spécifique est de 7,8459.

LIMAILLE DE FER PRÉPARÉE.

Acier pulvérisé, Limaille de mars, Limaille d'acier; *Chalybs præparatus, Ferri scobs s.amenta, Ferrum pulveratum s. præparatum s. limatum, Limatura ferri s. Martis depurata*

s. præparata s. purificata, Limatura chalybis s. Martis s. ferri, Pulvis ferri alcoholisatus, Limatura ferri alcoholisata, Scobs ferri. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. ed. f. fe. fu. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. s. sl. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.)

Pr. Limaille de fer non rouillée à volonté.

Séparez, à l'aide d'un aimant, toutes les parcelles que ce dernier peut enlever; pulvérisez aussi finement que possible, et conservez la poudre. (am. ans. b. be. ed. wu. c. pid.)

Ce procédé n'a pas l'avantage qu'on lui attribuait de procurer du fer exempt de cuivre, car Henkel a reconnu que l'aimant exerce de l'action même sur une masse qui résulte de la fonte d'une partie de fer avec deux de cuivre. Toutes les autres pharmacopées indiquent le suivant :

Pr. Limaille de fer à volonté.

Pilez-la dans un mortier de fer, pour en détacher la rouille, et vancez-la; pilez ensuite avec force, et passez à travers un tamis de crin serré; porphyrissez à sec jusqu'à ce que le brillant métallique ait presque entièrement disparu, et passez à travers un tamis de soie très fin.

Tonique, fortifiant, fondant. — Dose, dix grains à un gros = 0,5 à 4 gramm., deux ou trois fois par jour.

POUDRE MARTIALE.

Pulvis martialis s. ferri limati. (b.)

Pr. Limaille de fer dix grains = 0,5 gram.
Sucre un gros = 3,8 gram.

Pour une seule dose, à répéter quatre fois par jour, dans le chlorosé et l'aménorrhée.

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Limaille de fer trois à douze grains = 0,12 à 0,7 gram.
Coquilles d'huîtres,
Oléosucre de citron,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un, deux fois par jour, dans le rachitisme.

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE GOELIS. (rad.)

Pr. Limaille de fer,
Résine de gayer, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Coquilles d'huîtres une demi-once = 15 gram.
Sucre trois gros = 11 gram.

Faites une poudre.

POUDRE MARTIALE AROMATIQUE. (au. gu. rad.)

Pr. Limaille de fer,
Cannelle, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Sucre trois gros = 12 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les trois heures.

POUDRE MARTIALE ANGLAISE. (w.)

Pr. Limaille de fer six gros = 22 gram.
Cassia lignea,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle,
 Macis, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sucre. deux onces = 60 gram.

Dose, un gros = 4 gram.

POUDRE MARTIALE AMÈRE. (au.)

Pr. Limaille de fer,
 Écorce de Winter, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Camomille romaine. une demi-once = 15 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

POUDRE ANTICACHÉCTIQUE. (br. fu.)

Pr. Limaille de fer,
 Écorce d'orange,
 Sucre, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Racine de pied de veau. une once = 30 gram.

Dose, un à deux scrupules. (br.)

Pr. Limaille de fer. une demi-once = 15 gram.
 Écailles d'huitres,
 Racine de pied de veau, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Cannelle. deux scrupules = 2,5 gram.

Même dose que la précédente. (fu.)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE BAGLIVÉ. (wu. rad.)

Pr. Limaille de fer. une demi-once = 15 gram.
 Colombo,
 Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
 Huile de cannelle. huit gouttes
 Sucre. quantité suffisante

pour incorporer l'huile. (wu.)

Pr. Limaille de fer,
 Rhubarbe, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
 Sucre. dix grains = 0,6 gram.

À prendre plusieurs fois par jour. (rad.)

POUDRE ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Limaille de fer. un grain = 0,06 gram.
 Carbonate de magnésie. cinq grains = 0,3 gram.
 Cannelle. deux grains = 0,12 gram.
 Sucre. un scrupule = 1,25 gram.

Une moitié le matin, et l'autre le soir, dans le rachatisme.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (sm.)

Pr. Limaille de fer. quatre gros = 15 gram.
 Crème de tartre. trois gros = 11,5 gram.
 Cannelle. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. trois onces = 92 gram.

Dose, un ou deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram, par jour, dans de l'eau.

POUDRE ANTICHLOROTIQUE. (qu. sm.)

Pr. Limaille de fer,
 Anis vert,
 Castoreum, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Cannelle,
 Muscade, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Un le matin et le soir, dans une légère infusion de safran.

POUDRE TONICO-ANTISPASMODIQUE. (b.)

Pr. Limaille de fer. huit grains = 0,4 gram.
 Cannelle. six grains = 0,3 gram.
 Colombo. douze grains = 0,6 gram.
 Valériane. deux scrupules = 2,55 gram.

À répéter trois fois par jour.

POUDRE STOMACHIQUE. (fu. b. ra. sm.)

Pr. Limaille de fer. douze grains = 0,6 gram.
 Cannelle. six grains = 0,3 gram.
 Quinquina. un scrupule = 1,27 gram.

À répéter quatre fois par jour. (b. ra.)

Pr. Limaille de fer,
 Écorce d'orange, de chaque. un gros = 4 gram.
 Quinquina rouge. deux gros = 7 gram.

Dose, un scrupule. (fu.)

Pr. Limaille de fer,
 Colombo, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Cannelle. un scrupule = 1,27 gram.
 Quinquina. une demi-once = 15 gram.

Faites huit paquets. — Trois par jour. (b.)

Pr. Limaille de fer,
 Quinquina, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Cannelle. un gros = 3,8 gram.
 Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Deux par jour. (sm.)

POUDRE CHALYBÉE. (qu.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
 Cannelle. trois gros = 11,5 gram
 Myrrhe,
 Sommités de thym,

— de rue,
 — de matricaire,
 — de calament,
 — d'armoise,
 — de castaïre,
 — de sabine, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Racine d'aristoloche ronde,
 — de garance,
 — de boucage,
 Semences d'ache,
 — de séseli, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Dose, dix-huit grains à un gros = 1,06 à 3,8 gram., dans la chlorose et l'aménorrhée.

BOIS ANTICHLOROTIQUES. (b.)

Pr. Limaille de fer. un gros = 3,8 gram.
 Colombo,
 Cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Extrait d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, un toutes les quatre heures.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (au.)

Pr. Limaille de fer,
 Myrrhe, de chaque. dix grains = 0,6 gram.
 Poudre aromatique. deux grains = 0,12 gram.
 — de romarin. un demi-gros = 2 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites un bol, à prendre matin et soir. (v.)

BOLS STOMACHIQUES. (pic. sm.)

Pr. Limaille de fer. deux gros = 7,6 gram.
Fiel de boeuf. une once = 30 gram.
Cannelle. un gros = 3,8 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites seize bols. — Deux par jour, dans la chlorose.

PILULES MARTIALES DE SYDENHAM. (ca. fo. gu. so. sp.)

Pr. Limaille de fer. deux onces = 61 gram.
Extrait d'absinthie. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 5 gram. — Trois ou quatre, matin et soir, dans la chlorose, la dyspepsie et l'hystérie.

PILULES ASTRINGENTES DE JAHN. (rad.)

Pr. Limaille de fer. deux gros = 7 gram.
Extrait de millefeuille. une once = 30 gram.
Cannelle. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Trois à cinq par jour, dans les hémorrhagies très abondantes.

PILULES ASTRINGENTES DE QUABIN. (au.)

Pr. Limaille de fer. un demi-gros = 2 gram.
Alun,
Térébenthine,
Extrait de quassia, de chaque. un gros = 4 gram.
— de quinquina. deux gros = 8 gram.

Faites des pilules de deux grains. — Sept à dix, trois fois par jour, dans les écoulements urétraux chroniques.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (sm.)

Pr. Limaille de fer. un gros = 3,8 gram.
Ellébore noir. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de gentiane. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de safran. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Six par jour, en trois fois.

PILULES FONDANTES. (br.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Myrrhe. un gros = 4 gram.
Extrait d'ellébore noir. trois gros = 11 gram.
Savon médicinal. six gros = 22 gram.
Huile de petit cardamome,
— de menthe crépue, de chaque. huit gouttes.

Faites une masse pilulaire.

Pr. Limaille de fer,
Savon médicinal, de chaque. une once = 30 gram.
Extrait d'ellébore noir,
— de bryone,
— de petite centaurée,
Opopanax,
Sagapenum,
Myrrhe,
Galbanum, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Huile de menthe. vingt gouttes.

Faites une masse pilulaire.

PILULES STOMACHIQUES. (sm.)

Pr. Limaille de fer. un gros = 3,8 gram.
Fiel de boeuf,
Extrait de gentiane,
Rhubarbe, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram. — Huit à douze, trois heures avant et quatre ou cinq heures après le dîner.

PILULES DÉSŒSTRUANTES. (au.)

Pr. Limaille de fer. quinze grains = 0,9 gram.
Galbanum. un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de cannelle. un gros et demi = 6 gram.
Sel volatil de corne de cerf. dix grains = 0,6 gram.
Huile de menthe. six gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq, trois fois par jour, ou plus souvent, dans l'hyocondrie.

PILULES TONIQUES. (fu. c.)

Pr. Limaille de fer. seize grains = 1 gram.
Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une, trois fois par jour. (e.)

Pr. Limaille de fer. six grains = 22 gram.
Extrait de gentiane. trois gros = 11 gram.
Poudre de cannelle. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. — Cinq à six, à la fois. (fu.)

PILULES TONIQUES DE STOLL. (ca. rad.)

Pr. Limaille de fer,
Gomme ammoniacque,
Extrait de petite centaurée, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
Sirop de fumerterre. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Une ou deux avant le dîner, pour favoriser la digestion.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE JAHN. (rad.)

Pr. Limaille de fer. une demi-once = 15 gram.
Gomme ammoniacque,
Savon antimonial, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Trois à quatre, deux ou trois fois par jour, dans l'aménorrhée.

PILULES ASTRINGENTES. (am. p. c. sa.)

Pr. Limaille de fer. une once = 29 gram.
Myrrhe. une demi-once = 14 gram.
Poudre aromatique. deux gros = 8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (p.)

Pr. Limaille de fer,
Extrait de tormentille,
Oliban, de chaque. deux gros = 8 gram.
Myrrhe. un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (sa.)

Pr. Limaille de fer. une once = 31 gram.
Myrrhe,

Savon, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,4 gram. (am. c.)

PILULES TONIQUES DE JAHN. (wu. rad.)

Pr. Limaille de fer. une demi-once = 15 gram.
Colombo. quatre scrupules = 5 gram.
Rhubarbe,
Cannelle, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de quassia. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. —
Trois à quatre par jour, après les maladies épuisantes.

PILULES FÉBRIFUGES DE JAHN. (rad.)

Pr. Limaille de fer. une demi-once = 15 gram.
Extrait de mille-feuille.
— de camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
— de coix vomique. seize grains = 0,9 gram.
Gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Trois à cinq, toutes les trois heures, dans les fièvres quartes.

PILULES TONIQUES DE THEDEN. (rad.)

Pr. Limaille de fer. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Savon de Venise,
Extrait de camomille, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dix, matin et soir, dans l'ictère chronique, avec cachexie.

PILULES FORTIFIANTES. (pie.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Myrrhe,
Encens,
Extrait de tormentille, de ch., un gros et demi = 6 gram.
Valériane. une once = 30 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

TABLETTES MARTIALES.

Tablettes de fer, chalybées, ferrugineuses ou antichlorotiques; *Tabellæ martiales s. restaurantes.* (br. f. fu. p. sa. t. cot. gu. pid. sm. so. sw.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Cannelle. quatre scrupules = 5 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.
Eau. quatre onces = 120 gram.

Faites des tablettes, contenant chacune deux grains = 0,12 gram. de fer. (fu. pid.)

sm. prescrit une demi-once = 15 gr. de fer, deux gros = 7,6 gram. de cannelle, et quatre onces = 122 gram. de sucre; — p. une demi-once = 14 gram. de fer, un gros = 3,5 gram. de cannelle, et cinq onces = 145 gram. de sucre.

Pr. Limaille de fer.
Eau de cannelle, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Poudre de cannelle. un gros = 4 gram.

I.

Gomme adragant. un demi-gros = 2 gram.
Sucre. quarante-trois gros = 162 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.,
contenant chacune un grain = 0,05 gram. de fer. (f. cot. gu. so.)

Pr. Limaille de fer. une once = 28 gram.
Cannelle. un gros = 3,4 gram.
Sucre cinq onces = 138 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 gram.,
contenant chacune deux grains = 0,09 gram. de fer. (sa.)

t. prescrit une once = 28 gram. de fer, deux gros = 7 gram. de cannelle, et une livre = 532 gram. de sucre; — sm. deux onces = 61 gram. de fer, quatre = 122 de sucre et une = 50 gram. d'anis.

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
Cannelle. un gros et demi = 6 gram.
Petit cardamome,
Écorce d'orange, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Limaillé de fer. cinq gros = 19 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.

Faites des tablettes. (br.)

TABLETTES MARTIALES AU CHOCOLAT. (ca. fo. pic. rad.)

Pr. Limaille de fer,
Pâte de chocolat, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Safran. un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram. —
Trois ou quatre par jour, dans la chlorose et la leucorrhée.

TABLETTES MARTIALES EMMÉNAGOGUES. (sm.)

Pr. Séné. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. huit onces = 245 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, exprimez,
et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.

Faites cuire en consistance de sirop, et ajoutez encore :

Limaillé de fer. une once = 30 gram.

Partagez en trente-deux tablettes. — Deux par
jour, matin et soir.

ÉLECTUAIRE CHALYBÉ. (w. sa.)

Pr. Limaillé de fer une demi-once = 15 gram.
Électuaire stomachique, deux onces et demi = 75 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mélez. (sa.)

Pr. Limaillé de fer. sept onces = 210 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque. six gros = 22 gram.
Rhubarbe. une demi-once = 15 gram.
Espèces aromatiques rosées. six gros = 22 gram.
Sucre dissous dans six onces = 180 gram.
de suc de coing, et cuit en consistance,
Miel despumé, de chaque. une livre = 360 gram.

Mélez. (w.)

Dose, un gros = 4 gram.

OPIAT EMMÉNAGOGUE. (pie.)

Pr. Limaille de fer. six gros = 25 gram.
 Poudre de séné.
 — de rhubarbe,
 — de jalap, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Éthiops minéral. une demi-once = 15 gram.
 Extrait de castoréum. deux scrupules = 2,55 gram.
 Cloportes. deux gros = 7,6 gram.
 Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
 Sirop diacode. quantité suffisante.

Dose, un gros et demi = 6 gram., à jeun.

OPIAT PECTORAL TONIQUE. (pie.)

Pr. Limaille de fer. trois gros = 11,5 gram.
 Quinquina,
 Rhubarbe, de chaque. un gros = 3,8 gram,
 Sulfate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.
 Rob d'annécé,
 Miel de psumé, de chaque. une demi-once = 15 gram.

BROMURE DE FER.

Bromure ferreux; Bromuretum ferri. (p. gi. ma.)

Pr. Brome. une partie.
 Eau pure. vingt parties.
 Limaille de fer. quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se manifeste plus d'effervescence. Faites bouillir sur le bain de sable, filtrez dès que la liqueur est devenue verdâtre, et évaporez doucement jusqu'à siccité.

PILULES DE BROMURE DE FER. (ma. rad.)

Pr. Bromure de fer. douze grains = 0,64 gram.
 Conservé de roses. dix-huit grains = 0,96 gram.
 Gomme arabique. douze grains = 0,64 gram.

Faites vingt pilules. — Deux le matin, et autant le soir. (ma.)

Pr. Bromure de fer. un gros = 4 gram.
 Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une à deux, matin et soir. (rad.)

Dans les scrofules.

POMMADE DE BROMURE DE FER. (ca.)

Pr. Bromure de fer. un gros = 3,8 gram.
 Brome. douze grains = 0,64 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

En frictions, d'un demi-gros = 2 gram., à la partie interne des cuisses, dans l'aménorrhée des hystériques.

CHLORURES DE FER.

1^o Protochlorure de fer, Chlorure ferreux, Hydrochlorate ou Muriate de fer, Muriate de fer oxidé; Chloruretum ferri, Chloratum ferri, Chloras ferricus, Ferrum oxydatum salitum s. muriaticum, Ferrum salitum s. muriaticum sublimatum, Ferrum chloricum s. chloratum s. muriaticum, Murias ferri sublimatus s. viridis, Oxydulum ferri muriaticum, Sal ferri muriaticum sublimatum, Sal martis muriaticum subli-

matum. (an. b. f. fi. gr. ham. he. li. p. par. s. si. su. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Tournure de fer. à volonté.
 Acide hydrochlorique. quantité suffisante.

Ajoutez peu à peu le métal à l'acide, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus; faites bouillir sur un excès de tournure, laissez déposer, décantez, évaporez jusqu'en consistance de sirop, et laissez cristalliser. (an. b. cot. vm.), ou en consistance d'extrait épais (fi. su.), ou jusqu'à siccité; et alors, ou conservez le résidu (f. gr. ham. p. par. gi. so. ta.), ou faites-le sublimer dans un creuset couvert d'un autre creuset renversé (b. li. r. si. w. gu. sw.), ou enfin, sublimez-le dans une cornue, et mêlez le sublimé, par la puvérisation, avec ce qui reste dans la cornue. (he.)

Par ces deux derniers procédés, on obtient un mélange de protochlorure et de deutochlorure.

2^o Deutochlorure de fer, Chlorure ferrique, Perchlorure de fer, Permuriate de fer, Muriate de fer oxidé, Oxide de fer muriatique; Ferrum oxydatum muriaticum s. salitum s. hydrochlorinum, Murias ferri s. ferricus, Hydrochlorinas ferri, Sal martis muriaticum, Oxydum ferri muriaticum. (be. f. gr. t. ca. cot. gu. so. ta.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
 Acide hydrochlorique. huit onces = 240 gram.

Chauffez jusqu'à l'ébullition; ajoutez alors goutte à goutte, de l'acide nitrique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence, et que la liqueur ait pris une teinte d'un rouge brun; évaporez à siccité. (be.)

Pr. Oxide rouge de fer. à volonté.
 Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide; évaporez à siccité, au bain-marie. (f. gr. t. ca. cot. gu. so. ta.)

Béral indique un perchlorure liquide et un solide :

Pr. Peroxide de fer. cinq onces = 153 gram.
 Acide hydrochlorique. dix-neuf onces = 581 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, puis concentrez jusqu'à quinze onces = 45 gram., laissez refroidir, et filtrez. Le liquide, mis sous une cloche à côté d'un vase contenant de la potasse caustique, fournit des mamelons granuleux, qu'on conserve dans un flacon bouché à l'émeri.

Dose, deux à cinq grains = 0,1 à 0,27 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE STYPTIQUE.

Poudre de Colbatch, Spécifique astringent. (ca.)

Pr. Chlorure de fer liquide. quatre onces = 122 gram.

Évaporez-le à moitié, et ajoutez-y :

Acétate de plomb sec. quatre onces = 122 gram.

Desséchez, et pulvérissez. — Quatre à douze grains 0,2 à 0,64 gram.

Dans les hémorrhagies.

TEINTURE DE MARS SALINE.

Muriate de fer liquide, Huile de fer, Hydrolé de chlorure de fer, Eau styptique de Looft; Essentia Martis, Essentia Martis per deliquium, Ferrum muriaticum liquidum, Ferrum salitum liquidum, Liquor ferri muriatici oxydati s. sesquichlorete ferri s. subbichlorete ferri, Liquor stypticus s. ferri muriatosi, Liquamen s. Lixivium Martis, Murias ferri liquidus, Oletum Martis per deliquium, Sal Martis liquidum, Solutio muriatis ferri, Tinctura ferri muriatici s. Martis salita (ams. an. b. ba. be. d. ham. han. sl. sw.)

Pr. Chlorure de fer sec. à volonté.

Laissez-le exposé à l'air jusqu'à ce qu'il tombe en déliquescence. (sw.)

Pr. Chlorure de fer. deux parties.
Eau distillée. trois parties.

Faites dissoudre. (sl.)

an. et b. prescrivent une partie de sel et huit d'eau; — han. parties égales de sel et d'eau.

Pr. Chlorure de fer. une partie.
Eau. huit parties.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour rendre la solution parfaite. (be.)

Pr. Résidu de la distillation des fleurs de sel ammoniac martiales. à volonté.

Mettez-le à la cave, jusqu'à ce qu'il soit tombé en déliquium. (ams. b. d.)

Pr. Limaille de fer. une partie.
Acide hydrochlorique. huit parties.
— nitrique. quatre parties.

Chauffez au bain de sable, pour dissoudre le métal; décantez, évaporez à siccité, et dissolvez le résidu dans

Eau neuf parties.

Conservez à l'abri de la lumière. (ba. ham.)

Astringent, usité dans les hémorragies utérines passives. — Trois à six gouttes, toutes les heures, dans une eau mucilagineuse.

SOLUTION ANTICHLOROTIQUE. (rad.)

Pr. Chlorure de fer. . . deux à trois scrupules = 2,5 à 4 gr.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Vingt gouttes, deux à trois fois par jour.

EAU MARTIALE POUR BAIN. (par.)

Pr. Chlorure de fer. trois onces = 82 gram.
Eau. cent livres = 32 kil. 1/2.

Dissolvez.

SIROP DE CHLORURE DE FER. (bl. ca. fo.)

Pr. Deutochlorure de fer une partie.
Sirop de sucre. vingt-trois parties.

Faites dissoudre. — Dose, un à quatre gros = 4 à 15 gram.

POTION FERRUGINEUSE.

Mixtura ferrea (ca. sw⁹.)

Pr. Chlorure de fer cristallisé. . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue. huit onces = 240 gram.
— de cannelle,
Sirop de sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée, toutes les heures, dans l'hématémèse. (sw⁹.)

Pr. Eau. quatre onces = 122 gram.
Safran. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajoutez:

Chlorure de fer un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de valériane deux onces = 64 gram.

A prendre par cuillerées, dans les hémorragies et la chlorose. (ca.)

POTION TONIQUE DE POMMER. (rad.)

Pr. Guimauve. deux gros = 7 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature:

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Chlorure de fer. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de guimauve six gros = 22 gram.

Deux cuillerées à café, toutes les heures, dans le ramollissement de l'estomac.

EAU DE CONTREXEVILLE. (gu.)

Pr. Eau. dix litres.
Acide carbonique, de chaque. dix litres.
Chlorure de sodium. sept grains = 0,37 gram.
— de fer sublimé,
— de calcium, de ch., cinq grains et demi = 0,29 gram.
Bicarbonate de soude. . . . douze grains = 0,64 gram.
Sulfate de magnésie. . . . cinq grains = 0,27 gram.
— de chaux. cinquante grains = 2,66 gram.

EAU DE PROVINS. (gu. so.)

Pr. Eau. dix litres.
Acide carbonique. vingt litres.
Carbonate de chaux, un gros et trente grains = 5,4 gram.
— de magnésie. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Bicarbonate de soude. . . trente-sept grains = 1,96 gram.
Chlorure de fer. . . . vingt-deux grains = 1,17 gram.
— de manganèse. . . . sept grains = 0,37 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Carbonate de chaux. . . . douze grains = 0,64 gram.
— de magnésie un grain = 0,05 gram.
— de soude. . . . deux grains et demi = 0,13 gram.
Chlorure de fer. . . . deux tiers de grain = 0,032 gram.
— de manganèse, un sixième de grain = 0,009 gram.
Eau gazeuse. un litre.

Mélez. (so.)

EAU DE PYRMONT. (gu.)

Pr. Eau. dix litres.
Acide carbonique. trente litres.
Carbonate de chaux, un gros et seize grains = 4,7 gram.
— de magnésie,
deux gros et cinquante-et-un grains = 10,3 gram.

Sulfate de chaux deux gros et vingt-quatre grains = 8,9 gram.
 — de magnésie, un gros et trente-neuf grains = 5,4 gram.
 Chlorure de fer,
 — de sodium, de chaque, seize grains = 0,85 gram.
 Bicarbonate de soude, vingt-et-un grains = 1,1 gram.

EAU DE SPA. (f. gu. so.)

Pr. Carbonate de soude. trois grains = 0,16 gram.
 — de chaux, trois cinquièmes de grain = 0,03 gram.
 — de magnésie. un quart de grain = 0,014 gram.
 Chlorure de fer. deux tiers de grain = 0,036 gram.
 Alun. un septième de grain = 0,008 gram.
 Eau gazeuse. un litre.

Méléz. (f. so.)

Pr. Eau. dix litres.
 Acide carbonique. trente litres.
 Carbonate de chaux. trente-sept grains = 1,96 gram.
 — de magnésie, quatre-vingt-huit grains = 4,7 gram.
 — de soude. quarante-deux grains = 2,24 gram.
 Chlorure de fer. seize grains = 0,85 gram.

Méléz. (gu.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE PROTOCHLORURE DE FER.

Teinture de muriate de fer ou de fer muriaté, Teinture de Mars dorée ou salée, Alcoolé de protochlorure ou de protohydrochlorate de fer; Tinctura ferri muriatis s. muriatici s. muriatis ferri s. Martis aurea s. Martis adstringens s. Martis dulcis s. salita, Tinctura tonica martialis lutea, Liquor muriatis ferri, Solutio muriatis ferri, Solutio muriatis ferrici spirituosa, Alcohol ferratus. (ba. br. ed. fe. fi. gr. ham. li. lo. o. p. po. pp. pr. s. w. so. sy. ta. vm.)

Pr. Limaille de fer. une partie.
 Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez la solution jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux parties, et ajoutez-y:

Alcool. six parties.

Méléz bien. (fe. o. pö. pp.)

Guibourt fait observer qu'une partie de fer produisant 2,64 de protochlorure, on ne peut réduire à deux parties par l'évaporation, et que le chlorure ferreux étant fort peu soluble dans l'alcool, il se précipite en grande partie de la solution aqueuse, par le mélange de celle-ci avec le liquide spiritueux.

ed. et lo. prescrivent de dissoudre trois onces = 93 gram. d'oxide noir de fer dans dix onces = 310 gram. d'acide, à l'aide d'une douce chaleur, et d'ajouter à la solution assez d'alcool pour que le total de la liqueur s'élève à deux livres et demie = 385 gram.; — sy. de dissoudre deux onces = 61 gram. d'oxide de noir dans une livre = 500 gram. d'acide, et d'ajouter trois livres = 1 kilogr. et demi d'alcool. Ici il n'y a plus de précipitation à craindre, mais il reste de l'acide hydrochlorique libre.

Pr. Limaille de fer. deux onces = 60 gram.
 Alcool. onze onces = 330 gram.

Instillez peu à peu dans le mélange:

Acide hydrochlorique. cinq onces = 150 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quatre jours, décantez, et conservez. (li.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
 Acide hydrochlorique alcoolisé (une partie d'acide et quatre d'alcool). . . huit onces = 240 gram.

Conservez la dissolution. (br. w.)

Pr. Protochlorure de fer. une partie.
 Alcool (22 degrés). six parties.

Faites dissoudre. (ba. fi. su. so. ta. vm.)

gr. et pr. prescrivent sept parties d'alcool; — p. trois; — s. trois et demi; — ham. quatre.

Aux observations précédentes, Guibourt ajoute que la portion de protochlorure dissoute par l'alcool, absorbant continuellement de l'oxygène, se précipite peu à peu en partie, à l'état d'oxichlorure ferrique, ce qui rend la teinture un médicament de force variable et toujours décroissante; aussi préfère-t-il, et avec raison, la teinture alcoolique de deutochlorure de fer.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE DEUTOCHLORURE DE FER.

Teinture de chlorure ferrique, Alcoolé de fer chloruré. (am. t. bl. c. ca. gu. so. sw.)

Pr. Oxide rouge de fer. une partie.
 Acide hydrochlorique. quatre parties.

Faites dissoudre, évaporez en consistance de sirop, et ajoutez:

Alcool (36 degrés). six parties.

Filterz au bout de deux ou trois jours. (am. t. c. gu. sw.)

Pr. Deutochlorure de fer cristallisé. une partie.
 Alcool (22 degrés). sept parties.

Filterz au bout de quarante-huit heures. (bl. ca. so.)

Dose, six à douze gouttes.

ELIXIR FORTIFIANT. (ca. fo.)

Pr. Teinture de muriate de fer. quatre onces = 122 gram.

Extrait de cascarrille,

— de gentiane, de chaque. une once = 30 gram.

Eau de menthe poivrée. quatre livres = 2 kilogr.

Dose, quelques cuillerées par jour.

POTION EMMÉNAGOGUE (e.)

Pr. Teinture de muriate de fer,

— d'aloës composée, de ch., une demi-once = 15 gram.

— de castoréum. deux gros = 8 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans une infusion de camomille.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CHLORURE DE FER.

Ethérolé de chlorure de fer, Esprit de vitriol éthéré martial, Ether martial, Ether sulfurique martial, Elixir d'or, Gouttes de Lamotte, Liqueur anodine martiale, Liqueur nerveine, Tein-

ture de Bestuscheff, Teinture éthérée de fer, Teinture éthérée alcoolique de muriate de fer, Teinture tonico-nervine ou nervino-tonique; Alcohol æthereus ferratus s. sulphurico æthereus ferri s. sulphurico æthereus martiatus s. vitriolicus ætheris ferrati, Æther sulphuricus martiatus s. vitriolicus martialis s. martiatus s. ferratus s. martialis spirituosus s. sulphurico-alcoholicus oxydulatus ferratus, Gutta nervinæ, Liquor anodynus martialis s. martiatus s. mineralis martialis, Naphtha ferrata s. martiata s. vitrioli martialis, Solutio muriatis ferrici æthereæ s. muriatis ferrici spirituoso-æthereæ, Spiritus sulphurico-æthereus martialis s. ferruginosus s. ferratus, Tinctura nervina Bestuscheffii s. aurea nervino-tonica s. tonico-nervina, Tinctura metallorum s. Martis tonica nervina s. æthereo-alcoholica martiata s. æthereæ ferri muriatici, Liquor nervinus albus. (a. b. ha. be. d. f. fi. gr. ham. han. he. li. po. sl. su. w. bl. bo. br. ca. gi. gu. so. sw. sy. ta. vm.)

Pr. Acide hydrochlorique. quatre onces = 120 gram.
— nitrique. une once = 30 gram.
Limaile de fer. quantité suffisante

pour saturer la liqueur acide. Evaparez à siccité. Dissolvez le résidu dans un poids égal au sien d'eau distillée; ajoutez alors à une once = 50 gram. de la solution, six onces = 180 gram. d'éther sulfurique; battez bien les deux liquides ensemble, séparez l'éther qui surnage, et ajoutez-y quatre parties d'alcool; exposez au soleil jusqu'à parfaite décoloration. (a. b. ha. po. bo. ca.)

Pr. Limaile de fer. une partie.
Acide hydrochlorique. quatre parties.
— nitrique. une partie.

Versez l'acide nitrique sur le métal, et laissez agir pendant quelques minutes; ajoutez peu à peu l'autre acide; quand la dissolution est achevée et refroidie, versez sur le tout deux parties d'eau distillée; filtrez, évaparez à siccité, laissez le résidu à la cave tomber en déliquium, et mêlez le liquide avec son poids d'éther. (br.)

Pr. Limaile de fer. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Evaparez à siccité; mettez le résidu à la cave, pour qu'il tombe en déliquescence. Ajoutez à la liqueur:

Éther sulfurique. le double.

Battez bien ensemble, et séparez l'éther imprégné de fer. Ajoutez-y:

Alcool concentré le double.

Laissez le mélange au soleil jusqu'à ce qu'il soit parfaitement décoloré. (d. gi.)

Pr. Ovide noir de fer une partie.
Eau. quatre parties.

Faites passer un courant de chlore à travers la

bouillie, jusqu'à ce qu'elle n'en absorbe plus; filtrez, évaparez en consistance d'extrait, et apres le refroidissement ajoutez:

Éther hydrochlorique. trois parties.

Laissez réagir pendant quelques jours, puis ajoutez:

Esprit doux de sel. neuf parties.

Au bout de quelque temps, filtrez la liqueur, et exposez-la au soleil, jusqu'à ce qu'elle soit décolorée. (vm.)

Pr. Éther muriatique acide. à volonté.
Ovide noir de fer. quantité suffisante,

ou jusqu'à ce que l'éther refuse d'en dissoudre; décantez la liqueur. (vm.)

Pr. Chlorure de fer tombé en déliquium, une once = 30 gram.
Éther sulfurique. deux onces = 60 gram.

Battez bien ensemble, décantez l'éther imprégné de sel, et ajoutez-y:

Alcool. quatre onces = 120 gram.

Laissez le mélange au soleil jusqu'à ce qu'il soit décoloré. (li. w. sw. sy.)

be. prescrit une partie de sel liquide, quatre d'éther et huit d'alcool.

Pr. Chlorure de fer mou,
Eau distillée, de chaque. une partie.
Éther. trois parties.

Au bout de vingt-quatre heures, décantez le liquide qui surnage. (fi. su.)

Pr. Chlorure de fer dissous dans un peu d'eau. une partie.
Éther sulfurique. deux parties.

Battez le mélange, et décantez ce qui surnage. (sl.)

Pr. Chlorure de fer. une partie.
Éther sulfurique. quatre parties.

Ajoutez à la solution:

Alcool. huit parties.

Faites ou non décolorer au soleil. (vm.)

Pr. Chlorure de fer. une partie.
Liquor d'Hoffmann neuf parties.

Décantez au bout de quelques heures. (ta.)

Pr. Solution éthérée de chlorure de fer. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (su.)

fi. gr. ham. et sl. prescrivent deux parties seulement d'alcool.

Pr. Solution alcoolique de chlorure de fer. une partie.
Éther sulfurique. quatre parties.

Mélez. (ca.)

Pr. Teinture de deutochlorure de fer,
Éther sulfurique rectifié, de chaque. parties égales.

Mélez. (gu.)

Pr. Deutochlorure de fer sec. une partie.
Éther. quatre parties.
Alcool. huit parties.

Dissolvez. (han.)

he. prescrit deux parties seulement d'éther et deux d'alcool.

Pr. Deutochlorure de fer sec. une partie.
Liquueur d'Hoffmann. sept parties.

Faites dissoudre. (f. bl. ca. so.)

Cette teinture, jadis très célèbre, a perdu sa vogue depuis que Catherine en a acheté le secret : elle jouit pourtant d'une grande activité. — Dose du produit de la dernière formule, vingt à trente gouttes.

CHLORURE DE FER ET D'AMMONIAQUE.

Muriate ou Hydrochlorate de fer et d'ammoniaque, Muriate de fer ammoniacal, Fleurs de sel ammoniac martiales, Fer diaphorétique, Chlorure ferrico-ammonique; Ammonium ferrico-muriatosum s. muriaticum ferruginosum s. muriaticum ferrosus s. muriaticum ferruginosum s. muriaticum ferratum, Flores calendulae mineralis, Ens Martis, Ens Veneris Boylei, Ferrum ammoniacale s. ammoniatum, Flores auri s. Martis s. martiales s. salis ammoniaci haematitisi, Flores haematitidis, Murias ammoniaci ferri, Murias ferro-ammoniacalis, Murias ferri ammoniacalis, Murias ammonii martiati, Murias ammoniaci et ferri, Murias ammonio-ferricum s. ammonii ferricum, Sal ammoniacum martiale s. ferratum s. martiatum, Sal Martis muriaticum ammoniacale, Hydrochloras ammonio-ferrosus, Mars diaphoreticus, Aroma philosophorum. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. ed. f. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. gi. gu. pa. so. sp. sw. vm.)

1^o Préparé par la voie humide.

Pr. Protochlorure de fer. une partie.
Sel ammoniac. trois parties.

Dissolvez dans la plus petite quantité d'eau possible, et évaporez à siccité. (f. gu. so.)

Pr. Sel ammoniac. dix onces = 306 gram.
Perchlorure de fer cristallisé.
Eau distillée, de chaque deux onces = 62 gram.

Dissolvez le perchlorure dans l'eau, ajoutez le sel, faites sécher le tout, réduisez en poudre, exposez à l'air pendant vingt-quatre heures, et conservez. (bl)

Pr. Perchlorure de fer une once et demie = 45 gram.
Sel ammoniac. huit onces = 240 gram.
Eau quantité suffisante.

Évaporez jusqu'à cristallisation. (s.)

gr. ham. et han. prescrivent une once = 50 gram. de perchlorure et seize = 480 gram. de sel; — he. une = 50 gram. du premier et quatorze = 420 gram. du second.

Pr. Limaille de fer une partie.
Acide hydrochlorique huit parties.
— nitrique. quatre parties.

Évaporez la solution à siccité.

Ajoutez au résidu :

Sel ammoniac. quinze parties,

préalablement dissous dans :

Eau quarante-cinq parties.

Filtrez, et évaporez à siccité. (a. ba. o. po. pr.)

Pr. Sesqui-oxide de fer trois onces = 95 gram.
Acide hydrochlorique une demi-piote = 236 gram.

Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac. deux livres et demie = 983 gram.

préalablement dissous dans :

Eau distillée trois pintes = 1490 gram.

Filtrez, et évaporez à siccité. (lo.)

Pr. Sulfate de fer,
Sel ammoniac, de chaque parties égales.
Eau bouillante quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Ajoutez, après le refroidissement :

Ammoniaque liquide quantité suffisante.

Lavez le précipité, et évaporez à siccité les liqueurs réunies. (sw.)

Pr. Limaille de fer huit scrupules = 9,6 gram.
Sel ammoniac. quatre onces = 107 gram.

Arrosez d'eau le mélange; au bout de douze jours, ajoutez :

Eau distillée huit onces = 220 gram.

Filtrez la solution, et évaporez à siccité. (par.)

Pr. Sel ammoniac. huit onces = 240 gram.
Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la liqueur :

Limaille de fer une demi-once = 15 gram.

Chauffez, filtrez, et évaporez à siccité. (vm.)

2^o Préparé par la voie sèche.

Pr. Chlorure de fer une partie.
Sel ammoniac. douze parties.

Sublimez le mélange au bain de sable. (vm.)

Pr. Limaille de fer une once = 30 gram.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour faire une pâte molle. Ajoutez :

Sel ammoniac. une livre = 360 gram.

Sublimez le mélange, pulvérisez le produit, et sublimez une seconde fois. (ams. fu. r. w.)

Pr. Limaille de fer une once = 30 gram.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez :

Sel ammoniac. douze onces = 360 gram.

Desséchez à feu doux, et sublimez. (an. b. be. d. fe. li. sl. su. t. br. gi. sw. vm.)

Pr. Limaille de fer une partie.
Sel ammoniac. seize parties.

Distillez au bain de sable, et pulvérisez le produit. (fe. p. pa. w. wu. br. sp. vm.)

Pr. Oxyde rouge de fer,
Sel ammoniac, de chaque parties égales.

Sublimez le mélange. (br. ed. w. c. cot. sw.)

Pr. Sel ammoniac cinq parties.
— commun cinq parties et demie.
Sulfate de fer six parties et demie.

Desséchez et pulvérisez les trois sels; sublimez le mélange. (vm.)

Pr. Phosphate de fer une partie.
Sel ammoniac quatre parties.

Pulvérisez, mêlez, et sublimez à une douce chaleur. (vm.)

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gram., plusieurs fois par jour, dans les obstructions abdominales, l'aménorrhée, la chlorose, le cancer, les hydroses, le rachitisme, l'épilepsie, les affections vermineuses et les fièvres intermittentes opiniâtres.

POUDRE ANTIFÉBRILE. (wu.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Quassie amère, de chaque deux gros = 7 gram.
Camomille une demi-once = 15 gram.

Pulvérisez, et mêlez avec soin.

POUDRE ASTRINGENTE. (au. fo.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, cinq grains = 0,3 gram.
Gomme ammoniacque trois grains = 0,12 gram.
Polygala de Virginie cinq grains = 0,3 gram.
Régisse un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les trois heures, dans la gonorrhée.

BOLS FERRUGINEUX. (sa. sw.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, dix grains = 0,6 gram.
Consève d'orange deux scrupules = 2,5 gram.

Incorporez bien. (sa.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, dix grains = 0,5 gram.
Consève de petite centauree . . . un scrupule = 1,27 gram.
Gingembre quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de cannelle quantité suffisante.

Mêlez avec soin. (sw.)

PILULES FORTIFIANTES. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Galbanum, de chaque un gros = 4 gram.
Asa foetida deux gros = 7 gram.
Castoreum un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de valériane quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Deux à trois, matin et soir, dans les maladies nerveuses atoniques.

PILULES TONIQUES. (e.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, un scrupule = 1,3 gram.
Rhubarbe huit grains = 0,5 gram.
Consève de roses quantité suffisante.

Faites cinq pilules. — Conseillées dans le rachitisme et les fièvres intermittentes.

PILULES TONIQUES DE FORMEY. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Poudre aromatique,
Extrait de quinquina à froid,
Alun, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Huile de cannelle douze gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq à dix, matin et soir, dans la métorrhagie asthénique.

TABLETTES APÉRITIVES DE TODE. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
deux gros et demi = 9 gram.
Cannelle un demi-gros = 2 gram.
Sucre quantité suffisante.

Faites quarante tablettes. — Deux à trois par jour, dans l'aménorrhée par atonie.

ÉLECTUAIRE FONDANT DE BRERA. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Gomme ammoniacque, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de pissenlit,
— de chiendent, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Miel quantité suffisante.

Deux à trois cuillerées par jour, dans les maladies du foie, avec faiblesse et obstructions.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
quinze grains = 0,9 gram.
Poudre de cloportes deux gros = 7 gram.
Consève de cochlearia une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Un gros = 4 gram., matin et soir, dans l'ascite et l'hydrothorax.

SOLUTION DE CHLORURE FERRICO-AMMONIQUE. (b*.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. — Dose, une demi-cuillerée, trois fois par jour.

POTION TONIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Galanga,
Rhubarbe, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Fleurs de sel ammoniac martiales, six grains = 0,4 gram.
Olfosucre de menthe poivrée, quinze grains = 0,35 gram.

Une petite cuillerée toutes les trois heures, dans la faiblesse de la digestion et la diarrhée chronique des enfants.

TEINTURE DE MARS DE MYSICHT.

Teinture de mars apéritive ou de Paracelse; Tinctura hæmatitis s. ferri ammoniaci s. ferri apéritiva s. florum salis ammoniaci martialium, Aroph Paracelsi. (ams. br. fe. fu. ham. lo. sa. sl. w. wu. c. gi. gu. sp.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales, quatre onces = 125 gram.
Alcool une pinte = 473 gram.

Filterz la solution (lo. c.)

ams. prescrit une once = 31 gram. de fleurs et cinq = 154 gram. d'alcool; — br. fe. fu. ham. sl. w. wu. gi. gu. et sp. une partie de fleurs et quatre d'alcool; — sa. une et demie de sel et six d'alcool.

Dose, quarante à soixante gouttes.

CYANURE DE FER.

Cyanure ferroso-ferrique, Cyanoferrate ferrique, Prussiate de fer, Bleu de Prusse; Ferrum zooticum s. borussicum, borussias ferri, Cæruleum borussicum s. berlinense, Hydrocyanas ferri, Cyanuretum ferri. (am. b*. ba. b. ff. gr. ham. sl. c. gu. so. vm.)

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce. (am. ba. be. sl. c. vm.)

2° Fabriqué de toutes pièces.

Pr. Liqueur obtenue en lessivant le résidu de la calcination de douze onces = 360 gram. de sang de bœuf sec avec quatre onces = 120 gram. de carbonate de potasse. . . . à volonté.

Versez-la dans une dissolution de vitriol vert, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, recueillez et lavez ce dernier. (b*. p. gu.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium. . . sept parties.
Sulfate de fer. huit parties.

Réunissez ensemble les solutions filtrées des deux sels, et séchez doucement le précipité, après l'avoir bien lavé. (vm.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium. une partie.
Eau distillée six parties.

Versez peu à peu dans la solution :

Chlorure de fer liquide quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci. (gr. ham.)

On a conseillé ce sel dans le traitement des fièvres intermittentes. — Dose, quatre à six grains = 0,2 à 0,5 gram., trois fois par jour.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Bleu de Prusse . . . un à douze grains = 0,06 à 0,65 gr.
Sucre un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE. (fo.)

Pr. Bleu de Prusse douze grains = 0,64 gram.
Poivre blanc,
Moutarde, de chaque une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Un, tous les quarts d'heure, dans l'apyrexie.

POUDRE TONIQUE. (z.)

Pr. Bleu de Prusse,
Gayac, de chaque un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

POTION LITHONTRIPIQUE DE BAU. (rad.)

Pr. Cyanure de fer une once = 30 gram.
Eau de persil six onces = 180 gram.
— de laurier-cerise deux gros = 7 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour, dans la pierre et la gravelle.

PILULES FÉBRIFUGES DE SACHS. (rad.)

Pr. Bleu de Prusse, dix-huit à trente-six grains = 1,1 à 2,1 gr.
Gomme ammoniacque,
Extrait de pissenlit,
Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Quatre à six, deux fois par jour.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE CARRON DU VILLARDS.

Pr. Axonge de foie de raie un once = 30 gram.
Cyanure de fer vingt-quatre grains = 1,27 gram.
— de mercure huit grains = 0,4 gram.
Huile essentielle de laurier-cerise. quatre gouttes.

Mélez.

CYANURE DE FER ET DE POTASSIUM.

Azocarbure de fer et de potassium, Ferrocyanure ou Cyanoferrure de potassium, Hydroferrocyanate de potasse, Cyanure ferroso-potassique, Hydrocyanate ou Prussiate de potasse ferrugineux; Prussias potassæ et ferri, Hydrocyanas potassæ ferruginosus, Ferrocyanas potassæ Kali ferreo-borussicum s. ferroso-hydrocyanicum s. zooticum. (a. be. fe. he. br. gu. so. vm.)

Pr. Bleu de Prusse à volonté.

Débarrassez-le de l'alumine par des lavages acides, et décomposez ensuite par une solution bouillante de potasse caustique; faites évaporer la liqueur, et purifiez le sel par une seconde solution et cristallisation. (gu. so.)

Pr. Potasse caustique fondue. à volonté.
Eau bouillante. dix parties.

Passez la solution encore chaude, ajoutez-y peu à peu du bleu de Prusse, préalablement dépourvu de toutes matières étrangères par la macération dans sept parties d'acide sulfurique étendu d'eau et par le lavage; cessez la projection dès que le sel ne se décolore plus; passez la liqueur légèrement alcaline, et ajoutez-y assez d'acide acétique concentré pour opérer une solution parfaite; concentrez par une douce évaporation, laissez cristalliser, et purifiez par une nouvelle cristallisation. (be. fe. he.)

Pr. Bleu de Prusse quatre parties.
Potasse caustique fondue une partie.

Pulvériser le bleu, en y ajoutant un peu d'alcool, et mélez-le avec la potasse dissoute dans vingt parties d'eau; faites bouillir le mélange jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait décoloré et qu'il ne réagisse plus comme alcali; filterz, concentrez, et laissez cristalliser. (vm.)

Pr. Bleu de Prusse à volonté.

Faites-le bouillir dans de l'eau, et projetez dans celle-ci de la chaux pulvérisée, par petites portions, jusqu'à ce que la couleur bleue ait disparu entièrement; filtrez la liqueur, et faites-y passer un courant de gaz acide carbonique, jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien; instillez-y ensuite une dissolution de sous-carbonate potassique, et lorsqu'elle ne donne plus de précipité, chauffez-la jusqu'à l'ébullition, filtrez, et faites cristalliser. (vm.)

Pr. Bleu de Prusse trois onces = 122 gram.
Sous-carbonate de potasse une once = 30 gram.
Eau distillée une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que le bleu ait acquis une couleur de sang de bœuf cuit; décantez alors la liqueur, filtrez, et conservez-la. (br.)

Pr. Caillot de sang desséché trois livres = 1260 gram.
Carbonate de potasse une livre = 420 gram.

Calcinez ensemble, en augmentant peu à peu le feu, jusqu'à ce que le creuset rougisse; après le refroidissement, lavez la masse à l'eau bouillante, filtrez la solution, évaporez, et faites cristalliser. (a.)

BOLS CONTRE-STIMULANTS. (b.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium, quatre grains = 0,2 gram.
Acide tartrique douze grains = 0,64 gram.
Rob de sureau,
Régisse, de chaque quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Un, toutes les trois ou quatre heures.

SOLUTION DE CYANURE DE FER ET DE POTASSIUM. (a. ba.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium une partie.
Eau distillée neuf parties.

Faites dissoudre. (ba.)

a. prescrit quatre parties d'eau seulement.

IODURE DE FER.

Iodure ferreux, Proto-iodure de fer; Ioduretum ferri. (f. ff. lo. p. cot. gu. sa. so.)

Pr. Iode dix parties.
Limaille de fer trois parties.
Eau quatre-vingts parties.

Chauffez, au bain de sable, jusqu'à ce que le liquide soit entièrement décoloré; filtrez, lavez le résidu à plusieurs reprises avec de l'eau distillée; réunissez les eaux de lavage à la colature, et évaporez rapidement le tout à siccité.

PASTILLES EMMÉNAGOGUES. (p. ca. fo. pie. so.)

Pr. Iodure de fer trente grains = 1,5 gram.
Safran un demi-gros = 1,9 gram.
Mucilage de gomme adragant,
Infusion de cannelle, de chaque quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pastilles. — Quinze ou vingt par jour, en augmentant progressivement, dans l'aménorrhée et la leucorrhée.

PILULES ANTISCROFULEUSES DE WERNECK. (rad.)

Pr. Iodure de fer un gros = 4 gram.
Bromure de sodium un demi-gros = 2 gram.
Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Une à trois, matin et soir.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE LUGOL. (gu.)

Pr. Iodure de fer six grains = 0,3 gram.
Amidon vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE WERNECK. (rad.)

Pr. Iodure de fer un gros = 4 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux à quatre, matin et soir.

CHOCOLAT IODÉ. (ca. fo. rad. so.)

Pr. Iodure de fer un gros et sept grains = 4,2 gram.
Chocolat à la vanille une livre = 500 gram.

Mélez le sel au chocolat en pâte.

On commence par une demi-tasse, et on prend ensuite une tasse entière, dans l'aménorrhée, la chlorose et les scrofules.

SOLUTION D'IODURE DE FER. (p.)

Pr. Iodure de fer une partie.
Eau huit parties.

Filtrez la solution.

SOLUTION ANTISTRUMEUSE. (pie.)

Pr. Iodure de fer, quatre gros et quarante grains = 17,5 gram.
Eau distillée quatre onces = 122 gram.

Dix gouttes, matin et soir, en augmentant peu à peu.

LAVEMENT D'IODURE DE FER. (fo. so.)

Pr. Iodure de fer une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 500 gram.

En lavements, lotions et injections, dans l'aménorrhée et la leucorrhée.

BAIN D'IODURE DE FER. (ca. fo. pie. so.)

Pr. Iodure de fer deux onces = 61 gram.
Eau deux cents livres = 100 kilogr.

Dans la leucorrhée, l'aménorrhée, la chlorose. — On augmente peu à peu la dose du sel, jusqu'au double pour les adultes.

VIN D'IODURE DE FER.

Vin d'hydriodate de fer. (p. ca. fo. so.)

Pr. Iodure de fer une demi-once = 15 gram.
Vin de Bordeaux une livre = 500 gram.

Une cuillerée à bouche, soir et matin. (ca. fo. so.)

Pr. Solution d'iodure de fer une once = 29 gram.
Vin quatre onces = 115 gram.

Mélez. (p.)

TEINTURE D'IODURE DE FER. (p. ca. fo. so.)

Pr. Iodure de fer un gros = 3,8 gram.
Eau,
Alcool, de chaque une once = 30 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes. (ca. fo. so.)

Pr. Solution d'iodure de fer. un gros = 3,5 gram.
Vin. une once = 29 gram.

Mélez. (p.)

POMMADE D'IODURE DE FER. (ca. fo. pie. so.)

Pr. Iodure de fer soixante grains = 3,75 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez. (pie. so.)

ca. et fo. prescrivent un gros et demi = 6 gram.
de sel par once = 50 gram. d'axonge.

En frictions sur les cuisses, dans les fleurs blanches. — Utile aussi dans les tumeurs blanches et les engorgements glandulaires.

SULFURE DE FER.

Sulfure ferreux; Ferrum sulphuratum, Sulphuretum ferri s. ferrosus, Pyrites ferri artificialis.
(an. b. du. ed. f. fe. fi. ham. han. pa. s. sl. su. t. c. col. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Soufre quatre cents parties.
Limaillé de fer. six cent soixante-quinze parties.

Projetez le mélange pulvérulent, par cuillerées, dans un creuset rouge; ajoutez une nouvelle portion quand la masse est entrée en fusion; continuez ainsi jusqu'à ce que le creuset soit plein; donnez un coup de feu suffisant pour fondre le tout, laissez refroidir, et pulvériser. (gu.)

an. b. s. et sl. prescrivent deux parties de fer et une de soufre; — du. ed. et c. trois de fer et une de soufre; — t. treize et demie de fer et huit de soufre; — ham. et han. parties égales de fer et de soufre.

Pr. Egolette de fer rougie à blanc. nombre 1.

Promenez un bâton de soufre à sa surface, recevez dans de l'eau le liquide qui dégoutte, décantez, et séchez la poudre. (fi. pa. su.)

Pr. Limaillé de fer. cinq parties.
Soufre. trois parties.
Eau. quantité suffisante

pour faire une pâte consistante. Au bout de douze heures, humectez encore la masse, mais moins que la première fois; trente-six heures après, pilez dans un mortier, et conservez la poudre. (fe. vm.)

SULFURE DE FER ET DE POTASSIUM. (an. be. s.)

Pr. Limaillé de fer. une partie.
Carbonate de potasse,
Soufre, de chaque. deux parties.

Fondez le tout dans un creuset, versez sur une table de marbre huilée, et cassez en morceaux après le refroidissement.

OXIDE NOIR DE FER.

Oxide ferroso-ferrique; Calx ferri imperfecta nigra, Crocus Martis Lemerij, Ferrum oxydulatum s. calcinatum nigrum s. imperfecte calcinatum s. nigrum oxydatum, Oxodes ferri, Oxydum ferri nigrum, Oxydulum ferri nigrum.

A. Naturel.

Aimant, Fer magnétique compacte, B; Fer oxydulé magnétique, H.; Magnes.

br. e. w. be. g. sp.

B. Artificiel.

Ethiops martial; Ethiops martialis s. ferricus.

a. an. b. ha. he. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. pō. pr. r. s. sl. su. t. be. c. col. gi. gu. so. sp. su. ta. vm.

1^o Procédé de Lémery.

Pr. Limaillé de fer. à volonté.

Mettez-la dans un vase de terre, et versez dessus assez d'eau de rivière pour la couvrir de plusieurs doigts; remuez souvent le vase, en le laissant toujours ouvert, et ajoutant de l'eau à mesure qu'elle s'évapore; au bout de quelques semaines, rassemblez sur un filtre la poudre noire très fine qui se mêle à l'eau par l'agitation, et faites-la promptement sécher. (an. e. su. t. gi. sp.)

Il est plus expéditif de se servir d'une machine qui permette de tenir la limaille continuellement en mouvement dans l'eau.

2^o Procédé de Cavezzali.

Pr. Limaillé de fer. à volonté.

Arrosez-la d'eau, et au bout d'une heure réunissez-la en tas sur une plaque de fer; douze heures après arrosez-la avec de l'eau chaude; humectez encore au bout de douze heures, et après vingt-quatre autres heures broyez la masse avec de l'eau froide, décantez la liqueur trouble, laissez-la reposer, versez le dépôt sur un filtre, et quand il a perdu une grande partie de son humidité, achevez de le faire sécher à une douce chaleur. (f. gi. so. su. vm.)

3^o Procédé de Guibourt.

Pr. Limaillé de fer. à volonté.

Pilez-la dans un mortier, passez au tamis de crin, lavez avec de l'eau, faites égoutter pendant quelques instants, puis remuez souvent la masse avec une spatule de fer, en y ajoutant un peu d'eau distillée de temps en temps; au bout de quatre à cinq jours lavez, laissez reposer l'eau, recevez le dépôt sur un filtre, soumettez-le à la presse, et faites-le sécher à l'étuve. (ff. ham. p. sl. gu. ta.)

4^o Pr. Limaillé de fer. à volonté.

Faites-la rougir dans un creuset, et arrosez-la de

temps en temps avec un peu d'eau, en attendant chaque fois que le liquide soit décomposé ou évaporé, et le métal rougi de nouveau; continuez de même jusqu'à ce que celui-ci soit converti en une masse noire; broyez celle-ci encore chaude, tamisez et conservez la poudre. (b. he. *vm.*)

5^e Pr. Batitures de fer. à volonté.

Séparez les impuretés, en y appliquant un aimant, qui n'attire que les paillettes les plus petites et les plus pures; réduisez-les en poudre et lavez celle-ci à grande eau, pour ne conserver que la partie la plus atténuée. (du. ed. *c.*)

6^e Pr. Oxide rouge de fer une partie.
Limaillé de fer. deux parties.

Mêlez avec soin, et calcinez pendant une heure. (fe. l. *sw. ta.*)

7^e Pr. Oxide de fer rouge. à volonté.

Mettez-le dans un vase de terre étroit et profond, et faites brûler dessus de l'alcool, jusqu'à ce qu'il soit converti en oxide noir; faites bouillir ensuite le résidu dans de l'eau, décantez, et séchez la poudre. (*br.*)

8^e Pr. Sulfate de fer à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau distillée, et versez du carbonate de potasse ou de soude dans la solution, jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien; filtrez la liqueur, séchez le précipité, réduisez-le en une bouillie épaisse au moyen de l'huile de lin, calcinez la masse jusqu'à ce que toute l'huile soit brûlée, et conservez le résidu. (a. ba. gr. r. *gi.*)

Pr. Oxide de fer rouge. à volonté.
Huile d'olives. quantité suffisante

pour humecter légèrement l'oxide; distillez à siccité, et conservez le résidu, après l'avoir broyé. (fi. g. gr. han. lie. o. po. pr. s. *br. ta. vm.*)

9^e Pr. Sulfate de fer à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau distillée, décomposez-le par la solution de carbonate de soude, desséchez le précipité, ajoutez-y de l'acide acétique faible, dans la proportion de trois sur huit; dissolvez à une forte chaleur, dans un fourneau de réverbère, et conservez ce qui reste dans la cornue. (lo. *br.*)

Pr. Safran de Mars apéritif. huit parties.
Vinaigre distillé. trois parties.

Faites rougir le mélange dans une cornue, et recueillez le résidu. (*so. ta.*)

Dose, dix à quinze grains = 0,3 à 0,8 gram.

POUDRE CACHECTIQUE. (*ph. sw. vm.*)

Pr. Oxide noir de fer. quatre parties.
Cannelle. une partie.
Sucre. huit parties.

Mêlez bien. (*vm.*)

ph. prescrit une partie d'oxide, une de cannelle et cinq de sucre.

Pr. Oxide noir de fer. trois parties.
Poudre aromatique. six parties.
Sucre. huit parties.

Mêlez. (*sw.*)

Préconisée dans le rachitisme et la leucorrhée. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux fois par jour. — On n'en donne que six à dix grains = 0,5 à 0,5 gram. aux enfants.

POUDRE FERRUGINEUSE. (*sw.*)

Pr. Oxide noir de fer. une once = 30 gram.
Pied de veau. deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de chaux. une demi-once = 15 gram.
Cannelle. quatre scrupules = 5 gram.
Sucre. deux onces = 61 gram.

Cinq, dix ou trente grains = 0,5, 0,5 ou 1,59 gram., deux à trois fois par jour, dans la dyspepsie, le pyrosis, la leucorrhée et le rachitisme.

POUDRE TONIQUE DE BRERA. (*rad.*)

Pr. Oxide noir de fer,
Colombo, de chaque un gros = 4 gram.
Ecorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
Cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour, dans la chlorose et l'aménorrhée.

TABLETTES D'OXIDE NOIR DE FER. (*an. bl. ph. so. ta. vm.*)

Pr. Oxide noir de fer,
Sucre, de chaque. six onces = 184 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . douze gros = 46 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

Pr. Oxide noir de fer une once = 31 gram.
Cannelle. deux gros = 8 gram.
Sucre. cinq onces = 154 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,77 gram. (*an. so.*)

vm. prescrit quatre parties d'oxide, une de cannelle et trente-deux de sucre; — *ph.* une d'oxide, une de cannelle et six de sucre.

Pr. Oxide noir de fer. cinq parties.
Mucilage à l'eau de cannelle. une partie.

Faites des tablettes. (*ta.*)

CROCOLAT A L'OXIDE DE FER NOIR. (*fe.*)

Pr. Ethiops martial. une once et demie = 45 gram.
Chocolat. quinze onces = 450 gram.

Faites soixante-douze tablettes.

BOLS FERRUGINEUX. (*ph. sw.*)

Pr. Oxide noir de fer douze grains = 0,7 gram.
Rhubarbe. un scrupule = 1,25 gram.
Fenouil. un gros = 4 gram.
Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Deux, trois fois par jour. (*ph.*)

- Pr. Oxide noir de fer,
Camomille, de chaque. . . . sept grains = 0,37 gram.
Myrrhe,
Castoreum, de chaque. . . . huit grains = 0,4 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

POUR une seule dose, dans la dysménorrhée. (sw.)

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b.)

- Pr. Ethiops martial. trente grains = 1,59 gram.
Sulfate de quinine. . . . six à douze grains = 0,3 à 0,64 gr.
Poudre de roses. quantité suffisante.
Extrait de marrube. . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites huit bols. — Un, toutes les deux, trois ou quatre heures.

- Pr. Ethiops martial, quinze à vingt-cinq grains = 0,8 à 1,3 gr.
Extrait de sabine. . . . six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gr.

Faites huit bols. — Un, toutes les deux heures.

BOLS STOMACHIQUES. (b.)

- Pr. Ethiops martial. un scrupule = 1,37 gram.
Extrait de gentiane. un gros = 3,8 gram.
Miel despumé,
Poudre de roses, de chaque. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Deux, toutes les trois heures.

- Pr. Ethiops martial. un gros = 3,8 gram.
Colombo,
Cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Extrait d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites trente bols. — Un, toutes les quatre heures.

PILULES D'OXIDE DE FER. (ph.)

- Pr. Oxide noir de fer,
Extrait de fer pommé, de chaque, un gros = 4 gram.
Roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux, trois fois par jour.

PILULES ANTICHLOROTIQUES. (so. sw*.)

- Pr. Oxide noir de fer. à volonté.
Extrait d'absinthe. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. — Cinq à neuf, trois fois par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE VOGEL. (au. rad.)

- Pr. Oxide noir de fer,
Cascarille, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Trois, matin et soir.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (fo. ra.)

- Pr. Oxide noir de fer. huit grains = 0,4 gram.
Safran,
Valériane, de chaque. seize grains = 0,85 gram.
Sirop d'armoise. quantité suffisante.

Faites huit pilules. (fo.) — Quatre à huit par jour.

- Pr. Ethiops martial. un grain = 4 gram.
Savon,
Valériane, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sirop d'armoise. quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,53 gram. (au.) — Même dose que pour les précédentes.

PILULES FONDANTES DE VICQ D'AZYR. (ca. pic.)

- Pr. Ethiops martial,
Ecorce de Winter, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Extrait de fiel de boeuf,
— de petite centauree, de chaq. . . trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Quatre à six par jour, dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

ÉLECTUAIRE FERRUGINEUX ALCALIN. (sw.)

- Pr. Oxide noir de fer. une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse. deux scrupules = 2,5 gram.
— de chaux,
Gingembre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Un demi-gros = 2 gram., dans la leucorrhée et la chlorose.

ÉLECTUAIRE TONIQUE. (b.)

- Pr. Ethiops martial. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina. une once = 30 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales. . . un gros = 3,8 gram.
Miel. quantité suffisante.

A prendre en cinq ou six fois, dans les fièvres intermittentes rebelles, avec chlorose ou engorgement des viscères abdominaux.

ÉLECTUAIRE FONDANT. (b.)

- Pr. Ethiops martial,
Savon, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Extrait de cigue. douze grains = 0,64 gram.
— de scille. un scrupule = 1,27 gram.
Oxymel. quantité suffisante.

Dans les hydropisies, avec engorgement des viscères du bas-ventre.

OXIDE ROUGE DE FER.

Sexquioxide de fer, Oxide ferrique, Peroxide de fer; *Oxydum ferri rubrum* s. *ferricum*.

A. Tel que la nature le fournit.

1^o Hématite, Hématite rouge, Fer oligiste concrétionné, H., Peroxide de fer stalactitique ou mamelonné, B., Ocre rouge, Rouge de montagne; *Hæmatites lapis*, *Ochra rubra*, *Oxydum ferricum crystallisatum nativum*, *Ferrum hæmatites*.

Blutstein, *Braunroth* (Al.); *bloodstone* (Am.); *hematites roja* (B.); *blodsten* (Su.).

ans. an. b. be. br. d. e. ed. su. w. wu. g. sp.

En masses d'un rouge brun, mamelonnées ou concrétionnées à la surface, formées intérieurement de fibres divergentes du centre à la circonférence, compactes, très dures même, et donnant une poussière rouge.

2^o Étite, Pierre d'aigle; Hydrate de tritoxide de fer, Fer oxidé brun, Fer oxidé géodique H., Hydroxide de fer globulaire B.; *Étites*.

e. w. g. sp.

En morceaux sphériques, globuliformes ou ovoïdes, rudes et comme chagrinés à la surface, très compactes à l'intérieur, beaucoup moins durs et quelquefois creux au centre.

5° *Ocre jaune, Hydroxide de fer, B.; Ochra lutea.*

Ockergelb (Al.).

br. w. g.

Substance non métalloïde, d'un jaune brunâtre, à poussière jaune.

4° *Terre d'Ombre; Umbra.*

br. g.

Variété brune de la précédente.

3° *Chalcitis, Colcothar natif; Chalcitis.*

pa. t.

Mélange de deutocide et de sulfate de fer, contenant presque toujours du sulfate de cuivre, qui provient de la décomposition spontanée du sulfure de fer dans le sein de la terre.

B. Préparation de l'oxide naturel.

Pr. Chalcitis. à volonté.

Calcinez-le pendant quelque temps dans un creuset, et pulvérisez-le ensuite. (pa.)

Pr. Hématite à volonté.

Pulvérisez, porphyrissez ensuite la poudre, et lavez-la à grande eau, pour en obtenir la partie la plus fine, par le repos du liquide décanté trouble. (w.)

pa. et sa. prescrivent d'en faire des trochisques.

pa. indique le même procédé pour la pierre d'aigle.

C. Préparé de toutes pièces.

1° *Colcothar, Rouge d'Angleterre; Colcothar vitrioli, Sulphas ferri calcinatum, Ferrum vitriolatum ustum, Oxydum ferricum s. ferri rubrum, Tritoxydum ferri, Terra vitriolis dulcis, Crocus Martis vitriolatus s. adstringens, Chalcitis, Caput mortuum vitrioli.*

Pr. Sulfate de fer. à volonté.

Calcinez-le à grand feu, dans un creuset, jusqu'à ce qu'il soit converti en une masse d'un rouge foncé; lavez bien et conservez la masse pulvérisée. (am. ams. an. b. br. du. e. ed. f. fu. li. sa. su. t. w. wu. c. cot. gi. sw. ta. vm.)

C'était le résidu lavé de la distillation du sulfate de fer qu'on appelait jadis *Terre douce de vitriol*. Celui de la calcination du vitriol naturel, qui contient du zinc et du cuivre, portait le nom de *Gilla*,

et passait pour un vomitif très doux. On ne s'en sert plus.

2° *Safran de Mars apéritif antimonié de Stahl; Crocus Martis aperitivus antimoniatus Stahlii.*

Pr. Scories de régule d'antimoine martial à volonté.

Laissez-les à la cave jusqu'à ce qu'elles soient tombées en poussière, mêlez celle-ci avec de l'eau, décantez le liquide trouble, laissez-le reposer, séchez la poudre, et faites-la détoner avec trois fois son poids de nitre; conservez le produit, après l'avoir bien lavé. ((br. w. sp.)

5° *Safran de Mars par le soufre; Crocus Martis aperiens cum sulphure s. sulphuratus, Deutoxydum ferri cum sulphureto ferri mixtum.*

Pr. Limaille de fer, Soufre, de chaque à volonté.

Calcinez le mélange dans un poëlon de terre cuite, en le remuant souvent avec une spatule de fer, et répétez l'opération jusqu'à ce que le métal soit converti en une poudre rouge; lavez celle-ci, et faites-la sécher. (br. sa. t. w. ta.)

pa. veut qu'on calcine le sulfure obtenu en frottant une barre de fer rouge avec un bâton de soufre.

Si l'on ne pousse pas assez loin la calcination, du sulfure reste mêlé avec de l'oxide.

4° *Magistère de sulfate de fer, Carbonate de fer, Sous-carbonate de fer, Oxyde brun de fer, Safran de Mars, Safran de Mars apéritif, Rouille de fer, Hydrate de peroxyde de fer, Oxyde de fer hydraté; Carbonas ferri præcipitatus, Crocus ferri s. Martis aperiens s. aperitivus, Ferri subcarbonas s. rubigo, Ferrum oxydatum carbonicum fuscum s. oxydatum fuscum s. hydraticum, Hydras ferricum, Magisterium vitrioli Martis, Oxydum ferri rubrum per præcipitationem, Oxydulum ferri fuscum, Rubigo, Subcarbonas ferroso-ferricum.*

Pr. Sulfate de fer. à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, filtrez la solution, et versez-y du carbonate de potasse; lavez bien le précipité, et, après l'avoir calciné jusqu'au rouge, conservez-le. (ba. pa. w.)

am. an. b'. be. du. ed. f. fe. ff. fi. gr. ham. he. lo. o. po. pr. s. sl. su. t. c. gu. so. et sw. donnent le même procédé, mais en supprimant la calcination, remplacée par des lavages réitérés avec de l'eau aérée; — ham. prescrit une solution de bicarbonate de soude.

Le précipité obtenu d'abord est du carbonate ferreux, mêlé de carbonate de potasse ou de soude. De lui-même, il se décompose à l'air, et se transforme en hydrate ferrique. La calcination hâte cette transformation. Les lavages produisent le même effet, et de plus enlèvent le carbonate alcalin, qui adhère fortement au précipité.

Pr. Sulfate de fer cinq parties.
Acide sulfurique une partie.
Eau vingt parties.
Acide nitrique quantité suffisante.

Dissolvez le sel dans l'eau, ajoutez l'acide sulfurique, faites bouillir, versez peu à peu l'acide nitrique, et laissez refroidir quand il ne dégage plus de vapeurs rutilantes; ajoutez à la liqueur vingt à trente fois son poids d'eau, précipitez par l'ammoniaque en excès; lavez, égouttez, et séchez le précipité. (f.)

5° *Safran de Mars préparé à la rosée; Crocus Martis rose majali paratus.*

Pr. Limaille de fer à volonté.

Laissez-la exposée à la rosée du printemps, et quand elle est bien humectée, faites-en une masse; laissez celle-ci sécher à l'ombre, et continuez à la traiter de même jusqu'à ce qu'elle soit convertie en rouille. (sa.)

am. du. e. ed. fe. ff. fi. g. p. su. et c. prescrivent d'arroser de temps en temps la limaille avec de l'eau pluviale, jusqu'à ce qu'elle soit convertie en rouille, — ans. substitue le vinaigre à l'eau.

6° Pr. Limaille de fer à volonté.

Faites-la rougir dans un creuset, et continuez de la calciner jusqu'à ce qu'elle ait acquis une belle couleur rouge. (an. pa.)

7° Pr. Limaille de fer à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante.

pour dissoudre le métal; évaporez la dissolution à siccité; calcinez le résidu, lavez-le bien ensuite, et faites-le sécher. (fu.)

8° Pr. Sulfate de fer douze parties.
Nitro une partie

Mettez le mélange dans un creuset, et chauffez graduellement jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs; après le refroidissement, faites bouillir la masse dans de l'eau, et pulvérisez-la quand elle est sèche. (gr. sl.)

9° Pr. Limaille de fer à volonté.
Eau régale quantité suffisante

pour dissoudre le métal; étendez la dissolution d'une grande quantité d'eau, et versez-y une solution de potasse caustique (t.), de carbonate de potasse (han.), ou d'ammoniaque (ca.), jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci à grande eau, et à plusieurs reprises, et faites-le sécher à l'air.

Astringent, tonique, préconisé surtout dans les névralgies. — Dose, cinq à quinze grains = 0,27 à 0,8 gram.

POUDRE CONTRE L'AMÉNORRHÉE. (fo.)

Pr. Oxide rouge de fer trente-six grains = 1,9 gram.
Extrait sec de quinquina, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Cannelle douze grains = 0,64 gram.

A prendre en trois fois, dans la journée.

POUDRE TONIQUE. (e.)

Pr. Oxide rouge de fer,
Colombo,
Rhubarbe,
Giogembre, de chaque un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour.

POUDRE ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Hématite un demi-gros = 1,9 gram.
Sang-de-dragon un gros = 3,8 gram.
Sarcocolle deux gros = 7,6 gram.
Bol d'Arménie une once = 30 gram.

On en saupoudre les surfaces saignantes.

POUDRE ANTICACHECTIQUE DE HARTMANN. (pa. w. au ca. gu. so. sp.)

Pr. Oxide de fer rouge une once = 30 gram.
Racine de pied-de-veau, deux gros = 7 gram.
Corne de cerf,
Succin,
Cannelle, de chaque quatre scrupules = 5 gram.
Sucre dix-huit gros = 67 gram.

Faites une poudre. (pa. sp.)

w. ajoute deux gros = 7 gram. de corail rouge.

La poudre portait le nom de *complète* quand on substituait les perles à la nacre, et qu'on ajoutait un gros et demi = 6 gram. d'ambre gris.

Pr. Oxide rouge de fer une demi-once = 15 gram.
Cannelle une once et demi = 46 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.

Faites une poudre. (ca. gu. so.)

Pr. Oxide rouge de fer une once = 30 gram.
Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
Cinabre un gros = 4 gram.

Divisez en cinquante paquets. (au.)

POUDRE DE GRIMALDI. (ca.)

Pr. Oxide rouge de fer quatre onces et demi = 138 gram.
Scammonée,
Perles fines,
Bézoard oriental, de chaque une once = 30 gram.
Noir de fumée six gros = 23 gram.
Magnésie,
Crème de tartre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de genévrier,
Baume de Copahu, de chaque trois gros = 11,5 gram.

Vantée dans les maladies de peau. — Dose, trente-six à quarante-huit grains = 1,9 à 2,5 gram.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE. (bo.)

Pr. Safran de Mars apéritif une once = 30 gram.
Gentiane,
Rhapontic,
Aristolochie ronde, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Petite centauree,
Sel d'absinthe, de chaque trois gros = 11,5 gram.
— essentiel de quinquina,
Germandrée,
Ivette, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Dose, un demi-gros = 1,9 gram. le matin.

POUDRE DIGESTIVE. (rad.)

- Pr. Safran de Mars une demi-once = 15 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Oléosucre d'anis deux gros = 7 gram.

Deux à quatre cuillerées à café, dans l'atonie de la digestion.

POUDRE ASTRINGENTE. (pa.)

- Pr. Oxide rouge de fer quatre scrupules = 5 gram.
 Roses rouges,
 Pellicule de gosier de poule, de ch., deux gros = 7 gram.
 Licorne fossile,
 Terre sigillée,
 Corail préparé,
 Semences d'aignemolne,
 — de millepertuis, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Huile de muscade un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre une once = 30 gram.

Dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram., dans une infusion d'écorce de chêne. — Contre l'incontinence d'urine.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (e.)

- Pr. Oxide rouge de fer un demi-scrupule = 0,65 gram.
 Valériane un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites huit bols — Un, trois fois par jour.

BOLS ASTRINGENTS. (bo.)

- Pr. Hématite préparée un demi-gros = 1,9 gram.
 Bol d'Arménie deux scrupules = 2,5 gram.
 Corne de cerf râpée trois gros = 11,5 gram.
 Extrait de tormentille un gros = 3,8 gram.
 Sirop de menthe quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Un, toutes les trois heures, dans une cuillerée de vin rouge.

BOLS CHALYBÉS. (sa.)

- Pr. Oxide rouge de fer douze grains = 0,8 gram.
 Gingembre,
 Cannelle blanche, de chaque, trois grains = 0,2 gram.
 Conserve d'absinthe vingt-deux grains = 1,4 gram.

Faites quatre bols.

BOLS STOMACHIQUES. (ra.)

- Pr. Oxide rouge de fer six grains = 0,3 gram.
 Magnésie pure huit grains = 0,4 gram.
 Cannelle quatre grains = 0,2 gram.
 Safran six grains = 0,3 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites deux bols.

PILULES ANTIGASTRALGIQUES. (fo. rad.)

- Pr. Oxide rouge de fer une once = 30 gram.
 Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites deux cent quarante (rad.) ou cent (fo.) pilules.

Les premières contiennent deux grains = 0,12 gram., et les secondes près de cinq grains = 0,27 gram. d'oxide. — On s'éleve progressivement de deux ou quatre grains = 0,1 à 0,2 gram. jusqu'à soixante-

douze = 3,8 gram., dans les gastralgies liées à la chlorose, à la leucorrhée et au dérangement des menstrues.

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE SUNDELIN. (rad.)

- Pr. Safran de Mars apéritif un gros = 4 gram.
 Cascatille,
 Extrait de bois de Campêche,
 — de gentiane quantité suffisante.
 de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq à dix, trois fois par jour.

PILULES ANTICANCÉREUSES DE RUST. (ph.)

- Pr. Oxide rouge de fer,
 Poudre de souci,
 Extrait de souci, de chaque. un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Cinq à huit, trois fois par jour.

PILULES ASTRINGENTES. (au.)

- Pr. Oxide rouge de fer deux gros = 7 gram.
 Extrait de millefeuille une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Trois à cinq par jour, dans les hémorrhagies asthéniques.

PILULES TONIQUES. (e.)

- Pr. Oxide rouge de fer,
 Quinquina, de chaque une once = 31 gram.
 Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES D'OXIDE ROUGE DE FER. (gl.)

- Pr. Oxide rouge de fer douze gros = 42 gram.
 Sucre douze onces = 332 gram.
 Cannelle deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe,
 Myrrhe, de chaque un gros = 3,4 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 gram. — Quatre à douze par jour.

CATAPLASME ASTRINGENT. (bo.)

- Pr. Hématite un demi-gros = 1,9 gram.
 Saug-dragon un gros = 3,8 gram.
 Sarcocolle deux gros = 7,6 gram.
 Blanc d'œuf quantité suffisante.

Pour arrêter une hémorrhagie externe, après avoir lavé la partie avec un peu d'alcool.

OPIAT ANTI-APOPLECTIQUE. (bo.)

- Pr. Oxide rouge de fer une demi-once = 15 gram.
 Safran,
 Rhubarbe, de chaque un gros et demi = 6 gram.
 Antimoine diaphorétique,
 Sel de tamarisc,
 Térébenthine,
 Sel ammoniac,
 Iris de Florence,
 Jalap, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Scammonéc,

Extrait d'ellébore noir, de ch., deux scrupules = 2,55 gram.
 Sirop de roses pâles quantité suffisante.
 Deux gros = 7,6 gram., le matin, à jeun, avec
 du bouillon aux herbes.

OPIAT ANTICHLOROTIQUE. (pie.)

Pr. Oxide rouge de fer,
 Cloportes préparés,
 Succin blanc, de chaque. . . . dix grains = 0,5 gram.
 Extrait de rhubarbe,
 — de genièvre, de chaque, vingt grains = 1,06 gram.
 Conserve de cynorrhodon,
 — d'aunée, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop d'absinthe quantité suffisante.

A prendre le matin, pendant cinq à six jours,
 dans une cuillerée d'eau de fleurs d'oranger.

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF. (bo.)

Pr. Oxide rouge de fer une demi-once = 15 gram.
 Rhubarbe,
 Cloportes, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Sel ammoniac quatre scrupules = 5 gram.
 Cassia lignea,
 Scammonée,
 Jalap, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Sirop de chlorée quantité suffisante.

Dose, un gros et demi = 6 gram., le matin à jeun,
 dans l'anasarque et la leucophlegmatie.

OPIAT EMMÉNAGOGUE. (pie.)

Pr. Oxide rouge de fer,
 Semences d'anis,
 Cloportes, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Borax,
 Safran, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Un gros et demi = 6 gram., le matin, à jeun,
 pendant huit ou dix jours.

OPIAT HYDRAGOGUE. (pie.)

Pr. Oxide rouge de fer sept grains = 0,37 gram.
 Rhubarbe,
 Cloportes, de chaque douze grains = 0,64 gram.
 Jalap. huit grains = 0,4 gram.
 Scammonée quatre grains = 0,2 gram.
 Borax cinq grains = 0,27 gram.
 Sirop de guimauve quantité suffisante.

A prendre tous les deux jours.

EAU FERRÉE.

Boisson ferrugineuse. (ca. pie.)

Pr. Clous rouillés. une poignée.
 Eau bouillante un litre.

Décantez au bout d'une heure. — Deux à quatre
 tasses par jour, dans la dyspepsie, la chlorose,
 l'aménorrhée et les hydropisies.

POTION ASTRINGENTE. (pie. sa.)

Pr. Hématite deux gros = 7 gram.
 Teinture de cannelle une demi-once = 15 gram.
 Eau de tilleul. six onces = 180 gram.
 Sirop diacode deux onces = 60 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Hématite deux gros = 7,6 gram.
 Eau de cannelle une demi-once = 15 gram.
 — de mélisse,
 — de menthe, de chaque, une once et demie = 46 gram.
 Sirop de menthe. une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

On l'a conseillée dans l'hémoptysie.

POTION HYDRAGOGUE. (pie.)

Pr. Oxide rouge de fer,
 Antimoine cru, de chaque une once = 30 gram.
 Scammonée quatre onces = 122 gram.
 Alcool une livre = 500 gram.
 Sirop de limon quatre livres = 2 kilogram.

Une ou deux cuillerées par jour.

POMMADE OPHTHALMIQUE. (sa. sw.)

Pr. Oxide rouge de fer. un demi-gros = 2 gram.
 Graisse de vipère. une demi-once = 15 gram.

Mélez. — Dans l'ophtalmie chronique.

EMPLÂTRE STYPTIQUE.

Stéaraté de colcothar; Emplastrum stypticum s.
 roborans. (am. b. ed. f. bl. c. ca. gi. sa. sp. sw.
 vm.)

Pr. Emplâtre simple. cinq parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Oxide rouge de fer. une partie.

Mélez. (bl.)

Pr. Oxide rouge de fer,
 Poix de Bourgogne, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Huile d'olives. quantité suffisante.

Incorporez l'oxide broyé avec l'huile dans la
 poix fondue et presque refroidie. (sa.)

Pr. Emplâtre simple. douze parties.
 Suif de mouton huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Oxide rouge de fer. une partie.

Mélez bien. (fe.)

Pr. Emplâtre simple. vingt-quatre parties.
 Poix résine six parties.
 Huile d'olives,
 Cire jaune, de chaque. trois parties.
 Oxide rouge de fer. huit parties.

Broyez l'oxide avec l'huile, et ajoutez le tout
 au mélange des trois autres substances fondues
 ensemble. (am. b. ed. fe. c. gu.)

Pr. Cire jaune,
 Poix résine, de chaque. une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Emplâtre simple. seize parties.

Térébenthine. une partie.

Colcothar une partie et demie.

Mélez bien. (vm.)

Pr. Litharge. douze parties.
 Huile d'olives. vingt-quatre parties.

Cuisez jusqu'en consistance d'emplâtre, et faites
 fondre dans la masse :

Cire jaune,
Térébenthine,
Oliban, de chaque deux parties.

Après la liquéfaction, ajoutez :

Colcothar deux parties.

Mélez bien. (sp.)

EMPLATRE CANET.

Onguent Canet. (f. ca. fo. gu. so.)

Pr. Emplâtre simple,
— diachylon gommé,
Cire jaune,
Huile d'olives,
Oxide rouge de fer, de chaque parties égales.

Faites fondre les emplâtres avec la cire et les deux tiers de l'huile, ajoutez l'oxide broyé avec le reste de l'huile, et remuez jusqu'au refroidissement.

EMPLATRE ASTRINGENT. (e.)

Pr. Poix résine,
Colophane, de chaque quatre onces = 115 gram.
Cire jaune six onces = 173 gram.

Ajoutez à la masse liquéfiée :

Extrait de carouge une livre = 345 gram.
Emplâtre de minium quatre onces = 115 gram.
Oxide rouge de fer six gros = 21 gram.

Mélez bien.

EMPLATRE IMPÉRIAL. (e.)

Pr. Emplâtre de poix noire,
— de minium,
Emplâtre du prier de Cabryan,
de chaque quatre onces = 115 gram.
— de résine soufré,
— défensif rouge, de chaque, deux onces = 57 gram.
Oxide rouge de fer une demi-once = 14 gram.
Acétate de plomb cristallisé,
Camphre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez les trois dernières substances aux emplâtres liquifiés ensemble.

EMPLATRE STICTIQUE DE CROLLIUS. (br. pa. w. sp.)

Pr. Litharge,
Minium,
Calamine, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Huile de lin,
— d'olives, de chaque. une livre = 360 gram.

Faites cuire, sur un feu très doux, en remuant toujours, et ajoutant peu à peu une livre d'eau tenant en dissolution :

Vitriol blanc. une once = 30 gram.

Lorsque l'emplâtre est arrivé à la consistance requise, ajoutez :

Colophane,
Cire jaune, de chaque une livre = 360 gram.
Huile de baies de laurier,
Térébenthine, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Bdellium,
Myrrhe,

Aloes hépatique,
Momie,
Aristoloché longue,
Sang-dragon,
Hématite, de chaque. , une once = 30 gram.

Mélez bien.

EMPLATRE OPODELDOCH. (w.)

Pr. Litharge. une livre et demie = 510 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.

Faites cuire sur un feu doux, en ajoutant peu à peu :

Vinaigre,
Eau, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Après le refroidissement ajoutez encore un mélange dissous dans du vinaigre, et réduit en consistance de miel, de

Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Bdellium,
Opopanax, de chaque. une once = 30 gram.

Incorporez ensuite :

Poudre d'aristoloché ronde,
— — longue,
— de calamine,
— d'encens,
— de myrrhe,
— de mastic, de chaque. une once = 30 gram.
Huile de baies de laurier, une once et demie = 45 gram.

Mélez jusqu'à parfait refroidissement.

Malgré l'absence du fer, cet emplâtre devait être placé ici, car il n'est qu'une modification de celui de Crollius, comme le prouve la formule suivante, empruntée à l'ancien dispensaire de Hambourg.

Pr. Cire jaune. trois livres = 1108 gr.
Colophane. une once et demie = 46 gram.
Térébenthine. une livre = 360 gram.
Huile de millepertuis. six onces = 184 gram.
Elémi,
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Opopanax, de chaque. six gros = 23 gram.
Oliban,
Sarcocolle,
Myrrhe,
Mastic,
Momie,
Succin,

Sang-dragon, de chaque. trois gros = 12 gram.

Aloes,
Pierre d'aimant, de chaq., une once et demie = 46 gram.

Safran de Mars,
Tutie, de chaque. deux onces = 61 gram.

Calamine. dix onces = 308 gram.

Litharge. deux onces = 61 gram.

Terre douce de vitriol. quatre onces = 123 gram.

Huile d'olives. une demi-livre = 184 gram.

Faites du tout un emplâtre.

L'Emplâtre fondant de Rustaing de bo. et pie. doit trouver place ici, par les mêmes motifs.

Pr. Litharge. deux livres = 1 kilogr.
Huile d'olives. deux livres et demie = 1250 gr.

Cire jaune.	une livre = 500 gram.
Térébenthine,	
Huile de laurier, de chaque. . .	quatre onces = 122 gram.
Opopanax	deux onces et demie = 78 gram.
Bellium,	
Gomme ammoniacque,	
Sarcocolle,	
Oliban,	
Mastic,	
Myrrhe, de chaque.	deux onces = 61 gram.
Aloes	une once = 30 gram.
Aristoloché.	deux onces = 61 gram.
Camphre.	trois onces = 92 gram.

Faites un emplâtre.

EMPLATRE DU PRIEUR DE CABRYAN.

Emplastrum ad hernias s. contra rupturam.

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Peau fraîche de bœlier, avec sa laine. nombre 1.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau, jusqu'à dissolution complète de la peau ; exprimez la laine, et faites bouillir dans la liqueur :

Graines de gui	une demi-livre = 180 gram.
Vers de terre.	quatre onces = 120 gram.

Passez, et faites cuire la colature avec :

Litharge,	
Huile de coing,	
— d'airelle, de chaque.	une livre = 360 gram.

L'emplâtre fait, dissolvez-y :

Cire jaune.	une livre = 360 gram.
Poix navale,	
— résine,	
Térébenthine, de chaque.	une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez ensuite :

Gomme ammoniacque,	
Galbanum,	
Myrrhe,	
Encens,	
Mastic,	
Sang d'homme sec, de chaque, quatre onces = 120 gram.	
Aristoloché ronde,	
— longue,	
Grande consoude,	
Petite consoude,	
Noix de cyprès,	
Gypse,	
Bol d'Arménie,	
Momie, de chaque.	trois onces = 90 gram.

Ce n'est manifestement qu'une copie de l'emplâtre de Crollius ; mais elle a été très modifiée dans les pharmacopées.

Pr. Poix noire.	une livre et demie = 518 gram.
Cire jaune,	
Térébenthine, de chaque.	huit onces = 250 gram.
Ladanium.	deux onces = 57 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc d'hypociste dissous dans la décoction de noix de cyprès.	une once = 29 gram.
--	---------------------

En retirant du feu, ajoutez encore :

Grande consoude,	
Mastic, de chaque.	deux gros et demi = 8,8 gram.

Noix de cyprès.	une once = 29 gram.
Bol d'Arménie,	
Hématite, de chaque.	une demi-once = 14 gram.

Mélez. (e.)

La même pharmacopée donne, sous le nom d'*Emplastrum collic ad herniam*, une autre formule plus rapprochée encore de la primitive, savoir :

Pr. Baies de myrte écrasées,	
Vers de terre lavés avec du vin,	
de chaque.	six onces = 172 gram.
Eau.	huit livres = 2760 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Alors faites cuire trois livres = 1055 gram. de cette décoction avec

Litharge.	une livre = 345 gram.
Huile d'olives.	deux livres = 690 gram.,

jusqu'à consommation de l'humidité et consistance d'emplâtre ; ajoutez ensuite un mélange fondu de

Cire jaune.	une livre = 345 gram.
Poix noire,	
— résine,	
Colophane, de chaque.	neuf onces = 259 gram.

Après l'évaporation, ajoutez encore un mélange, dissous dans du vinaigre, et évaporé jusqu'en consistance de miel, de

Galbanum,	
Gomme ammoniacque, de chaque, quatre onces = 115 gram.	

L'emplâtre à demi refroidi, incorporez-y peu à peu un mélange de

Myrrhe,	
Encens,	
Mastic,	
Sang de bouc,	
Colle forte,	
Aristoloché ronde,	
— longue,	
Grande consoude,	
Petite consoude,	
Noix de galle,	
Gypse,	
Momie, de chaque.	trois onces = 86 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Huile de noix.	quatre livres = 1326 gr.
Minium,	
Litharge, de chaque.	une livre = 332 gram.
Calamine.	quatre onces = 111 gram.

Faites cuire, en ajoutant peu à peu :

Mucilage de racine de grande consoude.	six livres = 1992 gr.
--	-----------------------

Incorporez dans la masse emplastique un peu refroidie un mélange pulvérent de

Colcothar,	
Sang-dragon,	
Alun, de chaque.	une once = 28 gram.
Aristoloché ronde.	une once et demie = 42 gram.

Mélez. (sa. t.)

Pr. Emplâtre simple.	trois livres = 1992 gram.
Térébenthine	trois onces = 91 gram.

Faites fondre, et incorporez un mélange pulvé-
rulent de

- Calamine. deux onces = 55 gram.
- Colcothar,
- Alun,
- Sang-dragon, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
- Aristolochie ronde,
- Grande consoude, de chaque. . . six gros = 21 gram.

Mélez bien. (gi.)

- Pr. Mastic. une once et demie = 45 gram.
- Térébenthine. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

- Cire jaune. six onces = 180 gram.
- Myrrhe,
- Oliban,
- Sang-dragon, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
- Grande consoude,
- Semences de buplèvre, de chaque, une once = 30 gram.
- Hématite,
- Vitriol calciné, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mélez. (w.)

- Pr. Cire jaune. quatre onces = 120 gram.
- Térébenthine. six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Suc d'acacia,
- d'hypociste,
- Mastic,
- Myrrhe,
- Oliban,
- Grande consoude, de chaque. . . une once = 30 gram.
- Alun,
- Sang-dragon, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
- Noix de cyprés,
- Hématite,
- Semences de cyprés,
- Vitriol bleu, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sp.)

- Pr. Cachou,
- Ladanum,
- Mastic,
- Noix de cyprés,
- Racine de consoude, de chaque, deux onces = 61 gram.

Faites une poudre fine, à incorporer dans un mé-
lange fondu de

- Poix noire. seize onces = 500 gram.
- Térébenthine,
- Cire jaune, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.

Mélez. (gu.)

Ici l'emplâtre est arrivé à ne plus ressembler que
de nom à son modèle et à celui que fournit la for-
mule de Crollius.

EMPLÂTRE FORTIFIANT.

Emplastrum pro renibus mulierum. (t.)

- Pr. Alun,
- Sang-dragon,
- Cachou,
- Sandaraque,
- Bol d'Arménie,
- Corail rouge,
- Grande consoude,

- Roses rouges, de chaque. une once = 28 gram.
- Huile d'olives. deux onces = 55 gram.
- Cire jaune. six onces = 194 gram.
- Mastic,
- Gomme arabique,
- Poix-résine,
- Colophane, de chaque. huit onces = 249 gram.
- Térébenthine. deux livres = 664 gram.

Faites fondre, à feu doux, la résine, la colophane,
la cire et la térébenthine dans l'huile, passez, et
ajoutez les autres substances réduites en poudre
fine.

On ne peut méconnaître non plus l'analogie de
cet emplâtre avec celui de Crollius.

EMPLÂTRE CATAGMATIQUE.

*Emplastrum catagmaticum s. ad fracturas. (br.
pa. t. w. gi. sp.)*

- Pr. Cire jaune. une livre = 360 gram.
- Poix-résine. trois livres = 1 kilogr.
- Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Poudre d'ulmaire. trois onces = 90 gram.
- de grande consoude. . . . cinq onces = 150 gram.
- Bol d'Arménie. six onces = 180 gram.
- Hématite. une once = 30 gram.

Mélez. (pa.)

- Pr. Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.
- Poix-résine. une livre = 360 gram.
- Térébenthine. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez ;

- Grande consoude,
- Ulmaire,
- Bol d'Arménie, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. (w.)

- Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . deux livres = 664 gram.
- Poix navale,
- Cire jaune, de chaque. . . . quatre onces = 111 gram.
- Térébenthine. huit onces = 249 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Cachou,
- Mastic, de chaque. quatre onces = 111 gram.
- Galbanum,
- Ladanum,
- Grande consoude, de chaque, deux onces = 55 gram.

Mélez. (gi.)

- Pr. Diachylon simple. trois livres = 996 gram.
- Suif de bouc. une livre = 332 gram.
- Térébenthine,
- Mastic,
- Bol d'Arménie, de chaque, quatre onces = 111 gram.

Mélez. (t.)

- Pr. Colophane. vingt-quatre onces = 720 gram.
- Térébenthine. six onces = 180 gram.
- Bistorte,
- Grande consoude,
- Tormentille, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.

Mélez. (sp.)

- Pr. Poix-résine. trente-deux onces = 360 gram.
- Térébenthine. huit onces = 240 gram.

Grande consoude,
Ulmair, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (br.)

Au milieu des dégradations de cet emplâtre, qui d'ailleurs demeure toujours astringent, il conserve de l'analogie avec celui de Crollius, sur lequel il a dû être calqué, comme le prouvent mieux encore les formules consignées dans les anciens dispensaires de Londres et de Strasbourg.

Pr. Suc de guimauve. six onces = 180 gram.
Ecorce de racine de frêne,
Grande consoude,
Petite consoude, de chaque. deux onces = 60 gram.
Baies d'airelle. une once et demie = 45 gram.
Feuilles de saule,
Millepertuis, de chaque. une poignée et demie.
Vin rouge,
Eau de fèves, de chaque. deux livres = 720 gram.

Réduisez à moitié par la coction, et ajoutez à la colature :

Huile de myrte,
— de roses, de chaque. deux livres = 720 gram.
Suif de bouc. huit onces = 240 gram.

Faites cuire à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Litharge d'or,
— d'argent,
Minium, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Cire jaune. une livre = 360 gram.
Colophane. une demi-livre = 180 gram.

Cuisez en consistance d'emplâtre, et ajoutez :

Térébenthine deux onces = 60 gram.
Myrrhe,
Encens,
Mastic, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Bol d'Arménie,
Terre sigillée, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez bien.

Cette formule est celle du dispensaire de Londres; celle du dispensaire de Strasbourg, bien plus longue, se rapproche encore davantage de celle de Crollius.

ACÉTATE DE FER.

On connaît trois acétates de fer : 1° l'Acétate ferreux, obtenu en dissolvant le sulfure de fer dans l'acide acétique, et qui cristallise en prismes verts, décomposables à l'air ; 2° le Sous-acétate ferrique, poudre jaune, insoluble, qui résulte de l'oxidation spontanée du précédent ; 3° l'Acétate ferrique, obtenu en dissolvant l'hydrate de peroxide de fer dans le vinaigre, et précipitant le sulfate ferrique par l'acétate de plomb, et qui n'est pas susceptible de cristalliser. Ce dernier est le seul dont on se serve en médecine, quoique les anciens surtout eussent presque toujours recours à des voies détournées pour se le procurer, et que leurs procédés eussent pour premier effet de produire de l'acétate ferreux. Cependant Béral a indiqué le procédé suivant :

Pr. Peroxide de fer récemment précipité, huit onces = 245 gr.
Acide acétique concentré. seize onces = 500 gr.

Faites chauffer l'acide dans une capsule de platine, saturez-le avec l'oxide, retirez du feu, laissez refroidir, et filtrez au papier.

On peut rapprocher de ce sel le LACTATE DE FER, que Gélis et Conté ont proposé. Il s'obtient en traitant la limaille de fer par l'acide lactique étendu d'eau, filtrant lorsque le dégagement de gaz cesse, évaporant jusqu'à pellicule, et laissant cristalliser. On peut en préparer des pastilles contenant chacune 1 grain et demi = 0,8 gram. de sel. On peut aussi en faire des biscuits.

EXTRAIT DE MARS.

Extrait de fer; Extractum ferri s. Martis. (li. pid.)

Pr. Limaille de fer. quatre onces = 120 gram.
Vinaigre. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez ; versez sur le résidu :

Vinaigre. une livre = 360 gram.,

et continuez de même jusqu'à ce que la limaille soit dissoute ; réunissez les colatures, et évaporez en consistance d'extrait.

VINAIGRE MARTIAL.

Vinaigre chalybé; Acetas ferri, Acetum chalybeatum. (am. ams. b. ha. d. du. e. han. po. pr. sa. sl. ca. cot. gi. so. sp. sw. um.)

Pr. Limaille de fer. une partie.
Vinaigre de bonne qualité. douze parties.

Mêlez cette solution avec :

Pr. Oxide noir de fer. à volonté.
Vinaigre blanc. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide ; filtrez la solution. (sw.)

Pr. Oxide rouge de fer huit onces = 240 gram.
Acide acétique concentré. une livre = 360 gram.

Faites chauffer dans une capsule de platine, et filtrez après le refroidissement. (b. ba. d. du. han. po. pr. sa. sl. ca. cot. gi. sw. um.)

ACÉTOLÉ D'ACÉTATE DE FER. (bl.)

Pr. Acétate de fer liquide. une partie.
Vinaigre distillé. sept parties.

Mêlez bien ensemble.

OXYMEL MARTIAL DE FULLER.

Oxymel chalybeatum. (sp.)

Pr. Vinaigre martial,
Miel, de chaque. parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop, et passez.

Fondant et résolatif.

SIROP D'ACÉTATE DE FER. (bl. ca.)

Pr. Acétate de fer liquide. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. quinze onces = 450 gram.

Mêlez. — Dose, deux à six gros = 7,6 à 23 gram.

VIN MARTIAL.

OEnolé d'acétate de fer. (bl. ca. so.)

- Pr. Acétate de fer liquide. une partie.
 Vin de Châblis. quatre-vingt-seize parties.

Mélez ensemble.

Dose, une cuillerée à bouche, matin et soir.

BIÈRE MARTIALE. (vm.)

- Pr. Oxyde noir de fer. une partie.
 Bière forte. cent vingt-huit parties.

Filtrez après suffisante réaction.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ACÉTATE DE FER.

Alcoolé d'acétate de fer. (ham. bl. ca. gi. so. vm.)

- Pr. Acétate de fer liquide. une partie.
 Alcool (22 degrés). sept parties.

Filtrez au bout de quarante-huit heures. (ca. so.)

gi. et vm. prescrivent huit parties d'eau-de-vie ;
 — ham. neuf parties d'acétate liquide et deux d'alcool rectifié.

Dix à cinquante gouttes, dans un véhicule.

TEINTURE DE MARS ASTRINGENTE.

Tinctura Martis adstringens. (br. w.)

- Pr. Limaille de fer. quatre onces = 120 gram.
 Vinaigre blanc. deux onces = 60 gram.

Évaporez la solution jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un quart. Versez sur le résidu

Esprit de coing. quatre onces = 120 gram.

Après suffisante réaction décantez, et passez.

TEINTURE DE MARS APÉRITIVE.

Teinture de Zwelfer ; Tinctura Martis aperitiva s. Zwelferi. (am. b. br. du. w. c. gu. sp. vm.)*

- Pr. Sulfate de fer,
 Acétate de potasse, de chaque. une once = 30 gram.
 Eau de cannelle. trois onces = 90 gram.
 Alcool. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (b*. br. w. gu.)

- Pr. Sulfate de fer. une once = 31 gram.
 Acétate de potasse. deux onces = 60 gram.
 Alcool. vingt-six onces = 848 gram.

Décantez au bout de huit jours. (am. du. c.)

sp. prescrit trois onces = 90 gram. d'acétate, deux = 60 gram. de sulfate, et vingt-quatre = 720 gram. d'eau-de-vie ; — vm. neuf = 270 gram. d'acétate, six et demie = 195 gram. de sulfate et soixante-douze = 2160 gram. d'alcool.

POTION HÉMATIQUE. (b.)

- Pr. Teinture de Mars astringente. vingt gouttes.
 Eau à la glace. trois onces = 92 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans l'hématémèse.

LIQUEUR ANTIPHLOGISTIQUE. (pid.)

- Pr. Sulfate de fer. une demi-livre = 180 gram.
 Sel de tartre. six gros = 22 gram.

- Sucre. une livre = 360 gram.
 Vinaigre. deux livres = 720 gram.

Après vingt-quatre heures de réaction, ajoutez :

- Alcool,
 Suc d'oseille, de chaque. une livre = 360 gram.

Styptique, antiphlogistique, fortifiant. — On étend cette liqueur d'une plus ou moins grande quantité d'eau.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ACÉTATE DE FER.

Ethérolé d'acétate de fer. (bl.)

- Pr. Acétate de fer liquide.
 Ether acétique, de chaque. parties égales.

Filtrez au bout de quarante-huit heures.

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE DE KLAPROTH.

Alcoolé d'acétate de fer éthéré, Teinture de fer acétique éthérée, Ether acétique ferré ou martial ; Tinctura ferri acetici aetherea, Aether aceticus martialis, Liquor acetatis ferri aetherea. (b. ba. d. gr. ham. han. po. pr. s. sl. ca. cot. fo. gu. so. sw. vm.)*

- Pr. Limaille de fer. à volonté.
 Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal à l'aide d'une douce chaleur. Ajoutez peu à peu de l'acide nitrique à la solution, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses. Étendez la liqueur d'eau, et versez-y :

Solution de potasse caustique. quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; lavez bien celui-ci, et faites-le dissoudre par parties dans :

Vinaigre concentré. quantité suffisante.

Passez au bout de huit jours. (ams. e. gi. sp.)

- Pr. Acétate de fer liquide. neuf onces = 275 gram.
 Ether acétique. une once = 30 gram.
 Alcool concentré. deux onces = 61 gram.

Conservez. (b*. ba. d. gr. han. po. pr. s. sl. ca. cot. fo. gu. so. sw. vm.)

- Pr. Teinture alcoolique d'acétate de fer, onze onces = 330 gr.
 Ether acétique. une once = 30 gram.

Mélez. (ham.)

Dose, vingt à trente gouttes.

ACÉTATE DE FER ET D'ALUMINE.

Acétate ferrico-aluminique ; Acetas ferrico-aluminicus. (gu.)

- Pr. Sulfate de fer. deux parties.
 Alun. une partie.
 Eau bouillante. dix parties.

Filtrez la solution, et versez-y peu à peu du sous-acétate de plomb liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; laissez déposer, et évaporez jusqu'en consistance de gelée.

Ce sel sert à marquer le linge. — La couleur résiste aux alcalis, mais non aux acides.

ACÉTATE DE FER ET D'AMMONIAQUE.

*Acétate d'ammoniaque ferrugineux. (bl. ca. 10.)*Pr. Acétate d'ammoniaque. sept parties.
— de fer. une partie.

Méléz. — Dose, un demi-gros à deux gros = 1,9 à 7,6 gram.

SIROP D'ACÉTATE DE FER ET D'AMMONIAQUE. (bl. ca.)

Pr. Acétate de fer et d'ammoniaque, six onces = 184 gram.
Sucre. dix onces = 306 gram.

Faites dissoudre. — Dose, deux à six gros = 7,6 à 25 gram.

ARSÉNIATE DE FER.

Arsenias ferri. (col.)

Pr. Solution de sulfate de fer. à volonté.

Versez-y peu à peu une solution d'arséniate de potasse, recueillez et lavez le précipité.

PILULES D'ARSÉNIATE DE FER. (fo. ra. so.)

Pr. Arséniate de fer. trois grains = 0,16 gr.
Extrait de houblon. deux gros = 7,6 gram.
Guilmauve. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. — Une, par jour, dans les affections cancéreuses et les dartres ulcérées.

POMMADE CAUSTIQUE DE CARMICHAEL. (rad.)

Pr. Arséniate de fer. un demi-gros = 2 gram.
Phosphate de fer. deux gros = 7 gram.
Cérot blanc. six gros = 22 gram.

Méléz bien.

AZOTATE DE FER.

*Nitrate de fer, Nitrate ferrique; Ferrum nitricum. (sl. vm.)*Pr. Oxyde noir de fer. à volonté.
Acide nitrique. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxyde, à l'aide de la chaleur; décantez, et conservez la liqueur. (vm.)

sl. prescrit la limaille de fer, au lieu d'oxyde.

GOUTTES MARTIALES.

*Guttæ ferratæ. (sw.)*Pr. Oxyde rouge de fer. quatre gros = 15 gram.
Acide nitrique. six gros = 23 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau. une once = 30 gram.

Conseillées dans la dyspepsie et dans la gravelle. — Dose, six à douze gouttes, dans un véhicule.

LIQUEUR ANTIDIARRHÉIQUE DE KERR. (ca.)

Pr. Fil de fer coupé. une once et demie = 46 gram.
Acide nitrique. trois onces = 93 gram.
— hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Eau. une livre et onze onces = 990 gram.

Dose, dix à vingt gouttes pour l'adulte; huit à dix pour un enfant.

LIQUEUR ÉTHÉRÉE MARTIALE NITRIQUE. (vm.)

Pr. Tartrate de potasse. une partie.
Ether nitrique. neuf parties.

Agitez ensemble, puis laissez reposer; décantez la liqueur, et versez-la sur :

Nitrate de fer sec. trois parties.

Laissez réagir pendant quelques jours, en remuant souvent, décantez, et conservez à l'abri de la lumière.

BAUME D'ACIER.

*Baume d'aiguilles; Balsamum chalybeatum, Linimentum ferri nitrici. (sl. ca. fo. sp. vm.)*Pr. Aiguilles d'acier. une demi-once = 15 gram.
Acide nitrique. une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'olives. deux onces et demie = 75 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.

Faites chauffer doucement, jusqu'à ce que l'union soit parfaite. (sp.)

Pr. Acide nitrique. une partie.
Oxyde noir de fer. quantité suffisante

pour saturer l'acide; filtrez la liqueur, et incorporez peu à peu :

Huile d'amandes douces. trois parties,

en triturant dans un mortier de verre plongé dans un bain-marie tiède. (vm.)

Pr. Nitrate de fer liquide. à volonté.
Huile d'olives. quantité suffisante

pour obtenir un liniment. (sl.)

ca. et fo. prescrivent de verser le nitrate dans une solution de savon amygdalin.

CARBONATE DE FER.

Carbonate ferreux; Carbonas ferri s. ferrosium.

En général, c'est l'oxyde de fer rouge, à l'état d'hydrate, que les médecins prescrivent sous le nom de carbonate de fer. Cependant ce sel existe dans les préparations suivantes. Il absorbe avec avidité l'oxygène de l'air, et par conséquent n'a point de fixité. Vallet a obvié à cet inconvénient en dissolvant dans de l'eau sucrée le carbonate de soude et le vitriol vert destinés à le préparer, lavant le précipité avec de l'eau sucrée, l'exprimant dans un linge imprégné de sirop de sucre, le mêlant ensuite avec du miel, en évaporant le tout en consistance pilulaire. Les *Pilules toniques de Vallet*, préparées avec cette masse et une quantité suffisante de pondre inerte, contiennent chacune trois grains = 0,16 gram. de la masse sucrée, ou 1,5 grain = 0,047 gram. de carbonate de fer, en sorte que dix représentent treize grains = 0,69 gram. de ce sel. La dose est d'une à dix par jour, dans la chlorose.

EAU CHALYBÉE.

Eau de carbonate acidule de fer, Eau gazeuse

martiale; Aqua acidula martialis. (fe. p. par. br. gi. vm.)

Pr. Carbonate de baryte. dix-neuf parties.
Sulfate de fer. vingt-cinq parties et demie.

Broyez, en ajoutant un peu d'eau, et introduisez le mélange dans un flacon contenant :

Acide carbonique liquide. soixante-quatre parties.

Bouchez le flacon, laissez reposer, et décantez. (vm.)

Pr. Hydrate d'oxide rouge de fer humide. une partie.
Acide carbonique. cent vingt-huit parties,

Bouchez la bouteille, et laissez l'eau sur le dépôt, pour la décanter au besoin. (vm.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Eau gazeuse. une livre = 360 gram.

Décantez au bout de vingt-quatre heures. (fe. p. br. gi.)

par. prescrit un grain = 0,05 gram. de limaille par livre = 528 gram. d'eau gazeuse.

Pr. Limaille de fer,
Eau, de chaque. à volonté.

Faites arriver dans le mélange un courant de gaz acide carbonique, jusqu'à ce que l'eau n'en dissolve plus. (gi.)

Tonique, excitant, résolutif. — Dose, depuis une demi-livre jusqu'à six = 230 gram. à 5 kilogr., seule ou étendue d'un tiers d'eau pure.

EAU SALINE FERRUGINEUSE. (b*. sw.)

Pr. Eau pure. cinquante livres = 25 kilogr.
Carbonate de chaux. cinq gros = 19 gram.
— de magnésie. dix gros = 38 gram.
Oxide noir de fer. deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de magnésie. six gros = 23 gram.
Sel commun. un gros = 3,8 gram.

Condensez mille pouces cubes d'acide carbonique dans la solution.

CARBONATE DE FER ET DE POTASSE.

Carbonate ferrico-potassique.

Ce sel existe dans les préparations suivantes. On ne le fabrique jamais exprès; cependant tout porte à croire qu'il jouirait de propriétés médicinales très prononcées, et qu'il remplacerait avec avantage tous les médicaments dont les oxides de fer font la base.

POUDRE TONIQUE DE BUCHNER. (rad.)

Pr. Vitriol vert,
Bicarbonat de soude, de chaque, un grain = 0,06 gram.
Sucre. six grains = 0,35 gram.

A prendre dans un verre d'eau sucrée.

Cette poudre se rapproche de la *Poudre tonique de Meurer*, dont voici la formule :

Pr. 1^o Vitriol vert. deux grains = 0,1 gram.
Sucre. un demi-scrupule = 0,64 gram.
2^o Bicarbonate de soude. deux grains = 0,1 gram.
Sucre. un demi-scrupule = 0,64 gram.

Dissolvez chaque poudre dans un peu d'eau, mêlez les deux liqueurs, et avalez le tout sur-le-champ.

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Feuilles de digitale. un demi-gros = 2 gram.
— d'if,
Carbonate de fer, de chaque. un gros = 4 gram,
Seigle ergoté. deux gros = 7 gram,
Sirop de sucre. quantité suffisante,

Faites deux cent cinquante pilules. — Dose, deux à huit par jour, avec une infusion de sabbine.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (c.)

Pr. Sulfate de fer.
Myrrhe, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
Carbonate de potasse,
Savon, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Faites quarante pilules. — Dose, deux, trois fois par jour.

Ces pilules sont celles que Soubeiran attribue à la pharmacopée d'Espagne, qui n'offre rien de semblable.

PILULES DE GRIFFITH.

Pilules pectorales toniques; Pilulæ Griffithii s. ferri compositæ s. e myrrha compositæ. (du. lo. su. sw. vm.)

Pr. Myrrhe. deux gros = 8 gram.
Carbonate de soude,
Sulfate de fer,
Mélasse, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (du. lo.)

sw' remplace le carbonate de soude par celui de potasse, et la mélasse par le sirop de sucre.

Pr. Myrrhe. deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de fer. un scrupule = 1,27 gram.
Carbonate de soude. un gros = 3,8 gram.
Extrait de gentiane. un gros et demi = 6 gram.
Sirop balsamique. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (sw)

Pr. Myrrhe. deux gros = 7 gram.
Sulfate de fer. un demi-gros = 2 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Camphre. seize grains = 1 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (su.)

Pr. Myrrhe. une once = 30 gram.
Sulfate de fer. deux gros = 1 gram.
Carbonate de soude. trois gros = 11 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Extrait de chiendent. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. (vm.)

Vantées par les Anglais, dans la phthisie tuberculeuse. — Dose, deux à cinq, deux à trois fois par jour.

PILULES NERVINES DE KRAUSE. (rad.)

Pr. Vitriol vert,
Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 4 gram.
Gomme arabique. un demi-scrupule = 0,6 gram,

Faites vingt pilules. — Trois à six par jour, dans les douleurs nerveuses chroniques.

PILULES TONIQUES DE GUIBOUT. (fo. gu.)

Pr. Vitriol vert,
Bicarbonat de potasse, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Guilmauve. trente-six grains = 1,9 gram.
Gomme arabique. dix-huit grains = 0,96 gram.

Faites quarante-huit pilules. — Ces pilules, qui contiennent du carbonate ferrico-potassique, se dissolvent facilement dans l'eau, et sont bien préférables, par conséquent, à celles de Griffith.

PILULES TONIQUES DE BLAUD. (p. so.)

Pr. Vitriol vert,
Carbonate de potasse,
de chaque, une once et sept gros = 57 gram.
Gomme arabique. un gros = 3,8 gram.

Triturez les deux sels dans un mortier de fer, pendant une demi-heure, ajoutez la gomme, et faites de suite deux cent quatre-vingt-dix-huit pilules.

D'après Soubeiran, le carbonate de fer et de potasse que contiennent ces pilules ne tarde pas à se transformer en hydrate de peroxide de fer. Elles n'ont donc point de stabilité, et changent avec l'âge de la préparation.

MIXTURE TONIQUE DE GRIFFITH.

Mixture ferrugineuse, Mixture de fer composée,
Mixture de Griffith; Emulsio s. Mixture ferri
composita s. myrrhæ Griffithii. (am. b*. du.
ham. lo. su. au. bl. c. ca. e. ph. sw. vm.)

Pr. Myrrhe. un gros = 4 gram.
Carbonate de potasse. vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Eau de menthe crépue. huit onces = 240 gram.
Sulfate de fer. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (ham.)

Pr. Myrrhe,
Sucre, de chaque. deux gros = 8 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Sulfate de fer. deux scrupules et demi = 3 gram.
Eau de roses. dix-huit onces = 590 gram.
Esprit de muscade. une once = 31 gram.

Méléz. (am. du. lo. c. vm.)

Pr. Myrrhe. un gros = 4 gram.
Carbonate de potasse. vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Sulfate de fer. un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de lavande. six gros = 22 gram.
Eau de menthe poivrée, six onces et demie = 195 gram.
Sirop de sucre. deux gros = 7 gram.

Méléz. (su.)

Pr. Myrrhe. deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe. treize onces = 398 gram.
Esprit de menthe. une once et demie = 46 gram.
Sulfate de fer. vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Sirop de baume de Tolu, une once et demie = 46 gram.

Méléz. (ca. sw.)

Pr. Myrrhe. un gros = 4 gram.
Eau alexitère simple. six onces et demie = 195 gram.
— spiritueuse. six gros = 22 gram.

Carbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de fer. douze grains = 0,7 gram.
Sirop de sucre. deux gros = 7 gram.

Méléz. (b*. au.)

Pr. Myrrhe. un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de fer,
Carbonate de potasse, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. sept onces et demie = 230 gram.
Esprit de muscade. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (sw.)

Pr. Myrrhe,
Carbonate de potasse, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. deux gros = 8 gram.
Sulfate de fer. un scrupule = 1,3 gram.
Eau. six onces = 190 gram.

Méléz. (e.)

Pr. Myrrhe. un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue. huit onces = 240 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse,
de chaque, vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Sulfate de fer. un scrupule = 1,25 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Myrrhe. quatre scrupules = 5 gram.
Sulfate de fer,
Carbonate de potasse, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Saccharure de muscade. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Méléz. (bl.)

Au moment de sa préparation, cette mixture contient du carbonate de protoxide de fer, qui, avec le temps, se convertit en hydrate de peroxide, transformation retardée d'ailleurs par la présence du sucre. — On l'a surtout vantée contre les sueurs colligatives des phthisiques. — Dose, une once à deux = 50 à 64 gram., deux ou trois fois par jour.

EAU DE BUSSANG. (ca. fo.)

Pr. Bicarbonate de soude. six grains = 0,3 gram.
Carbonate de fer. un demi-grain = 0,025 gram.
Eau. vingt onces = 622 gram.

Faites dissoudre. — A prendre par verrées, le matin, ou aux repas.

TEINTURE ÉLASTIQUE.

Tinctura elastica. (e.)

Pr. Limaille de fer. deux onces = 62 gram.
Carbonate de potasse. huit onces = 250 gram.

Faites fondre à un feu violent, pulvériser la masse, et laissez-la tomber en deliquium.

TEINTURE MARTIALE ALCALINE DE STAHL.

Liquor ferri alcalini. (am. c.)

Pr. Fer. deux gros et demi = 10 gram.
Acide nitrique. deux onces = 62 gram.
Eau. six onces = 190 gram.

Dès que l'effervescence a cessé, décantez la solution acide : ajoutez-y six onces = 190 gram. de car-

bonate de potasse, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que la liqueur soit devenue d'un rouge très foncé; laissez en repos pendant six heures, et décantez.

Cette liqueur est un mélange de nitrate de potasse et de carbonate ferrico-potassique.

Tonique, excitant. — Dose, un demi-gros à un gros et demi = 2 à 6 gram.

CITRATE DE FER.

Citrate ferrique; Citras ferri s. ferricus. (p. bl. ca. gu.)

Pr. Acide citrique. quatre onces = 122 gram.
Hydrate d'oxide rouge de fer. quantité suffisante

pour saturer l'acide.

Eau quantité suffisante

pour produire seize onces = 500 gram. de liquide.

Le citrate de fer peut être obtenu sous la forme d'une masse sèche, qui est soluble dans l'eau.

SACCHAROLÉ DE CITRATE DE FER. (bl. ca.)

Pr. Citrate de fer liquide une once = 30 gram.
Sucre en poudre. onze onces = 336 gram.

Faites sécher à l'étuve. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TABLETTES DE CITRATE DE FER. (fu. bl. ca. fo. vm.)

Pr. Saccharolé de citrate de fer. une livre = 500 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux onces = 61 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (ca. fo.)

Pr. Acide citrique. une partie.
Oxide noir de fer. deux parties.

Broyez ensemble; ajoutez:

Sucre cuit à la plume. seize parties.

Divisez la masse en tablettes. (vm.)

Pr. Limaille de fer. une partie.
Suc de citron. quatre parties.

Après trois jours de réaction, faites bouillir et réduire de moitié; ajoutez:

Sucre. poids égal

à celui de la masse. Evaporez, et faites des tablettes. (fu.)

SIROP DE CITRATE DE FER. (bl. ca. fo. gu.)

Pr. Citrate de fer liquide. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. quinze onces = 459 gram.
Esprit de citron. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Citrate de fer liquide une once = 30 gram.
Sirop de sucre. quinze onces = 459 gram.

Mélez. (bl. jo. gu.)

Moussu a proposé de faire ce sirop avec une once et demie = 46 gram. de solution aqueuse de citrate de fer et deux livres = 1 kilog. de sirop de sucre très

cuit. Il ne s'agissait là que d'une variante insignifiante dans les proportions, dont l'Académie de médecine n'aurait pas dû avoir la faiblesse de s'occuper.

Chaque once = 50 gram. contient près de onze grains = 0,58 gram. de citrate de fer. C'est une des préparations ferrugineuses les plus agréables. — Dose, deux gros à une once = 7,6 à 50 gram., dans la chlorose.

VIN MARTIAL.

OEnolé de citrate de fer. (ham. au. bl. ca.)

Pr. Citrate de fer liquide huit scrupules = 10 gram.
Vin de Châblis. seize onces = 500 gram.

Filterz au bout de deux ou trois jours. (bl. ca.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Suc de citron deux onces = 60 gram.

Au bout de douze heures ajoutez:

Vin blanc. deux livres = 720 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.

Décantez après trois jours de digestion. (au.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Suc de citron. trois onces = 90 gram.
Gentiane. une demi-once = 15 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.
Vin blanc seize onces = 480 gram.

Décantez après vingt-quatre heures de décoction. (ham.)

TEINTURE DE MARS HESPÉRIDÉE.

Tinctura ferri aurantiaca. (b*. w.)

Pr. Limaille de fer. quatre onces = 120 gram.
Oranges amères. nombre 4.

Pilez le zeste et la chair des oranges avec la limaille; au bout de deux jours ajoutez:

Vin de Madère dix onces = 300 gram.
Esprit d'écorce d'orange. deux onces = 60 gram.

Exprimez et filtrez après suffisante macération. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules = 2 à 2,5 gram.

TEINTURE DE CITRATE DE FER.

Alcoolé de citrate de fer. (bl. ca.)

Pr. Citrate de fer liquide. deux onces = 61 gram.
Eau-de-vie. treize onces = 398 gram.
Esprit de citron. une once = 30 gram.

Dose, dix à cinquante gouttes.

GALLATE DE FER.

On ne prépare jamais ce sel pur; mais il entre, uni au tannate de fer, dans les préparations suivantes.

ENCRE A ÉCRIRE.

Gallate de fer liquide. (gu.)

Pr. Noix de galle cinquante parties.
Eau. huit cents parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez, et ajoutez à la colature:

Sulfate de fer,
Gomme arabique, de chaque. vingt-cinq parties.

La solution étant parfaite, ajoutez-y :

Huile essentielle de lavande une partie.

ENCRE INDELÉBILE. (gu.)

Pr. Sel ammoniac huit parties.
Eau bouillante. seize parties.
Gomme arabique. deux parties.

Ajoutez la solution à l'encre précédente.

MALATE DE FER.

Malate ferrique; Malas ferri.

On ne prépare jamais ce sel à l'état de pureté; il est toujours mêlé non seulement avec de l'acétate et du tartrate, mais encore avec divers principes immédiats des végétaux.

EXTRAIT DE MARS POMMÉ.

Extrait de pommes ferré; Extractum ferri s. Martis pomatum, Extractum pomorum ferrarium, Extractum Martis cum succo pomorum, Extractum malatis ferri. (a. ba. f. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sl. t. w. wu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Limaille de fer une livre = 360 gram.
Suc de pommes aigres. quatre livres = 1440 gr.

Faites macérer pendant plusieurs jours, puis bouillir à petit feu, et réduire de moitié; passez et évaporez. (a. fu. han. o. p. pa. po. p. r. s. t. w. wu. sw.)

ba. gr. ham. sl. et ta. prescrivent une partie de limaille et douze de suc; — f. he. par. gu. et so. une de limaille et huit de suc.

Pr. Limaille de fer. à volonté.

Mélez-la avec du marc de pommes, humectez le mélange avec de l'eau, remplacez celle-ci à mesure qu'elle se dissipe, et, quand la chaleur tombe, délayez la masse avec le suc conservé jusque là dans des vases soufrés; chauffez pendant douze heures, passez, et évaporez. (vm.)

Pr. Oxyde noir de fer,
Suc de pommes, de chaque à volonté.

Faites chauffer le suc, sans qu'il bouille, et ajoutez-y l'oxyde, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; laissez refroidir, passez à la chausse, et évaporez. (vm.)

sw'. prescrit une partie d'oxyde et neuf de suc.

Dose, huit grains à un scrupule = 0,4 à 1,27 gram.

EXTRAIT DE MARS CYDONIÉ.

Extrait de coings ferré; Extractum ferri s. Martis cydoniatum. (b. be. br. p. pa. sa. sl. t. w. br. ca. gi. vm.)

Pr. Limaille de fer. une partie
Suc de coings. quatre parties.

Faites digérer à chaud pendant plusieurs jours,

puis bouillir doucement, jusqu'à réduction de moitié; passez, et évaporez en consistance d'extrait. (sa.)

t. gi. prescrivent huit parties de suc; — b. be. br. p. pa. sl. w. br. et ca. douze.

Pr. Oxyde noir de fer,
Suc de coings, de chaque. à volonté.

Faites chauffer le suc, et projetez-y l'oxyde peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; laissez encore sur le feu pendant une demi-heure, passez à travers une flanelle, et évaporez. (vm.)

Dose, huit grains à un scrupule = 0,4 à 1,27 gram.

CIDRE CHALYBÉ. (vm.)

Pr. Oxyde noir de fer. une partie.
Cidre non mûlé. quarante-huit parties.

Après quelques jours de réaction à froid, chauffez un instant, laissez reposer, et filtrez.

SOLUTION DE MALATE DE FER. (sp.)

Pr. Extrait de Mars pommé. une once = 30 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Filtrez la solution.

Astringent. — Un gros = 4 gram.

TEINTURE DE FER CYDONIÉE.

Extractum pomorum ferrarium liquidum, Tinctura ferri pomati s. Martis pomata s. cydoniata, Tinctura malatis ferri s. Martis cum succo pomorum s. cydoniorum. (b. be. br. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. pr. r. s. sa. sl. t. w. b. ca. pid.)

Pr. Limaille de fer. une livre = 360 gram.
Pulpe de coings. quinze livres = 5400 gr.

Laissez digérer pendant plusieurs jours à une douce chaleur, exprimez, réduisez à moitié, par l'évaporation, et ajoutez à la colature refroidie :

Alcool. six onces = 180 gram.

Mélez bien. (fe.)

Pr. Extrait de pommes ferré. une partie.
Eau de cannelle,
Alcool, de chaque. trois parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (a. ba.)

Pr. Extrait de pommes ferré. une partie.
Eau de cannelle vineuse. six parties.

Faites dissoudre. (br. gr. ham. ham. he. o. po. pr. r. s. sl. st. w.)

Pr. Extrait de Mars cydonié. six parties.
Alcool. une partie.

Mélez. (par. br. ca.)

Pr. Acétate de fer liquide. une once = 30 gram.
Suc de coings. huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (li. pid.)

Pr. Acétate de fer liquide. une once = 30 gram.
Suc de pommes. huit onces = 240 gram.

Passez au bout de quelques jours. (fu.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

TEINTURE DE QUINQUINA MARTIALE.

Tinctura cinchonæ martiata. (br. sw.)

- Pr. Extrait de Mars cydonié. une partie.
Teinture de quinquina. douze parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (br.)

- Pr. Teinture de fer cydoniée. une partie.
— de quinquina quatre parties.

Mélez. (sw.)

Dose, une cuillerée à café, matin et soir, dans une tasse d'infusion d'armoise.

ÉLIXIR VISCÉRAL.

Liquor visceralis. (w.)

- Pr. Extrait de pommes ferré,
— de germandrée,
— de chicorée,
— de trèfle d'eau, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Esprit de nitre dulcifié,
Essence d'orange, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Eau d'écorce de citron. . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours — Un à deux gros = 4 à 7 gram., dans du vin.

POTION TONIQUE. (b.)

- Pr. Teinture de Mars cydoniée,
Elixir acide de Haller, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Infusion de quinquina. huit onces = 245 gram.

A prendre en quatre fois.

POTION AMÈRE. (au.)

- Pr. Extrait de quinquina,
— de gentiane, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée,
— de camomille, de chaque. . . une once = 30 gram.
Extrait de pommes ferré. . . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

POTION TONICO-BALSAMIQUE. (b.)

- Pr. Teinture de fer cydoniée. un gros = 3,8 gram.
Décoction de quinquina,
Eau distillée de térébenthine,
de chaque quatre onces = 122 gram.
Sirop balsamique une once = 30 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

POTION EXCITANTE. (b. rad.)

- Pr. Teinture de Mars cydoniée, un gros et demi = 6 gram.
Eau de cannelle,
— de fenouil, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

- Pr. Extrait de fer pommé. un demi-gros = 2 gram.
— de trèfle d'eau. un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue. six onces = 180 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures. (rad.)

PHOSPHATE DE FER.

Eleu de Prusse natif; Phosphas ferri, Ferrum phosphoricum. (am. b. gr. ham. su. au. c. gi. vm.)

- Pr. Fer pur. à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Versez dans la liqueur :

- Solution de phosphate de soude. . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher. (am. b. gr. ham. c.)

- Pr. Solution de sulfate de fer. à volonté.
— de phosphate de soude. quantité suffisante.

Agissez comme ci-dessus. (gi.)

Ces deux procédés donnent du phosphate ferreux, qui blenit à l'air. Les deux suivants procurent du phosphate ferrique, dont la couleur ne change point à l'air.

- Pr. Acide sulfurique, trois onces et deux gros = 97 gram.
— nitrique. sept onces = 210 gram.
Eau distillée. vingt onces = 600 gram.
Sulfate de fer soixante-dix onces = 2100 gram.

Faites bouillir l'eau avec les acides, et projetez-y peu à peu le sel en poudre; après le refroidissement de la liqueur, ajoutez dix livres = 5600 gram. d'eau distillée, puis une solution de phosphate de soude; lavez et séchez le précipité. (su. vm.)

- Pr. Oxyde rouge de fer à volonté.
Acide phosphorique. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxyde; conservez la liqueur. (au.)

Ce sel a joui d'une vogue passagère. — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,8 gram. — On l'a dit utile dans la carie des dents.

LIQUEUR DE SCHOBELT.

Liquor ferri phosphorici acidulus. (ham.)

- Pr. Acide phosphorique concentré, une once et demie = 45 gr.

Réduisez de moitié par l'ébullition. Dissolvez dans cet acide le précipité bien lavé, provenant d'un mélange d'une once = 30 gram. de phosphate de soude et de six gros = 22 gram. de sulfate de fer, du poids d'environ une demi-once = 15 gram., afin que la somme du liquide soit de dix gros = 37 gram.

Chaque gros = 4 gram. contient trente grains = 1,8 gram. de phosphate acidule sec.

SULFATE DE FER PROTOXYDÉ.

Protosulfate de fer, Sulfate ferreux, Couperose verte, Vitriol de fer, vert ou martial, Vitriol romain, de Mars, de Hongrie ou d'Angleterre; Ferrum sulphuricum s. vitriolatum s. sulphuricum oxydulatum s. vitriolicum, Calcanthum, Protosulphas ferri, Sal Martis s. chalybis s. aquilæ, Sulphas ferri s. ferrosus s. ferri viridis s. oxyduli ferri, Vitriolum aquilæ s. viride s. londinense s. anglicum s. admontense s. romanum s. hungaricum s. chalybis s. ferri s. Martis s. Riverii, Viride cubicum.

4° *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*

am. ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he.
li. lo. p. par. pp. r. su. w. wu. ww. c. pa. pid. sp.

En prismes rhomboïdaux, verts, efflorescents, d'une saveur styptique, plus solubles dans l'eau à chaud qu'à froid, et susceptibles d'éprouver la fusion aqueuse.

Comme il contient des sulfates d'alumine et de cuivre, on est obligé de le purifier, en faisant bouillir sa dissolution avec de la limaille de fer, passant ensuite la liqueur, la faisant cristalliser, et séchant les cristaux, après qu'ils ont été égouttés.

2° *Fabriqué de toutes pièces.*

a. ams. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. gr. ham. han.
he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. w. wu. br. c. gi.
pid. sp. sw. vm.

Pr. Limaille de fer. à volonté.

Versez dessus, peu à peu, le double à peu près de son poids d'acide sulfurique; après la cessation de l'effervescence, évaporez la liqueur, et laissez-la cristalliser; purifiez le sel par une seconde cristallisation.

Astringent, vermifuge. — Dose, un grain à huit = 0,5 à 0,4 gram. pour les enfants; dix à vingt = 0,5 à 1,06 gram. pour les adultes.

SULFATE DE FER DESSÉCHÉ.

Sulphas ferri exsiccatus, Ferrum vitriolicum exsiccatum, Vitriolum Martis calcinatum s. ad albedinem calcinatum s. siccatum. (ams. an. b. be. e. ed. sa. w. c. vm.)

Pr. Vitriol vert. à volonté.

Chauffez-le, à un feu modéré, dans un vase de terre verni, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc et très sec, et pulvérissez.

Préconisé dans le rachitisme. — Deux grains = 0,1 gram., quatre fois par jour.

POUDRE ECPHRACTIQUE. (sa. sw.)

Pr. Vitriol vert. quatre grains = 0,25 gram.
Gingembre. dix à seize grains = 0,6 à 1 gr.

A prendre deux fois par jour, dans l'aménorrhée, la chlorose, la leucorrhée et la dyspepsie.

POUDRE TONIQUE. (e.)

Pr. Vitriol vert. un gros et demi = 6 gram.
Oxide rouge de fer. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

POUDRE OPHTHALMIQUE. (b'.)

Pr. Vitriol vert. quatre à dix grains = 0,25 à 0,6 gr.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Contre les taches de la cornée.

POUDRE ATRAMENTAIRE. (br.)

Pr. Vitriol vert. quatre onces = 120 gram.
Noix de galle. six onces = 180 gram.
Sel commun. six gros = 22 gram.
Gomme arabique. une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre amère ferrurée. (b'. d. dd. su. wu. gu. ph. pie. sw.)

Pr. Vitriol vert. une demi-once = 15 gram.
Tanaisie. trois onces = 90 gram.

Faites une poudre. (dd.)

Pr. Vitriol vert. un gros = 4 gram.
Tanaisie. deux gros = 7 gram.
Semen-contra. trois gros = 11 gram.

Faites une poudre. (gu.)

b'. d. et sw. prescrivent un gros = 4 gram. de vitriol, trois = 11 gram. de tanaisie et autant de semen-contra.

Pr. Vitriol vert. deux grains = 0,12 gram.
Tanaisie. douze grains = 0,7 gram.
Valériane. vingt-huit grains = 1,8 gram.

Mélez. (dd.)

Pr. Vitriol vert. trois grains = 0,2 gram.
Tanaisie. six grains = 0,35 gram.
Jalap. un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (b'.)

pie. prescrit quatre grains = 0,2 gram. de vitriol, dix grains = 0,5 gram. de barbotine, et un scrupule = 1,27 gram. de jalap.

Pr. Vitriol vert,
Cardamome, de chaque. un gros = 4 gram.
Semen-contra,
Tanaisie, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (wu.)

Pr. Vitriol vert. un demi-gros = 2 gram.
Poudre gommeuse. deux gros = 7 gram.
Huile de cannelle. six gouttes.

Faites une poudre. (ph.)

BOLS FÉBRIFUGES. (ca. jo.)

Pr. Vitriol vert. un gros = 3,8 gram.
Valériane. deux gros = 7,6 gram.
Miel. quantité suffisante.

Faites des bols de douze grains = 0,64 gram. — Un ou deux, toutes les heures, entre les accès.

PILULES DE SULFATE DE FER. (am. p. c. e. gu.)

Pr. Vitriol vert. un gros = 4 gram.
Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, trois par jour. (am. c. e. gu.)

Pr. Sulfate de fer. quarante grains = 2 gram.
Rhubarbe. quatre-vingt-dix grains = 4,5 gram.
Savou. trente grains = 1,5 gram.

Faites quarante pilules. (p.)

PILULES ANTICHLOROTIQUES DE KEMPP. (ph. rad.)

- Pr. Vitriol vert. un gros = 4 gram.
 Myrrhe,
 Galbanum, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites deux cent dix pilules, contenant chacune trois grains et demi = 0,25 gram. de sel. — Six à dix, toutes les trois heures, dans la chlorose avec aménorrhée.

PILULES ASTRINGENTES VITRIOLÉES. (gu.)

- Pr. Vitriol vert. une partie,
 Mastic. deux parties,
 Extrait de ratanhia ser,
 Cachou,
 Térébenthine, de chaque. trois parties.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

PILULES ASTRINGENTES DE THOMPSON. (h*. ed.)

- Pr. Vitriol vert. une once = 31 gram.
 Extrait de camomille. une once et demie = 46 gram.
 Huile de menthe poivrée. un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse. — Dose, cinq à dix grains, = 0,5 à 0,65 gram.

PILULES ASTRINGENTES DE WERLHOF. (sm.)

- Pr. Vitriol vert. deux gros = 7,6 gram.
 Extrait d'absinthe. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de safran. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Quatre à cinq, trois fois par jour, dans la chlorose, la leucorrhée, et les hydropisies.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (au. b. sa.)

- Pr. Vitriol vert,
 Poivre-long, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram,
 Galbanum un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (sa.)

- Pr. Vitriol vert. un demi-gros = 2 gram.
 Galbanum,
 Myrrhe, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au.)

- Pr. Vitriol vert. dix grains = 0,5 gram.
 Extrait de sabiné. un scrupule = 1,27 gram.
 — d'absinthe. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites vingt pilules. (b.)

PILULES IRRITANTES. (e.)

- Pr. Vitriol vert. un scrupule = 1,3 gram.
 Séné,
 Jalap,
 Sulfate de potasse, de chaq, un demi-scrupule = 0,65 gram.
 Gingembre. douze grains = 0,8 gram.
 Sirop. quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. — Trois, deux fois par jour.

PILULES NERVINES. (am. e.)

- Pr. Vitriol vert. deux scrupules = 2,5 gram.
 Rhubarbe. un gros et demi = 6 gram.
 Savon d'Alicante. un demi-gros = 2 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites cinquante pilules.

PILULES TONIQUES. (e.)

- Pr. Vitriol vert. un demi-gros = 2 gram.
 Extrait de quinquina,
 — de gentiane,
 Myrrhe, de chaque. un gros = 4 gram.
 Huile de carvi. dix gouttes.
 Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Trois, trois fois par jour.

PILULES TONIQUES DE HENSCHEL. (ph.)

- Pr. Vitriol vert,
 Cachou,
 Térébenthine cuite, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Trois à six, trois fois par jour, dans la gonorrhée consécutive.

PILULES TONIQUES DE WALCH. (ph. rad.)

- Pr. Vitriol vert,
 Kino,
 Gentiane,
 Extrait de gentiane, de ch., un gros et demi = 6 gram.
 Térébenthine. trois gros = 11 gram.
 Guimauve. quantité suffisante.

Faites deux cent soixante-dix pilules. — Dix, quatre fois par jour, dans la gonorrhée consécutive.

PILULES TONIQUES DE WENDT. (rad.)

- Pr. Vitriol vert trois gros = 11 gram.
 Myrrhe. un gros et demi = 6 gram.
 Tormentille. deux gros = 7 gram.
 Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, sept, quatre fois par jour, dans la gonorrhée secondaire.

TABLETTES VERMIFUGES. (w. fo. ph.)

- Pr. Vitriol vert. une demi-once = 15 gram.
 Semen-contra une once et demie = 45 gram.
 Sucre. huit onces = 240 gram.
 Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,25 gram.

CATAPLASME ASTRINGENT. (st.)

- Pr. Vitriol vert,
 Alun, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Bol blanc. une once = 30 gram.
 Eau. dix onces = 306 gram.
 Vinaigre. deux onces = 61 gram.
 Mie de pain. quantité suffisante

pour faire une pâte molle.

BOISSON FERRUGINEUSE. (ca. fo.)

- Pr. Vitriol vert. un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau distillée. deux livres = 1 kilogr.
 Oléosucré d'essence d'orange. . . deux gros = 7,6 gram

Une livre à deux = 1/2 à 1 kilog., chaque jour, dans la chlorose, les hypopisies, la leucorrhée, la dyspepsie, les hémorrhagies passives.

EAU FERRUGINEUSE GOMMÉE. (c.)

Pr. Vitriol vert. un gros et demi = 6 gram.
Gomme arabique. une once = 31 gram.
Eau bouillante. une livre = 393 gram.

Passiez la solution.

EAU DE BUSSANG. (so.)

Pr. Carbonate de soude. trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de chaux. deux grains = 0,1 gram.
— de magnésie. un tiers de grain = 0,018 gr.
Chlorure de calcium. trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de fer. deux tiers de grain = 0,035 gr.
Eau gazeuse. un litre.

EAU DE CONTREXEVILLE. (so.)

Pr. Sulfate de chaux. douze grains = 0,64 gram.
— de magnésie, un dix-septième de grain = 0,009 gr.
Carbonate de chaux. dix grains = 0,5 gram.
— de soude. un quart de grain = 0,013 gr.
— de magnésie. un grain et demi = 0,08 gr.
Chlorure de calcium. deux tiers de grain = 0,035 gr.
— de magnésium,
Sulfate de fer, de chaque, un tiers de grain = 0,018 gr.
Eau gazeuse. un litre.

EAU DE FORGES. (so.)

Pr. Chlorure de calcium,
quatre cinquièmes de grain = 0,004 gr.
— de magnésium, un huitième de grain = 0,007 gr.
Sulfate de fer. deux tiers de grain = 0,035 gr.
— de chaux. un tiers de grain = 0,018 gr.
— de magnésie. un grain = 0,05 gram.
Eau gazeuse. un litre.

EAU DU MONT-DORE. (gu, so.)

Pr. Eau. deux litres.
Acide carbonique. vingt litres.
Sulfate de soude. vingt grains = 1,06 gram.
Sel de cuisine. vingt-cinq grains = 1,38 gram.
Chlorure de magnésium, vingt-deux grains = 1,17 gr.
Sulfate de fer. six grains et demi = 0,34 gr.
Bicarbonate de soude,
deux gros et cinquante-neuf grains = 11 gram.
Chlorure de calcium,
soixante-quatre grains et demi = 3,45 gram.

Mêlez. (gu.)

Pr. Carbonate de soude. deux gros = 7,6 gram.
Chlorure de calcium. huit grains = 0,4 gram.
— de magnésium. un grain et demi = 0,08 gram.
Sel marin. un grain et un tiers = 0,07 gram.
Sulfate de fer. deux cinquièmes de grain = 0,02 gram.
— de soude. un grain et un tiers = 0,07 gram.
Eau gazeuse. un litre.

Mêlez. (so.)

EAU DE PASSY. (gu, so.)

Pr. Sulfate de chaux. dix-huit grains = 0,96 gram.
— de magnésie, deux grains et un tiers = 0,11 gram.
— de soude. trois grains et un tiers = 0,18 gram.
— d'alumine, un grain et un cinquième = 0,06 gram.
— de fer. deux grains = 0,1 gram.

Sel marin. trois grains = 0,15 gram.
Chlorure de magnésium deux grains = 0,1 gram.
Eau gazeuse. un litre.

Mêlez. (so.)

Pr. Eau. deux livres.
Sulfate de chaux. 43,200 grains.
— de fer. 20,376 grains.
— de magnésie 22,60 grains.
Chlorure de sodium. 6,60 grains.
Alun. 7,50 grains.

Mêlez. (gu.)

EAU DE PYRMONT. (so.)

Pr. Carbonate de chaux. douze grains = 0,64 gram.
— de soude. trente-deux grains = 1,7 gram.
Sulfate de soude. huit grains = 0,4 gram.
— de chaux. quatorze grains = 0,7 gram.
— de magnésie. seize grains = 0,85 gram.
— de fer. deux grains = 0,1 gram.
Sel marin. deux tiers de grain = 0,03 gram.
Chlorure de magnésium. quatre grains = 0,2 gram.
Eau gazeuse. un litre.

EAU DE VALS. (so.)

Pr. Carbonate de soude cent trente grains = 7 gram.
Sulfate de soude,
— de fer, de chaque, trois quarts de grain = 0,04 gram.
Magnésie. un grain et trois quarts = 0,09 gram.
Chlorure de calcium. cinq grains = 0,27 gram.
Eau gazeuse. un litre.

EAU STYPTIQUE DE WEBER.

Liquor stypticus Weberi, Solutio ferri aluminosa.
(br, pa, sa, w, sp, vm.)

Pr. Vitriol vert,
Alun, de chaque. deux onces = 55 gram.
Phlegme de vitriol vert. quatre livres = 1328 gram.

Faites dissoudre doucement sur le feu, filtrez, et ajoutez :

Acide sulfurique. une demi-once = 14 gram.

Conservez. (sa.)

Pr. Vitriol vert,
Alun, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Eau de plantain. quatre livres = 1440 gr.

Faites dissoudre à chaud, filtrez, et ajoutez :

Acide sulfurique. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (br, pa, w.)

Pr. Vitriol vert,
Alun, de chaque. six onces = 180 gram.
Eau. quarante-huit onces = 1440 gr.

A la solution filtrée ajoutez :

Acide sulfurique. quatre onces = 120 gram.

Conservez. (sp, sv.)

Dix à quinze gouttes, dans de l'eau.

ESSENCE DE MARS APÉRITIVE.

Essentia martiata aperitiva. (w.)

Pr. Limaille de fer,
Acide sulfurique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Alcool six onces = 180 gram.

- Galanga,
- Roseau aromatique,
- Zedoaire,
- Cannelle, de chaque. deux gros = 7 gram.
- Millepertuis,
- Tanaisie, de chaque. un gros = 4 gram.

Exprimez et filtrez après quelques jours de digestion à une douce chaleur.

Dose, trente à cinquante gouttes.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (b*.)

- Pr. Sulfate de fer. une demi-once = 15 gram.
- Sucre. deux gros = 7 gram.
- Camphre. un demi-gros = 2 gram.
- Eau. deux livres = 720 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (b*.)

- Pr. Vitriol vert. quatre scrupules = 5 gram.
- Eau. huit onces = 240 gram.

Dissolvez.

INJECTION ASTRINGENTE DE BERENDS. (rad.)

- Pr. Vitriol vert. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
- Eau de sauge. quatre onces = 120 gram.
- Mucilage de gomme arabique, un demi-gros = 2 gram.

Dans les hémorrhagies nasales et utérines.

LIQUEUR FÉBRIFUGE. (ca.)

- Pr. Vitriol vert. un gros = 3,8 gram.
- Eau. deux livres = 1 kilogr.

A boire, entre les accès, de deux en deux heures. — Dose, depuis un demi-verre jusqu'à un verre entier.

MIXTURE TONIQUE. (au. sm.)

- Pr. Myrrhe. un gros = 4 gram.

Triturez-la, en versant dessus peu à peu :

- Infusion de camomille. six onces = 180 gram.

Ajoutez ensuite :

- Eau de camomille,
- Sirop d'écorce d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
- Vitriol vert quatorze grains = 0,83 gram.

Mélez. (au.)

sm. remplace l'eau de camomille par six gros 25 gram. d'eau de cannelle.

C'est la célèbre mixture de Griffith, moins le carbonate de potasse, ce qui en change tout-à-fait la nature, et probablement en modifie aussi la manière d'agir.

POTION ANTICHLORÉRIQUE. (an.)

- Pr. Vitriol vert. six à huit grains = 0,4 à 0,5 gr.
- Laudanum liquide. douze à quinze gouttes.
- Ellixir acide de Haller un demi-gros = 2 gram.
- Eau. sept onces = 210 gram.

Une cuillerée, dans les cas surtout de crampes aux extrémités.

POTION HÉMASTATIQUE DE DUMAS. (pie.)

- Pr. Vitriol vert. six grains = 0,3 gram.
- Saug-dragon. dix grains = 0,5 gram.

- Teinture de cannelle dix gouttes.
- Eau de Rabel. quarante gouttes.
- Décoction de grande consoude. huit onces = 245 gram.
- Sirop diaode. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

POTION TONIQUE. (e.)

- Pr. Vitriol vert. deux grains = 0,13 gram.
- Acide sulfurique. deux gouttes.
- Sucre. un gros = 4 gram.
- Eau. une once = 31 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux ou quatre heures, chez les enfants.

POTION EMMÉNAGOGUE DE FRANK. (p.)

- Pr. Myrrhe. un gros = 3,5 gram.
- Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
- Sirop de sucre. une once = 29 gram.
- Infusion de camomille. six onces = 172 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

- Sulfate de fer. quinze grains = 0,75 gram.
- Eau de cannelle. une once = 29 gram.

Deux cuillerées toutes les trois heures.

SIROP DE SULFATE DE FER.

Sirop *chalybé* de Willis. (ca. fo. gu. so.)

- Pr. Vitriol vert. deux gros = 7,6 gram.
- Eau. une once = 30 gram.

Filtrez la solution. Ajoutez :

- Sirop de gomme arabique, dix-sept onces = 530 gram.

Mélez. — Utile dans la chlorose, l'hydropisie et la leucorrhée.

Chaque once = 30 gram. contient huit grains = 0,4 gram. de sel.

VIN MARTIAL AMER. (br.)

- Pr. Limaille de fer. trois onces = 90 gram.
- Quinquina,
- Ecorce de Winter, de chaque. deux onces = 60 gram.
- Girofle. un gros = 4 gram.
- Vin blanc. quatre livres = 1440 gram.

Après trois jours de macération ajoutez :

- Ellixir acide de Haller. deux gros = 7 gram.

Laissez digérer pendant une nuit, sur des cendres chaudes, passez, et ajoutez à la colature :

- Alcool. quatre onces = 120 gram.

Mélez bien.

SULFATE DE FER SESQUIOXIDÉ.

Persulfate de fer, Sulfate ferrique. (gu.)

- Pr. Oxyde rouge de fer,
- Acide sulfurique (66 degrés),
- Eau, de chaque. parties égales.

Ajoutez l'oxyde au mélange d'eau et d'acide, faites bouillir légèrement pendant une demi-heure, laissez déposer, et décantez.

La liqueur contient un excès d'acide. En l'évapo-

rant à siccité, et chauffant le résidu, sans le faire rougir, on obtient le sel neutre, qui est blanc, parfaitement soluble dans l'eau et dans l'alcool.

EAU DE MATTE-LA-FAVEUR. (bo. pie.)

Pr. Oxide de fer, huit onces = 245 gram.
Acide sulfurique, de chaque

Évaporez à siccité, traitez le résidu par

Alcool dix onces = 306 gram.

Évaporez de nouveau à siccité, faites redissoudre une partie du résidu dans quatre d'eau, et filtrez. (pie.)

Pr. Résidu de la distillation du vitriol, quatre onces = 123 gram.
Acide sulfurique huit onces = 245 gram.

Distillez à siccité, et dissolvez le résidu dans le phlegme passé à la distillation. (bo.)

Simple solution aqueuse de sulfate ferrique, qui a joui long-temps d'une grande vogue, dans le midi de la France, comme moyen excellent pour arrêter les hémorrhagies.

TARTRATE DE FER ET DE POTASSE.

Tartre chalybé ou martial, Tartrate ferroso-potassique; Chalybs tartarisatus, Ferrum tartaricum s. tartarisatum s. potabile Willisii, Kali tartaricum martiatum, Mars solubilis s. tartarisatus, Tartar kalico-ferrius s. potassæ ferruginatus s. potassæ et ferri s. potassæ ferratus s. ferrosus, Tartarus ferri s. ferruginosus s. chalybeatus s. martialis s. martiatum s. chalybeatus Angeli Salæ. (am. ha. br. du. ed. f. fo. fi. fu. gr. ham. lo. p. sa. su. w. br. c. ca. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.)

1° Pr. Crème de tartre quatre parties.
Limaile de fer une partie.
Eau quarante-huit parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que la liqueur n'ait plus de saveur acide, décantez, et évaporez à siccité. (br. ed. fe. fi. fu. p. sa. su. w. br. gi. gu. pid. so. sp.)

2° Pr. Crème de tartre deux parties.
Limaile de fer une partie.
Eau quantité suffisante

pour réduire le tout en pâte. Exposez celle-ci à une douce chaleur ou au soleil, et pulvérisez-la après la dessiccation; répétez jusqu'à ce que le fer ait perdu l'éclat métallique; traitez alors par l'eau bouillante, filtrez, et évaporez à siccité. (ta.)

3° Pr. Crème de tartre neuf parties et demie.
Oxide noir de fer deux parties et demie.
Eau poids triple du tout.

Faites dissoudre à une douce chaleur, passez à la chausse, et évaporez jusqu'à siccité. (sw. vm.)

4° Pr. Crème de tartre une partie.
Eau six parties.

Faites bouillir. Ajoutez à la solution :

Hydrate de peroxide de fer humide quantité suffisante,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; filtrez, et évaporez à siccité. (f. du. c. ca. so.)

Pr. Oxide rouge de fer trois onces = 95 gram.
Acide hydrochlorique une demi-pinte = 236 gram.

Faites digérer pendant deux heures sur le bain de sable, ajoutez :

Eau seize pintes = 750 gram.

Laissez en repos pendant une heure, décantez, et versez dans la liqueur :

Solution de potasse quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; laissez celui-ci, et faites le bouillir avec

Crème de tartre onze onces et demie = 355 gram.

Eau une pinte = 473 gram.

Filtrez, et évaporez à siccité. (lo.)

Pr. Deutochlorure de fer liquide, une once et demie = 45 gram.

Eau distillée quantité suffisante.

Ajoutez à la liqueur :

Solution de potasse caustique quantité suffisante

pour décomposer le sel. Lavez le précipité, et faites-le bouillir avec

Crème de tartre une once = 30 gram.

Eau huit onces = 240 gram.

Réduisez à moitié, puis évaporez en consistance d'extrait. Ajoutez à la masse refroidie :

Eau trois onces = 90 gram.

Filtrez, et évaporez à siccité. (gr. ham.)

Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram.

TEINTURE DE MARS TARTARISÉE.

Teinture de Mars apéritive; Tinctura ferri tartarisata s. Martis aperiens s. tartarisata, Tartar potassæ et ferri liquidus, Tinctura tartaratis potassæ ferrici. (ams. au. be. e. f. fe. g. ham. t. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Limaile de fer six onces = 184 gram.
Crème de tartre quinze onces = 461 gram.

Faites du tout une pâte molle; au bout de vingt-quatre heures, ajoutez :

Eau six litres.

Faites bouillir pendant deux heures, décantez, filtrez, et évaporez jusqu'à 52 degrés. (ams. t.)

Pr. Tartre chalybé à volonté.
Eau quantité suffisante.

Évaporez la solution jusqu'à ce qu'elle marque 52 degrés. (gi.)

La teinture de Mars tartarisée n'est pas partout une simple solution aqueuse. On la trouve, en outre, préparée avec

1° De l'eau et de l'alcool. Ce dernier a pour but de l'empêcher de moisir (f. so. ta.). Taddei fixe à la moitié du poids de la solution à 52 degrés la quantité d'alcool rectifié qu'on doit y ajouter.

2° Du vin. — be. prescrist d'évaporer à siccité, et de faire macérer le résidu dans du vin blanc. C'est alors du vin martial qu'on obtient.

3° Avec du vin et de l'alcool (e. *vm.*). — *vm.* prescrist une partie de sel sec, six de vin et deux d'eau-de-vie.

4° Avec de l'alcool seulement. (an. fe. g. ham. *gu.*)

EXTRAIT DE MARS TARTARISÉ.

Extractum Martis s. ferri cum tartaro. (f. sa. *gi. so.*)

Pr. Limaille de fer une partie.
Creme de tartre deux parties.
Eau trente parties.

Faites bouillir pendant douze ou quinze heures, en ajoutant de l'eau à mesure qu'elle se dissipe; laissez reposer, decantez, et évaparez en consistance d'extrait. (sa. *gi.*)

f. et *so.* prescrist d'évaporer convenablement la teinture de Mars apéritive.

EXTRAIT DE MARS APÉRITIF DE LÉMERY. (*gi.*)

Pr. Safran de Mars huit parties.
Miel dépuré trente-six parties.
Mout de raisin quarante-huit parties.
Suc de limon quatre parties.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, faites bouillir fortement, jusqu'à ce que la masse devienne noire, puis passez, et évaparez en consistance d'extrait.

EXTRAIT DE MARS APÉRITIF DE MYNSICHT. (*gi.*)

Pr. Suc dépuré d'oselle trente-six parties.
Tamarin huit parties.
Limaile de fer quatre parties.

Faites macérer pendant quelques heures le tamarin dans le suc, puis bouillir quelques minutes, et passez; mettez la limaille dans la colature, et laissez (n digestion au bain-marie, pendant trois jours, liltrez, et évaparez doucement.

BOULES DE NANCY.

Boules de Mars, Boules d'acier, Boules martiales; Globuli martiales s. martiales soluti s. martiati s. tartratis ferri et lixivie s. ferri tartaratisati s. tartari martiati, Boli Martis, Pyri martiales. (a. ba. br. d. e. f. ff. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. sl. t. w. wu. fo. *gi. gu. pid. so. sp. sv. ta. vm.*)

Pr. Limaille de fer une partie.
Tartre rouge deux parties.
Alcool (18 degrés) quantité suffisante

pour faire du tout une bouillie; laissez celle-ci à l'air pendant cinq ou six jours, à une température un peu élevée, en la remuant de temps en temps; chauffez-la alors jusqu'à 70 à 80 degrés, en l'agitant souvent avec une spatule; quand elle a acquis la consistance d'un miel épais, délayez-la dans une

nouvelle quantité d'alcool; faites épaisir, et délayez encore; répétez ainsi jusqu'à ce que la matière soit parfaitement noire, et ait perdu toute acreté; évaparez alors jusqu'à ce qu'il reste une pâte maniable, et faites des boules d'une once = 30 gram., qui doivent être séchées lentement à l'étuve. (br. e. ff. t. wu. fo. *vm.*)

Pr. Espèces vulnéraires deux parties.
Eau douze parties.

Faites une décoction. Ajoutez à celle-ci :

Limaile de fer douze parties.

Evaparez à siccité, et pulvérisiez.

Mélez la poudre avec :

Tartre rouge en poudre douze parties,

et quantité suffisante de décoction vulnéraire. Evaparez doucement, en remuant sans cesse, jusqu'à ce que la matière se prenne en une pâte ferme par le refroidissement; retirez alors du feu, laissez pendant un mois dans un lieu tempéré, cassez ensuite la masse desséchée, et pulvérisiez-la; faites bouillir cette poudre, par portions de cinq livres = 2 1/2 kilog., avec une égale quantité de tartre rouge et trois livres = 1 1/2 kilog. environ de décoction vulnéraire, et évaparez, en remuant sans cesse, jusqu'à ce qu'un peu de matière, mise à part, se durcisse presque entièrement par le refroidissement; alors faites en toute hâte des boules d'une à deux onces = 30 à 60 gram., et laissez-les sécher dans un endroit aéré, à l'abri des rayons du soleil. (f. *gu. so.*)

Pr. Limaile de fer une partie.
Creme de tartre deux parties.
Racine d'osmonde quatre parties.
Alcool (20 degrés) dix parties.

Pétrissez la limaille et le tartre ensemble, avec suffisante quantité d'eau, et laissez pendant six jours dans un endroit chaud; puis étendez de dix à douze parties d'eau, évaparez jusqu'à siccité, et pulvérisiez le résidu. D'un autre côté, faites macérer l'osmonde dans l'alcool pendant deux jours, et distillez l'alcool; exprimez le résidu, passez et évaparez la colature en consistance de sirop; versez à deux reprises de l'eau sur le résidu, et faites bouillir; réunissez les teintures aqueuses, évaparez-les, et mélez-les avec le produit sirupeux obtenu par l'alcool; ajoutez la poudre précédente, et évaparez jusqu'à ce que la matière ne s'attache plus aux doigts; faites-en des boules d'une à deux onces = 30 à 60 gram., et laissez sécher celles-ci. (*gi.*)

Pr. Limaile de fer deux parties.
Tartre pur quatre parties.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une pâte molle; faites sécher à une douce chaleur, en remuant toujours; versez de l'eau sur le résidu, et faites-le sécher de même; répétez ainsi plusieurs fois de suite; la dernière, réduisez seulement en consistance d'extrait épais, et faites des boules d'une once = 30 gram. (a. ba. d. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. *pid. ta.*)

Pr. Extrait de Mars quatre parties.
Crème de tartre deux parties.

Mélez exactement dans un mortier de fer, et faites des boules d'une once = 30 gram. (li.)

Les boules de Nancy sont du tartrate ferroso-potassique impur, qui, lorsqu'on le traite par l'eau, absorbe l'oxygène de l'air dissous dans cette dernière, passe à l'état de tartrate ferrico-potassique, et acquiert ainsi plus de solubilité.

Astringent, tonique, fondant, apéritif. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram. pour les jeunes gens, trente à quarante = 1,59 à 2,12 gram. pour les adultes, plusieurs fois par jour. On l'emploie aussi à l'extérieur, dans les entorses et les luxations.

TARTRE MARTIAL SOLUBLE.

Tartarus chalybeatus s. martialis solubilis. (e. f. sa. t. w. gu. so.)

Pr. Tartre soluble douze parties.
Limalle de fer six parties.
Eau vingt-quatre parties.

Laissez en digestion pendant trois jours sur des cendres chaudes, réduisez ensuite de moitié par l'ébullition, passez la liqueur encore bouillante, et évaporez à siccité. (sa. t.)

w. prescrit trois parties de sel et une de fer.

Pr. Tartre soluble une partie.
Teinture de Mars tartarisée quatre parties.

Dissolvez, et évaporez à siccité. (e. f. gu. so.)

Ce sel diffère du tartre chalybé en ce qu'il est tout-à-fait neutre.

POUDRE AÉROPHORE MARTIALE. (rad.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie . . . deux gros = 7 gram.
Tartre dépuré une demi-once = 15 gram.
Tartrate de fer deux scrupules = 2,5 gram.

Deux à trois cuillerées à café par jour pendant l'effervescence.

POUDRE TONIQUE. (e.)

Pr. Tartre chalybé deux scrupules = 2,5 gram.
Colombo un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les trois ou quatre heures.

BOLS STOMACHIQUES. (b. ca. ra.)

Pr. Tartre chalybé un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites trois bols. — Pour fortifier les organes digestifs, chez les enfants débiles. (ca. ra.)

Pr. Tartre chalybé,
Extrait d'absinthe, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
— de gentiane un scrupule = 1,27 gram.
— de marrube deux scrupules = 2,55 gram.
Régisse quantité suffisante.

Faites douze bols. — Trois le matin et autant le soir. (b.)

EAU DE BOULE.

Eau ferrugineuse, Eau martiale; Solutio ferrata, Liquor tartari solubilis chalybeati. (br. ff. so. [p. ra. sw.]

Pr. Tartre chalybé une once = 30 gram.
Eau deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (br.)

ff. prescrit une partie de sel et mille d'eau; — ff. douze grains = 0,6 gram. de sel, et une livre = 500 gram. d'eau.

Pr. Tartre chalybé une once = 30 gram.
Eau de cannelle une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

Pr. Boule de Nancy nombre 1.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quelques minutes. (fo ra.)

En lotions et fomentations sur les parties contuses. — A l'intérieur, dans la leucorrhée, la chlorose et l'aménorrhée.

BAIN FORTIFIANT. (rad.)

Pr. Boules de Nancy une once et demie = 45 gram.
Ecorce de saule quatre onces = 120 gram.
Eau six livres = 2160 gr.

Faites bouillir et réduire d'un tiers.

Ajoutez à la colature :

Esprit de la vande trois onces = 90 gram.

Pour trois bains.

LAVEMENT ASTRINGENT. (rad.)

Pr. Boules de Nancy un gros et demi = 6 gram.
Millefeuille une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. de colature.

Ajoutez :

Miel rosat une once = 30 gram.

Dans le relâchement et la chute du rectum.

DÉCOCTION NOIRE D'ALLEN.

Decoctum nigrum Allenii. (b. rad.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Limalle de fer une once = 30 gram.
Tartre cru deux onces = 60 gram.
Eau trois livres = 1080 gr.

Faites bouillir doucement et réduire à deux livres et demie = 900 gram.

Ajoutez sur la fin :

Cannelle deux gros = 7 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Eau d'absinthe composée . . . une demi-livre = 180 gram.

Mélez. (b.)

- Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
 Son une demi-once = 15 gram.
 Tartre cru une once = 30 gram.
 Eau de camomille,
 Vin blanc, de chaque . . . une livre et demie = 540 gram.

Réduisez au tiers par la coction. (rad.)

Trois à quatre onces = 90 à 120 gram. par jour, pendant un mois ou six semaines, dans les fièvres intermittentes.

VIN MARTIAL.

Vin chalybé; Vinum ferratum s. martiatum s. chalybeatum s. ferri s. Martis, Tinctura Martis vinoso. (am. b'. br. f. gr. ham. li. p. par. sa. t. c. ca. col. gu. so.)

- Pr. Limaille de fer une partie.
 Vin blanc vingt-quatre parties.

Faites macérer pendant quelques jours, et filtrez. (am. br. f. li. p. par. sa. t. c. ca. col. gu. so.)

- Pr. Teinture de Mars tartarisée une partie.
 Vin blanc vingt-quatre parties.

Mélez. (b'. ww.)

Deux à trois onces = 60 à 90 gram., le matin.

SIROP CHALYBÉ.

Syrupus chalybeatus. (g. sa. bo.)

- Pr. Vin martial deux livres = 664 gram.
 Eau de cannelle vineuse une demi-once = 14 gram.
 Sirop de sucre deux livres = 664 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (sa.)

- Pr. Teinture de Mars apéritive une demi-once = 15 gram.
 Sirop de chicorée une livre = 360 gram.

Mélez ensemble. (g.)

- Pr. Extrait de Mars six onces = 186 gram.
 Elixir de propriété une once = 30 gram.
 Sirop des cinq racines douze onces = 367 gram.

Mélez. (bo.)

Trois cuillerées par jour, dans un véhicule.

VIN MARTIAL AMER. (fe.)

- Pr. Tartrate de fer et de potasse une once = 30 gram.
 Écorce de Winter trois gros = 11 gram.
 Vin deux livres = 720 gram.

Passez au bout de deux jours.

VIN MARTIAL ABSINTHÉ.

Vinum absinthii martiatum. (b. bo. rad.)

- Pr. Absinthe trois gros = 11 gram.
 Cannelle,
 Fer, de chaque deux gros = 7 gram.
 Vin trois livres = 1080 gr.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (b. rad.)

- Pr. Absinthe,
 Millepertuis,
 Petite centauree,
 Rue,
 Genièvre, de chaque une once = 30 gram.
 Limaille de fer quatre onces = 122 gram.
 Vin blanc quatre livres = 2 kilogr.

Passez au bout de trois jours. (bo.)

VIN MARTIAL CINCHONÉ.

Vinum chinæ martiatum. (han. pie.)

- Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
 Limaille de fer deux gros = 7,6 gram.
 Écorce de Winter un gros = 3,8 gram.
 Vin une livre = 300 gram.

Passez après suffisante macération. (pie.)

- Pr. Quinquina,
 Écorce d'orange, de chaque deux onces = 60 gram.
 Vin de Porto deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de six jours, et ajoutez :

- Vin martial quatre onces = 120 gram.

Mélez. (han.)

VIN MARTIAL CINNAMOMÉ.

Vin martial aromatique; Vinum aromo-chalybeatum. (fi. gr. ham. han. he. o. pr. s. sl. su. wu. au. br. gi. sp. sw. vm.)

- Pr. Limaille de fer deux onces = 60 gram.
 Cannelle une once = 30 gram.
 Vin du Rhin deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et filtrez. (fi. gr. ham. han. he. o. pr. s. sl. su. wu. br. vm.)

- Pr. Limaille de fer quatre onces = 120 gram.
 Cannelle,
 Macis, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Vin du Rhin quatre livres = 1440 gram.

Passez au bout d'un mois. (sp. sw.)

- Pr. Limaille de fer trois onces = 90 gram.
 Roseau aromatique,
 Écorce d'orange, de chaque une once = 30 gram.
 Girofle un scrupule = 1,25 gram.
 Vin blanc quatre livres = 1440 gram.

Au bout de quatre jours passez. (au.)

- Pr. Tartre martial soluble quatre gros = 14 gram.
 Cannelle un gros = 3,8 gram.
 Vin blanc une livre = 332 gram.

Passez au bout de quelques jours. (gi.)

VIN MARTIAL FRAXINELLÉ.

Vinum dictamni martiatum. (b'.)

- Pr. Limaille de fer trois gros = 11 gram.
 Racine de fraxinelle une once = 30 gram.
 Vin blanc une livre = 360 gram.

Décantez au bout de quelques jours. — Une cuillerée toutes les deux heures, dans la leucorrhée.

VIN MARTIAL GENTIANÉ.

Vin martial composé, Teinture stomacique, Teinture stomacique martiale, Teinture tonique; Tinctura stomachica s. stomachica martialis, Vinum chalybeatum compositum s. amarum s. amaro-chalybeatum s. gentianæ martiatum. (fu. w. e. gi. sp.)

- Pr. Limaille de fer une once et demie = 46 gram.
 Gentiane,
 Écorce d'orange, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Vin rouge deux litres.

Passez au bout de trois jours. (e.)

Pr. Limaille de fer. une once = 30 gram.
Gentiane. une demi-once = 15 gram.
Cannelle blanche. deux gros = 7 gram.
Vin blanc. douze onces = 360 gram.

Passez au bout de trois jours. (fu.)

Pr. Roseau aromatique,
Galanga,
Gentiane,
Zédoaire,
Écorce d'orange,
Quinquina, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Absinthe,
Petite centauree,
Camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
Limaile de fer. une once et demie = 45 gram.
Vin blanc. seize onces = 480 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.

Filtrez au bout de plusieurs jours. (w.)

Pr. Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Quinquina. deux onces = 60 gram.
Écorce d'orange,
Chardon béni,
Petite centauree, de chaque. une once = 30 gram.
Limaile de fer. deux onces = 60 gram.
Vin blanc. cent onces = 3 kilogr.

Filtrez au bout de trois jours. (sp.)

Par cuillerées dans la journée, ou trois à quatre onces = 90 à 120 gram. le matin à jeun.

VIN MARTIAL RAPHANÉ.

Vinum raphani martiatum. (au.)

Pr. Raifort sauvage. trois onces = 90 gram.
Limaile de fer. une once = 30 gram.
Gingembre. deux gros = 7 gram.
Vin blanc. deux livres = 720 gram.

Passez au bout de douze heures.

TEINTURE CONTRE LES ASCARIDES.

Teinture de Dorfmueller. (ca.)

Pr. Vin martial,
Teinture de roseau aromatique,
Élixir balsamique d'Hoffmann,
de chaque, quatre gros = 15 gram.

Dose, soixante-dix gouttes, matin et soir, dans du vin.

TEINTURE FERRUGINEUSE.

Tinctura ferrata. (sy.)

Pr. Vitriol vert,
Crème de tartre, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau. six livres = 3 kilogr.

Faites bouillir, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse soit presque sèche. Versez dessus :

Eau de cannelle. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Éther sulfurique alcoolisé. huit onces = 245 gram.

TEINTURE STOMACHIQUE MARTIALE. (fe.)

Pr. Tartrate de fer et de potasse. un gros = 4 gram.
Teinture aromatique composée. une livre = 360 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE LUDWIG.

Teinture de Glauber; Tinctura Martis aperitiva s. tartarisata Ludovici s. Glauberi, Alcoholum sulphate ferri tartarisatus. (an. b. ham. pa. sl. w. gi. sp. um.)

Pr. Crème de tartre,
Sulfate de fer, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau. six livres = 2160 gr.

Faites bouillir pendant une heure; décantez, filtrez, et évaporez à siccité; pulvérisez le résidu, et faites-en digérer une once = 50 gram. avec :

Alcool (30 degrés). six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (an. ham. sl.)

b., au lieu d'alcool, prescrit quatre livres = 460 gram. de vin blanc, pour mettre en digestion avec le résidu desséché de quatre onces = 120 gram. de sulfate de fer et d'autant de tartre, bouillis ensemble.

Pr. Vitriol vert. une once = 30 gram.
Crème de tartre. quatre onces = 120 gram.
Eau. six livres = 2160 gr.

Faites cuire ensemble, et quand la masse est presque sèche, exposez-la à l'air, pour qu'elle en absorbe l'humidité. Versez alors :

Eau de cannelle simple. quatre onces = 120 gram.

Alcool. huit onces = 240 gram.

Faites bouillir pendant une heure; décantez, et filtrez après le refroidissement. (pa. w.)

Pr. Sulfate de fer. quatre onces = 120 gram.
Crème de tartre. huit onces = 240 gram.
Eau. cent onces = 3 kilogr.

Faites cuire en consistance de miel, et ajoutez :

Eau-de-vie. soixante onces = 1800 gram.

Fleurs de coquelicot. une poignée.

Filtrez après quelques jours de digestion. (sp.)

Pr. Sulfate de fer calciné à blanc. une partie.
Crème de tartre. deux parties.
Eau-d'-vie. cent onces = 3 kilogr.

Faites digérer, et filtrez. (vm.)

Pr. Solution de tartre chalybé,
Alcool (35 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (gi.)

Dose, quarante à quatre-vingts gouttes.

BAUME VULNÉRAIRE.

Baume de Dippel; Balsamum vulnerarium minerale s. Dippelii, Liquor vulnerarius mineralis. (br. w.)

Pr. Hématite en poudre. une demi-livre = 180 gram.
Tartre cru. une livre = 360 gram.
Vinaigre distillé. trois livres = 1080 gr.

Faites digérer dans un endroit chaud, puis distillez le vinaigre; cohobez deux ou trois fois de suite; la dernière fois, évaporez à siccité, et versez sur le résidu :

Alcool vingt onces = 600 gram.

Décantez au bout de huit jours. — Dose, quarante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE MARS ELLÉBORÉE.

Tinctura martis helleborata. (fe. pa. w. gi. sp. ta.)

Pr. Limaille de fer,
Tartre blanc, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
Ellébore noir, deux onces = 60 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites bouillir, après quelques jours de digestion, en remuant de temps en temps; puis laissez reposer, décantez, et évaporez en consistance d'extrait; versez sur celui-ci:

Esprit de cochlearia le triple,
et filtrez la solution. (pa.)

Pr. Teinture de Ludwig quatre onces = 120 gram.
Extrait d'ellébore noir deux gros = 7 gram.

Filtrez après suffisante macération. (w. sp.)

Pr. Extrait d'ellébore noir deux gros = 7 gram.
Teinture de Mars apéritive quatre onces = 120 gram.

Mélez exactement. (fe. gi. ta.)

Dose, quarante à soixante gouttes, dans l'hypochondrie, la mélancolie et les fièvres quartes.

FÉTUQUE.

Fétuque flottante; Desvauzia fluitans, BEAUV.

Mannagrass, Schwaden (Al.).

br. be.

Plante \mathcal{Z} (triandrie digynie, L.; graminées, J.), qui croît dans les marais du nord de l'Europe. (Fig. Schreb. *Agrost.* p. 57, t. 5.)

On emploie la semence (*semen Graminis marinae*), qui est brune et luisante.

Emollient, analeptique; aliment, plutôt que médicament.

FÈVE DE SAINT-IGNACE.

Ignatia amara, L. F.

br. e. f. fe. gr. s. w. be. br. g. ma. sp.

Arbrisseau (pentandrie digynie, L.; apocynées, J.) des îles Philippines. (Fig. *Philos. Trans.* XXI. t. 1.)

On emploie la semence (*semen sancti Ignatii s. indica s. febrifuga*), qui est du volume d'une aveline, et de figure variable, un peu ridée, fauve ou couleur de bistre à l'extérieur, et comme saupoudrée d'une sorte de farine très adhérente, d'un brun verdâtre et d'une substance presque cornée à l'intérieur.

Sa composition est la même que celle de la noix vomique, mais elle contient beaucoup plus de strychnine et moins de brucine. — Dose, deux à six grains = 0,1 à 0,5 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE FÈVE SAINT-IGNACE.
Extractum fabae Ignatii alcoholicum. (l. col.)

Pr. Fève de Saint-Ignace une partie.
Alcool (35 degrés) quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, renouvelez deux fois l'alcool, réunissez les trois liqueurs, distillez l'esprit, et évaporez convenablement le résidu.

FÈVE DE MARAIS.

Faba vulgaris, CAND.

Saubohne (Al.); *gardenbeen* (An.); *volksbarner* (D.); *fabas* (E.); *tuinboonen* (Ho.); *fabá* (I.); *banor* (Su.).

an. ba. br. e. f. fe. g. gr. ham. han. w. a. he. br. m. sp.

Plante \odot (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), originaire de la Perse.

On emploie les tiges, les fleurs et les graines.

Les tiges (*stipites Fabarum*) sont quadrangulaires, simples, garnies de feuilles ailées, composées de quatre à six folioles ovales, oblongues et glabres.

Les fleurs sont blanches et tachées de noir.

La semence est oblongue, plate, ombiliquée à l'extrémité la plus grosse. Sous une pellicule épaisse, elle renferme une amande verte et amère.

EAU DE FÈVES.

Hydrolat de fèves; Aqua fabarum. (qu.)

Pr. Fleurs de fève une partie.
Eau deux parties.

Distillez une partie.

FÈVE PICHURIM.

Tetranthera Pichurim, SPR.

Brasilianische Bohne, Pichurimbohne (Al.); *kryddbaera* (Su.).

an. b. ba. be. br. d. fe. fi. fu. ham. han. li. p. pr. r. s. so. w. be. br. g. m. sp.

Arbuste (ennéandrie monogynie, L.; Laurinées, J.) du Brésil. (Fig. *Fl. Ant.* III. t. 215.)

On emploie la semence (*Faba Pichurim*), qui est un noyau ovale, oblong, long d'un pouce et plus, d'un rouge olivâtre, presque glabre, pesante, convexe d'un côté, et concave de l'autre. Son odeur et sa saveur tiennent de celles du sassafras et de la muscade.

Dose, deux scrupules = 2,55 gram., dans la diarrhée, la dysenterie et la colique venteruse.

POUDRE ANTILEUCORRÉIQUE.

Pulvis contra fluorem album. (rad.)

Pr. Fève pichurim,
Sucre blanc, de chaque une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets.

ESPÈCES ANTILEUCORRHÉIQUES. (rad.)

Pr. Fève pichurim, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 0,6 gr.
Fleurs d'ortie blanche . . . un gros et demi = 1,9 gram.

En infusion, le matin, dans une tasse d'eau bouillante.

TABLETTES ANTILEUCORRHÉIQUES. (ph.)

Pr. Fève pichurim,
Ecorce d'orange, de chaque . . . trois gros = 11 gram,
Sucre cuit en consistance. quantité suffisante.

Faites trente tablettes. — Une trois fois par jour.

FIGUIER.

Ficus Carica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g.
gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t.
w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (polygamie. dioécie, L.; urticées, J.) qui croît dans toute l'Asie et le midi de l'Europe. (Fig. Duham. IV. t. 55.-59.)

On emploie le fruit, appelé *Figue*: *Fructus ficus*, *Carica* s. *Caricæ pingues* s. *ficus Passæ*; *Feige* (AL.); *fig* (An.); *tin* (Ar.); *fjiki* (B.); *rata attika* (Cy.); *figen* (D.); *unjir* (Duh. Pe.); *higo* (E.); *vyge* (Ho.); *fico* (I.); *figi* (Po.); *udumvara* (Sa.); *fiken* (Su.); *intzir* (T.); *simie attie pullum* (Tam.); *maydipundu* (Tel.).

C'est une réunion de graines dans la pulpe du réceptacle charnu des fleurs. Ce fruit présente une foule de variétés. Dans le commerce, après avoir été séché, il est comprimé, orbiculaire, d'un blanc jaunâtre, rempli d'une pulpe subvisqueuse et de petites semences lenticulaires.

FRUITS BÉCHIQUES.

Fruits pectoraux. (f. gr. col. fo. gu. so.)

Pr. Dattes,
Figues grasses,
Jujubes,
Raisins secs, de chaque. parties égales.

Mélez.

ESPÈCES PECTORALES. (s.)

Pr. Figues vingt-deux parties.
Raisins de Corinthe huit parties.
Orge mondée six parties.
Régilisse,
Guimauve,
Pas d'âne, de chaque quatre parties,
Hysope,
Capillaire du Canada, de chaque. une partie.

Coupez et mélez.

PÂTE DE FIGUE. (so.)

Pr. Figues. à volonté.

Réduisez en pulpe, sans coction, pulpez à travers un tamis de crin, mélez la pulpe avec quatre fois son poids de sucre, laissez le mélange à l'étuve

pendant vingt-quatre heures, et coupez-le en tablettes.

DÉCOCTION DE FIGUES.

Hydrolé de figues; Decoctum caricarum. (b*. ca.)

Pr. Figues sèches une once = 30 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez.

Émollient, adoucissant, béchique. — A boire par verrees.

DÉCOCTION DE FRUITS PECTORAUX.

Hydrolé de fruits pectoraux. (t. col. gu.)

Pr. Fruits pectoraux deux onces = 61 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et passez. (cot. gu.)

Pr. Figues,
Jujubes,
Raisins de Corinthe,
Régilisse, de chaque une demi-once = 14 gram.
Eau six livres = 1992 gr.

Faites cuire les fruits jusqu'à réduction du tiers, ajoutez la régilisse, et passez après suffisante infusion. (L.)

DÉCOCTION D'ORGE COMPOSÉE. (fo.)

Pr. Figues,
Raisins secs, de chaque deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. Ajoutez :

Régilisse une demi-once = 15 gram.

Laissez infuser, et passez.

GARGARISME ÉMOLLIENT. (rad.)

Pr. Figues sèches,
Guimauve, de chaque une once = 30 gram.
Lait de vache deux livres = 720 gram.

Faites réduire d'un quart par la coction.

CAFÉ DE FIGUES. (rad.)

Pr. Figues sèches, torréfiées comme du café,
deux gros = 7 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir doucement, et filtrez.

On prétend que c'est le meilleur succédané du café, et un très bon moyen dans les maladies de poitrine.

FILIPENDULE.

Spiræa Filipendula, L.

Spirætaude, *Filipendelwurz*, *rothe Steinbrechwarz* (Al.); *dropwort* (An.); *rad steenbrak* (D.); *roode steenbreck* (Ho.); *filipendula* (I.); *kropielco mniczyze* (Po.); *bradbrad* (Su.).

br. c. f. li. t. w. wu. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 394.)

On emploie la racine (*radix Saxifragæ rubræ s. Filipendulæ*), qui se compose d'un grand nombre de fibres minces, garnies de tubercules charnus, arrondis et oblongs. Elle est d'un brun foncé ou noirâtre en dehors, et d'un blanc tirant sur le rougeâtre en dedans. Son odeur est nulle, excepté en automne, époque à laquelle elle en répand une d'orange. Sa saveur est douceâtre : par la dessiccation, elle devient astringente et amarescente.

FLAMBE.

Deux plantes portent ce nom dans les pharmacopées.

1° *Flambe vraie; Iris Germanica, L.*

Deutsches Schwerdtel, blaue Schwerdtel (Al.); blue flower de Lace (An.); koutec (B.); sverdlitie (D.); lirio de Atenamia (E.); blaunus iris (Ho.); giglio celeste czurro (I.); mieczyk zielen (Po.); lirio roxo dos montes (Por.); zwaras lilja (Su.).

ans. br. e. fe. fu. g. pa. w. wu. be. g. m. sp. z.

Plante 2 (triandrie digynie, L.; iridées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 188.)

On emploie la racine (*radix Ireos nostralis s. Gladioli cœrulei*), qui est longue, cylindrique, articulée, épaisse, charnue, ridée, brunâtre et fibreuse en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur désagréable, quand elle est fraîche, et faiblement violacée après la dessiccation. Sa saveur, âcre et mordante dans l'état frais, devient amère et nauséuse quand elle est sèche.

2° *Flambe bâtarde, faux Acore, Acore bâtarde; Iris Pseudacorus, L.*

Ackermann, Wasserschwerdwurzel, gelbe Teichlilie, falsche Acoruswurzel, unächte Katmuschwertel (Al.); yellow iris (An.); sverdlitie (D.); acore bastardo (E.); geel liach (Ho.); irida gialla (I.); mieczyk zoity (Po.); swarzs lilja (Su.).

br. w. be. g. m. sa. sp.

Plante 2, d'Europe (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 187.)

On emploie la racine (*radix Acori palustris s. vulgaris s. Pseudacori s. Acori adulterini s. Ireos palustris s. Gladioli lutei*), qui est longue, un peu comprimée, de la grosseur du ponce et plus, d'un brun noirâtre et ridée en dehors, rougeâtre et spongieuse en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et styptique.

Ces deux racines sont purgatives.

FOUGÈRE.

Fougère mâle; Athyrium Filix mas, Ro.

Bandwurmholzfarnen, Mannleinwurmholzfarnen, männliches Farrenkraut, Farrenkrautmannlein, Johanniskraut (Al.); polypody, male fern, male shield fern (An.); kaproff (B.); bregne, neodregne, molfoorbom, klojasko (D.); hetecho masculino (E.); mauntesjies aren (Ho.); felco masculino (I.); paproc (Po.); felco macho (Por.); trajon, armbanks (Su.).

a. sm. ans. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. hain. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2 (cryptogamie, L.; fougères, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 497.)

On emploie la souche, improprement appelée racine (*radix Filicis s. Filicis maris s. Filicis non ramosæ dentatæ*), qui est longue de six à huit pouces, grosse comme le ponce, noueuse, écaillueuse, brune, d'une odeur désagréable, d'une saveur amère et un peu acerbe.

Elle contient, d'après Morin, de l'huile volatile, une matière grasse, des acides gallique et acétique, du sucre, du tannin, de l'amidon et une matière gélatineuse.

Dans les bourgeons, on trouve, selon Peschier, de l'huile volatile, de la résine, et de l'huile grasse.

Dose de la poudre, jusqu'à trois gros = 12 gram.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre de fougère et de séméline composée. (fu. pa. w. ca. gu. pie.)

Pr. Fougère mâle un scrupule = 1,25 gram.
Gomme gutte deux grains = 0,12 gram.

Pour une seule dose. (fu.)

Pr. Fougère mâle une once = 30 gram.
Séméline dix-huit grains = 0,96 gram.
Gomme gutte,
Calomélas, de chaque . . . quatorze grains = 0,7 gram.

A prendre en trois fois. (ca.)

Pr. Fougère mâle . . . vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Gomme gutte . . . un à cinq grains = 0,05 à 0,27 gr.
Gratiolle . . . cinq à douze grains = 0,27 à 0,61 gr.
Set d'absinthe . . quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gr.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Fougère mâle,
Rhubarbe,
Semen-contra,
Mousse de Corse, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (pa. w. gu.)

BOLS VERMIFUGES. (bo. pie. sp.)

Pr. Fougère mâle,
Ecorce de murier, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Scordium un scrupule = 1,27 gram.
Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites six bols. (bo. pie.)

Pr. Fougère mâle une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe deux gros = 7 gram.
Semen-contra une demi-once = 15 gram.
Calomélas un gros = 4 gram.
Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites douze bols. (sp.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE FOUGÈRE.

Extractum filicis alcoholicum. (sp.)

Pr. Fougère mâle à volonté.
Alcool quantité suffisante.

Épousez la racine, et distillez la teinture.

Nees d'Esenbeck, Van Dyck et Senten assurent que cet extrait contient seulement une matière résineuse et point d'huile, qu'en conséquence on ne peut le comparer à l'extrait éthéré.

HUILE DE FOUGÈRE MÂLE.

Oleum filicis maris. (gr. ham. s. t. ma. so.)

Pr. Fougère mâle quatre parties.
Alcool (35 degrés) huit parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, décantez; répétez l'opération avec le marc et cinq parties d'alcool; réunissez les liquides, distillez l'alcool, délayez le résidu avec trois parties d'eau, distillez, laissez reposer, recueillez l'huile qui gagne le fond, et lavez-la dans de l'eau pure. (t. ma.)

Pr. Fougère mâle à volonté.

Epurée par l'éther, chassez par l'eau la portion d'éther qui reste dans le marc, et distillez les liqueurs éthérées. (ham. gr. so.)

Ce dernier produit porte aussi le nom d'*Extrait éthéré de fougère mâle*; *Extractum filicis æthereum*.

PILULES VERMIFUGES DE PESCHIER. (rad.)

Pr. Extrait éthéré de fougère mâle, un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de fougère mâle, douze grains = 0,7 gram.
Consève de roses quantité suffisante.

Faites douze à seize pilules. — On les donne, le soir, à une demi-heure d'intervalle.

PILULES D'HUILE DE FOUGÈRE.

Pr. Huile de fougère mâle vingt-quatre gouttes.
Poudre de racine de guimauve, trois scrupules = 3,8 gram.
Axonge récente deux scrupules = 2,55 gram.

Mélez exactement, et faites vingt-quatre pilules.

Ces pilules sont utiles contre le ténia. On en prend vingt-quatre à quarante-huit, en deux fois, la première le soir, et l'autre le lendemain matin; une heure après, un purgatif à l'huile de ricin.

ÉLECTUAIRE TÊNIFUGE. (rad.)

Pr. Extrait éthéré de fougère mâle, un demi-gros = 2 gram.
Miel rosat une once = 30 gram.

La moitié le soir, et l'autre le lendemain matin.

GELÉE VERMIFUGE DE MARCELLINI. (ph.)

Pr. Fougère mâle,
Mousse de Corse, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Colle de poisson un gros = 4 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites réduire à trois onces = 480 gram. par la coclure. Ajoutez à la colature :

Extrait éthéré de fougère . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de mûres une once = 30 gram.

A prendre dans la journée.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SCHUBARTH. (rad.)

Pr. Poudre de fougère mâle. trois gros = 11 gram.

Poudre de valériane un gros = 4 gram.
Miel despiné deux onces = 60 gram.

Une petite cuillerée toutes les trois heures.

DÉCOCTION DE FOUGÈRE.

Hydrolé de fougère. (gu. ra. so.)

Pr. Fougère mâle, une once = 30 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez.

POTION TÊNIFUGE. (rad.)

Pr. Poudre de fougère mâle, trois à quatre gros = 11 à 15 gram.
Eau de mélisse trois onces = 90 gram.
Sirop de gomme une once = 30 gram.

On fait prendre cette potion le soir, et le lendemain matin on donne une once et demi = 45 gram. d'huile de ricin.

TISANE VERMIFUGE. (bo. ca. pie.)

Pr. Fougère mâle, quatre onces = 125 gram.
Eau trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Réduisez à deux livres = 4 kilogr. par la cuisson, et ajoutez :

Sirop de mousse de Corse. . . deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca. pie.)

Pr. Fougère mâle, une demi-once = 15 gram.
Aunée, deux gros = 7,6 gram.
Absinthe, une poignée.
Sem en contra un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Ajoutez :

Sirop vermifuge. une once = 30 gram.

Mélez. (bo.)

TEINTURE DE BOURGEONS DE FOUGÈRE. (fo. so.)

Pr. Bourgeons de fougère mâle, "une partie.
Éther sulfurique huit parties.

Décantez au bout de cinq à six jours. — Dose, huit à trente gouttes.

FOURMIS.

Ameisen (Al.); *plamire* (An.); *myrer* (D.); *formica* (I.); *mrowki* (Po.)

ba. br. d. e. fe. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. t. w.
br. g. pid. sp.

La *Fourmi rouge*, *Formica rufa*, L., insecte hyménoptère (porte-aiguillons hétérogynes, Lat.), comme dans les bois (*Fig. Lat. Hist. nat. des fourmis*, p. 453. V. 23), est noirâtre, avec une grande partie de la tête, le corselet et l'écaïlle fauves. Elle exhale une odeur acide très forte, due à une sécrétion fournie par deux glandes situées près de l'anus. Cet acide est appelé *formique*.

Tantôt on prend les fourmis seules, au moyen de petites baguettes enduites de miel; tantôt on les en-

lève, en mai et juin, avec leurs chrysalides, improprement appelées *œufs*, qui sont des corps blancs et cylindroïdes. (*Formicæ cum acervo*.)

On emploie quelquefois les fourmis sous forme de cataplasme; parfois aussi on plonge les membres paralysés dans une fourmilière.

TEINTURE DE FOURMIS.

Alcoolé de fourmis; Tinctura formicarum. (sl.)

Pr. Fourmis fraîches. deux parties.
Alcool. six parties.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, exprimez et filtrez.

TEINTURE DE FOURMIS COMPOSÉE.

Tinctura formicarum composita. (al.)

Pr. Fourmis. quantité suffisante
pour remplir à demi une bouteille. Achevez d'emplir celle-ci avec de l'alcool, après avoir ajouté :

Fougère,
Bryone, de chaque. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de deux ou trois jours. — Dose, quarante à cinquante gouttes.

EAU DE FOURMIS.

Hydrolat de fourmis; Aqua formicarum. (br. fu.)

Pr. Fourmis. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez les trois quarts, exprimez le résidu, et distillez le liquide ainsi obtenu jusqu'à ce qu'il commence à passer des gouttelettes d'empyreume. (br.)

Pr. Fourmis. à volonté.

Epuisez-les par l'eau bouillante, filtrez les liqueurs, distillez les trois quarts, et conservez le résidu. (fu.)

ESPRIT DE FOURMIS.

Alcoolat de fourmis; Spiritus formicarum. (b*. ha. br. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. r. s. pid.)

Pr. Fourmis. une partie.
Alcool. deux parties.

Distillez une partie (pid.), ou jusqu'à siccité. (br. pa. w. wu.)

Il prescrit quatre parties d'alcool; distillez deux parties.

Pr. Fourmis,
Alcool,
Eau, de chaque. trois parties.

Distillez quatre parties. (ha. gr.)

b*. ham. han. he. o. po. pr. r. et s. prescrivent une partie de fourmis, deux d'alcool et deux d'eau; distillez deux parties.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

EAU DE MAGNANIMITÉ.

Alcoolat de fourmis composé; Aqua magnanimitatis. (w. ca. gu. sp.)

Pr. Fourmis. deux livres = 720 gram.
Alcool. trois livres = 1080 gr.

Faites macérer pendant cinq ou six jours, distillez à siccité, et faites infuser dans le produit :

Cannelle. une once = 30 gram.
Girofle,
Petit cardamome, de chaque. . . . six gros = 32 gram.
Cubebes. une demi-once = 15 gram.
Zédoaire. dix gros = 37 gram.

Distillez à siccité. (w. ca.)

Pr. Zédoaire. dix gros = 48 gram.
Cannelle. huit gros = 30 gram.
Girofle,
Cardamome, de chaque. . . . six gros = 23 gram.
Cubebes. une demi-once = 15 gram.
Alcool (33 degrés). trois livres huit onces = 1,745 gram.

Au bout de quelques jours, distillez presque à siccité. Alors à trois livres = 1 kilog. et demi du produit ajoutez :

Fourmis rouges. deux livres = 1 kilog.

Distillez à siccité au bout de six jours. (gu.)

Pr. Esprit de fourmis. soixante onces = 1800 gram.
— de mélisse. quarante-huit onces = 1440 gram.
Écorce de citron. une demi-once = 15 gram.
Cannelle. trois gros = 11 gram.
Girofle. une once = 30 gram.
Cardamome,
Cubebes, de chaque. trois gros = 11 gram.
Zédoaire. une once = 30 gram.
Mastic,
Storax calomité,
Benjoin, de chaque. une once et demie = 45 gram.

Distillez au bout de huit jours. (sp.)

Cordial, stomachique. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

EMBROCCATION STIMULANTE DE VOGT. (rad-)

Pr. Esprit de fourmis,
— de vin camphré, de chaque, trois onces = 90 gram.
Teinture de cantharides. deux gros = 7 gram.

On fait chauffer cette liqueur, pour en frotter, deux fois par jour, les parties atteintes de rhumatisme ou de paralysie.

HUILE DE FOURMIS.

Eléolé de fourmis; Oleum formicarum. (b*. br. pa. w. gi. la.)

Pr. Fourmis. quatre parties.
Huile d'olives. une partie.

Faites digérer pendant un mois, et passez.

En frictions dans la paralysie.

FRAGON.

Fragon piquant, petit Houx, Houx frelon; Ruscus aculeatus, L.

Stacheliger Mäusedorn, Mäusedornbüsch, Myrtenjorn (Al.);
butchers broom, knee holly (An.); *lesnj myrtus, gedievc waska* (B.).

an. br. e. fe. ff. g. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♂ (dioécie monadelphie, L.; asparaginées, J.), qui croît dans les forêts de l'Europe. (Fig. Zorn, *l.c. pl. t. 448.*)

On emploie la racine (*radix Ruscii s. Brusci s. Myrtacanthæ*), qui est longue, ligneuse, blanche, composée de nombreuses fibres grosses comme des tuyaux de plume. Elle a une saveur d'abord un peu douceâtre et ensuite amère.

Diurétique. — Elle fait partie des cinq racines apéritives majeures.

TISANE DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Racine de petit houx. six onces = 184 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir et passez.

Pr. Racine de petit houx,
— de fraiser,
— d'asperge, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Eau. deux livres et demie = 275 gram.

Faites réduire à deux livres = 1 kilogr., passez, et ajoutez :

Sirop d'hysope,
— des cinq racines, de chaque, une once = 30 gram.

FRAISIER.

Fragaria vesca, L.

Erdbeere (AL); *strawberry* (An.); *gahodr, neb gahodnj* (B.); *jordbar* (D.); *friesera* (E.); *cerdbezie* (Ho.); *fragaria* (I. Por.); *potienki jagodi* (Po.); *smultron* (Su.).

ams. an. br. e. f. fe. fl. g. ham. p. t. s. w. be. br. g. m. sp.

Plante ♀ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 169.)

On emploie la racine, les feuilles et le fruit.

La racine (*radix Fragariæ*) est cylindrique, écailleuse, noirâtre et fibreuse. Elle a une saveur styptique et un peu âcre. On la range parmi les diurétiques.

L'herbe se compose d'une tige grêle, velue, et de feuilles présentant, à l'extrémité d'un long pétiole, trois folioles ovales, soyeuses en dessous, dentées profondément. On leur attribue les mêmes propriétés qu'à la racine, mais elles sont moins usitées.

Les fruits, appelés *Fraises* (*baccæ Fragarum, Fraga*), sont des baies pulpeuses, portant les graines à la surface, d'odeur et de saveur agréables.

ROB DE FRAISES.

Rob fragariæ, (e.)

Pr. Sucre cuit à la grande plume. . . deux livres = 690 gram.
Suc de fraises,
Eau, de chaque. une livre = 345 gram.

Faites cuire en consistance de gelée, et passez.

INFUSION DE FRAISIER. (f.)

Pr. Racine de fraiser. une once = 32 gram.

Racine de réglisse trois gros = 72 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant quatre heures.

APOZÈME ANTIHERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Racine de fraiser,
— d'oseille, de chaque. une once = 30 gram.
Semences de pavot. deux gros = 7,6 gram.
Capillaire de Montpellier,
Pimprenelle,
Chicorée sauvage, de chaque. une demi-poignée.
Fleurs de scabieuse. deux poignées.
Eau. quantité suffisante.

A boire en deux prises, avec du sirop de chicorée.

SIROP DE FRAISES.

Syrupus fragarum. (br. pa. w. cot. gi. gu. so.)

Pr. Suc de fraises. dix onces = 300 gram.
Sucre. seize onces = 480 gram.

Faites jeter un seul bouillon. (br. pa. w. gi.)

Pr. Fraises,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites bouillir à feu doux jusqu'à ce que le sirop marque 50 degrés, et passez. (cot. gu.)

Pr. Sirop de sucre. une livre et demie = 750 gram.

Faites-le réduire de six onces = 184 gram., et ajoutez :

Fraises. huit onces = 250 gram.

Laissez digérer dans un bain-marie, pendant vingt-quatre heures, et passez. (so.)

Pr. Fraises. deux parties.
Sucre. une partie.

Laissez un ou deux jours à la cave, exprimez, et ajoutez assez de sucre pour amener à la consistance requise. (so.)

EAU DE FRAISES.

Hydrolat de fraises; Aqua fragorum. (br. fe. pa. r. s.)

Pr. Fraises. quatre parties.
Eau. dix parties.

Après douze heures de macération, distillez six parties.

ESPRIT DE FRAISES.

Alcoolat de fraises. (cot. gu.)

Pr. Fraises. six parties.
Alcool (20 degrés). deux parties.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez deux parties de produit.

ELIXIR DE FRAISES. (bl.)

Pr. Esprit de fraises,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble.

FRAMBOISIER.

Rubus idæus, L.

Himbeere (Al.); *raspberry* (An.); *maltby*, *ostruzni* (B.); *hind baer*, *hryngbaer*, *himbaer* (D.); *frambueso*, *sanguesca* (E.); *framboizen* (Ho.); *ravo ideo* (I.); *matiny* (Po.); *amoraira frambezca* (Por.); *hallon* (Su.).

a. ans. an. b. ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L.); rosacées, J.) commun dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III, 470.)

On emploie les fruits, appelés *Framboises* (*fructus s. baccæ Rubi idæi*), qui sont des baies pressées rondes, rouges, grises ou blanches, composées d'un assemblage de semences enveloppées chacune par une pulpe molle, et portées sur un assez long réceptacle conique.

ROB DE FRAMBOISES. (br. fu. t. w. wu. pid. sw.)

Pr. Suc de framboises. à volonté.

Faites-le cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel, en ajoutant un quart de sucre.

MIEL DE FRAMBOISES. (vm.)

Pr. Suc de framboises. une partie.

Miel blanc trois parties.

Au bout de quelque temps décantez la solution.

GELÉE DE FRAMBOISES. (e. ta.)

Pr. Framboises cinq parties.

Sucre quatre parties.

Faites réduire du quart par l'ébullition, et mettez en pot, après avoir passé. (ta.)

Pr. Suc de framboises. une partie.

Sirop de sucre deux parties.

Faites cuire en consistance de gelée. (e.)

SIROP DE FRAMBOISES.

Syrupus rubi idæi. (a. ans. b. ba. be. d. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. s. sl. su. t. w. wu. e. cot. gu. so.)

Pr. Framboises,

Sirop de sucre, de chaque parties égales.

Faites bouillir jusqu'à ce que le sirop marque 50 degrés, et passez. (cot. gu. so.)

Pr. Suc de framboises. seize parties.

Sucre trente parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (a. ans. b. ba. be. d. f. fi. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. e. so.)

VINAIGRE DE FRAMBOISES.

Oxéolé ou Acéolé de framboises; Acetum rubi idæi. (f. ham. han. he. o. pa. po. pr. s. sa. sl. w. cot. gu. sp. vm.)

Pr. Framboises deux parties.

Vinaigre une partie.

Passez au bout de quinze jours. (f. han. o. pa. po. pr. s. sa. w. cot. gu. sp. vm.)

Pr. Framboises une partie.

Vinaigre deux parties.

Au bout d'un mois ajoutez :

Sucre une partie.

Faites jeter quelques bouillons. (d. he. sl.)

Pr. Sirop de framboises,

Vinaigre, de chaque parties égales.

Mêlez. (ham.)

EAU DE FRAMBOISES.

Hydrolat de framboises; Aqua rubi idæi. (ba. br. d. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. r. s. sl. pid. sw. vm.)

Pr. Framboises une partie.

Eau deux parties.

Distillez une partie. (ba. br. d. han. he. li. o. pa. r. s. pid. sw. vm.)

Pr. Framboises soixante parties.

Eau cent quatre-vingts parties.

Sous-carbonate de potasse une partie.

Distillez cent vingt parties. (fu. ham. po. sl.)

ESPRIT DE FRAMBOISES. (bl. gu.)

Alcoolat de framboises; Spiritus rubi idæi. (cot. gu.)

Pr. Framboises trois parties.

Alcool (36 degrés) une partie.

Au bout de vingt-quatre heures distillez une partie.

ELIXIR DE FRAMBOISES. (bl. gu.)

Pr. Esprit de framboises,

Sirop de sucre, de chaque parties égales.

Mélez bien.

BATAFIA DE FRAMBOISES. (gu. ta.)

Pr. Framboises,

Eau-de-vie, de chaque huit livres = 4 kilogram.

Passez et exprimez au bout d'un mois, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre par livre = 500 gram. de liqueur, et filtrez. (gu.)

ta. prescrit dix livres = 5400 gram. de fruit, douze onces = 540 gram. de sucre, cinq livres = 4700 gram. d'eau-de-vie, et trois jours seulement de macération.

FRAXINELLE.

Dictame blanc; Dictamus albus, L.

Weisser Diptom, Spechtwurz, Eschenwurz (Al.); *white dittany* (An.); *dyptam, trawdawu hja* (B.); *dittamo bianco* (E.);

diptam, *affenkruid* (Ho.); *ditamo bianco* (I.); *dyptan* (Po.); *dictamo branco* (Por.).

a. ams. an. b. br. e. fe. fu. g. li. o. po. pr. r. s. t. w. wu. be. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (décandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 471.)

On emploie la racine (*radix Dictamni albi s. Fraxinellæ s. Dictami officinalis s. Fraxini pumilæ*), qui est allongée, épaisse et rameuse. Son odeur, forte et hircine, se perd en grande partie par la dessiccation. Sa saveur, aromatique et amère, disparaît aussi quand elle est sèche. On n'emploie que l'écorce, qui nous vient en morceaux blancs, roulés sur eux-mêmes, longs d'un pouce, doués d'un faible arôme et d'une saveur légèrement amère.

Diaphorétique.—Dose, un scrupule = 4,27 gram., deux fois par jour.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE SLOET.

Pr. Écorce de racine de fraxinelle . . . une livre = 500 gram.
Zédoaire une once et demie = 46 gram.

On en donne chaque jour deux scrupules = 2,55 gram., dans de l'eau de tilleul; on peut aller jusqu'à quatre scrupules = 5 gram.; mais alors en réduisant la zédoaire de moitié.

ÉLECTUAIRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Poudre de fraxinelle une demi-once = 15 gram.
Conserve de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les trois heures.

TEINTURE DE FRAXINELLE. (fu.)

Pr. Racine fraîche de fraxinelle . . . deux onces = 60 gram.
Alcool une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de deux jours. — Dose, vingt à soixante gouttes.

FRÈNE.

Frêne élevé; *Fraxinus excelsior*, L.

Eschenbaum (Al.); *ash tree* (An.); *gesen* (B.); *asktræ* (D.); *fresno* (E.); *escheboom* (Ho.); *frassino* (I.); *jesion* (Po.); *freixo* (Por.); *asktræd* (Su.).

ams. b. br. d. e. fe. fi. fu. g. li. r. s. t. w. wu. be. br. m. sp. z.

Grand arbre (polygamie dioécie, L.; jasminées, J.) de l'Europe tempérée. (*Fig. Blackw. Herb.* t. 528.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce (*cortex Fraxini*) est cendrée en dehors, et d'un blanc jaunâtre en dedans, dans l'état frais; brune en dehors, et d'un jaune fauve en dedans, après la dessiccation. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est amère et austère.

Le fruit (*semen Fraxini s. Linguae avis s. Orni-*

thoglossi) est une capsule ovale, oblongue, comprimée, terminée par une aile membraneuse, linéaire et lancéolée. Sa saveur est amère et un peu âcre.

L'écorce est astringente et tonique. On l'a conseillée dans les fièvres intermittentes. — Dose, un demi-gros = 2 gram., toutes les deux heures, dans l'apyrexie.

FUMETERRE.

Il est parlé dans les pharmacopées de deux plantes qui portent ce nom :

1° *Fumeterre bulbeuse*; *Corydalis bulbosa*, CAND.

Hohlwurzlicher Erdrauch, *knolliger Erdrauch*, *Baumehenhohlwurzel* (Al.); *bulbous fumitory* (An.); *hællrot* (Su.).

br. w. a. be. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (diadelphie hexandrie, L.; fumariacées, J.), d'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl.* t. 6.)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ sabaceæ s. cavæ s. vulgaris rotundæ*), qui est assez grosse, d'un gris brunâtre en dehors, et d'un blanc jaunâtre en dedans. Elle devient jaune verdâtre par la dessiccation. Son odeur est faiblement balsamique, répugnante et presque stupéfiante; sa saveur âcre, amère et astringente.

Wackenroder en a retiré une base alcaline, la *Corydaline*.

Amer, emménagogue.

2° *Fumeterre officinale*; *Fumaria officinalis*, L.

Gemeiner Erdrauch, *Taubenkopferdrauch* (Al.); *fumitory* (An.); *buklatulmerie* (Ar.); *polnj neb plana rautka* (B.); *jordrog*, *aakerissel* (D.); *schastra* (Duk. Pe.); *hial de tierra*, *palomilla* (E.); *pitpapra* (Hi.); *aardrook* (Ho.); *rutha ptarza* (Po.); *fumaria* (Por.); *jordrak* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante \odot (diadelphie hexandrie, L.; papavéracées, J.), qui croit en Europe. (*Fig. Bull. Herb.* t. 489.)

On emploie l'herbe (*herba Fumariæ s. Fumiterræ*, *Solamen scabiosorum*), qui se compose d'une tige anguleuse, rameuse, glauque, garnie de feuilles deux fois ailées, à folioles découpées, glauques. Elle est presque inodore, et pourvue d'une saveur amarescente.

Peschier dit y avoir trouvé une base alcaline particulière, la *Fumarine*.

Tonique léger, dont on fait un fréquent usage dans les maladies de peau, la jaunisse et les engorgements des viscères du bas-ventre.

ESPÈCES RÉSOULTIVES. (ph.)

Pr. Fumeterre,
Millepertuis,

Pissenlit,
Saponaire,
Chilendont, de chaque parties égales.
Coupez et mêlez.

CONSERVE DE FUMETERRE.

Conserva fumariæ. (c. sa. gi.)

Pr. Fumeterre six parties.

Pilez-la dans un mortier avec une partie de sucre en poudre, et mêlez la pulpe avec

Sucre clarifié dix-huit parties.

EXTRAIT DE FUMETERRE.

Extractum fumariæ. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. ff. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sa. sl. t. w. wu. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Fumeterre une partie.
Eau froide dix parties.

Passez et évaparez au bout de deux jours. (po.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Fumeterre une partie.
Eau chaude six parties.

Faites digérer pendant quatre heures, puis bouillir un peu, et évaparez la colature. (ba. be. br. pa. s. w.)

3° Par décoction.

Pr. Fumeterre une partie.
Eau dix parties.

Faites cuire pendant deux heures, et évaparez la colature. (ams. an. fe.)

Pr. Fumeterre une partie.
Eau huit parties.

Faites bouillir, traitez le marc par quatre parties d'eau, et évaparez les colatures réunies. (d. gr. ham. han. he. o. pr.)

Pr. Fumeterre pilée huit livres = 2750 gram.

Distillez deux onces = 35 gram. d'eau, faites bouillir le résidu avec de l'eau, évaparez la colature, et ajoutez l'eau distillée au résidu. (sa.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Suc dépuré à chaud de fumeterre à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (a. f. ff. fu. g. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.)

Pr. Suc de fumeterre à volonté.

Évaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche pour donner la consistance requise. (b.)

INFUSION DE FUMETERRE.

Hydrolé de fumeterre. (so.)

Pr. Fumeterre une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Passez après une demi-heure d'infusion.

SIROP DE FUMETERRE.

Syrupus fumariæ. (br. e. f. sa. w. bl. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Suc dépuré de fumeterre,
Sucre, de chaque parties égales.

Mêlez, faites cuire en consistance, et passez.

EAU DE FUMETERRE.

Hydrolat de fumeterre; Aqua fumariæ. (br. pa. sa. gi.)

Pr. Fumeterre écrasée une partie.
Eau deux parties.

Distillez la moitié.

ESPRIT DE FUMETERRE.

Hydrolat de fumeterre; Spiritus fumariæ. (br. pa.)

Pr. Fumeterre six parties.
Eau-de-vie quatre parties.
— pure une partie.

Distillez une partie et demie, et recobez sur de l'herbe fraîche.

FUSTET.

Rhus cotinus, L.

Perückensumach, Venussumach (Al.); *coccigria* (An.).
a. fe.

Arbre (pentandrie digynie, L.; térébenthinée, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 210.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Cotini*) est lisse et blanchâtre en dehors.

Les feuilles sont en ovale renversé, entières, et lisses des deux côtés. Elles ont une saveur styptique, balsamique et résineuse.

Astringent, tonique.

G.

GALANGA.

Galgant (Al.); *galangal* (An.); *kalkan* (B.); *galange* (D. Ho.); *galanga* (E. I.); *galgorot* (Su.); *chatlinsa* (T.).

ams. an. b. ba. br. hr. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

On emploie trois racines de ce nom.

1° Le grand Galanga ; Galanga major.

Khasradaru (Ar.); *maha kalua* (Cy.); *klutinjan* (Hl.); *langan* (Mol.); *sogandha* (Sa.); *pere aretei* (Tam.); *dumbrastacum* (Tel.).

C'est une racine épaisse, dure, solide, nonuse, d'un brun rougeâtre en dehors, plus pâle en dedans, large d'un pouce et demi à deux pouces, rameneuse, entourée de bandes circulaires, courbée et comme articulée, garnie de chevelu en dessous. Elle a une odeur aromatique, une saveur chaude et âcre.

Elle appartient à l'*Alpinia Galanga*, Willd., plante \mathcal{Z} (monandrie monogynie, L.; balisiers, J.), originaire de la Chine. (Fig. Flore médic. IV. 174.)

2° Le petit Galanga ; Galanga minor.

Kust talk (Ar.); *kudakalua* (Cy.); *pankejar* (Dak.); *langan kitjil* (Mol.); *rastma* (Sa.); *sitorittie* (Tam.); *sanna dumprastacum* (Tel.).

Cette racine ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est plus petite, car sa grosseur n'outrepasse pas celle du petit doigt. Elle a une odeur aromatique plus pénétrante, avec une saveur plus piquante. Ces différences tiennent peut-être à l'âge de la racine, qui proviendrait alors du même végétal que la précédente. Il serait possible cependant, comme le pense Ainslie, que cette dernière appartint à une plante différente, par exemple, à un *Amomum*, à un *Costus*, ou à toute autre.

3° Faux Galanga ; Galanga spuria.

Chandra mola, bumala (Beng.); *thien lien* (Co.); *chundra mulika* (Sa.); *kattjala betergu* (Tam.).

C'est une racine analogue aux précédentes, mais blanchâtre, et qui exhale une odeur de gingembre.

Elle appartient au *Koempferia Galanga*, L., plante \mathcal{Z} (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (Fig. Hort. Mal. II. tab. 44.)

Excitant, stomachique, incisif. — Dose, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

EXTRAIT DE GALANGA.

Extractum galangæ. (ta.)

Pr. Galanga une partie
Eau bouillante huit parties.

Passez au bout de vingt-quatre heures, et évaporez la colature.

TEINTURE DE GALANGA.

Alcoolé de galanga ; Tinctura s. Essentia galangæ. (ams. b. ham. han. sl. ta.)

Pr. Galanga une partie.
Alcool six parties.

Filtrez après quelques jours de macération.

HUILE DE GALANGA.

Oléule de galanga ; Oleum galangæ æthereum, Etheroleum galangæ. (gu. ta.)

Pr. Racine de galanga à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

GALBANUM.

Galbanum, Resina galbani, Gummi Galbanum.

Galban, Galbanum, Mutterharz (Al.); *galbanum* (An.); *barsud* (Ar.); *galbana* (E. Por.); *birija* (Hl.); *bircad* (Po.); *galban* (Po.); *chasse* (T.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. ce. g. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

Gomme-résine en morceaux d'un brun clair, demi-transparents, de la grosseur d'une noisette, et offrant beaucoup de grains blancs dans leur cassure (*Galbanum in lacrymis s. in granis*), ou en pains d'un brun plus ou moins foncé, contenant aussi plus ou moins de grains blancs (*Galbanum in massis*). Cette substance, friable à froid, et tenace à chaud, a la consistance de la cire. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur chaude, amarescente et un peu piquante.

Successivement analysé par Neumann, Fiddechow, Meissner et Pelletier, le galbanum contient, d'après ce dernier, sur cent parties, 66,86 de résine, 19,28 de gomme, 6,54 d'huile, 7,32 de bois et impuretés, et des traces de malate acide calcaire; suivant Meissner, sur cinq cents parties, 529 de résine, 115 de gomme, 9 d'adragantine, 1 d'extractif, avec de l'acide malique, 17 d'huile, 16 d'humidité et 14 d'impuretés.

Cette substance résulte de l'exsiccation d'un suc laiteux qui découle de sections transversales faites à la tige du *Bubon Galbanum*, L., plante σ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Afrique. (Fig. Flore médic. IV. 175.)

Le galbanum est excitant, ce qui n'a pas empêché de le ranger également parmi les antispasmodiques, probablement à cause de son odeur désagréable. Son action stimulante est plus énergique que celle de la gomme ammoniacale, ainsi que Murray en fait la remarque.

EXTRAIT DE GALBANUM.

Galbanum purifié. (gu.)

Pr. Galbanum une partie.
Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez; traitez le résidu par une nouvelle quantité d'alcool, réunissez les deux liqueurs; distillez la majeure partie de l'alcool, et évaporez le résidu.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasme suppuratif. (p. bo. sp.)

Pr. Figes sèches huit onces = 245 gram.
Miel deux onces = 61 gram.
Galbanum broyé avec un jaune d'œuf, une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante.

pour faire un cataplasme. (bo.)

Pr. Farine de lin. quatre onces = 120 gram.
Galbanum broyé avec un jaune d'œuf, une once = 30 gram.
Pulpe d'oignons cuits. deux gros = 7 gram.
Levain. deux onces = 60 gram.
Onguent basilicum. une once = 30 gram.
Huile de lis. suffisante quantité.

Faites un cataplasme. (sp.)

Pr. Farine de lin. quatre onces = 115 gram.
Pulpe d'oignon. une demi-once = 14 gram.
Galbanum. une once = 29 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. (p.)

BOLS FONDANTS. (ph.)

Pr. Galbanum,
Valériane.
Safran, de chaque. un gros = 4 gram.
Extrait de millefeuille. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — Deux, trois fois par jour.

PILULES DE GALBANUM. (rad.)

Pr. Galbanum,
Savon médicinal, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Six à dix, deux fois par jour, dans l'hystérie, l'hypochondrie, l'ictère et les obstructions du bas-ventre.

PILULES DE GALBANUM COMPOSÉES. (br. sa. sa.)

Pr. Galbanum,
Gomme ammoniacque, de chaque, un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites trente pilules. (sa.)

Pr. Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Sagapénium,
Myrrhe, de chaque. parties égales.
Huile de succin. quantité suffisante

pour faire une masse. (sa.)

Pr. Masse de pilules de mastic, une once et demie = 45 gram.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque. huit scrupules = 9,5 gram,
Castoreum,
Safran, de chaque. quarante-huit grains = 2,8 gram.
Sulfate de potasse,
Trochisques albandal,
Résine de jalap, de chaque. seize scrupules = 27,5 gram.
Huile de genièvre. un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire. (br.)

Trois à quatre pilules par jour, dans l'hystérie compliquée d'aménorrhée.

PILULES DE LOCKSTÆDT. (ph.)

Pr. Galbanum. deux gros = 7 gram.
Huile de sabine. quatre agdouze gouttes.
Extrait de fer pommé. un gros et demi = 6 gram.
Poudre de valériane. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Deux trois fois par jour.

POTION PECTORALE. (ph.)

Pr. Galbanum. un à deux gros = 4 à 7 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. deux onces et demie = 75 gram.
Liquueur d'ammoniacque anisée, deux gros = 7 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures.

POTION BÉCHIQUE DE JAHN. (rad.)

Pr. Galbanum. deux gros = 7 gram.
Vinaigre scillitique,
Eau de fenouil, de chaque. deux onces = 60 gram.
Esprit de Mindérérus. deux gros = 7 gram.
Ether nitrique. un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour, dans l'asthme humide.

TEINTURE DE GALBANUM.

Alcoolé de galbanum; Tinctura s. Essentia galbani. (du. fu. ham. han. he. li. lo. s. sl. c. cot. gi. gu. hp. sw.)

Pr. Galbanum. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (du. he. lo. c. gu. hp.)

cot prescrit quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — ham. han. s. sl. et gi. six; — fu. et li. dix; — sw. douze.

TEINTURE DE GALBANUM COMPOSÉE. (au.)

Pr. Teinture de galbanum,
— d'absinthe,
Esprit de romarin, de chaque. parties égales.

Quarante à cinquante gouttes, dans de l'eau.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE GALBANUM.

Éthérolé de galbanum. (bl.)

Pr. Galbanum. une partie.
Ether sulfurique. cinq parties.

Décantez au bout de quelques jours.

HUILE DE GALBANUM. (ta.)

Pr. Galbanum. une partie.
Huile rosat. quatre parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et décantez.

HUILE ESSENTIELLE DE GALBANUM. (po. pr. s. w. sw.)

Pr. Galbanum. une partie.
Sable. une partie et demie.

Distillez au bain de sable, séparez l'huile qui passe, et rectifiez-la. (w.)

po. pr. s. et sw. prescrivent de distiller le galbanum avec de l'eau.

En frictions sur le bas-ventre. — Dans la colique et l'hystérie.

HUILE DE GALBANUM COMPOSÉE.

Galbanetum Paracelsi. (b. e. sa.)

Pr. Galbanum. une livre = 332 gram,
Gomme de lierre. trois onces = 83 gram.

Essence de térébenthine. . . une demi-livre = 166 gram.
Huile de laurier,
— de lavande, de chaque. . . une once = 28 gram.

Distillez après quelques jours de digestion. (sa.)

Pr. Galbanum,
Gomme de lierre,
Élémi,
Huile de laurier, de chaque. . . . parties égales.

Distillez. (e.)

Pr. Galbanum,
Savon,
Essence de térébenthine, de chaque, une livre = 360 gram.
Sel de tartre. . . . six gros = 22 gram.
Alcool. . . . quantité suffisante

pour dissoudre le tout à l'aide d'une douce chaleur.
(b*.)

Cette dernière préparation ne ressemble que nominale-
ment au *Galbanetum de Paracelse*, pour le-
quel on trouve les deux formules suivantes dans les
anciennes pharmacopées :

Pr. Galbanum. une livre = 360 gram.
Essence de térébenthine. . . . trois livres = 1080 gr.

Distillez, et ajoutez au produit :

Huile de lavande. une once = 30 gram.

Pr. Élémi,
Gomme de lierre,
Galbanum, de chaque. parties égales.

Distillez, et mettez à part l'eau, l'huile claire et
l'huile épaisse.

Cette dernière était surtout celle qu'on employait,
dans la colique, en frictions sur le bas-ventre.

ESPRIT DE GALBANUM.

Alcoolat de galbanum; Spiritus galbani. (bl.)

Pr. Galbanum. une partie.
Alcool (20 degrés). douze parties.

Distillez huit parties.

EMPLÂTRE DIACHYLON GOMMÉ.

*Emplâtre de gommés résines, Emplâtre de li-
tharge composé; Emplastrum ammoniaco-gal-
banicum s. diachylum gummatum s. galbani
saturninum s. lithargyri compositum. (ans. an.
b*. ba. be. du. e. ed. f. fe. ff. fr. g. gr. ham. he.
li. lo. o. p. pr. r. s. sl. st. t. br. c. cot. fo. gi. gu.
sa. so. sw. vv.)*

Pr. Emplâtre simple. une partie.
Galbanum. trois parties.

Faites fondre ensemble. (sa. sw.)

Pr. Emplâtre simple. douze parties.
Galbanum. trois parties.
Cire jaune. deux parties.

Mélez. (b*. du. c.)

vv. prescrit douze parties d'emplâtre, deux de
galbanum et trois de cire.

Pr. Emplâtre simple. vingt-et-une parties.

Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. deux parties.

Mélez. (s.)

Pr. Emplâtre simple. trois livres = 1180 gram.
Galbanum. huit onces = 250 gram.
Térébenthine. dix gros = 39 gram.
Résine. trois onces = 95 gram.

Mélez. (lo. c.)

Pr. Emplâtre simple. neuf parties.
Galbanum. deux parties.
Térébenthine,
Oliban, de chaque. une partie.

Mélez. (g.)

Pr. Emplâtre simple. douze parties.
Térébenthine,
Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. une partie.

Mélez. (he. li. p. r. sw.)

pid. prescrit douze parties d'emplâtre, quatre de
térébenthine, et une de chaque gomme résine.

Pr. Emplâtre simple. six parties.
Cire jaune,
Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. une partie.

Mélez. (ed. fi. c.)

Pr. Emplâtre simple. vingt-quatre parties.
Cire jaune. trois parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. deux parties.
Térébenthine. quatre parties.

Mélez. (an.)

ans. prescrit quarante-huit parties d'emplâtre,
quatre de cire, autant de chaque gomme et trois
de térébenthine; — b. et he. huit parties d'emplâtre
et une de chacune des autres substances; — ham.
o. pr. et sl. vingt-quatre parties d'emplâtre, trois
de cire et quatre des trois autres substances; — s.
huit parties d'emplâtre, une et demie de cire, et
une des trois autres substances; — fe. soixante par-
ties d'emplâtre, neuf de cire, quatre de gomme
ammoniacque, deux de galbanum, et six de téré-
benthine; — ba. et gr. dix-huit parties d'emplâtre,
une et demie de cire et une des deux autres sub-
stances; — br. soixante parties d'emplâtre, huit de
cire, cinq de térébenthine, et quatre de chaque
gomme résine; — st. seize parties d'emplâtre, deux
de cire et une des trois autres substances.

Pr. Emplâtre simple. trente-six parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Bdellium,
Sagapénium, de chaque. une partie.
Vin blanc. douze parties.

Faite cuire jusqu'à consommation de toute humi-
dité. (e.)

Pr. Emplâtre simple. vingt-quatre parties.
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. une partie.
Gomme ammoniacque,

Galbanum,
Sagapénium, de chaque. deux parties.

Mélez. (vm.)

Pr. Emplâtre simple. cent parties.
Cire jaune,
Poix blanche,
Térébenthine, de chaque. six parties.
Gomme ammoniacque. quatre parties.
Galbanum,
Sagapénium, de chaque. deux parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Emplâtre simple. quarante-huit parties.
Cire jaune,
Poix blanche,
Térébenthine, de chaque. trois parties.
Gomme ammoniacque,
Bdellium,
Galbanum,
Sagapénium, de chaque. une partie.

Mélez à l'emplâtre et à la cire fondus ensemble la térébenthine et la poix également fondues ensemble, et ajoutez les gommés résines préalablement dissoutes dans l'alcool (21 degrés) et évaporées en consistance de miel épais. (f. cot. fo. gi. gu. so.)

Pr. Emplâtre diachylon simple. mille huit parties.
Térébenthine. huit parties
Cire jaune. neuf parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Ichthyocolle. cinq parties,

dissoute dans

Suc de scille. cinq parties.
— d'iris. douze parties,

et évaporée en consistance épaisse; ajoutez une poudre mélangée de

Résine. neuf parties.
Gomme ammoniacque
Galbanum,
Bdellium,
Sagapénium, de chaque trois parties.

Mélez bien. (t.)**EMPLATRE DIACHYLON GOMMÉ CAMPHRÉ. (dd.)**

Pr. Emplâtre diachylon gommé,
— de métilot, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.

Mélez ensemble.**EMPLATRE DIACHYLON GOMMÉ SAFRANÉ. (ams. br. d. sa. st. sp.)**

Pr. Emplâtre simple. quatre-vingt-seize parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Vinigre, de chaque huit parties.
Poudre de safran trois parties.

Mélez. (br.)

Pr. Emplâtre simple,
Galbanum, de chaque. vingt-quatre parties.
Térébenthine. huit parties.

I.

Cire. douze parties.
Safran trois parties.

Mélez. (ams.)

Pr. Emplâtre simple quatre-vingt-seize parties.
Cire jaune. seize parties.
Térébenthine,
Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. huit parties.
Safran. une partie.

Mélez. (d.)

Pr. Emplâtre simple vingt-quatre parties.
Cire jaune,
Axonge, de chaque. huit parties.
Térébenthine. quatre parties.
Galbanum. vingt-quatre parties.
Safran. trois parties.

Mélez. (st.)

Pr. Emplâtre simple quatre-vingt-seize parties
Cire jaune seize parties.
Térébenthine,
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Opopanax,
Sagapénium, de chaque. quatre parties.
Safran une partie.

Mélez. (sp.)

Pr. Emplâtre simple deux cent seize parties.
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque seize parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Bdellium,
Sagapénium, de chaque. six parties.
Safran une partie.

Mélez. (sa.)**EMPLATRE DE GALBANUM SAFRANÉ DE MYNSICHT. (b. br. e. gr. ham. han. pa. sa. sl. w. gu. sp.)**

Pr. Emplâtre simple,
— de métilot, de chaque douze parties.
Cire jaune huit parties.
Térébenthine. quatre parties.
Galbanum huit parties.
Safran trois parties.

Mélez. (gu. sp.)

b. br. pa. sa. et w. prescrivent douze parties de chaque emplâtre, quatre de cire, quatre de térébenthine, douze de galbanum et trois de safran; — sl. six parties de chaque emplâtre, de cire et de galbanum, une et demie de térébenthine et une de safran; — gr. et han. six parties de chaque emplâtre, quatre de cire, douze de galbanum, deux de térébenthine et une et demie de safran; — e. trente-deux de chaque emplâtre, seize de cire, quarante-huit de galbanum, huit de térébenthine et trois de safran; — ham. six parties de chaque emplâtre, huit de cire, douze de galbanum, deux de térébenthine et une et demie de safran.

EMPLATRE OXYCROCEUM.

Emplâtre de galbanum safrané; *Emplastrum de galbano crocatum s. croci compositum s. oxy-*

42

croceum. (an. b'. br. fu. g. han. he. li. pa. s. sa. t. w. gi. gu. pid. sp. vm.)

Pr. Colophane,
Cire jaune, de chaque six parties.
Galbanum trois parties.
Térébenthine,
Safran, de chaque deux parties.

Mélez bien. (s.)

Pr. Cire jaune seize parties.
Suif de mouton huit parties.
Huile d'olives vingt-quatre parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Galbanum vingt-quatre parties.
Safran trois parties.

Mélez. (b'.)

fu. prescrit quatre parties de cire, deux de suif, deux d'huile, huit de galbanum et une de safran.

Pr. Cire jaune,
Térébenthine, de chaque une partie.
Emplâtre de mélilot,
Galbanum, de chaque six parties.
Safran une partie.

Mélez. (li.)

Pr. Galbanum six parties.
Térébenthine huit parties.
Emplâtre de mélilot quarante-huit parties.
Cire huit parties.
Safran six parties.

Mélez. (pid.)

Pr. Safran trois parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Térébenthine,
Mastic,
Myrrhe,
Oliban, de chaque quatre parties.
Cire jaune douze parties.
Colophane vingt-quatre parties.

Mélez. (vm.)

Pr. Galbanum,
Gomme ammoniacque, de chaque deux parties.
Térébenthine quatre parties.
Safran une partie.
Cire jaune six parties.
Poix résine douze parties.
Mastic,
Myrrhe,
Sandaraque, de chaque deux parties.

Mélez. (an.)

Pr. Colophane,
Poix navale,
Cire jaune, de chaque six parties.
Térébenthine,
Galbanum,
Mastic, de chaque deux parties.
Safran,
Myrrhe,
Oliban, de chaque une partie.

Mélez. (sa. t. gi.)

Pr. Colophane,
Poix de Bourgogne,
Cire jaune, de chaque trente-deux parties.

Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Térébenthine,
Oliban,
Mastic,
Safran, de chaque onze parties.

Mélez. (g.)

Pr. Cire seize parties.
Colophane,
Poix, de chaque douze parties.
Térébenthine,
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Myrrhe,
Oliban,
Mastic, de chaque quatre parties.
Safran une partie.

Mélez. (sp.)

han. et he. prescrivent douze parties de cire, autant de colophane, autant de poix, quatre de térébenthine, deux de galbanum, deux de gomme ammoniacque, deux de myrrhe, deux d'oïban, deux de mastic et une de safran; — br. pa. et w. donnent la même formule, mais quadruplent la dose du safran; — gu. autant de colophane, autant de poix, et quatre de chacune des autres substances.

EMPLÂTRE CÉROËNE DE NICOLAS. (gu.)

Pr. Cire jaune,
Poix navale, de chaque trente-huit parties.
Colophane,
Térébenthine,
Styrax liquide, de chaque vingt-deux parties.
Mastic douze parties.

Ajoutez-y une teinture alcoolique évaporée en consistance d'extrait de

Sagapénium trente-deux parties.
Gomme ammoniacque vingt-deux parties.
Aloès,
Myrrhe,
Oliban, de chaque seize parties.
Galbanum,
Opopanax, de chaque douze parties.
Bdellium six parties.

Ajoutez encore :

Safran vingt-deux parties.
Fenu-grec,
Alun, de chaque douze parties.
Litharge trois parties.

EMPLÂTRE FROID DE BIEDLIN. (sp.)

Pr. Cire jaune quatre-vingt-seize parties.
Poix résine,
Suif de bouc, de chaque quarante-huit parties.
Térébenthine quarante parties.
Emplâtre diachylon simple cent vingt-huit parties.
Huile de lin douze parties.
— de lis,
— de vers de terre,
— de camomille, de chaque quatre parties.

Ajoutez à la masse liquéfiée :

- Poudre de myrrhe,
 — d'oliban,
 — de mastice,
 — de galbanum,
 — d'opopanax, de chaque deux parties.
 — de fleurs de sureau,
 — — de camomille,
 — d'anis,
 — de fenouil,
 — de fenu-grec, de chaque quatre parties.
 — de feves,
 — de racine de guimauve,
 — — de grande consoude, de chaque, deux parties.
 — de curcuma dix parties.
 Essence de térébenthine huit parties.

EMPLATRE ANTIHYSTÉRIQUE. (au. ca.)

- Pr. Galbanum trois parties.
 Tacamahaca,
 Cire vierge,
 Térébenthine,
 Camin, de chaque une partie.

Mêlez bien ensemble.

EMPLATRE ISCHIATIQUE. (pa. w.)

- Pr. Poix navale trente-deux parties
 Galbanum seize parties.
 Soufre,
 Succin, de chaque quatre parties.
 Cumin,
 Camomille, de chaque trois parties.
 Pétrole rouge huit parties.

Mêlez.

EMPLATRE ANTI-APOPLECTIQUE.

Emplastrum pro apoplecticis. (w.)

- Pr. Galbanum,
 Opopanax, de chaque six parties.
 Racine de pyrèthre,
 Poivre long,
 Castoréum, de chaque trois parties.
 Huile de succin une partie.

Faites un emplâtre.

On l'appliquait sur la tête rasée.

EMPLATRE DIAPHORÉTIQUE DE MYNSICHT.

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti. (br. ham. pa. w. rad. sp. vm)

- Pr. Cire jaune vingt-deux parties.
 Colophane huit parties.
 Térébenthine quatre parties.
 Poudre de succin six parties.
 — de bdellium huit parties.
 — de gomme ammoniacque quatre parties.
 — de sandaraque,
 — de galbanum, de chaque deux parties.
 — de mastice,
 — d'oliban, de chaque une partie.

Mêlez. (br. pa. w. rad. sp.)

- Pr. Cire jaune douze parties.
 Élémé,
 Sagapénium, de chaque une partie.
 Gomme ammoniacque deux parties.
 Térébenthine trois parties.
 Bdellium,
 Succin, de chaque quatre parties.

Mêlez. (vm.)

- Pr. Poix résine douze parties.
 Térébenthine six parties.
 Sandaraque quatre parties.
 Gomme ammoniacque,
 Galbanum, de chaque trois parties.
 Soufre deux parties.

Mêlez. (sa.)

- Pr. Cire jaune douze parties.
 Colophane,
 Térébenthine,
 Myrrhe, de chaque quatre parties.
 Succin trois parties.
 Oliban,
 Mastice,
 Gomme ammoniacque,
 Galbanum, de chaque deux parties.

Faites un emplâtre. (ham.)

Employé jadis dans l'œdème et les luxations.

EMPLATRE DE MUCILAGE GOMMÉ. (pa.)

- Pr. Mucilage de guimauve,
 — de lin,
 — d'écorce d'orme,
 — de fenu-grec, de chaque neuf parties.
 Huile de camomille,
 — de lis,
 — d'aneth, de chaque trois parties.

Faites cuire ensemble, et ajoutez :

- Gomme ammoniacque,
 Galbanum,
 Opopanax,
 Sagapénium, de chaque deux parties.
 Térébenthine quatre parties.
 Cire quarante parties.
 Safran quatre parties.

Mêlez.

SAPONURE DE GALBANUM. (bl.)

- Pr. Galbanum purifié quatre parties.
 Savon de soude à la moelle de bœuf douze parties.

Faites une pâte ductile.

EMPLATRE DE GALBANUM.

Emplastrum galbani simplex. (e. au.)

- Pr. Térébenthine cinq parties.
 Cire jaune huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

- Galbanum dissous dans du vinaigre douze parties.

Mêlez. (e.)

- Pr. Galbanum une once = 30 gram.
 Teinture de castoréum quantité suffisante.

Mêlez. (au.)

EMPLATRE DE GALBANUM CAMPHRÉ.

Emplastrum galbani camphoratum. (au.)

- Pr. Emplâtre de galbanum safrané huit parties.
 Camphre,
 Pétrole,
 Sous-carbonate d'ammoniacque, de chaque une partie.

Employé dans les rhumatismes chroniques.

LIPAROLÉ DE GALBANUM. (bl.)

Pr. Galbanum dépuré une partie.
Axonge cinq parties.

Liquéfiez ensemble, et laissez refroidir le mélange, en ayant soin de le remuer.

EMPLATRE DE BLANC DE BALEINE COMPOSÉ.

Emplastrum de spermate ceti compositum. (br. pa. w. sp.)

Pr. Galbanum,
Térébenthine, de chaque une partie.

Faites fondre, passez, et ajoutez un mélange fondu de :

Cire blanché quatre parties.
Blanc de baleine deux parties.
Huile d'amandes douces une partie.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Cire blanche huit parties.

Faites-la fondre, et ajoutez-y successivement :

Huile d'amandes douces,
Térébenthine, de chaque une partie.
Blanc de baleine quatre parties.
Galbanum une partie.

Mélez. (br. w.)

Pr. Cire blanche quatre parties.

Faites-la fondre, et ajoutez :

Blanc de baleine deux parties.
Galbanum une partie.

Mélez. (pa.)

Pour résoudre les tumeurs glanduleuses et les engorgements du sein.

EMPLATRE ROUGE DE TROMMSDORF. (b*. ham.)

Pr. Cire jaune,
Colophane, de chaque trente-deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Rocou broyé avec de l'alcool une partie.
Galbanum,
Térébenthine, de chaque huit parties.

EMPLATRE NOIR DE BECHHOLZ.

Emplastrum Bechholzii s. sulphuratum nigrum. (b*. br. pr. sl. wu. sp. vm.)

Pr. Sous-carbonate de potasse vingt-quatre parties.

Sel ammoniac deux parties.

Essence de térébenthine seize parties.

Fleurs de soufre quatre parties.

Gomme ammoniacque,

Galbanum,

Bellium,

Sagapénium, de chaque cinq parties.

Colophane vingt-quatre parties.

Myrrhe,

Térébenthine, de chaque quatre parties.

Faites cuire en consistance d'emplâtre. Ajoutez sur la fin :

Camphre trois parties.

Mélez bien. (b*. br. wu.)

sp. ajoute quatre parties d'oliban.

Pr. Colophane trente-six parties.

Térébenthine douze parties.

Gomme ammoniacque,

Galbanum,

Sagapénium,

Myrrhe,

Asphalte, de chaque huit parties.

— de térébenthine, de chaque seize parties.

Camphre trois parties.

Mélez. (pr. s. sl. vm.)

LINIMENT NOIR. (wu.)

Pr. Emplâtre de Bechholz deux parties.
Huile de millepertuis trois parties.

Mélez.

ONGUENT BRUN.

Unguentum fuscum. (br. w.)

Pr. Huile commune trente-six parties.
Cire jaune huit parties.

Colophane,

Poix navale, de chaque quatre parties.

Mastic,

Térébenthine, de chaque deux parties.

Faites fondre, passez, et ajoutez à la colature refroidie :

Galbanum,

Sagapénium,

Oliban, de chaque deux parties.

Aristolochie ronde une partie.

Mélez avec soin.

GALÉ.

Galé odorant, Piment royal, Myrte bâtard, Myrica Gale, L.

Myrtenheide, Brabantische Post, Gerbemyrtenstrauch (Al.); dutch myrtle (Au.); pors (D. Su.); gagel (Ho.).

ams. br. w. be. g. m. sp.

Arbrisseau (dioécie pentandrie, L.; amentacées, J.) qui croit en Europe. (Fig. *Nouv. Duh.* II. t. 57.)

On emploie l'herbe (*herba Myrti Brabanticae s. Gales s. Chamæleagni*), qui se compose de rameaux d'un brun rougeâtre, garnis de feuilles oblongues, élargies et dentées à leur partie supérieure, retrécies à leur base, et portées sur de courts pétioles. Son odeur est aromatique, agréable et forte; sa saveur aromatique, amère et un peu astringente.

GALÉGA.

Deux espèces de ce genre de plantes sont signalées dans les pharmacopées :

1° *Galéga officinal, faux Indigo, Rue de chèvre; Galega officinalis, L.*

Geissraute, Geissrautefasanenkraut (Al.).

br. e. t. w. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît en Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 212.)

On emploie l'herbe (*herba Galegæ s. Rutæ capraræ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles formées de quinze à dix-sept folioles ovales. Elle est inodore; sa saveur est mucilagineuse et un peu amère.

Alexipharmaque et sudorifique, dit-on.

2° *Galgæ de Virginie; Galega Virginiana, L.*

Virginian goats-rue (An.).

Plante \mathcal{Z} , des États-Unis. (Fig. Pluk. Alm. t. 23. f. 2.)

La racine passe pour être anthelmintique.

EXTRAIT DE GALÉGA.

Extractum galegæ. (gi. ta.)

Pr. Sac dépuré de galéga. à volonté.

Faites-le évaporer doucement au bain-marie.

EAU DE GALÉGA.

Hydrolat de galéga; Aqua galegæ. (t.)

Pr. Herbe de galéga. trois parties.

Eau. neuf parties.

Distillez la moitié.

GALÉOPSIS.

Galeopsis grandiflora, ROTH.

Grosbluethiger Hohlzahn (Al.).

Plante \odot (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît en Europe.

On emploie les sommités fleuries (*summitates Galeopsisidis*), qui ont été conseillées, comme béchique, à la dose d'une demi-once à une once = 13 à 50 gram, en décoction dans de l'eau, à laquelle on peut ajouter un peu de lait.

TISANE PECTORALE. (ph. rad.)

Pr. Sommités de galéopsis,

Racine de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

— de réglisse. deux gros = 7 gram.

Eau. une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire. — Dans le catarrhe chronique.

GARANCE.

Rubia tinctoria, L.

Krapp, Krappwurzel, Furberræthe (Al.); *red matter* (An.); *marrena* (B.); *krapp* (D. Ho.); *granza rubia* (E.); *robbia* (I.); *marzana* (Po.); *ruida* (Por.); *krapp* (Su.).

a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. t. w. ww. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (tétrandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), qu'on cultive en Europe. (Fig. Flore médic. IV. 177.)

On emploie la racine (*radix Rubiæ tinctoriæ s. sativæ s. majoris*), qui est longue, rameuse, articulée, cylindrique, grosse comme une plume d'oie, et rouge, plus en dehors qu'en dedans. Elle a une faible odeur et une saveur amarescente, légèrement styptique.

Elle contient beaucoup de tannin, de l'acide galique, de l'amidon, de l'acide oxalique et un principe colorant particulier que Collin et Robiquet appellent *Alizarine; Izarinum*. Dœbereiner en avait déjà isolé un, appelé par lui *Erythrodanin*.

Aux Indes orientales, on substitue à cette espèce le *Rubia Manjistâ*, ROXB.; *fuh* (Ar.); *well maddatta* (Cy.); *menjithe* (Hi.); *puutvayr* (Mal.); *runas* (Pe.); *manjischtha* (Sa.); *manjittie* (Tam.); *mandestie* (Tel.), plante indigène du Népal et du Thibet.

Astringent, célèbre par la propriété qu'il a de teindre en rouge les os des animaux qui en sont nourris. On l'a conseillé dans le rachitisme. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE ANTIRACHITIQUE. (ph. sm.)

Pr. Garance. deux gros = 7,6 gram.

Écailles d'huître. une demi-once = 15 gram.

Faites dix-huit paquets. — Deux à trois par jour, dans de l'eau sucrée. (sm.)

Pr. Cannelle. trois grains = 0,2 gram.

Garance,

Sucre, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour. (ph.)

POUDRE ANTIRACHITIQUE DE VOGLER. (rad.)

Pr. Garance,

Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Sulfate de potasse. une demi-once = 15 gram.

On en fait prendre ce qui tient au bout d'un couteau, dans les maladies des os.

POUDRE DE GARANCE COMPOSÉE. (wu.)

Pr. Garance. une demi-once = 15 gram

Myrrhe,

Borax, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites une poudre.

ESPÈCES FONDANTES.

Species resolventes. (ph.)

Pr. Racine de garance,

— de chiendent,

— de pissenlit,

— de saponaire,

Fumeterre,

Millefeuille, de chaque. parties égales.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GARANCE.

Extractum rubiæ alcoholicum. (br. gi.)

Pr. Garance. une partie.

Alcool (22 degrés). quatre parties.

Au bout de vingt-quatre heures décantez, ajoutez de nouvel alcool, et distillez l'esprit; mêlez le résidu avec la décoction du marc dans de l'eau, et évaporez.

EXTRAIT AQUEUX DE GARANCE.

Extractum rubiæ aquosum. (fe. ham. ta.)

Pr. Garance. une partie.
Eau. trois parties.

Faites bouillir, exprimez, clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez. (fe.)

Pr. Garance. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, exprimez, filtrez, et évaporez. (ham. ta.)

DÉCOCTION DE GARANCE.

Hydrolé de garance; Decoctio rubiæ. (sw.)

Pr. Garance. une once = 30 gram.
Macis. deux gros = 7,6 gram.
Eau. une livre et demi = 750 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique. deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'acide citrique. deux onces = 61 gram.

Trois onces = 92 gram., trois à quatre fois par jour, dans l'ictère, la chlorose, l'aménorrhée et les catarrhes chroniques.

DÉCOCTION DE GARANCE ALCALINE. (wu.)

Pr. Garance,
Rhubarbe, de chaque. trois gros = 11 gram.
Sous-carbonate de potasse. deux gros = 7 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Eau. trois livres et demi = 1260 gram.
Sirop de gingembre. deux onces et demi = 76 gram.

APOZÈME TONIQUE. (do.)

Pr. Garance,
Bugrane, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Marrube,
Matricaire,
Armoise,
Romarin, de chaque. une demi-poignée.
Semences de persil. une pincée.
Safran,
Cannelle, de chaque. un scrupule = 1,37 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 250 gram. de la colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirop de marrube. une once = 30 gram.
Tartre martial soluble. un demi-gros = 1,9 gram.

Dans la dysménorrhée, la chlorose et la leucorrhée.

BOUILLON APÉRITIF. (bo. ca. pie. sm.)

Pr. Collet de mouton. quatre onces = 125 gram.
Saponaire. un demi-gros = 1,9 gram.
Garance. deux gros = 7,6 gram.

Chicorée sauvage. une poignée.
Eau. un litre et demi.

Faites réduire d'un tiers par la coction.—En quatre doses le matin, dans les engorgements du bas-ventre.

POTION ANTIRACHITIQUE. (ph.)

Pr. Garance. deux gros = 7 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Écorce d'orange,
Fenouil, de chaque. un gros = 4 gram.

Aux trois onces = 90 gram. de colature, ajoutez :

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION ANTIRACHITIQUE DE SELLE. (rad.)

Pr. Garance. une once = 30 gram.
Eau de camomille. deux livres = 720 gram.

Faites réduire à dix-huit onces = 540 gram., et ajoutez :

Miel despumé. une once = 30 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures, dans le rachitisme.

TISANE ANTIBERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Garance. une once = 30 gram.
Fleurs d'arnica,
Douce-amère, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau. six verres.

Faites bouillir, et ajoutez :

Cochlearia. une demi-once = 15 gram.

Passer après suffisante infusion.

TISANE ANTI-ICTÉRIQUE DE SYDENHAM. (b'.)

Pr. Garance,
Carcuma, de chaque. une once = 30 gram.
Chélidoine,
Petite centauree, de chaque. une poignée.
Eau,
Vin, de chaque. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirop apéritif. deux onces = 60 gram.

Une demi-livre = 180 gram., matin et soir.

TISANE ANTIRACHITIQUE DE LEVRET. (b'. sm.)

Pr. Garance. une demi-once = 15 gram.
Tartre soluble. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogram.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez :

Miel despumé. deux onces = 61 gram.

Dose, huit onces = 250 gram. par jour.

TISANE ANTISCROFULEUSE. (ca. sm.)

Pr. Garance. une demi-once = 15 gram.
Houblon. une pincée.
Feuilles de noyer. nombre 3.
Eau. un litre.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez à la colature :

Tincture de Mars tartarisée. une cuillerée à café.

Deux verrées, matin et soir.

VIN ASTRINGENT. (au.)

Pr. Garance. une once = 30 gram.
 Tormentille,
 Oranges vertes, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Extrait de bois de Campêche . . . trois gros = 11 gram.
 Vin. deux livres = 720 gram.

Passer, après suffisante digestion. — Une demi-once à une once = 15 à 50 gram., toutes les trois heures.

GAULTHÉRIE.

Gaulthérie couchée; Gaultheria procumbens, L.

Mountain tea, patridge berry (Am.).

am. c.

Petit arbuste (décandrie monogynie, L.; éricinées, J.) de l'Amérique septentrionale. (Fig. Enc. méth. tabl. 567.)

On emploie les feuilles, qui sont presque sessiles, ovales, lâchement dentées en scie, et longues d'un pouce.

Stimulant et anodin, dit-on, qu'on emploie dans l'asthme.

HUILE DE GAULTHÉRIE.

Oléule de gaulthérie; Oleum gaultheriæ æthereum, Ætheroleum gaultheriæ. (am. c.)

Pr. Feuilles de gaulthérie. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et mettez à part l'huile qui passe.

GAYAC.

Guaiacum officinale, L.

Franzosenholz, Pochenholz, Guajakholz (A.); packwood (An.); francosku drevo (B.); franzostree (D.); guayaco, palo santo (E.); porhout (Ho.); guajaco (I., (Por.); drzewo gwaiakowa (Po.); franzosenholz (Su.).

a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.

Arbre (décandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) des Antilles. (Fig. Flore médic. IV. 180.)

On emploie le bois, l'écorce et la résine.

Le bois, Bois de gayac, Bois saint; *Lignum sanctum s. guaiaci s. guajaci s. indicum s. benedictum*, est d'un tissu très serré, dur, pesant, d'une couleur jaune, rembrunie vers le centre, d'une odeur aromatique devenant plus prononcée par le frottement, d'une saveur amère, légèrement âcre et résineuse. Il nous vient en bûches, ou râpé (*Ras-*

patura s. Rasura ligni guajaci). La râpure est d'un brun verdâtre ou jaune, selon qu'elle a été tirée du cœur ou de l'aubier, ou des deux à la fois.

L'écorce (*Cortex ligni sancti s. guaiaci*) est ligneuse, dure, épaisse d'une ligne ou deux, presque plate, fendillée, pesante, difficile à briser, grise à l'extérieur, parsemée de taches vertes, brunes et blanchâtres, d'un gris jaunâtre en dedans.

La résine, improprement appelée *Gomme de gayac; Resina guaiaci nativa, Gummi guajaci, Gummi ligni sancti*, est en masses irrégulières, d'un brun rougeâtre ou verdâtre, friables, à cassure vitreuse et brillante, dont la poudre, d'abord grise, verdit quand on l'expose à l'air. Elle a une odeur agréable, analogue à celle du benjoin; une saveur âcre et désagréable, qui ne se développe que peu à peu.

Elle découle spontanément, ou par des incisions, de l'écorce des vieux troncs de l'arbre.

Une résine particulière, que Thomson appelle *Gayacine*, en fait la base.

Le bois et la résine de gayac sont l'un et l'autre excitants. On les range parmi les sudorifiques, et on les administre surtout fréquemment dans les maladies vénériennes.

ESPÈCES SUDORIFIQUES.

Species lignorum s. ad decoctum lignorum, (d. dd. f. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pp. pr. r. sa. sl. st. w. wu. ww. bl. fo. gu. hp. ph. pid. vm.)

Pr. Gayac,
 Salsepareille,
 Squine, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (l.)

Pr. Gayac,
 Racine de bardane,
 — de pissenlit, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (dd.)

Pr. Salsepareille,
 Squine,
 Gayac, de chaque. deux parties.
 Sassafras. une partie.

Coupez et mêlez. (fo. gu.)

Pr. Gayac,
 Bardane, de chaque. trois parties.
 Patience,
 Chiendent, de chaque. deux parties.

Coupez et mêlez. (ph.)

Pr. Bois de gayac,
 — de genévrier, de chaque. deux parties.
 Racine de bardane,
 — de patience, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (li.)

Pr. Gayac,
 Racine de chiendent, de chaque. quatre parties.
 — de réglisse,
 Anis, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (pp.)

Pr. Salsepareille. quatre parties.
Squine,
Réglisse,
Gayac,
Sassafras, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (bl. fo. gu.)

Pr. Gayac. quatre parties.
Bardane,
Saponaire, de chaque. deux parties.
Réglisse,
Sassafras, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (ham. han.)

Pr. Bois de gayac. douze parties.
Écorce de gayac. quatre parties.
Squine. deux parties.
Salsepareille,
Sassafras, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (pa.)

Pr. Bois de gayac,
Bardane, de chaque. six parties.
Laiche des sables,
Saponaire, de chaque. trois parties.
Réglisse. deux parties.

Coupez et mêlez. (gr. r.)

Pr. Gayac. quatre parties.
Bardane,
Laiche des sables,
Pissenlit, de chaque. trois parties.
Réglisse. une partie.

Coupez et mêlez. (wu.)

Pr. Bois de gayac,
— de genévrier,
Bardane,
Saponaire, de chaque. une partie.
Réglisse deux parties.

Coupez et mêlez. (ww.)

Pr. Gayac. vingt-quatre parties.
Saponaire,
Bardane, de chaque deux parties.
Sassafras,
Réglisse, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (o. po. pr.)

Pr. Gayac quatre parties.
Bardane,
Saponaire,
Réglisse,
Laiche des sables, de chaque. deux parties.
Sassafras. une partie.

Coupez et mêlez. (sa.)

Pr. Gayac. quarante-huit parties.
Sassafras,
Bardane, de chaque. vingt-quatre parties.
Douce-amère. douze parties.
Réglisse trois parties.
Fenouil deux parties.

Coupez, écrasez, et mêlez. (d.)

Pr. Gayac.
Bardane,
Patience,
Saponaire,

Polypode, de chaque. trois parties.
Sassafras. une partie.

Coupez et mêlez. (st.)

Pr. Gayac. dix-huit parties.
Sassafras,
Bardane,
Laiche des sables,
Réglisse,
Saponaire, de chaque. six parties.
Anis. une partie.

Coupez, écrasez, et mêlez. (sl.)

Pr. Gayac. dix-huit parties.
Bardane,
Saponaire,
Laiche des sables,
Réglisse,
Bois de genévrier,
Sassafras, de chaque six parties.
Anis. une partie.

Coupez, écrasez, et mêlez. (he.)

Pr. Gayac trente-six parties.
Sassafras. douze parties.
Bois de genévrier. huit parties.
Salsepareille,
Squine, de chaque. quatre parties.
Réglisse. trois parties.
Anis,
Fenouil, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez, et mêlez. (w.)

Pr. Gayac. douze parties.
Saponaire,
Pissenlit,
Chiendent,
Patience, de chaque. six parties.
Boucage. quatre parties.
Anis. trois parties.
Réglisse. deux parties.

Mêlez. (pid.)

Pr. Bois de gayac,
— de genévrier, de chaque. douze parties.
Sassafras,
Squine,
Salsepareille, de chaque. six parties.
Santal citrin,
Réglisse, de chaque. trois parties.
Cumin. deux parties.

Coupez, écrasez, et mêlez. (vm.)

Pr. Gayac,
Sassafras,
Douce-amère,
Fenouil,
Bardane,
Laiche des sables,
Patience,
Saponaire.
Réglisse, de chaque. parties égales.

Mêlez. (hp.)

ESPÈCES ANTI-ARTHRITIKES. (w.)

Pr. Gayac. six onces = 180 gram.
Polypode,
Salsepareille,
Squine,
Hermodattes, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.

A faire cuire dans trente-deux livres = 11520 gram. d'eau et huit = 2880 gram. de vin, réduites au quart. — On fait boire vingt-quatre livres = 8640 gram. de cette décoction en trois jours.

ÉLECTUAIRE MONDIFICATIF. (br.)

Pr. Bardane,
Squine,
Gayac, de chaque une once et demie = 46 gram.
Séné une once = 30 gram.
Guimauve,
Régliſſe,
Hermodattes, de chaque une demi-once = 15 gram.
Sassafras,
Jalap, de chaque trois gros = 11,5 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque un gros = 3,8 gram.
Alcool une demi-once = 15 gram.
Miel despumé vingt onces = 622 gram.

Mélez bien.

ÉLECTUAIRE MONDIFICATIF DE HIMLY. (rad.)

Pr. Bois de gayac,
Séné,
Sassafras,
Impéatoire,
Aunée,
Genièvre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Anis deux gros = 7 gram.
Miel despumé quantité suffisante.

Trois ou quatre cuillerées par jour.

ÉLECTUAIRE MONDIFICATIF DE WELBOP.

Electuaire dépuratif; Electuarium mundificans s. sarsaparillæ compositum. (br. d. ham. han. o. sl. pid. sp. vm.)

Pr. Gayac une once = 30 gram.
Salsepareille trois onces = 90 gram.
Séné une once et demie = 45 gram.
Rhubarbe deux gros = 7 gram.
Sassafras,
Anis, de chaque un gros = 4 gram.
Miel despumé une livre = 360 gram.

Mélez. (b*. br. d. ham. han. sl. sp.)

Pr. Gayac deux onces = 60 gram.
Patience six onces = 180 gram.
Sassafras quatre onces = 120 gram.
Séné une once et demie = 45 gram.
Rhubarbe une once = 30 gram.
Miel despumé une livre = 360 gram.

Mélez. (pid.)

Pr. Sassafras,
Anis, de chaque une once = 30 gram.
Rhubarbe deux onces = 60 gram.
Gayac huit onces = 240 gram.
Séné douze onces = 360 gram.
Salsepareille vingt-quatre onces = 720 gram.
Miel despumé quantité suffisante.

Mélez. (vm.)

Pr. Gayac,
Sassafras, de chaque deux onces = 60 gram.
Séné,

Rhubarbe, de chaque une demi-once = 15 gram.
Miel quatre onces = 120 gram.
Mélez. (o.)

Doux, laxatif. — Dose, jusqu'à une demi-once = 15 gram.

ESPRIT DE GAYAC.

Spiritus ligni guaiaci. (br. w.)

Pr. Bois de gayac à volonté.

Distillez-le au bain de sable, dans une cornue, et séparez le liquide aqueux de l'huile qui surnage.

Ce produit, formé principalement d'acide acétique, passait jadis pour sudorifique et diurétique. — Dose trente à cinquante gouttes.

HUILE DE GAYAC.

Oleum guaiaci. (br. fe. pa. sa. w. ta. vm.)

Pr. Bois de gayac à volonté.

Distillez au bain de sable, séparez l'huile empyreumatique, et rectifiez-la.

Dose, quatre ou cinq gouttes, dans la gonorrhée. — En frictions, dans les rhumatismes.

HUILE DE GAYAC COMPOSÉE.

Oleum guaiaci compositum. (sw*.)

Pr. Huile de gayac trois onces = 92 gram.
Baume du Péron une once = 30 gram.
Alcool ammoniacal une demi-once = 15 gram.

Dans la carie des dents, et pour le pansement des ulcères malins.

DÉCOCTION DE GAYAC.

Hydrolé de gayac; Decoctum guaiaci. (b*. g. wu. ww. bl. br. fo. gi. ra. so. sw. sy. ta.)

Pr. Bois de gayac une once = 30 gram.
Eau huit livres = 4 kilogr.

Faites réduire de moitié par la coction.

EXTRAIT AQUEUX DE GAYAC.

Extractum guaiaci aquosum. (a. br. d. e. f. g. gr. par. po. pr. s. t. w. cot. gu. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Gayac en poudre à volonté.

Lessivez-le avec de l'eau bouillante, dans la presse de Réal, et évaporez la liqueur. (vm.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Gayac une partie.
Eau bouillante six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, puis bouillir un peu, exprimez, et évaporez (br.)

3° Par décoction.

Pr. Gayac quarante-huit parties.
Gomme arabique une partie.
Eau trois cent quatre-vingt-quatre parties.

Faites bouillir pendant une heure, et évaporez.
(par. *ta.*)

Pr. Gayac à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epuisez le bois par plusieurs ébullitions successives, concentrez les liqueurs réunies, laissez refroidir et déposer, puis évaporez. (a. d. e. f. g. gr. po. pr. s. t. w. *col. gu. so.*)

SIROP DE GAYAC. (*gu.*)

Pr. Bois de gayac une livre = 500 gram.

Faites deux décoctions, chaque fois avec

Eau douze livres = 6 kilogr.

Évaporez les colatures réunies, réduisez-les à quatre livres = 2 kilogr., laissez refroidir, ajoutez :

Sirop de sucre quatre livres = 2 kilogr.;

et cuisez jusqu'à trente degrés bouillant.

POTION HÉMASTATIQUE. (*fo.*)

Pr. Extrait de gayac un demi-gros à deux gros = 1,9 à 7,6 gram.

Eau de menthe poivrée . . . quatre onces = 122 gram.

Teinture de cannelle . . . quatre gros = 15 gram.

— thébaïque vingt gouttes.

Une cuillerée toutes les deux heures.

DÉCOCTION DE GAYAC COMPOSÉE.

Décoction ou Tisane sudorifique, Décoction des bois; Decoction guaiaci compositum s. lignorum s. diaphoreticum s. sudorificum. (am. b'. br. ed. ff. fi. p. su. au. b. br. c. fo. sp. ph. rad. sa. sp. sy.)

Pr. Bois de gayac,

Racine de bardane, de chaque, . . . deux onces = 61 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilogr. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mélez bien. (*b.*)

Pr. Bois de gayac deux onces = 60 gram.

Eau quatre livres et demie = 1720 gram.

Réduisez à une livre et demie = 540 gram. par la cuisson. Ajoutez à la colature :

Fenouil,

Réglisse, de chaque une demi-once = 15 gram.

Faites infuser, et passez. (*ph.*)

Pr. Bois de gayac quatre onces = 120 gram.

Squine deux onces = 60 gram.

Eau douze livres = 4320 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson. (*rad.*)

Pr. Bois de gayac trente grammes.

Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Versez la liqueur bouillante sur :

Sassafras cinq grammes.

Réglisse huit grammes.

Laissez refroidir, et passez. (*ff.*)

Pr. Squine trois gros = 11,5 gram.

Bois de gayac,

Douce-amère, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de décoction. (*b.*)

Pr. Bois de gayac une once = 30 gram.

Eau trois livres = 1080 gr.

Réduisez à une livre = 500 gram., et ajoutez :

Sassafras,

Santal, de chaque une demi-once = 15 gram.

Anis étoilé deux gros = 7 gram.

Passez. (*sa.*)

Pr. Bois de gayac trois onces = 86 gram.

Eau six livres = 2064 gr.

Réduisez d'un tiers. Ajoutez sur la fin :

Sassafras une once = 29 gram.

Réglisse deux onces = 57 gram.

Passez. (*p.*)

Pr. Bois de gayac trois onces = 95 gram.

Raisin de Corinthe deux onces = 62 gram.

Eau dix livres = 3970 gram.

Réduisez à moitié, en ajoutant sur la fin :

Sassafras,

Réglisse, de chaque une once = 31 gram.

Passez. (am. b'. ed. br. c. fo.)

Pr. Bois de gayac trois onces = 90 gram.

— de genévrier deux onces = 60 gram.

Squine une once = 30 gram.

Eau douze livres = 4320 gram.

Réduisez à moitié, en ajoutant sur la fin :

Réglisse une demi-once = 15 gram.

Passez. (*su.*)

fi. remplace la squine par la saponaire.

Pr. Bois de gayac,

— de genévrier,

Bardane, de chaque une once et demie = 45 gram.

Racine de scrofulaire,

Douce-amère,

Herbe de scrofulaire, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Eau douze livres = 4320 gram.

Réduisez de moitié. Ajoutez sur la fin :

Sassafras une demi-once = 15 gram.

Réglisse,

Anis, de chaque deux gros = 7 gram.

Passez. (*br. sp.*)

Pr. Racine de bardane,

— de patience, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Bois de gayac,

— de buis, de chaque une once = 30 gram.

Genévrier deux onces = 61 gram.

Eau quatre livres = 2 kilogr.

Faites réduire de moitié. (*sy.*)

Pr. Bois de gayac six onces = 184 gram.

Sassafras quatre onces = 122 gram.

Eau vingt-quatre livres = 12 kilogr.

Réduisez de moitié, en ajoutant sur la fin ;

Réglisse deux onces = 61 gram.

Passez. (sy.)

Pr. Gayac un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante deux litres.

Faites infuser pendant douze heures, puis réduire d'un quart. Ajoutez sur la fin :

Sous-carbonate de potasse, trente-six grains = 1,9 gram.
Sassafras deux gros = 7,6 gram.
Réglisse une demi-once = 15 gram.

Passez après le refroidissement. (fp.)

Pr. Bois de gayac. une once = 30 gram.
Sassafras une demi-once = 15 gram.
Réglisse. un gros = 4 gram.
Eau cinq livres = 1800 gr.

Faites bouillir pendant trois heures. Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle. trois onces = 90 gram.

Mélez. (au.)

Dose, quelques verrées dans le cours de la journée.

TISANE ANTI-ARTHRITIQUE. (rad.)

Pr. Bois de gayac. deux gros = 7 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Vin de semences de colchique. deux gros = 7 gram.

Une demi-tasse toutes les deux heures, dans les douleurs articulaires chroniques.

TISANE DÉPURATIVE. (pié.)

Pr. Bois de gayac. deux gros = 7,6 gram.
Douce-amère. une demi-once = 15 gram.
Eau deux verres et demi.

Rédnisez d'un cinquième, et faites infuser dans la colature :

Coriandre,
Fleurs de souci,
— de millepertuis,
Pensée sauvage, de chaque deux pincées.
Sulfate de magnésie,
Séné, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Conseillée dans la teigne.

TISANE DIAPHORÉTIQUE. (fo.)

Pr. Bois de gayac râpé,
Réglisse sèche coupée, de chaq., dix scrupules = 12,8 gram.
Fleurs sèches de sureau,
— — de coquelicot,

de chaque, cinq scrupules = 6,5 gram.

Eau bouillante quarante onces = 1 1/4 kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures, passez en exprimant, filtrez au papier, et à trente onces = 928 gram. de colature, ajoutez :

Sirup de capillaire. deux onces = 61 gram.

Chaque verre représente un scrupule = 1,27 gram. de gayac.

TISANE DIURÉTIQUE. (sa.)

Pr. Bois de gayac,
Sassafras, de chaque trois onces = 90 gram.
Réglisse deux onces = 60 gram.
Coriandre. une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir huit litres de décoction.

TISANE SUDORIFIQUE. (b.)

Pr. Bois de gayac. une once = 30 gram.
Lichen d'Islande deux onces = 61 gram.
Douce-amère. deux gros = 7,6 gram.
Garance,
Laiche des sables,
Guimauve,
Bardane, de chaque une demi-once = 15 gram.
Fenouil. une once = 30 gram.
Eau cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites réduire à trois livres = 1 kilogr. et demi, par l'ébullition ; ajoutez à la colature :

Sirup de sucre deux onces = 61 gram.

TISANE D'YVO GAUKES. (br. sp. sy.)

Pr. Bois de gayac. trois onces = 90 gram.
— de genévrier deux onces = 60 gram.
Squine,
Mercure dans un nouet,
Antimoine cru dans un nouet,

de chaque, une once = 30 gram.

Eau douze livres = 4200 gram.

Faites cuire pendant douze heures. Ajoutez sur la fin :

Réglisse deux onces = 60 gram.

Passez.— 1 kilogr. à 1 kilogr. et demi pendant un mois ou deux.

TEINTURE DE TARTRE COMPOSÉE.

Tinctura tartari composita, Panacea tartarea. (pa.)

Pr. Tartre cru douze livres = 4200 gram.
Bois de gayac. quatre livres et demie = 1620 gram.
Sassafras,
Salspareille,
Squine, de chaque une livre et demie = 540 gram.

Distillez, séparez la liqueur de l'huile qui surnage, et faites digérer dedans, pendant quelques jours,

Crème de tartre une demi-livre = 180 gram.

Bois de gayac huit onces = 240 gram.

— de sassafras,

— de frêne,

Salspareille, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Squine deux onces et demie = 75 gram.

Santal rouge une once = 30 gram.

Acide sulfurique trois gros = 11 gram.

Passez en exprimant.

TEINTURE DE BOIS DE GAYAC.

Alcoolé de bois de gayac ; *Tinctura s. Essentia ligni guaiaci.* (a. an. b. br. f. gr. ham. p. pr. s. sa. st. t. bl. ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Bois de gayac. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (an. f. p. t. cot.)

br. ham. o. pr. et sl. prescrivent cinq parties d'alcool; — a. gr. s. et sa. six; — b. st. bl. fo. gu. et so. huit.

TEINTURE DE BOIS DE GAYAC COMPOSÉE.

Essence des bois; Tinctura s. Essentia lignorum.
(br. fu. pa. w. sp. vm.)

Pr. Gayac six parties.
Sassafras quatre parties.
Bois de Rhodes. une partie.
Santal rouge,
— citrin, de chaque deux parties.
Alcool quarante-huit parties.

Exprimez et filtrez au bout de deux jours. (br. w.)

Pr. Gayac six parties.
Sassafras quatre parties.
Bois de Rhodes. une partie.
Santal rouge,
— citrin,
Salsepareille,
Squine, de chaque deux parties.
Esprit de fumeterre quantité suffisantes

Filtrez au bout de huit jours. (pa.)

vm. remplace l'esprit de fumeterre par de l'eau-de-vie.

Pr. Gayac,
Sassafras,
Salsepareille,
Squine,
Aunée,
Fumeterre, de chaque huit parties.
Santal rouge six parties.
Rhubarbe quatre parties.
Eau-de-vie cent douze parties.

Filtrez au bout de huit jours, et ajoutez à la colature :

Acide hydrochlorique vingt-quatre parties.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Gayac,
Sassafras, de chaque. huit parties.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.
Alcool trente-deux parties.

Filtrez au bout de quatre jours. (fu.)

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., dans un véhicule.

TEINTURE DE BOURGEONS DE SAPIN COMPOSÉE.

Tinctura pini composita. (han.)

Pr. Bourgeons de sapin trois parties.
Bois de gayac deux parties.
Sassafras,
Genièvre, de chaque. une partie.
Alcool trente-six parties.

Filtrez après suffisante réaction.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE RÉSINE DE GAYAC.

Tinctura resinæ guaiaci ætherea. (sw'.)

Pr. Résine de gayac. une partie.
Ether nitrique. huit parties.

Faites dissoudre à froid. — Un scrupule = 1,27 gram. dans un gros = 4 gram. de sirop, contre la goutte et les hydropisies.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE RÉSINE DE GAYAC.

Eau-de-vie de gayac; Tinctura resinæ guaiaci alcoholica. (am. be. du. f. gr. ham. han. li. lo. p. par. sl. st. t. bl. c. ta.)

Pr. Résine de gayac. une partie.
Alcool (34 degrés). quatre parties.

Filtrez la solution au bout de quelques jours. (f. p. t.)

am. gr. ham. han. li. lo. sl. st. c. et ta. prescrivent six parties d'alcool; — bl. sept; — be. du. et c. huit.

Dose, trénte à cinquante gouttes.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GAYAC.

Résine de gayac, Extractum guaiaci alcoholicum.
(a. am. an. d. o. p. pr. r. s. wu. br. gi. ta. vm.)

Pr. Gayac à volonté.
Alcool suffisante quantité

pour couvrir le bois de quatre travers de doigt; après suffisante digestion, faites bouillir le marc dans de l'eau, concentrez la décoction, et ajoutez la teinture sur la fin. (p. wu.)

Pr. Gayac. à volonté.

Épùisez-le par plusieurs digestions avec de l'alcool chaud; mêlez et filtrez les teintures; ajoutez-y un quart d'eau, distillez l'alcool au bain-marie, lavez le résidu, et faites-le sécher. (pr. r. s. gi. ta.)

Pr. Gayac. une partie.
Alcool six parties.

Faites infuser à chaud, précipitez la teinture par l'eau, lavez et séchez le précipité. (vm.)

Pr. Résine native de gayac. une partie.
Alcool six parties.

Dissolvez, filtrez, distillez la moitié, précipitez par l'eau, lavez et faites sécher le précipité. (a. am. an. d. o. br.)

EXTRAIT VINEUX DE GAYAC.

Extractum guaiaci vinosum. (sa.)

Pr. Gayac. une partie.
Vin blanc. cinq à six parties.

Faites digérer pendant trois jours, puis bouillir le marc avec de nouveau vin, réunissez et évaporez les deux liqueurs.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE. (au.)

Pr. Résine de gayac. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Oleoscure de fenouil. un demi-gros = 2 gram.

A prendre en deux fois, le matin et le soir.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE DE BERENDS. (b^o. au. ph. rad.)

Pr. Résine de gayac deux gros = 7 gram.
 Crème de tartre une demi-once = 15 gram.
 Sucre six gros = 22 gram.

Dose, trois cuillerées à café par jour.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (c.)

Pr. Résine de gayac,
 Nitre, de chaque un gros = 4 gram.
 Ipécacuanha trois grains = 0,2 gram.
 Opium deux grains = 0,13 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les trois heures.

BOLS ALTÉRANTS. (sa. sw.)

Pr. Résine de gayac dix grains = 0,6 gram.
 Mithridate deux scrupules = 2,5 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Mélez. (sa.)

Pr. Résine de gayac un demi-gros = 2 gram.
 Consève d'orange deux scrupules = 2,5 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Mélez. (sa.)

Pr. Résine de gayac un demi-gros = 1,9 gram.
 Essence de térébenthine vingt-quatre gouttes.
 Sirop diacode quantité suffisante.

Mélez. (sw.)

PILULES ALTÉRANTES. (b^o. br. ph. pie. sm.)

Pr. Résine de gayac une once = 30 gram.
 Savon médicinal un à deux gros = 4 à 7 gr.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (b^o. sm.)

Pr. Résine de gayac deux gros = 7 gram.
 Sous-carbonate de soude un gros = 4 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b^o.)

Pr. Résine de gayac une demi-once = 15 gram.
 Térébenthine cuite,
 Extrait de petite centaurée, de ch., deux gros = 7 gram.
 — de fumeterre une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (br.)

Pr. Résine de gayac une demi-once = 15 gram.
 Extrait de douce-amère une once = 30 gram.
 Soufre doré d'antimoine un gros = 3,8 gram.
 Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de fumeterre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (pie.)

Pr. Résine de gayac deux gros et demi = 9 gram.
 Savon médicinal un gros et demi = 6 gram.
 Soufre doré d'antimoine douze grains = 0,7 gram.
 Alcool quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. (ph.)

Pr. Résine de gayac deux gros et demi = 9 gram.
 Soufre doré d'antimoine,
 Calomélas, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Extrait de millefeuille quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (ph.)

PILULES ALTÉRANTES D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Résine de gayac,
 Soufre doré d'antimoine, de ch., un demi-gros = 2 gram.
 Calomélas dix grains = 0,6 gram.
 Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.
 — Trois à quatre, trois fois par jour, dans les douleurs articulaires goutteuses.

PILULES ALTÉRANTES DE QUARIN. (rad.)

Pr. Résine de gayac une demi-once = 15 gram.
 Soufre dépuré une once = 30 gram.
 Antimoine cru un gros et demi = 6 gram.
 Extrait de chardon béni quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
 — Dix, trois fois par jour, dans la goutte, le rhumatisme et les exanthèmes opiniâtres.

PILULES ARTI-ARTHRITIQUES. (fu.)

Pr. Résine de gayac,
 Savon, de chaque deux gros = 7 gram.
 Extrait d'aconit deux scrupules = 2,5 gram.
 Essence de bois quantité suffisante.

Faites une masse. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

PILULES SUDORIFIQUES. (bo. pie.)

Pr. Résine de gayac,
 Camphre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Tartre stibié quatre grains = 0,2 gram.
 Extrait de douce-amère quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (bo. pie.)

Pr. Résine de gayac une once = 30 gram.
 Extrait de contrayerva six gros = 23 gram.
 Myrrhe cinq gros et un scrupule = 20 gram.
 Safran une demi-once = 15 gram.
 Camphre deux gros et deux scrupules = 10,5 gram.
 Laudanum deux scrupules = 2,55 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (pie.)

TABLETTES DE GAYAC. (b^o.)

Pr. Résine de gayac,
 Extrait aqueux de gayac, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Sucre cuit en consistance trois onces = 90 gram.

Faites des tablettes d'un gros = 4 gram. — Une, trois fois par jour.

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE D'AUDIBERTI. (gi.)

Pr. Bois de gayac une livre = 332 gram.
 Anis étoilé trois onces = 83 gram.
 Feuilles de sauge trois poignées.
 Alcool (32 degrés) huit livres = 2656 gr.

Filtrez au bout d'un mois; distillez le marc avec de l'eau, pour extraire la partie alcoolique, et mêlez le produit avec la colature précédente.

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE DE MOSCATI. (gi. ta.)

Pr. Résine de gayac une once = 28 gram.
 Cochlearia six onces = 166 gram.
 Alcool (35 degrés) quarante onces = 1110 gr.

Filtrez au bout de huit jours. — Dose, un gros = 5,4 gram., dans une once = 28 gram. d'eau.

ÉLECTUAIRE ANTI-ARTHRITIQUE. (ca.)

Pr. Résine de gayac. une once = 30 gram.
 Persulfure d'antimoine. une once et demie = 46 gram.
 Conserve de roses. deux onces = 61 gram.
 Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Deux cuillerées à café par jour.

ÉLIXIR ANTIGOUTTEUX.

Élixir de Villette, Alcoolé de salsepareille et de quinquina composé. (col. gu.)

Pr. Quinquina gris. quatre onces = 120 gram.
 Fleurs de coquelicot. deux onces = 61 gram.
 Sassafras. une once = 30 gram.
 Rhum. cinq litres.

Faites digérer pendant quinze jours, passez en exprimant, et ajoutez à la liqueur :

Résine de gayac. deux onces = 61 gram.

Faites digérer de nouveau pendant quinze jours ; ajoutez un sirop fait avec

Salsepareille. quatre onces = 120 gram.
 Sucre. quarante onces = 1120 gr.

Filtrez après quatre jours de repos.

Dose, une à deux cuillerées. — Une, deux ou trois fois par jour.

GOUTTES CALMANTEs. (rad.)

Pr. Teinture de résine de gayac. deux gros = 7 gram.
 — de jusquiame. un gros = 4 gram.

Vingt-quatre à trente gouttes, soir et matin, dans le spasme d'estomac et le tic douloureux.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE. (sw.)

Pr. Résine de gayac. une demi-once = 15 gram.
 Huile de genévrier. deux gros = 7,6 gram.
 Tafia. quatre onces = 122 gram.

Filtrez la solution.

MIXTURE ODONTALGIQUE DE CARUS. (rad.)

Pr. Teinture de résine de gayac. six gros = 22 gram.
 Huile de valériane. une once = 30 gram.
 Sirop de cochléaria,
 Teinture de benjoin composée,

de chaque. deux gros = 7 gram.
 Landanum liquide. un gros = 4 gram.

Une cuillerée, étendue d'eau chaude, qu'on tient dans la bouche.

POTION ANTI-ARTHRITIQUE. (fu. au. ph.)

Pr. Résine de gayac. un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
 Sirop de violettes. une demi-once = 15 gram.
 Eau. six onces = 180 gram.
 Ether nitrique. un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Résine de gayac. un gros = 4 gram.
 Eau de fenouil. six onces = 180 gram.
 Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante
 pour faire une émulsion. Ajoutez :

Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.
 Ether nitrique. vingt gouttes.

Deux cuillerées, trois fois par jour. (au.)

Pr. Résine de gayac. un demi-gros = 2 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures. (au.)

Pr. Résine de gayac. trois gros = 11 gram.
 Sucre,
 Gomme arabique, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Esprit de Miudérerus. deux onces = 60 gram.
 Eau de cannelle vineuse. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les quatre heures. (au.)

Pr. Eau de cerises. six onces = 180 gram.
 Extrait de bois de gayac,
 — de quassa,
 Ether sulfurique, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Deux cuillerées trois fois par jour. (au.)

Pr. Résine de gayac. un gros = 4 gram.
 Liqueur de savon stibié. six gros = 22 gram.

Vingt à trente gouttes dans de l'infusion de fleurs de sureau. (au.)

Pr. Résine de gayac. une demi-once = 15 gram.
 Soufre doré liquide. une once = 30 gram.
 Eau de sureau. huit onces = 240 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mêlez. (fu.)

POTION ANTI-ARTHRITIQUE DE BERENDS. (au. rad.)

Pr. Résine de gayac. deux gros = 7 gram.
 Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
 Eau distillée. sept onces = 210 gram.
 Extrait de douce-amère. trois gros = 11 gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures, dans le rhumatisme chronique.

TEINTURE D'ÉMÉRIGON.

Ratafia des Caraïbes; Elixir anti-arthriticum caribæum. (ca. gu. pie. rad. so. sp. vm.)

Pr. Résine de gayac. une partie.
 Tafia. quarante-cinq parties.

Filtrez la solution. (ca. gu. pie. rad. so. sp.)

vm. prescrit trente-huit parties de rhum.

Une cuillerée tous les matins.

TEINTURE DE RÉSINE DE GAYAC COMPOSÉE. (g. sw. vm.)

Pr. Résine de gayac. trente-deux parties.
 Baume du Pérou. une partie.
 Alcool. quatre-vingts parties.

Passez au bout de huit jours. (sw.)

g. prescrit vingt-quatre parties de résine, une de baume et quarante-huit d'alcool; — vm. une de baume, huit de résine et quarante-huit de rhum.

TEINTURE DE GAYAC FENOUILÉE. (su.)

Pr. Résine de gayac, deux parties.
Alcool étendu d'eau, de chaque.
Huile essentielle de fenouil. une partie.

Ajoutez l'huile à la dissolution de la résine dans l'alcool.

TEINTURE DE RÉSINE DE GAYAC D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Teinture de résine de gayac. vingt-quatre parties.
Camphre une partie.

En frictions, trois fois par jour, dans les douleurs rhumatismales chroniques.

TEINTURE DE RÉSINE DE GAYAC AMMONIACÉE.

Teinture de gayac ammoniacale, Alcool ammoniacal guaiaciné, Teinture volatile de gayac; Ammoniuiretum guaiaci, Tinctura guaiaci ammoniata, Tinctura s. Essentia guaiaci volatilalis, Elixir guaiacinum volatile. (am. ams. an. ba. be. br. d. dd. du. ed. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. br. c. ca. gi. pid. sw. vm.)

Pr. Résine de gayac. une partie.
Alcool ammoniacal. six parties.

Filtrez la solution. (ams. d. ed. fi. gr. ham. o. po. pr. s. sl. ca. pid. ta.)

be. prescrit trois parties d'alcool ammoniacal; — fu. quatre; — br. cinq; — dd. sept; — vm. huit; — gi. douze.

Pr. Résine de gayac. une partie.
Alcool. six parties.
Ammoniaque liquide deux parties.

Filtrez au bout de huit jours. (an. be.)

he. prescrit une partie de résine, quatre d'alcool, et deux d'ammoniaque; — sl. une et demie de résine, douze d'alcool et six d'ammoniaque.

Pr. Résine de gayac. une partie.
Teinture aromatique ammoniacée. six parties.

Filtrez la solution. (br. du. g. p. c. ca.)

am. et lo. prescrivent sept parties de teinture; — so. quatre et demie.

Pr. Résine de gayac. quatre parties.
Alcool ammoniacal,
Teinture aromatique, de chaque. neuf parties.

Filtrez la solution. (han.)

Pr. Teinture de gayac. douze parties.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide. une partie.

Mélez. (sw.)

li. prescrit quarante-huit parties de teinture et une de sel concret.

Pr. Résine de gayac. une partie.
Solution alcoolique de carbonate d'ammoniaque, six parties.

Faites dissoudre. (su.)

Dose, un gros à une demi-once = 4 à 15 gram.

TEINTURE VOLATILE DE GAYAC DE DEWEES. (ca. e.)

Pr. Résine de gayac. huit onces = 250 gram.
Sous-carbonate de soude. trois gros = 12 gram.
Poivre de la Jamaïque. deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 786 gram.

Ajoutez sur quatre onces = 125 gram. de cette teinture :

Teinture d'ammoniaque liquide . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée à café, dans du vin de Madère.

TEINTURE ANTIGOUTTEUSE. (sw. vm.)

Pr. Résine de gayac. quatre onces = 122 gram.
Ammoniaque trois onces = 92 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 750 gram.
Baume du Pérou. deux gros = 7,6 gram.
Huile de sassafras. un demi-gros = 1,9 gram.

Passez au bout de six jours. (sw.)

Pr. Résine de gayac. une once = 30 gram.
Baume du Pérou,
Huile de sassafras, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Alcool ammoniacal. trois onces = 90 gram.
— pur. six onces = 180 gram.

Filtrez la solution. (vm.)

POTION ANTI-ARTHRITIQUE DE SCHUBARTH. (rad.)

Pr. Teinture de résine de gayac ammoniacée,
Vin stibié, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café le soir.

SIROP DE GAYAC AMMONIACÉ. (au.)

Pr. Teinture de gayac ammoniacée. une partie.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop d'orgeat, de chaque. quatre parties.

Une ou deux cuillerées à café, quatre fois par jour, dans la goutte et les exanthèmes chroniques.

ÉMULSION DE RÉSINE DE GAYAC.

Lait de gayac; Emulsio guaiacina, Lac guaiacinum, Solutio guaiaci gummosa. (b*. fi. fu. li. lo. pp. sl. su. ww. c. so. sw. vm.)

Pr. Résine de gayac. deux scrupules = 2,55 gram.
Gomme arabique. un gros = 3,8 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion. (so.)

Pr. Résine de gayac. deux scrupules = 2,55 gram.
Gomme arabique. un scrupule = 1,27 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. quatre scrupules = 5 gram.

Faites une émulsion. (sw*. vm.)

Pr. Résine de gayac deux scrupules = 2,55 gram.
Gomme arabique un scrupule = 1,25 gram.
Eau de menthe poivrée. une once et demie = 45 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites une émulsion. (b*. fi. pp. sl. su. ww.)

Pr. Racine de gayac. trois gros = 2 gram.
Sucre,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle. dix-neuf onces = 613 gram.

Mélez. (lo. e.)

Pr. Résine de gayac,
Gomme arabique, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Eau de sauge. deux onces = 60 gram.

Broyez ensemble. (fu.)

Pr. Résine de gayac,
Gomme arabique, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Eau pure. une once et demi = 45 gram.

Broyez ensemble. (li.)

Pr. Résine de gayac,
Sucre,
Jaune d'œuf, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de poivre de la Jamaïque, deux onces = 61 gram.

Broyez ensemble. (sv.)

A prendre par cuillerées.

SAVON DE GAYAC.

Baume savonneux de gayac; *Sapo guaiacinus*.
(b. gr. ham. he. o. po. pp. pr. s. sl. ca. fo. gi. so. sv. vm.)

Pr. Lessive caustique. a volonté.
Etendez-la du double d'eau, faites légèrement bouillir, et ajoutez peu à peu :

Résine de gayac. quantité suffisante,
ou jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; passez, et évaporez en consistance de masse pilulaire. (gr. ham. he. o. po. pp. pr. s. sl. sv. vm.)

Pr. Résine de gayac
Savon amygdalin, de chaque . . . une once = 30 gram.
Alcool. une demi-livre = 250 gram.

Faites dissoudre, et évaporez. (b*. ca. fo. gi. so. vm.)

PILULES DE SAVON DE GAYAC. (pp. sv.)

Pr. Savon de gayac. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre,
Lycopode, de chaque. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

BAUME DE GAYAC. (vm.)

Pr. Résine de gayac. une demi-once = 15 gram.
Axonge. quatre onces = 120 gram.

Faites fondre, passez, et, au moment du refroidissement, ajoutez :

Baume du Pérou. un gros = 4 gram

GÉLATINE.

Un assez grand nombre de substances citées dans les pharmacopées, surtout dans les anciennes, n'agissent guère, si toutefois elles exercent une action réelle ou appréciable, que par la gélatine qu'elles contiennent. Telles sont spécialement le collet de mouton, la rouelle de veau, la cuisse de bœuf, la chair de poulet, etc., qui figurent dans quelques formules. Mais la plupart de ces substances n'avaient été introduites en médecine que sur la foi d'ignorants et superstitieux empiriques, qui leur attri-

buaient des propriétés imaginaires, la plupart du temps même ridicules. Nous les réunissons toutes dans cet article, en y adjoignant même diverses matières animales qui contiennent sinon de la gélatine, au moins un principe voisin de celui-là, en particulier du mucus, et qui, si elles en diffèrent un peu sous le point de vue chimique, doivent en être rapprochées quand on les examine dans leurs rapports avec la thérapeutique.

1^o Colle forte; Colla.

a.

On la prépare avec des rognures de peau bouillies dans de l'eau. Elle est en plaques d'un blanc jaunâtre et plus ou moins translucides.

Il faut y rapporter la *Colle de peau d'âne*, ou *Hippocolle*, nouvellement introduite en médecine.

2^o Ichthyocolle, Colle de poisson; Ichthyocolla, Colla piscium.

Hausenblase (Al.); *icinglass* (An.); *hansblas* (D.); *colla de pescade* (E.); *haisenblas* (Ho.); *ittiocollo, colla di pesce* (I.); *karuk* (Fo.); *cola de peixe* (Por.); *hansblas* (Su.).

a. am. ams. b. ha. he. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp.

On donne ce nom aux vésicules aériennes desséchées de trois espèces d'esturgeon, *Acipenser stellatus*, Pal.; *Acipenser Sturio*, L.; *Acipenser Huso*, L.; et aussi, selon Pallas, du *Silurus Glanis*. Ce sont des masses blanches, demi-transparentes et inodores.

3^o Chair de tortue; Caro testudinis.

Schildkröte (Al.); *tortoise* (An.); *galapago, tortoga* (E.); *skildpadda* (Ho.); *tartaruga* (I.); *tartaruga* (Por.); *skalpa ida* (Su.).

e. f. g. t. sp.

C'est le corps, sans tête ni pattes, de la *Tortue d'Europe*, *Emys lutaria*, Mer., reptile (chéloniens, Brongn.) commun dans le midi de l'Europe. (*Fig. Lac. Quadr. ovip. I. t. 4.*) Cette tortue a la carapace ovale, peu convexe, assez lisse, noirâtre, semée de points jaunâtres disposés en rayons.

On prescrit la décoction de sa chair aux phthisiques, aux personnes épuisées par la maladie ou les excès.

4^o Chair et Rachis de vipère; Viperæ caro et spinæ.

Vipernflisch, Vipernrü kgrat (Al.).

ams. br. e. f. fo. g. t. w. wu. br. g.

La *Vipère commune*; *Pelias Berus*, Mer., reptile ophidien (idiophides vipérides, Lat.), commun en Europe (*Fig. Lac. Quadr. ovip. II. tab. 4 fig. 1.*), est brune, avec une raie noire, en zigzag, le long du dos, et une rangée de taches noires de chaque côté. Elle a le ventre ardoisé.

Avant de s'en servir, on lui coupe la tête et la queue, et on enlève les viscères, sauf le cœur et le foie, qu'on emploie également. Sa poudre était connue jadis sous le nom de *Bezoardicum animale*. (pa. w.)

5° *Chair et Rachis de renard; Caro et spinæ vulpis.*

Zorno (E.).

w. sp.

Le *Renard; Canis Vulpes, L.*, mammifère carnassier. On le dépouille de sa peau et de ses viscères. Cependant, parmi ces derniers, on conserve les poumons, pour les faire sécher, après les avoir lavés dans du vin (*getrocknete Fuchslungen, Al.*).

Les poumons surtout passaient jadis pour un spécifique contre les maladies pulmonaires.

6° *Petits chiens nouvellement nés; Catelli.*

e. f. sp.

Autrefois ils étaient regardés comme nervins.

On employait aussi, contre l'hydrophobie, le *Foie de chien enragé, Hepar canis rabidi*, lavé dans du vin et séché à l'étuve. (pa. w.)

Le *Foie de loup, Lupi hepar (w.)*, passait aussi pour jouir de la même vertu.

7° Les viscères et diverses parties du *Lièvre; Lepus timidus, L.*

w.

8° *Cuisses de grenouille.*

On désigne sous ce nom impropre les membres postérieurs encore attachés au bassin écorché de la *Grenouille verte; Rana esculenta, L.*

Frosch (Al.); frog (An.); frœe (D.); raras (E.); versch (Ho.); ranocchio (I.); groda (Su.).

e. f. fe. t. w. g. sp.

Reptile (batraciens anoures, DUM.) commun dans toute l'Europe. (Fig. Roes. *Ran. pl.* XIII. XIV.)

On emploie aussi le *Frai; Sperma ranæ; Froschlaich (Al.)*, qui se compose des œufs, placés au centre d'une masse glaireuse et transparente, renfermée dans un long sac membraneux.

C'est la *Rana temporaria* qu'indiquent la pharmacopée d'Espagne et celle de Ferrare.

9° *Lézard gris, Lézard des murailles; Lacerta agilis, L.*

Eidechse (Al.); lizard (An.); farbeen (DuK.); lugarto (E.); haagdis (Ho.); lucertola (I.); jaszczarra (Po.); lagartiza (Por.); oedla (Su.).

e. fe. t. w. g. sp.

Reptile (sauriens eumérodes, DUM.) très commun dans toute l'Europe. (Fig. Daud. *Rept.* III. p. 455. t. 53. f. 2.)

1.

Il a passé pendant long-temps pour un excellent sudorifique et antivénérien.

10° *Scine, Scinque des boutiques; Scincus officinalis, SCAN.*

Meerstinz (Al.); el adda (Ar.).

t. w. sp.

Reptile (sauriens scincoïdiens, Cuv.) d'Arabie et d'Abyssinie. (Fig. Lac. *Quad. ovip.* I. t. 51.)

Cet animal (*Scincus maximus, Scincus s. Cincus marinus*) est long de cinq à huit pouces. Il a le bout du museau pointu et la queue plus courte que le corps, qui est jaunâtre, argenté, avec des bandes transversales noires.

Regardé autrefois comme aphrodisiaque.

11° *Caprauds secs; Bufones exsiccati s. Rubetæ terrestres majores.*

Gedarrte Kröten (Al.).

e. w. g. sp.

Reptile (batraciens anoures, DUM.) commun dans toute l'Europe. (Fig. Roes. *Ran. XX*), d'un gris roussâtre, gris brun, olivâtre ou noirâtre, avec de nombreux tubercules arrondis sur le dos, et d'autres plus petits et plus serrés sous le ventre.

Autrefois on attribuait à la poudre ou à la cendre des crapauds secs une vertu diurétique utile dans les hydropisies.

12° *Limaçon, Colimaçon des vignes; Helix Pomatia, L.*

Schnatke (Al.); snail (An.); snegt (D.); caravoles (D.); slak (Ho.); lomaca (I.); snigel (Su.).

br. f. han. sl. t. w. g. sp.

Mollusque conchylière gastéropode (pulmonés géococclides, Lat.), très commun en Europe. (Fig. Fér. *pl.* 21 et 24, *fig.* 4.)

Cet animal est fort gros, d'un gris jaunâtre, couvert de tubercules irréguliers et allongés.

t. indique le *Limax subrufus, L.*

Adoucissant, pectoral, analeptique.

13° *Scorpion d'Europe; Scorpio Europæus, L.*

Atacrane (E.).

Arachnide pulmonée (pédipalpes scorpionides, Lat.), du midi de l'Europe. (Fig. Herbst, *Monog. Scorp.* III. t. 2.)

Le corps est brun, avec le dernier article de la queue jaunâtre; les serres sont cordiformes et anguleuses.

Réputé jadis alexipharmaque.

14° *Ver de terre; Lumbricus terrestris, GMEL.*

Regenwurm (Al.); earthworm (An.); regworm (D.); lombricos da terra (E.); aerdworm (Ho.); vermo della terra (I.); glistozienma (Po.); obicho da terra (Por.); metmask (Su.).

br. e. w. g. sp.

Animal sans vertèbres, articulé (chétopodes, BL), très commun en Europe. Il a le corps allongé, de la grosseur d'une plume, d'un rouge de chair, annelé, et présentant, à chaque articulation, de chaque côté, deux paires d'aiguillons courts, qui forment huit séries longitudinales.

Anodin, diurétique, antispasmodique, diaphorétique, dit-on. — Dose du suc, une once = 50 gram.; de la poudre, un demi-gros = 2 gram.

15° *Pénis de balzine; Ceti priapus.*

w.

16° *Pénis de cerf; Cervi priapus.*

w.

17° *Pénis de taureau; Tauri priapus.*

w.

18° *Testicules de cheval; Equi testes.*

w.

Ces quatre substances ont été surtout célébrées comme aphrodisiaques.

19° *Dépouille de serpent; Serpentum exuviae.*

e. w. sp.

Tuyau épidermique que les couleuvres abandonnent, chaque printemps, à l'époque de la mue, et qui conserve la forme de leur corps.

On croyait cette substance utile dans l'hydropisie, et propre tant à faciliter la parturition qu'à favoriser le travail de la cicatrisation.

20° *Sabot d'Élan, Ongle d'Élan; Alces Ungula.*

Una de la gran bestia (E.).

e. w. sp.

Sabot du *Cervus alces*, L.

Jadis regardé comme spécifique dans l'épilepsie.

21° *Corne de rhinocéros; Rhinoceros cornu, Unicornu.*

e. w. sp.

Réputée jadis alexipharmaque et anti-épileptique.

22° *Gésier de poule, de coq ou de chapon; Gallinae ventriculus.*

w. sp.

La seule partie usitée est la membrane interne, qui est épaisse et coriace (*Gallinae ventriculi tunicae interiores*).

Recommandé autrefois pour fortifier l'estomac et guérir de la gravelle.

25° *Sang de bouc; Sanguis hirci.*

e. l. w. sp.

Sang desséché d'un bouc nourri avec des herbes vulnéraires.

24° *Foie d'Anguille; Anguilla hepatis. (e. sp.)*

e. sp.

ESPÈCES PECTORALES. (au.)

Pr. Corne de cerf.

Orge perlé,

Sucre de lait, de chaque. parties égales.

POUDRE ANTIHECTICO-SCROFULEUSE. (rad.)

Pr. Corne de cerf râpée,

Baies de laurier,

Muscade, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

Régilisse. trois gros = 11 gram.

On en fait prendre, trois fois par jour, ce qui tient au bout d'un couteau.

POUDRE NUTRITIVE.

Pulvis profusculo extemporaneo. (ca. sw.)

Pr. Gélatine sèche,

Osmazôme sec, de chaque. une once = 30 gram.

Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.

Girolle,

Poivre,

Semences de céleri,

— de carotte, de chaque. . . douze grains = 0,64 gram.

Faites une poudre. (ca.)

Pr. Osmazôme sec. une once = 30 gram.

Gélatine. deux onces = 61 gram.

Girolle,

Poivre,

Céleri, de chaque. douze grains = 0,64 gram.

Faites une poudre. (sw.)

Dose trois onces = 92 gram., à faire bouillir dans un litre d'eau, en ajoutant un peu de sel.

SACCHAROLÉ DE CORNE DE CERF.

Pr. Corne de cerf râpée. 4000 gram.

Acide hydrochlorique. 125 gram.

Eau. 250 gram.

Faites agir l'acide sur la corne pendant quelques heures, égouttez la corne, et lavez-la avec de l'eau chaude; traitez-la par deux décoctions, d'une demi-heure chacune, avec trente-deux litres d'eau; filtrez, évaporez les trois quarts de l'eau, mettez le reste au bain-marie, ajoutez 5000 gram. de sirop décoloré et à 50 degrés, évaporez à siccité, et passez au tamis de soie.

Formulé de Mouchon.

SACCHAROLÉ D'HIPPOCOLLE. (bl.)

Pr. Solution alcoolique d'hippocolle. quatre parties.

Sucre. quinze parties.

Faites sécher, et pulvériser. — Chaque once = 50 gram. contient un demi-gros = 2 gram. de colle.

SACCHAROLÉ DE LIMAÇONS.

Sucre hélicé. (so.)

Pr. Chair de limaçons. trois parties.

Eau. huit parties.

Battéz vivement pendant un quart d'heure, exprimez, ajoutez :

Sucre. huit parties.

Evaporez doucement jusqu'à siccité.

Chaque once = 50 gram. correspond à deux li-maçons.

TROCHISQUES DE VIPÈRE.

Trochisci viperarum. (e. pa. w. sp.)

Pr. Vipère en poudre. à volonté.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Mélez, et faites des trochisques. (e.)

Pr. Vipère. nombre 1.

Cuisez-la dans de l'eau, avec du sel et de l'aneth, pilez la chair avec le quart d'un biscuit blanc en poudre, et faites des trochisques. (pa. w. sp.)

BAIN DE GÉLATINE. (bl. ca.)

Pr. Colle de Flandre. une livre = 500 gram.
Eau. 75 litres.

Faites dissoudre la gélatine à part, dans de l'eau bouillante, et mêlez la solution à l'eau du bain.

BOUILLON ABOUEISSANT. (pie.)

Pr. Collet de mouton. six onces = 184 gram.
Racine de patience,
— de fraisier, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Chicorée. une demi-poignée.
Petite centaurée,
Petit chène, de chaque, une pincée.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire, et passez.

BOUILLON CALMANT. (sm.)

Pr. Poulet écorché. nombre 1/4.
Rouelle de veau. deux onces = 61 gram.
Seigle écrasé. deux cuillerées.
Eau. trois quarts de litre.

Faites réduire d'un tiers. Ajoutez :

Chicorée sauvage. une poignée.

Passez au bout de douze heures.

BOUILLON DE COLIMAÇONS.

Jusculum helicinum. (b'. f. au. bl. cot. gu. sm. ta.)

Pr. Colimaçons. quatre onces = 125 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire pendant deux heures. Ajoutez :

Capillaire du Canada. deux gros = 8 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. (f. cot. gu. ta.)
sm. remplace le capillaire par de la bourrache.

Pr. Colimaçons. nombre 30.
Rouelle de veau. six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par la cuisson. (au.)

Pr. Colimaçons. nombre 30.
Pommes de reinette nombre 1 1/2.

Prunes sèches. nombre 9.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites cuire et clarifiez avec du blanc d'œuf. (b'.)

BOUILLON DE CORNE DE CERF. (ff. g. am. au. fo. ta.)

Pr. Corne de cerf. deux onces = 60 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gram.

Faites cuire, réduisez à moitié, et passez. (am. au. so. ta.)

Pr. Corne de cerf. trente gram.
Eau. un litre.

Faites réduire de moitié ou des trois quarts, et ajoutez :

Sirop de sucre. trente gram.

Mélez. (ff. fo.)

Pr. Corne de cerf. une once et demie = 45 gram.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Réduisez à moitié, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

BOUILLON DE CORNE DE CERF ACIDULE.

Decoction cornu cervi citratum. (b'. sp.)

Pr. Décoction de corne de cerf. . . . six livres = 2160 gram.
Citrons coupés par tranches. nombre 5.

Réduisez aux deux tiers, et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 120 gram.

Dissolvez. (sp.)

Pr. Corne de cerf. six onces = 180 gram.
Citrons coupés. nombre 4.
Eau. quarante-quatre onces = 1320 gram.

Réduisez à vingt-quatre onces = 720 gram., passez, et ajoutez :

Eau de roses,
— de mélisse,
— de scordium, de chaque, dix-huit onces = 540 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Corne de cerf,
Gomme arabique,
Orge mondé, de chaque, une once = 30 gram.
Baies d'airelle. une once et demie = 45 gram.
Eau. quatre litres.

Réduisez à moitié, et passez. (b'.)

BOUILLON D'ÉCREVISSÉS. (f. t. ca. cot. fo. gi. gu. pie. sm. so. ta.)

Pr. Écrevisses pilées. nombre 6.
Eau. un litre.

Faites cuire pendant une heure, et passez. (f. t. cot. gu. so. ta.)

Pr. Poulet maigre. nombre 1/2.
Écrevisses pilées. nombre 6.
Eau. un litre et demi.

Faites réduire au tiers, et ajoutez sur la fin :

Bourrache. une poignée.
Cerfeuil. une pincée.

Passez. (*ca. fo. gi. pie. sm.*)

BOUILLON DE GRENOUILLES. (f. t. gi. rad. so. ta.)

Pr. Grenouilles. nombre 12.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites cuire au bain-marie.

BOUILLON LIENTÉRIQUE. (e.)

Pr. Poulet vidé. nombre 1.

Farctisez-le à moitié de roses rouges. Ajoutez :

Trochisques de cypres. trois gros = 11 gram.
Carouges. un gros = 4 gram.

Remplissez le reste de roses rouges.

Eau. douze livres = 4140 gram.

Faites cuire, et réduisez à huit livres = 2760 gram.

BOUILLON DE MOU DE VEAU. (f. ta.)

Pr. Mou de veau. quatre onces = 125 gram.
Eau. un litre.

Faites cuire.

BOUILLON D'OS.

Jus ossium. (br.)

Pr. Os de bœuf pilés. trois livres = 1 kil. 1/2
Eau. trente livres = 15 kilogr.

Faites bouillir pendant six heures, et passez.

BOUILLON PECTORAL. (bo. ca. fo. pie. sm.)

Pr. Mou de veau bûché. quatre onces = 122 gram.
Cœur de mouton. nombre 1/2.
Escargots. nombre 6.
Eau. un litre.

Faites réduire aux trois quarts, et ajoutez sur la fin :

Lichen d'Islande. une demi-once = 15 gram.

Passez. (*sm.*)

Pr. Mou de veau. huit onces = 245 gram.
Escargots. nombre 8.
Racine d'aunée. un gros = 3,8 gram.
Feuilles d'endive. une demi-poignée.
Véronique

Lierre terrestre, de chaque. une pincée.
Eau. quantité suffisante.

Faites un bouillon. (*bo.*)

Pr. Rouelle de veau. six onces = 184 gram.
Navets coupés. quatre onces = 122 gram.
Chardon à foulon. une demi once = 15 gram.
Eau. un litre.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Hysope. deux pincées.

Passez après le refroidissement. (*bo. pie.*)

Pr. Poulet maigre. une moitié.
Raisins de caisse. une poignée.
Amandes douces. nombre 12 à 20.

Salep. une cuillerée
Dattes,
Jujubes, de chaque. nombre 8.
Cerfeuil. une pincée.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Faites réduire à trois livres = 4 1/2 kilogr., par l'ébullition, et ajoutez :

Sirop de gomme. trois onces = 92 gram.

Mélez bien. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Dattes,
Jujubes,
Figs,
Raisins, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Bouillon de poulet. une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir une demi-heure, passez, et ajoutez ;

Sirop de baume de Tolu. deux onces = 61 gram.

Mélez bien. (*fo.*)

BOUILLON DE POULET.

Aqua caponis. (f. gu. pid. pie. so. sp.)

Pr. Chapon bûché. nombre 1.

Faites-le cuire doucement dans de l'eau, et ajoutez à chaque livre = 560 gram. de bouillon dégraissé une livre = 560 gram. d'eau de roses et deux onces = 60 gram. d'eau de cannelle. (*sp.*)

Pr. Racine de buglose,
— d'asperge, de chaque. une once = 30 gram.

Feuilles d'aignemoin.

— de pimprenelle,

— de scabiense,

— de capillaire, de chaque. une poignée.

Crème de tartre. un gros = 3,8 gram.

Poulet. nombre 1.

Faites cuire ensemble. (*pie.*)

Pr. Poulet. nombre 1.

Farctisez-le avec

Semences froides, de chaque. une once = 30 gram.

Orge mondé,

Riz, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Sucré. quantité suffisante.

Faites bouillir dans trois litres d'eau, jusqu'à réduction de moitié. (*pid.*)

Pr. Poulet maigre. huit onces = 250 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire. (*f. gu. so. ta.*)

BOUILLON DE TORTUE. (f. t. bl. gi. gu. so. ta.)

Pr. Chair de tortue. quatre onces = 125 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez.

BOUILLON DE VEAU.

Eau de veau. (f. bl. cot. fp. gu. ra. so. ta.)

Pr. Rouelle de veau. quatre onces = 125 gram.
Eau. un litre.

Réduisez d'un tiers par la coction.

BOUILLON DE VIPÈRE.

Jusculum viperinum. (b*. e. f. sa. t. gi. gu. sm. ta.)

Pr. Vipère vivante. nombre 1.

Coupez la tête et la queue, enlevez la peau et les intestins, hachez le, reste en morceaux, et faites cuire pendant deux heures dans douze onces = 360 gram. d'eau. (f. gu.)

Pr. Vipère nombre 1/2.
Chair de tortue. parties égales.
Bouillon de veau. un litre.

Réduisez à moitié par la cuisson. (sm.)

Pr. Vipère. nombre 1.
Poulet. nombre 1/4.
Rouelle de veau. une livre = 360 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire pendant quatre à cinq heures. (sa.)

Pr. Vipère. nombre 1.
Rouelle de veau. six onces = 166 gram.
Eau. dix onces = 277 gram.
Sel. dix grains = 0,48 gram.

Faites cuire. (t. gi. ta.)

b*. remplace le veau par du poulet.

Pr. Vipère. nombre 1.
Santal rouge un demi-gros = 1,8 gram.
Eau. six onces = 172 gram.

Faites cuire. (e.)

GELÉE ADOUCISSANTE. (sm.)

Pr. Pied de veau. nombre 1.
Lait. un litre.

Faites cuire à petit feu, pendant quatre ou cinq heures, et ajoutez à la colature :

Sucre. une livre = 500 gram.

GELÉE ANALEPTIQUE. (sp.)

Pr. Râpüre de corne de cerf. quatre onces = 120 gram.
— d'ivoire. deux onces = 60 gram.
Cuisses de poulet. nombre 5.
— de bœuf vingt-quatre onces = 720 gram.
Eau. cent vingt onces = 3600 gr.

Réduisez à trente onces = 900 gram., et ajoutez :

Cannelle. un gros = 4 gram.
Girofle. un scrupule = 1,25 gram.
Citron. nombre 1/2.

Ajoutez à la colature :

Sucre. quatre onces = 120 gram.

Clarifiez avec du blanc d'œuf.

GELÉE DE COLLE. (b*. br.)

Pr. Colle forte. à volonté.
Eau chaude. quantité suffisante.

Ajoutez un quart de sucre à la solution, et laissez-la refroidir, pour qu'elle se prenne en gelée.

Dose, deux onces et demie = 75 gram., avant

le paroxysme fébrile, deux onces = 60 gram. dix minutes après, et deux autres onces = 60 gram. au bout de vingt minutes.

GELÉE DE CORNE DE CERF.

Gelatina cornu cervi. (ams. b. de. e. f. fe. fu. gr. ham. li. p. pa. s. sa. sl. su. w. au. br. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. vm.)

Pr. Corne de cerf râpée. huit onces = 250 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Faites cuire et réduire à moitié, exprimez, et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 125 gram.
Citron,
Blanc d'œuf, de chaque. nombre 1.

Clarifiez à chaud, et concentrez convenablement. (f. fe. li. s. br. cot. fo. gi. gu. so. vm.)

ams. b. be. ham. p. sa. sl. su. sp. et sw. ajoutent du vin; — e. remplace le citron par de la crème de tartre; — fu. et li. par du sirop de vinaigre; — gr. supprime le citron; sa décoction n'est qu'une dissolution de gélatine sucrée.

Pr. Corne de cerf. quatre onces = 122 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Acide hydrochlorique. un gros = 3,8 gram.

Malaxez pendant dix minutes, puis lavez à deux ou trois eaux, et faites bouillir avec de nouvelle eau pendant une demi-heure; exprimez avec force, filtrez, et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.

Agissez comme ci-dessus. (ca. cot. fo.)

Ce procédé est de Ferrez. — Mouchon propose le suivant :

Pr. Saccharolé de corne de cerf,
Eau bouillante, de chaque. parties égales.

Ajoutez à la solution de l'oléosucre de citron, et exposez dans un endroit frais.

GELÉE DE CORNE DE CERF AMYGDALINE.

Blanc-manger; Gelatina cornu cervi amygdalata, Linctus gelatinosus nutriens. (b*. li. sa. sa. gu. so. sp.)

Pr. Gelée de corne de cerf chaude. huit parties.
Amandes douces écrasées. une partie.

Faites cuire, et passez en exprimant. (sa.)

Pr. Gelée de corne de cerf. trois parties.
Sirop d'orgeat. une partie.

Faites cuire ensemble. (li.)

Pr. Corne de cerf râpée. huit parties.
Eau. cent parties.

Faites une gelée, émulsionnez la liqueur chaude avec

Amandes douces pelées. quatre parties.

Ajoutez à la colature :

Sucre. six parties.

Laissez prendre en gelée. (sp.)

Pr. Gelée de corne de cerf huit onces = 243 gram.
 Amandes douces une once = 30 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.
 Eau de fleurs d'oranger un gros = 3,8 gram.
 Essence de citron douze gouttes.

Mélez. (*qu. so.*)

GELÉE D'HIPPOCOLLE. (*bl.*)

Pr. Solution alcoolique d'hippocolle, deux onces = 61 gram.
 Eau six onces = 184 gram.
 Sucre quatre onces = 122 gram.

Réduisez à huit onces = 243 gram., et aromatisez avec un peu d'esprit de citron.

GELÉE D'ICHTHYCOLLE. (*bl.*)

Pr. Colle de poisson, quatre onces = 122 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites fondre au bain-marie.

GELÉE D'ICHTHYCOLLE ACIDULE. (*b^s. sol. sw.*)

Pr. Ichthyocolle six onces = 180 gram.
 Eau six livres = 2160 gr.

Faites réduire à trois livres = 1080 gram. de colature. Ajoutez :

Vin blanc quatre onces = 120 gram.
 Suc de citron une once = 30 gram.
 Sirop de sucre deux onces = 60 gram.

Laissez la liqueur se refroidir et se prendre en gelée.

GELÉE D'ICHTHYCOLLE ALCOOLIQUE. (*bl. so.*)

Pr. Colle de poisson trente-deux scrupules = 41 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Chauffez légèrement, passez, et ajoutez :

Alcool (53 degrés). quatre onces = 122 gram.

On s'en sert pour donner de la consistance aux gelées végétales.

GELÉE DE TORTUE. (*b^s.*)

Pr. Chair de tortue nombre 1.
 — de veau une demi-livre = 180 gram.
 Eau deux livres = 720 gram.

Faites cuire, et laissez reposer dans un endroit frais.

Une once à une once et demie = 50 à 45 gram. dans quatre à six tasses de bouillon.

GELÉE DE VEAU. (*au.*)

Pr. Pieds de veau nombre 2.
 Eau quatre litres.

Réduisez de moitié par la cuisson. Ajoutez :

Vin de Malaga six onces = 180 gram.
 Sucre quatre onces = 120 gram.
 Suc de citrons nombre 2.

Battez le tout avec un blanc d'œuf, faites cuire pendant quelques minutes, et passez.

INJECTION DÉTERSIVE DE LENTIN. (*b^s. ca.*)

Pr. Ichthyocolle quantité suffisante

pour faire une liqueur épaisse avec

Eau six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Liquueur de myrrhe un gros = 4 gram.

Vantée dans les maladies de vessie.

LAIT ANALEPTIQUE. (*bl.*)

Pr. Lait de vache quatorze onces = 428 gram.
 Saccharolé d'hippocolle une once = 30 gram.
 Chocolat râpé,
 Extrait de genièvre, de chaq., une demi-once = 15 gram.
 Bicarbonate de soude. huit grains = 0,4 gram.

Faites jeter quelques bouillons.]

LAIT D'ANESSE ARTIFICIEL. (*han.*)

Pr. Escargots nombre 6.
 Corne de cerf,
 Orge perlé,
 Racine de panicaut, de chaque . . . trois gros = 11 gram.
 Eau deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez :

Sirop de capillaire une once = 30 gram.

LAVEMENT EMOLLIENT. (*bl.*)

Pr. Colle de Flandre huit scrupules = 10 gram.
 Eau seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre à chaud.

LAVEMENT NOURRISSANT. (*sp. sw.*)

Pr. Gélatine une once = 30 gram.
 Lait quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre en chauffant. (*sw.*)

Pr. Bouillon gras,
 Lait, de chaque trois onces = 90 gram.
 Gelée de corne de cerf une once = 30 gram.

Mélez. (*sp.*)

MUCILAGE DE LIMAÇONS. (*so.*)

Pr. Limaçons bûchés nombre 4.
 Eau trois onces = 92 gram.

Battez vivement pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Sirop de sucre sept gros = 27 gram.
 Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,8 gram.

PÂTE DE GÉLATINE DE CORNE DE CERF.

Pr. Saccharolé de corne de cerf,
 Gomme arabique, de chaque mille parties.
 Sirop de sucre (30 degrés). sept cent cinquante parties,
 Eau de fleurs d'oranger deux cent cinquante parties,
 — pure deux mille deux cent cinquante parties.

Dissolvez la gomme dans les deux tiers de l'eau et le saccharolé dans l'autre tiers, mélez les deux solutions, ajoutez le sirop, évaporez au bain-marie, ajoutez l'eau aromatique, continuez l'évaporation, et coulez sur un marbre huilé.

Formule de Mouchon.

PÂTE DE LIMAÇONS. (b'. H. sl.)

Pr. Limaçons à volonté.

Pilez-les, et exprimez le suc. A chaque livre = 560 gram. de celui-ci ajoutez :

Gomme arabique deux onces = 60 gram.
Sucre quatre onces = 120 gram.

Evaporez jusqu'à ce que la masse n'adhère plus aux doigts.

POTION ANTISCORBUTIQUE DE MORGAGNI. (sm.)

Pr. Escargots nombre 25.

Exprimez le suc, et ajoutez-y :

Sirop de violettes quantité égale.

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées, dans un verre de bouillon de tortue ou d'écrevisses.

POTION EXPECTORANTE. (e.)

Pr. Ichthyocolle deux gros = 8 gram.

Sucre trois gros = 12 gram.

Teinture d'opium camphrée, une demi-once = 15 gram.

Eau huit onces = 250 gram.

Quatre à cinq cuillerées par jour, dans les catarrhes.

POTION FÉBRIFUGE. (au.)

Pr. Colle de Flandre une once et demie = 45 gram.

Eau deux onces et demie = 75 gram.

A boire immédiatement avant le paroxysme fébrile.

SIROP DE GÉLATINE DE CORNE DE CERF.

Pr. Saccharolé de corne de cerf deux parties.

Sirop de sucre (30 degrés) six parties.

Eau de fleurs d'oranger,

— pure, de chaque une partie.

Dissolvez le saccharolé dans les deux eaux, ajoutez le sirop, faites bouillir, et coulez :

Formule de Mouchon.

SIROP D'ICHTHYOCOLLE. (fo.)

Pr. Colle de poisson une once = 30 gram.

Eau trente-quatre onces = 1060 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis dissoudre au bain-marie, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre bouillant huit livres = 4 kilogram.

Faites cuire à trente degrés.

SIROP DE LIMAÇONS. (gu. so.)

Pr. Limaçons mondés huit onces = 245 gram.

Eau vingt onces = 622 gram.

Faites bouillir; mêlez le mucilage avec :

Sirop de sucre trois livres = 1 kil. 1/2.

réduit au même poids que le sien par la cuisson, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

Mêlez. (so.)

Pr. Limaçons nombre 33.

Eau quantité suffisante.

Faites une décoction prolongée, passez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites un sirop. (gu.)

Boudet a proposé la formule suivante :

Pr. Limaçons nombre 100.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire, passez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 1 kilogr.

Vin blanc une livre = 500 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et cuisez convenablement.

SIROP DE MOU DE VEAU. (f. ca. cot. gu. ta.)

Pr. Mou de veau deux livres = 1 kilogr.

Eau deux livres et demie = 1250 gram.

Dattes cinq onces = 160 gram.

Raisins secs,

Feuilles de pulmonaire,

Jujubes, de chaque cinq onces et demie = 176 gram.

Racine de réglisse,

— de consoude, de chaque une once = 32 gram.

Après six heures d'infusion au bain-marie, exprimez, et ajoutez :

Sucre quatre livres = 2 kilogr.

Clarifiez avec du blanc d'œuf. (f. cot. gu. ta.)

Pr. Raisins de Corinthe deux livres = 1 kilogr.

Gomme arabique quatre onces = 122 gram.

Mou de veau nombre 2.

Eau six litres.

Faites bouillir pendant six heures, passez, et ajoutez :

Sucre deux livres et demie = 1250 gram.

Évaporez convenablement. (ca.)

Dose, une once et demie à deux onces = 43 à 61 gram.

SIROP DE VIPÈRE. (sp.)

Pr. Vipères préparées nombre 12.

Squaine,

Salsepareille, de chaque une once = 20 gram.

Eau soixante-quatre onces = 1920 gram.

Réduisez à trente onces = 900 gram. Ajoutez les six premières onces = 180 gram. de liquide qui passent en distillant un mélange de :

Vin blanc,

Eau de fleurs d'oranger,

de chaque, soixante-quatre onces = 1920 gram.

Santal citrin,

Cannelle, de chaque une once = 30 gram.

Peit cardamome,

Muscade,

Bois d'aloès, de chaque trois gros = 11 gram.

Faites dissoudre dans la liqueur.

Sucre quatre-vingts onces = 2400 gram.

Ajoutez au sirop refroidi

Teinture d'ambre une once = 30 gram.

TISANE GÉLATINEUSE. (sw.)

Pr. Ichthyocolle une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante trois livres = 1 kil. 1/2.

Réduisez à deux livres = 1 kilog., et ajoutez à la colature :

Eau de cannelle deux onces = 61 gram.
Sucre une once = 30 gram.

Trois à quatre onces = 92 à 122 gram., plusieurs fois par jour, dans la dysenterie, la néphrite, la gonorrhée et le catarrhe pulmonaire.

TABLETTES DE BOUILLON. (fe. br. gi. sp.)

Pr. Pied de veau deux livres = 1 kilogr.
Chair de mouton cinq livres = 2 kil. 1/2.
— de porc une livre = 500 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites cuire avec un peu de sel, deux carottes, deux tiges de céleri et une cibouie, suspendez sur la fin un nouet de girofle dans la liqueur, retirez les viandes, dégraissez le bouillon, évaporez au bain-marie, en consistance de miel, et coulez sur une pierre polie. (br.)

sp. prescrit quatre pieds, seize livres = 5760 gram. de cuisse de bœuf, treize = 2850 gram. de gigot de mouton, et quatre = 1440 gram. de veau; — fe. quatre pieds, douze livres = 4320 gram. de cuisse de bœuf, trois = 1080 gram. de rouelle de veau et dix = 3600 gram. de gigot de mouton; — gi. du pied et de la rouelle de veau, avec un chapon.

TABLETTES DE GÉLATINE DE CORNE DE CERF.

Pr. Saccharolé de corne de cerf deux parties.
Sucre en poudre trois parties.
Mucilage de gomme adragant une partie.

Faites des tablettes de seize grains = 0,8 gram. — Une once = 50 gram. correspond à une demi-once = 16 gram. de corne de cerf.

Formule de Mouchon.

TABLETTES D'HIPPOCOLLE. (bl.)

Pr. Saccharolé d'hippocolle seize onces = 500 gram.
Eau de fleurs d'oranger quinze gros = 58 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,8 gram. — Chacune contient un grain = 0,05 gram. de colle.

TABLETTES DE LIMAÇONS. (so.)

Pr. Saccharolé de limaçons une livre = 500 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger, une once et demie = 46 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,8 gram. — Chacune équivaut à deux limaçons.

VIN DE VIPÈRE.

Vinum viperarum. (sa.)

On préparait jadis ce vin en faisant ou périr une vipère vivante dans du vin, ou fermenter des vipères hachées avec du moût de raisin.

SOLUTION ALCOOLIQUE D'HIPPOCOLLE.

Hydralcoolé d'hippocolle. (bl.)

Pr. Hippocolle en poudre une once = 30 gram.
Alcool (20 degrés) quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre à chaud, et réduisez à quatre onces = 122 gram.

TAFFETAS D'ANGLETERRE.

Emplâtre adhésif anglais, Emplâtre de Woodstock, Emplâtre d'ichthyocolle; Emplastrum anglicum s. Woodstockii s. adhæsivum, Sericum adhæsivum. (a. b*. ba. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. he. par. r. s. sw. t. w. Wu. br. ca. cot. gi. gu. pid. sp. sw.)

Pr. Colle de poisson une once = 32 gram.
Eau huit onces = 250 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures. Ajoutez :

Alcool huit onces = 250 gram.

Etendez la dissolution sur du taffetas, avec un pinceau, par couches alternant avec d'autres de teinture de baume du Pérou ou de benjoin. (a. b*. ba. d. e. f. fe. ff. fi. gr. he. par. r. s. su. t. w. Wu. br. ca. cot. gi. gu. pid. sp. sw.)

Pr. Solution alcoolique d'ichthyocolle, deux onces = 60 gram.
Baume du Pérou un gros = 4 gram.

Etendez la solution par couches sur du taffetas. (fu.)

HUILE DE CRAPAUDS.

Oleum bufonum. (gi.)

Pr. Crapauds vivants,
Huile d'olives, de chaque, parties égales.

Faites digérer au bain-marie pendant deux jours, et filtrez.

HUILE DE FRAI DE GRENOUILLE.

Oleum spermatis ranæ. (br. w.)

Pr. Frai de grenouille,
Huile d'olives, de chaque, parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

HUILE DE LÉZARDS.

Oleum lacertarum. (sa.)

Pr. Lézards verts, une partie.
Huile d'olives, deux parties.

Faites bouillir, après trois jours de digestion, et passez en exprimant.

HUILE DE SCORPIONS.

Oleum scorpionum. (e. pa. sa. w. Wu. gi.)

Pr. Scorpions vivants, nombre 100.
Huile d'olives, deux livres = 720 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant quelques jours, et passez.

HUILE DE SCORPIONS COMPOSÉE.

Oleum scorpionum compositum. (sa. w.)

Pr. Huile de millepertuis, quatre livres = 1328 gram.
Scordium,

Dictame de Crète,
Rue, de chaque deux poignées.
Zédoaire,
Aristolochie ronde,
Angélique,
Safran, de chaque une once = 28 gram.

Après trois jours de digestion au bain-marie,
filtrez, et ajoutez :

Storax une once = 28 gram.
Terébinthine,
Mithridate,
Thériaque, de chaque une demi-once = 14 gram.

Noyez dans la solution :

Scorpions vivants nombre 300;

et filtrez au bout de trois jours. (sa.)

Pr. Scorpions nombre 50.
Huile d'olives une livre = 360 gram.
Aristolochie ronde,
Gentiane,
Souchet,
Écorce de câprier, de chaque six gros = 22 gram.

Faites digérer pendant trois semaines à une douce
chaleur. (w.)

HUILE DE VERS DE TERRE.

Oleum lumbricorum. (br. e. sa. t. w. gi. ta.)

Pr. Vers de terre deux livres = 690 gram.
Vin six onces = 172 gram.
Huile d'olives trois livres = 1035 gr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et passez. (e.)

Pr. Vers de terre lavés dans du vin une livre = 360 gram.
Huile d'olives deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et passez. (br. sa. t. w.)

Pr. Vers de terre,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites digérer au bain-marie pendant deux jours,
et passez. (gi. ta.)

HUILE DE CORNE DE CERF.

*Pyroléule de corne de cerf, Huile de corne de
cerf pyrogénée, Huile animale empyreumatique;
Oleum aethereum animale empyreumaticum s.
cornu cervi fetidum s. pyro-animale.* (an. b. ba.
be. br. d. e. f. fu. han. he. li. pa. po. pr. r. s. sl.
t. w. wu. c. cot. gi. gu. pid. so. ta.)

C'est l'un des trois produits de la distillation de
la corne de cerf, décrite à l'article de l'ammo-
niaque.

Cette huile est réputée anthelminthique, antihysté-
rique, sédative, résolutive et diaphorétique. — Dose,
quelques gouttes, matin et soir, sur du sucre.

EAU DE FRAI DE GRENOUILLE.

Aqua sperniolæ s. spermatis ranæ. (pa. sa. t. gi.)

Pr. Frai de grenouille à volonté.

Distillez-en doucement le tiers au bain-marie.

GENÉPI.

Genépi blanc; Artemisia rupestris, L.

Felseneyfuss, weiss Genip (Al.); creeping wormwood (An.).
w. m. sp.

Plante 2 (syngénésie polygamie superflue, L.;
synanthérées, Cass.), du midi de l'Europe. (Fig.
All. Pl. Pedem. I. tab. f. 2.)

On emploie l'herbe (*herba Genepi albi s. Absin-
thii alpini*), qui est couverte partout d'un duvet
soyeux et blanchâtre. Elle se compose de tiges sim-
ples, garnies de feuilles, dont les inférieures sont
pétiolées, découpées, et les supérieures sessiles, in-
cisées. Elle a une odeur balsamique et une saveur
aromatique.

Excitant, tonique.

GENËT.

Les pharmacopées font mention de trois plantes
portant ce nom :

1^o *Genêt herbacé; Genista sagittalis, L.*

e.

Plante 2 (diadelphie hexandrie, L.; légumineu-
ses, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. Flor.
Austr. t. 209.)

On emploie l'herbe et les sommités (*herba et
summitates Genistellæ*), qui se composent d'une
tige rameuse, chargée d'ailes foliacées, garnie de
quelques feuilles sessiles, ovales, lancéolées, légè-
rement pubescentes, et terminée par un épi de petites
fleurs jaunes.

Les propriétés sont les mêmes que celles de l'es-
pèce suivante.

2^o *Genêt des teinturiers, Genestrolle; Genista
tinctoria, L.*

*Farbender Ginster (Al.); common dyer's genista (An.); re swa
macho (E.); ginestra de tintori (I.).*

br. e. w. be. sp.

Arbuste d'Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 526.)

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe (*herba Genistæ tinctoriæ s. Cytiso-
genistæ*) se compose de rameaux effilés, striés,
glabres, que garnissent des feuilles lancéolées, pres-
que sessiles, et légèrement ciliées sur les bords.

Les fleurs sont jaunes, assez petites, en grappes
terminales.

La graine est ronde et noire.

3^o *Genêt à balais; Genista scoparia, LMK.*

am. an. be. du. ed. lo. sl. w. c. m. pa. sp.

Arbrisseau commun en Europe.

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe se compose de rameaux effilés, cylindri-

ques, chargés de deux angles saillants, et garnis de feuilles, dont les supérieures sont simples, les inférieures à trois folioles.

Les fleurs sont grandes et jaunes.

La semence (*semen Genistæ angulosæ s. scopariæ*) est jaune, un peu aplatie et cordiforme.

CONSERVE DE GENÈT. (vm.)

Pr. Fleurs de genêt mondées. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE GENÈT.

Extractum genistæ. (pid.)

Pr. Sommités de genêt. une partie.
Eau. huit parties.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, passez, et évaporez la colature.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

DÉCOCTION DE GENÈT À BALAIS. (lo.)

Pr. Genêt à balais,
Genièvre,
Pisse-saint, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau. une pinte et demie = 720 gram.

Réduisez d'un tiers pour la coction, et filtrez.

INFUSION DE GENÈT À BALAIS. (lo.)

Pr. Genêt à balais. une once = 31 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Passez après quatre heures d'infusion.

GENÉVRIER.

Deux espèces de ce genre de plantes sont relatées dans les pharmacopées :

1° Genévrier commun ; *Juniperus communis*, L.

Wachholder, *Kaddig* (Al.); *juniper* (An.); *galwee* (B.); *ene*, *enebar* (D.); *enebro* (E.); *genever* (Ho.); *ginepro* (I.); *jalo wiec* (Po.); *zimbro* (Por.); *en* (Su.).

am. ans. an. b. ha. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbre ou arbrisseau (dioécie monadelphie, L., conifères, J.) de l'Europe. (*Fig. Flore médic. IV. 181.*)

On emploie le bois, les sommités et les fruits.

Le bois (*Lignum juniperi*, *Lignum cedrinum*) est solide, pesant, très résineux; l'écorce grise ou d'un brun rougeâtre en dehors, jaunâtre ou d'un jaune rougeâtre en dedans. Il a une odeur agréable et balsamique, une saveur aromatique, résineuse et un peu amère.

Les sommités, ou extrémités des rameaux, sont menues, composées de feuilles sessiles, ordinairement réunies trois par trois, étroites, aiguës, dures et piquantes.

Les fruits (*baccæ Juniperi*) sont des baies sphéri-

ques, noirâtres, d'une odeur résineuse et d'une saveur balsamique, légèrement amère, accompagnée d'un goût douceâtre.

Toutes les parties de la plante, les baies surtout, sont regardées comme puissamment diurétiques. On attribue aussi au bois des propriétés antisiphilitiques.

Dose de la poudre, deux à six gros = 7 à 22 gram.

2° Genévrier de Virginie, Cèdre rouge ; *Juniperus Virginiana*, L.

Common red-cedar tree (An.).

am. c.

Arbre (dioécie monadelphie, L.; conifères, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig. Pluk. Alm. 201. t. 197. f. 4.*)

Les feuilles sont très simples, en forme de lancette et pointues. Quand elles sont très jeunes, elles peuvent remplacer la sabine.

OLÉOSUCRE DE GENÉVRIER.

Elæosaccharum juniperi. (he. pp.)

Pr. Huile essentielle de genièvre. trois gouttes.
Sucre. un gros = 4 gram.

Triturez ensemble. (pp.)

he. ne prescrit que deux gouttes d'huile par gros = 4 gram. de sucre.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

Pr. Genièvre grillé,
Sucre, de chaque. parties égales.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

POUDRE EXCITANTE. (au.)

Pr. Huile essentielle de genièvre. trois gouttes.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Sel de cuisine. un gros = 4 gram.

Partagez en douze paquets.

Trois par jour, dans les tumeurs blanches des articulations.

POUDRE DIURÉTIQUE DE TRÉDEN. (b'.)

Pr. Genièvre grillé,
Racine de boucage, de chaque, cinq grains = 0,3 gram.
Nitre antimonié. trois grains = 0,2 gram.

Faites une poudre.

CONSERVE DE GENÉVRIER. (sw.)

Pr. Genièvre frais. deux parties.
Sucre. une partie.

Broyez ensemble. (sw.)

EXTRAIT DE GENÉVRIER.

Extractum juniperi. (a. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. he. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. ww. cot. gi. gu. pid. so. sw. vm.)

1° Par infusion à froid.

Pr. Genièvre. une partie.
Eau. quatre parties.

Faites macérer pendant douze heures, passez sans exprimer, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaporez. (fe. *vm.*)

2° Par infusion à chaud.

Pr. Genévrier. une partie.
Eau tiède. quatre parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis renouvelez l'eau, et évaporez les liqueurs réunies. (an. ha. e. f. ff. fi. par. po. sa. *col. gi. qu. so. ta.*)

5° Par décoction.

Pr. Genévrier. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, et évaporez la colature. (a. b. be. br. d. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. pr. r. s. sl. w. wu. *pid. sw.*)

Cet extrait porte le nom de *Rob de genévrier*, *Rob juniperi*, *Succus juniperi inspissatus*, lorsqu'il n'est amené qu'à la consistance du miel, et surtout qu'on y a ajouté du sucre, addition prescrite par a. an. b. be. br. de. fe. fu. han. he. p. pa. r. ww. *pid. et sw.*

Dose, une demi-once à une once = 45 à 50 gram.

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE. (sa. *gi.*)

Pr. Rob de genévrier,
Miel purifié, de chaque. une livre = 332 gram.
Genévrier,
Cannelle,
Écorce d'orange, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Mélez. (sa.)

gi. prescrit une livre = 532 gram. de rob, neuf onces = 249 gram. de miel, quatre gros = 14 gram. de cannelle et autant d'écorce d'orange.

Stomachique. — Dose, deux à quatre gros = 7 à 14 gram.

INFUSION DE GENÉVRIER.

Hydrolé de genévrier; *Infusum juniperi*. (b'. pp. st. ww. *au. ra. so.*)

Pr. Genévrier. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogram.

Passez après le refroidissement. — A boire par verrees.

INFUSION DE GENÉVRIER COMPOSÉE. (sa.)

Pr. Genévrier. deux onces = 60 gram.
Eau de genévrier. deux livres = 730 gram.

Faites digérer pendant trois heures, à une douce chaleur, passez, et ajoutez :

Rob de genévrier. deux onces = 60 gram.
Oxymel scillitique. une once et demi = 45 gram.

DÉCOCTION DE BOIS DE GENÉVRIER. (b')

Pr. Bois de genévrier. une demi-once = 15 gram.
Eau. seize onces = 480 gram.

Faites bouillir, réduisez de moitié, et évaporez.

A consommer dans la journée.

DÉCOCTION DE FEUILLES DE GENÉVRIER. (sa. *sw.*)

Pr. Feuilles de genévrier. trois onces = 92 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogram.

Réduisez à deux livres = 1 kilogram. par l'ébullition, et ajoutez sur la fin :

Genévrier. une once = 30 gram.

Dosé, quatre à huit onces = 122 à 243 gram., trois fois par jour.

APOZÈME HYDRAGOGUE. (bo.)

Pr. Genévrier;
Semences de carotte,
Sommités d'absinthe,
— de petite centauree,
Bois de sassafras,
Racine d'aunée, de chaque. une once = 30 gram.
— d'aristoloche longue,
— — ronde,
— de zédoaire, de chaque. six gros = 22 gram.

Écorce de Winter. une demi-once = 15 gram.

Gousses d'ail. une once et demi = 46 gram.

Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites digérer pendant six heures au bain-marie, et filtrez.

Dose, une cuillerée à bouche, quatre fois par jour.

MIXTURE DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Huile essentielle de genévrier. un demi-gros = 2 gram.
Éther nitrique,
Teinture de digitale, de chaque. trois gros = 11 gram.

Vingt à trente gouttes toutes les trois heures.

POTION DIURÉTIQUE. (ph.)

Pr. Genévrier. une once = 30 gram.
Semences de perail. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Oléosucré de genévrier. une once = 30 gram.
Éther nitrique. un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Infusion de genévrier. huit onces = 240 gram.
Éther sulfurique. vingt gouttes.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

TISANE CARMINATIVE. (ô.)

Pr. Genévrier,
Anis,
Sel ammoniac, de chaque. une once = 29 gram.
Camomille. deux onces = 57 gram.
Eau. quatre livres = 730 gram.

Faites bouillir légèrement, passez, et ajoutez à la colature,

Eau-de-vie. une livre = 345 gram.

TISANE DIURÉTIQUE. (fo. *sm.*)

Pr. Genévrier. une poignée.
Eau. un litre.

Faites cuire pendant une demi-heure, et ajoutez à la colature :

Sirap de polygala. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. huit onces = 245 gram.

POTION HYDRAGOGUE DE VAN SWIETEN. (*b*. au. ca. sa.*)

Pr. Rob de genièvre. quatre onces = 120 gram.
Eau de genièvre. deux livres = 720 gram.
Teinture de genièvre. deux onces = 60 gram.
Éther nitrique. une demi-ouce = 15 gram.

Une à deux onces = 30 à 60 gram., toutes les trois heures, dans l'ascite.

BIÈRE DIURÉTIQUE. (*ca. fo. sa. sw. vm.*)

Pr. Genièvre,
Moutarde, de chaque. huit onces = 225 gram.
Graine de carotte. six onces = 184 gram.
Bièrre. trente litres.

Faites macérer pendant trois jours, et filtrez. (*ca. fo.*)

Pr. Genièvre,
Moutarde, de chaque. une once = 30 gram.
Graine de carotte. six gros = 23 gram.
Absinthe. trois gros = 11,5 gram.
Bièrre. quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser à froid, et passez. (*sw.*)

sa. prescrit une once = 50 gram. de genièvre, autant d'absinthe, trois gros = 11 gram. de carotte, deux gros = 7 gram. d'absinthe et 7 litres de bièrre.

Pr. Genièvre,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., six gros = 22 gram.
Raifort,
Moutarde, de chaque. une once = 30 gram.
Bièrre. six livres = 2160 gram.

Faites macérer pendant quatre jours. (*vm.*)

Deux ou trois verres par jour, dans l'hydropisie et le catarrhe de vessie.

VIN DE GENIÈVRE. (*fo.*)

Pr. Genièvre. une once = 30 gram.
Vin très chaud. seize onces = 500 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion.

Pour le pansement des ulcères indolents.

VIN MIELLÉ DE GENIÈVRE.

Oenomellé de genièvre. (*bl.*)

Pr. Vin miellé. quinze parties.
Extrait de genièvre. une partie.

Dissolvez au bain-marie, et passez.

VIN DIURÉTIQUE. (*au.*)

Pr. Genièvre,
Moutarde,
Raifort, de chaque. une demi-ouce = 15 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . un demi-gros = 2 gram.
Vin blanc. quatre litres.

Passez au bout de quelques jours.

Pr. Zédoaire,

Scille,

Genièvre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Cannelle. trois gros = 11 gram.

Sous-carbonate de potasse. . un gros et demi = 6 gram.

Vin blanc. une livre et demie = 540 gram.

Passez après suffisante extraction.

ÉLIXIR DE GENIÈVRE. (*sp.*)

Pr. Rob de genièvre. quatre onces = 120 gram.
Vin de Madère. douze onces = 360 gram.

Dissolvez. — Dose, une cuillerée à la fois.

SOLUTION ÉTHÉRÉE D'HUILE DE GENIÈVRE.

Éthérolé d'oléule de genièvre. (*bl.*)

Pr. Huile de genièvre. une partie.
Éther sulfurique. sept parties.

Faites dissoudre.

RATAFIA DE GENIÈVRE. (*gu.*)

Pr. Genièvre. une once et demie = 46 gram.
Eau-de-vie. trois livres = 1 kilogr. 1/2.
— pure. deux livres = 1 kilogr.
Sucre. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites macérer les baies dans l'eau-de-vie pendant huit jours, ajoutez le sucre fondu dans l'eau, et filtrez.

RATAFIA DU COMMANDEUR DE CAUMARTIN. (*ca.*)

Pr. Arrête-bouf,
Cynorrhodon,
Guimauve,
Sceau de Salomon,
Chardon roulant, de chaque. . deux onces = 61 gram,
Genièvre,
Grande consoude, de chaque. . . une once = 30 gram.
Muscade. six gros = 23 gram.
Anis. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. dix livres et trois onces = 5092 gram.

Passez au bout de quinze jours. Ajoutez :

Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Un petit verre, matin et soir, dans la gravelle.

TEINTURE HYDRAGOGUE DE BOERHAAVE. (*bo.*)

Pr. Aristoloche ronde,

— longue, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.

Gingembre,

Raifort,

Scille, de chaque. une demi-ouce = 15 gram.

Absinthe,

Petite centaurée,

Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.

Sel d'absinthe. une demi-ouce = 15 gram.

Esprit de genièvre. six livres = 3 kilogr.

Filtrez au bout de huit jours. — Une once = 50 gram., quatre fois par jour.

EAU DE GENIÈVRE.

Hydrolat de genièvre; Aqua juniperi. (*a. b*. ba. f. he. li. p. pp. s. wu. br. cot. gi. gu. sw. vm.*)

Pr. Genièvre. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez deux parties. (a. b. ba. f. he. li. s. wu. br. cot. gi. gu. pid. sw.)

Pr. Oléosucre de genévrier. un gros = 4 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (pp.)

Pr. Feuilles de genévrier. deux parties.
Eau-de-vie. une partie.
Eau. trois cent vingt parties.

Distillez quatre-vingts parties, soutirez l'huile, et conservez l'eau. (vm.)

HUILE ESSENTIELLE DE GENÉVRIER.

Oléule de genévrier; Oleum juniperi baccarum æthereum, Etheroleum baccarum juniperi. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wu. br. c. cot. gi. gu. sw.)

Pr. Genévrier écrasé. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile.

Dose, deux à dix gouttes.

HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE GENÉVRIER.

Oléule de bois de genévrier; Oleum ligni juniperini æthereum, Etheroleum juniperini ligni. (a. han. pa. gi. ta.)

Pr. Bois de genévrier. une partie.
Eau. huit parties.

Distillez, et recueillez l'huile.

HUILE EMPYREUMATIQUE DE GENÉVRIER. (sa.)

Pr. Bois de genévrier. à volonté.

Distillez à feu nu, et séparez l'huile fétide de la liqueur claire qui passe avec elle.

ESPRIT DE GENÉVRIER.

Alcoolat de genévrier; Spiritus juniperi. (an. br. fu. han. he. li. pa. par. sl. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

Pr. Genévrier. une partie.
Alcool (33 degrés). deux parties.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez toute la partie spiritueuse. (an. br. fu. he. li. pa. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta.)

Pr. Genévrier. une partie.
Alcool. huit parties.
Eau. six parties.

Distillez au bout de vingt-quatre heures. (han. par. sl.)

Pr. Genévrier. quinze parties.
Sucre. six parties.
Levure de bière. deux parties.

Délayez dans de l'eau tiède, laissez fermenter, ajoutez le double d'eau et quatre-vingt-treize parties d'eau-de-vie, et distillez un esprit marquant 48 à 20 degrés. (vm.)

Pr. Genévrier. cinq parties.
Eau. une partie.

Laissez fermenter; distillez, et rectifiez le produit sur deux parties de baies fraîches. (gi.)

ESPRIT DE GENÉVRIER COMPOSÉ.

Spiritus juniperi compositus. (am. b. be. du. ed. lo. su. c. ca. fo. sw. ta. vm.)

Pr. Genévrier. quinze onces = 488 gram.
Carvi,
Fenouil, de chaque. deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie. huit pintes = 3785 gram.
— pure. deux pintes = 946 gram.

Dis illez huit pintes = 3783 gram. (am. b. be. du. ed. lo. su. c. ca. fo. sw.)

Pr. Genévrier. une livre = 340 gram.
Camin,
Anis, de chaque. une once et demie = 12 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux livres = 680 gram.
Alcool (30 degrés). six livres = 2040 gram.

Au bout de deux jours distillez les deux tiers. (ta.)

Pr. Genévrier. six onces = 180 gram.
Feuilles de cassis. une once = 30 gram.
Semences de carotte,
Cassis, de chaque. deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. trente-six onces = 1080 gr.
— pure. cent huit onces = 3240 gram.

Distillez vingt-quatre onces = 720 gram. (vm.)

Stomachique. — Dose, un demi-scrupule à un gros = 0,6 à 4 gram.

CÉRAT DE GENÉVRIER. (am. c.)

Pr. Feuilles de genévrier. une partie.
Cérot résineux. six parties

Mélez par le broiement.

LINIMENT DIURÉTIQUE. (b.)

Pr. Esprit de genévrier. une once = 30 gram.
— de savon trois onces = 92 gram.

En frictions sur le bas-ventre, matin et soir, dans l'ascite.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE ROSENSTEIN. (au.)

Pr. Esprit de genévrier. deux onces = 60 gram.
Huile de girofle,
Baume de muscade, de chaq. . . un demi-gros = 2 gram.

En frictions dans les ecchymoses et les tumeurs froides.

GENTIANE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Gentiane jaune, Grande gentiane; Gentiana lutea*, L.

Rother Enzian, Bitterwurzel, Bergflehgrwurzel (Al.); *gentian* (An.); *horec* (B.); *sode, sodrod, sodtongar, sklarosoda* (D.); *gentiana* (E.); *gentiaan* (Ho.); *gentiana* (I.); *korzen goryczek* (Po.); *gentiana* (Por.); *buggiata* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g.
ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante \mathcal{L} (pentandrie digynie, L.; gentianées, J.),
des montagnes d'Europe. (Fig. Flore médic. IV.
181.)

La racine (*radix Gentianæ rubræ s. majoris s. veterum s. luteæ*) est longue, épaisse, annelée, de la grosseur du ponce, d'un brun rougeâtre en dehors, et d'un jaune vif orangé, avec un tissu spongieux, à l'intérieur. Son odeur est presque nulle; sa saveur très amère et persistante.

Elle contient un principe amer particulier, le *Gentianin* ou *Gentianéine*, qui est la source de ses propriétés actives.

2^o *Gentiane de Catesby; Gentiana Catesbæi*,
ELLIOT.

Bias gentian (An.).

am. e.

Plante des Etats-Unis. (Fig. Big. Med. bot. t. 54.)

La racine est flexueuse, rameuse et très amère.
La gentiane est un puissant amer, qu'on administre
comme tonique, stomachique, anthelminthique et fé-
brifuge.

Dose, de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram.
jusqu'à un gros = 4 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE. (ra.)

Pr. Gentiane une demi-once = 15 gram.
Bistorte,
Pivoine, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites une poudre.

POUDRE STOMACHIQUE. (au. hp. sm.)

Pr. Gentiane,
Succin, de chaque dix grains = 0,5 gram.
Rhubarbe quatre grains = 0,2 gram.

A prendre au moment de diner. (sm.)

Pr. Gentiane,
Cascarille,
Écorce d'orange, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Oléosucre de menthe poivrée . . trois gros = 11 gram.

Un demi-gros = 2 gram., plusieurs fois par jour.
(au.)

Pr. Pied de veau,
Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque une once = 30 gram.
Gingembre,
Écorce d'orange,
Sulfate de potasse, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de carvi. . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (hp.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GENTIANE. (fu. p. wu.)

Pr. Gentiane à volonté.
Eau-de-vie. quantité suffisante.

Faites digérer dans un endroit chaud, puis bouillir

le marc avec de l'eau, évaporez la décoction, et ajou-
tez-y la teinture, sur la fin.

EXTRAIT AQUEUX DE GENTIANE.

Extractum gentianæ. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. o. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. br. c. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1^o Par infusion.

Pr. Gentiane une partie.
Eau tiède huit parties.

Faites macérer la racine en poudre dans l'eau à
deux reprises, et évaporez les colatures réunies. (f.
ff. ham. o. par. sl. t. cat. gi. gu. so. vm.)

Quelques pharmacopées prescrivent de l'eau
froide, et d'autres de l'eau bouillante.

2^o Par infuso-décoction.

Pr. Gentiane une partie.
Eau six parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, puis bouil-
lir, et évaporez la colature. (br. lo. pa. w.)

5^o Par décoction.

Pr. Gentiane une partie.
Eau six parties.

Faites bouillir, exprimez, et filtrez. (a. am. ams.
b. ba. be. d. du. e. ed. fe. fi. g. gr. han. he. li. o. p.
pr. r. s. sa. su. br. c. ta.)

Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram.

BOLS AMERS. (ca.)

Pr. Extrait de gentiane,
— d'absinthe,
— de petite centaurée,
Cachou, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de quinquina quantité suffisante.

Faites trente-six bols. — Dose, un à six par jour,
dans les fièvres intermittentes.

BOLS TONIQUES. (au)

Pr. Gentiane,
Zédoaire, de chaque vingt grains = 1,25 gram.
Baume de Copahu deux gros = 7 gram.
Sirop de roses. quantité suffisante.

Faites dix-huit bols. — Six par jour, en trois fois,
dans les flux muqueux chroniques.

PILULES AMÈRES. (li. bl. sto.)

Pr. Extrait de gentiane,
Poudre gommeuse, de chaque parties égales.
Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(bl.)

Pr. Extrait de gentiane,
— de bile, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Quassia amara quantité suffisante.
Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(sw.)

Pr. Extrait de gentiane,
— de bile,
— de houblon, de chaque parties égales.

Faites des pilules de quatre grains = 0,23 gram.

(li.)

Dose, un à trois scrupules = 1,27 à 4 gram.

PILULES DE GENTIANE SAYONNEUSES. (sm.)

Pr. Gentiane,

Extrait de genièvre, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Savon blanc une once = 30 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES TONIQUES. (fu.)

Pr. Extrait de gentiane,

Rhubarbe,

Savon, de chaque parties égales.

Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

INFUSION DE GENTIANE.

Hydrolé de gentiane; Infusum gentianæ. (bl. gu. 80.)

Pr. Gentiane deux gros = 7,6 gram.

Eau une livre = 500 gram.

Passez au bout de douze heures.

INFUSION DE GENTIANE COMPOSÉE.

Infusion amère, Tisane amère; Infusum amarum s. gentianæ compositum. (am. b°. du. ed. ff. fu. g. lo. p. su. c. ca. cot. fo. ph. sa. sp. sw.)

Pr. Gentiane deux gros = 7 gram.

Petite centaurée,

Trèfle d'eau, de chaque trois gros = 11 gram.

Eau bouillante une livre = 860 gram.

Passez au bout de quelques heures d'infusion. (fu.)

Pr. Gentiane sèche huit grammes.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Versez celle-ci bouillante sur :

Espèces amères huit grammes.

Après quelques heures d'infusion passez sans exprimer. (ff. cot. ca.)

Pr. Gentiane un gros = 3,8 gram.

Camomille un demi-gros = 1,9 gram.

Chicorée sauvage une demi-once = 15 gram.

Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (ca.)

Pr. Gentiane,

Chicorée sauvage, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.

Camomille un demi-gros = 1,9 gram.

Eau bouillante une livre = 500 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirap de fumeterre une once = 30 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Gentiane deux gros = 7 gram.

Absinthe,

Petite centaurée,

Germandrée, de chaque un gros = 3,4 gram.

Eau deux livres = 664 gram.

Faites infuser, et passez. (gi.)

Pr. Gentiane une demi-once = 15 gram.

Écorce d'orange,

Coriandre, de chaque un gros = 4 gram.

Alcool quatre onces = 125 gram.

Eau une livre = 393 gram.

Passez au bout de douze heures. (am. ed. c.)

Pr. Gentiane,

Écorce d'orange sèche,

— de citron fraîche, de chaque, un gros = 4 gram.

Eau bouillante douze onces = 393 gram.

Passez au bout d'une heure. (b°. du. lo. p. su. ca. fo.)

Pr. Gentiane une demi-once = 15 gram.

Écorce d'orange deux gros = 7 gram.

Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Teinture d'écorce d'orange six gros = 22 gram.

Mélez. (ph. sw.)

Pr. Gentiane une demi-once = 15 gram.

Zédoaire un gros = 4 gram.

Écorce d'orange deux gros = 7 gram.

Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Esprit d'écorce d'orange six gros = 22 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Gentiane deux gros = 7 gram.

Petite centaurée une demi-once = 15 gram.

Eau bouillante une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Gentiane deux gros = 7 gram.

Petite centaurée,

Chardon-bénit,

Scordium,

Écorce de citron, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

Eau quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites infuser, et passez. (sp.)

Dose, trois onces = 90 gram., deux fois par jour.

INFUSION EMMÉNAGOGUE. (au.)

Pr. Gentiane,

Roseau aromatique, de chaque. . . une once = 30 gram.

Petite centaurée six gros = 22 gram.

Romarin deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quatre livres = 1440 gram.

Faites infuser pendant six heures, et ajoutez :

Teinture de quinquina quatre onces = 120 gram.

Trois onces = 90 gram., deux fois par jour.

APOZÈME AMER. (fc. au. ta.)

Pr. Gentiane deux gros = 7 gram.

Oranges vertes un gros et demi = 6 gram.

Petit cardamome un demi-gros = 2 gram.

Sous-carbonate de soude. un gros = 4 gram.

Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant six heures. (au.)

Pr. Gentiane,
Chiendent, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Écorce de saule,
— de frêne, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Sel ammoniac . . . vingt grains = 1,25 gram.
Eau . . . trois livres = 1080 gr.

Réduisez à une livre = 560 gram. par l'ébullition.
(*fe. ta.*)

Une cuillerée, trois fois par jour.

APOZÈME FÉBRIFUGE. (fo.)

Pr. Gentiane . . . une demi-once = 15 gram.
Petite centauree,
Absinthe, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . deux livres = 1 kilogr.

Au bout d'un quart d'heure passez, et ajoutez :

Sirop de quinquina . . . une once = 30 gram.

MIXTURE DE GENTIANE COMPOSÉE. (lo.)

Pr. Infusion de gentiane composée, douze onces = 393 gram,
— de séne composé . . . six onces = 172 gram.
Teinture de cardamome composée, deux onces = 62 gram.

Mélez.

MIXTURE STOMACHIQUE. (fu. sm.)

Pr. Extrait de gentiane,
— de cascarille, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée . . . quatre onces = 120 gram.

Mélez. (fu.)

sm. supprime la cascarille.

A prendre par cuillerées.

POTION CARMINATIVE. (st.)

Pr. Extrait de gentiane . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe poivrée . . . quatre onces = 120 gram.
Liquueur d'Hoffmann . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez.

POTION FORTIFIANTE. (sa.)

Pr. Gentiane . . . trois gros = 11 gram.
Trèfle d'eau . . . une demi-once = 15 gram.
Millefeuille,
Pissenlit, de chaque . . . une once = 30 gram.
Eau . . . huit onces = 240 gram.

Faites bouillir, et aux six onces = 480 gram. de colature, ajoutez :

Terre foliée de tartre . . . deux gros = 7 gram.
Eau aromatique d'Édimbourg . . . trois gros = 11 gram.

POTION STOMACHIQUE DE BÉRENDS. (rad.)

Pr. Extrait de gentiane . . . deux gros = 7 gram.
Sous-carbonate de potasse . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de menthe crêpe . . . cinq onces = 150 gram.
Teinture d'écorce d'orange . . . cinq gros = 19 gram.
Sucre . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour.

SIROP DE GENTIANE.

Syrupus gentianæ. (*f. cot. gu. so. ta.*)

Pr. Gentiane . . . une once et demie = 48 gram.
Eau bouillante . . . dix-huit onces = 564 gram.

Faites infuser, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre . . . deux livres = 1 kilogr.

Dissolvez au bain-marie. (*f. cot. gu. so.*)

Pr. Gentiane . . . une livre = 340 gram.
Eau . . . dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, réduisez de moitié, et ajoutez :

Sirop de sucre . . . dix livres = 3400 gram.

Cuisez convenablement. (*ta.*)

BIÈRE STOMACHIQUE. (bl. ca. cot. 70.)

Pr. Gentiane . . . une partie.
Bièrre nouvelle . . . quarante-huit parties.

Passez au bout de quatre jours. (*bl.*)

Pr. Gentiane . . . quatre onces = 122 gram.
Écorce de citron . . . trois onces = 92 gram.
Cannelle . . . un gros = 3,8 gram.
Bièrre . . . huit litres.

Passez au bout trois de jours. (*ca. cot. fo.*)

Un verre, matin et soir.

VIN DE GENTIANE.

Vin amer, OEnolé de gentiane, Elixir amer de Rosenstéin; Vinum gentianæ, Elixir amarum s. vinosum. (*b. f. ff. au. bl. cot. gi. so.*)

Pr. Gentiane . . . une once = 30 gram.
Vin de Lunel . . . seize onces = 500 gram.

Filtrez au bout de dix jours. (*bl. cot.*)

Pr. Gentiane . . . une once = 32 gram.
Eau-de-vie . . . deux onces = 64 gram.
Vin rouge . . . deux livres = 1 kilogr.

Après vingt-quatre heures de réaction de l'alcool sur la racine, ajoutez le vin, et passez au bout de huit jours. (*f. so.*)

Pr. Vin rouge . . . un décalitre.
Teinture de gentiane . . . huit gram.

Mélez. (*b. ff.*)

Pr. Extrait de gentiane . . . deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne . . . quatre onces = 120 gram.
Essence d'écorce d'orange . . . deux gros = 7 gram.

Mélez. (*au.*)

Pr. Extrait de gentiane . . . deux onces = 55 gram.
Écorce d'orange . . . quatre onces = 111 gram.
Vin d'Espagne . . . deux gros = 7 gram.

Passez au bout de huit jours. (*gi.*)

VIN DE GENTIANE COMPOSÉ.

Vin stomachique ou tonique; Vinum gentianæ compositum. (*am. ams. ba. be. ed. fi. g. su. ww. c. ca. ph. pie. sa. sp. vm.*)

Pr. Espèces amères . . . une once et demie = 45 gram.
Vin . . . une livre et demie = 540 gram.

Passez après douze heures de digestion. (*ww.*)

Pr. Gentiane . . . huit onces = 240 gram.

Petit cardamome. une once = 30 gram.
Vin de Madère. seize livres = 5760 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (vm.)

Pr. Gentiane. une once = 30 gram.
Écorce d'orange. six gros = 22 gram.
Poivre noir. un demi-gros = 2 gram.
Vin d'Espagne. une livre = 360 gram.

Passez au bout de quatre jours. (su. vm.)

Pr. Gentiane.
Écorce d'orange, de chaque. une once = 30 gram.
Poivre long. deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne. deux livres = 720 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (g.)

Pr. Gentiane. une once = 30 gram.
Écorce d'orange. six gros = 22 gram.
Poivre noir. un demi-gros = 2 gram.
Gingembre. un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne. une livre = 360 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (fi.)

Pr. Gentiane. une demi-once = 15 gram.
Quinquina. une once = 31 gram.
Écorce d'orange. deux gros = 8 gram.
Cannelle blanche. un gros = 4 gram.
Alcool. quatre onces = 125 gram.
Vin d'Espagne. deux livres et demie = 983 gram.

Faites macérer dans l'alcool, ajoutez le vin, et passez au bout de quelques heures. (am. ams. b. be. ed. br. c. ca. sp.)

Pr. Gentiane. six gros = 23 gram.
Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange. deux gros = 7,6 gram.
Via rouge. deux livres = 1 kilogr.

Filterez au bout de trois jours. (ca.)

Pr. Gentiane. une once = 30 gram.
Quinquina. une once et demie = 46 gram.
Vin. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. (pie.)

Pr. Gentiane. deux onces = 60 gram.
Écorce d'orange. une once = 30 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Vin. deux litres.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (ph.)

Pr. Gentiane,
Roseau aromatique, de chaque. une once = 30 gram.
Absinthe. deux onces = 60 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Vin. trois livres = 1080 gr.

Passez après suffisante digestion. (sa.)

Dose, une once à deux = 30 à 60 gram. par jour.

VIN STOMACHIQUE. (ta.)

Pr. Gentiane,
Roseau aromatique,
Galanga,
Zedoaire,
Écorce d'orange,
Quinquina, de chaque. une once et demie = 42 gram.
Absinthe,
Petite centaurée,

I.

Camomille, de chaque. six gros = 21 gram.
Vin blanc. quatre livres = 1360 gram.
Alcool (34 degrés). six onces = 172 gram.

Filterez au bout de quatre jours.

SIROP VINEUX DE GENTIANE. (bl.)

Pr. Vin de gentiane. neuf onces = 275 gram.
Sucre. quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE GENTIANE.

Alcoolé de gentiane; *Tinctura s. Essentia gentianæ*. (ams. an. b. be. br. f. ff. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. st. t. w. bl. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

Pr. Gentiane. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Filterez au bout de six jours. (f. ff. fu. p. s. t. cot. gi. so.)

br. ham. han. o. p. po. pr. w. et *pid.* prescrivent cinq parties d'alcool; — ams. an. b. be. gr. he. par. sl. et *ta.* six; — st. huit; — *bl.* et *gu.* seize.

Dose, soixante à cent gouttes.

TEINTURE DE GENTIANE COMPOSÉE.

Teinture mère, *Elixir stomachique amer; Tinctura gentianæ composita, Elixir stomachicum, Tinctura amara*. (am. b. du. ed. ham. han. he. lo. p. po. p. pr. s. sl. w. br. c. ca. gu. sp. sv. vm.)

Pr. Gentiane. deux onces = 62 gram.
Écorce d'orange. une once = 31 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Alcool (0,930). deux pintes = 946 gram.

Filterez au bout de quinze jours. (ams. b. du. lo. w. c. sv.)

Pr. Gentiane. deux onces = 57 gram.
Cannelle,
Petit cardamome, de chaque. une once = 29 gram.
Alcool (22 degrés). soixante onces = 1720 gram.

Filterez au bout de huit jours. (p.)

Pr. Gentiane. une once et demie = 45 gram.
Écorce d'orange. trois onces = 90 gram.
Eau-de-vie. cent vingt-huit onces = 3840 gram.
Cochenille. deux gros = 7 gram.

Filterez au bout de trois semaines. (vm.)

Pr. Gentiane. une once et demie = 45 gram.
Écorce d'orange. une once = 30 gram.
— de citron. une demi-once = 15 gram.
Esprit de coriandre. vingt onces = 600 gram.

Filterez au bout de quelques jours. (vm.)

Pr. Gentiane. deux onces = 60 gram.
Écorce d'orange. une once = 30 gram.
Cannelle blanche. une demi-once = 15 gram.
Cochenille. un demi-gros = 2 gram.
Alcool (0,935). deux livres et demie = 900 gram.

Filterez au bout de huit jours. (b. be. ed. br. ca. sp.)

Pr. Gentiane,
 Écorce d'orange amère, de chaque, une once = 30 gram.
 Safran une demi-once = 15 gram.
 Cochenille un gros = 3,8 gram.
 Alcool (20 degrés) deux livres = 2 kilogr.

Filterez au bout de huit jours. (gu.)

Pr. Écorce de Winter. une once = 30 gram.
 Eau-de-vie quarante-deux onces = 1260 gram.

Faites infuser pendant trois jours, et ajoutez :

Écorce d'orange deux onces = 60 gram.
 Gentiane quatre onces = 120 gram.

Exprimez, passez, et filtrez au bout de quelques jours. (vm.)

Pr. Gentiane,
 Oranges vertes,
 Petite centauree, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
 Zédoaire une once = 30 gram.
 Alcool trois livres = 1080 gr.

Passés au bout de huit jours. (ham. han. pa. pr. sl.)

he. remplace la zédoaire par du gingembre.

Pr. Gentiane,
 Roseau aromatique,
 Galanga,
 Zédoaire,
 Chardon-béni, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
 Écorce d'orange quatre onces = 120 gram.
 Rhubarbe trois onces = 90 gram.
 Petit cardamome une once et demie = 45 gram.
 Cochenille une once = 30 gram.
 Eau-de-vie deux cent quarante onces = 7200 gram.

Filterez au bout de trois jours. (vm.)

Dose, une à trois cuillerées.

TEINTURE FORTIFIANTE. (au. hp.)

Pr. Gentiane,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Quinquina une once = 30 gram.
 Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Passés au bout de vingt-quatre heures. (au.)

Pr. Gentiane deux onces = 60 gram.
 Benoite une once et demie = 45 gram.
 Écorce de chêne deux onces = 60 gram.
 — d'orange une demi-once = 15 gram.
 Alcool seize onces = 480 gram.
 Eau de menthe poivrée huit onces = 240 gram.

Passés après suffisante digestion. (hp.)

TEINTURE LIXIVIELLE DE VOGLER.

Tinctura salina composita. (o. r. ca. pid. sp.)

Pr. Gentiane,
 Petite centauree,
 Menthe crépue,
 Trelle d'eau, de chaque une once = 30 gram.
 Zédoaire six gros = 22 gram.
 Sous-carbonate de potasse deux gros = 7 gram.
 Alcool trente onces = 900 gram.

Passés et filtrez après suffisante extraction. (o.)

Pr. Gentiane quatre onces = 122 gram.
 Vin blanc une livre = 500 gram.

Après deux jours de digestion exprimez, et ajoutez :

Extrait de quassie une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse liquide,
 quatre onces = 122 gram.
 Alcool deux onces = 61 gram.

Filterez après quelques heures de digestion. (pie.)

Pr. Gentiane,
 Écorce d'orange, de chaque . . . trois onces = 90 gram.
 Eau trente-six onces = 1080 gr.
 Sel de tartre douze onces = 360 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et ajoutez à la colature :

Alcool dix-huit onces = 540 gram.

Filterez. (sp.)

r. prescrit une once = 30 gram. de gentiane, autant d'écorce d'orange, une livre = 560 gram. d'eau, quatre onces = 120 gram. de sel et autant d'alcool ; — ca. quatre onces = 122 gram. de racine, deux livres = 4 kilogr. d'écorce, deux livres et demie = 1250 gram. d'eau, quinze onces = 459 gram. de sel et deux onces = 61 gram. d'alcool.

ÉLIXIR ANTISCROFULEUX.

Alcoolé de gentiane ammoniacal. (f. cot. fo. gu. so. ta.)

Pr. Gentiane une once = 30 gram.
 Sous-carbonate d'ammoniaque . . deux gros = 7,6 gram.
 Alcool (20 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer la racine dans l'alcool pendant huit jours, et dissolvez le sel dans la teinture.

Dose, un à quatre gros = 4 à 13 gram.

ÉLIXIR ANTISCROFULEUX DE PEYRILBE.

Elixir amer, Teinture digestive, Teinture de gentiane alcaline, Alcoolé de gentiane alcalin. (b*. f. t. br. fo. gi. gu. pie. ra. so. vm.)

Pr. Gentiane une once = 32 gram.
 Carbonate de soude cristallisé . . trois gros = 12 gram.
 Alcool (20 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Filterez au bout de huit jours. (f. t. gi. gu. so.)

pie. et vm. réduisent le sel à deux gros = 7,6 gram.; — ra. et fo. prescrivent une once et demie = 46 gram. de gentiane et un gros = 5,8 gram. seulement de sel; — b*. cinq gros = 19 gram. de gentiane et six = 22 gram. de sel; — br. un gros et demi = 6 gram. de gentiane, autant de sel, et trente onces = 920 gram. d'alcool.

Dose, un à quatre gros = 4 à 16 gram.

MIXTURE TONIQUE. (fo.)

Pr. Teinture de gentiane une once et demie = 46 gram.
 — de rhubarbe
 — de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 — anodine dix gouttes.

Une cuillerée, toutes les heures, dans la diarrhée.

GENTIANIN.

Gentianine, Gentianéine; Gentianina, Gentiana.

fe. cot. gl. mā. sō. sa.

Pr. Gentiane. à volonté.

Epuisez-la par l'éther sulfurique, distillez les teintures réunies, traitez le résidu, à plusieurs reprises, par l'alcool froid (22 degrés), distillez les teintures, évaporez le résidu à siccité, mêlez-le avec un excès de magnésie pure, traitez le dépôt qui se forme, d'abord par l'éther sulfurique, puis par l'acide oxalique, ensuite par l'éther sulfurique, et distillez les teintures éthérées.

SIROP DE GENTIANIN. (fe. bo. ca. mā. sō. la.)

Pr. Gentiane. seize grains = 0,85 gram.
Sirop commun une livre = 500 gram.

Ajoutez la solution de gentianin au sirop, et faites jeter quelques bouillons.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

TEINTURE DE GENTIANIN.

Alcoolé de gentianin. (fe. bo. ca. cot. fo. ma. pié. sō. ta.)

Pr. Gentianin cinq grains = 0,37 gram.
Alcool (34 degrés) une once = 30 gram.

Dose, un à quatre gros = 4 à 15 gram.

GEOFFRÆA.

Il est parlé de deux espèces de ce genre de plantes dans les pharmacopées :

1^o *Geoffræa de la Jamaïque; Geoffræa inermis*, Sw.

Kohlbaum, Wurmrinde (Al.); *wormbark, cabbage tree bark* (An.); *ornbarktræe* (D.); *maskbark* (Su.).

b. d. du. e. ed. fe. he. pr. r. s. su. w. br. c. m. sp.

Arbre (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de la Jamaïque. (Fig. Act. Lond., 1777, vol. LXVIX, tab. 10.)

On emploie l'écorce (*cortex Geoffroyæ s. Geoffrææ Jamaïcensis s. Cabbagi*), qui est en morceaux longs de quelques pouces à un pied, sur un quart de ligne à une demi-ligne d'épaisseur; plats ou roulés, fibreux, d'un gris rougeâtre en dehors, d'un gris noirâtre en dedans, couverts d'un épiderme gris brunâtre ou jaune verdâtre; facile à détacher; son odeur est désagréable, sa saveur forte et amère.

2^o *Geoffræa de Surinam; Geoffræa Surinamensis*, Willd.

ams. an. b. be. d. han. he. po. s. m.

Arbre de Surinam. (Fig. Bondt, Diss. de cort. Geoff. Surin., Leyde, 1788.)

On emploie l'écorce (*cortex Geoffrææ Surinamensis*), qui est en morceaux plats, longs de six pouces à un pied, sur un à quelques pouces de large et trois à six lignes d'épaisseur. Sous un épiderme couvert de lichens gris ou jaunâtres, lisse et brun rougeâtre ou gris brunâtre; se trouve un tissu fibreux, lamelleux, brun rouillé ou jaunâtre. La cassure est esquilleuse, l'odeur à peine sensible, la saveur amère et austère.

Ces deux écorces sont rangées parmi les anthelmintiques; à haute dose, elles provoquent le vomissement. — Dose de la poudre, trente grains = 1,50 gram. pour les adultes, dix = 0,5 gram. pour les enfants de dix ans, et un demi-grain = 0,025 gram. pour ceux qui sont plus jeunes, trois ou quatre fois par jour.

Huttenschmid y a découvert deux substances nouvelles, probablement de nature alcaline, auxquelles il a donné les noms de *Jamaïcine* et de *Surinaméine*.

DÉCOCTION DE GEOFFRÆA. (b^o. ed. c. e. sv.)

Pr. Écorce de geoffræa une once = 31 gram.
Eau deux livres = 786 gram.

Faites réduire de moitié, et passez.

Anthelmintique. — Dose, une à deux onces = 51 à 62 gram. par jour.

EXTRAIT DE GEOFFRÆA.

Extractum Geoffrææ. (ams. an. b. be. d.)

Pr. Écorce de geoffræa une partie.
Eau huit parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis une seconde fois avec quatre parties d'eau, et évaporez les liqueurs réunies.

Dose, trois grains = 0,2 gram.

TEINTURE DE GEOFFRÆA.

Alcoolé de geoffræa; *Tinctura s. Essentia geoffrææ*. (ams. an. b. bo.)

Pr. Écorce de geoffræa une partie.
Alcool (30 degrés) huit parties.

Faites digérer à chaud, pendant six jours, et filtrez.

Dose, dix à soixante gouttes.

PÔTION ANTHELMINTIQUE. (b^o.)

Pr. Écorce de geoffræa une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure. Ajoutez à la colature :

Teinture de geoffræa une once = 30 gram.

Sirop d'écorce d'orange une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

GERMANDRÉE.

Petit Chêne; Teucrium Chamædryis, L.

Gamander, Gamenderlein (Al.); *garmander* (An.); *kaman derie, ozanka menaj* (B.); *camêdrio* (E. Por.); *gamanderlyn* (Ho.);

canedria, querciola, calamandrina (L.); *ozanka* (Po.); *ekegras* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. ff. fu. g. li. p. par. pp. r. s.
t. w. ww. ww. be. br. g. gi. m. sp. z.

Plante \mathcal{L} (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de l'Europe tempérée et méridionale. (Fig. Flore médic. III. 485.)

On emploie l'herbe fleurié (*herba Chamædryos s. Trissaginis s. Querculæ minoris*), qui se compose d'une tige carrée, grêle, velue, garnie de feuilles opposées, pétiolées, ovales, lisses, d'un vert gris en dessus, plus pâle en dessous, profondément crénelées, et de fleurs purpurines, fixées, au nombre de deux ou trois, à de courts pédoncules, dans les aisselles des feuilles supérieures. Elle a une odeur aromatique très faible, qui se perd par la dessiccation, et une saveur médiocrement amère, un peu styptique.

Excitant.

INFUSION DE GERMANDRÉE.

Hydrolé de germandrée. (ff. col. sp. ta.)

Pr. Germandrée dix grammes.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion.

APOZÈME AMER. (e.)

Pr. Germandrée une demi-once = 14 gram.
Absinthe,
Petite centaurée, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau deux livres = 690 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. Ajoutez sur la fin :

Camomille deux gros = 7 gram.

Dose, quatre à six onces = 445 à 472 gram.

EXTRAIT DE GERMANDRÉE.

Extractum Chamædryos. (f. ff. par. sa. t. gi. gu. so. ta.)

1° Par infusion.

Pr. Germandrée une partie.
Eau tiède huit parties.

Faites macérer les sommités, à deux reprises, dans moitié d'eau chaque fois, pendant vingt-quatre heures, et évaporez les colatures réunies. (ff. gi. gu. ta.) par. prescrit la clarification au blanc d'œuf.

2° Par lixiviation.

Pr. Germandrée en poudre à volonté.

Traitez-la par la méthode de déplacement, et évaporez la liqueur. (f. so.)

3° Par infuso-décoction.

Pr. Germandrée une partie.
Eau bouillante cinq parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, faites bouillir un peu, passez, et évaporez. (t.)

Pr. Germandrée pilée huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites infuser le marc dans le triple d'eau chaude, réduisez par la coction, passez, évaporez la liqueur, et ajoutez l'eau sur la fin. (sa.)

GILLÉNIA.

Gillénia trifoliée; Gillenia trifoliata, MÆ.

Indian physik, beaumont root (Au.).

am. c.

Sous-arbrisseau (tétrandrie monogynie, L.; rosacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (Fig. Pluk. Alm. 256. tab. 5.)

L'écorce de la racine est émétique.

GINGEMBRE.

Zingiber; ζγγερο; Amomum Zingiber, L.

Ingwer, Imber, Ingber (Al.); *siwo* (Amb.); *ginger* (An.); *zingebil* (Ar.); *zazzor* (B.); *jahetuk* (Ba.); *sohi* (Band); *ada* (Be.); *sony* (Cau.); *inghuru* (Cy.); *inger* (D.); *genjibre* (E.); *soni*, *adruck* (Hi.); *gember* (Ho.); *zenzero* (I.); *jai aking*, *dachee* (Jav.); *alia* (Mal.); *zungebil* (Pe.); *jembier* (Po.); *gengiere* (Por.); *sunthi*, *ardraka* (Sa.); *ingefara* (Su.); *zentzophil* (T.); *sukku*, *injie* (Tsu.); *soni*, *allum* (Tel.); *wuraka* (Ternat.); *gora* (Tidor.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu.
g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s.
sl. su. t. w. ww. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante \mathcal{L} (pentandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales, que l'on cultive aussi en Amérique. (Fig. Jacq. Hort. Vind. vol. I. t. 75.)

La racine (*radix Zingiberis s. Zinziberis*) présente deux variétés dans le commerce :

1° Le *Gingembre noir* ou *commun* (*Zingiber commune s. nigrum s. vulgare*), qui est long d'environ deux pouces, épais, compacte, corné, d'un gris jaunâtre ou blanchâtre à l'extérieur, et d'un jaune rougeâtre ou brunâtre dans l'intérieur.

2° Le *Gingembre blanc* (*Zingiber album*), qui a l'aspect plus ligneux, est tuberculeux et solide, et présente une couleur blanche jaunâtre ou grise blanchâtre à l'extérieur, jaune rougeâtre à l'intérieur. Ces différences tiennent au mode de préparation; le premier gingembre est blanchi à l'eau bouillante, puis séché au feu ou au soleil, tandis que le second est seulement séché à l'air, après qu'on l'a dépouillé de son épiderme. L'odeur est pénétrante, agréable et camphrée; la saveur aromatique, âcre et chaude.

Le gingembre contient une huile volatile, une matière azotée, une matière animale voisine de l'osmazôme, de l'acide acétique, de l'acétate de potasse, de l'amidon, de la gomme, etc.

Excitant, stomachique, carminatif, sialagogue.

— Dose de la poudre, depuis cinq grains = 0,27 gr. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram.

POUDRE DE GINGEMBRE COMPOSÉE.

Poudre aromatique composée, Saccharolé aromatique. (bl.)

- Pr. Gingembre. deux onces = 61 gram.
Galanga,
Quinquina,
Coriandre, de chaque. une once = 30 gram.
Curcuma,
Rhubarbe,
Ecorce de Winter,
Cardamome, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Cascarille,
Anis,
Cumin, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Saccharure de vanille,
— de girofle,
— de macis,
— de myrrhe, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites du tout une poudre.

POUDRE STOMACHIQUE DE VOGLER. (ph.)

- Pr. Gingembre. deux gros = 7 gram.
Oléosucre de cannelle,
Poudre gommeuse, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les trois heures, dans de l'eau.

ESPÈCES DIAMARGARITE CHAUDES. (w.)

- Pr. Gingembre. une demi-once = 15 gram.
Doronie,
Zédoaire,
Béhen blanc,
— rouge, de chaque. trois gros = 11 gram.
Pyréthre. un gros = 4 gram.
Semences d'ache,
Cardamome,
Muscade,
Macis,
Poivre long,
— noir, de chaque trois gros = 11 gram.
Cannelle. cinq gros = 19 gram.
Mastic,
Perles, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre — Dose, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

CONFECTION AROMATIQUE. (vm.)

- Pr. Gingembre confit. six parties.
Ecorce d'orange confite. quatre parties.
Muscade. une partie.
Sirop d'œillet. quantité suffisante.

OPIAT APHRODISIAQUE. (ca. pie.)

- Pr. Gingembre confit deux onces = 61 gram.
Limoins confits,
Girofle confit, de chaque une once = 30 gram.
Opium de Salomon. une demi-once = 15 gram.
Muscades confites,
Cannelle, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Cascarille. un demi-gros = 1,9 gram.
Huile de girofle. deux scrupules = 2,55 gram.

- Huile de cannelle dix gouttes,
Sirop d'œillet. quantité suffisante.

Dose, un scrupule à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

TABLETTES DE GINGEMBRE. (gu. so.)

- Pr. Gingembre. deux onces = 61 gram.
Sucre. quatorze onces = 428 gram.
Gomme adragant,
Eau, de chaque. douze gros = 46 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram., contenant chacune deux grains = 0,4 gram. de gingembre.

PASTILLES STIMULANTES. (sm. sp.)

- Pr. Gingembre. deux gros = 7,6 gram.
Safran. un gros = 3,8 gram.
Musc.
Girofle, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Mastic. trois gros = 11,5 gram.
Ambre gris douze grains = 0,64 gram.
Sucre une demi-livre = 250 gram.

Faites des pastilles d'un gros = 4 gram. (sm.)

- Pr. Gingembre. six gros = 22 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.
Muscade. un gros = 4 gram.
Girofle. deux scrupules = 2,5 gram.
Macis. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. seize onces = 480 gram.

Faites des pastilles. (sp.)

PASTILLES STOMACHIQUES. (rad.)

- Pr. Gingembre. un demi-gros = 2 gram.
Pyréthre. un gros = 4 gram.
Oléosucre de carvi. un gros et demi = 6 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 4,4 gram.

SIROP DE GINGEMBRE.

Syrupus zingiberis. (am. ams. b. be. du. ed. fi. fu. g. han. li. lo. p. sl. su. wu. c. gu. so. ta.)

- Pr. Gingembre. trois onces = 92 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1 kilog. 1/2.

Passez l'infusion, ajoutez le double de son poids de sucre, et faites dissoudre.

Dose, un gros à quatre = 4 à 15 gram.

BIÈRE DE GINGEMBRE. (bl.)

- Pr. Gingembre. une partie.
Bière nouvelle quarante-huit parties.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE GINGEMBRE.

Œnolé de gingembre. (bl.)

- Pr. Gingembre une partie.
Vin de Madère. trente-deux parties.

Passez après suffisante infusion.

TEINTURE DE GINGEMBRE.

Alcoolé de gingembre; Tinctura s. Essentia zingiberis. (b'. du. ed. f. gr. ham. lo. p. c. col. gu. ra. sw. vm.)

Pr. Gingembre une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites digérer, à deux reprises, pendant huit jours, dans la moitié de l'alcool chaque fois, et filtrez. (*qu. so. vm.*)

ed. c et. sw. prescrivent douze parties d'alcool; — b'. du. et lo. vingt; — p. et cot. quatre; — ham. cinq; — gr. six.

Dose, une soixantaine de gouttes, deux fois par jour.

MIXTURE ANTICHLORÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Teinture de gingembre,
— d'écorce d'orange, de chaque, trois gros = 11 gram.
Laudanum liquide deux scrupules = 2,5 gram.

Dose, vingt à quarante gouttes, dans une infusion de sureau ou de menthe poivrée.

ÉLIXIR DE MITTIÉ. (*ca.*)

Pr. Gingembre une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Poivre long,
Galanga, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Muscade,
Girofle, de chaque un gros = 3,8 gram.
Petit cardamome un scrupule = 1,27 gram.
Alcool six onces = 184 gram.

Dose, deux à quatre gros = 8 à 13 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE GINGEMBRE.

Oléule de gingembre; Oleum zingiberis æthereum, Etheroleum zingiberis. (*br. gr. ham. p. w. gi. ta.*)

Pr. Gingembre une partie.
Eau six parties.

Après cinq ou six jours de digestion, distillez, et recueillez l'huile qui se rassemble au fond.

PIPÉROÏDE DE GINGEMBRE. (*bl.*)

Pr. Gingembre quatre onces = 122 gram.
Éther sulfurique six onces = 184 gram.

Traitez la poudre par l'éther, d'après la méthode de déplacement, et mettez le produit dans de l'eau chaude, pour volatiliser l'éther.

Une partie correspond à seize de gingembre.

ALCOOLÉ DE PIPÉROÏDE DE GINGEMBRE. (*bl.*)

Pr. Pipéroïde de gingembre une partie.
Alcool (40 degrés) quinze parties.

Dissolvez. → Ce produit contient le principe actif d'un poids de gingembre égal au sien.

SACCHARURE DE PIPÉROÏDE DE GINGEMBRE. (*bl.*)

Pr. Pipéroïde de gingembre deux scrupules = 2,55 gram.
Alcool (40 degrés) dix scrupules = 13 gram.

Dissolvez, et ajoutez :

Sucre en poudre douze onces = 367 gram.

Mettez à l'étuve pour dissiper l'alcool.

Un gros = 4 gram. contient un demi-grain =

0,25 gram. de pipéroïde, équivalent de huit grains = 0,4 gram. de gingembre.

TABLETTES DE PIPÉROÏDE DE GINGEMBRE. (*bl.*)

Pr. Saccharure de pipéroïde de gingembre,
Sucre, de chaque six onces = 184 gr.
Mucilage de gomme arabique, une once et demie = 46 gr.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.
— Chacune contient un seizième de grain = 0,005 gram. de pipéroïde, et équivaut à un grain = 0,05 gram. de gingembre.

SIROP DE PIPÉROÏDE DE GINGEMBRE. (*bl.*)

Pr. Alcool de pipéroïde de gingembre, un scrupule = 1,27 gr.
Sirop de sucre une once = 30 gr.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

GARGARISME STIMULANT. (*bl.*)

Pr. Sirop de pipéroïde de gingembre, deux onces = 61 gr.
Eau commune quatorze onces = 438 gr.

Mélez.

GINSENG.

Panax quinquefolium, L.

Fünfblättrige Krostwurzel, Ginseng (Al); jin-chen (Ch.); go. rent-oguen (Fr.); nindain, daindson (Ja.); orkbad'a (Ma.); ginsao (Por.).

br. fe. w. a. br. c. g. m.

Plante 2 (polygamie dioécie, L.; araliacées, J.), de la Tartarie chinoise et du Canada. (*Fig. Flore médic. IV. 484.*)

On emploie la racine (*radix Ginseng*), qui est fusiforme, de la grosseur du doigt, longue de deux à trois pouces, roussâtre en dehors, et jaunâtre en dedans. Son collet est surmonté d'un tissu noueux et tortueux, sur lequel sont imprimés les vestiges d'anciennes tiges détruites. Sa substance est demi-transparente, compacte, et comme cornée. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est sucrée, un peu amère et légèrement aromatique.

Elle contient beaucoup d'amidon et de gomme.

Les peuples de l'Asie la regardent comme un puissant aphrodisiaque. Elle n'a pas plus de droits à ce titre que tant d'autres substances qui en ont été décorées par ce qu'on appelle l'observation populaire.

PASTILLES DE GINSENG. (*bo. ca. fo. gu. pie.*)

Pr. Ginseng une once = 30 gram.
Vanille deux onces = 61 gram.
Huile de cannelle dix gouttes.
Essence d'ambre deux gouttes.
Sucre deux livres = 1 kilogr.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,6 gram. (*fo. gu.*)

bo. ca. et pie. y font entrer de la teinture de cantharides, qui doit être écartée, comme susceptible de produire des accidents graves.

GIROFLE.

Caryophyllus aromaticus, L.

a. am. oms. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. ba. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.) des Moluques. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 315.*)

Les fleurs non développées et séchées portent le nom de *Clous de girofle* : *Caryophylli s. Caryophylli aromatici*; *Nægelein*, *Gewürznelken*, *Kreidenelken*, *Gewürznægelein* (Al.); *aromatic cloves* (An.); *kerenful* (Ar.); *kramsky hřebecck* (B.); *buwah-lawang* (Ba.); *theng-hio* (C.); *warrala* (Cy.); *kryde nellike* (D.); *laong* (Duh. Hl.); *clavos de especia* (E.); *kruidnagel* (Ho.); *garofano* (I.); *wokkayu lawang* (Ja.); *chanki*, *buah lawang* (Ma.); *mykkek* (Pe.); *gwozdziiki kramne* (Po.); *gravo de India* (Por.); *givosditschka* (R.); *lavanga* (Sa.); *Kryddnæglikker* (Su.); *craumbu* (Tam.); *lawangum* (Tel.).

Elles ont la forme d'un clou, dont la tête est représentée par les pétales couchés les uns sur les autres, de manière à former un bouton globuleux, tandis que le corps et la pointe le sont par l'ovaire. Les clous sont proprement les ovaires desséchés, longs d'un demi-pouce, qui perdent dessous leur petite tête. Ils ont une odeur pénétrante, une saveur acre, chaude, aromatique, un peu amère et agréable.

Trommsdorf y a trouvé de l'huile volatile, du tannin, de la gomme, de la résine, et une substance particulière, la *Caryophylline*.

Les fruits, ou *Clous matrices*, *Antofles*, *Mères des fruits*, *Mères de giroffes*, *Baies de giroflier*, *Antophylli*, *Mutternelken*, *Mutternægelein* (Al.); *matka hrebichowa* (B.), sont des capsules ovales, cylindracées, rétrécies aux deux bouts, portées sur un mince pédicelle, et couronnées par un ombilic quadrifide, du milieu duquel s'élève le style. Sous une écorce mince et brune, ils offrent une semence noire, luisante, et sillonnée longitudinalement.

Excitant, stomachique. — Dose de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

OLÉOSUCRE DE GIROFLE.

Oleosaccharum caryophyllorum. (br. he. s. c. gi. ia.)

Pr. Huile de girofle. une goutte.
Sucre un gros = 4 gram.

Mélangez en triturant.

SACCHARURE DE GIROFLE. (bl.)

Pr. Teinture de girofle au quart. . . un gros = 3,8 gram.
Sucre. une once = 15 gram.

Faites sécher à l'étuve. — Un gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de girofle.

SACHET STOMACHIQUE. (ph.)

Pr. Girofle deux gros = 7 gram.
Marjolaine. une demi-once = 15 gram.
Romarin. une once = 30 gram.

On introduit la poudre grossière dans un sachet, on l'imbibe d'eau de Cologne, et on l'applique sur le creux de l'estomac.

TABLETTES DE GIROFLE. (bl.)

Pr. Saccharure de girofle une once = 30 gram.
Mucilage. un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.
— Chacune représente un quart de grain = 0,015 gram. de girofle.

INFUSION DE GIROFLE.

Hydrolé de girofle; *Infusum caryophyllorum*. (b*. lo. c. e.)

Pr. Girofle écrasé. un gros = 4 gram.
Eau bouillante. une demi-pinte = 236 gram.

Passés au bout de deux heures. — Trois demi-verres par jour.

VIN DE GIROFLE.

OEnolé de girofle. (bl.)

Pr. Saccharure de girofle,
Sucre, de chaque. une partie.
Vin de Bordeaux. six parties.

Faites dissoudre.

VIN AROMATIQUE. (sa.)

Pr. Girofle,
Macis, de chaque un gros = 4 gram.
Vin rouge. une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et passez. — Pour fomentation.

TEINTURE DE GIROFLE.

Alcoolé de girofle: *Tinctura s. Essentia caryophyllorum*. (br. f. ham. han. he. sl. t. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Girofle. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Traitez à deux reprises par moitié de l'alcool chaque fois, et filtrez. (bl. gu.)

f. t. cot. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — ham. han. et sl. cinq; — br. he. s. et ta. six.

EMPLATRE AROMATIQUE.

Emplastrum aromaticum s. stomachale. (b. ba. be. ham. han. he. o. pr. s. vm.)

Pr. Cire jaune. trente-deux parties,
Suif de mouton. vingt-quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre d'oliban seize parties;
— de girofle. huit parties,
Huile de muscade. six parties;
— de menthe poivrée. une partie.

Mélangez. (b. be. ham. han. o. pr. s. vm.)

he. ajoute quatre parties de térébenthine.

- Pr. Cire,
 Suif, de chaque. trente-deux parties.
 Oliban. seize parties.
 Girofle. huit parties.
 Huile de menthe poivrée. une partie.

Mélez. (ba.)

EMPLÂTRE CARMINATIF. (rad.)

- Pr. Pain de seigle écrasé. six à huit cuillerées.
 Vin rouge. quantité suffisante

pour faire une pâte ferme. Ajoutez :

- Poudre de girofle,
 Muscade râpée, de chaque. une cuillerée à café.

Malaxez ensemble. — On l'applique sur le creux de l'estomac.

ONGUENT STOMACHIQUE. (sp.)

- Pr. Poudre de girofle,
 — de roseau aromatique,
 — de bois d'aloès,
 — de macis, de chaque. une once = 30 gram.
 Baume du Pérou. une demi-once = 15 gram.
 Huile de girofle. deux scrupules = 2,5 gram.
 — d'aniis. un scrupule = 1,25 gram.

Incorporez dans un mélange fondu de

- Cire jaune,
 Huile de coings,
 — de mastic,
 — de menthe, de chaque. huit onces = 240 gram.

En frictions sur l'épigastre et l'ombilic.

EAU DE GIROFLE.

Hydrolat de girofle; Aqua caryophyllorum. (f. w. cot. gi.)

- Pr. Girofle. une partie.
 Eau. huit parties.

Au bout de douze heures, distillez quatre parties.

SIROP DE GIROFLE.

Syrupus caryophyllorum. (ta.)

- Pr. Eau de girofle. une partie.
 Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

ESPRIT DE GIROFLE.

Alcoolat de girofle; Spiritus caryophyllorum. (f. fe. par. cot. gu.)

- Pr. Girofle. une partie.
 Alcool (33 degrés). huit parties.

Au bout de quelques jours distillez tout l'esprit. par. ajoutez six parties d'eau avant de distiller.

HUILE ESSENTIELLE DE GIROFLE.

Oléule de girofle; Oleum caryophyllorum æthereum, Etheroleum caryophyllorum. (an. ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

- Pr. Girofle. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile qui gagne le fond du produit.

li. ajoutez de l'alcool, et *pid.* de l'eau de poivre de la Jamaïque.

Dose, trois à six gouttes.

BAUME AROMATIQUE. (pa. w. bo. ph. pie. sp.)

- Pr. Huile de girofle. un gros = 4 gram.
 — de muscade. deux gros et demi = 10 gram.

Mélez. (w. sp.)

- Pr. Huile de girofle,
 — de muscade, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
 Esprit de genièvre. deux onces = 61 gram.

Mélez. (bo. ph. pie.)

On l'emploie en frictions.

GOUTTES FÉBRIFUGES DE HORN. (rad.)

- Pr. Huile de girofle. un scrupule = 1,25 gram.
 Teinture d'opium. un demi-gros = 2 gram.
 Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Vingt à trente gouttes, qu'on ajoute aux deux ou trois dernières prises de quinquina, quand la fièvre ne cède pas.

MIXTURE ANTI-ODONTALGIQUE. (au.)

- Pr. Huile de girofle. douze grains = 0,7 gram.
 Teinture de boucage,
 Ether sulfurique, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Teinture aromatique. un gros = 4 gram.

GIROFLÉE.

Giroflée jaune; Cheiranthus cheiri, L.

Goldlack (Al.); *wallflower* (An.); *złota fioła* (B.); *gyldenlack* (D.); *atheli camerello* (E.); *gondlakense* (Ho.); *viola gialla* (I.); *maciee folkowa* (Po.); *goisiro amarletti* (Por.).

br. g. w. ba. m. sp. z.

Plante ♂ (tétradynamie siliquieuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 506.)

On emploie les fleurs (*flores Cheiri s. Keyri s. Leucoji lutei*), qui sont assez grandes, d'un beau jaune doré, avec les calices verts; on n'en prend que les pétales, qui sont obovales et obtus. Elles ont une agréable odeur de violette, dont la dessiccation les dépouille. Leur saveur est amère.

HUILE DE GIROFLÉE.

Oleum cheiri. (pa. sa. w. ta.)

- Pr. Fleurs de giroflée,
 Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (pa. w.)

- Pr. Fleurs de giroflée. quinze parties.
 Huile d'olives. soixante parties.

Laissez macérer pendant trois à quatre jours, et versez l'huile sur de nouvelles fleurs, jusqu'à trois fois de suite. (sa. ta.)

Anodin, conseillé surtout dans les maladies de matrice.

EAU DE GIROFLÉE.

Hydrolat de giroflée; Aqua cheiri. (gu.)

Pr. Fleurs de giroflée une partie.
Eau deux parties.
Distillez une partie.

GLACIALE.

Crystalline; Mesembryanthemum crystallinum, L.

Eiskraut, Mittagstume, Eisplanze (Al.); iceplant, diamond fig, marigold (An.); isplante (D.); hierba de la plata (E.); yskruud (Ho.); erba crystallina (L.); agelada (Por.); isert (Su.).

an. be. ba. fu. m.

Plante ☉ (icosandrie pentagynie, L.; ficoïdes, J.), de l'Archipel. (*Fig. Dill. Elth. 251. t. 180. f. 221.*)

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige rameuse, garnie de petites feuilles ovales, ondulées, opposées ou alternes, sur lesquelles, ainsi que sur elle, brillent d'assez grosses vésicules cristallines. Elle a une saveur fade et un peu nauséuse.

Tempérant, résolatif, qu'on a conseillé dans la toux convulsive et la dysurie, et proclamé aussi diurétique spécifique. — Dose du suc, une cuillerée toutes les deux heures.

CONSERVE DE GLACIALE. (fu.)

Pr. Herbe fraîche de glaciale une partie.
Sucre deux parties.

Mélez par la trituration.

LOOCH PECTORAL. (b*. au.)

Pr. Suc de glaciale,
Sirop de mousse de chêne, de chaq., une once = 30 gram.

Par demi-cuillerées, dans la coqueluche.

SIROP DE GLACIALE. (ba.)

Pr. Suc desupmé de glaciale une partie.
Sucre une partie et demie.

Faites un sirop.

GLAÏEUL.

Glaïeul commun; Gladiolus communis, L.

Siegwurz, Siegwurzweiblein, Ackerschwerdsiegwurz (Al.); common read corn flag (An.).

br. w. sp.

Plante ♀ (triandrie monogynie, L.; iridées, J.), qui croît dans les forêts ombragées du midi de l'Europe et en Barbarie. (*Fig. Bull. Herb. t. 9.*)

On emploie la racine (*radix Victorialis rotundæ s. femineæ*), qui se compose de tubercules arrondis, solides, inodores, insipides.

Elle est abondamment chargée de fécule.

GLUTEN.

cot. so. ta.

Pr. Farine de froment à volonté.

Faites-en une pâte consistante, avec de l'eau, et au bout d'une heure malaxez cette pâte sous un filet d'eau, jusqu'à ce que le liquide ne passe plus laiteux.

POUDRE ANTIDOTAIRE DE TADDEL.

Poudre émulsive de gluten. (cot. ta.)

Pr. Gluten frais dix onces = 306 gram.
Savon médicinal deux onces = 61 gram.
Eau vingt onces = 632 gram.

Faites dissoudre, desséchez la liqueur sur des assiettes, et pulvérissez le résidu.

Vingt scrupules = 26 gram. suffisent et au-delà pour décomposer vingt grains = 1,06 gram. de sublimé corrosif. On donne cette poudre dans un véhicule aqueux quelconque.

GOMME ADRAGANT.

Tragacanthæ gummi, Tragacantha; τραγάκανθα.

Traganth, Tragant (Al. B. D.); gum of goatsorn, tragacanth (An.); kasiro, samaghalkatad (Ar.); kattira (Duk. Hi.); tragacanto, alquitira (E.); guma dragant (Po.); alcatira (Por.); vadamacottay pisin (Tam.).

am. ans. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. ba. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

En fils minces, contournés et vermiculés, ou en lanières roulées et repliées sur elles-mêmes. D'un blanc grisâtre, opaque, un peu ductile, difficile à pulvériser, inodore, d'une saveur fade et muqueuse.

L'opinion commune est qu'elle découle de l'*Astragalus verus* Oliv., de l'*A. gummiferus* Lab., et de l'*A. creticus* L., tous indigènes de l'Orient. Cependant Sieber assure que l'espèce qui la fournit diffère beaucoup des deux dernières espèces surtout, qu'elle croît dans l'Asie-Mineure, et que toute la gomme qui se vend en Grèce vient elle-même de Smyrne.

Elle est composée d'une partie soluble dans l'eau froide, et d'une autre soluble dans l'eau bouillante seulement, l'Adragantine.

ESPÈCES DIATRAGACANTHES FROIDES.

Poudre mucilagineuse, Poudre de gomme adragant composée; Species diatragacanthæ frigidae, Pulvis gummosus s. mucilaginosus s. tragacanthæ compositus. (ams. an. b. ba. br. fu. g. li. lo. o. p. pa. sa. w. c. pid. sp. um.)

Pr. Gomme adragant deux parties.
Amidon,
Sucre, de chaque une partie.

Faites une poudre. (g.)

Pr. Gomme adragant,
— arabique,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (b. be.)

Pr. Gomme adragant,
Guimauve,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (pid.)

Pr. Gomme adragant,
— arabique,
Amidon, de chaque une partie.
Sucre deux parties.

Faites une poudre. (ams. lo p. c.)

Pr. Gomme adragant huit parties.
Amidon,
Régisse, de chaque deux parties.
Gomme arabique cinq parties.

Faites une poudre. (sa.)

br. w. et sp. prescrivent seize parties de gomme adragant, quatre d'amidon, deux de réglisse et dix de gomme arabique.

Pr. Gomme arabique,
Sucre, de chaque quatre parties.
— adragant,
Régisse, de chaque une partie.

Faites une poudre. (li. o.)

sa. prescrit une partie de réglisse, deux de sucre, et deux de chaque gomme.

Pr. Gomme adragant huit parties.
— arabique cinq parties.
Amidon,
Régisse, de chaque deux parties.
Sucre douze parties.

Faites une poudre. (gi.)

an. prescrit huit parties de gomme adragant, quatre de gomme arabique, deux d'amidon, une de réglisse et douze de sucre.

Pr. Gomme adragant,
Amidon,
Guimauve, de chaque un gros = 4 gram.
Sucre candi deux gros = 7 gram.
Huile d'anis six gouttes.

Faites une poudre. (fu.)

Pr. Gomme adragant neuf parties.
Sucre candi quinze parties.
Gomme arabique,
Amandes douces, de chaque six parties.
Amidon deux parties.
Régisse une partie.

Faites une poudre. (vm.)

Pr. Gomme adragant huit parties.
— arabique dix parties.
Amidon quatre parties.
Semences froides majeures,
Régisse, de chaque deux parties.
Semences de pavot trois parties.

Faites une poudre. (pa.)

Dose, deux scrupules = 2,5 gram. pour un adulte.

BOL PECTORAL. (sa.)

Pr. Espèces diatragacantes un scrupule = 1,35 gram.
Blanc de baleine un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

BOL PECTORAL ASTRINGENT. (sa.)

Pr. Espèces diatragacantes,
Electuaire de scordium, de ch., un demi-gros = 2 gram.
Sirop diacode quantité suffisante.

PASTILLES GOMMEUSES.

Tabella diatragacanti. (sa.)

Pr. Espèces diatragacantes, une once et demie = 42 gram.
Sucre une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pastilles.

TROCHISQUES BÉCHIQUES ROUGES. (pa. w.)

Pr. Espèces diatragacantes,
Bol d'Arménie, de chaque une once = 30 gram.
Sucre une livre = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pastilles.

MUCILAGE DE GOMME ADRAGANT.

Mucilage tragacantæ. (a. ams. an. ba. be. du. ed. f. fu. gr. ham. li. p. s. sa. sl. t. br. c. gl. so. sw. ta. vm.)

Pr. Gomme adragant une partie.
Eau chaude huit parties.

Faites digérer pendant douze heures, broyez, et passez.

ham. et sl. prescrivent un mélange de gomme adragant et de gomme arabique, dans la proportion d'un quart de cette dernière.

SIROP DE GOMME ADRAGANT. (gu. so.)

Pr. Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau distillée deux onces = 61 gram.

Faites un mucilage. Ajoutez :

Eau six onces = 184 gram.

Chauffez au bain-marie pendant une demi-heure. Ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilogram.

Faites cuire jusqu'à 29 degrés bouillant.

PATE DE GOMME ADRAGANT. (fo.)

Pr. Gomme adragant trente-deux parties.

Faites-la gonfler dans

Eau mille parties.

D'autre part, faites fondre

Colle de poisson quarante-huit parties dans

Eau huit cents parties.

Passez à travers un linge serré, mêlez avec la solution de gomme; ajoutez :

Sirop de sucre cuit à 35 degrés mille parties.

Agitez sur le feu jusqu'en consistance de pâte molle. Incorporez peu à peu ;

Eau de fleurs d'orange soixante-quatre parties.

Achievez de cuire au bain-marie, et coulez.

COLLYRE ADOUCISSANT. (pa.)

Pr. Gomme adragant. deux gros = 7 gr.
Mucilage de semences d'herbe aux puces, trois gros = 11 gr.
Eau de roses,
— de plantain, de chaque. quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE GOMMEUX.

Electuarium diatragacantæ. (sp.)

Pr. Gomme adragant. deux gros = 7 gram.
Eau de pivoine. deux onces = 60 gram.
— de menthe,
— de mélisse,
Sirop de coquelicot,
Sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Pour apaiser les coliques, chez les enfants.

POTION GOMMEUSE. (sp. sw.)

Pr. Gomme adragant. dix grains = 0,6 gram.
Eau. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Mucilage de gomme adragant. deux onces = 61 gram.
Eau. une livre = 500 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Mélez. (sw.)

GOMME AMMONIAQUE.

Ammoniacum gummi.

Ammoniakgummi, Ammoniakharz, Ammoniakschleimharz (Al.); *gummi ammoniac* (An.); *ushék* (Ar.); *amonyak* (B.); *ammoniak* (D.); *fastuk* (Duk.); *goma ammoniaco* (E.); *gommio ammoniaco* (I.); *semagh bilsherin* (Pe.); *goma amoniacka* (Po.); *gomma ammoniaco* (Por.); *tsadir susatzamki* (T.).

a. am. an. b. ba. be. br. d. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. han. he. li. lo. o. p. par. pp. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

Cette gomme-résine se trouve tantôt en larmes blanches ou jaunâtres (*Gummi ammoniacum amygdaloïde s. electum s. in granis s. in lacrymis*), tantôt en masses agglomérées (*Gummi ammoniacum in panibus*), jaunâtres ou roussâtres, mêlées de grains blancs. Elle a une odeur désagréable, mais faible. Sa saveur est un peu amère et nauséabonde.

Cette substance, analysée par Neumann, Cartheuser, Læsecke, Bucholz, Calmeyer et Braconnot, contient, d'après ce dernier, de la gomme, de la bassorine et de la résine.

Elle résulte de la solidification d'un suc laiteux qui, selon Jackson, découle par des incisions faites

aux branches de l'*Heracleum gummiferum*, Willd., plante (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.) de la côte septentrionale d'Afrique. (Fig. Hort. Berol. Fasc. V. tab. 55, 54.)

La gomme ammoniacque étant ordinairement salie par des corps étrangers, on est dans l'usage de la purifier. Plusieurs procédés ont été proposés pour arriver à ce but.

1° Pulvériser la gomme-résine par un temps sec et froid, puis tamiser la poudre. (han. o. pr. s. sl. sw.)

2° La faire dissoudre dans du vinaigre, à l'aide d'une douce chaleur, puis évaporer la solution jusqu'à ce que tout l'acide soit dissipé. (br. e.)

3° Opérer de même avec du vin de bonne qualité. (e. pa.)

4° La traiter de la même manière par l'eau. (ams. e.)

5° En faire une émulsion par la trituration avec de l'eau, puis évaporer la liqueur jusqu'en consistance de miel épais. (sw.)

6° La mettre dans un sac, la faire ramollir dans de l'eau tiède, suspendre le sac au-dessus d'un vase de terre convert, dont il ne puisse pas toucher le fond, tenir l'appareil pendant quelque temps au bain-marie, et mettre de côté ce qui a traversé la toile. (p.)

7° La plonger dans l'alcool (22 degrés) pour la ramollir, la passer ensuite à travers un linge, en exprimant, et l'évaporer au bain-marie, jusqu'à parfaite siccité. (f. gu.)

Cette gomme-résine est un stimulant réputé antispasmodique, emménagogue, anticatarrhal, fondant et résolutif. On la donne à l'intérieur, dans l'hystérie et les catarrhes chroniques. On l'applique aussi à l'extérieur.

Dose, six à douze grains = 0,5 à 0,6 gram.

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE. (e. au. ph. ple. sm. so. sw.)

Pr. Gomme ammoniacque. un gros = 3,8 gram.
Sirop de gomme. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (so.)

Pr. Gomme ammoniacque. un gros et demi = 6 gram.
Extrait de réglisse. deux gros = 7,6 gram.
— de millefeuille. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sw.)

— Cinq, trois fois par jour.

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait d'aunée, de chaque. deux gros = 7 gram.
Réglisse. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. (ph.) — Cinq à huit, trois fois par jour.

Pr. Gomme ammoniacque,
Myrrhe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait de marrube un gros = 4 gram.
— de réglisse. trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au.)
— Quatre à dix, toutes les trois heures.

Pr. Gomme ammoniacque. trois gros = 11 gram.
Cloportes préparés. six gros = 21 gram.
Acide benzoïque. quatre scrupules = 4,8 gram.
Safran,
Baume du Pérou, de chaque. . un scrupule = 1,3 gram.
— de soufre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (e.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Terre foliée de tartre,
Extrait de pissenit, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
— de millefeuille,
— de chardon bénit,
— de rignœ, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (pie.)
— Quatre à vingt-quatre, en augmentant progressivement.

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait de réglisse, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Cachou. un demi-gros = 1,9 gram.
Mastic. un gros = 3,8 gram.
Sirop de fumeterre. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sm.)

PILULES ANTIBYDROPIQUES. (au.)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Extrait de quassie,
Térébenthine, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Six à huit, trois fois par jour.

PILULES ECPHRACTIQUES. (li.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Rhubarbe,
Fiel de bœuf épaissi, de chaque. . une once = 30 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (bo.)

Pr. Gomme ammoniacque. une once = 30 gram,
Sagapénium. deux onces = 61 gram.
Elixir de propriété. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE ANTIMONIÉES. (pp. au.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait de réglisse, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Soufre doré d'antimoine, vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, dix deux fois par jour.

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE MARTIALES. (pie.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque. un scrupule = 1,37 gram.
Ethiops martial. vingt grains = 1,06 gram.
Cachou. quinze grains = 0,8 gram.
Racine d'aunée. un demi-gros = 1,9 gram.
Cloportes. vingt grains = 1,06 gram.

Antilectique de Potier. dix grains = 0,5 gram.
Baume de la Mecque. un scrupule = 1,37 gram.
Sirop de baume de Tolu. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

Dose, quatre à douze et plus.

PILULES DE GOMME AMMONIAQUE SAVONNEUSES. (b'. d. fe. fu. li. au. b. pie. sa. sm.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon de Venise, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sm.)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Savon médicinal. un gros = 4 gram.
Huile de genièvre. vingt gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au.)

Pr. Gomme ammoniacque. un gros = 4 gram.
Savon blanc. un gros et demi = 6 gram.
Extrait de chiendent. quatre scrupules = 5 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (b'.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon blanc,
Extrait de chélideine, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b'.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon d'Alicante,
Extrait de ciguë, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (d.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon médicinal,
Extrait de canomille, de chaque. parties égales.
Sirop de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (fe.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait de réglisse,
Savon blanc,
Baume de soufre anisé, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (pie. sm.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon d'Alicante,
Extrait de chélideine,
— de saponaire, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. (li.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon médicinal,
Fiel de bœuf épaissi,
Extrait d'absinthe,
— de chélideine, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Extrait de trèfle d'eau,
— de fumeterre, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Savon de Venise. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. (sa.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon d'Alicante.

Extrait de fumeterre,
— de pissenlit, de chaque. trois gros = 11 gram.
Vin énétiq. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. (fu.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait de éigüé,
— de pissenlit, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Savon de croton-tiglium. quatre grains = 0,2 gram.
Miel. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (b.)

PILULES SAVONNEUSES DE KLEIN. (sp.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Extrait de petite centaurée,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Savon. une once = 30 gram.
Huile de succin. dix gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, un demi-gros = 2 gram.

PILULES FONDANTES DE DAREL. (sp.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Sulfate de potasse,
Fiel de boeuf épaissi,
Rhubarbe,
Extrait d'absinthe, de chaque. six gros = 22 gram.
Savon officinal. deux onces et demie = 75 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram.

Conseillées dans l'ictère.

PILULES HYDRAGOGUES DE TISSOT. (rad.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Savon médicinal,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. —
Dose, dix, trois à six fois par jour.

PILULES CONTRE L'IVRESSE. (ca.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Antimoine diaphorétique,
Masse de pilules de Rufus, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Savon. un scrupule = 1,27 gram.

Faites soixante et douze pilules. — Dose, six à douze dans les vingt-quatre heures.

PILULES ANTICACHECTIQUES DE DEHAEN. (ca. fo. sm. sw.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Pilules de Rufus, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Savon de Venise,
Extrait de cigüé, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sm.)

Dose, quatre tous les jours, dans la chlorose et l'aménorrhée.

Pr. Gomme ammoniacque. trois gros = 11,5 gram.
Savon médicinal. une demi-once = 15 gram.
Masse de pilules de Rufus. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de myrrhe. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (ca. sw.)

fo. prescrit un gros et demi = 6 gram. de gomme,
deux gros = 7,6 gram. de savon, et un demi-gros = 1,9 gram. de pilules.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (sw.)

Pr. Racine de bryone. trois onces = 92 gram.
Fleurs de sureau. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites cuire pendant une heure, et ajoutez aux herbes exprimées :

Gomme ammoniacque. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. deux gros = 7,6 gram.
Eau-de-vie camphrée. une once = 30 gram.

EMPLATRE ADHÉSIF. (dd. p.)

Pr. Emplâtre simple. huit parties.
Gomme ammoniacque. deux parties.
Cire jaune. une partie.

Faites fondre ensemble. (p.)

Pr. Emplâtre simple. vingt-quatre parties.
Cire jaune. quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Térébenthine. deux parties.
Gomme ammoniacque quatre parties.
Rocou dissous dans une once d'alcool. trois parties.

Mélez. (dd.)

SAVON DE GOMME AMMONIAQUE.

Sapo gummi ammoniaci. (li.)

Pr. Gomme ammoniacque. six onces = 180 gram.
Potasse caustique. cinq gros et demi = 21 gram.
Eau. treize onces = 390 gram.

Faites cuire, et évaporez à siccité.

ONGUENT SPLENÉTIQUE. (pa. sp.)

Pr. Ecorce de câprier,
— de tamarisc,
Cétérach,
Cumin,
Gomme ammoniacque,
Bdellium, de chaque. une partie.
Huile de câprier,
— de camomille,
— d'aneth,
Cire jaune, de chaque. quatre parties.

Mélez.

EMPLATRE SPLENÉTIQUE. (w.)

Pr. Cigüé,
Yeble, de chaque. deux parties.
Tabac,
Fleurs de genêt, de chaque. une partie.
Vinaigre. douze parties.

Faites bouillir, et ajoutez :

Gomme ammoniacque. douze parties.

Cuisez en consistance de miel, et ajoutez :

Cire jaune. six parties.
Poix résine,
Térébenthine,
Huile de câprier, de chaque. deux parties.

Mélez.

EMPLATRE FONDANT. (sp.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Opopanax,
Térébenthine, de chaque. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Sagapénium,
Myrrhe, de chaque. six parties.
Soufre,
Vitriol vert,
Sel ammoniac, de chaque deux parties.
Euphorbe. une partie.
Huile de laurier,
Eau-de-vie, de chaque. quatre parties.

EMPLATRE SUPPURATIF. (fu.)

Pr. Pulpe de bryone. huit parties.
Emplâtre de gomme ammoniacque. vingt-quatre parties.
Huile d'olives rance. six parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Camphre. deux parties.

EMPLATRE DE MUCILAGE.

Emplastrum de fenu græco s. de mucilagibus.
(g. li. pa. w. cot. so. sp. tm.)

Pr. Mucilage de fenu-grec,
— de lin, de chaque. seize parties.
Huile d'iris. douze parties.
Graisse de canard,
— d'oie,
— de poule, de chaque. trois parties.
Onguent d'althaça. quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine seize parties.
Gomme ammoniacque. huit parties.
Galbanum. deux parties.
Son de froment. huit parties.
Bryone,
Iris, de chaque. quatre parties.
Bdellium. deux parties.
Emplâtre de métilot. douze parties.

Mêlez. (pa.)

Pr. Onguent d'althaça. douze parties.
Cire jaune. trente-deux parties.
Poix résine. huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Bryone,
Iris,
Fenu-grec, de chaque. six parties.
Gomme ammoniacque. seize parties.
Emplâtre de métilot. huit parties.

Faites un emplâtre. (w.)

Pr. Semences de fenu-grec. une partie.
Huile de lin. trois parties.

Faites infuser, et ajoutez :

Cire jaune. quinze parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Térébenthine. une partie.

Mêlez. (g.)

Pr. Racine de pied de veau,
— de fongère, de chaque. seize parties.
Cabaret,
Jusquiamme,
Ciguë,
Cresson, de chaque. douze parties.
Tabac. trois parties.
Camomille,
Millepertuis,
Genêt,
Surcau, de chaque. huit parties.
Axonge. cent quatre-vingt-douze parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Cire. douze parties.
Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. six parties.
Huile de cumin,
— d'aneth,
— de cire, de chaque. une partie.

Mêlez. (sp.)

Pr. Cire jaune. douze parties.
Suif de cerf. six parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Mucilage de graine de lin. dix-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable. (li.)

Pr. Safran. deux parties.
Gomme arabique,
Galbanum,
Sagapénium, de chaque. quatre parties.
Térébenthine cuite. seize parties.
Cire jaune. quatre-vingts parties.
Huile de lin,
— de fenu-grec,
— de tanaïsie, de chaque. douze parties.

Faites un emplâtre. (tm.)

Pr. Huile de mucilage. huit onces = 245 gram.
Poix résine. trois onces = 122 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.
Cire jaune. deux livres = 1 kilogr.
Gomme ammoniacque,
Opopanax, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. deux gros et demi = 10 gram.

Faites un emplâtre. (cot. so.)

EMPLATRE DE GOMME AMMONIAQUE COMPOSÉ.

Emplastrum de ammoniaco compositum (a. gr. ham. han. o. po. pr. sl. su.)

Pr. Emplâtre de cire. six parties.
Cire jaune. une partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
Galbanum, de chaque. une partie.

Mêlez. (su.)

Pr. Gomme ammoniacque six parties.
Galbanum deux parties.
Cire jaune,
Poix-résine,
Térébenthine, de chaque. quatre parties.

Faites un emplâtre. (a. ham. han. o. po. pr. sl.)

EMPLÂTRE MALACTIQUE GOMMÉ.

Emplastrum malacticum cum gummis. (w.)

- Pr. Cire jaune vingt-quatre parties.
 Térébenthine dix parties.
 Suif de cerf,
 Poix-résine, de chaque huit parties.
 Gomme ammoniacque,
 Galbanum,
 Curcuma,
 Feu-grec,
 Graine de lin, de chaque quatre parties.
 Racine de guimauve. deux parties
 Farine de fèves,
 — de froment, de chaque trois parties.

Faites fondre la cire, le suif et la résine, ajoutez la térébenthine et les poudres.

EMPLÂTRE DE GOMME AMMONIAQUE.

Emplâtre fondant, Emplâtre résolutif; Emplastrum de ammoniaco. (b. d. du. ed. fu. lo. su. au. c. gu. sm. so. sp. sw. ta.)

- Pr. Gomme ammoniacque cinq onces = 155 gram.
 Vinaigre une demi-pinte = 236 gram.

Faites dissoudre, et évaparez au bain-marie. (b. d. ed. lo. au. c. so.)

du. su. sm. et sw. prescrivent du vinaigre scillitique.

- Pr. Cérat citrin trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

- Gomme ammoniacque deux parties.

Mélez bien. (su.)

- Pr. Cire jaune douze parties.
 Suif de cerf six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

- Huile d'olives trois parties.
 Gomme ammoniacque huit parties.
 Térébenthine une partie.

Mélez. (fu.)

- Pr. Cire jaune,
 Poix-résine,
 Térébenthine, de chaque une partie.
 Gomme ammoniacque deux parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et malaxez. (gu. so. sp. ta.)

ÉMULSION DE GOMME AMMONIAQUE.

Lait ammoniacal; Emulsio ammoniaci. (am. du. fi. fu. g. li. lo. ham. han. p. sl. bl. c. cot. pid. sa. so. sw.)

- Pr. Gomme ammoniacque un scrupule = 1,27 gram.
 Eau une once = 30 gram.

Pilez la gomme en ajoutant l'eau peu à peu, et passez. (bl.)

am. g. lo. p. c. cot. so. et sw. prescrivent un gros = 4 gram. de gomme par livre d'eau; — ham. et p. une demi-once = 15 gram.

- Pr. Gomme ammoniacque un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée huit onces = 240 gram.

Triturez la gomme, en ajoutant l'eau peu à peu. (fi. fu.)

du. substitue l'eau de pouliot à celle de menthe.

- Pr. Gomme ammoniacque,
 — arabique, de chaque une once = 30 gram.
 Eau seize onces = 430 gram.

Mélez par la trituration. (sl.)

- Pr. Gomme ammoniacque une demi-once = 15 gram.
 — arabique six gros = 22 gram.
 Eau de pouliot huit onces = 240 gram.

Mélez par la trituration. (han.)

pid. prescrit une once = 30 gram. de gomme ammoniacque, un gros = 4 gram. de gomme arabique, et huit onces = 240 gram. d'eau d'hysope; — li. deux gros = 7 gram. de gomme ammoniacque, un gros = 4 gram. de macilage de gomme arabique, et quatre onces = 120 gram. d'eau d'hysope.

- Pr. Gomme ammoniacque seize scrupules = 21 gram.
 Eau quatorze onces = 423 gram.
 Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

Mélez par la trituration. (bl.)

- Pr. Gomme ammoniacque trois gros = 11 gram.
 Eau de fenouil six onces = 180 gram.
 Sirop d'hysope une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (sa.)

- Pr. Gomme ammoniacque seize scrupules = 21 gram.
 Eau pure douze onces = 367 gram.
 — d'hysope quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion. (bl.)

SIROP AQUEUX DE GOMME AMMONIAQUE. (vm.)

- Pr. Gomme arabique une partie.
 Eau quantité suffisante.

Triturez ensemble, pour faire une émulsion épaisse, et ajoutez :

- Sirop de sucre soixante-quatre parties.

SIROP VINEUX DE GOMME AMMONIAQUE. (br. han. he. sl. w. wu. ca. gu. sp.)

- Pr. Gomme ammoniacque deux parties.
 Vin blanc dix parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez :

- Sucre seize parties.

Dissolvez à chaud.

br. et sp. ne prescrivent que cinq parties de vin, et en ajoutent cinq d'eau d'hysope.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (b. ph.)

- Pr. Gomme ammoniacque deux gros = 7,6 gram.
 Teinture thébaïque trente gouttes.
 Eau dix onces = 306 gram.

Mélez par la trituration. (b.)

- Pr. Gomme ammoniacque un gros = 4 gram.
 Jaune d'œuf nombre 1.
 Eau cinq onces = 150 gram.
 Teinture d'opium quinze gouttes.

Mélez. (ph.)

L'NIMENT DE GOMME AMMONIAQUE. (ww.)

Pr. Gomme ammoniacque quatre onces = 120 gram.
Vinaigre scillitique quantité suffisante.

Contre les tumeurs blanches des articulations.

LOOCH ANTI-ASTHMATIQUE. (su.)

Pr. Gomme ammoniacque,
Eau, de chaque quatre scrupules = 5 gram.
Pulpe d'Iris,
— d'aunée, de chaque six gros = 23 gram.
Miel blanc six onces = 184 gram.

LOOCH BÉCHIQUE. (fo. rad. ta.)

Pr. Gomme ammoniacque deux gros = 7,6 gram.
Infusion pectorale quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirup de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (fo. rad.)

Pr. Gomme ammoniacque une demi-once = 14 gram.
— arabique à volonté.
Infusion d'hysope six onces = 170 gram.
Sirup de capillaire deux onces = 56 gram.

A prendre par cuillerées. (ta.)

LOOCH EXPECTORANT. (fo. ra. rad.)

Pr. Polygala deux gros = 7,6 gram.
Eau six onces = 184 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, émulsionnez la colature avec :

Gomme ammoniacque, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gr.

Ajoutez à la colature :

Sirup de baume de Tolu une once = 30 gram.

Par cuillerées, dans le catarrhe chronique.

MIXTURE ANTI-ASTHMATIQUE. (br. e. ca.)

Pr. Gomme ammoniacque deux gros = 7,6 gram.
Eau d'hysope quatre onces = 122 gram.
Vin blanc deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble. — Un once = 50 gram., trois fois par jour.

POTION BÉCHIQUE. (bo. ca. pie.)

Pr. Cloportes vivants,
Eau de pœliot,
Hydromel, de chaque une demi-once = 15 gram.

Émulsionnez la colature avec :

Gomme ammoniacque une demi-once = 15 gram.
Sucre une once = 30 gram.

Passiez. (bo.)

Pr. Cloportes vivants nombre 120.
Eau de pœliot six onces = 184 gram.

Triturez, passez et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
Teinture de benjoin, de chaque trois gros = 11,5 gram.

Faites une émulsion. (ca. pie.)

POTION EXPECTORANTE DE STOLL. (fo.)

Pr. Gomme ammoniacque deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.

Eau de pœliot six onces = 184 gram.
Sirup d'hysope une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION PECTORALE. (am. fu. c.)

Pr. Gomme ammoniacque une demi-once = 15 gram.
Eau d'hysope six onces = 180 gram.
Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Sirup de vélar deux onces = 60 gram.]

Mélez par la trituration. (fu.)

Pr. Lait ammoniacal quatre onces = 125 gram.
Vin ammoniacal,
Teinture de camphre opiacée,
de chaque une demi-once = 15 gram.
Sirup de baume de Tolu une once = 31 gram.

Mélez. (am. c.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE GOMME AMMONIAQUE.

Alcoolé de gomme ammoniacque; *Tinctura s. Essentia gummi ammoniaci.* (f. bl. cot. gu. so.)

Pr. Gomme ammoniacque une partie.
Alcool (34 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. cot. so.)

bl. prescrit cinq parties d'alcool; — gu. huit.

TEINTURE ALCALINE DE GOMME AMMONIAQUE.

Essentia gummi ammoniaci kalina. (br.)

Pr. Gomme ammoniacque trois parties.
Sous-carbonate de potasse liquide une partie.
Alcool deux parties.

Filtrez au bout de quelque temps.

HUILE DE GOMME AMMONIAQUE. (w. ta.)

Pr. Gomme ammoniacque deux parties.
Sable trois parties.

Distillez, séparez l'huile qui passe, et rectifiez-la.

GOMME ARABIQUE.

Arabicum gummi, Gummi mimosæ s. Serapionis.

Mimosengummi, arabisches Gummi (Al.); *gum arabic* (An.); *samagh arebi* (Ar.); *jewel lotu* (Cy.); *arabisk gummi* (D.); *kavit kogand* (Duk.); *goma arabiga* (E.); *gum arabica* (Po.); *gemma arabica* (Por.); *kapittha* (Sa.); *vullam pisin* (Tam.); *velegabunko* (Trl.).

a. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. bs. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

En morceaux généralement arrondis, incolores ou teints d'un jaune léger, demi-transparents, cassants, à cassure vitreuse, inodores, et doués d'une saveur fade ou visqueuse, entièrement solubles dans l'eau. Elle exsude de l'écorce du *Mimosa Nilotica*, L., arbre (polygamie monoécie, L.; légumineuses, J.) d'Égypte et d'Arabie. (Fig. Flore médic. I. 2.)

On doit en rapprocher :

1° *La gomme du pays; Gummi nostras, Cerasi gummi, Gummi cerasorum.*

Kirschenholz, Kirschengummi (Al.); goma del país (E.); kars-larskada (Su.).

br. e. fe. fl. he. su. w. be. g. m. sp.

En gros morceaux agglutinés, transparents, rouges, et imparfaitement solubles dans l'eau.

Elle découle, dans nos contrées, du tronc et des branches des pruniers, cerisiers, abricotiers et amandiers.

Elle se compose d'une substance soluble dans l'eau, et d'une autre qui ne l'est pas, associées en proportions diverses.

2° *La gomme du Sénégal; Gummi Senegalense.*

Senegalgummi (Al.).

ba. br. l. fl. fu. he. li. o. pr. s. w. wu. be. g. m. sp.

Substance qui ressemble parfaitement à la gomme arabique.

Elle découle du *Mimosa Senegalensis*, L., arbre (polygamie monoécie, L.; légumineuses, J.) du Sénégal. (*Fig. Blackw. Herb. t. 545.*)

ESPÈCES ADOUCISSANTES. (au.)

Pr. Gomme arabique. seize parties.
Guimauve. huit parties.
Anis étoilé. une partie.

POUDRE GOMMEUSE.

Pulvis gummosus. (gr. han. han. pr. su.)

Pr. Gomme arabique. trois parties.
Sucre. deux parties.
Régisse. une partie.

Faites une poudre. (gr. han. han. pr.)

su. prescrit parties égales des trois substances.

POUDRE GOMMEUSE SOUPRÉE. (dd.)

Pr. Gomme arabique,
Gléusacré de fenouil,
Soufre, de chaque. parties égales.

POUDRE INCRASSANTE DE FULLER. (sp.)

Pr. Gomme arabique,
Guimauve,
Régisse,
Sang-dragon, de chaque. parties égales.

PILULES ADOUCISSANTES. (sm.)

Pr. Gomme arabique,
— adragant, de chaque. une demi-once = 15 gram
Baume du Pérou. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Quatre ou cinq, trois fois par jour.

TROCHISQUES BÉCHIQUES BLANCS.

Pastilles de gomme arabique; Trochisci gummi s. pectorales s. bechici albi. (ams. b. be. f. cot. gi. so. sw.)*

I.

Pr. Gomme arabique,
Sucre, de chaque. une livre = 500 gram.

Dissolvez la gomme dans un peu d'eau, ajoutez le sucre, faites cuire, et coulez. (sw*.)

Pr. Gomme arabique. une livre = 500 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 64 gram.
Sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.
(ams. b. be. f. gi.)

Pr. Gomme arabique. deux onces = 61 gram.
Sucre. quatorze onces = 428 gram.
Mucilage de gomme adragant. un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes. (cot. so.)

Pr. Gomme arabique. deux onces = 61 gram.
— adragant. un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger, une once et demie = 46 gram.
Sucre. quatorze onces = 428 gram.

Faites des tablettes. (gu.)

TROCHISQUES BÉCHIQUES JAUNES.

Pr. Safran,
Eau,
Sucre candi, de chaque. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une livre = 360 gram.
Sucre blanc. trois livres = 1080 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites une pâte, et divisez en trochisques.

TROCHISQUES DE GORDON. (pie.)

Pr. Quatre semences froides,
Semences de pavot blanc,
— de mauve,
— de coton,
— de pourpier,
— de coing,
Airelle,
Gomme arabique,
— adragant,
Pignons,
Pistaches,
Régisse,
Orge mondé,
Mucilage d'herbe aux puces,
Amandes douces, de chaque. une once = 30 gram.
Bol d'Arménie,
Sang-dragon,
Roses,
Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sucre candi. deux onces = 61 gram.
Hydromel. suffisante quantité.

PÂTE PECTORALE DE PARMENTIER. (ca. fo.)

Pr. Gomme arabique. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Sucre de raisin. vingt-huit onces = 868 gram.

Evaporez en consistance de sirop épais. Ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger. trois gros = 11,5 gram.

Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 61 gr.

PÂTE DE GUIMAUVE.

Pâte de gomme arabique; Pasta althææ. (a. b*. ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. bl. br. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta. sw. vm.)

Pr. Racine de guimauve. quatre onces = 122 gram.
Eau. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites infuser pendant douze heures. Ajoutez à la colature :

Gomme arabique,
Sucre, de chaque. deux livres = 1 kilogr.

Évaporez en consistance d'extrait mou. Ajoutez douze blancs d'œufs battus en neige avec quatre onces = 122 gram. d'eau de fleurs d'oranger, et cuisez jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts. (a. b*. ba. br. d. e. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. pr. r. s. sa. t. w. wu. br. cot. gi. gu. pid. sp. sw.)

Pr. Gomme arabique. une livre = 500 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Dissolvez au bain-marie. Ajoutez :

Sucre. une livre = 500 gram.

Évaporez en consistance de miel épais. Ajoutez :

Blancs d'œufs. nombre 6,
Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 64 gram.,

battus ensemble et réduits en mousse. Coulez la masse quand elle n'adhère plus aux doigts. (f. par. po. sl. bl. so. ta. vm.)

MUCILAGE DE GOMME ARABIQUE.

Mucilago gummi arabicæ. (a. ans. an. b. ba. be. dd. du. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. s. sl. su. t. bl. c. gi. so. sw. ta. vm.)

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante, de chaque. parties égales.

Passez au bout de quelque temps. (ams. b. be. dd. f. so. sw. vm.)

a. an. ba. du. ed. fi. gr. ham. han. he. s. sl. su. bl et c. prescrivent deux parties d'eau ; — fe. lo. et o. trois ; — li. gi. et ta. quatre ; — t. six ; — fu. et p. deux parties de gomme et trois d'eau.

EAU DE GOMME.

Eau gommeuse. (f. ff. st. au. bl. cot. fp. gu. pie. ra. so. sw. sy.)

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 16 gram.
Eau. un litre.

Faites dissoudre. (f.)

La dose doit varier selon les circonstances. Elle peut aller jusqu'aux proportions du mucilage à parties égales, mais quand la solution est très épaisse, on ne la prescrit plus qu'à titre de potion, et par cuillerées.

ff., adoptant les proportions de f., ajoute 48 gram. de sirop commun.

SIROP DE GOMME ARABIQUE.

Syrupus gummosus. (f. gr. p. t. st. bl. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Gomme arabique,
Eau, de chaque. une partie.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. huit parties.

Faites cuire jusqu'à 29 degrés. (f. gr. p. t. cot. gu. so.)

st. bl. et ta. prescrivent deux parties de sirop seulement ; — gi. quatre ; — sw. et vm. remplacent le sirop par du sucre. — gi. ajoute de l'eau de fleurs d'oranger.

BOUILLON GOMMEUX. (ca.)

Pr. Gomme arabique. cinquante grammes.
Eau. un litre.

Ajoutez à la solution :

Extrait de légumes salé quantité suffisante

pour saler et colorer convenablement. Ajoutez de plus quelque peu de graisse de pot.

Plusieurs tasses dans la journée.

DECOCTION BLANCHE DE SYDENHAM.

Décoction de mie de pain composée; Decoction album Sydenhami. (an. b*. be. br. du. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. pr. s. sa. sl. su. t. am. au. c. ca. cot. fo. fp. gi. gu. pie. ra. so. sp. sw. vm.)

1° Sans phosphate calcaire.

Pr. Corne de cerf râpée deux onces = 55 gram.
Mie de pain blanc quatre onces = 111 gram.
Eau six livres = 1992 gram.

Faites réduire au tiers par l'ébullition. (sa.)

Pr. Corne de cerf râpée,
Mie de pain, de chaque deux onces = 62 gram.
Eau de fontaine. trois livres = 1120 gr.

Faites réduire d'un tiers; ajoutez :

Sucre une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (an. b*. be.)

Pr. Râpure de corne de cerf. une demi-once = 15 gram.
Mie de pain une once = 30 gram.
Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers; ajoutez.

Sirop de coing deux onces = 61 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Corne de cerf râpée une once = 30 gram.
Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Réduisez d'un tiers par l'ébullition. (b*. sw.)

fu. li. ed. r. prescrivent six gros = 22 gram. seulement de corne.

Pr. Corne de cerf râpée,
Mie de pain, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau trois livres = 1080 gr.

Réduisez d'un tiers, et ajoutez :

Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Dissolvez. (br. gr. ham. p.)

he. et sp. réduisent la gomme à un gros et demi = 6 gram. — t. prescrit une once = 28 gram. de corne, une demi-once = 14 gram. de mie de pain, trois livres = 992 gram. d'eau, une once = 28 gram. de gomme, et une demi-once = 14 gram. de sucre.

Pr. Corne de cerf râpée,
Mie de pain, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau trois livres = 1080 gr.

Faites réduire d'un tiers, et ajoutez :

Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Dissolvez. (han. s. sl.)

fe. prescrit une once = 30 gram. de corne, une demi-once = 15 gram. de pain, une once et demie = 45 gram. de gomme, et trois livres = 1080 gram. d'eau

Pr. Corne de cerf râpée,
Gomme arabique,
Mie de pain, de chaque une once = 30 gram.
Eau trois livres = 1080 gr.

Réduisez d'un tiers, et ajoutez :

Sirop de framboises deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (am. au.)

2^e Avec du phosphate calcaire.

Pr. Gomme arabique une once = 31 gram.
Corne de cerf calcinée une demi-once = 15 gram.
Eau quatre livres = 1512 gram.

Faites cuire légèrement, et ajoutez :

Sucre deux onces = 62 gram.

Passez. (du. e. lo. c.)

Pr. Gomme arabique une once = 30 gram.
Corne de cerf calcinée,
Eau de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.
Sucre une once et demie = 46 gram.

Triturez le sucre avec la corne, ajoutez le sucre, puis l'eau, faites bouillir un peu, et ajoutez l'eau aromatique. (fo. gu.)

Pr. Corne de cerf calcinée une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
Eau trois livres = 1080 gr.

Faites bouillir et émulsionnez avec :

Pâte d'amandes une once = 30 gram.

Passez. (su.)

Pr. Mie de pain six gros = 23 gram.
Corne de cerf calcinée deux gros = 7,6 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Réduisez de moitié. (e. ff. ca. col. sp. gi. pie. ra. so.)

On edulcore avec une once = 50 gram. de sucre, et on ajoute deux gros = 7,6 gram. d'eau de cannelle ou une demi-once = 15 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Corne de cerf calcinée deux gros = 7 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Mie de pain une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre livres = 1440 gram. de décoction; ajoutez :

Sucre,
Eau de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (vm.)

f. col. et sp. prescrivent deux gros = 8 gram. de corne calcinée, autant de gomme, six gros = 24 gram. de mie de pain, une once = 32 gram. de sucre, et une demi-once = 16 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

DECOCTION INCRASSANTE DE FULLER. (an. wu.)

Pr. Gomme arabique trois onces = 90 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de guimauve quatre onces = 120 gram.

EAU DE GUIMAUVE GOMMÉE. (bl.)

Pr. Infusion de guimauve quinze onces = 459 gram.
Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.

Mêlez bien.

EAU D'ORGE GOMMÉE. (fo.)

Pr. Orge perlé six gros = 23 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc deux onces = 61 gram.

A prendre par tasses.

ÉMULSION GOMMEUSE. (h. p. su.)

Pr. Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Émulsion commune une once = 30 gram.

Mêlez.

INFUSION DE PÂTE DE GUIMAUVE. (h^a. am. au.)

Pr. Pâte de guimauve,
une demi-once à deux onces = 15 à 60 gr.
Eau bouillante trois livres = 1080 gr.

Faites dissoudre.

JULEP BÉCHIQUE.

Julep gommeux, Julep pectoral; Potio demulcens. (f. ff. fu. st. b. fo. pie. ra.)

Pr. Gomme arabique six gros = 23 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop une once = 30 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Gomme arabique,
Sucre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Eau cinq onces = 153 gram.

Faites fondre. (ra.)

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Tisane commune trois onces et demie = 107 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Gomme arabique. un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ff. ra.)

Pr. Gomme arabique. deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Infusion de guimauve. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (fu.)

Pr. Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Sirop de guimauve. une once = 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger une demi-once = 16 gram.
— pure. trois onces = 96 gram.

Mélez. (f. ra.)

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Eau de coquelicot. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Espèces béchiques,
Gomme arabique, de chaque, vingt grains = 1,06 gram.
Sirop de sucre. deux onces = 61 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Gomme arabique. deux onces = 61 gram.
Infusion béchique. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (pie. ra.)

Pr. Eau de gomme,
Infusion béchique, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Infusion de bouillon blanc,
— de violettes, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (b.)**LOOCH PECTORAL.**

Looch expectorant, Melleolé de gomme arabique.
(g. bl. pie. sm.)

Pr. Gomme arabique. une once = 30 gram.
Miel. trois onces = 92 gram.

Incorporez la gomme dans le miel fondu. (bl.)

sm. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. Gomme arabique,
Sirop de guimauve,
— de coquelicot, de chaque. parties égales.

Mélez. (g. pie.)**POTION ADOUCISSANTE DE WENDT. (rad.)**

Pr. Mucilage de gomme arabique,
Eau de tilleul, de chaque, une once et demie = 43 gram.
Deux cuillerées par heure, dans la diarrhée des
enfants qu'on sèvre.

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE. (b. ca.)

Pr. Gomme arabique une once = 30 gram.
Décoction d'orge une livre et demie = 730 gram.
Eau de genièvre. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Dans la colique néphrétique.**POTION ANTIRHUMATISMALE DE WILLIS. (ca.)**

Pr. Gomme arabique,
Pulpe de racine de pied de veau,
de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Blanc de baleine. deux scrupules = 2,55 gram.
Eau pure cinq onces = 153 gram.
— de muscade,
Sirop d'écorce d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion.**POTION CALMANTE. (ra.)**

Pr. Eau de gomme,
Sirop diacole, de chaque. une once = 30 gram.
— de sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.
Infusion béchique. une once = 30 gram.
— de tilleul. deux onces = 61 gram.

POTION MUCILAGINEUSE. (dd.)

Pr. Gomme arabique,
Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Décoction de guimauve. six onces = 180 gram.

A prendre par cuillerées.**TISANE ASTRINGENTE. (sm.)**

Pr. Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
— adragant un gros = 3,8 gram.
Eau. deux litres.

Réduisez à un litre par l'ébullition, et ajoutez :

Sucre candi. deux onces = 61 gram.

GOMME GUTTE.

Gummi guttæ, Cambogium, Gutta gumba, Cambodium, Cambogium, Gummi gutta, Gummi gamandra, Gummi de Goa, Gummi de Jemu, Gutta jomoco, Gutta gamandra.

Gummigutt (Al.); gamboge (An.); ossara remund (Ar.); gukkatu (Cy.); gumigut (D.); guta gamba (E.); gomma gotta (I.); gumigut (Po.); mokki (Tam.); passupuceny (Tel.); costalampa (T.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. da. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. han. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. u. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Gomme-résine en cylindres, d'un brun jaunâtre à l'extérieur, plus foncée à l'intérieur, opaques, pesants, fragiles, à cassure brillante, inodores. Sa saveur est acre et amère; sa poudre d'une belle couleur jaune.

Cette substance résulte de la solidification du suc laiteux qui découle d'incisions faites au tronc du

Stalagmitis cambogioides, MER., arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) de Ceylan et des Indes orientales, et non du *Garcinia Cambogia*, PERS. (Fig. Flore médic. IV. 192), qui fournit cependant une gomme-résine analogue. Il paraîtrait néanmoins que la gomme gutte du *Stalagmitis* (*Gummi guttæ Siamense s. verum s. cambogium*) est fort rare, et qu'on ne trouve dans le commerce que celle du *Garcinia* (*Gummi guttæ Zeylanicum s. spurium*). On doit encore distinguer une fausse gomme gutte (*Gummi guttæ Americanum*) qui provient des *Hypericum bacciferrum* et *Cayennense*, arbrisseaux, le premier du Mexique, le second de Cayenne.

Purgatif drastique très puissant, anthelminthique, contre-stimulant. — Dose de la poudre, deux à six grains = 0,1 à 0,5 gram.

POUDRE VERMIFUGE DE CLOSSIUS. (rad.)

Pr. Gomme gutte, trente-six grains = 2 gram.
Chardon béni,
Poudre anti-épileptique,
Racine d'angélique, de chaque, . . huit grains = 0,5 gram.

Faites trois paquets. — Un, le matin.

POUDRE VERMIFUGE DE VOGT. (rad.)

Pr. Gomme gutte, dix grains = 0,6 gram.
Sulfate de fer, six grains = 0,35 gram.
Sucre, un scrupule = 1,25 gram.
Huile de menthe poivrée, trois gouttes.

A prendre toutes les trois ou quatre heures.

BOLS DRASTIQUES. (b. sa.)

Pr. Gomme gutte, dix grains = 0,5 gram.
Extrait de rhubarbe, un gros et demi = 6 gram.
Magnésie, deux gros = 7,6 gram.
Sirop de chicorée, quantité suffisante.

Faites seize bols. — Quatre, toutes les trois heures. (b.)

Pr. Gomme gutte, quinze grains = 0,9 gram.
Crème de tartre, dix grains = 0,6 gr.
Gingembre, cinq grains = 0,3 gr.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites un bol. (sa.)

BOLS DRASTIQUES DE BRERA. (b. rad.)

Pr. Gomme gutte, douze grains = 0,7 gram.
Rob de sureau,
Régisse, de chaque, quantité suffisante.

Faites six bols. — Un, toutes les trois heures.

PILULES HYDRAGOGUES DE HEIM. (rad.)

Pr. Gomme gutte,
Digitale,
Scille,
Soufre doré d'antimoine
Extrait de boucage, de chaque, parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Une, toutes les deux à trois heures.

PILULES PURGATIVES. (am. c. ph. sa.)

Pr. Gomme gutte, dix grains = 0,6 gram.
Résine de gayac,
Amandes pelées, de chaque, un gros = 4 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites vingt-huit pilules. (sa)

Pr. Gomme gutte,
Scille, de chaque, douze grains = 0,7 gram.
Savon médicinal, un gros = 4 gram.
Alcool, quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. (ph.)

Pr. Gomme gutte, une once = 31 gram.
Scammonée, une demi-once = 15 gram.
Nitre, un gros = 4 gram.
Savon, deux gros = 8 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. c.)

MARMELADE PURGATIVE. (sm.)

Pr. Gomme gutte,
Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Huile d'amandes douces,
Manne, de chaque, deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café, deux fois dans la matinée.

ÉLIXIR ALCALIN DE GOMME GUTTE. (b. su. vu. vm.)

Pr. Gomme gutte, un gros = 4 gram.
Sous-carbonate de potasse, trois gros = 11 gram.
Eau, six gros = 22 gram.

Faites dissoudre.

Une quinzaine de gouttes, toutes les trois heures, dans l'hydropisie.

POTION VERMIFUGE. (pie.)

Pr. Gomme gutte, dix grains = 0,5 gram.
Sel d'absinthe, un gros = 3,8 gram.
Manne, deux onces = 61 gram.
Huile de noix, trois cuillerées à bouche.
— de rue, une cuillerée à café.

TEINTURE DE GOMME GUTTE.

Alcoolé de gomme gutte. (so. vm.)

Pr. Gomme gutte, une partie.
Alcool (32 degrés), huit parties.

Filterz au bout de quelques jours. (so.)

vm. ne prescrit que six parties d'alcool.

TEINTURE ALCALINE DE GOMME GUTTE. (ll.)

Pr. Gomme gutte, une partie.
Sous-carbonate de potasse, deux parties.
Eau-de-vie, vingt-quatre parties.

Filterz au bout de quatre jours.

TEINTURE AMMONIACALE DE GOMME GUTTE. (sw. sy.)

Pr. Gomme gutte, trente-six grains = 1,9 gram.
Alcool ammoniacal, quatre onces = 122 gram.

Filterz au bout de huit jours. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

SAVON DE GOMME GUTTE. (b^o. li. so.)

Pr. Gomme gutte.	six onces = 180 gram.
Potasse caustique.	cing gros et demi = 21 gram.
Eau.	treize onces = 390 gram.

Faites cuire, et évaporez à siccité. (b^o. li.)

Pr. Gomme gutte.	une partie.
Savon médicinal.	deux parties.
Alcool (32 degrés).	suffisante quantité.

Évaporez la dissolution en consistance pilulaire. (so.)

Dose, trois grains = 0,16 gram. à un scrupule = 1,27 gram.

GOUDRON.

Pois liquide; Pix liquida, Pissa, Cedria, Pix liquida nigra, Pix cedria, Resina pini empyreumatica liquida, Terebenthina empyreumatica.

Theer, flüssiges Pech (Al.); tar (An.); tiger (D.); teer (Ho.); tjæra (Su.).

am. ams, b. be. br. d. dd. du, ed. f. fe. fi. ff. fu. g. ham. ban. he. li. lo. o. r. s. sl. su. t. w. be. c. g. ph. sp.

Liquide brun noirâtre, tenace, filant, demi-transparent, ayant la consistance d'un sirop très épais, doué d'une odeur résineuse et empyreumatique, avec une saveur amère et résineuse, qui colore la salive en brun rosé.

On l'obtient par la distillation lente, sèche et descendante, des copeaux de bois de divers arbres conifères.

C'est un mélange de résine non altérée, de créosote, de paraffine, d'eupion, de picamare, d'essence de térébenthine et d'acide acétique.

Le goudron est un stimulant assez énergique, qui entre dans la composition de plusieurs médicaments. On l'a même fait prendre seul, soit dans du lait ou de la bière, soit sous la forme de pilules, particulièrement dans la gale invétérée et opiniâtre. Les Anglais ont recommandé naguère sa vapeur dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Pour le réduire sous forme pilulaire, on y ajoute de la poudre de ciguë, et l'on obtient ainsi une masse qu'il faut partager en pilules de trois grains = 0,16 gram., dont le malade ne prend d'abord qu'une seule, mais qu'il augmente, de jour en jour, jusqu'à ce qu'il en consomme vingt-quatre à la fois.

PILULES DE GOUDRON.

Pilulæ picis. (am. b^o. sa. c.)

Pr. Goudron.	à volonté.
Racine d'aune.	quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,4 gram. (am. b^o. c.)

Pr. Goudron.	une demi-once = 14 gram.
Baume du Pérou, de chaque.	une demi-once = 14 gram.

Poudre de réglisse.	une once = 28 gram.
— d'iris.	trois gros = 10 gram.

Faites une masse pilulaire. (sa.)

Dose, un demi-gros = 2 gram., deux fois par jour.

EAU DE GOUDRON.

Hydrole de goudron; Aqua picis s. picea, Infusum picis liquidæ, Potio picea. (an. b^o. ba. br. du. f. ff. fu. ham. li. par. r. s. sl. su. t. w. c. ca. col. fo. gi. gu. ra. rad. sa. so. sp. sw. sy. ta. vm.)

Pr. Goudron.	une partie.
Eau.	trénte parties.

Faites macérer pendant huit à dix jours, laissez reposer, et décantez.

Cette eau contient de l'acide acétique, à la faveur duquel elle tient en dissolution un peu de créosote et de picamare, dans la proportion au plus d'un quart de grain par once. On l'a conseillée en injections dans la vessie, et à l'intérieur dans les catarrhes, certaines maladies de la peau, le scorbut, par tasses ou verrées, étendue d'eau, d'eau de guimauve, de gomme ou de gruau.

POMMADE DE GOUDRON.

Unguentum picis liquidæ. (am. du. ed. lo. c. rad. so.)

Pr. Goudron.	parties égales.
Axonge, de chaque.	parties égales.

Faites fondre ensemble, et passez à travers un linge. (am. du. ed. lo. c.)

so. prescrit une partie de goudron et quatre d'axonge; — rad. une de goudron et huit d'axonge.

POMMADE ANTISPORIQUE. (dd.)

Pr. Goudron.	quatre onces = 120 gram.
Beurre salé rance.	deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse.	une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE DE BECK. (ph. sa.)

Pr. Axonge.	une demi-once = 15 gram.
Fleurs de soufre.	
Goudron, de chaque.	deux à quatre gros = 7 à 13 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Goudron.	une livre = 260 gram.
Soufre.	quatre onces = 120 gram.
Cire jaune fondue.	une once = 30 gram.

Mélez bien. (sa.)

Conseillée contre la lèpre.

POMMADE CALMANTE. (ph. rad.)

Pr. Axonge.	quatre onces = 120 gram.
Goudron.	une once = 30 gram.
Teinture d'opium.	un gros = 4 gram.

Mélez. — Conseillée contre le prurigo.

EMPLÂTRE DE GOUDRON.

Emplastrum picis liquidæ. (ham. s. su. ph. vm.)

Pr. Poix de Bourgogne.	deux gros = 7 gram.
--------------------------------	---------------------

Cire jaune deux onces = 60 gram.
Goudron quatre onces = 120 gram.

Faites fondre à une douce chaleur. (han. s. ph. vm.)

Pr. Farine de seigle une livre = 360 gram.
Vinaigre quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de pâte, et ajoutez :

Pois résine,
Goudron, de chaque une demi-livre = 180 gram.

Laissez épaissir sur le feu. (su.)

LINIMENT ANTISQUIRREUX. (au.)

Pr. Farine de seigle quatre parties.
Gentiane en poudre une partie.
Goudron quantité suffisante.

Mélez.

GOUET.

Il est fait mention, dans les pharmacopées, de plusieurs espèces de ce genre de plantes, parmi lesquelles nous donnerons place ici aux suivantes :

1° *Gouet à capuchon*; *Arum Arisarum*, L.

Manchekappenaron (Al.); *hadod aron* (An.); *gekaperd kalfvoet* (Ho.).

e.

Plante \mathcal{Z} (gynandrie polyandrie, L.; aroïdes, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. *Schenbr.* II. p. 54. t. 192.)

On emploie la racine (*radix Arisari*), qui est petite, allongée et épaisse. Elle a une saveur douceâtre et âcre à la fois.

2° *Gouet tacheté*, *Pied-de-veau*; *Arum maculatum*, L.

Aaronswurzel, *Zehrwurzel*, *Aronstab*, *Eaelsöhren*, *Magenwurzel* (Al.); *common aron*, *wake root*, *cow-kow pint* (An.); *aron*, *aronowa bylina*, *aronowa brady koren* (B.); *dansk ingeser* (D.); *aro manchado* (E.); *gvelakt kalfvoet* (Ho.); *aro volgare*, *jaro*, *gicaro*, *gichero* (I.); *aronowa broda* (Po.); *jarro* (Por.); *dansk ingesera* (Su.).

ams. an. b. ha. he. hr. d. du. e. f. fe. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} , commune dans presque toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* I, 91.)

On emploie la racine (*radix Ari s. Barbæ Aronis s. Alami s. Laphæ s. Serpentariæ minoris s. Dracontix minoris*), qui est tubéreuse, arrondie, presque de la grosseur d'un œuf de pigeon, cassante, d'un brun jaunâtre en dehors, blanche et farineuse en dedans. Fraîche, elle contient un suc laiteux et âcre, qui disparaît en grande partie par la dessiccation. Son odeur, analogue à celle du raifort lorsqu'elle est fraîche, disparaît à mesure qu'elle se dessèche. Sa saveur, extrêmement âcre et brûlante

dans le premier cas, devient presque nulle et mucilagineuse dans le second.

Elle contient, outre un principe âcre, beaucoup d'amidon, de la gomme, de l'huile, etc. Le principe âcre est tellement volatil, que le suc n'en contient déjà presque plus après l'expression, et qu'il n'en reste également pas dans le marc.

Dose, six à vingt grains = 0,5 à 1 gram.

3° *Gouet à trois feuilles*; *Arum triphyllum*, L.

Indian turnip, *dragon root* (An.).

am. e.

Plante \mathcal{Z} , de l'Amérique septentrionale. (Fig. *Pluk. Alm.* 52. t. 77.)

On emploie la racine, qui est ronde, tubéreuse et flexueuse. Âcre dans l'état frais, elle est douce et seulement féculente après la dessiccation.

Gouet Serpenteaire; *Arum Dracunculul*, L.

Drachenwurz (Al.); *tarragon* (An.); *dragoncillo* (E.).

e.

Plante \mathcal{Z} , du midi de l'Europe. (Fig. *Mor. Hist.* 6. p. 548. s. 15 t. 5. f. 46.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine est tubéreuse, épaisse et très âcre.

L'herbe se compose de feuilles radicales lancéolées, entières, tachetées de blanc, portées sur des pétioles longs et grêles.

CONSERVE DE PIED-DE-VEAU. (li. br.)

Pr. Racine de pied-de-veau pilée une partie.
Sucre deux parties.

Faites une poudre homogène. (br.)

li. prescrit trois parties de sucre.

FÉCULE DE PIED-DE-VEAU.

Fæcula ari. (g. pa. w. gu. ta. vm.)

Pr. Racine fraîche de pied-de-veau à volonté.

Râpez-la, exprimez la pulpe, ajoutez de l'eau au suc, laissez reposer, décantez, et faites sécher le sédiment à une douce chaleur.

POUDRE DE PIED-DE-VEAU COMPOSÉE.

Pulvis ari compositus. (fu.)

Pr. Racine de pied-de-veau,
— de roseau aromatique, de chaque . . . trois parties.
Cannelle blanche deux parties.

Dose, vingt à trente grains = 1 à 1,6 gram.

POUDRE STOMACHIQUE DE BIRCKMANN.

Pulvis stomachicus Birckmani. (ams. br. fu. ham. li. o. p. pa. pr. sa. sl. su. t. w. ca. col. gi. pid. sp. sv. vm.)

Pr. Racine de pied-de-veau deux gros = 7 gram.
Sulfate de potasse une demi-once = 15 gram.

Mélez par la trituration. (li.)

Pr. Racine de pied-de-veau un gros = 3,8 gram.
Sulfate de potasse une once = 30 gram.
Citrate de chaux une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Racine de pied-de-veau deux gros = 7 gram.
— de roseau aromatique trois gros = 11 gram.
Sulfate de potasse un scrupule = 1,2 gram.

Mêlez. (p.)

Pr. Racine de pied-de-veau deux gros = 7 gram.
— de roseau aromatique,
— de boucage, de chaque trois gros = 11 gram.
Cannelle deux scrupules = 2,5 gram.
Sulfate de potasse deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (ams. pid.)

Pr. Racine de pied-de-veau,
— de roseau aromatique,
— de boucage, de ch., quarante-huit grains = 2,55 gram.
Yeux d'écrevisse douze grains = 0,64 gram.
Cannelle neuf grains = 0,48 gram.
Sulfate de potasse six grains = 0,3 gram.
Sel ammoniac deux grains = 0,1 gram.

Faites une poudre très fine. (ca. col.)

Pr. Racine de pied-de-veau,
— de roseau aromatique,
— de boucage,
Graie préparée, de chaque une once = 30 gram.
Sous-carbonate de soude deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Racine de pied-de-veau deux onces = 60 gram.
— de roseau aromatique,
— de boucage, de chaque une once = 30 gram.
Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
Cannelle trois gros = 11 gram.
Sous-carbonate de soude effleuri deux gros = 7 gram.

Mêlez. (ham. sl. vm.)

Pr. Racine de pied-de-veau deux onces = 60 gram.
— de roseau aromatique,
— de boucage, de chaque une once = 30 gram.
Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
Sous-carbonate de soude deux gros = 7 gram.
Sucre cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (br. pa. w. sp.)

Pr. Racine de pied-de-veau une once = 30 gram.
— de roseau aromatique,
— de boucage, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Sous-carbonate de soude, de chaq., deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (o. sa. su. t. gi.)

Pr. Racine de pied-de-veau,
— de roseau aromatique,
— de boucage,
Écorce de Winte de chaque une once = 29 gram.
Cannelle une demi-once = 14,6 gram.
Sous-carbonate de potasse trois gros = 11 gram.
Sucre trente-neuf gros = 141 gram.

Mêlez. (pr.)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Racine de pied-de-veau deux onces = 60 gram.
— de roseau aromatique,
— de boucage, de chaque une once = 30 gram.

Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
Cannelle trois gros = 11 gram.
Sel d'absinthe,
— de genévière, de chaque un gros = 4 gram.
Sucre rosat poids égal

à tous les autres ingrédients.

Dose, un gros à deux = 4 à 7 gram. et plus.

GOURDE.

Cucurbita lagenaria, L.

Flaschenkürbiss (Al.); calabaza larga (E).

am. e. wu. be. u.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), de l'Amérique méridionale et des Indes. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 597, 598.)

On emploie la semence (*semen Cucurbitæ lagenariæ*), mise autrefois au nombre des quatre semences froides majeures, mais ordinairement remplacée aujourd'hui par celle de citrouille.

BAUME ANTIPLEURÉTIQUE.

Balsamum pleureticum, *Oleum de cucurbita s. cucurbitæ pleureticum*. (c. sa.)

Pr. Pulpe de gourde,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

LAVEMENT RAFRAICHISSANT. (sm.)

Pr. Pulpe de gourde quatre onces = 122 gram.
Petit-lait une livre = 500 gram.

Faites cuire et réduire à dix onces = 306 gram. Ajoutez à la colature :

Miel rosat deux onces = 61 gram.

GRAINE DE PARADIS.

Amomum Granum paradisi, L.

ams. an. b. br. e. fe. w. a. be. g. m. sp. z.

Plante ♀ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), de Ceylan et de Madagascar. (Fig. Rheed. Malab. XI. 6.)

On emploie les graines : *Grana paradisi s. Maniguetta s. Meliguetta s. Amomum maximum*; *Paradieskærner* (Al.); *Grains of paradisi* (An.); *kakule kibar* (An.); *kapulaga* (Ba. Ja. Mal.); *burrie ilatchy, desi elachi* (Hi.); *hil kelan* (Pe.). Elles sont anguleuses, d'un rouge brun en dehors, blanches en dedans, d'une odeur aromatique très forte, d'une saveur âcre, mordicante, et renfermées, sur deux rangées, dans chacune des trois loges d'une capsule qui a presque la forme et le volume d'une figue.

Excitant, incisif.

GRAISSE.

Suif, Axonge; *Axungia*, *Adeps*, *Sebum*, *Sevum*.

Fett, Schmalz, Unschlitt (Al.); lard tallow (Au.); sehahum (Ar.); hurrak toil (Cy.); beyt keschirbi (Duk.); manteca (E.); schirbi (Hi.); larjo, sevo (I.); temokschair (Mal.); pih (Pe.); szmalec (Po.); gowapa (Sa.); ister (Su.); maat kolupu (Tain.); passarum kowu (Tel.).

Substance onctueuse, plus ou moins fluide, que paraît sécréter la trame même du tissu cellulaire.

A. Graisses de mammifères.

1° Graisse de blaireau; *Axungia taxi*.

Dachsenschmalz (Al.).

br. e. pa. w. wu. sp.

2° Graisse de bœuf; *Sevum bovillum* s. *bubulum*.

Rindstalg, Ochseneschmalz (Al.); ozeta'g (D.); oxtog (Su.).

ams. d. fi. pr. su. t. ww. c. sp.

On emploie surtout celle qui entoure les reins. Elle est blanche, solide, et d'une odeur nauséuse.

3° Moell' de bœuf; *Medulla bovilla*.

f. sp.

Rapprochée du suif par sa consistance, elle a une teinte blanche, nuancée de rougeâtre, et une saveur agréable.

4° Huile de pieds de bœuf; *Axungia pedum tauri*.

Klauenfett (Al.); klaffett (Su.).

su.

5° Graisse de bouc; *Sevum hircinum*.

Bockschmalz (Al.); bockstalg (Su.).

ams. br. e. he. su. sp.

Plus molle que celle du bœuf, et tirant un peu sur le verdâtre.

6° Graisse de castor; *Axungia castoris*.

Biberschmalz (Al.).

w. sp.

7° Graisse de cerf; *Sevum cervinum*.

Hirschstalg (Al.); hirtetalg (D.).

d. fu. he. li. pid., sp.

8° Graisse de chat sauvage; *Axungia cati sylvestris*.

Wilkaltzschmalz (Al.).

pa. w. sp.

9° Graisse de col de cheval; *Axungia equi collo* s. *juba*.

Kaufzett, Pferdeschwalz (Al.).

w.

10° Graisse de chien; *Axungia canis*.

Hundschmalz (Al.).

br. pa. w. wu. sp.

11° Graisse de hérisson; *Axungia erinacei*.

pa.

12° Graisse d'homme; *Axungia hominis*.

Menschenschmalz (Al.).

pa. w. sp.

13° Graisse de lapin; *Axungia cuniculi*.

Zaninchenschmalz (Al.).

w.

14° Graisse de lièvre; *Axungia leporis*.

Haasenschmalz (Al.).

pa. w. c.

15° Graisse de loup; *Axungia lupi*.

Wolfschmalz (Al.).

pa. w. sp.

16° Graisse de marmotte; *Axungia muris alpini* s. *montani*.

Marmelthierschmalz (Al.).

t. w. sp.

17° Graisse ou Suif de mouton; *Sevum ovillis* s. *vervecinum*.

Hammelschmalz, Schaafunschlitt (Al.); faaretalg (D.); sergo di pecora (I.); loy barani (Po.); faertalg (Su.).

a. ams. au. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. lo. o. p. po. pp. pr. s. sl. su. t. a. br. c. g. pid.

18° Graisse d'ours; *Axungia ursi*.

Baerschmalz (Al.).

e. pa. w. c. sp.

19° Graisse de phoque; *Axungia phoci*.

Skatspeck (Su.).

su.

20° Graisse de porc, Saindoux; *Axungia porcina* s. *porci* s. *sui* s. *scrofae* s. *suilla*, *Adeps suillus*.

Schweinschmeer, Schweinschmalz, Schweinefett (Al.); hogstard, fat, axonge (An.); svinefild (D.); manteca de puerca (E.); su-gna di majate (I.); szmulec, Husez wiepirzwy (Po.); swinister (Su.).

a. ams. ams. vn. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. hau. han. he. li. lo. o. pa. po. pp. pr. s. sl. su. t. w. wu. br. c. g. pid. sp.

21^o Graisse de renard; *Axungia vulpis*.

Fuchschmalz (Al.).

pa. w.

B. Graisses d'oiseaux.

22^o Graisse de caille; *Axungia coturnicis*.

Wachtelschmalz (Al.).

w.

23^o Graisse de canard; *Axungia anatis*.

Entenschmalz (Al.).

w. sp.

24^o Graisse de chapon; *Axungia caponis*.

Capaonenschmalz (Al.).

pa. w. sp.

25^o Graisse de cigogne; *Axungia ciconiæ*.

Storchenschmalz (Al.).

w.

26^o Graisse de héron; *Axungia ardeæ*.

Reiherschmalz (Al.).

pa. w. sp.

27^o Graisse d'oie; *Axungia anseris*.

Gansschmalz (Al.).

br. e. pa. w. c. sp.

28^o Graisse de poule; *Axungia gallinæ*.

Hüherschmalz (Al.).

e. pa. t. w.

C. Graisses de reptiles.

29^o Graisse de couleuvre; *Axungia serpentum*.

Schlangenschmalz (Al.).

e. w. sp.

30^o Graisse de vipère; *Axungia viperarum*.

Viperschmalz (Al.).

e. pa. t. w. wu. sp.

D. Graisses de poissons.

31^o Graisse d'anguille; *Axungia anguillæ*.

Aalschmalz (Al.).

e. w. sp.

32^o Graisse de brochet; *Axungia luci piscis*.

Hechtschmalz (Al.).

pa. w. sp.

33^o Graisse d'ombre; *Axungia aschii* s. *aschiæ* s. *thymalli piscis*.

Aschenschmalz (Al.).

br. pa. w. sp.

LAVEMENT GRAS. (B').

Pr. Beurre frais quatre onces = 120 gram.
 Infusion de camomille huit onces = 240 gram.

Conseillé par Frank.

LAVEMENT ANTILAITÉUX. (sm.)

Pr. Beurre frais deux onces = 61 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Bouillon de veau huit onces = 245 gram.

Conseillé par Albertini.

POMMADE ADOUCISSANTE.

Axonge composée, Liparolé. (e. bl. sw. vm.)

Pr. Beurre frais deux parties.
 Moelle de bœuf une partie.

Broyez ensemble, et lavez bien. (e.)

Pr. Suif de mouton une partie.
 Axonge trois, cinq ou sept parties.

Mêlez. (bl. sw.)

Pr. Suif de mouton quatre parties.
 Huile d'olives une partie.

Faites fondre. (sm.)

Pr. Moelle de bœuf deux, trois ou cinq parties.
 Huile d'amandes douces une partie.

Faites fondre. (bl.)

HUILE DE GRAISSE.

Oleum pinguedinis. (e.)

Pr. Graisse une partie.
 Brigue pilée deux parties.

Distillez au bain de sable, et rectifiez deux ou trois fois le produit.

GRATERON.

Galium Aparine, L.

Klebkraut (Al.); common ladies bedstraw (An.); amor del hortelano (E.); kleeftkruid (Ho.).

w. m. sp.

Plante ☉ (tétrandie monogyne, L.; rubiacées, J), commune dans toute l'Europe. (Fig. OEd. Fl. Dan. t. 464.)

On emploie l'herbe (*herba Aparines*), qui offre une tige quadrangulaire, grêle, garnie d'aspérités crochues sur ses angles, et portant des feuilles linéaires, rudes sur les bords, verticillées par six ou huit.

Jadis elle passait pour un résolutif et apéritif utile contre les maladies cutanées.

GRATIOLE.

Gratiola officinalis, L.

Gnadenkraut, Gottesgnadenkraut, Wildourin (Al.); hedge hyssop (An.); granaatwe gablko (B.); gudsmaadeurt (D.); gratiola

(E. Por.); *genada kruit* (H.); *graziola, stanco cavatto* (I.); *escorgofa* (Ma.); *konstrud* (Po.); *ičharo dotschnoja troma* (R.); *jordgalla* (Su.).

a. ans. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (diandrie monogynie, L.); scrofulariées, J.), d'Europe. (Fig. Flore médic. IV. 188.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Gratiolæ s. Gratiæ Dei*) est blanche et garnie de fibres.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, glabre, simple, garnie de feuilles sessiles, opposées, glabres, ovales, lancéolées, dentées, à trois nervures longitudinales. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur amère, nauséuse et un peu astringente. La dessiccation diminue beaucoup ses qualités.

Purgatif violent, anthelmintique. — Dose de la poudre, dix à trente grains = 0,3 à 1,39 gram.

POUDRE PURGATIVE. (b.)

Pr. Racine de gratiôle. trois grains = 0,16 gram.
Sucre. un scrupule = 1,27 gram.

A prendre matin et soir.

POUDRE VERMIFUGE. (au.)

Pr. Gratiôle. deux scrupules = 2,5 gram.
Calomélas. cinq grains = 0,3 gram.
Asa fetida. un demi-gros = 2 gram.
Huile de menthe poivrée. trois gouttes.

Partagez en deux paquets. — Un toutes les trois heures, contre le ténia.

ESPÈCES ANTIPSORIQUES. (au.)

Pr. Feuilles de gratiôle. une demi-once = 15 gram.
Figues sèches. six gros = 22 gram.
Semences de coing.
Fève nichurim, de chaque. un gros = 4 gram.
Anis étoilé. deux gros = 7 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GRATIOLE. (b'. ba. gr. s. wu.)

Pr. Herbe de gratiôle.
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. neuf parties.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (b'. ba. gr. wu.)

Pr. Herbe de gratiôle. à volonté.

Exprimez le suc, faites-le coaguler au feu, passez et évaporez en consistance de miel; versez sur le marc le double d'alcool, laissez digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez, distillez l'alcool, ajoutez le résidu au suc épaisi, et réduisez en consistance convenable. (s.)

EXTRAIT AQUEUX DE GRATIOLE.

Extractum gratiolæ. (a. e. gr. ham. han. he. o. sl. gi. ta. vm.)

1^o Par infuso-décoction.

Pr. Herbe fraîche de gratiôle,
Eau froide, de chaque. une partie.

Faites macérer pendant douze heures, et ajoutez :

Eau bouillante. le double.

Passez après le refroidissement, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaporez. (vm.)

2^o Par décoction.

Pr. Herbe de gratiôle. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Epunsez l'herbe par une ou plusieurs ébullitions, laissez reposer la liqueur, et évaporez-la. (a. e. gi. ta.)

3^o Par inspissation du suc.

Pr. Suc dépuré de gratiôle. à volonté.

Faites-le évaporer à siccité, sur des assiettes, dans une étuve. (ham. han. he. o. sl.)

Dose, deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gram., en augmentant peu à peu; dix à quinze grains = 0,3 à 0,8 gram. pour purger.

PILULES FONDANTES. (rad.)

Pr. Extrait de gratiôle. un gros = 1 gram.
Roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une à cinq, trois fois par jour, dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

Pr. Extrait de gratiôle.
Poudre de gratiôle, de chaque. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Quatre à six, deux fois par jour, dans la mélancolie.

INFUSION DE GRATIOLE. (sa.)

Pr. Racine de gratiôle. un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirap diacode. une demi-once = 15 gram.

LAVEMENT PURGATIF. (b'.)

Pr. Herbe de gratiôle. trois gros = 11 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction. — Pour combattre la constipation et détruire les ascarides.

POTION PURGATIVE. (b'.)

Pr. Herbe de gratiôle. deux gros = 7 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction.

Ajoutez après le refroidissement :

Ether sulfurique. un scrupule = 1,25 gram.

Sirap de rhubarbe. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE GRATIOLE.

Alcoolé de gratiôle. (bl.)

Pr. Feuilles sèches de gratiôle. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Filtrez après suffisante réaction.

GOUTTES FONDANTES DE JAHN. (rad.)

Pr. Extrait de gratiole. deux gros = 7 gram.
 Eau de merises. trois onces = 90 gram.
 — de laurier cerise. deux gros = 7 gram.
 Miel dépuré. six onces = 180 gram.
 Une cuillerée toutes les deux heures, dans la mélancolie.

GOUTTES FONDANTES DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Extrait de gratiole. un demi-gros = 2 gram.
 — de belladone. cinq grains = 0,3 gram.
 Eau de laurier cerise. une demi-once = 15 gram.
 Vingt à trente gouttes, toutes les trois heures, dans la mélancolie.

VIN DE GRATIOLE.

Œnolé de gratiole. (b*, rad.)

Pr. Gratiole. deux gros = 7 gram.
 Vin blanc. une livre = 360 gram.
 Passez après vingt-quatre heures d'infusion à une douce chaleur.

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans l'hypochondrie.

GRÉMIL.

Herbe aux perles; *Lithospermum officinale*, L.

Steinsame (Al.); gromwell (An.); steenklintje (D.); acken teen saad (Ho.); senfra (Su.).
 br. c. w. m. sp.

Plante $\frac{2}{4}$ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 541.)

On emploie la semence (*semen Lithospermi s. Mili solis*), qui est petite, très dure, couverte d'une enveloppe dure, brillante et gris de perle. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur douceâtre, oléagineuse et un peu astringente.

Réputée jadis lithontriptique, cette graine a été conseillée aussi dans la dysenterie, ou du moins elle pourrait agir parfois utilement, comme adoucissant.

GRENADIER.

Balaustier; *Punica Granatum*, L.

Granatbaum (Al.); pome-granate tree (An.); rânua, roman (Ar.); pomapran, granatowe gabiko (Bo.); delungheia (Cy.); anar (Hi. Pe.); baloustris (E.); rodia (Gr. mod.); granatboom (Ho.); granato (I.); gang saion (Ja.); dalimb (Mah.); dalema, daime (Mal.); dzemo granatae (Po.); romewo (Por.); granat-oschnoe derewo (B.); dadima (Sa.); darim (Su.); magitam palam (Tam.); dadima punda (Tel.); nar (Tu.).

am. ans. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. s. sl. t. w. wu. a. be. br. c. g. mu. pa. sp. z.

Arbre (icosandrie monogynie, L. (myrtacées, J.) du Midi de l'Europe. (Fig. Forn, *ic. pl.* t. 270.)

On emploie l'écorce de la racine, les fleurs et les fruits.

L'écorce de la racine (*cortex radicis Granatorum*) est d'un gris jaunâtre en dehors, d'un jaune grisâtre ou légèrement rougeâtre en dedans, inodore, d'une saveur faiblement styptique et amarscente. Elle contient de la cire, de la chlorophylle, de la résine, de l'acide gallique, du tannin, une matière grasse, et une substance particulière appelée *Granatine*.

Elle passe pour un remède infailible contre le ténia.

Les fleurs (*Balaustes; Balaustia, Flores Balaustiorum*) sont hémisphériques, d'un beau rouge, à peu près inodores, et d'une saveur légèrement styptiques.

Elles sont astringentes, mais moins que l'écorce du fruit.

Les fruits, appelés *Grenades (Mala punica)*, sont des baies arrondies, couronnées par les découpures du calice, et partagées, par une cloison transversale, en deux cellules multiloculaires, pleines de graines anguleuses, qu'environne un arille pulpeux. La pellicule extérieure (*écorce de grenade; cortex Granatorum, Malacorium, Malicorium*) est d'un jaune grisâtre ou rougeâtre, épaisse, dure et coriace. Elle a une saveur astringente.

SIROP DE GRENADE.

Syrupus granatorum. (e. f. pa. sa. t. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Suc dépuré de grenade. seize parties.
 Sucre. trente parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et passez (e. f. pa. sa. cot. gi. ta.)

Pr. Semences charnues de grenade. dix parties.
 Sucre. onze parties.

Mêlez, et au bout de vingt-quatre heures portez sur le feu; donnez un bouillon, et passez. (gu. so.)

ESPÈCES ASTRINGENTES.

Species adstringentes. (br. f. ff. ham. pa. w. cot. fo. gu. pid. so.)

Pr. Ecorce de grenade,
 Racine de bistorte,
 — de tormentille, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. ff. ham. cot. fo. gu. so.)

Pr. Fleurs de grenadier,
 — de rose trémière,
 Herbe de pervenche,
 — d'aignemoinne,
 Racine de bistorte, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (pid.)

Pr. Fleurs de grenadier,
 — de troëne,
 — de roses rouges, de chaque. une partie.
 Herbe de sauge. deux parties.
 — de plantain,
 — de brunelle, de chaque. quatre parties.

Coupez et mêlez. (pa. w.)

br. supprime le troëne.

Pr. Ecorce de grenade une once = 30 gram.
 Fleurs de sureau,
 Herbe de bouillon blanc,
 — de millefeuille,
 — de plantain, de chaque quatre poignées.

Coupez et mêlez. (pa.)
 Pour gargarisme ou pour lotion.

POUDRE ASTRINGENTE. (t.)

Pr. Balaustes,
 Baies de myrte,
 Bol d'Arménie,
 Menthe,
 Oliban,
 Sang-dragon, de chaque parties égales.

Faites du tout une poudre.

GARGARISME ASTRINGENT. (ca.)

Pr. Infusion d'écorce de grenade,
 — d'agremoine,
 — de noix de cyprès,
 — de fleurs de sureau, de ch., quatre onces = 122 gram.
 Miel rosat trois gros = 11,5 gram.
 Acide sulfurique vingt gouttes.

INJECTION ASTRINGENTE. (bl.)

Pr. Ecorce de grenade une partie.
 Eau trente-deux parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

LAVEMENT ASTRINGENT. (e. lo.)

Pr. Ecorce de grenade une once = 31 gram.
 Eau quantité suffisante
 pour obtenir deux livres = 786 gram. de décoction.

SIROP D'ÉCORCE DE GRENADE. (gu.)

Pr. Ecorce sèche de grenade six onces = 184 gram.
 Eau bouillante quarante onces = 1250 gr.

Aux deux livres = 4 kilogr. d'infusion filtrée,
 ajoutez :

Sirop de sucre cuit au boulé . . . six livres = 3 kilogr.

Mêlez.

SIROP ASTRINGENT DE JOUBERT. (pie.)

Pr. Baies d'airelle trente gros = 115 gram.
 — d'épine-vinette,
 Feuille de sumac,
 Balaustes, de chaque vingt gros = 76 gram.
 Nêles,
 Sorbes non mûres, de chaque . . trois onces = 92 gram.
 Suc de grenadé,
 — de coing, de chaque deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire ensemble; ajoutez à la colature :

Sucre fin cinq livres = 2 kilogr. 1/2.
 Santal citrin une demi-once = 15 gram.
 Cannelle deux gros = 7,6 gram.

TISANE ASTRINGENTE. (ff.)

Pr. Ecorce de grenade trente grammes.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction, après un quart
 d'heure d'ébullition.

TISANE ASTRINGENTE DE REHMANN. (b'.)

Pr. Ecorce de grenade deux onces = 60 gram.
 Gomme arabique un gros = 4 gram.
 Eau deux livres = 720 gram.

Réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez :

Extrait de trèfle d'eau . . . un demi-gros = 2 gram.
 Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.

Une demi-tasse toutes les deux heures.

VIN D'ÉCORCE DE GRENADE. (bl.)

Pr. Ecorce de grenade une partie.
 Vin de Bordeaux seize parties.

Passez après suffisante macération.

VIN ASTRINGENT. (ta.)

Pr. Boutons de roses,
 Balaustes,
 Ecorce de grenade, de chaque, huit scrupules = 9,35 gram.
 Vin rouge deux livres = 664 gram.
 Alun un gros = 3,55 gram.

Faites digérer pendant deux ou trois heures, pas-
 sez, et ajoutez :

Eau vulnéraire trois onces = 85 gram.

EXTRAIT D'ÉCORCE DE GRENADE. (f. so.)

Pr. Ecorce sèche de racine de grenadier à volonté.
 Alcool (32 degrés) quantité suffisante.

Distillez la teinture, et achevez l'évaporation au
 bain-marie.

BOLS ASTRINGENTS. (rad.)

Pr. Poudre de racine de grenadier . . . un gros = 4 gram.
 — de quinquina rouge deux gros = 7 gram.
 Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites douze bols. — Un, matin et soir, dans les
 flux muqueux chroniques.

BOLS VERMIFUGES. (fo.)

Pr. Poudre de racine de grenadier . . . un gros = 3,8 gram.
 Asa fetida un demi-gros = 1,9 gram.
 Huile de pignon d'Inde quatre gouttes.
 Sirop d'éther quantité suffisante.

Faites quinze bols. — Cinq par jour, dans le traite-
 ment du ténia.

ELECTUAIRE DE DESLANDES. (rad.)

Pr. Extrait alcoolique de racine de grenadier, six gros = 22 gr.
 Gomme adragant quantité suffisante.
 Suc de citron deux onces = 60 gram.
 Eau de tilleul trois onces = 96 gram.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE GRENADE. (b'. f. p. ca. e. fo. gi. gu. ma. rad. so. ta.)

Pr. Ecorce de racine de grenadier, deux onces = 64 gram.
 Eau une livre et demi = 750 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers.

A prendre en trois fois. — L'écorce sèche exige
 douze heures d'infusion avant qu'on la fasse bouil-
 lir.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (ra.)

Pr. Ecorce de grenade,
Racine de historte, de chaque, deux onces = 64 gram.
Vin rouge, une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sel ammoniac, deux gros = 7,6 gram.

POTION CONTRE LE TENIA. (rad. so.)

Pr. Extrait alcoolique de racine de grenadier,
 six gros = 23 gram.
Suc de citron,
Eau de tilleul,
— de menthe, de chaque, . . . deux onces = 64 gram.

A prendre de demi-heure en demi-heure.

GROSEILLIER.

Parmi les espèces de ce genre qui servent en médecine, nous citerons les deux suivantes :

1^o *Groseillier rouge*; *Ribes rubrum*, L.

Ribes Johannisbeere (Al.); *red currant* (An.); *rybes, rød vjno sjona ceruene* (B.); *rade ribs* (D.); *agrachjo chrarnada* (E.); *rothe nabesie* (Ho.); *uva dz' prati* (I.); *porzeczki* (Po.); *smordina krasnaja* (Por.); *rada winbar* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fu. han. he. li. o. par. po.
pr. r. s. sl. su. t. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; grossulariées, CAND.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. IV. 489.)

On emploie les fruits (*baccæ Ribesiorum s. Ribium rubrorum*), qui sont de petites baies globuleuses, très succulentes, disposées en grappes, rouges ou d'un blanc jaunâtre, inodores, d'une saveur aigrelette et sucrée.

2^o *Groseillier à maquereau*; *Ribes grossularia* et *Uva crispâ*, L.

Stachelbeere (Al.); *gooseberry* (An.); *stikkelbar* (D.); *grossellera* (E.); *kraisbesie* (Ho.); *grispiognolo* (I.); *agrest* (Po.); *groselheira espin* (Por.); *steckelbar* (Su.).

a. fe. be. br. g.

Arbrisseau du nord de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 227.)

On emploie les fruits, qui sont des baies globuleuses ou ovoïdes, verdâtres ou rougeâtres, de la grosseur d'une noisette, d'une saveur acide et astringente avant la maturité, fade et sucrée ensuite.

ROB DE GROSEILLES.

Roob ribesiorum. (f. ff. t. ta.)

Pr. Suc de groseilles, à volonté.

Évaporez, au bain-marie, en consistance de miel épais.

GELÉE DE GROSEILLES.

Gelatina ribesiorum. (ams. an. b. be. br. e. fu. p. r. s. sa. w. wu. bl. cot. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Suc de groseille,

Sucré, de chaque, parties égales.

Mettez sur le feu, écumez, et faites cuire promptement.

Les proportions varient presque à l'infini; moins on met de sucre, et plus il faut prolonger l'évaporation.

SIROP DE GROSEILLES.

Syrupus ribesiorum. (ba. be. br. d. e. f. fe. fu. ham. he. li. o. p. pa. po. pr. sl. t. w. wu. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de groseilles, seize parties.
Sucre, trente parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et passez.

LIMONADE DE GROSEILLES. (bl.)

Pr. Suc de groseilles rouges, une partie.
Eau sucrée, trois parties.

Mélez.

LIMONADE COMPOSÉE. (au.)

Pr. Sirop de groseilles,
— de framboises,
— d'épine-vinette, de chaque, une partie.
Eau, vingt-quatre parties.

BATAFIA DE GROSEILLES. (gu.)

Pr. Groseilles écrasées,
Eau-de-vie (23 degrés), de chaque, parties égales.

Faites macérer pendant un mois; passez, exprimez, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre par livre = 500 gram. de liqueur, et filtrez après la dissolution.

GUI.

Gui blanc; *Viscum album*, L.

Mistel (Al. An. Su.); *dabone melj* (B.); *fuglelüm* (D.); *visco* (E.); *marentakken* (Ho.); *vischia* (I.); *jemiel* (Po.); *viago* (Por.).

a. ams. ba. br. e. fe. fu. han. li. o. po. pr. s. sl. t. w. wu. be. br. g. gi. m. sp. z.

Sous-arbrisseau parasite (dioécie tétrandrie, L.; loranthées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 54.)

On emploie les tiges (*Viscum querrum s. quercinum, lignum Visci*), qui sont ligneuses, cylindriques, divisées presque depuis la base, en nombreux rameaux dichotomes, d'un vert clair ou un peu jaunâtre. Leur odeur est faible et désagréable, leur saveur acerbe et mucilagineuse.

Astringent, nauséux, vomitif, célèbre contre l'épilepsie. — Dose de la poudre, un quart de gros à un gros = 1 à 4 gram., trois à quatre fois par jour.

ESPÈCES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Gui de chêne,

Racine de valériane,

Feuilles d'orange, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.

Fenouil, un scrupule = 1,25 gram.

A faire infuser dans trois tasses et demie d'eau bouillante.

POUDRE DE GUI COMPOSEE.
Pulvis visci compositus. (sl.)

Pr. Gui de chêne,
Magnésie,
Racine de pivoine, de chaque. une once = 30 gram.
Iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'or. nombre 6.

Mélez. (sl.)

POUDRE ANTI-EPILEPTIQUE.

Pulvis de gutteta s. ad guttetam. (c. gr. cot. gu. pie. so. sp.)

Pr. Gui de chêne. deux parties.
Pivoine,
Yeux d'écrevisse, de chaque. une partie.

Mélez. (gr.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,
— de pivoine,
Ongle d'élan,
Semences de pivoine, de chaq. une demi-once = 15 gram.
— d'arroche,
Corail rouge, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites une poudre. (gu. so. sp.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,
— de pivoine,
Semences de pivoine,
Corne de cerf calcinée, de ch. une demi-once = 15 gram.
Semences d'arroche,
Corail rouge, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites une poudre. (cot.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de valériane,
Magnésie, de chaque. quatre gros = 16 gram.
Semences de pivoine,
— de renouée,
Corail rouge, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Gui de chêne,
Contraerva, de chaque. six gros = 21 gram.
Racine de pivoine. une once et demi = 43 gram.
Ivoire râpé,
Corne de cerf,
Ongle d'élan,
Crâne humain,
Corail rouge,
Hyacinthe,
Bezoard d'Occident, de chaq. un gros et demi = 5,3 gram.

Faites une poudre. (e.)

POUDRE ANTI-EPILEPTIQUE D'ALSACE.

Pulvis epilepticus holsaticus. (w.)

Pr. Racine de pivoine,
— de gentiane, de chaque. deux onces = 60 gram.
Herbe de bétoune,
— de germandrée,
— de quintefeuille,
Fleurs de pivoine,
— de muguet,
— de violettes,
— de tilleul, de chaque. une once = 30 gram.

Semences de coriandre,
— de pivoine,
Gui de chêne, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Ongle d'élan. deux onces = 60 gram.
— d'âne. cinq gros = 19 gram.
Corne de cerf râpée. une once = 30 gram.
Crâne humain. six gros = 22 gram.
Corail rouge,
— blanc,
Perles d'Orient, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'or. nombre 24.

Faites une poudre. — Dose, depuis un demi-scrupule — 0,6 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ANTI-EPILEPTIQUE BLANCHE.

Pulvis epilepticus albus. (pa.)

Pr. Gui de chêne,
Ivoire râpé,
— calciné,
Ongle d'élan,
Corne de cerf râpé,
Corail blanc,
— rouge,
Perles, de chaque. un gros = 4 gram.
Racine de pivoine. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTI-EPILEPTIQUE DE CELLARIUS.

Pulvis epilepticus Cellarii. (ham. w.)

Pr. Gui de chêne,
Ongle d'élan,
Corail rouge,
Castoreum, de chaque. deux gros = 7 gram.
Crâne humain. un gros et demi = 6 gram.
Poudre de vipère. un gros = 4 gram.
Cinq pierres précieuses, quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Licorne de mer,
Perles d'Orient, de chaque. deux gros = 7 gram.
Racine de pivoine,
Semences de pivoine, de chaq. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. — Dose, depuis un scrupule = 4,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram. (w.)

Pr. Poudre anti-épileptique du Margrave. une once = 30 gram.
Charbon de tilleul. deux gros = 7 gram.

Mélez. (ham.)

POUDRE ANTI-EPILEPTIQUE DU MARGRAVE.

Pulvis epilepticus Marchionis. (br. ham. s. w. rad. sp.)

Pr. Racine de pivoine. trois onces = 90 gram.
Gui de chêne,
Râpures d'ivoire,
Ongle d'élan,
Corne de cerf,
Ivoire brûlé,
Corail rouge,
— blanc,
Perles préparées, de chaque. six gros = 22 gram.
Feuilles d'or. nombre 30.

Faites une poudre. (w. sp.)

Pr. Pivoine. trois onces = 90 gram.
Gui de chêne,
Corne de cerf,

Magnésie,
Ivoire calciné,
Corail blanc,
Nacre de perle, de chaque. six gros = 22 gram.
Feuilles d'or. nombre 10.

Faites une poudre. (br.)

Dose, dix grains = 0,6 gram. à un demi-gros = 2 gram.

Pr. Gui de chêne,
Corne de cerf râpée,
Pinces de cancre, de chaque. six gros = 22 gram.
Racine de pivoine. une once et demie = 45 gram.
Feuilles d'or. nombre 10.

Faites une poudre. (s.)

Pr. Gui de chêne,
Magnésie blanche,
Racine de pivoine, de chaque. une once = 30 gram.
Iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'or. nombre 6.

Faites une poudre. (ham.)

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DU MARGRAVE RÉFORMÉE.

Pulvis anti-epilepticus marchionis correctus. (rad.)

Pr. Gui de chêne,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.
Magnésie blanche. deux gros = 7 gram.
Safran. quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE MYNSICHT. (w.)

Pulvis epilepticus mirabilis Mynsichti. (w.)

Pr. Crâne humain. une demi-once = 15 gram.
Gui de chêne,
Cinabre,
Ongle d'élan, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE NOIRE.

Pulvis epilepticus niger. (pa. w.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle, de chaque. cinq gros = 19 gram.
— de pivoine. dix gros = 37 gram.
Bois d'aloès,
Semences de pivoine,
Ongle d'élan, de chaque. trois gros = 11 gram.
Corail rouge,
Nacre de perles, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Succin blanc,
Licorne de mer, de chaque. deux gros = 7 gram.
Charbon de tilleul. une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. — Dose, depuis cinq grains = 5 gram. jusqu'à un demi-scrupule = 6 gram. chez les enfants; un demi-gros = 2 gram. chez les adultes.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE RIVIÈRE.

Pulvis epilepticus Riverii. (w.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de pivoine,
— de fraxinelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Semences d'arroche. deux gros = 7 gram.
— de pivoine,
Ongle d'élan, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Crâne humain. une once = 30 gram.
Corail rouge,
Hyacinthe, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Feuilles d'or. nombre 50.

Faites une poudre.

En mêlant ensemble parties égales de cette poudre et de cinabre, on obtient la *Poudre céphalique de Fuller*, *Pulvis cephalicus Fulleri*.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE WAITZ. (rad.)

Pr. Gui de chêne,
Feuilles d'oranger,
Racine de gentiane,
— de roseau aromatique,
de chaque. deux gros = 7,4 gram.
— de valériane. une once = 30 gram.
Huile de cépeput. trente gouttes.
Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.

Faites une demi-cuillerée toutes les trois ou quatre heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Poudre de gui et de valériane composée. (gu.)

Pr. Gui de chêne. une once et demie = 46 gram.
Racine de valériane,
— de fraxinelle,
— de pivoine,
Semences de pivoine, de ch., une demi-once = 15 gram.
— d'arroche. trois gros = 11,5 gram.
Corail rouge,
Corne de cerf calcinée,
Succin, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Castoreum. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. — Dose, un scrupule à un gros = 4,27 à 5,8 gram.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HUFELAND. (hp. rad.)

Pr. Gui blanc,
Racine de valériane,
Corne de cerf râpée,
Yeux d'écrevisse, de chaque. parties égales.

Un demi-scrupule = 0,6 gram. toutes les deux à trois heures, chez les enfants, dans la diarrhée, le vomissement et la dentition difficile.

POUDRE CÉPHALIQUE BLANCHE.

Pulvis cephalicus albus. (w.)

Pr. Gui de chêne,
Licorne de mer, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Bois d'aloès,
Racine de pivoine, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Succin,
Nacre de perle,
Émeraudes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sucre candi. deux onces = 60 gram.

Faites une poudre. — Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux scrupules = 2,5 gram.

POUDRE DE LA PRINCESSE DE CARIGNAN. (ca.)

Pr. Gui de chêne,
Racine de fraxinelle,

Corne de cerf préparée, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
 Racine de pivoine,
 Sous-carbonate d'ammoniaque, de ch., un gros = 3,8 gram.
 Succin préparé. une demi-once = 15 gram.

Dose, dix-huit grains = 0,96 gram. à un an, trente-six = 1,9 gram. à deux, quarante-huit = 2,53 gram. à trois, un gros = 3,8 gram. à quatre et au-dessus, dans les maladies convulsives.

A ces poudres, dites anti-épileptiques, on peut en joindre une foule d'autres, toutes tombées dans l'oubli, et dont les idées superstitieuses du temps faisaient regarder comme principaux ingrédients, la pivoine à fleurs blanches, dont on devait récolter les graines et la racine par un beau jour, au déclin de la lune, le gui de chêne, auquel il était permis de substituer celui de noisetier, le crâne d'un homme bien portant mort de mort violente et non enterré, enfin et surtout la pointe de la corne du pied d'élan. Les principales sont les suivantes :

4° Poudre céphalique de Winter; Pulvis cephalicus Winteri.

Pr. Racine de pivoine. six gros = 22 gram.
 Semences de pivoine. un gros et demi = 6 gram.
 Gui de chêne. deux gros = 7 gram.
 Ongle d'élan. deux scrupules = 2,5 gram.
 Corne de cerf. un gros et demi = 6 gram.
 Licorne fossile,
 Dent d'hippopotame, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
 Crâne humain. un gros = 4 gram.
 Cinabre,
 Succin blanc, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
 Corail rouge. deux scrupules = 2,5 gram.
 Chrysolite,
 Emeraudes,
 Perles, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
 Feuilles d'or. nombre 2.

Faites une poudre.

2° Poudre anti-épileptique de Gaspard Bartholin; Pulvis epilepticus nobilissimus Bartholini.

Pr. Crâne humain calciné,
 Os humains calcinés, de chaq., une demi-once = 15 gram.
 Os de lézards verts. deux gros = 7 gram.
 Gui de chêne,
 Racine de pivoine,
 Semences de pivoine, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Antimoine préparé,
 Ongle d'élan,
 — d'âne, de chaque. un demi-gros = 1,2 gram.
 Sucre blanc. quatre onces = 120 gram.

Faites une poudre.

5° Poudre anti-épileptique de Bierling; Pulvis epilepticus Bierlingii.

Pr. Poudre du marquis. un gros et demi = 6 gram.
 Ongle d'élan,
 Crâne humain,
 Succin blanc, de chaque. . . deux scrupules = 2,5 gram.
 Emeraudes. un scrupule = 1,5 gram.
 Bezoard d'Orient. quinze grains = 0,9 gram.
 Sucre blanc une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre.

4° Poudre anti-épileptique excellente de Charas; Pulvis anti-epilepticus eximius.

Pr. Racine de pivoine,
 Semences de pivoine, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Crâne d'homme mort d'accident violent,
 Ongle d'élan,
 Gui de chêne,
 Racine de valériane,
 — de dompte-venin, de chaque, trois gros = 11 gram.
 Perles,
 Corail rouge,
 Pierre de contrayerva,
 Succin blanc,
 Semences de galega, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Muse,
 Ambre gris, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre.

5° Poudre contre l'épilepsie; Pulvis epilepticus s. de gutteta.

Pr. Racine de cassumunar,
 — de fraxinelle,
 — de pivoine,
 Gui de chêne,
 Semences de pivoine, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Crâne humain,
 Ongle d'élan, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Castoréum,
 Corail rouge, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
 Racine de valériane. une once = 30 gram.
 Huile de rue. trente gouttes.

Faites une poudre.

6° Poudre anti-épileptique de Juncker; Pulvis epilepticus Junckeri.

Pr. Vers de terre. un gros = 4 gram.
 Coeurs secs de taupes. nombre 5.
 Talons de lièvre. un scrupule = 1,25 gram.
 Ongle d'élan,
 Gui de chêne, de chaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Cinabre d'antimoine. un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre.

7° Poudre anti-épileptique de Riedlin; Pulvis epilepticus Riedlini.

Pr. Gui de chêne,
 Poivre blanc, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Os de cœur de cerf,
 Succin blanc, de chaque, deux gros et demi = 9 gram.
 Asa foetida. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre.

8° Poudre anti-épileptique de Rindscheidler; Pulvis epilepticus Rindscheidleri.

Pr. Racine de pivoine,
 Semences de pivoine,
 Ongle d'élan,
 Crâne humain, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
 Gui de chêne,
 Corail rouge,
 Castoréum, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Dépouille de vipère,
 Hyacinthe,
 Emeraudes,
 Grenat,

Malachite, de chaque, un gros = 4 gram,
Feuilles d'or, nombre 8.

Faites une poudre.

9° Poudre anti-épileptique de l'empereur Rodolphe II; *Pulvis epilepticus Rodolphi II imperatoris*.

Pr. Gui de chêne,
Perles,
Ambre, de chaque, un gros = 4 gram.
Licorne, deux scrupules = 2,5 gram.
Ongle d'élan,
Pierres de perches, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Corail blanc,
— rouge, de chaque, deux gros = 7 gram.
Sang de tourterelle, . . . un gros et demi = 6 gram.
Cœurs de grenouilles, nombre 3.
Ongles d'écureuil, . . . un gros et demi = 5 gram.
Cornes de scarabées, . . . un gros = 3,6 gram.
Corne de cerf, deux gros = 7,4 gram.

Faites une poudre.

DÉCOCTION DE GUI.

Decoctum visci albi. (b. gi. rad. ta.)

Pr. Gui, une à deux onces = 30 à 60 gram.
Eau, deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. — Conseillée par Hildenbrandt dans l'épilepsie. — Une tasse toutes les deux heures.

EXTRAIT AQUEUX DE GUI.

Extractum visci aquosum. (fc.)

Pr. Gui de chêne, une partie.
Eau, trois parties.

Faites bouillir, exprimez, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaporez la liqueur.

EXTRAIT VINEUX DE GUI.

Extractum visci vinosum. (sa.)

Pr. Gui de chêne, une partie.
Vin blanc, cinq à six parties.

Faites digérer pendant trois jours, puis bouillir le marc avec de nouveau vin, et évaporez les deux liqueurs réunies.

GUIMAUVE.

Althœa officinalis, L.

Eibisch, Ibiſch (Al.); marsh mallow (An.); wysoky stez (B.); althee (D.); malva visco (E.); gewœns hemst (Ho.); altea, bismalva (L.); szlaz wloska (Po.); malvaico (Por.); prosmurnjak (R.); allerot (Su.); chatem (T.).

a. ans. an. h. ba. he. br. d. dd. e. ed. f. fe. ff. fl. fu. g. ge. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 2 (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), commune dans presque toute l'Europe, où on la cultive en grand dans plusieurs contrées. (*Fig. Flore médic. IV. 194.*)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Althœæ s. Bismalvæ s. Hibisci s. Malva visci*) est longue, cylindrique, grisâtre ou jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, sans odeur, d'une saveur fade, douce et mucilagineuse.

L'herbe se compose d'une tige cotonneuse, peu rameuse, et de feuilles alternes, pétiolées, ovales, dentées, à trois ou cinq lobes, d'un vert blanchâtre, couvertes d'un duvet presque soyeux, et de saveur mucilagineuse.

Les fleurs sont roses, d'un rouge pâle, ou blanches.

La racine contient de la gomme, de l'amidon, une matière colorante jaune, de l'albumine, de l'asparagine et du sucre. L'eau froide s'empare du mucilage et de la matière colorante; l'eau bouillante dissout de plus l'amidon.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES.

Spécies emollientes. (a. b. ba. br. d. dd. f. ff. ham. han. he. o. pa. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. w. wu. ww. ea. col. gu. pid. so. sp. su. vm.)

Pr. Herbe de guimauve, quatre parties.
Racine de guimauve, deux parties.
Régliſſe, une partie.

Mélez. (a. b.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de sauge,
Fleurs de sureau, de chaque, parties égales.

Mélez. (han.)

Pr. Racine de guimauve, une partie.
Herbe de sauge,
Fleurs de guimauve, de chaque, deux parties.

Mélez. (pp. ww.)

Pr. Herbe de guimauve, deux parties.
Fleurs de mauve,
— de sureau, de chaque, une partie.

Mélez. (s.)

Pr. Herbe de guimauve,
— de mauve,
— de bouillon blanc, de chaque, parties égales.

Mélez. (sl.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de guimauve,
— de mercuriale,
— de pariétaire, de chaque, parties égales.

Mélez. (par.)

Pr. Racine de guimauve,
— de grande consoude,
Herbe de mauve,
Feuilles de bouillon blanc, de chaque, parties égales.

Mélez. (su.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de sauge, de chaque, deux parties.
Fleurs de sureau,
— de coquelicot,
Racine de boucage, de chaque, une partie.

Mélez. (he.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de sauge, de chaque, six parties.

Flours de sureau,
Racine de Bourgogne, de chaque trois parties.

Mélez. (ham. po. pr. sa.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de guimauve,
— de bouillon blanc,
— de mercuriale,
— de pariétaire,
— de seneçon, de chaque parties égales.

Mélez. (ff.)

f. ca. cot. gu. et so. donnent la même formule,
mais en supprimant la pariétaire.

Pr. Racine de guimauve quatre parties.
Cinq herbes émoulinées deux parties.
Flours de camomille trois parties.

Mélez. (w.)

Pr. Racine de guimauve quatre parties.
Herbe de guimauve,
— de mauve,
— d'acanthé,
— de pariétaire,
— de violettes, de chaque deux parties.
Flours de camomille trois parties.

Mélez. (sp.)

Pr. Racine de guimauve,
Régisse,
Feuilles de mauve,
— de bouillon blanc,
Flours de sureau,
— de camomille,
— de coquelicot,
Figues, de chaque parties égales.

Mélez. (pid.)

Pr. Feuilles de guimauve quatre parties.
Flours de camomille deux parties.
Graine de lin une partie.

Mélez. (b' ham. han. he. pr. su.)

Pr. Feuilles de guimauve,
Feuilles et fleurs de bouillon blanc, de chaq., deux parties.
Graine de lin quatre parties.

Mélez. (r.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de méliot,
Flours de camomille, de chaque une partie.
Farine de lin deux parties.

Mélez. (po.)

Pr. Racine de guimauve,
Feuilles de guimauve,
— de mauve, de chaque une partie.
Farine de lin deux parties.

Mélez. (ba. o.)

Pr. Racine de guimauve quatre parties.
Feuilles de mauve,
Flours de camomille, de chaque deux parties.
Graine de lin une partie.

Mélez. (vm.)

Pr. Racine de guimauve,
Herbe de mauve,
— de méliot,

Flours de camomille,
Graine de lin, de chaque parties égales.

Mélez. (b' pr. sa.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve,
Flours de sureau,
— de camomille, de chaque six parties.
Graine de lin trois parties.

Mélez. (pid.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve,
— de bouillon blanc,
Flours de coquelicot,
Graine de lin, de chaque parties égales.

Mélez. (wu.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de méliot,
— de guimauve,
Flours de camomille,
Farine de lin, de chaque parties égales.

Mélez. (ham. han. s.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve,
— de méliot,
Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque parties égales.

Mélez. (ww.)

Pr. Fignes,
Miel, de chaque deux parties.
Ognons,
Racine de guimauve, de chaque trois parties.
Graine de lin six parties.

Mélez. (vm.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de méliot,
Flours de camomille,
— de sureau,
Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque parties égales.

Mélez. (hc.)

Pr. Racine de guimauve dix parties.
Flours de sureau,
— de camomille,
— de méliot, de chaque huit parties.
— de mauve six parties.
Graine de lin trente-six parties.

Mélez. (d.)

Pr. Racine de guimauve,
Feuilles de mauve,
Flours de camomille,
— de méliot,
— de sureau,
Graine de lin, de chaque parties égales:

Mélez. (sl.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve, de chaque six parties,
— de méliot,
Flours de sureau, de chaque huit parties.
Racine de guimauve dix parties.
Semences de fenn-grec,
Graine de lin, de chaque vingt-quatre parties.

Mélez. (sp.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de guimauve, de chaque . . . vingt-quatre parties.
Fleurs de camomille,
— de mélilot,
— de sureau, de chaque . . . deux parties.
Racine de guimauve . . . trente-deux parties.
Semences de fenu-grec . . . quatre-vingts parties.
Graine de lin . . . cent vingt-huit parties.

Mêlez. (ca.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve,
— de mélilot,
— de mercuriale,
— de pourpier,
— de violettes.
Fleurs de camomille,
Son, de chaque . . . trois poignées.
Racine de guimauve,
Semences de fenu-grec,
Graine de lin, de chaque . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Cinq herbes émollientes . . . trois parties.
Racine de guimauve . . . six parties.
Fleurs de camomille . . . quatre parties.
Fenouil,
Carvi, de chaque . . . deux parties.
Graine de lin,
Fenu-grec, de chaque . . . quatre parties.

Mêlez. (br.)

Pr. Herbe de mauve,
Racine de guimauve,
Chênevis, de chaque . . . deux parties.
Régisse . . . une partie.

Mêlez. (dd.)

Pr. Racine de guimauve,
Feuilles de mauve,
Fleurs de coquelicot,
— de rose trémière,
— de sureau, de chaque . . . deux parties.
Semences d'herbe aux puces . . . une partie.
Figues . . . quatre parties.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Racine de guimauve,
— d'année,
— d'iris de Florence,
— de benoîte,
Feuilles de mauve,
— de sauge,
— d'hysope,
Fleurs de coquelicot,
— de camomille,
— de rose trémière,
— de sureau, de chaque . . . deux parties.
Semences d'herbe aux puces . . . une partie.
Figues . . . quatre parties.

Mêlez. (br.)

Pr. Racine de guimauve . . . quatre parties
Feuilles de mauve,
— de bouillon blanc.
Fleurs de camomille, de chaque . . . trois parties.
Semences de fenu-grec . . . une partie.

Mêlez. (pid.)

r. Feuilles de guimauvé,
— de branc-ursine,

Feuilles de mauve,
— de mercuriale,
— de pariétaire,
— de verveine,
— de violette,
Fleurs de camomille, de chaque . . . deux poignées.
Semences de fenu-grec . . . un gros = 4 gram.
— de nigelle . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (pa.)

Pour fomentation, cataplasme, lavement et gar-
garisme.

ESPÈCES PECTORALES.

Espèces béchiques; *Species pectorales*. (ba. d. dd.
f. ff. gr. ham. han. he. o. pr. s. sa. sl. st. w. au.
bl. ca. cot. fo. gu. hp. pid. so. vm.)

Pr. Guimauve,
Mauve,
Coquelicot,
Sureau,
Figues, de chaque . . . parties égales.

Mêlez. (gr.)

Pr. Racine de guimauve,
— de réglisse, de chaque . . . une partie.
Mauve sauvage,
Fleurs de sureau, de chaque . . . deux parties.

Coupez, et mêlez. (dd.)

Pr. Feuilles de guimauve,
— de mauve,
— de bouillon blanc,
— de pariétaire, de chaque . . . parties égales.

Mêlez. (fo.)

Pr. Fleurs de mauve,
— de pied-de-chat,
— de pas d'âne,
— de coquelicot, de chaque . . . parties égales.

Mêlez. (f. so.)

ca. ajoute les fleurs de guimauve, ainsi que fo.
qui supprime le pied-de-chat.

Pr. Racine de guimauve . . . deux parties.
— de réglisse,
Herbe de tussilage,
— de véronique,
Fleurs de bouillon blanc,
— de sureau, de chaque . . . une partie.

Mêlez. (d.)

Pr. Feuilles de guimauve . . . huit parties.
Racine de guimauve . . . quatre parties.
— de polygala,
— de réglisse, de chaque . . . deux parties.
Fleurs de bouillon blanc,
— de coquelicot, de chaque . . . une partie.

Mêlez. (w. ca.)

Pr. Fleurs de mauve,
— de guimauve,
— de pied-de-chat,
— de bouillon blanc,
— de pas-d'âne,
— de violettes,
— de coquelicot, de chaque . . . parties égales.

Mêlez. (cot.)

gu. prescrit deux parties des six premières, et une de coquelicot.

- Pr. Fleurs de guimauve,
 — de mauve,
 — de pied-de-chat,
 — de bouillon blanc,
 — de coquelicot,
 — de pas-d'âne,
 Feuilles de capillaire,
 — d'hysope,
 — de scolopendre,
 — de lierre terrestre,
 — de véronique, de chaque. parties égales.

Mélez. (ff.)

- Pr. Racine de guimauve. huit parties.
 — de réglisse. deux parties.
 Fenouil. une partie.

Mélez. (ham.)

- Pr. Racine de guimauve. huit parties.
 — de réglisse,
 — de polygala, de chaque. deux parties.
 Fenouil,
 Fleurs d'arnica, de chaque. une partie.

Mélez. (ham.)

- Pr. Racine de guimauve,
 — de réglisse,
 Fleurs de bouillon blanc,
 Herbe de bouillon blanc,
 Fleurs de sureau, de chaque. quatre parties.
 Racine d'iris,
 Fenouil, de chaque. trois parties.

Mélez. (hp.)

- Pr. Racine de guimauve. huit parties.
 — de réglisse,
 — d'iris de Florence,
 Herbe de pas d'âne,
 — de lierre terrestre, de chaque. quatre parties.
 Fleurs de coquelicot,
 — de bouillon blanc, de chaque. deux parties.
 Fenouil. une partie.

Mélez. (st.)

- Pr. Racine de guimauve. huit parties.
 — de réglisse,
 — d'iris de Florence,
 Lierre terrestre,
 Pas d'âne, de chaque. quatre parties.
 Fleurs de coquelicot,
 — de bouillon blanc, de chaque. deux parties.
 Anis étoilé. une partie.

Mélez. (ham. han. he. o. pr. sa. sl.)

- Pr. Anis étoilé,
 Racine de réglisse,
 Fleurs de lierre terrestre,
 — d'hysope,
 — de pas d'âne, de chaque. deux parties.
 — de bouillon blanc,
 — de mauve,
 Racine de guimauve, de chaque. trois parties.

Mélez. (vm.)

- Pr. Racine de guimauve. quatre parties.
 Réglisse. huit parties.
 Figs. huit parties.

- Raisins de Damas. deux parties.
 — de Corinthe. une partie.

Mélez. (bl. fo.)

- Pr. Figs. vingt-deux parties.
 Raisins de Corinthe. huit parties.
 Orgé mondé. six parties.
 Racine de guimauve,
 — de réglisse,
 Herbe de pas d'âne, de chaque. quatre parties.
 — d'hysope,
 — de capillaire, de chaque. une partie.

Mélez. (s.)

- Pr. Racine de guimauve,
 Feuilles de guimauve, de chaque. deux parties.
 Figs,
 Carouges,
 Raisins secs,
 Dattes,
 Malt,
 Orge, de chaque. une partie.

Mélez. (ba.)

- Pr. Raisins de Corinthe,
 Figs,
 Orge perlé,
 Racine de guimauve,
 Herbe de mauve,
 Fleurs de bouillon blanc, de chaque. deux parties.
 Anis. une partie.

Mélez. (au.)

- Pr. Racine de guimauve. quatre parties.
 — de réglisse. deux parties
 Fleurs de sureau,
 — de pas d'âne,
 — de coquelicot, de chaque. trois parties.
 Raisins de Corinthe. deux parties.
 Figs. six parties.
 Anis. deux parties.

Mélez. (pid.)

POUDRE ADOUCISSANTE DE WEPFER. (w.)

- Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
 — de réglisse. une demi-once = 15 gram.
 Semences de coton,
 — de pavot blanc,
 — de pourpier, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Orge,
 Bol d'Arménie, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Gomme arabique,
 — adragant, de chaque un gros = 4 gram.
 Sucre. une demi-once = 15 gram.

Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., dans la dysurie.

POUDRE GOMMEUSE. (bl.)

- Pr. Gomme arabique,
 Sucre, de chaque. deux parties.
 Racine de guimauve,
 Farine de froment, de chaque. une partie.
 Mélez. — Pour servir à la préparation des pilules.

CATAPLASME ÉMOLLIENT. (e. p. par. t. br. gu. sw.)

- Pr. Poudre d'espèces émoullientes. deux onces = 61 gram.
 Décoction de guimauve. huit onces = 245 gram.
 Faites cuire en consistance convenable. (gu.)

Pr. Décoction de guimauve. une livre = 332 gram.
Farine de lin. quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (t.)

Pr. Racine de guimauve. dix onces = 387 gram.
Eau. quantité suffisante

pour ramollir la racine par la coction. Ajoutez :

Feuilles de mauve. quatre onces = 115 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation de presque toute l'humidité, pilez, tamisez la pulpe, et ajoutez :

Axonge. deux onces = 58 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.

Mélez. (c.)

Pr. Mie de pain. une demi-livre = 172 gram.
Décoction de guimauve. quantité suffisante.
Jaunes d'œufs. nombre 3.
Farine de lin. deux onces = 57 gram.

Faites cuire ensemble. (p. *sw.*)

Pr. Farine de fèves. une livre = 328 gram.
Décoction de guimauve. quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez :

Poudre de racine de guimauve. . . trois onces = 83 gram.

Mélez bien. (par.)

Pr. Farine de lin,
Poudre de racine de guimauve,
Feuilles de guimauve, de chaque. . . . parties égales.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (br. *sw.*)

CATAPLASME RESOLUTIF. (bō.)

Pr. Feuilles de nénuphar. deux onces = 61 gram.
— de pavot. quatre onces = 122 gram.
— de guimauve. trois onces = 92 gram.
Fleurs de sureau,
— de melilot, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. Ajoutez sur la fin :

Nid d'hirondelle en poudre. nombre 1.
Farine de lin. quantité suffisante.
Huile de lis. une once et demie = 46 gram.

PÂTE GOMMEUSE DE MELNOTTE. (bl.)

Pr. Poudre de racine de guimauve,
Farine de froment, de chaque. trois parties.
Sucre en poudre. six parties.
Mucilage de gomme arabique. deux parties.

TABLETTES DE GUIMAUVE.

Pastilles de guimauve; Tabellæ s. Trochisci althææ, Trochisci bechici albi s. althææ compositi. (a. f. p. r. sa. f. au. bl. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta.)

Pr. Poudre de racine de guimauve. une partie.
Sucre blanc. sept parties.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.
a. f. p. sa. f. cot. so. ta.)

Pr. Poudre de racine de guimauve. . . deux onces = 61 gram.
Sucre. seize onces = 500 gram.
Mucilage de gomme arabique, dix-huit gros = 68 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

(bl.)

Pr. Racine de guimauve. deux onces = 61 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une décoction, qu'on passe et réduit à douze gros = 46 gram. par l'évaporation. Ajoutez :

Gomme adragant. un gros = 3,8 gram.,

réduite en mucilage. Et avec :

Sucre. seize onces = 500 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram.

(gu.)

Pr. Racine de guimauve. une demi-once = 15 gram.
— d'iris de Florence. un gros = 4 gram.
Sucre. huit onces = 240 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes. (par. r. au. gi. pid. sp.)

INFUSION DE FLEURS DE GUIMAUVE. (f. cot.)

Pr. Fleurs de guimauve. un gros = 4 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

INFUSION DE RACINE DE GUIMAUVE.

Infusum althææ. (ff. cot. ra.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quelques minutes, et passez. (cot. ra.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Versez celle-ci bouillante sur :

Régisse. deux gros = 7,6 gram.

Passez au bout de quelques minutes. (ff.)

INFUSION PECTORALE. (sw*.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau tiède. trente-deux onces = 1 kilogr.

Faites infuser pendant une demi-heure, passez, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique,
Sucre, de chaque. deux onces = 61 gram.

DÉCOCTION DE GUIMAUVE.

Decoctum althææ. (dd. e. ed. fe. fu. p. pp. st. wu. ww au. bl. c. gi. pid. ta.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux livres = 4 kilogr. de colature. (dd. pp. st. wu. au. bl. ta.)

Pr. Racine de guimauve,

Feuilles de mauve, de chaque. une once = 39 gram.
Eau. deux livres = 690 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. (e. gl.)

Pr. Racine de guimauve. six onces = 180 gram.
Raisins secs. deux onces = 60 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition. (ed. fe. fu. c. pid.)

Pr. Racine de guimauve. six onces = 180 gram.
Raisins secs. deux onces = 60 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites réduire d'un tiers, en ajoutant sur la fin :

Régisse. six gros = 22 gram.

Passer, laissez reposer, et décantez. (wu.)

DECOCTION ÉMOLLIENTE.

Decoctum emolliens. (l. sa.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 28 gram.
Feuilles de mauve,
— de violette, de chaque. une poignée.
Eau. quatre livres = 1328 gram.

Faites bouillir et passez. (l.)

Pr. Racine de guimauve. une once et demie = 45 gram.
Feuilles de guimauve. une poignée et demie.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Feuilles de véronique. une poignée.
Racine de fenouil. une once = 30 gram.

Passer après un quart d'heure d'infusion. (sa.)

DECOCTION ÉMOLLIENTE ET CARMINATIVE. (ams. sa. t.)

Pr. Fleurs de camomille. une demi-once = 14 gram.
Décoction de guimauve. une livre = 332 gram.

Faites infuser à chaud. (t.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 31 gram.
Eau. deux livres = 738 gram.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez :

Fleurs de mélilot,
— de camomille, de chaque. six gros = 23 gram.

Passer après un quart d'heure de digestion. (ams.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 28 gram.
Feuilles de mauve,
— de parietaire, de chaque. une poignée.
Eau. quatre livres = 1328 gram.

Faites bouillir, et ajoutez :

Carvi. une demi-once = 14 gram.
Fleurs de camomille. une demi-poignée.

Passer après le refroidissement. (sa.)

Employée surtout en lavements.

DECOCTION PECTORALE. (au.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 360 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

FOMENTATION CALMANTE. (sp.)

Pr. Feuilles de guimauve. quatre poignées.
— de pavot. une poignée.
— de jusquiame. deux pincées.
Eau. quarante-huit onces = 1440 gram.

Réduisez à quarante onces = 1200 gram., et passez.

FOMENTATION ÉMOLLIENTE. (pie.)

Pr. Racine de guimauve,
— de lis, de chaque. trois onces = 92 gram.
— de bryone. deux onces = 61 gram.
Feuilles de mauve,
— d'acanthé,
— de violettes, de chaque. trois poignées.
Fleurs de camomille,
— de mélilot, de chaque. deux pincées.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir trois litres de décoction.

FOMENTATION ÉMOLLIENTE ET LAXATIVE. (pie.)

Pr. Racine de guimauve,
— de patience,
Feuilles de bourrache,
— de mauve,
— de violette,
— de laitue, de chaque. deux poignées.
Graine de lin. une once = 30 gram.
Fleurs de camomille,
— de mélilot, de chaque. deux pincées.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 4 kilogr. et demi de colature.

GARGARISME ADOUCISSANT. (li. bl. fp. gi. gu. ra. so. sp. siv.)

Pr. Racine de guimauve sèche. une once = 30 gram.
Eau. vingt onces = 622 gram.

Faites bouillir pendant cinq minutes, laissez refroidir, passez au blanchet, et aux quatorze onces = 428 gram. de colature, ajoutez :

Miel blanc. deux onces = 61 gram.

Dissolvez. (bl.)

Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Figues. deux onces = 60 gram.
Lait. trois livres = 1080 gr.

Faire réduire des deux tiers par la cuisson. (li. siv.)

Pr. Racine de guimauve une once = 30 gram.
Figues. une demi-once = 15 gram.
Eau. vingt-quatre onces = 720 gram

Faites cuire. Ajoutez aux seize onces = 480 gram de colature :

Oxymel simple. $\frac{1}{2}$. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Racine de guimauve une demi-once = 15 gram.
Tête de pavot nombre 1.
Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 230 gram. de décoction.
Ajoutez :

Miel blanc une once = 30 gram.

Faites fondre, et passez. (*gu.*)

Pr. Décoction de guimauve six onces = 184 gram.
Miel rosé une once = 30 gram.

Mélez. (*sp. gi.*)

Pr. Décoction de guimauve trois onces = 92 gram.
Sirop de miel une once = 30 gram.

Mélez. (*ra.*)

Pr. Infusion de guimauve,
Lait de chaque quatre onces = 124 gram.
Sirop de miel une once = 30 gram.

Mélez. (*so.*)

LAVEMENT ÉMOLLIENT.

Enema emolliens. (*t. ww. fo. po. ra.*)

Pr. Décoction de guimauve dix parties.
Huile de lin deux parties.

Mélez en agitant.

MUCILAGE DE RACINE DE GUIMAUVE.

Mucilago althææ. (*b'. fe. o. pp. sa. t. ww. au. gi. ta.*)

Pr. Racine de guimauve une partie.
Eau tiède six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur des cendres chaudes, et passez en exprimant. (*sa. ta.*)

Pr. Racine de guimauve une partie.
Eau huit parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (*b'. fe. o. pp. t. ww. au. gi.*)

SIROP DE GUIMAUVE.

Syrupus althææ. (*an. b. ha. be. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. wu. c. cot. gi. gu. so. sv. ta. vm.*)

1° Par infusion à froid.

Pr. Racine de guimauve une once = 30 gram.
Eau froide six onces = 184 gram.

Faites macérer pendant douze heures, passez sans exprimer, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire à trente degrés bouillant. (*f. ham. po. t. col. gi. gu. so.*)

2° Par infusion à chaud.

Pr. Racine de guimauve deux onces = 60 gram.
Eau bouillante trois livres = 1080 gr.

Faites infuser, passez, et ajoutez :

Sucre quatre livres = 1440 gr.

Cuisez en consistance convenable. (*gr. ham. he. sv. vm.*)

3° Par infuso-décoction.

Pr. Racine de guimauve une demi-livre = 184 gram.
Eau huit livres = 2952 gr.

Faites digérer pendant six heures, en augmentant le feu, sur la fin, jusqu'au degré de l'ébullition. Passez, et à la colature dépurée, ajoutez :

Sucre six livres = 2214 gr.

Clarifiez, et cuisez convenablement. (*an.*)

4° Par décoction.

Pr. Racine de guimauve vingt onces = 553 gram.
Eau dix livres = 3320 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, filtrez, réduisez la colature à moitié, laissez reposer pendant dix heures, décantez, et ajoutez :

Sirop de sucre dix livres = 3320 gr.

Faites cuire en consistance. (*ta.*)

Avec beaucoup de variantes, qui se rapportent aux proportions des ingrédients, au plus ou moins de durée de la décoction, à la concentration du liquide, et à la nature du corps sucré (sucre ou sirop), ce procédé est indiqué par *b. ba. be. du. ed. fe. fi. fu. g. lo. o. pr. par. pr. r. sa. sl. su. wu. c. et sv.*)

SIROP DE GUIMAUVE COMPOSÉ.

Syrupus althææ compositus. (*ams. br. d. e. li. pa. w. pid. sp. ta.*)

Pr. Racine de guimauve trois onces = 90 gram.
Eau six livres = 2160 gr.

Faites cuire et réduire d'un tiers, en ajoutant sur la fin :

Régliste trois onces = 90 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Sucre six livres = 2160 gr.

Faites le sirop sur un feu doux. (*d. e. li.*)

Pr. Racine de guimauve six onces = 184 gram.
Eau dix livres = 3690 gr.

Faites cuire jusqu'à réduction du tiers, en ajoutant sur la fin :

Régliste une once = 31 gram.

Capillaire de Montpellier, une once et demie = 46 gram.

À la colature dépurée, ajoutez :

Sucre six livres = 2214 gr.

Faites cuire en consistance de sirop. (*ams.*)

Pr. Racine de guimauve,
— de chiendent,

Herbe de guimauve, de chaque, une once = 30 gram.

Raisins secs une demi-once = 15 gram.

Eau trois livres = 1080 gr.

Faites cuire jus qu'à réduction de moitié, et ajoutez :

Sucre deux livres = 720 gram.

Faites jeter un seul bouillon. (*pid.*)

Pr. Dattes deux livres = 680 gram.
 Jubes une livre = 340 gram.
 Racine de réglisse quatre onces = 113 gram.
 Eau seize livres = 5440 gr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, faites bouillir la colature, et versez-la bouillante sur :

Réglisse,
 Têtes de pavot,
 Capillaire du Canada, de chaq., quatre onces = 113 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et faites fondre dans la colature le double de son poids de sucre. (ta.)

Pr. Racine de guimauve quatre onces = 111 gram.
 — de boucage,
 Baies d'alkékege, de chaque deux onces = 55 gram.
 Herbe de guimauve,
 — de pariétaire, de chaque trois poignées.
 Eau dix livres = 3320 gr.

Faites réduire d'un quart par la coction, passez, et ajoutez :

Sucre quatre livres = 1328 gr.

Clarifiez, et réduisez en sirop. (sa.)

Pr. Racine de guimauve,
 — de chiendent,
 — d'asperge,
 — de réglisse,
 Herbe de guimauve,
 — de pariétaire,
 — de boucage,
 — de plantain,
 — de capillaire noir,
 — — blanc, de chaque, trois gros = 11 gram.
 Résins secs une demi-once = 15 gram.
 Pois chiches une once = 30 gram.
 Eau quatre livres = 1440 gr.

Réduisez à vingt-huit onces = 840 gram. de liquide, ajoutez :

Sucre quatre livres = 1440 gr.,

et faites un sirop. (w. sp.)

br. supprime les pois chiches.

Pr. Racine de guimauve deux onces = 60 gram.
 — de chiendent t.
 — d'asperge,
 — de réglisse,
 Raisins secs, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Pois chiches une once = 30 gram.
 Herbe de mauve,
 — de pariétaire,
 — de boucage,
 — de plantain,
 — de capillaire blanc,
 — — noir, de chaque une poignée.
 Quatre semences froides majeures,
 — — mineures, de chaque, trois gros = 11 gram.
 Eau neuf livres = 3240 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1440 gram. de liquide. Ajoutez :

Sucre quatre livres = 1440 gr.,

et faites un sirop. (pa.)

TISANE DE GUIMAUVE. (bl.)

Pr. Décoction de racine de guimauve quinze parties.
 Sirop de sucre une partie.

Mélez bien.

TISANE PECTORALE. (sp.)

Pr. Racine de guimauve une demi-once = 15 gram.
 — de réglisse trois gros = 11 gram.
 Figes grasses deux gros = 7 gram.
 Fleurs de coquelicot un scrupule = 1,25 gram.
 Eau soixante-quatre onces = 1920 gr.

Faites bouillir un peu.

TISANE ADOUCISSANTE. (pie. sm.)

Pr. Fleurs de guimauve deux pincées.
 Feuilles de guimauve une poignée.
 Racine de guimauve une demi-once = 15 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre et demi de colature. Ajoutez :

Sirop diacode une à deux onces = 30 à 60 gr.

Mélez bien. (sm.)

Pr. Racine de buglose,
 — de nénéphar, de chaque, deux onces = 60 gram.
 — de guimauve une once = 30 gram.
 Feuilles de buglose,
 — de capillaire, de chaque une poignée.
 Semences de pavot blanc,
 Fleurs de mauve,
 — de violette, de chaque une once = 30 gram.
 Eau d'orge quatre livres = 2 kilogr.

Passez, après une demi-heure de cuisson. (pie.)

HUILE DE GUIMAUVE.

Oleum althææ. (c.)

Pr. Racine de guimauve une partie.
 Huile d'olives trois parties.

Faites digérer pendant trois ou quatre jours, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant.

ONGUENT D'ALTHEA.

Onguent émollient, Oleocérolé de térébenthine et de mucilage; Ceratum de althæa, Unguentum citrinum s. flavum s. de althæa. (an. br. d. e. f. fe. fu. ham. han. he. li. o. p. pa. r. s. sa. sl. st. su. t. w. br. ca. fo. gi. gu. pid. fo. sp. sw. ta. vm.)

1o Avec la guimauve en substance.

Pr. Huile de mucilage trois livres = 996 gram.
 Axonge deux livres = 664 gram.
 Cire jaune une livre = 332 gram.

Faites fondre le tout ensemble, et ajoutez :

Poudre de racine de guimauve, six onces = 166 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Axonge une livre = 332 gram.
 Cire jaune,
 Poudre de racine de guimauve, de ch., une once = 28 gram.

Mélez. (gi.)

Pr. Cire jaune,
 Colophane, de chaque une livre = 360 gram.

Térébenthine une demi-livre = 180 gram.
Huile de lin quatre onces = 120 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de guimauve,
— de fenu-grec, de chaque, une demi-livre = 180 gram.
— de curcuma trois onces = 90 gram.

Mêlez. (w.)

Pr. Cire jaune une livre = 360 gram.
Poix-résine une demi-livre = 180 gram.
Suif de boeuf quatre onces = 120 gram.
Térébenthine trois onces = 90 gram.

Faites fondre doucement. Ajoutez à la colature :

Poudre de curcuma,
— de graine de lin,
— de fenu-grec, de chaque une once = 30 gram.
Farine de froment six gros = 22 gram.

Mêlez. (su.)

2^o Avec le mucilage de guimauve.

Pr. Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque une livre = 360 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage. Ajoutez :

Axonge six livres = 1992 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Poix-résine huit onces = 221 gram.
Térébenthine trois onces = 83 gram.
Cire jaune une livre = 360 gram.

Faites fondre, et passez à travers un linge. (t.)

Pr. Axonge huit onces = 240 gram.
Cire blanche deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mucilage de racine de guimauve, deux onces = 60 gram.
— de lin,
— de fenu-grec, de chaque une once = 30 gram.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité. (s.)

Pr. Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque six onces = 180 gram.
Eau bouillante six livres = 2160 gram.

Après une suffisante digestion, passez à travers un linge. Faites cuire une livre = 360 gram, de mucilage avec :

Axonge deux livres = 720 gram.

jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Térébenthine une once = 30 gram.

Passez à travers un linge. (li.)

Pr. Racine de guimauve quatre onces = 120 gram.
Semences de fenu-grec une livre = 360 gram.
Eau quatre livres = 1440 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Axonge huit livres = 2880 gram.
Curcuma deux onces = 60 gram.

Diluez l'humidité, et ajoutez encore :

Cire jaune une livre = 360 gram.

Passez la masse fondue. (o.)

Pr. Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque une livre = 360 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage épais. Ajoutez :

Axonge six livres = 2160 gram.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez encore :

Poix-résine huit onces = 240 gram.
Térébenthine trois onces = 90 gram.
Cire jaune une livre = 360 gram.

Passez la masse fondue. (fe.)

Pr. Mucilage de racine de guimauve,
— de graine de lin, de chaque une livre = 360 gram.
Axonge six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Poix-résine une demi-livre = 180 gram.

Mêlez. (d.)

Pr. Mucilage de guimauve une livre = 360 gram.
Axonge trois livres = 1080 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire jaune quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (p.)

Pr. Décoction de guimauve,
— de graine de lin, de chaque, seize onces = 480 gram.
Curcuma une once = 30 gram.
Axonge quatre livres = 1440 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Cire jaune huit onces = 240 gram.

Passez après la liquéfaction. (han.)

sl. donne la même formule, mais réduit le mucilage de graine de lin à huit onces = 240 gram., et ajoute huit onces = 240 gram. de mucilage de fenu-grec.

Pr. Décoction de racine de guimauve,
— de fenu-grec, de chaque une livre = 360 gram.
Axonge quatre livres = 1440 gram.
Curcuma une once = 30 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Cire jaune une livre = 360 gram.
Poix-résine une demi-livre = 180 gram.

Après la liquéfaction ajoutez encore :

Térébenthine de Venise deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (he.)

Pr. Mucilage de guimauve,
— de graine de lin, de chaque, une livre = 360 gram.
Beurre frais quatre livres = 1440 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune une livre = 360 gram.
Poix-résine une demi-livre = 180 gram.
Térébenthine deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (pid.)

fu. et r. prescrivent huit onces = 240 gram. de chaque mucilage, trente-deux = 960 gram. de beurre, quatre = 120 gram. de cire, et une = 50 gram. de térébenthine, sans poix-résine; mais r. ajoute trois gros = 11 gram. de curcuma.

Axonge huit livres = 2880 gram.
Semences de fenu-grec trois onces = 90 gram.
Curcuma deux onces = 60 gram.
Eau quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune,
Poix-résine, de chaque une demi-livre = 180 gram.

Passer après la liquéfaction. (ham.)

Pr. Racine de guimauve,
Semences de fenu-grec, de ch., quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

Axonge huit livres = 4 kilogr.
Curcuma une once = 30 gram.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité; passez en exprimant, et ajoutez :

Cire jaune,
Poix-résine, de chaque une demi-livre = 250 gram.

Faites fondre, et passez. (st.)

Pr. Mucilage de guimauve seize onces = 480 gram.
— de fenu-grec,
— de graine de lin, de chaque, huit onces = 240 gram.
Beurre soixante-quatre onces = 1920 gr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune seize onces = 480 gram.
Poix-résine six onces = 180 gram.
Térébenthine deux onces = 60 gram.

Incorporez dans la masse fondue :

Poudre de curcuma une once = 30 gram.

Mêlez avec soin. (br. w. sp.)

pa. donne la même formule, mais omet le curcuma.

Pr. Graine de lin,
Racine de guimauve, de chaque, une livre = 500 gram.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage épais. Ajoutez :

Graisse fondue six livres = 3 kilogr.

Faites évaporer, et ajoutez encore :

Poix-résine huit onces = 245 gram.
Térébenthine,
Cire jaune, de chaque une livre = 500 gram.

Faites fondre le tout (br.)

Pr. Huile de guimauve deux livres = 690 gram.
Cire jaune,
Poix-résine, de chaque une demi-livre = 172 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Térébenthine deux onces = 57 gram.

Mêlez avec soin. (c.)

5o Sans guimauve.

Pr. Huile de fenu-grec huit onces = 250 gram.
Cire jaune deux onces = 61 gram.
Poix-résine,
Térébenthine, de chaque une once = 32 gram.

Ajoutez la cire, puis l'huile, au mélange fondu de la poix et de la résine. (f. ca. fo. gu. 80.)

Pr. Semences de fenu-grec,
Circutimā, de chaque une once = 30 gram.
Poix-résine huit onces = 240 gram.
Cire jaune une livre = 360 gram.
Huile d'olives quatre livres = 1440 gr.

Faites fondre, et passez en exprimant. (an. sw. um.)

Pr. Huile de mucilage dix livres = 3400 gr.
Cire jaune deux livres et demie = 850 gram.
Curcuma deux onces = 57 gram.
Résine une once et demie = 43 gram.
Térébenthine six onces = 170 gram.

Mêlez. (ta.)

ONGUENT CLYSMATIQUE.

Unguentum clysmaticum. (w. sp.)

Pr. Racine de guimauve,
Oignon de lys, de chaque deux onces = 60 gram.
Herbe de pariétaire,
— de mauve,
— de mercuriale, de ch., une once et demie = 45 gram.
— de guimauve,
— de violette,
Fleurs de camomille,
— de mélilot, de chaque une once = 30 gram.
Beurre trente-deux onces = 960 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. — Une demi-once à trois onces = 15 à 90 gram. en lavement.

ONGUENT ALABASTRIN

Unguentum alabastrinum. (br. po. w.)

Pr. Fleurs de camomille,
— de rue, de chaque trois onces = 90 gram.
— de roses,
— de sureau,
— de bétoune, de ch., une once et demie = 45 gram.
Racine de guimauve deux onces = 60 gram.
Huile rosat une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez :

Albâtre en poudre cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (pa.)

br. et w. ajoutent cinq onces = 150 gram. de cire.

En frictions sur les tempes; le front, l'épine du dos et la plante des pieds, comme calmant.

BAUME ADOUCISSANT.

Balsamum ad dentitionem. (sp.)

- Pr. Suc exprimé d'écrevisses,
Mucilage de racine de guimauve,
de chaque, deux onces = 60 gram.
Beurre frais, trois onces = 90 gram.
Graisse de poule,
— de canard, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

- Sucré candi en poudre. quatre onces = 120 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Charas le conseillaient, en frictions sur les gencives, chez les enfants qui font leurs dents.

ONGUENT RÉSUMPTIF.

Unguentum resumptivum. (pa. w.)

- Pr. Semences de guimauve,
— de fenugrec,
— de lin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un mucilage épais.

Passez, et faites cuire avec :

- Beurre frais,
Moelle de veau, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Graisse d'oie,
— de canard,
— de poule,
— de porc,
Huile d'amandes douces,
— de camomille,
— de violettes, de chaque. deux onces = 60 gram;

jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

- Cire blanche. une demi-livre = 180 gram.
Suif de mouton. une once = 30 gram.

Mêlez bien.

EMPLÂTRE DE GUIMAUVE.

Emplastrum de althæa. (sa. t. gi.)

- Pr. Huile de camomille,
— de lis blanc,

- Cire blanche,
Suif de bouc, de chaque. huit onces = 221 gram.
Graisse de poule,
Moelle de veau, de chaque. trois onces = 83 gram.
Poudre de racine de guimauve, quatre onces = 111 gram.
Emplâtre diachylon simple, une livre et demie = 496 gram.

Faites fondre ensemble la cire, l'emplâtre et la graisse, ajoutez l'huile et la poudre. (sa.)

- Pr. Axonge. six onces = 166 gram.
Beurre frais,
Suif,
Cire blanche, de chaque. cinq onces = 138 gram.
Emplâtre diachylon simple. quatre onces = 111 gram.
Poudre de racine de guimauve. deux gros = 7 gram.

Incorporez la poudre dans l'emplâtre fondu avec la graisse. (gi.)

- Pr. Huile d'olives. seize onces = 443 gram.
Cire blanche,
Suif de bouc, de chaque. huit onces = 221 gram.
Axonge,
Moelle de veau, de chaque. trois onces = 83 gram.
Mucilage de racine de guimauve, deux onces = 55 gram.
Emplâtre diachylon simple, une livre et demie = 496 gram.

Faites fondre ensemble la cire, l'emplâtre et les graisses, ajoutez l'huile, et incorporez le mucilage. (t.)

EMPLÂTRE MALACTIQUE.

Emplastrum malacticum. (w.)

- Pr. Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Térébenthine,
Colophane, de chaque. trois onces = 90 gram.
Oliban. deux onces = 60 gram.
Tartre blanc. deux gros = 7 gram.
Myrrhe,
Feno-grec,
Graine de lin, de chaque. une once = 30 gram.
Racine de guimauve,
Farine de fèves,
Curcuma, de chaque. deux onces = 60 gram.
Huile de lin. une once et demie = 45 gram.

Mêlez ensemble.

H.

HENNÉ.

Lawsonia inermis, L.

Rothes Mundholz, rothes Ägyptisches Farbekraut (Al.); alkanet (Ab.); pachar (Jav.); pontalesche (Malab.).

ba. w. o. m. sp.

Arbrisseau (octandrie monogynie, L.; salicaire, J.) des Indes orientales et d'Afrique. (Fig. Hort. Malab. IV. p. 117. t. 37.)

On emploie la racine (*radix Alcanmæ veræ s. orientalis s. Cypri antiquorum s. Ligustri Ægypti-*

tiaci), qui est d'un rouge foncé, et douée d'une saveur austère, styptique.

Léger astringent.

Aux Indes orientales, on se sert de la racine du Henné épineux; *Lawsonia spinosa, L.*; *whan* (Ar.); *maritondi* (Cy.); *mayndie* (Duh.); *daum lacca* (Mal.); *mail anschi* (Malab.); *hema* (Pe.); *sahachers* (Sa.); *marudanie* (Tam.); *gorunta chettu* (Tel.).

Elle ressemble beaucoup à la précédente, et on la dit utile dans la lèpre, ainsi que dans d'autres maladies de peau, tant à l'extérieur qu'intérieurement, à la dose d'une demi-cuillerée à café.

HÉPATIQUE.

Deux plantes de ce nom sont signalées dans les pharmacopées.

1^o Hépatique des fontaines; *Marchantia polymorpha*, L.

Vielgestaltige Steinmoos (Al.).

w. sp.

Plante ♂ (cryptogamie, L.; hépatiques, J.), commune en Europe (*Fig. Dill. Hist. musc. t. 76 et 77.*)

On emploie l'herbe (*herba Hepaticæ fontaneæ s. Lichenis stellati s. Lichenis petræ latifolii*), qui est une fronde membranée, plane, longue de deux à quatre pouces, lobée, à lobes obtus, traversés par une nervure médiane.

Léger astringent.

2^o Hépatique des jardins; *Hepatica triloba*, CAND.

Leberkraut (Al.); *liverwort* (An.); *gaterijk* (B.); *liverurt* (D.); *fegatella* (E.); *leverkrauid* (Ho.); *watrobnik ziela* (Po.); *hepatica* (Por.); *blacippa* (Su.).

br. e. g. w. vu. be. m. sp. z.

Plante ♂ (polyandrie polygynie, L.; renoncules, J.), qui croit en Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 5.*)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Hepaticæ nobilis s. Trifolii aurei*) se compose de feuilles coriaces, échancrées en cœur à la base, à demi-partagées en trois lobes entiers, glabres en dessous.

Les fleurs sont gris de lin, rouges ou violettes.

La saveur est un peu astringente, et l'odeur nulle.

Léger astringent.

HERBE AUX PUCES.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes:

1^o Herbe aux puces commune; *Plantago Psyllium*, L.

Flohsaame (Al.); *clamny plantain, fleasced* (An.); *chmieljk, hlesnik* (B.); *puilleurt* (D.); *zaragatena* (E.); *vlookruid* (Ho.); *puccaria* (I.); *putqueira* (Por.); *loppfragras* (Su.).

ans. a. b. ba. br. e. f. fe. fi. g. han. o. pr. r. w. br. m. sp. z.

Plante ☉ (tétrandrie monogynie, L.; plantaginees, J.), d'Égypte et de l'Europe tempérée. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 113.*)

On emploie la graine (*semen Psyllii s. Pulicariæ*), qui est petite, allongée, d'un brun foncé, luisante, lisse, douce au toucher, plane d'un côté, bombée de l'autre, sans odeur, et douée d'une saveur mucilagineuse, un peu amère et âcre.

Emollient.

2^o Herbe aux puces vivace; *Plantago Cy-nops*, L.

Strauchartiger Wegerich (Al.).

ba. be.

Plante ♀, d'Égypte et du midi de l'Europe.

Sa graine remplace parfaitement la précédente.

Emollient.

MUCILAGE DE PSYLLIUM.

Mucilago psyllii. (sa. t. bl. gi.)

Pr. Graine d'herbe aux puces. une partie.
Eau bouillante six parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant deux heures, et passez en exprimant.

HERMODATTES.

Hermodactes; Hermodactyli.

Fremde Zeitlosenwurzel (Al.).

an. br. e. w. be. g. m. sp.

On appelle ainsi des tubérosités comprimées, presque triangulaires, concaves et canaliculées d'un côté, bombées de l'autre, à contours arrondis et mousses, jannâtres en dehors, blanches en dedans, cassantes, et d'une texture grenue, assez denses, qui n'ont presque pas de saveur, mais dont l'odeur est assez forte et nauséabonde.

Ces tubérosités naissent au collet d'une liacée indéterminée. (*Fig. Lob. Ic. 146*), qui croit, sans nul doute, dans l'Orient, et que Gronovius appelle improprement *Colechicum illyricum*.

On ne les confondra pas avec les tubérosités blanches, de la grosseur d'une noisette, qui sont disposées en forme de doigts autour de la racine de l'*Tris tuberosa*, L., plante ♂, de l'Europe et du Levant, et qui portent le nom de fausses *Hermodattes*.

Les hermodattes passent à tort pour être un léger laxatif.

HERNIOLE.

Herniole glabre, Turquette; Herniaria glabra, L.

Beuckkraut (Al.); *rapture wort* (An.); *yerba turca* (E.); *klein duizend knoop* (Ho.); *sporyz trzeci* (Po.); *herniaria* (Por.); *braekart* (Su.).

br. e. g. w. be. m. sp.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; paronychiées, J.), d'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 582.*)

On emploie l'herbe (*herba Herniariæ s. Milligranæ s. Empetri*), qui se compose d'une tige rameuse, grêle, glabre, garnie de très petites feuilles ovales, oblongues et vertes. Elle a une odeur faible et herbacée, une saveur amère, salée et styptique.

Léger astringent.

HÈTRE.

Hêtre des forêts; Fagus sylvatica, L.

Gemeine Buche (Al.); beech tree (An.); bog (D.); haya (E.); buikeboom (Ho.); fuggin (I.); buk (Po.); faga (Por.); bak (Su.).

d. be. m. sp.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.), commun dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. (Fig. Nouv. Duh. II. t. 24.)

On emploie le fruit, appelé *Faine* (muz *Fagi*), qui se compose de deux noix triangulaires, renfermées dans un involucre épineux, et contenant chacune une amande blanche, oléagineuse, de saveur agréable.

HEUCHÈRE.

Heuchere d'Amérique; Heuchera Americana, L.

American sanicle, alum root (Am.).

am. e.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; saxifragées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale. (Fig. Herin. Pared. 151. t. 151.)

On emploie la racine, qui est fort astringente.

HIÈBLE.

Yèble; Sambucus Ebulus, L.

Zwerghollander, Attich, Attichhirschschwanz (Al.); dwarf elder (An.); chedj (B.); immerhytt (D.); yezgo (E.); lange vifer (Ho.); ebbio (I.); chedj (Po.); engos (Por.); sommarhytt (Su.).

a. ba. br. e. fe. g. p. s. w. wu. be. br. m. pid. sa. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie trigynie, L.; caprifoliacées, J.) d'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 40.)

On emploie l'écorce de la racine, les feuilles, les fruits et la graine.

L'écorce intérieure de la racine (*radix Ebuli s. Sambuci humilis s. agrestis s. Chamaectis*) est blanche, d'une saveur amère et nauséuse. La racine elle-même est allongée, et de la grosseur du doigt. Elle passe pour être émétique et hydragogue. — On en prescrit deux onces = 60 gram., infusées dans l'eau : on peut aussi donner une once = 30 gram. du suc exprimé.

Les feuilles sont ovales, lancéolées, aiguës, dentées, lisses et brillantes en dessus, d'un vert foncé. Elles ont une odeur fort désagréable. Jadis on les appliquait à l'extérieur, dans les cas d'œdème et d'érysipèle.

Les fruits (*bacca s. grana Actes*) sont des baies noires, trispermes, d'une saveur douce, amère et nauséuse. Ils passent pour être résolutifs, sudorifiques et diurétiques.

Les graines, macérées dans de l'eau et soumises à la presse, fournissent de l'huile.

ROB D'HIÈBLE.

Rob ebuli. (a. ba. br. fu. pa. sa. w. cot. gi. ta. vm.)

Pr. Suc de baies d'hièble. à volonté.

Évaporez au bain-marie, en consistance d'électuaire. (sa. cot.)

a. ba. br. fu. pa. w. gi. et vm. ajoutent une quantité variable de sucre, depuis un seizième jusqu'à un sixième.

ESPRIT D'HIÈBLE.

Alcoolat d'hièble; Spiritus ebuli. (w. gi.)

Pr. Baies d'hièble écrasées. à volonté.

Laissez-les fermenter, distillez ensuite à feu doux, et rectifiez le produit.

HOUBLON.

Humulus Lupulus, L.

Hopfen (Al.); hops (An.); humle (D.); tapulo (E. I.); hoppe (Ho.); chmiel (Po.); hombrecillo (Por.).

a. am. ars. ba. br. e. ed. f. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. be. br. e. g. gi. m. pa. pid. sp.

Plante \mathcal{Z} (dioécie pentandrie, L.; urticées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 522. 544.)

On emploie les cônes des fleurs femelles (*strabilli s. conii s. flores Lupuli*), qui sont ovoïdes, formés d'écaillés membranées, ovales, concaves, imbriquées, jaunâtres. Ils ont une très forte odeur aromatique, et une saveur amère.

Ils contiennent, d'après Payen et Chevallier, un principe particulier, la *Lupuline*, de l'huile volatile, de la résine et de la gomme.

Tonique, subnarcotique, usité surtout dans les maladies scrofuleuses, le rachitisme et le carreau, mais vanté aussi comme fébrifuge et calmant.

Dose de la poudre, un demi-gros à deux gros = 2 à 8 gram.

ESPÈCES AROMATIQUES. (b'. han. po. pr. sa.)

Pr. Houblon. quatre parties.

Fleurs de camomille,

— de lavande,

— de romarin,

— de serpolet,

— de tanaisie, de chaque. une partie.

Coupez, et mêlez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE HOUBLON. (a. f. ff. p. col. so.)

Pr. Houblon. à volonté.

Alcool (22 degrés). quantité suffisante.

Traitez dans un appareil à lixiviation, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE HOUBLON.

Extractum lupuli. (an. ham. li. lo. su. c. col. gi. gu. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Houblon une partie.
Eau tiède quatre parties

Exprimez au bout de vingt-quatre heures, soumettez le marc à une seconde infusion, et évaporez les deux liqueurs réunies. (gu.)

Pr. Houblon,
Eau froide, de chaque une partie.

Faites macérer pendant douze heures, puis infuser dans de l'eau bouillante, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaporez. (vm.)

2° Par décoction.

Pr. Houblon une partie.
Eau huit parties.

Faites bouillir à une ou deux reprises, mêlez et évaporez les deux décoctions. (an. ham. li. lo. su. c. col. gi.)

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (fo.)

Pr. Houblon quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Délayez bien.

CATAPLASME RESOLUTIF. (rad.)

Pr. Houblon une livre = 360 gr.
Farine de lin deux onces = 60 gram.
Bière quantité suffisante.

Employé contre les contusions et les tumeurs blanches.

INFUSION DE HOUBLON.

Infusum lupuli. (lo. c. ra. so.)

Pr. Houblon six gros = 38 gram.
Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, et passez.

POTION STOMACHIQUE.

Mixtura e lupulo. (b*.)

Pr. Extrait de houblon deux gros = 7 gram.
Eau de houblon sept onces = 210 gram.
Teinture de houblon une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

TISANE ANTISCROFULEUSE. (fo.)

Pr. Houblon un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de vingt minutes, et ajoutez :

Sirop de gentiane deux onces = 61 gram.

A boire par tasses.

TEINTURE DE HOUBLON.

Alcoolé de houblon; *Tinctura s. Essentia lupuli.*

(an. an. b*. ed. han. lo. p. st. su. c. col. gu. rad. so. su. vm.)

Pr. Houblon une partie.
Alcool (22 degrés) huit parties.

Au bout de huit jours, exprimez, et filtrez. (an. st. gu. so.)

col. prescrit quatre parties d'alcool; — ed. han. lo. p. su. c. et sad. six; — b. et sw. douze.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

LIQUEUR DES TEIGNEUX.

Teinture de houblon alcalisée. (col. gu.)

Pr. Houblon,
Petite centaurée, de chaque une once = 30 gram.
Écorce d'orange amère deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de potasse un scrupule = 1,27 gram.
Alcool (22 degrés) dix-huit onces = 561 gram.

Filtrez au bout de huit jours. — Dose, une once = 50 gram., dans un véhicule approprié.

POMMADE DE HOUBLON.

Unguentum lupuli. (so. sw*.)

Pr. Houblon deux onces = 61 gram.
Axonge dix onces = 306 gram.

Faites digérer, à une douce chaleur, pendant quelques heures, et passez en exprimant.

Conseillée pour apaiser les douleurs du cancer.

EAU DE HOUBLON.

Hydrolé de houblon; Aqua lupuli. (b*. so. vm.)

Pr. Houblon huit parties,
Eau quantité suffisante.

Distillez vingt-quatre parties. (b*.)

Pr. Houblon quatre parties.
Alcool une demi-partie.
Eau trente parties.

Distillez six parties. (so. vm.)

Dose, une cuillerée.

ELIXIR ANTISCORBUTIQUE. (ca.)

Pr. Semences de moutarde,
— de raifort,
— de roquette,
— de vélar,
— de cresson, de chaque une once = 30 gram.

Feuilles de cochléaria,
— de passerage,
— de raifort, de chaque deux poignées.

Houblon une once = 30 gram.
Alcool quantité suffisante.

Distillez. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram, dans une boisson appropriée.

HOUX.

Houx commun; Ilex aquifolium, L.

Stechpalme, Halsendorn (A.); holly (An.); chrisorn, enareton, storduse, beenvéd (D.); acabo (E.); steekpalmen, hult (Ho.); agrifolio (I.); ostróżow, kszewina (Po.).

br. d. o. r. s. sl. t. bé. g. m.

Petit arbre (tétrandrie tétragnynie, L.; rhamnées, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 572.)

On emploie les feuilles (*folia Aquifolii*), qui sont pétiolées, ovales, coriaces, luisantes, d'un beau vert, le plus souvent ondulées, anguleuses, dentées, épineuses, sans odeur. Elles ont une saveur légèrement astringente, mucilagineuse et un peu amère.

Tonique, vanté surtout dans les rhumatismes. On l'a aussi employé dans les fièvres intermittentes.

Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

APOZÈME FÉBRIFUGE. (fo.)

Pr. Feuilles de houx une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et réduire à douze onces = 367 gram., à prendre en trois verres.

JULEP FÉBRIFUGE. (fo.)

Pr. Feuilles de houx. deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gr.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir et réduire à cinq onces = 135 gram.; ajoutez :

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois.

VIN FÉBRIFUGE. (fo.)

Pr. Feuilles de houx. deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. six onces = 184 gram.

Passez au bout de deux heures.

A prendre en trois fois.

HUILE ANIMALE DE DIPPEL.

Huile de corne de cerf rectifiée, Huile pyro-animale dépurée, Epyrèle animale, Pyroléule animale, Huile pyrogénée; Oleum pyro-animale depuratum s. Dippelii s. animale æthereum s. cornu cervi rectificatum, Pyroleum rectificatum. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. su. to. vm.)

Pr. Huile de corne de cerf. a volonté.

Distillez environ le quart au bain de sable, et conservez à l'abri de la lumière.

a. b. ba. be. fi. fu. han. o. po. pr. su. et sw. prescrivent de distiller l'huile avec du charbon; — fe. avec de la chaux éteinte; — e. g. et wu. avec de la corne de cerf calcinée; — ams. an. d. du. li. s. br. et c. avec de l'eau.

Dose, cinq à dix gouttes, sur du sucre.

Dippel distillait l'huile animale jusqu'à ce qu'il ne restât plus de résidu noir dans la corne, c'est-à-dire environ quinze fois. J. Hoffmann se bornait à douze distillations. Model et Mangold mettaient à part les premières portions jaunâtres, conservaient

les suivantes, jusqu'à ce qu'elles commençassent à devenir jaunes, et les rectifiaient. D'après les travaux de Reichenbach, l'huile de Dippel doit être principalement composée d'ammóniaque, d'epion et de mésite. En distillant une huile jaunâtre, rectifiant le produit jusqu'à six fois, jusqu'à ce qu'il ne restât plus de résidu, Becker a obtenu une huile limpide comme de l'eau, d'une forte odeur de hyacinthe, d'une saveur brillante avec un arrière-goût doucéâtre, et répandant l'odeur du raifort par le frottement, à laquelle il donne le nom d'*Epion animal*, pour la distinguer de l'huile de Dippel ordinaire

LINIMENT ANTHELMINTIQUE DE SUDELIN. (ph.)

Pr. Huile animale de Dippel. un gros = 4 gram.
— d'amandes. six gros = 22 gram.
Savon térébenthiné. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien.

TEINTURE D'HUILE DE DIPPEL.

Ethèrolé de pyroléule de bois de cerf. (bl.)

Pr. Huile animale de Dippel. une partie.
Ether sulfurique. quinze parties.

Faites dissoudre.

POTION ANTISPASMODIQUE. (rad.)

Pr. Huile animale de Dippel. un gros = 4 gram.
Liquueur d'Hoffmann. trois gros = 11 gram.

Vingt à trente gouttes, quatre fois par jour, dans la chorée et le tétanos.

HUILE DE CAJEPUT.

Oleum cajuputi s. cajuputi s. cajeput.

Cajapatul (Al.); *cajuput oil* (An.); *cajapat olie* (D.); *kyaputi k-tail* (Duk.); *cajaputa* (Mah.); *kaya putih* (Mal.); *kaya puti toyilom* (Tam.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. c. g. gi. m. pid. ep.

Liquide transparent, de couleur verte, plus léger que l'eau, d'une odeur aromatique, forte et non désagréable.

On l'obtient en distillant les feuilles du *Melaleuca Cajuputi*, Mat., arbre (polyadelphie polyandrie, L.; myrtées J.), des Indes orientales (Fig. Rumph. *Amb.* II. p. 72. tab. 46 et tab. 47 fig. 4.)

Dose, deux à douze gouttes sur du sucre.

OLEOSUCRE DE CAJEPUT.

Oleosaccharum cajuputi. (sl. sw.)

Pr. Huile de cajeput. vingt-quatre gouttes.
Sucre une once = 30 gram.

Broyez bien ensemble.

GOUTTES EXCITANTES. (du.)

Pr. Huile de cajeput. un demi-gros = 2 gram.
— animale de Dippel un gros = 4 gram.

Mélez. — Dose, cinq à quinze gouttes.

ÉMULSION EXCITANTE.

Emulsio cajuputi. (fo. sw.)

Pr. Huile de cajeput un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme arabique trois gros = 11,5 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion.

HUILE DE FOIE DE MORUE.

Oleum morrhuae s. jecoris aselli.

Leberthran, Stockfischleberthran, Berger Leberthran, Kallblauthran (Al.).

gr. hau. pr. sl. ph. rad.

Cette huile s'extrait du foie de plusieurs espèces de *Gadus*, notamment du cabliau, soit en l'exposant aux rayons solaires, soit en l'exprimant, après l'avoir soumis à la chaleur. Dans le premier cas, elle est blanche ou jaunâtre, et claire; dans le second, brune et claire. Le foie en putréfaction, soumis à la chaleur, donne encore une troisième sorte, empyreumatique, brune et trouble. On préfère les deux dernières espèces, quoique plus désagréables à prendre.

Cette huile a été préconisée dans la goutte et le rhumatisme. — Dose, une cuillerée à bouche, deux à quatre fois par jour. — On l'emploie aussi contre les taches de la cornée, dans la teigne favéuse, et en lavements. (Trois à quatre cuillerées.)

COLLYRE EXCITANT. (rad.)

Pr. Huile de foie de morue un gros = 4 gram.
— de noir deux gros = 7 gram.

On l'instille dans l'œil, contre les taches de la cornée.

POTION ANTIRACHITIQUE. (ph. rad.)

Pr. Huile de foie de morue,
Sirop d'écorce d'orange,
Eau d'anis, de chaque une once = 30 gram.
Huile de roseau aromatique. trois gouttes.

Dose, trois cuillerées à bouche dans la journée.

Pr. Huile de foie de morue une once = 30 gram.
Solution de carbonate de potasse deux gros = 7 gram.
Huile de roseau aromatique. trois gouttes.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées à café, matin et soir.
Dans le rachitisme et les nodosités arthritiques.

HUILE DE HOUILLE.

Goudron de houille; Ligni fossilis oleum empyreumaticum.

C'est un des produits de la distillation du charbon de terre.

PILULES ANTI-ARTHRITIKES. (rad.)

Pr. Goudron de houille,
Antimoine cru, de chaque une once = 30 gram.

I.

Oliban deux gros = 7 gram.
Poudre de douce-amère six gros = 22 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, six à dix par jour.

HUILE D'OLIVE.

Olivarum oleum.

Essence, Olivenöl (Al.); oil of olive (An.); homolie (D.); acetyl coman (E.); olyfolj (Ho.); azeite (Por.); homolju (Su.).

a. am. oms. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. ww. be. c. m. pa. sa. sp.

Huile fixe, liquide, presque blanche, jaunâtre ou verdâtre, inodore, et d'une saveur très douce. C'est la plus légère de toutes les huiles grasses, et la plus estimée pour les usages alimentaires. Sa couleur verte est due à de la chlorophylle, la jaunâtre, à un principe végétal dont la teinte se manifeste quand il a reçu le contact de l'air, et son odeur à un autre principe particulier.

On l'obtient par la pression, l'ébullition ou la fermentation des fruits de l'olivier, *Olea Europaea*, L., arbre (diandrie monogynie, L.; jasminées, J.) du midi de l'Europe (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 519*), qui paraît tirer son origine de l'Asie mineure.

POTION HUILEUSE. (ra.)

Pr. Potion gommeuse quatre onces = 122 gram.
Huile d'olive une demi-once = 15 gram.

Pour une seule dose.

ÉMULSION HUILEUSE.

Emulsio oleosa. (ww.)

Pr. Huile d'olive une once = 30 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Eau sept onces = 210 gram.

Mélez bien.

LAVEMENT HUILEUX.

Clysmata oleosum. (b. sw.)

Pr. Décoction émoullente neuf onces = 275 gram.
Huile d'olive trois onces = 92 gram.
Miel une once = 30 gram.

On peut ajouter une demi-once = 15 gram. de sulfite de soude ou de sel commun. (sw.)

Pr. Décoction d'orge,
Huile d'olive, de chaque quatre onces = 122 gram.

Mélez. (b.)

HUILE DE BRIQUES.

Oleum laterum s. de lateribus s. philosophorum s. olivarum empyreumaticum. (br. pa. sa. w.)

Pr. Briques pilées. à volonté.

Imprégnez-les bien d'huile d'olive, et distillez dans une cornue de verre, sur le bain de sable, en augmentant le feu par degrés; séparez l'huile du

phlegme qui passe avec elle, et rectifiez-la en la redistillant avec de la cendre.

Excitant, réputé jadis résolvant, fondant et antiseptique. On s'en servait aussi pour déterger les ulcères.

HUILE DE PALME.

Oleum palmæ, Palmæ sebaceum.

ans. br. ed. f. su. br. m. sp.

Huile concrète, ayant la consistance du beurre, d'un jaune d'or, d'une agréable odeur de violette et d'une saveur très douce.

Elle provient du *Cocotier du Brésil*, *Cocos butyracea*, L., arbre de l'Amérique méridionale et d'Afrique (Pis. *Ind. rer. nat. et méd.* p. 215), ou, selon Jacquin, de l'*Elais guineensis* (Fig. Jacq. *Stirp. Amer.* 560. t. 267.)

Ancienne qualité particulière ne la distingue des autres huiles grasses, et l'on n'en fait plus usage.

HUILE DE TÉRÉBENTHINE.

Huile essentielle ou Epyrète de térébenthine; Etheroleum s. Spiritus s. Alcohol s. Oleum terebinthinæ, Oleum volatile s. æthereum pini s. laricis, Spiritus olei terebinthini æthereus.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. ed. ff. fi. gr. li. lo. r. sl. su. c. g. m. pa. sp.)

C'est un liquide incolore, d'une odeur désagréable et très forte, d'une saveur âcre et brûlante. Sa densité est de 0,870.

On obtient du *Pinus Mugho* un produit analogue, mais verdâtre, et d'une odeur agréable, qui porte le nom d'*Oleum templinum*.

Plusieurs pharmacopées recommandent de rectifier l'essence du commerce, en la distillant avec de l'eau, ce qui est nécessaire pour lui enlever une certaine quantité d'acide et de résine.

2° Préparée par le pharmacien. (a. an. br. du. e. fe. fu. g. han. he. le. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. su. t. w. wu. c. gi. pid. sw. vm.)

Pr. Térébenthine de Venise,

Eau commune, de chaque poids égal.

Mettez dans une cucurbitte de verre, sur le bain de sable; lutez le chapiteau, et distillez; séparez l'huile de l'eau qu'elle surnage.

L'essence de térébenthine, plus excitante que la térébenthine elle-même, a été conseillée et employée dans les mêmes circonstances.

OLÉOSUCRE DE TÉRÉBENTHINE.

Pulvis terebinthinatus (b. au.)

Pr. Essence de térébenthine un scrupule = 1,25 gram.
Acide pyrotartrique dix grains = 0,6 gram.
Sucre blanc quantité suffisante

pour absorber le tout. Broyez, et faites une poudre.

Préconisée par Gæze contre le tœnia.

Dose, trois prises par jour, dans de l'eau froide.

CAMPRE ARTIFICIEL (vm.)

Pr. Sel commun cinq parties et demie.

Introduisez-le dans un matras, et versez dessus

Acide sulfurique concentré cinq parties.

Faites passer le gaz qui se dégage dans

Essence de térébenthine dix parties.

Laissez réagir à froid pendant plusieurs heures, puis chauffez légèrement; quand il ne s'échappe plus de gaz, faites égoutter la partie concrète, pressez-la ensuite dans du papier Joseph, et conservez-la.

Le camphre artificiel a été découvert par Kind.

BOLS ANTI-ARTHRITIQUES. (sa.)

Pr. Essence de térébenthine vingt-quatre gouttes.

Miel choisi trentesix grains = 2 gram.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Mélez.

BAUME ASTRINGENT.

Balsamum adstringens s. ischæmaticum. (br. fu. au. ca. pie. sp. vm.)

Pr. Acide sulfurique dix gros = 3; gram.

Versez-y goutte à goutte :

Essence de térébenthine une demi-once = 15 gram.

Après la cessation de l'effervescence et le refroidissement de la liqueur, ajoutez avec précaution :

Alcool quatre onces = 120 gram.

Conservez. (br.)

pie. et sp. prescrivent une demi-once = 15 gram. d'acide, autant d'essence, et trois onces = 90 gram. d'alcool; — ca. une once = 50 gram. d'acide, autant d'essence, et trois = 92 gram. d'alcool.

Pr. Térébenthine claire deux parties.
Acide sulfurique concentré deux parties et demie.

Mélez peu à peu, dans un mortier de verre, au bain-marie tiède; après le refroidissement, ajoutez à plusieurs reprises :

Alcool huit parties.

Laissez en repos pendant quelques jours, décantez, et conservez. (vm.)

fu. et au. prescrivent trois parties de térébenthine, cinq d'acide sulfurique et vingt-quatre d'alcool.

Dose, un à deux scrupules = 1,27 à 2,53 gram., dans une boisson appropriée. — On l'a conseillé dans l'hémoptysie.

BAUME DE BASVILLE.

Balsamum Basvillianum (b. au.)

Pr. Essence de térébenthine trois onces = 90 gram.

Carbonate de potasse une once et demie = 45 gram.

Savon d'Alicante deux onces = 60 gram.

Eau distillée. une once et demie = 45 gram.
Esprit de genièvre deux onces = 60 gram.

Cette préparation diffère à peine du baume de vie externe.

BAUME CONTRE LES ENGELURES. (ca.)

Pr. Essence de térébenthine. quatre parties.
Acide sulfurique une partie.
Huile d'olives dix parties.

Mêlez.

En frictions, matin et soir, sur les parties menacées d'engelures.

BAUME DE FIORAVANTI.

Alcoolat de térébenthine composé; Balsamum Fioravanti. (h. f. ff. w. br. cot. fo. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Eîemi,
Tacamahaca,
Succin,
Styrax,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque. trois onces = 96 gram.
Aloës une once = 32 gram.
Baies de laurier. quatre onces = 128 gram.
Galanga,
Zédoaire,
Gingembre,
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque une once et demie = 48 gram.
Dictame de Crète une once = 32 gram.
Alcool (30 degrés). six livres = 3 kilogr.
Térébenthine seize onces = 500 gram.

Distillez cinq livres = 2 1/2 kilogr. de produit. (f. ff. cot. gi. so. ta.)

fo. et gu suppriment l'aloës.

Pr. Oliban,
Myrrhe,
Galbanum, de chaque trois onces = 96 gram.
Bois d'aloës,
Girofle,
Cannelle,
Muscade,
Galanga,
Zédoaire,
Gingembre, de chaque une once = 32 gram.
Baies de laurier quatre onces = 128 gram.
Térébenthine de Venise. douze onces = 384 gram.
Alcool. douze livres = 4320 gram.

Après suffisante digestion, distillez au bain-marie.

(w.)
Pr. Baies de laurier quatre onces = 128 gram.
Eîemi,
Tacamahaca, de chaque une once = 32 gram.
Galbanum,
Oliban,
Myrrhe,
Gomme de Herre,
Bois d'aloës, de chaque. trois onces = 96 gram.
Styrax deux onces = 64 gram.
Galanga,
Girofle,
Cannelle,

Muscade,
Zédoaire,
Gingembre,
Dictame blanc,
Aloës,
Succin, de chaque une once = 32 gram.
Térébenthine. seize onces = 480 gram.
Alcool quatre-vingt-seize onces = 2880 gram.

Distillez. (sp.)

Pr. Girofle,
Muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. une once = 32 gram.
Myrrhe,
Galbanum,
Styrax, de chaque. deux onces = 64 gram.
Baies de laurier. trois onces = 96 gram.
Alcool,
Eau, de chaque. deux cent seize onces = 6750 gr.

Distillez cent huit onces = 3375 gram. (b.)

Pr. Térébenthine. huit onces = 240 gram.
Baies de laurier,
Myrrhe, de chaque. trois onces = 96 gram.
Styrax. deux onces = 64 gram.
Muscade,
Girofle,
Gingembre, de chaque. une once = 32 gram.
Eau-de-vie. deux cent seize onces = 6480 gr.

Distillez environ le quart. (b'. br. vm.)

L'esprit qui passe est connu sous le nom de Baume de Fioravanti spiritueux (Balsamum Fioravanti spirituosum); le résidu, distillé à feu doux, donne une huile jaune, appelée Baume de Fioravanti huileux (Balsamum Fioravanti oleosum). En augmentant le feu, on obtient une huile noire et empyreumatique, nommée Baume de Fioravanti noir (Balsamum Fioravanti nigrum).

BAUME DE SCHAUER.

Balsamum Schauerianum. (h'. br. sp.)

Pr. Térébenthine. une once et demie = 48 gram.
Galbanum. neuf gros = 34 gram.
Racine de grande consoude,
— de fraxinelle, de chaque. six gros = 22 gram.
— d'impératoire,
Mastic, de chaque. une demi-once = 16 gram.
Racine de roseau aromatique,
— de galanga,
Storaï calamite,
Oliban,
Gingembre,
Cannelle,
Benjoin, de chaque. trois gros = 11 gram.
Muscade,
Cubèbes,
Girofle,
Santal blanc,
Petit cardamome,
Camphre,
Bois d'aloës, de chaque. deux gros = 7 gram.
Racine de benoîte,
— d'aunée,
Aloës hépatique, de chaque. un gros = 4 gram.
Myrrhe. un demi-gros = 2 gram.

Racine d'angélique . . . quinze grains = 0,9 gram.
Alcool concentré. . . huit livres = 2880 gr.

Après suffisante digestion, distillez jusqu'à siccité, au bain-marie.

Voisin du baume de Fioravanti, cet alcoolat était vanté jadis, en frictions, dans les contusions et les ecchymoses.

BAUME NARCOTIQUE. (vm.)

Pr. Essence de térébenthine,
Acide sulfurique fumant, de chaque. . . parties égales.

Mélez ensemble peu à peu; après le refroidissement, chauffez la masse avec de l'eau, et lavez-la jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'acide libre.

BAUME DE VIE EXTERNE CAMPHRÉ. (dd.)

Pr. Camphre. . . une partie.
Alcool rectifié. . . seize parties.

Ajoutez à la solution :

Savon blanc. . . quatre parties.

Laissez en digestion, sur un feu doux, et ajoutez :

Essence de térébenthine. . . une partie.

Mélez par l'agitation.

BAUME DE VIE EXTERNE DE PLENK.

Balsamum vite externum. (b'. br. d. fu. gr. ham. han. he. li. pp. pr. s. sl. st. w. wu. gu. ph. sp. sw. vm.)

Pr. Savon. . . seize parties.
Essence de térébenthine. . . trente-deux parties.

Ajoutez à la solution :

Carbonate de potasse liquide. . . trois parties.

Mélez. (fu. li. pp. st. wu. ph.)

br. et he. prescrivent vingt-quatre parties de savon, autant d'essence et une de sel; — b'. d. gr. ham. han. he. pr. s. et sl. six de savon, autant d'essence et une de sel; — sp. neuf de savon, dix-huit d'essence et une de carbonate; — gu. et sw. quatre de savon, huit d'essence et une de sel.

Pr. Savon. . . quatre parties.
Essence de térébenthine. . . six parties.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Potasse caustique. . . trois parties,

dissoute dans :

Eau. . . une partie.

Mélez. (vm.)

BAUME DE VIE EXTERNE SPIRITUEUX.

Liqueur nervine spiritueuse de Pereboom. (b'. ham. li. w. gu. pid. sp. vm.)

Pr. Carbonate de potasse. . . une partie et demie.
Eau. . . vingt-quatre parties.

Ajoutez à la solution :

Essence de térébenthine,

Huile de culilawan, de chaque. . . trois parties.

Esprit de genièvre,
Savon, de chaque. . . deux parties.

Mélez. (sp.)

Pr. Carbonate de potasse. . . trois parties.
Savon blanc. . . quatre parties.
Eau. . . quarante parties.

Ajoutez à la solution :

Essence de térébenthine. . . six parties.
Huile de cajeput. . . une partie.
Esprit de genièvre. . . quatre parties.

Mélez. (b'. han.)

Pr. Essence de térébenthine,
Pr. Savon, de chaque. . . une partie.
Alcool. . . huit parties.

Filterz la solution. (li. w. pid. vm.)

Pr. Savon. . . une partie.
Alcool. . . six parties.

Ajoutez à la solution :

Essence de térébenthine. . . une partie.

Mélez. (gu.)

Pr. Savon de moelle,
Teinture de soude, de chaque. . . quatre parties.
Térébenthine. . . une partie.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez. (vm.)

BAUME VULNÉRAIRE DE STAHL.

Teinture ou Essence vulnéraire de Stahl; Liqueur vulnerarius, Essentia vulneraria Stahlii. (b'. fu. w. sp.)

Pr. Essence de térébenthine. . . une partie.
Teinture de myrrhe. . . deux parties.
— de succin. . . quatre parties.

Faites digérer à une douce chaleur.

EAU D'ANHALT.

Aqua Anhaltina, Spiritus Anhaltinus. (b'. br. han. pa. sa. w. ca. sp. vm.)

Pr. Térébenthine. . . une demi-livre = 180 gram.
Eucens mâle. . . une once = 30 gram.
Bois d'aloës en poudre . . . trois onces = 90 gram.
Grains de mastic,
Clous de girofle,
Noix muscade,
Cubèbes,
Cannelle, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Safran. . . deux gros et demi = 9 gram.
Fenouil,
Baies de laurier, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . cinq livres = 1800 gr.

Après six jours de digestion, distillez au bain-marie. (pa. sp.)

Pr. Feuilles de romarin. . . une once = 30 gram.
Herbe de rue,
Fenouil,
Baies de laurier, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Cubèbes,
Noix muscade,
Cannelle, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Térébenthine. . . une demi-livre = 180 gram.
Alcool. . . cinq livres = 1800 gr.

Après six jours de digestion, ajoutez :

Eau de fontaine. deux livres = 720 gram.

Distillez cinq livres = 1800 gram., au bain-marie. (br.)

- Pr. Petit galanga,
 Romarin, de chaque. six gros = 22 gram.
 Fenouil,
 Baies de laurier, de chaque. une once = 30 gram.
 Girofle,
 Cubèbes,
 Muscade,
 Cannelle,
 Mastic, de chaque. six gros = 22 gram.
 Encens. une once = 30 gram.
 Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.
 Alcool. six livres = 2160 gr.

Au bout de six jours de digestion, ajoutez :

Eau pure une livre = 360 gram.

Distillez cinq livres = 1800 gram., au bain-marie. (han. sa. w.)

- Pr. Baies de laurier,
 Fenouil, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Petit galanga,
 Girofle,
 Mastic,
 Muscade,
 Romarin, de chaque six gros = 22 gram.
 Oliban. quatre onces = 120 gram.
 Eau-de-vie. quatre-vingt-seize onces = 2880 gr.
 — pure, deux cent quatre-vingt-huit onces = 8540 gr.

Distillez quatre-vingts onces = 2400 gram. d'esprit, et redistillez ce produit avec :

Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
 Eau. cent soixante onces = 5100 gr.

Pour avoir soixante-six onces = 4980 gram. d'esprit. (vm.)

- Pr. Alcool. cinq livres = 2 kil. 1/2.
 Térébenthine. huit onces = 245 gram.
 Girofle,
 Muscade,
 Cubèbes,
 Cannelle, de chaque. six onces = 184 gram.
 Encens. six onces et demie = 200 gram.
 Fenouil,
 Baies de laurier, de chaque, quatre gros = 15 gram.
 Bois d'aloès. trois gros = 11,5 gram.
 Safran. deux gros et demi = 10 gram.
 Musc. quinze grains = 0,8 gram.

Distillez. (ca.)

Cette dernière formule diffère sensiblement des précédentes. Cependant Spielmann dit qu'on suspendait quelquefois dans l'eau d'Anhalt un nouet contenant quinze grains = 0,8 gram. de musc.

L'eau d'Anhalt diffère à peine du baume de Fioravanti. — Dose, soixante gouttes et plus, contre la diarrhée et le vomissement. — En frictions dans la paralysie.

EAU COSMÉTIQUE.

Aqua cosmetica. (pa.)

- Pr. Blancs d'œufs frais durcis dans l'eau, deux livres = 720 gram.
 Térébenthine de Venise. une demi-livre = 180 gram.
 Miel. huit onces = 240 gram.
 Styrax. une once = 30 gram.
 Benjoin. deux gros = 7 gram.
 Eau de roses pâles. dix onces = 300 gram.

Distillez, au bain-marie, jusqu'à siccité.

EAU CONTRE LA GONORRHÉE.

Aqua ad gonorrhœam Quercetani. (w. gi.)

- Pr. Térébenthine de Venise. dix onces = 300 gram.
 Racine d'iris de Florence. deux onces = 60 gram.
 Herbe sèche de menthe. trois onces = 60 gram.
 — de dictame de Crète. une once = 30 gram.
 Semences d'agnus castus,
 — de rue, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
 Vin blanc. dix livres = 3600 gr.

Distillez la moitié au bain-marie. (w.)

- Pr. Dictame de Crète,
 Menthe poivrée,
 Iris de Florence, de chaque. une once = 28 gram.
 Semences d'agnus castus,
 — de rue,
 — de laitue, de chaque. six gros = 21 gram.
 Térébenthine de Venise. quatre onces = 121 gram.
 Vin blanc. vingt onces = 553 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez presque à siccité, sur le bain de sable. (gi.)

Voisine du baume de Fioravanti, cette eau était employée dans la gonorrhée et la leucorrhée, à la dose de quatre cuillerées par jour, en deux prises.

EAU DE M. LE PRIEUR. (ca.)

- Pr. Baume de Fioravanti. huit onces = 245 gram.
 Essence vulnéraire. deux gros = 7,6 gram.

Dans les contusions et les rhumatismes chroniques. — Dose, deux à quatre gros = 8 à 15 gram., et plus, en applications et en frictions.

EAU TÉRÉBENTHINÉE.

Potio terebinthinata. (sw.)

- Pr. Térébenthine de Venise. quatre livres = 2 kilogr.
 Myrrhe. une once = 30 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Eau. vingt-quatre livres = 12 kilogr.

Laissez reposer, décantez, et renfermez dans douze bouteilles.

Dans les maladies des voies urinaires et des organes respiratoires, les maladies de peau, les désordres des règles, la leucorrhée, la variole, etc.

ELIXIR AROMATIQUE ASTRINGENT. (bo.)

- Pr. Fleurs d'ortie blanche. une livre = 500 gram.
 — de roses pâles. deux onces = 61 gram.
 Sommités de romarin. une once = 30 gram.
 Semences d'ortie. huit onces = 245 gram.
 Feuilles de plantain. deux onces = 61 gram.

Glands de chêne. nombre 24.
Racine de bistorte. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. huit livres = 4 kilogr.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez ;

Térébenthine de Venise. quatre onces = 122 gram.

Distillez au bain-marie jusqu'à siccité. Ajoutez au produit :

Carbonate de potasse. une once = 30 gram.
Rob de sureau. quatre onces = 122 gram.
Sucre blanc. une livre = 500 gram.

Vanté dans la leucorrhée. — Dose, deux ou trois onces = 61 à 92 gram., le matin, à jeun.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE. (b^o. ph. vm.)

Pr. Essence de térébenthine. un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Eau. six à huit onces = 180 à 240 gr.

Mélez. (b^o.)

Pr. Essence de térébenthine. une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. nombre 2.
Eau de menthe,
— de fleurs d'oranger, de ch., deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Essence de térébenthine. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante

pour une potion de six onces = 180 gram. (vm.)

Pr. Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Une cuillerée plusieurs fois par jour.

ÉMULSION ANTINÉVRALGIQUE. (bl. ca. fo. ra. so.)

Pr. Essence de térébenthine,
Mucilage de gomme arabique, de ch., une once = 30 gram,
Jaunes d'œufs. nombre 4,
Sirop d'éther sulfurique,
— d'eau de fleurs d'oranger,
de chaque. deux onces = 61 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe poivrée, de ch., quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion. (bl.)

Pr. Essence de térébenthine. trois gros = 11,5 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop de menthe. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger,
— d'éther, de chaque. une once = 30 gram.
Teinture de cannelle. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (ca. fo. ra. so.)

Trois cuillerées par jour.

ÉMULSION VERMIFUGE. (rad.)

Pr. Essence de térébenthine. six gros = 22 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Eau de camomille. six onces = 180 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

Deux cuillerées, matin et soir, contre le ténia.

ESPRIT ANTI-ICTÉRIQUE.

Alcoolat d'essence de térébenthine; Spiritus antic-
tericus. (b^o. g. au. so.)

Pr. Essence de térébenthine. une once et demie = 45 gram.
Alcool. un demi-livre = 180 gram.

Distillez à une douce chaleur, enlevez l'huile qui surnage le produit, et conservez celui-ci.

Dose, cinq gouttes sur du sucre.

ÉTHÉR TÉRÉBENTHINÉ

Ethérolé d'essence de térébenthine, Mixture de
Durande. (b^o. dd. au. ca. cot. qu. rad. so. sw^o.
vm.)

Pr. Essence de térébenthine,
Ether sulfurique, de chaque. parties égales.

Faites dissoudre.

Employé à l'intérieur dans les calculs biliaires ; à l'extérieur, contre les rhumatismes. — Dose, vingt à quarante gouttes, dans du miel ou dans du jaune d'œuf sucré.

FOMENTATION RÉSOLOUTIVE DE PLENK.

Fomentum resolvens. (fu. li. sp.)

Pr. Baume de vie externe. une partie.
Eau commune. vingt-quatre parties.

Faites dissoudre.

FONDANT DE RICHARD. (vm.)

Pr. Essence de térébenthine,
Acide hydrochlorique concentré, de chaque, deux parties.
Au bout d'un jour ou deux de réaction, ajoutez :
Alcool. seize parties.

Distillez seize parties, et dissolvez dans le produit :

Camphre. une partie.

GARGARISME TERE BENTHINÉ. (ca. so.)

Pr. Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. huit onces = 245 gram.

Dans la salivation mercurielle.

HUILE DE TRIBUS. (vm.)

Pr. Huile de térébenthine,
— de lavande,
— de brique, de chaque. parties égales.

Mélez.

HUILE ANTHELMINTIQUE DE CHABERT.

Oleum contra teniam s. Chaberti. (b^o. ham. s. sl.
st. ca. fo. gi. rad. so.)

Pr. Essence de térébenthine. douze parties.
Huile animale de Dippel. quatre parties.

Distillez douze parties. (b^o. ham. s. sl. ca. fo. rad.)

st. prescrit de distiller les trois quarts d'un mélange de deux parties d'essence et une d'huile.

Pr. Essence de térébenthine, quatre parties.
Huile animale de Dippel, une partie.

Mêlez. (so.)

Deux cuillerées à café, dans une tisane mucilagineuse.

JULEP DIURÉTIQUE. (bo. pié.)

Pr. Essence de térébenthine, quinze gouttes.
Cloportes en poudre, un demi-gros = 1,9 gram.
Suc d'asperge, une once = 30 gram.
Eau de herniaire,
Décoction d'asperge, de chaque, trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire, six gros = 22 gram.

Dans l'ischurie, les rhumatismes et la goutte. — A prendre, en deux fois, le matin et le soir.

LAVEMENT TERE BENTHINÉ. (h'. lo. ca. e. gu. ph. ra. so.)

Pr. Essence de térébenthine, une once = 30 gram.
Jaune d'œuf, nombre 1.
Eau, huit onces = 245 gram.

Mêlez. (h'. so.)

ca. et pa. prescrivent de la décoction de têtes de pavot; — lo. de la décoction d'orge; — ph. du gruau d'avoine; — e. de l'eau gommée.

Conseillé contre les ascariides vermiculaires et les névralgies lombaires.

LINIMENT TERE BENTHINÉ. (am. lo. c.)

Pr. Essence de térébenthine, une demi-pinte = 236 gram.
Cérat de résine, une livre = 393 gram.

Mêlez ensemble, (am. c.)

Pr. Essence de térébenthine, seize onces = 518 gram.
Savon, deux onces = 62 gram.
Camphre, une once = 31 gram.

Mêlez. (lo.)

En frictions sur les parties atteintes de rhumatismes.

LINIMENT TERE BENTHINÉ OPIACÉ.

Éléolé d'essence de térébenthine opiacé. (ca. fo. gh. ra. rad.)

Pr. Essence de térébenthine, une once = 30 gram.
Huile de camomille, deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham, un gros = 3,8 gram.

Employé par Récamier dans les névralgies.

LINIMENT ANTICHO LÉRIQUE. (am.)

Pr. Essence de térébenthine, une once = 30 gram.
Esprit de genièvre, quatre à cinq onces = 120 à 150 gram.

Mêlez.

Pr. Poivre de Guinée, deux onces = 60 gram.
Camphre, trois gros = 11 gram.
Térébenthine, trois onces = 90 gram.
Alcool, six onces = 180 gram.

Passer après vingt-quatre heures de digestion.

LINIMENT ANTIRRUMATISMAL.

Liniment résolutif; Lotus ad rheumatismum. (ca. sp.)

Pr. Essence de térébenthine,
Acide hydrochlorique, de chaque, une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée, six onces = 180 gram.

Mêlez.

LINIMENT DIURÉTIQUE. (h'. ham. han. ca. ph. rad.)

Pr. Essence de térébenthine, une once = 30 gram.
Jaune d'œuf, nombre 1.
Eau de menthe, trois onces = 90 gram.

Mêlez. (ca. ph.)

h'. ham. han. et rad. prescrivent une demi-once = 15 gram. d'essence et six onces = 180 gram. d'eau de menthe.

En frictions sur les lombes, dans l'ischurie.

LIQUEUR DE CAMPBRE ARTIFICIEL.

Alcoolé de camphre artificiel. (vm.)

Pr. Camphre artificiel lavé, une partie.
Alcool rectifié, six parties.

Faites dissoudre à froid.

A la température de 14 degrés, l'alcool de 0,806 dissout le tiers de son poids de camphre artificiel.

LIQUEUR ARTHRITIQUE DE POTT.

Liniment résolutif, Savon arthritique de Pott, Esprit arthritique; Sapo s. Liquor s. Spiritus arthriticus Pottii, Linimentum anti-arthriticum s. muriatico-terebinthinum s. resalvens, Spiritus salis terebinthatus. (h'. li. s. sl. wu. ca. fo. sw.)

Pr. Sel commun,
Essence de térébenthine, de chaque, deux parties.

Versez dessus, peu à peu, et avec précaution :

Acide sulfurique concentré, une partie.

Distillez le mélange au bain de sable. (h'. li. s. sl. wu.)

Pr. Essence de térébenthine, deux parties.
Acide hydrochlorique, une partie.

Distillez. (ca. fo.)

Comme le camphre artificiel, le liquide fumant et léger qui résulte de cette opération est une combinaison d'acide hydrochlorique et d'essence de térébenthine. Berzelius conjecture que cette dernière est formée de deux huiles qui, en se combinant avec l'acide, produisent l'une le camphre artificiel, l'autre le composé incristallisable qui constitue la liqueur de Pott.

LOTION TERE BENTHINÉE. (h'.)

Pr. Essence de térébenthine,
Alcool, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Camphre, un gros = 4 gram.

Dans le phtiriasis des vieillards.

LOTION DIURÉTIQUE. (ph.)

Pr. Tabac,
Digitale, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Essence de térébenthine. . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Extrait de scille. un demi-gros = 2 gram.

En frictions, sur les lombes, dans l'hydropisie.

MARMELADE FÉBRIFUGE.

Conditum febrifugum. (sw.)

Pr. Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Térébenthine pure. une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sucre. deux onces = 61 gram.

Contre le tenia. — Dose, une cuillerée à café, matin et soir.

MIEL TÉRÉBENTHINÉ.

Linctus olei terebinthinæ. (b*. p. ca e. fo. ra. rad. so. sw.)

Pr. Essence de térébenthine. . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Miel blanc. trois onces = 92 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Essence de térébenthine. une partie.
Miel. quatre parties.

Mêlez. (b*. e. rad. so.)

ca. prescrit huit; — p. et fo. seize parties de miel.

Dose, trois cuillerées par jour, dans les névralgies.

MIEL TÉRÉBENTHINÉ DIACODÉ. (fo.)

Pr. Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. quatre onces = 122 gram.
Sirop diacodé. une once = 30 gram.

Dose, trois cuillerées par jour, dans les affections nerveuses.

OPIAT TÉRÉBENTHINÉ.

Electuarium terebinthinatum. (g. ca. fo. ra.)

Pr. Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique. une once et demie = 46 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Mêlez. (ca. fo. ra.)

Pr. Essence de térébenthine. . . . une demi-once = 15 gram.
Miel. une once = 30 gram.
Réglisse en poudre. quantité suffisante.

Mêlez exactement. (g.)

Pr. Essence de térébenthine. un gros = 3,8 gram.

Magnésie. soixante grains = 2,19 gram.
Huile essentielle de menthe. huit gouttes.

Mêlez. (fo.)

Employé dans les névralgies.

POTION DIURÉTIQUE. (ca. e.)

Pr. Essence de térébenthine. cent gouttes.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau de menthe. quatre onces = 125 gram.

Quatre à cinq cuillerées par jour. (e.)

Pr. Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
Acide hydrochlorique,
— nitrique alcoolisé, de ch. . . . trois gros = 11,5 gram.
— succinique,
Elixir de propriété, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Une quinzaine de gouttes dans du vin blanc. (ca.)

POTION STIMULANTE. (e.)

Pr. Essence de térébenthine. cent vingt gouttes.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. deux gros = 8 gram.
Teinture d'opium. soixante gouttes.
— de lavande composée. deux gros = 8 gram.
Eau de menthe. cinq onces = 155 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION VERMIGUGE. (b. ca. so.)

Pr. Essence de térébenthine. . . . deux à cinq gros = 7,6 à 19 gr.
Huile de noix. deux à trois onces = 61 à 92 gr.

Pour une seule dose. (b. so.)

Pr. Essence de térébenthine. trois onces = 92 gram.
Miel. six gros = 23 gram.
Eau de menthe. trois gros = 11,5 gram.

A prendre en trois fois. (ca. so.)

SAVON DE STARKEY.

Savon de térébenthine, Savon rétinolique à la térébenthine; Sapo starkeyanus s. tartareus s. chemicus pro casu externo s. potasse terebinthinaceus s. tartareus Starkeyi, Corrector Starkeyi s. opii. (br. e. f. fe. fu. li. sa. w. wu. au. cot. gi. gu. pie. sp. sv.)

Pr. Carbonate de potasse sec,
Essence de térébenthine,
Térébenthine fine, de chaque. parties égales.

Mêlez le sel avec l'essence, ajoutez la résine, et broyez par parties jusqu'à ce que le mélange ait acquis une consistance de miel épais. (f. fu. li. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Térébenthine. deux parties.

Faites la fondre, et ajoutez-y :

Potasse caustique liquide. une partie.

Remuez de temps en temps jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'un savon. (e.)

Pr. Potasse caustique. deux parties.

Faites-la fondre, avec un peu d'eau, sur un feu très doux, et ajoutez :

- Essence de térébenthine six parties.
- Remuez jusqu'à parfaite incorporation. (br. fe. sa. w. wu. pie. sp. sw.)
- Pr. Térébenthine deux parties.
- Essence de térébenthine une partie.
- Huile d'amandes douces,
- Lessive des savonniers, de chaque deux parties.

Mélez. (au.)

Ce composé doit son nom à ce qu'on lui suppose la propriété de corriger les qualités nuisibles de l'opium, de l'ellébore et autres substances du même genre. — Il a été conseillé principalement dans la gonorrhée et les hydropisies. — Dose, huit à douze grains = 0,4 à 0,6 gram., dans un véhicule aqueux, ou en pilules.

VIN DIURÉTIQUE. (pie.)

- Pr. Essence de térébenthine deux gros = 7,6 gram.
- Suc de citron une once = 30 gram.
- Vin blanc quatre onces = 122 gram.

A prendre en une seule dose.

HYPOCISTE.

Hypocistis, Succus hypocistidis.

- Hypocistensafft, Zistensafft* (Al.); *hypocistis* (B.).
- br. e. l. w. be. br. g. m. sp. z.

En masses sèches, pesantes, noires, à cassure brillante, opaques, inodores, d'une saveur astringente et légèrement acide.

On l'obtient en faisant évaporer à siccité, au soleil, le suc exprimé soit des fruits, soit de la plante entière du *Cytinus Hypocistis*, L. (gynandrie dodécandrie, L.; aristolochiées, J.), petite plante parasite; du midi de l'Europe. (Fig. Cav. Ic. 2, p. 53. t. 174.)

Astringent. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 4 gram.

HYSOPE.

Hyssope officinal; Hyssopus officinalis, L.

- Ysop, Zsop, Hyssop* (Al.); *hyssop* (An.); *ysop* (B.); *isop* (D. Su.); *hisopo* (E.); *yzoop* (Ho.); *issopo* (I.); *zysopack* (Po.); *hyssope* (Por.).
- a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante $\frac{1}{2}$ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. Fl. Austr., III, t. 254.)

L'herbe (*herba Hyssopi*) se compose d'une tige carrée, garnie de feuilles lancéolées, linéaires, plus

ou moins glabres. Elle a une odeur agréable et une saveur amère.

Stimulant, béchique, expectorant.

CONSERVE D'HYSOPE. (v. tm.)

- Pr. Feuilles fraîches d'hyssope pilées une partie.
- Sucre deux parties.

Mélez, et conservez dans un endroit frais.

INFUSION D'HYSOPE. (ff. ra.)

- Pr. Feuilles d'hyssope dix grammes.
- Réglisse huit grammes.
- Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. — Dans le catarrhe pulmonaire.

SIROP D'HYSOPE.

Syrupus hyssopi. (c. f. sa. t. cot. gi. gu. so. ta.)

- Pr. Feuilles d'hyssope sèches deux onces = 61 gram.
- Eau bouillante vingt onces = 622 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, filtrez la liqueur, ajoutez-y :

- Sirop de sucre deux livres = 1 kilogram.

Cuisez jusqu'à trente degrés, et ajoutez encore :
Eau d'hyssope deux onces = 61 gram.

Mélez et passez. (gu.)

- Pr. Sommités sèches d'hyssope une once = 32 gram.
- Eau d'hyssope deux livres = 1 kilogram.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, passez, filtrez, et ajoutez à la liqueur :

- Sucre le double.

Faites fondre au bain-marie. (f. t. cat. so. ta.)

- Pr. Hyssope deux onces = 57 gram.
- Eau bouillante deux livres = 690 gram.

Faites infuser. Ajoutez à la colature :

- Sucre quatre livres = 1380 gr.

Passez le sirop quand il est fait. (e. sa.)

- Pr. Hyssope quatre onces = 111 gram.
- Eau bouillante trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez, et ajoutez :

- Sirop de sucre deux livres = 664 gram.

Evaporez convenablement, et ajoutez :

- Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Mélez. (gi.)

SIROP D'HYSOPE COMPOSÉ. (br. w.)

- Pr. Capillaire de Montpellier,
- Racine d'ache, de chaque une demi-once = 15 gram.
- d'aunée une once = 30 gram.
- Eau deux livres et demie = 900 gram.

Faites bouillir. Versez les seize onces = 480 gram. de colature sur :

- Hyssope sec. deux onces = 60 gram.

Laissez digérer, exprimez, clarifiez, et ajoutez :

- Sucre deux livres = 720 gram.

SIROP D'HYSOPE SCILLITIQUE. (ams.)

Pr. Hysope sec. deux onces = 61 gram.
 Scille sèche. une once = 31 gram.
 Gingembre. une demi-once = 15 gram.
 Eau d'hysope. deux livres = 739 gram.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures, ajoutez quinze parties de sucre sur huit de colature, et faites fondre à une douce chaleur.

EAU D'HYSOPE.

Hydrolat d'hysope; Aqua hyssopi. (a. ba. f. fo. fu. ham. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. gi. gu. pid. sv. vn.)

Pr. Sommités d'hysope une partie.
 Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

IMPÉRATEUR.

Imperatoria Ostruthium, L.

Meisterwurz, Kaiserwurz, Ostranz (Al.); *master wort* (Ao.); *mesedob* (Bo.); *masterurt* (D.); *imperatoria* (E. I. Por.); *master wortel* (Ho.); *masterrot* (Su.).

a. ams. an. b. ba. he. br. c. f. fe. fu. g. gr. han. he. li. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. bc. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans les régions tempérées de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* IV, 200.)

On emploie la racine (*radix Imperatorice s. Ostruthii s. Magistrantice s. Astrantice*), qui est grosse, ramuse, presque tuberculeuse, comme amélée, garnie de longues fibres, d'un brun grisâtre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur forte et aromatique, une saveur âcre, amère et désagréable.

Excitant, carminatif, diaphorétique, siagogogue, qu'Hoffmann appelait *divinum remedium*, mais qui n'a rien de bien particulier, et dont on se sert peu aujourd'hui. — Dose de la poudre, vingt à trente grains = 1,06 à 1,6 gram.

POUDRE MASTICATOIRE. (sp.)

Pr. Racine d'impérateur,
 Ecorce de sureau, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Feuilles de laurier. un gros et demi = 6 gram.
 Semences de montarde,
 — de staphysaigre, de chaque, un gros = 4 gram.
 Girofle. quatre scrupules = 5 gram.
 Myrrhe six gros = 22 gram.

Dose, un scrupule = 1,23 gram., dans un nouet.
 — Contre l'aphonie et la paralysie de la langue.

POMMADE ANTICANCÉREUSE DE MILIUS. (ph.)

Pr. Poudre de racine d'impérateur,
 une once et demi = 45 gram.

HUILE ESSENTIELLE D'HYSOPE.

Oléole d'hysope; Oleum hyssopi æthereum, Ætheroleum hyssopi. (fe. w. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Feuilles d'hysope. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESPRIT D'HYSOPE.

Alcoolat d'hysope; Spiritus hyssopi. (bl. cot. gu.)

Pr. Feuilles fraîches d'hysope,
 Eau d'hysope, de chaque une partie.
 Alcool (43 degrés). trois parties.

Après quatre jours de macération, distillez trois parties.

I.

Teinture d'impérateur. une once = 30 gram.
 Axonge deux onces = 60 gram.

Mélez. — On l'applique sur le cancer, en la renouvelant soir et matin.

EAU DISTILLÉE D'IMPÉRATEUR.

[*Hydrolat d'impérateur; Aqua ostruthii.* (ta.)

Pr. Racine d'impérateur une partie.
 Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE D'IMPÉRATEUR.

Oléole d'impérateur; Oleum ostruthii æthereum, Ætheroleum ostruthii. (gi. ta.)

Pr. Racine d'impérateur à volonté.
 Eau quantité suffisante.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

INDIGO.

Indicus color, Pigmentum Indicum.

Nil (Ar. Cy. Duk. Pe.); *cham nha ta* (Co.); *tarum* (Mal.); *anil* (Por.); *nili, nilini* (Sa. Tal.); *nilum* (Tel.).

br. w. a. be. g. sp.

Pâte tinctoriale en petites masses solides, cassantes, d'un bleu d'azur très foncé, sans odeur ni saveur, prenant un éclat cuivré par le frottement.

On retire l'indigo des *Indigofera Anil, argentea* et *tinctoria*, L. (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), cultivés dans l'Amérique méridionale. L'*Isatis tinctoria* en donne aussi, mais en quantité bien moindre.

Il contient, avec plusieurs autres substances diverses, un principe particulier, l'*Indigotine*, qui entre pour près de moitié dans le bel indigo du commerce.

Les pharmaciens l'emploient quelquefois, mais rarement, pour colorer certaines préparations.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH. (rad.)

Pr. Indigo. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour, dans l'épilepsie.

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE DE ROTH. (ph. rad.)

Pr. Indigo. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

A prendre dans la journée. — Certains malades en ont consommé jusqu'à deux onces = 60 gram. par jour.

SOLUTION D'INDIGO. (ham.)

Pr. Indigo. une partie.
Acide sulfurique concentré neuf parties.

Étendez un gros et demi = 6 gram. de cette solution dans vingt onces = 600 gram. d'eau distillée.

IODE.

Iodum, Iodina.

b¹. ha. f. fe. ff. p. sl. t. cot. gi. gu. ma. so. vm.

Pr. Eaux-mères de soude de varech à volonté.

Versez-y de l'acide sulfurique concentré, en excès, et faites bouillir doucement la liqueur, dans une corne de verre garnie d'un récipient; recueillez les aiguilles brillantes qui se rassemblent dans ce dernier, lavez-les avec une petite quantité d'eau froide, et faites-les sécher à une douce chaleur.

Stimulant, irritant fort énergique, poison à haute dose, qui, dans certaines circonstances, exerce sur les glandes mamillaires, et principalement sur la thyroïde, une action très remarquable, par suite de laquelle ces organes s'atrophient d'une manière plus ou moins complète. On l'a conseillé dans le traitement des scrofules et du goître, dans les gonflements lymphatiques de toute espèce, la gonorrhée, même aiguë, la leucorrhée chronique, les engorgements du testicule, etc. — On l'emploie à l'intérieur et à l'extérieur, mais il ne faut l'administrer qu'avec circonspection, et en cesser l'usage dès qu'on voit survenir de l'amaigrissement, qui est, en général, dit-on, le premier indice de son action nuisible. — Dose, depuis un huitième de grain jusqu'à un grain entier = 0,006 à 0,1 gram., deux fois par jour, en pilules.

POUDRE HYDRAGOGUE DE JAHN. (ph. rad.)

Pr. Iode un seizième de grain = 0,0039 gram.
Calomélas,
Digitale pourprée,
de chaque, un demi à deux grains = 0,031 à 0,12 gr.
Sucre un gros = 4 gram.

A prendre toutes les trois heures, dans l'hydrocéphale.

PILULES D'IODE.

Pilulae iodatæ. (fe. b.)

Pr. Iode un grain = 0,05 gram.
Régisse un scrupule = 4 gram.
Rob de surreau quantité suffisante.

Faites deux pilules.

PILULES D'HELMENSTREIT. (rad.)

Pr. Iode six grains = 0,35 gram.
Extrait de gentiane un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules — Trois, quatre fois par jour, dans la salivation scorbutique ou mercurielle.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'IODE.

Éthérolé d'iode, Ether ioduré; Tinctura iodii ætherea. (fe. p. bl. ca. fo. ma.)

Pr. Iode une partie.
Ether sulfurique douze parties.

Faites dissoudre. — Trente gouttes contiennent un grain = 0,03 gram. d'iode.

TEINTURE D'IODE.

Alcoolé d'iode; Tinctura iodii. (b¹. ha. du. f. fe. ff. ham. han. he. s. sl. st. bo. ca. cot. fo. gi. gu. ma. pie. ra. so. ta. vm.)

Pr. Iode une partie.
Alcool (36 degrés) douze parties.

Faites dissoudre. (f. fe. ff. ham. han. he. p. sl. bo. ca. cot. fo. gi. ma. ra. so.)

s. prescrit six parties d'alcool; — bl. sept; — pie. huit; — vm. dix; — du. st. et gu. onze; — b¹. dix-huit; — ha. et gr. dix-neuf; — ta. quarante-huit.

Vingt gouttes de la première formule contiennent environ un grain = 0,03 gram. d'iode. — Dose, pour les adultes, quatre à dix gouttes, trois fois par jour, en augmentant progressivement, jusqu'à vingt et plus.

EAU IODÉE DE LUGOL. (ma.)

Pr. Eau pure cinquante litres.
Sel marin soixante-six grammes.
Teinture d'iode,
cinquante, soixante-quinze et cent grammes.

Ces trois eaux renferment, la première un demi-grain = 0,023 gram., la seconde deux tiers de grain = 0,036 gram., et la troisième un grain = 0,05 gram. d'iode par demi-bouteille ou livre = 500 gram. d'eau salée. — Lugol les emploie dans le traitement des scrofules.

LAVEMENT IODÉ. (ca.)

Pr. Gomme arabique quatre gros = 15,5 gram.
Eau six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'iode cinq gouttes.

Dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, et les scrofules.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (ca.)

Pr. Teinture d'iode un gros = 3,8 gram.
 Laudanum de Rousseau deux gros = 7,6 gram.
 Huile d'amandes douces,
 Eau de chaux, de chaque deux onces = 6r gram.

Mélez avec s'in.

LOTION IODÉE. (fo.)

Pr. Iode un à deux grains = 0,05 à 0,1 gr.
 Alcool un gros = 3,8 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau une livre = 500 gram.

Pour laver les plaies scrofuleuses.

POTION IODÉE. (fo. rad.)

Pr. Teinture d'iode quatre-vingt-dix gouttes.
 Décoction de quinquina dix onces = 300 gram.

Deux cuillerées, trois fois par jour. (rad.)

Pr. Teinture d'iode dix gouttes.
 Eau de savonaire quatre onces = 122 gram.
 Sirop de fleurs d'orange une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (fo.)

Dans les ulcères scrofuleux.

IODURE D'AMIDON.

Pr. Iode vingt-quatre grains = 1,55 gram.
 Amidon une once = 30 gram.

Triturez l'iode avec un peu d'eau, et ajoutez peu à peu l'amidon.

Dose, dix grains = 0,5 gram. — Buchanan dit être parvenu à donner ainsi, sans inconvénient (! ?), plus de soixante-douze grains = 5,8 gram. d'iode par jour, c'est-à-dire trois onces = 92 gram. d'iodure d'amidon.

POMMADE D'IODE.

Unguentum iodatum. (du. fe. ff. par. t. b. gi. gu. so. ta.)

Pr. Iode une partie.
 Axonge seize parties.

Broyez, et mêlez exactement. (ff. t. gi. gu. so. ta.)

du. fe. et b. prescrivent vingt-quatre parties d'axonge ; — par. soixante-quatre.

POMMADE MERCURIELLE IODURÉE. (rad.)

Pr. Onguent gris seize parties.
 Iode trois parties.

En frictions dans l'hydropisie de l'ovaire.

CHLORURES D'IODE.

On connaît deux chlorures d'iode.

PROTOCHLORURE D'IODE.

Protochloruretum iodii. (cot.)

Pr. Iode à volonté.

Agitez-le rapidement, en excès, dans un flacon contenant du chlore gazeux sec.

PERCHLORURE D'IODE.

Perchloruretum iodii. (cot.)

Pr. Iode à volonté.

Mettez-le dans un flacon, et faites arriver dans celui-ci un courant de chlore gazeux sec, jusqu'à ce que la masse refuse d'en absorber.

CYANURE D'IODE.

Cyanuretum iodii. (ma.)

Pr. Cyanure de mercure deux parties.
 Iode une partie.

Triturez ensemble dans un mortier, introduisez le mélange dans une fiole à col un peu large, et chauffez graduellement ; dès qu'il commence à se condenser une matière blanche à l'orifice de la fiole, introduisez le col de celle-ci sous une grande cloche de verre soutenue par une plaque de verre, et recueillez les flocons légers qui se forment.

Magendie présume que ce composé doit jouir d'une action très énergique, dont la médecine peut tirer parti.

SULFURE D'IODE.

Sulphuretum iodii. (cot.)

Pr. Iode une partie.
 Soufre huit parties.

Faites fondre le soufre dans un matras, et ajoutez-y l'iode.

IPÉCACUANHA.

Brechwurzel (Al.) ; *ipecacuan* (An.) ; *hipecacuana*, *bejuquillo* (E.) ; *ipekakuany* (Po.) ; *krakrot* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. wu. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Le véritable ipécacuanha est la racine du *Cephaelis Ipecacuanha*, Rich., plante h (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), qui croît dans les forêts du Brésil. (Fig. Dict. des sc. méd. t. XXVI. pl. 1.)

Cette racine (*radix Brasiliensis*) présente trois variétés dans le commerce.

1° *Ipecacuanha gris, annelé, gris noirâtre, brun* ; il ne dépasse pas le volume d'une plume à écrire, offre des anneaux irréguliers et d'un gris noirâtre à l'extérieur, et a l'axe ligneux plus petit que la portion corticale ; sa cassure est blanchâtre et résineuse, sa saveur amère et un peu âcre.

2° *Ipecacuanha gris rougeâtre, gris rouge, ou gris*, qui a une teinte rougeâtre à l'extérieur, des anneaux irréguliers, une cassure résineuse, d'un blanc un peu rosé, et une saveur un peu plus amère que celle du précédent.

3° *Ipecacuanha gris-blanc, blanc, ou annelé majeur*, qui a des anneaux peu saillants et presque réguliers, une teinte d'un gris blanc, une cassure résineuse et blanchâtre, une saveur amère, et une épaisseur plus grande que celle des deux précédents. Ceux-ci entrent, le premier pour deux tiers, et l'au-

tre pour un tiers, dans l'ipécacuanha du commerce, qui présente assez rarement le troisième.

Une foule d'autres racines portent aussi le nom d'*ipécacuanha* : on le donne en Amérique, selon Decandolle, à toutes celles qui jouissent de la propriété émétique. On distingue, dans le nombre, celle du *Psychotria emetica*, Mut., arbuste du Pérou (Fig. Flore médic. IV. 201), appelée *Ipécacuanha noir, strié, gris cendré, glycyrrhisé*. Elle n'a pas ou n'a que très peu d'anneaux irréguliers, mais présente des stries longitudinales. Sa cassure est résineuse, mais moins compacte que celle des précédents, et d'un gris noir très marqué, surtout quand on l'humecte. Sa saveur est nulle. Elle vient du Pérou, et on la rencontre peu dans le commerce. D'ailleurs, elle est peu estimée.

Il est fait mention aussi de l'*Ipécacuanha blanc* ou *amylacé*, racine du *Richardsonia Brasiliensis*, Gom. (p. sl. m.), qui présente des anneaux irréguliers, demi-circulaires au plus. Cette racine a le volume d'une plume de pigeon. Elle est ridée, tortue, d'un gris blanc, sans saveur. Elle exhale une odeur de moisi. Sa cassure est blanche, amylacée, et nullement résineuse.

On ne la trouve jamais dans l'ipécacuanha du commerce.

Le véritable ipécacuanha contient, d'après Pelletier, une matière grasse, de la gomme, de l'amidon, et surtout un alcaloïde, appelé *Emétine*, auquel il doit ses propriétés. Cet alcali est moins abondant dans la racine du *Psychotria* que dans celle du *Cephaelis*, et il y en a très peu dans celle du *Richardsonia*.

Irritant, qui détermine le vomissement et des déjections alvines, ou qui seulement jouit de propriétés stimulantes ou toniques quand on le donne à faible dose. — Dose, comme stimulant, un à quatre grains = 0,05 à 0,2 gram.; comme vomitif, douze à trente grains = 0,6 à 1,6 gram., dans quatre onces = 122 gram. d'eau.

SACCHARURE D'IPÉCACUANHA. (bl. qu. so.)

Pr. Teinture d'ipécacuanha au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Faites sécher, et pulvériser.

Un gros = 4 gram. représente un grain = 0,05 d'ipécacuanha.

POUDRE D'IPÉCACUANHA COMPOSÉE. (du. lo.)

Pr. Ipécacuanha,
Opium, de chaque. une partie.
Sulfate de potasse. huit parties.

Faites une poudre.

POUDRE ALEXITÈRE. (fu.)

Pr. Ipécacuanha,
Extrait d'opium, de chaque. une partie.
Sulfate de potasse. trente parties.

Dose, dix grains = 0,6 gram.

POUDRE ANTI-ÉMÉTIQUE DE VOGLER. (rad.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Sucre. cent vingt parties.
Crème de tartre. quarante parties.

Une demi à une cuillerée à café, pour apaiser le vomissement.

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE DE FRANK. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. deux grains = 0,1 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Huile de muscade. deux gouttes.

Partagez en quatre paquets, à prendre en vingt-quatre heures, dans de l'eau sucrée.

POUDRE BÉCHIQUE. (e. pa.)

Pr. Ipécacuanha. six grains = 0,4 gram.
Myrrhe. douze grains = 0,8 gram.
Nitrate. un demi-gros = 2 gram.

Faites quatre paquets. — Un, tous les quarts d'heure.

POUDRE CARMINATIVE. (pic.)

Pr. Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram.
Succin. douze grains = 0,6 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ÉMÉTO-CATHARTIQUE. (e. ra.)

Pr. Ipécacuanha. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Rhubarbe. douze grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (ra.)

e. double la quantité de rhubarbe.

POUDRE EXPECTORANTE. (b.)

Pr. Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans les catarrhes chroniques.

POUDRE EXPECTORANTE DE KOPP. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
un sixième à un quart de grain = 0,01 à 0,015 gram.
Sel ammoniac. douze grains = 0,7 gram.
Suc de réglisse,
Sucre de lait, de chaque. six grains = 0,35 gram.

A prendre toutes les deux heures, sur le déclin de la péripneumonie.

POUDRE EXPECTORANTE DE MURSINNA. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
Soufre doré d'antimoine, de chaq., un grain = 0,06 gram.
Camphre. trois grains = 0,2 gram.
Poudre gommeuse. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la péripneumonie, quand les crachats se suppriment.

POUDRE FÉBRIFUGE DE WICHMANN. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram.
Carbonate de magnésie. une once = 30 gram.

Partagez en vingt-quatre paquets. — Un, toutes les trois heures.

POUDRE NAUSEUSE DE RICHTER. (au.)

Pr. Ipécacuanha un quart de grain = 0,015 gram.
 Sucre quinze grains = 0,9 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la hernie étranglée.

POUDRE VOMITIVE. (au. rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque un scrupule = 1,25 gram.

Partagez en quatre paquets. — Un, tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (au.)

Pr. Ipécacuanha,
 Oléosure de fenouil, de ch. deux scrupules = 2,5 gram.

Partagez en quatre paquets. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Gomme arabique, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Partagez en quatre paquets. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque quinze grains = 0,9 gram.
 Soufre doré d'antimoine cinq grains = 0,3 gram.

Partagez en quatre paquets. (au.)

Pr. Ipécacuanha,
 Sucre, de chaque quinze grains = 0,9 gram.
 Tartre stibié un grain = 0,06 gram.

Partagez en quatre paquets. (au.)

POUDRE VOMITIVE DE SUNDELIN. (ph.)

Pr. Ipécacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Oléosure de citrou un gros = 4 gram.
 Oxyde de zinc douze grains = 0,7 gram.

Faites six paquets. — Un, tous les quarts d'heure.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'IPÉCACUANHA. (l. gu. so.)

Pr. Ipécacuanha en poudre deux parties.
 Alcool (21 degrés) sept parties.

Traitez la poudre par lixiviation, distillez la teinture, et évaporez le résidu au bain-marie.

EXTRAIT AQUEUX D'IPÉCACUANHA. (so. vm.)

Pr. Ipécacuanha à volonté.
 Eau tiède quantité suffisante.

Traitez la poudre par lixiviation, et évaporez la teinture aqueuse.

BOLS ANTIDYSENTÉRIQUES. (ca. fo. sm.)

Pr. Ipécacuanha deux grains = 0,11 gram.
 Thériaque un scrupule = 1,27 gram.
 Craie préparée quantité suffisante.

Faites huit bols. — Deux, matin et soir.

BOLS ASTRINGENTS. (pie.)

Pr. Ipécacuanha un grain et demi = 0,079 gram.
 alun six grains = 0,3 gram.
 Dioscorium quantité suffisante.

Faites un bol.

Pr. Ipécacuanha un grain et demi = 0,079 gram.

Laudanum de Sydenham un grain = 0,05 gram.
 Conserve de cyborrhodon quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS DIAPHORETIQUES. (ph.)

Pr. Ipécacuanha deux grains = 0,12 gram.
 Opium un grain = 0,06 gram.
 Extrait de douce-amère un scrupule = 1,25 gram.
 Poudre de douce-amère quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Un, matin et soir.

BOLS DIGESTIFS. (ca. sw.)

Pr. Ipécacuanha deux à quatre grains = 0,100,2 gr.
 Poudre aromatique dix grains = 0,5 gram.
 Sirop de cannelle quantité suffisante.

Faites deux bols. — Un, le soir, dans la dyspepsie.

BOLS VOMITIFS. (ph. ra.)

Pr. Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
 Émétique deux grains = 0,12 gram.
 Extrait de charbon-béuit quantité suffisante.

Faites un bol. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
 dix-huit à vingt-quatre grains = 0,96 à 1,27 gr.
 Miel quantité suffisante.

Faites trois bols. — A prendre de demi-heure en demi-heure. (ra.)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE REIM. (ph.)

Pr. Ipécacuanha,
 Digitale, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Opium cinq grains = 0,3 gram.
 Extrait d'année quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une, toutes les trois heures; dans l'asthme convulsif.

PILULES EXPECTORANTES. (e.)

Pr. Ipécacuanha,
 Extrait de cigoné, de chaque dix grains = 0,65 gram.

Faites quatre pilules. — Dose, deux à la fois.

PILULES LAXATIVES. (e. rad.)

Pr. Ipécacuanha deux scrupules = 2,5 gram.
 Savon médicinal quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre-vingts pilules. — Dose, trois à six le soir, dans la constipation.

PILULES NAUSEEUSES. (b.)

Pr. Ipécacuanha six grains = 0,3 gram.
 Rob de sureau quantité suffisante

pour faire six pilules. — Une, toutes les deux heures.

PILULES STOMACIQUES. (rad.)

Pr. Ipécacuanha,
 Extrait de petite centaurée,
 de chaque, quinze grains = 0,9 gram.
 Rhubarbe un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules. — Une, matin et soir, dans le cas de faiblesse d'estomac.

Pr. Ipécacuanha cinq à dix grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Rhubarbe un demi-gros = 2 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — A prendre comme les précédentes.

PASTILLES D'IPÉCACUANHA.

Tablettes ou Trochisques d'ipécacuanha; Tabellæ de ipécacuanha. (an. b. ba. be. e. f. fe. gr. ham. han. he. s. sl. su. t. bl. br. ca. cot. gi. gu so. to. vn.)

Pr. Ipécacuanha une once = 32 gram.
 Sucre quarante-sept onces = 1460 gram.
 Gomme adragant cinq gros = 20 gram.
 Eau de fleurs d'orange quatre onces = 125 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram. contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. d'ipécacuanha. (f. ca. cot. fo. gu.)

Aux proportions près, la formule est la même partout, excepté dans ham., qui donne la suivante :

Pr. Sucre blanc,
 — de lait, de chaque, trois onces et demie = 105 gram.
 Gomme arabique,
 Ipécacuanha, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites neuf cent soixante pastilles.

Pr. Saccharure d'ipécacuanha seize onces = 500 gram.
 Mucilage seize gros = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (b. bl.)

PASTILLES D'IPÉCACUANHA COMPOSÉES. (b.)

Pr. Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
 Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Glucolat une once et demie = 45 gram.
 Gomme arabique deux gros = 7 gram.
 Sirop de capillaire quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pastilles.

TABLETTES DIAPHORÉTIQUES. (ph.)

Pr. Ipécacuanha trois grains = 0,2 gram.
 Opium un grain = 0,06 gram.
 Sucre un gros et demi = 6 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites huit tablettes. — Deux, matin et soir.

TABLETTES STOMACHIQUES. (f.)

Pr. Ipécacuanha une once = 32 gram.
 Chocolat à la vanille douze onces = 368 gram.

Faites des pastilles de treize grains = 0,69 gram.

TABLETTES STOMACHIQUES DE CHOLANT. (rad.)

Pr. Ipécacuanha un gros = 4 gram.
 Réglisse,
 Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites trente tablettes. — Une, matin et soir.

TABLETTES STOMACHIQUES DE DAUBENTON. (ph. rad.)

Pr. Ambre gris trois grains = 0,2 gram.
 Ipécacuanha un gros = 4 gram.

Cachou deux gros = 7 gram.
 Sucre une once = 32 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites soixante tablettes. — Une par jour, en augmentant peu à peu. — Dans la dyspepsie et la disposition à la diarrhée.

TABLETTES STOMACHIQUES DE RICHTER. (ph.)

Pr. Ipécacuanha un gros = 4 gram.
 Chocolat une once = 32 gram.
 Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites soixante tablettes. — Une, deux fois par jour.

ÉLÉCTUAIRE VOMITIF. (au. ph.)

Pr. Ipécacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Tartre boraté,
 Rhubarbe, de chaque, un gros = 4 gram.
 Musc quatre grains = 0,25 gram.
 Soufre doré d'antimoine dix grains = 0,6 gram.
 Miel quantité suffisante.

Une cuillerée à café dans la coqueluche. (au.)

Pr. Ipécacuanha un demi-gros = 2 gram.
 Extrait de chardon béni deux gros = 7 gram.
 Eau quantité suffisante.

A prendre en deux fois. (ph.)

MARMELADE PECTORALE. (bo.)

Pr. Ipécacuanha douze grains = 0,6 gram.
 Fleurs de soufre un scrupule = 1,25 gram.
 Iris de Florence un gros = 3,8 gram.
 Sirop de guimave,
 Manne, de chaque, deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, dans la coqueluche.

INFUSION D'IPÉCACUANHA.

Infusum ipecacuanhæ. (fu. li.)

Pr. Ipécacuanha deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante six onces = 180 gram.

Passer au bout d'un quart d'heure.

DÉCOCTION D'IPÉCACUANHA. (so. sp.)

Pr. Ipécacuanha deux gros = 7,6 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Partagez l'eau en trois doses, dont chacune sert successivement à faire une décoction. Le produit total est de six onces = 184 gram., à prendre en trois fois, dans la dysenterie.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE HOOPER. (fo.)

Pr. Ipécacuanha cinq grains = 0,37 gram.
 Sirop de pavot un gros = 3,8 gram.
 Esprit de cannelle deux gros = 7,6 gram.
 Mixture de craie treize gros = 50 gram.

A prendre en une seule fois, toutes les demi-heures.

POTION ANTIDYSÉNTÉRIQUE. (fo. rad.)

Pr. Ipécacuanha un gros = 4 gram.
 Eau de fontaine quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et ajoutez à la colature :

Sirop de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure. (*rad.*)

Pr. Ipécacuanha. . . un gros à un gros et demi = 3,8 à 6 gr.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez, et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées toutes les dix minutes. (*fo.*)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE JAHN. (*ph.*)

Pr. Ipécacuanha. un gros = 4 gram.

Rhubarbe. trois gros = 11 gram.

Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Gomme arabique. deux gros = 4 gram.

Sirop de guimauve. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gr.

Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIVOMITIVE. (*sm.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gr.

Sous-carbonate de soude. . . dix grains = 0,5 gram.

Sirop diacode. une once = 30 gram.

Eau de menthe. six onces = 184 gram.

Par cuillerées, dans le vomissement spasmodique.

POTION FÉBRIFUGE. (*ca. sm.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7,6 gram.

Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION INCISIVE. (*bo. ca. gu.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . un gros = 3,8 gram.

Follicules de séné. deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez, et ajoutez :

Oxymel scillitique,

Sirop d'hysope, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (*bo. gu.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . quatre grains = 0,2 gram.

Séné. un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, passez, et ajoutez à la colature .

Liquueur ammoniacale anisée. . . un gros = 3,8 gram.

Sucre. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à bouche. (*ca.*)

POTION PECTORALE. (*ams. b*. ph. vm.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Eau bouillante. cinq onces = 150 gram.

Au bout d'une demi-heure, ajoutez :

Crème de tartre. deux gros = 7 gram.

Passez la solution refroidie, et ajoutez :

Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, une à deux cuillerées tous les quarts d'heure.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . dix grains = 0,5 gram.

Ecorce d'orange amère,

lichen d'Islande, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, puis infuser dans la liqueur :

Polygala de Virginie,

Hysope, de chaque. une poignée.

Passez, et ajoutez :

Sirop de bourrache. une once = 30 gram.

Par cuillerées, dans les affections catarrhales. (*pie.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.

Ecorce d'orange amère. . . . un gros = 3,8 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche, avant le repas. (*bo. ph.*)

POTION VOMITIVE. (*b*. ff. fu. bo. ca. cot. sp. gu. ra. ph. sm. sw.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . douze grains = 0,6 gram.

Eau. quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*ra.*)

ff. et *bo.* prescrivent vingt grains = 1,06 gram. d'ipécacuanha.

Pr. Ipécacuanha. . . . vingt grains = 1,25 gram.

Huile d'amandes douces. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b*.*)

Pr. Ipécacuanha. . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Eau. sept onces = 214 gram.

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*cot. gu.*)

sp. prescrit dix grains = 0,5 gram. d'ipécacuanha, quatre onces = 122 gram. d'eau, et une = 50 gram. de sirop.

Pr. Ipécacuanha. . . un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.
Eau de mélisse. deux onces = 60 gram.
Ether acétique. huit gouttes.

Une cuillerée toutes les dix minutes. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. vingt-cinq grains = 1,5 gram.
Oxymel scillitique. un gros = 3,8 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Ipécacuanha. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau. six gros = 22 gram.
Oxymel scillitique. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les dix minutes, pour un enfant de douze ans. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de framboises,
Eau, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure, chez les enfants. (ca.)

Pr. Ipécacuanha. dix grains = 0,5 gram.
Kermès minéral. un grain = 0,05 gram.
Eau de canelle orgée. une demi-once = 15 gram.
— pure. six onces = 184 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Ipécacuanha. vingt grains = 1,06 gram.
Émétique. deux grains = 0,1 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ff.)

Pr. Ipécacuanha. un scrupule = 1,27 gram.
Émétique. un grain = 0,05 gram.
Sirop de miel. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Crème de tartre. un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la colature encore chaude :

Ipécacuanha. deux gros = 7 gram.
Écorce d'orange amère. un gros = 4 gram.

Filtrez au bout de quelque temps. — A prendre par cuillerées. (fu.)

POTION VOMITIVE DE CASPER. (ph.)

Pr. Ipécacuanha. . . un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir une once = 30 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Vin stibié. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

SIROP AQUEUX D'IPÉCACUANHA.

Syrupus ipecacuanhæ aquosus. (f. gr. li. p. par. s. t. bl. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Pr. Ipécacuanha. une once = 30 gram.
Eau. quatorze onces = 420 gram.

Faites bouillir, et à la colature ajoutez :

Sucré. deux livres = 720 gram.

I.

Laissez fondre à une douce chaleur. (gr. p. par. s. ta.)

Pr. Ipécacuanha. huit onces = 245 gram.
Eau tiède. deux livres = 1 kilogr.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures; traitez le marc de la même manière; ajoutez aux deux liqueurs réunies :

Sirop de sucre bouillant. . . dix-huit livres = 9 kilogr.

Mélez bien. (so. vm.)

Pr. Ipécacuanha. une demi-once = 15 gram.
Eau. cinq livres = 1800 gram.

Faites bouillir pendant huit ou dix minutes, passez, et ajoutez :

Sucré. deux livres et demie = 900 gram.

Versez dans le sirop :

Eau de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Mélez bien. (li.)

2° Pr. Ipécacuanha. quatre onces = 122 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer à deux reprises, au bain-marie; filtrez les teintures réunies, distillez l'alcool, évaporez le résidu à siccité, et versez dessus :

Eau distillée. une livre = 500 gram.

Chauffez un peu, filtrez à froid, et ajoutez :

Sirop de sucre. neuf livres = 4 kilogr. 1/2

Chauffez jusqu'à trente degrés bouillant. (l. cot. gi. gu.)

Pr. Extrait alcoolique d'ipécacuanha, une once = 32 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. . . . neuf livres = 4 kilogr. 1/2

Évaporez convenablement. (f.)

Pr. Saccharure d'ipécacuanha. . . . seize onces = 500 gram
Eau. huit onces = 250 gram.

Dissolvez à une douce chaleur. (bl.)

SIROP EXPECTORANT. (fe. ca. ta.)

Pr. Ipécacuanha. deux onces = 60 gram.
Quinquina. quatre onces = 120 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. sept livres = 2520 gram.

Faites macérer pendant deux ou trois jours, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau ne se colore plus, filtrez les liqueurs réunies, et ajoutez-y :

Sucré. neuf livres = 3240 gram.

Évaporez convenablement au bain-marie.

Dose, deux à quatre gros = 8 à 15 gram., dans la coqueluche.

SIROP PECTORAL DE COURTI. (bo. pie.)

Pr. Ipécacuanha. un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina rouge. une demi-once = 15 gram.
Lichen d'Islande,
Polygala de Virginie, de chaque, deux onces = 61 gram.

Eau. quantité suffisante.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites un sirop.

SIROP INCISIF. (bo. pie. sw⁴.)

Pr. Ipécacuanha. deux gros = 7,6 gram.
Iris de Florence,
Lichen d'Islande, de chaque. une once = 30 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quantité suffisante.

Faites un sirop. (sw⁴.)

bo. et pie. prescrivent une once = 30 gram. d'iris, autant de polygala, et une demi-once = 15 gram. de lichen.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE. (ca.)

Pr. Sirop d'ipécacuanha,
— diacode, de chaque. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'orange. une once = 30 gram.
Oxymel scillitique. une once et demie = 46 gram.

Mélez. — Deux cuillerées à bouche, d'heure en heure.

VIN D'IPÉCACUANHA.

OEnolé d'ipécacuanha; Vinum ipécacuanhæ. (am. ams. an. b. be. du. ed. fi. li. lo. p. s. si. su. br. c. cot. gu. so sw. sm.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Vin d'Espagne douze parties.

Filtrez au bout de dix jours. (s. bl.)

ams. b. be. ed. p. si. br. et sw. prescrivent quinze parties de vin; — cot. et gu. seize; — am. du. lo. et c. dix-huit; — so. et vm. trente-deux; — fi. lo. et su. huit.

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Alcool (50 degrés). trois parties.
Vin blanc. douze parties.

Filtrez au bout de plusieurs jours. (an.)

VIN D'IPÉCACUANHA COMPOSÉ. (b⁴. ham. wu. ta.)

Pr. Ipécacuanha. six parties.
Écorce d'orange. une partie.
Vin généreux. quarante-huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (ham. wu.)

Pr. Ipécacuanha. trois parties.
Anis étoilé. deux parties.
Alcool seize parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ta.)

Pr. Ipécacuanha quatre parties.
Sucre. deux parties.
Alcool (32 degrés). vingt-quatre parties.

Faites digérer pendant huit jours, et ajoutez :

Vin blanc. quatre-vingt-seize parties.
Anis étoilé. une partie.
Sucre. quatre parties.

Filtrez au bout de six jours. (b⁴.)

SIROP VINEUX D'IPÉCACUANHA. (bl.)

Pr. Saccharure d'ipécacuanha. seize onces = 500 gram.
Vin d'ipécacuanha dix onces = 306 gram.

Dissolvez, et filtrez.

SIROP BALSAMIQUE PECTORAL. (ca.)

Pr. Teinture de baume de Tolu. trois gros = 11,5 gram.
Vin rouge. une livre = 500 gram.
Infusion de coquelicot.

une livre et deux onces = 561 gram.

Ipécacuanha. deux gros et demi = 10 gram.

Faites macérer ensemble. Ajoutez à la colature :

Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Extrait d'opium. vingt grains = 1,06 gram.

Une once à une once et demie = 30 à 46 gram., dans la colature.

SIROP PECTORAL DE DÉSESSARTS.

Sirop d'ipécacuanha et de séné composé. (f. b br⁴. ca. gu. so.)

Pr. Ipécacuanha,
Serpolet, de chaque. une once = 32 gram.
Sulfate de magnésie,
Séné, de chaque. trois onces = 48 gram.
Fleurs de coquelicot. quatre onces = 125 gram.
Vin blanc,
Eau de fleurs d'orange, de chaque
une livre et demie = 750 gram.
Sucre. quantité suffisante.

Faites infuser le séné et l'ipécacuanha dans le vin, puis le marc, avec le coquelicot, le serpolet et le sel, dans six livres = 5 kilogr. d'eau bouillante; mélez les deux liqueurs, ajoutez-y le double de sucre et l'eau aromatique.

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., dans la coqueluche.

SIROP PECTORAL DE GARDANNE. (ca. pie.)

Pr. Ipécacuanha. cinq gros et un scrupule = 21 gram.
Vin blanc. une livre = 500 gram.

Au bout d'un quart d'heure, ajoutez :

Séné. quatre onces = 125 gram.;

puis au bout de deux heures :

Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.
Crème de tartre. quatre onces = 125 gram.
Serpolet. six gros = 25 gram.
Écorce d'orange amère.

cinq gros et un scrupule = 21 gram.

Passer au bout de quatre heures, et ajoutez :

Sirop de guimauve. deux livres = 1 kilogr.
Eau de fleurs d'orange. douze onces = 367 gram.

Deux cuillerées à café par jour, aux enfants.

TEINTURE D'IPÉCACUANHA.

Alcoolé d'ipécacuanha; Tinctura s. Essentia ipécacuanhæ. (f. ham. p. bl. cot. gi. so. ta.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. p. bl. cot. so.)

gu. et ta. prescrivent huit parties d'alcool; — gi. douze; — ham. cinq.

TEINTURE ANISÉE D'IPÉCACUANHA. (bo. ca. ra.)

Pr. Ipécacuanha. une partie.
Esprit d'anis. quatre parties.

Faites digérer.

Dose, une à deux onces = 50 à 64 gram., dans les rhumes. Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. aux enfants.

SIROP ALCOOLIQUE D'IPÉCACUANHA. (an. be. ham. ta.)

Pr. Ipécacuanha. une once = 30 gram.
Alcool (20 degrés) neuf onces et demie = 283 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. une livre = 360 gram.,
par cinq onces = 134 gram. de liquide. (an. be.)

Pr. Teinture d'ipécacuanha. une partie.
Sirop de sucre. trente parties.

Mélez. (ham. ta.)

ÉLIXIR SUDORIFIQUE DE WILLIS. (ca.)

Pr. Ipécacuanha.
Baume de Tolu, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de benjoin,
Opium,
Safran, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Huile d'anis. un gros = 3,8 gram.
Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.
Alcool. deux livres = 2 kilogr.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

IRIS.

Les pharmacopées indiquent plusieurs espèces de ce genre de plantes. Ici nous citerons les suivantes :

1° *Iris fétide*, *Glayeul puant*; *Iris foetidissima*, L.

Waldwasekraut, *stinkende Schwerdtlille* (Al.); *stinking gladwyn* (An.).

f.

Plante 2 (triandrie monogynie, L.; iridées, J.), d'Europe. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 158.)

On emploie la racine (*radix Xyridis s. Spathulae factidæ*), qui a une odeur désagréable et une saveur âcre.

2° *Iris de Florence*; *Iris Florentina*, L.

Florentinische Schwertel, *Florentenwurz*, *Feilchenwurz* (Al.); *florentine orris* (An.); *ussul*, *assosunul*, *asman junie*, *irsa* (Ar.); *flolowy koren* (B.); *flolrod* (D.); *lirio de Florencia* (E.); *irza* (H.); *florentynse iris* (Ho.); *iride di Firenze* (I.); *korzen flol-kowy* (Po.); *irio de Florencia* (Por.); *flotrod* (Su.).

a. am. oms. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.

Plante 2, du midi de l'Europe. (Fig. *Flore médicale*. IV. t. 204.)

On emploie la racine (*radix Ireos s. Iridis Flo-*

rentinae), qui est épaisse, noueuse, compacte, brunâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une saveur âcre, amère et persistante. Communément on la débite, après avoir enlevé l'épiderme, en morceaux cylindriques, aplatis, tuberculeux, d'un blanc rosé, presque insipides, et d'une odeur très suave, analogue à celle de la violette.

Elle contient, d'après Vogel, de la gomme, un extrait brun, de la fécule, une huile fixe, une huile volatile, solide et cristallisable, et du ligneux. Toreri y a découvert de l'émétine.

Purgative, dans l'état frais, cette racine est aussi réputée incisive et sternutatoire. On la prescrit quelquefois dans les catarrhes. — Dose de la poudre, un scrupule = 1,27 gram.; du suc, une à deux onces = 50 à 64 gram., dans quatre onces = 122 gram. de vin.

5° *Iris variée*; *Iris versicolor*, L.

Blue flag (An.).
am. c.

Plante 2, de l'Amérique septentrionale. (Fig. *Hort. Elth.* tab. 153, fig. 187.)

on emploie la racine, qui est fibreuse.

ESPÈCES DIAIREOS. (an. b'. b. pa. w. sp. vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence,
Sucre candi blanc,
Espèces diatrageanthos froides, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (br. pa. w. sp.)

b'. prescrit quatre parties d'iris, deux d'espèces et autant de sucre; — vm. une d'iris, une d'espèces et une et demie de sucre; — han. quatre d'iris, deux de gomme adragant et autant de sucre.

POUDRE CITRINE.

Pulvis puerorum citrinus. (br.)

Pr. Racine d'iris de Florence. cent vingt-huit parties.
— de réglisse. douze parties.
Anis,
Fenouil, de chaque. six parties.
Safran. trois parties.
Sucre blanc poids égal au tout.

Faites une poudre.

ESPÈCES POUR PARFUM.

Species pro odoramento. (sp.)

Pr. Fleurs fraîches de roses rouges. une demi-once = 15 gram.
— de lavande. deux gros et demi = 9 gram.
Bois de Rhodes. une demi-once = 15 gram.
Racine d'iris de Florence deux onces = 60 gram.
Herbe fraîche de basilic,
— — de calament de montagne,
— — de marjolaine, de ch. deux gros = 7 gram.
— — de menthe poivrée.
quatre scrupules = 5 gram.
— — d'origan,
— — de pouliot,
— — de sauge,
— — de saricette,
Écorce d'orange,
— de citron, de chaque. deux gros = 7 gram.

Cannelle,
 Romarin,
 Girofle,
 Macis, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Feuilles de laurier. une demi-once = 15 gram.
 Musc. deux grains = 0,12 gram.
 Ambre gris. quatre grains = 0,25 gram.

Faites une poudre grossière.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicæ. (br. pa. w. sp.)

Pr. Racine de souchet rond,
 — d'iris de Florence, de ch. une demi-once = 15 gram.
 Fleurs de lavande,
 — de romarin,
 — de roses, de chaque. six gros = 22 gram.
 Bois de Rhodes,
 — de santal citrin,
 — d'aloès, chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle,
 Cannelle,
 Muscade,
 Succin,
 Syrax, de chaque. trois gros = 11 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez. (br. w.)

Pr. Iris de Florence. trois onces = 90 gram.
 Lavande,
 Marjolaine, de chaque. une once = 30 gram.
 Bois de Rhodes,
 Santal citrin, de chaque. six gros = 22 gram.
 Cannelle. deux gros = 7 gram.
 Écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
 — de citron. une once et demie = 45 gram.
 Girofle. deux gros et demi = 9 gram.
 Benjoin,
 Mastic,
 Storax,
 Succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez. (sp.)

Pr. Iris de Florence. une once et demie = 45 gram.
 Bêtoine,
 Marjolaine,
 Romarin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sauge. deux gros = 7 gram.
 Roses rouges. une once = 30 gram.
 Lavande,
 Fleurs de giroflée jaune, de chaq. deux gros = 7 gram.
 Storax,
 Succin, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Nard des Indes,
 Santal citrin,
 — d'aloès,
 Girofle,
 Souchet rond,
 Cannelle,
 Benjoin, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre. (pa.)

EXTRAIT D'IRIS.

Extractum iridis. (sa. w.)

Pr. Iris de Florence. une partie.
 Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez la colature.

RÉSINOÏDE D'IRIS DE FLORENCE. (so.)

Pr. Iris de Florence en poudre,
 Éther sulfurique, de chaque. parties égales.

Préparez une teinture par la méthode de déplacement, versez-la sur une assiette, laissez évaporer et conservez le résidu de consistance de miel.

FÈCULE D'IRIS.

Fæcula ireos. (g. pa. gu. ta.)

Pr. Racine fraîche d'iris. à volonté.

Râpez-la, et renfermez la pulpe dans un sac, pour l'exprimer; laissez reposer le suc, décantez la partie limpide, et faites sécher la fécule à une douce chaleur.

CONFECTION D'IRIS. (vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une partie.
 Sucre. trois parties.

Broyez ensemble.

MARMELADE D'IRIS. (stw.)

Pr. Racine de Florence. une livre = 360 gram.
 Sous-carbonate de potasse. une once = 15 gram.
 Scille. un gros = 4 gram.
 Eau. quatre livres = 1440 gr.

Faites ramollir sur un feu doux, passez à travers un tamis, et ajoutez à la pulpe :

Sucre,
 Sirop de sucre, de chaque. trois livres = 1080 gr.

Évaporez en consistance de gelée épaisse.

Dose, quatre à six cuillerées par jour, dans les catarrhes chroniques.

TABLETTES D'IRIS.

Rotulæ diaireos. (br. w. gu.)

Pr. Poudre d'iris. une once = 30 gram.
 Sucre. dix-sept onces = 530 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gr. (gu.)

Pr. Espèces diaireos. une once = 30 gram.
 Sucre cuit en consistance. doux onces = 360 gram.

Faites des pastilles. (br. w.)

PÂTE D'IRIS DE FLORENCE. (vm.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une once = 30 gram.
 Eau froide. seize onces = 480 gram.

Après quelques heures d'infusion, passez; faites chauffer la colature avec

Gomme arabique. vingt onces = 600 gram.,

et après la solution, ajoutez :

Sucre candi. quinze onces = 450 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, passez, évaporez en consistance de gelée, et coulez sur un marbre huilé.

TEINTURE D'IRIS.

Eau de violette; Aqua violacea. (gu. so. sp.)

Pr. Racine d'iris de Florence. une partie.
Alcool. huit parties.

Faites infuser pendant quinze jours.

Cosmétique.

HUILE D'IRIS.

Oleum iridis s. ireos s. irinum. (br. e. pa. sa. t. ta.)

Pr. Racine et fleurs d'iris. une partie et demie.
Huile d'olives. trois parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, et répétez l'opération trois fois sur de nouvelles herbes. (sa. t. ta.)

Pr. Racine et fleurs d'iris,
Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité. (pa.)

Pr. Racine fraîche d'iris. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, puis digérer sur des fleurs d'iris, et cuire de nouveau. (e.)

Pr. Suc d'iris,
Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (br.)

ONGUENT PECTORAL.

Unguentum pectorale s. irinum. (sa. t. w. sp.)

Pr. Huile d'amandes douces. . . . quatre onces = 120 gram.
— de camomille,
— de violette, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Beurre. six onces = 180 gram.
Graisse de poule,
— de canard, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Cire blanche. trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Poudre d'iris de Florence. . . . deux gros = 7 gram.
— de safran. un demi-gros = 2 gram.

Mélez bien. (sa. w. sp.)

Pr. Huile d'iris,
— d'amandes douces,
Beurre frais, de chaque. . . . six onces = 166 gram.
Axonge. quatre onces = 111 gram.
Cire blanche. cinq onces = 138 gram.

A la masse fondue et un peu refroidie ajoutez :

Poudre d'iris de Florence, une once et demie = 42 gram.
— de safran. une demi-once = 14 gram.

Mélez avec soin. (t.)

Recommandé jadis chez les enfants qui toussent et respirent avec peine.

VINAIGRE AROMATIQUE. (fe.)

Pr. Racine d'iris,
Pétales de roses,
— d'oillet, de chaque. une once = 30 gram.
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Écorce d'orange,
Storax,
Benjoin, de chaque. deux gros = 7 gram.
Marjolaine,
Menthe,
Dictame de Crète,
Thym, de chaque. une once = 30 gram.
Vinaigre. six livres = 2160 gram.

Distillez après un mois de digestion.

IVETTE.

Ivette commune; Teucrium Chamæpitys, L.

Schlagkraut, Feldyresse, Erdweihrauch (Al.); *ground pine* (An.); *ywa, poloj cypr'is* (B.); *camepitos, pinillo oloroso* (E.); *veid-yress* (Ho.); *camepizio* (I.); *iwinka, piznowa* (Po.); *chamepite* (Por.).

ams. an. b. ha. be. br. e. fe. fu. g. li. r. s. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉, qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 120.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Chamæpitys s. Ivæ arthriticæ s. Chamæmori*); elle se compose d'une tige rameuse, velue, garnie de feuilles divisées, jusqu'au-delà de leur moitié, en trois découpures linéaires, et de fleurs jaunes, sessiles, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures. Elle a une odeur résineuse et faiblement balsamique, qui se perd par la dessiccation. Sa saveur est âcre, amère et styptique.

Tonique, stomachique.

EXTRAIT D'IVETTE. (sa. ta.)

Pr. Herbe fraîche d'ivette. une partie.
Eau. quatre parties.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez la liqueur. (ta.)

Pr. Herbe fraîche et pilée d'ivette. . huit livres = 2656 gram.

Faites digérer pendant trois jours, dans un alambic, puis tirez environ deux onces = 35 gram. d'eau, par la distillation au bain-marie; versez le triple d'eau sur le résidu, et faites réduire au tiers par la coction; clarifiez et passez la liqueur, évaporez jusqu'en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau à celui-ci, quand il n'est plus que tiède. (sa.)

J.

JALAP.

Convolvulus Jalappa, L.

Jalappe, Jalappwurzel (An.); *jalapa* (An.); *galapa* (B.); *jalap*

(D.); *jalappe* (Ho.); *scialappa* (I.); *jalappa* (E. Por. Su.) *jalapy* (Po.); *tzalmapa* (T.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. ff. g. gr. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. zi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Pr. Jalap,
Crème de tartre, de chaque. parties égales.

Mélez. (au.)
am. du. ed. su. c. e. et sw. prescrivent une partie de jalap et deux de sel; — fo. une de jalap et trois de sel; — fu. trois de jalap et deux de sel; — sp. trois de jalap et cinq de sel.

Pr. Jalap. deux onces et demie = 75 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
Huile de cannelle. un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (pa. w.)

Pr. Jalap. trois onces = 95 gram.
Crème de tartre. six onces = 186 gram.
Gingembre. deux gros = 8 gram.

Faites une poudre. (lo.)

sw. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Jalap,
Crème de tartre,
Magnésie, de chaque. parties égales.

Mélez. (e.)

Pr. Jalap. un scrupule = 1,25 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,5 gram.
Crème de tartre. un gros = 4 gram.
Huile de cannelle. une goutte.

Mélez. (sa.)

Pr. Jalap. cinq onces = 153 gram.
Scammonée. une once = 30 gram.
Crème de tartre. deux onces = 61 gram.

Dose, huit grains = 0,4 gram. (cot. gu.)

Pr. Jalap,
Crème de tartre, de chaque . . . deux onces = 60 gram.
Résine de jalap. trois gros = 11 gram.
Scammonée. deux gros et demi = 9 gram.
Cannelle. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (b'. br.)

Pr. Jalap,
Mechoacan, de chaque. six gros = 23 gram.
Crème de tartre. trois gros = 12 gram.
Scammonée. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Jalap,
Sulfate de magnésie, de chaq., un demi-gros = 3 gram.
Huile de fenouil. deux gouttes.

Mélez. (b'.)

Pr. Jalap,
Gentiane, de chaque. une once = 30 gram.
Gingembre. deux gros = 7 gram.
Sulfate de magnésie. deux onces = 60 gram.

Mélez. (fi. su.)

Pr. Jalap. deux parties.
Sulfate de soude. une partie.

Mélez. (dd.)

Pr. Jalap. deux parties.
Sulfate de potasse. une partie.

Mélez. (ll.)

sw. prescrit parties égales des deux substances.
— st. vingt-quatre de jalap et dix de sel.

Pr. Jalap. un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de potasse. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile essentielle de fenouil. une goutte.

Mélez. (pp. ww. au. fo.)

Pr. Jalap. deux scrupules = 2,5 gram.
Racine de jalap. quatre grains = 0,25 gram.
Sulfate de potasse,
Sucre, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Jalap. deux onces = 60 gram.
Sulfate de potasse. une demi-once = 30 gram.
Ipécacuanha. quatre scrupules = 5 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Jalap,
Scammonée, de chaque. une partie.
Sulfate de potasse. deux parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Jalap. une once et demie = 45 gram.
Résine de jalap,
— de scammonée, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Crème de tartre,
Sulfate de potasse, de chaque. . . une once = 30 gram.
Huile de cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (w.)

POUDRE PURGATIVE DE DUMAS. (pie.)

Pr. Jalap. un gros = 3,8 gram.
Scammonée. un scrupule = 1,27 gram.
Ipécacuanha. dix gros = 3,8 gram.

A diviser par paquets de huit grains = 0,4 gram.
— Dans les affections glaireuses.

POUDRE PURGATIVE DE HUFELAND. (hp. rad.)

Pr. Jalap,
Crème de tartre,
Oléosucré de fenouil, de chaque. . . . parties égales.

Une cuillerée à café, toutes les deux heures, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

POUDRE PURGATIVE DE VOGLER. (ph.)

Pr. Jalap. . . un grain et demi à trois grains = 0,09 à 0,19 gr.
Amandes pelées,
Sucre, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

A donner, dans du lait, aux enfants qui ont moins de dix ans.

POUDRE VERMIFUGE. (ph.)

Pr. Calomélas. douze grains = 0,7 gram.
Jalap. un demi-gros = 2 gram.
Oléosucré de citron. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez.

BOLS PURGATIFS.

Bols cathartiques, hydragogues ou solutifs. (ff. b. ph. pie. sa. sw.)

Pr. Jalap. un gramme.
Scammonée. quatre décigrammes.
Miel. quantité suffisante.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Jalap. cinq grains = 0,3 gram.
Crème de tartre. un scrupule = 1,25 gram.

Huile de fenouil une goutte.
Extrait de chiendent. quantité suffisante.

Faites un bol. (ph.)

Pr. Jalap un demi-gros = 2 gram.
Gingembre. six grains = 0,35 gram.
Sirop de roses solutif. quantité suffisante.

Mêlez. (sa.)

Pr. Jalap. dix grains = 0,6 gram.
Electuaire lénitif. quatre scrupules = 5 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Jalap. vingt grains = 1,06 gram.
Calomélas. dix grains = 0,5 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. (sw.)

Pr. Jalap. un demi-grain = 0,03 gram.
Calomélas douze grains = 0,7 gram.
Extrait de pissenlit. quantité suffisante.

Faites trois bols. (ph.)

Pr. Jalap. douze grains = 0,7 gram.
Gomme gutte,
Calomélas, de chaque. six grains = 0,35 gram.
Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Faites un bol. (sw.)

Pr. Jalap,
Sulfate de potasse, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mêlez. (sw.)

Pr. Jalap.
Gingembre,
Gomme gutte,
Crème de tartre, de chaque. cinq grains = 0,27 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. (sw.)

Pr. Jalap un demi-gros = 1,9 gram.
Scammonée,
Gomme gutte,
Sel d'absinthe, de chaque. six grains = 0,3 gram.
Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites trois bols. (pie.)

Pr. Jalap,
Sucre, de chaque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Rhubarbe. trente grains = 1,59 gram.
Sirop de chicorée composé. quantité suffisante.

Faites douze bols. (b.)

PILULES PURGATIVES. (fu. fo.)

Pr. Jalap,
Rhubarbe,
Aloès, de chaque. une once = 30 gram.
Savon d'Alicante deux onces = 60 gram.
Sirop de gingembre quantité suffisante.

Mêlez. — Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 2 gram. (fu.)

Pr. Jalap,
Scammonée, de chaque, quarante-huit grains = 2,55 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Deux à six par jour. (fo.)

PILULES PURGATIVES DE WEDEKIND. (rad.)

Pr. Jalap. un demi-gros = 2 gram.

Savon médicinal un gros et demi = 6 gram.
Amandes douces. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Trois à douze, le matin.

PILULES BAISAMIQUES DE JUNKER.

Pilulae balsamicæ Junkeri. (b'. au.)

Pr. Térébenthine cuite,
Succin jaune, de chaque. une partie et demie.
Mastic,
Myrrhe, de chaque. une partie.
Jalap en poudre. trois parties.
Extrait de fumeterre,
— de chardon-bénit,
— d'absinthe,
— de cochlearia, de chaque deux parties.

Faites une masse pilulaire.

Ces pilules étaient regardées comme emménagogues.

DRAGÉES DE JALAP. (par.)

Pr. Sucre six livres = 1968 gram.
Amidon une livre = 318 gram.
Jalap deux onces = 55 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des dragées.

PASTILLES SOLUTIVES. (fe. par. ta.)

Pr. Jalap,
Sucre, de chaque. une once = 28 gram.
Chocolat. une livre = 310 gram.

Faites des pastilles d'un gros = 5,53 gram. (ta.)

Pr. Résine de jalap,
Sucre, de chaque. quatre scrupules = 4,56 gram.
Chocolat. une livre = 318 gram.

Faites des pastilles d'un gros = 5,4 gram. (par. ta.)

Pr. Jalap deux onces = 60 gram.
Scammonée. une once = 30 gram.
Chocolat. quinze onces = 450 gram.

Faites cent quarante-quatre pastilles. (fe.)

On en prend une à la fois.

TROCHISQUES ANTHELMINTIQUES. (fu.)

Pr. Jalap une once = 30 gram.
Tanaisie une once et demie = 45 gram.
Sulfate de fer une demi-once = 15 gram.
Sucre six onces = 180 gram.
Mucilage. quantité suffisante.

Faites deux cent quarante trochisques. — Un,
deux, ou plus, suivant l'âge.

BISCUITS PURGATIFS. (bo. ca. fo. pie. sp.)

Pr. Jalap cinq gros et demi = 23 gram.
Sucre quatre onces = 122 gram.
Farine une demi-once = 25 gram.
OÉufs nombre 6.

Faites quinze biscuits. — Chacun contient vingt-
quatre grains = 1,27 gram. de jalap.

CONFECTION LAXATIVE. (w. sp.)

Pr. Anis trois onces = 90 gram.
Faites-le chauffer dans une large poêle, arrosez-le

avec quelques cuillerées de sucre cuit à la plume, puis ajoutez peu à peu :

Résine de jalap trois gros et demi = 15 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.

Remuez jusqu'à ce que la masse soit desséchée, et que vous ayez consommé vingt-quatre onces = 720 gram. de sucre. (*sp.*)

w. prescrit une once et demie = 43 gram. d'anis, une livre = 360 gram. de sucre, une demi-once = 15 gram. de jalap, autant de méchoacan, un gros = 4 gram. de diagrède soufré, et autant de cannelle.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Opiat vermifuge. (fu. ca. gi. hp. sa. sm. vm.)

Pr. Jalap,

Valériane,
Sulfate de potasse, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Oxymel scillitique trois onces = 90 gram.

Mélez. (fu. ca. sa. sm.) — Dose, deux à six gros = 7 à 22 gram.

Pr. Jalap un demi-gros = 1,8 gram.
Sulfate de potasse,

Valériane, de chaque deux gros = 7 gram.
Graines de tansisie une demi-once = 14 gram.
Oxymel scillitique quantité suffisante.

Mélez. (gi.)

Pr. Jalap,

Rhubarbe, de chaque un gros = 4 gram.
Valériane deux gros = 7 gram.
Sulfate de potasse une demi-once = 15 gram.
Santoline une once = 30 gram.
Oxymel scillitique quantité suffisante.

Mélez. (vm.)

Pr. Jalap un gros = 4 gram.
Valériane un gros et demi = 6 gram.
Semen contra une demi-once = 15 gram.
Tartre tartarisé deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Mélez. (hp.)

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE FOUQUIER. (ca. ra.)

Pr. Jalap,

Sulfure noir de mercure, de ch. . . deux gros = 7,6 gram.
Scammonée un gros = 3,8 gram.
Résine de jalap,
Scille, de chaque un gros et demi = 6 gram.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Un demi-gros à deux gros = 2 à 8 gram., dans l'hydropisie et la colique métallique.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE QUARIN. (ca. fo. sp.)

Pr. Jalap une demi-once = 15 gram.
Sulfate de potasse deux gros = 7,6 gram.
Rob d'hyèble,
— de genièvre, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Oxymel scillitique une once = 30 gram.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Un gros = 4 gram., à des intervalles très rapprochés.

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (br. fu. ca. e. sm.)

Pr. Saccharure de jalap une once = 30 gram.

Guimauve en poudre,
Beurre de cacao,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Jalap une demi-once = 15 gram.
Gingembre quatre scrupules = 5 gram.
Sulfate de potasse trois gros = 11 gram.
Rob de sureau deux onces = 60 gram.
Oxymel colchitique trois onces = 90 gram.

Mélez. (fu.) — Dose, deux à six gros = 7 à 22 gram.

Pr. Jalap,

Sel de Seignette, de chaque un gros = 3,8 gram.
Conservé de cresson quatre onces = 122 gram.
Sirop de fumeterre deux onces = 61 gram.

Mélez. (sm.) — Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

Pr. Jalap un scrupule = 1,27 gram.
Crème de tartre six gros = 23 gram.
Sulfate de potasse deux gros = 7,6 gram.
Sirop de guimauve quantité suffisante.

Mélez. (sm.) — Dose, une cuillerée à café, deux fois dans la matinée.

Pr. Crème de tartre,

Jalap,
Nitre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Confection de Séné une once = 31 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Mélez. (e.) — Dose, le volume d'une noisette, quatre ou cinq fois par jour.

Pr. Jalap une once et demie = 45 gram.
Scammonée une once = 30 gram.
Cannelle,
Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.
Sucre clarifié dix onces = 300 gram.
Rob de genièvre,
Pulpe de tamarin, de chaque, quatre onces = 120 gram.

Mélez. (br.) — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

ÉLECTUAIRE PURGATIF DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Jalap,

Sulfate de potasse, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Rob de sureau une once = 30 gram.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les heures, jusqu'à production de l'effet purgatif.

OPIAT ANTIHERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Limaille d'acier,

Myrrhe,
Gomme ammoniacque, de chaque, six gros = 23 gram.
Extrait d'ellébore noir deux gros = 7,6 gram.
Jalap une demi-once = 15 gram.
Cloportes cinq gros = 19 gram.
Sirop de fumeterre quantité suffisante.

A prendre pendant dix jours, le matin.

OPIAT STIMULANT. (pie.)

Pr. Limaille d'acier,

Gomme ammoniacque, de chaque, une once = 30 gram.
Cloportes six gros = 23 gram.
Aloès trois gros = 11,5 gram.

Jalap une demi-once = 15 gram.
 Castoreum,
 Safran, de chaque trois gros = 11,5 gram.
 Extrait de gentiane suffisante quantité.

Dose, une once = 50 gram.

ÉMULSION PURGATIVE. (fl.)

Pr. Amandes douces nombre 12.
 Sirop de sucre une once = 30 gram.
 Eau quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Jalap en poudre vingt grains = 1,06 gram.

Mélez.

POTION DRASTIQUE. (bl.)

Pr. Infusion de séné au huitième, quatre onces = 122 gram.
 Saccharole de jalap,
 Jaune d'œuf, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Scammonée douze grains = 0,6 gram.
 Émétique un quart de grain = 0,013 gr.

POTION PURGATIVE. (fo. sp. gu. ra.)

Pr. Jalap un demi-gros = 1,9 gram.
 Décoction de chicorée quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Jalap trente-six grains = 1,9 gram.
 Décoction de pruneaux quatre onces = 122 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Jalap trente grains = 1,9 gram.
 Sulfate de soude cinq gros = 19 gram.
 Sirop de miel une once = 30 gram.
 Décoction de chicorée six onces = 181 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Jalap douze à trente-six grains = 0,6 à 1,59 gr.
 Sirop de fleurs de pêcher,
 Eau pure, de chaque une once = 30 gram.
 — de fleurs d'oranger un gros = 3,8 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Jalap vingt-quatre grains = 1,57 gram.
 Sulfate de soude une demi-once = 15 gram.
 Infusion de deux gros de séné, quatre onces = 122 gram.

Mélez. (fo.)

POTION PURGATIVE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Jalap un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de guimauve une once = 15 gram.

A prendre en trois fois. — Pour les enfants.

LAVEMENT PURGATIF. (so.)

Pr. Jalap un gros = 3,8 gram.
 Electuaire diaphœnix,
 Sirop de nerprun, de chaque une once = 30 gram.
 Infusion de quatre gros de séné,
 quatorze onces = 428 gram.

Mélez.

EXTRAIT GOMMEUX DE JALAP. (vm.)

Pr. Gomme arabique une partie.
 Jalap douze parties.

Ramollissez le jalap dans l'eau, triturez-le avec la gomme, et émulsionnez le tout à deux reprises ;

faites bouillir le résidu, à deux reprises, avec soixante-douze parties d'eau, réduisez les deux colatures réunies au huitième de leur volume, ajoutez-y l'émulsion, et évaporez le tout ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE JALAP. (am. du. ed. f. fe. fu. g. h. lo. p. su. t. w. wu. c. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Jalap à volonté.
 Alcool (32 degrés) quantité suffisante.

Faites digérer, et évaporez la teinture.

RÉSINE DE JALAP.

Besina jalappæ. (a. ams. an. b. ba. he. br. d. f. fi. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. br. col. gi. gu. so. sp. su. ta. vm.)

Pr. Jalap une partie.
 Alcool (31 degrés) quatre parties.

Epuisez le jalap par plusieurs macérations successives, réunissez les liqueurs, filtrez, et distillez-les au bain-marie, versez sur le résidu vingt à trente fois son volume d'eau tiède, lavez la résine qui se sépare, faites-la dissoudre dans un peu d'alcool, et faites évaporer la liqueur à l'étuve, sur des assiettes.

La résine ainsi précipitée par l'eau, portait jadis le nom de *Magistère de jalap*, *Magisterium jalappæ*.

Planche à proposé le procédé suivant :

Pr. Racine de jalap à volonté.
 Eau pure froide huit à dix parties.

Laissez macérer pendant douze heures, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau sorte incolore et insipide ; pilez alors le jalap dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, avec dix à douze fois son poids d'eau ; passez en exprimant, pilez une seconde fois le marc, en ajoutant encore de l'eau ; recueillez la résine qui, dans ces diverses opérations, s'attache au pilon et aux parois du mortier. Agitez-la dans une grande masse d'eau froide, chauffez-la au bain-marie avec trois fois son poids d'alcool rectifié, filtrez la solution à demi-refroidie, précipitez la résine par l'addition de l'eau, et faites-la sécher. (so.)

Purgatif. — Dose, quatre à six grains = 0,2 à 0,5 gram.

RÉSINE DE JALAP PRÉPARÉE. (sp.)

Pr. Résine de jalap,
 Amandes douces, de chaque parties égales.

Pulvérisez, et mêlez bien.

PILULES PURGATIVES DE DEHAEN. (ca. vm.)

Pr. Résine de jalap,
 Scammonée, de chaque quatre onces = 122 gram.
 Extrait catholique une once = 30 gram.
 Alcool quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, deux à cinq.

TABLETTES PURGATIVES. (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Résine de jalap un gros = 4 gram.
Amandes douces trois gros = 11 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Petit cardamome un scrupule = 1,25 gram.
Cannelle deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre rosat sept onces et demie = 225 gram.

Faites des tablettes. (br. pa. w.)

sp. supprime le cardamome et la cannelle. —
Dose, un à six gros = 4 à 22 gram.

ÉLECTUAIRE PECTORAL LAXATIF. (*sp.*)

Pr. Résine de jalap un gros et demi = 6 gram.
Sirop de coquelicot six gros = 25 gram.
Looch saum et expertum deux onces = 60 gram.

Dans les affections muqueuses des enfants.

GELÉE PURGATIVE.

Diacrydonium jalappinum. (br. *sp.*)

Pr. Gelée de coings trente-deux onces = 960 gram.
Résine de jalap broyée avec des pignons,
deux onces = 60 gram.

Mélez. (*sp.*)

Pr. Gelée de coings soixante-quatre onces = 1920 gram.
Résine de jalap quatre onces = 120 gram.
Alcool douze onces = 360 gram.

Mélez la solution alcoolique de la résine avec la gelée. (*sp.*)

br. prescrit deux livres et demie = 900 gram. de gelée, quatre onces = 120 gram. de résine et seize = 480 gram. d'alcool.

ÉMULSION PURGATIVE. (f. p. r. bo. fo. *pie. sa. sm. sw.*)

Pr. Résine de jalap un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Eau une once = 30 gram.

Broyez ensemble. (*sw.*)

Pr. Résine de jalap huit grains = 0,5 gram.
Jaune d'œuf
Sucre, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (r.)

Pr. Résine de jalap douze grains = 0,6 gram.
Sucre une once = 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger deux gros = 8 gram.
— pure quatre onces = 125 gram.
Jaune d'œuf nombre 1/2.

Faites une émulsion. (f. *sm.*)

Pr. Résine de jalap seize grains = 0,8 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf nombre 3/8.
Émulsion simple cinq onces = 143 gram.

Faites une émulsion. (p.)

Pr. Résine de jalap deux grains = 0,12 gram.
Amandes douces nombre 8.
Eau de cannelle six gros = 22 gram.
— de merise une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*sa.*)

Pr. Emulsion commune six onces = 184 gram.
Résine de jalap,
— de scammonée, de chaque huit grains = 0,4 gram.
Sucre deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (bo. *pie.*)

Pr. Résine de jalap huit grains = 0,4 gram.
Scammonée six grains = 0,3 gram.
Sucre six gros = 23 gram.
Lait d'amandes douces quatre onces = 122 gram.
Extrait de citron quelques gouttes.

Faites une émulsion. (*fo.*)

LOOCH PURGATIF. (*col. gu.*)

Pr. Résine de jalap douze grains = 0,6 gram.
Huiles d'amandes douces, vingt-quatre grains = 1,06 gram.
Gomme adragant six grains = 0,3 gram.
Émulsion sucrée trois onces = 92 gram.

POTION PURGATIVE. (*ph.*)

Pr. Résine de jalap cinq à quinze grains = 0,3 à 0,9 gr.
Alcool un à deux gros = 4 à 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de camomille deux à quatre gros = 7 à 15 gr.

A prendre en deux ou trois fois.

ÉLÉOLÉ DE RÉSINE DE JALAP. (*bl.*)

Pr. Résine de jalap une partie.
Huile d'amandes douces quarante-huit parties.

Faites dissoudre.

SAVON DE JALAP.

Sapo jalappinus. (b. ba. d. ff. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. ca. cot. fo. gi. sm. so. sw. vm.)

Pr. Résine de jalap,
Savon médicinal, de chaque parties égales.
Alcool (32 degrés) quantité suffisante.

Évaporez la solution jusqu'en consistance pilulaire.

col. gi. et so. prescrivent une partie de résine et deux de savon; — *vm.* une de résine et une et demie de savon.

Pr. Savon médicinal une partie.
Teinture de jalap deux parties.

Dissolvez au bain-marie, et évaporez en consistance pilulaire. (ff.)

Dosé, dix à vingt grains = 0,5 à 1,6.

POUDRE HYDRAGOGUE. (*sw.*)

Pr. Savon de jalap,
Crème de tartre, de chaque parties égales.

Cinq à trente grains = 0,27 à 1,6 gram., tous les quatre ou cinq jours.

BOLS PURGATIFS. (*ph.*)

Pr. Savon de jalap quinze grains = 0,93 gram.
Aloès deux grains = 0,12 gram.
Extrait de rhubarbe un scrupule = 0,25 gram.

Faites deux bols.

PILULES PURGATIVES. (ham. he. li. sl. fo. ph.)

Pr. Résine de jalap,
Calomélas,
Savon médicinal,
Extrait de rhubarbe composé, de chaque
une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose,
dix à quinze. (ham.)

Pr. Résine de jalap,
Savon médicinal, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool. deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (fo.)

Pr. Résine de jalap. un scrupule = 1,25 gram.
Savon médicinal. un gros et demi = 6 gram.
Huile de camomille dix gouttes.
Alcool. quantité suffisante.

Faites quarante pilules (ph.)

Pr. Savon de jalap trois parties.
Poudre de jalap. une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (sl.)

Pr. Savon de jalap,
Rhubarbe, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (li.)

Pr. Savon de jalap. huit parties.
Colomélas. une partie.
Teinture d'écorce d'orange quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (he.)

Dose, six à dix-huit.

POTION PURGATIVE SAYONNEUSE. (b*. ca.)

Pr. Résine de jalap.
Savon amygdalin, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Alcool. une demi-livre = 250 gram.

Filtrez la solution. (ca.) — Un gros à un gros et
demi = 4 à 6 gram., chez les enfants.

Pr. Savon de jalap,
Sirop de guimauve, de chaque. . dix grains = 0,6 gram.
Teinture de cannelle. un gros = 4 gram.

Pour une seule dose. (b*.)

POTION PURGATIVE DE VOGELER. (b*.)

Pr. Résine de jalap neuf grains = 0,56 gram.
Savon de Venise. trois grains = 0,16 gram.
Huile d'amandes douces. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

SIROP DE JALAP COMPOSÉ. (cot. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Jalap. une once = 30 gram.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. dix onces = 306 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, ex-
primez, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre. vingt-quatre onces = 750 gram.

Passiez. (cot. gu. ta.)

Pr. Gomme arabique,
Résine de jalap, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire une émulsion épaisse. Ajoutez :

Sirop de rhubarbe. quatre livres = 1440 gram.

Mélez. (sw. vm.)

Dose, deux gros à une demi-once = 7 à 15 gram.
pour les enfants.

POTION PURGATIVE ANGLAISE. (pie.)

Pr. Jalap,
Sous-carbonate de soude,
de chaque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Phosphate de soude. six gros = 23 gram.
Sucre. trente grains = 1,59 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, filtrez,
et ajoutez :

Alcool de citron. deux gouttes.
Acide tartrique. quarante grains = 2,12 gram.

BIÈRE PURGATIVE. (ca. fo. pie.)

Pr. Jalap,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Aloès un demi-gros = 1,9 gram.
Bièrre deux livres = 1 kilogram.

Filtrez au bout de deux jours. (co. fo.)

Pr. Jalap,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Bièrre. un litre.

Filtrez au bout de deux jours. (pie.)

Une ou deux verrees chaque matin.

BIÈRE HYDRAGOGUE. (sw*. vm.)

Pr. Jalap. une demi-once = 15 gram.
Racine d'aunée,
Roseau aromatique,
Baies de laurier,
Genievre,
Ecorce d'orange, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Racine de bryone,
— de garance,
Semences de carotte, de ch., une once et demie = 45 gram.
Feuilles d'absinthe. deux poignées.
Bièrre. six litres.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et passez.
A prendre par verrees.

VIN ANTI-APOPLECTIQUE. (ca.)

Pr. Jalap. une demi-once = 15 gram.
Raifort sauvage. une once et demie = 46 gram.
Cannelle,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Nitre. un demi-gros = 1,9 gram.
Vin blanc. deux livres et demie = 1250 gr.

Filtrez au bout de quatre jours, et ajoutez :

Esprit aromatique huileux de Sylvius, deux gros = 7,6 gram.

Dose, trois à quatre onces = 92 à 422 gram., le
matin, à jeun.

TEINTURE DE JALAP.

Alcoolé de jalap; Tinctura s. Essentia jalappæ.
(am. b. be. du. ed. f. ff. g. ham. he. lo. p. su.
wu. br. c. cot. gi. gu. so. sw.)

Pr. Jalap. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Filterez au bout de quinze jours. (am. br. du. f. ff. g. lo. p. su. wu. br. c. cot. gi. so.)

Ed. ham. ci sw. prescrivit cinq parties d'alcool; — he. six; — b. he. et gu. huit.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE RÉSINE DE JALAP.

Alcoolé de résine de jalap. (br. bl.)

Pr. Résine de jalap. une partie.
Alcool. sept parties.

Faites dissoudre. (br. bl.)

p. prescrit quatre parties d'alcool.

ÉLIXIR DE CITRON PURGATIF.

Elixir citri purgans. (sp.)

Pr. Zeste d'écorce de citron. une once et demie = 45 gram.
Alcool. six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et dissolvez dans la colature :

Résine de jalap. une once = 30 gram

Dose, un gros à quatre scrupules = 4 à 3 gram.

ÉLIXIR ANTHELMINTIQUE.

Essence catholique de Roth; Elixir anthelminticum Suecorum, Essentia catholica Rothii, Tinctura jalappæ composita purgans. (br. su. wu. pic. sp.)

Pr. Jalap. quatre onces = 120 gram.
Scammonée. une demi-once = 15 gram.
Gomme gutte. deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.

Passes en exprimant, au bout de trois jours. (su.)

Pr. Jalap. quatre onces = 120 gram.
Semences de carthame. deux onces = 60 gram.
Scammonée. une demi-once = 15 gram.
Gomme gutte. deux gros = 7 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 720 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (sp.)

pie. remplace l'alcool par deux livres et demie = 900 gram. d'esprit de citron; — br. prescrit quatre livres = 1440 gram. d'esprit de citron, neuf onces = 270 gram. de jalap, six onces = 180 gram. de carthame, deux gros = 7 gram. de scammonée et autant de gomme gutte; — wu. donne la même formule que sp., mais prescrit deux livres et demie = 900 gram. d'esprit de citron, dont il veut qu'on tire le tiers par la distillation.

EAU-DE-VIE ALLEMANDE. (f. ca. fo. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Jalap. huit onces = 250 gram.
Turbitth. une once = 32 gram.
Scammonée. deux onces = 64 gram.
Alcool (21 degrés). six livres = 3 kilogr.

Filterez au bout de quinze jours.

C'est évidemment une modification de l'élixir précédent, dont on trouve plusieurs formules dans les vieilles pharmacopées, notamment la suivante dans l'ancien dispensaire d'Amsterdam :

Pr. Jalap deux onces = 61 gram.
Elébore noir. une demi-once = 15 gram.
Méchocan. six gros = 23 gram.
Scammonée, de chaque. deux gros = 8 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.
Macis. seize onces = 492 gram.
Alcool.

Filterez après suffisante digestion.

EAU-DE-VIE ALLEMANDE AROMATIQUE. ((gu.)

Pr. Jalap. deux onces = 61 gram.
Turbitth. une once = 30 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.
Coriandre,
Girofle,
Santal rouge, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 1 kilogr.
Sucre. deux onces = 61 gram.

Ajoutez le sucre à la teinture.

Cette formule est calquée sur la suivante, qu'on trouve dans ams.

Pr. Jalap. trois onces = 92 gram.
Ecorce de citron. une once = 31 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Anis. deux gros = 8 gram.
Eau-de-vie. seize onces = 492 gram.

Filterez au bout de huit jours.

EAU-DE-VIE PURGATIVE DE MÉZAÏZE. (ca.)

Pr. Jalap. trois livres et demie = 1 kilo. 3/4
Genièvre. dix onces et demie = 322 gram.
Nitre. sept onces = 214 gram.
Scammonée,
Rhubarbe.

Roseau aromatique,
Cannelle, de chaque. trois onces et demie = 112 gram.
Cassonade. huit livres = 4 kilogr.
Eau-de-vie. vingt-huit litres.

Filterez au bout de huit jours. — Dose, une once et demie. = 46 gram.

ÉLIXIR PURGATIF DE LEROY.

Remède de Leroy. (se. gi. ta.)

Pr. Jalap. huit onces = 240 gram.
Scammonée. deux onces = 60 gram.
Turbitth. une once = 20 gram.
Eau-de-vie. douze livres = 4320 gr.

Faites digérer pendant douze heures, au bain-marie, filterez, et ajoutez un sirop fait avec une infusion de huit onces = 240 gram. de séné dans deux livres = 720 gram. d'eau bouillante et deux livres et demie = 900 gram. de sucre.

POTION PURGATIVE. (au. fo. ra.)

Pr. Teinture de jalap,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de ricin,
Manne, de chaque. une once = 30 gram.
Sirop de roses. quantité suffisante.

Deux cuillerées toutes les demi-heures, dans la colique des peintres. (au.)

Pr. Teinture de jalap composée,
une ou deux onces = 30 à 61 gram.
Sirop de nerprun, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
Infusion de chicorée. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (fo. ra.)

JASMIN.

Jasminum officinale, L.

Gelemino (E.).

br. e. fe. r. s. w. be. br. m. sp.

Arbrisseau (diandrie monogynie, L.; jasminées, J.) du midi de l'Europe, de l'Orient et des Indes. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 435.)

On emploie les fleurs (*Flores Jasmini*), qui sont blanches, pédonculées, et disposées en corymbes peu garnis. Fraîches, elles exhalent une odeur suave: leur saveur est amarscente.

ESPRIT DE JASMIN.

Alcoolé de jasmin. (gu. sp.)

Pr. Huile de jasmin. seize parties.

Alcool. dix-huit parties.

Mêlez ensemble par une forte succussion, puis exposez au froid, pour congeler l'huile, et décantez l'esprit.

POMMADE AU JASMIN. (ta.)

Pr. Fleurs de jasmin,

Axonge, de chaque. poids égal.

Faites digérer au bain-marie pendant trois ou quatre heures, répétez l'opération avec de nouvelles fleurs, et conservez la graisse, après l'avoir passée à travers un linge.

JONG.

Jonc odorant; Andropogon Schoenanthus, L.

Kameethen (Al.); comotshay, sweet rush, lemon grass (An.); aschkar (Ar.); gantha-bena (Beng.); kameethoi (E.); jonco odoroso (E.); zund beyt (Hi.); kameethony (Ho.); fieno di camelo (I.); siri (Jav.); ramacciam (Malab.); gour gia (Pe.); junci cheiroso (Por.); mala trinokam (Su.); kametha (Su.); camachie pillu, wassinapilla, cavatum pillu (Tam.); kamachie kusu (Tel.).

an. br. e. fe. w. a. be. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (polygamie monoécie, L.; graminées, J.), de l'Arabie et de l'Éthiopie. (Fig. Rumph. *Amb.* 5. t. 72.)

On emploie les tiges (*herba Schoenanthi s. Squinanthi s. Junci odorati s. Feni camelorum s. Graminis orientalis*), qui sont cylindriques, roides, remplies d'une moelle fongueuse, et entourées de quelques feuilles. Elles se rétrécissent de bas en haut, et se partagent en un grand nombre de petites branches. Leur odeur est pénétrante et aromatique; leur saveur amère, âcre et aromatique.

Excitant, nervin.

JOUBARBE.

Deux plantes de ce nom sont indiquées dans les pharmacopées:

Joubarbe des toits, Grande Joubarbe; Sempervivum tectorum, L.

Grasses Hautlauch, Hanswurikraut (Al.); *geat common hussleek* (An.); *netrek, tacny muzjk wettsj* (B.); *huslag* (D.); *siempreviva aete jados* (E.); *danderboord, husslook* (Ho.); *siempreviva* (I.); *hozi zald* (M.); *rozchadnik wielki* (Po.); *sempreviva* (Por.); *tchesnok dikoi* (R.); *huslak* (Su.).

ams. an. b. be. br. e. fe. fu. g. ham. li. o. r. t. wu. be. br. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (dodécandrie dodécagynie, L.; crassulées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* IV. 208.)

On emploie l'herbe (*herba Sempervivi s. Sedi majoris*), qui se compose d'une rosette de feuilles tendres, charnues, ovales, aiguës, vertes, glabres sur les deux faces, et ciliées sur les bords. Elle a une odeur à peine sensible, et une saveur aqueuse, fraîche, âpre, styptique, comme salée.

Dose du suc, deux onces = 60 gram.

Joubarbe des vignes, Herbe aux Charpentiers; Sedum Telephium, L.

Fette Henna, Wandkraut (Al.); *orpine* (An.); *kraufurt* (D.); *telefoie* (E.); *hemets lentel* (Ho.); *sopra viola* (I.); *aronie maia* (Po.); *telechio bastardo* (Por.); *kuringkat* (Su.).

an. br. e. fe. w. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie pentagynie, L.; crassulées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 486.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Crassulae s. Crassulae majoris s. Fabariae s. Telephii vulgaris s. Illecebrae majoris*) est tuberculeuse, épaisse, charnue, blanchâtre.

Les feuilles sont sessiles, ovales, d'un vert pâle, quelquefois rougeâtres, un peu charnues et succulentes, salées sur les bords, d'une saveur muqueuse, sentée et acidule.

On la dit vulnérable.

EAU DISTILLÉE DE JOUBARBE.

Hydrolat de joubarbe. (cot. gi. gu.)

Pr. Joubarbe mondée. à volonté.

Pilez-la dans un mortier de marbre, et distillez, à feu doux, la moitié de son poids.

SIROP DE JOUBARBE.

Syrupus sempervivi. (W.)

Pr. Suc de joubarbe réduit à moitié par l'évaporation,

dix parties.

Sucre. seize parties.

Mêlez. — Rafratchissant, tempérant.

POMMADE ADOUCISSANTE. (ca. sm.)

Pr. Suc de grande joubarbe,

Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Battez ensemble. (sm.)

Pr. Suc de joubarbe,

Axonge, de chaque. trois parties.

Huile d'amandes douces. quatre parties.

Mêlez. (ca.)

INJECTION ANTIHÉMORRHOÏDALE. (gu.)

Pr. Axonge,
Baume tranquille, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'amandes douces,
Suc de joubarbe, de chaque, quatre onces = 122 gram.
Mêlez.

JUJUBIER.

Zizyphus sativus, CAND.

Brunbeerstrauch (Al.); *jujoutree* (An.); *azufifas* (E.); *jollenboom* (Ho.); *ginggiolo* (I.); *anafegas* (Por.).
an. ba. br. c. f. fe. gr. par. t. w. be. g. gi. m. sp.

Arbrisseau (pentandrie digynie, L.; rhamnées, J.) des Indes orientales, qu'on cultive dans le midi de l'Europe. (Fig. *Nouv. Duh.* III. t. 16.)

On emploie les fruits, appelés *Jujubes*; *Jujubæ s. baccæ Jujubæ s. Zizyphi*. Ce sont des drupes de la taille et de la forme d'une olive, d'un roux tirant un peu sur le rouge, qui, sous une pellicule épaisse, renferment une chair molle, jaune, mucilagineuse, de saveur douce et mucilagineuse, couvrant un noyau oblong, dur et sillonné.

Au rapport d'Ainslie, les Indiens prescrivent la décoction de la racine contre certaines fièvres, mais il pense qu'elle ne jouit pas d'une grande activité.

DÉCOCTION DE JUJUBES. (f.)

Pr. Jujubes. deux onces = 64 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction.

SIROP DE JUJUBES.

Syrupus de jujubis. (br. t. w. sp. ta.)

Pr. Jujubes. trois onces = 90 gram.
Régliasse. six gros = 22 gram.
Capillaire de Montpellier,
Fleurs de violettes, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Semences de mauve,
— de coing,
— de pavot blanc, de chaque, trois gros = 11 gram.
Eau. deux livres et demie = 900 gram.

Faites cuire et réduire à dix-huit onces = 540 gram. Ajoutez à la colature :

Gomme adragant. un gros = 4 gram.
Sucre. trente-deux onces = 960 gram.

Conservez. (br. w.)

Pr. Jujubes. trois onces = 90 gram.
Régliasse,
Capillaire de Montpellier,
Orge mondé, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. quarante-quatre onces = 1320 gram.

Faites cuire et réduire à trente-six onces = 1080 gram., en ajoutant sur la fin :

Fleurs de violettes. cinq onces = 150 gram.

Émissionnez la colature avec :

Semences de mauve. cinq onces = 150 gram.
— de coing,
— de pavot blanc,
— de melon,
— de laitue, de chaque. trois gros = 11 gram.

Dissolvez ensuite dans la liqueur :

Gomme adragant. trois gros = 11 gram.
Sucre. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (sp.)

Pr. Jujubes. six onces = 166 gram.
Eau. quatre livres = 1328 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation du quart. Passez, et ajoutez à la colature refroidie :

Sucre. deux livres = 664 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et cuisez en consistance de sirop. (l. ta.)

PÂTE DE JUJUBES.

Pasta jujubarum. (b*. ba. f. t. col. gi. so. ta.)

Pr. Jujubes. une livre = 500 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et passez. Ajoutez :

Sucre. cinq livres = 2 kilogr. 1/2.

Clarifiez avec trois ou quatre blancs d'œufs, et ajoutez :

Gomme arabique. six livres = 3 kilogr.

dissoute dans :

Eau froide. huit livres = 4 kilogr.

Evaporez jusqu'en consistance d'extrait mou; ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. six onces = 181 gram.

Placez alors dans un bain-marie, écumez au bout de douze heures, et coulez dans des moules. (l. col. gi. so. ta.)

b* et ba. prescrivent parties égales de jujubes, de dattes et de raisins de Corinthe.

Pr. Gomme arabique,
Eau, de chaque. une livre et demie = 496 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de jujubes. une livre et demie = 496 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 55 gram.,

et laissez le tout pendant deux heures au bain-marie. (t.)

TISANE PECTORALE. (sa. t. ca. gi.)

Pr. Orge mondé. quatre onces = 111 gram.
Raisins secs,
Figses seches,
Jujubes, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Eau. six livres = 1992 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, et ajoutez :

Régliasse. une demi-once = 14 gram.

Faites jeter quelques bouillons, et passez la tisane presque froide.

BOUILLON PECTORAL. (pie. sm.)

Pr. Jujubes. nombre 20.
Dattes. nombre 12,
Poumon de veau,

Collet de mouton, de chaque.	nombre 1/2.
Raisins de Damas.	une demi-once = 15 gram.
Navets.	deux onces = 61 gram.
Gruau.	deux gros = 7,6 gram.
Conservé d'angélique.	une once = 30 gram.
Eau.	deux litres.

Faites un bouillon. (*pie.*)

Pr. Poumon de veau bûché,	
Poulet écorché, de chaque.	nombre 1/2.
Jujubes.	nombre 12 ou 15.
Orge perlé.	deux cuillerées.
Eau.	un litre et demi.

Faites réduire d'un tiers, et, quelques minutes avant de retirer du feu, ajoutez une poignée de feuilles fraîches de pulmonaire. (*sm.*)

ESPÈCES BÉCHIIQUES. (he. pa. w.)

Pr. Jujubés,	
Carouges,	
Prunes,	
Régisse, de chaque.	seize parties.
Tamarin.	huit parties.
Houblon,	
Capillaire de Montpellier,	
Feuilles d'endive, de chaque.	deux parties.
Fleurs de bourrache,	
— de buglose,	
— de violettes,	
— de roses, de chaque.	une partie.

Mêlez. (w.)

pa. supprime les carouges, mais prescrit jujubes, prunes de Damas et Sebestes, de chaque 20.

Pr. Carouges,	
Jujubes, de chaque.	trois parties.
Dattes,	
Figues,	
Raisins de Corinthe,	
Orge mondé, de chaque.	quatre parties.
Régisse,	
Capillaire du Canada,	
Véronique,	
Hysopé,	
Fleurs de molène, de chaque.	deux parties.

Mêlez. (he.)

JUSQUIAME.

On emploie deux espèces de ce genre de plantes :

4^o *Jusquiamé blanche*; *Hyoscyamus albus*, L.

an. fa. ff. g. m.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 218.*)

On emploie l'herbe (*herba Hyoscyami albi*), qui se compose de tiges peu rameuses, très velues, garnies de feuilles ovales, pétiolées, dont les supérieures sont entières, et les inférieures sinuées ou anguleuses. Elle a une odeur stupéfiante et une saveur fade.

2^o *Jusquiamé noire*; *Hyoscyamus niger*, L.

Schwarzes Bilsenkraut (Al.); *houbane* (An.); *buzirabunj*, *armnikan*, *sikran* (Ar.); *blyn* (B.); *korassania* (Cy.); *khorassanie-*

ajan (Duk, H.); *fandensosser*, *zadbonne*, *butmeurt* (D.); *beleno* (E.); *bilsenkraut* (Ho.); *giusquiamo* (I.); *adas* (Ja.); *adas pedas* (Ma.); *bielun*, *szaley*, *lutek* (Po.); *yosciano* (Por.); *belena* (R.); *bolmart* (Su.); *korassanie-onum* (Tam.).

a. am. aus. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante ♂, répandue dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic. IV, 211.*)

On emploie la racine, l'herbe et la semence.

La racine (*radix Hyoscyami s. Jusquiami*) est épaisse, ridée, peu ramifiée, brune en dehors, blanche en dedans, d'une saveur douce et désagréable.

L'herbe (*herba s. folia Hyoscyami*) se compose d'une tige velue, épaisse, rameuse, cylindrique, et de feuilles amples, alternes, amplexicaules, cotonneuses, ovales, lancéolées, sinuées, découpées profondément sur le bord. Elle a une odeur désagréable et vireuse; une saveur fade et dégoûtante, qui devient amère après la dessiccation.

La semence (*semen Hyoscyami*) est petite, arrondie, presque réniforme, ridée, un peu comprimée, et d'un gris cendré.

Cette dernière contient, d'après Brande, un alcaloïde particulier, la *Hyoscyamine*; *Hyoscyaminum*, *Hyoscyama*, que Peschier dit avoir trouvé aussi dans les feuilles, uni à un acide également particulier, et que Lindbergson regarde comme du phosphate ammoniac-magnésien.

Narcotique, poison, qui paraît agir particulièrement sur le système nerveux. — Dose de la poudre, deux à dix grains = 0,4 à 0,5 gram., deux ou trois fois par jour.

SACCHARURE DE JUSQUIAME. (*bl. col. gu.*)

Pr. Teinture de suc de jusquiamé.	une partie.
Sucre.	huit parties.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez.

Chaque gros = 4 gram. contient les principes actifs d'un grain = 0,03 gram. de poudre de feuilles de jusquiamé.

ESPÈCES ANTIHÉMORROIDALES. (pa.)

Pr. Jusquiamé,	
Linaire,	
Millefeuille,	
Bouillon blanc, de chaque.	deux poignées.
Graine de lin.	une once = 30 gram.
All.	deux onces = 60 gram.

Incisez, écrasez, et mêlez.

ESPÈCES FUMIGATOIRES. (*ph.*)

Pr. Feuilles de jusquiamé,	
Fleurs de camomille, de chaque.	douze parties.
Camphre.	une partie.

On en fait une infusion, dont on dirige les vapeurs sur le pavillon de l'oreille, dans l'otite.

POUDRE CALMANTE DE VOGLER. (*rad.*)

Pr. Extrait de jusquiamé,	
Oxide de zinc, de chaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.	

Magnésie un demi-gros = 2 gram.
 Sucre de lait deux gros et demi = 9 gram.

Faites dix paquets. — Un toutes les trois heures.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Extrait de jusquiame deux scrupules = 2,5 gram.
 Sucre de lait six scrupules et demi = 9 gram.
 Réglisse une demi-once = 15 gram.
 Gomme arabique deux gros = 7 gram.
 Oléosucre de fenouil trois gros et demi = 13 gram.

Trois ou quatre fois par jour une cuillerée à café, délayée avec de l'eau de guimauve, dans le catarrhe.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE JUSQUIAME.

Extractum hyoscyami alcoholicum. (f. s. t. cot. gu. so.)

Pr. Feuilles sèches de jusquiame une partie.
 Alcool quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, une ou deux fois, distillez la teinture, et évaporez le résidu. (f. t. cot. gu. so.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame à volonté.

Exprimez le suc, faites-le coaguler au feu, passez, et évaporez-le en consistance de miel; ajoutez-y une teinture préparée avec le marc mis en macération dans l'alcool, distillez le tout, et évaporez convenablement le résidu. (s.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GRAINES DE JUSQUIAME. (f.)

Pr. Graines de jusquiame une partie.
 Eau-de-vie six parties.

Faites digérer à une douce chaleur, et à deux reprises, dans moitié de l'alcool chaque fois; filtrez et évaporez les liqueurs réunies.

EXTRAIT AQUEUX DE JUSQUIAME.

Extractum hyoscyami aquosum. (a. am. br. d. du. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. sl. t. wu. br. c. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Suc non dépuré de jusquiame à volonté.

Evaporez-le à siccité. (a. am. br. d. du. ed. f. fu. g. han. li. lo. o. p. po. pr. r. sl. wu. br. c. gu. sw. ta.)

1° Pr. Suc clarifié de jusquiame à volonté.

Evaporez-le à siccité. (f. ff.)

2° Pr. Suc de jusquiame à volonté.

Faites-le coaguler au feu, évaporez la colature, et incorporez la fécule. (an. f. ff. par. t. w. cot. gi. vm.)

3° Pr. Suc de jusquiame à volonté.

Evaporez-le jusqu'à ce qu'il suffit d'y ajouter un quart de poudre d'herbe sèche de jusquiame pour lui donner la consistance convenable. (b. be. fe. fi. su.)

Pr. Suc de jusquiame à volonté.
 Décoction concentrée de jusquiame, quantité suffisante.

1.

Mélez les deux liqueurs, et évaporez convenablement. (ba. gr. pid.)

Dose, un grain à quinze = 0,05 à 0,8 gram., et plus.

EXTRAIT AQUEUX DE GRAINES DE JUSQUIAME. (ham.)

Pr. Graines de jusquiame une partie.
 Eau huit parties.

Faites cuire et réduire à deux parties. Passez, et versez sur le marc :

Eau deux parties,

et réduisez à quatre parties. Mélez les deux colatures, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, enlevez l'huile qui surnage, décantez, et réduisez au tiers; ajoutez de l'alcool, tant que la liqueur se trouble, décantez, filtrez, et évaporez en consistance d'extrait.

FÉCULE DE JUSQUIAME.

Fæcula hyoscyami. (vm.)

Pr. Suc de jusquiame à volonté.

Faites-le coaguler au feu, recueillez la fécule sur un filtre, lavez-la bien, et faites-la sécher.

BOLS NARCOTIQUES.

Boli narcotici. (b.)

Pr. Extrait de jusquiame deux grains = 0,1 gram.
 Pilules de cynoglosse quatre grains = 0,2 gram.
 Réglisse quantité suffisante,

A prendre le soir.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (pie.)

Pr. Extrait de jusquiame un gros = 3,8 gram.
 — de coloquinte quantité suffisante,

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram.

Uné, matin et soir.

PILULES CALMANTES (pie.)

Pr. Extrait de jusquiame,
 — d'opium,
 — de belladone,
 — de ciguë, de chaque une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram.

Contre le tic douloureux de la face. — Dose, une à six par jour.

PILULES CALMANTES DE HEIM. (ph.)

Pr. Extrait de jusquiame un demi-gros = 2 gram.
 Opium deux grains = 0,12 gram.
 Digitale pourprée,
 Ipécacuanha, de chaque cinq grains = 0,35 gram.

Faites trente pilules. — Une, toutes les trois heures, dans la coqueluche.

PILULES DE MEGLIN.

Pilules de jusquiame et de valériane composées. (f. p. ca. fo. gu. ra. so.)

Pr. Extrait de jusquiame,
 — de valériane,
 Oxyde de zinc, de chaque parties égales.

49

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.
Contre le tic douloureux de la face. — Dose, une à dix, en augmentant peu à peu.

PILULES SÉDATIVES. (b. e. ph.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
Extrait de jusquiame, de chaq., quinze grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une toutes les heures.
(ph.)

Pr. Extrait de jusquiame huit grains = 0,4 gram.
Gomme arabique six gros = 23 gram.
Rob. de sureau quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une toutes les trois heures.
(b.)

Pr. Extrait de jusquiame,
— de ciguë, de chaque. quinze grains = 0,95 gram.
Opium quatre grains = 0,25 gram.

Faites six pilules. — Une tous les soirs. (e.)

PILULES SÉDATIVES DE HUFELAND. (st. rad.)

Pr. Extrait de jusquiame,
Poudre de jusquiame, de chaque. parties égales.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram. — Une, toutes les heures, jusqu'à cessation des accidents.

FRONTAL HYPNOTIQUE.

Pâte anticephalalgique. (ca. fo. pie.)

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
— de fleurs de coquelicot, de ch., une once = 30 gram.
Opium brut six grains = 0,3 gram.
Vinaigre. quantité suffisante.

On l'applique entre deux linges.

CATAPLASME ANODIN.

Cataplasme vireux, Cataplasme narcotique. (f. ff. st. t. ca. fo. gi. ph. pie. ra. rad. so. sp. ta.)

Pr. Feuilles de jusquiame une once = 30 gram.
— de guimauve deux onces = 60 gram.

Faites cuire les feuilles, grossièrement écrasées, dans du lait, et ajoutez une suffisante quantité de mie de pain. (rad.)

Pr. Cataplasme émoullissant une livre = 500 gram.
Poudre de jusquiame,
— de ciguë, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (st. ph.)

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
— — de ciguë,
— — de tabac,
— — de morelle,
Farine de graine de lin, de chaque. parties égales.
Décoction de têtes de pavot quantité suffisante.

Faites une pâte. (ca. fo. pie.)

ff. prescrit parties égales de farine d'orge, de farine de seigle, de poudre de feuilles de jusquiame et de poudre de feuilles de pavot.

Pr. Feuilles de jusquiame fraîches. deux onces = 64 gram.
Tête de pavot une once = 32 gram.
Eau trois livres = 7 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la coction, ajoutez à la colature :

Farines émoullissantes quatre onces = 125 gram.

Mélez. (f. t. gi. so. ta.)

Il suffit d'un once = 50 gram. de jusquiame sèche.

Pr. Feuilles de jusquiame,
— de belladone,
— de pomme épineuse, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Réduisez à moitié par la coction, et délayez dans la colature une suffisante quantité de farine de graine de lin. (fo.)

Pr. Feuilles de mauve. quatre poignées.
— de pavot une poignée.
— de jusquiame une demi-poignée.
Lait quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de bouillie, et ajoutez :

Huile de lin. deux onces = 60 gram.
Farine de graine de lin. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sp.)

ÉLECTUAIRE ANTIBÉMOPTYSIQUE. (b'.)

Pr. Poudre de graines de jusquiame,
— — de pavot blanc,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Conserve de roses,
Sirop de coquelicot,
de chaque, une once et demie = 45 gram.

Dose, le volume d'une noix, deux fois par jour.

DÉCOCTION DE JUSQUIAME. (ff. e.)

Pr. Feuilles de jusquiame. un demi-gros = 2 gram.
Eau. un litre.

Faites bouillir légèrement, et passez.

Pour lotionner les ulcères cancéreux.

COLLOIDRE ANTI-ODONTALGIQUE. (ca. pie.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
— de plantain, de chaque. une demi-poignée.
Fleurs de violettes,
— de roses rouges, de chaque. une poignée,
Têtes de pavot une once = 30 gram.
Feuilles de sauge. six gros = 23 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Vinaigre. quatre onces = 122 gram.

EMBROCCATION CALMANTE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Herbe de jusquiame,
Têtes de pavot,
Feuilles de guimauve, de chaque, une once = 30 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gr.

Réduisez à trois livres = 1080 gram. par la coction. On en imbibe des flanelles, qu'on applique sur le bas-ventre.

COLLYRE DE HIMLY. (au.)

Pr. Esprit de jusquiame. dix grains = 0,6 gram.
Eau distillée. une demi-once = 15 gram.

Pour dilater la pupille et lotionner l'œil, dans

les ophthalmies peu intenses, avec constriction des paupières.

EMULSION D'AMANDES COMPOSÉE.

Emulsio amygdalarum composita. (ham. han. sl. ph.)

Pr. Graines de jusquiame un gros = 4 gram.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Eau d'amandes amères huit onces = 240 gram.

Délayez dans l'émulsion :

Magnésie calcinée une once = 30 gram.;

après avoir ajouté :

Sucre blanc six gros = 22 gram.

EMULSION D'AMANDES HYOSCYAMÉE. (bl.)

Pr. Saccharure ds jusquiame deux parties.
Emulsion simple seize parties.

Faites dissoudre.

EMULSION NARCOTIQUE.

Emulsio sedativa. (am. b.)

Extrait de jusquiame . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Emulsion de graines de pavot . . une livre = 500 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Extrait de jusquiame six grains = 0,35 gram.
Emulsion de chenevis six onces = 180 gram.

Mélez. (am.)

Une cuillerée toutes les heures.

POTION CALMANTE. (fo.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
— de pavot,
— de guaiave, de chaque une partie.
Eau seize parties.

Faites bouillir pendant vingt minutes, et passez en exprimant.

JULEP CALMANT. (fo.)

Pr. Extrait de jusquiame dix grains = 0,5 gram.
Infusion de coquelicot quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Une cuillerée d'heure en heure.

LAVEMENT CALMANT.

Enema antispasticum. (au.)

Pr. Herbe de jusquiame noire,
— de romarin sauvage,
Sommités de millefeuille,
Feuilles d'orange,
Racine de valériane, de chaque parties égales.

On en fait bouillir deux gros = 7 gram. dans une once ou une once et demie = 50 à 45 gram. d'eau.

LOOCH CALMANT. (au.)

Pr. Huile d'amandes douces une once = 30 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante

pour faire une émulsion. Ajoutez :

Sirop d'orgeat une once = 30 gram.

Extrait de jusquiame dix grains = 0,6 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

LOOCH PECTORAL. (fo.)

Pr. Huile d'amandes douces . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Huile de fenouil une goutte.
Extrait de jusquiame six grains = 0,3 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.
Eau deux onces = 61 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

MIXTURE SÉDATIVE DE HARRISON. (ca. fo. rad.)

Pr. Teinture de jusquiame un gros = 3,8 gram.
— de gayac deux gros = 7,6 gram.

Vingt à trente gouttes, deux fois par jour, dans la gastralgie.

POTION ANTICHOLOÉRIQUE. (rad.)

Pr. Extrait de jusquiame,
Camphre, de chaque . . vingt-quatre grains = 2 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Emulsion de pavot six onces = 180 gram.
Liquueur de succinate d'ammoniaque,
deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Sucre une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, au début du choléra.

POTION CALMANTE. (rad.)

Pr. Racine de guaiave,
Herbe de pas d'âne, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par la décoction, en ajoutant sur la fin :

Herbe de jusquiame un gros = 4 gram.

A la colature refroidie ajoutez :

Sirop d'opium une once = 30 gram.

Une à deux cuillerées, dans la toux violente.

POTION SÉDATIVE. (so.)

Pr. Semences de jusquiame . . . vingt grains = 1,06 gram.
Amandes douces deux gros = 7,6 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion.

SIROP D'EXTRAIT DE JUSQUIAME.

Syrupus hyoscyami. (f. ca. cot. gu.)

Pr. Extrait de jusquiame . . . trente-deux grains = 1,7 gram.
Eau une demi-once = 16 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant quelques instants, et passez. (f. ca. cot.)

Chaque once = 52 gram. contient deux grains = 0,1 gram. d'extrait.

Guibourt prescrit seulement un grain = 0,03 gram. d'extrait par once = 50 gram. de sirop.

SIROP DE SUC DE JUSQUIAME. (bl. gl.)

Pr. Teinture de suc de jusquiame . . deux onces = 61 gram.
Sucre quinze onces = 459 gram.
Eau sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite dissolution du sucre, et passez. (bl.)

Pr. Teinture de suc de jusquiame. quatre-vingt gouttes.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (bl.)

Chaque once = 50 gram. contient un scrupule = 4,27 gram. de suc.

Pr. Suc de jusquiame. dix onces = 277 gram.
Sucre. deux livres = 664 gram.

Faites fondre au bain-marie. (gi.)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE JUSQUIAME.

Ethérolé de jusquiame; Tinctura hyoscyami ætherea. (f. he. so.)

Pr. Feuilles sèches de jusquiame. une partie.
Éther sulfurique. six parties.

Filterz au bout de huit jours. (he.)

f. et so. prescrivent quatre parties d'éther.

Dose, une dizaine de gouttes, plusieurs fois par jour.

TEINTURE DE JUSQUIAME.

Alcoolé de jusquiame; Tinctura s. Essentia hyoscyami. (am. b'. du. ed. gr. ham. lo. p. po. sl. su. c. cot. gi. hp. so.)

Pr. Feuilles sèches de jusquiame. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Filterz au bout de quinze jours. (f. p. cot. so.)

gr. ham. et po. prescrivent six parties d'alcool; — an. b'. du. ed. lo. su. et c. huit, sl. et gi. douze.

En opérant sur les feuilles fraîches, f. veut qu'on prenne parties égales d'herbe et d'alcool; — ham. douze parties d'herbe et huit d'alcool.

Dose, dix à vingt gouttes.

TEINTURE DE FÈCULE DE JUSQUIAME. (vm.)

Pr. Fécule de jusquiame. une partie.
Alcool. quatre parties.

Filterz après quelques jours de macération.

TEINTURE DE SEMENCES DE JUSQUIAME. (sl. vm.)

Pr. Graines de jusquiame. une partie.
Alcool. douze parties.

Faites digérer au bain-marie, et filterz. (sl.)

vm. ne prescrit que six parties d'alcool.

Dose, vingt à quarante gouttes.

TEINTURE DE SUC DE JUSQUIAME. (ca. cot.)

Pr. Suc filtré de jusquiame,
Alcool (36 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez, et filterz au bout de quelque temps.

ÉLIXIR ANTISPASMODIQUE. (au.)

Pr. Extrait de jusquiame. dix grains = 0,6 gram.
Vin stibié. deux gros = 7 gram.

Cinq à dix gouttes, dans la coqueluche.

HUILE DE JUSQUIAME.

Eléolé de jusquiame; Oleum hyoscyami infusum s.

coctum. (an. b. be. d. f. gr. ham. han. li. p. pr. s. sl. su. t. wu. bl. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (bl. cot. gu.)

f. p. wu. et so. prescrivent une partie d'herbe et deux d'huile; — b. d. et sw. une d'herbe et huit d'huile; — gr. une d'herbe et cinq d'huile.

Pr. Feuilles de jusquiame. une partie.
Huile d'olives. huit parties.

Faites digérer pendant quelques heures, et passez en exprimant. (ham. han. pr.)

an. b. be. li. et sl. prescrivent quatre parties d'huile; — su. trois; — he. quatre.

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame. une partie.
Huile d'olives. quatre parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, versez l'huile chaude sur

Feuilles fraîches de jusquiame. une partie.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, et faites cuire pendant quelques minutes. (f. gi. ta.)

Pr. Graines écrasées de jusquiame. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites infuser, et passez. (vm.)

En frictions, à l'extérieur.

HUILE DE JUSQUIAME VERTE. (sw. vm.)

Pr. Huile de jusquiame par infusion. deux parties.
Fécule de jusquiame. une partie.

Faites dissoudre.

En frictions sur l'épigastre, dans la colique, et à l'anus, dans les douleurs hémorroïdales.

HUILE DE GRAINES DE JUSQUIAME. (b. dr. e. fu. w. wu. vm.)

Pr. Graines de jusquiame. à volonté.

Pilez-les, enfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez à froid.

Parégorique, anodin.

HUILE PARÉGORIQUE. (fu.)

Pr. Huile de graines de jusquiame, une demi-once = 15 gram.

— de pétrole. deux gros = 7 gram.

— de genièvre.

— de sucin, de chaque. dix gouttes.

Discussif, employé à l'extérieur.

BAUME ACOUSTIQUE.

Eléolé de rue composé. (ca. gu.)

Pr. Baume tranquille. deux gros = 7,6 gram.

Huile de rue par infusion, une demi-once = 15 gram.

Baume de soufre térébenthiné,

Teinture d'asa fetida,

— d'ambre gris,

— de castoréum.

Huile de sucin rectifiée, de chaque. dix gouttes.

Mélez. — Dans la surdité accidentelle, sans inflammation ni douleurs vives.

BEAUME TRANQUILLE.

Huile narcotique, Élolé des solanées composé ; Balsamum tranquillans s. tranquillum, Oleum narcoticorum s. bufonum s. stramonii compositum. (c. f. sa. t. ca. cot. gi. gu. sa. sp. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
 — — de jusquiame,
 — — de morelle,
 — — de tabac,
 — — de pomme épineuse,
 — — de pavot, de chaq., quatre onces = 125 gram.
 Huile d'olives. six livres = 3 kilogr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et versez l'huile chaude sur

Sommités sèches d'absinthe,
 — — d'hysope,
 — — de lavande,
 — — de marjolaine,
 — — de menthe aquatique,
 — — de menthe coq,
 — — de millepertuis,
 — — de rue,
 — — de sauge,
 — — de thym,

Feuilles sèches de saureau,
 — de romarin, de chaque. une once = 32 gram.

Passez après un mois de macération. (f. so.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame,
 — — de morelle,
 — — de mandragore,
 — — de tabac,
 — — d'hyeble,
 — — de saule, de chaque. deux poignées,
 Huile d'olives. six livres = 1992 gram.

Faites cuire lentement, jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez l'huile, et ajoutez-y :

Sommités fraîches d'absinthe,
 — — de calament,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de rue,
 — — de thym,

Feuilles de romarin,
 — de sauge,
 — de lavande,
 — de millepertuis,
 — de saureau, de chaque. une poignée.

Après vingt-quatre heures de digestion, exprimez. (f.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
 — — de jusquiame,
 — — de morelle,
 — — de mandragore,
 — — de pomme épineuse,
 — — de tabac, de chaq., quatre onces = 122 gram.
 — — de pavot blanc. huit onces = 245 gram.
 Huile d'olives. six livres = 3 kilogr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et versez l'huile chaude sur

Sommités sèches d'absinthe,
 — — de romarin,
 — — de sauge,

Sommités sèches de thym,
 — — de menthe poivrée,
 Fleurs de lavande, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Passez au bout de quinze jours. (gu.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
 — — de lavande,
 — — de marjolaine,
 — — de menthe aquatique,
 — — de romarin,
 — — de rue,
 — — de sauge,
 — — de tanaïsie,
 — — de thym, de chaque. une partie.
 — — de belladone,
 — — de jusquiame,
 — — de mandragore,
 — — de morelle noire,
 — — de pavot blanc,
 — — de pomme épineuse,
 — — de saureau,
 — — de tabac, de chaque. quatre parties.

Pilez, délayez avec un peu d'eau, exprimez le suc, coagulez-le, mettez la fécule à part, lavez-la dans de l'eau froide, et faites-la chauffer légèrement avec

Moelle de bœuf. quatre-vingt-dix-huit parties,
 pour dissiper complètement l'humidité. (vm.)

Pr. Huile d'olives. six livres = 3 kilogr.
 Feuilles de pomme épineuse,
 — de morelle noire,
 — de belladone,
 — de tabac,
 — de jusquiame,
 — de pavot blanc, de chaque, quatre onces = 122 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et versez la colature sur

Feuilles sèches de romarin,
 — — de sauge,
 — — de rue,
 — — de grande absinthe,
 — — de petite absinthe,
 — — d'hysope,
 — — de lavande,
 — — de thym,
 — — de marjolaine,
 — — de coq de jardin,
 — — de menthe aquatique,
 — — de saureau,
 — — de millepertuis, de ch., une once = 30 gram.

Laissez au soleil pendant quelques mois, et passez. (ca. cot. ta.)

Pr. Crapauds vivants. nombre 2.
 Feuilles de morelle noire,
 — de jusquiame blanche,
 — de mandragore,
 — de tabac,
 — d'hyeble,
 — de saule, de chaque. deux poignées.
 Huile d'olives. six livres = 1992 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et infuser dans la colature :

Crapauds vivants. nombre 2.
 Sommités d'absinthe,

- Sommités de calament,
 — d'hysope,
 — de marjolaine,
 — de rue,
 — de thym.
 Fleurs de romarin,
 — de sauge,
 — de lavande,
 — de millepertuis,
 — de sureau, de chaque. une poignée.

Eprimez après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie. (sa.)

- Pr. Feuilles fraîches de pomme épineuse,
 — — de morelle,
 — — de phytolaque,
 — — de belladoue,
 — — de mandragore,
 — — de jusquiame, de ch., quatre onces = 120 gr.
 — — de pavot. huit onces = 240 gr.
 — — de persicaire. une once = 30 gr.

- Crapauds vivants. nombre 5.
 Huile d'olives. soixante onces = 1800 gr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et versez la colature sur :

- Sommités fraîches de romarin,
 — — de sauge,
 — — de rue,
 — — d'hysope,
 — — de lavande,
 — — de thym,
 — — de marjolaine,
 — — de coq des Jardins,
 — — de menthe,
 — — de millepertuis, de ch., une once = 30 gr.
 — — d'absinthe. deux onces = 60 gr.

- Fleurs de sureau. une once = 30 gr.

Décantez après quinze jours de digestion à une douce chaleur. (e. sp.)

- Pr. Huile de crapauds. huit livres = 2656 gr.

- Feuilles fraîches de belladoue,
 — — de jusquiame noire,
 — — de nicotiane,
 — — de pavot blanc,
 — — de morelle noire,
 — — de pomme épineuse,
 de chaque, quatre onces = 120 gr.

Pilez les feuilles, faites-les infuser dans l'huile, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant. Ajoutez à la colature :

- Sommités de grande absinthe,
 — de millepertuis,
 — d'hysope,
 — de lavande,
 — de marjolaine,
 — de menthe poivrée,
 — de romarin,
 — de rue,
 — de sauge,
 — de thym.

- Fleurs de sureau, de chaque. deux onces = 60 gr.

Après vingt jours de digestion au soleil, exprimez avec force, et filtrez. (gl.)

EMPLATRE DE JUSQUIAME.

Emplastrum hyoscyami. (b. br. d. gr. ham. han.

he. o. p. po. pr. s. sa. sl. sw. w. *pie. sp. sw. ta. vm.*)

- Pr. Emplâtre commun,
 Cire jaune, de chaque. une livre = 375 gram.
 Huile d'olives. six onces = 187 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

- Poudre de feuilles de jusquiame. une livre = 375 gram.

Mélez. (b.)

- Pr. Huile de graines de jusquiame, quatre livres = 1440 gram.
 Fécule verte de jusquiame. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

- Cire blanche. une livre = 360 gram.

Laissez fondre doucement. (*sw.*)

- Pr. Huile de graines de jusquiame, une demi-livre = 180 gram.
 Suc de jusquiame. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

- Cire jaune. quatorze onces = 420 gram.
 Térébenthine. deux onces = 60 gram.

Après la fusion, ajoutez encore :

- Poudre de jusquiame. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*sp. sw.*)

br. sa. w. et *pie.* prescrivent une livre = 560 gram. d'huile, autant de suc, quinze onces = 450 gram. de cire, une once et demie = 45 gram. de térébenthine et deux onces = 60 gram. de poudre.

- Pr. Huile de semences de jusquiame. douze parties.
 Fécule verte de jusquiame. six parties.
 Cire jaune. quinze parties.
 Térébenthine,
 Poix résine, de chaque. une partie

Opérez comme ci-dessus. (*vm.*)

- Pr. Cire jaune,
 Colophane,
 Huile d'olives, de chaque. une partie.

Ajoutez à la masse fondue :

- Poudre de feuilles de jusquiame. deux parties.

Mélez bien. (*sw.*)

d. gr. ham. han. po. pr. sl. et su. prescrivent une partie de cire, une demi-partie de colophane, autant d'huile (d. han. pr. su.) ou d'axonge (po.) et une de poudre.

- Pr. Huile d'olives. une demi-livre = 180 gram.
 Cire jaune. dix onces = 300 gram.
 Térébenthine. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

- Poudre de feuilles de jusquiame, une demi-livre = 180 gram.
 Extrait de jusquiame. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (he. o.)

- Pr. Cire jaune,
 Térébenthine, de chaque. une livre = 360 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Poudre de feuilles de jusquiame, neuf onces = 270 gram.

Méléz. (s.)

Pr. Vinaigre fort. seize onces = 458 gram.
Gomme ammoniacque. huit onces = 230 gram.

Ajoutez à la solution :

Suc de jusquiame épaissi. une livre = 344 gram.

Évaporez jusqu'en consistance convenable. (p.)

Pr. Gomme ammoniacque. six onces = 170 gram.
Alcool. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait de jusquiame. trois onces = 85 gram.
Cire. quatre livres = 1356 gram.
Huile d'olives. seize onces = 452 gram.
Poudre de feuilles de jusquiame, douze onces = 340 gram.

Méléz. (ta.)

LINIMENT ANTIHÉMORROIDAL.

Onguent de Montpellier. (b. bo. ca. pie. sp.)

Pr. Onguent populeum. une once = 30 gram.
Béoune tranquille. une demi-once = 15 gram.
Huile d'œufs. deux gros = 7 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Onguent populeum,
— rosat,
— d'althæa,
Miel, de chaque. parties égales.

Méléz. (b. bo. ca. pie.)

LINIMENT RÉSOLUTIF ANODIN DE DUPUYTREN. (fo. ra.)

Pr. Extrait de jusquiame. un demi-gros = 1,9 gram.
Savon blanc. deux gros = 7,6 gram.
Huile de lin. six onces = 184 gram.

Dans les engorgements glandulaires.

LINIMENT SEDATIF. (sm.)

Pr. Baume tranquille,
Huile de jusquiame,
— de camomille,
— camphrée, de chaque. parties égales.

On en fait des embrocations sur la partie douloureuse.

ONGUENT ANODIN. (w. sp.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame,
— — de camomille,
— — de mauve,
— — de mélilot,
— — de bouillon blanc,
— — d'aneth, de chaque, une once = 30 gram.
Racine de guimauve. deux onces = 60 gram.
Fenu-grec,
Graine de lin, de chaque. trois gros = 11 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et fondez dans la colature :

Cire jaune. quatre onces = 120 gram.

En frictions sur les parties douloureuses.

ONGUENT ANTIHÉMORROIDAL. (fu.)

Pr. Huile de graines de jusquiame. deux gros = 7 gram.

Onguent nutritum. six gros = 33 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gr.
Safran. quinze grains = 0,9 gr.

Méléz.

ONGUENT POPULÉUM.

Liparolé de bourgeons de peuplier composé, Onguent de peuplier composé, Pommade de pavot, de jusquiame et de belladone; Unguentum populeum s. gemmarum populi compositum. (ams. an. b. ba. br. e. f. ff. fu. ham. lie. p. pó. sa. sl. t. w. wu. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

1^o Avec les bourgeons frais, conservés dans la graisse, jusqu'à la saison favorable.

Pr. Bourgeons de peuplier. une livre = 360 gram.
Herbe fraîche de jusquiame. trois onces = 90 gram.
Axonge. deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (sl.)

he. prescrit deux livres = 720 gram. de bourgeons, une = 360 gram. d'herbe et quatre = 1440 gram. d'axonge.

Pr. Bourgeons frais de peuplier.
une livre et demie = 544 gram.
Axonge. trois livres = 1107 gr.

Feuilles de jusquiame,
— de belladone, de chaque. quatre onces = 123 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ams.)

b. prescrit deux livres = 720 gram. de bourgeons, quatre = 400 gram. d'axonge, six onces = 187 gram. de jusquiame et autant de belladone; — he. une livre = 375 gram. de bourgeons secs, quatre = 1500 gram. d'axonge, six onces = 187 gram. de jusquiame et autant de belladone.

Pr. Bourgeons frais de peuplier. une livre = 360 gram.
Axonge. deux livres et demie = 900 gram.
Feuilles de jusquiame,
— de morelle, de chaque. quatre onces = 120 gram.
— de poireau six onces = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (fu.)

Pr. Bourgeons frais de peuplier. quatre onces = 122 gram.
Axonge. douze onces = 367 gram.
Feuilles de pavot,
— de jusquiame,
— de belladone,
— de morelle, de chaque. une once = 30 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (ff. cot. so.)

Pr. Bourgeons frais de peuplier. six livres = 2040 gram.
Axonge. douze livres = 4080 gram.
Feuilles fraîches de coquelicot,
— — de jusquiame,
— — de morelle noire,
— — de joubarbe, de ch. neuf onces = 255 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (ta.)

Pr. Bourgeons frais de peuplier deux livres = 664 gram.
Axonge quatre livres = 1328 gram.

- Feuilles de jusquiame,
 — de coquelicot,
 — de grande joubarbe,
 — de petite joubarbe, de chaque. trois poignées.
 — de morelle. six poignées.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (sa. t.)

- Pr. Bourgeons frais de peuplier. trois livres = 1055 gram.
 Axonge. huit livres = 2760 gram.
 Feuilles de jusquiame. une livre et demie = 518 gram.
 — de grande joubarbe,
 — de violette,
 — de nombril de Vénus, de chaque.
 une livre = 345 gram.
 — de morelle noire. deux livres = 690 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (e.)

- Pr. Bourgeons frais de peuplier,
 une livre et demie = 480 gram.
 Axonge. six livres = 2040 gram.
 Feuilles de pavot,
 — de jusquiame,
 — de morelle,
 — de laitue,
 — de violette,
 — de joubarbe, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (br.)

- Pr. Bourgeons frais de peuplier. deux livres = 720 gram.
 Axonge. cinq livres = 1800 gr.
 Feuilles de morelle,
 — de jusquiame,
 — de pavot,
 — de sureau,
 — de violette, de chaque. quatre onces = 120 gram.
 — de joubarbe trois onces = 90 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (wu.)

- Pr. Bourgeons frais de peuplier.
 une livre et demie = 480 gram.
 Axonge. quatre livres = 1440 gram.
 Feuilles de pavot,
 — de jusquiame,
 — de bardane,
 — de morelle,
 — de laitue,
 — de violette,
 — de vermiculaire brûlante,
 Sommités de ronce, de chaque. trois onces = 90 gram.
 Joubarbe. quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (w. sp.)

- Pr. Bourgeons frais de peuplier.
 une livre et demie = 538 gram.
 Axonge. six livres = 2148 gr.
 Feuilles de jusquiame six onces = 179 gram.
 — de pavot,
 — de morelle,
 — de grande joubarbe,
 — de vermiculaire brûlante,
 — de laitue,
 — de bardane,
 — de nombril de Vénus,
 Sommités de ronce, de chaque. trois onces = 90 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
 (po.)

2° Avec la pommade de bourgeons frais préparée d'avance.

- Pr. Bourgeons frais de peuplier. quatre livres = 2 kilogr.
 Axonge. huit livres = 4 kilogr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez, à mesure que la saison le permet :

- Feuilles fraîches de belladone,
 — de jusquiame,
 — de morelle,
 — de pavot noir, de chaque. une livre = 500 gram.

Cuisez jusqu'à ce que l'humidité soit dissipée, et passez en exprimant. (gi. gu.)

3° Avec les bourgeons secs.

- Pr. Bourgeons secs de peuplier. douze onces = 368 gram.
 Feuilles fraîches de pavot,
 — de belladone,
 — de jusquiame,
 — de morelle, de chaque. huit onces = 250 gram.
 Axonge. quatre livres = 2 kilogr.

Faites cuire les feuilles avec l'axonge jusqu'à consommation de l'humidité, ajoutez les bourgeons, et laissez infuser pendant vingt-quatre heures. (f. p.)

Pr. Sommités de ronce,

- Orpin,
 Petite joubarbe,
 Grande joubarbe,
 Jusquiame noire,
 Belladone,
 Feuilles de pavot, de chaque. trois onces = 90 gram.
 — de morelle noire. six onces = 184 gram.

Pilez ensemble, ajoutez à la pâte :

- Axonge. quatre livres = 1476 gram.

Faites cuire doucement, et ajoutez encore :

- Bourgeons secs de peuplier. huit onces = 246 gram.

Laissez infuser, passez, et chauffez jusqu'à consommation de l'humidité. (an.)

4° Avec les bourgeons frais et les simples féculées.

- Pr. Bourgeons frais de sapin. deux onces = 60 gram.
 Axonge. quatre onces = 120 gram.
 Fécule sèche de bardane,
 — de grande joubarbe,
 — de petite joubarbe,
 — de jusquiame,
 — de laitue,
 — de manragore,
 — de morelle,
 — de ronce,
 — d'orpin, de chaque. une once = 30 gram.

Faites infuser les bourgeons dans la graisse, et incorporez les féculées. (tm.)

5° Avec les bourgeons frais et la jusquiame sèche.

- Pr. Bourgeons frais de peuplier. une livre = 360 gram.
 Axonge. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours. Ajoutez-y :

- Feuilles de jusquiame sèche. une once = 30 gram.,
 broyées avec une demi-once = 15 gram. d'eau.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ham.)

POMMADE DE JUSQUIAME.

Onguent de jusquiame. (ham. he. sa. sl. w. gi. so. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame . . . neuf onces = 270 gram.
Axonge seize onces = 480 gram.

Faites cuire ensemble. (he. sl.)
ham. et so. prescrivent une partie d'herbe et deux d'axonge.

En opérant sur l'herbe sèche, on en prend trois onces = 90 gram., et on ajoute suffisante quantité d'eau. (sl.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame . . . une livre = 360 gram.
Axonge dix onces = 300 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile de graines de jusquiame . . deux onces = 60 gram.
Méléz. (sa. w.)

Pr. Extrait de jusquiame un gros = 3,4 gr.
Axonge une once = 28 gram.

Broyez ensemble. (gi. ta.)

En frictions sur le bas-ventre et la région anale.

POMMADE POUR LES ENGELURES. (sp.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
— de pomme épineuse,
— de douce-amère,
— de surrau, de chaque une poignée.
Axonge deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

EAU DE JUSQUIAME.

Hydrolat de jusquiame; Aqua hyoscyami. (gi.)

Pr. Feuilles de jusquiame une partie.
Eau quatre parties.

Après douze heures de macération, distillez deux parties.

K.

KALMIE.

Kalmie à larges feuilles; *Kalmia latifolia*, L.

Montain laurel (Am.).

Plante 2 (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.), de la Caroline et de la Virginie. (Fig. Trew., Ehret. t. 58. f. 1.)

Les feuilles sont ovales, oblongues, fermes, très glabres, entières, et longues de deux à trois pouces, sur un de large.

Astringent.

DÉCOCTION DE KALMIE A LARGES FEUILLES.

Decoctum kalmiae latifoliae. (b'.)

Pr. Feuilles de kalmie une once = 30 gram.
Eau de fontaine huit onces = 240 gr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez.

Conseillée dans la diarrhée chronique. — Dose, trente gouttes, soixante fois par jour, jusqu'à ce que le malade soit pris de vertiges.

KERMÈS.

Graine d'écarlate; *Grana kermès*, *Chermes grana*, *Coccus baphica*.

ams. an. br. e. f. fe. g. t. w. g. sp.

On appelle ainsi le corps desséché de la femelle du *Coccus ilicis*, Fab., insecte hémiptère (homoptères gallinsectes, Lat.), commun dans le midi de l'Europe (Fig. Journ. compl. des sc. médic. t. X, p. 201), et dont le corps, sphérique, semblable à

une baie, est lisse, rouge et couvert d'une poussière blanche. L'odeur est faible et non désagréable, la saveur un peu amère.

Dose de la poudre, un grain = 0,03 gram.; du suc, une demi-once = 15 gram.

SIROP DE KERMÈS.

Sirop kermésin; *Syrupus kermesinus*. (br. sa. t. w. gi. ta.)

Pr. Grains de kermès une partie.
Sucre trois parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et exprimez. (sa.)

Pr. Suc de kermès,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites cuire à feu doux. (sa.)

Pr. Kermès six parties.
Eau bouillante vingt-quatre parties.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de sucre quarante-huit parties.

Réduisez à trente-six parties par la cuisson. (gi.)

Pr. Kermès une once = 28 gram.
Sel de tartre dix grains = 0,48 gram.
Eau de roses six onces = 166 gram.
— de citron,
— de cannelle, de chaque . . . quatre onces = 111 gram.

Après six heures de macération, ajoutez :

Alun six grains = 0,3 gram.
Dissolvez dans la colature :

Sucre deux livres = 664 gram.

Faites jeter un seul bouillon. (t.)

Pr. Cocheuille une demi-once = 15 gram.
Eau de roses,

Eau de cannelle, de chaque . . . douze onces = 360 gram.
Sel de tartre douze grains = 0,7 gram.

Faites infuser pendant une nuit.

Ajoutez ensuite :

Sucre trente-deux onces = 960 gram.
Suc de kermès douze onces = 360 gram.

Passez, après avoir fait jeter un bouillon. (br. w. 1a.)

TEINTURE DE KERMÈS.

Alcoolé de kermès. (e.)

Pr. Kermès une partie.
Alcool six parties.

Filtrez après suffisante extraction.

KINO.

Gomme kino, Gomme de Gambie; Kino, Gummi Kino, Gummi Gambiense, Gummi adstringens Fothergilli.

Kinoharz, Kinogummi, Gambiensegummi [Al.]; tumbé haan (Tata.); dammulockwayn, kandamurgarittum (Tel.).

am. ans. an. b. ba. be. d. do. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. t. w. be. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.

On distingue trois principales espèces de kino.

1° En masses irrégulières, sèches, cassantes, d'un brun foncé, à cassure presque noire et brillante, opaques, inodores, d'une saveur astringente et un peu amère. On le croit produit par l'évaporation à siccité de la décoction des branches du *Nauclea longiflora*, POIN. (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), arbuste des Indes. (Fig. Rumph. Amb. V. tab. 54. f. 1.)

2° En très petits fragments, d'un noir brillant, opaques, quoique translucides, et d'un rouge de rubis lorsqu'on les a réduits en lames minces, inodores, d'une saveur astringente très marquée. On suppose qu'il est obtenu par la décoction du bois du *Coccoloba wifera* (octandrie digynie, L.; polygones, J.), arbre de la Jamaïque.

3° En masses poreuses, ternes, rougeâtres par places, luisantes, brillantes et presque noires dans d'autres, inodores, d'une saveur astringente. Il paraît découler du tronc de l'*Eucalyptus resinifera*, SM. (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.), arbre de la Nouvelle-Hollande. (Fig. Whit. Itin. 25.)

Cette substance contient beaucoup de tannin.

Astringent énergique. — Dose de la poudre, dix grains à un demi-gros = 0,5 à 2 gram.

POUDRE DE KINO COMPOSÉE. (lo. p. c. ca. qu. ph.)

Pr. Kino quinze gros = 58 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Opium un gros = 4 gram.

Un scrupule = 1,5 gram., dans les hémorrhagies internes.

POUDRE ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Kino,
Sucre de lait, de chaque . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les deux à trois heures, dans la cardialgie.

POUDRE ASTRINGENTE DE BRÈRA. (rad.)

Pr. Kino deux gros = 7 gram.
Digitale un scrupule = 1,25 gram.

Faites dix paquets. — Un, toutes les heures, dans les hémorrhagies actives de matrice.

POUDRE ASTRINGENTE DE LENTIN. (au. fo. rad.)

Pr. Kino une partie.
Gomme arabique deux parties.

Pour arrêter les hémorrhagies légères.

PILULES DE KINO CAMPHRÉES. (au.)

Pr. Kino deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre un scrupule et demi = 1,86 gram.
Poudre aromatique un scrupule = 1,25 gram.
Oxide de zinc un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites vingt pilules. — Deux, matin et soir, dans le diabète.

PILULES ANTI-DIARRHÉIQUES. (e.)

Pr. Kino vingt grains = 1,3 gram.
Opium deux grains = 0,13 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Une, toutes les heures.

PILULES ASTRINGENTES. (fo. sy.)

Pr. Kino une demi-once = 15 gram.
Baume du Canada deux onces = 61 gram.
Racine de tormentille quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Quatre, matin et soir, dans la blennorrhée.

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (sw.)

Pr. Kino six gros = 23 gram.
Alun,
Cannelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la diarrhée, la dysenterie chronique et les hémorrhagies.

INJECTION ASTRINGENTE. (rad. sw. sy.)

Pr. Kino vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Passez, après une heure d'infusion. (sy.)

Pr. Kino un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Alun vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Passez, après une heure d'infusion. (rad. sw.)
Dans l'urétrite chronique.

POTION ASTRINGENTE. (sp. ph.)

Pr. Roses de Provins deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser pendant deux heures, passez, et ajoutez :

Kino un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de Rabel vingt gouttes.
Sirop d'écorce de grenade une once = 30 gram.

Méléz. (fp.)

Pr. Kino un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau trois onces et demie = 105 gram.
Ether sulfurique un demi-gros = 2 gram.
Teinture de cannelle un gros = 4 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Kino deux gros = 7,6 gram.
Nitre un gros = 3,8 gram.
Mucilage deux onces = 61 gram.
Electuaire astringent deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre une once et demie = 46 gram.
Eau de cannelle six onces = 184 gram.
Sirop de cannelle une once = 30 gram.

Méléz. (sw.)

Une ou deux cuillerées, toutes les quatre ou six heures.

LADANUM.

Ladbanum; Ladanum gummy; Λαδανον.

Ladanumgummy (Al.); *ladan* (Ar.); *ladano* (E.).

ams. an. b. be. br. e. f. fe. g. p. w. wu. a. be. br. g. m. sp. z.

On distingue deux sortes de cette résine :

1^o *Ladanum en pains; Ladanum in massis*; en masses molles, gluantes, de consistance emplastique, et d'un roux noirâtre ou noires.

2^o *Ladanum en bâtons; Ladanum in tortis*; en cylindres aplatis et contournés en spirale, secs, durs, cassants, d'un gris noirâtre.

L'odeur est suave, la saveur faible, mais balsamique et un peu amère.

Cette résine exsude spontanément des fenilles et des rameaux du *Cistus creticus*; L.; arbrisseau (polyandrie monogynie; L.; cistes; J.) de l'Archipel. (Fig. Flore médic. IV. 212.)

Stimulant peu usité.

EMPLÂTRE STOMACHIQUE.

Emplâtre de ladanum; Emplastrum ladani s. stomachicum (ams. lo. p. br. c. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Cire jaune vingt-quatre parties.
Résine jaune quatre parties.
Térébenthine deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum huit parties.
Encens
Baume du Pérou
Huile de muscade
Girofle, de chaque trois parties.

Méléz. (p.)

SIROP DE KINO. (br. ta.)

Pr. Kino deux onces = 60 gram.
Eau tiède trois livres = 1080 gr.

Ajoutez à la solution :

Sucre quatre livres = 240 gr.

Clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez en consistance de sirop.

TEINTURE DE KINO.

Alcoolé de kino. (am. an. b^a. ba. du. ed. f. fu. ham. he. li. lo. p. s. sl. br. c. cot. gi. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Kino une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Passer au bout de huit jours. (am. b^a. be. du. ed. fu. he. lo. p. e. gi. gu.)

cot. prescrit quatre parties d'acool; — fe. ham li. s. sl. sw. et vm. six; — br. et ta. seize.

Dose, une demi-once = 45 gram.

L.

Pr. Ladanum vingt-quatre parties
Encens huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque quatre parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (br. sw.)

Pr. Ladanum vingt-quatre parties.
Poix résine huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque douze parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (c.)

Pr. Emplâtre commun
— de cumin, de chaque vingt-quatre parties.
Colophane douze parties.
Styrax une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de ladanum quatre parties.

Méléz. (ams.)

Pr. Cire jaune quatre onces et demie = 135 gram.
Huile d'olives une once et demie = 45 gram.
Térébenthine six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum six gros = 22 gram.
Tacamahaca
Mastic, de chaque trois gros = 11 gram.
Noix muscade un gros et demi = 6 gram.
Baume du Pérou quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Huile de menthe
— de cumin, de chaque vingt-deux gouttes.
— de girofle huit gouttes.

Méléz. (rad.)

Pr. Cire jaune, trois onces = 92 gram.
 Térèbenthine,
 Tacamahaca, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Ladanum,
 Baume de Tolu, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mastic, une demi-once = 15 gram.
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. un demi-gros = 1,5 gram.
 Opium, un gros = 3,5 gram.
 Huile de menthe,
 — de genièvre,
 — d'absinthe, de chaque. six gouttes.

Mêlez. (gu.)

Pr. Ladanum,
 Mastic, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Tacamahaca, quatre onces = 113 gram.

Incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune, trois onces = 85 gram.
 Térèbenthine, deux onces = 57 gram.

Ajoutez :

Storax, une demi-once = 14 gram.
 Opium, un gros = 3,5 gram.

et aromatisez avec quelques gouttes d'huiles de menthe, de genièvre et d'absinthe. (ta.)

Pr. Cire jaune, six parties.
 Suif de mouton,
 Colophane, de chaque. quatre parties.
 Éièmi, une partie.

Faites fondre, puis macérer avec :

Cumin,
 Baies de laurier,
 Fleurs de métilot, de chaque. deux parties.

Passez, et ajoutez :

Emplâtre de litharge fondu, trente-six parties.
 Gomme ammoniacque, une partie.
 Ladanum, quatre parties.

Mêlez. (vm.)

TEINTURE DE LADANUM.

Alcoolé de ladanum. (bl.)

Pr. Ladanum, deux parties.
 Alcool (35 degrés), dix parties.

Chauffez au bain-marie pendant un instant, laissez refroidir, et filtrez.

LAICHE.

Laiche des sables, Salsepareille d'Allemagne ;
Carex arenaria, L.

Sandsegge, Sandriedgras, Flugsandried (AL.); sea sedge (AN.);
 stargrassod, sandwedgras (D.); zandige cyperbies (HO.); czar-
 nyperz, korsen turzycy (PO.); sandstarr (SU.).

an. ba. br. d. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s.
 sl. su. w. wu. ww. g. m.

Plante 2 (monandrie triandrie, L., cyperacées, J.), de l'Allemagne et du nord de l'Europe. (Lig. Host. Gram. I. p. 58. t. 449.)

On emploie la racine (*radix Graminis majoris s. rubri s. Caricis arenariae s. Salsaparillae germanicae*), qui est longue, arrondie, de la grosseur d'une paille, jusqu'à celle d'une plume, un peu ligneuse, ordinairement simple, et alors articulée, munie d'écaillés brunes et de petites fibrilles aux articulations, d'un rouge brun en dehors, blanche et farineuse en dedans. Elle a une faible odeur balsamique, et une saveur farineuse, douce, un peu amère.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (fu.)

Pr. Laiche des sables, deux parties.
 Gayac, une partie.

Coupez, et mêlez.

TISANE ANTIHERPÉTIQUE DE BEIM. (ph. rad.)

Pr. Laiche, une demi-once = 15 gram.
 Réglisse, un demi-gros = 3 gram.
 Écorce d'orme, deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau, trois livres et demie = 1260 gram.

Réduisez à trois livres = 1080 gram. par la cuisson.

TISANE DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Laiche des sables, quatre onces = 122 gram.
 Eau, six litres

Faites réduire à trois litres par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, une demi-once = 15 gram.

LAIT.

Milch (AL.); milk (AN.); lebn (AR.); lecho (E.); dud (HI.); melk (HO.); tatte (I.); schir (PE.); khachira, payas, dughda (SA.); jalk (SU.).

ams. ba. e. f. ff. ham. he. su. t. w. a. g. pid. sp.

Liquide opaque, blanc, un peu onctueux, et un peu plus pesant que l'eau, que les glandes mammaires des femelles d'animaux mammifères commencent à sécréter peu de temps après le part. Il a une saveur douce, agréable, plus ou moins sucrée, et une odeur particulière, qui se dissipe à mesure qu'il se refroidit.

On emploie trois sortes de lait :

1° Le Lait de vache ; *Lac vaccinum s. bubulum*.

Kuhmilch (AL.); ellakerry (CY.); ghayka dud (DUK.); gaicha dud (MAH.); susu (MAL.); gokachira (SA.); paschim paat (TAM.); aupatu (TEL.).

2° Le Lait de chèvre ; *Lac caprinum*.

Ziegenmilch (AL.); jlakirie (CY.); chaylie ka dud (DUK.); lecho de cabra (E.); ajakchira (SA.); aatu paat, veltatu paat (TAM.); may ka patu (TEL.).

3° Le Lait d'ânesse ; *Lac asininum*.

Eselsmilch (AL.); cotlakirie (CY.); gadika dud (DUK.); ghadwa tacha dud (MAH.); kharakhira (SA.); kalady paal (TAM.); gadilay paala (TER.).

Les deux premiers se ressemblent assez entre eux; le dernier contient beaucoup plus de crème qu'eux. Abandonné à lui-même, le lait se partage, au bout de quelque temps, en trois portions :

1° La Crème; *Cremor*.

Milchrahm (Al.); *grawda* (Su.).

2° Le Caséum.

3° Le Sérum; *Lac ebutyratum*.

Buttermilch (Al.); *dogh* (Ar.); *schaatash* (Duk.); *matha* (Hi.); *tokram*, *dandahatum* (Sa.); *moru* [Tam.]; *tsalta* (Tel.).

En battant la crème, on obtient le *Beurre*; *Butyrum*.

Butter (Al. An.); *manteca de vacca* (E.); *boter* (Ho.); *burro* (I.); *amar* (Su.).

a. ams. b. ba. be. e. f. fe. fi. pa. s. su. t. ww. g. pid. sp.

Substance grasse et solide, dont la couleur varie du blanc au jaune, d'une saveur agréable, et d'une odeur légèrement aromatique, qui contient, d'après Chevreul, de la matière caséuse, du sérum, de l'élaïne, de la stéarine, un principe colorant, un peu d'acide butyrique et une huile.

Le caséum qu'on trouve dans la caillette du veau, porte le nom de *Présure*. (f. g.) Il est mêlé avec les acides acétique, hydrochlorique et butyrique que sécrètent les parois de cet estomac, ce qui lui donne une odeur aigre.

En évaporant le Sérum ou *Petit-lait*, on obtient le *Sucre de lait*; *Saccharum lactis*.

Milchzucker (Al.); *milksugar* (An.); *melksukker* (D.); *melkzuiker* (Ho.); *zucchero di latte* (E.).

ams. ba. br. d. fe. fi. fa. g. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. ww. ww. g. pid. sp. em.

Substance cristallisée en parallépipèdes blancs, demi-transparents, d'une saveur légèrement sucrée, fade et terreuse.

POUDRE PECTORALE. (b*.)

Pr. Sucre de lait huit parties.
Gomme arabique cinq parties.
Oléosucré de fenouil trois parties.

HYDROGALE. (fo. ra.)

Pr. Lait de vache quatre onces = 122 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

LAIT SACCHARIDÉ. (bl.)

Pr. Lait de vache quinze parties.
Sucre une partie.

Faites dissoudre.

SIROP DE LAIT. (gu. so.)

Pr. Lait de vache écrémé . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites-le réduire de moitié sur le feu. Ajoutez-y :

Sucre neuf livres = 4 kil. 1/2.

Aromatisez avec :

Eau distillée de laurier cerise . . trois onces = 92 gram.

BOISSON PECTORALE. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande quatre gros = 15 gram.
Eau une livre et demie = 750 gram.

Faites réduire de deux tiers par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre de lait deux gros = 7,6 gram.
Lait de vache une livre = 500 gram.
Sirop de pointes d'asperges . . . trois onces = 92 gram.

A prendre par tasses, dans les rhumes chroniques.

En substituant l'eau à la décoction, et supprimant le sirop, on obtient une boisson qui peut remplacer le lait d'ânesse.

TISANE PECTORALE. (au.)

Pr. Sucre de lait une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre.

TISANE RAFRAICHISSANTE. (am.)

Pr. Sucre de lait une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram
Suc de citron quantité suffisante.

On l'a recommandée dans le choléra, pour apaiser la soif.

TISANE RAFRAICHISSANTE ET TEMPÉRANTE. (ca.)

Pr. Sucre de lait,
— blanc, de chaque deux livres = 1 kilogr.
Gomme arabique trois livres = 1 kil. 1/2.
Extrait sec de chiendent, sept onces et demie = 230 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram., dans un ou deux litres d'eau.

LAITUE.

On emploie en médecine trois espèces de ce genre de plantes :

1° *Laitue cultivée*; *Lactuca sativa*, L.

Lattich, *Gartensalat* (Al.); *gardenlettuce* (An.); *salat*, *loryka* (B.); *laktak* (D. R. Su.); *lechuga* (E.); *gewoonse salade*, *latow* (Ho.); *lattuca* (I.); *loczyga* (Po.); *leituga* (Po.).

br. e. ed. f. fe. ff. w. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; sy nanthérées, CASS.), qu'on cultive dans les jardins, où elle a produit de nombreuses variétés. (Fig. *Flore médic.* IV. 215.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba lactucæ*) se compose de feuilles oblongues, ovales et ondulées, d'une saveur douceâtre et aqueuse.

Les semences sont allongées, aplaties, pointues aux deux bouts, et grises.

2° *Laitue sauvage*; *Lactuca Scariola*, L.

a. am. f. li. w. g.

Pante ☉ ou ♂, qui croit en Europe. (Fig. *Zorn, Ic. pl.* t. 294.)

On emploie l'herbe (*herba Lactucæ sylvestris* s. *Scariolæ*), qui se compose de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, allongées, sagittées à la base,

aiguës au sommet, ordinairement pinnatifides, bordées de quelques dents spinescentes, glabres. Elle a une odeur désagréable et une saveur amère.

5° *Laitue vireuse; Lactuca virosa, L.*

Giffiger Lattich, stinkender Lattich (Sl.); strog scented lettuce, hemlock lettuce (An.); locyka tesnj neb plana (B.); stinken de laktuk (D.); stinkende salade (Ho.); salata jadovita, locyga dzika (Po.); alsace brava (Vor.).

an. ba. br. ed. f. fe. ff. fu. ge. han. he. par. po. r. s. sl. t. w. wu. br. c. g. gi. ham. m. sp. z.

Plante ☉ ou ♂, d'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 285.)

On emploie l'herbe (*herba Lactuce virosae s. Intybi angusti*), qui se compose de feuilles alternes, sessiles, embrassantes, allongées, découpées, obtuses au sommet, dont les inférieures sont sinuées et dentelées. Elle a une odeur nauséuse, une saveur âcre et très amère.

La laitue cultivée est regardée comme un calmant, mais elle n'agit sans doute que comme émollient. — Dose du suc, une demi-once à deux onces = 13 à 61 gram. — Quant à la vireuse, elle est assez violemment excitante. Elle agit sur le système nerveux, et augmente les urines.

TEINTURE DE SUC DE LAITUE. (s. cot. so.)

Pr. Suc filtré de laitue vireuse,
Alcool (36 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de quelques jours.

SUC CALMANT DE VOGT. (rad.)

Pr. Feuilles fraîches de laitue,
— et racine de pissisulit,
— — de chicorée, de chaq., trois onces = 90 gram.

Faites du tout une pulpe, en ajoutant peu à peu ;

Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.

Passez en exprimant.

A prendre le matin en se promenant, dans l'hypochondrie avec insomnie.

THRIDACE.

Thridax. (am. b°. ff. p. ed. c. gi. gu. ma. sp.)

Pr. Suc d'écorce de tiges de laitue cultivée. à volonté.

Faites-le évaporer à l'étuve, sur des assiettes.

La thridace, dont parle déjà Spielmann, sans toutefois la désigner sous ce nom, diffère du lactucarium par son mode de préparation.

La dose est la même.

SIROP DE THRIDACE. (f.)

Pr. Thridace, un gros et cinquante-six grains = 7 gram.

Eau. deux onces = 64 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. une livre = 500 gram.

Évaporez, et passez.

LACTUCARIUM. (a. am. b°. ed. c. gi. ma. sp.)

On appelle ainsi le produit concret de l'évaporati-

tion à l'air libre du suc qui coule par des incisions faites à la tige du *Lactuca sativa*.

Dose, deux à dix grains = 0,1 à 0,5 gram., progressivement.

PILULES FONDANTES. (b.)

Pr. Lactucarium. douze grains = 0,6 gram.

Robi de sureau.

Extrait de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Une, toutes les trois heures, dans les toux opiniâtres, sans expectoration, et les hydropisies actives.

POTION SÉDATIVE. (b. rad.)

Pr. Lactucarium. un scrupule = 1,25 gram.

Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. une demi-once = 15 gram.

Eau. six onces = 180 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Lactucarium. un demi-gros = 1,9 gram.

Décoction de lichen d'Islande. deux onces = 61 gram.

Mucilage. une demi-once = 15 gram.

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (b.)

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans la toux spasmodique, l'insomnie, l'hystérie.

TEINTURE DE LACTUCARIUM. (b°. e.)

Tinctura lactucarii. (b°. e.)

Pr. Lactucarium. une once = 30 gram.

Eau-de-vie. un litre.

Filtrez après suffisante digestion.

Dose, dix à soixante gouttes.

EXTRAIT AQUEUX DE LAITUE VIREUSE.

Extractum lactuce virosae aquosum. (a. an. be. ed. f. fu. ham. han. he. li. lo. p. r. s. sl. t. w. wu. br. cot. gi. gu. so. sv. ta. vm.)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de laitue vireuse. à volonté.

Faites-le évaporer, à l'étuve, sur des assiettes. (ed. f. ff. fu. ham. han. he. li. lo. p. r. sl. w. wu. br. cot. gu. so. sv. ta.)

an. t. gi. et vm. prescrivent de faire coaguler le suc, et de l'évaporer ensuite, en y ajoutant la fécule sur la fin ; — be. et ta. de l'évaporer jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches de laitue pour lui donner la consistance d'extrait ; — s. de le coaguler, de l'évaporer, d'y incorporer la fécule, et d'y ajouter une teinture alcoolique préparée avec le marc.

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de laitue vireuse. à volonté.

Épuisez-les par plusieurs ébullitions successives dans de l'eau, et évaporez les colatures réunies. (a.)

Dose, quatre à douze grains = 0,2 à 0,6 gram., et plus.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE LAITUE VIREUSE.

Extractum lactucae virosae alcoholicum. (f. cot.)

Pr. Tiges de laitue à volonté.

Pilez-les, et soumettez-les à la presse: mêlez le suc avec parties égales d'alcool (53 degrés); après quelques heures de contact, filtrez, et évaporez au bain-marie. (cot.)

t. prescrit de l'eau-de-vie.

POUDRE CALMANTE DE GUMPRECHT. (rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse, trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Sucre de lait deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. deux grains = 0,12 gram.
Digitale un demi-grain = 0,03 gram.
Sucre douze grains = 0,7 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans l'hydrothorax.

POTION CALMANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. deux scrupules = 2,5 gram.
Teinture de digitale une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle vineuse un gros et demi = 6 gram.

Trente à cinquante gouttes toutes les deux heures.

POMMADE DE LAITUE. (gi. ta.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. une partie.
Axonge huit parties.

Broyez ensemble.

TEINTURE DE LAITUE. (f.)

Pr. Feuilles fraîches de laitue vireuse,
Alcool (34 degrés), de chaque parties égales.
Passez, après quinze jours de macération.

TEINTURE DE LAITUE AROMATIQUE. (b*.)

Pr. Feuilles de laitue vireuse. une once = 30 gram.
Cannelle un gros = 4 gram.
Alcool,
Eau, de chaque quatre onces = 120 gram.

Exprimez, et filtrez au bout de quelques jours. Quinze gouttes et plus, dans les hydropisies.

EAU DISTILLÉE DE LAITUE.

Hydrolat de laitue; Aqua lactucae. (f. ff. sa. t. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Herbe fraîche de laitue vingt parties.

Pilez-la, et distillez dix parties de produit. (cot. gu.)

Pr. Tiges de laitue dix parties.
Eau vingt parties.

Distillez dix parties de produit. (f. ff. sa. t. gi. ta.)

so. prescrit parties égales d'eau et de laitue mon-tée, prête à fleurir.

Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 61 gram.

SIROP DE LAITUE.

Syrupus lactucae (f. cot. sq.)

Pr. Eau distillée de laitue. une livre = 500 gram.
Sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f. so.)

Pr. Suc d'écorce de tige de laitue. seize onces = 500 gram.
Sucre trente onces = 930 gram.

Faites fondre au bain-marie. (cot. gu.)

ÉMULSION D'AMANDES LACTUÉE. (bl.)

Pr. Eau de laitue une partie.
Emulsion simple sept parties.

Mélez.

POTION CALMANTE. (fo. so.)

Pr. Eau de laitue,
— de tilleul, de chaque deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo.)

Pr. Eau de laitue trois onces = 93 gram.
— de fleurs d'oranger quatre onces = 122 gram.
Sirop diacode une demi-once = 15 gram.
Mélez. (so.)

LAMPOURDE.

Petit glouteron, Petite bardane; Xanthium strumarium, L.

Kropflette, Kropfbetterlaup, Klissen (Al.); *le ser burdock* (An.); *gaasekreppe* (D.); *lampazo pequeno* (E.); *kleine klissen* (Ho.); *lappola minore* (I.); *bardane menor* (Por.); *spetbarre* (Su.). br. p. w. m. sp.

Plante ☉ (monoécie pentandrie, L.; synanthérées, CASS.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 269.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Xanthii s. Bardane s. Lappæ minoris*) se compose d'une tige anguleuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, presque arrondies, cordiformes, dentées, sinuées, un peu lobées, pubescentes, scabres, trinervées à la base.

La graine est petite, allongée, ovalaire, pointue aux deux bouts, plane d'un côté, bombée de l'autre, rougeâtre, contenue dans un involucre commun fermé, oblong, découpé au sommet, monophylle, et hérissé de pointes en dehors.

L'odeur est désagréable, la saveur âcre et amère. Jadis on employait le suc contre le goitre, à la dose de six onces = 180 gram.

LAQUE.

Gomme laque; Lacca, Lacca gummi; Κοκκισμός

Gummitack, Lack (Al.); *lake* (An.); *laak* (Ar.); *kambato* (Ba); *takada* (Cy); *lacca* (E. Por.); *lak'h* (Hi.); *hoto* (Ja.); *ambala*

(Mal.); *leka* (Po.); *lakscha* (Sä.); *lacks* (Su.); *kamburruk* (Tam.); *commolekka* (Tel.).

ams. au. ba. br. d. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. gi. m. pid. sp.

On distingue trois sortes de laque.

1^o La *Laque en bâtons*, *Lacca in ramulis s. ramis*; *Stangenlack* (Al.); *sticklac* (An.); substance d'un rouge plus ou moins foncé, presque transparente, inégale, raboteuse, dure, friable, formant, dans l'étendue de quelques pouces, une croûte de l'épaisseur d'une ligne, sur un petit bâton qu'il est rare qu'elle entoure complètement. Elle est percée, à sa surface, d'un grand nombre de trous communiquant avec des cellules ovales, placées les unes à côté des autres, sans régularité, et d'où sort une matière blanche, cotonneuse.

2^o La *Laque en grains*; *Lacca in granis*; *Kærnerlack* (An.); *seed lac* (An.); composée de morceaux de la précédente détachés des rameaux.

3^o La *Laque en masses ou en pains*; *Lacca in tabulis s. massis*; *Schellack* (Al.); *lamplac*, *schell lac* (An.); en plaques ou en écailles minces, provenant de la fonte des précédentes, qu'on a débarrassées ainsi de tous corps étrangers.

La laque est produite par la piqûre que la femelle du *Coccus lacca*, Kerr, insecte hémiptère des Indes (fig. Journ. compl. des sc. médic. t. X. p. 20.), fait à l'écorce d'un grand nombre d'arbres résineux, parmi lesquels on distingue surtout le *Ficus religiosa*, L., le *Ficus indica*, L., le *Croton castanifolium*, L., le *Rhamnus Jujuba*, L., le *Mimosa cinerea*, WILLD., et le *Mimosa Corinda*, WILLD. Virey pense, contre l'opinion de Latreille, et avec raison, suivant toutes les apparences, que l'insecte n'élabore pas la résine, mais que l'écoulement de celle-ci est seulement provoqué par ses piqûres, et qu'en outre c'est à lui seul qu'elle doit sa belle couleur, provenant du rouge pourpre dont la femelle et les œufs de la cochenille sont imprégnés.

Elle est composée, d'après Funke, de résine, d'une matière particulière, la *Laccine*, intermédiaire entre la cire et la résine, et d'une matière colorante animale. John prétend y avoir trouvé aussi un acide particulier, l'*Acide laccique*.

TEINTURE AQUEUSE DE LAQUE.

Tinctura lacca aquosa. (br. e. gr. pa. r. s. sa. w. sp. ta.)

Pr. Laque en grains une once = 30 gram.
Alun cru une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites bouillir ensemble, et réduire le liquide à moitié; après le refroidissement ajoutez :

Eau de roses,
— de sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.

Filtrez. (ham. r. s. ta.)

Pr. Laque en poudre une once = 30 gram.
Alun une demi-once = 14 gram.
Eau de roses deux livres = 690 gram.

Faites digérer, et filtrez. (e.)

Pr. Laque en poudre une once = 30 gram.
Alun cru un gros et demi = 6 gram.
Eau de sauge trois onces = 90 gram.
— de roses. une once et demi = 45 gram.

Faites bouillir, et filtrez. (sp.)

Pr. Laque trois gros = 11 gram.
Alun cru un gros = 4 gram.
Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Passiez, et ajoutez :

Esprit de cochléaria trois gros = 11 gram.

Mêlez. (gr.)

Pr. Laque une once = 30 gram.
Alun cru un gros = 4 gram.

Eau de roses,
— de sauge,
— de cochléaria, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites bouillir, et passez. (br. sa. w.)

Pr. Laque six gros = 22 gram.
Alun deux gros = 7 gram.

Eau de sauge,
— de brunelle,
— de cochléaria, de chaque. une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et passez. (pa.)

Pour fortifier les gencives.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE.

Alcoolé de laque; *Tinctura s. Essentia lacca*. (ams. ta. vm.)

Pr. Laque une partie.
Alcool (36 degrés) douze parties.

Faites digérer pendant douze heures au bain-marie, et filtrez. (ta.)

vm. prescrit six parties d'alcool; — ams. huit.

TEINTURE GINGIVALE. (fu. par.)

Pr. Laque une once = 27 gram.
Esprit de cochléaria huit onces = 220 gram.

Filtrez au bout de six jours. (par.)

fu. prescrit seize onces = 480 gram. d'esprit.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE ALCALINE.

Tinctura lacca kalina. (br. pid. ta. vm.)

Pr. Laque une once = 28 gram.
Sous-carbonate de potasse deux onces = 57 gram.
Esprit de cochléaria une livre = 340 gram.

Faites digérer, et passez. (ta.)

Pr. Laque une once = 30 gram.

Myrrhe,
Huile de tartre par défaillance,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Esprit de cochléaria six onces = 180 gram.

Après trois ou quatre jours de digestion, filtrez. (br. pid. vm.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE ALUNÉE. (an. ba. sa. l. wu. col. gu.)

Pr. Laque deux onces = 55 gram.
Alun un gros et demi = 5 gram.
Esprit de cochléaria une livre = 332 gram.

Faites digérer au bain de sable, et passez. (sa. t.)

an. prescrit une once = 51 gram. de laque, deux

gros = 8 gram. d'alun, et une livre = 569 gram. d'esprit; — col. et qu. une once = 50 gram. de laque, deux gros = 7,6 gram. d'alun, et huit onces = 245 gram. d'esprit; — wu. une demi-once = 15 gram. de laque, deux scrupules = 2,5 gram. d'alun, et une livre = 560 gram. d'esprit.

Pr. Laque cinq gros = 19 gram.
Alun un gros = 4 gram.
Eau quatre onces et demie = 135 gram.
Esprit de cochlearia cinq gros = 19 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (ba.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE COMPOSÉE. (fe. p. r. su.)

Pr. Laque une once = 30 gram.
Myrrhe trois onces = 90 gram.
Esprit de cochlearia une livre et demie = 540 gram.

Passez après quelques jours de digestion. (r. su.)

p. prescrit une once = 29 gram. de laque, trois gros = 11 gram. de myrrhe, et deux livres = 688 gram. d'esprit; — fe. une once = 50 gram. de laque, deux gros = 7 gram. de myrrhe, et une livre et demie = 540 gram. d'esprit.

LARME DE JOB.

Coix Lacryma, L.

w. sp.

Plante ☉ (monoécie triandrie, L.: graminées, J.), des Indes orientales. (Fig. Rumph. *Amb.* 5. t. 75. f. 2.)

On emploie la semence (*semen Lacrymæ Job s. Lithagrostis*), qui est d'un blanc bleuâtre, luisante, très dure, ovale, et un peu aiguë au sommet. Elle passait jadis pour être diurétique.

LASER.

Les pharmacopées citent deux plantes de ce nom :

1^o *Laser à larges feuilles*, *Gentiane blanche*; *Laserpitium latifolium*, L.

Hirschwurz, *weisser Enzian* (Al.); *brod leav'd lasserwort* (An.); br. w. be. m. sp.

Plante ℥, d'Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 146.)

On emploie la racine (*radix Gentianæ albæ s. Cervariæ albæ*), qui est très longue, ronde, d'un brun jaunâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur aromatique, âcre et un peu amère.

Tonique, excitant.

2^o *Laser sermontain*; *Laserpitium Siler*, L.

Roskimmelartiges Laserkraut (Al.); *montain lasserwort* (Au.); *Eselskomin* (Ho.); *laserpicio silerino* (Por.).

br. w. wus be. m. sp.

Plante ℥ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), des Alpes. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 145.)

On emploie la semence (*semen Sileris montani*),

1.

qui est oblongue, aplatie, sillonnée, et garnie d'ailes très étroites. Elle a une odeur agréable et aromatique, une saveur âcre, aromatique et amère.

Tonique, excitant.

LAURIER.

Laurier commun; *Laurus nobilis*, L.

Lorbeerbaum (Al.); *common sweet bay*, *laurel tree* (An.); *bob* (E.); *laurbætræ* (D.); *laurel* (E.); *laurierboom* (Ho.); *lauro* (I.); *bobek drzewo* (Po.); *laureiro* (Por.); *logerbarstad* (Su.).

a. am. ans. au. b. ha. he. br. d. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) originaire du Levant, et naturalisé dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 52.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Lauri*) sont glabres, dures, coriaces, un peu ondulées sur les bords, longues de quatre à cinq pouces, d'une odeur forte et aromatique, quand on les froisse, d'une saveur chaude et aromatique.

Les fruits (*baccæ Lauri*) sont de petites baies ovales, grosses à peu près comme des cerises, d'un bleu foncé dans l'état frais, d'un brun noirâtre et ridées après la dessiccation, contenant, sous une enveloppe mince et cassante, deux semences jaunes et d'un brun jaunâtre. Ils ont une odeur aromatique et agréable, une saveur un peu amère, âcre et aromatique.

Les fruits du laurier contiennent, d'après Bonastre, une substance particulière, la *Laurine*, de l'huile volatile, de l'huile grasse, de la cire, de la résine, de la gomme et du sucre.

Dose de la poudre des fruits, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

ÉLECTUAIRE DE LAURIER. (pa. sa. t. gi. sp.)

Pr. Baies de laurier deux onces = 55 gram.

Mastic,

Myrrhe,

Oliban, de chaque une once = 28 gram.

Costos d'Arabie,

Souchet rond, de chaque une demi-once = 14 gram.

Huile de baies de laurier,

Térébenthine de Chio, de chaque, trois onces = 83 gram.

Miel dépuré une livre et demie = 456 gram.

Mélez. (sa. t. gi.)

Pr. Baies de laurier une once et demie = 45 gram.

Roseau aromatique deux gros = 7 gram.

Rue,

Menthe,

Origan,

Semences d'ammi,

— de cumin,

— de nigelle,

— de livèche,

— de carvi,

— de carotte,

Poivre long,

— noir,

Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
 Sogopénum une demi-once = 15 gram.
 Opioponax trois gros = 11 gram.
 Miel desupmé quatorze onces = 420 gram.

Mélez. (pa. sp.)

Carminatif. — Dose, quatre à six gros = 45 à 25 gram., en lavement.

EAU DE LAURIER.

Hydrolat de laurier; Aqua lauri. (col. gi. gu.)

Pr. Baies de laurier une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

HUILE DE LAURIER PAR EXPRESSION.

Oleum laurinum s. lauri expressum. (a. br. e. f. fu.

gr. han. he. p. pa. sa. sl. w. gu. sa. sw. ta. vm.)

Pr. Baies de laurier à volonté.

Ecrasez-les sous la meule, chauffez pendant quelques instants la pulpe à une douce chaleur, et soumettez-la rapidement à la presse.

han. he. o. po. pr. sl. et vm. prescrivent de prendre cette huile dans le commerce.

Stimulant, résolutif, carminatif, fortifiant, nervin, conseillé dans les maladies de l'utérus, les spasmes, les coliques, les vers chez les enfants, les douleurs et faiblesses des articulations, les douleurs d'oreille.

HUILE DE LAURIER PAR INFUSION.

Oleum laurinum coctum. (t. gi. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier trois parties.

Huile d'olives six parties.

Après trois jours de digestion au bain-marie, exprimez, et faites de nouveau infuser dans l'huile :

Baies de laurier,

Feuilles de laurier, de chaque une partie et demie.

Exprimez au bout de quelques jours.

HUILE DE LAURIER PAR DISTILLATION.

Huile essentielle de laurier, Oléule de laurier;

Oleum lauri æthereum, Ætheroleum lauri.

(han.)

Pr. Baies de laurier douze parties.

Eau huit parties.

Distillez, et enlevez l'huile.

LAVEMENT CARMINATIF. (li.)

Pr. Camomille une demi-once = 15 gram.

Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir un peu, et ajoutez à la colature :

Huile de baies de laurier une demi-once = 15 gram.

LINIMENT ÉTHÉRÉ. (an.)

Pr. Huile de baies de laurier une demi-once = 15 gram.

Éther sulfurique deux gros = 7 gram.

Alcool deux onces = 60 gram.

En frictions sur les hernies, celles surtout de l'ombilic chez les enfants.

ONGUENT OPHTHALMIQUE DE REIL. (rad.)

Pr. Huile essentielle de laurier un demi-gros = 2 gram.

— — de macis un scrupule = 1,25 gram.

Huile essentielle de girofle, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Baume du Pérou noir un gros = 4 gram.

En frictions sur les tempes et les paupières, dans la chute de la paupière supérieure.

ONGUENT DE LAURIER.

Pommade au laurier, Liparolé de laurier; Unguentum laurinum. (f. par. sa. col. gi. gu. so. ta. vm. sw.)

Pr. Feuilles de laurier une once = 32 gram.

Axonge deux onces = 64 gram.

Broyez ensemble, faites cuire doucement, jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez sur la fin :

Baies de laurier écrasées une once = 32 gram.

Après dix heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant. (f. par. sa. col. gi. gu. so. ta. sw.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier une once = 30 gram.

Baies de laurier quatre onces = 120 gram.

Huile d'amandes douces une once = 30 gram.

Axonge huit onces = 240 gram.

Faites cuire doucement pendant douze heures, et passez. (vm.)

Employé surtout dans la médecine vétérinaire, en frictions stimulantes.

ONGUENT NERVIN.

Baume nervin; Unguentum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. rosmarini compositum. (a.

ams. an. b. be. br. d. e. fu. gr. han. o. p.

pa. po. pr. r. s. sl. su. w. br. gi. sp. vm.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 220 gram.

Faites fondre et ajoutez-y :

Huile de baies de laurier une livre = 344 gram.

Essence de térébenthine une once et demie = 43 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 240 gram.

Huile de laurier dix onces = 300 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Essence de térébenthine une once = 30 gram.

Huile de succin dépuré une demi-once = 15 gram.

Mélez. (an. be. su. sp. vm.)

Pr. Suif de mouton deux onces = 60 gram.

Huile de laurier trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Camphre deux gros = 8 gram.

Huile de genièvre un gros = 4 gram.

Mélez. (gr.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 240 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Huile de laurier une livre = 360 gram.

— de térébenthine une once = 30 gram.

— de pétrole une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ams. b. r.)

Pr. Onguent simple deux livres et demie = 1050 gram.

Huile de laurier,

Cire jaune, de chaque trois onces = 105 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de genièvre,
— de serpolet, de chaque. . . deux gros = 9 gram.

Mêlez. (a.)

Pr. Axonge. trois onces = 90 gram.
Suif de cerf. une once = 30 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier. une once = 30 gram.
— de succin. une demi-once = 15 gram.
— de menthe crêpue. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Axonge. quatre livres = 1432 gram.
Suif de mouton. deux livres = 717 gram.
Cire jaune. une demi-livre = 179 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier. deux onces = 60 gram.
— de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . trois onces = 119 gram.

Mêlez. (po.)

Pr. Suif de mouton. huit onces = 240 gram.
Huile de laurier. douze onces = 360 gram.
— de térébenthine. une once = 30 gram.
— de succin rectifiée. une demi-once = 15 gram.
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Ajoutez les huiles au suif fondu. (s.)

Pr. Herbe de romarin. une livre = 360 gram.
— de marjolaine,
— de rue, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Racine de pyrèthe,
Baies de laurier, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Axonge. quatre livres = 1440 gram.
Suif de mouton. deux livres = 720 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.
Huile de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (b*. han. o. pr. s. sl.)

Pr. Lavande,
Romarin,
Sauge,
Rue, de chaque. une once = 28 gram.
Axonge. une livre = 335 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quatre ou cinq jours, et ajoutez à la colature :

Onguent de laurier. huit onces = 250 gram.
Cire jaune,
Essence de térébenthine, de chaque,
une once et demie = 42 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Herbe de romarin,
— de sauge,
— de lavande,
— de rue, de chaque. une poignée.
Baies de laurier. trois onces = 93 gram.
Axonge. une livre = 500 gram.
Suif de mouton. quatre onces = 122 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Huile de baies de laurier. . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Herbe de romarin. deux onces = 60 gram.

— de rue,
— de marjolaine,
— de menthe crêpue,

Fleurs de camomille,

— de lavande,
— de mélilot,

Baies de laurier, de chaque. une once = 30 gram.

Axonge. une livre = 360 gram.

Suif de mouton. une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune,

Térébenthine, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Huile de laurier. quatre onces = 120 gram.

Faites un onguent. (d.)

Pr. Herbes de romarin. une livre = 360 gram.

— de marjolaine,

— de rue, de chaque. une demi-livre = 180 gram.

Racine de pyrèthe. quatre onces = 120 gram.

Axonge. quatre livres = 1440 gram.

Suif de mouton. deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et fondre dans la colature :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez à la masse refroidie :

Huile de laurier. une demi-once = 15 gram.

— de romarin,

— de genièvre, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Herbes fraîches de rue,

Sommités fleuries de sauge,

— — de marjolaine,

— — de romarin,

— — de menthe,

— — d'ivette,

— — de bouillon blanc,

— — de lavande,

— — de millepertuis,

— — de camomille,

— — de mélilot, de chaque.

deux onces = 57 gram.

Feuilles de laurier,

— de genévrier, de chaque. . . . une once = 28 gram.

Huile de vers de terre. trois livres = 1035 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune. neuf onces = 259 gram.

Huile de cire,

Essence de térébenthine, de ch. . . deux onces = 57 gram.

Onguent d'althaea. quatre onces = 115 gram.

Mêlez. (c.)

Pr. Racine de pyrèthe,

Feuilles d'aneth,

— de laurier,

— de marjolaine,

— de menthe crêpue,

— de romarin,

— de sauge,

Fleurs de camomille,

— de lavande,

— de mélilot,

— de millepertuis, de chaque, quatre onces = 120 gram.

Benjoin,

Mastic, de chaque. six onces = 180 gram.

Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. huit onces = 240 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. une livre = 360 gram.
Cire blanche. trois livres = 1080 gr.
Huile d'olives. six livres = 2160 gr.

Faites un onguent. (vm.)

Pr. Herbe de sauge,
— d'ivette,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de menthe,
— de rue,
— de lavande,
— de millepertuis,
— de primevère,
Fleurs de camomille,
— de mélilot,
— de millepertuis,
Sommités d'aneth,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. six gros = 22 gram.
Huile d'olives. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez à la colature :

Térébenthine. deux onces = 60 gram.
Cire jaune. quatre onces et demie = 135 gram.
Huile de térébenthine. une once = 30 gram.
— de vers de terre,
— de laurier, de chaque. deux onces = 60 gram.
Benjoin dissous dans trois onces d'alcool,
une once = 30 gram.

Faites un onguent. (br. w.)

Pr. Herbe de sauge,
— d'ivette,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de menthe,
— de lavande,
— de millepertuis,
— de primevère,
Fleurs de camomille,
— de mélilot,
Sommités d'aneth,
Racine de pyrétre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.
Mastic. une demi-once = 15 gram.
Benjoin. six gros = 22 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
Huile de lombrics,
— d'aneth,
— de millepertuis,
Graisse de renard, de chaque. trois onces = 90 gram.
— d'homme,
— de chat sauvage,
— de chien, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.

Faites cuire, et passez. (pa.)

ONGUENT AROMATIQUE AMMONIACÉ. (li. ww.)

Pr. Suif de cerf. six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de laurier. six onces = 180 gram.
— de térébenthine. une once = 30 gram.

Huile de succin rectifiée,
Sel ammoniac, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez exactement. (li.)

Pr. Axonge. une once = 30 gram.
Huile de laurier. une demi-once = 15 gram.
— de romarin,
Ammoniaque liquide, de chaq., un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (ww.)

ONGUENT AROMATIQUE CAMPHRÉ.

Onguent contre les engelures; Unguentum lau-
rino-camphoratum. (ba. he. ca.)

Pr. Suif de mouton. neuf onces = 270 gram.
Huile de laurier. dix onces = 300 gram.
Camphre. une once = 60 gram.
Huile de genièvre,
— de lavande, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (he.)

Pr. Suif de mouton. seize onces = 480 gram.
Huile de laurier. vingt onces = 600 gram.

Faites chauffer, et ajoutez :

Camphre dissous dans un peu d'huile de genièvre,
deux onces = 60 gram.

Mêlez. (ba.)

Pr. Axonge,
Graisse de bœuf,
Huile de laurier,
Cire, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Camphre dissous dans une once d'alcool,
une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (ca.)

ONGUENT CARMINATIF. (fu. pa.)

Pr. Baies de laurier. une demi-once = 15 gram.
Camomille deux poignées.
Mélilot,
Aurone,
Lierre terrestre,
Menthe crépue,
Tansisie, de chaque une poignée.
Semences de livèche,
Cumin, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de camomille une livre = 360 gram.
— d'aneth,
— de rue, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez à la colature :

Cire jaune deux onces = 60 gram.
Styrax liquide. six gros = 22 gram.
Huile d'anis,
— de carvi,
— de menthe, de chaque un gros = 4 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Axonge six gros = 22 gram.
Cire jaune un gros = 4 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier un gros = 4 gram.
— d'anis. dix-huit gouttes.
— de carvi. douze gouttes.

Mêlez. (fu.)

ONGUENT MARTIATUM. (w. sp. vm.)

- Pr. Feuilles de laurier huit onces = 240 gram.
 — de rue cinq onces = 150 gram.
 — de marjolaine quatre onces = 120 gram.
 — de romarin trois onces = 90 gram.
 — de myrrhe,
 — d'hibble,
 — de menthe,
 — de basilic, de chaque une once = 30 gram.
 Vin blanc quatre onces = 120 gram.
 Huile d'olives une livre = 360 gram.
 Beurre frais,
 Graisse d'ours,
 — de poule,
 Moelle de cerf, de chaque six gros = 22 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature:

- Cire jaune huit onces = 240 gram.
 Poudre de storax cinq gros = 19 gram.
 — de mastic une demi-once = 15 gram.
 — d'oliban trois gros = 11 gram.

Mêlez. (w. sp.)

- Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'aurone,
 — de basilic,
 — de calament,
 — de coq des jardins,
 — de germandrée,
 — de laurier,
 — de marjolaine,
 — de menthe aquatique,
 — de romarin,
 — de rue,
 — de sabbine,
 — de sauge, de chaque deux onces = 60 gram.

Exprimez le suc, faites-le coaguler, et dissolvez la féculé dans:

- Axonge quatre livres = 1440 gram,
 préalablement bouillie avec:

- Cumin,
 Fenu-grec, de chaque une once = 30 gram,
 Muscade six onces = 180 gram.

Ajoutez ensuite:

- Styrax liquide,
 Cire blanche, de chaque quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (vm.)

LAURIER ALEXANDRIN.

Ruscus hypoglossum, L.

Alexandrinischer Lorbeer (Al.); *butchersbroom* (An.); *czjpkowa bylina* (B.); *alexandrinse laurier* (Ho.); *lorceiro de Alexandria* (Por.).

br. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♂ (diocèse monadelphie, L.; asparaginées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 481.)

On emploie les feuilles (*herba Uvulariæ s. Hypoglossi s. Bistlinguæ s. Bonifaciæ s. Lauri Alexandrinæ angustifoliæ*), qui sont ovales, lancéolées, et portent, vers le milieu de leur face supérieure, une languette, dans l'aisselle de laquelle

naissent les fleurs. Dénudées d'odeur, elles ont une saveur fort astringente.

Léger astringent, peu usité.

LAURIER-CERISE.

Laurier-amandier; *Cerasus Lauro-Cerasus*, CAND.

Kirschlorbeerbaum (Al.); *cherry-bay tree* (An.); *laurel real* (E.); *laurierkers* (Ho.); *lauro regio* (I.); *wawrzyna wisniowego* (Po.); *loiroce reja* (Por.); *lagerkirs* (Su.).

an. b. ba. be. d. f. fe. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. be. br. c. g. m. sp.

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) originaire de Trébisonde, et cultivé en Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 96.)

On emploie les feuilles fraîches (*folia Lauro-Cerasi*), qui sont ovales, lancéolées, pétiolées, toujours vertes, luisantes, roides, munies de deux glandes sur le dos. Elles exhalent, quand on les froisse, une odeur d'acide hydrocyanique, et ont une saveur d'amandes amères. Ces deux qualités disparaissent par la dessiccation.

CONSERVE DE LAURIER-CERISE. (sw*.)

- Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
 Sucre deux parties.

Broyez ensemble. — Dose, un gros et demi à trois gros = 6 à 12 gram., deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (sw*.)

- Pr. Consève de laurier-cerise deux onces = 60 gram.
 Poudre de feuilles d'orange une once = 30 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez.

TEINTURE DE CHESTON. (ca. fo. ph. sw. vm.)

- Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise,
 quatre onces = 122 gram.
 Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature:

- Miel despumé quatre onces = 122 gram.

En lotions, dans le cancer des lèvres et les ulcères malins.

FOMENTATION ANTIHÉMORRHOÏDALE. (pic.)

- Pr. Feuilles de laurier-cerise nombre 12.
 Lait six onces = 184 gram.

Faites macérer, et passez.

HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER-CERISE.

Oleûle de laurier-cerise; *Oleum lauro-cerasi æthereum*, *Ætheroleum lauro-cerasi*. (I. ta.)

- Pr. Feuilles de laurier-cerise une partie.
 Eau trois parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

POMMADE DE JAMES. (so.)

- Pr. Huile essentielle de laurier-cerise, un gros = 3,8 gram.
 Axonge une once = 30 gram.

Mêlez. — Pour calmer les douleurs du cancer.

ESPRIT DE LAURIER-CERISE.

Spiritus lauro-cerasi. (s.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
Eau-de-vie quatre parties.
Distillez après vingt-quatre heures d'infusion.

EAU DISTILLÉE DE LAURIER-CERISE.

Hydrolat de laurier-cerise; Aqua lauro-cerasi.
(an. b. ba. be. d. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o.
p. par. po. pr. s. sa. sl. st. t. w. dr. cot. gi. gu. so.
sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
Eau quatre parties.

Distillez une partie de liquide. (an. b. ba. be. d. f.
fe. fu. he. li. p. par. t. w. dr. cot. gi. gu. so. sw.
ta. vm.)

Pr. Feuilles de laurier-cerise douze parties.
Alcool une partie.
Eau soixante-douze parties.

Distillez trente-six parties. (gr. ham. han. o. po.
pr. s. sa. sl. sin.)

Cette eau contient de l'acide hydrocyanique.

Dose, cinq à soixante gouttes.

EAU DE LAURIER-CERISE COHOBÉE.

Aqua lauro-cerasi cohobata. (t.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise,
Eau de laurier-cerise, de chaque parties égales.
Distillez le douzième de l'eau.

INJECTION CONTRE-STIMULANTE.

Injectio contrastimulans s. cum aqua lauro-cerasi. (au. b.)

Pr. Feuilles de belladone un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante

pour avoir deux livres = 4 kilo. de décoction. Ajoutez à la colature :

Eau de laurier-cerise trois gros = 11,5 gram.

Mélez avec soin. (b.)

Pr. Eau de laurier-cerise deux gros = 7,6 gram.
Décoction d'orge deux livres = 1 kilog.

Mélez. (b.) — On dit l'avoir employée avec succès dans les squirres commençants de la matrice.

Pr. Graines de pavot blanc une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Eau de laurier-cerise soixante gouttes.

Préconisée pour calmer les douleurs de la gonorrhée. (au.)

LIQUEUR ANTI-ÉRÉTHIQUE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise,
— de Goulard, de chaque. deux onces = 60 gram.
— de roses trois onces = 90 gram.

Pour calmer les douleurs locales.

MIXTURE DÉPRIMANTE.

Mixtura deprimens s. aqua lauro-cerasi. (au. b.)

Pr. Émulsion de graines de citron, quatre onces = 120 gram.
Eau distillée de laurier-cerise. quarante gouttes.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

Pr. Eau distillée de laurier-cerise. soixante gouttes.
— — de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.
Infusion froide de quassia. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour. (au.)

On a surtout conseillé cette mixture dans la dysenterie et la lienterie, affections contre lesquelles on vante aussi des lavements préparés avec quarante à soixante gouttes d'eau de laurier-cerise, étendues dans de l'eau d'amidon.

POTION CALMANTE. (st. fo.)

Pr. Eau de laurier-cerise un gros = 3,8 gram.
— de mélisse. trois onces = 92 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Eau de laurier-cerise,
Sirop de coquelicot, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— d'éther. une once = 30 gram.
Eau camphrée. quatre onces = 123 gram.
Teinture de digitale. vingt-quatre gouttes.

Mélez. (fo.)

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (ph.)

Pr. Eau de laurier-cerise,
Extrait de chardon-bénit, de chaque, un gros = 4 gram.
— de douce-amère. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de fenouil. une once = 30 gram.

Soixante gouttes, plusieurs fois par jour, dans la toux chronique.

POTION CALMANTE DE PITSCHAFF. (rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise. deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. un scrupule = 1,25 gram.

Quinze gouttes, toutes les deux heures, dans l'angine de poitrine.

POTION CALMANTE DE WENDT. (rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.
— distillée. une once et demie = 45 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les trois ou quatre heures, dans l'enrouement et la toux.

CÉRAT CALMANT DE ROUX. (so.)

Pr. Eau de laurier-cerise douze parties.
Huile d'amanides douces. seize parties.
Cire blanche. quatre parties.

Mélez. — Pour le pansement des brûlures.

LAURIER-ROSE.

Nerium Oleander, L.

Rosaea-Larbeer (Al.); *common rosebay* (An.).

le.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), originaire, dit-on, de l'Orient, et naturalisé dans le midi de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 531.)

On emploie les feuilles (*folia Nerii s. Rhodo-*

daphnis s. Rosaginis), qui sont longues, lancéolées, aiguës, roides, coriaces, et d'un vert assez foncé. Elles ont une saveur amarescente. Elles sont réputées narcotiques. — On en a employé l'infusion dans les dartres, et la poudre, incorporée dans de l'axonge, contre la gale.

LAVANDE.

Lavande commune; Lavandula spica, L.

Lavandul (Al. D. Ho. Su.); *lavandar* (An.); *espilago, alhugema* (E.); *lavendola* (I.); *lavanda* (Po.); *alfazema* (Por.).

a. am. ams. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. por. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. gi. m. pid. sp.*

Plante \mathfrak{H} (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *1c. pl.* t. 35.)

On emploie les sommités fleuries (*herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae*), qui se composent de tiges droites, ramifiées, garnies de feuilles linéaires, duvetees, blanchâtres, et terminées par des fleurs verticillées, bleues ou violettes, dont la réunion produit un épi interrompu, garni de bractées étroites et linéaires. Elle a une odeur pénétrante et fort agréable, une saveur aromatique et amère.

Stimulant énergique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,27 à 2 gram.

ESPÈCES AROMATIQUES. (ham. han. he. po. pr. s. sa. wu. sl. *hp. sw.*)

Pr. Fleurs de lavande,
Herbe de menthe poivrée.
— de romarin,
— de serpolet, de chaque. une partie.
— de marjolaine. deux parties.

Méléz. (s.)

Pr. Herbe de marjolaine,
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de serpolet.
Fleurs de lavande, de chaque. deux parties.
Girofle,
Cubèbes, de chaque. une partie.

Méléz. (ham. han. he. po. pr. sa.)

sl. supprime les cubèbes.

Pr. Fleurs de lavande,
— de camomille,
Herbe de menthe poivrée,
— de mélisse,
— de thym,
— de marjolaine, de chaque. parties égales.

Méléz. (*hp.*)

Pr. Fleurs de lavande,
— d'arnica,
Herbe de marjolaine,
— de serpolet,
— de romarin, de chaque. parties égales.

Méléz. (*sw.*)

Pr. Fleurs de lavande,
— d'arnica,
Herbe de marjolaine,
— de mélisse,
— de menthe,
— de serpolet, de chaque. parties égales.

Méléz. (wu.)

POT-POURRI.

Espèces odoriférantes. (gu. so.)

Pr. Racine d'angelique,
— d'acore,
— d'année,
— de galanga,
— de gingembre,
— d'impératoire,
— d'iris de Florence.
— de valériane,
Bois de sassafras,
— de santal citrin,
— de Rhodes,
Ecorce de cannelle,
— de Winter,
— de cascarille,
Feuilles de laurier,
Sommités d'absinthe,
— d'aurone,
— de basilic,
— de calament,
— d'hysope,
— de marjolaine,
— de matricaire,
— de mélilot,
— de menthe poivrée,
— d'origan,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— de serpolet,
— de tanaisie,
— de thym,
Fleurs de camomille romaine,
Fruits d'anis,
— de coriandre,
— de cumin,
— de fenouil,
— de genièvre,
Zeste de citron,
— d'orange,
Girofle, de chaque. huit onces = 245 gram.
Fleurs de lavande. trois livres = 1 kil. 1/2.
Roses de Provins. deux livres = 1 kilogr.
Sel de cuisine. trois livres = 1 kil. 1/2.
— ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaq., quatre onces = 122 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Incisez les plantes, concassez les écorces et les fruits, râpez les bois, mélez le tout avec les trois sels, introduisez le mélange dans un grand pot, versez-y l'eau par aspersion, et fermez exactement le vase.

Pour parfumer les appartements.

Guibourt indique un autre mélange à parfumer, qui se rapproche du pot-pourri :

Pr. Fleurs de lavande,
Benjoin,
Girofle,
Sel ammoniac, de chaque. une once = 30 gram.

Pétales de roses rouges. quatre onces = 123 gram.
 — de fleurs de grenadier,
 — de camomille,
 — de souci, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Fleurs de menthe poivrée. six gros = 23 gram.
 Myrrhe. quatre gros = 15 gram.
 Eau de Cologne. deux gros = 7,6 gram.
 Ammoniaque liquide. dix-huit gouttes.
 Huile de cannelle. six gouttes.
 Mêlez exactement.

VINAIGRE DE LAVANDE.

Acétolé ou Oxéolé de lavande; Acetum lavandulæ.
 (f. ham. p. pa. w. gi. gu. pid.)

Pr. Lavande. une partie.
 Vinaigre. douze parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et passez.
 (f. gi.)

pa. w. et pid. prescrivent six parties de vinaigre;
 — ham. huit; — wu. neuf.

Pr. Lavande. deux parties.
 Vinaigre. douze parties.

Faites macérer, et ajoutez à la colature :

Alcool une partie.

Mêlez. (p. gi.)

HUILE DE LAVANDE PAR COCTION. (p. bl. gi.)

Pr. Lavande fraîche. une partie.
 Huile d'olives. deux parties.

Filterz après vingt-quatre heures de digestion au
 bain-marie. (gi.)

p. prescrit huit parties d'huile.

bl. donne une formule plus simple :

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 — d'olives. quinze parties.

Mêlez.

EAU DE LAVANDE.

Hydrolat de lavande; Aqua lavandulæ. (a. f. p.
 pa. par. sa. t. gi. vm.)

Pr. Lavande une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram.

ESPRIT DE LAVANDE.

Alcoolat de lavande; Spiritus lavandulæ. (a. am.
 an. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han.
 he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w.
 wu. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Lavande. une partie.
 Alcool (32 degrés). quatre parties.

Distillez doucement. (an. be. br. d. ed. fe. he. pa.
 sa. su. t. w. wu. pid.)

Pr. Lavande. une partie.
 Eau-de-vie,
 — pure, de chaque. deux parties.

Distillez. (a. am. ba. du. fi. gr. han. o. lo. par. po.
 pr. s. sl. c. sw. ta. vm.)

Pr. Lavande,

Eau de romarin, de chaque. deux parties.
 Alcool (31 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (f. r. cot. gi. gu.)

Pr. Huile de lavande. une partie et demie.
 Alcool. soixante-quatre parties.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Eau de lavande,
 Lavande, de chaque. deux parties.
 Alcool (32 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (p.)

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE.

Oléule de lavande; Oleum lavandulæ æthereum,
Ætheroleum lavandulæ. (a. am. ams. an. b. ba.
 be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he.
 lo. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu.
 br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Lavande. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.
 wu prescrit de distiller l'herbe avec de l'eau de
 lavande.

Dose, deux à huit gouttes.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE LAVANDE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 Ether sulfurique. sept parties.

Faites dissoudre.

BAUME DE LAVANDE. (br.)

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 — de noix muscade. cinq parties.

Mêlez.

POMMADE DE LAVANDE. (gu. sw.)

Pr. Huile de lavande,
 — de muscade,
 Beurre de cacao, de chaque. parties égales.

Mêlez. (sw.)

Pr. Lavande. vingt livres = 10 kilogr.
 Axonge. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites chauffer l'axonge à cinq reprises avec quatre
 livres = 2 kilogr. chaque fois de lavande, lavez-la
 bien ensuite, puis faites-la fondre avec :

Cire blanche. une demi-livre = 250 gram.

Mêlez. (gu.)

BAUME VERT.

Balsamum viride. (pa.)

Pr. Lavande,
 Sauge,
 Hysope,
 Marjolaine,
 Thym,
 Carvi,
 Menthe aquatique,
 — crépe,
 Plantain,
 Romarin,
 Pied-de-lion,
 Verge d'or,
 Camomille,
 Roses rouges, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Huile d'olives,
— de roses, de chaque . . . deux livres = 720 gram.
— de lin une livre = 360 gram.

Faites infuser, puis ajoutez :

Térébenthine,
Sagapénum, de chaque une livre = 360 gram.
Oliban une demi-livre = 180 gram.

Faites digérer au bain-marie, passez en exprimant avec force, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Huile de lavande,
Essence de térébenthine,
Pétrole, de chaque quatre onces = 120 gram.

Décantez au bout de quelques jours.

Employé jadis comme excitant, et dépuratif.

LENTILLE.

Ervum Lens, L.

Linse [AL.]; common lentil (An.); lenticchia (I.); lens (Su).

f. le. g. m. sp.

Plante ☉ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), cultivée en Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 95.)

On emploie la semence (*semen Lentis*), qui est orbiculaire, aplatie, bombée des deux côtés, et jaunâtre.

Jadis on en donnait la décoction dans la variole. Cette décoction, quand on la fait légère, est un peu astringente.

LEVURE DE BIÈRE.

Fermentum cerevisiæ.

Gascht (Al.); yeast, barm (An.); espuma do cerbeza (E.); fermento di cerogia (I.).

am. ha. e. ed. he. lo.

Pâte ferme et cassante, qu'on obtient en lavant, pour la dépouiller de la bière et du principe amer du houblon qu'elle contient, l'écume qui s'élève à la surface du moût de bière en fermentation.

Elle est formée de bière, de ferment proprement dit, d'un peu d'amidon, et peut-être aussi d'hordeïne.

CATAPLASME MATURATIF. (lo. c. ca. cot. rad.)

Pr. Levure de bière une demi-pinte = 236 gram.
Farine une livre = 393 gram.

Exposez le mélange à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'il commence à fermenter. (lo. c.)

Pr. Levure de bière,
Miel, de chaque une once = 30 gram.
Farine de seigle quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (ca. cot. rad.)

LICHEN.

Huit plantes sont désignées sous ce nom dans les pharmacopées, savoir :

1^o *Lichen blanc de neige*; *Physcia nivalis*, CAND.

w.

Cryptogame des Alpes et des Pyrénées. (Fig. Dill. Musc. t. 21. f. 56.)

Elle se compose (*Lichen terrestris cinereus*) de feuilles blanches ou jaunâtres, un peu étalées à la base, redressées au sommet, rameuses, presque déchiquetées, crépues, terminées par des lobules aplatis, arrondis, souvent bordés de points noirs; les scutelles sont très rares, sessiles, brunes, entourées d'un rebord crénelé, et placées sur les feuilles.

La poudre de cette plante était regardée jadis comme un spécifique contre la rage.

2^o *Lichen contre la rage*; *Peltigera canina*, CAND.

Handsflechte (Al.); ash colour'd ground liverwort (An.); hondsmoss (Ho.); musgo canino (Por.); handmoss (Su.).

br. m. sp.

Cryptogame très commune dans les bois, sur la terre. (Fig. Vaill. Bot. t. 21. f. 16.)

Elle se compose (*herba Musci canini s. Lichen cinereus terrestris*) de grandes et larges feuilles coriaces, arrondies, d'un gris cendré ou brun, marquées en dessous de nervures rousses, poilues, rameuses et anastomosées, à lobes arrondis, dont quelques uns, ascendants, portent des scutelles, qui sont rousses, planes, oblongues, sans bordure libre, et disposées verticalement.

On croyait jadis cette plante utile contre la rage.

3^o *Lichen en entomoir*; *Scyphophorus pyxidatus*, CAND.

ff. fu. li. m. sp.

Cryptogame, qu'on trouve à terre et sur les vieux murs. (Fig. Dill. Musc. t. 14. f. 2.)

Elle se compose (*herba Musci pyxidati*) de feuilles un peu verdâtres en dessus, plus blanches en dessous, lobées ou crénelées, portant des godets évasés régulièrement de bas en haut, et dont le bord présente des tubercules d'un brun obscur.

Conseillé autrefois contre la toux.

4^o *Lichen entrelacé*, *Mousse de chêne*; *Usnea plicata*, CAND.

Haarflechte, Wickelflechte (Al.); hairy tree-moss (An.); skinstaw (D.); musco arboreo (E.); worig schurffmoss (Ho.); musgo das carvalhos (Por.); taf (Su.).

e. w. m.

Cryptogame, commune sur les branches des vieux arbres. (Fig. Dill. Musc. t. 11. f. 1.)

Elle se compose (*Musculus albus quermus s. arboreus*) de tiges longues parfois de plus d'un pied, assez fermes, tuberculuses, rameuses, à rameaux entrelacés, blanchâtres, à scutelles presque terminales, blanches, nombreuses, et bordées de cils capillaires. Elle a une odeur agréable et une saveur un peu astringente.

Autrefois on payait au poids de l'or celle qui croissait sur le crâne des pendus.

Léger astringent, réputé jadis anodin, et conseillé tant pour fortifier l'estomac, que pour arrêter les flux de tout genre et calmer la toux.

5° Lichen d'Islande; *Physcia Islandica*, CAND.

Lungenmoos, Isländisches Moos (Al.); iceland lichen, iceland li-
verwort (An.); gáternik (B.); isländskmoos, flögvas (D.); lichen
islandico (E.); ysländisch moos (Ho.); lichen islandico (I.);
mekk islandiki (Po.); musgo islandico (Por.); isländsmoss
(Su.).

a. an. am. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g.
gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sh. su.
t. w. ww. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pit. sp. z.

Cryptogame, très commune en Europe, surtout dans le nord. (OED *Fl. Dan.* t. 135. f. 879.)

Elle se compose (*herba Lichentis Islandici s. Muscus Islandicus s. catharticus*) d'expansions membranées d'un brun châtain ou olivâtre, d'un rouge brumâtre à leur base, plus pâles en dessous, droites, rameuses, lobées, à découpures redressées, presque linéaires, multifides, canaliculées, dentées, ciliées; les fructifères sont plus élargies; les scutelles sont planes, sessiles, appliquées, de même couleur ou moins foncées que l'expansion, à bord élevé, entier et cilié.

Suivant Proust, cette plante contient, sur cent parties, soixante-quatre de mucus, trente-trois de matière amylacée, et trois de principe amer.

Elle jouit, suivant qu'on a enlevé ou non le principe amer, de propriétés soit simplement alibiles, soit en même temps toniques. On l'a vantée surtout dans la phthisie pulmonaire.

6° Lichen des murs; *Imbricaria parietina*, CAND.

Wandflechte, goldgelbe Schurpenflechte, Plankenflechte (Al.);
common yellow lichen (An.); gul skarpmoos (D.); maurig
schurpmoos (Ho.); væggmoss (Su.).

a. ha. fe. ff. s.

Cryptogame d'Europe. (Fig. *Dill. Musc.* t. 24. f. 76.)

Elle se compose d'une thalle membranée, imbriquée, blanchâtre en dessous, verdâtre en dessus, puis passant successivement au jaune doré et au gris cendré, à folioles arrondies, lobées, crépues, larges, étalées; les scutelles sont centrales, nombreuses, à rebord entier, à disque plus foncé en couleur.

Amer, qu'on a présenté comme un succédané du quinquina, dans les fièvres intermittentes. L'analyse qu'en a donnée Schrader n'établit cependant aucune analogie entre cette plante et l'écorce du Pérou.

7° Lichen du prunellier; *Physcia Prunastri*, CAND.

w. sp.

Cryptogame d'Europe. (Fig. *Dill. Musc.* tab. 21. f. 54. 55. A.)

Elle se compose d'une expansion molle et mem-
braneuse, cendrée, blanchâtre, quelquefois verdâtre,

ridée, bosselée, d'un blanc de lait en dessous, inégalement bifurquée, très rameuse, à découpures redressées, linéaires, atténuées et planes; les scutelles sont fort rares, brunes, marginales.

Léger astringent.

8° Lichen pulmonaire, *Pulmonaire de chêne*; *Lobaria pulmonaria*, CAND.

Längenflechte (Al.); lungwort (An.); lungmas (D.); pulmonaria
de arbol (E.); langachtig lungwort (Ho.); polmonaria di quercia
(I.); hepatica dos avores (Por.); lungmossa (Su.).

br. ff. g. w. ww. be. m. sp.

Cryptogame d'Europe, commune surtout dans le nord. (Fig. *Zorn, Ic. pl.* t. 494.)

Elle se compose (*herba Pulmonariae arboreae s. Muscus pulmonarius*) d'une expansion d'un vert fauve en dessus, et marquée de cavités séparées par une sorte de réseau à mailles saillantes; en dessous, comme bosselée, blanche et lisse sur les convexités, brune et velue dans leurs interstices.

ESPÈCES PECTORALES. (fu.)

Pr. Lichen d'Islande une partie.
Racine de guimauve deux parties.

Mélez.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (fo. rad.)

Pr. Lichen d'Islande une demi-once = 15 gram.
Quinquina gris deux gros = 7,6 gram.
Polygala de Virginie,
Régisse, de chaque un gros = 3,8 gram.
Anis étoilé un demi-gros = 1,9 gram.

A faire bouillir dans une livre = 500 gram. d'eau.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (br. w. sp.)

Pr. Lichen blanc de neige deux parties.
Poivre noir une partie.

Faites une poudre.

SACCHAROLÉ DE LICHEN,

Poudre de lichen sucrée. (f. ham. bl. ca. cot. fo. gi. qu. so.)

Pr. Lichen d'Islande une livre = 500 gram.
Eau froide quantité suffisante.

Laissez macérer pendant deux jours, en renouvelant l'eau toutes les six heures; exprimez, faites bouillir dans de nouvelle eau, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre une livre = 500 gram.

Faites sécher à une douce chaleur, et pulvériser. (f. ca. cot. fo. gi. qu. so.)

Pr. Gélatine alcoolique de lichen une partie.
Sucre deux parties.

Mélez en triturant. (ham. ca. cot.)

CHOCOLAT AU LICHEN. (f. gr. ham. s. sl. au. ca. cot. so.)

Pr. Cacao caraque,
— des îles, de chaque deux livres = 1 kilogr.
Sucre en poudre trois livres dix onces = 1800 gram.
Gélee de lichen d'Islande desséchée,
une livre six onces = 684 gram.

Introduisez la gelée sèche dans la pâte, en même temps que le sucre. (f.)

Pr. Chocolat ramolli cinq parties.
Saccharolé de lichen une partie.

Mélez par le broiement. (cot. so.)

Pr. Pâte de cacao des îles trois livres = 1 kil. 1/2.
— — caraque une livre et demie = 750 gram.
Sucre trois livres et demie = 1750 gram.
Poudre de lichen sucrée, une livre et demie = 750 gram.
Gomme adragant,
Cannelle, de chaque quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande lavé et séché trois onces = 90 gram.
Cacao torréfié,
Sucre, de chaque une livre et demie = 540 gram.
Salp trois gros = 11 gram.

Faites une pâte homogène. (gr. ham. s. sl. au.)

EXTRAIT DE LICHEN D'ISLANDE. (wu. so.)

Pr. Lichen d'Islande à volonté,
Alcool quantité suffisante.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez; faites bouillir le résidu avec de l'eau; évaporez la décoction, en ajoutant peu à peu la teinture et remuant toujours.

GÉLATINE ALCOOLIQUE DE LICHEN. (bl. ea. cot. so.)

Pr. Lichen lavé à l'eau froide deux parties.
Eau seize parties.

Faites bouillir pendant une heure; retirez du feu, versez une partie de la masse sur un tamis de crin, et pressez avec une écumoire; faites bouillir le marc dans huit parties d'eau, pendant une demi-heure, et passez comme la première fois. Chauffez la masse gélatineuse, passez-la à travers un molleton, et ajoutez-y huit parties d'alcool; versez le tout refroidi sur un tamis de crin, lavez ce qui reste sur le tamis avec quatre parties d'alcool, et versez de nouveau sur le tamis, pour faire égoutter.

INFUSION DE LICHEN D'ISLANDE. (sa.)

Pr. Lichen d'Islande trois gros = 11 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir vingt-onces = 600 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirup de framboises une once et demie = 45 gram.

DÉCOCTION AMÈRE DE LICHEN D'ISLANDE. (am. h. ed. ff. lo. su. c. e. ph. sa. so.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.
Eau seize onces = 500 gram.

Faites bouillir, et réduisez à douze onces = 360 gram. de colature.

DÉCOCTION MUCILAGINEUSE DE LICHEN D'ISLANDE. (b. p. s. st. su. t. bl. fp. gi. gu. ra. so. ta. vm.)

Pr. Lichen d'Islande seize grammes,
Eau un litre.

Lavez le lichen à plusieurs eaux; faites-le bouillir avec de nouvelle eau; passez, et exprimez; remettez-le sur le feu avec d'autre eau, faites-le cuire, et passez à travers un linge.

b. sa. et vm. prescrivent de laisser macérer le lichen dans une dissolution de sous-carbonate de potasse, avant de le soumettre à la décoction. Ce procédé, dû à Berzelius, est le meilleur pour enlever tout le principe amer.

DÉCOCTION DE LICHEN LAITEUSE (au.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.
Petit-lait vingt onces = 600 gram.

Réduisez à douze onces = 360 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Sucre de lait six gros = 11 gram.

SIROP DE LICHEN.

Syrupus lichénis. (ham. han. gu. so. vm.)

Pr. Lichen d'Islande six onces = 22 gram.
Eau six livres = 2160 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1440 gram. par la cuisson.

Ajoutez à la colature :

Sucre cinq livres = 1800 gr.

Cuisez convenablement. (han. vm.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.

Lavez-le à l'eau froide, faites-le bouillir deux fois avec de l'eau, conservez la seconde décoction, et ajoutez-y :

Sirup de sucre deux livres = 1 kilogram.

Faites cuire à trente degrés. (gu.)

so. prescrit du sucre.

Pr. Saccharolé de lichen d'Islande deux gros = 7 gram.
Eau bouillante un gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirup de sucre une once = 15 gram.

Mélez. (ham.)

SIROP DE MOUSSE DE CHÈNE.

Syrupus de musco quereino. (w.)

Pr. Mousse de chêne trois onces = 90 gram.
Thé du Mexique,

Raisins de Corinthe, de ch. une once et demie = 15 gram.

Racine de grande consoude une once = 30 gram.

Régisse une demi-once = 15 gram.

Eau bouillante une livre et demie = 180 gram.

Faites infuser, puis bouillir. Aux dix onces = 500 gram. de colature, ajoutez :

Sucre seize onces = 480 gram.

GELÉE DE LICHEN AMÈRE. (f. fi. han. pp. au. gi. hp.)

Pr. Lichen d'Islande une partie.
Eau vingt parties.

Faites réduire à six parties par la cuisson, exprimez, et laissez prendre en gelée. (fi. sp. au. gi. hp.)

Pr. Lichen d'Islande deux parties.
Eau trente parties.

Faites cuire et réduire à six parties.

Dissolvez dans la colature :

Sucre quatre parties.

Laissez prendre en gelée par le refroidissement.
(ans. an. b. be. han. li. p. sl.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 64 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Sucre. quatre onces = 125 gram.
Colle de poisson ramollie. un gros = 4 gram.

Laissez bouillir, et réduire assez pour que la liqueur puisse se prendre en gelée par le refroidissement. (f.)

GELÉE DE LICHEN SANS PRINCIPE AMER. (gr. ham. he. p. s. st. t. bl. ca. cot. gu. so. ta.)

Pr. Sacchorolé de lichen d'Islande une partie.
Eau chaude. trois parties.

Faites cuire un peu. (ham. ca.)

Pr. Saccharolé de lichen d'Islande . . . dix gros = 40 gram.
Sucre. trois onces = 96 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir et réduire à huit onces = 250 gram. (f. so.)

Pr. Gélatine sèche de lichen d'Islande, deux gros = 7,6 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir quelques instants, pour avoir huit onces = 245 gram. de gelée. (so.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau bouillante, trois onces = 90 gr.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Réduisez à dix onces = 500 gram. de décoction, et évaporez celle-ci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six onces = 180 gram. (he. s.)

Pr. Décoction de deux onces (6r gr.) de lichen, réduite par l'évaporation à. . . six onces = 184 gr.
Sucre. quatre onces = 122 gr.

Réduisez à huit onces = 245 gram., à une douce chaleur, et aromatisez avec quelques gouttes d'esprit de citron. (bl.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau froide, une once = 30 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Réduisez à trois onces = 90 gram. de décoction, et ajoutez à la colature :

Sucre. une once = 30 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (ham. t. so.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau froide, puis à l'eau bouillante. . . deux onces = 6r gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une décoction très concentrée. Ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.

Colle de poisson ramollie un gros = 3,8 gram.

Réduisez le tout à huit onces = 245 gram., et aromatisez avec quelques gouttes d'essence de citron, (gr. p. cot. gu.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau chaude, deux onces = 56 gram.

Épousez-le par deux décoctions successives avec deux livres = 680 gram. d'eau chaque fois; réduisez de moitié, réunissez les deux décoctions, et ajoutez-y :

Sucre. quatre onces = 113 gram.

Blancs d'œufs. nombre 2.

Colle de poisson. un gros = 3,55 gram.

Faites bouillir, filtrez, réduisez à six onces = 170 gram., et aromatisez avec un peu de zeste de citron. (ta.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau bouillante,

une once = 30 gram.

Corne de cerf râpée. une demi-once = 15 gram.

Eau. une livre et demie = 750 gram.

Réduisez à dix onces = 506 gram. de décoction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. une once = 30 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7,6 gram.

Dissolvez dans la colature :

Sucre. une once = 30 gram.

Laissez prendre en gelée. (st.)

GELÉE DE LICHEN ASTRINGENTE. (fu. wu. au.)

Pr. Lichen d'Islande trois onces = 90 gram.

Champignon de Malte. une once = 30 gram.

Eau. quatre livres = 1440 gr.

Réduisez des deux tiers par la décoction, et ajoutez :

Sirop de sucre. trois onces = 90 gram.

Réduisez par l'évaporation. (fu.)

Pr. Lichen d'Islande,

— pulmonaire,

Champignon de Malte, de chaque, six gros = 22 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction. Ajoutez :

Sucre rosat. une once et demie = 45 gram.

Évaporez convenablement. (wu.)

Pr. Lichen d'Islande. une once et demie = 45 gram.

Mousse de chêne,

Polygala amer, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

Colle de poisson. une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Otiosucre de citron. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (au.)

GELÉE DE LICHEN TONIQUE. (f. fo.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 64 gram.

Colle de poisson. un gros = 4 gram.

Opérez comme pour la gelée simple, et ajoutez à la décoction :

Sirop de quinquina six onces = 184 gram.

PÂTE DE LICHEN.

Pasta licheni. (f. t. cot. gi. gu. so.)

Pr. Lichen d'Islande. six onces = 184 gram.

Après douze heures de macération dans de l'eau froide, et la digestion du lichen dans de l'eau bouillante, faites bouillir long-temps avec de l'eau, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique vingt-huit onces = 870 gram.

Sucre. vingt onces = 625 gram.

Évaporez en consistance de pâte ferme.

PÂTE DE LICHEN OPIACÉE. (fo.)

Pr. Lichen bien lavé. une livre = 500 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique,
Sucre, de chaque. quatre livres = 2 kilogr.
Extrait aqueux d'opium un gros = 3,8 gram.

Evaporez en consistance de sirop très épais, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.

Réduisez en pâte ferme.

TABLETTES DE LICHEN. (f. bl. ca. fo. gi. gu. so.)

Pr. Saccharolé de lichen. une livre = 500 gram.
Sucre en poudre. quatorze onces = 428 gram.
Saccharure de vanille. deux onces = 60 gram.
Mucilage de gomme adragant. quatre onces = 122 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (ca.)

Pr. Saccharolé de lichen. huit onces = 245 gram.
Sucre en poudre. une livre = 500 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram.

(bl. ca. fo. gu. so.)

Pr. Gelée desséchée de lichen. une livre = 500 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Gomme arabique. une once et demie = 48 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize grains = 0,85 gram. (f.)

Saccharolé de lichen. six onces = 166 gram.
Eau de fleurs d'oranger. quantité suffisante.
Sucre. douze onces = 352 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (gi.)

BOUILLON PECTORAL. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande. une demi-once = 15 gram.
Escargots de vigne nombre 6.
Cœur de mouton. nombre 1 1/2.
Poumon de veau. quatre onces = 122 gram.
Eau. un litre et demi.

Faites cuire et réduire d'un tiers.

HYDROMEL ANTICATARRHAL. (ca. fo.)

Pr. Lichen lavé à l'eau bouillante. deux onces = 61 gram.
Hysop. une demi-once = 15 gram.
Hydromel. deux livres = 1 kilogr.

Faites macérer pendant cinq à six jours, passez, et ajoutez :

Sucre. trois onces = 92 gram

Une ou deux cuillerées, toutes les deux heures, dans le catarrhe chronique.

POTION ANALEPTIQUE ET SÉDATIVE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande lavé. deux onces = 61 gram.
Râpure de corne de cerf. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Ajoutez à la décoction :

Laudanum de Sydenham. quinze gouttes.

Dans la phthisie pulmonaire accompagnée de grandes douleurs. — A prendre peu à peu dans la journée.

POTION PECTORALE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 61 gram.
Bourgeons de sapin. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de colature.

POTION PECTORALE TONIQUE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande lavé. une once = 30 gram.
Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Serpentaire de Virginie. un gros = 3,8 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Émulsion gommeuse. quatre onces = 122 gram

Mélez bien.

Pr. Polygala de Virginie. deux gros = 7,6 gram.
Lichen d'Islande. un demi-gros = 1,9 gram.
Douce-amère un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Lait de vache six onces = 184 gram.

Mélez bien.

POTION TONIQUE. (au.)

Pr. Lichen d'Islande deux gros = 7 gram.
Salep. dix grains = 0,6 gram.
Cannelle. huit grains = 0,5 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la décoction, et ajoutez du sirop de sucre à volonté.

Conseillée dans la phthisie pulmonaire, la leucorrhée, la coqueluche. — Dose, quatre onces = 120 gram., trois ou quatre fois par jour.

TISANE PECTORALE. (rad.)

Pr. Ecrevisses. nombre 8.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant trois heures, en ajoutant sur la fin :

Lichen d'Islande,
Marrube blanc, de chaque. trois gros = 11 gram

Réduisez à une livre et demie = 540 gram. de colature.

A boire tiède, durant la journée, dans le catarrhe chronique.

TISANE PECTORALE TONIQUE. (wu. au. b. sw.)

Pr. Lichen d'Islande,
Lierre terrestre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Quinquina. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilogr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Lait de vache. dix onces = 306 gram.

Mélez bien. (b.)

Pr. Lichen d'Islande. une demi-once = 15 gram.
Polygala amer. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson. (sw.)

Pr. Lichen d'Islande. six gros = 23 gram.
 Champignon de Malte,
 Grande consoude,
 Polygala amer, de chaque . une demi-once = 15 gram.
 Conservé de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Semences de Jusquiame. trois gros = 11 gram.
 Alun. un gros et demi = 5 gram.
 Eau. cinq livres = 1800 gram.

Réduisez à trois livres et demie = 1280 gram. de décoction, et ajoutez à la colature :

Miel rosat. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (wu.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 60 gram.
 Bolet odorant,
 Millefeuille,
 Salicaire,
 Raisins de Corinthe, de ch. une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir une demi-once = 15 gram. de ces espèces dans un litre d'eau. (au.)

ELECTUAIRE INGRASSANT. (wu.)

Pr. Gelée de lichen d'Islande. deux onces = 60 gram.
 Gomme adragant une once = 30 gram.
 Grande consoude trois gros = 11 gram.
 Conservé de roses rouges. six gros = 23 gram.
 Sirop diacode. quantité suffisante.

LIÈGE.

Quercus Suber, L.

Korksche (Al.); cork tree (An.); al-arhoque (E.); korkboom (Ho.); saucro (I.); saucrairo (Por.); korkträd (Su.).

su. t. w. be. g. m. sp.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) du midi et de l'est de l'Europe. (Fig. Nouv. Duh. VII. 45.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce (*cortex Suberi* s. *Suber*) est flexible, légère, crevassée, spongieuse, élastique, et d'un jaune rougeâtre.

Elle a pour base, d'après Chevreul, un principe particulier, appelé *Subérine*.

Jadis on l'employait à l'intérieur, comme astringent.

Les glands ont en général une saveur douce et agréable.

DÉCOCTION DE LIÈGE. (bo. pié.)

Pr. Liège râpé deux scrupules = 2,55 gram.
 Eau. deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (pié.)

bo. prescrit d'ajouter deux onces = 61 gram. de sirop de capillaire.

Dose, huit onces = 245 gram., trois fois dans la journée, pendant huit ou dix jours. On peut y ajouter du sirop de nénuphar, et aider son action par un lavement avec une forte décoction de liège ou de persil, donné chaque matin.

LIERRE.

Lierre grim pant; Hedera Helix, L.

Ephu (Al.); ivy (An.); brectan (B.); wintergrön (D.); hiedra

klyf (Ho.); edera (I.); bluzzet (Po.); hera (Por.); margran (Su.).

br. e. f. g. ham. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.) qu'on trouve dans presque toute l'Europe. (Fig. Lob. Icon. 614.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Hederae arboreae*) sont glabres, luisantes, d'un vert foncé, ovales, à trois ou cinq lobes, de forme variable.

Les baies sont peu succulentes, d'un vert très foncé, presque noirâtres, à trois ou quatre loges monospermes.

LIERRE TERRESTRE.

Glechoma hederacea, L.

Gundermann, Erdpehegundermann (Al.); ground ivy (An.); poponec (B.); vedbende (D.); hiedra terrestre (E.); aardveil (Ho.); elleta terrestre (I.); blasczyk ziemny, kardwan (Po.); hera terrestre (Por.); jordfesa (Su.).

a. am. an. h. ba. br. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. h. o. p. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2 (didynamie gymnosperme, L.; labiées, J.) qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 75.)

L'herbe (*herba Hederae terrestris* s. *Chamaeclema* s. *Calamithea humilioris*) se compose d'une tige quadrangulaire, grêle, rameuse, garnie de feuilles réniformes ou en cœur, crénelées. Elle a une odeur forte et aromatique, quand on la froisse; sa saveur est un peu âcre, amère, et légèrement astringente.

Dose du suc, une à trois onces = 50 à 92 gram.

ESPÈCES BECRIQUES. (po. r. ca. cot. gu.)

Pr. Lierre terrestre,
 Capillaire,
 Véronique,
 Hysope, de chaque. parties égales.

Mélez. (ca. cot.)

Pr. Lierre terrestre,
 Capillaire,
 Scelopendre,
 Véronique, de chaque. parties égales.

Mélez. (gu.)

Pr. Lierre terrestre,
 Véronique,
 Pas d'âne, de chaque. six parties.
 Réglisse,
 Douce-amère, de chaque. deux parties.

Mélez. (r.)

Pr. Orge périé. quatre parties.
 Réglisse,
 Pas d'âne,
 Lierre terrestre,
 Véronique, de chaque. deux parties.

Fleurs de coquelicot,

— de bouillon blanc,

Anis, de chaque. une partie.

Figues. trois parties.

Mélez. (po.)

CONSERVE DE LIERRE TERRESTRE. (a. e. pa. w. ca. gi. ta. vm.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (a. e. pa. w. gi. ta. vm.)

Pr. Poudre de lierre terrestre. une demi-once = 15 gram.
Eau de lierre terrestre. quantité suffisante.
Sucre. une livre = 500 gram.

Mêlez. (ca.)

INFUSION DE LIERRE TERRESTRE. (fo. so.)

Pr. Feuilles sèches de lierre terrestre. une pincée.
Eau. une livre = 500 gram

Passer au bout de vingt minutes.

EXTRAIT DE LIERRE TERRESTRE.

Extractum glechomæ hederaceæ. (fe. sa. w.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez la colature.

INFUSION PECTORALE. (sw.)

Pr. Lierre terrestre,
Pas d'âne, de chaque. une once = 30 gram.
Régisse. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Passer au bout de deux heures.

SIROP DE LIERRE TERRESTRE.

Syrupus glechomæ hederaceæ. (br. e. f. sa. w. cot. gi. gu. ta. vn.)

Pr. Lierre terrestre sec. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. vingt onces = 623 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Cuisez rapidement jusqu'à 51 degrés, et ajoutez encore :

Eau de lierre terrestre. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (gu.)

e. br. sa. et cot. donnent le même procédé, en supprimant l'eau de lierre terrestre. — *gi.* et *ta.* remplacent cette dernière par de l'eau de fleurs d'orange.

Pr. Lierre terrestre sec. une once = 32 gram.
Eau de lierre terrestre. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 1 kilogr.

Dissolvez. (f. w. so.)

Pr. Suc de lierre terrestre dépuré,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Faites un sirop. (sa. vm.)

PETIT-LAIT DE HAGUENOT. (pie.)

Pr. Petit-lait clarifié. un litre.

Faites-le bouillir, et ajoutez-y sept ou huit pincées de lierre terrestre, puis édulcorez avec du sucre.

Conseillé dans la colique néphrétique.

EAU DE LIERRE TERRESTRE.

Hydrolat de lierre terrestre; Aqua glechomæ. (f. p. cot. gi. gu.)

Pr. Lierre terrestre. deux parties.
Eau. quantité suffisante.

Distillez quatre parties de produit.

HUILE ESSENTIELLE DE LIERRE TERRESTRE.

Oléule de lierre terrestre; Oleum glechomæ æthereum, Aetheroleum glechomæ. (gu.)

Pr. Lierre terrestre. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESSENCE DE LIERRE TERRESTRE.

Essentia glechomæ. (br.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Esprit de genièvre. quatre parties.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

LIN.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine.

1° *Lin ordinaire; Linum usitatissimum, L.*

Lein (Al.); *flax* (An.); *busrak* (Ar.); *len* (B. Po.); *har* (D.); *aliskelinge* (Duk.); *lino* (E. I.); *tisi*, *pahaha* (Hi.); *ulash* (Ho.); *bidjerammi* (Mal.); *tokhenkutan* (Pe.); *linhoca* (Por.); *ama*, *afasi* (Sa.); *lin* (Su.); *alloverei*, *serru sanuloerei* (Tam.); *ativilula* (Tel.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. wv. a. be. br. e. g. gi. ni. pi. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; linées, CAMD.), probablement originaire de l'Orient, et répandue dans une grande partie de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 231.*)

La semence (*semen Lini*) est brune, luisante, ovale, allongée, pointue, aplatie, très lisse, tranchante sur les bords. Elle renferme, sous une enveloppe mucilagineuse, une amande blanche et huileuse, de saveur désagréable.

Ces graines contiennent beaucoup d'huile dans leur amande, et de mucilage dans leur enveloppe. Elles sont émoullientes.

2° *Lin purgatif; Linum catharticum, L.*

Purgierflachs (Al.); *purging flax* (An.); *linen vildhar* (D.); *cattilagua* (E.); *purgerolash* (Ho.); *lino purgativo* (I.); *linho purgante* (Por.); *vildhar* (Sa.).

da. g. li. lo. r. s. w. be. c. m. pa. sp.

Plante ☉, d'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 240.*)

On emploie l'herbe (*herba Lini purgativi s. cathartici*), qui se compose d'une tige grêle, garnie de rameaux dichotomes et de feuilles ovales, oblongues, opposées, glabres. Dénuée d'odeur, elle a une saveur très amère et nauséuse.

FARINES ÉMOUILLANTES. (f. p. gi. gu. fo. cot. so. sp.)

Pr. Farine de graine de lin,
— de fenu-grec, de chaque. parties égales.

Mêlez. (sp.)

Farine de lin,
— de seigle,
— d'orge, de chaque. parties égales.

Mêlez. (f. p. so.)

Pr. Farine de lin,
— de seigle,
— d'orge, de chaque. parties égales

Mêlez. (cot. gi. gu.)

Pr. Farine de lin,
— d'orge,
— de froment, de chaque. parties égales,

Mêlez. (fo.)

CATAPLASME ÉMOUILLANT. (f. ff. li. lo. p. st. t. cot. sp. gu. ra. rad. sw.)

Pr. Farines émollientes. quatre onces = 125 gram.
Eau froide. quantité suffisante.

Faites cuire en consistance convenable. (f. p.)

Pr. Farines émollientes,
Poudre de plantes émollientes, de chaque, parties égales.
Décoction de guimauve. quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (ta.)

Pr. Farine de lin. à volonté,
Eau bouillante. quantité suffisante.

Mêlez. (lo. st. bl.)

Les autres formules ne diffèrent point assez pour être rapportées.

INFUSION DE GRAINE DE LIN.

Infusum lini. (am. b'. ed. ff. lo. p. su. au. bl. c. cot. e. fo. sp. gu. ra. sa. sc.)

Pr. Graine de lin. une partie.
Eau. cent vingt parties.

Réduisez à quatre-vingt-seize parties par la cuisson.

On édulcore avec de la réglisse, du sucre ou du sirop.

INFUSION DE LIN PURGATIF. (b'.)

Pr. Herbe de lin purgatif. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux onces = 60 gram.

Faites infuser, et passez.

Léger purgatif.

MUCILAGE DE GRAINE DE LIN.

Mucilago seminum lini. (f. p. sa. t. bl. gi. so. ta.)

Pr. Graine de lin. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Faites digérer pendant six heures, et passez en exprimant.

BAIN ÉMOUILLANT (ca.)

Pr. Espèces émollientes. quatre livres = 2 kilogr.
Graine de lin. une demi-livre = 250 gr.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, et passez.

FOMENTATION ÉMOUILLANTE. (f. ra.)

Pr. Espèces émollientes. une once = 32 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant dix minutes. (f.)

Pr. Graine de lin. deux gros = 7,6 gram.
Feuilles de mauve. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez. (ra.)

INJECTION MUCILAGINEUSE. (ff.)

Pr. Graine de lin. six gros = 23 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilog. de colature.

LOOCH ADOUCISSANT. (sm.)

Pr. Graine de lin. une demi-once = 15 gram.
Eau. un demi-litre

Faites une décoction très épaisse, et ajoutez-y :

Miel rosat. deux onces = 61 gram.

POTION ADOUCISSANTE. (sm.)

Pr. Graine de lin. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

HUILE DE MUCILAGES.

Oleum mucilaginum. (sa. sp. vm.)

Pr. Semences de fenu-grec,
— de lin, de chaque. une partie.
Huile d'olives. huit parties.

Faites digérer pendant deux jours, et passez. (vm.)

Pr. Racine de guimauve. deux onces et demie = 45 gram.
— de seille. une demi-once = 15 gram.

Graine de lin,
Semences de fenu-grec, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez au mucilage :

Huile par infusion d'aneth,
— de camomille,
— de lis, de chaque, seize onces = 480 gram.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité. (sp.)

Pr. Racine de guimauve,
Oignon de lis,
Semences de fenu-grec, de chaque, une once = 28 gram,
Eau. deux livres = 664 gram.
Huile de lis,
— d'olives, de chaque. deux livres = 664 gram,

Faites bouillir les huiles avec le mucilage, ajoutez :

Fleurs de lis,
— de camomille, de chaque. une livre = 332 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération. (sa.)

HUILE DE LIN.

Oleum lini expressum. (a. ams. ba. br. d. dd. du. e. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. W. br. gi. gu. pid. sw. ta.)

Pr. Graine de lin. à volonté.

Pilez-la, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez-la à froid, entre deux plaques d'étain.

ÉMULSION D'HUILE DE LIN. (bl.)

- Pr. Huile de lin,
Mucilage de gomme arabique a parties égales,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau commune. douze onces = 367 gram.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu, et alternativement, l'huile et autant d'eau, en triturant sans cesse, puis versez le reste de l'eau, en plusieurs fois, sur le mucilage émulsionné.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (li. au. ra. rad. sp. sw.)

- Pr. Espèces émoullientes. une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

- Huile de lin. deux onces = 60 gram.

Mélez. (li. ra. rad. sp.)

- Pr. Lait de vache,
Huile de lin, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (sp.)

- Pr. Huile de lin. deux onces = 61 gram.
Décoction de lin. huit onces = 245 gram.

Mélez. (sw.)

- Pr. Décoction de mauve. dix onces = 300 gram.
Huile de lin une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

LINAIRE.

Linaria commune; *Linaria vulgaris*, MOE.

Gemeines gelbes Flackskraut, Leinkraut (Al.); *common yellow toadflax* (An.); *vild torskemand* (D.); *linaria* (E. I.); *het gemeene vlackskraud* (Ho.); *tennek panny maigi* (Po.); *fluyt-blomster* (Su.).

ba. br. e. f. fe. fo. g. han. li. o. pr. s. w. be. br. m. sp.

Plante \mathcal{L} , commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 442.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Linariae s. Antirrhini*), qui se compose d'une tige simple, glabre, garnie de nombreuses feuilles lancéolées, sessiles, d'un vert glauque, et de fleurs jaunes, rapprochées en épi terminal. Elle a une odeur un peu désagréable, dont la dessiccation la dépouille. Sa saveur est amère et nauséuse.

ONGUENT DE LINAIRE.

Unguentum linariae. (ba. br. ham. han. he. li. o. pr. s. sl. w. pie.)

- Pr. Herbe fraîche de linaria. une partie.
Axonge. douze parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.

POMMADE HÉMORROÏDALE. (sa. sp.)

- Pr. Herbe de linaria. douze onces = 360 gram.
— de joubarbe. deux onces = 60 gram.
— de jusquiame. une once = 30 gram.
Beurre. dix-huit onces = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (sp.)

- Pr. Herbe de linaria,
Axonge, de chaque. une livre = 332 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

- Huile d'aufs. une demi-once = 14 gram.
— de graines de jusquiame. . . . deux gros = 7 gram.
Suc de joubarbe. trois gros = 11 gram.

Mélez. (sa.)

LIS.

Lis blanc; *Lilium candidum*, L.

Weisse Lilie (Al.); *white lily* (An.); *lilium bjle* (B.); *hvide lilie* (D.); *azucena blanca* (E.); *witte lelie* (Ho.); *liglio bianco* (I.); *vilia* (Po.); *birio branco* (Por.); *hwit lilja* (Su.).

ams. an. b. be. br. e. f. fe. g. p. s. w. be. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{L} (hexandrie monogynie, L.; liliacées, J.), originaire du Levant, et cultivée dans les jardins. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 462.)

On emploie la bulbe, les fleurs et les anthères.

La bulbe est ovale, jaunâtre, écailleuse en dehors, garnie en dessous de grosses fibres fasciculées. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur un peu âcre.

Les fleurs se composent de cinq pétales blancs, canaliculés, d'une odeur agréable, qui se perd par la dessiccation.

Les anthères sont oblongues et jaunes.

CONSERVE DE LIS. (g. gi. ta.)

- Pr. Pétales de lis blanc. une partie.
Sucre. trois parties.

Broyez ensemble.

EAU DE LIS.

Hydrolat de lis; *Aqua liliorum*. (g. pa. t. cot. gi. qu. ta.)

- Pr. Fleurs fraîches de lis. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez la moitié.

HUILE DE LIS.

Eléolé de lis; *Oleum lilii*. (ams. an. b. be. br. e. he. p. pa. sa. t. w. cot. gi. qu. ta.)

- Pr. Pétales de lis. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie, et répétez l'opération jusqu'à trois fois. (an. b. be. he. p. sat. gi. qu. ta.)

- Pr. Pétales de lis. une partie
Huile d'olives. trois parties

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ams. br. e. w.)

LISERON.

Liseron des champs; *petit Liseron*; *Convolvulus arvensis*, L.

Ackerwinde (Al.); *hindweed* (An.).

a. fe.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. OEd. Fl. Dan. t. 439.)

On emploie l'herbe (*herba Convolvuli minoris*), qui présente une tige grêle, garnie de feuilles pétiolées, glabres et sagittées, dont les deux lobes latéraux sont aigus.

Léger tonique.

LIVÈCHE.

Ligusticum Levisticum, L.

Liebstackel, Badkraut, Badkrautliebstackel, Barmutterkraut (Al.); common lavage (An.); apich weliky, apich tibecek (B.); lovestik, lobstik (D.); ligustico (E.); laeskruud (Ho.); livistic (I.); lakotnego ziele (Po.); leustico (Por.); libbstick (Su).

a. ams. b. be. br. d. f. fe. ff. g. han. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Pante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Europe tempérée. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 255.*)

On emploie la racine et les graines.

La racine (*radix Levistici s. Lybistici s. Ligustici s. Laserpitii Germanici*), longue d'un pied, est charnue, très rameuse, d'un jaune brun en dehors, blanchâtre en dedans, et rugueuse. Elle a une odeur forte, pénétrante, et peu agréable, une saveur d'abord douce, ensuite âcre et nauséense.

Les semences sont oblongues, jaunes, et à cinq côtes.

EXTRAIT DE LIVÈCHE.

Extractum levistici. (o. pa. pr. s.)

Pr. Racine de livèche. deux parties.
Alcool, de chaque. neuf parties.
Eau.

Faites digérer pendant douze heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

POTION HYDRAGOGUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Racine de livèche. un à trois gros = 4 à 11 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure.

Ajoutez à la colature refroidie :

Sirup de fleurs d'orange, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION HYDRAGOGUE DE TRAUTZSCH. (rad.)

Pr. Infusion de livèche. six onces = 180 gram.
Tartre boraté. une once = 30 gram.
Éther muriatique, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Rob de genièvre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ESSENCE DE LIVÈCHE.

Alcoolé de livèche; Tinctura s. Essentia levistici. (w.)

Pr. Racine de livèche. deux onces = 60 gram.
Semences de livèche. une once = 30 gram.
Alcool. dix onces = 300 gram.

Exprimez, et filtrez après suffisante digestion.

Conseillée dans les hydropsies.

LOBÉLIE.

Lobelia inflata, WILLD.

Indian tobacco (An.).

am. c.

Plante \odot (pentandrie monogynie, L.; lobéliacées, J.), du nord de l'Amérique.

Les feuilles sont oblongues, sessiles, légèrement dentelées. D'abord insipides, elles développent bientôt une saveur piquante, et excitent la salivation.

DÉCOCTION DE LOBÉLIE. (fo.)

Pr. Racine de lobélie. cinq onces = 153 gram.
Eau. douze livres = 6 kilogr.

Faites cuire jusqu'à réduction du tiers, et édulcorez.

Dose, une demi-livre = 250 gram. à deux livres = 1 kilogr. par jour.

C'est du *Lobelia syphilitica* qu'il est question dans cette formule.

TEINTURE DE LOBÉLIE.

Alcoolé de lobélie; Tinctura s. Essentia lobelie. (am. b. ca. cot.)

Pr. Feuilles de lobélie renfée. deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de dix jours.

Dose, dix à vingt gouttes, sur du sucre.

POTION EXPECTORANTE. (rad.)

Pr. Teinture de lobélie. un gros = 4 gram.
Décoction de guimauve. six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux à trois heures.

LUNAIRE.

Botrychium Lunaria, WILLD.

Mandravite (Al.); *moonwort* (An.); *maanerude* (D.); *maankraud* (Ho.); *lunaria* (I.); *teigræs* (Su.).
w. sp.

Plante \mathcal{Z} (cryptogamie, L.; fougères, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 65.*)

On emploie l'herbe (*herba Lunariæ s. Lunariæ botrytidos*), qui présente des frondes ailées, composées de huit à dix folioles en forme de croissant. Elle a une saveur styptique.

Léger astringent.

LUPIN.

Lupin blanc; Lupinus albus, L.

Wolfsbohne (Al.); *white lupine* (An.); *kzjmsky aneb sskrakwicy brach* (B.); *witte tygebone* (Ho.).

br. e. f. fe. s. w. g. m. sp.

Plante \odot (diadelphie hexandrie, L.; légumineuses, J.), probablement originaire du Levant, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 521.*)

On emploie la semence (*semèn Lupini*), qui est grosse, discoïde, aplatie et blanche. Elle contient une amande jaune et amère. Elle est inodore; sa saveur est farineuse, amère et désagréable.

Autrefois on en faisait entrer la farine dans les cataplasmes.

LUPULINE.

Matière jaune du houblon; Lupulina. (p. cot. gi. ma.)

Pr. Houblon à volonté.

Enlevez la matière jaune qui se trouve à la base interne des écailles, en lavant les cônes à plusieurs reprises avec de l'eau; laissez déposer l'eau trouble; recueillez la lupuline sur un filtre, et faites-la sécher.

Aromatique, tonique, narcotique. — Dose, dix à vingt grains — 0,5 à 1,06 gram. avec du sucre.

POUDRE DE LUPULINE. (fo. ma. rad. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Sucre deux parties.

Mélez exactement.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., trois fois par jour.

PILULES DE LUPULINE. (ma. rad.)

Pr. Lupuline deux gros = 7 gram.

Gomme adragant,

Eau, de chaque quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains — 0,12 gram. (rad.)

Quatre à dix, deux ou trois fois par jour.

Magendie prescrit de piler la lupuline, sans excipient, et de diviser la masse en pilules.

TEINTURE DE LUPULINE.

Alcoolé de lupuline. (fe. bl. ca. gi. qu. ma. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Alcool (36 degrés) quatre parties.

Passes en exprimant, au bout de six jours.

Dose, vingt à soixante gouttes, dans une potion amère.

SIROP DE LUPULINE. (ca. fo. gi. ma. so.)

Pr. Teinture de lupuline une partie.

Sirop de sucre sept parties.

Mélez. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

ÉMULSION D'AMANDES LUPULINÉE. (b.l)

Pr. Teinture de lupuline . . . quatre scrupules = 5 gram.

Emulsion simple seize onces = 500 gram.

Mélez.

ÉMULSION SOMNIFÈRE. (bl.)

Pr. Teinture de lupuline au quart,

quatre scrupules = 5 gram.

Sirop de coquelicot,

— d'eau de fleurs d'orange, de ch., une once = 30 gram.

Emulsion simple d'amandes douces,

quatre onces = 122 gram.

Eau commune dix onces = 306 gram.

Mélez exactement.

POMMADE DE LUPULINE. (fo. gl. rad. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Axonge trois parties.

Faites digérer au bain-marie pendant cinq ou six heures, et passez.

Conseillée contre les douleurs du cancer.

LYCOPODE.

Lycopode commun; Lycopodium clavatum, L.

Strepulocrmoos, Barlapp (Al.); *club moss* (An.); *mechone semen* (B.); *jeromas, atefod, lusegras* (D.); *lycopodia* (E. I. Por.); *gsknadstairinos* (Ho.); *prazek koltunay* (Po.); *galnicht* (Su.); a. anis. an. b. ba. bē. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. he. li. oo. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wa. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (cryptogamie, L.; mousses, J.), très commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 54.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Musci clavati s. terrestris*) se compose d'une tige très rameuse, garnie de feuilles éparses, sans nervures, arquées, terminées par une soie. Elle est inodore et insipide.

La semence (*farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii s. Sulphur vegetabile; Barlappsamen, Hexenmehl, Trutenmehl, Alpmehl, Pillenmehl, Wurmmehl, Klopfpulver, Blitzpulver, Moospulver, Streipulver, Bärappelpulver* (Al.) est une poudre extrêmement fine, d'un jaune pâle, légère, en quelque sorte grasse au toucher, adhérente aux doigts, inodore, insipide, très inflammable, composée de petits grains arrondis, un peu aplatis et demi-transparents.

Dessiccatif à l'extérieur, diurétique, dit-on, à l'intérieur. Dose, dix grains = 0,5 gram., matin et soir, dans la strangurie, chez les enfants.

MOXA CHINOIS DE LABREY. (ff.)

Pr. Lycopode cent grammes.

Nitre en poudre cinquante grammes.

Triturez pendant long-temps, réduisez en pâte avec de l'alcool (55 à 56 degrés), façonnez celle-ci en petits cônes, et faites sécher pendant quelques jours.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (b*. am. au.)

Pr. Carbonate de magnésie deux gros = 7 gram.

Saturez-le avec :

Vinaigre concentré quantité suffisante;

et ajoutez :

Eau de menthe,

Sirop d'opium, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Lycopode deux gros = 7 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION DIURÉTIQUE. (b*. au. ph. rad.)

Pr. Lycopode deux gros = 7 gram.

Eau deux onces = 60 gram.

Sirop de guimauve une once et demi = 45 gram.

Deux cuillerées à café toutes les deux heures.

ELECTUAIRE DIURÉTIQUE. (*rad.*)

Pr. Lycopode une demi-once = 15 gram.
 Pulpe de pruneaux trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉMULSION DIURÉTIQUE. (*rad.*)

Pr. Amanites douces une demi-once = 15 gram.
 Gomme arabique quantité suffisante.
 Décoction de lycopode huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Electuaire de séué une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les demi-heures.

DÉCOCTION DE LYCOPODE. (*rad.*)

Pr. Herbe de lycopode trois onces = 90 gram.
 Eau deux litres.

Faites réduire des trois quarts par la cuisson.

Une tasse toutes les dix minutes, dans la rétention d'urine.

LYSIMAQUE.

Chasse-bosse; *Lysimachia vulgaris*, L.

Gelbe Weiderich (Al.); *common loose strife* (An.); *bastard ducart* (D.); *gemeine weiderik* (Su.).

w. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L; primula-cées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. OED. Fl. Dan. t. 689.*)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Lysimachiae luteæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles lancéolées, presque sessiles, opposées, ternées ou quaternées, et de fleurs d'un jaune doré, disposées en panicule terminale. Son odeur est presque nulle; sa saveur amarescente et styptique.

Léger astringent.

FIN DU PREMIER VOLUME.





