

PHARMACOPÉE UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed prae-
stat sepe nunc addere corrigens, nunc juvans.

BALDINGER.

A.

ABRICOTIER.

Abricotier commun; *Armeniaca vulgaris*, Lmk.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; Drupacées, J.) originaire d'Orient, et qu'on cultive dans toute l'Europe. (fig. Duhamel, *Arbre fruit.* I. 2.)

On emploie le fruit, appelé *abricot* (*Aprikose* (All.); *apricot*, *apricock* (An.); *albaricoque* (E.); *abrikoos* (Ho.); *meliaca*, *albicocca* (I.); *damasco* (Por.); *aprikos* (Su)). C'est une drupe charnue, succulente, arrondie, marquée d'un sillon latéral, couverte d'un fin duvet, et renfermant un noyau assez lisse, comprimé, à deux sutures, dont l'une offre deux petites crêtes longitudinales.

MARMELADE D'ABRICOT.

Electuaire d'abricot, *Conserve d'abricot.* (bl. gu.)

Pr. Abricots bien mûrs. trois parties.
Sucre blanc. deux parties.

Fendez les abricots, pour enlever les noyaux, coupez-les par tranches, et mettez-les dans une terrine, avec le sucre grossièrement pulvérisé; agitez de temps en temps pendant vingt-quatre heures, puis mettez sur le feu, dans une bassine, en cuisant promptement et remuant sans cesse, jusqu'à ce que la marmelade prenne une consistance ferme en se refroidissant. (gu.)

Pr. Pulpe d'abricots peu consistante,
Sucre en poudre, de chaque. parties égales.

Mélez, et concentrez à la chaleur du bain-marie, jusqu'à consistance convenable. (bl.)

C'est un aliment, plutôt qu'un médicament.

ABSINTHE.

Ce nom est donné, en matière médicale, à trois plantes différentes, savoir :

1° *Absinthe commune*, *grande Absinthe*, *Aluayne*; *Absinthium vulgare*, Cass.

Wermuth (Al.); *common wormwood* (An.); *pejnyek obecny* (B.); *malurt* (D.); *agenjo* (E.); *ulsem* (Ho.); *assenzio* (I.); *piolan* (Po.); *lassna* (Por.); *polin* (R.); *maloert* (Su.); *pagagi* (T.)
a. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. b. br. c. ge. gi. gu. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2° (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.) d'Europe. (fig. *Flor. médic.* I. 1.)
On emploie l'herbe et les *sommités fleuries*.

L'herbe d'absinthe (*herba Absinthii s. Absynthii s. Absinthii vulgaris*) se compose d'une tige rameuse, cannelée, et de feuilles alternes, pétiolées, d'un vert blanchâtre, à pinnules nombreuses, les supérieures n'offrant que deux ou trois découpures, et souvent même étant entières.

On doit préférer la plante sauvage à la plante cultivée; quoique moins riche en suc, elle a beaucoup plus d'amertume.

Les *sommités d'absinthe* (*summitates Absinthii*) présentent des rameaux chargés de petites et nombreuses calathides presque globuleuses, d'un jaune de soufre, disposées en grappes unilatérales, menues et feuillées.

On les recueille avant l'épanouissement des fleurs.

L'odeur est très forte, particulière, presque nauséuse; la saveur, d'une amertume très pénétrante, est passée en proverbe.

2° *Absinthe maritime*; *Artemisia maritima*, L.

Seeheyfuss, *Seewermuth*, *Meerwermuth* (Al.); *maritima southernwood*, *sea-wormwood* (An.); *wild cypress* (D.); *zea ulsem* (Ho.); *assenzio maritimo* (I.); *avenakt marum* (Su.)
an. b. du. f. o. ge. gi. gu. m.

Plante 2°, d'Europe, commune sur les plages maritimes. (fig. Zorn, *lc. pl.* t. 455.)

On emploie l'herbe et les *sommités fleuries* (*herba et summitates Absinthii maritimi*), qui se compo-

sent d'une tige droite, blanche, très ramense, de feuilles cotonneuses, multifides, à découpures linéaires et obtuses, et de fleurs en grappes pendantes.

L'odeur est un peu camphrée, la saveur amère et aromatique.

5° *Absinthe pontique*, *Absinthe romaine*, *petite Absinthe*; *Artemisia pontica*, L.

br. f. fe. g. s. l. w. wu. br. ge. gi. gu. m. pid. sp. z.

Plante 2, d'Europe, (fig. Zorn, Ic. pl. t. 579.)

On emploie l'herbe et les *sommités fleuries* (*herba et summitates Absinthii pontici s. romani*), qui se composent d'une tige cylindrique et ramense, de feuilles très divisées, bipinnées, verdâtres en dessus, blanchâtres en dessous, découpés très finement, et de petites fleurs penchées.

La saveur est amère, et plus aromatique que celle de la grande absinthe.

Dans les Indes, au rapport d'Ainslie, on emploie l'*Absinthe de Madras*; *Artemisia Maderapatana*, L.; *absantin* (Ar.); *dovana* (Can.); *væl-kolundu* (Cy.); *mustara* (Hi.); *baranjasihowhie* (Pe.); *machipattiri* (Ta.).

La grande Absinthe contient, d'après Braconnot, de l'huile volatile, une matière résiniforme et une matière azotée, toutes deux très amères, de la chlorophylle, de l'albumine, une fécula particulière, une matière azotée peu sapide, de l'absinthate, de l'hydrochlorate et du sulfate de potasse.

Les parties actives paraissent être l'huile essentielle et la substance amère.

Dose, un ou deux scrupules = 1,27 à 2,53 gr., plusieurs fois par jour, rarement en poudre, si ce n'est parfois dans les fièvres intermittentes, où alors on en rend la dose plus forte.

Tonique, stimulant, anthelminthique, stomachique et fébrifuge.

OLÉOSUCRE D'ABSINTHE.

Saccharolé d'oléole d'absinthe; *Elwosaccharum absinthii*. (he. bl.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe. une partie.
Sucre blanc. quarante-huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier. (bl.)

He. prescrit quatre gouttes d'huile et deux gros = 7 gr., de sucre blanc pulvérisé.

ESPÈCES AMÈRES.

Species amaræ s. amaricantes. (d. dd. f. pa. st. wu. ww. ca. cot. fo. gi. gu. so. vm.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centaurée,
Feuilles de germandrée, de chaque . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (f. ca. cot. fo. so.)

Pr. Absinthe,
Ivette,
Scordium, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (par.)

Pr. Absinthe,
Petite centaurée,
Germandrée,
Chardon bénit, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (gu.)

Pr. Absinthe,
Petite centaurée,
Germandrée, de chaque une partie.
Gentiane deux parties.

Coupez et mêlez. (gi.)

Pr. Absinthe,
Trefle d'eau, de chaque. deux parties.
Gentiane,
Roseau aromatique, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (ww.)

Pr. Absinthe,
Trefle d'eau,
Petite centaurée,
Houblon, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (st.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit,
Trefle d'eau, de chaque quatre parties.
Petite centaurée. deux parties.
Bois de quassia. une partie.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Alliaire,
Aurone,
Arnica,
Scordium,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (wu.)

Pr. Absinthe. six parties.
Iris de Florence quatre parties.
Écorce d'orange. trois parties.
Chardon bénit,
Scelopendre,
Petite centaurée,
Racine d'aunée,
— de roseau aromatique, de chaque. . . deux parties.

Coupez et mêlez. (pa.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit, de chaque. quatre parties.
Colombo,
Bois de gayac,
Écorce d'orange, de chaque deux parties.
Cannelle une partie.

Coupez et mêlez. (wu.)

ESPÈCES VERMIFUGES.

Espèces anthelminthiques; *Species anthelminticæ*.
(f. t. ca. cot. fo. gu. pa.)

Pr. Absinthe,
Tanaisie,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (f. t. cot. fo.)

Pr. Absinthe,
Tanaisie,
Camomille,
Semen contra, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (gu.)

Pr. Absinthe maritime. trois parties.
Tanaisie,
Camomille,
Gratiolle, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (ca. gu. pa.)

Cette dernière recette demande à être maniée avec prudence, à cause de la gratiôle. La dose est d'une once = 50 gr., en macération dans un litre de vin blanc, dont on prend un ou deux verres par jour, avant les repas.

ESPÈCES VULNÉRAIRES.

Espèces résolutive; Species discutientes s. resolutives s. resolutives externæ. (b'. ha. br. d. dd. f. ff. han. he. li. o. po. pp. pr. r. sa. sl. su. bl. cot. fo. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue, de chaque. deux parties.
Houblon. une partie.

Coupez et mêlez. (su.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue,
Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (pp.)

Pr. Absinthe,
Aurone, de chaque deux parties.
Tanaisie,
Serpolet, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (r.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Camomille,
Sureau, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (dd.)

Pr. Absinthe,
Menthe crépue,
Rue, de chaque. trois parties.
Fleurs de sureau une partie.

Coupez et mêlez. (r.)

Pr. Absinthe,
Origan, de chaque. trois parties.
Camomille,
Lavande,
Sureau, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (b'. han. pr. su.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. trois parties.
Camomille,
Lavande, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (po.)

Pr. Absinthe,
Sauge, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau, de chaque. deux parties.
Arnica une partie.

Coupez et mêlez. (li.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Hysope,
Origan,
Thym,
Serpolet, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (bl.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Serpolet,
Camomille, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ha.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Thym,
Serpolet,
Hysope,
Menthe aquatique,
Origan, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. cot.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. trois parties.

Coupez et mêlez. (dd.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Origan, de chaque. quatre parties.
Camomille,
Sureau, de chaque. trois parties.
Baies de laurier une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (sl.)

Pr. Absinthe,
Mélisse,
Menthe aquatique,
Origan,
Romarin, de chaque. quatre parties,
Camomille,
Sureau, de chaque. trois parties.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Sauge,
Hysope,
Romarin,
Menthe poivrée,
Origan,
Thym,
Lavande, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (fo. gu.)

Pr. Absinthe,
Mélilot,
Origan,
Serpolet, de chaque. deux parties.
Menthe poivrée,
Camomille,
Lavande,
Sureau, de chaque une partie.

Coupez et mêlez. (o.)

Pr. Absinthe,
Lavande,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Sauge,
Thym,
Menthe aquatique,
Origan,
Romarin, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Rue,
Sabine,
Sauge, de chaque. trois parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. deux parties.
Carvi,
Fenouil, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (pid.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
— crépue,
Rue,
Sauge,
Sabine, de chaque. trois parties.
Camomille,
Sureau,
Lavande, de chaque. deux parties.
Carvi,
Anis, de chaque. une partie.

Coupez, écrasez et mêlez. (he.)

Pr. Absinthe,
Menthe,
Rue,
Sauge,
Sabine,
Scordium,
Roses rouges, de chaque. huit parties.
Romarin. six parties.
Lavande. seize parties;
Sureau,
Camomille, de chaque. vingt-quatre parties.

Coupez et mêlez. (br.)

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPELE.

Pulvis erysipelatodes externus, Pulvis externus ad erysipelas. (fu. li.)

Pr. Poudre d'absinthe. quatre parties.
— de craie. huit parties.
— de bol rouge. deux parties.

Mêlez. (li.)

Pr. Poudre d'absinthe. une partie.
Craie préparée. trois parties.

Mêlez, et, au moment de délivrer la poudre, ajoutez-y un quatre-vingt-seizième de camphre broyé avec l'alcool. (fu.)

Moyen, dit résolutif, qu'on applique chaud: On doit craindre qu'il ne répercute l'érysipèle.

THÉ SUISSE.

Vulnérable suisse, Falltrank; Thea helvetica.
(f. cot. fo. gu. so.)

Pr. Absinthe,
Bétoine,
Bugle,
Calament,
Germandrée,
Hysope,
Lierre terrestre,
Millefeuille,
Origan,
Pervenche,
Romarin,
Sanicle,
Sauge,
Scotopendre,
Scordium,
Thym,
Véronique,
Fleurs d'arnica,
— de pied-de-char,
— de scabieuse,
— de tussilage, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. cot. fo. gu. so.)

Cette formule aurait peut-être été mieux placée à l'article de l'arnica, mais elle se rapproche trop des précédentes pour qu'on puisse l'en éloigner.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ABSINTHE.

Extractum absinthii alcoholicum. (p. po. wu. cot. gi. gu. so.)

Pr. Absinthe sèche. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez au bout de vingt-quatre heures, répétez plusieurs fois de suite l'opération, remettez et filtrez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez au bain-marie. (p. cot. gu. so.)

Po. prescrit deux parties d'absinthe, deux d'alcool et huit d'eau; wu, une d'absinthe, une d'alcool et huit d'eau.

Pr. Extrait aqueux d'absinthe. à volonté.

Triturez-le à plusieurs reprises avec de l'alcool (36 degrés), jusqu'à ce que celui-ci ne contracte plus d'amertume; réunissez et filtrez les teintures; distillez au bain-marie, pour retirer les trois quarts de l'alcool employé, et évaporez le reste au bain-marie. (gi.)

Ce procédé donne l'*Extrait d'absinthe de Fava*. Si, au lieu de réduire le résidu alcoolique en consistance d'extrait, on l'abandonne à l'évaporation

spontanée, jusqu'à ce qu'il ait acquis la densité d'un épais sirop, et qu'on y ajoute ensuite de l'eau, il se forme un précipité d'aspect résineux. On lave ce précipité sur un filtre, avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci ne prenne plus de saveur. On réunit les eaux de lavage au liquide qui surnageait le précipité, et on verse peu à peu dans le mélange une solution filtrée d'alun, jusqu'à ce que le précipité qui se forme instantanément commence à se colorer en jaune. Alors on laisse reposer pendant quelques heures, et on filtre, puis on évapore la colature à siccité, au bain-marie; on dissout le résidu dans de l'alcool pur, et on évapore la dissolution jusqu'en consistance d'extrait.

C'est là l'*Extrait concentré d'absinthe de Leonhardi*, qu'on donne dans les fièvres intermittentes, quarts surtout, depuis un demi-gros jusqu'à deux scrupules = 1,7 à 2,5 gr., en douze pilules, à prendre quatre par quatre, avant l'accès.

Si enfin on fait bouillir une livre = 552 gr. d'absinthe sèche avec dix-huit d'eau = 6 kil., en ajoutant pendant l'ébullition une once et demie = 42 gr. d'acide sulfurique aqueux (trois parties d'eau et une d'acide), que l'on continue l'ébullition jusqu'à la consommation du tiers, qu'on passe à la chausse, en exprimant avec force, et qu'on évapore à siccité au bain-marie, le résidu prend le nom de *Sulfate d'absinthe d'Orcesi*. La dose est d'un demi-gros à un gros = 1,7 à 5,4 gr., dont on fait douze pilules, à prendre en trois fois, deux heures avant l'accès des fièvres intermittentes, quarts surtout.

D'après Guibourt, un kilogramme d'absinthe sèche donne 220 grammes d'extrait alcoolique.

EXTRAIT AQUEUX D'ABSINTHE.

Extrait hydrolitique d'absinthe; Extractum absinthii aquorum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. ff. fi. g. gr. han. he. li. o. p. pa. par. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. br. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

1° Par lixiviation.

Pr. Feuilles sèches d'absinthe en poudre. à volonté.

Lessivez la poudre, et évaporez la liqueur. (f. so.)

2° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches d'absinthe en poudre. à volonté.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, passez et évaporez. (ff. par. sl. cot. gu. ta. vm.)

3° Par infusion et décoction.

Pr. Sommités d'absinthe. une partie.
Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez. (b. be. br. li. pa. s. t. w. gi.)

4° Par décoction.

Pr. Sommités d'absinthe. une partie.
Eau pure. dix parties.

Faites bouillir, exprimez et évaporez. (a. ams. an.

br. d. du. e. fe. g. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sa. su. br. pid.)

Pr. Absinthe fraîche écrasée quarante-huit parties.

Distillez une partie d'eau; faites bouillir le marc avec le triple d'eau, clarifiez avec du blanc d'œuf, évaporez la décoction, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

5° Par inspissation du suc.

Pr. Suc d'absinthe. à volonté.

Faites coaguler au feu, passez et évaporez. (vm.)

Un kil. d'absinthe sèche donne, d'après Guibourt, 200 gr. d'extrait aqueux. Wiegmann a obtenu cinq onces = 150 gr. d'extrait d'une livre = 560 gr. de la plante fraîche et jeune; les sommités presque fleuries ne lui en ont donné que quatre onces = 120 gr., mais celui-ci était beaucoup plus amer. Une légère ébullition paraît être le meilleur moyen de l'obtenir doué de sa pleine énergie. Il faut plus d'eau pour la plante sèche que pour la plante fraîche.

Leonhardi a trouvé dans l'extrait d'absinthe 79,4 de substance gommeuse, 5,4 de substance résinoïde, soluble dans le carbonate de potasse, et 15,6 de matière amère, soluble dans l'eau et l'alcool.

Pour isoler le principe amer, Caventou a proposé le procédé suivant :

Pr. Infusion très concentrée d'absinthe. à volonté.

Précipitez-la par l'acétate de plomb, faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur filtrée, filtrez de nouveau, évaporez jusqu'à consistance d'extrait, épéisez le résidu par un mélange de quatre parties d'alcool anhydre et d'une d'éther, et distillez à siccité.

Cette matière, brune et friable, a la saveur amère qui caractérise l'absinthe.

Dose de l'extrait, un demi-scrupule = 0,64 gr. à un demi-gros = 1,9 gr., plusieurs fois par jour.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (bo.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de scordium,
— de tanaïs, de chaque. trois onces = 92 gram.
Racine d'aunée. deux onces = 61 gram.
Genièvre. une once et demie = 46 gram.
Eau
Vinaigre, de chaque. quantité suffisante

pour réduire le tout en pulpe; ajoutez :

Sel gemme. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de camomille. une once et demie = 46 gram.
Farine de lupin. quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

CONSERVE D'ABSINTHE.

Conserva absinthii. (ams. an. b. be. li. pa. s. sa t. w. wu. bl. br. ca. fo. gi. sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe pilées,
Sucre en poudre, de chaque. parties égales.

Faites une pâte homogène par la trituration. (sa. ta.)

b. de. pa. t. w. wu, br. et sw, prescrivent une partie de pulpe et deux de sucre; — ans. li. et gi une de pulpe et trois de sucre.

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe une partie.
Sucre blanc deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie, dans un vase clos. (vm.)

Pr. Poudre de feuilles d'absinthe une partie.
Eau distillée deux parties.
Sucre blanc cinq parties.

Mélez par la trituration. (an.)

Pr. Sommités d'absinthe pulvérisées. une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc en poudre une livre = 500 gr.
Eau distillée d'absinthe quantité suffisante.

Mélez exactement. (ca. fb.)

Pr. Pulpe anolique d'absinthe une partie.
Sucre blanc deux parties.

Mélez bien ensemble. (bl.)

Tonique, conseillé dans l'atonie des organes digestifs, l'anorexie, les maladies vermineuses, la dysménorrhée, l'aménorrhée. — Dose, un demi-gros = 1,9 gr. à un gros = 5,8 gr.

OPIAT FÉBRIFUGE DE TISSOT. (ca. fo. pié.)

Pr. Poudre d'absinthe,
— de petite centauree,
— de myrrhe,
Conserve de genièvre, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop d'absinthe quantité suffisante

pour faire un opiat épais.

Dose, deux gros = 7,6 grammes.

PULPE D'ABSINTHE.

Pulpe anolique d'absinthe. (bl.)

Pr. Vin d'absinthe à volonté.
Poudre de feuilles d'absinthe quantité suffisante

pour faire une pulpe.

SIROP DE SUC D'ABSINTHE. (sa. sw*. vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. à volonté.

Pilez-les, sans les laver, exprimez le suc, et faites-le coaguler au feu; passez, puis faites fondre neuf parties de sucre blanc dans cinq de colature. (vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. à volonté.

Exprimez le suc, étendez-le d'un quart d'eau, faites coaguler au feu, dans un vase clos, et, après avoir passé la liqueur, dissolvez-y, au bain-marie, du sucre blanc, dans la proportion de trois parties et demie sur deux de colature. (sw*.)

Pr. Suc dépuré d'absinthe,
Sirop de sucre cuit à la plume, de chaque, parties égales.

Mélez bien ensemble. (sa.)

INFUSION D'ABSINTHE.

Teinture hydrolique d'absinthe, Hygirolature d'absinthe, Hydrolé d'absinthe; Infusum absinthii. (au. bl. fp. ra. so.)

Pr. Feuilles d'absinthe sèches une partie.
Eau bouillante huit parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à travers un linge, en exprimant, et filtrez. (bl. fp. ra.)

au. prescrit une demi-once = 15 gram. d'absinthe et assez d'eau bouillante pour obtenir une livre = 560 gram. de colature, après six heures d'infusion; — so, un à quatre gros 5,8 à 13,5 gram. de sommités sèches d'absinthe, et deux livres = 4 kil. d'eau bouillante.

Amer, tonique. A prendre par verrées.

APŒÈNE HYDRAGOGUE. (bo.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centauree,
Semences de carotte,
Genièvre,
Bois de sassafras,
Racine d'aunée, de chaque, une once = 30 gram.
— d'aristoloché ronde,
— — longue,
— de zédoaire, de chaque, six gros = 23 gram.
Écorce de Winter une demi-once = 15 gram.
All. une once et demie = 46 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Faites digérer pendant six heures, au bain-marie, et filtrez.

Dose. — Une cuillerée à bouche, quatre fois par jour.

DÉCOCTION AMÈRE.

Decoctum amarum. (t.)

Pr. Sommités d'absinthe,
— de petite centauree,
— de germandrée, de chaque, deux gros = 7 gram.
Eau commune deux livres = 664 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez après le refroidissement.

FOMENTATION AROMATIQUE.

Fotus aromaticus s. communis. (c. sa. w.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de laurier,
— de romarin, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau dix livres = 5 kilogram.

Faites bouillir, dans un vase clos, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit livres = 4 kilogr., de colature. (sa. sw.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Camomille, de chaque, une once = 31 gram.
Feuilles de laurier une demi-once = 15 gram.
Eau six pintes = 2800 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez. (c.)

Conscillée dans les confusions, les luxations, et les atonies locales.

INFUSION AMÈRE.

Hydrolé d'espèces amères. (st. gu.)

Pr. Espèces amères. une once = 30 gram.
Eau bouillante. 1 litre.

Faites infuser pendant six à douze heures, et passez à travers une étamine. (*gu.*)

st. prescrit une demi-once = 15 gram. d'espèces amères et deux livres = 1 kilogr. d'eau bouillante. Weikard employait assez souvent l'infusion suivante :

Absinthe,
Genièvre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 180 gram.

Faites digérer pendant six heures, et passez.

Dose, trois verres par jour.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (*fo. rad.*)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de rue,
— de sabbine, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et ajoutez aux dix onces = 300 gram. de colature.

Huile de ricin. une demi-once = 15 gram.

Duncan recommande ce lavement contre les ascariides.

LIQUEUR VITALE DE RUCCO. (*ca.*)

Pr. Feuilles d'absinthe,
— de tanaïse,
— de dictame blanc,
— de lierre terrestre,
— de gentiane,
— de véronique, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. une pinte = 0,930 litre.

Faites bouillir et passez.

Angélique,
Mouron, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une demi-pinte = 0,465 litre.

Faites infuser et passez.

Feuilles d'oranger,
— d'aristoloché,
— d'aunée,
— de marrube blanc,
— de véronique, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Faites infuser dans l'eau bouillante, puis, d'autre part, une égale quantité dans l'eau-de-vie; faites un sirop avec le produit des infusions et décoctions aqueuses, mêlez-le avec celui des digestions alcooliques, et ajoutez :

Liquor martial. deux onces = 61 gram.

Fortifiant. — Dose, une demi-once à quatre = 122, par jour.

POTION STOMACHIQUE.

Potio stomachica visceralis. (b.)

Pr. Absinthe. une once = 30 gram.
Écorce d'orange. une demi-livre = 250 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,55 gram.
Gentiane. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gr. de colature.

Après une courte infusion, ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, dans la dyspepsie.

POTION VERMIFUGE. (*pp. au.*)

Pr. Extrait d'absinthe. une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée deux ou trois fois par jour, en remuant bien chaque fois.

SIROP D'INFUSION D'ABSINTHE.

Sirop d'absinthe par infusion, Sirop hydrolique d'absinthe, Sirop d'hydrolature ou d'hydrolé d'absinthe; Syrupus absinthii. (f. par. sa. t. bl. col. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe. deux onces = 64 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, passez en exprimant, filtrez la liqueur et ajoutez-y

Sucre blanc. poids double

du sien; faites fondre au bain-marie. (*f.*)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
de chaque. trois onces = 92 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites infuser pendant six heures, passez, ajoutez à la colature :

Sucre blanc. le double,

et faites le sirop dans un vase clos. (*col. fo.*)

t. prescrit six onces = 166 gram. d'absinthe, une livre = 530 gram. d'eau bouillante, et un poids de sucre double de celui de la colature; — *gi.* deux onces = 53 gram. d'absinthe, deux livres = 660 gram. d'eau bouillante, deux livres = 660 gram. de sucre, et l'évaporation de la colature; — *ta.* six onces = 170 gram. d'absinthe, quatre livres (1560 grammes) d'eau, et le double de la colature en sucre; — *par.* deux onces = 53 gram. d'absinthe, quatre livres = 1510 gram. d'eau et le double de sucre.

Pr. Infusion d'absinthe. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites fondre au bain-marie, laissez refroidir et passez au blanchet. (*bl.*)

Pr. Feuilles sèches de grande absinthe deux onces = 61 gram.
Eau bouillante vingt onces = 610 gram.
Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.
Eau distillée d'absinthe deux onces = 61 gram.

Faites infuser l'absinthe pendant vingt-quatre heures dans l'eau, passez en exprimant, filtrez au papier, ajoutez le sirop, cuisez rapidement jusqu'à 50 degrés, ajoutez l'eau distillée, et passez. (*gu.*)

On peut aussi, suivant *vm*, distiller l'absinthe fraîche, réduire le résidu en extrait, faire dissoudre celui-ci dans de l'eau distillée, et à cinq parties du liquide en ajouter neuf de sucre.

TISANE ANTISCORBUTIQUE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Roseau aromatique deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gr. de colature, après un quart d'heure d'infusion; ajoutez à la liqueur refroidie :

Extrait d'absinthe un gros = 4 gram.
Liquor anodine d'Hoffmann un demi gros = 2 gram.

A boire par demi-tasses, toutes les deux heures.

BIÈRE D'ABSINTHE. (*vm.*)

Pr. Fécule verte d'absinthe une partie.
Bière forte soixante-quatre parties.
Après plusieurs jours de digestion à froid, passez.

Tonique, amer. — A boire par verrees.

VIN D'ABSINTHE.

OEnolature d'absinthe, OEnolé d'absinthe, Vin anthelmintique; Vinum absinthii s. absinthianum s. absinthitis s. anthelminticum. (*b*. e. ff. sa. bl. br*. col. gi. gu. so. sw*. ta. vm.*)

Pr. Sommités d'absinthe une partie.
Vin de Châblis seize parties.

Triturez à froid, dans un mortier de marbre, pendant une demi-heure, passez en exprimant, et filtrez. (*br*.*)

e. prescrit six parties de vin; — *col.* trente-deux; — *bl.* seize.

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe, de chaque une partie.
Vin blanc cinquante parties.

Filtrez après quatre jours de digestion. (*ta.*)

Pr. Feuilles sèches d'absinthe une once = 32 gram.
Vin blanc généreux un litre.
Alcool (33 degrés) une once = 32 gram.

Faites macérer pendant deux jours, dans un matras bouché, passez en exprimant, et filtrez. (*f. gi. gu. so.*)

Pr. Fécule fraîche d'absinthe,
Eau-de-vie, de chaque une partie;
Vin blanc dix-huit parties.

Laissez en digestion pendant quelques jours, et filtrez. (*vm.*)

*sw**. prescrit vingt-quatre parties de vin.

Pr. Extrait d'absinthe deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc généreux deux livres = 1 kilogr.

Délayez l'extrait dans le vin. (*br.*)

Pr. Teinture d'absinthe deux gros = 8 gram.
Vin blanc quatre onces = 125 gram.

Mélez avec soin. (*b*. ff.*)

Pr. Absinthe une brassée.

Mettez-la dans un tonneau, et versez dessus :

Moût de raisin, environ cent livres = 33 kilogr.

Laissez fermenter, et conservez la liqueur, après l'avoir filtrée. (*sa.*)

Amer, tonique, stomachique, excitant, anthelminthique. — Dose, une once et demie = 45 gr. à deux onces = 61 gr., deux ou trois fois par jour.

VIN D'ABSINTHE COMPOSÉ.

Vin amer aromatique, Vin fortifiant; Vinum amarum s. absinthii compositum s. aromaticum s. roborans. (*f. sa. st. t. sa. sw. ta.*)

Pr. Espèces vulnérables (form. de F.). quatre onces = 125 gram.
Vin rouge deux livres = 1 kilogr.

Après huit jours de digestion, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Eau vulnérante (form. de F.). deux onces = 64 gram.

Mélez. (*f.*)

Pr. Espèces amères (form. de st.), trois onces = 92 gram.
Vin blanc trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau-de-vie six onces = 184 gram.

Passez en exprimant au bout de trois jours, et filtrez. (*st.*)

Pr. Absinthe,
Eupatoire de Mésué, de chaque, use once, = 30 gram.
Vin généreux trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (*sw.*)

Pr. Absinthe une once = 28 gram.
Roseau aromatique une demi-once = 14 gram.
Vin blanc une livre et demie = 496 gram.

Après deux heures de digestion, passez en exprimant. (*sa.*)

Pr. Absinthe,
Petite centauree,
Germandrée,
Écorce d'orange, de chaque une once = 28 gram.
Vin rouge quatre livres = 1330 gram.
Alcool trois onces = 83 gram.

Après deux jours de macération, passez en exprimant et filtrez. (*t.*)

- Pr. Absinthe. deux onces = 60 gramm.
 Racine de roseau aromatique,
 — d'impératoire,
 — de gentiane, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Baies de laurier. une once et demie = 45 gram.
 Genièvre. trois onces = 90 gram.
 Graines de carotte de Crète. une once = 30 gram.
 Vin blanc généreux. huit livres = 2880 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, dans un vase couvert, pendant vingt-quatre heures, et passez. (sa.)

Amer, tonique, cordial, stomachique. — Dose, deux ou trois cuillerées par jour, après le repas.

VIN D'ABSINTHE ALCALISÉ. (bo. sch.)

- Pr. Absinthe. une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse. une livre = 360 gram.
 Vin du Rhin. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant vingt heures, et passez. (sch.)

Frank employait ce vin, à la dose de quatre ou six onces = 120 à 180 gr., par jour.

- Pr. Absinthe. une poignée.
 Cannelle,
 Muscade,
 Gingembre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Vin rouge. une livre et demie = 750 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Lilium de Paracelse. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (bo.)

VIN AMER AROMATIQUE. (ta.)

- Pr. 1^o Gentiane. trois onces = 85 gram.
 Grande absinthe,
 Petite centauree, de chaque. deux onces = 56 gram.
 Ecorce d'orange. une once et demie = 42 gram.
 2^o Roseau aromatique,
 Racine d'aunée, de chaque. trois onces = 85 gram.
 Galanga. une once et demie = 42 gram.
 Petite absinthe,
 Sclarée,
 Iris de Florence,
 3^o Quinquina jaune, de chaque. une once = 28 gram.
 4^o Coriandre. trois onces = 85 gram.
 Cannelle. une demi-once = 14 gram.
 Girofle. deux gros = 7 gram.
 Muscades. nombre 3.

Disposez ces substances, dans quatre sachets distincts, au fond d'un baril de la capacité de cent cinquante livres (51 kilogrammes), emplissez le baril de moût de raisin, et lorsque la fermentation est apaisée, tirez le liquide à clair.

On substitue souvent à l'iris et à la sauge une once = 28 grammes d'angélique. D'autres ajoutent une demi-once = 14 grammes de genièvre et deux gros = 7 grammes de macis.

Taddei dit que ce vin est fort employé, comme stomachique, dans les digestions languissantes et pénibles, chez les valétudinaires.

SIROP DE VIN D'ABSINTHE.

Sirop d'enolature d'absinthe. (bl.)

- Pr. Vin d'absinthe au neuvième neuf parties.
 Sucre blanc. quinze parties.

Faites fondre le sucre dans le vin.

SIROP D'ABSINTHE CYDONIÉ.

Sirop d'absinthe composé, Sirop anthelmintique; Syrupus absinthii compositus. (pa. w. pie. vm.)

- Pr. Petite absinthe sèche. une demi-livre = 180 gram.
 Pétales de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Nard des Indes. trois gros = 11 gram.
 Vin blanc,
 Suc de coing, de chaque. huit onces = 240 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, passez en exprimant, et ajoutez aux dix onces = 500 grammes de colature :

Sucre blanc. seize onces = 480 gram.

Faites un sirop, et passez à travers un linge. (w.)

- Pr. Absinthe sèche. une demi-livre = 180 gram.
 Pétales de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Nard des Indes. trois gros = 11 gram.
 Suc de coing. trois livres = 1080 gram.

Laissez macérer pendant quatre heures, faites cuire ensuite, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Faites un sirop. (pa.)

- Pr. Absinthe. huit parties,
 Roses rouges. deux parties,
 Cannelle. huit parties.
 Suc de coing,
 Vin du Rhin, de chaque. dix-huit parties.

Faites infuser pendant douze heures, au bain-marie, passez en exprimant, et à la colature refroidie ajoutez :

Sucre blanc. soixante parties.

Le sirop est fait après la dissolution. (vm.)

- Pr. Sirop d'absinthe,
 — de menthe, de chaque. deux parties.
 — de coing. une partie.

Mélez exactement. (pie.)

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum aromaticum (b' d. fe. fi. ham. han. he. o. po. pr. sl. br. hp.)

- Pr. Cannelle,
 Macis,
 Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Bois de Rhodes,
 — de santal blanc,
 Fenouil, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Vinaigre. deux pintes = 1,960 litre.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur. Ajoutez ensuite

Absinthe,
Romarin,
Menthe poivrée,
Lavande, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Marjolaine. un gros = 4 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, faites ensuite bouillir, et passez après le refroidissement. (b'.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe poivrée, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre huit livres = 2880 gram.

Passez après suffisante extraction. (d. o.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Rue, de chaque. une once et demie = 42 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. six livres = 2040 gram.

Passez au bout de huit jours. (fe.)

Pr. Herbe fraîche d'absinthe,
— — de menthe crépue,
— — de rue,
— — de romarin,
de chaque. une once et demie = 45 gram.
Fleurs seches de lavande. . . deux onces = 61 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7,6 gr.
Vinaigre blanc. dix livres = 5 kilogr.

Après dix jours de macération, passez en exprimant et filtrez. (br.)

Pr. Absinthe,
Millefeuille,
Menthe poivrée,
Lavande,
Girofle,
Gingembre, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre bouillant. sept livres = 2520 gram.
Acide acétique. une demi-livre = 180 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, passez en exprimant, clarifiez avec le lait de vache, passez encore, et ajoutez à la colature :

Esprit de romarin. quatre onces = 120 gram.

Conservez. (fi.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe poivrée, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Girofle,
Zedoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. huit livres = 2880 gram.

Après quatre jours de digestion, à une douce chaleur, passez et ajoutez :

Esprit de romarin. quatre onces = 120 gram.

Mélez bien. (ham. han. he. po. pr. sl. sp.)

Excitant, employé dans le typhus et les fièvres malignes. — Dose, une cuillerée.

VINAIGRE AROMATIQUE CAMPHRÉ. (b. be. p.)

Pr. Grande absinthe . . . deux onces et demie = 77 gram.
Sauge. trois onces et demie = 108 gram.
Rue. deux onces = 62 gram.
Angélique,
Roseau aromatique, de chaque. . six gros = 23 gram.
Macis. deux gros = 8 gram.
Vinaigre. huit livres = 3 kilogr.

Faites macérer pendant quelques jours à une douce chaleur, exprimez avec force, filtrez, et ajoutez à la colature :

Alcool camphré. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (b. be.)

Pr. Absinthe,
Romarin, de chaque. . . quatre onces = 115 gram.
Lavande,
Sauge, de chaque. deux onces = 57 gram.
Girofle deux gros = 7 gram.
Vinaigre. huit livres = 2750 gram.

Au bout de huit jours, passez, et ajoutez :

Camphre. une demi-once = 14 gram.

Mélez (p.)

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS.

Vinaigre bézoardique, Vinaigre antiseptique, Vinaigre aromatique à l'ail, Acide acétique aromatique, Oxéolé d'absinthe alliée; *Acetum antisepticum s. bezoardicum s. prophylacticum s. quatuor latronum.* (a. ba. br. e. f. gr. par. r. su. t. bo. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

fo Sans alcool.

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue,
Lavande, de chaque. deux onces = 64 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque. deux gros = 8 gram.
Vinaigre très fort. huit livres = 4 kilogr.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez :

Camphre. quatre gros = 16 gram.

Dissous dans

Vinaigre radical. deux onces = 61 gram.

Et filtrez au bout de quelques heures. (f.)

Pr. Absinthe,
Aurone,
Menthe crépue,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 52 gram.
Lavande deux onces = 70 gram.
Ail,
Racine d'angélique,
— d'année,
— de livèche,
— de roseau aromatique, de chaq., deux gros = 9 gram.
Vinaigre huit livres = 3360 gr.

Faites macérer pendant trois jours, passez en exprimant, et ajoutez

Camphre six gros = 26 gram.

Faites dissoudre. (a.)

Pr. Absinthe trois onces = 92 gram.
Lavande deux onces = 62 gram.
Rue,
Menthe,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 46 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre blanc huit livres = 4 kilogr.
Camphre une demi once = 15 gram.
Acide acétique concentré deux onces = 61 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gu.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue,
Lavande, de chaque deux onces = 61 gram.
Ail,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Poivre,
Muscade, de chaque deux gros = 7,6 gr.
Vinaigre rouge huit livres = 4 kilogr.
Camphre,
Acide acétique (10 degrés),
de chaque une demi-once = 15 gram.
Procédez comme ci-dessus. (so.)

†o Avec de l'alcool.

Guibourt fait observer que l'alcool, ajouté au vinaigre, ne tarde pas à se convertir en éther acétique, ce qui altère l'odeur et diminue l'acidité de la préparation; br. *col. sp. et vm.* donnent la même formule que lui, mais en prescrivant de dissoudre le camphre dans l'alcool.

Pr. Sommités fraîches d'absinthe,
— de romarin,
— de lavande,
Feuilles fraîches de sauge,
— de menthe poivrée,
— de rue, de chaque, une once = 28 gram.
Ail,

Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque deux gros = 7 gramm.
Vinaigre blanc huit livres = 2650 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool,
Acide acétique concentré, de chaq., une once = 28 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe,
— de romarin,
— de sauge,
Fleurs sèches de lavande,
— de rue, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Ail, de chaque deux gros = 7 gram.
Vinaigre six livres = 1990 gram.

Après huit jours de macération, passez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool une once = 28 gram.

Mêlez bien et conservez. (t.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe,
— de romarin,
— de menthe,
— de rue,
— de lavande,
— de sauge,
— de girofle, de ch., deux scrupales = 2,55 gram.
Camphre une once = 30 gram.
Ail deux onces = 61 gram.
Vinaigre radical douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant cinq ou six jours, et décantez. (bo.)

Pr. Absinthe,
Rue,
Menthe,
Sauge,
Romarin,
Lavande, de chaque deux onces = 60 gram.
Ail deux gros = 7 gram.
Racine d'angélique
— d'impéatoire, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Après douze jours de digestion, à la température ordinaire, et trois sur le bain de sable, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (r.)

Pr. Sommités d'absinthe une once 1/2 = 45 gram.
Ail une demi-once = 15 gram.
Racine d'angélique une livre = 360 gram.
Vinaigre huit livres = 2880 gram.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (su.)

Pr. Grande absinthe,
Petite absinthe,
Romarin,
Menthe poivrée,
Rue,
Lavande, de chaque. deux onces = 56 gram.
Ail,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. huit livres = 2720 gram.
Camphre. une demi-once = 14 gram.

Procédez comme ci-dessus. (ta.)

Pr. Absinthe,
Menthe poivrée,
Sauge,
Rue,
Serpolet, de chaque. deux onces = 60 gram.
Roseau aromatique,
Ail, de chaque. une once = 30 gram.
Girofle. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. six livres = 2160 gram.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, exprimez, et ajoutez :

Camphre trituré avec l'alcool. . . deux gros = 8 gram.

Décantez au bout de trois jours. (ba. gr.)

Pr. Absinthe,
Romarin,
Sauge,
Menthe,
Rue, de chaque. une once et demie = 43 gram.
Lavande. deux onces = 57 gram.
Ail. deux gros = 7 gram.
Poivre de la Jamaïque. une once = 29 gram.
Vinaigre. huit livres = 2760 gr.

Faites digérer au soleil pendant douze jours, exprimez avec force, et ajoutez :

Camphre dissous dans l'alcool, une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (e.)

Excitant, diaphorétique, employé dans le typhus et les fièvres malignes. — Dose, une cuillerée. On s'en sert principalement à l'extérieur, soit en épithèmes, dans la syncope, soit en lotions ou fumigations, pour masquer les mauvaises odeurs répandues dans l'atmosphère, et dans l'espoir chimérique d'éloigner les maladies contagieuses.

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS COMPOSÉ. (bo.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— de menthe,
— de lavande,
De chaque. deux scrupules = 2,55 gr.
Cannelle,
Girofle,
Mactis,
Muscade,
Camphre, de chaque. une once = 30 gram.
Ail. deux onces = 61 gram.

Vinaigre radical,
— des quatre voleurs, de chaque, deux livres = 1 kilogr.

Faites macérer pendant cinq ou six jours, et filtrez.

Préparation absurde, car il suffirait, pour en obtenir le produit, de doubler la dose des ingrédients du vinaigre ordinaire des quatre voleurs.

VINAIGRE VULNÉRAIRE.

Eau vulnéraire acéteuse. (gi.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Calament,
Camomille,
Fenouil,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Tanaisie,
Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
Vinaigre. vingt livres = 6640 gram.

Après huit jours d'infusion, exprimez fortement, et filtrez.

TEINTURE D'ABSINTHE.

Alcolature ou Alcoolé d'absinthe, Essence d'absinthe; Tinctura s. Essentia absinthii. (ams. an. b. ba. be. br. d. dd. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pp. pr. s. sl. st. su. w. wu. br. col. gi. gu. so. sv. ta. vm.)

Pr. Sommités sèches de grande absinthe. une partie.
Alcool à 21 degrés. huit parties.

Faites digérer au soleil, ou dans une étuve, pendant cinq ou six jours, passez en exprimant avec force, et filtrez. (an. gu. ta.)

d. dd. f. ff. fu. li. col. gi. et so. prescrivent quatre parties d'alcool;—ams. b. ba. be. gr. ham. han. he. o. par. po. pp. pr. s. sl. st. et su., six.

Pr. Absinthe sèche. deux parties.
Alcool étendu d'eau. douze parties.

Faites macérer pendant deux jours, et exprimez le liquide sur

Absinthe sèche. une partie.

Laissez encore macérer pendant quatre jours, passez à travers un linge, et filtrez. (br. pa. w. wu. br.)

Pr. Absinthe. une partie.
Esprit d'absinthe. huit parties.

Exprimez et filtrez après plusieurs jours de digestion. (vm.)

- Pr. Absinthe sèche deux parties.
Esprit d'absinthe seize parties.

Après quelques jours d'infusion, passez, et ajoutez :

- Extrait d'absinthe une partie.

Faites dissoudre, laissez en repos et passez. (sw*.)

- Pr. Extrait d'absinthe une partie.
Eau distillée d'absinthe
Alcool, de chaque huit parties.
Absinthe sèche quantité suffisante.

Après huit jours de digestion, à une douce chaleur, exprimez fortement et filtrez. (fe.)

Tonique, amer, excitant, stomachique, vermifuge.
— Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à deux gros = 11,5 gram., le plus souvent dans du vin.
— Une once = 50 gram. de la teinture fournie par la première formule répond à un gros = 5,8 gram. d'absinthe. — Les deux dernières formules donnent un médicament bien plus énergique.

TEINTURE D'ABSINTHE ALCALINE.

Elixir viscéral d'Hoffmann; Tinctura absinthii alalina, Essentia absinthii totius, Essentia amara Halensis. (b sw. vm.)*

- Pr. Herbe d'absinthe,
— de tanaisie,
— de petite centauree,
— de trèfle d'eau, de chaque huit parties.
Alcool (15 degrés). cent vingt parties.
Sous-carbonate de potasse une partie.

Après six jours de digestion à froid, passez. (b*.)

- Pr. Herbe d'absinthe,
— de tanaisie,
— de petite centauree, de chaque six parties.
— de trèfle d'eau huit parties.
Alcool cent vingt parties.
Sous-carbonate de potasse une partie.

Faites digérer à froid pendant six jours, et passez. Ajoutez à la colature une teinture préparée avec :

- Racine d'angelique,
— de gentiane,
— de patience,
Écorce d'orange, de chaque deux parties.
Alcool vingt parties.

Ajoutez encore :

- Teinture de succin deux parties.

Et mêlez bien. (sw.)

- Pr. Teinture d'absinthe cent soixante parties.
Sel essentiel d'absinthe cinq parties.
Extrait d'absinthe une partie.

Filtrez la solution. (vm.)

Amer, tonique, conseillé dans la dyspepsie et la colique ventreuse, — Dose, une cuillerée, dans un véhicule.

1.

TEINTURE D'ABSINTHE COMPOSÉE.

Alcoolé d'absinthe composé, Elixir amer, Essence d'absinthe composée, Essence amère, Quintessence d'absinthe, Teinture amère; Essentia s. Tinctura amara s. absinthii composita. (br. d. dd. fi. ham. han. pa. s. su. t. w. col. gu. so. sw. ta. vm.)

- Pr. Sommités d'absinthe une once = 28 gram.
Clous de girofle un gros = 3,4 gram.
Alcool (22 degrés). six onces = 166 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (t.)

- Pr. Sommités de grande absinthe,
— de petite absinthe,
Girofle, de chaque une once = 30 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.
Alcool (21 degrés). une livre = 500 gram.

Faites digérer au soleil ou dans une étuve, pendant cinq à six jours, exprimez et filtrez. (col. gu.)
so. n'indique qu'une demi-once = 15 gr. de girofle.

- Pr. Sommités d'absinthe deux onces = 60 gram.
Herbe de chardon béni,
Oranges vertes,
Petit galanga, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours et filtrez. (fi. su.)

- Pr. Absinthe romaine seize onces = 453 gram.
— pontique huit onces = 226 gram.
Roseau aromatique,
Angélique, de chaque une once = 28 gram.
Anis étoilé une demi-once = 14 gram.
Dictame de Crète deux gros = 7 gram.
Alcool (30 degrés). douze livres = 480 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (ta.)

- Pr. Herbe d'absinthe romaine une once = 30 gram.
— de chardon béni,
Racine de roseau aromatique,
— de galanga,
— de zédoaire, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Alcool douze onces = 360 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (pa.)

- Pr. Feuilles sèches d'absinthe deux onces = 60 gram.
Gentiane,
Chardon béni,
Écorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Anis un gros = 4 gram.
Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gram.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, passez en exprimant, et filtrez. (d. dd. vm.)

- Pr. Sommités de grande absinthe une once = 30 gram.
— de petite centauree,
Chardon béni,
Melisse,
Quinquina, de chaque une demi-once = 15 gram.
Racine d'aunée six gros = 22 gram.
Écorce de citron,
Genièvre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

5

Après suffisante extraction, exprimez et filtrez. (br.)

Pr. Herbe fleurie d'absinthe, six poignées.
— de petite centauree,
Feuilles de chardon bénit, de chaque, une poignée.
Écorce fraîche de citron
— d'orange, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Girofle un gros = 4 gram.
Eau-de-vie, quarante-huit onces = 1470 gram.

Faites infuser au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, en exprimant avec force; et filtrez. (vm.)

Pr. Absinthe, dix gros = 38 gram.
Écorce d'orange, une once = 30 gram.
Petite centauree,
Chardon bénit,
Trefle d'eau,
Rosaau aromatique,
Zédoaire,
Gentiane, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Cannelle,
Macis, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie, quarante-huit onces = 1470 gram.

Après suffisante extraction, exprimez et filtrez. (vm.)

Pr. Feuilles d'absinthe, huit parties.
— de chardon bénit,
Petite centauree,
Écorce d'orange, de chaque, quatre parties.
Gentiane,
Aunée,
Rosaau aromatique, de chaque, deux parties.
Cannelle,
Macis, de chaque, une partie,
Eau-de-vie, cent quatre-vingt-huit parties.

Faites infuser et filtrez. (sw.)

Pr. Absinthe,
Chardon bénit,
Petite centauree,
Zédoaire,
Aunée,
Écorce d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Alcool, quatre livres = 1440 gr.

Filtrez au bout de trois jours. (ham.)

Pr. Racine de zédoaire, une demi-once = 15 gram.
— de benoite, deux gros = 7 gram.
Feuilles de chardon bénit,
Petite centauree, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange,
— de citron, de chaque, deux gros = 7 gram.
Clous de girofle, un gros = 4 gram.
Alcool, une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant avec force, et filtrez. (han. w.)

Pr. Teinture d'absinthe, cinq parties.
— amère, deux parties,
— aromatique, une partie.

Mélez. (s.)

Amer, tonique, excitant, stomachique, carminatif.
— Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE AMÈRE DE BIESTER. (ham.)

Pr. Absinthe, deux onces = 60 gram.
Chardon bénit,
Petite centauree, de chaque, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Gayac,
Sassafras,
Squine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Valériane, de chaque, deux gros = 7 gram.
Carbonate de potasse, deux onces = 60 gram.
Alcool, trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de huit jours.

TEINTURE AMÈRE DE FERRARINI. (lu.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe, deux livres = 680 gram.
Eau, seize livres = 5340 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et distillez dix livres = 3400 gram. de liquide. Ajoutez à ce produit :

Eau,
Absinthe fraîche, de chaque, deux livres = 680 gram.

Faites macérer comme la première fois, puis distillez encore dix livres = 3400 gram. de liquide, et ajoutez-y :

Alcool (34 degrés), deux livres et demi = 850 gram.
Absinthe sèche, trois onces = 85 gram.

Après huit jours d'infusion, passez en exprimant, et versez la colature sur

Absinthe sèche, trois onces = 85 gram.

Laissez encore infuser pendant huit jours, passez à travers un linge, laissez reposer, filtrez, et dissoluez dans la colature :

Extrait d'absinthe, dix onces = 283 gram.
Sulfate de potasse, une demi-once = 14 gram.

Cette teinture, très amère, s'administre à la dose d'un à deux scrupules = 4,18 à 2,55 gram., dans de l'eau.

ESSENCE AMÈRE. (sp.)

Gentiane,
Benote, de chaque, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Absinthe,
Fumeterre,
Chardon bénit,
Trefle d'eau,
Millefeuille,
Petite centauree,
Camomille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Alcool, vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites macérer et filtrez. — Dose, trente gouttes.

HUILE D'ABSINTHE.

Elæolé d'absinthe; *Oleum absinthii coctum s. infusum.* (b. be. br. d. f. fu. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. t. w. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Sommités sèches d'absinthe, une partie.
Huile d'olives, huit parties.

Faites chauffer pendant deux heures au bain-marie, en remuant souvent; passez en exprimant avec force, et filtrez. (b. be. br. d. f. fu. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. t. wu. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe. vingt-trois parties.
Roses rouges une partie.
Huile d'olives. trente-six parties.

Faites digérer pendant trois jours, dans un endroit chaud, puis cuire sur un feu doux jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (w.)

Pr. Fécule verte d'absinthe. six parties.
Huile d'olives. seize parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile essentielle d'absinthe. une partie.

Mélez. (su.)

Pr. Huile d'olives. cinq cent-soixante-seize parties,
— essentielle d'absinthe. une partie.

Mélez. (s.)

Employée en frictions sur le bas-ventre, dans la cardialgie, la diarrhée et les maladies vermineuses.

HUILE STOMACHIQUE DE ZWELFER.

Oleum stomachicum Zwelferi. (sp.)

Pr. Huile d'absinthe. douze onces = 360 gram.
Mastic. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile essentielle d'absinthe,
— de girofle,
— de bois de Rhodes,
de chaque. un demi-gros = 2 gram.
— de muscade,
— de macis,
de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

En frictions sur la région épigastrique.

LINIMENT D'ABSINTHE.

Linimentum absinthii. (vu.)

Pr. Fécule verte fraîche d'absinthe. une partie.
Axonge de porc. une partie et demie,

Faites fondre à une douce chaleur, lavez avec de l'eau chaude, et par des fontes et des décantations successives, enlevez l'eau le mieux possible.

ONGUENT ANTHELMINTIQUE.

Unguentum anthelminticum s. ad vermes (pa. vm.)

Pr. Suc d'absinthe,
— d'aurone,
— de persicaire,
— de feuilles de pêcher,
— de racine d'hiéble,
— de poireau,
— de cresson, de chaque. deux onces = 60 gram.
Huile d'absinthe. une livre et demie = 540 gram.

Après suffisante décoction ajoutez :

Cire jaune. quantité suffisante,
Poudre de balaustes. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (pa.)

Pr. Fécule verte d'absinthe,
— de rue,
— de sauge, de chaque. une partie.
Huile d'olives. trente-deux parties.

Faites fondre au feu, passez, et ajoutez :

Cire jaune. huit parties.
Poix résine. trente-deux parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Térébenthine. une partie.

Passez, décantez, et remuez jusqu'à parfait refroidissement. (vm.)

ONGUENT STOMACAL.

Unguentum stomachicum. (w.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— de menthe,
— de sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.
Pétales de roses. une once = 30 gram.
Huile d'olives. dix onces = 300 gram.

Faites cuire doucement, jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Cire jaune. deux onces = 60 gram.

Après le refroidissement, ajoutez :

Styrax. une once = 30 gram.
Huile essentielle de menthe,
— de girofle,
— d'absinthe, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

En frictions sur la région épigastrique.

EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE.

Hydrolat d'absinthe; Aqua absinthii. (f. p. pa. sa. t. bl. cot. gh. gi. so. vm.)

Pr. Sommités fleuries d'absinthe. deux livres = 1 kilogr.
Eau. quantité suffisante.

Distillez quatre livres = 2 kilogr. de produit.

EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE COMPOSÉE.

Eau vulnéraire composée. (so.)

Pr. Espèces vulnéraires,
(Form. de so.) une partie.
Eau commune. quantité suffisante.

Retirez quatre parties d'eau à la distillation.

EAU ALEXITÈRE SIMPLE.

Aqua alexitertia simplex. (b'. br. b. sp.)

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique,
de chaque. une livre = 375 gram.
— de menthe crépue. une livre et demie = 560 gram.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreum. Distillez huit pintes = 7 litres de liquide. (b'.)

b. et sp. prescrivent deux onces (60 grammes) d'absinthe, autant d'angélique, deux onces et demie = 75 gr. de menthe, et soixante-dix onces = 2100 gr. d'eau.

Alexipharmaque, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ALEXITÈRE SPIRITUEUSE.

Aqua alexiteria spiritiuosa. (b'. b. sp.)

Pr. Sommités d'absinthe maritime,
Feuilles fraîches d'angélique,
de chaque quatre onces = 120 gram.
— de menthe crépue, une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie huit pintes = 7 kilogr.
— commune quantité suffisante.

Distillez huit pintes = 7 litres. (b'.)

b. et sp. prescrivent les mêmes quantités de végétaux et d'eau que pour l'eau alexitére simple, avec addition seulement de trente-deux onces = 960 gram. d'eau-de-vie, avant la distillation.

Alexipharmaque, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ALEXITÈRE VINAIGRÉE.

Aqua alexiteria spiritiuosa cum aceto. (sp.)

Pr. Eau alexitére spiritueuse,
(Form. de sp.) seize onces = 480 gram.
Vinaigre deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Alexitére, sudorifique. — A prendre par cuillerées.

EAU ROUGE.

Alcoolé vulnérable, Eau vulnérable composée, Eau vulnérable rouge, Eau vulnérable spiritueuse, Teinture aromatique composée, Teinture vulnérable composée; *Aqua vulneraria spiritiuosa.* (f. ff. gi. qu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Calament,
Camomille romaine,
Fenouil,
Hysope,
Lavands,
Marjolaine,
Menthe poivrée,
Origan,
Sauge,
Tanaïsie,
Thym, de chaque une once = 30 gram.
Alcool (32 degrés) douze livres = 6 kilogr.

Après cinq à six jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (so.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
— d'angélique,
— de basilic,

Feuilles fraîches de calament,
— de fenouil,
— d'hysope,
— de marjolaine,
— de mélisse,
— de menthe,
— d'origan,
— de romarin,
— de rue,
— de sarriette,
— de sauge,
— de serpolet,
— de thym,
Sommités fleuries de lavande,
— de millepertuis,
de chaque une once = 32 gram.
Alcool (80 degrés, C.) deux livres = 1 kilogr.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (f.)

Pr. Sommités récentes d'absinthe,
— de basilic,
— de calament,
— d'hysope,
— de marjolaine,
— de mélisse,
— de menthe poivrée,
— d'origan,
— de romarin,
— de sarriette,
— de sauge,
— de serpolet,
— de tanaïsie,
— de thym,
Fleurs de lavande récentes,
Feuilles d'angélique,
— de fenouil,
— de rue, de chaque quatre onces = 122 gram.
Alcool (55 degrés, C.) douze livres = 6 kilogr.

Faites digérer pendant huit jours, exprimez à la presse, et filtrez au papier gris. (qu. sp.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
— d'angélique,
— de basilic,
— de citronnelle,
— de fenouil,
— d'hysope,
— de marjolaine,
— de mélisse,
— de menthe d'eau,
— d'origan,
— de rue,
— de romarin,
— de sauge,
— de serpolet,
— de thym,
Fleurs de lavande, de chaque une once = 30 gram.
Eau-de-vie trente-deux onces = 960 gram.

Laissez infuser à froid pendant huit jours, exprimez et filtrez. (vm.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Calament,
Camomille,
Fenouil,

Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Tanaïse,
Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
Alcool (25 degrés). vingt livres = 6640 gram.

Après huit jours de digestion exprimez, et filtrez. (gi.)

Pr. Absinthe,
Angélique,
Basilic,
Fenouil,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Millepertuis,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Serpolet,
Thym, de chaque. une once = 28 gram.
Cochenille deux scrupules = 2,35 gram.
Alun. quatre scrupules = 4,70 gram.
Alcool (22 degrés). sept livres = 2380 gram.

Filtrez après quinze jours de digestion. (ta.)

Pr. Espèces vulnéraires (form. de ff.). une partie.
Alcool (22 degrés). neuf parties.

Faites infuser pendant huit jours les espèces dans la moitié de l'alcool, passez en exprimant, faites infuser le marc dans l'autre moitié de l'alcool, réunissez les deux liqueurs, et filtrez. (ff.)

EAU VULNÉRAIRE.

Alcool polyaromatique, Alcool vulnéraire, Alcoolé de labiées composé, Eau d'arquebuse; *Alcoolatum vulnerarium, Aqua catapultarum s. scolopetaria s. scolopetaria aromatica s. traumatica s. vulneraria, Spiritus traumaticus.* (b'. be. br. e. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. st. t. w. br. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

Premier procédé.

Pr. Absinthe,
Lavande,
Menthe poivrée,
Romarin,
Rue,
Sauge, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau. vingt-quatre livres = 8640 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez :

Alcool. six livres = 2160 gram.

Et distillez dix-huit livres = 6480 gram. de produit. (b'. han. he. o. po. pr. sl. st.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
Fleurs de lavande, de chaque une partie.
Eau. cinquante parties.
Alcool. vingt-deux parties.

Au bout de deux jours, distillez trente-six parties. (s.)

Pr. Herbe d'absinthe,
— d'aneth,
— de menthe poivrée,
— de sauge,
— de serpolet,
— de tanaïse,
Fleurs de lavande,
de chaque une once et demie = 45 gram.
Eau de fontaine. douze livres = 4320 gram.
Alcool. huit livres = 2880 gram.

Faites infuser pendant quelques jours, et distillez huit livres = 2880 gram. (pid.)

Pr. Herbe fleurie d'absinthe,
— — de basilic,
— — de cataïre,
— — d'hysopé,
— — de marjolaine,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de thym,
Fleurs de lavande, de chaque deux parties.
Eau-de-vie. quatre-vingt-seize parties.
— pure. quatre-cent-cinquante-six parties.

Distillez cent quatre-vingt-quatre parties. (vm.)

Pr. Absinthe,
Basilic,
Cataïre,
Hysopé,
Lavande,
Marjolaine,
Mélisse,
Origan,
Romarin,
Rue,
Sauge,
Thym, de chaque. une partie.
Eau-de-vie. quarante-huit parties.
— pure. deux cent soixante-seize parties.

Distillez quatre-vingt-douze parties. (he.)

Pr. Herbe fraîche d'absinthe,
— — de basilic,
— — d'hysopé,
— — de marjolaine,
— — de mélisse,
— — de millepertuis,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de thym,

Flours de lavande, de chaque. une once = 30 gram.
 Alcool (0.935). quatre livres = 2 kilogr.
 Eau. une livre = 500 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez trois livres = 1 1/2 kilogr. (br.)

Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Calament,
 Camomille romaine,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Menthe poivrée,
 Origan,
 Sauge,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque. une once = 30 gram.
 Alcool (22 degrés). douze livres = 6 kilogr.
 Eau commune. deux livres six onces = 1184 gram.

Retirez à la distillation dix parties d'alcoolat, et quintuplez la dose des herbes si vous les employez sèches. (so.)

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
 — — d'angélique,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — de fenouil,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de rue,
 — — de sauge,
 — — de sarriette,
 — — de serpolet,
 — — de thym,

Flours de lavande, de chaque, deux onces = 55 gram.
 Alcool (36° B.). soixante-quatre onces = 1798 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez au bain-marie tout l'esprit. (t.) — En opérant sur des substances sèches, on réduit les proportions au tiers.

Pr. Feuilles fraîches d'absinthe,
 — — d'angélique,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — de fenouil,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de rue,
 — — de sarriette,
 — — de sauge,
 — — de serpolet,
 — — de thym,

Sommités fleuries de lavande,
 — — de millepertuis,
 de chaque. une once = 32 gram.
 Alcool (56° C.). trois livres = 1 kil. 1/2.

Après six jours de macération, distillez deux livres = 1 kilogr. de produit. (f.)

Pr. Sommités récentes d'absinthe,
 — — de basilic,
 — — de calament,
 — — d'hysope,
 — — de marjolaine,
 — — de mélisse,
 — — de menthe poivrée,
 — — d'origan,
 — — de romarin,
 — — de sarriette,
 — — de sauge,
 — — de serpolet,
 — — de tanaisie,
 — — de thym,

Flours de lavande récentes,
 Feuilles d'angélique,
 — de fenouil,
 — de rue, de chaque. quatre onces = 122 gram.
 Alcool (55° C.). douze livres = 6 kilogr.

Après deux jours de macération, distillez au bain-marie huit livres = 4 kilogr. de produit. (gu. sp.)

Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Basilic,
 Calament,
 Camomille,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Mélisse,
 Menthe poivrée,
 Millepertuis,
 Origan,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge,
 Serpolet,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque. quatre onces = 111 gram.
 Alcool (25 degrés). vingt livres = 6640 gram.

Après deux jours de macération, distillez lentement tout l'esprit. (gt.)

Deuxième procédé.

Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'aigremoine,
 — d'armoise,
 — de bétoune,
 — de lavande,
 — de marjolaine,
 — de menthe,
 — de millepertuis,
 — de romarin,
 — de sauge,
 — de scordium,
 — de tanaisie, de chaque, quatre onces = 115 gram.
 Vin blanc trente livres = 10350 gram.

Distillez, au bain-marie, la moitié. (e.)

Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'angélique,
 — d'armoise,
 — d'aurone,

- Feuilles de bétouine,
 — de camomille,
 — de fenouil,
 — d'hysope,
 — de lierre terrestre,
 — de marjolaine,
 — de menthe,
 — de millefeuille,
 — de romarin,
 — de rue,
 — de sauge,
 — de scordium,
 — de tabac,
 — de tanaisie,
 Sommités fleuries de calament,
 — de lavande,
 — d'origan, de chaque . . . six onces = 180 gram.
 Vin généreux . . . soixante-sept livres = 24120 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (br.)

- Pr. Absinthe,
 Angélique,
 Basilic,
 Calament,
 Camomille,
 Fenouil,
 Hysope,
 Lavande,
 Marjolaine,
 Mélisse,
 Menthe poivrée,
 Millepertuis,
 Origan,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge,
 Serpolet,
 Tanaisie,
 Thym, de chaque . . . quatre onces = 111 gram.
 Vin blanc . . . vingt livres = 6640 gram.

Après suffisante macération, distillez les deux tiers du liquide, exprimez fortement le résidu, réunissez les deux liqueurs, et distillez de nouveau jusqu'à ce que vous ayez obtenu les trois quarts du liquide employé. (gi.)

- Pr. Herbe d'absinthe,
 — d'aigremoine,
 — de bétouine,
 — de buplthame,
 — de petite consoude,
 — de fenouil,
 — de plantain,
 — de scrofalaire,
 — de verveine, de chaque . . . deux poignées.
 — d'aristoloche,
 — de petite centauree,
 — d'hysope,
 — de petite joubarbe,
 — de menthe,
 — de millefeuille,
 — de millepertuis,
 — de tabac,
 — de veronique, de chaque . . . une poignée.
 Herbe d'armoise,
 — de bugle,
 — de grande consoude,

- Racine de grande consoude, de chaque, quatre poignées.
 Vin blanc . . . cent-quarante-quatre onces = 4320 gr.

Faites infuser pendant trois jours et distillez. (sp.)

- Pr. Sommités de grande absinthe,
 — de petite absinthe,
 — d'angélique, de chaque . . . huit onces = 240 gram.
 — de basilic,
 — de camomille, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
 — de chéridoine,
 — de dompte-yenin,
 — de fenouil,
 — d'hysope, de chaque . . . huit onces = 240 gram.
 — de marjolaine . . . quatre onces = 120 gram.
 — de menthe . . . huit onces = 240 gram.
 — de romarin,
 — de rue, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
 — de sarriette,
 — de sauge, de chaque . . . huit onces = 240 gram.
 — de scordium . . . quatre onces = 120 gram.
 — de tabac,
 — de tanaisie, de chaque . . . huit onces = 240 gram.
 — de thym,
 — de verge d'or,
 Feuilles d'aigremoine,
 — d'armoise,
 — de bétouine,
 — de bugle,
 — de grande consoude,
 — de petite consoude,
 — de joubarbe des vignes,
 — de lierre terrestre,
 — de millefeuille,
 — de millepertuis,
 — de grande pâquerette,
 — de petite pâquerette,
 — de peryenche,
 — de plantain,
 — de sanicle,
 — de scrofalaire,
 — de veronique, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
 Fleurs de calament . . . six onces = 180 gram.
 — de lavande . . . une livre = 360 gram.
 — d'origan,
 — de sureau, de chaque . . . six onces = 180 gram.
 Racine de grande consoude . . . quatre onces = 120 gram.
 Vin blanc . . . cinquante livres = 18,000 gr.

Après suffisante macération, distillez la moitié au bain-marie. (pa.)

w. donne la même formule, en retranchant la petite absinthe, quatre onces = 120 gr. de sarriette, le basilic et la verge d'or.

ELIXIR VISCÉRAL.

Elixir visceralé. (hp.)

- Pr. Extrait d'absinthe,
 — de gentiane,
 — de petite centauree,
 — de trèfle d'eau, de chaque . . . une once = 30 gr.
 Eau aromatique (form. de hp.), une livre et demie = 540 gr.

Ajoutez à la solution :

- Teinture aromatique (form. de hp.) . . . une once = 30 gram.

Mélez avec soin.

SIROP D'EAU DISTILLÉE D'ABSINTHE.

Sirop d'hydrolat d'absinthe. (bl. ta.)

Pr. Eau distillée d'absinthe une partie.
 Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie, laissez refroidir, et passez au blanchet. (bl.)

Pr. Eau distillée d'absinthe deux livres = 680 gram.
 Absinthe sèche une once = 28 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, filtrez, ajoutez à la liqueur le double de son poids de sucre en poudre, faites dissoudre au bain-marie, et passez. (ta.)

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE.

Oléule ou Eléoptène d'absinthe; Oleum absinthii aethereum, Etheroleum absinthii. (ams. an. br. d. e. f. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

Pr. Sommités fleuries d'absinthe à volonté.
 Eau quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée d'absinthe.

Dose, deux à quatre gouttes plusieurs fois par jour.

HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE TÉRÉBENTHINÉE.

Oleum absinthii terebinthinatum. (han.)

Pr. Sommités d'absinthe à demi sèches, douze livres = 4320 gr.
 Essence de térébenthine six onces = 180 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante.

Procédez comme pour l'huile ordinaire.

Diurétique, anthelminthique, antiépileptique. —
 Dose, cinq à quinze gouttes, plusieurs fois par jour.
 A l'extérieur, en frictions.

POTION ANTIVOMITIVE. (pid.)

Pr. Huile essentielle d'absinthe un gros = 4 gram.
 Liqueur d'Hoffmann,
 Alcool, de chaque une demi-once = 15 gram.

Mélez. — A prendre par demi-cuillerées.

SIROP D'HUILE ESSENTIELLE D'ABSINTHE. (bl.)

Pr. Oléosucré d'absinthe deux parties.
 Eau une partie.

Faites fondre au bain-marie.

ESPRIT D'ABSINTHE.

Alcoolat d'absinthe; Spiritus absinthii. (fe. sa. cot. gi. gu. vm.)

Pr. Sommités fraîches d'absinthe une livre = 500 gram.
 Alcool (33 degrés) trois livres = 1 kil. 1/2.
 Eau distillée d'absinthe une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, puis distillez trois livres = 4 1/2 kilogr., au bain-marie.

sa. est la seule pharmacopée qui prescrive de co-hober l'esprit sur de nouvelle herbe.

ESPRIT D'ABSINTHE COMPOSÉ.

Alcoolat d'absinthe composé; Aqua absinthii composita. (gu. sp.)

Pr. Feuilles d'absinthe mondées quatre livres = 2 kilogr.
 Genièvre huit onces = 245 gram.
 Cannelle deux onces = 61 gram.
 Racine d'angélique une demi-once = 15 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) 9 litres.

Faites macérer pendant quinze jours, et distillez, au fort filet, six litres d'esprit: recobomez, et distillez, à un feu plus modéré, cinq litres seulement de produit. (gu.)

Pr. Sommités d'absinthe six onces = 180 gram.
 Cannelle,
 Écorce fraîche d'orange, de chaq. quatre onces = 120 gram.
 Menthe,
 Saugé,
 Roseau aromatique,
 Galanga,
 Zédoaire, de chaque deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Muscade, de chaque une once = 30 gram.
 Macis une demi-once = 15 gram.
 Alcool trois cent cinquante-six onces = 10680 gr.

Après suffisante digestion, distillez. (sp.)

Excitant, tonique, stomachique.

BATAFIA D'ABSINTHE. (gu.)

Pr. Sucre blanc,
 Eau de chaque quarante onces = 1250 gram.

Opérez la solution à froid, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger six onces = 184 gram.

préalablement battue avec

Blanc d'œuf nombre 1.

Puis ajoutez encore :

Esprit d'absinthe composé (form. de gu.) :
 cinquante-six onces = 1750 gram.

Et chauffez [le tout au bain-marie fermé, jusqu'à ce que la main ne puisse plus tenir sur le couvercle; laissez refroidir et filtrez.

ROSOLIO D'ABSINTHE.

Absinthe suisse. (ca. fo. ta.)

Pr. Absinthe pontique huit onces = 246 gram.
 — romaine seize onces = 453 gram.
 Roseau aromatique une once = 28 gram.
 Anis étoilé une demi-once = 14 gram.
 Dictame de Crete deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) douze livres = 4080 gr.

Au bout de huit jours, distillez six livres = 2040 gr., et colorez le produit avec le suc d'épinard. (ta.)

Pr. Sommités de grande absinthe. quatre livres = 2 kilogr.
— de petite absinthe. deux livres = 1 kilogr.

Racine d'angélique,

— de roseau aromatique, de chaq. quatre onces = 122 gram.

Anis étoilé. deux onces = 61 gram.

Dietame de Crète. une once = 30 gram.

Alcool (20 degrés). trente-six livres = 18 kilogr.

Après huit jours de macération, distillez la moitié de l'alcool, et ajoutez :

Huile essentielle d'anis. deux gros = 7,6 gram.

Colorez en vert avec le suc d'épinard. (*ca. fo.*)

Dose, par cuillerées, une ou plusieurs fois par jour.

ACACIA.

Deux substances de ce nom sont citées dans les pharmacopées.

1^o *Acacia faux, Acacia d'Allemagne; Succus Acacie nostratis s. germanice inspissatus.*

Schlehdicksaft, Schlehdornsafte. (Al.)

a. ams. an. br. du. e. t. w. wd. g. gi. m. sp. ta. z.

Substance sèche, dure, d'un brun rouge, et d'une saveur de pruneaux.

On l'obtient en évaporant jusqu'à siccité le suc exprimé des fruits non encore mûrs du *Prunus spinosa*, L.

Léger astringent, peu usité. — Dose, un scrupule à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

2^o *Acacia vrai; Acacia vera s. ægyptiaca.*

Echter Acaciensaft, Ägyptischer Saft, Ägyptischer Schotendornsafte (Al.)

br. e. g. ge. gi. sp. ta. z.

En pains arrondis, pesant quatre à huit onces = 122 à 245 gr., d'un brun noirâtre, d'une saveur âpre et astringente.

On le prépare en faisant évaporer à siccité le suc exprimé des gousses vertes et non encore mûres du *Mimosa Nilotica*, L., et probablement aussi d'autres espèces.

Astringent, qui se rapproche du cachou, mais dont on ne se sert plus aujourd'hui.

SIROP D'ACACIA. (*ta.*)

Pr. Suc d'acacia. deux onces = 56 gram.
Eau tiède. trois livres = 1020 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la liqueur :

Sucre blanc quatre livres = 1360 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, passez à la chausse, et évaporez jusqu'en consistance requise.

ACAJOU.

Acajou à pommes; Cassivium occidentale, LINK.

Elephantenrosebaum, Kaschunussbaum (Al.) *Cashew nut* (An.) *Catsse appel* (Ho.).

w. be. g. ge. gi. m. sp.

Arbre (pentandrie trigynie, L.; térébinthacées, J.) d'Asie et d'Amérique. (*fig. Rheed. Hort. Malab. III. 54.*)

On emploie le fruit, noix réniforme, lisse et grisâtre, renfermant une amande blanche et attachée par sa grosse extrémité au sommet d'un réceptacle ovale, charnu, de la grosseur d'une pomme moyenne (*pomme d'acajou; Acajou-Apfel*, Al.), blanc-rouge ou jaunâtre, qui contient une substance spongieuse, succulente, de saveur acide et agréable, quoiqu'un peu âcre.

D'après Mattos, la résine, obtenue en traitant le péricarpe des noix par l'alcool, distillant l'esprit, et lavant bien le résidu avec de l'eau chaude, est, de tous les agents thérapeutiques végétaux, celui qui possède au plus haut degré la vertu vésicante. Elle peut remplacer très avantageusement les cantharides; car, outre qu'elle n'agit pas sur les voies urinaires, elle détermine tous les effets de la brûlure, depuis la rubéfaction jusqu'à la formation d'escarres.

ACANTHE.

Acanthe molle, Branch-ursine, Branche-ursine; Acanthus mollis, L.

Bärenhau, Schleimbärenklow (Al.); *Bear's breech, Bear's foot* (An.); *Acantho* (E. I. Por.); *Beereuklam* (He); *Biurnkloe* (Su.).

br. e. li. w. wu. be. br. m. sp.

Plante 2 (didynamie angiospermie, L.; acanthacées, J.) du midi de l'Europe. (*fig. Flore médic. 1. 5.*)

On emploie l'herbe (*herba Acanthi s. Branchæ ursinae s. Ursint vertè*), qui se compose d'un assemblage de feuilles radicales molles, lisses, sinuées, demi-ailées, à découpures anguleuses, du milieu desquelles s'élève une tige cylindrique, simple, feuillée, et chargée d'un long épi de fleurs.

La saveur est mucilagineuse; l'odeur nulle.

Emollient, peu usité.

ACHE.

Ache des marais; Apium graveolens, L.

Eppich, Wassereppich (Al.); *Smolloge, parasy* (An.); *Bjk* (B); *Apio* (E.); *Eppe* (Ho.); *Appio* (I.).

ams. an. br. e. f. fe. g. par. t. w. wu. be. br. gi. m. pid. sp. z.

Plante 5 (pentandrie digynie, L.; Umbellifères,

J.), commune partout en Europe. (*fig. Flore médic. I. 4.*)

On emploie la racine, la tige et les semences.

La racine (*radix Apii s. Paludapii s. Hydroselinii*) est épaisse, rameuse, fibreuse, roussâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une saveur amère; son odeur, désagréable, forte et aromatique, se perd par la dessiccation.

Elle contient une huile essentielle, accompagnée, d'après Hubner et Vogel, d'une matière sucrée, que ce dernier rapproche de la mannite.

Son action est excitante.

ESPÈCES DIURÉTIQUES. (pa.)

Pr. Racine d'ache. quatre onces = 120 gram.
 — de fenouil,
 Graine de lin, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Herbe de pariétaire,
 — de mauve,
 — de persicaire,
 Fleurs de camomille, de chaque. deux poignées

Coupez et écrasez.

RACINES APÉRITIVES MAJEURES.

Radices quinque aperientes majores. (cot. fo. gi. gu.)

Pr. Racines d'ache,
 — d'asperge,
 — de fenouil,
 — de persil,
 — de petit houx, de chaque. parties égales.

Incisez et mêlez.

CONDIT D'ACHE.

Tiges d'achè confites; Conditum apii. (cot. gu.)

Pr. Tiges d'ache bien tendres. à volonté.

Enlevez l'épiderme, coupez en morceaux de deux à trois pouces, faites bouillir pendant un quart-d'heure dans suffisante quantité d'eau, laissez égoutter sur un tamis, plongez dans du sirop (56 degrés), faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité, et laissez sécher sur un treillis de bois; faites encore bouillir dans du sirop presque épuisé d'eau, jusqu'à ce que les tiges commencent à devenir cassantes; laissez égoutter, et faites sécher dans une étuve chauffée à 40 degrés.

CONSERVE D'ACHE.

Conserva apii. (so. ta.)

Pr. Pulpe de racine d'ache une partie,
 Sucre cuit en consistance d'électuaire solide,
 dans une décoction de racine d'ache. quatre parties.

Mêlez. (*so.*)

ta. ne prescrit que trois parties de sucre cuit en consistance de sirop, ce qui oblige d'évaporer ensuite la pulpe.

PATE D'ACHE.

Pasta apii.

Pr. Racine d'ache fraîche. huit onces = 245 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, passez à travers un linge, et ajoutez :

Poudre de gomme arabique. une livre = 500 gram.
 = de sucre blanc. huit onces = 245 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, passez à travers une flanelle, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance convenable, versez dans des moules de fer-blanc huilés, et achevez l'évaporation à l'étuve.

Cette préparation est de Boudet.

APOZÈME APÉRITIF FERRÉ. (*pie.*)

Pr. Racine d'ache,
 — d'arrête-bœuf,
 — de chardon béni,
 Écorce de câprier, de chaque. trois gros = 11,5 gr.
 Feuilles d'hépatique,
 — de frêne,
 — de pissenlit, de chaque. une demi-poignée.
 Sommités d'absinthe. deux poignées.
 Câpres,
 Limaille de fer, dans un nouet,
 de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de fontaine. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, huit onces = 245 gr. de colature; ajoutez à celle-ci :

Sirop de chicorée simple. six gros = 23 gram.

Conseillé dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

SIROP D'ACHE.

Syrupus apii. (f. par. cot. ta.)

Pr. Racine d'ache. une once = 32 gram.
 Eau distillée d'ache. deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, dans un vase clos, passez et filtrez; faites fondre dans la colature :

Sucre blanc. 16 double.

Passez le sirop refroidi à la chausse. (*f. cot. ta.*)

Pr. Racine d'ache séchée. trois onces = 82 gram.
 Eau de fontaine. six livres = 1968 gram.

Faites bouillir, ajoutez à la colature :

Sucre blanc. cinq livres = 1640 gram.

Clarifiez, et cuisez en consistance de sirop. (*par.*)

SIROP APÉRITIF.

Sirop des cinq racines apéritives, Sirop d'ache ou de fenouil composé, Sirop d'ache et d'asperge composé; Siropus aperitivus s. quinqueradicum

aperientium s. anethi feniculi compositus s. e quinque radicibus. (e. f. p. t. cot. gi. gu. so. ta. um.)

Pr. Racine d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. trois onces = 85 gram.
Eau bouillante huit livres = 2720 gram.

Après douze heures d'infusion, décantez ; ajoutez à la liqueur :

Sucre blanc douze livres = 4080 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et faites cuire convenablement. (ta.)

Pr. Racine sèche d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. vingt livres = 10 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, filtrez la colature, ajoutez :

Sirop de sucre, cuit au bouill. trente livres = 15 kilogr.
et cuisez jusqu'à trente degrés. (t. cot. gi. gu.)

Pr. Racine d'ache,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. cinq onces = 143 gram.
Eau bouillante. deux livres et demie = 860 gram.

Faites une infusion. Ajoutez à la colature une infusion de :

Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque. cinq onces = 143 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1032 gr.

Ajoutez au mélange :

Sucre. six livres = 2064 gr.

Clarifiez et cuisez. (p.)

Pr. Racine sèche d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. quatre onces = 125 gram.
Eau bouillante. quatre livres et demie = 2,250 gram.

Après douze heures d'infusion, passez sans exprimer. Versez sur le marc :

Eau. huit livres = 4 kilogr.

Après suffisante infusion passez, en exprimant légèrement ; ajoutez :

Sirop de sucre. sept livres et demie = 3,750 gram.

Portez sur le feu, et tenez en ébullition jusqu'à ce que le sirop ait perdu en poids une quantité égale au poids de la première infusion ; ajoutez-y alors celle-ci rapidement et passez. (f. so.)

Pr. Cinq racines apéritives. quatre onces = 115 gram.
Eau. quatorze livres = 4830 gr.

Faites cuire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit

livres = 2760 gram. de liquide ; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc. six livres = 2070 gr.

Clarifiez, et faites un sirop par coction. (e.)

Pr. Semences fraîches de céleri,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. une partie.
Racines fraîches de céleri,
— de fenouil,
— de persil, de chaque. quatre parties.
Eau. quarante parties.

Faites infuser pendant six ou sept heures, au bain-marie tiède, dans un vase couvert, passez, et ajoutez :

Sucre blanc. soixante-quatre parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (vm.)

Apéritif, diurétique. — Dose, une à trois et quatre onces = 50 à 92 et 122 gram.

SIROP APÉRITIF ACÉTEUX. (an. br. sa.)

Pr. Racines fraîches d'ache,
— d'asperge,
— de fenouil,
— de petit houx,
de chaque. deux onces = 60 gram.
Eau commune. cinq livres = 1800 gr.
Vinaigre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation du tiers environ ; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1080 gr.

Clarifiez et faites un sirop. (br. sa.)

Pr. Cinq racines apéritives, de chaque. trois onces = 92 gram.
Eau. quatre livres = 1476 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures, puis distillez huit onces = 246 gram. Au liquide obtenu en exprimant le résidu, ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1107 gram.

Clarifiez et évaporez en consistance de sirop pur ; ajoutez un sirop préparé à froid avec les huit onces = 246 gram. d'eau distillée, une livre = 369 gram. de vinaigre, et deux livres et demie = 925 gram. de sucre. (an.)

La Pharmacopée persane offre une formule qui se rapproche de celle-ci :

Pr. Semences de chicorée,
— d'ache,
— de cuscute,
— de fenouil,
— d'anis, de chaque. cinq gros = 20 gram.
Écorce de racine d'ache,
— de fenouil, de chaque. dix gros = 40 gram.

Faites macérer dans de l'oxycrat, ajoutez ensuite du sucre, et réduisez en consistance convenable.

SIROP APÉRITIF DE PECHI. (l.)

Pr. Racines d'ache,
— d'aune,

Racines d'asperge,
 — de panicaut,
 — de fenouil,
 — de bardane,
 — de fraisière,
 — d'iris,
 — de dompte-venin,
 — de polypode,
 — de réglisse,
 — de grande consoude,
 Baies d'alkekengi, de chaque . . . une once = 78 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Suc de réglisse,
 — de chicorée,
 — de boucage,
 — de fumeterre,
 — de fenouil,
 — de persil, de chaque . . . quatre onces = 111 gram.
 Vinaigre scillitique . . . une livre et demie = 496 gram.
 Sucre blanc quatre livres = 1328 gram.

Faites un sirop.

SIROP BYZANTIN.

Syrupus byzantinus. (sp.)

Pr. Suc dépuré d'ache,
 — — d'endive,
 de chaque vingt-quatre onces = 720 gram.
 — — de buglosse,
 — — de houblon,
 de chaque douze onces = 360 gram.
 Sucre blanc quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

On l'employait jadis contre les fièvres rebelles et les obstructions des viscères du bas-ventre.

SIROP SPLÉNÉTIQUE.

Syrupus splenicus. (b'.)

Pr. Yeux d'écrevisse en poudre . . . trois onces = 90 gram.
 Crème de tartre pulvérisée . . . deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble, dans un alambic de verre, et versez dessus :

Vin blanc du Rhin deux livres = 720 gram.
 Acide hydro-chlorique deux gros = 7 gram.

Faites bouillir peu à peu, de manière que ce qui passe puisse être recueilli et reversé dans le résidu, après le refroidissement. Passez le tout, puis faites cuire :

Racines d'ache,
 — de chicorée sauvage,
 — de fenouil,
 — de boucage,
 — de persil, de chaque . . . deux onces = 60 gram.
 — de galanga,
 — de roseau aromatique,
 de chaque trois gros = 11 gram.
 Herbe fraîche de scotopendre,
 — — de cerfeuil,
 — — de cochlearia,

Herbe fraîche de cresson de fontaine,
 — — d'hépatique étoilée,

Semences d'ortie,
 — de cresson, de chaque, deux onces = 60 gram.
 — d'ache une demi-once = 15 gram.
 Genièvre six gros = 22 gram.

dans suffisante quantité d'eau, réduite à trois livres environ = 1080 gram.; exprimez, clarifiez, ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois livres et demie = 1,260 gram.

Cuisez presque à la grande plume, en ajoutant environ deux livres = 720 gram. du premier vin et faites un sirop.

Vanté jadis dans les obstructions de la rate et du mésentère. — Dose, une demi-once = 13 gram.

HUILE ESSENTIELLE D'ACHE.

Eléoptène d'ache, Oléule d'ache; Oleum apii aethericum, Aetheroleum apii. (gu.)

Pr. Semences d'ache à volonté.
 Eau quantité suffisante

pour les baigner; distillez jusqu'à ce que la couche d'huile qui se forme à la surface du produit n'augmente plus; laissez reposer pendant vingt-quatre heures, et enlevez l'huile avec une pipette.

ACIDE ACÉTIQUE.

Acide acéteux; Acidum aceticum s. aceti.

Cet acide est employé en médecine à différents degrés de pureté et de concentration, qu'on lui procure en suivant des procédés divers.

1° Produit par un genre particulier d'altération des liqueurs alcooliques, et notamment du vin.

Vinaigre; Acetum vini; ὄξος.

Weinessig (Al.); Vinegar (An.); Khull (Ar.); Tsu (C.); Kadidia (Cy.); Winädike (D.); Vinagre (E. Por.); Wynazin (Ho.); Aceto (I.); Cirka (Pe.); Oeet (Po.); Canchico (Su.); Winetika (Su.); Kadi (Tam.); Palla nilla (Tel.)

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Vinaigre cru; Acetum crudum.

a. am. sms. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. ww. a. be. c. gi. gu. m. pa. pid. sa. so. sp. ta.

On distingue un *vinaigre rouge* et un *vinaigre blanc*, qui est jaunâtre. Ils diffèrent l'un de l'autre par la proportion de la matière colorante. Tous deux ont la même composition que le vin d'où ils proviennent, sauf l'alcool, qui s'y trouve remplacé par de l'acide acétique. On les falsifie souvent dans le commerce avec des acides étrangers, des matières

âcres, ou de l'eau. Soubeiran a reconnu que cent parties de bon vinaigre d'Orléans en saturent cinq de carbonate de potasse pur et sec.

B. Concentré par la congélation.

Acetum gelu concentratum.

an. br. fu. pa. r. su. w. wu. br. pid. sp. em.

Pr. Vinaigre de vin. à volonté.

Exposez-le au froid, dans un vase de terre ou de bois, jusqu'à ce que le tiers ou le quart environ soit gelé; cassez alors la glace, recueillez le liquide qu'elle renferme, et conservez-le pour l'usage.

r. su. et pid. veulent que l'acide ainsi obtenu exige, pour être saturé, le tiers de son poids de sous-carbonate de potasse.

Ce procédé, dû à Stahl, cause une grande perte, à cause du vinaigre qui reste interposé entre les glaçons.

C. Purifié par la distillation.

Vinaigre distillé; Acetum vini destillatum s. purum concentratum, Acidum aceticum, Acetum purificatum, Spiritus aceti, Acetum destillatum.

a. am. ans. an. b. he br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. al. su. t. w. br. e. gi. gu. pid. so. sp. su. ta. um.

Pr. Vinaigre de vin. à volonté.

Distillez, au bain de sable, environ les trois quarts, ajoutez au produit un volume d'eau égal au sien, et distillez de nouveau jusqu'à ce que la totalité du produit distillé soit égale au volume du vinaigre employé. (f.)

Pr. Vinaigre. quarante livres = 14 kilogr. 1/2.

Distillez doucement; rejetez les huit livres = 2950 gram. de liquide qui passent d'abord, et cessez le feu dès que le produit commence à sentir l'empyreume. (ans.)

A peu de chose près, ce procédé est celui que prescrivent br. d. ed. g. p. pa. t. w. c. pid. sw. ta.

Pr. Vinaigre. à volonté.

Distillez les trois quarts. (e. so.)

C'est à peu près le procédé indiqué par fe. lo. sa. br. gu. sp.

Pr. Vinaigre. douze livres = 6 kilogr.

Distillez, mettez à part le huitième environ qui passe d'abord, continuez jusqu'à ce qu'il ait passé le tiers du résidu, qui doit être mis à part aussi; reprenez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un sixième du tout. Versez sur ce résidu le produit obtenu en second, et distillez jusqu'à ce que le résidu ne s'élève qu'à une livre et demie = 750 gr. (sw. vm.)

Pr. Vinaigre. seize parties.
Charbon végétal en poudre. une partie.

Distillez doucement dans une cornue de verre, mettez à part le liquide qui passe d'abord, changez le récipient, et continuez aussi long-temps que le produit ne sent pas l'empyreume. (a. am. an. b. br. fi. gr. ham. han. li. o. par. po. pr. r. s. su. w. gi.)

sl. prescrit de distiller les trois quarts de l'acide pyroigneux du commerce.

La concentration du vinaigre distillé varie beaucoup, comme on doit le prévoir. Aussi diverses pharmacopées lui assignent-elles une pesanteur spécifique différente; 1,004 (br.); 1,005 (an); 1,006 (du); 1,007 (b); 1,008 (han). En général, cependant, celles qui ne gardent pas le silence sur ce point s'accordent à dire que sa force doit être telle qu'il en faille environ huit parties pour saturer une partie de sous-carbonate de soude. Quelques unes prescrivent de le préparer extemporanément :

Pr. Vinaigre radical (1,030). une partie.
Eau distillée. quatre parties,

ou assez pour que la pesanteur spécifique du mélange soit de 1,008. (he.)

sl. prescrit une partie de vinaigre radical (1,035 à 1,060) et sept d'eau, pour amener le mélange à 1,012 ou 1,015.

2^o Produit par la distillation du bois. v. Acide pyroigneux.

5^o Produit par la décomposition des acétates.

A. De l'acétate de cuivre.

Acide acétique pur ou concentré, Vinaigre radical; Acetum radicum, Spiritus æruginis.

f. fe. p. par. s. su. t. w. br. col. gi. gu. so. ta. um.

Pr. Acétate de cuivre. à volonté.

Introduisez le sel dans une cornue de grès, munie d'une allonge et d'un ballon tubulé, surmonté d'un long tube; chauffez progressivement jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, et rectifiez le produit par une seconde distillation dans une cornue de verre.

Le vinaigre radical contient une certaine quantité d'acétone, qui en modifie l'odeur.

B. De l'acétate de soude.

Vinaigre concentré, Vinaigre radical; Acetum vini concentratum s. radicale.

a. b. he. br. han. he. lo. pa. po. pr. s. w. wu. pid. sp.

Pr. Acétate de soude. deux parties.
Acide sulfurique. une partie.

Distillez ensemble, en poussant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il s'élève des nuages dans le récipient, et qu'il ne paraisse plus de gouttes au bec de la cornue. (b. be. br. lo. pa. sa. w. wu. pid. sp.)

Sebile-Auger assure qu'on obtient très facilement de l'acide acétique cristallisable en distillant un mélange de trois parties d'acétate de soude parfaitement cristallisé et de 9,7 parties d'acide sulfurique concentré.

Pr. Sous-carbonate de soude. seize onces = 480 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali; évaporez la liqueur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quarante onces (1200 grammes); introduisez celles-ci dans une cornue contenant une once (50 grammes) de peroxyde de manganèse pulvérisé, et une livre (560 grammes) d'acide sulfurique concentré, préalablement étendu de huit onces (240 grammes) d'eau; lavez le col de la cornue avec quatre onces (120 grammes) d'eau, adaptez le récipient, et distillez jusqu'à ce que tout le liquide soit passé. (he.)

Pr. Sulfate de potasse en poudre. une livre = 420 gram.
Acide sulfurique concentré. une demi-livre = 210 gram.
Eau de fontaine. une livre et demie = 630 gram.

Versez l'acide étendu d'eau sur le sel, évaporez à siccité, dans un vase de porcelaine, broyez ensuite le résidu avec :

Acétate de soude sec. une once = 35 gram.

Distillez au bain de sable, dans une cornue de verre, et jusqu'à siccité. (a. r.)

b^h. ham. han. po. et pr. ajoutent une demi-once (15 grammes) d'oxyde de manganèse.

Ce procédé est dû à Westendorf; la dernière formule offre une modification introduite par Lowitz.

C. De l'acétate de potasse.

Vinaigre radical, Vinaigre glacial; Acetum concentration s. destillatum concentratum s. glaciale, Alcohol aceti, Acor aceticus crystallinus.

a. b^h. he. d. du. fi. ham. han. he. o. pa. pr. r. s. su.

Pr. Sous-carbonate de potasse. seize onces = 480 gram.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez la liqueur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quarante onces = 4200 gr.; ajoutez alors :

Acide sulfurique. douze onces = 360 gram.,

préalablement étendu d'une égale quantité d'eau, et distillez à siccité, dans une cornue de verre. (a. d. fi. su.)

ham. han. o. et pr. donnent le même procédé, mais ajoutent deux onces = 60 gram. d'oxyde de manganèse avant de distiller; — b^h. be. et du. prescrivent deux parties d'acétate de potasse et une d'acide sulfurique; — he. deux parties d'acétate et deux d'acide étendu d'une partie d'eau; — r. une d'acétate, une d'acide et une d'eau.

Pr. Sulfate acide de potasse en poudre. huit parties.
Acétate de potasse pulvérisé. trois parties.

Distillez doucement ensemble, dans une cornue de verre. (r.)

s. ajoute une demi-partie d'oxyde de manganèse.

D. De l'acétate de plomb.

Esprit de Saturne; Spiritus Saturni.

ba. ed. fe. gr. sl. c. gi. gu.

Pr. Acétate de plomb. dix onces = 310 gram.
Sulfate de fer sec. une livre = 293 gram.

Pilez les deux sels ensemble, et distillez-les doucement, au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'acide. (ed. e.)

Pr. Acétate de plomb,
Sulfate de cuivre, de chaque. parties égales.

Distillez ensemble. (fe.)

Pr. Acétate de plomb. quinze parties.

Introduisez-le en poudre dans une cornue tubulée placée sur le bain de sable, et versez dessus :

Acide sulfurique concentré. quatre parties et demie.
Eau commune sept parties et demie.

Distillez en graduant le feu et rafraîchissant le récipient; redistillez le produit jusqu'à siccité, avec moitié de peroxyde de manganèse. (ba. gr. sl.)

gu. prescrit trois cents parties d'acétate, quatre-vingts d'acide sulfurique (66 degrés), et la rectification avec cinq parties d'oxyde de manganèse; avec ces proportions, il a obtenu de trois kilogrammes d'acétate = 1185 gram. d'acide acétique pur, marquant 40 degrés; — gi. prescrit quinze parties de sel, cinq d'acide et une de manganèse; — Budrauff, trente-deux parties de sel, quatorze d'acide et une de manganèse; — Baup, trente-deux de sel, dix-huit d'acide et deux de manganèse.

E. De l'acétate de chaux.

Pr. Vinaigre concentré par la gelée. à volonté.
Sous-carbonate de chaux. quantité suffisante

pour saturer l'acide; filtrez la liqueur, évaporez à siccité, introduisez le sel dans une cornue de verre, versez dessus une partie et demie d'acide sulfurique, distillez doucement, et rectifiez par du manganèse.

L'acide acétique est employé à l'intérieur et à l'extérieur, comme antiseptique, réfrigérant, diurétique et sudorifique. Extérieurement, on l'administre sous forme de vapeur, de lotions, de fomentations. On le donne aussi en lavement.

On doit éviter de l'associer aux tartrates de potasse, de soude et d'ammoniaque, aux alcalis, aux terres et aux oxydes métalliques.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Species pro vaporibus acidi acëtici. (su.)

Pr. Acétate de plomb cristallisé. trois parties.
Acide sulfurique une partie.

On mêle ces deux substances l'une avec l'autre au moment du besoin.

SEL DE VINAIGRE.

Sel de Westendorf, Sel alexitère, Sel poignant; Vapor aceticus, Liquor alexiterius acetatus (b. am. au. rad. sw. vm.)*

Pr. Acétate de soude cristallisé. à volonté.

Concassez grossièrement les cristaux, et arrosez-les avec quelques gouttes d'acide sulfurique, après les avoir renfermés dans un flacon bien bouché. (b*.)

Pr. Acétate de potasse. une partie.
Sursulfate de potasse. deux parties.

Mélez ensemble et bouchez le flacon. (rad. sw*.)

Pr. Acétate de soude effleuri. huit parties.
Sursulfate de potasse desséché. treize parties.

Mélez ensemble, et introduisez dans un flacon. (vm.)

Pr. Acétate de potasse. cinq gros = 19 gram.
Sulfate de potasse. quatorze scrupules = 17,5 gr.
Acide sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez ensemble. (am.)

Pr. Sulfate de potasse. six gros = 4 gram.
Acide acétique. quantité suffisante

pour humecter le sel contenu dans un flacon. (au. sv.)

Ces préparations servent toutes les fois qu'on se propose de laisser l'acide acétique se dégager ou se vaporiser lentement et en petite quantité à la fois.

PASTILLES DE VINAIGRE.

Morsuli aceti. (b. fu.)*

Pr. Sucre blanc en poudre. quatre onces = 120 gram.

Chauffez-le modérément; ajoutez:

Fort vinaigre. une once = 30 gram.

* Et faites des pastilles.

Dose, un à quatre gros = 5,8 à 13,5 gram.

BAIN STIMULANT.

Balneum incitans. (au.)

Pr. Racines de serpentaire de Virginie, deux onces = 60 gram.

— de valériane,

Fleurs de sureau,

— de camomille, de chaque, une demi-livre = 180 gram.

Eau bouillante. quatre livres = 1440 gram.

Faites infuser pendant un demi-quart d'heure, versez le tout dans l'eau d'un bain tiède, et ajoutez:

Acide acétique. une livre = 360 gram.

Eau-de-vie. trois livres = 1080 gr.

Ayez soin de verser cette dernière mixture en

trois fois, de quart-d'heure en quart-d'heure, jusqu'à ce que le malade ressente une chaleur agréable.

On a recommandé ce bain dans le typhus.

CATAPLASME VINAIGRÉ.

Cataplasme rubéfiant, Pâte acétolique; Cataplasma acetatum s. acetosum. (e. p. bl. sw. ta.)

Pr. Farine de froment. trois parties.
Vinaigre. une partie.

Faites une pâte. (bl. sw.)

Pr. Farine d'orge torréfiée. quatre onces = 113 gram.
Vinaigre fort. une once = 28 gram.
Blancs d'œufs. nombre 3.

Faites une pâte, que vous aspergez d'une demi-once = 14 grammes de poivre noir et d'autant de fenouil. (ta.)

Pr. Pomme de terre cuite,
Vinaigre, de chaque. huit onces = 229 gram.
Fiel de bœuf. une once = 29 gram.

Faites cuire. (p.)

Pr. Croûte de pain grillée. quatre onces = 113 gram.

Faites-la ramollir dans de bon vinaigre, pilez-la dans un mortier, et ajoutez à la pâte:

Poudre de mastic,

— de menthe,

— de noix de cyprès, de chaque, deux gros = 7 gram.

Huile de roses. trois onces = 86 gram.

Farine d'orge. quantité suffisante

pour faire un cataplasme. (e.)

Astringent, antiseptique, excitant.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (so.)

Pr. Vinaigre. deux parties.
Décoction d'orge,
Miel, de chaque. huit parties,

Mélez bien ensemble.

COLLYRE RÉSOLUTIF DE SCARPA. (fo. rad.)

Pr. Vinaigre. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une demi-once = 15 gram.
— de rose. huit onces = 245 gram.

Mélez bien ensemble.—En lotions et fomentations, dans l'ophthalmie chronique.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Alcoolé d'acide acétique, Eau vulnérable acide; Liquor discutiens, Fomentum commune s. discutiens. (b. dd. pp. bl. rad. vm.)*

Pr. Vinaigre (10°). une partie.
Alcool (35°). trois parties,

Mélez. (bl.)

b* et pp. prescrivent deux parties de vinaigre et une d'eau-de-vie.

Pr. Vinaigre,
Alcool de chaque. une partie.
Eau de fontaine. douze parties.

Mélez. (rad.)

Pr. Vinaigre,
Eau-de-vie, de chaque. six parties.
Miel cru. une partie.

Mélez. (dd.)

vm. prescrit une partie de miel, quatre de vinaigre et quatre d'eau-de-vie.

La préparation fournie par la seconde formule est employée en lotions sur la poitrine, les bras, le cou, et même tout le corps, plusieurs fois par jour, pour favoriser la sueur dans les fièvres.

GARGARISME ANTISEPTIQUE DE FOTHERGILL. (rad.)

Pr. Gruau d'avoine. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, en ajoutant sur la fin,

Contra-yerva une demi-once = 15 gram.,

une livre de colature. Ajoutez à celle-ci :

Vinaigre,
Teinture de myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Miel dépuré. six gros = 22 gram.

Dans l'angine gangréneuse.

GARGARISME OXYMELLÉ.

Gargarisme acidulé, Gargarisme acétique. (ff. sl. fo. ra. sp. sw.)

Pr. Oxymel. une partie.
Décoction d'orge. quatre parties.

Mélez. (sw.)

fo. et ra. prescrivent une partie d'oxymel et douze de décoction; — st. une d'oxymel et onze de tisane commune.

Pr. Décoction d'orge. deux cents parties.
Miel. trente parties.
Vinaigre. vingt-cinq parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Décoction d'orge. vingt-quatre parties.
Miel rosat. trois parties.
Vinaigre blanc. une partie.

Mélez. (fo. ra.)

Pr. Eau commune. douze parties.
Miel rosat. une partie.
Vinaigre rosat. deux parties.

Mélez. (sp.)

JULEP OXYMELLÉ. (fo. ra.)

Pr. Espèces béchiques. vingt grains = 1,06 gr.
Gomme arabique. un scrupule = 1,27 gr.
Oxymel simple. une once = 30 gram.
Eau commune. neuf onces = 275 gram.

Expectorant, employé par cuillerées, dans les affections catarrhales.

LAVEMENT ACÉTEUX.

Clysmata acetosum. (au. fo. rad. sw.)

Pr. Décoction émolliente. six onces = 184 gram.
Vinaigre, une à deux ou trois onces = 30, 61 à 92 gram.

On peut substituer l'eau pure ou l'eau de gruau à la décoction, et la dose du vinaigre varie suivant les indications.

Conseillé dans la constipation rebelle, l'iléus et l'apoplexie.

LAVEMENT OXYMELLÉ. (ra.)

Pr. Oxymel simple. une partie.
Eau. quatre parties.

Mélez.

Ce lavement est moins excitant que celui de vinaigre pur.

LOTION ACÉTEUSE.

Hydrolotif acétique. (bl. sp.)

Pr. Eau. vingt-trois parties.
Acide acétique (10°). une partie.

Mélez. (bl.)

Pour le pansement des plaies et ulcères.

Pr. Vinaigre blanc,
Eau, de chaque. parties égales.

Mélez. (sp.)

En lotions et fomentations, dans les contusions et ecchymoses.

Pr. Vinaigre blanc. huit onces = 250 gram.
Eau froide. un litre.

Mélez. (f.)

MIXTURE SIMPLE.

Mixtura simplex. (li.)

Pr. Vinaigre,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. six onces = 180 gram.
Rob d'airelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez et filtrez. — Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

ONGUENT VINAIGRÉ.

Unguentum acetatum. (au.)

Pr. Acide acétique pur. deux onces = 60 gram.
Onguent rosat,
Huile d'olives, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez par la trituration. — On a employé cet onguent avec succès contre la gale.

OXYCRAT.

Oxycratum (b*. ba. ff. ca. ra. so.)

Pr. Vinaigre. deux onces = 64 gram.
Eau. un litre.

Mélez ensemble. (ff. ca. ra.)

Pr. Acide acétique. une partie.
Eau distillée. douze parties.

Mélez. (b. ba.)

Pr. Vinaigre blanc. une once = 30 gram.
Eau commune. un litre.
Sirop de sucre. deux onces = 64 gram.

Mélez. (so.)

L'oxycrat est une boisson agréable, rafraîchissante et faiblement diurétique.

OXYMEL SACCHARIN.

Oxymel saccharatum. (t. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. deux parties.
Sucre candi en poudre. une partie.

Faites fondre à froid, puis incorporez dans la solution, à froid aussi :

Miel blanc. trois parties.

Mélez bien. (vm.)

Pr. Vinaigre blanc,
Miel blanc,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Faites cuire ensemble, écumez et passez à la chausse. (t.)

OXYMEL SIMPLE.

Acétomel, Mellite de vinaigre simple, Oxymellite simple, Acétolé de miel; Oxymel simplex, Mel aceti. (ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. o. p. pa. par. po. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. une partie.
Miel. deux parties.

Faites cuire à 51 degrés bouillant et passez. (ams. an. ba. br. du. e. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. o. p. par. po. pp. pr. sa. sl. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.)

ed. et vm. prescrivent trois parties de miel et deux de vinaigre; — be. trois de miel et une de vinaigre; — dd. fu. et li. parties égales de miel et de vinaigre; — pa. douze parties de miel et cinq de vinaigre; — d. deux de miel et trois de vinaigre; — he. quatre de miel et une de vinaigre; — lo. dix livres = 5950 gram. de miel et une pinte et demie = 710 gram. de vinaigre.

Pr. Miel. quarante-trois parties.
Vinaigre concentré. une partie.

Mélez bien. (s.)

Pr. Miel blanc. soixante-quatre parties.
Vinaigre blanc. dix-sept parties.

Mélez ensemble, et mettez dans un bain-marie d'étaïn; filtrez ensuite dans un entonnoir à double fond, rempli d'eau chauffée à 43 ou 50 degrés. (cot.)

Acidule, très usité, depuis Hippocrate, dans les ti-

l.

sanés rafraîchissantes et dans les gargarismes détersifs.

POTION ACÉTEUSE ET HUILEUSE.

Mixtura oleosa cum aceto. (dd.)

Pr. Vinaigre,
Huile de lin, de chaque. deux onces = 60 gram.
Miel cru. une once = 30 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 120 gram.

Dose, une once = 50 gram.

POTION EXCITANTE DE SCHUBARTH. (rad. sch.)

Pr. Vinaigre concentré. une once = 30 gram.
Sirop de cerises. deux onces = 60 gram.

Mélez.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures, dans les fièvres typhoïdes.

POTION OXYMELLÉE.

Potus oxymellicus s. acidus, Mixtura temperans. (han. sw.)

Pr. Oxymel simple,
Eau de fontaine, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (han.)

Pr. Miel blanc. deux parties.
Vinaigre,
Eau, de chaque. une partie.

Mélez à froid. (sw.)

POTION TONIQUE DE JAHN. (rad.)

Pr. Angusture,
Fleurs d'arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et aux trois onces = 90 gram. de colature ajoutez :

Vinaigre,
Sirop d'orange, de chaque. une once = 30 gram.
Gomme arabique,
Teinture thébaïque, de chaque. un gros = 4 gram.

Conseillée dans la diarrhée bilieuse. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE VINAIGRE.

Sirop acétolique, Sirop acétique; Syrupus aceti, s. acidi acetici s. aceticus, Oxysaccharum aceticum. (a. am. ams. e. ed. f. fe. fu. li. p. par. r. sa. st. su. wu. bl. c. cot. gi. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Vinaigre blanc. huit parties.
Sucre blanc. quinze parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez. (f. gu.)

fe. prescrit parties égales de sucre et de vinaigre; — a. e. p. par. r. su. et bl. une partie de vinaigre et deux de sucre; — li. une partie de vinaigre et trois de sucre; — gi. deux de vinaigre et cinq de sucre; — ams. trois de vinaigre et quatre de sucre; — fu.

6

t. *wu. col. sw.* et *ta.* quatre de vinaigre et sept de sucre; — *am. ed. et c.* cinq de vinaigre et sept de sucre; — *vm.* sept de vinaigre et six de sucre.

Pr. Sirop de sucre. deux parties.
Vinaigre. une partie.

Faites cuire convenablement. (*st.*)

sa. se borne à prescrire d'ajouter au sirop quantité suffisante de vinaigre.

Rafraichissant, tempérant, antiseptique.

SIROP DE VINAIGRE FRANBOISÉ.

Syrupus rubi idæi acetatus. (*l. col. qu. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Vinaigre framboisé. huit parties.
Sucre blanc. quinze parties.

Faites fondre au bain-marie et passez. (*l. qu. so.*)

col. prescrit seize parties de vinaigre framboisé et vingt-sept de sucre; — *sw.* quatre de vinaigre framboisé et sept de sucre; — *vm.* sept de vinaigre framboisé et douze de sucre.

Pr. Suc de framboises. vingt parties.
Vinaigre blanc. sept parties.
Sucre blanc. cinquante parties.

Faites un sirop. (*sp.*)

TISANE RAFRAICHISSANTE. (*am. au.*)

Pr. Vinaigre. trois onces = 90 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.
Eau de fontaine. quatre livres = 1440 gr.

A boire par verrées. (*am. au.*)

Pr. Vinaigre. deux onces = 60 gram.
Sirop de mûres. quatre onces = 120 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire une boisson agréablement acide. (*am.*)

Pr. Vinaigre. une once = 30 gram.
Éther acétique. un gros = 4 gram.
Sirop de framboises. trois onces = 90 gram.
Eau de fontaine. deux livres = 720 gram.

A boire par verrées. (*am. au.*)

ACIDE ARSÉNIEUX.

Arsenic blanc, Oxide arsenical blanc, Oxide blanc d'arsenic; Acidum arsenicosum, Arsenicum crudum s. album, Calx arsenici alba, Oxidum arsenici album.

Arsenik (Al. Ho.); *White arsenic, White oxide of arsenic, Arsenious acid* (An.); *Turab ul hatic* (Ar.); *Bottekrudt* (D.); *Suffidid sumbut* (Du.); *Sumbulkhar* (Hi.); *Arsenico* (I.); *W'rongon* (Mal.); *Sum ulsar* (Pe.); *Arsenikhiala* (Po.); *Muschjok* (R.); *Sana' hya* (Sa.); *Arsenik, Hattgift* (Su.); *Fulloy pashanum* (Tam.); *Tela pashanum* (Tel.).

a. am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. pa. sp. em.

L'acide arsénieux se présente sous deux états, transparent et opaque. D'après Guibourt, le premier est soluble dans 105 parties d'eau à 45 degrés C., et dans 9,53 d'eau bouillante; cette dernière dissolution, refroidie à 45 degrés, est composée d'une partie d'arsenic et cinquante-cinq d'eau. L'autre est soluble dans 80 parties d'eau à 15 degrés C., et dans 7,72 d'eau bouillante; cette dernière dissolution, refroidie à 15 degrés, conserve une partie d'arsenic sur trente-deux et demie d'eau. L'acide est volatilisable, au-dessous de la chaleur rouge cerise, en une fumée blanche, qui répand une forte odeur d'ail. Il cristallise en octaèdres. Sa saveur est âcre et nauséuse.

Poison redoutable, même à très faible dose, cathérétique, corrosif.

POUDRE ARSENICALE. (*b' au.*)

Pr. Arsenic blanc. quarante grains = 2,48 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Porphyrisez.

Cette poudre a été proposée pour remplacer celle du frère Côme.

POUDRE ARSENICALE D'AUGUSTIN. (*au.*)

Pr. Arsenic blanc. deux scrupules = 2,48 gram.
Corne de cerf calcinée. huit grains = 0,50 gram.
Sang-dragon. douze grains = 0,74 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE ARSENICALE DE BAUMANN. (*vm.*)

Pr. Noir de fumée. une partie.
Nitre,
Arsenic blanc,
Racine de pied-de-veau,
Carbonate de potasse, de chaque. deux parties.

Mélez en triturant.

POUDRE ARSENICALE DU FRÈRE CÔME. (*b'. ham. ca. gu. ph. pie. sw.*)

Pr. Arsenic blanc. quarante grains = 2,48 gram.
Sang-dragon. douze grains = 0,74 gram.
Cendres de vieilles semelles. huit grains = 0,50 gram.
Cinabre. deux gros = 7,45 gram.

Faites une poudre très fine. (*b'. ham. ca. ph. pie. sw.*)

Pr. Acide arsénieux. cinq grains = 0,36 gram.
Vermillon. vingt-cinq grains = 1,38 gram.
Cendres de vieilles semelles. deux grains = 0,1 gram.

Faites une poudre. (*gu.*)

A l'extérieur.

POUDRE ARSENICALE DE DUPUYTREN. (*gu. ph.*)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Mercure doux. cent-quatre-vingt-dix-neuf parties.

Mélez. (*gu.*)

ph. propose les deux formules suivantes :

Pr. Arsenic blanc. . . huit à douze grains = 0,50 à 0,74 gram.
Mercure doux. trois gros = 11 gram.

Faites une poudre.

Pr. Arsenic blanc, quatre à douze grains = 0,25 à 0,74 gram.
Mercure doux. un gros et demi = 5,6 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire une pâte molle,

Employée à l'extérieur, contre les dartres rongeantes.

POUDRE ARSÉNICALE DE DUBOIS. (gu.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Sang-dragon. huit parties.
Cinabre. seize parties.

Mélez.

POUDRE ARSÉNICALE DE FONTENEILLES. (pie. so.)

Pr. Arsenic blanc. deux grains = 0,1 gram.
Mercure doux. seize grains = 0,8 gram.
Opium brut. deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Pour seize prises.—Recommandée dans les fièvres intermittentes rebelles.

POUDRE ARSÉNICALE DE JUSTAMOND.

Causticum arsenicale, Arsenicum antimontanum, Oxydum arsenici album cum sulphureto stibii, Sulphuretum stibii arsenicatum. (bl. ca. fo. gu. so. sw.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Antimoine cru. deux parties.

Mélez. (bl. fo.)

Pr. Arsenic blanc un demi-gros = 1,9 gram.
Sulfure d'antimoine. une once = 80 gram.

Mélez et faites fondre dans un creuset; pulvérisez la masse refroidie, et ajoutez-y :

Extrait d'opium. deux gros et demi = 9,5 gram.

Mélez. (ca. gu. sw.)

so. prescrit une once = 50 grammes d'arsenic, deux onces = 61 gram. de sulfure, et deux à six gros = 7,6 à 22,9 gram. d'extrait d'opium.

Ces deux formules donnent des produits fort différents. Celui de la première n'est qu'un simple mélange. Celui de la seconde est probablement un sulfosel, qui d'ailleurs ressemble un peu à la poudre suivante.

A l'extérieur.

POUDRE ARSÉNICALE DE PLUNCQUET. (b*. ca. sw.)

Pr. Arsenic blanc. deux parties.
Soufre. une partie.
Camomille puante. quatre parties.
Petite douve. huit parties.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE ARSÉNICALE DE ROUSSELOT. (f. t. bl. ca. fo. gu. so.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Sang-dragon. huit parties.
Cinabre. seize parties.

Faites une poudre très fine. (t. bl. ca. fo. gu.)

f. prescrit une partie d'arsenic et deux de chacune des autres substances; — so. une d'arsenic et huit de chacune de celles-ci.

A l'extérieur, pour cautériser les plaies cancéreuses, en la délayant avec de l'eau gommée ou de la salive.

POUDRE ARSÉNICALE DE VAN MONS. (sw*.)

Pr. Arsenic blanc. six gros = 23 gram.
Sang-dragon. deux gros = 8 gram.
Charbon animal. quatre scrupules = 5 gram.
Cinabre. trois onces = 92 gram.

Faites une poudre très fine.

A l'extérieur.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b*. au.)

Pr. Arsenic blanc,
Myrrhe,
Poivre-long,
Bol d'Arménie, de chaque deux gros = 7 gram.
Soufre. une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique. un gros = 4 gram.

Dose, six à huit grains = 0,5 à 0,4 gram., deux heures avant l'accès, avec de l'infusion de camomille.

AIMANT ARSÉNICALE.

Magnes arsenicalis. (br. t. w. sp.)

Pr. Arsenic blanc,
Antimoine cru,
Soufre, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble dans un creuset, et pulvérisez.

Cette préparation était appelée ainsi, parce qu'on la supposait douée, pour attirer les humeurs malignes des bubons, d'un pouvoir égal à celui de l'aimant pour attirer le fer.

PILULES ASIATIQUES.

Pilules indicæ. (f. ham. ca. gu. rad. so.)

Pr. Acide arsénieux. un grain = 0,053 gr.
Poivre noir. douze grains = 0,64 gr.
Gomme arabique. deux grains = 0,1 gram.
Eau. quantité suffisante.

Triturez pendant long-temps l'acide et le poivre, ajoutez la gomme et l'eau, et faites une masse à diviser en douze pilules (f. ca. gu. so.)

Ces pilules contiennent un douzième de grain = 0,004 gram. d'arsenic.

Pr. Arsenic blanc. un gros = 3,75 gr.
Poivre noir. six gros = 22,4 gr.
Mucilage de gomme arabique. neuf gros = 33,55 gr.

Procédez comme ci-dessus, et faites cinq cent soixante-seize pilules. (rad.)

Ces pilules contiennent un huitième de grain = 0,008 gram. d'arsenic.

ham. prescrit un gros = 3,75 gram. d'arsenic, sept = 26,09 gram. de poivre, et assez de mucilage pour faire quatre cent quatre-vingts pilules.

Employées dans l'Inde, contre la lèpre tuberculeuse.

PILULES DE BARTON. (am. b*. e. so. vm.)

Pr. Arsenic blanc. deux grains = 0,13 gr.
Opium. huit grains = 0,52 gr.
Savon médicinal. vingt-deux grains = 1,42 gr.

Faites trente-deux pilules. (am. b*. so.)

Pr. Arsenic blanc. une partie.
Opium. dix parties.
Savon blanc. quarante parties.
Sirop commun. quantité suffisante.

Broyez pendant long-temps. (vm.)

Pr. Arsenic blanc. six grains = 0,38 gr.
Opium. huit grains = 0,52 gr.
Sel ammoniac. un demi-gros = 1,94 gr.
Sirop commun. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (e.)

Les premières contiennent un seizième = 0,004 gr., et les dernières un sixième = 0,01 gram. de grain d'arsenic.

Contre les fièvres intermittentes.

CATAPLASME ANTICARCÉREUX.

Puls arsenicalis. (au. sw*.)

Pr. Arsenic blanc. une demi-once = 15,3 gr.
Camphre. une once = 30 gram.
Vinaigre. une livre = 500 gram.
Suc de carottes. deux livres = 1 kilogr.

Mélez exactement et ajoutez :

Poudre de grande ciguë. quantité suffisante

pour faire un cataplasme. (sw*.)

Pr. Suc de carottes. une livre = 360 gram.
Acétate de plomb,
Arsenic blanc, dissous dans du vinaigre,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Laudanum de Sydenham. un gros et demi = 6 gram.
Poudre de ciguë. quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (au.)

SOLUTION D'ACIDE ARSÉNIEUX.

Solutio arsenici. (b*. ba. br. fo. sw. ta.)

Pr. Acide arsénieux. une partie.
Eau distillée. cent parties.

Faites bouillir ensemble, et filtrez après le refroidissement. (ba. ta.)

Pr. Acide arsénieux. deux grains = 0,1 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b*. br. fo. sw.)

Cette dernière solution a été préconisée dans les fièvres intermittentes et les affections cancéreuses.

— Dose, une cuillerée à café, le matin, avec autant de lait et un peu de sirop, en augmentant peu à peu jusqu'à quatre cuillerées, dans la journée.

LINIMENT ARSENICAL. (ca. sw.)

Pr. Arsenic blanc. un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram.

Ajoutez peu à peu, en triturant :

Huile d'olives. une once = 30 gram.

Conseillé dans les ulcères carcinomateux, phagédéniques et de mauvais aspect, les maladies de peau rebelles, la paralysie.

POMMADE ARSENICALE.

Cérat arsenical, Onguent arsenical; Unguentum arsenici. (am. b*. au. c. e. so.)

Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez. (so.)

Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
Axonge,
Cérat au blanc de baleine, de chaque, six gros = 23 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Arsenic blanc. quatre grains = 0,25 gr.
Beurre frais. six gros = 22 gram.
Cire blanche. deux gros = 7 gram.

Mélez exactement. (b*. au.)

Pr. Arsenic blanc. un scrupule = 1,29 gram.
Cérat simple. une once = 31 gram.

Mélez par la trituration. (am. b*. c.)

POMMADE ESCARROTIQUE DE HARLESS. (ph.)

Pr. Cire jaune. quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Beurre frais. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble, et au moment du refroidissement ajoutez :

Arsenic blanc. trois à cinq grains = 0,18 à 0,31 gram.
Opium. six à dix grains = 0,4 à 0,6 gram.
Oxide de zinc. un demi-gros = 2 gram.

Mélez exactement.

POMMADE ESCARROTIQUE DE HELLMUND. (au.)

- Pr. Cinabre. un demi-gros = 2 gram.
 Cendres de vieilles semelles,
 Sang-dragon, de chaque. . . quatre grains = 0,25 gr.
 Arsenic blanc. un demi-scrupule = 0,62 gr.

Faites du tout une poudre, et incorporez environ un grain et demi = 0,095 gram. de celle-ci dans un gros = 4 gram. d'un onguent préparé avec :

- Baume du Pérou,
 Extrait de ciguë, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Acétate de plomb. un scrupule = 1,25 gr.
 Laudanum. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Onguent de cire. deux onces = 60 gram.

Contre les chancres et cancers à la face. — Grossière imitation de la poudre du frère Côme et de l'ancien remède anticancéreux de Davidson, qui unissait ensemble la ciguë et l'arsenic.

POMMADE ESCARROTIQUE DE WERNECK. (rad.)

- Pr. Arsenic blanc. un gros = 4 gram.
 Chaux vive. deux scrupules = 2,5 gram.
 Axonge. six gros = 24 gram.

Mélez.

POMMADE ESCARROTIQUE SULFURÉE. (au. br. rad. ta.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre dépuré, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Cérat. une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre, de chaque. une once = 28 gram.
 Axonge. une livre = 340 gram.

Mélez. (ta.)

- Pr. Arsenic blanc,
 Soufre, de chaque. un gros = 4 gram.
 Vinaigre distillé,
 Onguent de céruse, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélez. (au. br.)

EMPLATRE MAGNÉTIQUE D'ANGE SALA.

Emplastrum magneticum. (br. sp.)

- Pr. Galbanum,
 Gomme ammoniacque, de chaque, trois onces = 90 gram.
 Cire,
 Térébenthine, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

- Sagapenum,
 Aimant arsenical, de chaque. . trois onces = 90 gram.
 Calceolar,
 Huile de sucrin, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélez exactement.

Jadis célèbre pour la cure des bubons pestilentiels,

ACIDE ARSENIQUE.

Acidum arsenicatum. (so. ta.)

- Pr. Arsenic blanc. une partie.
 Acide chlorhydrique (22°). deux parties.
 — azotique (35°). quatre parties.

Chauffez au bain de sable, dans une cornue de verre, distillez, sur la fin, dans un fourneau de reverbère, jusqu'à siccité, et chauffez la matière jusqu'au rouge sombre.

Poison très violent, et soluble dans deux parties d'eau froide. Cet acide n'est pas employé en médecine, mais il sert à la préparation de l'arséniat d'ammoniacque, et il entre probablement, du moins en partie, dans la mauvaise préparation suivante :

PÂTE ARSENICALE. (pie.)

- Pr. Arsenic blanc. un gros = 3,8 gram.
 Eau forte. une once = 30 gram.
 Sel ammoniac. deux onces = 61 gram.
 Sublimé corrosif. quatre onces = 122 gram.

Distillez à siccité, ajoutez à la poudre qui reste pareille quantité de vinaigre distillé, et distillez de nouveau jusqu'à ce que le résidu ait acquis la consistance d'une pâte.

Après avoir lavé avec du vin chaud l'ulcère qu'on veut détruire, on étend cette pâte sur un plumaseau, plus petit que lui, et on la laisse en place pendant vingt-quatre heures.

ACIDE AZOTIQUE.

Acide nitrique, Acide nitreux déphlogistique, Esprit de nitre oxiseptonique; Acidum nitricum s. nitri, Spiritus nitri acidus.

Salpetersaure (Al.); *Acid of nitre* (Am.); *Maulabker* (Ar.); *Vedylunurasa* (Cy.); *Schorakatzab* (Duk.); *sulpetebzaur* (Ho.); *Acido nitrico, Ossisettonico* (I.); *Azekichora* (Pe.); *Pottlo appu travagam* (Tam.).

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. b. dd. f. ff. su. c. gi. pa.

su. lui assigne pour pesanteur spécifique 1,52 ; — am. et c. 1,500.

B. Fabriqué de toutes pièces.

a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fo. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. cot. gi. pid. so. sp. sw. vm.

4o Procédé de Raimond Lulle :

- Pr. Nitre purifié. une partie.
 Argile sèche en poudre trois parties

Introduisez le mélange dans une cornue de verre cémentée, placée dans un fourneau de réverbère, et communiquant avec un ample récipient; chauffez d'abord doucement, puis augmentez le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. (pa. sa.)

2^o Procédé de Basile Valentin :

Pr. Nitre pur. deux parties.
Vitriol calciné à blanc. quatre parties.

Distillez comme précédemment. (br.)

pa. r. sa. et w. prescrivent parties égales de nitre et de vitriol; — *sp.* une partie de nitre et trois de vitriol.

Ces deux procédés sont depuis long-temps abandonnés.

3^o Procédé de Glauber :

Pr. Nitre pulvérisé. deux parties.

Introduisez dans une cornue tubulée, et versez dessus, par la tubulure de celle-ci :

Acide sulfurique (66°). une partie.

Distillez au bain de sable, en poussant le feu peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne passe plus ni liquide ni vapeurs. (a. ams. b. br. d. ed. fe. fl. fu. g. gr. ham. hé. li. p. pa. par. r. w. c. pid. sp. sw.)

su. prescrit cent parties de nitre et cinquante-quatre d'acide; — *vm.* neuf et demie de nitre et quatre et demie d'acide; — *du. f. t. wu. et sw.* trois de nitre et deux d'acide; — *be.* huit de nitre et cinq d'acide; — *gu.* cinq de nitre et deux d'acide; — *lo. sl. et so.* parties égales de nitre et d'acide. Ces dernières proportions sont celles que Thénard dit être les plus avantageuses, et que Guibourt prescrit d'adopter, quoiqu'il en donne d'autres dans sa formule. Berzelius prescrit cent parties de sel et quatre-vingt-dix-sept d'acide.

L'acide nitrique obtenu par ce procédé n'est pas pur : il contient de l'acide nitreux, un peu d'acide sulfurique et du chlore. On le trouve désigné dans les pharmacopées sous les noms de *Spiritus nitri fumans Glauberi s. glauberianus, Acidum nitri s. nitri fumans s. nitri concentratum s. nitrosus s. nitroso-nitricum.*

Pr. Nitre sec en poudre. deux parties.
Acide sulfurique,
Eau pure, de chaque. une partie.

Distillez jusqu'à siccité, en augmentant graduellement le feu. (b.)

br. prescrit quatre parties de nitre, deux d'acide et une d'eau; — *fi. et su.* douze de nitre, une d'acide et quatre d'eau; — *sw.* six de nitre, trois d'acide et une d'eau; — *gl.* six de nitre, quatre d'acide et une d'eau; — *cot.* deux de nitre, cent quatre d'acide et vingt-trois d'eau; — *sl.* vingt-quatre de nitre, vingt-trois d'acide et trois d'eau.

Pr. Nitre sec. quatre parties.
Acide sulfurique (66°). deux parties.
Eau. une partie.

Distillez dans un récipient contenant une partie d'eau distillée. (an. e.)

d. et o. prescrivent quatre parties de nitre, deux d'acide, une d'eau et une autre d'eau dans le récipient; — *han. et he.* huit parties de nitre, sept d'acide, trois d'eau, et quatre d'eau dans le récipient; — *ba. po. pr. et s.* huit parties de nitre, quatre et demie d'acide, trois d'eau, et cinq d'eau dans le récipient; — *sl.* quatre parties de nitre, deux et demie d'acide, une demie d'eau, et deux et demie d'eau dans le récipient.

Par ce procédé, l'acide nitrique trouvant l'eau nécessaire à son dégagement, sans qu'il soit nécessaire d'employer un grand excès d'acide sulfurique, il ne se forme pas d'acide nitreux, à moins que le nitre ne contienne un peu de chlorure de sodium, auquel cas le produit renferme une petite quantité de chlore et d'acide nitreux. L'eau du récipient n'a pour but que d'étendre l'acide nitrique.

Richter a proposé, pour éviter la formation de l'acide nitreux, de distiller ensemble six cent soixante-douze parties de nitre, cent douze d'oxide noir de manganèse, et dix-huit d'acide sulfurique concentré (*b. c.*); — Van Mons, de distiller ensemble sept de nitre, une de manganèse, et quatre d'acide sulfurique concentré. (*b. vm.*)

Pour obtenir l'acide nitrique pur, il faut le soumettre à de nouvelles manipulations. On le débarasse :

1^o De l'acide nitreux, en le faisant chauffer au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ait perdu toute couleur (a. an. b. ed. fe. c. gu.)

2^o De l'acide nitreux et du chlore, en le mêlant avec parties égales d'eau, et le chauffant sur le bain de sable. (be. fe.)

3^o De l'acide sulfurique, soit en le distillant avec du nitre (*f. gu.*), ou du sous-carbonate de potasse (*li.*), soit en y versant du nitrate de baryte jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. (an. po. r.)

4^o Du chlore et de l'acide hydrochlorique, en y ajoutant un petit excès de nitrate d'argent, le laissant reposer pendant quelques jours, et distillant la partie limpide, après l'avoir décantée. (an. b. ba. be. d. e. ff. han. o. par. po. r. sl. t. gu.)

fi. et su. veulent qu'on commence par purifier le nitre à l'acide du nitrate d'argent, avant de le distiller avec l'acide sulfurique.

L'acide nitrique ne peut exister sans eau. Celui qui en contient le moins a une pesanteur spécifique de 1,30 à 1,51. La densité à laquelle les pharmacopées prescrivent de le porter, varie beaucoup : elle est de 1,250 (*ba.*); 1,250 (*han.*); 1,412 (*f.*); 1,450 et 1,500 (*a.*); 1,440 à 1,460 (*sl.*); 1,5 (*fi.*); 1,500 (*du. fe.*); 1,520 (*ed.*); 1,530 (*br.*)

L'acide nitrique concentré est un poison violent; il corrode et détruit rapidement les tissus organiques. On l'emploie quelquefois à titre de cathérétique, surtout pour détruire des excroissances.

Etendu d'une grande quantité d'eau, il a été conseillé en boisson, en lotions et en bains, dans les fièvres putrides, les maladies de peau, et les affections vénériennes.

EAU FORTE.

Aqua fortis, Acidum nitricum dilutum, Spiritus nitri tenuis s. tenuior (a. ams. b*. du. ed. fe. fu. ham. li. lo. p. br. c.)

Pr. Acide nitrique fumant. une partie.
Eau distillée. trois parties.

Mélez avec précaution. (fu. li.)

a. et fe. prescrivent une partie d'acide et deux d'eau; — lo. une partie d'acide et neuf d'eau; — ams. b*. du. ed. ham. p. br. et c. parties égales d'eau et d'acide. — li., qui indique aussi ce dernier mélange, le désigne sous le nom d'eau forte double, et donne à l'autre celui d'eau forte simple.

Plusieurs pharmacopées ne donnent pas de formule pour la préparation extemporanée de l'eau forte, mais prescrivent seulement, ou comme celles dont il est parlé à la fin de l'article précédent, d'introduire une quantité variable d'eau dans le récipient destiné à recevoir le produit de la distillation du nitre avec l'acide sulfurique, ou de placer deux récipients à la suite l'un de l'autre, et de mettre à part l'acide plus faible qui se rassemble dans le second.

ACIDE NITRIQUE ALCOOLISÉ.

Alcoolé nitrique, Esprit de nitre dulcifié. (f. ff. p. par. t. ca. cot. gu. sw.)

Pr. Acide nitrique (35°). une partie.
Alcool (36°). trois parties.

Mélez. (f. ff. p. t. ca. cot. gu.)

sw. prescrit une partie d'acide et deux d'alcool; — par. une d'acide et quatre d'alcool.

ACIDE NITRIQUE AROMATISÉ. (fe.)

Pr. Eau forte. une partie.
Eau de roses. quatre parties.

Mélez.

COLLUTOIRE ANTISYPHILITIQUE. (ph.)

Pr. Acide nitrique un scrupule = 1,25 gr.
Miel rosat,
Sirop de mières, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Pour toucher les ulcères vénériens opiniâtres de la bouche.

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutorium detergens. (b.)

Pr. Acide nitrique alcoolisé. trente gouttes.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

FUMIGATION DÉSINFECTANTE.

Alexitère nitrique, Fumigation antiseptique, nitreuse ou d'acide nitrique, Fumigation de Smith; Fumigatio smithiana, Species pro vaporibus acidi nitri. (b*. f. gr. p. s. su. am. b. br. ca. fo. pie. ra. sm. so. sw. ta. vm.)

Pr. Nitre en poudre,
Acide sulfurique, de chaque. une partie.

Mélez au moment du besoin. (b*. p. su. ra. sw. ta.)

sm. prescrit une partie de sel et deux d'acide; — b. deux parties de nitre et une et demie d'acide; — am. une partie de sel et huit d'acide; — gr. et s. une partie d'acide et quatre de sel; — br. faites chauffer une demi-once = 15 gram. d'acide sur le bain de sable, et projetez-y de temps en temps un peu de nitre en poudre.

Pr. Nitre en poudre,
Acide sulfurique (66°), de chaque. deux parties.
Eau. une partie.

Mélez. (f. ca. fo. pie. so.)

Pr. Nitrate de chaux. une partie.
Sulfate acide de potasse cristallisé. une partie et demie.

Mélez dans un mortier, et transvasez dans une capsule; à mesure que la vapeur de l'acide se ralentit, ajoutez de l'eau et chauffez. (vm.)

Il suffit des vapeurs produites par une demi-once = 15 gram. de nitre et deux gros = 7,6 gram. d'acide sulfurique pour désinfecter un espace de dix pieds cubes.

FOMENTATION NITRIQUE.

Lotion nitrique; Fomentum nitricum, Lotio acida. (b*. au. so.)

Pr. Acide nitrique. une partie.
Eau distillée. quatre-vingt-seize parties

Alyon l'employait surtout pour corriger l'odeur fétide des ulcères rongeurs. — On s'en est servi aussi dans la gale.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (bo.)

Pr. Nitre. deux onces = 6r gram.
Acide nitrique. deux gros = 7,6 gram.
Colle de Flandre. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Cette injection a été proposée pour dissoudre les calculs urinaires de phosphate et d'oxalate de chaux.

LIMONADE NITRIQUE.

Eau oxigénée, Julep nitreux. (b*. ca. fo. gi. ra. so. vm.)

Pr. Acide nitrique. un gros = 3,6 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (ca. fo. vm.)

Pr. Acide nitrique vingt-quatre gouttes.
 Sucre blanc deux onces = 55 gram.
 Eau deux livres = 664 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau, et ajoutez l'acide. (*gi.*)

Pr. Eau deux livres = 1 kilogr.
 Sirop de sucre deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique quantité suffisante

pour procurer une agréable acidité. (*ra.*)

b^o. prescrit un gros = 4 grammes d'acide, une once et demie = 46 gram. de sirop et trente-deux onces = 1 kilogr. d'eau. — *so.* un gros = 3,6 gram. d'acide, quatre onces = 122 gram. de sirop et deux livres = 1 kilogr. d'eau.

Alyon'en donnait deux ou trois verrées le matin, dans les maladies cutanées et syphilitiques. — Pour ménager les dents, il faut humer cette limonade à l'aide d'un tube.

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'OPPURT. (*ph.*)

Pr. Acide nitrique . . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
 Teinture d'opium un gros = 4 gram.
 Eau de roses six onces = 180 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens qui ont déjà résisté aux préparations mercurielles.

LOTION CONTRE LES ENGELURES. (*rad.*)

Pr. Acide nitrique,
 Eau de cannelle vineuse, de chaque, une once = 30 gram.

Deux ou trois fois par jour on touche les engelures indolentes avec une barbe de plume trempée dans cette liqueur.

LOTION EPISPASTIQUE.

Lotio epispastica. (*am.*)

Pr. Acide nitrique une once = 30 gram.
 Eau huit onces = 240 gr.

Pour remplacer les bains, dans le choléra.

MIXTURE CONTRE LA MAUVAISE HALEINE. (*ca.*)

Pr. Acide nitrique (32°) deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de framboises,
 Sucre, de chaque trois onces = 93 gram.
 Eau deux livres = 1 kilogr.

A prendre par petites tasses, étendue de parties égales d'eau de seltz.

POTION NITRIQUE. (*am. au. ph.*)

Pr. Acide nitrique un demi-gros = 2 gram.
 Eau une livre et demie = 540 gram.
 Sirop de cannelle une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*am. au.*) — Dans la syphilis, l'hépatite chronique, le typhus. — *Dose*, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

Pr. Acide nitrique, deux scrupules à un gros = 2,5 à 4 gr.
 Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
 Décoction de salép six onces = 180 gram.
 Sirop diacode une once = 30 gram

Mêlez. (*ph.*) — Dans le choléra. — *Dose*, une cuillerée toutes les cinq à dix minutes.

Pr. Salép deux gros = 7 gram.
 Eau de fontaine une livre = 360 gram.

Faites cuire et ajoutez à la colature :

Acide nitrique,
 Ether nitrique, de chaque un gros = 4 gram.
 Cannelle en poudre quantité suffisante.

pour aromatiser. (*am.*) — Dans le choléra. — *Dose*, un demi-verre.

POTION NITRIQUE OPIACÉE. (*am. ph. rad.*)

Pr. Acide nitrique un gros = 4 gram.
 Teinture d'opium vingt gouttes.
 Sirop simple une once = 30 gram.
 Décoction de gruau neuf onces = 270 gram.

Mêlez. (*ph.*) — *Dose*, une demi-tasse toutes les deux heures.

Pr. Acide nitrique un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée trois onces = 90 gram.
 Teinture d'opium quarante gouttes.

Trois ou quatre fois par jour, on en donne le tiers ou la moitié dans une tisane d'orge. (*ph. rad.*)

Pr. Acide nitrique deux gros = 7 gram.
 Extrait aqueux d'opium deux grains = 0,12 gram.
 Eau pure trois onces = 90 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour, dans un véhicule mucilagineux. (*am.*)

Pr. Acide nitrique deux scrupules = 2,5 gram.
 Extrait d'opium deux grains = 0,12 gram.
 Eau deux onces = 60 gram.
 Sirop de cannelle une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, avec de l'eau d'orge. (*am.*)

Dans la dysenterie, le choléra.

POTION ANTICHOLOÉRIQUE DE BOWES. (*am. ph.*)

Pr. Acide nitrique . . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
 Décoction de colombo quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE HOPE. (*au. ph.*)

Pr. Acide nitrique un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée huit onces = 240 gram.
 Teinture d'opium quarante gouttes.

A prendre en quatre fois, toutes les trois ou quatre heures. — Dans la dysenterie, la diarrhée, le choléra.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*ra.*)

Pr. Acide nitrique alcoolisé deux gros = 7,6 gram.
 Infusion de tilleul quatre onces = 122 gram.

Eau de fleurs d'orange. quatre gros = 15,3 gram.
Sirop d'oeillet. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE FRICKE. (ph. rad.)

Pr. Acide nitrique. un demi-gros = 2 gram.
Décoction de gruau d'avoine. une livre = 360 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE. (f.)

Pr. Acide nitrique alcoolisé. un demi-gros = 2 gram.
Eau de pariétaire. quatre onces = 125 gram.
— de menthe poivrée. une once = 32 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 16 gram.

POTION EXPECTORANTE. (c.)

Pr. Acide nitrique. deux gros = 8 gram.
Gomme ammoniacque, deux scrupules et demi = 3 gram.
Eau pure. huit onces = 250 gram.

Conseillée dans les catarrhes anciens.

SOLUTION NITREUSE.

Solutio nitricata. (sw.)

Pr. Acide nitrique. six à dix gros = 23 à 38 gr.
— — alcoolisé. quatre à six gros = 15 à 23 gr.
Eau distillée. deux livres = 1 kilogr.

POMMADE OXIGÈNÉE.

Graisse oxigénée, Liparolé d'acide nitrique, Onguent oxigéné, Onguent nitrique; Pommade d'Alyon, Pommade nitrique; Axungia nitrica s. oxygenata, Pomatum nitricum s. oxygenatum, Unguentum acidi nitrici s. nitrosi, Unguentum nitricatum s. nitricum s. oxygenatum s. oxynomenon. (am. an. b. ba. be. du. e. ed. f. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. p. par. po. s. sl. su. t. au. br. c. ca. cot. gi. gu. sv. sy. ta. vm.)

Pr. Axonge de porc. huit parties.

Faites fondre sur un feu doux, dans une capsule de porcelaine, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours avec un pilon de verre :

Acide nitrique (35^v). une partie.

Quand il commence à se dégager des bulles, retirez du feu, et coulez dans des moules de papier au moment où la pommade paraît vouloir se solidifier. (ba. e. f. ff. fi. gr. han. he. p. par. po. s. sl. su. t. au. br. cot. gi. gu. so. sw. sy.)

am. b. be. ed. ham. c. et ta. prescrivent seize parties de graisse et une d'acide; — ca. trente-deux de graisse et trois d'acide; — du. quatre de graisse, quatre d'huile d'olive et une d'acide; — an. douze de graisse et une d'acide; — fe. douze de graisse et une et demie d'acide.

Cette pommade a joui d'une grande célébrité dans

la teigne, la gale, les dartres et les maladies vénériennes. Il ne faut l'employer que récemment préparée; elle contient alors de l'acide nitrique et de l'élaïdine, mais sa composition exacte n'est pas bien connue.

LINIMENT STIMULANT. (fo.)

Pr. Acide nitrique. deux onces = 61 gram.
Essence de térébenthine. trois onces = 92 gram.
Thériaque. trois gros = 11,5 gr.
Miel. une once = 30 gram.
Alcool. six onces = 184 gram.

On l'a employé en frictions dans le choléra.

ACIDE BENZOÏQUE.

Acidum benzoicum. (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

1^o Procédé de Blaise de Vigenère.

Pr. Benjoin pulvérisé. à volonté.

Mettez-le dans une terrine couverte d'une autre terrine renversée, dont le fond présente une ouverture, ou d'un cône en carton; collez une bande de papier sur les bords, chauffez médiocrement, retirez d'heure en heure les aiguilles blanches qui se rassemblent dans la terrine supérieure, et cessez dès que celles-ci se colorent. (am. b. du. e. fe. g. gr. lo. pa. par. s. sa. sl. su. t. w. br. c. gi. sp. sv. ta. vm.)

Pr. Benjoin,
Sable fin, de chaque. parties égales.

Procédez comme ci-dessus. (f. wu. so.)

Pr. Benjoin pulvérisé. cinq parties.
Sable pur,
Charbon végétal lavé et séché, de chaque. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (cot. gu.)

Par ce procédé, on obtient en acide benzoïque le dixième ou le douzième du poids du benjoin. Le produit porte le nom de *Fleurs de benjoin, Flores benzoës, Acor benzoicus*.

2^o Procédé de Hagendorn.

Pr. Benjoin en poudre,
Sable pur, de chaque. deux parties.
Alcool rectifié. une partie.

Distillez au bain de sable, délayez dans l'eau la matière butyracée qui passe, recueillez sur un filtre le précipité qui se forme, et faites-le sécher. (br.)

Pr. Benjoin en poudre. une partie.
Alcool. quatre parties.

Faites dissoudre, filtrez la solution, et ajoutez-y :

Eau distillée. douze parties.

Distillez tout l'alcool, filtrez le résidu bouillant,

laissez refroidir la liqueur, pour qu'elle cristallise, et conservez les cristaux. (bc. s.)

5^o Procédé de Scheele.

Pr. Benjoin en poudre. quatre parties.
Chaux hydratée. une partie.
Eau. trente-deux parties.

Mélez la chaux avec le benjoin, délayez-les dans l'eau, et faites bouillir pendant une demi-heure, en agitant souvent; passez à travers une toile; répétez la même opération une seconde et une troisième fois; réunissez les liqueurs, évaporez-les au quart, filtrez-les, et versez-y de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que le fluide soit faiblement acide au goût; laissez déposer pendant vingt-quatre heures, et jetez le tout sur un filtre; lavez l'acide avec un peu d'eau, et faites-le sécher après l'avoir exprimé. (an fe. po. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Par ce procédé, Gulbourn a obtenu cent quatre-vingt-seize grammes d'acide d'un kilogramme de benjoin.

4^o Procédé de Götting et de Gren.

Pr. Benjoin en poudre. vingt-quatre onces = 720 gram.
Sous-carbonate de soude cristallisé, six onces = 180 gram.
Eau commune. seize livres = 5760 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, en remuant toujours, puis faites bouillir le résidu avec :

Eau bouillante. six livres = 2160 gram.
Sous-carbonate de soude. trois onces = 90 gram.

Mélez les deux colatures ensemble, faites-les réduire à environ deux livres = 720 gram, par l'ébullition, versez de l'acide sulfurique goutte à goutte dans le résidu, faites dissoudre le précipité dans l'eau bouillante, passez la solution, laissez-la cristalliser, et séchez les cristaux, après les avoir lavés avec de l'eau froide. (b. d. ed. ham. han. li. o. p. pr. r. sl.)

ams. ba. gr. he. su et w. indiquent le même procédé, mais substituent le carbonate de potasse à celui de soude. Götting employait le premier, et Gren le second; celui-ci mérite la préférence, parce que le sulfate de soude est plus soluble que celui de potasse.

Ce procédé donne, d'après Berzelius, une partie et un quart d'acide benzoïque, sur dix de benjoin.

Stoltze a proposé la modification suivante, qui, d'après lui, donne un peu plus d'acide: dissoudre une partie de benjoin dans trois d'alcool, neutraliser exactement la liqueur avec du carbonate de soude, dissous dans un mélange de huit parties d'eau et trois d'alcool, décanter le liquide qui surnage le gâteau résineux, laver celui-ci avec de l'eau pure, et précipiter la liqueur par l'acide sulfurique.

5^o Procédé de Fischer et de Jérôme.

Pr. Benjoin. dix parties.
Charbon de bois. cinq parties.
Eau. cent-vingt parties.
Carbonate de soude. une partie.

Faites bouillir pendant trois quarts d'heure, décanter, broyez le marc, remettez-le dans la chaudière avec la liqueur et de nouvelle eau, faites bouillir pendant une demi-heure, filtrez, chauffez le liquide jusqu'à l'ébullition, versez-le sur un filtre garni de charbon animal lavé, chauffez-le encore une fois jusqu'à 80 degrés C., versez-y de l'acide sulfurique en léger excès, laissez refroidir, recueillez les cristaux sur un filtre, lavez-les à froid, et faites-les sécher. (gu.)

6^o Procédé de Deyéux.

Pr. Benjoin. une partie.
Eau commune. six parties.

Faites bouillir pendant quelque temps, filtrez la liqueur, laissez-la refroidir, afin qu'elle cristallise, et conservez les cristaux. (fu.)

Ce procédé est celui de tous qui procure le moins de produit.

L'acide benzoïque exige deux cents parties d'eau froide pour se dissoudre. Il est plus soluble dans l'alcool, et l'eau l'en précipite, mais seulement, d'après Berzelius, quand il contient de la résine. L'essence de térébenthine le dissout.

Stimulant, nervin, résolutif, balsamique, diaphorétique. — Dose, deux à trente grains = 0,1 à 1,59 gram.

SACCHAROLÉ D'ACIDE BENZOÏQUE. (bl.)

Pr. Acide benzoïque. deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc. une livre = 500 gram.

Broyez bien ensemble.

POUDRE EXPECTORANTE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
Soufre doré d'antimoine.
Camphre, de cinque. six grains = 6,35 gr.
Oléosucre de fenouil. un gros = 4 gram.

Mélez et divisez en six paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE EXPECTORANTE DE HORN. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. trente-six grains = 2,3 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,35 gr.
Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Dose, un, quatre fois par jour, avec du gruau d'avoine; dans la pneumonie asthénique.

POUDRE EXPECTORANTE DE BEIL.

Pulvis benzoicus. (au. rad.)

Pr. Acide benzoïque. trois grains = 0,2 gram.
Oléosucre d'anis. dix grains = 0,6 gram.

Mélez. — Dose, une prise toutes les heures.

Beil donnait souvent aussi l'acide benzoïque, à la dose de quatre grains = 0,25 gram., avec une égale quantité d'oléosucre de cajeput et de camphre.

Dans les maladies asthéniques du poumon.

PILULES D'ACIDE BENZOÏQUE. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. un gros = 4 gram.
Poudre de racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. un gros = 4 gram.
— de réglisse. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose, dix, trois fois par jour.

PILULES DE MORTON.

Pilules balsamiques de Morton, Pilules asellées ammonio-balsamiques; Pilule balsamica Mortoniae. (f. pa. sa. t. w. cot. fo. gi. gu. sa. so. sp. sv. ta. vm.)

Pr. Poudre de cloportes. dix-huit parties.
— de gomme ammoniacque. neuf parties.
Fleurs de benjoin,
Baumé de soufre anisé, de chaque. six parties.
— de Tolu sec,
Safran, de chaque. une partie.

Triturez l'acide avec le baume de soufre, incorporez les autres substances en poudre, et faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. fo. gu.)

Pr. Cloportes. dix-huit parties.
Gomme ammoniacque. neuf parties.
Fleurs de benjoin,
Baume de soufre anisé, de chaque. six parties.
— du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (t. cot. gi. so. ta.)

vm. remplace le baume de soufre par du sirop de sucre.

Pr. Cloportes. dix-huit parties.
Gomme ammoniacque,
Fleurs de benjoin, de chaque. six parties.
Baume du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.
Baume de soufre anisé. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,5 gram. (sp.)

Pr. Cloportes. douze parties.
Gomme ammoniacque. dix parties.
Fleurs de benjoin. quatre parties.
Baume du Pérou,
Safran, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,5 gram. (pa. sa. w. sv.)

sa. n'indique que six parties de gomme ammoniacque.

Excitant, conseillé dans l'asthme et les catarrhes chroniques. — Dose, trois ou quatre.

TABLETTES D'ACIDE BENZOÏQUE. (bl.)

Pr. Saccharate d'acide benzoïque. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

MARMELADE EXPECTORANTE. (sm.)

Pr. Fleurs de benjoin,
— de soufre, de chaque. . . un scrupule = 1,27 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,3 gram.
Miel de Narbonne. six onces = 184 gram.
Sirop de polygala de Virginie,
— scillitique, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mélez.

Conseillée dans les catarrhes chroniques des vieillards, pour faciliter l'expectoration. — Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

LOOCH EXPECTORANT. (ph. rad.)

Pr. Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu,

Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou deux heures. (rad.)

Pr. Acide benzoïque. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de baume du Pérou. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées à café toutes les deux heures. (ph.)

POTION EXPECTORANTE. (ph.)

Pr. Acide benzoïque. deux scrupules = 2,5 gram.
Décoction de racine de guimauve,
une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

ACIDE BORIQUE.

Acide boracique, Sel sédatif de Homberg; Acidum boracis s. boracicum, Acor boracicus, Sal acidum boracis s. sedativum Hombergii s. vitrioli narcoticum. s. volatile boracis, Flores boracis.

ams. an. b. ba. be. e. f. fe. fu. g. gr. ham. li. p. pr. s. sl. su. t. w. wi. br. cat. gi. gu. so. sp. ta. vm.

1° Par cristallisation.

Pr. Borax en poudre. trente-deux parties.
Eau distillée bouillante. cent soixante parties.

Faites dissoudre, passez, et ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique (66 degrés). dix parties.

Laissez reposer et refroidir la liqueur, lavez à l'eau froide les cristaux qu'elle donne, et purifiez ceux-ci en les faisant redissoudre dans de l'eau bouillante. (f. eot.)

ams. an. b. ba. be. br. e. fu. g. gr. ham. li. p. pr. s. sl. t. w. wi. br. gi. so. sp. et ta. donnent le même procédé, sauf des variantes dans les proportions

respectives ; mais *fe.* et *vm.* substituent l'acide nitrique à l'acide sulfurique.

Bucholz fixe les proportions à quatre de borax, seize d'eau et une d'acide sulfurique.

Pr. Borax de soude purifié, prismatique. vingt parties.
Acide sulfurique concentré. sept parties.
Eau distillée. cent dix parties.
Blancs d'œufs. nombre 2.

Mettez le borax en poudre dans une bassine d'argent avec cent parties d'eau, chauffez jusqu'à ce que le sel soit dissous, ajoutez les blancs d'œufs battus avec le reste de l'eau, faites bouillir un instant, et passez à travers un blanchet ; versez alors l'acide peu à peu dans la liqueur, en l'agitant avec un tube de verre, passez à travers un autre blanchet, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, décantez l'eau-mère, et faites égoutter l'acide borique pendant deux jours ; arrosez-le avec dix parties d'eau distillée, et au bout d'une heure mettez-le égoutter pendant plusieurs jours, puis faites-le sécher à l'étuve. (*f. gu.*)

2° Par sublimation.

Pr. Borax en poudre. dix-neuf parties.
Acide sulfurique concentré. cinq parties.
Eau. une partie et demie.

Distillez sur le bain de sable, en augmentant le feu par degrés, et recueillez les paillettes qui se subliment. (*vm.*)

Aux proportions près, *w.* donne le même procédé.

L'acide borique ainsi obtenu contient de l'acide sulfurique, probablement à l'état de combinaison chimique. Pour l'avoir pur, il faut fondre le produit, dans un creuset, à la chaleur rouge, jusqu'à ce qu'il ne répande plus de vapeurs irritantes, et le dissoudre ensuite dans l'eau bouillante, qui laisse cristalliser l'acide en se refroidissant.

On emploie rarement cet acide, que les anciens regardaient comme calmant.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. et plus.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans. (su.)

Pr. Poudre d'acide borique. une demi-once = 15 gram.
— de nitre. une once = 30 gram.
— de crème de tartre. deux onces = 60 gram.

Mélez. — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

BOL SÉDATIF. (*sa.*)

Pr. Acide borique. un demi-gros = 2 gram.
Consève d'orange. un scrupule = 1,25 gr.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

POTION CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Acide borique. dix grains = 0,5 gram.
Huile d'amandes douces,
Sirop de fimon, de chaque. un gros = 3,8 gram

Mélez. — Conseillée dans la cardialgie. — On pres-

crit de la réitérer jusqu'à cessation de la douleur.

POTION CALMANTE DE CHAUSSIER. (*ra.*)

Pr. Acide borique. un gros = 3,8 gram.
Infusion de tilleul. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once et demie = 46 gram.

Mélez. — Dans les affections cérébrales.

TEINTURE GENGIVALE DE STRUVE. (*ph.*)

Pr. Girofle,
Galanga,
Gingembre,
Quinquina, de chaque. deux gros = 7 gram.
Laque en grains. un gros et demi = 6 gram.
Benjoin,
Storax calamite, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Alcool. six gros = 22 gram.
Acide acétique. une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. cinq onces = 150 gram.

Après suffisante infusion, passez, et dissolvez dans la colature :

Acide borique. un demi-gros = 2 gram.

On étend cette teinture de parties égales d'eau avant de s'en servir.

ACIDE CARBONIQUE.

On peut obtenir l'acide carbonique sous deux états différents.

1° à l'état gazeux.

Gaz acide carbonique, Air fixe, Acide aérien ou atmosphérique, crayeux ou charbonneux; Acidum creum s. cretaceum s. carbonicum, Aer fixus s. nephiticus.

am. b'. br. gu. sw

Pr. Marbre concassé. à volonté.

Introduisez-le dans un flacon à deux tubulures ; versez dessus l'acide sulfurique ; laissez échapper les premières portions du gaz qui se dégagent, et recueillez le reste, à l'aide d'un tube recourbé, dans des bouteilles, sous des cloches ou dans des vessies.

2° à l'état liquide.

Eau acidule simple, Eau gazeuse simple, Hydrolé d'acide carbonique; Aqua aerata s. carbonica s. aeris fixi s. acidi carbonici s. acidulata cum acido carbonico.

am. b. e. l. fe. ff. fi. du. p. par. r. sl. su. t. br. c. col. gi. gu. so. ta. vm.

Pr. Gaz acide carbonique. à volonté.

A l'aide d'une pompe foulante adaptée à un baril plein d'eau distillée, faites-en pénétrer de force une quantité qui, à l'air libre, égalerait cinq fois le volume de l'eau employée ; vingt-quatre heures après,

mettez en bouteilles. (f. ff. du. sl. su. t. cot. gu. so. ta.)

am. et c. prescrivent de faire absorber à l'eau deux fois son volume de gaz.

b*. c. fo. fi. par. r. br. gi. et vm. veulent seulement qu'on fasse passer un courant de gaz dans l'eau, jusqu'à ce que celle-ci refuse d'en absorber. Il ne résulte de là qu'une liqueur contenant un peu plus d'un volume égal au sien de gaz acide carbonique.

L'acide carbonique est antiseptique, diurétique, lithontriptique, sédatif. On l'a conseillé surtout dans les vomissements opiniâtres et les affections aiguës du poumon. A l'extérieur, on le préconise pour déterger les ulcères et calmer le prurit causé par les dartres.

POUDRE AÉROPHORE.

Poudre de Seltz, Poudre gazeuse simple, Limonade gazeuse en poudre; Pulvis aerophorus s. sodæ tartaricus s. natri carbonici cum acido tartarico s. magnesiæ tartaricus, Soda powder. (b*. be. d. dd. ff. fi. gr. ham. han. li. pp. s. sl. st. su. w. wu. am. au. ca. gu. ip. ph. rad. sm. so. sw*. vm.)

4° Avec des bicarbonates.

Pr. Bicarbonate de soude. trois parties.
Acide tartrique. deux parties.

On divise en vingt-quatre paquets, dont chacun contient, pour ceux de sel un demi-gros = 2 gram., pour ceux d'acide un scrupule = 1,27 gram. (gr. so.)

C'est le *soda powder* des Anglais. En portant la dose de l'acide à un demi-gros = 2 gram. pour chaque paquet, on a la *Poudre de Seltz*, pour laquelle ff. pp. et w. prescrivent parties égales de sel et d'acide, st. une partie d'acide et quatre de sel, so. cinq parties et demie d'acide et six de sel.

On fait dissoudre un paquet de sel dans un grand verre au tiers rempli d'eau, on ajoute un paquet d'acide, et l'on boit aussitôt.

Pr. Bicarbonate de soude,
Acide tartrique,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (ham.)

s. prescrit une partie et demie de bicarbonate, une d'acide et une de sucre; — ph. quinze de sel, quatorze d'acide et une de sucre, ou trois de sel, deux d'acide et deux de sucre; — ham. quatre de sel, trois d'acide et sept de sucre.

Pr. Bicarbonate de soude. trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. six gros = 22 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (ham.)

Pr. Bicarbonate de potasse,
Oléosucré de citron,
de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Acide citrique. sept grains = 0,4 gram.

Méléz. (ph.)

2° Avec des sous-carbonates.

Sous-carbonate de magnésie. une partie.
Crème de tartre. deux parties.

Méléz. (dd. sm.)

rad. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. Sous-carbonate de magnésie,
Acide tartrique, de chaque. une partie,
Sucre blanc. quatre parties.

Méléz, et à chaque once = 50 gram. du mélange ajoutez trois gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. (su. rad.)

s. prescrit deux parties de sel, une de sucre et une demie d'acide.

Pr. Sous-carbonate de magnésie. quatre parties.
Acide tartrique. une partie.
Oléosucré de citron. deux parties.

Méléz. (am. gr. s. au. ph.)

Pr. Carbonate de magnésie,
Acide tartrique, de chaque. seize parties.
Cannelle. une partie.

Méléz. (rad. vm.)

Pr. Écailles d'huîtres préparées. quatre parties.
Acide tartrique. trois parties.

Méléz. (au.)

Pr. Sous-carbonate de soude effleuré. une partie.
Crème de tartre. deux parties.

Méléz. (hp. sw*.)

li. et w. portent la crème de tartre à trois parties.

Pr. Sous-carbonate de soude effleuré. une partie
Crème de tartre. trois parties.
Sucre. deux parties.

Méléz (b*. d. fi. au. vm.)

fi. ajoute trois gouttes d'huile de menthe poivrée à chaque once = 50 gram. du mélange.

Pr. Sous-carbonate de soude,
Sucre, de chaque. deux parties,
Acide tartrique. trois parties.

Méléz. (be.)

b*. prescrit cinq parties de sel, quatre de sucre et une d'acide — sl. trente grains = 1,9 gram. de sel, un gros = 4 gram. de sucre, et un demi-gros = 2 gram. d'acide; — ca. un demi-gros = 1,9 gram. de sel, quatre gros = 15,5 gram. de sucre, et trente et un grains = 1,64 gram. d'acide.

En général, la dose de ces poudres effervescentes est d'un demi-gros = 2 gram., ou d'un gros = 4 gram., dans un verre d'eau.

Pour apprécier et ces poudres et les potions effervescentes indiquées plus loin, il faut se rappeler qu'un gros = 5,8 gram. de bicarbonate de potasse exige pour sa saturation quarante-quatre grains = 2,54 gr. d'acide tartrique et près de cinq scrupules et demi = 6 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de

sous-carbonate de soude sec, un gros et demi = 3,7 gram. d'acide tartrique et près de onze scrupules = 14 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de bicarbonate de soude, quarante-huit grains = 2,35 gram. d'acide tartrique, et deux gros = 7,6 gram. de crème de tartre; un gros = 5,8 gram. de sous-carbonate de magnésie, cinq scrupules = 6 gram. d'acide tartrique, et douze scrupules et demi = 13,9 gram. de crème de tartre.

POUDRE DE SEDLITZ NITRÉE. (vm.)

Pr. Nitre sec. deux parties.
Sous-carbonate de magnésie. une partie.
Acide tartrique. deux parties.
Sucre. vingt parties.

Méléz.

POUDRE DE SEDLITZ ANGLAISE.

Poudre gazifère laxative. (e. ca. fo. gu. pa.)

Pr. Tartrate de soude. deux gros = 7 gram.
Sous-carbonate de soude. deux scrupules = 2,4 gram.
Acide tartrique. trente-cinq grains = 1,75 gram.

Méléz (e. ca. pa.) — A prendre dans huit onces = 250 gram. d'eau.

Pr. Tartrate de potasse et de soude, dix-huit gros = 68 gram.
Bicarbonate de soude,
Acide tartrique, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites neuf paquets de l'acide, et neuf des deux sels réunis ensemble. (gu.)

On fait fondre un paquet d'acide dans douze onces = 567 gram. d'eau; on ajoute un paquet de sel, et on boit rapidement au milieu de l'effervescence. Cette poudre agit comme purgatif.

POUDRE DE SEDLITZ DE PLANCHE.

Poudre de Sedlitz composée. (ca. gu.)

Pr. Sulfate de magnésie. dix-huit gros = 68 gram.
Bicarbonate de soude,
Acide tartrique, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites neuf paquets de l'acide, et autant des deux sels réunis.

A prendre comme la précédente.

POUDRE DE SEDLITZ DE RICHTER. (ph.)

Pr. Sulfate de potasse,
Crème de tartre, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Sous-carbonate de magnésie. un gros = 4 gram.
Oleosucre de fenouil. trois gros = 11 gram.

Dose, une cuillerée à café.

LIMONADE GAZEUSE LIQUIDE.

Limonade d'acide carbonique; Limonada citrico-gazosa. (t. bl. ca.)

Pr. Eau chargée d'acide carbonique. quatre parties.
Sirop de sucre. une partie.

Méléz ensemble (bl.)

Pr. Eau saturée d'acide carbonique. douze parties.
Sirop de suc de citron. une partie.

Méléz exactement. (t.)

Pr. Citrons. nombre 12.
Crème de tartre. trois onces = 92 gram.
Sucre. trois livres = 1 kil. 7/3
Eau. seize litres.

Enlevez l'écorce des citrons, et réduisez-les en pâte grossière avec le sel et le sucre, ajoutez l'eau, puis les zestes, et laissez macérer pendant vingt-quatre heures; passez, mettez en bouteilles, et laissez fermenter; au bout de quinze à dix-huit jours la limonade peut être bue. — On peut aussi ajouter, avant la mise en bouteille, quatre onces = 122 gram. de teinture de gingembre et autant d'esprit de piment. (ca.)

POTION DE RIVIÈRE.

Potion effervescente, Potion gazeuse, Potion alcaline gazeuse, Potion antiémétique, Potion anti-émétique; Potio effervescens s. temperans s. Riveri, Haustus anti-emeticus. (t. ff. ham. han. he. r. sl. au. b. bl. bo. br. ca. col. e. gu. ph. pie. ra. sa. sm. so.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Suc de citron. une once et demie = 45 gram.

Méléz. (ham. r. au. b. pie. sa. sm.)

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution;

Suc de citron.
Eau, de chaque. une demi-once = 15,3 gram.

Buvez sur-le-champ. (br.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Suc de citron,
Eau, de chaque. une once et demie = 45 gram.

Méléz le suc à la solution du sel dans l'eau, et avalez sur-le-champ. (sl.)

bo. prescrit de faire fondre un scrupule = 1,27 gram. de sous-carbonate de potasse dans trois onces = 92 gram. d'eau, et d'ajouter à la potion, au moment de la prendre, une once = 30 gram. de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Eau une demi-once = 15,3 gr.

Faites avaler la solution, et immédiatement après une demi-once = 15 gram. de suc de citron, édulcoré avec suffisante quantité de sucre. (ca.)

e. prescrit de faire avaler alternativement, et par cuillerées, une dissolution de deux gros = 8 gram. de sous-carbonate de potasse dans quatre onces = 125 gram. d'eau, et un mélange de deux onces = 62 gram. d'eau, avec une égale quantité de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse. à volonté.
Vinaigre. quantité suffisante
pour saturer le sel. Avalez de suite. (han. he.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. deux gros = 7,6 gr.

Délayez ce sel dans une petite quantité d'eau, et faites boire au malade, qui prendra aussitôt après une cuillerée de suc de citron, (*sm.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. un gros = 3,8 gr.
Eau distillée. trois onces = 92 gram.
Vinsigre. deux onces = 61 gram.
Oximel simple. une once = 30 gram.

Mélez. (*ra.*)

Pr. Acide tartrique,
Bicarbonate de soude, de chaque. une partie.
Eau. soixante parties.
Sirop. trente parties.

Mélez, et faites prendre de suite. (*ff.*)

Pr. Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Suc de citron. une demi-once = 16 gram.
Eau commune. trois onces = 96 gram.
Sirop de limon. une once = 32 gram.

Mélez (*f. cot. qu. so.*)

Pr. 1^o Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 16 gram.
2^o Suc de citron. une demi-once = 16 gram.
Sirop de limon. une once = 32 gram.
Eau commune. deux onces = 64 gram.

Faites prendre alternativement les deux mélanges, à parties égales. (*f.*)

A ces deux formules Béral substitue les suivantes, qui sont régulières :

Pr. Sirop d'écorce de citron. une once = 30 gram.
Eau distillée. trois onces = 92 gram.
Acide nitrique cristallisé, un quart de gros = 0,96 gr.
Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien; ou autrement :

Pr. 1^o Sirop d'écorce de citron. quatre gros = 15,3 gr.
Eau distillée. douze gros = 46 gram.
Bicarbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.
2^o Sirop d'écorce de citron. quatre gros = 15,3 gr.
Eau distillée. douze gros = 46 gram.
Acide nitrique cristallisé. un quart de gros = 0,96 gr.

Faites prendre alternativement parties égales de la potion alcaline et de la potion acide.

Pr. Magnésie carbonatée,
Oléosucré de fenouil, de chaque, deux gros = 7 gram.

Délayez une cuillerée de cette poudre dans un peu d'eau, et faites avaler aussitôt après une petite cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
Oléosucré de citron, de chaque. un gros = 3 gram.
Eau distillée. deux onces = 60 gram.

Faites prendre de temps en temps une cuillerée, suivie d'une cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. deux gros = 7 gram.
Crème de tartre. six gros = 22 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées dans de l'eau. (*ph.*)

Pr. Bicarbonate de soude. quinze grains = 0,9 gram.
Oléosucré de citron. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites prendre immédiatement après une cuillerée de suc de citron. (*ph.*)

Il est évident que l'eau chargée d'acide carbonique par la compression doit être préférée à toutes ces potions, quand on peut s'en procurer.

POTION EFFERVESCENTE DE CHAUSSIER. (*ca. fp. ra.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. deux gros = 7,6 gram.
Acide tartrique. un gros = 3,8 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Eau. une verrée.

A prendre sur-le-champ, en une seule fois. (*ca. ra.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop tartrique. une once = 30 gram.
Eau. trois onces = 92 gram.
Suc de citron. une demi-once = 15,3 gr.

Mélez. (*fp. ra.*)

POTION EFFERVESCENTE DE HULME.

Mixtura Hulmiana (*b^o. au. sm. sw.*)

Pr. Carbonate de soude. un gros et demi = 6 gram.
Acide sulfurique affaibli. une once = 30 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

On fait dissoudre le sel dans la moitié de l'eau, dont on ajoute le reste à l'acide; le malade boit l'eau acidulée après avoir avalé la dissolution saline. (*sw.*)

b^o. prescrit six gros = 25 gram. de sous-carbonate de potasse, une once = 31 gram. d'acide, et six = 187 gram. d'eau; — *sm.* quinze grains = 0,8 gram. de sel, vingt gouttes d'acide, et huit onces = 245 gram. d'eau; — *au.* une once = 30 gram. de sous-carbonate dissous dans une once = 30 gram. d'eau, et d'autre part un mélange de deux gros = 7 gram. d'acide affaibli avec une once = 30 gram. d'eau et une demi-once = 15 gram. de sirop de groseille; les deux mélanges à prendre alternativement par cuillerées.

POTION EFFERVESCENTE AROMATIQUE. (*b^o. e. f. fe. fu. gi. ph. pie. sw.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. un scrupule = 1,15 gr.
Eau de cannelle. une demi-once = 14 gram.
Suc de citron. deux gros = 7 gram.

Mélez le suc à la solution du sel dans l'eau, et faites boire sur-le-champ. (*gi.*)

sw. prescrit un scrupule = 1,27 de sel, une once = 30 gram. d'eau de cannelle, et une once et demie = 46 gram. de suc de citron.

Pr. Sous-carbonate de potasse. quatre scrupules = 5 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle simple. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. On fait prendre trois cuillerées toutes les demi-heures, avec une cuillerée de suc de citron récemment exprimé. (*b^o ph.*)

e. prescrit de faire avaler, au moment de l'effervescence, une dissolution d'un demi-gros = 1,8 gram. de sous-carbonate de potasse dans une once = 29 gram. d'eau, mêlée avec un gros = 4 gram. d'eau de cannelle, et six gros = 21 gram. de suc de citron.

Pr. Carbonate d'ammoniaque, dix grains = 0,65 gram.
Sucre blanc, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de menthe poivrée, une demi-once = 15 gram.

Le malade avale d'abord le sel en poudre et mêlé avec le sucre; après quoi il boit le vinaigre mêlé avec l'eau. (b*.)

Pr. Carbonate de soude cristallisé, un demi-gros = 2 gram.
Eau, deux onces = 64 gram.
Sirop d'écorce de citron, une demi-once = 16 gram.

A prendre en une fois. Le malade avale, immédiatement après, deux gros = 8 gram. de suc de citron. (L.)

Pr. Sous-carbonate de soude, un demi-gros = 2 gram.
Eau commune, deux onces = 61 gram.
— de menthe poivrée, une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram.

A prendre, après avoir avalé une cuillerée de suc de citron. (pie.)

fu. prescrit deux gros = 7 grains de sous-carbonate de potasse, quatre onces = 120 gram. d'eau pure, deux onces = 60 gram. d'eau de menthe poivrée, et autant de suc de citron, pour faire une potion, qu'on prend en plusieurs fois.

Pr. Sous-carbonate de potasse, quatre gros = 15 gram.
Eau de menthe, deux onces = 60 gram.
— de cannelle, un gros = 4 gram.
Sucre, de chaque, un gros = 4 gram.

Ajoutez à la solution suffisante quantité de suc de citron. (fe.)

Pr. Carbonate de soude, deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe crépue, huit onces = 245 gram.
Sirop de sucre, une once = 30 gram.

Après avoir bu la solution, le malade prend la suivante :

Oléosure de citron, une once = 30 gram.
Eau de cannelle, une once et demie = 45 gram.
— commune, quatre onces et demie = 138 gram.
Suc de citron, deux onces et demie = 76 gram.

et l'avale immédiatement. (sv.)

POTION EFFERVESCENTE OPIACÉE.

Potion de Rivière étherée, Potion effervescente étherée. (am. bo. gu. ph. pie. sm.)

Pr. Opium, un huitième à un quart de grain = 0,008 à 0,015 gr.
Bicarbonat de soude, quinze grains = 0,9 gram.
Oléosure de menthe poivrée, un demi à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr.

Faites prendre ensuite du suc de citron. (ph.)

Pr. Bicarbonate de soude, un gros = 4 gram.
Eau de merises, — de menthe poivrée, de chaque, une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, douze gouttes.

Au moment où le malade prend cette potion, on y ajoute encore une cuillerée de vinaigre ou de suc de citron. (am.)

Pr. Sel d'absinthe, un scrupule = 1,27 gr.
Suc de citron, six gros = 23 gram.
Laudanum de Sydenham, douze gouttes.
Eau de menthe poivrée, quatre gros = 15,3 gr.
— pure, six onces = 184 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Racine de Colombo, un gros = 3,8 gram.
Eau, dix onces = 306 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que six onces = 184 gram. de liquide. Ajoutez à la colature refroidie :

Pr. Sous-carbonate de potasse, un scrupule = 1,27 gr.
Suc de citron, six gros = 23 gram.
Laudanum de Sydenham, vingt-quatre gouttes.

Mélez. (sm.)

Pr. Eau de menthe, cinq onces = 1,53 gram.
Poudre d'yeux d'écrevisses, un demi-gros = 1,9 gram.
Suc de limon, une demi-once = 15,3 gram.
Laudanum de Sydenham, vingt gouttes.
Liquor d'Hoffmann, un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de menthe, une once = 30 gram.

Mélez. (bo. pie.)

Pr. Sirop de limon, une once = 30 gram.
Suc de citron, — de fleurs d'oranger, de chaque, une demi-once = 15,3 gram.
— de tilleul, deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham, Ether sulfurique, de chaque, douze grains = 0,64 gr.
Bicarbonat de potasse, trente-six grains = 1,9 gram.

Mélez. (gu.)

POTION ANTISEPTIQUE DE STROMEYER. (sm.)

Pr. Quinquina, une once = 30 gram.
Eau, vingt onces = 612 gram.

Faites bouillir et réduire à seize onces = 500 gram; partagez la colature en deux portions, puis, ajoutez à l'une :

Sous-carbonate de potasse, un gros = 3,8 gram.

Et à l'autre :

Acide sulfurique affaibli, un gros = 3,8 gram.

Stromeyer faisait prendre alternativement une cuillerée de ces deux potions dans les fièvres adynamiques. — Sainte-Marie indique, comme méritant la préférence, une forte décoction de quinquina chargée de six fois son volume d'acide carbonique.

ACIDE CHLORHYDRIQUE.

Acide hydrochlorique, Acide muriatique, Acide marin, Acide marin fûmant, Acide hydromuriatique, Acide du sel marin, Chloride d'hydrogène, Chloride hydrique, Esprit de sel marin; Acidum hydrochloricum s. muriaticum s. salis culinaris s. salis marini, Spiritus salis acidus s. fumans.

Salzsäure, Echtsalzsäure (Al.); Muriatic acid (An.); Lana rasa (Cy.); Nemuh ka tiab (Dab.); Zoutzuur (Ho.); Acido idrochlorico (I.); Uppu travagum (Tam.); Lanana travagum (Tel.).

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

dd. ff. li. gi. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

a. an. am. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. han. hau. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu. a. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. um.

1° Procédé de Basile Valentin.

Pr. Sel marin décrépité. une partie.
Argile. trois parties.

Faites une pâte avec de l'eau, laissez sécher, et distillez en augmentant le feu par degrés. (pa. sa. w. sp.)

2° Procédé de Glauber.

Pr. Sel marin décrépité.
Acide sulfurique (66°), de chaque. trente parties.
Eau commune. dix parties.

Introduisez le sel dans un grand matras à long col, placé sur un bain de sable, et au col duquel s'adaptent deux tubes, l'un en S et évasé en entonnoir, l'autre allant se rendre dans un flacon contenant une partie d'eau, suivi de deux autres flacons, contenant chacun dix parties d'eau distillée. Versez peu à peu l'acide étendu d'eau dans le matras; chauffez modérément, et augmentez le feu par degrés jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz. (f.)

Aux proportions près, ce procédé est le même partout; seulement beaucoup de pharmacopées remplacent l'appareil de Wouff par un simple récipient contenant de l'eau, et alors plusieurs d'entre elles (a. an. b. ba. d. o. pr. s.) prescrivent de rectifier le produit sur du sel décrépité.

Toutes les pharmacopées ne font pas connaître la concentration de l'acide pour la préparation duquel elles indiquent des procédés. De grandes différences règnent à cet égard. Voici celles qui sont exprimées par des chiffres; la pesanteur spécifique du liquide doit être de 1,150 (po. s.); 1,150 à 1,155. (ba.); 1,159 à 1,156 (b.); 1,155 (he.); 1,43 à 1,150 (sl.); 1,160 (lo); 1,170 (f. so. sw.); 1,175 (gu.); 1,175 (han); 1,196 (su); 1,200 (a. f.); an. veut qu'elle soit à celle de l'eau comme six à sept et demi. La pesanteur spécifique de l'acide gazeux, calculée d'a-

près celle des deux gaz qui le constituent, est de 4,269. Suivant Berzelius, l'eau saturée de ce gaz, à la température ordinaire, pese 1,192, et contient alors 0,585 de son poids de gaz. Une partie de sel donne assez de gaz pour saturer une partie d'eau, dont le poids se trouve porté à 1,62. La pesanteur spécifique de l'eau saturée au point de pouvoir distiller sans donner de gaz, est de 1,094.

L'acide chlorhydrique concentré ne sert point en médecine. C'est un poison violent: il corrode et détruit les tissus organiques. On est obligé de l'étendre d'eau; lo. indique quatre parties d'acide et douze d'eau; d'autres pharmacopées indiquent seulement assez d'eau pour porter la pesanteur spécifique à 1,050 (sl.), 1,056 (ba. gr. he. s. t.) 1,065 (a), 1,080 (b. du. c.). Ainsi étendu, l'acide chlorhydrique (*Acidum hydrochloricum dilutum*) devient excitant, antiseptique, diurétique, fondant, révsulfif, détersif. On l'a présenté aussi comme un puissant antisiphilitique.

Il faut éviter de l'associer aux alcalis, aux terres, aux oxides métalliques, aux sels mercuriels, au nitrate d'argent, et aux sels des acides végétaux.

ACIDE HYDROCHLORIQUE ALCOOLISÉ.

Alcoolé hydrochlorique; Acidum muriaticum alcoholisatum. (f. t. col. gu. so.)

Pr. Acide hydrochlorique (22°). une partie.
Alcool (36°). trois parties.

Mélez ensemble.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Solutio alexitera, Species pro vaporibus acidi muriatici. (su. sw.)

Pr. Sel commun. deux parties.
Acide sulfurique. une partie.

On n'opère le mélange qu'au moment du besoin. (su.)

sw. prescrit six parties de sel en poudre et une

d'acide concentré, ou cinq de sel et quatre d'acide.

On emploie très rarement cette fumigation, qui attaque avec force les organes respiratoires et même une foule de substances inorganiques.

PILULES D'ACIDE MURIATIQUE. (ph.)

Pr. Acide muriatique. un gros = 4 gram.
Poudre de racine de réglisse. quantité suffisante.

Faites quarante pilules, ou quatre bols.

Pr. Acide muriatique,
Extrait de colombo,
Poivre de colombo, de chaque. un gros = 4 gram.
— de salep. quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules.

Dose, dix quatre fois par jour.

CATAPLASME ANODIN. (sw.)

Pr. Acide hydrochlorique trois gros = 11,5 gr.
 Rob de carotte neuf onces = 275 gram.
 Poudre de ciguë quantité suffisante.

Mêlez.

BAIN ACIDE. (so.)

Pr. Acide muriatique du commerce,
 huit à dix onces = 245 à 306 gram.
 Eau six cents livres = 300 kilogr.

Mêlez.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (ff. au. fo. gu. rad.)

Pr. Acide hydrochlorique une partie.
 Miel rosat huit parties.

Mêlez. (gu.)

au. prescrit une partie d'acide et vingt-quatre de miel rosat;—rad. une à deux d'acide et huit de miel rosat.

Pr. Acide hydrochlorique deux parties.
 Miel despumé vingt-cinq parties.

Mêlez. (ff.)

fo. prescrit une partie d'acide et quatre de miel blanc.

Pr. Acide hydrochlorique quantité suffisante
 pour aciduler agréablement

Sirop d'épine vinette une once = 30 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Acide hydrochlorique quinze gouttes.
 Sirop de mûres trois onces = 90 gram.
 Teinture de cachou un gros = 4 gram.

Mêlez. (rad.)

COLLUTOIRE DÉTÉRSIF. (wu. au.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.
 Miel rosat deux onces = 60 gram.
 Liqueur de myrrhe une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (wu.)

Pr. Acide hydrochlorique,
 Extrait de quinquains,
 Teinture de myrrhe,
 Cachou, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de mûres,
 Miel rosat, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez. (au.)

COLLYRE DE KRIMER. (ph.)

Pr. Acide muriatique vingt gouttes.
 Mucilage de coïng un gros = 4 gram.
 Eau de roses deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Phœbus remplace le mucilage de coïng par celui de gomme arabique.

Krimer faisait baigner l'œil dans ce mélange, lorsqu'une paillette de fer avait pénétré trop profon-

dément dans la cornée ou la sclérotique pour pouvoir être extraite par des moyens mécaniques. Ordinairement, dit-il, dix minutes suffisent pour en dissoudre même de grosses et profondément enfoncées. On lave ensuite l'œil avec du lait, et on le fomenté pendant plusieurs heures avec de l'eau froide. Andree employait dans la même vue un mélange de douze gouttes d'acide hydrochlorique et d'une once d'eau distillée, ou de huit gouttes d'acide sulfurique étendu et d'une once d'eau.

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE. (fo.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7,6 gram.
 Sirop simple deux onces = 61 gram.
 Décoction d'orge deux livres = 1 kil.

A prendre par tasses, dans les fièvres adynamiques.

EAU DE GONDRAN.

Eau arthritique. (ca. fo. pie.)

Pr. Acide hydrochlorique quatre onces = 123 gram.
 Huile de pétrole blanche un gros = 3,8 gram.

Mêlez et versez dans l'eau d'un bain.

Vantée contre les rhumatismes.

FOMENTATION ANTISÉPTIQUE. (ca.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. Ajoutez :

Camomille romaine,
 Tanaisie, de chaque quatre gros = 15,3 gram.

Passer après un bouillon, laissez refroidir, et ajoutez :

Alcool camphré deux onces = 61 gram.
 Acide hydrochlorique une once = 30 gram.

Pour le pansement des plaies gangréneuses.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo. ra. rad. sp.)

Pr. Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.
 Esprit de cochléaria une once = 30 gram.
 Oxymel simple deux onces = 60 gram.
 Décoction antiscorbutique seize onces = 480 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Acide hydrochlorique un gros = 3,8 gram.
 Sirop de miel une once = 30 gram.
 Infusion de quinquina huit onces = 245 gram.

Mêlez. (ca. fo. ra. rad.)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE DE KORTUM. (au.)

Pr. Feuilles de sauge une poignée.
 Vin rouge quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Acide hydrochlorique un gros = 4 gram.
 Miel rosat une once = 30 gram.

Mêlez.

GARGARISME ASTRINGENT. (*fo. ra. rad.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.
Sirop de mûres. trois onces = 90 gram.
Infusion de sauge. quantité suffisante

pour obtenir un liquide d'agréable acidité. (*rad.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. vingt à trente gouttes.
Sirop de mûres. une once = 30 gram.
Décoction de coing. sept onces = 214 gram.

Mélez. (*fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mélez. (*ra.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un demi-gros = 1,9 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mélez. (*fo.*)

GARGARISME ASTRINGENT DE WENDT. (*ph.*)

- Pr. Herbe de sauge,
— de scordium, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

- Acide hydrochlorique. un gros et demi = 6 gram.
Sirop de mûres. deux onces = 60 gram.

Mélez.

GARGARISME DÉTERSIF. (*pie. sm.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un scrupule = 1,27 gram.
Teinture de myrrhe. quatre scrupules = 5 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 712 gram.

Mélez.

JULEP ACIDE. (*b.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. . . un à quatre gros = 4 à 15 gram.
Eau distillée. huit onces = 250 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 62 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures, ou toutes les deux heures.

- Pr. Acide hydrochlorique. douze gouttes.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 62 gram.
Sirop simple. une once = 31 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

- Pr. Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Décoction de guimauve. deux livres = 750 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 62 gram.

Deux cuillerées toutes les heures.

LIMONADE HYDROCHLORIQUE.

Limonaie muriatique, Hydrolé hydrochlorique ;
Potus muriatico-acidus. (*gi. gu. ra. so. sw.*)

- Pr. Acide hydrochlorique (22 degrés). . un gros = 3,8 gram.
Sucre. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre le sel dans l'eau, et ajoutez l'acide.
(*gu.*)

sw. prescrit deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gram. d'acide, deux onces = 61 gram. de sucre, et quatre livres = 2 kilogr. d'eau; — *gi.* vingt-quatre gouttes d'acide, deux onces = 53 gram. d'acide et deux livres = 664 gram. d'eau; — *ra.* deux livres = 1 kilogr. d'eau, assez d'acide pour l'aciduler agréablement, et deux onces = 61 grammes de sirop de sucre; — *so* deux livres = 1 kilogr. d'eau, deux onces = 61 gram. de sirop de sucre, et assez d'acide pour donner une saveur aigrelette à la boisson.

Les doses doivent être diminuées ou augmentées selon le besoin.

On a conseillé cette boisson dans les fièvres adynamiques.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (*bo. ca. fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. huit gouttes.
Baume de Fioravanti. une once = 30 gram.

Mélez.

LOTION ANTIPSORIQUE. (*fo.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. une à deux parties.
Eau. seize parties.

Mélez ensemble.

Un mélange d'un gros = 4 gram. d'acide et de huit onces = 240 gram. d'eau a été employé par Oswald, en fomentations, contre les dartres.

PÉDILUVE IRRITANT DE SCOTT.

Pédiluve hydrochlorique, Hydrolitif d'acide hydrochlorique. (*bl. fo. rad. so.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. quatre onces = 122 gr.
Eau très chaude. quantité suffisante

pour un bain de pieds. (*fo. rad.*)

so. prescrit quatre à huit onces = 422 à 245 gram. d'acide du commerce.

- Pr. Acide hydrochlorique. deux onces = 61 gram.
Eau. huit livres = 4 kil.

Mélez (*bl.*) — Pour un bain de pieds entier : la dose est moitié moins forte pour un demi-bain.

Scott a conseillé ce pédiluve dans les engorgements du foie et de la rate.

POTION ANTICHLORIQUE.

Mixtura acidi muriatici. (*am. au.*)

- Pr. Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de fontaine. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*am.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

- Pr. Acide hydrochlorique,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. trois onces et demie = 105 gr.
Sirop de framboises. une once et demie = 45 gram.

Mélez (*am. au.*) — Une cuillerée ou deux, toutes les heures.

POTION EXCITANTE. (*ph. rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique. une demi-once = 15 gram.
Eau de framboises. quatre onces = 120 gr.

Mêlez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans le scorbut et l'hémacélinose.

Pr. Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.
Eau de framboises. trois onces = 90 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures, dans le typhus.

Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*rad.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

Pr. Acide hydrochlorique. deux gros = 7 gram.
Ether acétique. un demi gros = 2 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*ph.*) — Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION LITHONTRIPIQUE. (*e.*)

Pr. Acide hydrochlorique. 60 gouttes.
Décoction d'orge. six onces = 190 gr.

Dose, une once = 31 gram., trois ou quatre fois par jour.

Préconisée dans les calculs, principalement ceux qui sont composés de sels calcaires.

SIROP D'ACIDE HYDROCHLORIQUE.

Syrupus muriaticus. (*so. sw.*)

Pr. Acide hydrochlorique. une partie.
Sucre blanc. treize parties.

Faites fondre au bain-marie. (*sw.*)

Pr. Acide hydrochlorique pur. une partie.
Sirop de sucre. quarante-huit parties.

Mêlez. (*so.*)

Conseillé dans la coqueluche. — Dose, toutes les deux heures, une demi-cuillerée dans de l'eau.

TEINTURE APÉRITIVE DE CULLEN. (*b.*)

Pr. Sel commun. une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. quatre onces = 125 gr.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique. deux gros = 8 gram.

Vantée dans l'anorexie. — Dose, une ou deux cuillerées à bouche dans un verre d'eau.

BAUME CONTRE LES ENGELURES. (*ra.*)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine.
Cire blanche,
Acide hydrochlorique, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau pure. six gros = 22 gram.
Huile d'olives. deux onces = 60 gram.

Mêlez bien.

ONGUENT DE HENKE CONTRE LA TEIGNE. (*rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique.
Onguent d'althaea, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de genièvre. deux onces = 60 gram.

Mêlez. — En frictions, deux fois par jour.

ACIDE CHLORHYDRONITRIQUE.

Acide chloro-nitreux, Acide nitro-muriatique, Acide hydro-chloronitrique, Eau régale; Aqua regia s. regis; Acidum nitro-muriaticum s. nitroso oximuriaticum, Menstruum auri.

b. ba. be. br. f. fo. gr. ham. he. pa. s. sa. t. w. br. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.

Pr. Sel ammoniac en poudre. une partie.
Eau forte. trois parties.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*sa.*)

br. prescrit une partie et demie de sel et six d'eau forte; — pa. et w. une de sel et six d'acide; — ta. une de sel et quatre d'acide; — vm. cinq de sel et six d'acide.

Pr. Sel de cuisine. cinq parties et demie.
Acide nitrique. six parties.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

ta. prescrit parties égales de sel et d'acide.

Pr. Nitrate de potasse. neuf parties et demie.
Acide muriatique. vingt-deux parties et demie.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

Pr. Nitrate de soude. huit parties.
Acide muriatique. vingt-deux parties et demie.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez. (*vm.*)

Pr. Acide hydrochlorique. trois parties.
Acide nitrique (35°). une partie.

Mêlez ensemble. (*f. t. gu. so. sp.*)

fe. et br. prescrivent parties égales des deux acides; — gi. et ta. une du premier et deux du second; — b. ba. be. gr. et ham. deux du premier et une du second; — he. quatre du premier et une du second; — s. cinq du premier et quatre du second; — vm. vingt-deux et demie du premier et six et demie du second.

L'eau régale n'est point un acide particulier, mais un mélange d'acide nitrique, d'acide hydrochlorique, d'acide nitreux, de chlore et d'eau.

FOMENTUM DE SCOTT.

Fomentum ad pustulas in cute favendas. (*b. rad.*)

Pr. Acide hydrochlorique. trois onces = 92 gram.
— nitrique. deux onces = 61 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*b.*)

On peut verser ce mélange dans quarante livres = 20 kilogr. d'eau chaude, pour un bain de pieds à prendre le soir avant de se coucher; ou en verser une demi-verre dans une pinte d'eau froide, et avec une éponge laver matin et soir, pendant une demi-heure, les jambes, les cuisses, le bas-ventre et les bras du malade, qui se met ensuite au lit. Au bout de quelques jours, il se développe des pustules sur la peau.

Scott a vanté ce moyen dans les engorgements du foie et de la rate.

Bernhard et Schönlein employaient parties égales des deux acides, le premier à la dose d'une demi-once = 15 gram. de chaque, sur quinze onces = 450 gram. d'eau, pour fomentation, ou à celle d'une once à une once et demie = 50 à 45 gram. de chaque, pour bain, et le second à celle d'une once = 30 gram. de chaque, également pour bain. Au reste, cette dose est arbitraire, et elle doit varier suivant les individualités.

FUMIGATION DE GAUBIUS.

Fumigation désinfectante, Fumigation antiloimique, Alexitére désinfectant nitro-muriatique; Solutio alexiteria Gaubiana. (b*. ca. so. sw. vm.)

Pr. Nitre neuf parties et demie.
Sel commun cinq parties et demie.
Oxide de manganèse sept parties.
Acide sulfurique dix parties.

Mélez les deux sels avec l'oxide, versez dessus l'acide étendu d'une partie et demie d'eau, en pratiquant l'irrigation à plusieurs reprises, et ne la répétant que quand il cesse de se dégager des vapeurs. (so. vm.)

Pr. Nitre quatre parties et trois quarts.
Sel commun cinq parties et demie.
Vinaigre vingt-deux parties.
Eau quarante-quatre parties.

Mélez l'acide à l'eau, ajoutez le vinaigre, et versez le tout sur le mélange des deux sels placés dans un réchaud portatif. (vm.)

b* et sw. prescrivent deux parties de nitre, deux de sel, deux d'acide sulfurique, quatre de vinaigre et deux d'eau.

LIMMENT RÉSOLUTIF DE GIECKLER. (rad.)

Pr. Acide hydrochlorique,
— nitrique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile de lin quatre onces = 120 gram.

Mélez. — Conseillé contre les taches scorbutiques, en donnant à l'intérieur le chlore, ou un mélange d'une partie d'acide nitrique et deux d'acide hydrochlorique.

LOTION ÉPISPASTIQUE.

Lotio epispastica. (am.)

Pr. Acide hydrochlorique,
— nitrique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau huit à seize onces = 240 à 480 gr.

• Pour remplacer les bains, dans le choléra.

MIXTURE ACIDE.

Mixtura acido-mineralis. (b.)

Pr. Acide hydrochlorique
— nitrique, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau trois livres = 1 kil. 1/2.
Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

A boire peu à peu dans la journée, contre les gonflements glandulaires syphilitiques.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Acide hydrochloronitrique,
Laudanum de Sydenham, de chaque, deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée huit onces = 240 gram.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure. — On diminue peu à peu la quantité de l'opium.

ACIDE CITRIQUE.

Acidum citricum. s. limonorum.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

be. du. ed. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

am. b*. d. f. fi. gr. ham. lan. lo. p. su. t. c. gi. gu. so. ta. vm.

Pr. Suc de citron clarifié à volonté.

Chauffez-le dans une bassine d'argent, et ajoutez-y peu à peu :

Craie pulvérisée quantité suffisante

ou jusqu'à cessation d'effervescence; décantez la liqueur surnageante, lavez le précipité plusieurs fois à l'eau bouillante, et faites-le sécher. Alors délayez trois parties de ce précipité sec avec

Eau six parties.

Ajoutez ensuite :

Acide sulfurique (66 degrés). deux parties;

Et remuez le mélange de temps en temps pendant une dizaine de jours; délayez la matière dans

Eau douze parties.

Faites bouillir dans une chaudière de plomb, et dès que le précipité est formé, passez à travers une toile, et lavez; réunissez les liqueurs, évaporez-les jusqu'à 40 degrés, et faites cristalliser dans une étuve chauffée à 50 degrés. Dissolvez les cristaux dans l'eau, faites bouillir avec un peu de charbon animal purifié, filtrez, évaporez à 50 degrés, et achevez la concentration à l'étuve.

Cent parties d'acide citrique en exigent 75 d'eau froide pour se dissoudre.

Il faut éviter de l'associer aux tartrates, au mercure soluble, à l'acétate de plomb, au chlorure de baryum, à l'acétate de cuivre, au savon, aux sulfures, aux carbonates terreux et alcalins.

Dose, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

LIMONADE SÈCHE. (*gu. pie. so.*)

Pr. Acide citrique. deux gros = 7,6 gram.
 Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
 Essence de citron. huit gouttes.

Faites une poudre. (*gu.*)

pie. prescrit six gros = 25 gram. d'acide; une livre = 500 gram. de sucre, et suffisante quantité d'essence; — *so.* un gros = 3,8 gram. d'acide, quatre onces = 122 de sucre, et huit gouttes d'essence.

ORANGEADE SÈCHE. (*gu.*)

Pr. Acide citrique cristallisé. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. quatre onces = 122 gram.
 Huile essentielle d'orange. huit gouttes.

Mélez intimement. — Dose, une cuillerée pour un verre d'eau.

TABLETTES D'ACIDE CITRIQUE. (*f. cot. gi.*)

Pr. Acide citrique trois gros = 12 gram.
 Sucre blanc. une livre = 500 gram.
 Huile essentielle de citron. seize gouttes.

Triturez pendant long-temps, dans un mortier de marbre, avec

Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gr. (*f.*)

gi. prescrit un gros = 3,4 gram. d'acide, neuf onces = 249 gram. de sucre, et neuf gouttes d'huile; — *cot.* un gros = 3,8 gram. d'acide, une demi-livre = 250 gram. de sucre, et dix-huit gouttes d'huile.

LIMONADE ARTIFICIELLE.

Limonade citrique, Hydrolé citrique édulcoré. (*bl. gi. gu. so.*)

Pr. Acide citrique,
 Esprit de citron, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. deux onces = 61 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre le sucre et l'acide dans l'eau, ajoutez l'esprit, et filtrez. (*gu.*)

Pr. Eau sucrée (au seizième), deux cent quatre-vingt-huit parties.
 Acide citrique. une partie.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Acide citrique. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. deux onces et demi = 69 gram.
 Eau commune. trente onces = 830 gr.
 — de fleurs d'oranger. quantité suffisante

pour aromatiser. (*gi.*)

Pr. Acide citrique. dix-huit grains = 0,96 gr.
 Sirop de sucre. deux onces = 61 gr.
 Eau. un litre.
 Alcoolat de citron. quantité suffisante.

Faites selon l'art. (*so.*)

MIXTURE OLÉOSO-ACIDE DE RICHTER.

Mixture oleoso-acida. (*au.*)

Pr. Acide citrique,
 Huile d'amandes douces, de chaque, trois onces = 180 gram.
 Extrait d'opium. quatre grains = 0,25 gr.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures. — Recommandée dans la hernie étranglée.

SIROP D'ACIDE CITRIQUE.

Syrupus de acido citrico. (*f. cot. gi. qu. so.*) !

Pr. Acide citrique. deux gros et demi = 10 gram.
 Eau distillée. cinq gros = 20 gram.
 Sirop simple. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre l'acide dans l'eau, et ajoutez la solution au sirop bouillant, (*f. cot.*)

Pr. Acide citrique. cinq gros = 19 gram.
 Eau. dix gros = 38 gram.

Faites fondre au bain-marie.

Ajoutez :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

qui vient d'être passé bouillant dans un vase contenant :

Zest frais de citron. nombre 1.

Laissez refroidir, et passez. (*gu.*)

Pr. Acide citrique. deux gros = 7 gram.
 Sirop simple. seize onces = 443 gram.
 Eau de citron. une once = 28 gram.
 Oléosucre de citron. vingt grains = 0,96 gr.

Faites un sirop. (*gi.*)

Pr. Acide citrique. cinq gros = 19 gram.
 Eau. dix gros = 38 gram.
 Sirop simple. deux livres = 1 kilogr.
 Teinture de zest récent de citron. un gros = 3,8 gr.

Dissolvez l'acide dans l'eau, mêlez la solution au sirop chaud, et ajoutez la teinture après le refroidissement. (*so.*)

ACIDE CYANHYDRIQUE.

Acide hydrocyanique ou prussique, Azocarbide hydrique, Cyanure d'hydrogène; Acidum boricum s. hydrocyanum s. prussicum s. zooticum s. zootinicum.

am. b'. he. f. fe. he. lo. p. par. br. cot. gi. gu. ma. so. ta. em.

4. Procédé de Scheele.

Pr. Bleu de Prusse. cent vingt-huit parties.
 Oxyde rouge de mercure. soixante-quatre parties.
 Eau. cinq cents parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en remuant toujours; passez, filtrez, et lavez le résidu avec

Eau bouillante. cent vingt-huit parties.

Mélez ensemble les deux liquors; introduisez-les dans un flacon, et ajoutez-y :

Limaille de fer porphyrisée. quatre-vingt-seize parties.

Acide sulfurique (66 degrés). vingt-quatre parties.

étendu de

Eau distillée. vingt-quatre parties,

Remuez le mélange, et tenez le flacon plongé pendant une heure dans de l'eau froide; versez la liqueur décaintée dans une cornue tubulée et placée sur un bain de sable, au col de laquelle on adapte une allonge, qui se rend dans un ballon tubulé, d'où part un tube recourbé plongeant dans un flacon plein d'eau; lutez l'appareil, couvrez le ballon de linges mouillés, poussez le feu jusqu'à ce que la liqueur bouille, et qu'il ait passé de liquide

dans le récipient. cent quatre-vingt-douze parties.

Ajoutez à ce liquide :

Carbonate de chaux. huit parties,

Distillez de nouveau,

et tirez. cent vingt-huit parties.

Conservez dans un flacon couvert de papier noir. (am. fe. br.)

Van Mons prescrit de faire dissoudre treize parties de cyanure de mercure dans de l'eau, d'introduire la dissolution dans une cornue contenant trois parties de fer en limaille, de verser sur le tout dix parties d'acide sulfurique étendu du triple de son poids d'eau, de remuer jusqu'à ce que le mercure soit séparé, de placer sur le bain de sable, de chauffer jusqu'à l'ébullition, de distiller cent dix-sept parties de liquide, et de rectifier celui-ci par une nouvelle distillation.

Ce procédé donne un acide plus ou moins mêlé d'eau, suivant la pureté du bleu de Prusse employé et la quantité d'acide qui se détruit par l'action de la chaleur.

2^o Procédé de Gay-Lussac.

Pr. Cyanure de mercure. trois parties.
Acide hydrochlorique (22 degrés). deux parties.

Introduisez le sel dans une cornue tubulée, dont le col est garni d'un large tube de verre rempli d'abord de marbre concassé, puis de chlorure de calcium, lequel tube communique, par un autre plus étroit, avec une cloche entourée d'un mélange réfrigérant; versez l'acide dessus, chauffez par degrés, et recueillez le produit condensé dans la cloche. (f. fe. p. par. cot. gu. ma. so.)

L'acide ainsi obtenu est anhydre.

On peut rapprocher de ce procédé, malgré la différence du produit, le suivant :

Pr. Cyanure d'argent, quarante-cinq grains et demi = 4,8 gram.
Eau distillée. une once = 31 gram.
Acide hydrochlorique, trente-neuf grains et demi = 4,3 gram.

Agitez le tout dans un flacon bien bouché, et après quelques instants de repos, transvasez le liquide limpide, pour le conserver. (lo.)

3^o Procédé de Gea Pessina.

Pr. Cyanure de fer et de potassium pulvérisé. six parties.

Introduisez-le dans une cornue de verre tubulée, placée sur une grille de fer, que supporte un fourneau, et communiquant avec un très petit flacon

tubulé, dont le tube va plonger dans un flacon contenant un peu d'eau distillée; versez dessus un mélange

Acide sulfurique (66 degrés). trois parties.
Eau. quatre parties.

Après douze heures de réaction, pendant lesquelles la glace qui entoure le récipient doit être renouvelée à mesure qu'elle se fond, on chauffe doucement la cornue au moyen de quelques charbons ardents; on arrête le feu lorsqu'il s'élève une matière bleue qui menace de passer dans le récipient, et on laisse refroidir l'appareil. (gu. so.)

Ce procédé économique donne de l'acide étendu d'eau en des proportions qui varient à chaque opération.

Pr. Cyanure de fer et de potassium. . . deux onces = 62 gram.
Acide sulfurique. une once et demi = 46 gram.
Eau distillée. une pinte et demi = 710 gram.

Mélez l'acide avec quatre onces = 123 gram, d'eau, et après le refroidissement introduisez le tout dans une cornue de verre; ajoutez le sel préalablement dissous dans une demi-pinte = 256 gram, d'eau, versez huit onces = 250 gram, d'eau dans le récipient rafraîchi; alors, ayant adapté la cornue, distillez, sur le bain de sable, à feu lent, jusqu'à ce qu'il ait passé six onces = 190 gram, d'acide dans le récipient; ajoutez enfin six autres onces = 190 gram, d'eau distillée, ou assez pour que 42,7 grains = 0,8 gram, de nitrate d'argent dissous dans l'eau distillée soient parfaitement saturés par 100 grains = 6,5 gram, de cet acide. (lo.)

4^o Procédé de Vanquelin.

Pr. Cyanure de mercure. une part.
Eau distillée. huit parties.

Faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré dans la solution, jusqu'à ce qu'il y en ait excès; projetez alors dans la liqueur assez de carbonate de plomb en poudre pour enlever l'excès d'hydrogène sulfuré; remuez constamment le mélange, et quand il n'a plus l'odeur d'œufs pourris, filtrez et conservez. (h. be. he. cot. gi. gu. ma. so. ta. tm.)

L'acide cyanhydrique pur ou anhydre ne saurait être employé en médecine, à cause de l'intensité de son action vénéneuse. Il faut l'étendre d'une certaine quantité d'eau, après quoi on lui donne le nom d'acide prussique médicinal. (f. par. gu. ma. so.)

Pr. Acide hydrocyanique anhydre. une partie.
Eau distillée. six parties.

Le tout en poids. — Mélez (f. p. ma. so.)

C'est l'acide prussique au septième. Guibourt préférerait une partie d'acide et sept d'eau (acide au huitième). La pharmacopée de Parme prescrit une partie d'acide et neuf d'eau (acide au dixième). D'autres ont proposé une partie d'acide et trois d'eau (acide au quart). L'acide au septième, c'est-à-dire contenant le septième de son poids d'acide anhydre, long-

temps adopté par les praticiens, a reçu enfin la sanction légale, ce qui, d'après la juste remarque de Guibourt, est fâcheux en ce sens qu'il ne peut fournir que des formules irrationnelles ou mal fractionnées; mais c'est du moins un grand avantage d'avoir enfin une proportion générale et obligatoire, et de voir cesser un état de chose arbitraire, qui avait donné lieu à d'épouvantables malheurs.

La pharmacopée de Saxe donne pour la préparation de l'acide prussique aqueux le procédé suivant :

Pr. Bleu de Prusse une once = 30 gram.
Acide sulfurique une demi-once = 15 gram.
Eau une once = 30 gram.

Distillez dans un récipient contenant quatre onces = 120 gram. d'eau, et, l'opération terminée, ajoutez au produit assez d'eau pour que le poids total soit de six onces = 180 gram. (s.)

Celle de Portugal indique pour le même objet un procédé de Laming, que voici :

Pr. Cyanure de potassium vingt-deux grains = 1,14 gr.
Acide tartrique cristallisé cinquante grains = 3,25 gr.
Eau distillée,
Alcool, de chaque six gros = 190 gr.

Le tout en poids troy. Dissolvez l'acide dans le mélange d'eau et d'alcool, ajoutez le cyanure, décantez après la formation du précipité, et conservez. (p.)

ACIDE PRUSSIQUE ALCOOLISÉ.

Esprit hydroprussurique; Acidum borussicum s. hydrocyanicum alcoholicum. (b'. ba. gr. ham. han. he. par. pr. s. sl. vm.)

1^o Procédé de Keller.

Pr. Cyanure de fer et de potassium quatre parties.
Eau seize parties.

Ajoutez un mélange bien refroidi de

Acide sulfurique concentré trois parties.
Alcool douze parties.

Laissez digérer à une douce chaleur, en remuant souvent; décantez la partie limpide, et distillez dans une cornue jusqu'à ce que le produit occupe vingt fois le volume de celui d'une partie d'eau. (ba. gr. ham.)

he. prescrit deux parties de cyanure, une d'eau, une d'acide et quatorze d'alcool; — b'. huit de cyanure, quatre d'eau, quatre d'acide et sept d'alcool; — sl. deux de cyanure, une d'eau, une d'acide et huit d'alcool; — par. deux de cyanure, huit d'eau, une et demie d'acide et six d'alcool.

Pr. Bleu de Prusse treize parties.

Introduisez-le dans une cornue à laquelle soit adapté un récipient peu spacieux; versez dessus un mélange de

Acide sulfurique deux parties.
Eau-de-vie cinquante-deux parties.

Distillez doucement les trois quarts de l'eau-de-vie employée. (vm.)

2^o Procédé d'Ittner.

Pr. Cyanure de fer et de potassium quatre parties.

Versez dessus, dans une cornue, un mélange de

Acide sulfurique concentré deux parties.
Eau quatre parties.

Distillez presque jusqu'à siccité, dans un récipient contenant

Alcool très concentré huit parties.

Versez le produit froid sur de la magnésie calcinée, et au bout de quelques heures, distillez six parties, qui doivent être reçues dans un récipient contenant deux parties d'alcool rectifié. (b'.)

Pr. Bleu de Prusse une once = 30 gram.
Acide sulfurique une demi-once = 15 gram.
Eau distillée une once = 30 gram.

Distillez dans un récipient contenant

Alcool (0,84r). trois onces = 90 gram.

et après le refroidissement, ajoutez au produit assez d'alcool pour que le tout s'élève à six onces = 180 gram.

Pr. Bleu de Prusse une once = 29 gram.
Acide phosphorique deux onces = 44 gram.
Alcool trois onces = 88 gram.

Distillez dans un récipient contenant une once = 29 gram. d'alcool, et après le refroidissement ajoutez assez d'alcool pour que le poids total soit de six onces = 175 gram. (pr.)

5^o Procédé de Magendie.

Pr. Acide cyanhydrique anhydre une partie.
Alcool six parties.

Le tout en volume. Mêlez bien. (ma.)

Guibourt indique un mélange d'acide au huitième avec deux parties en poids d'alcool rectifié, mélange qui se conserve très bien, et dans lequel l'acide est au vingt-quatrième.

ACIDE PRUSSIQUE DE HARLES.

Acidum hydrocyanicum dilutum spirituosum aquosum. (b')

Pr. Acide hydrocyanique de Keller dix parties.
Eau-de-vie,
— de tilleul, de chaque soixante parties.

Dose, cinq gouttes chez les jeunes gens, sept à douze chez les adultes, deux à trois chez les enfants d'un à sept ans, à prendre dans une cuillerée d'eau.

CRÈME PECTORALE. (pic.)

Pr. Acide prussique médicinal . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre candi une once et demie = 46 gram.
Sirop de chou rouge,
— de guimauve, de chaque . . . deux onces = 6r gram.
— de baume de Tolu,
— de capillaire, de chaque . . . une once = 30 gram.
— de pavot,
— de cannelle, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.

INJECTION CALMANTE. (fo.)

Pr. Acide prussique médicinal une partie.
Eau pure quatre parties.

Dans la blennorrhagie.

JULEP CALMANT. (fo.)

Pr. Acide prussique médicinal. deux à quatre gouttes.
Sirop de menthe poivrée. une once = 30 gram.
Infusion de tilleul. quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée d'heure en heure.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE. (pie.)

Pr. Acide prussique médicinal. quinze gouttes.
Liquueur d'Hoffmann deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées à café, de deux en deux heures.

LOTION CALMANTE. (fo. ma. so.)

Pr. Acide prussique médicinal, un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Eau de laitue. deux livres = 1 kilogr.

A l'extérieur, sur les dartres et les cancers ulcérés, ou en injections dans le cancer de la matrice.

MIXTURE PECTORALE.

Mixtura pectoralis hydrocyanica. (fe. p. b. bo. ca. fo. ma. pie.)

Pr. Acide prussique médicinal. un gros = 4 gram.
Eau distillée. une livre = 360 gram.
Sucre pur. une once et demie = 45 gram.

Dose, depuis une cuillerée à bouche, le matin et le soir, jusqu'à six et même huit, dans les vingt-quatre heures, en remuant chaque fois le mélange.

POTION PECTORALE. (b. bo. ca. fo. ma. pie. so. su.)

Pr. Acide prussique médicinal. quinze gouttes.
Infusion de lierre terrestre. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mêlez. (b. bo. ca. fo. ma. pie. so.)

Pr. Infusion béchique. quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Acide prussique médicinal. huit gouttes.

Mêlez. (su.)

A prendre par cuillerées à bouche, de trois en trois heures, après avoir remué la bouteille.

Pr. Acide prussique au quart. dix gouttes.
Sirop de gomme. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'orange. un gros = 3,8 gram.
— distillée. deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées, de quart en quart d'heure. (pie.)

Pr. Décoction d'orge. une livre = 500 gram.
Sirop cyanique. une once = 30 gram.

Mêlez. (b.)

SIROP D'ACIDE CYANHYDRIQUE.

Sirop d'acide prussique, Sirop cyanique. (f. fe. p. bo. ca. cot. gu. ma. so.)

Pr. Acide prussique médicinal (au septième).
quatre grains et demi = 0,259 gr.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (f. fe. bo. ca. cot. ma. so.)

Ce sirop contient neuf dix-neuvièmes de grain = 0,048 gram. d'acide anhydre.

Pr. Acide prussique aqueux (au huitième).
quatre grains = 0,212 gr.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mêlez. (p. gu.)

Ce sirop contient un demi-grain = 0,026 gram. d'acide anhydre.

ACIDE GALLIQUE.

Acidum gallicum. (gu. ta.)

1^o Procédé de Scheele.

Pr. Noix de galle en poudre. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quatre jours, exprimez et filtrez; abandonnez la liqueur à elle-même pendant un mois, à une température de quinze ou vingt degrés C.; rejetez alors la pellicule moisie, filtrez, lavez le précipité avec un peu d'eau froide, réunissez le liquide de lavage à la colature, exposez de nouveau le mélange à l'évaporation spontanée, pendant six semaines, lavez à l'eau froide le nouveau sédiment formé, réunissez-le au premier, traitez le tout par l'eau bouillante en quantité nécessaire pour le dissoudre, filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (gu. ta.)

2^o Procédé de Barruel.

Pr. Infusion saturée de noix de galle. à volonté.

Versez-y du blanc d'œuf battu avec de l'eau, filtrez, évaporez en consistance d'extrait, dissolvez dans l'alcool, évaporez et laissez cristalliser. (ta.)

ACIDE HYPOAZOTIQUE.

Acide hyponitrique; Acidum hyponitricum. (gu.)

Pr. Nitrate de plomb cristallisé à volonté.

Après l'avoir pulvérisé, introduisez-le dans une cornue munie d'une allonge recourbée qui plonge dans un vase entouré d'un mélange réfrigérant; chauffez, et recueillez le liquide qui se condense dans le récipient.

Cet acide a acquis de l'importance comme moyen de faire reconnaître la pureté de l'huile d'olive.

ACIDE HYPOPHOSPHORIQUE.

Acide phosphatique. (sw.)

Pr. Phosphore en bâtons. à volonté.

Introduisez les bâtons dans des tubes de verre tirés à la lampe par un bout; rangez ces tubes dans un entonnoir dont le col d'un flacon reçoive la douille; couvrez le tout d'une cloche de verre tubulée en haut et sur le côté, et reçue dans un vase contenant assez d'eau seulement pour que sa base y plonge; au bout d'un long temps recueillez et conservez le liquide qui s'est réuni dans le flacon.

Alphonse Leroy l'avait recommandé dans les fièvres malignes.

ACIDE IODHYDRIQUE.

Iodide hydrique, Acide hydriodique; Acidum hydriodicum. (fe. par. t. gi. gu. ta.)

Pr. 1^o Iode. à volonté.
Alcool (56 degrés). quantité suffisante.

Faites arriver un courant d'acide sulfhydrique dans la solution, filtrez, et concentrez à une douce chaleur. (par. ta.)

Pr. Iode. une once = 28 gram.
Eau pure. deux livres = 664 gr.

Procédez comme ci-dessus. (t. gi. gu.)

2^o Phosphore d'iode. à volonté.

Humectez-le un peu dans une cornue ou un tube de verre, chauffez doucement, et recevez l'acide qui se dégage dans un flacon plein d'eau. (fe. ta.)

Inusité en médecine, cet acide sert pour la préparation des iodhydrates.

ACIDE IODIQUE.

Acidum iodicum. (gu. so. vm.)

Pr. Iode nouvellement précipité. une partie.

Introduisez-le dans un matras à long col, avec un mélange de huit parties d'acide azotique et deux d'acide hypozotique, et faites chauffer doucement, en agitant de temps en temps; quand les vapeurs cessent, concentrez aux deux tiers dans une capsule ou une cornue, laissez déposer, dissolvez le dépôt dans l'eau distillée, filtrez, et évaporez la liqueur: ajoutez-y une à deux fois son volume d'acide nitrique pur et fumant; redissolvez le précipité dans trois fois son poids d'eau distillée, ajoutez à la liqueur les deux tiers de son volume d'acide nitrique pur, et évaporez à siccité, sur le bain de sable, dans une capsule de porcelaine. (gu. so.)

Pr. Iodate de potasse pulvérisé. à volonté.

Versez dessus suffisante quantité d'acide tartrique dissous dans le moins possible d'eau; décantez la liqueur au bout de quelque temps, et évaporez-la avec lenteur, en la laissant refroidir à chaque instant, jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus rien. (vm.)

Inusité en médecine, cet acide sert à la préparation de l'iodate de strychnine.

ACIDE LACTIQUE.

Acide nancéique, Acide zumique; Acidum lacticum. (cot. ma. so.)

Pr. Sérum de lait aigri. à volonté.

Faites-le réduire à un huitième de son volume par l'évaporation; filtrez, ajoutez de l'eau de chaux, et filtrez encore; étendez la liqueur de trois fois son volume d'eau, et précipitez par l'acide oxalique; filtrez, et évaporez au bain-marie jusqu'en consistance sirupeuse; traitez le résidu par l'alcool, chauffez la solution alcoolique, et conservez ce qui reste. (cot.)

Pr. Suc de betterave. à volonté.

Abandonnez-le à lui-même dans une étuve; au bout de deux mois, quand la fermentation est terminée, évaporez jusqu'en consistance de sirop; traitez par l'alcool; évaporez la dissolution alcoolique, et dissolvez le résidu dans l'eau; saturez la liqueur par du carbonate de zinc, filtrez, concentrez et faites cristalliser; dissolvez les cristaux dans l'eau, faites-les bouillir avec du charbon animal, et filtrez bouillant; les cristaux, traités successivement par la baryte et l'acide sulfurique, donnent l'acide lactique, que l'on concentre dans le vide. (cot. ma.)

Pr. Eau sûre des amidonniers. à volonté.

Concentrez-la en consistance sirupeuse, ajoutez un excès de chaux délitée, et traitez le magma par de l'alcool à 56 degrés bouillant; filtrez, distillez la liqueur, dissolvez le résidu dans l'eau, filtrez et laissez déposer pendant quelques jours; redissolvez le dépôt à plusieurs reprises dans l'alcool; puis faites-le dissoudre dans l'eau et cristalliser; dissolvez les cristaux à chaud dans l'eau distillée, versez-y peu à peu de l'acide oxalique pur, filtrez, et évaporez la liqueur, au bain-marie, presque en consistance sirupeuse.

Magendie a employé cet acide avec succès dans la dyspepsie ou l'affaiblissement des facultés digestives.

PASTILLES D'ACIDE LACTIQUE. (ma. so.)

Pr. Acide lactique. deux gros = 7,6 gr.
Sucre pulvérisé. une once = 30 gram.
Gomme adragant. quantité suffisante.
Huile essentielle de vanille. quatre gouttes.

Faites des pastilles d'un demi-gros = 1,9 gram. (ma.)

so. remplace l'huile de vanille par dix-huit grains = 0,96 gram. de vanille.

On peut prendre jusqu'à six de ces pastilles en vingt-quatre heures.

LIMONADE LACTIQUE. (ma. so.)

Pr. Acide lactique un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Eau commune une pinte = 0,930 lit.
Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

Mélez. — A prendre par tasses.

ACIDE OXALIQUE.

Acide carboné, Acide saccharin; *Acidum oxalinum s. oxalicum s. saccharinum s. hydrocarbonicum s. acetosellæ s. sacchari.* (a. b^s, ba. e. f. fc. gr. han. he. par. t. br. gi. gu. so. sw. ta, vm.)

Pr. Sucre en poudre. une partie.

Introduisez-le dans une cornue tubulée, placée sur un bain de sable, et munie d'un récipient, dont le tube recourbé plonge dans un flacon plein d'eau. Versez dessus :

Acide nitrique (25 degrés) trois parties.

Chauffez et faites bouillir légèrement jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, laissez refroidir et reposer pendant vingt-quatre heures; décantez la liqueur, et séparez les cristaux qui se sont formés. L'eau-mère, traitée de la même manière, donne de nouveaux cristaux. (gi. gu.)

f. et so. prescrivent parties égales de sucre et d'acide; — ta. une partie de sucre et quatre et demie d'acide; — a. han. t. et vm. une de sucre et six d'acide; — e. et par. une de sucre et huit d'acide; — fe. une de sucre et neuf d'acide.

Suivant la juste remarque de Guibourt, la formule de f. et so. ne peut donner de l'acide oxalique: il faut au moins trois parties d'acide nitrique sur une de sucre pour commencer à transformer ce dernier, et les chimistes se sont tous accordés pour en ajouter successivement plusieurs parties aux eaux-mères, jusqu'au total de six à dix. Thénard dit six à sept parties; Berzelius sept et demie (quatre de sucre, vingt-quatre d'acide nitrique, pesant 4,220, et six pour traiter l'eau-mère): il ajoute que deux onces = 61 gram. de sucre donnent environ six gros = 25 gram. d'acide oxalique.

Pr. Amidon. une partie.

Acide nitrique (33 degrés): trois parties.

Laissez agir à froid, et quand l'action est terminée, ajoutez

Acide nitrique. une partie.

Chauffez légèrement jusqu'à produire une nouvelle réaction; quand il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, versez la liqueur dans des terrines, et faites cristalliser. L'eau-mère traitée de même, deux, trois et même quatre fois, donne encore des cristaux. (b^s, br. gu. so.)

Pr. Sel d'oseille. deux parties.

Eau pure. dix parties.

Faites dissoudre à chaud.

Ajoutez :

Acétate de plomb. cinq parties et demie.
Eau. dix-huit parties.

Après quelques moments d'ébullition, laissez reposer, décantez, et lavez le précipité; traitez-le à chaud, pendant deux ou trois heures, par une partie et demie d'acide sulfurique (66 degrés), préalablement étendu de six fois son poids d'eau, laissez reposer, décantez, lavez le dépôt, concentrez les li-queurs réunies, et faites-les cristalliser à plusieurs reprises. (b^s, ba. gr. he. gu. so. vm.)

Pr. Sel d'oseille. à volonté.

Faites-le dissoudre dans suffisante quantité d'eau, puis ajoutez à la solution assez d'ammoniaque li-queur pour saturer le sel; versez-y ensuite du nitrate de baryte jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, traitez-le par l'acide sulfurique affai-ibli, et faites évaporer, puis cristalliser la liqueur. (sw.)

Acidule, rafraîchissant, vénéneux à haute dose.

PASTILLES CONTRE LA SOIF.

Tablettes pour la soif, *Tablettes oxaliques, Pas-tilles oxaliques.* (ca. cot. fo. gi. gu. so. ta.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. huit onces = 245 gr.
Gomme adragant. deux scrupules = 2,55 gr.
Eau distillée d'écorce de citron. cinq gros = 19 gram.
Huile d'essence de citron. huit gouttes.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.
(ca. cot. fo. gi. gu.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. huit onces = 245 gram.
Essence de citron. douze gouttes.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.
(so.)

Pr. Acide oxalique porphyrisé. deux gros = 7 gram.
Sucre en poudre. dix onces = 283 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.
Essence de girofle. quelques gouttes.

Faites des pastilles de seize grains = 0,8 gram. (ta.)

LIMONADE OXALIQUE.

Hydrolé oxalique; Potio oxalica. (gi.)

Pr. Acide oxalique. un gros = 3,4 gram.
Sucre. deux onces et demie = 69 gram.
Eau pure. trente onces = 830 gr.
— de fleurs d'oranger. quantité suffisante.

ACIDE PHOSPHORIQUE.

Acidum phosphoricum s. phosphori.

an. l^s. ba. he. de. f. fi. gr. ham. han. he. lo. o. po. pr. r. s.
sl. su. t. br. cot. gi. gu. ma. so. sw. ta. vm

Pr. Os calcinés à blanc. cinq parties.
Acide sulfurique. trois parties.
Eau. trente parties.

Faites bouillir pendant une heure, en remuant tous les jours, passez à la chausse, en exprimant, évaporez la liqueur jusqu'en consistance de miel. (d. han. o. s.), ou jusqu'à ce que le résidu coule comme de l'huile; coulez-le alors sur une plaque huilée, et cassez le verre, après son refroidissement. (b. r. sl. vm.)

s. prescrit d'étendre la liqueur sirupeuse de deux à quatre parties d'eau; — d. o. et s. d'y ajouter trois parties d'eau; — b. de dissoudre le verre dans six parties d'eau; — sl. de le dissoudre dans sept parties d'eau.

Pr. Os calcinés à blanc. cinq parties.
Acide sulfurique. trois parties.
Eau. trente parties.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance de sirop, ajoutez le double d'alcool, et filtrez; distillez l'alcool, et ajoutez au résidu assez d'eau distillée pour que sa pesanteur spécifique soit de 1,425 à 1,435. (pr.)

Pr. Phosphore. une partie.
Acide nitrique (32 degrés). huit parties.

Coupez le phosphore par fragments, projetez ceux-ci peu à peu dans l'acide placé sur un bain de sable chauffé; quand tout le phosphore est converti en acide, concentrez le liquide en consistance de sirop épais. (an. ba. be. f. fi. gr. ham. han. lo. po. pr. t. br. gi. gu. so. ta. vm.)

ba. bo. f. fi. po. pr. t. et so. prescrivent d'ajouter de l'eau jusqu'à ce que la liqueur marque 45 degrés; — han. jusqu'à ce que son poids soit décuple de celui du phosphore employé; — lo. jusqu'à ce que le produit obtenu d'une once = 51 gram. de phosphore s'élève à vingt-huit onces = 870 gram.

Pr. Phosphate de baryte. à volonté.

Décomposez-le par un léger excès d'acide sulfurique étendu de sept à huit fois son poids d'eau, filtrez, et évaporez dans une capsule de platine. (cot.)

Pr. Phosphate de plomb. à volonté.

Délayez-le dans cinq ou six fois son poids d'eau, et faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur, jusqu'à ce qu'elle en contienne un excès; filtrez, et évaporez. (cot.)

Pr. Acide hypophosphorique. à volonté.

Mettez-le dans une cornue de verre, distillez le tiers du liquide, ajoutez au reste de l'acide nitrique en quantité double du phosphore employé, chauffez au bain de sable, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de vapeurs nitreuses, évaporez ensuite à siccité, et dissolvez le résidu dans trois ou dans six parties d'eau distillée. (s.)

L'acide phosphorique a été employé intérieurement à la dose d'un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram. par jour, dans les hémorrhagies, et intérieurement, dans la carie surtout. Il faut éviter de le mêler avec les alcalis, les terres, les carbonates, le borax, les tartrates

alcalins, le succinate d'ammoniaque, l'acétate de mercure.

PILULES D'ACIDE PHOSPHORIQUE. (ph.)

Pr. Acide phosphorique,
Asa foetida, de chaque trois gros = 11 gram.
Poudre de roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Dose, cinq à dix, trois fois par jour, dans la carie.

FOMENTATION EXCITANTE.

Fomentum acidi phosphorici (au.)

Pr. Acide phosphorique. une once = 30 gram.
Décoction de camomille. huit onces = 240 gr.

Contre la carie, et en injections dans les fistules. — Rust conseille simplement un mélange d'une partie d'acide et sept d'eau pure.

GOUTTES PHOSPHORIQUES.

Potion phosphorique, Potion acide; Guttulæ phosphoratae, Mixtura acidi phosphorici. (b. ham. am. au. ph.)

Pr. Acide phosphorique. une demi-once = 15 gram.
Eau distillée,
Sirop de framboises, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Acide phosphorique. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gr.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq gros = 19 gram.
Sirop de coquelicot. deux gros = 7 gram.

Mélez. (ham.)

Pr. Acide phosphorique,
Ether acétique, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de cerises noires. sept onces = 210 gr.
Sirop de framboises. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Acide phosphorique.
Ether sulfurique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Décoction de quinquina six onces = 180 gr.
Sirop de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Acide phosphorique. une demi-once = 15 gram.
Vin de Madère. quatre onces = 120 gr.

Mélez. (am. au.)

Pr. Acide phosphorique,
Teinture de cannelle, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Mélez. (b'.)

Toutes ces potions se prennent par cuillerées; la dernière a été trouvée utile dans les hémorrhagies

utérines. Les autres ont été employées dans la diarrhée, la dysenterie, le choléra.

INFUSION DE SÂBINE ACIDULÉE. (au.)

Pr. Racine de roseau aromatique,
Feuilles de sâbine, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante
pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion;
ajoutez à la colature

Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange deux onces = 60 gram.

Préconisée contre la carie. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. On peut la porter jusqu'à quatre gros = 11 gram., en augmentant peu à peu.

INJECTION DE WENDT. (ph.)

Pr. Herbe de millefeuille,
— de sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau. huit onces = 240 gr.

Faites bouillir et réduire à six onces = 180 gram. Ajoutez à la colature

Acide phosphorique. deux gros = 7 gram.
Teinture de myrrhe. un gros = 4 gram.

Mélez. — Dans la carie.

LÂVEMENT ACIDE. (au.)

Pr. Acide phosphorique. dix à quarante gouttes.

Mucilage de semences de coing, préparé avec
l'infusion de camomille. une livre = 360 gr.

Mélez avec soin.

LIMONADE PHOSPHORIQUE.

Hydrolé phosphorique. (gi. gu. ra.)

Pr. Acide phosphorique (45 degrés),
trente six à quarante-huit grains = 1,9 à 2,55 gr.
Eau. un litre.

Mélez. (gu.)

Pr. Acide phosphorique. vingt-quatre gouttes.
Eau. deux livres = 664 gr.
Sucre deux onces = 55 gram.

Faites fondre le sucre dans l'eau, et ajoutez l'acide. (gi.)

ra indique deux livres = 4 kilogr. d'eau, deux onces = 64 gram. de sirop, et assez d'acide pour aciduler agréablement.

POTION CONTRE LA CARIE D'ONTYD. (ph.)

Pr. Sabine,
Roseau aromatique, de chaque. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de colature; ajoutez :

Acide phosphorique. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. deux onces = 60 gram.

SIROP D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Syrupus acidî phosphorici. (b*. gu. so.)

Pr. Acide phosphorique liquide (45 degrés),
quatre gros = 15,3 gr.
Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (gu.) — Chaque livre = 500 gram. de ce sirop contient un gros = 5,8 gram. d'acide anhydre.

b*. prescrit deux gros = 8 gram. d'acide phosphorique, dont il n'indique pas la force, et quatre onces et demie = 140 gram. de sirop de framboises. — so. donne les mêmes proportions que gu., mais prescrit du sirop de framboises.

TEINTURE DE MYRRHE PHOSPHORIQUE. (au. vm.)

Pr. Myrrhe. une partie,
Liquueur d'Hoffmann. six parties.

Après quelques jours de macération, ajoutez

Acide phosphorique concentré. deux parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plusieurs heures, et filtrez après le refroidissement. (vm.)

Pr. Teinture de myrrhe. une demi-once = 15 gram.
Acide phosphorique. trente gouttes.

Mélez. (au.)

On l'a employée dans la carie des os et des dents.

ONGUENT D'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Unguentum phosphoricatum. (so. sv.)

Pr. Acide phosphorique. un gros = 3,8 gr.
Axonge de porc. une once = 30 gram.

Incorporez l'acide dans la graisse fondue à feu doux.

Conseillé dans l'arthrodynie goutteuse et les tumeurs osseuses qui se développent chez les rachitiques.

ACIDE PYROLIGNEUX.

Acide pyroacétique, Acide pyrolignique, Vinaigre de bois; Acidum pyrolignosum s. ligni pyro-oleosum s. ligneum, Acetum ligneum. (b*. gr. sl. e. cot. gu. ph. ta. vm.)

Pr. Fragments cubiques de bois non résineux. . . . à volonté.

Introduisez-les dans une cornue de fer, distillez à feu nu, et conservez les produits dans des tubes refroidis avec de l'eau.

La description complète du procédé opératoire n'intéresse que les arts industriels, qui seuls versent l'acide pyroligneux dans le commerce.

Dans ce produit, l'acide acétique est accompagné d'eau, d'une matière extractive, d'acétone, de créosote, de paraffine, d'eupion, de picamar et de pyrétine, dans des proportions variables, ce qui le

rend un médicament fort infidèle et très peu recommandable. On l'a cependant employé en médecine, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, tant à l'état d'impureté, et tel qu'il provient de la distillation du bois, qu'après l'avoir rectifié par une nouvelle distillation, qui le dépouille d'une grande partie de ses principes pyrogénés, sans les lui enlever entièrement. On peut aussi en retirer de l'acide acétique pur, en le saturant avec une base, l'oxide de plomb par exemple, et décomposant l'acétate ainsi obtenu.

La dose de l'acide impur est de dix à vingt gouttes, qu'on peut élever peu à peu jusqu'à un gros = 5,8 gr.; celle de l'acide rectifié est d'un demi-gros = 4,9 gr., en s'élevant par degrés jusqu'à une demi-once = 15,5 gr.

PILULES D'ACIDE PYROLIGNEUX. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . un demi-gros = 2 gram.
Poudre de roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

La saveur désagréable de l'acide rend ces pilules avantageuses.

ELECTUAIRE GINGIVAL. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié,
Eau de rue,
Poudre de myrrhe, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Huile essentielle de cannelle. deux gouttes.
Baume du Pérou. quatre gouttes.
Charbon préparé. quantité suffisante.

Mélez.

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de myrrhe en poudre,
un gros = 4 gram.
Huile de cannelle. deux gouttes.
Baume du Pérou. quatre gouttes.
Charbon préparé. quantité suffisante.

Mélez.

On en frotte plusieurs fois par jour les gencives avec le doigt.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle simple. . . . quatre onces = 170 gram.
Sirop de mûres. deux onces = 60 gram.

Mélez.

INJECTION STIMULANTE DE BUCHANAN. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux cru,
Ether sulfurique,
Essence de térébenthine,
de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. — On en fait couler deux gouttes dans le conduit auditif, le soir, avant de se coucher. — Buchanan la préconisait dans la surdité par manque de cérumen.

POTION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . . deux gros = 7 gram.
Teinture de roseau aromatique. . . trois gros = 11 gram.
Eau de menthe crépue quatre onces = 120 gram.
Sirop simple. une once et demie = 45 gram.

Mélez. — Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION DE PITSCHAFT. (ca. ph.)

Pr. Acide pyroligneux rectifié. . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.

Dose, une demi-cuillerée, toutes les heures, dans le ramollissement gélatiniforme de l'estomac et des intestins.

ACIDE PYROTARTRIQUE.

Esprit de tartre; Spiritus tartari, Liquor pyrotartareus, s. pyrotartaricus.

ams. br. ham. han. he. o. pa. pr. sl. su. w. wu.

Pr. Tartre cru. à volonté.

Remplissez - en une cornue de terre jusqu'aux deux tiers, et distillez sur un feu nu et doux jusqu'à ce qu'il s'élève des vapeurs blanches; augmentez alors le feu par degrés jusqu'à ce que la cornue rouisse, et qu'il ne passe plus rien.

Cette liqueur n'est pas de l'acide de pyrotartrique pur; elle contient aussi de l'acide acétique, de l'huile empyreumatique et un peu d'ammoniaque.

Excitant, sudorifique, diurétique. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram. dans de l'eau.

ACIDE SUCCINIQUE.

Sel essentiel de succin; Acidum succini s. succinicum, Acor succineus, Sal succini s. volatile succini.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. p. xer. po. pr. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. ga. so. sp. sv. ta. em.

Pr. Succin pulvérisé. à volonté.

Mettez-le dans une cornue dont le bec, pourvu d'une allonge, communique avec un ballon; distillez, en augmentant le feu peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien; détachez les cristaux fixés aux parois de l'allonge; faites-les dissoudre dans la liqueur que contient le récipient, après avoir séparé de celle-ci l'huile qui la surnage; évaporez doucement, laissez cristalliser, et redissolvez les cristaux dans de l'eau, pour les purifier.

ams. an. b. du. et fe. prescrivent d'ajouter du sable au succin; — ba. et he. de le distiller avec une partie d'acide sulfurique et une d'eau; — par. de le distiller avec un peu de cire; — han. de le prendre dans le commerce.

Antispasmodique, diaphorétique, peu usité. — Dose, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

On ne doit pas l'associer aux acides plus forts que lui, aux alcalis, aux sels de fer, aux terres, aux carbonates.

LIMONADE SUCCINIQUE. (*bl.*)

Pr. Acide succinique. vingt grains = 1,06 gr.
 Sucre blanc. six gros = 23 gram.
 Eau. une livre = 500 gram.

POTION SUCCINIQUE. (*ph.*)

Pr. Acide succinique. un à deux gros = 4 à 7 gram.
 Eau de cannelle simple. six onces = 180 gram.
 Éther acétique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de cannelle. une demi-once = 15 gram.

À prendre par cuillerées toutes les deux heures.

ACIDE SULFHYDRIQUE.

Acide hydrosulfurique, Acide hydrothionique, Sulfide hydrique; Acidum hydrosulphuricum, hydrothionicum.

1^o À l'état gazeux.

Gaz hydrogène sulfuré; Gaz hydrogenium sulphuratum, Gaz hepaticum, Mephitis hepatica.

b¹. *br. sm. vm.*

Pr. Sulfure de fer,
 Acide sulfurique, de chaque. parties égales.

Versez peu à peu sur le sulfure pulvérisé l'acide étendu de trois fois son poids d'eau, et recueillez le gaz qui se dégage. (*vm.*)

b². prescrit du sulfure de calcium et un acide quelconque; — *br.* du sulfure de potassium et de l'acide hydrochlorique étendu de deux parties d'eau; — *sv.* du sulfure de potassium ou de calcium et un acide quelconque.

2^o À l'état liquidé.

Eau hydrosulfurée, Acide hydrosulfurique liquide; Acidum hydrothionicum liquidum, Aqua hydrosulphurata s. hepatica. (*an. b. ba. be. f. fe. ff. ham. p. par. sl. t. br. cot. gi. qu. so. ta. vm.*)

Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
 Acide hydrochlorique. six parties.

Chauffez très légèrement, recevez le gaz dans un flacon plein d'eau, et quand celle-ci est saturée, étendez-la de cinq parties d'eau distillée. (*par.*)

so. prescrit une partie de sulfure et quatre d'acide; — *ta.* quatre de sulfure et sept d'acide.

Pr. Sulfure de fer artificiel en poudre. une partie.

Introduisez-le dans un matras de verre muni d'un tube en S et d'un tube recourbé à angles droits, qui communiquent avec une suite de flacons. Versez dessus

Acide hydrochlorique. trois parties.

Lorsque le dégagement de gaz cesse, chauffez

légèrement, et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de gaz. (*gi. qu. so.*)

Pr. Sulfure de fer. à volonté,
 Acide sulfurique (25 degrés). quantité suffisante.

Procédez comme ci-dessus. (*an. b. be. f. fe. ff. ham. p. sl. br. cot.*)

Pr. Limaille de fer. deux parties.
 Fleurs de soufre. une partie.
 Eau. une demi-partie.

Faites chauffer le mélange jusqu'à ce qu'il soit devenu noir; versez alors dessus de l'acide sulfurique étendu d'eau, et procédez comme précédemment. (*ba.*)

Mille parties d'eau, récemment saturée d'acide sulfurique, contiennent, d'après Guibourt, 547 parties d'acide en poids, ou 150 en volume.

Cet acide est un poison violent. On a conseillé de l'inspirer à l'état gazeux, pour calmer l'excès d'irritabilité qui persiste quelquefois après les maladies du poulmon, notamment la toux opiniâtre. On l'a donné intérieurement dans la goutte, la colique des peintres, et les affections mercurielles. Mais on l'a surtout employé à l'extérieur dans la gale et autres maladies cutanées.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION MERCURIELLE. (*rad.*)

Pr. Sulfure de magnésie. un gros = 4 gram.
 Acide tartrique. deux scrupules = 2,5 gram.
 Sucre. quatre scrupules = 5 gram.

Faites douze paquets.—Un, toutes les trois heures, à prendre dans un peu d'eau, pendant l'effervescence.

VAPEUR HYDROSULFURÉE.

Vapor hepaticus. (*au.*)

Pr. Sulfure de calcium. une demi-once = 15 gram.
 Eau. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique faible. deux gros = 7 gram.

Conseillée dans la phthisie pulmonaire. — Le malade respire avec précaution la vapeur au moyen d'un entonnoir.

BAIN SULFUREUX.

Liquor hydrosulphuricus pro balneo, Balneum sulphuratum. (*a. au. ca. sv.*)

Pr. Sulfure de potassium. quatre onces = 122 gram.
 Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez :

Acide hydrochlorique. deux gros = 7,6 gram.

Versez le tout dans l'eau d'un bain. (*ca.*)

vm. prescrit une once = 30 gram. de sulfure, dix à douze onces = 300 à 360 gram. d'eau, et deux gros = 7 gram. d'acide.

Pr. Sulfure de calcium. quatre onces = 122 gram.
Acide tartrique. une demi-once = 15 gram.
Eau. douze livres = 6 kilogr.

Mélez bien, et versez le tout dans

Eau tiède. deux cents pintes = 186 litres.

Mélez avec soin. (sw.)

a. prescrit une once = 55 gram. de sulfure, 4 gros = 4 gram. d'acide tartrique, et quatre livres = 4680 gram. d'eau, à verser dans le bain.

Pr. Sulfure de calcium. deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure : jetez la solution dans le bain tiède, et ajoutez à celui-ci, au moment où le malade y entre, quatre onces = 120 gram. d'acide sulfurique faible. (au.)

vm. prescrit trois gros = 44 gram. de sulfure, cent cinquante pintes = 140 litres d'eau, et 5 gros = 49 gram. d'acide sulfurique.

Conseillé dans les maladies de peau, les rhumatismes chroniques et certains cas de paralysie.

EAU D'AIX-LA-CHAPELLE. (gu.)

Pr. 1^o Eau. huit litres et demi.
Acide carbonique. dix litres.
2^o Eau. huit onces = 245 gram.
Chlorure de sodium, sept gros et sept grains = 27,75 gram.
Hydrochlorate de chaux,
cinquante-trois grains = 2,85 gram.
— de magnésie. seize grains = 0,89 gram.
3^o Eau. huit onces = 245 gram.
Sulfate de soude, un gros et trente-huit grains = 5,96 gram.
Bicarbonate de soude. trois gros = 11,79 gram.
4^o Eau saturée d'acide hydrosulfurique. un litre.

Divisez également dans seize bouteilles de vingt onces = 642 gram. la seconde liqueur, puis la troisième ; remplissez presque les bouteilles avec l'eau acidulée, et ajoutez à chacun deux onces = 64 gram. d'eau hydrosulfurée. (gu.)

EAU HYDROSULFURÉE ARTIFICIELLE. (fo.)

Pr. Carbonate de soude. douze grains = 0,64 gr.
Eau saturée d'acide hydrosulfurique. un litre.
— pure. trois litres.

En boisson, dans la colique de plomb.

EAU SULFUREUSE. (vm.)

Pr. Sulfure de sodium dissous
dans l'eau. deux gros = 7 gram.
Eau. quarante onces = 1200 gram.

Instillez quelques gouttes d'acide hydrochlorique dans le mélange, et agitez vivement le tout dans un flacon bien bouché.

LIQUEUR PROBATOIRE DE HAHNEMANN.

Eau sulfuro-acide, Liqueur probatoire du vin ;
Aqua hepatica acidulata s. hydrosulphurica

acida s. acidula s. sulphurato-acida, Liquor hydrogenii sulphuratus s. hydrosulphuretico-acidula s. vini probatorius Hahnemanni, Hydrosulphuretum liquidum. (a. abs. au. b. d. fi. gr. he. li. po. pp. pr. w. sw. vm.)

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. deux gros = 9 gram.
Eau distillée. seize onces = 560 gram.

Mélez en remuant, dans un flacon bien bouché, pendant un quart d'heure ; laissez reposer, décantez le liquide clair, et ajoutez-y :

Acide tartrique. deux gros = 9 gram.

Conservez la solution. (a.)

an. fi. he. et pp. prescrivent deux gros = 7 gram. de sulfure, autant d'acide, seize onces = 480 gram. d'eau et l'addition d'une demi-once = 45 gram. d'acide ; — d. deux gros = 7 grammes de sulfure, autant d'acide, seize onces = 480 grammes d'eau, et l'addition d'un gros = 4 gram. d'acide ; — b. deux gros = 8 gram. de sulfure, autant d'acide, seize onces = 500 gram. d'eau, et l'addition d'une once = 51 gram. d'acide.

Pr. Sulfure de calcium. deux gros = 8 gram.
Crème de tartre. sept gros = 27 gram.
Eau distillée. seize onces = 492 gram.

Secouez le mélange, laissez-le reposer, et décantez-le quand il s'est éclairci. (ams. w.)

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau. huit onces = 239 gram.

Procédez comme ci-dessus. (po.)

vm. prescrit deux gros = 7 gram. de sulfure, trois gros = 44 gram. d'acide, et six onces = 180 gram. d'eau ; — sw. quatre onces = 122 gram. de sulfure, une demi-once = 16,5 gram. d'acide et douze livres = 6 kilogr. d'eau.

Pr. Sulfure de calcium. deux gros = 8 gram.
Crème de tartre. sept onces = 218 gram.
Eau chaude. dix onces = 312 gram.

Intro duisez dans une bouteille, décantez au bout de quelque temps, et ajoutez :

Acide hydrochlorique. six à dix gouttes.

Mélez bien. (b'.)

li. prescrit une livre = 560 gram. d'eau, un gros = 4 gram. de sulfure, un gros et demi = 6 gram. de crème de tartre, et vingt gouttes d'acide hydrochlorique par once = 50 gram. de liquide clair.

Pr. Sulfure de calcium,
Acide tartrique, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de pluie. seize onces = 500 gram.

Ajoutez à la liqueur décantée :

Acide hydrochlorique. un gros = 3,8 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Eau hydrosulfurée quatre onces = 116 gram.
Acide tartrique un gros = 4 gram.

Conservez. (gr. pr.)

Hahnemann avait imaginé cette liqueur, tombée en désuétude, pour reconnaître la présence du plomb dans le vin. L'acide tartrique était destiné à prévenir la précipitation du fer. Cette addition est inutile, puisque l'acide hydrosulfurique ne précipite pas le fer, ou du moins ne tarde pas à redissoudre les précipités ferriques. On a essayé cette liqueur dans la salivation mercurielle.

LOTION ANTIPSORIQUE.

Lotion hydrosulfurée, Lotion sulfureuse acide.
(f. ff. fo. ca. gi. ra.)

Pr. Sulfure de potassium une à deux onces = 30 à 61 gr.
Eau commune une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

Acide hydrochlorique une à deux onces = 32 à 64 gr.
Eau distillée une livre = 500 gram.

Mélez bien. Versez une once = 50 gram. de chaque liqueur dans

Eau chaude quatre onces = 122 gram.

Alibert conseillait de lotionner les parties malades avec une éponge imbibée de ce mélange. (ra.)

Pr. Sulfure de potassium vingt-quatre parties.
Eau commune deux cent cinquante parties.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique une partie.

Employée comme la précédente par Dupuytren. (f. ff. ra.)

ca. prescrit huit parties de sulfure, quarante-huit d'eau et une d'acide; — fo. huit parties de sulfure, trente-deux d'eau et une d'acide.

Pr. Sulfure de potassium deux onces = 55 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Mettez la solution dans une bouteille à part. Introducez dans une autre bouteille :

Acide sulfurique deux gros = 7 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Mélez les deux liqueurs ensemble au moment d'en faire usage. (gi.)

ACIDE SULFUREUX.

Acide vitriolique déphlogistiqué, Esprit de soufre par la cloche; Acidum sulphurosus s. sulphuris volatile, Spiritus sulphuris s. sulphuris per campanam, Clissus antimonii s. sulphuris, Spiritus vitrioli phlogisticatus.

b. br. f. fe. fu. pa. sa. t. w. br. col. gu. sp. ta.

Pr. Soufre concassé à volonté.

Faites-le brûler dans un creuset à deux ou trois travers de doigt duquel se trouve suspendue une

1.

cloche de verre disposée en forme de chapiteau d'alambic et préalablement exposée à la vapeur de l'eau, pour en rendre la face interne humide; recueillez le liquide qui du bec de cette cloche coule dans le récipient. (br. pa. sa. w.)

Ce produit portait jadis le nom d'*Esprit de soufre*. Après avoir été concentré, il prenait celui d'*Huile de soufre, Oleum sulphuris*. (w.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre,
Soufre, de chaque une demi-livre = 180 gram.

Distillez le mélange dans une cornue, et recevez le produit dans un vase contenant une livre = 560 gram. d'eau; filtrez ensuite le liquide, réduisez-le à moitié par l'évaporation, et conservez ce qui reste. (br. w.)

sp. prescrivait vingt-quatre parties de nitre, douze d'antimoine et trois de soufre.

Pr. Acide sulfurique une once = 30 gram.

Éteignez dedans des charbons allumés, jusqu'à ce qu'il ait acquis une odeur sulfureuse, et ajoutez-y alors peu à peu six onces = 180 gram. d'eau. (fu.)

Ces trois procédés sont abandonnés.

Pr. Mercure une partie.
Acide sulfurique deux parties.

Distillez dans un récipient contenant :

Eau quatre parties.

et convert d'eau froide ou de glace; continuez l'opération jusqu'à ce que l'eau du récipient soit doublée de poids. (b. br.)

f. t. gu. et so. prescrivent deux parties de mercure et trois d'acide.

L'eau saturée de gaz marque 7 degrés, ou pèse 1,035.

br. et cot. laissent libre de remplacer le mercure par du charbon; — cot. par du cuivre; — fe. par du charbon ou du sucre. — L'acide carbonique, que produit la réaction des matières végétales, étant moins soluble que l'acide sulfureux, ne reste pas dans l'eau des flacons.

Acidule, astringent, ou réfrigérant, selon la dose et la dilution. — Dose, vingt à soixante gouttes.

ESPÈCES FUMIGATOIRE.

Species ad fumigationem anticontagiosam. (au.)

Pr. Soufre,
Poix résine, de chaque six parties.
Oliban,
Storax,
Gingembre, de chaque quatre parties.
Ladanium,
Girofle,
Cardamome,
Aristolochie ronde,
Euphorbe,

8

Cabébe, de chaque. deux parties.
Poivre noir,
Genievre, de chaque. trois parties.
Son. quarante-neuf parties.

Mélez bien. — Composé absurde.

ACIDE SULFURIQUE.

Acide vitriolique; Acidum sulphuricum.

Schwefelsäure (Al.); *Sulphuric acid, vitriolic acid* (An.); *Ruhazin, maukibrit* (Ar.); *Gundaka rasa* (Cy.); *Suolnyre* (D.); *Gunduckha uttir* (Duh.); *Acido zolfurico* (I.); *Arek-gawgird* (Pe.); *Oley koperwasony* (Po.); *Oleo de vitriolo* (Por.); *Swefwalyra* (Su.); *Gkendaga travagum* (Tsu.)

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a. am. ams. an. b. ba. be. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. lo. o. p. po. pp. s. sl. su. c. gi. pa.

2° Fabriqué de toutes pièces.

Huile de vitriol, Acide sulfurique concret, Acide sulfurique glacial, Acide sulfurique de Nordhausen; Oleum vitrioli.

be. pa. sa. w. wu. gu. sp. ta.

Pr. vitriol vert calciné à blanc. à volonté.

Distillez-le dans une cornue de terre, à un feu de réverbère; redistillez le produit, et conservez ce qui passe dans le récipient.

Ce procédé donnait jadis deux produits différents l'un de l'autre par le moment de leur apparition et leur degré d'acidité. Le premier, appelé *Esprit de vitriol; Spiritus s. Ros vitrioli s. sulphuris s. vitrioli volatilis*, est de l'eau chargée d'acide sulfureux, avec très peu d'acide sulfurique, que wu. remplace par l'huile de vitriol allongée de sept, huit ou dix parties d'eau; l'autre portait le nom d'*Huile de vitriol*, à cause de sa consistance oléagineuse. Bussy a fait voir que la propriété qu'il possède de se congeler et de fumer à l'air, est due à la présence d'une certaine quantité d'acide sulfurique anhydre.

sa. indique un *Esprit d'alun, Spiritus aluninis*, semblable au précédent, qu'on obtenait en calcinant l'alun dans une cornue de terre.

3° Purification de l'acide du commerce.

Acide sulfurique pur; Acidum vitrioli dephlogisticatum s. rectificatum s. depuratum s. defæcatum s. purissimum, Acor sulphuris merus s. condensatus; Acidum sulphuricum concentratum; Oleum vitrioli depuratum s. purificatum.

a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. par. pr. r. s. sl. t. br. so. su. ta. vm.

Pr. Acide sulfurique du commerce. à volonté.

Remplissez-en aux trois quarts une cornue de verre à long col; distillez, sur le bain de sable, dans

un ballon de verre, en augmentant le feu peu à peu; mettez de côté le premier quinzième d'acide qui passe; entourez alors le récipient de linges trempés dans de l'eau froide, et distillez presque jusqu'à siccité en faisant bouillir lentement dans la cornue.

4° Dilution de l'acide pur.

Acide sulfurique affaibli, aqueux ou hydrolisé, Hydrolé d'acide sulfurique; Acidum vitrioli dilutum; Acidum sulphuricum tenue s. aquosum.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. br. pid. sp. ta.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Eau distillée. trois parties.

Mélez peu à peu, et avec précaution. (br. sp.)

an. br. fe. li et t. prescrivent une partie d'acide et quatre d'eau; — ba. be. gr. ham. han. he. o. par. po. pp. pr. s. sl. et st. une d'acide et cinq d'eau; — a. b. d. dd. pid. et ta. une d'acide et six d'eau; — am. du. ed. et c. une d'acide et sept d'eau; — ams. e. fi. p. r. et su. une d'acide et huit d'eau; — ff. une d'acide et neuf d'eau; — lo. une et demie d'acide et quatorze et demie d'eau; — p. une d'acide et vingt-quatre d'eau.

bl. propose quatre degrés de dilution ou *Hydrolés d'acide sulfurique*, qu'il nomme *simple, double, triple, quadruple*, et qui, sur seize onces = 500 gram. d'eau distillée, contiennent, le premier seize, le second trente-deux, le troisième quarante-huit, et le quatrième soixante-quatre gouttes d'acide à 66 degrés.

ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ.

Eau de Rabel, Elixir acide de Dippel, Elixir acide de Haller, Alcoolé d'acide sulfurique, Alcoolé sulfurique; Acidum sulphuricum s. vitrioli alcoholisatum, Acidum vitriolicum vinosum, Alcohol sulphuricatum s. sulphuricum, Elixir acidum Halleri s. Dippelii s. antipodagricum s. antinephreticum s. sulphurico-acidum, Guttæ acidæ tonicæ, Aqua Rabelii s. rabelliana, Liquor acidus Halleri, Mixture sulphurico-acida, Ether sulphuricus acidus. Spiritus vitrioli dulcis. (a. ams. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. ww. bl. br. cot. gu. gi. pid. so. sp. sv. ta. vm.)

to Eau de Rabel.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). une partie.
Alcool (36 degrés). trois parties.

Ajoutez peu à peu l'alcool à l'acide, laissez en repos pendant huit jours, et décantez dans un flacon bouché en cristal. (dd. e. f. fe. ff. ham. he. o. p. pr. sl. t. ww. bl. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Les rédacteurs de la pharmacopée de Turin ne se

ont pas aperçus que l'acide sulfurique pur est plus acide que celui qui est obtenu par le procédé de Bussy.

sont point aperçus qu'ils reproduisaient deux fois l'eau de Rabel sous les titres de *Acidum sulphuricum alcoholisatum* et d'*Aqua Rabelii*.

2^o Elixir acide de Dippel.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés) une partie.
Alcool (36 degrés) cinq parties.
Grains de kermès,
Safran, de chaque deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours à une douce chaleur, et décantez. (w.)

5^o Elixir acide de Haller.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés),
Alcool (30 degrés), de chaque parties égales.

Opérez comme pour l'eau de Rabel. (a. ans. b. ba. be. br. fu. gr. ham. han. he. li. po. r. s. st. wu. br. pid. sw. ta.)

On trouve encore dans d. et sa. un mélange de quatre parties d'alcool et une d'acide; mais il ne porte pas de nom spécial, et doit être rapporté à l'eau de Rabel.

On colore ordinairement cette dernière avec quelques pétales de coquelicot, ou un peu de cochénille. (d.)

L'eau de Rabel est un mélange d'acide sulfurique aqueux, d'acide sulfovinique et d'alcool.

Astringent, antiseptique. — Dose, de l'eau de Rabel, cinq gouttes dans une once = 50 gram. d'eau.

Ruland a employé avec avantage, dans un vomissement chronique opiniâtre, un mélange de six gouttes d'acide sulfurique avec six onces = 180 gram. de vin de Madère, à la dose d'une once = 50 gram., chaque jour, le matin.

BOLS D'ACIDE SULFURIQUE. (ph.)

Pr. Acide sulfurique étendu,
Poudre d'extrait de bois de Campêche,
de chaque deux gros = 7 gram.
— de roseau aromatique quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — Dose, trois à quatre, trois ou quatre fois par jour.

PÂTE CATHÉRIQUE DE RUSY. (ph.)

Pr. Acide sulfurique rectifié un gros = 4 gram.
Safran en poudre huit grains = 0,5 gram.

Mélez. — On en touche les végétations de la conjonctive palpébrale, les ulcères fongueux, les verus.

APOZÈME ASTRINGENT. (fö.)

Pr. Racine de bistorte,
— de tormentille, de chaque, une demi-once = 15,3 gr.
Roses rouges deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant deux heures; passez, et ajoutez:

Sirup de grenade une once et demie = 46 gram
Acide sulfurique dix à quinze gouttes.

A prendre par tasses, contre les hémorrhagies, les diarrhées chroniques.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collatorium detergens et adstringens. (ff. b.)

Pr. Acide sulfurique affaibli une partie.
Miel despumé cinq parties.

Mélez. (ff.)

Pr. Acide sulfurique affaibli,
Esprit de cochléaria, de chaque trente gouttes.
Miel rosat une once = 30 gram.
Décoction d'orge deux livres = 1 li.

Mélez. (ö.)

EAU DE THÉDEN.

Eau d'arquebusade, Eau vulnéraire, Alcoolé sulfurique oxalidé; Aqua vulneraria s. sclopitaria s. traumatica Thedenii, Aqua s. Mixtura vulneraria acida, Aqua thedeniana. (a. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. w. br. ca. col. gi. qu. pid. sp. sw. ta.)

Pr. Acide sulfurique quatre onces = 120 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque deux livres = 720 gr.,

Mélez. (fe.)

su. prescrit dix onces = 500 gram. d'acide sulfurique, quatre livres = 1440 gram. de vinaigre, et autant d'alcool.

Pr. Sucre blanc une livre = 340 gr.
Vinaigre blanc trois livres = 1020 gr.

Ajoutez à la solution :

Alcool (25 degrés) trois livres = 1020 gr.

Puis un mélange de :

Acide sulfurique concentré, dix-huit scrupules = 21 gram.
Eau trois onces = 85 gram.

Agitez et filtrez. (ta.)

Pr. Acide sulfurique une demi livre = 175 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque trois livres = 1020 gr.
Miel despumé une livre = 350 gr.

Mélez. (a. han. p. po. pr. s. sl. sw.)

gr. ham. et he. prescrivent une partie d'acide sulfurique étendu, deux de miel, trois d'alcool, et six de vinaigre.

Pr. Acide sulfurique dix onces = 300 gr.
— acétique,
Alcool, de chaque trois livres = 1020 gr.
Sucre blanc une livre = 360 gr.

Mélez. (li. w. ca.)

br. et gi. prescrivent deux onces et demie = 76 gram. d'acide sulfurique, une livre = 500 gram. de vinaigre, autant d'alcool, et quatre onces = 122 gram. de sucre.

Pr. Acide sulfurique dix onces = 300 gr.
Suc d'oselle,

Alcool, de chaque. trois livres = 1080 gr.
Sucre blanc. une livre = 360 gr.

Mélez. (*col. pid. sp.*)

Pr. Alcool (36 degrés),
Suc d'oseille filtré, de chaque, vingt-quatre onces = 734 gr.
Acide sulfurique concentré,
Eau pure, de chaque. cinq onces = 153 gr.
Sucre. douze onces = 367 gr.

Mélez l'acide avec l'alcool, faites fondre le sucre dans l'eau et le suc, mêlez les deux liqueurs, et filtrez au bout de huit jours. (*gu.*)

Vulnéraire, antiseptique, astringent. — A l'intérieur, vingt ou trente gouttes, dans un véhicule approprié. — A l'extérieur, en lotions dans les ulcères sanieux, les contusions, et pour arrêter les hémorragies.

EAU VULNÉRAIRE. (*pid.*)

Pr. Acide sulfurique une once et demie = 45 gram.
Alcool concentré. trois livres = 1080 gr.
Suc de feuilles de chêne. une livre et demie = 540 gr.
— d'oseille. une livre = 360 gr.
— de millefeuille. une demi-livre = 180 gr.

Cette eau se rapproche de celle de Theden.

ELIXIR ACIDE DE VOGLER.

Elixir acidum Vogleri. (*b'*)

Pr. Acide sulfurique,
Ether nitrique, de chaque. parties égales.

Mélez. — Vogler a proposé cet élixir pour remplacer l'eau de Rabel dans les maladies spasmodiques, les défaillances et les hémorragies.

ELIXIR ANTISCORBUTIQUE DE SELLE. (*ca.*)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). deux gros = 7,6 gram.
Eau distillée de camomille. deux litres.
Esprit de cochléaria. deux onces = 61 gram.
Extrait de trèfle d'eau,
— de petite centauree,
— de fumeterre,
— de chiendent, de chaque. quatre gros = 15,3 gr.

Dose, deux cuillerées par jour, dans une boisson appropriée.

ESPRIT APÉRITIF DE PENOT.

Spiritus aperitus Penoti, Spiritus tartari vitriolatus. (*w.*)

Pr. Tartre dépuré. une livre et demie = 540 gr.
Sulfate de fer calciné à blanc. quatre livres = 1440 gr.

Mettez le mélange à la cave pour qu'il tombe en déliquescence, et distillez sur le bain de sable.

Regardée comme sudorifique et diurétique, cette préparation était vantée dans les obstructions du foie, de la rate et du mésentère. — Dose, un scrupule à un demi gros = 1,25 à 2 gram., dans de l'eau.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentatio refrigerans. (*fu.*)

Pr. Eau végétominérale. deux livres = 720 gr.
— de vie. trois onces = 90 gram.
Acide sulfurique. une once = 30 gram.

GARGARISME ACIDULÉ.

Gargarisma acidulatum. (*fe. fo. ra. sa. so.*)

Pr. Acide sulfurique. dix-huit gouttes.
Eau pure. quatre onces = 122 gr.
Miel despumé. une demi-once = 16 gram.

Mélez. (*ra.*)

Pr. Acide sulfurique étendu. une partie.
Miel despumé. trois parties.
Décoction d'orge. vingt parties.

Mélez. (*ff.*)

Pr. Acide sulfurique. trente à cinquante gouttes.
Décoction d'orge. sept onces = 214 gr.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*fo.*)

ra. prescrit vingt gouttes d'acide, quatre onces = 122 gram. de décoction, et une once = 30 gram. de miel rosat; — *fe.* un gros = 4 gram. d'acide, dix onces = 500 gram. de décoction, et une once et demie = 45 gram. de miel rosat; — *sa.* une livre = 360 gram. d'eau d'orge, trois onces = 90 gram. de miel rosat, et assez d'acide sulfurique étendu pour communiquer une saveur agréable au liquide.

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (*bl. gu.*)

Pr. Quinquina rouge. deux gros = 7,6 gram.
Eau. huit onces = 245 gr.

Faites bouillir légèrement, passez, et ajoutez :

Miel rosat. une once = 30 gram.
Eau de Rabel,
Alcool camphré, de chaque. dix-huit gouttes.

Battez bien ensemble. (*gu.*)

Pr. Acide sulfurique dilué. trente-deux gouttes.
Hydromel. une once = 30 gram.
Eau distillée. sept onces = 214 gr.

Mélez (*bl.*)

Pr. Quinquina jaune en poudre. douze scrupules = 15,3 gr.
Eau commune. douze onces = 367 gr.

Faites macérer pendant une heure, filtrez, et ajoutez à huit onces = 245 gram. de la colature :

Acide sulfurique dilué. douze gouttes.
Hydrolé de camphre. deux onces = 61 gram.
Hydrolé de cannelle,
Acétomel, de chaque. une once = 30 gram,

Mélez (*bl.*)

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma adstringens. (*bl. fo.*)

Pr. Acide sulfurique. un demi-gros = 1,9 gram.
Infusion d'aigremoine. une livre = 500 gr.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*fo.*)

Pr. Roses rouges. cinq scrupules = 6,3 gram.
Eau bouillante. vingt onces = 712 gr.

Passez après un quart d'heure d'infusion, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. cinq scrupules = 6,3 gram.

Édulcorez au goût du malade. (bl.)

GARGARISME ASTRINGENT D'ASTRUC. (au.)

- Pr. Racine d'aristoloche ronde,
— de bistorte, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Feuilles de cochléaria,
— de sauge,
Fleurs d'ancolie, de chaque. trois poignées.
Bourgeons de pin. une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge. quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 340 gram. de décoction ; ajoutez à la colature :

- Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie camphrée. un gros = 4 gram.
Sirop de roses. trois onces = 90 gram.

Mélez.

GARGARISME ASTRINGENT DE MANCÉL. (bl.)

- Pr. Ecorce de grenade en poudre. . . six scrupules = 7,6 gram.
Eau commune. douze onces = 367 gr.

Faites macérer pendant une heure. Filtrez, et ajoutez à huit onces = 245 gram. de la colature :

- Alcool d'acide sulfurique. douze gouttes.
Vin rouge. deux onces = 61 gram.
Sirop de têtes de pavot,
Miel de roses rouges, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mélez.

GARGARISME DÉTÉDSIF.

Gargarisma detergens. (f. gu. so.)

- Pr. Eau de Rabel. dix-huit gouttes.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. huit onces = 245 gr.

Mélez. (gu.)

f. prescrire un demi-gros = 2 gram. d'alcool sulfurique, deux onces = 64 gram. de miel rosat, et huit onces = 250 gr. d'eau d'orge.

- Pr. Alcool sulfurique. quinze gouttes.
Sirop de mûres. une once = 30 gram.
Décoction d'orge. quatre onces = 122 gr.

Mélez. (so.)

GARGARISME TONIQUE ET ASTRINGENT. (fo.)

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de myrthe. deux onces = 61 gram.
Décoction de quinquina. six onces = 184 gr.

Mélez. — Dans les affections scorbutiques.

JULEP VITRIOLÉ.

Julep antihémorrhagique, Mixture antihémorrhagique, Potion antihémorrhagique; Julapium acidum. (b. dd. su. am. au. fo. ph. pie. sa. sm.)

- Pr. Acide sulfurique. trois gros = 11 gram.
Mixture mucilagineuse. six onces = 180 gram.

Mélez. (pie.) — Dose, une demi-once = 15 gram., trois fois par jour.

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un gros = 4 gram.
Eau pure,
Miel ou sucre, de chaque. six onces = 180 gram.

Mélez. (dd.) — Dose, une demi-once = 15 gram.

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (fo.) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Sirop de cerises. deux onces = 60 gram.
Eau de framboises. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (ph.) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. six gros = 22 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve. trois onces = 90 gram.

Mélez. (sa.) — A prendre par cuillerées.

- Pr. Mucilage de coing. deux onces = 60 gram.
Acide sulfurique étendu. un gros = 4 gram.
Sirop de cassis. une once = 30 gram.

Mélez. (su.)

- Pr. Acide sulfurique affaibli. . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. six onces = 180 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.

Mélez. (am. au.) — Dose, une ou deux cuillerées par heure.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à vingt gouttes.
Eau de laitue,
— de pourpier,
— d'oseille, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de groseilles. deux onces = 61 gram.

Mélez. (pie.) — A prendre en quatre fois.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à vingt gouttes.
Eau de cannelle orgée,
Sirop diacode, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau pure. six onces = 184 gram.

Mélez. (sm.) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. soixante gouttes.
Laudanum liquide. trente gouttes.
Eau de cannelle. quatre onces = 125 gram.
Sirop de pavot. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (b.) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique. quinze à trente gouttes.
Laudanum liquide. trente gouttes.
Eau. cinq onces = 153 gram.
Sirop de grande consoude. . . . trois onces = 92 gram.

Mélez. (sm.) — Par cuillerées.

- Pr. Acide sulfurique étendu. . . . trois gros = 11 gram.
Teinture d'opium simple. . . . un gros = 4 gram.
Sirop de violettes. trois onces = 90 gram.

Mélez. (ph.) — Richter prescrivait cette potion par cuillerées, contre les sueurs hectiques.

LAVEMENT ASTRINGENT.

Enema cum acido sulphurico. (au.)

- Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction ;
ajoutez à la colature :

Acide sulfurique affaibli. . . un à deux gros = 4 à 7 gram.

Dans la diarrhée et la dysenterie.

LIMONADE SULFURIQUE.

Limonade minérale, Limonade hémostatique, Tisane astringente. (b'. ff. fu. g. li. st. am. bl. bo. ca. fp. gi. gu. pie. ra. sm. sp.)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). . . un gros = 7,6 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

A boire par verrées, en ajoutant à chacune une oncé = 50 gram. de sirop de gomme. (ca.)

gu. prescrit trente-six grains = 1,9 gram. d'acide à 66 degrés par litre d'eau.

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). une partie.
Eau. cinq cent-quarante parties.
Sucre. trente-six parties.

Ajoutez l'acide à l'eau sucrée. (bl.)

gi. prescrit vingt-quatre gouttes d'acide, deux livres = 664 gram. d'eau, et deux onces = 55 gram. de sucre.

Pr. Acide sulfurique étendu. deux gros = 7 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.
Sirop de sucre. trois onces = 90 gram.

Mélez. (g.)

fp. prescrit un gros = 5,8 gram d'acide, une livre = 500 gram. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop de sucre ; — pie. trente-cinq gouttes d'acide (66 degrés), deux livres = 1 kilogr. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop ; — ra. deux livres = 1 kilogr. d'eau, assez d'acide sulfurique pour procurer une agréable acidité, et deux onces = 61 gram. de sirop ; — st. un gros = 5,8 gram. d'acide, deux onces = 61 gram. de sirop, et deux livres = 1 kilogr. d'eau.

Pr. Acide sulfurique affaibli. deux gros = 8 gram.
Eau. une livre = 375 gram.
Sirop de framboises. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (b'.)

li. prescrit une partie d'acide, vingt-quatre d'eau distillée de framboises, et huit de sirop de groseilles ; — fu. une d'acide, soixante-douze d'eau distillée de framboises, et vingt-quatre de sirop de framboises.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Eau. cent soixante parties.
Oxymel simple. trente-deux parties.

Mélez. (fu. ca.)

Pr. Amidon. une demi-once = 15 gram.
Eau froide. quatre onces = 120 gram.

Après avoir bien délayé, ajoutez :

Eau bouillante. une livre et demie à deux livres, = 540 à 720 gr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Mélez bien. (am.)

Pr. Acide sulfurique affaibli,
(une partie d'acide à 66° et neuf d'eau). une partie.
Sirop de sucre. trois parties.
Eau de citron. une partie.
— commune. quantité suffisante.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Tisane commune. . . soixante-quatre onces = 1620 gram.
Acide sulfurique. quantité suffisante

pour donner à l'eau une acidité agréable, ajoutez :

Essence de citron. quatre gouttes.
Sucre en poudre. deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (pie. sp.)

Pr. Renouée. une poignée.
Eau. cinq setiers et demi = 2 litr. 1/2.

Faites réduire à une pinte = 0,951 litre par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. quinze gouttes.
Sucre en poudre. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (bo. pie. sm.)

A boire par verrées.

LOTION ASTRINGENTE.

Acétolotif d'acide sulfurique. (bl.)

Pr. Acide sulfurique. huit scrupules = 10 gram.
Vinaigre distillé. seize onces = 500 gram.

Mélez ensemble. — Pour remplacer l'eau de Theden.

MIXTURE ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Bol d'Arménie. trois gros = 11,5 gram.
Sirop de roses rouges. une once et demie = 46 gram.
Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.
— de cannelle. une once = 30 gram.
— de Babel. un demi-gros = 1,9 gram.

MIXTURE DE LUDWIG.

Mixture simple; Mixtura simplex Ludovici, Gutta febrifuga, Tinctura febrifuga acida, Tinctura pyrotartarica s. diatrion, Aqua s. Spiritus diatrion s. de tribus, Tinctura bezoardica. (b'. br. ham. han. he. o. pa. pr. s. sl. su. w. wu. sp. sw. vm.)

Pr. Acide sulfurique. trois parties.
Esprit de tartre. douze parties.

Distillez jusqu'à siccité, et ajoutez au produit :

Esprit thériaçal camphré. vingt parties.

Mélez. (pa. w.)

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Esprit de tartre. trois parties.
— thériaçal camphré. cinq parties.

Mélez (b. br. pa. w. wu. sp.)

Pr. Acide sulfurique. une partie.
Esprit de tartre. huit parties.
— d'angelique composé camphré. douze parties.

Mélez. (ham. han. he. o. pr. s. sl. vm.)

Pr. Acide sulfurique. une once = 30 gram.
 Esprit de tartre. quatre onces = 120 gram.
 Teinture d'angelique composée, cinq onces = 150 gram.
 Camphre. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (w. sp. sv.)

Pr. Acide sulfurique. une once = 30 gram.
 Esprit de tartre. trois onces = 90 gram.
 Solution spiritueuse de camphre, cinq onces = 150 gram.
 Suc de baies d'airelle. quantité suffisante

pour teindre le mélange. (su.)

Cette mixture, autrefois très célèbre, est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Au milieu des grandes variations qu'elle a subies, elle est toujours demeurée constituée au fond, sauf dans la pharmacopée suédoise, d'une teinture aromatique camphrée, acidulée avec les acides sulfurique et pyrotartrique. Cependant il y a des pharmacopées, par exemple han., qui la prescrivent avec ou sans camphre. — Anodin, sudorifique. — Dose, quarante à cinquante gouttes.

POTION ACIDE. (st.)

Pr. Élixir acide de Haller. deux scrupules = 2,55 gr.
 Eau. trois onces = 93 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez.

POTION ANTICHLOROTIQUE. (sm.)

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 1,9 gram.
 — de fontaine. dix onces = 306 gram.
 — de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.
 Sirop de violettes. une once = 30 gram.

Dose, deux onces = 61 gram., toutes les heures.

POTION ANTICHLOROTIQUE. (am.)

Pr. Élixir acide de Haller. deux gros = 7 gram.
 Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
 Décoction d'orge. une livre = 360 gram.

Mélez. — Une cuillerée toutes les demi-heures. — On peut aussi la donner en boisson ordinaire, par verrées.

Pr. Élixir acide de Haller. un gros = 4 gram.
 Infusion de valériane,
 Eau de mélisse,
 de chaque. quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Mélez. — Par cuillerées toutes les heures.

Pr. Élixir acide de Haller. . . un à deux gros = 4 à 7 gram.
 — vitriolique de Mynsicht,
 deux à trois gros = 7 à 11 gram.
 Laudanum de Sydenham. vingt à trente gouttes.
 Sirop diacode, une once à une once et demie = 30 à 45 gram.

Mélez. — Vingt à trente gouttes, dans une décoction de guimauve.

Pr. Élixir acide de Haller. . . un à deux gros = 4 à 7 gram.
 Eau de laurier-cerise. deux gros = 7 gram.
 Sirop diacode, une once à une once et demie = 30 à 45 gram.

Mélez. — Même dose que ci-dessus.

POTION ASTRINGENTE. (au. ca. pie. sa.)

Pr. Eau de Rabel. quinze gouttes.
 — de fleurs d'oranger. trois onces = 90 gram.
 Sirop de violettes. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa.) — Par cuillerées.

Pr. Eau de Rabel. trois gouttes.
 — de plantain,
 — de buglose, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
 — de fleurs d'oranger. un demi-gros = 1,9 gr.
 Sirop de grande consoude. un gros = 3,8 gr.

Mélez. (ca. pie.) — Dose, deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gram.

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 2 gram.
 — pure. dix onces = 300 gram.
 — de fleurs d'oranger,
 Sirop de violettes, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (au.) — Une demi-soucoupe à une soucoupe entière toutes les deux heures.

Pr. Eau de Rabel. un demi-gros = 2 gram.
 — de menthe poivrée. sept onces = 210 gram.
 Teinture de cannelle,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
 Sirop quelconque. une once = 30 gram.

Mélez. (au.) — Deux cuillerées par heure.

SIROP D'ACIDE SULFURIQUE.

Sirop vitriolique : *Linctus acidus*, *Potus acidus*,
Syrupus acidi sulphurici s. mineralis s. vi-
triolatus. (b. fu. g. su. wu. au. vm.)

Pr. Acide sulfurique (1,85). une partie.
 Eau distillée. huit parties.

Pendant que le mélange est encore chaud, faites-y fondre :

Sucre blanc. seize parties.

Conservez. (vm.)

su. prescrit un gros = 4 gram. d'acide, étendu de huit onces = 240 gram. d'eau, et une once = 30 gram. de sirop de sucre.

Pr. Acide sulfurique. une partie.
 Sirop de framboises. seize parties.

Mélez. (wu.)

g. prescrit une partie d'acide et vingt-quatre de sirop de limon ; — au. d'après Frank, une partie d'acide affaibli, et quatre de sirop de sucre, ou une d'acide aqueux et huit de sirop de violettes ; — fu. assez d'acide pour rendre le sirop de sucre fort aigre ; — b. une partie d'acide étendu d'eau et sept de sirop de framboises ou de coquelicots.

TISANE ANTIFÉBRILE ACIDULE.

Potus antifebrilis acidula. (sv.)

Pr. Acide sulfurique,
 — nitrique alcoolisé, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Eau. quatre à six livres = 2 à 3 kilogram.
 Sucre blanc. quantité suffisante.

Conseillée dans les fièvres aiguës.

BAUME ASTRINGENT DE GHERLI. (ta.)

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Pr. Benjoin. | une demi-once = 14 gram. |
| Sang-dragon. | deux gros = 7 gram. |
| Alcool (30 degrés). | une livre = 340 gram. |
| Essence de térébenthine. | une once = 28 gram. |

Après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur, ajoutez :

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Acide sulfurique (66 degrés). | dix gros = 35 gram. |
| Eau | cinq onces = 141 gram. |

Vingt-quatre heures après, ajoutez encore :

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Alcool (30 degrés). | trois onces = 85 gram. |
|-----------------------------|------------------------|

Filtrez au bout de deux jours.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES.

Pommade de Pearson. (ca. fo. ph.)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Pr. Acide sulfurique. | deux gros = 7,6 gram. |
| Huile d'olives. | deux onces et demie = 76 gram. |
| — de térébenthine. | une once = 30 gram. |

Mélez. (fo.)

ca. prescrit une demi-once = 13 gram. d'acide, cinq onces = 135 gram. d'huile, et deux onces = 61 gram. d'essence.—ph. un gros = 4 gram. d'acide, deux onces = 60 gram. d'huile, et trois onces = 90 gram. d'essence.

En frictions légères sur les engelures non ulcérées.

ONGUENT SULFURIQUE.

Savon acide, Savon d'acide sulfurique, Pommade ophthalmique, Onguent paralytique. (b'. fe. li. p. s. w. au. bo. br. sw. ta.)

Pr. Huile d'olives pure. huit parties.

Ajoutez-y peu à peu, en triturant toujours,

Acide sulfurique. cinq parties.

Au bout de vingt-quatre heures, lavez dans de l'eau tiède, jusqu'à ce que celle-ci ne rougisse plus la teinture de tournesol. (li. p. s. w. br.)

sw. prescrit quatre d'axonge et une d'acide sulfurique affaibli; — bo. de la moelle de bœuf, et assez d'acide sulfurique pour la rendre légèrement acide; — fe. et ta. une partie et trois d'huile; — au. deux parties d'acide, six d'onguent rosat et autant d'huile.

| | |
|--|-----------------------|
| Pr. Onguent nérvin (form. de lo.). | deux onces = 62 gram. |
| Acide sulfurique. | trois gros = 11 gram. |
| Huile de macis. | un gros = 4 gram. |

Mélez. (b'.)

C'est principalement à l'extérieur que cette préparation a été employée. On l'a conseillée dans l'ophtalmie chronique, la gale et la paralysie, en onctions, frictions et applications.

Le Savon acide d'Achard, fait avec deux parties d'acide sulfurique et trois d'huile d'olives, a été employé par Carminati dans l'hydropisie et l'ictère, à la dose de vingt ou trente grains = 1 à 1,6 gram.

ACIDE TANNIQUE.

Tannin; Acidum tannicum; Coriarius, Principium scytodespicum, Tanninum. (f. p. cot. gi. ta.)

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Pr. Noix de galle en poudre. | à volonté. |
| Éther sulfurique. | quantité suffisante. |

Prenez une allonge en verre qui entre à frottement dans le goulot d'une carafe, et dont la partie supérieure puisse être fermée par un large bouchon de verre usé à l'émeri; garnissez le bec de l'allonge d'un peu de coton cardé, et remplissez-le à moitié de la poudre, que vous tasserez légèrement; placez l'allonge sur la carafe, emplissez-la d'éther, et bouchez-la imparfaitement; au bout d'un certain laps de temps, versez le produit dans un entonnoir dont l'ouverture est bouchée avec le doigt, séparez le liquide le plus dense, mettez-le à l'étuve, dans une capsule, et recueillez le résidu. (f. p. cot.)

Pr. Noix de galle en poudre. à volonté.

Faites-la bouillir légèrement dans suffisante quantité d'eau, après avoir passé et filtré la décoction, versez-y peu à peu du sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, et faites-le sécher. (gi. ta.)

Fébrifuge, tonique, antivomitif.—Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1 gram., dans un véhicule approprié.

PILULES ASTRINGENTES. (bl.)

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Pr. Tannin. | six grains = 0,3 gram. |
| Gomme arabique. | douze grains = 0,64 gram. |
| Sucré. | soixante et douze grains = 3,8 gram. |
| Sirop de sucre. | quantité suffisante. |

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Une à quatre, le matin, et autant le soir.

GARGARISME ASTRINGENT. (bl.)

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pr. Tannin. | un gros = 3,8 gram. |
| Miel rosat. | deux onces = 61 gram. |
| Eau distillée. | huit onces = 245 gram. |
| — de roses. | deux onces = 61 gram. |

Pour arrêter la salivation mercurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (bl.)

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Pr. Tannin. | trente-deux grains = 1,7 gram. |
| Eau distillée. | huit onces = 245 gram. |

Dans les blennorrhées opiniâtres.

POTION ASTRINGENTE. (bl.)

| | |
|---|---------------------------|
| Pr. Tannin. | douze grains = 0,64 gram. |
| Eau camphrée. | quatre onces = 122 gram. |
| Sirop d'extrait de ratanhia. | |
| — de gomme arabique, de chaque, une once = 30 gram. | |

Six à douze cuillerées, en vingt-quatre heures, dans la diarrhée et vers la fin des gonorrhées.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pr. Tannin. | vingt-quatre grains = 1,57 gram. |
| Eau d'absinthe. | quatre onces = 122 gram. |
| Sirop vineux de safran. | |
| Vin de Malaga, de chaque. | une once = 30 gram. |

Trois à six cuillerées à bouche par jour, dans l'infusé de la matrice et la leucorrhée.

POMMADE ASTRINGENTE.]

Liparolé de tannin. (bl.)

Pr. Tannin,
Eau pure, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Triturez la dissolution avec :
Axonge. douze gros = 46 gram.

ACIDE TARTRIQUE.

Acide tartarique, Acide tartareux, Acide du tartre; Acidum tartari s. tartaricum s. tartarosum, Acor tartaricus, Sal tartari essentielle.

a. ams. au. b. ba. be. d. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. br. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.

Pr. Tartre purifié. deux livres = 1 kilogr.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; projetez peu à peu dans la solution :

Craie pulvérisée. quantité suffisante

pour saturer l'acide; laissez reposer la liqueur, lavez le dépôt avec de l'eau, jusqu'à ce que celle-ci ne contracte plus de saveur, délayez le résidu dans de l'eau chaude, et versez dessus :

Acide sulfurique (66 degrés). . . huit onces = 245 gr.

Laissez reposer, décantez le liquide qui surnage, et faites-le réduire de moitié par l'évaporation au bain-marie; retirez alors du feu, laissez encore reposer, décantez une nouvelle fois, évaporez, et faites cristalliser. (ams. an. b. ba. be. fe. fu. gr. ham. li. lo. o. par. r. t. br. gi. gu. sw. ta.)

Sous-carbonate de chaux. cinq parties.
Eau bouillante. cinquante parties.

Délayez le sel dans l'eau, et ajoutez peu à peu :

Crème de tartre pulvérisée. . . dix-neuf parties et demie.

Laissez reposer pendant quelques heures, décantez le liquide, lavez le sédiment, et traitez-le par un poids d'acide sulfurique égal à celui de la craie employée, après avoir étendu l'acide de sept fois son poids d'eau; décantez le liquide, faites réduire au tiers par l'évaporation, laissez refroidir, enlevez le précipité qui s'est formé, et faites cristalliser. (a. d. fi. su. w. sp. vm.)

Pr. Crème de tartre. une partie.
Eau. cinq parties.

Faites bouillir dans une chaudière étamée, ajoutez en plusieurs fois assez de craie pour saturer l'acide, retirez du feu, et laissez reposer; versez dans la liqueur décaillée du chlorure de calcium, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; réunissez celui-ci au sédiment; délayez seize parties du tout dans quatre-vingts d'eau bouillante, ajoutez sept parties

d'acide sulfurique étendu du double d'eau, et après vingt-quatre heures de digestion, évaporez le liquide décaillé jusqu'en consistance de sirop; passez-le alors, puis évaporez encore, et laissez cristalliser. (f. ff. han. he. pa. pr. s. sl. so.)

Rafraichissant, diurétique. — Dose, un gros à un gros et demi = 3,8 à 5,7 gram., pour deux livres = 4 kilogr. d'eau.

LIMONADE SÈCHE.

Pulvis acidulus s. pro limonada s. ex acido tartarico s. refrigerans s. sacchari acidulus. (b'. fu. ham. han. he. li. o. pp. sl. su. ww. au. sp. sw'.)

Pr. Acide tartrique. une partie.
Sucre blanc. douze parties.
Triturez ensemble. (pp. sl. ww. au.)

Pr. Sucre blanc. deux parties.

Frottez-le sur un citron frais, pulvérisé-le, ajoutez-y le suc exprimé du citron, faites-le sécher au four, pulvérisé-le de nouveau, et ajoutez-y :

Acide tartrique en poudre. une partie.

Mélez bien (fu.)

sw'. prescrit une partie d'acide et deux de sucre frotté sur l'écorce d'un citron frais; — su. une d'acide et douze de sucre frotté sur un citron frais.

Pr. Sucre blanc. huit onces = 240 gram.
Acide tartrique. deux onces = 60 gram.
Huile essentielle de citron. huit gouttes.

Triturez ensemble. (b'. ham. li.)

o. prescrit une demi-once = 15 gram. d'acide, une demi-livre = 180 gram. de sucre, et trois gouttes d'huile de citron; — sp. une demi-once = 15 gram. d'acide, six onces = 180 gram. de sucre, et six gouttes d'huile de citron.

Pr. Oléosucre de citron,
Sucre blanc, de chaque. quatre parties.
Acide tartrique. deux parties.

Mélez, et faites une poudre. (han.)

Pr. Oléosucre de citron. vingt-quatre parties.
Acide tartrique. une partie.

Mélez. (he.)

TABLETTES TARTRIQUES.

Tablettes tempérantes, Tablettes pour la soif. (f. cot. gi. vm.)

Pr. Acide tartrique desséché. une partie.
Incorporez-le dans

Sucre blanc fondu. seize parties.

Faites des tablettes. (vm.)

Pr. Acide tartrique porphyrisé. . . trois gros = 9 gram.
Sucre blanc. une livre = 500 gram.
Huile de citron. seize gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. cot. gi.)

JULEP RAFRAICHISSANT. (ca. cot.)

- Pr. Acide tartrique. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.
Eau de cerises noires. une demi-livre = 254 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures.

LIMONADE TARTRIQUE.

Limonade végétale, Hydrolé tartrique. (f. ff. pp. st. am. bl. fo. sp. gi. gu. ra. so.)

- Pr. Sirop d'acide tartrique. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilog.

Mélez. (ra. so.)

f. prescrit une livre et quatorze onces = 950 gram. d'eau seulement; — sp. une once = 30 gram. de sirop et un litre d'eau.

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3 gram.
Eau pure. douze onces = 360 gram.
Sucre blanc. une once = 30 gram.

Mélez. (pp. fo.)

bl. prescrit une partie d'acide, dix-huit de sucre, et deux cent soixante et dix d'eau; — st. un scrupule 1,27 gram. d'acide, trente-deux onces = 1 kilog. d'eau, et deux onces = 61 gram. de sirop.

- Pr. Acide tartrique. un gramme.
Sirop commun. soixante grammes.
Eau distillée de citron. vingt grammes.
— pure. quantité suffisante

pour faire un litre (ff.)

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3,8 gram.
Sucre. deux onces = 61 gram.
Eau. un litre.
Esprit de citron. un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (gu.)

- Pr. Acide tartrique. un gros = 3,4 gram.
Sucre. deux onces et demie = 69 gram.
Eau. trente onces = 83 gram.
— de fleurs d'oranger. quantité suffisante

pour aromatiser agréablement. (gi.)

- Pr. Acide tartrique. deux gros = 7 gram.
Eau de merises. une once = 30 gram.
Sirop de framboises. trois onces = 90 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une boisson agréablement acide. (am.)

POTION ACIDULÉE. (ff.)

- Pr. Acide tartrique,
Acide nitrique alcoolisé, de chaque. une partie.
Eau commune. cent parties.
Sirop de sucre. trente parties.

SIROP D'ACIDE TARTRIQUE.

Syrupus de acido tartari. (f. p. au. cot. gi. gu. so. ta.)

- Pr. Acide tartrique. cinq gros = 20 gram.
Eau distillée. dix gros = 40 gram.

Faites dissoudre, et mêlez bien la solution avec

- Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir légèrement le tout pendant quelques minutes, et passez à la chausse. On peut aromatiser ensuite avec l'oléosucré de citron. (f. p. cot. so.)

- Pr. Acide tartrique. cinq gros = 19 gram.
Eau. dix gros = 38 gram.
Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre l'acide dans l'eau, à la chaleur du bain-marie, ajoutez la solution au sirop jeté bouillant sur le zeste frais d'un citron, laissez refroidir, et passez. (gu.)

gi. prescrit deux gros = 7 gram. d'acide, une once = 28 gram. d'eau de citron, seize onces = 445 gram. de sirop commun, et vingt grains = 0,96 gram. d'oléosucré de citron; — au. une partie d'acide et deux de sirop de framboises; — ta. deux gros et demi = 9 gram. d'acide, un once = 28 gram. d'eau de citron, seize onces = 439 gram. de sirop, et vingt à trente grains = 1 à 1,5 gram. d'oléosucré de citron.

TISANE VINEUSE. (ca.)

- Pr. Acide tartrique. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution

- Vin blanc. cinq onces = 155 gram.
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.

Dose, une petite tasse de temps en temps.

ACIDE URIQUE.

Parmi les substances dégoûtantes qui constituaient la matière médicale stercoraire des anciens, on voit encore figurer dans la pharmacopée du Wurtemberg, qui du reste n'est plus légale, et dans celle d'Espagne, les *Excréments de paon*, *pavonis Stercus*, et dans cette dernière, les *Excréments de poule*, *gallinæ Stercus*. S'il était possible que de telles substances eussent quelque action, elles n'en pourraient être redevables qu'à l'acide urique qui garnit leur surface.

ACMELE.

Cresson des Indes; Spilanthus Acmella, L.

Akmella, *Indianische Harakraut* (All.); *common spilanthus*. (An.)

br. L. w. m. sp.

Plante (C) (Syngénésie polygamie égale L; synanthérées, Cas.), de Ceylan (fig. Rumph. *Amb.* vi. t. 65.)

On emploie l'herbe (*herba Acmelle s. Attmelle, s. Admelle, s. Acemelle, s. Achmelle*), qui se compose d'une tige droite et de feuilles ovales, dentées, d'une saveur amère et aromatique, devenant brûlante quand on les mâche long-temps, et faisant couler abondamment la salive.

On nous l'apporte en fragments de feuilles vertes

mêlés avec beaucoup de tiges un peu épaisses et assez longues. Elle est alors presque insipide. Sa éherté fait qu'on y substitue souvent les feuilles du *Sigebekia orientalis*, L., du *Coreopsis bidens*, L., et du *Bidens tripartitum*, L.

Amer, aromatique, excitant, diurétique.

ACONIT.

Plusieurs plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Aconit à grandes fleurs; Aconitum Cammarum*, L.

an. an. b. fl. o. s. t. g. ge.

Plante 2 (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.), qui croit dans une grande partie de l'Europe. (Fig. Jacq. Fl. Austr. v. t. 424.)

On emploie l'herbe (*herba Cammari*), qui se compose d'une tige grêle, longue, branchue, et de feuilles lisses, non luisantes, d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle en dessous.

2° *Aconit Anthore, Aconit salulaire; Aconitum Anthora*, L.

Giftheil, Heiligst, Herzwurz (Al.); Yellow helmet flower (An.); Tagengiftige monningskappen. (Ho.)

br. fe. g. t. w. be. g. m. sp.

Plante 2, qui croit dans les Alpes. (Fig. Jacq. Fl. Austr., t. 352.)

On emploie la racine (*radix Anthoræ*), qui est composée de corps charnus, arrondis et anguleux ou oblongs, brune en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur agréable. Sa saveur est très âcre, amère, puis d'une douceur nauséuse.

3° *Aconit Napel; Aconitum Napellus*, L.

Blauces Eisenhaufflein, Sturmhut, Moenckskappen, Nuerenkoppen (Al.); Blue wolfsbane, Blue monkshood (An.); Saalomuneh (B.); Blau munke, Stormhat, Mimkehutte (D.); Napelo (E.); Blauwe monnikkop (Ho.); Napello (I); Turecka lylica (Po.); Aconito (Por.); Stormhatt (Su.); Peldiphlin (T.).

am. ans. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. han. h. lo. o. p. par. s. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. ge. gi. m. pa. plâ. sa. sp. z.

Plante 2, des montagnes de l'Europe. (Fig. Flor. médic. I. 3.)

On emploie l'herbe (*herba Aconiti s. Napelli*), qui se compose d'une tige ronde, garnie de feuilles à découpures profondes, linéaires, étroites, glabres, luisantes, sillonnées en dessus. Elle a une odeur un peu nauséuse. Sa saveur est âcre et amarescente, suivie de chaleur et de cuisson.

Les *Aconitum neomontanum* (a. ba. he. du. fi. han. he. par. po. pp. pr. s. sl. su. c. ge.), *strictum* (a.), et *Tauricum* (ba. fi. s.), ne sont que des variétés du napel.

La composition chimique de l'aconit n'est pas en-

core bien connue, et l'analyse de Bucholz aurait besoin d'être refaite avec soin. On ignore si les propriétés médicinales de la plante sont dues uniquement à l'aconitine qu'elle renferme, alcali organique entrevu par Peschier, Brandes et Pallas, et mis en évidence par Geiger et Hesse.

Excitant, irritant, vénéneux, selon la dose, l'aconit met presque toujours en jeu l'action d'autres organes que ceux sur lesquels on l'a immédiatement appliqué. Il accélère la circulation, active la transpiration, et porte le trouble dans tout le système nerveux. On l'a conseillé dans le rhumatisme chronique, la goutte, les hydropisies dites passives, la paralysie, l'amaurose, le cancer, la goutte et la syphilis constitutionnelle.

SACCHAROLÉ D'ACONIT.

Pulvis aconiti. (su.)

Pr. Feuilles sèches d'aconit une partie.
Sucre blanc trois parties.

Pulvériser et mêlez.

La dose est d'un grain à huit = 0,06 à 0,3 gram., en augmentant par degrés.

SACCHARURE D'ACONIT. (cot.)

Pr. Suc d'aconit alcoolisé une once = 30 gram.
Sucre concassé huit onces = 245 gram.

Imbibez le sucre du suc, faites-le sécher à l'étuve, et pulvériser-le.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE.

Pulvis arthriticus. (fu. wu. au. sa.)

Pr. Extrait d'aconit quatre grains = 0,25 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.

Mêlez ensemble. (wu.)

fu prescrit deux grains = 0,12 gram. d'extrait, et un scrupule = 4,23 gram. de sucre; — au. trois grains = 0,2 gram. d'extrait et un gros = 4 gram. de sucre; — sa. deux grains = 0,12 gram. d'extrait, un gros = 4 gram. de sucre blanc, et autant de sucre de lait.

On porte la dose de l'extrait jusqu'à cinq grains = 0,27 gram. par prise.

POUDRE D'ACONIT NITRÉE.

Pulvis aconiti nitrata. (wu.)

Pr. Poudre anti-arthritique (form. de wu.),
une demi-once et quatre grains = 15,25 gram.
Nitrate pulvérisé un gros = 4 gram.

Mêlez.

POUDRE ANTIARTHRITIQUE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit un grain = 0,06 gram.
Résine de gayac,
Olfosucrose de menthe, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.

A prendre matin et soir, délayée dans de l'eau.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE FRITZE. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gram.
Acide borique. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre matin et soir.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE REMER. (ph.)

Pr. Extrait d'aconit. douze grains = 0,7 gram.
Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Polygala de Virginie,
Suc de réglisse, de chaque. un gros = 4 gram.

Divisez en douze paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

EXTRAIT AQUEUX D'ACONIT.

Extrait hydrolique d'aconit, Extrait d'hydrolature d'aconit, Extrait de suc d'aconit; Extractum aconiti, Succus aconiti inspissatus. (a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

1° Par inspissation du suc et décoction.

Pr. Herbe fraîche d'aconit. une livre.

Exprimez le suc; faites bouillir le marc avec de l'eau; mêlez le suc avec la décoction, et faites évaporer le tout ensemble. (gr. pid.)

2° Par inspissation du suc coagulé.

Pr. Suc d'aconit non dépuré. à volonté.

Faites-le coaguler à la chaleur du bain-marie, passez, et évaporez. (gu.)

3° Par inspissation du suc trouble.

Pr. Herbe fraîche d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le évaporer de suite au bain-marie. (a. am. ams. br. d. e. ed. f. ff. fu. g. ham. he. li. lo. o. p. po. pr. r. sl. w. wu. br. c. gi. sw.)

Pr. Herbe fraîche d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le sécher sur des assiettes. (f. so. ta.)

4° Par inspissation du suc coagulé et addition de la fécule.

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, et passez; faites coaguler, et passez de nouveau; évaporez jusqu'en consistance molle, et incorporez la fécule mise de côté. (an. ham. he. s. t. cot. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Traitez-les comme ci-dessus; mais, avant d'incorporer la fécule, ajoutez à chaque once = 27 gram. de celle-ci deux gros = 6,8 gram. de sucre en poudre. (par.)

5° Par inspissation du suc et addition de poudre des feuilles.

Pr. Feuilles fraîches d'aconit. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le évaporer, sans enle-

ver l'écume, jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche d'aconit pour lui donner la consistance d'extrait. (b. be. fe. fi. su. ta.)

L'énorme différence entre ces extraits explique comment on peut trouver jusqu'à un gros = 4 gram. d'aconit dans les formules suivantes, tandis, que la dose de celui qui jouit de sa pleine activité ne doit guère dépasser quatre ou cinq grains = 0,2 à 0,27 gram.

D'après Guibourt, cent parties de suc en donnent quatre d'extrait.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ACONIT.

Extrait d'alcoolature d'aconit; Extractum aconiti s. napelli alcoholicum. (f. ff. t. cot. gu. so.)

Pr. Feuilles sèches d'aconit. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Humectez la poudre avec une partie d'alcool, tassez-la entre deux diaphragmes, dans un cylindre d'étain; après douze heures, lessivez avec le reste de l'alcool, puis couvrez d'une couche d'eau; arrêtez l'opération dès que le liquide qui coule fait naître un précipité dans la première liqueur; distillez la teinture alcoolique, et achevez l'évaporation au bain-marie. (f.)

Pr. Herbe d'aconit. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement au bain-marie, jusqu'au point de faire bouillir, et laissez refroidir; après vingt-quatre heures d'infusion, passez en exprimant; traitez le marc de la même manière une seconde et même une troisième fois; réunissez et filtrez les teintures; distillez l'alcool, et achevez l'évaporation au bain-marie, en remuant continuellement. (ff. t. cot. gu. so.)

Pr. Suc d'aconit. à volonté.

Coagulez-le par une légère ébullition, passez, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait, reprenez celui-ci par l'alcool, et évaporez de nouveau à une basse température. (so.)

Cette dernière formule est de Lombard.

Mille parties de feuilles sèches donnent, d'après Guibourt, deux cent vingt-cinq parties d'extrait alcoolique.

BOLS ANTIARTHRITTIQUES. (rad.)

Pr. Acétate de morphine. un grain = 0,06 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait d'aconit. quatre grains = 0,25 gram.
Soufre doré d'antimoine. deux grains = 0,12 gram.

Poudre de racine de guimauve, un gros et demi = 6 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans la goutte, les rhumatismes et les inflammations lymphatiques vénériennes.

PILULES D'ACONIT. (st.)

Pr. Extrait d'aconit,
Poudre d'aconit, de chaque. à volonté

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram.

PILULES ANTICATARRALES. (st.)

Pr. Extrait d'aconit. deux gros = 7,6 gram.
Soufre doré d'antimoine. un gros = 3,8 gram.
Suc de réglisse. deux gros = 7,6 gram.

Faites cent cinquante pilules.

PILULES ANTIARTHRITTIQUES. (sa.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 grains.
Soufre doré d'antimoine. douze grains = 0,7 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante

pour faire trente-six pilules.

PILULES ANODINES DE STOLL. (sm.)

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Sirop d'oëillet. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram.

Conseillées contre les douleurs rhumatismales. —
Dose, deux pilules, trois fois par jour. On en supprime une, quand elles excitent le vomissement.

PILULES ANTIRHUMATISMALES D'HILDENBRAND. (ph.)

Pr. Extrait d'aconit,
Soufre doré d'antimoine,
Asa fetida, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Extrait de pissenlit. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

Dans les douleurs articulaires rhumatismales. —
Dose, trois, trois fois par jour.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE LOMBARD. (rad.)

Pr. Extrait alcoolique d'aconit. . . un scrupule = 1,25 gram.
Racine de réglisse. un gros = 4 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites quarante pilules.

Conseillées dans le rhumatisme articulaire. —
Dose, une tonte les deux heures, en montant peu à peu jusqu'à six ou neuf.

PILULES DÉPURATIVES. (ph.)

Pr. Antimoine cru,
Résine de gayac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait d'aconit. . . quinze à trente grains = 0,9 à 1,8 gr.
— de chardon béni. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit trois fois par jour.

TABLETTES FONDANTES DE STOLL. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
Gayac une demi-once = 15 gram.
Antimoine cru. six gros = 22 gram.
Sucre blanc. dix gros = 37 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire soixante tablettes.

Préconisées dans le goitre et autres engorgements glandulaires. — Dose, une, deux à trois fois par jour.

SUC D'ACONIT ALCOOLISÉ.

Teinture de suc d'aconit, Alcoolé opolique d'aconit. (b. s. bl. cot.)

Pr. Suc récent et filtré d'aconit,
Alcool (35 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

SIROP DE SUC D'ACONIT.

Sirop opolique d'aconit. (bl.)

Pr. Suc d'aconit alcoolisé. deux onces = 61 gram. }
Sucre blanc en poudre. quinze onces = 459 gram. }
Eau distillée. sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Suc d'aconit alcoolisé. quatre-vingts gouttes.
Sirop simple. un once = 30 gram.

Mélez.

Une once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 5,8 gram. de suc.

ÉLIXIR ANTIARTHRITTIQUE.

Élixir antiarthriticum. (ham.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 gram.
Vin antimonial,
Liquor antiarthritique d'Eller,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre.

MIXTURE ANTIARTHRITTIQUE.

Liquor stibiatus cum aconito. (ham. au. ph.)

Pr. Extrait d'aconit. un gros = 4 gram.
Poudre de résine de gayac. deux gros = 7 gram. }
Soufre doré d'antimoine. . . . un scrupule = 1,25 gram. }
Eau distillée. sept onces = 210 gram.
Miel glycyrrhizé. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (ham.)

Pr. Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
Solution de savon stibié. une once = 30 gram.
Teinture ammoniacée de gayac,
Ether sulfurique, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Dose, soixante à soixante-dix gouttes toutes les deux heures. (au. ph.)

POTION ANTIRHUMATISMALE. (rad.)

Pr. Extrait d'aconit. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Vin stibié. une once = 30 gram.

Dose, quinze à vingt-cinq gouttes deux ou trois fois par jour, dans le rhumatisme chronique.

Pr. Extrait d'aconit, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gr.
Vin de semences de colchique, une demi-once = 15 gram.

Dose, quinze à quarante gouttes, quatre fois par jour, dans le rhumatisme aigu et chronique.

POTION SUDORIFIQUE.

Haustus diaphoreticus resovens, Mixtura antiherpeticodiaphoretica. (b.)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pr. Extrait d'aconit. | dix grains = 0,5 gram. |
| Fleurs de soufre. | vingt grains = 1,59 gram. |
| Vin antimonial. | un gros et demi = 2,7 gram. |
| Infusion de sureau | huit onces = 243 gram. |
| Sirop de sucre. | une once = 30 gram. |

A prendre par cuillerées.

VIN ANTIARTHRITIQUE.

Vinum stibiatum cum extractis narcoticis. (au.)

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Pr. Extrait d'aconit. | un demi-gros = 2 gram. |
| — de ciguë. | un gros = 4 gram. |
| Vin antimonial. | une once = 30 gram. |

Dose, seize gouttes, toutes les trois heures.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ACONIT.

Essence d'aconit, Alcoolé d'aconit, Alcoolature d'aconit; Tinctura s. Essentia aconit. (b'. f. ham. he. po. s. sl. au. bl. cot. gi. gu. hp. so.)

| | |
|--|---------------|
| Pr. Feuilles fraîches d'aconit | une partie. |
| Alcool (33 degrés). | huit parties. |

Faites macérer les feuilles pilées dans l'alcool, pendant douze jours; filtrez et exprimez. (gu.)

cot. prescrit une partie d'herbe fraîche et quatre d'alcool; — *so.* dix parties d'herbe fraîche et huit d'alcool; — *f.* parties égales d'herbe fraîche et d'alcool; — *ham.* douze d'herbe et huit d'alcool.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Pr. Feuilles sèches d'aconit. | une partie. |
| Alcool (21 degrés). | quatre parties. |

Faites macérer pendant quinze jours, passez en exprimant, et filtrez. (f. so.)

b'. ham et *hp.* prescrivent une partie d'herbe et six d'alcool; — *he. po. bl.* et *gi.* une d'herbe et huit d'alcool; — *s. sl.* et *au.* une d'herbe et douze d'alcool.

En outre, la force de l'alcool varie beaucoup, et l'infusion est prescrite tantôt à froid, tantôt à chaud.

Ces teintures varient donc beaucoup. Il y a surtout une grande différence entre celles de feuilles fraîches, qui sont plus actives, et celles de feuilles sèches. La dose générale de ces dernières est de dix à soixante gouttes, en augmentant peu à peu.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ACONIT.

Ethérolature d'aconit, Ethérolé d'aconit; Tinctura aconiti aetherea. (f. gr. ham. han. he. li. o. s. t. au. cot. gu. so. vm.)

| | |
|--|---------------|
| Pr. Poudre de feuilles d'aconit. | une partie. |
| Ether sulfurique rectifié. | huit parties. |

Faites macérer pendant plusieurs jours, et filtrez. (ham. s. t. gu. so.)

gr. et *he.* prescrivent une partie d'aconit et six d'éther; — *f. han. au.* et *cot.* une d'aconit et quatre

d'éther; — *vm.* une d'aconit et trois d'éther; — *li.* et *o.* une d'aconit et deux et demie d'éther.

Dose, trente gouttes et plus, en augmentant peu à peu.

TEINTURE ALCOOLICO-ÉTHÉRÉE D'ACONIT. (b'.)

| | |
|---|----------------|
| Pr. Feuilles fraîches d'aconit. | deux parties. |
| Alcool. | trois parties. |

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, dans un vase couvert; passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Ether acétique. une partie.

Mélez bien.

On n'enfreint pas le but de cette préparation, qui a été proposée par Trommsdorf.

POMMADE D'ACONIT.

Pomatum de aconito. (gi. ta.)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Pr. Extrait d'aconit. | un gros = 3,55 gr. |
| Axonge de porc. | une once = 28 gram. |

Broyez et mélez ensemble.

ACONITINE.

Aconitina. (lo. p. so.)

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Pr. Racine sèche d'aconit. | deux livres = 786 gram. |
| Alcool (0,838). | trois litres et demi. |

Faites bouillir à trois reprises différentes la racine avec la même quantité d'alcool, en recueillant chaque fois le produit; exprimez l'aconit, mélez et filtrez les quatre liqueurs; distillez l'esprit, évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait; dissolvez celui-ci dans l'eau, filtrez la liqueur, évaporez-la doucement en consistance sirupeuse; ajoutez-y alors un mélange d'acide sulfurique étendu et d'eau, puis versez-y de l'ammoniaque goutte à goutte; recueillez le précipité, dissolvez-le dans de l'acide sulfurique étendu et mêlé avec de l'eau; ajoutez du charbon animal, en remuant de temps en temps pendant un quart d'heure; filtrez, versez goutte à goutte de l'ammoniaque dans la liqueur; lavez et faites sécher le précipité. (lo. p.)

Pr. Extra alcoolique d'aconit. à volonté.

Dissolvez dans l'eau, filtrez, évaporez en consistance de sirop; redissolvez dans l'alcool à 40 degrés; filtrez au charbon, et distillez l'alcool; redissolvez le résidu dans l'eau, filtrez, ajoutez un peu d'acide sulfurique; passez au noir, concentrez en sirop, et ajoutez du lait de chaux; faites sécher le précipité, traitez-le par l'alcool bouillant, filtrez, distillez l'esprit, dissolvez le résidu dans l'acide sulfurique étendu; filtrez sur du charbon animal, versez de l'ammoniaque dans la liqueur, lavez et faites sécher le précipité. (so.)

L'aconitine est un peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther.

C'est un poison violent, peu étudié jusqu'à ce jour, dont on pourrait employer à l'intérieur la dissolution alcoolique ou étherée, probablement même aussi divers sels, mais qu'on n'a encore essayé qu'à l'extérieur.

PIECLES D'ACONITINE.

Pr. Aconitine. un grain = 0,06 gram.
Régisse en poudre. seize grains = 1 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites quatorze pilules. — Une toutes les trois heures.

EMBROGATION CALMANTE.

Pr. Aconitine. neuf grains = 0,6 gram.
Alcool. deux onces = 62 gram.

Dissolvez.

POMMADE D'ACONITINE.

Pr. Aconitine. deux grains = 0,13 gr.
Alcool. six gouttes.

Broyez bien, et ajoutez :

Axonge. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble.

Turnbull a employé avec succès cette pommade, en frictions, dans le tic douloureux et les névralgies. Il n'a pas craint de porter la dose jusqu'à onze grains = 0,7 gram., en augmentant graduellement. On frictionne la partie avec une petite quantité de la pommade et on répète ces frictions trois ou quatre fois, ou même plus, par jour.

ACTÉE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1^o Actée en épi, Herbe de Saint-Christophe; *Actæa spicata*, L.

Achrentragendes Schwarzkraut (Al.); *Herb Christopher*, *Bane berries* (An.).

br. g. t. c.

Plante \mathcal{Z} (polyandrie monogynie, L.; renonculacées, J.), qui croît dans les bois montagneux de l'Europe, (Fig. Blackw. Herb. t. 565.)

On emploie la racine (*radix Christophoriana* s. *Actææ spicata* s. *Aconiti racemosi*), qui est fusiforme, noirâtre en dehors, jaune en dedans, divisée par le bas en un grand nombre de fibrilles. Elle a une odeur désagréable, que la dessiccation lui fait perdre.

2^o Actée à grappes; *Actæa racemosa*, L.

Traubenförmiges Schwarzkraut (Al.); *Blake snake root*, *Bich weed* (An.).

Plante \mathcal{Z} , de l'Amérique septentrionale. (Fig. Dill. Eth., 79. t. 67. f. 78.)

On emploie la racine (*radix Actææ s. Christo-*

phoriana americana), qui est assez épaisse, rameneuse, amélée, d'un brun roux en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur et une saveur fortes et répugnantes.

La racine de notre actée est un purgatif violent. Celle de l'autre espèce et de l'*Actæa brachypetala* est employée aux Etats-Unis, pour combattre la toux et diminuer la fréquence du pouls. Il serait à désirer qu'on en fit l'analyse.

ADHATODA.

Noyer de Ceylan; *Justicia Adhatoda*, L.

Malabar nut (An.); *Urus*, *Pavica*, *Atiaruscha* (Sa.); *Adatodey alley* (Tam.); *Adasora joku* (Tel.).

w. a. sp.

Arbrisseau (décandrie monogynie, L.; acanthacées, J.) de Ceylan. (Fig. Pluk. Alm. t. IX. f. 175.)

On emploie les feuilles, qui sont grandes, ovales, lancéolées, acuminées, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, et marquées de grosses nervures. Elles ont une saveur amère.

Elles passent pour être emménagogues et ecoproptiques.

AGARIC BLANC.

Polyporus officinalis, Mich.

Lærchenstamm (All.); *fungus of the larch* (An.); *bija dejnova hauba* (B); *Agarico* (E. I.); *torkenzwam* (Ho.); *getka modracznova* (Po); *lozkekamp* (Su.); *katran mandari* (T.).

ans. ba. br. e. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. o. par. po. pr. s. sl. su. t. w. uu. ve. br. g. gi. m. pid. sa. sp. sz.

Champignon parasite (*Agaricus albus* s. *Fungus laticis*), qui croît sur le tronc des mélèzes. (Fig. Flore médic. t. 6.)

Il forme des masses irrégulières, ordinairement coniques ou trigones, légèrement convexes et marquées de zones fauves, brunes et orangées en dessus, d'un blanc jaunâtre et garnies de très petits pores en dessous. Sa substance est tenace et d'un blanc jaunâtre.

On le dépouille de son écorce, qui est très amère, on l'expose au soleil pendant quelques semaines, puis on le bat avec un maillet; il devient alors blanc, léger, d'un tissu homogène et friable. Dénué d'odeur, il a une saveur d'abord fade et comme farineuse, ensuite amère, âcre et nauséabonde.

Il contient deux matières azotées, dont l'une est soluble dans l'eau et l'alcool, tandis que l'autre l'est dans l'alcool seulement.

Purgatif, peu usité aujourd'hui. — Dose, dix grains = 0,5 gram., et plus.

POUDRE D'AGARIC. (*rad.*)

Pr. Agaric. douze grains = 0,7 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, et divisez en six paquets. — Dose, un le soir, contre les sueurs colliquatives.

POUDRE D'AGARIC OPIACÉE. (rad.)

Pr. Agaric. six à dix-huit grains = 0,4 à 1,35 gram.
 Extrait d'opium deux à trois grains = 0,12 à 0,22 gr.
 Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Même forme, même dose et mêmes usages que la précédente.

POUDRE D'AGARIC HYDRARGYRÉE. (rad.)

Pr. Agaric,
 Oxyde rouge de mercure,
 de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
 Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

A insuffler dans l'œil par petites quantités, contre les épaissements de la cornée.

TROCHISQUES D'AGARIC.

Trochisci de agarico, Agaricus trochiscatus.
 (br. c. pa. sa. W. ta.)

Pr. Agaric blanc. quatre onces = 115 gram.
 Vin blanc généreux. quantité suffisante.

Broyez ensemble, et réduisez la pâte en trochisques. (e.)

br. pa. et w. prescrivent du vin dans lequel on a fait infuser du gingembre; — w. ajoute en outre un peu de gomme adragant; — sa. indique trois onces = 85 gram. d'agaric, un gros = 5,4 gram. de gingembre, et suffisante quantité de mucilage de gomme adragant.

Pr. Agaric blanc. trois onces = 85 gram.
 Sel gemme. une demi-once = 14 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites une pâte et des trochisques. (ta.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'AGARIC.

Extractum agarici alcoholicum. (w.)

Pr. Agaric blanc. une livre = 360 gram.
 Alcool. quantité suffisante.

Laissez en digestion pendant trois jours, dans un vase couvert, passez en exprimant, enlevez l'alcool par une lente évaporation au bain-marie, et conservez le reste.

EXTRAIT AQUEUX D'AGARIC.

Extrait hydrolique d'agaric; Extractum aquosum agarici. (f. so. ta.)

Pr. Agaric. une partie.
 Eau froide. quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant légèrement, versez trois parties d'eau sur le résidu, passez au bout de douze heures, exprimez le marc, filtrez le liquide qui s'écoule, réunissez-le au premier produit, et évaporez au bain-marie. (f. so.)

Pr. Agaric. une partie.
 Eau bouillante. huit parties.

Après vingt-quatre heures, exprimez, filtrez et évaporez. (ta.)

EXTRAIT GOMMO-RÉSINEUX D'AGARIC.

Extrait hyalcooolique d'agaric; Extractum agarici gummo-resinosum. (e. gi.)

Pr. Agaric. une partie.
 Alcool (22 degrés). quatre parties.

Au bout de vingt-quatre heures, décantez, et répétez l'opération. La seconde fois, exprimez, et versez sur le résidu

Eau. six parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, laissez refroidir, décantez, et répétez l'opération. Distillez l'alcool des deux teintures spiritueuses, réunissez le résidu aux teintures aqueuses, passez et évaporez au bain-marie. (gi.)

Pr. Agaric. une livre = 345 gram.
 Alcool. quatre onces = 115 gram.
 Eau bouillante. huit livres = 2760 gram.

Faites digérer pendant douze heures, puis bouillir pendant deux, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, et évaporez d'abord à feu nu, puis au bain-marie. (e.)

POTION DRASTIQUE. (bo. pie.)

Pr. Trochisques d'agaric,
 Séné mondé,
 Turbith gommeux, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Crème de tartre,
 Aloès socotrin, de chaque. quinze grains = 0,8 gram.
 Poudre de cannelle. douze grains = 0,54 gram.
 Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature

Sirop de nerprun. une once = 30 gram.

SIROP D'AGARIC.

Mel rosatum solutivum cum agarico. (t.)

Pr. Suc dépuré de roses pâles. quatre livres = 1330 gram.
 Agaric. trois onces = 183 gram.
 Méchoacan. une once = 28 gram.
 Gingembre. deux gros = 7 gram.
 Miel blanc. trois livres = 996 gram.

Faites digérer pendant douze heures l'agaric et le gingembre dans trois livres = 996 gram. du suc, et le méchoacan dans le reste de celui-ci; passez en exprimant, mêlez avec le miel, et cuisez en consistance sirupeuse.

VIN D'AGARIC. (rad.)

Pr. Agaric. un gros = 4 gram.
 Petit cardamome. un gros et demi = 6 gram.
 Gentiane. deux gros = 7 gram.
 Vin d'Espagne. quatre onces = 120 gram.

Après trois jours de macération, passez en exprimant.

Stomachique. — Dose, vingt à trente gouttes, trois fois par jour.

AGARIC AUX MOUCHES.

Fausse orange; Agaricus muscarius, L.

*Fliegenwamm, Fliegenwulst, Blotterschwamm (Al.); Bag-
agaric (An.); Fla svamp (D.); Flieg doodende kampernælse
(Ho.); Flugschwamm (Su.).*

rad.

Champignon qui croit dans les bois de l'Europe
(*Fig. Bull. Champ. t. 422.*)

Ce champignon, d'odeur plutôt agréable que fé-
tide, donne avec le lait une décoction qui tue les
mouches. Letellier y a trouvé la substance particu-
lière appelée *Amanite*, à laquelle sont dues ses pro-
priétés vénéneuses, et qui, elle-même, est, à très
petite dose, un poison narcotique fort puissant.

On l'a recommandé contre les paralysies des
membres, de la langue et des muscles du cou, l'a-
phonie apoplectique, la mélancolie, la gastralgie,
la colique, l'épilepsie, la chorée, la raphanie, les
maladies des reins et de la vessie, la dipsomanie, les
exanthèmes répercutés, la phthisie pulmonaire, etc.

On l'a conseillé aussi, en poudre, pour le panse-
ment des ulcères cancéreux.

POUDRE EXCITANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Fausse orange en poudre. cinq grains = 0,3 gram.
Sucre blanc. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. — On prend d'abord trois, puis quatre
doses, par jour, dans de l'eau.

MARMELADE D'AGARIC AUX MOUCHES. (sw^o.)

Pr. Fausse orange sèche. deux gros = 7,6 gram.
Amandes. une once et demie = 46 gram.
Sucre. trois onces = 92 gram.
Sirop d'orgeat. quantité suffisante.

Deux à six gros = 7,6 à 25 gram., deu. fois par
jour.

TEINTURE D'AGARIC AUX MOUCHES. (rad.)

Pr. Fausse orange mondée,
Esprit de vin, de chaque. parties égales.

Passer après trois jours de macération.

Cette formule est de Starke.

Pr. Fausse orange fraîche. deux onces = 60 gram.
Esprit de vin. cinq onces = 150 gram.

Faites digérer pendant trois jours à une douce cha-
leur, et filtrez en exprimant. Versez sur le résidu :

Esprit de vin. trois onces = 90 gram.

Laissez pendant deux jours en digestion, filtrez
et réunissez les deux colatures.

Cette formule est de Schneider.

Dose, dix à vingt gouttes, quatre à six fois par
jour.

POTION EXCITANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Teinture de fausse orange,
— d'orange, de chaque. une once = 30 gram.

I.

Mélez. — Dose, vingt gouttes, toutes les deux
heures, dans une cuillerée d'eau.

VINAIGRE D'AGARIC AUX MOUCHES. (rad.)

Pr. Fausse orange fraîche. deux onces = 60 gram.
Vinaigre de vin. huit onces = 240 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce
chaleur, et passez en exprimant.

AGAVE.

Agave d'Amérique; Agave Americana, L.

e. fe. w.

Plante \mathcal{L} (hexandrie monogynie, L.; bromé-
liacées, J.), du Mexique et du Pérou. (*fig. Flor. Pe-
ruv. III. p. 66.*)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Agave*) est épaisse et terminée
par un grand nombre de très longues feuilles. Son
écorce extérieure est fort mince et grisâtre; l'in-
terne, épaisse et presque violette. Son odeur n'est
pas désagréable.

Les feuilles sont épaisses, allongées, succulentes,
creusées en godet, bordées de dents épineuses, et
terminées par une pointe très dure.

Diurétique. — On a conseillé aussi cette plante
dans les maladies vénériennes et les ulcères appelés
malins.

AGNUS CASTUS.

*Gattilier, Petit poivre, Poivre de moine, Poivre
sauvage; Vitex Agnus castus, L.*

*Keuschbaum, Schaafter, Keuschlamm (Al.); Chaste tree (An.);
Agnocasto (E. I.); Kuischboom (Ho.).*

br. c. t. w. be, g. m. sp.

Arbrisseau (didynamie angiospermie, L.; verbé-
nacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.
I, 8.*)

On emploie le fruit (*semen Agni casti*), qui est
une baie globuleuse, noirâtre, dure, de la grosseur
d'un grain de poivre au plus, enveloppée à sa base
par le calice de la fleur, et divisée intérieurement
en quatre loges monospermes. Il a une odeur aroma-
tique et un peu stupéfiante, une saveur amère,
âcre et aromatique.

Cette plante, inusitée aujourd'hui, passait jadis,
mais bien à tort, pour être réfrigérante et anti-
aphrodisiaque.

AGRIPAUME.

Cardiaire; Leonurus Cardiaca, L.

*Hertgespann, Wolfstrapp (Al.); Motherwort (An.); Hertgespan
(Ho.); Cardiaca (I.).*

br. o. t. w. be, m. sp.

Plante \mathcal{L} (didynamie gymnospermie, L.; labiées,

J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Zorn. Ic. pl., t. 114.)

On emploie l'herbe (*herba Cardiacæ s. Patæ lupinæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles pétiolées, pilieuses, dont les inférieures sont ovales, presque cordiformes, à trois lobes, et les caulinaires cunéiformes, trilobées, dentées. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur très amère et répugnante.

Jadis, on la prescrivait aux enfants, dans la cardialgie. On en a vanté l'infusion très chargée comme préservatif de la rage.

AIGREMOINE.

Eupatoire des Grecs; Agrimonia Eupatoria. L.

Odermennig, Wandodermennig (Al.); Agrimony, Liegwort (An.); Rzepeck, Starceck (B.); Agermaana (D.); Agrimonia (E. L.); Por.; Agrimonia, Lieckruid (Ho.); Akemonja (Su.)

ams. an. b. bc. br. du. e. f. fe. g. li. i. w. wn. be. c. g. m. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (dodécandrie digynie, L.; rosacées J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Pl. médic., t. 9.)

On emploie l'herbe (*herba Agrimonie s. Lappule hepaticæ s. Eupatorii veterum s. Hepatorii*), qui se compose d'une tige cylindrique velue, garnie de feuilles alternes, ailées avec impaire, formées de sept à neuf folioles ovales, dentées en scie et velues, entre lesquelles s'en trouvent d'autres extrêmement petites. Deux grandes stipules amplexicaules occupent la base de chaque feuille. Cette herbe a une odeur balsamique faible, qu'elle perd par la dessiccation, et une saveur amère, un peu styptique.

La composition chimique de l'aigremoine est peu connue. On sait seulement qu'elle contient une huile essentielle, et qu'elle noircit le sulfate de fer.

Léger tonique astringent, peu usité maintenant à l'extérieur, et qu'on emploie surtout sous la forme de gargarisme, en infusion dans l'eau, à la dose d'une à trois pincées pour deux pintes de liquide. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros. = 2 à 4 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'AIGREMOINE.

Extractum agrimonie aquosum. (ams.)

Pr. Herbe d'aigremoine. une partie.
Eau pure. deux parties.

Faites bouillir pendant deux heures, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, passez à la chausse, et évaporez jusqu'à ce que le résidu ne s'attache plus aux doigts.

INFUSION VULNÉRAIRE. (sa.)

Pr. Aigremoine,
Verge d'or,
Millepertuis, de chaque. une once = 30 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1080 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

EAU D'AIGREMOINE.

Hydrolat d'aigremoine; Aqua agrimonice. (sa.)

Pr. Herbe contuse d'aigremoine. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez les deux tiers du liquide.

Dose, deux à quatre onces = 53 à 110 gram.

AIL.

Ail cultivé; Allium sativum. L.

Knoblauch, Gartenlauch (Al.); Garlic (An.); Kesum (Ba.); Leshun (Beng.); Czesnek (B.); Bellaly (Can.); Sadulana (Cy.); Hvidlog (D.); Lassen (Duk. Hi.); Ajo (E.); Knoflook (Ho.); Aglio (I.); Bawang (Ja.); Bawang putih (Mal.); Sir (Pe.); Czosnek (Po.); Aïho (Por.); Tchesnek (R.); Lasana (Sa.); Hailak (Su.); Sarmouak (T.); Falloy punda (Tam.); Felligudda (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. r. s. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie monogynie, L.; alliées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (Fig. Fl. médic., t. 10.)

On emploie la bulbe, qui présente, sous une membrane mince, sèche et blanche, plusieurs bulbilles ou cayeux (*spicae, nuclei*) recourbés, acuminés, tranchants sur les bords, convexes d'un côté, planes ou concaves de l'autre, revêtus d'une cuticule légèrement roussâtre, et formés d'une chair blanche. L'ail a une odeur particulière, piquante et pénétrante, une saveur acre et piquante.

L'ail contient de l'albumine, une matière sucrée, de la fécule, et une huile volatile acre, chargée de soufre, dont, suivant Cadet, vingt livres = 10 kilogramme de bulbe donnent six gros = 25 gram.

Excitant très actif, stimulant et anthelmintique à l'intérieur; rubéfiant, vésicant même à l'extérieur.

PILULES ANTIGLAIREUSES.

Pilules incisives. (bo. pic.)

Pr. Ail,
Savon d'Alicante, de chaque. parties égales.
Cloportes préparés. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

Dose, quatre par jour, en deux fois, suivies de trois onces = 92 gram. d'eau de chaux.

LOTION CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX. (ph.)

Pr. Gousses d'ail. nombre 3 à 4
Alcool. vingt-sept onces = 870 gram.

Après trente-six heures de macération, décantez, et ajoutez :

Décoction de bardane. huit onces = 240 gram.

On trempe une éponge dans cette liqueur, et tous les soirs, pendant plusieurs semaines, on s'en lave la tête.

OXYMEL D'AÏL.

Acétomellé d'aïl, Oxymellite alliaccé; Oxymel alliatum. (wu. so.)

Pr. Vinaigre d'aïl. une partie.
Miel blanc. deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

SIROP D'AÏL.

Syrupus allii s. de allio. (am. du. fi. fu. g. li. p. r. su. wu. c. so. vm.)

Pr. Ail coupé par morceaux. une partie.
Eau bouillante. deux parties.

Faites infuser pendant douze heures, dans un vase couvert; filtrez la liqueur, et ajoutez :

Sucre blanc. deux parties.

Au bout de vingt-quatre heures, écumez et décantez. (am. du. fi. p. s. wu. c.)

r. faire macérer une partie d'aïl dans une partie d'eau, et fondre deux livres de sucre dans la colature; — vm. faire infuser une partie d'aïl dans trois d'eau bouillante, et ajouter trois parties et demie de sucre à deux de colature; — fu. faire infuser trois parties d'aïl dans six d'eau, et dissoudre cinq parties de sucre dans la colature; — g. faire infuser une partie d'aïl dans trois d'eau, et dissoudre six parties de sucre, ou un peu moins, dans la colature; — li. faire infuser six parties d'aïl dans douze d'eau, et ajouter à la colature seize parties de sucre cuit à la plume; — so. faire infuser une partie d'aïl dans huit d'eau, et ajouter à la colature seize parties de sucre.

Excitant, incisif, béchique, vermifuge.

VINAIGRE D'AÏL.

Acétolature d'aïl, Oxéolé d'aïl; Acetum allii s. alliatum. (wu. so.)

Pr. Ail coupé. une once et demie = 45 gram.
Bon vinaigre. une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, en remuant souvent; exprimez légèrement, et ajoutez :

Alcool. une once = 30 gram.

Au bout de quelques jours, décantez. (wu.)

Pr. Ail. une partie.
Vinaigre fort. douze parties.

Après suffisante macération, filtrez. (so.)

VINAIGRE ANTIMÉPHITIQUE.

Acetum antiméphiticum s. maravilliamum. (am. au.)

Pr. Suc épais d'aïl. deux onces = 60 gram.
Camphre,
Sel ammoniac, de chaque, deux onces et un gros = 64 gr.
Vinaigre. cinquante livres = 18 kilogram.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

LINIMENT D'AÏL. (ca.)

Pr. Ail.
Saindox, de chaque. parties égales.
Triturez bien ensemble.

Buchan le recommande, contre la coqueluche et la toux opiniâtre, en frictions sous la plante des pieds.

AIRELLE.

Myrtille, Raisin des bois; Vaccinium Myrtiltus, L.

Heidelbeere (Al.); *Common blue berry* (Au.); *gahody cerne, wanj aka* (B.); *Mirtilla, aradano* (E.); *Blaawbessen* (Ho.); *Mirtillo* (I.); *Borowkie zarna* (Po.); *Blakar* (Sa.).

ams. br. c. fi. fu. li. r. su. t. w. bc. br. m. pid. sp. z.

Petit arbrisseau (octandrie monogynie, L.; éricinées, J.), du nord de l'Europe. (fig. Zorn, *1c. pl.*, t. 81.)

On emploie les baies d'Airelle (*baccæ Myrtilli*), qui sont de la grosseur d'un pois, et remplies d'un suc rouge foncé. Elles ont une saveur douce, acide et un peu astringente.

Ces baies sont légèrement styptiques, rafraîchissantes et antiscorbutiques. Elles contiennent de l'acide citrique.

ROB D'AIRELLE.

Rob myrtillosum. (fu. li. su.)

Pr. Baies d'airelle. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant quelques jours, exprimez le suc, et faites-le cuire, sur un feu ardent, jusqu'en consistance de miel, avec un quart de sucre.

Il remplace le rob de mûres dans le nord de l'Europe.

INFUSION D'AIRELLE.

Infusum myrtillosum. (am.)

Pr. Baies d'airelle sèches. une once et demie = 45 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir un peu, et édulcorez avec du sucre. A boire par verrées.

SIROP D'AIRELLE.

Syrupus myrtillosum. (br. c. fu. pa. su. w. wu. pid.)

Pr. Suc récemment exprimé de
baies d'airelle. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (su.)

c. prescrit quarante-huit parties de sucre pour cinquante de suc; — br. pa. w. wu et pid. seize de sucre pour dix de suc; — fu. parties égales de l'un et de l'autre.

SIROP ASTRINGENT DE JOUBERT. (pie.)

Pr. Baies d'airelle. trente gros = 115 gram.
— d'épine vinette,

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Feuilles de sumac, | |
| Balaustes, de chaque | vingt gros = 76 gram. |
| Nelles, | |
| Sorbes non mûres, de chaque. . . | trois onces = 92 gram. |
| Suc de grenade, | |
| — de coing, de chaque. | deux livres = 1 kilogram. |

Faites cuire ensemble. Ajoutez à la colature :

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Sucre fin. | vingt livres = 2 kil. 1/2. |
| Santal citrin. | une demi-once = 15,3 gram. |
| Cannelle. | deux gros = 7,6 gram |

ALCÉE.

Mauve alcée, Mauve sauvage; Malva Alcea, L.

Seltriswurzel, schlitzaettrige Malva, Alceen Malva, Sigmandswurz, Signarskraut, (Al.); Fervain mallow (An).

br. han. he. o. t. w. g. sp.

Plante \mathcal{L} (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), d'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 219.*)
On emploie en médecine la racine et l'herbe.

La racine (*radix Alceæ*) est épaisse, blanche, un peu ligneuse, garnie de ramifications et de chevelu.

L'herbe (*herba Alceæ*) se compose d'une tige cylindrique, garnie de poils fasciculés et de feuilles pétioles, rudes au toucher, partagées, les inférieures en cinq lobes arrondis, les supérieures en lobes plus profonds, la plupart incisés et presque pinnatifides. Elle a une saveur douce et mucilagineuse.

Emollient.

TEINTURE D'ALCÉE.

Tinctura alceæ. (br. ta.)

Pr. Pétales secs d'alcée. une partie.

Coupez-en la partie la plus colorée, et versez dessus :

Alcool. seize parties.

Après deux jours de digestion au soleil, filtrez.

Réactif que les acides rougissent et que les alcalis verdissent.

ALCOOL.

Brandwein (Al.); brandy, ardent spirit (An.); brandewyn (Ho.); alcoleo (I.); wyskok (Po.); braennwein (Su.).

Liquide qu'on peut retirer par la distillation de tous les corps qui ont subi la fermentation dite vineuse. On en distingue, dans le commerce, plusieurs sortes, désignées sous des noms différents, selon les substances qui les ont fournies, ou leur degré de concentration. Les principales sont :

1° L'*Arack*, obtenu du riz fermenté, aux Indes Orientales.

Arak (An.); *arrak appi* (Mal.); *madira* (Sa.); *charoyum* (Ta.); *huklu* (Tel.).

2° Le *Tafia*, fourni par la mélasse brune.

3° Le *Rhum*, fabriqué avec les sirops provenant du raffinage du sucre.

4° L'*Esprit de grain, Spiritus fromenti, Spiritus vinosus fromenti*, distillé d'une infusion fermentée de drêche. Les Anglais l'appellent *wisky* avant sa rectification.

5° L'*Eau-de-vie de vin, Aqua vitæ, Spiritus vini, vinum adustum*, nommée *Preuve de Hollande* de 18 à 19 degrés; *Eau-de-vie* proprement dite de 19 à 22, *Eau-de-vie double* à 28; enfin, *Esprit, Esprit de vin, Alcool*, au-dessus de ce dernier point. L'esprit le plus répandu dans le commerce, et qui marque 55 degrés, y porte le nom de *Trois-Six*.

On obtient encore de l'alcool des pommes de terre, des betteraves, des carottes, de l'éradle, des fruits sucrés, etc.

L'esprit de grain et l'eau-de-vie de vin sont les deux seules sortes dont les pharmacopées autorisent l'emploi; cependant le rhum, le tafia et l'arack figurent dans quelques formules.

Tous les esprits du commerce, sous quelque nom qu'on les désigne, sont des composés d'eau, d'une quantité variable d'alcool, d'éther acétique, d'huile de vin, et de matière colorante enlevée aux futailles. Ces dernières substances leur communiquent la couleur, l'odeur et la saveur ou le bouquet qui les caractérisent. Lorsqu'ils ont été privés de la matière colorante et de l'huile par la distillation, ils prennent le nom d'*Esprit rectifié, Spiritus rectificatus*. Celui-ci ne contient plus que de l'alcool et de l'eau, en proportions diverses. Une première distillation l'amène ordinairement à 55 degrés, et une seconde à 56 ou 57. Distillé de nouveau avec un quart de son poids d'acétate de potasse sec ou de chlorure de calcium, il arrive à 40 ou 42 degrés. Enfin, distillé une dernière fois avec son poids de chlorure de calcium fondu et anhydre, il devient l'alcool pur, *Alcool absolu*, dont la pesanteur spécifique est de 0,7947 à la température de 15 degrés C., selon Gay-Lussac, ce qui répond à 47°,2 de l'aréomètre de Baumé.

Plusieurs pharmacopées omettent l'alcool dans leur matière médicale : telles sont *Anvers, Brunswick, Espagne, France, Genève, Hanovre, Oldenbourg, Parme, Portugal, Prusse, Russie, Wurtemberg* et *Wurzburg*. Parmi les autres, toutes celles qui sont précédées d'une liste de médicaments simples, le signalent, mais avec diverses nuances dans sa concentration, savoir : ba. d. fe. po. et t. l'eau-de-vie du commerce, sans aucune désignation spéciale; fu. et s. l'esprit de grain et celui de vin, également sans indication de sa force; a. l'alcool de 0,850; ff. l'esprit trois-six, en ajoutant qu'on le porte à 56 degrés à la pharmacie centrale et dans les hôpitaux d'instruction, tandis qu'on le réduit à 22 dans tous les hôpitaux ordinaires; fi. et su l'esprit de grain, pesant 0,94, et celui de vin, pesant 0,955; lo. l'eau-de-vie de France, un alcool de 0,858 (*spiritus rectificatus*), et un autre de 0,920 (*spiritus*

tenuior); du. un esprit de 0,840 (*spiritus vinosus rectificatus*), et un de 0,950 (*spiritus vinosus tenuior*); ed. un alcool de 0,853 (*alcohol fortius*); et un autre de 0,953 (*alcohol dilutius*); am. l'alcool de 0,853 seulement; b. et be. l'esprit de froment de 0,940, un alcool de 0,907 à 0,911 (*spiritus vini fortior*), et un autre de 0,956 (*spiritus vini tenuior*), ams. un alcool de 0,951 à 0,956 (*spiritus vini tenuior*); un autre de 0,907 à 0,911 (*spiritus vini fortior*), un troisième de 0,881 (*spiritus vini rectificatus*), et un dernier de 0,853 (*spiritus vini rectificatissimus*); enfin sl. une eau-de-vie de 0,940 à 0,950, et un esprit de 0,875 à 0,885.

Quant aux Pharmacopées proprement dites, voici ce qu'on y trouve à cet égard :

Amérique. Sous le nom d'*alcohol dilutum*, un mélange, à parties égales, d'eau et d'alcool (0,855).

Autriche. Alcool de 0,850 (*spiritus vini rectificatissimus*), alcool de 0,850 (*spiritus vini rectificatus*), et alcool de 0,910 à + 14° R., préparés tous trois de la manière suivante :

Pr. Alcool du commerce (0,850). . . dix livres = 4200 gram.
Chaux vive. une once = 35 gram.
Charbon préparé. huit onces = 280 gram.

Après vingt-quatre heures de macération dans un vase clos, décantez le liquide, puis distillez-le au bain-marie, et séparez le produit en trois portions, ayant chacune la pesanteur indiquée.

Amsterdam. Un alcool de 0,820 (*alcohol alcalisatum*), préparé comme il suit :

Pr. Alcool (0,835). cinq livres = 1750 gram.
Sous-carbonate de potasse sec. . . trois onces = 92 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps; lorsque le sel est dissous, décantez l'alcool, et versez-le sur

Sous-carbonate de potasse sec, trois onces = 92 gram.

Agissez comme ci-dessus, répétez la même opération jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus de sel, puis distillez le liquide presque à siccité.

Anvers. Deux degrés d'alcool: l'un (*spiritus vini rectificatus*) obtenu en distillant d'abord de l'eau-de-vie, jusqu'à ce que le produit marque 50°; l'autre (*spiritus vini rectificatissimus*) obtenu en distillant le précédent, sur un feu doux, avec suffisante quantité de chlorure de calcium sec, jusqu'à ce que le produit marque 58°.

Batave et Belge. Trois degrés. D'abord, sous le nom de *spiritus vini depuratus*, un alcool provenant de la distillation de l'eau-de-vie du commerce (12°), avec l'attention de séparer le produit en deux portions, marquant l'une 50° (*spiritus rectificatissimus*), l'autre 20° (*spiritus rectificatus*). Ensuite, sous le nom d'*alcohol* ou *alcohol alcalisatum*, un produit marquant 52° à la température de 66° F., et obtenu de la manière suivante :

Pr. Alcool (20°). cinq livres = 1750 gram.
Sous-carbonate de potasse sec. . . une livre = 375 gram.

Laissez digérer, et après la fonte du sel, reversez l'alcool sur une égale quantité de sous-carbonate sec. Celui-ci étant encore fondu, versez le liquide sur une livre du même sel calciné et encore chaud, puis distillez presque à siccité.

Enfin un dernier alcool de 54° (0,791 à la même température), qu'on se procure en jetant du chlorure de calcium sec et chaud dans l'alcool qui n'humecte plus le sous-carbonate de potasse, et distillant ensuite presque à siccité.

Bavière. Trois degrés: un alcool de 0,840 (*spiritus vini rectificatissimus*), obtenu en distillant celui du commerce avec du charbon végétal, jusqu'à ce que le produit offre cette pesanteur spécifique; un autre de 0,820 à 0,850 (*alcohol absolutum*), obtenu en mêlant dix parties du précédent avec une de chlorure de calcium purifié et chaud, et distillant cinq parties seulement du liquide; enfin un dernier de 0,900 (*spiritus rectificatus, alcohol dilutum*), résultat de la distillation de l'eau-de-vie, poussée jusqu'à ce que le produit soit arrivé à ce degré de densité.

Danemark. Un seul degré, désigné sous le nom de *spiritus vini rectificatissimus*, pour lequel il est prescrit de mêler avec un quart de chlorure de calcium l'esprit rectifié dont la préparation ne se trouve pas indiquée, et de distiller ensuite la moitié seulement du liquide sur un feu très doux.

La Pharmacopée militaire danoise donne la même préparation, sous le nom de *spiritus concentratissimus*, et assigne au produit 18° et demi, à l'alcoolomètre de Spendrap, à + 9° R. Son *spiritus rectificatus*, qui marque 15° à la même température, résulte du mélange de treize parties du précédent avec trois d'eau pure. Enfin son *spiritus vini communis* est un mélange de six parties d'esprit concentré et de dix parties d'eau.

Dublin et Cox. Un seul degré, alcool de 0,815, préparé comme il suit :

Pr. Esprit rectifié (0,840). . . un gallon = 4 litres et demi.
Sous-carbonate de potasse desséché à une température de 300° et encore chaud. une livre = 393 gram.
Potasse caustique pulvérisée. une once = 31 gram.
Chlorure de calcium bien sec, une demi-livre = 250 gram.

Mêlez ensemble l'esprit et la potasse, ajoutez le sous-carbonate pulvérisé, et laissez en digestion pendant trois jours, dans un vase clos, en remuant de temps en temps; décantez, ajoutez le chlorure, et distillez doucement, jusqu'à ce que le mélange commence à s'épaissir dans la cornue.

Espagne. Deux degrés: d'abord un mélange d'alcool et d'eau à parties égales (*alcohol vini commune, aqua vitæ rectificata*), qu'on obtient en distillant du bon vin jusqu'à ce que le produit ne s'enflamme plus à l'approche d'une bougie, et rectifiant par une seconde distillation; ensuite un liquide (*alcohol vini, spiritus vini rectificatus*) obtenu en

distillant le précédent, au bain-marie, jusqu'à ce que six gros et cinquante-trois grains = 24 gram. du produit puissent remplir un vase capable de contenir une once = 29 gram. d'eau distillée.

Ferrare. Deux degrés : l'esprit rectifié (0,850), et l'alcool étendu d'eau, qui est le précédent mêlé avec une quantité d'eau égale à la sienne.

France. Deux degrés : 1° l'alcool à 53 ou 56°, obtenu en distillant environ les deux cinquièmes de celui à 53°; 2° celui à 40 ou 42°, obtenu en distillant, au bain-marie, quatre parties du précédent avec une partie d'acétate de potasse desséché, après vingt-quatre heures de contact.

Finlande. Deux degrés : 1° alcool de 0,85 (alcohol s. spiritus vini rectificatissimus), obtenu en mêlant douze parties d'esprit de froment avec une de charbon de bois préparé, distillant six parties de l'alcool employé, et redistillant encore deux parties seulement du produit; 2° alcool de 0,79 (alcohol absolutus), qu'on se procure en mêlant trois parties du précédent avec une partie de chlorure de calcium calciné et pulvérisé, et distillant doucement deux parties.

Fulde. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), qu'on obtient en distillant à feu doux la moitié de l'eau-de-vie ordinaire; l'autre (spiritus vini rectificatissimus), qu'on prépare en tirant le tiers du précédent par une nouvelle distillation.

Genève. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant au bain-marie la moitié de l'eau-de-vie ordinaire, faisant digérer le produit pendant deux jours avec un quart de sous-carbonate de potasse pulvérisé, ajoutant ensuite un peu d'alun, et redistillant au bain-marie; l'autre (spiritus vini tenuis), mélange de vingt parties du précédent avec dix-sept d'eau de fontaine.

Grèce. Trois degrés : l'un (spiritus vini rectificatissimus), obtenu en distillant l'eau-de-vie avec du charbon, et pesant 0,840; le second (spiritus vini rectificatus s. dilutus), obtenu en mêlant seize parties du précédent avec sept d'eau, et pesant 0,900; le troisième (alcohol absolutum), préparé en distillant l'alcool rectifié avec un dixième de chlorure de calcium.

Hambourg. Quatre degrés : spiritus vini rectificatus, pesant 0,90; spiritus vini rectificatissimus, pesant 0,84; spiritus vini alcoholicatus, pesant 0,85; alcohol absolutum, pesant 0,80.

Hanovre. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant de l'eau-de-vie avec du charbon, et qui pèse 0,893 à 0,903; l'autre (spiritus vini rectificatissimus), obtenu en distillant le précédent au bain de sable, jusqu'à ce que le produit supporte l'épreuve du coton, c'est-à-dire qu'il pèse 0,844.

Hesse. Deux degrés : l'un (spiritus vini rectificatus), obtenu en distillant l'eau-de-vie, et pesant

0,876; l'autre (spiritus rectificatissimus), qu'on se procure en redistillant le précédent, et pesant 0,850.

Lippe. Trois degrés : l'un (spiritus rectificatus), qu'on obtient en mêlant vingt-quatre livres = 8640 gram. d'esprit de grain avec deux livres = 720 gram. de charbon végétal en poudre, et distillant doucement la moitié du liquide; l'autre (spiritus rectificatissimus, dephlegmatissimus, alcoholicatus), obtenu en distillant doucement au bain-marie le quart seulement du précédent, en sorte qu'un vase capable de contenir mille grammes d'eau n'en puisse recevoir que 850 à 850 du produit; le dernier (spiritus vini tartarisatus), qu'on se procure en versant l'alcool au second degré sur quatre onces = 120 gram. de sous-carbonate de potasse fortement calciné au rouge, agitant le mélange, le laissant ensuite reposer pendant quelques jours, puis décantant avec soin, et distillant l'esprit qui surnage.

Londres. Un seul degré : (alcohol) obtenu en distillant sept pintes et cinq onces = 5450 gram. d'une dissolution d'une livre = 395 gram. de chlorure de calcium dans un gallon = 4 litres et demi d'esprit rectifié.

Oldenbourg. Deux degrés : l'un (spiritus rectificatus), qui provient de la distillation de l'eau-de-vie; l'autre (spiritus rectificatissimus), qui doit supporter l'épreuve du coton, ou dont il ne faut que six gros et quinze grains = 22,9 gram. pour égaler le volume d'une once = 30 gram. d'eau.

Palatinat, Brunswick, Wurtemberg et Wurzburg. Trois degrés : deux qui s'obtiennent en distillant l'eau-de-vie, et qui ne diffèrent que par la proportion d'eau, plus considérable dans l'un (spiritus rectificatus) que dans l'autre (spiritus rectificatissimus), lequel doit en outre supporter l'épreuve de la poudre à canon; le troisième (spiritus tartarisatus), préparé en distillant un mélange de deux livres = 720 gram. d'esprit rectifié et de quatre onces = 120 gram. de sous-carbonate de potasse.

Parme et Turin. Deux degrés : l'un à 52, l'autre à 56, obtenus par distillation d'abord de l'eau-de-vie, puis du produit de cette opération.

Pologne, Prusse et Piderit. Deux degrés : un alcool (spiritus rectificatus) dont neuf onces = 270 gr. occupent le même volume que dix onces = 300 gr. d'eau, et qui se prépare en faisant macérer pendant six heures une partie de charbon végétal dans douze d'esprit de grain, puis distillant; un autre (spiritus rectificatissimus), pesant 0,82, d'un sixième moins lourd que l'eau, à volume égal, et capable de supporter l'épreuve du coton, que l'on obtient en distillant le précédent.

Portugal. Un seul degré (spiritus rectificatus), obtenu en distillant le tiers de l'eau-de-vie.

Russie. Deux degrés : l'un (alcohol vini, spiritus rectificatissimus), obtenu en distillant seulement le tiers de l'esprit rectifié; l'autre pesant 0,791 à +

43° R. (*alcohol vini alcoholisatum, spiritus vini dephlegmatissimus*), qu'on prépare en battant le précédent avec de la potasse pure et bien sèche, jusqu'à ce que celle-ci ne s'humecte plus; puis le versant dans une cornue pleine de potasse pulvérisée bien sèche, et, quand celle-ci l'a totalement absorbé, distillant doucement sur le bain de sable, au bout de vingt-quatre heures.

Sardaigne. Cette pharmacopée prescrit de distiller le vin et de rectifier le produit. Elle conseille ensuite, pour avoir l'alcool très pur, de le faire digérer pendant douze heures sur du sel marin décrépit, et de le distiller, ou de le mettre en digestion sur du sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce que ce sel ne s'humecte plus, de verser alors dans la liqueur un gros = 5,4 gram. d'acide sulfurique par trois livres = 996 gram., et de distiller doucement.

Saxe. Deux degrés, obtenus, l'un (*spiritus rectificatus*), en distillant l'esprit de grain avec du charbon, jusqu'à ce que le produit soit plus léger que l'eau d'un dixième; l'autre (*spiritus rectificatissimus*), en redistillant le précédent jusqu'à ce que le produit supporte l'épreuve du coton, ou soit assez rarefié pour que cinq onces = 150 gram. fassent un volume égal à celui de six onces = 180 gram. d'eau.

Sleswick-Holstein. Trois degrés; *spiritus vini rectificatus*, provenant de la distillation de l'esprit de grain, et pesant de 0,853 à 0,840; *spiritus vini rectificatissimus*, obtenu par la distillation du précédent, et pesant de 0,875 à 0,880; *spiritus vini alcoholisatus*, provenant de la mise en contact du second avec du carbonate de potasse sec, jusqu'à ce que ce sel ne s'humecte plus, et de la distillation consécutive des trois quarts du produit: il pèse 0,810 à 0,820.

Suède. Quatre degrés un (*spiritus frumenti rectificatus*), qui exige seulement qu'on fasse digérer l'esprit de grain, pendant un mois et demi, avec un dixième de charbon en poudre, et qu'on passe ensuite la liqueur; un autre (*spiritus dilutus s. rectificatus*), qu'on obtient en distillant l'eau-de-vie sur du charbon, et qui doit peser 0,90, de manière que neuf onces = 270 gram. présentent un volume égal à celui de dix onces = 300 gram. d'eau; un troisième (*spiritus concentratus s. spiritus vini rectificatissimus*), qu'on se procure en distillant le tiers seulement du précédent, qui pèse 0,85; enfin un dernier (*spiritus concentratissimus*), qui pèse 0,79, et qu'on obtient en distillant le précédent avec un tiers de chlorure de calcium.

Brugnatelli prescrit de distiller l'eau-de-vie jusqu'à ce que le liquide marque 50 degrés, et lorsqu'on veut un alcool plus concentré, de le redistiller, après y avoir ajouté de la potasse sèche pulvérisée, ou du chlorure de calcium bien sec. Planche recommande l'esprit trois-six, comme étant préférable à l'eau-de-vie.

Swédiaur. Trois degrés: 1° alcool de 0,853 ou de

58° B. à + 10° R. (*alcohol, spiritus vini, spiritus vini rectificatus*), obtenu en distillant doucement l'eau-de-vie; 2° alcool de 0,815 ou de 59° B. à + 10° R., dont six gros et quatre-vingt-huit grains = 28 gram. équivalent, pour la capacité, à une once = 30 gram. d'eau, et qu'on obtient en mêlant douze parties du précédent avec une de sulfate de chaux calciné, et décantant ou distillant le liquide au bout de quelque temps; 3° alcool de 9,950 ou de 18 à 20° B. à + 10° R. (*alcohol dilutum, spiritus vini tenuis*), qui est un mélange de cinquante-cinq parties du premier avec quarante-cinq d'eau, ou de parties égales du second et d'eau. On trouve, en outre, dans l'édition de Van Mons: 1° *spiritus rectificatus*, obtenu en distillant douze parties d'un mélange de seize parties d'eau-de-vie avec huit d'eau commune; 2° *alcohol*, obtenu en distillant les deux tiers de l'eau-de-vie seule; 3° *alcohol absolutum*, obtenu en distillant trois livres = 1080 gram. d'un mélange de huit livres = 2880 gram. du précédent, avec deux livres = 720 gram. de chlorure de calcium.

Van Mons indique trois degrés; *esprit de vin*, obtenu en distillant de l'eau-de-vie avec le triple d'eau, jusqu'à ce que le produit marque plus de 22°; *alcool de vin*, ou *esprit de vin rectifié*, le produit, marquant plus de 50° de la distillation d'un mélange d'eau-de-vie et d'eau à poids égal; *alcool rectifié* ou *esprit de vin rectifié*, qui marque 80°, et qui résulte de la distillation du précédent.

Béral a proposé d'appeler *alcool rectifié*, celui qui marque de 30 à 40°; *alcool hydrolysé*, celui qui marque moins de 50°; et *hydraalcool*, l'eau-de-vie ou l'esprit à 22°.

A l'égard des moyens employés pour rapprocher l'alcool de son plus grand degré possible de pureté, ils consistent dans l'emploi de l'acétate de potasse et du chlorure de calcium, ou de la potasse caustique et de la chaux vive.

À chaud, c'est-à-dire par la distillation, les deux sels doivent être seuls employés, parce que les alcalis caustiques ne se bornent pas à retenir l'eau de l'alcool; ils en détruisent une portion aux dépens des éléments mêmes de ce dernier, et communiquent au produit une odeur particulière, que l'alcool pur ne doit point avoir.

Mais, à froid, on peut employer les alcalis avec le secours du vide de la machine pneumatique, suivant le procédé de Graham.

Le charbon, proposé par quelques pharmacopées, pour débarrasser les eaux-de-vie de grain de leur odeur empyréumatique, peut être remplacé avec avantage par le chlorure de chaux, selon Vitting, dont le procédé consiste à prendre deux onces = 60 gram. de cette substance, à en faire une bouillie claire avec de l'eau-de-vie, et à la détrempier, dans une chaudière d'alambic, avec cent cinquante pintes = 140 litres de cette liqueur. Après avoir luté soigneusement, on distille. On doit mettre à part la

première partie, à cause du chlore qu'elle contient, et on la fait servir pour de nouvelles distillations. Le produit que l'on obtient ensuite est exempt de goût et d'odeur empyreumatiques.

L'alcool est un stimulant dont l'énergie varie en raison de la quantité d'eau interposée entre ses molécules, et qui, pur, mérite réellement de prendre place parmi les poisons. Astringent, stimulant, irritant, rubéfiant, suivant sa concentration ou selon les tissus avec lesquels on le met en contact, il peut, par sa force ou sa quantité, causer subitement la mort, après avoir été introduit dans l'estomac. Peu d'excitants de la membrane muqueuse gastro-intestinale ont une action aussi diffusible que la sienne; toutes les parties du corps s'en ressentent plus ou moins, mais principalement les organes génitaux, circulatoires, moteurs, sensitifs et intellectuels. Son usage habituel et surtout son abus sont peut-être les sources les plus fécondes des maux qui affligent le genre humain. La pharmacie en tire de puissants secours pour l'extraction d'un grand nombre de substances. Il est assez singulier que les médecins aient si peu d'égard à celui qui entre dans une multitude de préparations, et dirigent presque toute leur attention sur les principes auxquels il sert de véhicule, quoique, dans une foule de cas, l'impression causée par l'agent médicinal dépende de lui principalement, sinon même exclusivement.

ALCOOMEL. (bl.)

Pr. Miel fondu et froid. trois parties.
Alcool (30°). une partie.

Filtrez la solution.

BOISSON ANALEPTIQUE.

Potus analepticus. (hp.)

Pr. Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sucre. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. deux onces = 60 gram.
— pure. deux livres = 720 gram.
Girofle. un demi-gros = 2 gram.

A boire dans le cours de la journée.

BOISSON EXCITANTE.

Potus spirituosus s. communis incitans. (dd. au. b. hp.)

Pr. Alcool. une once et demie = 46 gram.
Infusion d'écorce d'orange. deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (b.)

Pr. Alcool. quatre onces = 120 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (dd. au.)

hp. prescrit une once = 59 gram. d'alcool, deux livres = 720 gram. d'eau, et une once = 59 gram. de sirop de sucre.

CIDRE ARTIFICIEL. (ca.)

Pr. Sucre brut. une livre et quatre onces = 622 gram.
Vinaigre. huit onces = 245 gram.

Eau. vingt livres = 10 kilogr.
Fleurs séchées de sureau. deux gros = 7,6 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre à trente-six heures, à l'abri du contact de l'air; passez et mettez en bouteilles.

La liqueur est bonne à boire au bout de quinze jours.

EAU DE BOULEAU ARTIFICIELLE.

Aqua betule artificialis. (b.)*

Pr. Sucre dissous dans l'eau. six livres = 2250 gram.
Vin blanc ou rouge. six pintes = 5 litres 1/2.
Suc de citron. nombre 3.
Eau pure. douze pintes = 11 litres.
Levure de bière. deux cuillerées.

Faites fermenter le mélange.

HYDRALCOOLÉ. (fo.)

Pr. Alcool rectifié. une partie.
Eau. trente parties.

Boisson tonique.

HYDROMEL VINEUX.

Vin de miel, Vin d'hydromel. (b. f. vm.)

Pr. Miel blanc. deux mille cinq cents parties.
Levure de bière. soixante-quatre parties.
Eau tiède. douze mille cinq cents parties.

Introduisez la dissolution dans une barrique, à la température de + 15 à 20 degrés, R.; laissez fermenter jusqu'à ce que l'odeur vineuse se développe; soutirez alors, et conservez. (l.)

Pr. Miel blanc. sept livres et demie = 2700 gram.
Eau. quarante-cinq livres = 16200 gram.
Levure de bière. une once et demie = 45 gram.

Mettez dans une barrique, à la température de + 16 à 18 degrés R. Quand la fermentation est achevée ou arrêtée par le mucilage, ajoutez :

Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.

Après que la lie est déposée, tirez à clair, puis mettez en bouteilles. (vm.)

Pr. Miel. cinquante-six onces = 1687 gram.
Eau. quarante-huit livres = 18 kilogr.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, puis fermenter pendant quatre ou cinq semaines, à une douce chaleur, et mettez en bouteilles. On peut ajouter une noix muscade et deux gros = 8 gram. de colle de poisson. (b'.)

INJECTION IRRITANTE. (fo.)

Pr. Alcool. une à deux onces = 30 à 61 gram.
Vin chaud. une à deux livres = 500 gram. à 1 kilogr.

Dans le traitement par injection de l'hydrocèle.

LIMONADE ALCOOLIQUE. (fo. ra.)

Pr. Alcool,
Miel blanc, de chaque. une partie.
Sirop tartrique. deux parties.
Eau. trente-deux parties.

Excitant. A prendre par tasses, dans la journée.

LIMONADE VINEUSE ALCOOLIQUE. (fo.)

- Pr. Vin blanc, seize parties.
Eau, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.
Sirop tartrique. deux parties.

Conseillée dans certaines affections atoniques.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotion alcoolisée. (e. fo.)

- Pr. Alcool. deux onces = 62 gram.
Eau de chaux. une demi-pinte = 236 gram.

Mêlez. (e.)

fo. prescrit une partie d'alcool et deux d'eau de chaux.

En injections, dans les trajets fistuleux.

POTION CONTRE L'APHONIE. (ca.)

- Pr. Thé hyswin,
Lierre terrestre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de bouillon blanc. un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence. deux scrupules = 2,55 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Après le refroidissement, passez la liqueur, et ajoutez à la colature :

- Rhum,
Sirop de vélar, de chaque. une once = 30 gram.
— de baume de Tolu. deux scrupules = 2,55 gram.
Teinture de cannelle. un scrupule = 1,27 gram.

A prendre par deux cuillerées à bouche, toutes les deux heures, dans le catarrhe des bronches, l'asthme et l'aphonie.

PUNCH. (b'. fo. ra. so.)

- Pr. Infusion de thé. huit livres = 4 kilogr.
Suc de citrons. nombre 4.
Alcool.
Sucre, de chaque. une livre = 500 gram.

Magendie l'employait dans le choléra algide. (fo.)

- Pr. Eau-de-vie. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau de mélisse. deux gros = 7,6 gram.
Potion gommeuse. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Infusion de thé. seize onces = 500 gram.
Rhum de la Jamaïque,
Suc de citron, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (sm.)

- Pr. Infusion de thé. une pinte = 0,931 litre.
Arack. une demi-pinte = 0,46 litre.
Sucre blanc pilé avec le zeste
de quatre citrons. quatre onces = 125 gram.
Suc de citrons. nombre 8.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Arack,
Eau commune,
Vin rouge, de chaque. une pinte = 0,931 litre.

- Suc de citrons. nombre 7 ou 8.
Sucre blanc. une livre = 375 gram.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Vin de Bourgogne. deux pintes = 1,9 litre.
— du Rhin,
Arack, de chaque. une pinte = 0,931 litre.
Suc de citrons. nombre 6.
Sucre. à volonté.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Arack. une mesure = 3 litres.
Suc de citrons. nombre 12.
Sucre blanc. une livre = 360 gram.
Infusion de thé. trois pintes = 2,8 litres.
Vin rouge. une pinte = 0,931 litre.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Sucre blanc. une livre et un quart = 450 gram,
Triturez-le avec le zeste de trois citrons, et versez dessus :

- Vin rouge. trois pintes = 2,8 litres.

Faites cuire : ajoutez sur la fin :

- Cannelle. une demi-once = 15 gram.

Passez et ajoutez :

- Vinaigre,
Arack, de chaque. une demi-pinte = 0,45 litre.
Suc de citrons. nombre 9.

Mêlez. (b'.)

- Pr. Suc de citrons. nombre 25.
Sucre en poudre. quatre livres = 1440 gram.
Rhum. deux pintes = 1,9 litre.

Mêlez et conservez au besoin ; mêlez un quart de pinte = 0,24 litres de ce sirop avec une pinte = 0,931 litres d'infusion de thé bouillante. (b'.)

- Pr. Suc de citrons. nombre 6.
Vin rouge ou blanc. une pinte = 0,931 litre.

Faites cuire, et ajoutez un mélange de :

- Vin de Porto,
Arack, de chaque. une pinte = 0,931 litre,
Sucre broyé avec le zeste
de quatre citrons. quatre onces = 125 gram.

Mêlez avec soin. (b'.)

- Pr. Vin du Rhin. une pinte = 0,931 litre.
Arack. un tiers de pinte = 0,31 litre.
Suc de citrons. nombre 6.
Sucre broyé avec le zeste de
six citrons. une livre = 375 gram.

Faites infuser dans un vase entouré de glace. (b'.)

VIN DE COING. (vm.)

- Pr. Suc de coings murs. douze parties,
Sucre blanc. une partie.

Mettez la dissolution dans une petite barrique, à la température de + 15 à 15 degrés R.; laissez-la fermenter, puis s'éclaircir; soutirez-la, et au bout de quelques mois mettez-la dans des bouteilles.

VIN DE PORTUGAL ARTIFICIEL.

Vinum lusitanicum arte factum. (b. au.)

Pr. Cidre. trois livres = 1080 gram.
 Eau-de-vie. une livre = 360 gram.
 Kino. un gros = 4 gram.

Suivant Wylie, en remplaçant le kino par 1 gros = 4 gram. d'éther nitrique alcoolisé, on obtient une liqueur qui simule le vieux vin du Rhin.

ALCORNOQUE.

*Ecorce d'alcornoque; Cortex alcornoco.**Alkornokrinde* (Al.); *Alcornoco cabarro* (E.).

g. g.

On donne ce nom à une écorce en morceaux, plus ou moins aplatis, assez longs, épais de deux à quatre lignes, qui, sous une substance rougeâtre, à cassure grenue, à saveur astringente et un peu amère, en offrent une autre jaune, mince, fibreuse et amère; celle-ci teint la salive en jaune.

Elle provient de l'*Alchornea latifolia*, Sw., arbre (dioécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) de la Jamaïque, suivant les uns; d'autres l'attribuent au *Bowdichia virgilioides*, à un *Magnolia*, à un *Rhopaleda*.

Suivant Biltz, elle renferme une matière cristallisable particulière, qui tient le milieu entre la résine et la cire, une matière soluble dans l'alcool, mais insoluble dans l'eau et l'éther, une matière extractive résineuse, et une matière extractive gommeuse.

Apportée, en 1784, des Indes occidentales, elle agit comme amer et astringent. Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

DÉCOCTION D'ALCORNOQUE. (b.)

Pr. Ecorce d'alcornoque. une demi-once = 15 gram.
 Eau. seize onces = 560 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit onces = 210 gram. de colature.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

ALETRIS.

Aletris farineux; Aletris farinosa, L.*Stargrass, Starwort* (An.).

am. c. g.

Plante 7 (hexandrie monogynie, L.; asphodèles, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale (Fig. Pluk. *Amalth.*, t. 437.)

Suivant Bigelow, nulle plante ne surpasse la racine de celle-ci en amertume. Les Américains la regardent comme tonique et stomachique.

ALKEKENGE.

Coqueret; Physalis Alkekengi, L.

Judenkirshan (Al.); *Wintercherry* (An.); *judekirshaer* (D.); *alcuquerija* (E.); *Licken van overzee* (Ho.); *alcachingi* (P.); *Miechanki* (Po.); *alquequeriga* (Por.); *judekarabaer* (Su.).

ams. an. br. c. f. fe. g. su. t. w. uu. bc. br. g. ge. gi. m. sp.

Plante 7 (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. t. 16.)

On emploie les baies (*baccæ Alkekengi s. Solani vesicarii s. Halicacabi*), qui sont globuleuses, biloculaires, rouges, grosses comme des cerises, renfermant des graines aplatis et réniformes, inodores, d'une saveur acre et douceâtre, à moins qu'on ne les ait laissées en contact avec le calice vésiculeux qui les entoure, et qui est d'une amertume extrême.

Diurétique. — Dose du suc récemment exprimé, une once = 50 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'ALKEKENGE.

Extrait hydrotique d'alkekenge; Extractum alkekengi. (gi. ta.)

Pr. Baies d'alkekenge. à volonté.

Faites-les bouillir avec suffisante quantité d'eau, soumettez le résidu au même traitement; réunissez et évaporez les deux liqueurs.

TROCHISQUES D'ALKEKENGE.

Trochisci alkekengi. (sa. w.)

Pr. Baies d'alkekenge sèches. dix gros = 35 gram.
 Bol d'Arménie,
 Gomme arabique,
 Mastic choisi,
 Succin blanc,
 Semences de pavot blanc,
 — de jusquiame blanche, de chaq., cinq gros = 17 gram.
 Opium. un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire une masse à diviser en trochisques. (sa.)

Pr. Baies d'alkekenge,
 — d'ache,
 — de jusquiame,
 Gomme arabique,
 Amidon,
 Gomme adragant,
 Racine de réglisse,
 Suc de réglisse, de chaque, une once et demie = 45 gram.
 Bol d'Arménie,
 Encens,
 Sang-dragon, de chaque. onze onces = 330 gram.
 Succin préparé,
 Terre sigillée, de chaque. deux gros = 7 gram.

Humectez la poudre avec de l'eau de rose ou d'alkekenge, et faites une masse divisible en trochisques. (w.)

Chaque gros = 4 gram. contient un grain = 0,06 d'opium. — On vantait jadis ces trociscs dans les maladies des voies urinaires. — Dose, depuis deux scrupules = 2,5 gram. jusqu'à un gros = 4 gram. — On retranchait l'opium quand le malade devait en continuer l'usage pendant quelque temps.

ALLELUIA.

Surelle, Pain de porc, Oxalis Acetosella, L.

Sauerkiee, Gukusklee, Buschsauerampfer (Al.); *wood sorrel*; (An.); *alleuya, detel kyselý zageej* (B.); *giogourt, giogemad, suarklover, skovsyre* (D.); *acederilla* (E.); *zuurklover* (Ho.); *alleluia* (I.); *szciomik* (Po.); *trewo azedo* (Por.); *haryra* (Su.).

an. b. be. br. d. e. fe. g. he. lo. p. pr. su. t. w. wu. be. br. c. ge. gi. m. pa. sp. z.

Plante ♀ (hexandrie monogynie, L.; oxalidées, C.), qu'on rencontre dans presque toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. plant.* t. 9.)

On emploie l'herbe (*herba Acetosellæ s. Luteolæ s. Allelujæ s. Trifolii acetosæ s. Oxitriphyllæ*), qui se compose de feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, offrant trois folioles en cœur renversé, d'un vert pâle, et de hampes florifères, dont la partie moyenne porte deux petites bractées opposées. Elle est inodore. Sa saveur est acide et assez agréable; elle se perd par la dessiccation.

On se sert aussi de l'*Oxalis corniculata*; L., *yellow wood sorrel* (An.); *Chua miba chia* (Co. C.); *Umbuli* (Duk); *Amrul* (Hi.); *Chukrika, Ambachta, Amlika* (Sa.); *Puliary* (Tam.); *Pullie chinta*, (Tel.) (han. a.), qui se rapproche beaucoup de la précédente.

L'une et l'autre contiennent du suroxalate de potasse.

Acidule, rafraîchissant.

CONSERVE D'ALLELUIA.

Conserva alleluicæ. (ans. fu. p. pa. r. sa. su. w. wu. *pid. sw. ta.*)

Pr. Feuilles fraîches d'alleluia pilées.
Sucre, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble. (sa. su.)

fu. pa. r. w. wu. *pid.* et *sw.* prescrivent une partie d'herbe et deux de sucre; — ans. et *ta.* une d'herbe et trois de sucre.

Pr. Poudre de feuilles d'alleluia. trois onces = 86 gram.
Eau d'alleluia. huit onces = 229 gram.

Laissez macérer pendant huit heures, puis ajoutez, en remuant toujours,

Sucre blanc pulvérisé. une livre et demie = 516 gram.

Mélez bien. (p.)

EXTRAIT D'ALLELUIA.

Extractum acetosellæ. (sa. wu. *pid.*)

Pr. Suc d'alleluia. à volonté.

Faites-le évaporer. (sa. wu)

Pr. Herbe fraîche d'alleluia. une partie.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, et versez sur le marc

Eau commune. trois parties.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance d'extrait, ajoutez le suc mis à part, et évaporez de nouveau. (*pid.*)

Acide et amer. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SIROP D'ALLELUIA.

Syrupus acetosellæ. (sa. w.)

Pr. Suc dépuré d'alleluia. dix parties.

Sucre blanc. seize parties.

Faites bouillir jusqu'en consistance de sirop. (w.)

sa. prescrit seulement d'ajouter à du sirop commun suffisante quantité de suc dépuré d'alleluia, et de faire évaporer légèrement au bain-marie.

EAU D'ALLELUIA.

Hydrolat d'alleluia; Aqua acetosellæ. (pa. sa.)

Pr. Herbe écrasée d'alleluia. une partie.

Eau. deux parties.

Distillez les deux tiers du liquide. (pa. sa.)

Pr. Suc dépuré d'alleluia. à volonté.

Distillez presque jusqu'à siccité, au bain-marie. (sa.)

ALLIAIRE.

Alliaire commune; Erysimum Alliaria, L.

Knoblauchkraut (Al.); *sauce alone* (An.); *czesnekowa tytina* (B.); *allaria* (E.); *knogokraud* (Ho.).

br. e. fu. t. w. wn. a. be. br. g. ge. gi. m. m. *pid. sp. z.*

Plante ♀ ou ♂ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *lc. plant.* t. 91.)

On emploie l'herbe (*herba Alliaricæ*), qui se compose d'une tige ronde, portant des feuilles alternes, pétiolées, en cœur et lisses. Quand on la froisse, elle exhale une odeur d'ail. Sa saveur est un peu amère et alliaccée. La dessiccation la dépourvoit de toutes ses propriétés; aussi ne l'emploie-t-on que fraîche.

Stimulant, diurétique, diaphorétique, béchique, antiscorbutique.

ALOËS.

Aloe, *Aloes*, *Gummi Aloes*, ἀλόη.

Aloe (Al. Ho. I. R. Su.); *aloes* (An. B. Po.); *nusebber* (Ar.); *comarika* (Cy.); *musumbir* (Duk.); *acibar* (E.); *eylawa* (Hi.); *ulawaton* (Mol.); *catasha* (Malab.); *sibhir* (Pe.); *azeere* (Por.); *sari sapir* (T.); *masumbran* (Tel.); *carriabolum* (Tam.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. ge. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

On distingue, dans le commerce, quatre sortes d'aloès :

1^o *Aloes lucide*, *Aloes du Cap*; *Aloe lucida* s. *pelucida* s. *Capensis*.

Glaezende Aloe, *durchsichtige Aloe*, *rothe Aloe* (Al.).

En masses d'un jaune rougeâtre, cassantes, à cassure brillante, donnant une poussière d'un jaune doré très brillant. Il a une saveur très amère, et paraît n'être qu'une variété plus pure du suivant.

2^o *Aloes socotrin*, *Aloes succotrin*, *Chicotin*; *Aloe Socotrina* s. *Socoterina* s. *Socotrina* s. *Succotrina*.

Socotrinische Aloe, *socotranchse Aloe*, *feine Aloe*, *Sukotrin Aloe* (Al.); *socotrine aloes* (An.).

Ainsi appelé parce qu'on le tire de l'île de Socotara, dans les Indes. Il est en masses brillantes, comme vitreuses, demi-transparentes, d'un rouge jaunâtre, friables, à cassure brillante et résineuse, donnant une poussière d'un rouge doré très brillant. Son odeur est forte, aromatique et pénétrante; sa saveur très amère.

3^o *Aloes hépatique*, *Aloes des Barbades*; *Aloe hepatica* s. *Barbadensis*.

Leberaloe, *leberfarbige Aloe*, *gemeine Aloe* (Al.); *hepatic aloes* *barbadoes aloes* (An.).

D'un rouge foncé, approchant de la teinte du foie; moins transparent, moins brillant et plus foncé en couleur que le précédent. Sa poudre est d'un rouge plus brun, son odeur forte et un peu nauséabonde, sa saveur désagréable et nauséuse.

4^o *Aloes caballin*; *Aloe caballina*.

Bassaloe (Al.); *caballine aloes*, *horse aloes* (An.).

En masses d'un brun sale, ou presque noires, et sonillées d'impuretés, qui donnent une poudre d'un rouge brun foncé.

Tous ces sucres sont extraits, soit par de simples incisions, soit par expression, soit par ébullition, des feuilles de plusieurs espèces d'aloès (hexandrie monogynie, L.; liliacées, J.), notamment des *Aloe vulgaris*, *spicata*, *perfoliata*, et *linguiformis*. On n'emploie en médecine que le second.

L'aloès se dissout en grande partie dans l'eau et l'alcool aqueux. L'eau laisse une substance brune, qui se dissout jusqu'à un certain point dans l'eau

bouillante, mais se précipite en majeure partie par le refroidissement, et qui est très soluble dans l'alcool, l'éther et les alcalis. Cette substance, qu'on a regardée comme de la résine, n'est, d'après Braconnot et Berzelius, que de l'apothème combiné avec une certaine quantité d'aloès non altéré, et que l'eau précipite de sa dissolution alcoolique. La portion de l'aloès que l'eau froide dissout est accompagnée d'une petite quantité d'apothème, dont on peut la débarrasser par l'oxide plombique, après quoi il reste de l'aloès pur, ou *Amer d'aloès*, appelé *Aloésine* par Pfaff, et considéré par Meissner comme un alcaloïde (*Aloïne*).

Un grand nombre de pharmacopées (a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. sp. sv. um.) parlent d'un *Extrait gommeux d'aloès*; *Extractum aloes gummosum* s. *aquosum*, *Aloe purificata*, *lota*, *depurata* s. *preparata*, qui se prépare en faisant infuser pendant vingt-quatre heures une partie d'aloès socotrin dans six d'eau bouillante, décantant et passant ensuite la liqueur, et la faisant évaporer au bain-marie. Ce traitement débarrasse seulement l'aloès de l'apothème, et sous ce rapport la macération à froid, indiquée par Van Mons, est préférable; mais, suivant la remarque de Guibourt, la purification de l'aloès est devenue presque inutile en raison de la facilité avec laquelle on se procure aujourd'hui de l'aloès socotrin pur, transparent et entièrement soluble dans l'eau.

br. sa. w. wu. ca. et pid. prescrivent de faire digérer l'aloès, soit dans cinq parties d'eau mêlée avec une partie de jus de citron, soit dans six parties de vinaigre, et d'évaporer ensuite la liqueur. L'extrait préparé avec le vinaigre porte le nom d'*Extrait de Poerner*. Il est inusité aujourd'hui, ainsi que les extraits obtenus en émulsionnant l'aloès, soit avec un mélange des sucres de bourrache, bulglose, roses et violettes, soit avec l'infusion ou le suc dépuré de roses, soit enfin avec l'infusion ou le suc de violettes, et qui étaient appelés dans le premier cas, *Aloe insuccata* (sp.), dans le second, *Aloe rosata* (sa. sp.), dans le troisième, *Aloe violata* (pa. sp.)

fu. et gi parlent d'un *Extrait résineux d'aloès*, et d'un *Extrait gomme-résineux d'aloès*, préparés, le premier en épuisant par l'alcool le résidu de l'opération précédente, distillant l'alcool, et versant de l'eau dans la liqueur bouillante, pour y faire naître un précipité; l'autre, en traitant ce même résidu par l'alcool à 24°, et ajoutant la solution à la teinture aqueuse, pour évaporer le tout ensemble. Dans le premier cas, on n'obtient guère que de l'apothème, et dans le second, on restitue à l'aloès l'apothème dont on l'avait dépourvu d'abord. Ce sont donc deux préparations à rejeter.

Simplement tonique, ou purgatif énergique, suivant la dose, l'aloès, dans ce dernier cas, porte principalement son action sur le gros intestin, vers lequel il détermine un véritable mouvement fluxionnaire, par l'irritation qu'il y détermine. C'est cette

dernière propriété qui le fait employer avec avantage, à titre de dérivatif, chez les sujets menacés de congestions cérébrales, et comme emménagogue, à cause de la facilité avec laquelle son action se propage à l'appareil génital de la femme. Par la même raison, on doit s'en abstenir dans le cas d'hémorroïdes, car il aggrave toujours ce symptôme. On l'a aussi rangé parmi les vermifuges.

Dose, en poudre, depuis un grain = 0,03 gram. jusqu'à quatre ou cinq grains = 0,2 à 0,27 gram., comme tonique, et depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram., comme purgatif.

POUDRE D'ALOËS. (am. b°. du. c. rad.)

Pr. Aloès. six grains = 0,35 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine, à souffler dans l'œil. (rad.)

Pr. Aloès. une livre = 393 gram.
Cannelle blanche. trois onces = 95 gram.

Pulvériser. (am. b°. du. c.)

POUDRE D'ALOËS COMPOSÉE. (u.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Sulfate de fer, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de sabiné douze gouttes.
Sucre. quantité suffisante

pour incorporer l'huile. Faites une poudre. (wu.)

POUDRE CATHARTIQUE. (e.)

Pr. Poudre d'aloès. un demi-gros = 2 gram.
— de cannelle blanche. . . dix-huit grains = 1,15 gr.
— de serpentaire de Virginie. . six grains = 0,4 gr.

Partagez en six paquets. — Dose, un, toutes les trois ou quatre heures, dans du sirop.

POUDRE DÉTERSIVE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. un gros = 4 gram.
Charbon préparé. une once et demie = 45 gram.

On en saupoudre les ulcères atoniques fétides.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (b.)

Pr. Limaille de fer. six grains = 0,3 gram.
Aloès socotrin. deux grains = 0,1 gram.
Magnésie. un demi-gros = 1,9 gram.

Pour une seule dose, qu'on répète trois fois par jour, à quatre heures d'intervalle.

POUDRE TONIQUE. (bo.)

Pr. Aloès socotrin,
Oxide de fer noir, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Noix de galle. trois gros = 1,15 gram.
Quinquina gris. deux onces = 61 gram.

Mauvaise préparation, qu'on a présentée comme stomachique et emménagogue. — Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., dans la première cuillerée de soupe.

POUDRE POUR EMBAUÈMENT.

Poudre saline aromatique. (b°. f. gu. sp.)

Pr. Aloès,
Benjoin,
Gingembre,
Girofle,
Lavande,
Menthe poivrée,
Myrrhe,
Muscadé,
Nitrate de potasse,
Poivre noir,
Romarin,
Sauge,
Thym, de chaque. cinq livres = 2 kil. 1/2.
Sel marin décrépit. quinze livres = 7 kil. 1/2.
Noix de galle,
Tan, de chaque. vingt livres = 10 kil.

Faites une poudre. (f.)

Pr. Sel marin décrépit. . . quarante-huit livres = 24 kil.
Noix de galle,
Aloès socotrin, de chaque. . . douze livres = 6 kil.
Benjoin,
Ladanum,
Myrrhe,
Tacamaque jaune,
Cannelle de Ceylan,
Écorce de Winter,
Gingembre,
Girofle,
Muscadé,
Poivre de la Jamaïque,
— noir,
Santal citrin, de chaque. . . . deux livres = 1 kil.

Pulvériser et mêlez exactement. (gu.)

Guibourt fait observer avec raison que c'est une puérilité d'employer des poudres composées d'ingrédients divers, suivant qu'on doit les appliquer à telle ou telle partie. La poudre qu'il indique est préférable, sous ce rapport; à celles que b° et sp. prescrivent, dans la longue formule suivante;

1o *Pulvis ad condienda intranea et cavitates implendas.*

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque.
deux cent cinquante-six onces = 7680 gram
Asphalte. cent soixante onces = 4800 gram.
Sel marin décrépit. quatre-vingt seize onces = 2880 gram.
Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de roseau aromatique,
— d'asaret,
— d'iris de Florence,
— de gingembre, de chaque,
quatre-vingt-huit onces = 2640 gram,

Bois de sassafras,
— de santal citrin,
— de genévrier,
— de Rhodes.
— de sapin, de chaque. . trente-deux onces = 960 gram.
Sommités de lavande.
— de sabiné,
— de menthe,

- Sommités de thym,
 — de romarin,
 — de sauge,
 — de storchas,
 — d'absinthe, de chaque, seize onces = 480 gram.

2° *Pulvis ad condiendas et infarciendas carnes.*

- Pr. Aloës,
 Myrrhe, de chaque. quarante-huit onces = 1440 gr.
 Asphalte,
 Benjoin,
 Tacama que,
 Ladanium,
 Oliban,
 Fleurs de lavande, de chaque, trente-deux onces = 960 gram.
 Feuilles de laurier,
 — de marjolaine,
 — de thym, de chaque. seize onces = 480 gram.
 Cannelle,
 Écorce de Winter,
 Cannelle giroflée,
 Costus d'Arabie,
 Petit cardamome,
 Poivre noir,
 Racine d'aunée,
 — d'iris de Florence,
 — de souchet long,
 — de roseau aromatique,
 Clous de girofle,
 Muscade, de chaque. huit onces = 240 gram.

3° *Pulvis ad condiendum cor.*

- Pr. Aloës,
 Ladanium,
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. quatre onces = 120 gram.
 Myrrhe,
 Cannelle, de chaque. huit onces = 240 gram.

On possède maintenant des moyens d'embaument plus efficaces, dus à Gannal.

ESPÈCES D'HIERA PICRA.

Poudre d'aloës composée; Species hiera picra, Pulvis aloës compositus. (du. lo. sa. t. w. c. gi.)

- Pr. Aloës. une once et demie = 46 gram.
 Résine de gayac. une once = 31 gram.
 Poudre aromatique une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (du. lo. c.)

- Pr. Aloës. quatre onces = 111 gram.
 Mastic,
 Racine d'asaret,
 Zédoaire, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (sa. t.)

- Pr. Aloës huit onces = 251 gram
 Mastic,
 Cannelle,
 Safran,
 Macis,
 Racine d'asaret,
 Zédoaire, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Faites une poudre. (gi.)

- Pr. Aloës. une livre = 360 gram.
 Racine d'asaret,
 Nard des Indes,
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Mastic,
 Safran, de chaque. six gros = 22 gram.

Faites une poudre. (w.)

Rarement employée, cette poudre sert à faire des pilules ou des électuaires.

ESPÈCES CONTRE LA GANGRENE.

Species pro fotu ad gangrenam. (fu. pa. w.)

- Pr. Aloës hépatique,
 Asa-fetida, de chaque. une once = 30 gram.
 Myrrhe. deux onces = 60 gram.
 Absinthe,
 Rue,
 Sauge,
 Millepertuis, de chaque. quatre onces = 120 gram.
 Écorce de saule. huit onces = 240 gram.
 Litharge. une livre = 360 gram.

Mêlez. (fu.)

- Pr. Herbe de millefeuille,
 — d'absinthe, de chaque. six gros = 22 gram.
 — de scordium,
 — de sauge,
 — d'hysopé,
 — de rue,

Fleurs de sureau,

- de millepertuis, de chaque, une demi-once = 15 gr.
 — de roses. une once = 30 gram.
 Myrrhe six gros = 22 gram.
 Aloës,
 Asa-fetida, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Litharge. six onces = 180 gr.

Coupez, écrasez et mêlez. (pa. w.)

On les faisait bouillir dans cinq livres = 1800 gram. d'eau de chaux et deux livres = 720 gram. de vinaigre, et on appliquait la décoction chaude, au moyen d'une flanelle.

ESPÈCES VERMIFUGES.

Species anthelminticæ. (pa.)

- Pr. Aloës,
 Chair de coloquinte, de chaque. un gros = 4 gram.
 Aristoloche rouge. une once = 30 gram.
 Absinthe,
 Aurone,
 Tanaisie,
 Sabine, de chaque. une poignée.

Coupez, écrasez et mêlez. — Pour fomentation.

FLEURS DE SOUFRE COMPOSÉES.

Flores sulphuris compositi. (br. han. w.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Soufre. deux onces = 60 gram.
 Safran. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre très fine.

Purgatif, réputé aussi alexipharmaque. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

PILULES D'ALOËS.

Pilule aloeticæ simplicis. (qu. so.)

Pr. Aloès socotrin, à volonté,
Eau bouillante, quantité suffisante

pour dissoudre; passez, évaporez en consistance d'extrait solide, faites des pilules de deux grains = 0,1 gram., et argentez-les. (qu.)

Pr. Aloès, à volonté,
Alcool, quantité suffisante

pour dissoudre; ajoutez;

Aloès en poudre, quantité suffisante
pour faire une masse à traiter comme la précédente. (qu.)

Pr. Aloès, un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (so.)

PILULES D'ALOËS GOMMEUSES. (g.)

Pr. Aloès socotrin,
Gomme arabique, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES ALOËTIQUES ÉMOLLIENTES.

Pilules aloétiques althæ-glycyrrhizées. (qu.)

Pr. Aloès socotrin, six gros = 23 gram.
Suc de violettes, douze gros = 46 gram.

Faites dissoudre l'aloès à chaud dans le suc, passez, évaporez en consistance de miel, et incorporez:

Poudre de racine de guimauve,
— de réglisse, de chaque, trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, douze grains = 0,64 gram. à un demi-gros = 0,2 gram.

PILULES D'ALOËS ET D'AGARIC.

Pilule de hiera s. hieræ cum agarico. (sa. w.)

Pr. Espèces de hiera picra,
Trochisques d'agaric en poudre,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Aloès, une once = 30 gram.
Alcool, quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

Les espèces d'hiera contiennent déjà un quart d'aloès, ce qui porte la dose de ce dernier à neuf gros = 34 gram.; — sa. prescrit une once et demie = 44 gram. d'espèces, une demi-once = 12 gram. de trochisques, et la quantité requise d'alcool, ce qui double presque la dose d'aloès, et donne une masse difficile à diviser également.

Conseillées jadis dans l'asthme et l'anorexie. —

Dose, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un scrupule entier = 1,27 gram.

PILULES D'ALOËS ET D'ASA-FETIDA. (sa. sm.)

Pr. Aloès socotrin, un gros = 4 gram.
Asa-fetida, un demi-gros = 2 gram.
Huile de carvi, quinze gouttes.
Sirop de sucre, quantité suffisante

pour faire une masse de trente pilules. (sa.)

Pr. Aloès socotrin,
Asa-fetida,
Gomme ammoniacque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (sm.)

Antihystérique. — Dose, une trentaine de grains = 4,59 gram., par jour, en trois fois, avec une forte infusion de mélisse sucrée.

PILULES CARMINATIVES DE WHYTT. (sp. vm.)

Pr. Asa-fetida, trois gros = 11 gram.
Aloès,
Sulfate de fer, de chaque, un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (sp.)

vm. prescrit une partie d'aloès, une de sulfate, une et demie d'asa, et du sirop de sucre.

PILULES CARMINATIVES DE BARTHEZ. (au. bo. ca. pie.)

Pr. Asa-fetida, deux gros = 7,6 gram.
Aloès socotrin,
Sulfate de fer,
Gingembre, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Elixir de propriété, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, quatre ou cinq, tous les soirs.

PILULES PURGATIVES. (am. b'. cd. br. c. c.)

Pr. Aloès socotrin,
Asa-fetida,
Savon médicinal, de chaque, parties égales.
Mélangez ensemble, et, avec
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante,

faites une masse pilulaire.

Dose, dix grains = 0,65 gram., deux fois par jour.

PILULES FONDANTES. (fo. ra.)

Pr. Aloès, dix grains = 0,5 gram.
Asa-fetida,
Safran, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme ammoniacque,
Rhubarbe, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal, trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

PILULES D'ALOËS ET DE COLOQUINTE.

Extrait de coloquinte composé, Extrait catholique, Extrait panchymagogue, Pilules aloétiques scammonio colocynthées, Pilules aloétiques scammonio-elléborées, Pilules cochées,

Pilules de coloquinte composées; Extractum colocynthidis compositum s. catharticum s. catholicum s. agarici aloeticum s. panchymagogum Crollii s. Quercetani; Pilulæ aloes cum colocynthide s. colocynthidis compositæ s. Cochiae s. coccinæ s. Cochii. (am. ams. b. be. br. du. e. ed. fe. g. ham. han. li. o. p. pa. sa. su. t. w. c. ca. fo. gi. gu. sp. sw. vm.)

1° Avec de la scammonée.

Pr. Poudre d'aloès,
— de coloquinte,
— de scammonée, de chaque. parties égales.
Sirop de miel. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire (gu.)

Ce sont les pilules *Cochées mineures*, dont il sera encore parlé plus loin.

Pr. Chair de coloquinte. seize parties.
Eau cent quatre-vingt-douze parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, évaporez au bain-marie, jusqu'à consistance de miel, et ajoutez un mélange de

Poudre d'aloès socotrin. seize parties.
— de scammonée. huit parties.
— de petit cardamome. une partie.

Mêlez bien. (su.)

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
Alcool (0,930). cent vingt-huit parties.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre jours, passez, et ajoutez

Poudre d'aloès. douze parties.
— de scammonée. quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance convenable, en ajoutant, sur la fin,

Poudre de petit cardamome. une partie.

Mêlez bien. (am. b'. fe. g. ham. p. pa. c. ca. fo.)

li. et w. donnent la même formule, mais portent le cardamome à quatre parties.

Cette formule et la précédente donnent l'*Extractum catharticum*. Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

2° Avec de la scammonée et de la rhubarbe.

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
Alcool (0,930). cent vingt-huit parties.

Faites digérer pendant quatre jours, à une douce chaleur, et ajoutez :

Poudre d'aloès. douze parties.
— de scammonée. quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance convenable, en ajoutant sur la fin :

Extrait de rhubarbe. deux parties.

Mêlez bien. (han. o.)

Pr. Aloès,
Coloquinte,
Scammonée,

Extrait de jalap, de chaque. quatre parties.
Rhubarbe. une partie.
Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

3° Avec de la scammonée et du turbith.

Pr. Espèces de hiera picra. dix parties.
Coloquinte,
Scammonée, de chaque. deux parties.
Stochas d'Arabie,
Turbith, de chaque. cinq parties.
Sirop de stochas ou de bétoine. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa. t. gi.)

w. et sp. prescrivent douze parties d'espèces, quatre de coloquinte, trois de scammonée, six de stochas, six de turbith, et du sirop de stochas.

Cette formule donne les *Pilulæ cochiae* de Rhazès. — Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,96 gram. — Pour ces pilules, la pharmacopée persane donne la formule suivante : Pr. : aloès, suc d'absinthe, mastic, de chaque, trois parties; coloquinte et scammonée, de chaque, deux parties : dose, un gros = 3,8 gram.

Pr. Espèce d'hiera picra. huit parties.
Coloquinte. une partie.
Scammonée. deux parties.
Stochas,
Turbith, de chaque. quatre parties.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Chair de coloquinte. huit parties.
Racine d'ésule. seize parties.
Hermodattes,
Turbith,
Feuilles de séné,
Semences de carthame, de chaque. quarante-huit parties.
Aloès en trochisques. soixante-quatre parties.
Macis,
Sel gemme, de chaque. trois parties.

Faites digérer les hermodattes, le séné et la racine d'ésule dans de l'eau, ajoutez le sel à l'infusion, traitez les autres substances par l'alcool, mêlez les deux liqueurs, et faites-les évaporer à une douce chaleur, jusqu'en consistance d'extrait. (w.)

4° Avec de la scammonée et des sels purgatifs.

Pr. Aloès socotrin,
Scammonée, de chaque. huit parties.
Coloquinte. quatre parties.
Sulfate de potasse,
Huile de girofle, de chaque. une partie
Macilage de gomme arabique. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (am. ams. b. be. ed. p. br. c. vm.)

Pr. Aloès hépatique,
Scammonée, de chaque. huit parties.
Chair de coloquinte. quatre parties.
Savon d'Espagne. deux parties.
Sulfate de potasse,
Huile de girofle, de chaque. une partie.
Mélasse. quantité suffisante

pour faire du tout une masse pilulaire. (du.)

Pr. Aloès socotrin. trente-deux parties.
 Coloquinte. treize parties.
 Scammonée. huit parties.
 Jalap,
 Sulfate de magnésie, de chaque. vingt parties.

Faites une masse pilulaire. (c.)

50 Avec de la scammonée et de l'ellébore.

Pr. Aloès socotrin,
 Diagrède soufré.
 Trochisques albandal, de chaque. quatre parties.
 Extrait d'ellébore noir. seize parties.
 Huile essentielle d'anis. trois parties.
 Esprit d'anis. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (pa.)

Ces pilules sont désignées sous le nom spécial de *Pilule anethinae*.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

Pr. Aloès dépuré. seize parties.
 Résine de scammonée,
 — de jalap, de chaque. trois parties.
 Extrait de coloquinte. deux parties.
 — d'ellébore noir. quatre parties.

Mélez exactement. (br. w.)

Cette formule donne l'*Extractum catholicum*.

Dose, un demi-scrupule à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

Pr. Extrait de coloquinte,
 — d'agaric,
 — d'ellébore noir, de chaque. deux parties.

Broyez dans un mortier, pour faire du tout une masse molle. Ajoutez :

Poudre d'aloès socotrin. quatre parties.
 — de scammonée. deux parties.
 — de sulfate de magnésie. une partie.

Et faites des trochisques: (e.)

Pr. Chair de coloquinte. trois parties.
 Feuilles de séné,
 Racine d'ellébore noir, de chaque. quatre parties.
 Agaric. deux parties.
 Eau. suffisante quantité.

Faites macérer pendant deux jours, puis bouillir un peu, et passez en exprimant; laissez reposer, décantez, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance sirupeuse, et ajoutez :

Extrait d'aloès. quatre parties.
 Scammonée,
 Poudre diarrhodon, de chaque. douze parties.

Faites une masse pilulaire. (gi. gu.)

Pr. Aloès socotrin. vingt-quatre parties.
 Chair de coloquinte. dix-huit parties.
 Agaric,
 Scammonée,
 Racine d'ellébore noir,
 — de jalap, de chaque. douze parties.
 Cannelle,
 Macis,
 Girofle, de chaque. deux parties.

Traitez toutes ces substances, excepté l'aloès et la scammonée, par trois cent quatre-vingt-quatre parties d'alcool rectifié; après quatre jours de digestion, passez en exprimant, dissolvez l'aloès et la scammo-

née dans la liqueur, distillez la plus grande partie de l'alcool au bain-marie, et terminez l'évaporation à l'air libre. (gu.)

Ce sont les *Pilules de RADIUS* ou *Pilules cochées majeures*.

Pr. Chair de coloquinte. six parties.
 Agaric blanc,
 Ellébore noir,
 Jalap, de chaque. quatre parties.
 Cannelle,
 Macis,
 Girofle, ensemble. deux parties.
 Alcool (32 degrés). cent vingt-huit parties.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant; traitez le résidu par une nouvelle dose d'alcool; faites dissoudre dans les liqueurs réunies

Aloès socotrin. huit parties.
 Scammonée. quatre parties.

Filterz, distillez l'alcool au bain-marie, et évaporez le reste jusqu'en consistance pilulaire. (gu.)

Pr. Chair de coloquinte. dix parties.
 Scammonée. huit parties.
 Agaric.
 Semences d'yble. sept parties.
 Turbith blanc. six parties.
 Eau-de-vie. cinq parties.
 Eau-de-vie. trois cent vingt parties.

Faites digérer pendant quelques jours, ajoutez ensuite une infusion préparée avec

Rhubarbe. six parties.
 Hermodattes. cinq parties.
 Racine d'ellébore noir. quatre parties.
 Feuilles de séné. huit parties.
 Aloès socotrin. vingt-quatre parties.
 Eau. cent quatre-vingt-douze parties.

Distillez l'alcool, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait. (br. pa. w. sp.)

Cette formule donne l'*Extractum panchymagogum*. — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

60 Sans scammonée.

Pr. Aloès,
 Savon de jalap, de chaque. huit parties.
 Coloquinte. quatre parties.
 Huile essentielle d'anis. une partie.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sw.)

Pr. Aloès,
 Coloquinte,
 Jalap, de chaque. deux parties.
 Gomme-gutte. une partie.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

PILULES PURGATIVES.

Pilule colocynthidis extracti compositi. (am. c. e.)

Pr. Masse de pilules d'aloès et de coloquinte (formule d'am.),
 un gros et demi = 6 gram,
 Deutoxyde d'antimoine. un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules. — Dose, une ou deux.

PILULES FÉTIDES MAJEURES. (W.)

Pr. Aloès,
 Bdellium,
 Coloquinte,
 Cuscute,
 Gomme ammoniacque,
 Graines de rue,
 Opopanax,
 Sagapenum, de chaque. cinq gros = 19 gram.
 Turbith. une demi-once = 15 gram.
 Scammonée. trois gros = 11 gram.
 Hermodattes,
 Esule, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Gingembre. un gros et demi = 6 gram.
 Nard des Indes,
 Cannelle,
 Safran,
 Castoreum, de chaque. un gros = 4 gram.
 Euphorbe deux scrupules = 2,5 gram.
 Suc de porreau quantité suffisante.

Faites des pilules. — Dose, un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gram.

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperientes. (sa.)

Pr. Pilules cochées. un gros = 4 gram.
 Savon d'Alicante un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de roses solutif. quantité suffisante

pour faire une masse de vingt-quatre pilules.

PILULES DORÉES.

Pilulæ aureæ. (w.)

Pr. Aloès socotrin,
 Diagrède soufré, de chaque. dix parties.
 Pétales de roses,
 Semences d'ache,
 — de fenouil,
 — d'ails, de chaque. trois parties.
 Mastic,
 Safran,
 Trochisques albandal, de chaque. deux parties.
 Alcool quantité suffisante.

Purgatif, préconisé jadis pour conserver et fortifier la vue. — Dose, depuis douze grains jusqu'à un scrupule = 0,7 à 1,25 gram.

PILULES HYDRAGOGUES.

Pilules de Janin. (ham. c. a. hp.)

Pr. Aloès,
 Jalap,
 Séné, de chaque. une livre = 360 gram.
 Carbonate de fer,
 Nitre, de chaque. . . . huit onces et demie = 255 gram.
 Agaric,
 Méchoacan,
 Rhubarbe,
 Scammonée,
 Racine de bruyère,
 Hermodattes,
 de chaque. six onces et deux gros = 187 gram.
 Ethiops minéral. cinq onces = 150 gram.
 Crème de tartre. deux onces et demie = 75 gram.
 Turbith gommeux,
 Gomme gutte,

Trochisques albandal,
 Mercure doux,
 Tartre stibié, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites bouillir le séné et la crème de tartre dans six livres = 2160 gram. d'eau, pendant un quart d'heure; passez en exprimant avec force; faites chauffer la liqueur dans une marmite de fer, ajoutez-y les autres substances porphyrisées et mêlées ensemble, en remuant toujours, sur un feu doux; faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram., et roulez-les dans la poudre de jalap.

Dose, quatre d'abord, en augmentant jusqu'à ce que l'effet soit produit.

PILULES D'ALOËS ET DE GALBANUM.

Pilules gommeuses laxatives; Pilulæ gummoso-laxativæ. (sa.)

Pr. Aloès socotrin. quatre grains = 0,25 gram.
 Pilules de galbanum composées (form. de sa.).
 seize grains = 1 gram.
 Teinture fétide. quantité suffisante.

Faites quatre pilules.

PILULES D'ALOËS ET DE GAYAC.

Pilules aromatiques. (g. br.)

Pr. Aloès socotrin. une once et demie = 45 gram.
 Résine de gayac. une once = 30 gram.
 Poudre aromatique,
 Baume du Pérou, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE GENTIANE.

Pilules d'aloès gentianées, Pilules aloétiques amères; Pilulæ aloes amaræ. (ams. b. p. su. br. c. e.)

Pr. Aloès socotrin,
 Extrait de gentiane, de chaque. parties égales.

Triturez ensemble. (ams. b.)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane. une demi-once = 16 gram.
 Huile de carvi. deux scrupules = 2,55 gram.
 Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (br. c. e.)

du. et lo remplacent le sirop de gingembre par du sirop ordinaire.

Pr. Masse de pilules de Rufus. trois parties.
 Extrait de gentiane. deux parties.

Faites une masse pilulaire. (su.)

PILULES D'ALOËS GENTIANO-SAVONNEUSES. (br)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane. une demi-once = 16 gram.
 Poudre de gingembre. deux gros = 7,6 gram.

Mélez exactement, et faites une masse avec la gélée de savon.

PILULES STOMACHIQUES.

Pilulæ e gentiana crocata s. stomachicæ. (ff. *sa.*)

Pr. Espèces d'hiera picra,
Serpentaire de Virginie, de chaque. quatre parties.
Extrait de gentiane. une partie.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

Ces pilules sont modifiées ainsi par ff. :

Pr. Aloès. 0,6 gram.
Extrait quelconque. 0,3 gram.
Cannelle. 0,1 gram.

Faites douze pilules.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME AMMONIAQUE. (li.)

Pr. Extrait aqueux d'aloès. une demi-once = 15 gram.

Après l'avoir ramolli avec de l'eau, ajoutez-y :

Savon d'Alicante raffiné,
Gomme ammoniacque en poudre,
de chaque. une once = 30 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES HYDRAGOGUES. (e. *sa. t. gi. sa.*)

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Sulfate de potasse. une partie.
Miel despumé. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (e.)

sa. t. et gi. prescrivent une partie d'aloès, quatre de gomme ammoniacque, une de sulfate, et de l'alcool (*t. gi.*), ou de l'oxymel scillique. (*sa.*)

t. et gi. inscrivent cette formule sous le titre de *Pilules de gomme ammoniacque*; *t.* donne, en outre, sous celui de *Pilules de Bontius*, non moins mal appliqué, la suivante :

Pr. Aloès. six parties.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Sulfate de potasse. deux parties.
Vinaigre scillitique. quantité suffisante.

De même, *sa.* donne improprement, sous le nom de *Pilules de Rufus*, une formule qui se rapproche des précédentes :

Pr. Aloès. un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque,
Myrrhe, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Sulfate de potasse. cinq grains = 0,3 gram.
Huile de menthe. dix gouttes.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES SPLÉNÉTIQUES.

Pilulæ splenetice. (pa. *w. sa.*)

Pr. Extrait d'aloès,
Gomme ammoniacque,
de chaque. une once et demie = 45 gram,
Myrrhe,
Racine de bryone, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

Vantées dans l'hypochondrie et l'aménorrhée.
Elles purgent à la dose de trois à six.

PILULES FONDANTES. (pie. *vm.*)

Pr. Aloès. une demi-once = 16 gram.
Gomme ammoniacque,
Bacine de colombo,
de chaque. deux gros et demi = 9,5 gram.
Savon. une once = 30 gram.
Sirop des cinq racines. suffisante quantité.

Faites les pilules de six grains = 0,5 gram.

PILULES DE QUERCETANUS.

Pilules de Duchesne : Pilulæ de ammoniaco Quercetani. (br. *fe. pa. sa. t. w. sp. vm.*)

Pr. Gomme ammoniacque. six gros = 22 gram.
Aloès. quatre onces = 120 gram.
Myrrhe. une demi-once = 15 gram.
Trois santalx. un gros et demi = 6 gram.
Sel d'absinthe.
Safran, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de roses solutif. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (pa.)

Pr. Aloès. deux onces = 60 gram.
Gomme ammoniacque. une once et demie = 45 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Sel d'absinthe. un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (br. *w. sp.*)

Pr. Gomme ammoniacque. deux onces = 55 gram.
Aloès. une once et demie = 42 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,3 gram.
Sel d'absinthe. un gros = 3,4 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sa.)

Pr. Aloès,
Gomme ammoniacque,
de chaque. vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Myrrhe. six grains = 0,35 gram.
Mastic,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque. deux grains = 0,12 gram.
Safran. un grain = 0,06 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'aloès. deux onces = 60 gram.
Gomme ammoniacque, une once et demie = 45 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin,
Rhubarbe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire (fe. *t.*)

Conseillées dans les engorgements du bas-ventre qui succèdent aux fièvres intermittentes. — Dose, dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

PILULES INCISIVES. (vm.)

Pr. Gomme ammoniacque . . . une once et demie = 45 gram.
 Aloès deux onces = 60 gram.
 Benjoin,
 Myrrhe,
 Mastic,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7 gram.
 Sous-carbonate de potasse un gros = 4 gram.
 Scille un demi-gros = 2 gram.
 Safran deux scrupules = 2,5 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME GUTTE.

Pilule aloëtiques cambogiées; Pilule gummi-gutte aloëtica. (f. fe. bo. ca. gu. sw.)

Pr. Aloès socotrin deux parties.
 Gomme gutte une partie.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (fe.)

Pr. Aloès,
 Gomme gutte, de chaque six parties.
 Huile essentielle d'anis une partie.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. bo. ca. gu. sw.)

Purgatif. — Dose, trois ou quatre.

PILULES D'ALOËS ET DE GOMME GUTTE COMPOSÉES.

Pilule cambogiæ compositæ. (du ed. lo. su. bl. c. fo. gu. so. sp. fa.)

Pr. Aloès trois parties.
 Gomme gutte deux parties.
 Gingembre une partie.
 Savon quatre parties.
 Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse homogène (du. lo.).

ed. et c. prescrivent une partie d'aloès, une de gomme gutte, une de poudre aromatique, et deux de savon.

Pr. Aloès cinq parties.
 Galbaum trois parties.
 Gomme gutte,
 — arabique, de chaque deux parties.
 Huile de camomille une partie.
 Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (su.)

Pr. Aloès socotrin,
 Gomme gutte,
 — ammoniacque, de chaque une partie.
 Vinaigre blanc six parties.

Dissolvez à chaud les trois substances dans la moitié du vinaigre, passez en exprimant, traitez le résidu par le reste du vinaigre, passez de même,

réunissez les deux colatures, évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance pilulaire, en remuant toujours, et faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (fo. gu. so. ta.)

Pr. Aloès,
 Gomme gutte,
 — ammoniacque,
 Sirop de gomme arabique, de chaque . . . parties égales.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (bl.)

sp. prescrit cinq parties d'aloès, trois de gomme gutte et trois de gomme ammoniacque.

Ces deux dernières formules sont données sous le nom de *Pilules hydragogues de Bontius*, quoiqu'elles diffèrent beaucoup des pilules de Bontius.

PILULES D'ANDERSON.

Pilule écossaises. (b*. so.)

Pr. Aloès une livre = 3;5 gram.
 Jalap,
 Fleurs de soufre,
 Ivoire brûlé,
 Réglisse, de chaque deux onces = 62 gram.
 Huile d'anis un gros = 4 gram.
 Gomme gutte quatre onces = 125 gram.
 Savon deux gros = 8 gram.
 Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES DE BONTIUS.

Pilule de Lemort; Pilule hydropicæ s. tartareæ Bontii, Pilule Bontii s. sulfatis potassæ aloëtica. (b*. pa. w. bl. pie. sp.)

Pr. Aloès socotrin cinq parties.
 Gomme gutte dissoute dans du vin d'Espagne,
 — ammoniacque, de chaque trois parties.
 Diagrède souffré deux parties.
 Sulfate de potasse une partie.
 Sirop de nerprun quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (b*. bl. pie.)

pa. w. sp. substituent l'oximel scillitique au sirop; — sp. prescrit quatre parties d'aloès, deux de gomme ammoniacque, trois de gomme gutte, autant de scammonée, et autant de sulfate.

Jadis célèbres dans le traitement de l'hydropisie.

PILULES D'ALOËS MARTIALES.

Pilule de fer aloëtiques. (g. ca. fo. gu. rad. so.)

Pr. Aloès socotrin une partie.
 Ethiops martial douze parties.
 Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (g.)

Dose, six à douze grains = 0,53 à 0,8 gram.

Pr. Aloès un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
 Limaille de fer deux gros = 7 gram.
 Muilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (rad.)

Dose, une à trois par jour. — Dans la chlorose et l'aménorrhée.

Pr. Aloès trois parties.
Fer porphyrisé vingt-quatre parties.
Cannelle deux parties.
Sirop d'armoise quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. (ca. fo. qu. so.)

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli martiales emmenagogi. (b. ph.)

Pr. Aloès socotrin huit grains = 0,4 gram.
Limaille de fer un scrupule et demi = 1 gram.
Rob de sureau quantité suffisante

pour faire six bols, à prendre dans la journée. (b.)

Pr. Aloès un grain = 0,06 gram.
Oxide de fer deux grains = 0,12 gram.
Poudre de gentiane,
Extrait de myrrhe, de chaque . . . cinq grains = 0,3 gram.
— de millefeuille quantité suffisante

pour faire un bol. (ph.)

PILULES TONIQUES LAXATIVES.

Pilulæ e ferro laxantes s. desobstruantes. (fo. ph. sw.)

Pr. Aloès,
Oxide noir de fer, de chaque une partie.
Gomme ammoniacque deux parties.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, deux à quatre, une ou deux fois par jour.

PILULES ANTICHLOROTIQUES. (ph. rad.)

Pr. Aloès,
Limaille de fer, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque un gros = 4 gram.
Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. —
Dose, quatre à six, matin et soir.

PILULES ANTICACHECTIQUES.

Pilulæ cachecticæ. (b*. p. w. sw.)

Pr. Aloès huit parties.
Fer porphyrisé dix parties.
Gomme ammoniacque douze parties.
Huile de girofle,
— d'anis, de chaque une partie.
Alcool quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

Dose, quinze grains à un demi-gros = 0,9 à 2 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE WEIKARD. (rad.)

Pr. Aloès un gros = 4 gram.
Fer en poudre un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux un scrupule = 1,25 gram.
Huile de sabine vingt gouttes.
Sirop de guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Deux le soir.

PILULES TONIQUES FONDANTES DE CLARUS. (rad.)

Pr. Fleurs de sel ammoniac martiales,
Aloès, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de chélideine quatre scrupules = 5 gram.
Galbanum,
Savon, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Six, matin et soir, dans les engorgements du bas-ventre consécutifs aux fièvres intermittentes.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE CLARUS. (rad.)

Pr. Extrait aqueux d'aloès un scrupule = 1,25 gram.
— — de myrrhe,
— — de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales,
deux scrupules = 2,5 gram.
Galbanum trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, cinq matin et soir.

PILULES TARTARÉES DE SCHROEDER.

Pilules de Schræder; Pilulæ tartaræ Schræderi.
(br. pa. t. w. ca. gi. sp.)

Pr. Aloès socotrin une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque trois gros = 11 gram.
Sulfate de fer,
Extrait de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Terre foliée de tartre deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane un gros et demi = 6 gram.
Teinture de mars tartarisée quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,53 gram. (br. pa. t. w. ca. sp.)

gi. prescrit deux onces = 53 gram. d'aloès, deux gros = 7 gram. de gomme ammoniacque, autant de sulfate de fer, autant d'extrait de safran, quatre gros = 14 gram. d'acétate de potasse, et trois gros = 10 gram. d'extrait de gentiane.

Voici la formule de Schræder, telle qu'il la donne lui-même :

Pr. Aloès purifié au suc de fraises . . . une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque trois gros et demi = 13 gram.
Sulfate de fer,
Essence de safran, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Magistère de tartre purifié à Peau
de buglose deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane un gros et demi = 6 gram.

Faites une masse pilulaire avec la teinture tartarisée.

Ces pilules étaient employées jadis dans les fièvres intermittentes, les obstructions, la jaunisse et la chlorose. — Dose, six à huit par jour.

PILULES APÉRITIVES DE STAHL.

Pilulæ aperientes Stahlî. (b*. br. ham. han. sl. w. ph. rad. sp.)

Pr. Aloès quatre parties.
Extrait panchymagogue deux parties.
Limaille de fer une partie.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, cinq à dix grains.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BICKER. (*rad.*)

Pr. Limaille de fer. deux gros = 7 gram.
Soufre,
Myrrhe,
Aloès, de chaque. un gros = 4 gram.
Bile de bœuf. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Douze, matin et soir.

PILULES SOLUTIVES. (*fo.*)

Pr. Rouille de fer. douze parties.
Aloès,
Scammonée,
Gomme ammoniacque, de chaque. huit parties.
Safran,
Sulfate de potasse, de chaque. trois parties.
Oxymel scillitique. quantité suffisante.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,25 à 4 gram.

PILULES FONDANTES DE LEMONNIER. (*ca. gi.*)

Pr. Aloès,
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Myrrhe, de chaque. deux parties.
Safran de mars apéritif. quatre parties.
Safran doré d'antimoine,
Mercure doux, de chaque. une partie.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dans les obstructions des viscères du bas-ventre. —
Dose, trois à quatre, matin et soir.

PILULES TONIQUES DE WHYTT. (*rad.*)

Pr. Chlorure de fer,
Aloès,
Extrait de marrube, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Asa-fetida. un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Quatre à cinq, trois fois par jour, dans la leucorrhée
et l'hystérie avec constipation.

PILULES BÉNITES DE FULLER.

*Pilules de Fuller, Pilules aloétiques férides; Pi-
lulæ aloes martiales s. benedictæ Fulleri. (b*.
e. p. l. bl. fo. gi. gu. rad. so. vm.)*

Pr. Aloès. huit parties,
Séné. quatre parties.
Asa-fetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque. deux parties.
Safran,
Macis, de chaque. une partie.
Sulfate de fer. douze parties.
Huile de succin rectifiée. une partie.
Sirop d'armoise composé. seize parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (b*.
e. p. l. fo. gu. gi.)

*bl. so. et vm. doublent la dose de la myrrhe.
Ces pilules ont été reformées par RADIUS, de la
manière suivante :*

Pr. Aloès socotrin deux gros = 7 gram.
Asa-fetida. un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de fer. trois gros = 11 gram.
Safran,
Macis, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
Huile de succin. quarante gouttes.
Sirop d'armoise. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, quatre à huit tous les soirs.

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pilulæ ad menstrua. (c. au. sv.)*

Pr. Aloès. deux gros = 7 gram.
Asa-fetida,
Myrrhe, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de fer. trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au.*)

— Dose, cinq à dix.

Pr. Aloès. deux scrupules = 2,5 gram.
Sulfate de fer sec. un scrupule = 1,5 gram.
Girofle. cinq grains = 0,3 gram.
Térébenthine de Venise. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (*e.*) — Dose, une trois fois par
jour.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Borax, de chaque. une once = 30 gram.
Sulfate de fer. six gros = 23 gram.
Oxide de fer. une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe. un gros et demi = 5,7 gram.
Huile de rue,
— de sabine, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Savon blanc. une once et demi = 46 gram.
Extrait de gentiane. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*sv**). — Dose, quatre
à cinq grains = 0,2 à 0,27 gram., deux ou trois fois
par jour.

PILULES TONIQUES. (*st.*)

Pr. Aloès,
Malate de fer,
Gomme ammoniacque,
Savon blanc, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

PILULES D'ALOËS ET DE MASTIC.

*Pilulæ ante cibum, Pilules gourmandes, Pi-
lules stomachiques, Pilules de longue vie, Pi-
lules aloétiques roséo-masticées, Grains de vie
de Mésué. (gu.)*

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Mastic,
Roses rouges, de chaque. deux parties.
Sirop d'absinthe. six parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Stomachique, fortifiant, laxatif. — Dose, deux ou
trois avant de se mettre à table.

PILULES DE MASTIC.

Pilule mastichinæ. (br. w. sp.)

Aloës. dix parties.
 Mastic. quatre parties.
 Agaric. trois parties.
 Eau de menthe. quantité suffisante.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

PILULES ALOËTIQUES MERCURIELLES. (*bo. e. fo.*)

Pr. Aloës socotrin. vingt-cinq grains = 1,6 gram.
 Masse de pilules bleues. un scrupule = 1,3 gram.

Faites quinze pilules. (*e.*) — Dose, une toutes les deux heures.

Pr. Aloës socotrin. une once = 30 gram.

Ajoutez-le à un mélange de

Mercur. une once et demie = 46 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (*bo. fo.*) — Dose, trois à quatre par jour.

PILULES NAPOLITAINES.

Pilules de Belloste, Pilules mercurielles purgatives, Pilules mercurielles scammonio-aloëtiques. (an. f. fe. ff. g. par. sa. st. t. cot. fo. gi. gu. pie. ra. so. sp. ta. vm.)

Pr. Mercure,
 Miel blanc,
 Aloës, de chaque. six parties.
 Rhubarbe, trois parties.
 Scammonée, deux parties.
 Poivre noir. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (*cot. f. fo. gu.*)

so. prescrit six parties de mercure, neuf de miel, six d'aloës, trois de rhubarbe, deux de scammonée, et une de poivre noir.

Pr. Mercure,
 Aloës, de chaque. douze parties.
 Miel. vingt-quatre parties.
 Rhubarbe. six parties.
 Scammonée. quatre parties.
 Agaric.
 Poivre noir, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*gi.*)

Pr. Mercure. quatre parties.
 Miel. quarante parties.
 Aloës,
 Agaric, de chaque. huit parties.
 Macis,
 Cannelle, de chaque. une partie.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*ff.*)

Pr. Mercure. une partie.
 Muilage de gomme arabique. deux parties.
 Extrait de bois de gayac,
 Aloës,
 Jalap,
 Sirop de rhubarbe. quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (*sa.*)

Il existe aussi des formules dans lesquelles l'aloës ne figure pas, telles que les suivantes :

Pr. Mercure. deux onces = 60 gram.
 Térébenthine de Venise. une once = 30 gram

Éteignez le métal, et ajoutez :

Rhubarbe,
 Jalap,
 Scammonée, de chaque. une once = 30 gram.
 Miel. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*fe. t. ta.*)

Pr. Mercure. une once = 27 gram.
 Crème de tartre. une demi-once = 14 gram.
 Scammonée,
 Jalap, de chaque. une once = 27 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse. (*par.*)

Pr. Mercure. deux onces = 61 gram.
 Gomme arabique,
 Crème de tartre, de chaque. une once = 30 gram.
 Jalap. quatre onces = 122 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*st.*)

Pr. Mercure,
 Scammonée, de chaque. une once = 30 gram.
 Crème de tartre,
 Résine de jalap,
 Rhubarbe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

(*g.*)

Pr. Mercure. deux gros = 7 gram.
 Térébenthine. quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez :

Scammonée,
 Jalap,
 Gomme gutte, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sa.*)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
 Sacre. une demi-once = 15,2 gram.
 Oxytel. quantité suffisante.

Éteignez le métal, et ajoutez :

Scammonée. une once = 30 gram.
 Jalap,
 Nitre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Camphre. six grains = 0,3 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (*pie.*)

Pr. Mercure,
 Crème de tartre, de chaque. une once = 30 gram.

Triturez avec un peu de miel, jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Poudre de scammonée,
 — de jalap, de chaque. une once = 30 gram.
 Miel despumé. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*an. sp.*)

ra. prescrit trois onces = 92 gram. de mercure, dix grains = 0,3 gram. de crème de tartre, trois

gros = 11,5 gram. de scammonée, autant de jalap, et suffisante quantité de sirop de sucre; — *fo.* une once = 30 gram. de mercure, autant de jalap, autant de scammonée, autant de sirop de nerprun, et une demi-once = 15,5 gram. de crème de tartre; — *vm.* quatre parties de mercure, deux de crème de tartre, assez de sirop de sucre pour éteindre le métal, une partie de gomme arabique, quatre de jalap, quatre de scammonée, et assez de sirop pour faire une masse pilulaire.

PILULES DE BARBEROUSSE. (*gu. sp.*)

Pr. Aloès,
Mercure, de chaque. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. deux gros = 7,6 gram.
Agaric. quatre gros = 15,3 gram.
Cannelle,
Myrrhe,
Mastic, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Poudre diamoschi,
— diambrae, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Suc de roses. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. d'aloès et un de mercure. (*gu.*)

Lemery a modifié ces pilules de la manière suivante :

Pr. Mercure. six gros = 22 gram.
Terebenthine. quantité suffisante
pour éteindre le métal; ajoutez :

Poudre d'aloès. six gros = 22 gram.
— d'agaric blanc. une demi-once = 15 gram.
— de rhubarbe. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (*sp.*) — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

PILULES DE RENOÛ.

Pilules de Renaudot. (ca. gu. pie.)

Pr. Mercure éteint dans du suc de limons,
et ensuite dans du suc de sauge,
Aloès choisi, de chaque. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. trois gros = 11,5 gram.
Scammonée. deux gros = 7,6 gram.
Agaric blanc. un gros = 3,8 gram.
Cannelle,
Macis,
Santal citrin,
Salsepareille,
Sassafras,
Musc, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Miel dépuré dans une décoction de gayac,
et cuit en consistance. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*gh.*)

C'est la formule même de Renou, que *ca.* modifie de la manière suivante :

Pr. Aloès socotrin. cinq gros = 19 gram.
Mercure. onze gros = 42 gram.
Rhubarbe. trois gros = 11,5 gram.
Scammonée. deux gros = 7,6 gram.
Agaric blanc. un gros = 3,8 gram.

Sassafras,
Cannelle,
Macis, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Miel. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. Cette formule a été copiée de Morelot, mais avec une erreur dans la dose de mercure, qui ne doit être que de six gros = 25 gram. — *pie.* la donne également, mais en réduisant l'aloès à quatre gros = 15,5 gram.

Dose, trois à huit par jour.

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilules anthelmintiques purgatives. (fu. wu. au. bo. pie.)

Pr. Aloès,
Savon blanc, de chaque. une once = 30 gram.
Rhubarbe. une once et demi = 46 gram.
Mercure doux. un gros et demi = 5,7 gram.
Jalap. quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de genièvre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*pie.*)

Pr. Aloès,
Savon blanc, de chaque. une demi-once = 16 gram.
Rhubarbe. six gros = 23 gram.
Mercure doux. trente-cinq grains = 1,86 gram.
Extrait de genièvre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*bo.*) — Dose, deux à six le matin, à jeun.

Pr. Aloès,
Mercure doux, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de noix,
Asa-fetida, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Essence de tanaïsie. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*fu.*)

Pr. Aloès,
Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque. un gros = 4 gram.
Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au.*) — Dose, trois à dix.

Pr. Aloès,
Extrait de rhubarbe,
— de tanaïsie, de chaque. six parties.
Mercure doux. trois parties.
Teinture de tanaïsie. quantité suffisante.

Faites une masse. (*fu.*)

Pr. Aloès,
Extrait d'ellébore noir,
Gomme gutte,
Mercure doux, de chaque. quatre parties.
Huile de genièvre. une partie.
Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites une masse. (*wu.*)BOLS DRASTIQUES. (*bo. pie.*)

Pr. Aloès socotrin,
Scammonée, de chaque. six parties.
Mercure doux,

Rhubarbe, de chaque. quinze parties.
 Pulpe de casse. quantité suffisante.

Conseillés dans les affections rhumatismales et la sciatique.

PILULES PROPHYLACTIQUES DE LA VARIOLE.

Pilules de Rosenstein; Pilulæ ad variolam. (pie. sp.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Mercure doux, de chaque. douze parties.
 Camphre. huit parties.
 Résine de gayac. seize parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — On les a conseillées pour préserver de la variole et préparer à l'inoculation. — La dose varie suivant l'âge du sujet.

PILULES FONDANTES DE BURDACH. (rad.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Mercure doux,
 Savon médicinal, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, deux à trois le soir.

PILULES LAXATIVES DE JAHN. (rad.)

Pr. Aloès,
 Savon de Venise, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
 Poudre de rhubarbe. un gros = 4 gram.
 Mercure doux. . . dix à vingt grains = 0,6 à 1,2 gram.
 Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à dix, tous les deux jours.

PILULES D'ALOËS ET DE MYRRHE.

Pilules d'aloès safranées, Pilules aloétiques myrrho-safranées, Pilules de Rufus; Pilulæ aloes cum myrrha s. Rufi s. aloes crocatae. (am. ams. an. b. bo. du. ed. g. ham. li. lo. p. s. sa. sl. sw. wu. bl. br. c. ca. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Aloès. quatre parties.
 Myrrhe. deux parties.
 Safran,
 Vin d'Espagne, de chaque. une partie.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (am. ams. an. ed. ham. p. sa. c. ca. gi. gu. so. sp. vm.)

b. be. sl. et bl. prescrivent quatre parties d'aloès, une de myrrhe et une de safran; — li. lo. p. su. br. gi. et sw deux d'aloès, une de myrrhe et une de safran; — ta quatre d'aloès, deux de myrrhe et une de safran.

Quant au véhicule, am. du. ed. li. lo. p. su. br. et c. prescrivent du sirop de sucre; g. du sirop de safran; ca. gi. et ta. du sirop d'absinthe; vm. du sirop de suc de citron; sl. du sirop de fenouil; an. du miel dépuré; sa. du vin et du miel, à parties égales; sp. du suc de citron; ams. de l'alcool; sw. de la teinture de myrrhe.

Pr. Aloès. trente-deux parties.
 Myrrhe,
 Mastix, de chaque. six parties.
 Safran. trois parties.
 Especies aromatiques giroflées. seize parties.

Faites une masse pilulaire. (w.)

Pr. Aloès,
 Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque. une partie.
 Suc de citron. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu.)

Pr. Aloès,
 Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties.
 Myrrhe. une partie.

Faites une masse pilulaire. (s.)

Les pilules de Rufus étaient jadis célèbres dans les obstructions des viscères du bas-ventre et même dans la peste. — Dose, jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES DE MACHIAVEL. (pie.)

Pr. Aloès hépatique. trois parties.
 Safran,
 Myrrhe,
 Bêtoine,
 Boucage, de chaque. une partie.

Faites une masse pilulaire.

La formule donnée par Machiavel lui-même est celle-ci :

Pr. Aloès. un gros et demi = 5,7 gram.
 Cardamome. un gros = 3,8 gram.
 Safran,
 Myrrhe,
 Bêtoine,
 Boucage,
 Bol d'Arménie, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES D'EMMANUEL.

Pilulæ Emmanuelis. (w.)

Pr. Aloès socotrin. huit parties,
 Myrrhe. deux parties.
 Safran. une partie.
 Mithridate. quantité suffisante.

Dose, un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,23 gram.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi irritantes. (b.)

Pr. Aloès socotrin. dix grains = 0,5 gram.
 Extrait aqueux de myrrhe. . . un scrupule = 1,27 gram.
 — de marrube. un demi-gros = 1,9 gram.
 Miel. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES EMMÉNAGOGUES.

Pilulæ ad menstrua. (pie.)

Pr. Aloès. seize parties.
 Myrrhe,

Gentiane,
Aristolochie,
Dictame, de chaque une partie.
Garance,
Mithridate, de chaque deux parties.
Sirop des cinq racines quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Musc. vingt grains = 1,66 gram.
Camphr. dix grains = 0,5 gram.
Myrrhe. un gros = 3,8 gram.
Aloës. un demi-gros = 1,9 gram.
Baume du Pérou. quantité suffisante.

Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram, par jour,
en trois fois.

PILULES BALSAMIQUES DE STAHL.

*Pilules balsamiques, Pilules ephractiques, Pi-
lules amères et cathartiques; Pilule amaro-
cathartice s. polychreste balsamica s. ee-
phractice.* (b'. br. ham. li. o. pa. sl. st. w. hp.
pid. sp. su.

Pr. Aloës dépuré,
Myrrhe,
Gomme de lierre,
Mastic, de chaque. deux onces = 60 gram.
Extrait d'absinthe,
— de chardon bénit,
— de cochlearia, de chaque, une once et demie = 45 gram.
— de fumeterre,
— d'ellébore noir,
Térébenthine cuite, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (w.)

Pr. Extrait aqueux d'aloës,
— de myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
— d'absinthe,
— de chardon bénit,
— de cochlearia,
— de fumeterre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Gomme de lierre,
Sandaraque,
Mastic, de chaque. un gros = 4 gram.
Succin. un demi-gros = 2 gram.
Térébenthine de Venise. deux gros et demi = 9 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (br.)

Pr. Extrait de fumeterre,
— d'absinthe,
— de chardon bénit,
— de cochlearia, de chaque. une once = 31 gram.
Benjoin,
Gomme hédérée,
Sandaraque, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Aloës, de chaque. deux onces = 62 gram.
Fleurs de soufre,
Térébenthine, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (b*.)

Pr. Aloës,
Extrait d'ellébore noir,
— d'absinthe,
— de fumeterre,
— de gentiane, de chaque. quatre parties.

Myrrhe. trois parties.
Térébenthine cuite,
Rhubarbe, de chaque. deux parties.
Feuilles de sabbine. une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

Pr. Aloës,
Myrrhe,
Mastic,
Gomme hédérée,
Sandaraque,
Mastic,
Extrait de petite centaurée,
— de rue,
— de fumeterre,
— de cochlearia,
— de chardon bénit,
— d'absinthe, de chaque. un gros = 4 gram.
Essence de suie. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (b*.)

Pr. Aloës,
Myrrhe,
Gomme hédérée,
— de gayac, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Extrait d'absinthe,
— de millefeuille,
— de fumeterre,
— de chardon bénit,
— d'ellébore noir, de chaque. une once = 30 gram.
Rhubarbe. six gros = 22 gram.
Térébenthine. deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire. (hp.)

Pr. Gomme de lierre,
Mastic, de chaque. cinq onces = 150 gram.
Extrait aqueux d'aloës,
— — de myrrhe,
— — de chaque. quatre onces = 120 gram.
— vineux d'absinthe,
— — de chardon bénit,
— aqueux de cochlearia,
— — de chaque, trois onces et six gros = 115 gram.
— vineux de fumeterre,
— aqueux d'ellébore blanc,
— — de chaque. deux onces = 60 gram.
— vineux de petite centaurée,
— aqueux de rhubarbe, de chaque, dix gros = 40 gram.
Térébenthine cuite. deux onces = 60 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (pa.)

Pr. Extrait d'aloës,
— de myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
— d'absinthe. une once et demie = 45 gram.
— de petite centaurée. une once = 30 gram.
— de chardon bénit. une once et demie = 45 gram.
— de fumeterre. une once = 30 gram.
— de cochlearia. une once et demie = 45 gram.
— de rhubarbe,
Térébenthine, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (sp.)

Pr. Mastic,
Gomme de lierre,
— de chaque. deux onces et demie = 76 gram.
Myrrhe,
Extrait aqueux d'aloës,
— de chaque. deux onces = 61 gram.
— de treille d'eau,

Extrait d'absinthé,

- de chardon béni, de chaque, quinze gros = 57 gram.
- de fumeterre,
- d'ellébore noir, de chaque, cinq gros = 19 gram.

Térébenthine de Venise. une once = 30 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(su.)

- Pr. Extrait de camomille. une demi-once = 15 gram.
 — d'aloës,
 — de myrrhe,
 Gomme ammoniacque, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire. (o.)

- Pr. Extrait d'alléluia,
 — de camomille,
 — de gentiane,
 — de marrube,
 — de myrrhe, de chaque, huit scrupules = 9,5 gram.
 — d'aloës. une demi-once = 15 gram.
 Gomme ammoniacque. huit scrupules = 9,5 gram.

Faites une masse pilulaire. (pid.)

- Pr. Extrait de trèfle d'eau. une once = 30 gram.
 — de myrrhe,
 — d'aloës,
 Gomme ammoniacque,
 de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (li.)

- Pr. Extrait d'aloës,
 — de myrrhe, de chaque. deux parties.
 — d'absinthé,
 — de rhubarbe composé,
 Poudre de mastic,
 Savon médicinal, de chaque. une partie.

Faites une masse pilulaire. (ham. sl.)

Il est difficile de varier plus que la formule de ces pilules célèbres, qui devraient être rapprochées de l'extrait de rhubarbe composé, si l'on trouvait partout de la rhubarbe. Il en a été publié, dans le Bulletin de pharmacie, une formule plus compliquée encore, et qui se distingue surtout de toutes les autres par la présence de l'antimoine diaphorétique. La voici :

- Pr. Aloës socotrin. six onces = 184 gram.
 Suc de roses,
 — de violettes, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Faites évaporer la solution en consistance d'extrait. Alors prenez :

- De cet extrait,
 Extrait de chicorée,
 — de pissenlit,
 — de fumeterre,
 — de mélisse,
 — de petite centaurée,
 — de matricaire,

- Térébenthine de Venise,
 Antimoine diaphorétique lavé,
 de chaque. deux onces = 61 gram.
 Extrait d'ellébore noir. une once = 30 gram.
 Poudre de succin,
 — de myrrhe,
 — de sandaraque,
 — de gomme ludécree, de chaque, trois onces = 92 gr,

Versez sur le mélange

- Eau de cochlearia,
 — de matricaire, de chaque, quatre onces = 122 gr.

Évaporez au bain-marie. Ajoutez :

- Essence balsamique. cinq onces = 153 gr.

Préparez de nouveau en consistance pilulaire, malaxez fortement cette masse entre les mains humides, et faites des pilules de sept grains = 0,57 gram.

Cette formule rapproche évidemment les pilules balsamiques des suivantes, dans lesquelles il n'entre cependant aucun extrait.

Les pilules balsamiques de Stahl étaient réputées excitantes, stomachiques et eccoprotiques. — Dose, une dizaine de grains = 0,5 gram., une ou deux fois dans la journée.

PILULES D'ALOËS, DE MYRRE ET DE GAYAC. (am. c.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Oxide d'antimoine,
 Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Safran.
 Myrrhe, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Baume de copahu. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET D'OPIMUM.

Pilules anglaises; *Pilule anglica.* (g.)

- Pr. Aloës socotrin,
 Gomme arabique, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
 Opium un gros = 4 gram.
 Sirop de safran. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS ET DE QUINQUINA.

Pilules stomachiques, (f. ff. ca. so. ta.)

- Pr. Aloës socotrin. six parties.
 Extrait de quinquina trois parties.
 Cannelle. deux parties.
 Sirop d'absinthé. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. ff. so. ta.)

- Pr. Aloës,
 Sel essentiel de quinquina,
 Résine de gayac, de chaque huit parties.
 Gomme ammoniacque six parties,
 Ethiops martial quatre parties,
 Savon médicinal. vingt-cinq parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (ca.)

Dose, deux avant le repas.

PILULES ECCOPROTiques DE PITSCHAFT. (rad.)

- Pr. Extrait d'aloës,
 Sulfate de quinine, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

Faites vingt pilules.

Dose, une de temps en temps, avant de s'endormir.
 — Dans la paresse des gros intestins.

PILULES D'ALOËS ET DE RHUBARBE.

Extrait de rhubarbe composé; Extractum rhei compositum, Pilulæ majorneæ. (ams. b^o. he. o. po. pr. s. sl. pid. ta^o)

Pr. Aloès une partie.
Extrait de rhubarbe trois parties.

Faites ramollir dans l'alcool, au bain-marie, puis évaporez en consistance de masse pilulaire.

Pr. Aloès,
Rhubarbe,
Jalap, de chaque parties égales.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois à quatre grains = 0,15 à 0,29 gram. (ta).

Pr. Aloès une partie.
Extrait de rhubarbe trois parties.

Mélez et ajoutez :

Savon de jalap dissous dans suffisante
quantité d'alcool une partie.

Évaporez au bain-marie. (b^o. he. o. pr. s. sl.)

d. et ca. prescrivent cinq parties d'aloès, seize d'extrait et huit de savon de jalap.

Pr. Aloès vingt-quatre parties.
Extrait de rhubarbe quatre-vingt-seize parties.
— d'ellébore noir neuf parties.

Mélez et ajoutez :

Résine de jalap en poudre quatorze parties.

Conservez pour l'usage. (pid.)

Pr. Racine de chicorée,
Herbe de chardon béni,
Petite centauree, de chaque trente-deux parties.
Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre livres = 476 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque douze parties.

Après une heure de digestion, faites bouillir et réduire à huit onces = 246 gram. Ajoutez :

Aloès soixante-quatre parties.

Évaporez jusqu'en consistance requise, en ajoutant sur la fin :

Huile essentielle de macis une partie.

Faites une masse pilulaire. (ams.)

PILULES DE BUCHAN.

Pilules anti-ictériques, Pilules aloétiques rhéosavonneuses. (ca. e. fo. gu.)

Pr. Poudre d'aloès,
— de rhubarbe, de chaque une partie.
Savon médicinal deux parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (gu.)

ca. e. et fo. prescrivent parties égales des trois substances, avec du sirop de sucre, pour faire des pilules de six grains = 0,5 gram.

Dose, cinq à six par jour.

PILULES AMÈRES. (fo.)

Pr. Aloès vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Extrait de treffe d'eau,
— de rhubarbe, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre de rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, trois par jour.

BOLS STOMACHIQUES. (ca.)

Pr. Aloès socotrin une partie.
Extrait de rhubarbe,
— de quinine, de chaque trois parties.
— de gentiane six parties.
Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites des bols de cinq grains = 0,27 gram., contenant un demi-grain = 0,026 gram. d'aloès. — Dose, un ou deux, au moment du repas.

PILULES DE RHUBARBE COMPOSÉES.

Pilulæ rhei compositæ s. aloeticæ cum myrrha. (am. b^o. ed. au. br. c.)

Pr. Aloès socotrin douze parties.
Rhubarbe seize parties.
Myrrhe huit parties.
Huile essentielle de menthe poivrée une partie.
Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. — Dose, un scrupule = 4,5 gram., deux fois par jour. (am. b^o. ed. br. c.)

Pr. Extrait d'aloès,
— de myrrhe,
— de rhubarbe, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq matin et soir. (au.)

PILULES BALSAMIQUES. (e. sa.)

Pr. Aloès purifié à l'eau de violette une once = 30 gram.
Baume du Pérou sec,
Benjoin, de chaque deux gros = 7 gram.
Safran,
Myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
Extrait de rhubarbe une demi-once = 15 gram.
— d'opium un scrupule = 1,25 gram.

Délayez les extraits avec un peu d'alcool, et ajoutez-y les poudres. (sa.)

Pr. Aloès trente-six grains = 1,8 gram.
Résine de gayac une demi-once = 14 gr.
Rhubarbe deux gros = 7 gram.
Baume du Canada quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. (e.)

Dose, une toutes les quatre heures.

PILULES MACROCOSTINES.

Extrait macrocostin; Extractum macrocostinum.
(w. sp.)

- Pr. Aloès socotrin une livre = 360 gram.
 Suc dépuré d'absinthe,
 — d'ache,
 — de fenouil, de chaque, trois onces = 90 gram.
 — de chicorée,
 — de fumeterre,
 — de boucage, de chaque, huit onces = 240 gram.
 — de roses,
 — de citron, de chaque, vingt onces = 600 gram.

Faites dissoudre l'aloès dans les sucs, laissez en repos, décantez le liquide clair, évaporez-le à feu doux, jusqu'en consistance de miel, et ajoutez :

- Extrait de rhubarbe six gros = 22 gram.
 — de safran un demi-gros = 2 gram.
 — de myrrhe une demi-once = 15 gram.
 Gomme ammoniacque une once et demie = 45 gram.

préalablement dissoute dans

- Vinaigre scillitique quatre onces = 120 gram.

Réduisez en consistance d'extrait, et ajoutez :

- Poudre de marum une demi-once = 15 gram.
 — de costus d'Arabie six gros = 22 gram.

Mélez et conservez.

GRAINS DE SANTÉ. (ca. fo.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Jalap, de chaque quatre parties.
 Rhubarbe une partie.
 Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. argentées.

Dose, une à quatre et plus, dans la journée.

Ces grains ne sont point les fameux *Grains de santé de Frank*, qu'on avait dit composés de fiel de bœuf, d'aloès, de crème de tartre et d'émétique, et qui ont paru à Guibourt n'être formés que d'aloès et de suc de réglisse, dissous à chaud et évaporés en consistance pilulaire.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes. (b.)

- Pr. Aloès socotrin un demi-scrupule = 0,64 gram.
 Extrait de rhubarbe,
 — de myrrhe, de chaque . . un scrupule = 1,27 gram.
 Acétate de potasse,
 Savon médicinal, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
 Poudre de réglisse,
 Oximel scillitique, de chaque quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols.

PILULES D'ALOËS ET DE RHUBARBE SAVONNEUSES. (ph.)

- Pr. Aloès un scrupule = 1,25 gram.
 Rhubarbe,
 Savon, de chaque un gros = 4 gram.
 Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, six à huit, matin et soir.

PILULES APÉRITIVES.

Pilule aperientes laxantes. (sw.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Sulfate de potasse,
 Rhubarbe,
 Savon blanc, de chaque parties égales.
 Extrait de gentiane quantité suffisante

pour faire des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, trois ou quatre, matin et soir.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (sw.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Semen contra,
 Extrait de bile, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Eau d'absinthe un demi-scrupule = 0,64 gram.
 Extrait d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, six, à prendre le matin.

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Semen contra,
 Fécule sèche d'absinthe, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
 Extrait de brou de noix quantité suffisante,

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
 Dose, six à prendre le matin.

PILULES DE TRIBUS. (sa.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Rhubarbe en poudre,
 Trochisques d'agaric, de chaque parties égales.
 Sirop de rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. —
 Dose, quatre ou cinq par jour.

PILULES ANGÉLIQUES.

Pilules de Francfort, Pilules aloétiques rhéo-agaricèes; Pilule angelica. (w. gu. sp.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Suc de chicorée,
 — d'endive,
 — de fumeterre,
 — de roses de Damas, de chaque, quarante-huit parties.

Laissez la solution s'éclaircir par le repos; évaporez jusqu'en consistance de sirop, et ajoutez :

- Poudre de rhubarbe quatre parties,
 — d'agaric deux parties,
 — de cannelle une partie.

Faites une masse pilulaire. (w. sp.)

- Pr. Aloès socotrin,
 Suc clarifié de roses pâles, de chaque . trente-deux parties,
 — de chicorée,
 — de bourrache, de chaque seize parties.

Évaporez au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait, et ajoutez :

- Poudre de rhubarbe deux parties,
 — d'agaric une partie.

Faites des pilules argentées de deux grains = 0,1 gram. (gu.)

Dose, douze à vingt grains = 0,64 à 1,06 gram.

PILULES STOMACHIQUES. (ca. ra. sa. sw.)

Pr. Extrait d'aloès,
— de boucage,
Terébinthine, de chaque trois parties.
Rhubarbe quatre parties.
Trochisques d'agaric. une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
(sa.)

Pr. Aloès socotrin,
Sagapenum,
Rhubarbe,
Poudre aromatique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Huile essentielle de menthe verte,
— de girofle, de chaque. . . . dix gouttes.
Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(ca. sw.)

Pr. Aloès socotrin. une partie.
Rhubarbe,
Savonne de potasse, de chaque. . . . quatre parties.
Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,16 gram. (ra.)

Pr. Aloès socotrin,
Sous-carbonate de soude, de chaque. . . deux parties.
Rhubarbe. trois parties.
Savon blanc quatre parties.
Extrait de grande chélidoïne quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.
(sw.)

Dose, trois à six tous les soirs.

CACHUNDÉ. (gu.)

Pr. Absinthe,
Aloès socotrin,
Roseau aromatique,
Cannelle,
Galanga,
Mastic,
Mirobolans bellirics,
— indiqués,
Rhubarbe,
Corail rouge, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Santal citrin,
Musc,
Ambre gris,
Perles d'Orient, de chaque. . . . trois gros = 115 gram.
Rubis,
Émeraudes,
Grenats,
Hyacinthe, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
Bois d'aloès dix gros = 38 gram.
Succin douze gros = 46 gram.
Terre holaire. vingt-quatre gros = 92 gram.
Noir d'ivoire. quarante-deux gros = 161 gram.
Santal rouge. quarante-huit gros = 184 gram.

Porphyrisez toutes ces substances, arrosez de vins odoriférants, de baume, d'eau de cannelle, ajoutez suffisante quantité de sucre, et faites-en une pâte avec du mucilage de gomme adragant. — On pourrait, dit Guibourt, remplacer les perles par du co-

rail, et les quatre pierres précieuses par quarante gros = 135 gram. de bol d'arménie.

On en fait des pastilles avec du sucre, dont Guibourt évalue la quantité à onze livres et demie = 5 kilogr. et 5/4 pour la formule.

BOLS D'ALOËS ET DE SABINE.

Bols emménagogues; Bols emmenagogi irritantes. (b.)

Pr. Extrait d'aloès huit grains = 0,4 gram.
— de sabbine six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES D'ALOËS SAVONNEUSES.

Pilules de savon aloétiques, Pilules aloétiques savonneuses, Pilules d'aloès et de savon; Pilulæ aloeticæ cum sapone. (am. dd. ed. p. st. c. qu. rad. so. vm.)

Pr. Aloès,
Savon médicinal. parties égales.

Mélez, et faites des pilules de quatre grains = 2 gram. (st. gu.)

am. dd. et c. ajoutent du sirop; vm. du sirop et un peu d'huile d'amandes douces; rad. une demi-partie à deux parties d'aloès et une de savon, ou une d'aloès et sept de masse de pilules de savon.

Pr. Aloès. quatre gros = 15,3 gram.
Savon médicinal. six gros = 23 gram.
Essence d'anis huit gouttes.

Mélez. (so.)

Pr. Aloès. une once = 30 gram.
Savon d'Espagne. une demi-once = 16 gram.
Gingembre. un gros = 3,8 gram.
Huile de menthe poivrée. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une masse avec du sirop. (c. vm.)

Pr. Aloès. une once = 29 gram.
Savon deux gros = 7 gram.
Extrait de gentiane. une demi-once = 14 gram.

Faites une masse. (p.)

PILULES RELÂCHANTES. (ca.)

Pr. Aloès socotrin,
Sagapenum, de chaque. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de pissenlit. deux scrupules = 2,55 gram.
Savon blanc. un gros et demi = 5,7 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, quatre ou cinq, matin et soir.

PILULES LAXATIVES DE BLASIUS. (ham. rad.)

Pr. Aloès,
Jalap,
Savon médicinal, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, trois à dix. (rad.)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Pr. Aloès | deux onces = 60 gram. |
| Jalap. | trois onces = 90 gram. |
| Savon. | une once = 30 gram. |
| Anis. | une demi-once = 15 gram. |

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (ham.)

PILULES PURGATIVES. (e.)

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Pr. Aloès socotrin. | un demi-gros = 2 gram. |
| Ipécacuanha. | quatre grains = 0,25 gram. |
| Savon blanc. | deux scrupules = 2,5 gram. |
| Sirup de sucre. | quantité suffisante. |

Faites vingt pilules. — Dose, deux à quatre.

PILULES ALTÉRANTES D'ALIBERT. (fo.)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pr. Aloès socotrin, | |
| Crème de tartre, de chaque. | trente-six grains = 1,9 gram. |
| Savon médicinal. | un gros = 3,8 gram. |
| Sirup des cinq racines. | quantité suffisante. |

Faites quatre-vingt-seize pilules. — Dose, deux à quatre par jour.

PILULES BALSAMIQUES DE WOLFF.

Pilule balsamicæ Wolffii. (sp.)

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Pr. Savon médicinal. | une once = 30 gram. |
| Térébenthine cuite. | une demi-once = 15 gram. |
| Résine de jalap, | |
| Extrait d'aloès, | |
| — de petite centaurée, | |
| — de gentiane, de chaque. | trois gros = 11 gram. |

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — On en peut donner jusqu'à quarante.

PILULES D'ALOËS ET DE SCAMMONÉE.

Pilules de duobus. (pa.)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Pr. Extrait gommeux d'aloès. | deux parties. |
| Diagrède soufré. | une partie. |

On ne préparait jadis cette masse pilulaire que comme ingrédient d'autres pilules purgatives.

PILULES SOLUTIVES.

Pilules emménagogues, Pilules ecphractiques, Pilules aléotico-scammionées; Pilule solutivæ s. ecphracticæ s. menagogæ catharticæ; Pilule solutivæ Plebani. (fe. gi. sa. ta. sw.)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Pr. Aloès. | six gros = 21 gram. |
| Scammonée. | un gros = 3,8 gram. |
| Pulpe de casse. | quantité suffisante. |

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (gi.) — Dose, quatre à huit.

ta. prescrit quatre onces = 115 gram. d'aloès et six gros = 21 gram. de scammonée.

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Pr. Aloès. | six onces = 180 gram. |
| Scammonée. | une once = 60 gram. |
| Pulpe de casse. | une once et demie = 45 gram. |
| Miel. | quantité suffisante. |

Faites une masse pilulaire (fe.) — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

| | |
|---|----------------------|
| Pr. Aloès, | |
| Scammonée, | |
| Extrait d'ellébore noir, de chaque. | un gros = 4 gram. |
| Huile de genièvre. | cinq gouttes. |
| Sirup de nerprun. | quantité suffisante. |

Faites cinquante pilules (sa. sw.) — Dose, une ou deux le soir, en se couchant.

PILULES COLCHITIQUES.

Pilule colchici. (gi.)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Pr. Aloès. | un gros = 3,8 gram. |
| Calchique, | |
| Régisse, | |
| Cannelle, de chaque. | un demi-gros = 1,7 gram. |
| Scammonée. | douze grains = 0,58 gram. |
| Alcool. | quantité suffisante. |

Faites des pilules de trois grains. = 0,14 gram. — Contre la goutte et les rhumatismes. — Dose, trois à six par jour, en augmentant au besoin.

PILULES SPLÉNÉTIQUES. (vm.)

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Pr. Aloès socotrin. | seize parties. |
| Scammonée. | huit parties. |
| Extrait de séné. | trois parties. |
| Semences d'anis. | une partie. |
| Sirup de sucre. | quantité suffisante. |

PILULES DE NICOLAS (bl.)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pr. Aloès. | huit gros = 30 gram. |
| Mirobolans. | dix gros = 38 gram. |
| Rachis de bryone, | |
| Mastic, | |
| Feuilles d'asarot, | |
| Scammonée, | |
| Roses rouges, de chaque. | deux gros = 7,6 gram. |
| Castoréum, | |
| Safran, de chaque. | un gros = 3,8 gram. |
| Mucilage de gomme arabique. | dix gros = 38 gram. |

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ALOËS STIBIÉES. (ra.)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Pr. Aloès socotrin. | un scrupule = 1,27 gram. |
| Tartre stibié. | trois grains = 0,16 gram. |
| Extrait de gentiane. | un demi-gros = 1,9 gram. |

Faites vingt pilules. — Dose, une le soir en se couchant.

PILULES D'ALOËS ET DE SUCCIN.

Pilules de Craton; Pilule de succino Cratonis. (ams. br. pa. sa. t. w. gi. sp. ta.)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Pr. Aloès socotrin. | dix parties. |
| Succin préparé. | six parties. |
| Mastic. | quatre parties. |
| Trochisques d'agaric. | trois parties. |
| Aristolochie ronde. | une partie. |
| Essence de succin. | quantité suffisante. |

pour faire une masse pilulaire. (br. w. sp.)

pa. t. ta. et gi. donnent la même formule, mais en réduisant le succin à quatre parties.

Le mastic est supprimé dans la formule suivante, et l'agaric dans celle qui vient après.

Pr. Aloès socotrin. six parties.
Succin. trois parties.
Agaric,
Aristoloché, de chaque. deux parties.
Sirop de bétouine. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa.)

Pr. Aloès socotrin. dix parties.
Succin préparé. six parties.
Mastic. quatre parties.
Aristoloché. une partie.
Teinture de succin. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (ams.)

Autrefois très usitées dans les catarrhes. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES CÉPHALIQUES.

Pilula cephalica. (sp.)

Pr. Masse de pilules de succin,
Extrait de rhubarbe,
— panchymagogue,
Résine de jalap, de chaque. parties égales.

Dose, un demi-gros = 1,9 gram. — On les donnait jadis dans les maladies de tête dites séreuses.

PILULES OPTIQUES.

Pilula optica s. lucis majores. (w.)

Pr. Extrait d'aloès. deux onces = 60 gram.
Succin préparé. trois gros = 11 gram.
Racine de valériane,
— d'epiphraise, de chaque. deux gros = 7 gram.
Semences de fenouil,
— de séseli,
Bois d'aloès
— de santal citrin,
Cabèches,
Petit cardamome,
Agaric,
Ecorce de sassafras,
Trochisques alhandal, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Purgatif très voisin de l'extrait panchymagogue, qu'on croyait jadis propre à conserver et fortifier la vue. — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un scrupule entier = 0,6 à 1,25 gram., le soir.

PILULES D'ALOËS ET DE TANAISSIE.

Pilules anthelmintiques de Bremser. (fo.)

Pr. Aloès socotrin,
Tanaisie, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Huile essentielle de rnc. douze gouttes

Faites douze pilules, à consommer en deux ou trois jours.

ÉLECTUAIRE CHALYBÉ. (bo.)

Pr. Aloès socotrin,
Oxide rouge de fer,
Gomme ammoniacque, de chaque. . une once = 30 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Sulfate de potasse. deux gros = 7,6 gram.
Extrait de gentiane. trois onces = 92 gram.
Sirop d'absinthé. quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7,6 gram. matin et soir, dans la chlorose et les obstructions des viscères du bas-ventre.

ÉLECTUAIRE D'HIERA PICRA.

Electuaire d'aloès composé, Electuaire aloétique asariné; Electuarium hiera picrae s. aloes compositum. (an. sa. w. col. gu. so. sp. vm.)

Pr. Aloès. treize parties.
Cannelle,
Macis,
Racine d'asaret,
Safran,
Mastic, de chaque. une partie.
Miel. soixante-quatre parties.

Incorporez les poudres réunies dans le miel. (gu. so.)

Pr. Aloès. vingt-quatre parties.
Racine d'asaret,
Cannelle,
Macis,
Mastic,
Nard des Indes,
Safran, de chaque. une partie.
Miel blanc. quatre-vingt-seize parties.

Faites un électuaire. (vm.)

Pr. Aloès. treize parties.
Racine d'asaret,
Cannelle,
Safran,
Mastic,
Nard des Indes,
Bois d'aloès, de chaque. une partie.
Miel. soixante-douze parties.

Mêlez. (w.)

sp. prescrit cinq parties et demie d'aloès, une des autres substances, et vingt-sept de miel.

Pr. Aloès. huit parties.
Cannelle,
Macis,
Safran, de chaque. une partie.
Miel. quatre-vingts parties.

Mêlez bien ensemble. (sa.)

Pr. Espèces d'hiera picra. une partie.
Miel. quatre parties.

Mêlez avec soin. (sa.)

Purgatif, depuis long-temps tombé en désuétude. On ne l'emploie plus que très rarement dans les lavements. — Dose, quatre à six gros = 15 à 25 gram.

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Electuarium laxans et emmenagogum. (b.)

Pr. Aloès. huit grains = 0,4 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7,6 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Pour une seule dose. — Dans l'aménorrhée attribuée à des engorgements abdominaux.

ELECTUAIRE TRAUMATIQUE. (fu.)

Pr. Baume du Commandeur une once = 30 gram.
 Conserve de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Sirop balsamique. quantité suffisante.

Mélez. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

ÉPITHÈME VERMIFUGE. (b.)

Pr. Aloès socotrin. un gros = 4 gram.
 Tincture d'Andromaque. un gros et demi = 6 gram.
 Teinture d'absinthe. quantité suffisante.

Étendez le mélange sur un morceau de peau, et arrosez-en la surface avec quelques gouttes d'huile essentielle d'absinthe.

OPIAT MÉSENTÉRIQUE.

Electuaire d'aloès ammonio-ferré. (f. ca. cot. gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Pied de veau,
 Mercure doux, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Poudre cornachine.
 Rhubarbe, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
 Séné,
 Gomme ammoniac,
 Limaille de fer, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
 Sirop de séné composé. quarante huit gros = 184 gr.

Purgatif, apéritif, fondant. — Dose, un demi-gros à deux gros = 1,9 à 7,6 gram.

SUPPOSITOIRE ANTHELMINTIQUE.

(br. ham. w. bo. fo. sw. ta.)

Pr. Aloès. trois à quatre scrupules = 3,5 à 4,7 gr.
 Sel commun décrepité. un gros = 3,55 gram.
 Miel. une once = 28 gram.

Mélez. (ta.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
 Sel commun. trois gros = 11 gram.
 Farine. deux onces = 60 gram.
 Miel. quantité suffisante,

pour faire une pâte ferme. (ham. fo. sw.)

Pr. Espèces d'hiera piera. une demi-once = 15 gram.
 Sel gemme. un scrupule = 1,25 gram.
 Miel épais. deux onces = 60 gram.

Faites une pâte du tout. (w.)

Pr. Aloès,
 Racine de cabaret, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Sel gemme. un scrupule = 1,25 gram.
 Miel épais. deux onces = 60 gram.

Mélez. (br.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
 Sulfate de fer. deux gros = 7 gram.
 Miel épais. quatre onces = 120 gr.

Mélez. (pa. bo.)

Pr. Aloès,
 Sel commun, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Coloquinte. cinq grains = 0,27 gram.
 Miel. quatre onces = 122 gr.

Mélez. (bo.)

1.

TOPIQUE PURGATIF. (bo.)

Pr. Aloès,
 Coloquinte,
 Ellébore noir,
 Résine de jalap, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

On l'applique à l'épigastre, étendu sur de la peau.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épais. un demi-gros = 2 gram.
 Borax,
 Sacre blanc, de chaque. un gros = 4 gram.
 Eau de roses,
 — de fenouil, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Aloès. douze grains = 0,7 gram.

Mélez.

DÉCOCTION D'ALOËS COMPOSÉE.

Decoctum aloes compositum. (b. lo. ca. e. vm.)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque. un scrupule = 1,3 gram.
 Sous-carbonate de potasse. deux scrupules = 2,5 gram.
 Suc de réglisse. une demi-once = 15 gram.
 Eau. une pinte = 470 gr.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze onces = 395 gram. de liquide, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture composée de cardamome, quatre onces = 125 gr.

Stimulant, stomachique, évacuant, emménagogue, propre à rappeler les hémorroïdes. — Dose, depuis une demi-once = 45 gram., jusqu'à deux onces = 62 gram.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE.

Decoctum anthelminticum. (br.)

Pr. Aloès,
 Chair de coloquinte,
 Racine d'aristolochie ronde, de chaque, un gros = 4 gram.
 Sommités d'ellébore fétide. deux gros = 7 gram.
 — de sabbine,
 — d'absinthe,
 — d'aurone,
 — de tanaisie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites bouillir, réduisez à deux livres = 720 gram. et passez. — En fomentations sur le bas-ventre, dans les affections vermineuses.

EAU OPHTHALMIQUE.

Collyre résolutif; Aqua ophthalmica. (pie. sp.)

Pr. Aloès,
 Camphre, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
 Tutie,
 Girofle,
 Sucre candi, de chaque. une once = 30 gram.
 Vin d'Espagne. quarantehuit onces = 1440 gr.

11

Eau de roses. six onces = 180 gr.
 — de chéridoine,
 — de fenouil,
 — d'euphrase,
 — de rue, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Décantez après quinze jours de macération au soleil. (*sp.*)

Pr. Aloès. un gros = 3,2 gram.
 Tutie. un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau de roses,
 — de fenouil,
 — d'euphrase, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mélez. (*pie.*)

EAU OPHTHALMIQUE DE BOYLE. (*ham.*)

Pr. Aloès. quatre scrupules = 5 gram.
 Sulfate de zinc,
 Oxyde d'antimoine, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Eau distillée. six onces = 180 gr.
 Huile de romarin. six gouttes.

Filtrez au bout d'un mois.

ERRHIN ASTRINGENT. (*pie.*)

Pr. Aloès,
 Myrrhe, de chaque. . . . une once et demie = 46 gram.
 Chaux vive. un gros = 3,8 gram.
 Minium. un demi-gros = 1,9 gram.
 Alun. quatre scrupules = 5 gram.
 Écorce de grenade,
 Balastes, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
 Huile de myrte,
 Eau de roses, de chaque, deux onces et demie = 80 gram.
 — de plantain. quantité suffisante.

Contre les ulcères des narines.

ÉLIXIR APÉRITIF DE CLAUDE.

Elixir de propriété aqueux; Elixir proprietatis aquosum s. aperitivum Clauderi. (*br. fu. ham. o. pa. sl. w. hp. pid. sp. vm.*)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.
 Sous-carbonate de potasse. . . deux onces = 60 gram.
 Eau de fleurs de sureau. . . quinze onces = 450 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez et filtrez. (*ham. sl.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. . . . une once = 30 gram.
 Eau de fleurs de sureau,
 — de cochlearia,
 — de cresson, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.

Filtrez la solution, et versez-la sur

Aloès socotrin,
 Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (*br. pa. w. sp.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. . . . une once = 30 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.
 Eau de camomille. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et faites dissoudre dans la colature

Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (*o.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
 Sel ammoniac, de chaque. . . . une once = 30 gram.
 Eau de cochlearia. vingt-trois onces = 690 gram.

Ajoutez à la solution :

Aloès,
 Myrrhe,
 Résine de gayac,
 Rhubarbe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (*hp.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
 Sel ammoniac, de chaque. . . . une once = 30 gram.
 Eau de sureau. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution

Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Safran. deux gros = 7 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (*pid.*)

Iu. prescrire une once = 50 gram. de chacun des deux sels, douze onces = 360 gram. d'eau de camomille, une demi-once = 15 gram. de chacun des deux extraits, et deux gros = 7 gram. de safran.

Excitant, conseillé pour résoudre les obstructions des viscères du bas-ventre, et provoquer l'écoulement des règles. On l'a vanté aussi dans l'hypochondrie, le scorbut, la constipation, etc. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 44 gram.

INJECTION DÉTERSIVE. (*bo. so.*)

Pr. Aloès purifié. dix grains = 0,5 gram.
 Sel ammoniac. quatre grains = 0,2 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.
 Eau de fenouil. six onces = 184 gram.

Pour faire trois ou quatre injections par jour, dans les écoulements chroniques de l'urètre.

LAVEMENT ALOËTIQUE.

Enema catharticum. (*e. fo. rad. sm. so. sw.*)

Pr. Aloès en poudre. un gros = 3,8 gram.
 Décocion d'orge. une livre = 500 gram.

Conseillé surtout contre les ascarides vermiculaires. (*fo. rad. sm. sw.*)

Pr. Aloès. deux gros = 7 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Lait de vache. six à huit onces = 172 à 230 gr.

Mélez bien. (*e.*)

Pr. Aloès. un demi-gros à un gros = 1,6 à 3,8 gr.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Eau tiède. une livre = 500 gram.

Faites selon l'art. (*so.*)

LAVEMENT ALOËTIQUE ALCALIN. (lo.)

- Pr. Aloès deux scrupules = 2,5 gram.
 Sous-carbonate de potasse . . . quinze grains = 0,95 gram.
 Décoction d'orge une demi-pinte = 285 gram.

Mélez et broyez ensemble.

LAVEMENT ALOËTIQUE SALIN. (sa. sw.)

- Pr. Aloès un gros = 4 gram.
 Sulfate de potasse ou de magnésie . . . une once = 30 gram.
 Huile d'olives trois onces = 90 gram.
 Décoction d'orge dix onces = 300 gram.

Mélez.

MIXTURE ALOËTIQUE.

Mixtura aloëtica. (au. fo.)

- Pr. Extrait d'aloès,
 — de myrrhe, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Eau de menthe poivrée six onces = 180 gram.
 Crème de tartre une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée matin et soir, pour provoquer les hémorroïdes.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE PITSCHAFT. (rad.)

- Pr. Aloès six à dix grains = 0,35 à 0,6 gr.
 Extrait de pissenlit deux gros = 7 gram.
 Eau d'amandes amères,
 un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
 — de fenouil six onces = 180 gram.

Toutes les heures une cuillerée.—Pour les adultes.

POTION DRASTIQUE. (bo. pie.)

- Pr. Trochisques d'agaric,
 Séné moulé,
 Turbith goumeux, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
 Ceeine de tartre,
 Aloès socotrin, de chaque . . quinze grains = 0,8 gram.
 Cannelle douze grains = 0,64 gram.
 Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

- Sirop de nerprun une once = 30 gram.

POTION STOMACHIQUE. (ra.)

- Pr. Mousse de Corse,
 Cannelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Aloès un scrupule = 1,27 gram.
 Sirop de sucre une once = 30 gram.
 Eau quatre onces = 122 gram.

Potion tonique et purgative, qu'on dit utile dans les affections du canal intestinal attribuées à l'atonie, surtout lorsqu'on présume l'existence simultanée de vers.

POTION VERMIFUGE.

Potio anthelmintica aloëtica. (b.)

- Pr. Semences d'absinthé deux gros = 7,6 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion; passez, et faites dissoudre dans la colature

- Aloès un demi-scrupule = 0,64 gram.

A prendre en une seule dose.

SIROP ALOËTIQUE. (fo.)

- Pr. Extrait d'aloès . . . deux gros et dix-huit grains = 9 gram.
 Eau une livre = 500 gram.
 Sucre deux livres = 1 kilogr.

Ce sirop, assez singulièrement formulé, a été conseillé dans le choléra asiatique; dose, une once = 50 gram. dès le début, puis quatre gros = 43 gram., deux gros = 8 gram., toutes les deux heures, jusqu'à effet purgatif.

VIN D'ALOËS.

Vin aloëtique, Vin aromo-aloëtique, OEnolé ou OEnolatüre d'aloës, Teinture sacrée; Vinum aloës s. aloëticum s. aloës socotorinæ, Tinctura sacra s. hieræ. (am. du. ed. g. lo. p. t. bo. br. c. ea. gi. vm.)

- Pr. Aloès deux onces = 62 gram.
 Cannelle quatre gros = 15 gram.
 Vin de Xérès deux pintes = 950 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (lo.)

- Pr. Aloès socotrin une once = 31 gram.
 Petit cardamome,
 Gingembre, de chaque un gros = 4 gram.
 Vin blanc d'Espagne deux livres = 786 gram.

Passez après huit jours de digestion. (am. ed. br. c.)

- Pr. Aloès socotrin quatre onces = 125 gram.
 Cannelle blanche une once = 31 gram.
 Vin blanc d'Espagne trois pintes = 1400 gr.
 Alcool (0,930) une pinte = 470 gram.

Laissez en macération pendant quatre jours, et passez. (du.)

br. prescrit huit onces = 243 gram. d'aloès, deux onces = 61 gram. de cannelle, huit livres = 4 kilogr. de vin, et deux livres et demie = 4250 gram. d'alcool; — *p.* quatre onces = 113 gram. d'aloès, une demi-once = 14 gram. de cannelle, quatre livres = 4576 gram. de vin, et seize onces = 459 gram. d'eau-de-vie.

- Pr. Aloès socotrin une once = 30 gram.
 Cannelle blanche deux gros = 7 gram.
 Vin blanc d'Espagne une livre et demie = 540 gram.

Passez après huit jours de macération. (g.)

bo. prescrit quatre gros = 15,5 gram. d'aloès, deux onces = 61 gram. de cannelle, et une livre = 500 gram. de vin.

- Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Poivre de la Jamaïque,
 Gingembre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Vin d'Espagne une demi-livre = 250 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez. (ca.)

- Pr. Teinture d'aloès quatre parties.
 — de cannelle une partie.

Eau-de-vie six parties.
 Vin de Madère trente parties.

Mêlez, et filtrez la liqueur, si elle dépose. (vm.)

Pr. Espèces d'hiera picra (Form. de sa.)
 deux onces = 55 gram.
 Cochenille un gros = 3,4 gram.
 Vin de Malaga une livre = 332 gram.

Filtrez après huit jours de digestion. (t.)

gi. prescrit deux onces = 55 gram. d'espèces, un scrupule = 1,15 gram. de cochenille, et deux livres = 664 gram. de vin.

Excitant, altérant, purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., pour purger.

VIN D'ALOËS ALCALISÉ.

Vinum aloetico-alcalinum. (sw.)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse deux onces = 61 gram.
 Vin blanc d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Mettez en digestion pendant dix jours, et passez.

Préparation peu différente de l'élixir de propriété sans acide. — Amer, tonique, excitant, qu'on a conseillé dans le pyrosis et la dyspepsie. — Dose, une once = 50 gram.

COLLYRE DE BRUN. (p. ca. fo. pie.)

Pr. Aloès hépatique un gros = 3,8 gram.
 Vin blanc une once et demie = 46 gram.

Faites bouillir, passez, et ajoutez à la colature :

Eau de roses une once et demie = 46 gram.
 Teinture de safran trente gouttes.

Mêlez. (ca. fo. pie.)

Pr. Vin blanc,
 Eau de roses, de chaque, une once et demie = 46 gram.
 Aloès un gros = 3,5 gram.

Faites macérer et filtrez. (p.)

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ AVEC LA RHUBARBE.

Elixir proprietatis rhabarbarinum s. cum rheo s. cum rhabarbaro. (fu. ham. han. w. wu. br. sp.)

Pr. Aloès socotrin six gros = 22 gram.
 Rhubarbe une demi-once = 15 gram.
 Myrrhe deux gros = 7 gram.
 Safran un gros et demi = 6 gram.
 Vin de Madère huit onces = 240 gram.
 Acide hydrochlorique une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, à une douce chaleur, puis filtrez. (han. w.)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe, de chaque une demi-once = 15,3 gram.
 Rhubarbe six gros = 23 gram.
 Safran,
 Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Vin d'Espagne une livre = 500 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (br.)

sp. prescrit une once = 50 gram. d'aloès, une once = 50 gram. de myrrhe, une once et demie = 45 gram. de rhubarbe, deux gros = 7 gram. de safran, deux gros = 7 gram. de sous-carbonate, et douze onces = 360 gram. de vin de Madère; — fu. une once et demie = 45 gram. de rhubarbe, six gros = 22 gram. d'aloès, autant de myrrhe, deux gros = 7 gram. de safran, trois gros = 11 gram. de sous-carbonate, seize onces = 480 gram. de vin blanc, et trois onces = 90 gram. d'eau de cannelle.

Pr. Myrrhe choisie une once = 50 gram.
 Vin généreux une livre = 360 gram.
 Alcool deux onces = 60 gram.

Après quelques jours de digestion, ajoutez :

Poudre de rhubarbe,
 — d'aloès socotrin, de chaque . . . six gros = 22 gram.
 — de safran,
 — de sous-carbonate de potasse,
 de chaque deux gros = 7 gram.

Laissez encore digérer pendant quelques jours, et décantez. (wu.)

Pr. Elixir de propriété trois parties.
 Teinture de rhubarbe une partie.

Mêlez. (ham.)

Excitant, stomachique, résolutif, emménagogue, vermifuge. — Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

ELIXIR TONIQUE. (pie.)

Aloès,
 Myrrhe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Absinthe,
 Petite centauree,
 Quinquina, de chaque une demi-once = 16 gram.
 Ecorce d'orange amère trois gros = 11,5 gram.
 Safran un gros = 3,8 gram.
 Vin d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Après vingt-quatre heures d'exposition au soleil faites dissoudre dans la liqueur :

Sucre blanc huit onces = 245 gr.

et filtrez.

Excitant, tonique, recommandé dans le cas de paresse de l'estomac. — Dose, deux ou trois cuillerées par jour.

LIQUEUR OPHTHALMIQUE.

Liquor ophthalmicus roborans. (pa.)

Pr. Aloès socotrin,
 Myrrhe,
 Macis, de chaque deux gros = 8 gram.
 Camphre,
 Safran, de chaque deux scrupules = 2,5 gram.
 Girofle une once = 31 gram.
 Sucre candi une demi-once = 15 gr.
 Tutie une once et demie = 46 gr.
 Eau de chélidoine,
 — de fenouil,
 — d'euphrase,
 — de rue, de chaque deux onces = 62 gram.

Eau de roses une livre = 393 gram.
 Vin d'Espagne deux livres = 786 gram.

Mettez au soleil pendant quinze jours dans une bouteille bien bouchée, et remuez deux, fois par jour.

TEINTURE CONTRE LE TÆNIA.

Tinctura Hjernæri s. contra tæniam. (b*.)

Pr. Extrait d'aloès,
 Asa-foetida,
 Gentiane,
 Camphre,
 Ecorce d'orange,
 Castoréum, de chaque un gros = 4 gram.
 Safran un scrupule = 1,25 gram.
 Eau-de-vie quatre livres = 1440 gr.
 Vin de Portugal deux livres = 720 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant six ou sept heures, et passez.

Excitant, vanté comme vermifuge. — On en prend une demi-cuillerée dans du vin ou de l'eau-de-vie.

VIN BALSAMIQUE. (sa. t. gi.)

Pr. Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban,
 Angélique, de chaque une demi-once = 14 gram.
 Baume du Pérou une once = 28 gram.
 Storax deux onces = 55 gram.
 Benjoin trois onces = 83 gram.
 Fleurs de millepertuis quatre poignées.
 Vin de Syracuse quatre livres = 1328 gram.

Passez au bout de quinze jours de macération.

Cette préparation ne diffère du baume du Commandeur, ou baume catholique, ou baume des innocents, dont la pharmacopée de Turin lui donne le nom, que par la substitution du vin à l'alcool.

TEINTURE D'ALOËS.

Essence d'aloès, Alcoolé d'aloès, Alcoolature d'aloès, Alcoolé aloétique; Tinctura s. Essentia aloès, Alcool cum aloë. (a. ams. an. b. ha. be. br. e. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. s. sa. sl. st. t. w. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Aloès une partie.
 Alcool (12 degrés) huit parties.

Faites digérer pendant trois jours et passez. (ams. an. b. be. br. he. li. par. st. t. gu. ta. vm.)

ff. et cot. prescrivent une partie d'aloès et quatre d'alcool; — fu. han. o. pa. et w. une d'aloès et cinq d'alcool; — a. ba. gr. ham. s. sa. sl. et gi. une d'aloès et six d'alcool; — e. une d'aloès et douze d'alcool; — br. une d'aloès et seize d'alcool. — Le nouveau Codex français signale cette teinture à la table, mais l'oublie dans le corps du livre.

L'amer d'aloès n'est pas soluble dans l'alcool anhydre, et ne se dissout que dans l'alcool aqueux.

Dose, dix à vingt gouttes, plusieurs fois par jour, ou depuis un demi-scrupule = 0,84 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

TEINTURE D'ALOËS ET DE BENJOIN.

Alcoolé balsamique composé, Teinture balsamique ou de benjoin composée; Essentia balsamica, Tinctura balsamica s. benzoë composita. (a. ams. b* d. du. ed. fu. ham. han. he. g. gr. lo. p. pa. pr. sl. su. wu. br. c. ca. sw. vm.)

Pr. Benjoin quatre onces et demie = 135 gram.
 Aloès une demi-once = 15 gram.
 Baume du Pérou une once = 30 gram.
 Alcool trois livres = 1080 gr.

Dissolvez à une douce chaleur. (a. ams. ed. f. fu. gr. ham. han. he. p. pa. pr. sl. su. wu.)

g. prescrit trois onces = 90 gramm. de benjoin, une demi-once = 15 gramm. d'aloès, deux onces = 60 gramm. de baume, et une livre et demi = 540 gramm. d'alcool.

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Storax une once et demie = 45 gram.
 Benjoin trois onces = 90 gram.
 Alcool trois livres = un kilogr.

Filtrez après trois jours de digestion. (b* d. vm.)

Pr. Aloès une demi-once = 15 gram.
 Baume de Tolu une once = 31 gram.
 Storax deux onces = 62 gram.
 Benjoin trois onces = 95 gram.
 Alcool deux livres = 786 gr.

Après huit jours de digestion, passez. (du. c. sw.)

lo. prescrit cinq gros = 49 gram. d'aloès, dix gros = 59 gram. de baume de Tolu, deux onces et demie = 77 gram. de storax, trois onces et demie = 10 gram. de benjoin, et deux pintes = 940 gram. d'esprit rectifié; — ca. un gros = 5,8 gram. d'aloès, deux gros = 7,6 gram. de baume de Tolu, quatre gros = 45,5 gram. de storax, six gros = 25 gram. de benjoin, et huit onces = 243 gram. d'alcool.

Pr. Aloès:
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque une once = 30 gram.
 Baume du Pérou deux onces = 61 gram.
 Storax quatre onces = 122 gram.
 Benjoin six onces = 184 gram.
 Alcool soixante-douze onces = 4250 gr.

Faites digérer à une douce chaleur pendant trois jours, puis tenez sur le marc pendant six, et filtrez (br.)

Pr. Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque une once = 30 gram.
 Baume du Pérou deux onces = 60 gram.
 Storax quatre onces = 120 gram.
 Benjoin six onces = 180 gram.
 Esprit d'angélique soixante et douze onces = 2160 gr.

Faites digérer pendant deux jours, au bain-marie, puis laissez reposer pendant huit, et filtrez. (vm.)

C'est une simplification de baume du Commandeur, dont cette essence porte en effet le nom dans quelques pharmacopées. La simplification a été portée plus loin encore dans la teinture de benjoin com-

posée, dont il sera parlé à l'article Benjoin, et qui ne contient plus d'aloès.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MASTIC.

Baume de Salazar; *Tinctura alcoholica picis græcæ composita.* (e.)

Pr. Aloès socotrin,
Encens,
Mastic, de chaque. une once = 29 gram.
Colophane. une demi-once = 14 gram.
Alcool. cinq livres = 1725 gr.

Faites digérer dans un flacon bien bouché pendant vingt jours, et filtrez.

Excitant, destiné à l'usage externe.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MUSC.

Teinture antispasmodique et emménagogue. (pie.)

Pr. Aloès. un gros et demi = 6 gram.
Musc. deux scrupules = 2,5 gram.
Ambre gris. deux gros = 7,6 gram.
Alcool. quantité suffisante.

Filtrez après suffisante extraction.

Excitant. — Dose, une cuillerée à bouche plusieurs fois par jour.

TEINTURE D'ALOËS ET DE MYRRHE. (du. ff. wu. br.)

Pr. Myrrhe en poudre. deux onces = 61 gram.
Alcool. deux livres = 1 kil.

Faites digérer pendant quatre jours; ajoutez ensuite :

Aloès socotrin. une once et demi = 46 gram.

Laissez en repos pendant deux jours, et filtrez. (br.)

Pr. Aloès hépatique. une once = 30 gram.
Myrrhe. une once et demi = 45 gram.
Alcool. deux livres et demi = 900 gr.

Filtrez après deux jours de digestion sur le bain de sable. (wu.)

Pr. Aloès. trois onces = 95 gram.
Teinture de myrrhe. deux livres = 786 gr.

Filtrez après quinze jours de macération. (du.)

Pr. Teinture d'aloès,
— de myrrhe, de chaque. parties égales.
Méléz. (ff.)

Excitant, stomacique, résolitif. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram., deux ou trois fois par jour.

TEINTURE D'ALOËS ET DE RÉGLISSE.

Teinture laxative; Tinctura laxativa. (am. b. ed. du. lo. o. sa. sw.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. une once et demi = 46 gram.
Alcool (15 degrés).
Eau pure, de chaque. huit onces = 250 gr.

Faites digérer à une douce chaleur, en remuant de temps en temps, et filtrez. (b. sa.)

am. ed. et c. prescrivent quatre onces = 123 gram. d'alcool, et une pinte = 470 gram. d'eau; — du. et lo. une once = 31 gram. d'aloès, trois onces = 93 gram. d'extrait, une demi-pinte = 280 gram. d'esprit rectifié, et une pinte et demi = 750 gram. d'eau. — sw. remplace l'eau pure par l'eau de cannelle.

Préparation excitante, que le mélange du doux et de l'amer rend désagréable et nauséux. — Dose, une demi-once = 15 gram.

TEINTURE D'ALOËS ET DE RHUBARBE.

Teinture sacrée, Elixir sacré, Alcoolé d'aloès et de rhubarbe; Tinctura sacra s. rhei et aloes, Elixir sacrum. (am. b. ed. bo. br. c. ca. gi. ta. vm.)

Pr. Aloès. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. dix gros = 38 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 1 kil.

Filtrez après six jours de macération. (br.)

ta. prescrit deux onces = 36 gram. d'aloès, deux onces = 56 gram. de rhubarbe, et quatre livres = 1560 gram. d'eau-de-vie.

Pr. Aloès. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. dix gros = 38 gram.
Petit cardamome. quatre gros = 15 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 470 gr.

Filtrez après deux ou trois jours de macération. (am. b. ed. bo. c. ca. gi.)

Pr. Espèces d'hiera picra. une partie.
Eau-de-vie. douze parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (vm.)

Tonique, stomacique. — Dose, une once à une once et demi = 50 à 45 gram.

BAUME DU COMMANDEUR.

Baume du Commandeur de Perne, Baume des Innocents; Balsamum Commendatoris s. innocen-tianum s. catholicum s. traumaticum s. vulnerarium s. persicum, Elixir traumaticum. (br. f. li. par. w. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta.)

Pr. Baume de Pérou. une once = 30 gram.
Storax. deux onces = 60 gram.
Benjoin. trois onces = 90 gram.
Otiban. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quinze onces = 450 gr.

Filtrez la solution, et mêlez-la avec une teinture de :

Racine d'angélique,
Herbe de millefeuille,
Aloès,
Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Alcool. onze onces = 330 gr.

Conservez le mélange. (w. sp.)

Cette formule est celle que donne Pomet. — On appelle le baume complet quand on y avait ajouté du musc et de l'ambre.

Pr. Ambre gris. six grains = 0,35 gr.
 Aloès. une demi-once = 15 gram.
 Baume de Tolu. une once = 30 gram.
 Benjoin. trois onces = 90 gram.
 Storax. deux onces = 60 gram.
 Oliban,
 Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites digérer au soleil, pendant quarante jours, dans une teinture préparée avec

Racine d'angélique. une demi-once = 15 gram.
 Fleurs de millepertuis. une once = 30 gram.
 Alcool. deux livres quatre onces = 840 gr.

Filtrez. (br.)

Pr. Racine sèche d'angélique. une demi-once = 16 gram.
 Feuilles sèches de millepertuis. une once = 30 gram.
 Alcool (32 degrés). quatre onces = 122 gr.

Laissez en digestion pendant quinze jours, à une douce chaleur, dans un vase convert, en remuant de temps en temps; filtrez, et ajoutez à la colature:

Myrrhe,
 Oliban, de chaque. une demi-once = 16 gram.

Faites digérer, puis mettez en digestion dans la teinture:

Storax,
 Benjoin, de chaque. trois onces = 92 gram.
 Aloès. une demi-once = 16 gram.
 Ambre gris. six grains = 0,3 gram.

Faites macérer pendant quarante jours au soleil, et filtrez. (col.)

Pr. Racine d'angélique. une demi-once = 14 gram.
 Fleurs de millepertuis. une once = 28 gram.
 Alcool (33 degrés). trois livres = 996 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant quatre jours, exprimez, et ajoutez:

Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Au bout de quatre jours, ajoutez:

Benjoin. trois onces = 83 gram.
 Storax. deux onces = 55 gram.
 Baume de Tolu. une once = 28 gram.

Filtrez et conservez. (gi.)

Pr. Résidu de la préparation du baume catholique vineux (formule de 1.)

Racine d'angélique. une demi-once = 14 gram.
 Fleurs sèches de millepertuis. une once = 28 gram.
 Alcool (36 degrés). quatre livres = 1328 gr.

Faites macérer pendant huit jours, passez et conservez. (l.)

Pr. Feuilles sèches de millepertuis. une once = 32 gram.
 Racine d'angélique. une demi-once = 16 gram.
 Alcool (33 degrés). trente-six onces = 1125 gr.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre jours, passez en exprimant, et ajoutez:

Aloès,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque. une demi-once = 16 gram.

Après quatre jours de digestion, ajoutez:

Baume de Tolu pulvérisé,
 Benjoin, de chaque. trois onces = 48 gram.

Faites digérer comme auparavant, et filtrez. (f. gu. 80.)

Pr. Millepertuis. quatre onces = 107 gr.
 Alcool (36 degrés). deux livres et demie = 820 gr.

Faites digérer pendant six heures à feu doux, et ajoutez à la colature:

Benjoin. trois onces = 82 gram.
 Storax. deux onces = 55 gram.
 Baume de Tolu. une once = 27 gram.
 Encens,
 Myrrhe,
 Aloès,
 Angélique, de chaque. une demi-once = 14 gram.

Passez à la chausse au bout de vingt jours. (par.)

Pr. Benjoin. six onces = 170 gram.
 Encens,
 Myrrhe,
 Aloès,
 Angélique, de chaque. une once = 28 gram.
 Storax. quatre onces = 113 gr.
 Baume de Tolu. deux onces = 56 gram.
 Teinture de millepertuis. quatre livres = 1360 gr.

Filtrez après un mois d'exposition au soleil. (ta.)

Pr. Fleurs de millepertuis. cinq onces = 150 gr.
 Alcool. une livre et demie = 540 gr.

Après deux jours de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature

Benjoin,
 Myrrhe, de chaque. une once et demie = 45 gram.
 Baume du Pérou. une once = 30 gram.
 Aloès. une demi-once = 15 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, et filtrez. (ii.)

Pr. Fleurs de millepertuis. six onces = 300 gram.
 Alcool. trois livres = 1080 gr.

Après deux jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature:

Élémi,
 Oliban,
 Myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Aloès. deux gros = 7 gram.
 Baume du Pérou. une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant deux jours, et filtrez. (pid.)

Excitant, autrefois fort célèbre, réputé cordial, stomachique, anticatarrhal, antigonorrhéique et vulnérable. — Dose, depuis quinze gouttes jusqu'à un et deux gros = 4 à 7 gram., dans de l'eau sucrée ou une émulsion. — En frictions dans les rhumatismes articulaires et les tumeurs froides.

BAUME VULNÉRAIRE DE BURRHUS. (b*.)

Pr. Aloès,
 Racine d'angélique,
 Nard des Indes,
 Fleurs de millepertuis,
 de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Baume du Pérou une once et demie = 45 gram.
 Storax,
 Oliban,
 Myrrhe,
 Laque en grains,
 Benjoin, de chaque une once = 30 gram.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant, et filtrez.

Cette préparation diffère à peine du baume du Commandeur.

COLLYRE ROUGE. (pic.)

Pr. Sous-carbonate de potasse, vingt-cinq grains = 1,3 gram.
 Camphre dix grains = 0,5 gram.
 Eau de grande chélidoine deux onces = 61 gram.

Faites digérer au bain de sable pendant vingt-quatre heures, filtrez et ajoutez

Teinture d'aloès vingt-quatre à trente gouttes.

ÉLIXIR AMER.

Elixir amarum. (sp.)

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Myrrhe,
 Gentiane, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Rhubarbe,
 Thériaque, de chaque deux gros = 7 gram.
 Agaric blanc un gros = 4 gram.
 Safran un demi-gros = 2 gram.
 Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gr.

Faites macérer, pendant quinze jours, au bain-marie, et filtrez.

Cet élixir, préconisé contre le ténia, n'est en réalité qu'une des variantes de l'élixir de longue vie.

ÉLIXIR ANTI-ARTHRITIQUE.

Alcoolé de gayac myrrho-aloétique; Elixir anti-arthriticum. (ca. gi. gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Résine de gayac, de chaque dix gros = 38 gram.
 Myrrhe une once et demie = 46 gram.
 Alcool (21 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Filtrez après dix jours de digestion. (gu.)

Pr. Aloès socotrin,
 Résine de gayac, de chaque dix gros = 35 gram.
 Myrrhe un gros = 3,4 gram.
 Alcool (22 degrés) une livre = 332 gram.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez. (gi.)

ca. prescrit de dissoudre dix gros = 58 gram. de résine de gayac, autant d'aloès, et un gros = 5,8 gram. de myrrhe, chacune de ces trois substances dans une pinte = 0,951 d'alcool (20 degrés), et de mélanger ensuite les trois teintures à parties égales.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram. — Cet élixir est voisin de la teinture d'Emerigon, et plus actif qu'elle.

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE. (gi.)

Pr. Aloès,
 Serpentinaire de Virginie,
 Contrayerva, de chaque une demi-once = 14 gram.
 Absinthe,
 Gentiane,
 Cermadrée, de chaque une once = 28 gram.
 Rhubarbe,
 Myrrhe,
 Safran,
 Zédoaire,
 Mastic, de chaque deux gros = 7 gram.
 Alcool (24 degrés) trois livres = 996 gram.
 Sel essentiel de quinquina,
 — d'oseille, de chaque un demi-gros = 1,7 gram.

Faites digérer les poudres dans l'alcool tenant les sels en dissolution, et passez au bout de huit jours.

Dose, deux à quatre gros = 7 à 14 gram.

ÉLIXIR ANTIPESTILENTIEL.

Elixir de Spina; Elixir prophylacticum contra pestem. (gi. gu.)

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Thériaque,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Agaric,
 Myrrhe,
 Safran, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Gentiane,
 Zédoaire, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
 Alcool (21 degrés) vingt-quatre onces = 750 gram.
 Sucre trois onces = 92 gram.

Faites digérer la thériaque, la rhubarbe, l'agaric, la myrrhe, le safran, la gentiane et la zédoaire dans l'alcool pendant huit jours, exprimez, ajoutez l'aloès, puis le sucre, et, au bout de quelques jours, filtrez. (gu.)

Cet élixir ne diffère de celui de longue vie que par une proportion plus forte d'aloès, dont chaque once = 50 gram. contient vingt-quatre grains, = 1,27 gram., ou le double.

Pr. Aloès une once = 28 gram.
 Thériaque,
 Rhubarbe, de chaque deux gros = 7 gram.
 Agaric,
 Safran, de chaque un gros = 3,4 gram.
 Gentiane,
 Zédoaire, de chaque un demi-gros = 1,7 gram.
 Alcool (24 degrés) deux livres = 664 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Chaque once = 28 gram. contient dix-huit grains = 0,86 gram. d'aloès.

L'ancien dispensaire de Brandebourg donne la formule suivante :

Pr. Aloès une once = 30 gram.
 Rhubarbe,
 Mithridate, de chaque deux gros = 7 gram.
 Safran,
 Myrrhe,
 Camphre,
 Agaric, de chaque un gros = 4 gram.

Zédoire,
Gentiane, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Alcool. quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois ou quatre travers de doigt.

Dans les idées régnantes jadis, c'était surtout à la thériaque, ou ici au mithridate, que se rapportait la vertu antipestilentielle attribuée à cette préparation, qui est tombée dans l'oubli, pour faire place à l'élixir de longue vie.

On peut rapprocher de cette préparation, l'*Elixir polychreste de Rosinus Lentilius*, dont voici la formule :

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Esprit de cochléaria. quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois travers de doigt. Après huit jours de digestion, à une douce chaleur, ajoutez :

Teinture alcaline. quantité égale à celle de l'esprit.
Sel ammoniac. six gros = 22 gram.
Tartre. une demi-once = 15 gram.
Camphre. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Filtrez au bout de huit jours. — Dose, vingt à trente gouttes et plus.

Cet élixir se rapproche aussi de ceux de propriété, notamment de la variété dite antiscorbutique, et de l'essence antihydropique.

ÉLIXIR CHOLAGOGUE. (han. *vm.*)

Pr. Aloès socotrin. une once = 30 gram.
Gentiane. une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. deux gros = 7 gram.
Alcool. quinze onces = 450 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Extrait d'absinthe. deux gros = 7 gram.
Acide sulfurique affaibli. une once = 30 gram.

Filtrez. (han.)

Pr. Aloès socotrin. quatre onces = 120 gram.
Gentiane. deux onces = 60 gram.
Myrrhe,
Extrait d'absinthe, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. cinq livres = 1500 gr.
Eau de Rabel. quatre onces = 120 gram.

Après plusieurs jours de macération, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

Purgatif, conseillé pour faire cesser la constipation habituelle. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram deux ou trois fois par jour.

ÉLIXIR DE DROGUE AMÈRE. (*ca. fo.*)

Pr. Aloès socotrin. une livre = 500 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Benjoin, de chaque. huit onces = 245 gram.
Racine de Colombo,

Racine d'angélique,
— de gentiane,
Safran, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau-de-vie. trente-six livres = 18 kilogr.
— de genièvre. douze livres = 6 kilogr.

Faites macérer pendant quarante jours, et filtrez.

ÉLIXIR DE LONGUE VIE.

Alcoolé d'aloès composé, Teinture d'aloès composée, Alcoolé d'aloès et de thériaque composé, Elixir suédois; Tinctura longæ vitæ s. pro vita producenda, Elixir suecicum s. Jernitzii. (b. f. t. ca. cot. fo. gi. qu. so. sw. ta. vm.)*

Pr. Aloès socotrin. une once = 28 gram.
Rhubarbe,
Gentiane,
Zédoire,
Quioquina,
Cascarille,
Safran.
Agaric, de chaque. un gros = 3,55 gram.
Alcool (25 degrés). trente onces = 850 gram.
Thériaque. un gros = 3,55 gram.
Alcool. six onces = 170 gram.

Préparez les deux teintures à part, réunissez-les après huit jours de macération, et filtrez. (*ta.*)

Pr. Aloès. neuf gros = 36 gram.
Thériaque,
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane,
Safran.
Zédoire, de chaque. un gros = 4 gram.
Alcool (21 degrés). cinquante-quatre onces = 1680 gram.

Faites macérer à deux reprises, pendant huit jours, les substances, dans la moitié chaque fois de l'alcool; mêlez les deux teintures, et filtrez. (*f. fo.*)

Guibourt donne la même formule, mais ne prescrit la double infusion que pour la rhubarbe, l'agaric, la gentiane, le safran et la zédoire, disant d'ajouter aux deux teintures réunies l'aloès et le sucre; mais il n'a pas parlé de sucre dans sa formule, et il ne dit rien de la thériaque dans le mode de préparation. La pharmacopée de Turin commet la même omission, en ce qui concerne la thériaque, quoique celle-ci figure dans la formule, mais ajoute huit gros = 28 gram. de sucre.

Pr. Aloès. neuf gros = 34 gram.
Thériaque. deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane,
Safran,
Cannelle, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sucre. huit gros = 30 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Procédez comme ci-dessus. (*so.*)

Pr. Aloès. neuf gros = 34 gram.
Rhubarbe,
Agaric,
Gentiane, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, puis versez sur le marc :

Alcool (22 degrés) deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez :

Sucre blanc une once = 30 gram.

Cannelle un gros = 3,8 gram.

Thériaque deux gros = 7,6 gram.

Laissez digérer encore pendant quinze jours, et mêlez ensemble les deux colatures. (ca. cot.)

Pr. Rhubarbe,

Agarie,

Gentiane,

Safran,

Zédoaire,

Thériaque, de chaque un gros = 3,8 gram.

Eau-de-vie trente-deux onces = 500 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et ajoutez :

Aloès neuf gros = 34 gram.

Faites dissoudre et filtrez. (b. sw. vm.)

Pr. Rhubarbe,

Gentiane,

Cannelle,

Agarie,

Safran, de chaque un gros = 4 gram.

Thériaque deux gros = 7 gram.

Eau-de-vie soixante-quatorze onces = 2220 gr.

Faites dissoudre dans l'infusion :

Aloès neuf gros = 34 gram.

Filtrez et conservez. (vm.)

Pr. Aloès neuf gros = 31,5 gram.

Agarie,

Gentiane,

Rhubarbe,

Safran,

Zédoaire,

Thériaque, de chaque un gros = 3,4 gram.

Alcool (24 degrés) quatre livres = 1328 gr.

Procédez comme pour la première formule. (gi.)

Il y a des différences énormes entre ces formules. Les deux dernières contiennent par once = 50 gram. dix grains et un huitième = 0,5 gram. d'aloès; celles de b. ca. cot. so. sw. et vm. vingt grains et un quart = 4,07 gram., et non dix = 0,5 gram., comme le dit Soubeiran; celles de f. t. fo. gu. et ta. douze grains = 0,64 gram.

L'elixir de longue vie est un excitant célèbre et devenu populaire. La dose, calculée d'après la formule du Codex français, est de deux à quatre ou six gros = 8,15 à 25 gram., le matin à jeun, ou avant le diner.

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ.

Teinture d'aloès et de myrrhe safranée, Teinture d'aloès composée, Alcoolé d'aloès myrrho-safrané; Elixir proprietatis s. aperituum, Tinctura aloes cum myrrha crocata s. aloes crocata s. composita. (am. ams. an. b. be. e. ed. fe. g. ham. lo. p. su. c. ca. cot. gi. so. sw. ta. vm.)

Pr. Safran une once = 31 gram.
Alcool (20 degrés) trente onces = 937 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et versez la colature sur

Aloès,

Myrrhe, de chaque une once = 31 gram.

Faites digérer encore pendant trois jours, en remuant de temps en temps, décantez, et filtrez. (b.)

Pr. Aloès,

Myrrhe,

Safran, de chaque une partie.

Faites-les infuser successivement, et à trois jours de distance l'un de l'autre, dans

Eau-de-vie vingt-quatre parties.

Filtrez la liqueur. (gi. ta. vm.)

e. ne prescrit qu'une demi-partie de safran.

Pr. Teinture de myrrhe une livre = 344 gr am.

Aloès,

Safran, de chaque une once et demie = 43 gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, et filtrez. (p. sw.)

g. porte la dose du safran à deux onces = 60 gram. — lo. prescrit deux pintes = 940 gram. de teinture, deux onces = 62 gram. de safran, et quatre = 125 gram. d'aloès.

Pr. Myrrhe une once = 31 gram.

Alcool (0,884) trente onces = 934 gram.

Filtrez au bout de quatre jours, et ajoutez :

Aloès,

Safran, de chaque une once = 31 gram.

Laissez digérer pendant deux jours, et filtrez. (ams.)

Pr. Myrrhe deux onces = 62 gram.

Alcool (0,815) une livre et demie = 590 gram.

Eau une demi-livre = 190 gram.

Laissez en digestion pendant quatre jours, ajoutez ensuite :

Aloès une once et demie = 46 gram.

Safran une once = 31 gram.

Et décantez après trois jours de nouvelle digestion. (am. ed. c.)

Pr. Teinture d'aloès,

— de myrrhe,

— de safran, de chaque parties égales.

Mélez ensemble. (an. be. cot. sw.)

ham. et so. prescrivent trois parties de la première teinture, quatre de la seconde, et trois de la troisième; — ca. deux des deux premières et une de la troisième.

Excitant. — La dose doit être calculée d'après celle de l'aloès.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE BOERHAAVE.

Elixir proprietatis cum acido Boerhaavii. (b. pa. s. w. gi.)

Pr. Aloès,

Myrrhe,

Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Vinaigre blanc. quatre livres = 1440 gr.

Faites bouillir pendant quelques heures, décantez après le refroidissement, et versez sur le résidu :

Vinaigre blanc. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir encore; décantez après le refroidissement; mêlez les deux liqueurs ensemble, évaporez-les jusqu'à ce qu'il ne reste plus que dix onces = 500 gram. de liquide, et ajoutez :

Alcool concentré. dix onces = 300 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (b'. pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés),
Vinaigre, de chaque. dix onces = 277 gram.

Filtrez après huit jours de digestion. (gi.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Vinaigre distillé. douze onces = 360 gram.

Faites bouillir et réduire à dix onces = 500 gram.; ajoutez :

Essence de safran. dix onces = 300 gram.

Filtrez après une courte digestion. (s.)

Excitant, recommandé par Boerhaave dans les fièvres intermittentes, le scorbut, l'hypochondrie, l'ictère et les cachexies, comme aussi pour détéger les ulcères sanieux et putrides. — Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram., dans du vin ou tout autre véhicule.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ACIDE DE PARACELSE.

Elixir proprietatis Paracelsi cum acido, Tinctura aloes aetherea. (b'. br. ed. ham. sa. t. w. wu. c. cot. gi. qu. sp. ta.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
Safran. une once = 30 gram.
Alcool mis en digestion pendant huit jours avec trois onces = 90 gram. d'acide sulfurique. une livre et demie = 540 gram.

Laissez digérer pendant quelques jours, puis décantez, et versez sur le résidu :

Alcool de même qualité. une demi-livre = 180 gram.

Faites encore digérer, réunissez les deux liqueurs, et filtrez. (b'. br. w.)

C'est là la formule primitive.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 28 gram.
Acide sulfurique. une demi-once = 14 gram.

Préalablement étendu de

Eau. quatre onces = 111 gram.
Alcool (32 degrés). une livre et demie = 496 gram.

Versez l'alcool et l'acide étendu d'eau sur l'aloès, la myrrhe et le safran; après huit jours de macé-

ration, décantez et filtrez; distillez environ dix onces = 277 gram. de produit; versez ce liquide sur le résidu de la première opération, et laissez macérer pendant huit jours; passez en exprimant, et mêlez la colature avec ce qui était resté dans la cornue après la distillation. (L.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 28 gram.
Acide sulfurique étendu d'eau, une demi-once = 14 gram.
Alcool. une livre et demie = 496 gram.

Passés après suffisante digestion. (sa.)

sp. prescrit une once 50 = grammes d'aloès, une de myrrhe, une de safran, deux = 60 grammes d'acide, et quatorze = 420 grammes d'alcool.

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés). vingt onces = 553 gram.

Filtrez après huit jours de digestion, et à chaque once = 28 gram., ajoutez dix gouttes d'acide sulfurique. (gi. ta.)

Pr. Teinture d'aloès et de myrrhe, safranée (formule de cot.), une once = 20 gram.

Acide sulfurique. six gouttes.

Mélez. (ham. cot. qu.)

Pr. Myrrhe. une once et demie = 46 gram.
Ether sulfurique alcoolisé. une livre = 393 gr.

Après quatre jours de digestion, ajoutez :

Aloès. une once et demie = 46 gram.
Safran. une once = 28 gram.

Laissez encore digérer pendant quatre jours, et décantez. (ed. c.)

Pr. Aloès. une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. une once = 30 gram.
Safran. deux gros = 7 gram.
Ether sulfurique. une livre = 360 gr.

Faites digérer sur un bain de sable, pendant six jours. (wu.)

Excitant, érigé en panacée par Paracelse, et vanté depuis comme stomachique, vermifuge, emménagogue. — Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ALCALIN.

Elixir proprietatis Paracelsi sine acido, Tinctura aloeticæ alcalina. (br. s. sa. t. w. sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Huile de tartre par défaillance. deux onces = 60 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, versez sur le magma

Alcool. deux livres = 720 gr.

Faites digérer pendant quatre jours au bain-marie, en remuant toujours. (br. w.)

Pr. Aloès,
Safran,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Huile de tartre par défaillance. . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant quelque temps, et ajoutez à la liqueur refroidie :

Alcool. seize onces = 480 gr.

Filterez après quelques jours de digestion. (sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.

Saturez la myrrhe de sous-carbonate de potasse liquide, et laissez-la sécher, puis faites-la digérer pendant huit jours dans

Alcool. une livre et demie = 496 gr.

et filtrez. (sa. t.)

Pr. Aloès. une once et demie = 45 gram.
Myrrhe. deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . quatre onces = 120 gram.

Placez le mélange dans un endroit humide, et quand il est tombé en déliquium, versez dessus :

Eau chaude. douze onces = 360 gr.

Après le refroidissement, ajoutez :

Alcool. douze onces = 360 gr.

Laissez en digestion à une douce chaleur, pendant trois jours, et passez (s.)

Excitant, qu'on regardait comme un puissant résolutif des engorgements abdominaux chroniques.— Dose, trente à soixante gouttes, dans du vin ou tout autre liquide.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ ANTISCOBUTIQUE. (br.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
Safran. une once = 30 gram.
Alcool tenu en digestion pendant trois jours avec trois onces d'acide sulfurique,
une livre et demie = 540 gr.

Laissez en digestion pendant quelques jours, décantez, puis versez sur le résidu

Alcool de même qualité. . . . une demi-livre = 180 gr.

Faites encore digérer, réunissez les deux liqueurs, filtrez, et ajoutez :

Esprit de cochlearia. . . quatre onces et demie = 135 gr.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ AROMATIQUE.

Teinture d'aloès myrrho-safranée aromatique. (gi.)

Pr. Aloès. dix gros = 35 gram.
Myrrhe. deux gros = 7 gram.
Safran. un gros = 3,4 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. un demi-gros = 1,7 gram.
Alcool (24 degrés). . . . deux livres et demie = 828 gr.

Faites digérer pendant six jours, filtrez et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. . . . : quatre onces = 111 gr.
Sirop de capillaire. quantité suffisante

pour édulcorer.

Les ingrédients de cette teinture sont absolument les mêmes que ceux de l'élixir de Garus, dont Giordano lui donne en effet le nom ; mais l'absence de la distillation change tout-à-fait la nature du produit, et établit une grande différence entre les deux préparations. — La dose de celle-ci est d'un à quatre gros = 4 à 14 gram., dans un véhicule approprié.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ BLANC.

Elixir de propriété de Van Helmont; Elixir proprietatis album, Elixir Helmonti. (w. gi. sp.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de cannelle vineuse. une livre = 360 gr.

Après suffisante digestion, pendant quelques jours, distillez à siccité, au bain-marie, et conservez le produit.

Excitant, stomachique, balsamique, carminatif.— Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ SALIN.

Elixir proprietatis Boerhaavii sine acido. (han. he. pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Tartre tartarisé. trois onces = 90 gram.
Eau de fontaine. six onces = 180 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant trois jours, et ajoutez :

Alcool. deux livres = 720 gram.

Laissez encore digérer. Après le refroidissement, décantez le liquide clair, et versez sur le résidu :

Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer de nouveau, et répétez ainsi jusqu'à ce que presque tout soit dissous, réunissez les liqueurs, filtrez et distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vingt onces = 600 gram. de liquide, à conserver. (pa. w.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Tartre tartarisé. deux onces = 60 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gram.
Alcool. quatorze onces = 420 gram.

Filterez au bout de trois jours. (han. he.)

Célèbre jadis dans les obstructions viscérales. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ÉLIXIR DE PROPRIÉTÉ D'HELVÉTIUS.

Elixir proprietatis Helvetii. (w. sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Teinture alcaline. quatre onces = 120 gram.

Décantez après suffisante digestion, et ajoutez une teinture préparée avec :

Safran. une once = 30 gram.
Teinture alcaline. quatre onces = 120 gram.

Mélez bien. Ajoutez encore :

Huile essentielle de cannelle, deux scrupules = 2,5 gram.

Et conservez. (w.)

Pr. Aloès une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. une once et demie = 45 gram.
Sous-carbonate de soude. une once = 30 gram.
Eau de cannelle,
— de-vie, de chaque. huit onces = 240 gram.

Faites digérer sur un bain de sable, en remuant souvent, et passez. (sp.)

Dose, trente à quarante gouttes.

ELIXIR DE PROPRIÉTÉ DE STAHL.

Elixir d'aloès savonneux, Essence d'aloès composée; Elixir proprietatis Stahl's. aloes saponaceum. (su. gi. sp. vm.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe,
Acétate de potasse,
Fiel de bœuf épais, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Alcool (0,90). une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, en remuant de temps en temps, et filtrez. (su.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Bile de bœuf fraîche. deux onces = 60 gram.

Mélez bien ensemble, faites sécher à une douce chaleur, pulvériser, et ajoutez à la poudre;

Acétate de potasse. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Alcool. douze onces = 360 gram.

Filtrez après deux jours de digestion à une douce chaleur. (sp.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Safran,
Acétate de potasse,
Bile de bœuf, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (28 degrés). vingt onces = 553 gram.

Après huit jours de digestion, filtrez. (gi.)

Pr. Aloès,
Myrrhe,
Acétate de potasse,
Bile épaisse, de chaque. deux onces = 60 gram.
Safran. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.

Faites infuser le safran dans l'eau-de-vie pendant deux jours, ajoutez la myrrhe, puis au bout de vingt-quatre heures l'aloès, ensuite la bile, enfin le sel, et après la dissolution de ce dernier, filtrez la liqueur. (vm.)

Excitant, fondant, résolutif des engorgements dans le bas-ventre. — Dose, une cuillerée à café.

ELIXIR DE RADCLIFF. (b*. pa.)

Pr. Aloès socotrin. six gros = 23 gram.
Rhubarbe. un gros = 4 gram.
Cannelle,
Zedoaire,
Cochenille, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de nerprun. deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 470 gram.
— pure. cinq onces = 153 gram.

Stomachique, très usité en Angleterre.

ELIXIR DE STROUGHTON.

Elixir stomachique, Alcoolé d'absinthe et de gentiane composé; Elixir stomachicum. (b. t. ca. col. fo. gi. gu. sa. so. sp. ta. vm.)*

Pr. Aloès,
Cascarille, de chaque. un gros = 7,9 gram.
Rhubarbe. quatre gros = 15,3 gram.
Absinthe,
Germandrée,
Gentiane,
Ecorce d'orange amère, de chaque, six gros = 23 gram.
Alcool (22 degrés). deux livres = 1 kilogram.

Filtrez après suffisante macération.

Saunders donne une formule évidemment fautive puisqu'on n'y trouve ni l'aloès ni la rhubarbe; elle comprend quatre onces = 120 gram. d'ecorce d'orange, trois gros = 7 gram. de cochenille, deux = 11 gram. de safran, deux = 7 gram. de gentiane, deux = 7 gram. de bistorte, et trois livres = 4080 gram. d'alcool.

Stimulant, tonique, stomachique. — Dose, une vingtaine de gouttes.

ESSENCE AMÈRE.

Essentia amara. (pa.)

Pr. Absinthe,
Genièvre, de chaque. trois poignées,
Petite centaaurée,
Scelopendre,
Chardon bœit, de chaque. deux poignées,
Cochléaria. une poignée,
Ecorce d'orange,
Zedoaire,
Gentiane,
Aloès,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gr.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

Stomachique, carminatif, vermifuge. — Dose, cinquante à soixante-dix gouttes, dans du vin.

C'est encore une variété de l'élixir de longue vie.

ESSENCE ANTIHYDROPIQUE.

Essentia antihydrica Hoffmanni. (w.)

Pr. Aloès socotrin,
Racine de dompte-venin,
— de bryone, de chaque six gros = 22 gram.
Herbe d'absinthe,
Fleurs de sureau, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Gomme ammoniacque,

Macis,
Girofle,
Sel ammoniac,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque deux gros = 7 gram.
Cloportes,
Vers de terre, de chaque . . un gros et demi = 6 gram.
Myrrhe un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau . . . quatre onces = 120 gram.

Après quelque temps de digestion, ajoutez :

Alcool une livre et demie = 540 gram.

Faites encore digérer à une douce chaleur.

Excitant, recommandé dans les hydropisies et la leucopneumonie. — Dose, deux scrupules = 2,5 gram. le matin.

ESSENCE BALSAMIQUE. (ca.)

Pr. Aloès,
Méchocain, de chaque trois onces = 93 gram.
Safran,
Cannelle,
Cubèbe, de chaque une once = 30 gram.
Baume du Pérou,
Cascarille,
Elémi, de chaque une demi-once = 16 gram.
Extrait de fiel de boeuf un gros = 3,8 gram.
Fleurs de benjoin un scrupule = 1,27 gram.
Alcool rectifié huit onces = 245 gram.

Après quinze jours de digestion, exprimez et filtrez.

Tonique, excitant, stomachique. — Dose, vingt à cinquante gouttes et plus, dans un véhicule approprié.

C'est encore une modification du baume du Commandeur.

GOUTTES D'IEHA. (b*.)

Pr. Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque une demi-once = 15 gram.
Agaric blanc,
Crème de tartre,
Rhubarbe,
Zédoaire,
Tormentille,
Angélique, de chaque deux gros = 7 gram.
Gentiane un gros = 4 gram.
Castoréum un demi-grain = 0,04 gram.
Sucre candi une once et demie = 45 gram.

La nature et la quantité de l'excipient de cet arcane célèbre en Allemagne, ne sont point indiquées. Du reste, ces gouttes se rapprochent de l'élixir de longue vie.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injectio detergens et roborans. (b.)

Pr. Racine d'acitoloche ronde,
Herbe de scordium,
— de menthe poivrée,
de chaque une demi-once = 16 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilogr. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Teinture d'aloès,
— de myrrhe,
de chaque une demi-once = 16 gram.

Dans la leucorrhée chronique.

POMMADE D'ALOËS (so.)

Pr. Aloès deux gros = 7,6 gram.
Axouge une once = 30 gram.

Mêlez. — En frictions, comme vermifuge.

BAUME ANTIHYSTÉRIQUE. (ca. fo. sp.)

Pr. Aloès,
Asphalte,
Galbanum,
Ladanum, de chaque un gros = 4 gram.
Castoréum,
Opium, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Asa-fetida un scrupule = 1,25 gram.

Broyez ensemble dans un mortier, et versez sur la masse :

Huile essentielle de rue,
— — de succin, de chaque dix gouttes.
— — d'absinthe,
— — de sabine,
— — de tanaïsie,
— — de pétrole, de chaque douze gouttes.
— — de muscade deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez bien. (sp.)

ca. et fo. prescrivent trois gros = 11,5 gram. d'asa, un gros = 3,8 gram. d'aloès, autant d'asphalte, de galbanum et de ladanum, un demi-gros = 1,9 gram. de castoréum, autant d'opium, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de muscade, douze gouttes d'huile d'absinthe, autant d'huile de sabine, de tanaïsie et de jayet, dix gouttes d'huile de rue, et autant d'huile de succin.

Excitant, qu'on applique sous le nez, et dont on frotte la région ombilicale, dans les accès d'hystérie.

CATAPLASME ANTHELMINTIQUE. (bo. ca.)

Pr. Aloès,
Asa-fetida,
Encens,
Gomme gutte, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre d'absinthe,
— de tanaïsie, de chaque . . . trois onces = 93 gram.
Huile de lin quantité suffisante

pour faire du tout une pâte un peu ferme.

ONGUENT D'ARTHANITA.

Onguent de Pain de porceau; Unguentum de arthanita. (ans. br. e. fe. o. s. sa. sl. t. w. gi. sp.)

Pr. Suc de pain de porceau trois livres = 1080 gr.
— de concombre sauvage une livre = 360 gram.
Polypode six onces = 180 gram.
Coloquite quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives deux livres = 720 gram.
Beurre frais une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez à la colature :

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Cire jaune. | chaq onces = 150 gram. |
| Aloës, | |
| Baies de bois gentil, | |
| Coloquinte, | |
| Scammonée, | |
| Turbite, de chaque. | une once = 30 gram. |
| Euphorbe, | sept gros = 26 gram. |
| Sel gemme, | |
| Camomille, | |
| Myrrhe, | |
| Poivre long, | |
| Gingembre, de chaque. | une demi-once = 15 gram. |
| Fiel de boeuf, | |
| Sagapénium, de chaque. | une once = 30 gram. |

Mélez. (t. w. *sp.*)

| | |
|---|-------------------------|
| Pr. Huile d'arthanita composée. | deux livres = 690 gram. |
| Beurre frais, | |
| Cire jaune, de chaque. | huit onces = 230 gram. |

Faites fondre, et ajoutez :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sagapénium, | |
| Fiel de boeuf, de chaque. | une demi-once = 14 gram. |
| Scammonée, | |
| Jalap, | |
| Coloquinte, | |
| Bois gentil, | |
| Aloës, de chaque. | une demi-once = 14 gram. |
| Sel gemme, | |
| Euphorbe, | |
| Myrrhe, | |
| Poivre long, | |
| Gingembre, | |
| Camomille, de chaque. | deux gros = 7 gram. |

Mélez. (*e.*)

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Pr. Suc de pain de pourreau, | |
| — de concombre sauvage, | |
| de chaque. | deux livres = 664 gram. |
| — de coloquinte. | cinq onces = 138 gram. |

Après vingt-quatre heures de macération, faites réduire de moitié au feu, et passez. Evaporez jusqu'en consistance d'extrait, et ajoutez peu à peu :

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Fiel de boeuf. | une once = 28 gram. |
| Cire jaune. | neuf onces = 249 gram. |
| Beurre. | une livre = 334 gram. |
| Huile d'olives. | deux livres = 664 gram. |
| Sagapénium, | |
| Sel gemme, de chaque. | une once = 28 gram. |
| Camomille en poudre. | quatre onces = 111 gram. |

Mélez exactement. (sa. t.)

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Pr. Beurre frais, | |
| Axonge, de chaque. | une livre = 332 gram. |
| Cire jaune. | quatre onces = 111 gram. |
| Sagapénium. | quatre gros = 14 gram. |

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Fiel de boeuf épais. | une once = 28 gram. |
| Aloës hépatique, | |
| Coloquinte, | |
| Pain de pourreau, de chaque. | quatre gros = 14 gram. |

Mélez. (*gi.*)

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Pr. Beurre frais. | deux onces = 360 gram. |
| Fiel de boeuf épai. | deux onces = 60 gram. |

| | |
|---|---------------------|
| Aloës hépatique, | |
| Coloquinte, | |
| Fleurs de soufre, de chaque, une demi-once = 45 gram. | |
| Huile essentielle d'absinthe. | deux gros = 7 gram. |
| — — de romarin. | un gros = 4 gram. |

Mélez. (br. s. sl.)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Axonge. | une livre = 360 gram. |
| Extrait de bile. | deux onces = 60 gram. |
| Aloës hépatique, | |
| Coloquinte, | |
| Soufre, de chaque. | une demi-once = 15 gram. |
| Huile essentielle d'absinthe. | trois gros = 11 gram. |

Mélez. (*fe.*)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Axonge. | une livre = 360 gram. |
| Fiel de boeuf épais. | deux onces = 61 gram. |
| Aloës hépatique, | |
| Coloquinte, de chaque. | une demi-once = 15 gram. |
| Huile essentielle d'absinthe. | deux gros = 8 gram. |

Mélez. (ams.)

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pr. Axonge. | une livre = 360 gram. |
| Fiel de boeuf épais. | deux onces = 60 gram. |
| Aloës hépatique, | |
| Coloquinte, de chaque. | une demi-once = 15 gram. |
| Huile essentielle d'absinthe. | |
| — — de tanaïsie, | |
| de chaque. | un gros et demi = 6 gram. |

Mélez. (*o.*)

ONGUENT CATHARTIQUE.

Unguentum catharticum. (par.)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pr. Aloës | deux onces = 55 gram. |
| Axonge. | une livre = 328 gram. |
| Cire. | deux onces = 55 gram. |

Mélez.

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Unguentum digestivum aloeticum. (han. po. pr. *vm.*)

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Pr. Aloës | une once = 29 gram. |
| Miel rosat. | quatre onces = 116 gram. |
| Térébenthine. | deux onces = 55 gram. |
| Huile d'olives. | trois onces = 88 gram. |

Mélez. (pr. *vm.*)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pr. Aloës. | une once et demi = 45 gram. |
| Jaunes d'œufs. | nombre 3. |
| Térébenthine, | |
| Basilicum, de chaque. | six onces = 180 gram. |

Mélez. (han.)

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Pr. Térébenthine. | une demi-livre = 170 gram. |
| Miel. | quatre onces = 116 gram. |
| Jaunes d'œufs. | nombre 4. |
| Teinture d'aloës. | trois onces = 190 gram. |

Mélez. (po.)

| | |
|---|----------------------------|
| Pr. Térébenthine. | une demi-livre = 180 gram. |
| Huile de millepertuis. | une demi-once = 15 gram. |
| Jaune d'œuf. | nombre 1. |
| Teinture d'aloës, | |
| — de myrrhe, de chaque, un gros et demi = 6 gram. | |

Mélez. (*vm.*)

ONGUENT VERMIFUGE.

Unguentum contra vermes s. anthelminticum.
(b. be. fu. sa. w. ca. ph. sp.)

Pr. Racine de fougère,
— de bryone,
Ail, de chaque une once et demie = 45 gram.
Aurore,
Absinthe,
Tanaisie, de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile, une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune, une once et demie = 45 gram.
Aloës, une once = 30 gram.
Coloquinte, une demi-once = 15 gram.
Fiel de bœuf épaissi, deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (sa. w. sp.)

Pr. Aloës hépatique,
Trochiques alhandal,
Racine d'asaret,
Absinthe,
Sabine,
Tanaisie, de chaque, trois gros = 11 gram.
Myrrhe,
Fiel de bœuf,
Cire jaune, de chaque, trois onces = 90 gram.
Huile d'absinthe par coction,
Térébenthine, de chaque, six gros = 22 gram.
Huile essentielle de sabbine,
Pétrole, de chaque, un gros = 4 gram.

Mélez (w. ca.)

Pr. Aloës hépatique, un gros = 4 gram.
Fiel de bœuf épaissi, deux gros = 7 gram.
Onguent d'althæa, une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (fu.)

Pr. Aloës, deux onces = 62 gram.
Fiel de bœuf épaissi,
Pétrole, de chaque, trois onces = 93 gram.
Axonge de porc, deux livres = 750 gram.

Faites fondre la graisse sur un feu doux, ajoutez le fiel et l'aloës pulvérisé, en remuant toujours, retirez du feu, et quand la masse est presque refroidie, ajoutez le pétrole. (b. be. ph.)

Cet onguent est vermifuge et purgatif. On en prend une cuillerée, pour faire des frictions, trois fois par jour, autour de l'ombilic, dans la colique dite vermineuse.

ONGUENT OPHTHALMIQUE ROUGE.

Unguentum ophthalmicum Slotani. (sp.)

Pr. Aloës, douze grains = 0,7 gram
Hématite, deux scrupules = 2,5 gram.
Tutie, une once = 30 gram.
Perles préparées, quatre grains = 0,2 gram.
Graisse de vipère, quantité suffisante

pour faire un onguent.

HUILE D'ALOËS. (sw^k.)

Pr. Aloës, à volonté.

Soumettez à la distillation, et recueillez l'huile empyreumatique qui se rassemble dans le récipient.

Cette huile a été vantée comme un vermifuge utile chez les enfants, en frictions, répétées deux ou trois fois par jour, sur la région ombilicale.

HUILE ALOËTIQUE BATAVE. (ca.)

Pr. Aloës hépatique,
Myrrhe, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eucens, quatre gros = 15,3 gram.
Huile d'olives, une livre = 500 gram.

Distillez au bain de sable, dans une cornue de grès bien lutée.

Mêmes usages que la précédente.

ALUMINIUM.

Métal que Wöhler est parvenu à isoler. Parmi les composés dont il fait la base, on emploie ou on a employé en médecine les suivants :

FLUORURE SILICO-ALUMINIQUE.

Silico-fluorure d'aluminium, Topaze, Chrysolithe; Topasius, Chrysolithus, Chrysoprasius.

Chrysolith (Al.); topacio (E.).

e. w. g. sp.

Pierre précieuse jaune, transparente, et d'un grand éclat.

OXIDE D'ALUMINIUM.

Oxide aluminique, Alumine; Oxydum aluminii.

Ce corps est très répandu dans la nature, où il se présente sous un nombre presque infini de formes, parmi lesquelles les suivantes sont celles dont il est fait mention dans les pharmacopées.

I. Alumine naturelle.

1^o *Rubis, Corindon rouge; Rubinus, Carbunculus.*

Rubin (Al.); rubi (E.).

e. w. sp.

Pierre précieuse, transparente, d'un beau rouge, et extrêmement dure.

2^o *Saphir, Corindon bleu; Sapphirus.*

Sapphyr (Al.); safiro (E.).

e. w. sp.

Pierre précieuse, transparente, d'un beau bleu, et extrêmement dure.

3^o *Emeril, Emeri, Corindon granuleux et ferri-fère, B. et H.; Smiris, Smyris.*

Smergel, Schmiergel (Al.).

br. w. g. sp.

Oxide d'aluminium impur, contenant beaucoup d'oxide de fer, souvent aussi du mica et du talc. Roche à texture grenue, noirâtre, mêlée d'une nuance tantôt de bleuâtre, tantôt de rougeâtre, et ne cédant en dureté qu'au diamant.

4^o *Bol d'Arménie, Alumine silicée ferrugineuse, Argile ocreuse rouge, Bol oriental, Bol rouge, Terre bolaire; Argilla ferruginea rubra, Bolus Armenia s. rubra s. orientalis.*

Armenischer Bolus, rother Bolus (Al.); armerian bola (An.); hejr urmenie (Ar.); armenisk bolus (D.); ghitarmenie (Hi. Pe.); bolo (I.); gurnkatta (Su.); raedgal (Su.); simie kavikalla (Tam.); simie kaiurai (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fi. fu. g. han. he. li. o. p. par. po. pr. sl. su. t. w. wu. a. g. ge. gi. sp.

En masses, d'un rouge vif, compactes, pesantes, grasses et douces au toucher, d'un tissu terreux, à cassure conchoïde et mate, qui happent à la langue.

5^o *Sanguine, Craie rouge, Crayon rouge; Si-nopsis, Synopsis, Rubrica fabrilis.*

Boethelstein, rothe Kreide (Al.).

br. w. g.

Rouge de brique vif, schisteuse, à texture compacte, à cassure terreuse, laissant des traces vives et durables sur les doigts et le papier.

6^o *Terre de Lemnos, Terre sigillée; Terra Lemnia s. Lemniana s. sigillata.*

Siegelerde, Lemnische Erde (Al.); tierra sellada (E.); terra sigillata, terra di Lenno (I.).

br. e. f. g. p. w. g. ge. gi. sp.

En pains orbiculaires ou cylindracés et plats, d'un blanc rose, portant la marque d'un cachet quelconque.

7^o *Bol blanc, Argile calcifère; Bolus alba.*

ba. br. e. f. g. ham. han. o. p. s. w. wu. gv. sp.

Argile blanche, en pains longs de quelques pouces, moins larges et épais.

8^o *Lithomarge, Moelle de pierre; Medulla saxorum.*

w. sp.

En masses blanches, jaunâtres, rouges ou brunes, à cassure terreuse, à grain fin, très tendres, assez légères, douces et onctueuses au toucher, qui happent à la langue.

II. Alumine factice.

1^o *Hydrate d'alumine, Hydrate aluminique; Terra aluminis, Argila pura, Terra bolaris s. argillacea pura. (ham. s. sw.)*

Pr. Alun. à volonté.
Eau pure. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Versez peu à peu dans la liqueur une dissolution de potasse caustique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le sécher. (ham. sw.)

I.

Pr. Alun. à volonté.
Eau tiède. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu

Huile de tartre par défaillance. quantité suffisante,
ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité;
lavez et séchez celui-ci à une douce chaleur. (s.)

2^o *Bol rouge artificiel. (vm.)*

Pr. Alun. huit parties.
Sulfate de fer. une partie.

Faites dissoudre ces deux sels dans de l'eau, puis à part :

Soude caustique fondue. trois parties et demie.

Mélez les deux liqueurs ensemble, en remuant bien, lavez, et faites sécher le précipité.

Jadis on attribuait des propriétés imaginaires à toutes ces substances, et avec d'autant plus de profusion qu'elles-mêmes étaient plus rares et d'un prix plus élevé. Aujourd'hui on y a renoncé dans tous les pays où la médecine a fait quelques progrès, et elles ne figurent plus que pour mémoire dans plusieurs pharmacopées modernes. Tout au plus a-t-on conservé le bol d'Arménie, qu'on regarde comme légèrement astringent, et qui, du reste, n'est guère employé qu'à l'extérieur.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE DE CAMERRARIUS.

Pulvis alexipharmacus Camerarii. (w.)

Pr. Bols d'Arménie,
Terre sigillée,
Racine de fraxinelle,
— de tormentille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— d'angélique,
— de gentiane,
— de pétasite,
— de zédoaire, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Corne de cerf brûlée,
Bâpûre d'ivoire,
Coral rouge,
Ecorce de citron, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Cette poudre était vantée surtout dans la dysenterie épidémique. — Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Argile pure. un scrupule = 1,25 gram.
Opium un grain = 0,06 gram.
Muscade,
Gomme arabique, de chaq., un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les heures, en buvant par-dessus de l'eau ou une infusion aromatique.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis ad prolapsum s. ad procidentiam ani. (sa. sw.)

Pr. Bol d'Arménie,
Balaustes, de chaque. parties égales.

Mélez bien.

12

POUDRE ASTRINGENTE DE HILDENBRANDT. (rad.)

Pr. Bol d'Arménie,
Rhubarbe,
Magnésie carbonatée, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour,
dans la métrorrhagie chronique.

POUDRE ASTRINGENTE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Bol d'Arménie,
Carbonate de magnésie,
Oléosucré de macis, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.

Trois fois par jour, une cuillerée, dans la gonorrhée chronique, le catarrhe vaginal et utérin, les métrorrhagies habituelles, mais peu abondantes.

POUDRE CONTRE LE DIABÈTE. (pic.)

Pr. Gomme arabique,
Bol d'Arménie,
Balaustes,
Sumac,
Glands de chêne,
Amidon, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Gomme adragant,
Semences de laitue,
— de pourpier, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Santal blanc. un gros = 3,8 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., dans du suc de grenade acide. — Cette bizarre formule est tirée de la pharmacopée persane.

POUDRE HONGROISE.

Pulvis pannonicus ruber. (w. sp.)

Pr. Bol d'Arménie. trois onces = 90 gram.
Terre de Lemnos deux onces = 60 gram.
Corail blanc. six gros = 22 gram.
— rouge une demi-once = 15 gram.
Perles cinq gros = 20 gram.
Hyacinthe,
Émercaude,
Rubis,
Saphir,
Corne de cerf préparée sans feu,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Râpure d'ivoire. trois gros = 11 gram.
Ivoire calciné à blanc cinq gros = 20 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Girofle,
Safran, de chaque. un gros = 4 gram.
Semences d'oseille,
Santal rouge, de chaque. deux gros = 7 gram.
— blanc,
Écorce de citron, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
Feuilles d'or coupées nombre 24.

Faites une poudre. (w. sp.)

En supprimant les perles, les pierres précieuses et l'or, on avait le *Pulvis pannonicus ruber incompletus*.

Pr. Bol d'Arménie,
Terre de Lemnos, de chaque. . . une once = 30 gram.
Corail blanc,
— rouge,
Ivoire calciné,

Corne de cerf préparée sans feu,
Râpure d'ivoire, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Nacre de perles saturée de jus de citron,
deux onces = 60 gram.

Contrayerva. une once = 30 gram.
Safran. un gros = 4 gram.

Faites une poudre, appelée *Pulvis pannonicus ruber minus pretiosus.* (w.)

Pendant long-temps célèbre, et probablement inventée pour combattre la fièvre dite de Hongrie, cette poudre absurde, qu'on savait si bien accommoder à la fortune des malades, était conseillée aussi dans la variole et la rougeole. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BALDINGER. (ph. rad.)

Pr. Bol blanc,
Crème de tartre,
Sucre blanc, de chaque. un gros = 4 gram.

Dans les obscurcissements de la cornée.

OPIAT DENTIFRICE. (sw*.)

Pr. Bol blanc. une once et demie = 46 gram.
Laque une demi-once = 16 gram.
Cannelle un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'œillet quantité suffisante.

Mélez bien.

PÂTE ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Terre sigillée trois gros = 11,5 gram.
Bol d'Arménie un gros = 3,8 gram.
Suc de plantain quantité suffisante

pour réduire les deux poudres en consistance d'électuaire.

On a préconisé cette pâte contre l'incontinence d'urine, appliquée sur le gland, au moyen d'un plumasseau, le soir avant de se coucher.

ÉMULSION ASTRINGENTE. (sa.)

Pr. Semences de melon trois onces = 90 gram.
— de coing. trois gros = 11 gram.

Faites une émulsion, et à la livre et demie = 340 gram. de colature ajoutez :

Bol d'Arménie une once = 30 gram.
Sirop diacode deux onces = 60 gram.

ONGUENT DÉFENSIF.

Enguentum de bolo s. defensivum. (sa. l.)

Pr. Poudre de bol d'Arménie. . . six onces = 166 gram.
— de saog-dragon. une once = 28 gram.

Mélez et incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune,
Huile de myrte, de chaque. . . huit onces = 221 gram.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

ACÉTATE D'ALUMINE.

Acetate aluminique; Acetas aluminæ s. aluminicus. (sw*, vm.)

Pr. Alum à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau; précipitez la dis-

solution par l'ammoniaque liquide, décantez, recueillez le précipité sur un filtre, et, avant qu'il soit sec, dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide acétique concentré; filtrez et conservez la liqueur.

On l'a conseillé, étendu d'eau, dans la gonorrhée chronique, et mêlé, tant avec le sirop de coquelicot qu'avec la teinture de cannelle, dans l'hémoptysie légère.

SILICATE D'ALUMINE ET DE FER.

Grenat; Granatum.

Granat (Al.); *granato* (E.).

e. w. g. sp.

En cristaux polyédriques, sphéroïdaux, plus ou moins granulaires, d'un rouge foncé, très durs, échantillonnés sous le briquet, à cassure vitreuse.

SILICATE D'ALUMINE ET DE GLUCINE.

Silicate glucico-aluminique, Émeraude; Smaragdus.

Smaragd (Al.); *emeralda* (E.).

e. w. g. sp.

Minéral dur, en prismes hexaèdres, fusible, et coloré en vert par l'oxide chromeux.

SILICATE D'ALUMINE ET DE SOUDE.

Silicate aluminico-sodique, Lazuli, Pierre d'azur, Outre-mer; Lapis Lazuli.

Lozustejn (Al.); *pedra Lazuli, lazulita* (E.).

l. w. g. sp.

Pierre bleue, fusible, parsemée de points et de petites veines dorées.

SULFATE D'ALUMINE ET DE POTASSE.

Sulfate aluminico-potassique, Sulfate d'oxide d'aluminium et de protoxide de potassium, Sulfate acide d'alumine et de potasse, Alun: Alumen, Sulphas aluminico-potassicus s. acidus aluminæ et potassæ s. acidulus aluminæ s. kalico-aluminicus, Hypersulphas aluminæ et potassæ, Supersulphas aluminæ et potassæ s. argille alcalisatus, Argilla kalt-sulphurica s. sulphurica alcalisata; στουπηρία.

Alun (Al.); *alum* (An.); *schebb* (An.); *chinakarum* (Cy.); *allan* (D. Su.); *puttokarie* (Dok. Hi.); *atambre* (E.); *alan* (Ho.); *allume* (I.); *zaitetar* (Pe.); *halun* (Po.); *pedra hume* (Vor.); *kwonzu* (B.); *puttika, spaltica* (Sa.); *paldicarum* (Tam.); *paldicaro* (Tek.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. ge. gi. pa. pid. sa. sp.

Sel cristallisable en octaèdres, rarement en cubes, transparent, légèrement efflorescent à la surface, incolore, soluble dans 18,565 parties d'eau froide, et 0,75 d'eau bouillante, fusible dans son eau de

cristallisation, difficile à dissoudre dans l'eau quand il a perdu cette dernière, décomposable par une forte chaleur, et doué d'une saveur astringente.

On le trouve dans le commerce sous deux formes différentes :

1° *Alun de Rome*, en masses transparentes, ou en petits fragments légèrement roses à la surface. Il est exempt d'oxide ferrique, tandis que les autres espèces en contiennent 0,007 à 0,005 de leur poids.

2° *Alun de roche: Alumen rupeum s. a roccâ s. rupei*, qui est de l'alun auquel on a fait subir la fusion aqueuse, et qui tire son nom de Rocca, en Syrie, d'où l'art de le faire fut apporté en Italie.

Ce sel contient, avec de l'alumine, tantôt de la potasse, tantôt de l'ammoniaque, tantôt enfin l'un et l'autre alcali.

Astringent, irritant, vénéneux à haute dose, regardé comme antiseptique, et conseillé surtout dans les flux atoniques, la diarrhée, les pollutions, les hémorrhagies passives, les écoulements muqueux. — Dose, depuis deux = 0,1 gram. jusqu'à cinq = 0,27 gram. et vingt = 1,06 gram. grains.

Il faut éviter de l'associer à l'eau de chaux, au chlorure de calcium, à l'acétate de plomb, au deutrochlorure de mercure, au nitre et aux autres sels de potasse, au tartrate de soude, au sel ammoniac, au chlorure de baryum, et aux décoctions chargées de tannin ou d'acide gallique.

Plusieurs pharmacopées (ba. e. f. sa. t. br. vm.) prescrivent de le purifier en le dissolvant dans trois parties d'eau bouillante, laissant cristalliser la liqueur, et traitant une seconde fois les cristaux de la même manière.

ALUN CALCINÉ.

Alun desséché, Alun brûlé; Alumen calcinatum s. siccatum, s. exsiccatum s. ustum, s. deaquificatum, Sulphas aluminæ fusus, Argila sulphurica usta. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.)

Pr. Alun cru. à volonté.

Chauffez-le dans un vase de terre non vernissé, jusqu'à ce qu'il cesse de se boursouffler, et qu'il soit converti en une masse légère et poreuse.

Ainsi desséché, l'alun a perdu près de moitié de son poids, car il contient 43 1/2 pour cent d'eau de cristallisation.

Astringent, cathérétique, dont on se sert pour réprimer les chairs luxuriantes. On peut aussi le donner intérieurement jusqu'à la dose d'un demi-scrupule = 0,64 gram.

SACCHARURE D'ALUN.

Saccharum aluminatum. (g. gr. b.)

Pr. Alun,

Sucre, de chaque. parties égales,

Mélez.

POUDRE D'ALUN.

Pulvis aluminosus s. stypticus. (dd. ham. han. he. sl. au. ph. rad.)

Pr. Alun. deux grains = 0,12 gram.
Sucre blanc,
Gomme arabique, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.

Mêlez. — Pour une seule dose. (dd. au.)

Pr. Alun,
Colophane,
Gomme arabique, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (ham. han. he. sl.)

Pr. Alun,
Cascarille, de chaque dix grains = 0,6 gram.
Cannelle cinq grains = 0,3 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour. (au.)

Mauchard employait la poudre suivante, comme collyre sec:

Pr. Alun calciné trois grains = 0,16 gram.
Safran. un grain = 0,05 gr.
Sucre blanc. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre très fine.

Pr. Alun un gros = 4 gram.
Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, et divisez en quatre paquets, à prendre un par un, toutes les trois heures, dans les hémorrhagies atoniques. (rad.)

Pr. Alun un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.

Recommandée par Vogt contre les gerçures des seins. (ph. rad.)

ALUN SACCHARATÉ.

Alumen saccharinum. (br. gr. pa. w. sp. vm.)

Pr. Poudre d'alun cru six onces = 180 gram.
— de céruse six gros = 22 gram.
— de sulfate de zinc. trois gros = 17 gram.
— de sucre blanc. une once et demie = 45 gram.
Blanc d'œuf,
Vinaigre distillé, de chaque. parties égales.

et en quantité suffisante pour réduire les poudres en une pâte, qu'on façonne ensuite sous la forme de trochisques.

Cette préparation entrait jadis dans les collyres et les eaux dites cosmétiques.

POUDRE D'ALUN ET DE CACHOU. (sa. sw*.)

Pr. Alun,
Cachou, de chaque. parties égales.

Mêlez en triturant. (sa.)

Pr. Alun un gros et demi = 5 gram.
Cachou. un gros = 3,8 gram.
Bol d'Arménie une once = 30 gram.

Réduisez en poudre très fine. (s. w*.)

Pour arrêter les hémorrhagies.

POUDRE D'ALUN ET DE KINO.

Pulvis aluminis kinosatus, Alumen kinosatum. (b*. ed. fe. fi. fu. ham. gr. li. p. su. au. c. rad.)

Pr. Alun. deux parties.
Kino. une partie.

Faites dissoudre dans suffisante quantité d'eau, évaporez la liqueur jusqu'à pellicule, laissez cristalliser, séchez et pulvérisez les cristaux. (fu. ham. li. au.)

Pr. Alun. quatre parties.
Kino une partie.

Mêlez en triturant. (b*. ed. gr. p. c.)

fe. prescrit quatre parties d'alun et trois de kino; — rad. et sw. parties égales de l'un et de l'autre.

Pr. Alun. deux parties.
Kino,
Poudre aromatique, de chaque une partie.

Mêlez en triturant. (su.)

Dose; dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram., dans les hémorrhagies.

POUDRE D'ALUN OPIACÉE.

Pulvis adstringens. (e. fo. ph. rad.)

Pr. Alun. un demi-gros = 2 gram.
Opium trois grains = 0,2 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (e. rad.)

Pr. Alun. soixante-deux parties.
Opium seize parties.
Sucre cent huit parties.

Faites douze paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (fo.)

Pr. Alun. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Opium un demi-grain = 0,03 gram.
Poudre gommeuse un demi-gros = 2 gram.

A prendre toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (ph.)

Pr. Alun un gros = 4 gram.
Opium quatre grains = 0,25 gram.
Cannelle un-scrupule = 1,25 gram.

Divisez la poudre en quatre paquets, à prendre toutes les quatre heures, dans la métorrhagie. (rad.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Opium trois grains = 0,12 gram.
Kino. vingt-quatre grains = 2 gram.
Sucre de lait un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Un toutes les trois heures. (ph.)

POUDRE ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Alun,
Poivre long, de chaque cinq grains = 0,35 gram.
Cachou,
Balustes, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites une poudre, qu'on met dans une cuiller, pour toucher le bout de la luette relâchée.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE.

Pulvis ad excrescentias. (sy.)

Pr. Alun calciné,
Oxide de fer jaune,
Sabine, de chaque parties égales.

Faites une poudre très fine.

On en saupoudre les excroissances vénériennes.

POUDRE ERBINE DE VOGT. (ph.)

Pr. Alun. un scrupule = 0,25 gram.
Extrait de ratanhia,
Écorce de chêne, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Pour resserrer la membrane muqueuse nasale frappée d'atonie.

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPELE. (rad.)

Pr. Alun,
Sel ammoniac, de chaque deux gros = 7 gram.
Céruse une once = 30 gram.
Craie préparée deux onces = 60 gram.
Camphre un gros = 4 gram.

Schmidt prescrit d'en saupoudrer l'érysipèle.

POUDRE ESCARROTIQUE. (pi.)

Pr. Alun,
Acétate de plomb,
Céruse, de chaque parties égales.

On la dit propre à accélérer la cicatrisation des ulcères atoniques.

POUDRE DE GRIFFITH. (ph. rad.)

Pr. Alun,
Bol d'Arménie, de chaque un gros = 4 gram.
Sang-dragon un demi-gros = 2 gram.
Oxide de fer rouge. deux gros = 7 gram.

Contre les saignements de nez.

POUDRE CONTRE L'INTERTRIGO.

Pulvis in excoriatione cœgri. (sa.)

Pr. Craie préparée une once = 30 gram.
Alun. un gros = 4 gram.
Camphre un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BEER.

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc,
Borax, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre blanc deux scrupules = 2,5 gram.

Contre les taches de la cornée.

POUDRE STYPTIQUE. (dd.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. parties égales.

Mêlez en triturant. — Pour arrêter les hémorrhagies.

PIERRE MÉDICAMENTEUSE.

Lapis medicamentosus, Sulphas aluminæ acetatus. (c. br. sa. w. wu. gi. sp.)

Pr. Alun,
Litharge, de chaque. quatre onces = 111 gram.

Oxide de fer rouge. six onces = 186 gram.
Vinaigre fort une livre et demie = 496 gram.

Après trois jours de macération, faites évaporer jusqu'à siccité, calcinez fortement pendant une heure, et pulvériser. (sa. gi.)

Pr. Alun,
Litharge,
Bol d'Arménie, de chaque. . . . quatre onces = 115 gram.
Oxide de fer rouge deux onces = 57 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour couvrir de deux travers de doigt le mélange des quatre poudres. Après deux ou trois jours de macération, ajoutez ;

Nitre huit onces = 230 gram.
Sel ammoniac. deux onces = 57 gram.

Évaporez jusqu'à siccité, calcinez violemment pendant une heure, et pulvériser. (c. wu.)

Pr. Alun,
Céruse,
Bol d'Arménie, de chaque une once = 30 gram.
Sulfate de zinc quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. une once = 30 gram.

Faites bouillir jusqu'à siccité, dans un vase de faïence. (br. w.)

Pr. Alun,
Colcothar, de chaque douze onces = 360 gram.
Sel commun,
Nitre cru,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque, trois onces = 90 gram.
Vinaigre. cent onces = 3 kilogr.

Après une demi-heure d'ébullition, ajoutez :

Céruse huit onces = 240 gram,
Bol d'Arménie. quatre onces = 120 gram.

Évaporez jusqu'à siccité, en remuant toujours. (sp.)

Préparation absurde, quoique jadis fort célèbre, qu'on faisait dissoudre dans l'eau, après quoi on fomentait les ulcères sordides avec la dissolution, ou on l'injectait dans les fistules rebelles.

PIERRE VULNÉRAIRE.

Lapis vulnerarius externus. (fu.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque six onces = 180 gram.
Acétate de cuivre,
Sel ammoniac, de chaque. un gros = 4 gram.

Mêlez par la trituration, faites fondre ensemble, laissez au feu jusqu'à parfaite dessiccation, et ajoutez sur la fin :

Safran un demi-gros = 2 gram.

Cette préparation a été conseillée pour déterger, sécher et consolider les ulcères.

SPÉCIFIQUE DE ZOBEL.

Specificum tartari pharyngicum. (w.)

Pr. Alun cru,
Nitre, de chaque. trois onces = 90 gram.

Crème de tartre. quatre onces = 130 gram.
Vinaigre distillé. quatre livres = 1440 gr.

Faites dissoudre, évaporez la solution jusqu'à siccité, et pulvériser le résidu.

Vanté jadis dans l'angine surtout, sous forme de collutoire ou de gargarisme. — Dose, une demi-once = 15 gram., dans huit onces = 240 gram. d'eau de plantain ou de brunelle.

SULPHURETUM VINI. (br.)

Pr. Alun,
Iris de Florence,
Soufre, de chaque une once et demie = 45 gram.
Styrax une once = 30 gram.
Oliban,
Racine d'aunée,
Fleurs de souci,
— de bleuet,
— de roses rouges,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Zédoaire,
Gingembre,
Mastic,
Genièvre,
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. trois gros = 11 gram.
Anis,
Coriandre,
Fleurs de sureau, de chaque. deux onces = 60 gram.

Coupez, écrasez et mêlez.

BOLS ASTRINGENTS.

Boli adstringentes. (b. ca. e. fo.)

Pr. Alun. cinq grains = 0,27 gram.
Extrait de ratanhia. dix-huit grains = 0,96 gram.
Consève de cynorrhodon. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop astringent. quantité suffisante.

Faites dix bols. (ca. fo.) — Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

Pr. Alun,
Cachou,
Sang-dragon, de chaque. six grains = 0,3 gram.
Sirop de ratanhia. quantité suffisante.

Faites deux bols. (fo.) — Dose, jusqu'à trois ou quatre par jour.

Pr. Alun. dix grains = 0,5 gram.
Cachou. cinq grains = 0,27 gram.
Kino. six grains = 0,3 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites un seul bol. (b.) — Dose, trois à quatre par jour.

Pr. Alun,
Extrait de quinquina,
Muscade, de chaque. un demi-scrupule = 0,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

Dans la blennorrhée, la diarrhée, la lienterie, les hémorrhagies utérines et autres.

PILULES ALUNÉES.

Pilules d'Helvétius, Alum dragonisé; Alumen dracunculatum s. tinctum. (b. ham. wu. ca. fo. gu. pie. so. sp.)

Pr. Alun. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer, et ajoutez :

Sang-dragon en poudre. une once = 30 gram.

Mélez en remuant; retirez du feu, et faites des pilules de trois grains = 0,16 gram., avant que la masse soit refroidie. (b. ham. ca. pie. sp.), ou pulvériser-la après le refroidissement. (wu.)

Pr. Poudre d'alun. deux gros = 7,6 gram.

— de sang-dragon,

Miel rosat, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram., et roulez-les dans la poudre de sang-dragon. (fo. gu. so.)

Dose, six à trente-six grains = 0,5 à 1,9 gram. par jour, dans les hémorrhagies dites passives.

fo. attribue à Cullen des pilules qui ne diffèrent pas de celles-là :

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.

Sang-dragon. un demi-gros = 1,9 gram.

Consève de roses. quantité suffisante.

Faites vingt pilules, à consommer dans la journée.

PILULES ALUNÉES OPIACÉES.

Pilules astringentes de Capuron; Pilules astringentes de Récamier. (fo. gd. ra.)

Pr. Alun. six grains = 0,3 gram.

Extrait d'opium. un grain = 0,05 gr.

Cachou. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites six pilules, à prendre en vingt-quatre heures, dans les hémorrhagies passives et les écoulements muqueux, dits atoniques. (ra.) — Cette formule est de Récamier.

Pr. Alun. six grains = 0,3 gram.

Cachou. douze grains = 0,64 gram.

Opium. deux grains = 0,1 gram.

Sirop de roses rouges. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (fo. gu.) — Dose, une à deux par jour, dans la blennorrhée. — Cette formule est de Capuron.

PILULES ASTRINGENTES.

Pilules toniques; Pilule adstringentes s. de alumine. (sa. au. fo. gi.)

Pr. Alun cru. une demi-once = 14 gram.

Cachou,

Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. Ajoutez :

Sirop diacode. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (sa. gi.)

Dose, trois à dix par jour, dans les flux de sang.

Pr. Alum. un gros = 4 gram.
Extrait aqueux de quinquina. . . . deux gros = 7 gram.

Faites trente-six pilules. (au.) — Dose, quatre, trois fois par jour, dans les hémorrhagies, la diarrhée.

Pr. Alum.,
Extrait de quinquina,
Hydrochlorate de fer et d'ammoniaque,
Poudre aromatique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Huile essentielle de cannelle. douze gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
(au.) — Dose, cinq à six, matin et soir, dans les hémorrhagies et les flux muqueux.

Pr. Alum. un gros et demi = 5 gram.
Poudre de quinquina. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.
(fo.) — Dose, cinq par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Alum.,
Cachou, de chaque. parties égales.
Extrait de gentiane. quantité suffisante

pour faire des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, quatre toutes les trois heures, dans les flux chroniques de sang et de mucus, notamment les fleurs blanches.

PILULES BENZOÏQUES.

Pilule benzoïque. (au.)

Pr. Acide benzoïque. cinq grains = 0,3 gram.
Alum. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. dix grains = 0,6 gram.
Sucre. un peu.
Eau. quantité suffisante

pour faire trente-cinq pilules, à prendre en deux jours, dans la phthisie pulmonaire.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (fo.)

Pr. Alum. un gros = 3,8 gram.
Consève de roses. une once = 30 gram.

A prendre dans la journée, en cinq ou six doses, contre les hémorrhagies habituelles.

ÉLECTUAIRE DE DEHAUME. (pie. sm.)

Pr. Alum. deux gros = 7,6 gram.
Sang-dragon,
Extrait de quinquina, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Consève de roses rouges. quatre gros = 15,3 gram.
Sirop de corail. quantité suffisante

pour faire un électuaire. (pie.)

Pr. Alum. un gros = 3,8 gram.
Cachou,
Extrait de quinquina, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Consève de roses rouges. six gros = 23 gram.
Sirop de corail. quantité suffisante.

Mélez bien. (sm.)

Conseillé dans les hémorrhagies passives, la leu-

corrhée, la blennorrhée, la diarrhée chronique. — Dose, un gros = 3,8 gram, de quatre en quatre heures.

ÉLECTUAIRE CONTRE LE STOMACACÉ. (b. br. fu. sp.)

Pr. Poudre d'alun cru. deux gros = 7 gram.
— de myrrhe;
— de mastic, de chaque. un gros = 4 gram.
— d'iris de Florence,
— de sang-dragon, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Sirop balsamique. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (b. br. sp.)

Pr. Poudre d'alun composée (form. de fu.),
deux gros = 7 gram.
— d'iris de Florence. trois gros = 11 gram.
— de myrrhe. un gros = 4 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Mélez. (fu.)

Astringent, antiseptique, recommandé contre la laxité des gencives.

ÉLECTUAIRE GINGIVAL. (ph.)

Pr. Alum. un gros = 4 gram.
Extrait de bois de Campêche. . . . une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou. six gouttes.
Eau de sauge. quantité suffisante.

Mélez.

COLLUTOIRE ALUMINEUX.

Collutoire tonique; Aqua ad gingivas, Collutorium aluminosum s. adstringens. (ca. rad. sm. sp. sw.)

Pr. Alum. une demi-once = 15 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution, s'il est besoin :

Alcool. quatre onces = 122 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Alum. un gros = 3,8 gram.
Suc de grande joubarbe,
Miel, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (ca.)

sm. prescrit un gros = 3,8 gram. d'alun, une once = 50 gram. de suc de joubarbe, et cinq onces = 153 gram. de miel.

Pr. Alum. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. trente onces = 900 gram.

A la solution refroidie ajoutez :

Huile essentielle de cannelle. six gouttes,
— — de girofle. deux gouttes,
— — de citron. dix gouttes.

Dissoutes dans :

Alcool. six onces = 180 gram.
Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Filtrez la liqueur. (sp.)

Pr. Alum. dix grains = 0,6 gram.
Miel rosat. une once et demi = 45 gram.
Teinture de cachou. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (rad.)

On touche plusieurs fois par jour les aphthes avec un de ces mélanges, que le malade doit se garder d'avaler.

COLLYRE ALUMINEUX.

Eau ophthalmique, Liniment anti-ophthalmique, Collyre styptique, Albamine alumineuse, Blanc d'œuf alumineux; Aqua ophthalmica aluminosa s. adstringens, Collyrium s. Linimentum aluminosum, Albumen aluminosum. (b'. br. ff. ham. au. ca. e. fo. gi. pid. ra. rad. sa. sw. vm.)

Pr. Alun. une partie.
Eau commune. deux cents parties.

Faites dissoudre. (ff.)

b'. prescrit une partie d'alun et trente-deux d'eau; — fa. une d'alun et quatre-vingt-seize d'eau.

Pr. Alun. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de roses. deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

sw. prescrit un scrupule = 1,27 gram. d'alun, et six onces = 484 gram. d'eau de roses; — sa. un scrupule = 1,23 gram. d'alun, et douze onces = 560 gram. d'eau de roses; — fo. douze à vingt-quatre grains = 0,64 à 1,27 gram. d'alun, et deux onces = 61 gram. d'eau de roses; — e. douze à vingt grains = 0,8 à 1,5 gram. d'alun, et quatre onces = 123 gram. d'eau de roses; — rad. quatre à six grains = 0,25 à 0,55 gram. d'alun, et une once et demie = 45 gram. d'eau de fenouil.

Pr. Alun. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses, — commune, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

ca. double la dose d'alun.

Pr. Alun. deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Blanc d'œuf. nombre 1.
Alun. un demi-gros = 2 gram.

Battez ensemble. (e.)

au. prescrit une once = 50 gram. de blanc d'œuf et un demi-gros = 2 gram. d'alun.

Pr. Blanc d'œuf. nombre 1.
Eau de roses. quatre onces = 122 gram.

Battez ensemble, et ajoutez :

Alun en poudre. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (pie. sm.)

au. prescrit huit grains = 0,5 gram. d'alun, un blanc d'œuf, et une once = 50 gram. d'eau de roses; — ca. et vm. un gros = 5,8 gram. d'alun, un blanc d'œuf et une once = 50 gram. d'eau de roses; — sw'. un gros = 5,8 gram. d'alun, un blanc d'œuf et deux onces = 61 gram. d'eau de roses; — pid. deux scrupules = 2,55 gram. d'alun, un blanc d'œuf et huit onces = 243 gram. d'eau de roses.

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Blanc d'œuf. nombre 1.
Eau de roses, — de fleurs de sureau, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez bien. (b'. br. gi.)

COLLYRE DISCUSSIF. (au.)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Acétate de plomb. dix grains = 0,6 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (sw'.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre, Vert-de-gris, de chaque. . . un demi scrupule = 0,64 gram.
Triturez, en ajoutant peu à peu :
Vin du Rhin, Eau de roses, de chaque. trois onces = 122 gram.

Mélez bien.

EAU ALUMINEUSE DE FALLOPE.

Aqua aluminosa Fallopii. (gi. sp.)

Pr. Alun, Sublimé corrosif, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de roses, — de scordium, de chaque. . . douze onces = 360 gram.

Le sublimé se convertit en calomelas, qui reste au fond de la bouteille, quand on ne la remue pas. — On la préconisait jadis pour le pansement des ulcères vénériens et sordides.

EAU ANTI-OPHTHALMIQUE. (lo. ca.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram.
Teinture d'aloès. douze grains = 0,64 gram.
Alcool. un gros = 3,8 gram.
Eau de mûllet, — pure, de chaque. trois onces = 92 gram.

Mélez et filtrez. (ca.)

Pr. Alun, Sulfate de zinc, de chaque. . . une once = 31 gram.
Eau bouillante. trois pintes = 1410 gram.

Filtrez la solution. (lo.)

EAU MERCURIELLE VITRIOLÉE.

Aqua mercurii vitriolata. (su. au.)

Pr. Alun, Sublimé corrosif, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau commune. deux livres = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et filtrez.

Comme dans la préparation précédente, le sublimé est décomposé; mais la filtration fait qu'il ne reste même pas de mercure doux.

EAU STYPTIQUE

Injection de Pringle; Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. sulphatis zinci aluminosa, Liquor aluminis compositus, Solutio zinci alumi-

nosa, Injectio ad leucorrhœam, Aqua aluminosa Buteara, Solutio vitriolica. (dd. e. fe. lo. p. au. ca. e. fo. pie. sa. sw*.)

Pr. Alun calciné,
Sulfate de zinc, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau pure. deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (au. ca. sw*.)

dd. lo. c. et fo. réduisent à moitié la proportion des deux sels; — fe. et p. prescrivent une demi-once = 15 gram. de chaque sel, et deux livres et demie = 900 gram. d'eau; — sa. un gros = 4 gram. de chaque sel, et une livre = 560 gram. d'eau; — e. un gros et demi = 6 gram. de sulfate de zinc, un demi-gros = 2 gram. d'alun, et une demi-pinte = 255 gram. d'eau.

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Eau de roses. une livre = 345 gram.

Filtrez la solution. (e.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Suc d'orties. quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (pie.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Sulfate de zinc. un demi-gros = 1,9 gram.
Borax. quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses. six onces = 184 gram.

Faites dissoudre. (pie.)

Astringent, qu'on emploie à l'extérieur, contre les ecchymoses, les hémorrhagies légères et les flux muqueux chroniques.

EMULSION ASTRINGENTE DE GOETZE. (ph.)

Pr. Graines de pavot. une once = 30 gram.
Eau commune. sept onces = 210 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans la colique de plomb.

ERRHIN HÉMOSTATIQUE.

Liquor stypticus. (sw*.)

Pr. Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Bol d'Arménie. six gros = 23 gram.
Vinaigre,
Vin rouge, de chaque. une demi-once = 16 gram.

Mélez le bol en poudre à la dissolution de l'alun dans le vinaigre, et ajoutez le vin.

On introduit cette liqueur dans les narines, pour arrêter le saignement de nez.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (st. ca. fo.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'écorce de chêne. une livre = 500 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Alun. six gros = 23 gram.
Alcool (32 degrés). une once et demie = 46 gram.
Décoction de quinquina,
— d'écorce de grenade,
— — de chêne, de chaque. une livre = 500 gram.

Mélez. (ca. fo.)

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Vin blanc. une livre = 500 gram.
Teinture de quinquina. quatre gros = 15,3 gram.
— de myrrhe. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,27 gram.

Dans le scorbut des gencives.

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisme alumineux, Gargarisme antiseptique, Gargarisme tonique et hémostatique; Gargarisma adstringens s. aluminosum, Gingivarium anglicum. (dd. ff. fu. li. st. au. ca. e. gi ph. pie. ra. rad. sa. so. sp. sw.)

Pr. Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites dissoudre (st.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. dix onces = 306 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 16 gram.

Faites dissoudre. (ca. fo.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de boucage. une demi-once = 15 gram.
Miel despumé. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (fu. li. rad.)

Pr. Alun. une partie.
Eau d'orge. vingt-quatre parties.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. six parties.

Mélez avec soin (sa. sw.)

ff. prescrit quarante parties de décoction.

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge,
Infusion de roses rouges,
de chaque. trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. deux onces = 62 gram.

Mélez bien. (ra.)

Pr. Alun. un gros = 3,8 gram.
Infusion de roses de Provens. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel commun. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (ra.)

so. prescrit vingt grains = 1,06 gram. d'alun, quatre onces = 122 gram. d'infusion de roses, et une

once = 50 gram. de miel rosat; — *rad.* un gros = 4 gram. d'alun, dix onces = 500 gram. d'infusion, et une once = 50 gram. de miel rosat.

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 340 gram.

Faites réduire à une livre = 560 gram. par la coc-
tion. Ajoutez à la colature :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (*au. e.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de boucage. une demi-once = 15 gram.
Sirop de mûres. six gros = 22 gram.

Mélez. (*ph. rad.*)

Pr. Alun. deux scrupoles = 2,5 gram.
Infusion de sauge. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel commun. une once = 30 gram.

Mélez bien. (*dd.*)

rad. prescrit un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
d'alun, six onces = 180 gram. d'infusion de sauge,
et une once = 50 gram. de miel rosat.

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Infusion de contrayerva. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre.
Teinture de myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (*sa.*)

Pr. Feuilles de sauge. une once = 30 gram.
Vin du Rhin. huit onces = 245 gram.

Faites infuser à une douce chaleur, et ajoutez à
la colature :

Alun. deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (*sw.*)

Pr. Ecorce de grenadé. une once = 30 gram.
Balaustes. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir seize onces = 480 gram. de liquide
après une demi-heure d'ébullition. Ajoutez à la co-
lature :

Alun. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de roses pâles. une once = 30 gram.

Mélez. (*sp.*)

Pr. Bois de lentisque. une demi-once = 16 gram.
Roses rouges,
Balaustes, de chaque. une demi-poignée.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de liquide,
après suffisante ébullition. Ajoutez à la colature :

Alun. trois gros = 11,5 gram.

Mélez. (*pie.*)

Pr. Alun. trois gros = 10 gram.
Miel. cinq onces = 150 gram.

Eau de plantain,
— de sauge,
— de roses rouges, de chaque. une livre = 332 gram.
Cochenille. un gros = 3,4 gram.
Alcool (32 degrés). une livre = 332 gram.
Cannelle. trois gros = 10 gram.
Girofle. un gros = 3,4 gram.
Vin blanc. une livre = 332 gram.

Laissez en macération pendant quelques jours, et
filtrez. (*gi.*)

GARGARISME SATURNIN.

Gargarisma saturninum. (*au.*)

Pr. Herbe de sauge. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Alun. un gros = 4 gram.
Eau saturnine. deux onces = 60 gram.

Conseillé dans la salivation mercurielle.

INJECTION ASTRINGENTE. (*au. e. fo. ph. ra. sm.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Eau de roses. deux onces = 60 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*fo. rad.*)

Pr. Alun. quatre gros = 15,3 gram.
Eau. deux livres = 1 kil.
Essence de roses. deux gouttes.

Dans la descente de matrice. (*sm.*)

Pr. Alun. un à deux gros = 3,8 à 4,6 gr.
Kino. vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 g.
Eau. deux livres = 1 kil.

Dans la gonorrhée chronique. (*fo.*)

Pr. Alun. un gros = 4 gram.
Kino. deux gros = 8 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 31 gram.
Eau. une livre = 303 gr.

Dans la gonorrhée chronique. (*e.*)

Pr. Alun.
Sulfate de fer, de chaq., douze grains à un gros = 0,7 à 4 gr.
Décoction d'orge. cinq onces = 150 gr.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*rad.*)

Pr. Alun. dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 g.
Sulfate de fer. cinq grains = 0,3 gram.
Eau. deux onces et demie = 75 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Dans la gonorrhée chronique. (*ph.*)

Pr. Alun. un gros et demi = 6 gram.
Acétate de plomb. six grains = 0,4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.
Eau. six onces = 180 gr.

Dans la gonorrhée chronique. (*au. fo.*)

INJECTION ASTRINGENTE ET CALMANTE. (*fo.*)

Pr. Pomme épineuse. une demi-once = 16 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant vingt minutes; passez, et
ajoutez à la colature :

Alun. deux gros à une once = 7,6 à 31 gr.

Dans les affections cancéreuses du col de la matrice.

JULEP ALUMINEUX. (fo.)

Pr. Alun. un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Versez peu à peu la solution sur

Poudre d'espèces béchiques. . . vingt grains = 1,06 gram.
— de gomme arabique. . . trente grains = 1,59 gram.

Agitez pendant quelques minutes, et ajoutez :

Sirop de sucre. deux onces = 51 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la colique de plomb.

JULEP ASTRINGENT.

Aqua aluminis vitriolata. (wu. ca. rad. sm.)

Pr. Alun. deux gros = 7 gram.
Eau. trois onces = 90 gram.
Acide sulfurique dix gouttes.
Essence de citron. six gouttes.
Sirop de limon. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures, dans la colique de plomb. (ca. rad.)

Pr. Alun. douze grains = 0,64 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Acide sulfurique. huit gouttes.
Sirop de grande consoude. . . quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées tous les quarts d'heure, dans les hémorrhagies passives. (sm.)

Wu. prescrit seulement d'instiller de l'acide sulfurique affaibli dans une dissolution concentrée d'alun, jusqu'à ce que celle-ci ait l'acidité agréable du jus de citron.

LAIT ALUMINÉ. (fo.)

Pr. Alun. deux gros = 7,6 gram.
Lait bouillant. une livre = 500 gram.

A boire par tasses, dans les diarrhées chroniques.

LAVEMENT ASTRINGENT. (am.)

Pr. Alun. un scrupule à un demi-gros = 1,6 à 1,9 gr.
Opium. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
Amidon. un gros = 4 gram.
Eau chaude. quatre à huit onces = 120 à 140 gr.

On l'a employé dans le choléra.

LINIMENT ALUMINEUX.

Linimentum aluminosum. (au.)

Pr. Alun. une demi-once = 15 gram.
Blancs d'œufs. nombre 4.
Eau-de-vie camphrée. deux onces = 60 gram.

Mélez. — Pour appliquer sur les excoriations produites par un long séjour dans le lit.

LINIMENT ANTI-APHTHEUX. (pie.)

Pr. Alun calciné. un scrupule = 1,27 gram.
Gomme laque. un gros et demi = 6 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. — Contre les gerçures et ulcérations de la bouche.

LOTION ASTRINGENTE. (ca.)

Pr. Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de plantain. deux livres = 1 kilogr.

Pour lotionner les plaies et les ulcères dont la surface est saignante.

LOTION ASTRINGENTE ET ANTIDARTREUSE. (ca. fo.)

Pr. Alun trois gros = 11,5 gram.
Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Solution hydrosulfurée. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses. une demi-livre = 250 gram.

Alibert l'employait pour lotionner légèrement les parties malades, soir et matin.

MIXTURE ODONTALGIQUE. (fo.)

Pr. Alun. deux parties.
Eiher nitrique. sept parties.

On en imbibe du coton, qu'on introduit dans la dent cariée.

PETIT-LAIT ALUMINEUX.

Petit-lait aluminé; Serum lactis aluminatum s. aluminosum. (b. br. dd. fu. gr. ham. han. li. p. sl. au. dr. e fo. sm.)*

Pr. Lait de vache. deux livres = 720 gram.

Faites-le bouillir, et ajoutez-y peu à peu :

Alun en poudre. deux gros = 7 gram.

Séparez le caillot, retirez du feu, et passez. (dd. gr. ham. han. he. sl. br.)

br. prescrit quatre livres = 1440 gram. de lait, et trois gros = 11 gram. d'alun; — p. deux livres = 688 gram. de lait, et une demi-once = 14 gram. d'alun; — sm. une pinte = 0,950 litre de lait, et un scrupule = 1,27 gram. d'alun; — b* et e. une livre = 575 gram. de lait, et un ou deux gros = 4 à 8 gram. d'alun; — fu. une livre et demi = 540 gram. de lait, et deux ou trois gros = 8 à 14 gram. d'alun; — li. trente-six parties de lait et une d'alun.

Pr. Lait de vache. une livre = 360 gram.
Alun en poudre. un gros et demi = 6 gram.

Faites coaguler, séparez le caillot, et ajoutez au petit-lait :

Sucre blanc. une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Petit-lait clarifié. une livre = 500 gram.
Alun. deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre. (fo.)

Dans les hémorrhagies passives. — A boire froid, par petites tasses. — On y ajoute du sucre, ou du sirop de quinquina, ou tout autre sirop.

PETIT-LAIT ALUMINEUX AROMATISÉ.

Serum lactis aluminosum cum cinnamomo. (b. au.)*

Pr. Poudre d'alun. un gros = 4 gram.
Sucre de lait un demi-gros = 2 gram.

Cannelle en poudre. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Lait de vache. . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites bouillir, et passez après la coagulation. (b'.)

au. prescrit une once = 50 gram. d'alun, une once et demie = 45 gram. de sucre de lait, un demi-gros = 2 gram. de cannelle, et une livre et demie = 540 gram. de lait.

On édulcore avec du sucre.

Dans les pertes utérines. — A boire froid, en deux prises, l'une le matin, et l'autre le soir.

POTION ALUMINEUSE.

Potion astringente, Potion hémostatique, Potion anthémorrhagique, Mixture astringente, Mixture anthémoptysique (b' am. au. bo. ca. e. fo. gu. ph. pie. ra. rad. sp.)

Pr. Alun. . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Eau distillée. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de gomme. . . . deux onces = 61 gram.

Dose, deux onces = 61 gram. toutes les six heures, dans la colique de plomb et les hémorrhagies utérines. (ca. gu. rad.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de salep. . . . six onces = 180 gram.
Sirop de framboises. . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans le choléra, en augmentant peu à peu. (am.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . six onces = 180 gram.
Mucilage de gomme arabique,
une once et demie = 45 gr.
Sirop quelconque une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les deux heures. (au.)

Pr. Alun. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses. . . . quatre onces = 120 gr.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

Mélez bien. (ph. ra.)

Pr. Alun. . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de sauge. . . . cinq onces = 150 gr.
Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

Toutes les deux heures une cuillerée. (ph.)

Pr. Alun. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle. . . . quatre onces = 120 gr.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une demi-once = 15 gram

Dose, une cuillerée à bouche toutes les heures. (au.)

Pr. Alun. . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc. . . . quatre onces = 120 gr.
Eau de fontaine. . . . huit onces = 240 gr.
Gomme adragant.
Cachou, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les heures, dans la colique de plomb. (rad.)

Pr. Alun. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de quinquina. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de limon. . . . une once = 31 gram.
Eau de cannelle. . . . cinq onces = 155 gr.

Par cuillerées toutes les deux heures. (e.)

Pr. Alun. . . . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Extrait de quinquina. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de coing. . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . huit onces = 240 gr.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans les fièvres putrides. (rad.)

Pr. Alun. . . . six grains = 0,3 gram.
Sang-dragon. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Suc d'ortie blanche. . . . quatre onces = 122 gr.

Par cuillerées, dans l'hémoptysie. (ca. pie.)

Pr. Alun. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sang-dragon. . . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Eau de roses rouges,
— de plantain, de chaque. . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de roses rouges. . . . une once = 30 gram.

En deux fois, le matin et le soir. (bo.)

Pr. Alun.
Sang-dragon, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Suc d'hypociste un gros = 4 gram.
Sirop de myrte. . . . une once = 30 gram.
Tisane astringente. . . . quatre onces = 120 gr.

A prendre en deux fois, le soir et le matin. (sp.)

Pr. Alun. . . . un gros = 4 gram.
Décoction d'orge. . . . dix onces = 300 gr.
Sirop diacode. . . . une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées, dans l'atonie des organes de la voix. (fo. ph.)

Pr. Alun. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de menthe poivrée deux onces = 60 gram.
Teinture de cannelle une demi-once = 15 gram.
Sirop diacode. . . . une once = 30 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, dans la métrorrhagie. (ph.)

Pr. Alun. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau de menthe crépue quatre onces = 120 gram.
Teinture de cannelle,
Sirop diacode, de chaque. . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

Pr. Alun. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau de coquelicot une demi-livre = 250 gram.
Sirop diacode. . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les demi-heures, dans l'hémoptysie, d'après Quarin. (ca. fo.)

Pr. Alun cru un scrupule = 1,25 gram.
Eau de menthe six onces = 180 gram.
Teinture de cannelle,
Sirop d'opium, de chaque une once = 30 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, d'après Plenk. (b'. au. rad.)

Pr. Alun.
Gomme arabique, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium un gros = 4 gram.
— de cannelle deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

POTION STYPTIQUE. (b.)

Pr. Alun un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de zinc un gros = 3,8 gram.
Décoction d'écorce de chêne . . dix onces = 306 gram.
— de cynorrhodon six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool deux gros = 7,6 gram.
Teinture d'opium un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (b.) — Dose, une cuillerée pour un adulte, le matin à jeun.

EMPLATRE ANGLO-SAXON. (b'.)

Pr. Minium,
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. une livre = 360 gram.
Succin,
Alun calciné,
Camphre, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites cuire l'huile jusqu'à ce qu'elle ait acquis une teinte de brun roux, ajoutez le minium, et continuez la cuisson. Quand la masse a pris la consistance d'un emplâtre, ajoutez-y le succin, puis, après son refroidissement, l'alun et le camphre.

Vauté pour le pansement des nécroses sordides.

EMPLATRE DE FRAI DE GRENOUILLE.

Emplastrum de spermate ranarum. (pa. w. sp.)

Pr. Frai de grenouille,
Huile d'olives, de chaque trois livres = 1080 gr.
Céruse quatre livres et demie = 1620 gr.
Cire blanche une livre = 360 gram.
Alun quatre onces = 120 gram.
Terébinthine deux gros = 7 gram.
Camphre une once = 30 gram.

Faites un emplâtre. (pa.)

Pr. Huile de frai de grenouilles,
Céruse, de chaque. cinq livres = 1800 gr.

Faites cuire jusqu'à ce que la céruse soit dissoute, en ajoutant un peu d'eau et du vinaigre, pour que la masse ne brûle pas; retirez du feu, et ajoutez :

Alun cinq onces = 150 gram.
Camphre une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (w.)

sp. prescrit soixante parties d'huile de frai de grenouilles, dix-huit de céruse, six d'alun et deux de camphre.

Emplâtre tout-à-fait oublié aujourd'hui.

PÂTE CONTRE LES ENGELURES. (b'. ca. pie. sv.)

Pr. Amandes amères pelées,
Miel blanc, de chaque. huit onces = 250 gram.
Alun calciné,
Oliban,
Benjoin, de chaque. trois gros = 11 gram.
Farine de moutarde une once = 31 gram.
Camphre pulvérisé avec l'alcool. . cinq gros = 19 gram.
Jaunes d'œufs durcis. nombre 5.
Huile de bergamote. un gros = 4 gram.

Pilez les amandes, broyez la pâte sur une pierre, incorporez peu à peu les jaunes d'œufs, le miel et

les poudres, et quand la masse est bien homogène, ajoutez l'huile. (b'.)

Pr. Amandes douces pelées et pilées,

Miel pyr. une demi-livre = 250 gram.
Camphre, six onces = 184 gram.
Farine de moutarde, de chaque. deux onces = 61 gram.
Alun calciné,
Oliban, de chaque deux onces = 61 gram.
Jaunes d'œufs nombre 3.

Mélez bien. (ca. sv.)

pie. prescrit quatre onces = 122 gram. d'amandes douces, trois onces = 92 gram. de miel, deux gros = 7,6 gram. de camphre, autant de moutarde, un gros = 3,8 gram. d'alun calciné, autant d'oliban, et deux jaunes d'œufs.

On délaie cette pâte dans un peu d'eau, et après s'en être frotté les parties malades, matin et soir, on les lave dans de l'eau à peine tiède, puis on les essuie avec un linge bien sec.

POMMADE ASTRINGENTE. (rad. ta.)

Pr. Alun un gros = 3,55 gram.
Beurre frais. deux onces = 56 gram.

Mélez. (ta.)

Pr. Alun quatre scrupules = 5 gram.
Cérot cinq onces et demie = 165 gram.

Mélez. (ta.)

On en frotte les hémorroïdes douloureuses et suintantes.

POMMADE ASTRINGENTE DE RUST. (rad. ph.)

Pr. Alun un gros et demi = 6 gram.
Camphre,
Opium,
de chaque. . . un scrupule à un demi-gros = 1,2 à 2 gr.
Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Onguent de Saturne. une demi-once = 15 gram.

On en frotte les parties qui ont été gelées.

AMADOUVIER.

Agaric des chirurgiens; Boletus igniarius, L.

Eichenschwamm, Feuerschwamm, Zunderschwamm (Al.), touché wood boletus (An.); agarikon (Ar.); dubowa hauba, kotecza (B.); egezwamp, tonderzwamp (D.); yesca (E.), tanelige zwam (Ho.); esca (I.); guleka (Po.); isca (Por.); faarske (Su.); garikon (Tain.).

a. oms. an. b. be. br. d. dd. ed. f. fe. ff. fu. ham. li. o. po. pr. r. s. sl. t. w. ww. a. be. br. c. m. s. pz.

Champignon (*Agaricus quernus s. chirurgorum, Fungus quercinus s. quernus*) commun dans les grandes forêts d'Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 935.)

Sa substance est ferme, mais non ligneuse; son épiderme grisâtre, dur, solide, luisant, noir en dedans, et difficile à couper; les pores sont petits et très réguliers.

On enlève l'écorce et les pores, on coupe la substance médiane par tranches minces, et on la bat

jusqu'à ce qu'elle soit réduite en plaques spongieuses et roussâtres, qui prennent le nom d'*Amaçou*. Cette préparation ne regarde pas le pharmacien, quoiqu'elle soit indiquée par quelques dispensaires. (br. fe. li. sp.)

L'amadou sert à l'extérieur, pour arrêter de légères hémorrhagies.

AMANDIER.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1^o *Amandier nain*; *Amygdalus nana*, L.

r.

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) de la Russie méridionale. (Fig. Pall. Flor. ross. I. p. 12. t. 6.)

On emploie ses semences, qui sont amères.

2^o *Amandier commun*; *Amygdalus communis*, L.

Mandel (Al. D. Su.); *almond* (An.); *louz* (Ar.); *katoping* (B.); *wolu luxay* (Cy.); *almenbro* (E.); *hadamie farsie* (Hi. Pe.); *mandorlo* (I.); *kateping* (Ja.); *lonzan* (Mal.); *migdal* (Po.); *amendo* (Por.); *inghurdi* (Sa.); *parsie wadomcottay* (Tam.); *parai wadomottalu* (Tel.).

Arbre originaire de l'Asie et de l'Afrique septentrionale, d'où il s'est naturalisé dans tous les climats tempérés. (Fig. Flore médic. I. 49.)

On emploie les semences, appelées *Amandes* (*Amygdalæ*), qui sont ovales, aplaties, et composées d'une pellicule rousse, couvrant une substance oléagineuse blanche. Elles sont distinguées, d'après leur saveur, en *Amandes douces*; *Amygdalæ dulces*:

Siste Mandelu (An.); *sladke mandle* (B.); *sode mandler* (D.); *almendra du. ce* (E.); *migdaly slodkie* (Po.); *amendous deces* (Por.); *sacmandel* (Su.).

a. am. aus. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pi. d. sp. z.

et *Amandes amères*; *Amygdalæ amaræ*:

Bitter Mandeln (Al.); *horke mandle* (B.); *almandra amarga* (E.); *migdaly gorzkie* (Po.); *amendous amargos* (Por.); *bitter mandel* (Su.).

a. aus. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pi. d. sp. z.

On les débite, soit avec leur pellicule (*Krackmandeln*, *Krackmandeln* (Al.)), soit dépouillées de cette enveloppe (*Amygdalæ excorticatæ*; *abgeschaltete Mandeln* (Al.))

Les amandes contiennent, d'après Boullay, de l'eau, plus de moitié d'huile, un quart d'albumine, du sucre liquide et de la gomme. Outre ces substances, on trouve dans les amandes amères une résine jaune, acre, et une matière cristalline, qui a reçu le nom d'*Amygdaline*.

On a conseillé les amandes amères contre les fièvres intermittentes.

CONFECTION D'AMANDES.

Conf. ctio amygdalarum. (lo. c. vm.)

Pr. Amandes douces. huit onces = 250 gram.
Gomme arabique. une once = 31 gram.
Sucre. quatre onces = 125 gram.

Pilez le tout ensemble jusqu'à parfaite incorporation. (lo. c.)

vm. prescrit quatre onces = 120 gram. d'amandes, une once = 30 gram. de gomme, et deux onces = 60 gram. de sucre.

PARENCHYME D'AMANDES. (gi.)

Pr. Amandes. six onces = 166 gram.

Pilez-les, et délayez la pâte dans

Eau commune. quatre livres = 1330 gram.

Chauffez l'émulsion, et quand elle bout ajoutez-y:

Crème de tartre. vingt grains = 0,96 gram.

Retirez du feu, ajoutez de l'eau froide, séparez le caillot à l'aide de la chausse, laissez-le égoutter, et comprimez-le légèrement.

BEURRE D'AMANDES.

Butyrum amygdalarum, *Pasta regia s. amygdalina s. emulsiva*. (b. fi. h. sa. su. gi.)

Pr. Amandes douces. une demi-once = 14 gram.
— amères. un gros = 3,4 gram.
Huile d'amandes douces. deux onces = 59 gram.
Sucre candi. trois gros = 10 gram.

Pilez les amandes avec le sucre, en versant l'huile peu à peu. Ajoutez:

Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gram.
— amères. une demi-once = 15 gram.

Pilez en aspergeant avec assez d'eau de fleurs d'oranger pour qu'après avoir ajouté

Sucre blanc. une livre = 360 gram.

la masse n'adhère plus aux doigts. (b. fi. su.)

li. prescrit une livre = 360 gram. d'amandes douces, une once = 30 gram. d'amandes amères, de l'eau de fleurs d'oranger, et une livre et demie = 540 gram. de sucre.

Pr. Amandes douces,
Sucre, de chaque. une once = 28 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.
— commune. six gros = 21 gram.
Gomme arabique. vingt grains = 0,96 gram.

Faites une pâte homogène. (gi.)

Pr. Parenchyme d'amandes douces. . . dix gros = 35 gram.
Sucre en poudre. douze gros = 42 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.

Réduisez en pâte. (gi.)

Cette préparation et la précédente remplacent avec avantage le sirop d'orgeat, qui est si difficile à conserver.

PÂTE D'AMANDES.

Liniment amygdalin; Pasta amygdalata cosmetica, Linimentum amygdalinum. (au. rad. sp. ta.)

Pr. Amandes amères. neuf onces = 270 gram.
Pignons doux. trois onces = 90 gram.

Pilez et ajoutez à la masse :

Jaunes d'œufs. nombre 6.

Pour tenir la peau souple, et la préserver des gercures. (*au. rad.*)

Pr. Amandes amères. quatre onces = 120 gram.
Blanc d'œuf une once = 30 gram.
Alcool,
Eau de roses, de chaque. quantité suffisante

pour faire une pâte par le broiement. (*rad.*)

Pr. Amandes,
Riz, de chaque. huit onces = 240 gram.
Farine de fèves. seize onces = 480 gram.
Myrrhe. deux onces = 60 gram.
Camphre. une once et demie = 45 gram.
Savon de Venise vingt onces = 600 gram.

Pilez ensemble et incorporez. (*sp.*)

Pr. Amandes. huit onces = 240 gram.
Huile d'amandes,
Suc de citron, de chaque. quantité suffisante.
Eau-de-vie. cinq à six onces = 158 à 166 gr.

Faites du tout une pâte. (*ta.*)

POUDRE COSMÉTIQUE.

Poudre d'amandes et d'iris composée; Pulvis manus s. cosmeticus ad manus. (h. br. han. W. gu. sp.)*

Pr. Amandes amères. huit livres = 2880 gr.
Farine de riz, cinq livres et quatre onces = 1920 gr.
Poudre d'iris de Florence.
Craie préparée, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Farine de fèves. deux livres = 720 gram.
Sel de tartre. deux onces = 60 gram.
Huile de jasmijn. une once = 30 gram.
— de bois de Rhodes. un gros = 4 gram.

Mélez. (*h*. br. sp.*)

Pr. Amandes douces. deux livres = 720 gram.
Farine de riz,
Iris de Florence, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Benjoin,
Sel de tartre,
Blanc de baleine, de chaque. une once = 30 gram.
Huile de bois de Rhodes,
— de lavande,
— de girofle, de chaque. trenté gouttes.

Faites une poudre. (*w. gu. sp.*)

Pr. Amandes douces,
Farine de fèves, de chaque. dix-huit onces = 540 gram.
Iris de Florence. huit onces = 240 gram.
Blanc de baleine. une once et demie = 45 gram.
Sous-carbonate de soude. une once = 30 gram.
Savon d'Espagne. six onces = 180 gram.
Huile de lavande,
— de bergamote,
— de citron, de chaque. six gros = 22 gram.

Faites une poudre. (*han.*)

HUILE D'AMANDES.

Oleum amygdalarum. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gl. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Amandes mondées. à volonté.

Secouez-les dans un sac pour enlever la poussière qui les couvre, pilez-les ensuite dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, renfermez la pâte dans un sac, exprimez à froid, et filtrez.

Quelques pharmacopées (br. de li. pa. pr. sl. sa. et w.) prescrivent de chauffer les plaques métalliques de la presse, ou même (fu.) les amandes, sans toutefois les griller. Ces procédés ne fournissent qu'une huile altérée, et l'expression à chaud surtout en donne une, quand on opère sur des amandes amères, qui exhale une odeur très prononcée d'acide hydrocyanique, tandis qu'à froid l'huile diffère très peu, soit qu'elle provienne des amandes douces, soit qu'on la retire des amandes amères.

L'huile d'amandes est adoucissante et laxative; on l'emploie contre la constipation et la colique vermineuse. — Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram., seule ou dans une potion; une once et demie à deux onces = 43 à 61 gram, dans un lavement.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES.

Emulsio amygdalina, Lac amygdalinum. (ham. lo. bl. br. so.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.

Pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu à peu sur la pâte

Eau pure. dix onces = 306 gram.

Passer en exprimant. (*br.*)

ham. bl. et so. prescrivent une partie d'amandes et seize d'eau.

Pr. Confection d'amandes. deux onces et demie = 77 gram.
Eau distillée. une pinte = 480 gram.

Mélez en broyant, et passez à travers un linge. (*lo.*)

ÉMULSION D'AMANDES AMÈRES. (*bl.*)

Pr. Amandes douces. six gros = 23 gram.
— amères. deux gros = 7,6 gram.
Eau commune. seize onces = 500 gram.

Pilez les amandes avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, et passez à l'étamine.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES AROMATISÉE. (*be. bl. col. sy.*)

Pr. Amandes douces. deux onces = 62 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

Pilez, en versant sur la pâte

Eau bouillante. douze onces = 375 gram,

Parsez et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 8 gram.

Mélez. (be.)

col. prescrit une once = 50 gram. d'amandes, une = 50 gram. de sucre, une livre = 500 gram. d'eau chaude et une demi-once = 16 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — bl. une once = 50 gram. d'amandes, autant de sirop simple, autant d'eau de fleurs d'oranger, et quatorze onces = 428 gram. d'eau froide.

Pr. Amandes douces. deux onces = 61 gram.
Eau de fontaine deux livres = 1 kilogr.
— de cannelle. deux onces = 61 gram.
Sucre blanc quantité suffisante.

Faites une émulsion. (sy.)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES DIACODÉE. (bl.)

Pr. Emulsion d'amandes douces. seize parties.
Sirop diacode. une partie.

Mélez.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES GOMMEUSE.

Emulsio arabica s. gummosa. (ed. ham. p. au. gi. ph. sm.)

Pr. Lait d'amandes. trente-deux parties.
Gomme arabique. une partie.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Lait d'amandes. douze onces = 344 gram.
Mucilage. deux onces = 57 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 14 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux onces = 62 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres et demie = 983 gram.

Faites une émulsion. (ed. p.)

Pr. Amandes douces une once = 28 gram.
Huile d'amandes,
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Eau douze onces = 332 gram.

Faites une émulsion. (gi.)

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Amandes douces. nombre 3.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble, ajoutez assez d'huile d'amandes pour faire une pâte, et délayez celle-ci dans

Eau. douze onces = 360 gram.

Passez l'émulsion. (au. sm.)

Pr. Amandes douces. six onces = 180 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc. trois onces = 90 gram.

Faites une pâte, dont on délaie chaque jour le huitième ou le sixième dans quatre tasses d'eau, à prendre par demi-tasses. (ph.)

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES HUILEUSE. (par.)

Pr. Amandes douces,
Sucre, de chaque. deux gros = 6,8 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 14 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez successivement :

Huile d'amandes. une demi-once = 14 gram.
Eau pure. une demi-livre = 164 gram.

Mélez.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES SUCRÉE. (am. e. ed. f. ff. fi. fu. ham. he. li. p. pp. r. s. sl. st. su. t. ww. c. gu. ra. so. sp.)

Pr. Amandes douces. une partie.
Eau pure. trente-deux parties.
Sucre. une partie.

Pilez les amandes dans un mortier, en ajoutant l'eau peu à peu; faites fondre le sucre dans l'émulsion, et passez. (f. so.)

Pour une partie de sucre. li en prescrit deux d'amandes et douze d'eau; — fi. et su. quatre d'amandes et vingt-quatre d'eau; — he. s. et sl. deux d'amandes et seize d'eau; — fu. deux d'amandes et dix d'eau; — ham. une d'amandes et dix d'eau; — am. et c. trois d'amandes et trente d'eau; — p. pp. et r. deux d'amandes et vingt-quatre d'eau; — t. et gu. une d'amandes et seize d'eau; — ra. deux d'amandes et quarante-huit d'eau; — ed. une d'amandes et soixante d'eau.

Pr. Amandes douces. une partie.
Eau. vingt-quatre parties.
Sirop de sucre. une partie.

Faites une émulsion. (st.)

w. prescrit deux parties d'amandes, douze d'eau, et une de sirop de sucre; — ff. trois d'amandes, cent d'eau, et six de sirop.

Pr. Amandes douces. nombre 4.
Semences de melon. une demi-once = 14 gram.
Eau. une livre = 345 gr.
Sirop de sucre. une once = 29 gram.

Faites une émulsion. (e.)

sp. prescrit seize amandes, une demi-once = 15 gram. des quatre semences froides majeures, dix-huit onces = 540 gram. de tisane commune, et une once = 50 gram. de sucre.

ÉMULSION D'AMANDES AMÈRES SUCRÉE. (fe. han. bl. ph. sp. sw. ta.)

Pr. Amandes douces. six parties.
— amères. deux parties.
Eau commune. cent douze parties.
Sirop simple. deux parties.

Faites une émulsion et ajoutez-y le sirop. (bl.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
— amères. nombre 3 à 4.
Eau. dix onces = 306 gr.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (sw.)

han. prescrit deux onces = 60 gram. d'amandes douces, un gros = 4 gram. d'amandes amères, seize onces = 480 gram. d'eau, et deux onces = 60 gram. de sucre; — *fe.* une once = 50 gram. d'amandes douces, un scrupule = 4,23 gram. d'amandes amères, une livre = 560 gram. d'eau, et deux onces = 60 gr. d'eau; — *ta.* quatre onces = 115 gram. d'amandes douces, quatre scrupules = 4,7 gram. d'amandes amères, deux livres = 680 gram. d'eau, et six onces = 170 gram. de sucre; — *ph.* une once = 50 gram. d'amandes douces, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. d'amandes amères, une livre et demie = 540 gram. d'eau, et une once = 50 gram. de sucre.

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
— amères. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres = 720 gr.
Sirop de guimauve. trois onces = 90 gram.

Faites une émulsion. (*sp.*)

LOOCH BLANC SANS HUILE. (*b.* st. *gu. ra. sw.*)

Pr. Amandes douces. nombre 20.
— amères. nombre 4.
Sucre blanc. une once = 30 gram.
Eau. cinq onces = 153 gr.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Gomme adragant. dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau de fleurs d'oranger. trois gros = 11,5 gram.

Mélez. (*b. sw.*)

Pr. Amandes douces. nombre 12.
Sucre blanc. six gros = 23 gram.
Gomme adragant. douze grains = 0,64 gram.
Eau pure. quatre onces = 122 gr.
— de fleurs d'oranger. un gros = 3,8 gram.

Faites selon l'art. (*gu.*)

ra. prescrit quinze amandes douces, vingt grains = 4 gram. de gomme, une once = 50 gram. de sirop de sucre, deux gros = 7,6 gram. d'eau de fleurs d'oranger, et quatre onces = 122 gram. d'eau.

Pr. Gomme arabique. une demi-once = 15 gr.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Émulsion d'amandes. trois onces = 96 gram.

Mélez. (*st.*)

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES SIMPLE. (*ham. bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces.
Mucilage de gomme arabique, à parties égales,
de chaque, deux parties.
Eau commune. douze parties.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu, et alternativement, l'huile et autant d'eau, en triturant sans cesse, puis versez le reste de l'eau en plusieurs fois sur le mélange émulsionné.

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES SUCRÉE. (*ham. bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique,

Sirop simple, de chaque. deux parties.
Eau commune. dix parties.

Procédez comme ci-dessus.

ÉMULSION TEMPÉRANTE.

Emulsio leniens. (sm.)

Pr. Amandes douces pelées,
Quatre semences froides, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Graine de lin,
Têtes de pavot blanc, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Broyez ensemble, en versant dessus peu à peu,

Eau de pourpier. douze onces = 367 gr.

Passez et ajoutez :

Sirop de nénéphar. deux onces = 64 gram.

A prendre, en quatre verrées, dans la gonorrhée.

ÉMULSION VERMIFUGE. (*sw.*)

Pr. Amandes amères. deux gros = 7,6 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Infusion de rhubarbe. deux onces = 61 gram.

Sucre. deux gros = 7,6 gram.

A prendre le matin.

CATAPLASME ÉMOUILLANT. (*sy.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Lait chaud. une livre = 500 gr.
Mie de pain. quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

DÉCOCTION D'ORGE ÉMULSIONNÉE.

Decoctum hordeum amygdalinum, Emulsio hordeata amygdalina. (an. du. e. sw. vm.)

Pr. Amandes douces. deux gros = 8 gram.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez peu à peu en triturant,

Décoction d'orge. deux pintes = 946 gr.

Passez l'émulsion. (*du. sw.*)

Pr. Amandes douces,
Semences de mauve, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Gomme arabique. une once = 29 gram.
Décoction d'orge. deux livres = 690 gr.

Faites une émulsion. (*e.*)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge. une livre = 369 gr.
Eau de roses. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*an.*)

Pr. Amandes douces. une once = 31 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 738 gr.
Sirop de sucre. une once = 31 gram.
Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 8 gram.

Faites une émulsion. (*vm.*)

LAIT ANODIN. (*pie.*)

Pr. Amandes douces. quatre onces = 122 gr.
Semences de melon,

Semences de courge, de chaque. . . une once = 30 gram.
 — de laitue,
 — de pavot blanc, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Broyez, en versant peu à peu

Décoction d'orge. quantité suffisante.

Passes en exprimant. — A boire par verrées, dans chacune desquelles on fait fondre deux gros = 7,6 gram. de sucre.

LAIT ARTIFICIEL DE ROSENSTEIN. (pie.)

Pr. Amandes douces. nombre 2.

Broyez-les, en versant dessus peu à peu

Eau bouillante. quatre onces = 122 gr.
 Lait. six onces = 184 gr.
 Sucre. un gros = 3,8 gram.

Pour alimenter les enfants sevrés prématurément.

LOOCH BLANC HUILEUX.

Eclegma gummoso-oleosum. (an. be. f. ff. ham. p. sl. t. col. gi. su. sp. ia. vm.)

Pr. Réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gram.

Faites une infusion; émulsionnez avec

Amandes douces. nombre 20.

Ajoutez :

Gomme adragant. seize grains = 1 gram.
 Sirop de pavot blanc,
 — de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Lait d'amandes douces. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 4 gram.

Mélez bien. (b. sp.)

vm. prescrit un demi-scrupule = 0,6 gram. de réglisse, neuf onces = 270 gram. d'eau, seize = 480 gram. amandes douces, quatre = 120 gram. amandes amères, deux gros = 7 gram. de gomme, deux onces = 60 gram. d'huile, autant de sirop de guimauve, une once = 30 gram. de sirop de diacode, et une demi-once = 15 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. quatre gros et demi = 18 gram.
 — amères. un demi-gros = 2 gram.
 Sucre blanc,
 Huile d'amandes douces,
 de chaque. quatre gros = 16 gram.
 Gomme adragant. seize grains = 0,8 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. quatre gros = 16 gram.
 — commune. quatre onces = 125 gram.

Faites selon l'art. (f. ff. ham. p. sl. t. col. so. ia.)

an. et be. prescrivent seize amandes douces, dix amandes amères, quatre onces = 120 gram. d'eau, un scrupule 1,25 gram. de gomme, une once = 30 gram. d'huile, autant de sucre, et deux gros = 7 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. quatre gros = 14 gram.
 Sucre blanc. six gros = 21 gram.
 Huile d'amandes douces. trois gros = 10 gram.
 Eau. quatre onces = 111 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.
 Gomme adragant. seize grains = 0,72 gram.

Faites selon l'art. (gi.)

LOOCH HUILEUX.

Looch simple, Looch pectoral, Emulsion huileuse, Mixture calmante, Potion huileuse émulsionnée, Potion pectorale, Lait adoucissant; Linctus demulcens s. emolliens s. oleosus, Mucilago oleosa, Potio s. Emulsio. s. Mixture leniens s. oleosa, Looch leniens. (f. fu. g. pp. s. b. bo. br. fo. sp. gi. gu. pie. ra. rad. sa. sm. so. sp. su. vm.)

1° Sans gomme.

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (sa.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de guimauve,
 — diacode, de chaque. parties égales.

Mélez par l'agitation. (sw.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
 Sucre blanc. deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de guimauve, de chaque. . . deux onces = 31 gram.
 Beurre de cacao. six grains = 0,3 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
 Sirop de violettes,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Sucre blanc. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Eau de tilleul. deux onces = 64 gram.

Mélez. (so.)

Pr. Huile d'amandes,
 Eau de plantain,
 — de roses,
 Sirop de grenade, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Huile d'amandes deux onces = 61 gram.
 Eau de cannelle orgée,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 — de menthe poivrée. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Huile d'amandes,
 Eau de cannelle, de chaque. . . . une once = 30 gram.
 Lait d'amandes. dix onces = 306 gram.
 Sirop diacode. deux onces = 61 gram.

Mélez. (sv.)

Pr. Huile d'amandes,
 Sirop de sucre,
 Eau, de chaque. parties égales.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Infusion pectorale. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie. ra.*)

Pr. Huile d'amandes,
Sirop de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.
Tisane pectorale. trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Sirop de violettes. une once = 30 gram.
— de capillaire. une demi-once = 15 gram.
Décoction pectorale. trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Emulsion de semences de melon, quatre onces = 122 gram.
Lait d'amandes. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes,
Sirop diacode, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.
— de guimauve. une once et demie = 46 gram.
Eau pure. six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*bo.*)

2o Avec de la gomme.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau distillée. six onces = 180 gram.

Passez. (*s.*)

vm. prescrit deux onces = 60 gram. d'huile, deux
et demie = 75 gram. de mucilage de gomme arabi-
que, et dix-neuf = 370 gram. d'eau; — *li.* une = 50
gram. d'huile, une = 50 gram. de mucilage, et six
= 180 gram. d'eau.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau pure. huit onces = 240 gram.
Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*pp. fo.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Eau. six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve. une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*g.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.
Solution de gomme arabique. cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Eau de tilleul. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.
Eau. six onces = 184 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Huile d'amandes,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. deux onces = 60 gram.
Décoction de mauve. vingt onces = 600 gram.

Mêlez. (*lu.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Tisane pectorale. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Sucre. trois gros = 11,5 gram.
Eau ou Lait d'amandes. dix onces = 306 gram.

Mêlez. (*br.*)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Lait d'amandes. une livre = 500 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Gomme adragant. dix grains = 0,5 gram.
Eau. vingt-six gros = 100 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*fp.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Eau. six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration. (*sw.*)

Pr. Huiles d'amandes,
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. une demi-once = 16 gram.
Sirop de guimauve. une once = 32 gram.
Eau. trois onces = 96 gram.

Faites selon l'art. (*f.*)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. une once et demie = 46 gram.
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
— de laitue. trois onces = 92 gram.

Faites selon l'art. (*gu.*)

gi. prescrit une once = 28 gram. d'huile, une
once et demie = 42 gram. de sirop de guimauve,
une demi-once 14 gram. de gomme arabique, deux
gros = 7 gram. d'eau de fleurs d'oranger, et trois
onces = 84 gram. d'eau de laitue.

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de coquelicot. une once et demie = 45 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Mêlez par la trituration. (*vm.*)

LOOCH D'ŒUF.

Looch au jaune d'œuf, Potion émulsive au jaune d'œuf, Looch rouge. (fu. ham. li. bo. cot. gu. pie. sa. sm. so.)

Pr. Huile d'amandes broyées avec du jaune d'œuf,
une once et demie = 45 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. deux onces et demie = 75 gram.

Broyez ensemble. (li. sa.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Sirop de violettes,
Miel blanc,
Jaune d'œuf, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Mêlez et incorporez. (bo. sm.)

Pr. Huile d'amandes. six gros = 22 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop diacode. un gros = 3,8 gram.
Infusion de mauve. six onces = 184 gram.

Broyez ensemble. (pie.)

Pr. Huile d'amandes,
Décoction d'orge, de chaque. deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop d'orgeat. une once = 30 gram.

Mêlez. (pie.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau de coquelicot. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Broyez ensemble. (cot. so.)

Pr. Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau pure. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (gu.)

LOOCH PECTORAL. (rad.)

Pr. Huile d'amandes douces,
Sirop d'orgeat, de chaque. sept gros = 26 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Eau d'amandes amères. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées à café.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM. (pa. w. pid. sp.)

Pr. Cannelle,
Hysope,
Iris de Florence,
Anis,
Fenouil, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Capillaire de Montpellier. une poignée.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis distillez une livre = 360 gram. de liquide, avec lequel et

Pignons. cinq gros = 19 gram.
Amandes douces. trois gros = 11 gram.

faites une émulsion. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.
Poudre de réglisse,
— de gomme adragant,
— — arabique,
— d'amidon, de chaque. trois gros = 11 gram.
— d'iris de Florence. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Eau distillée de looch sanum et expertum,
une once = 30 gram.

Pignons,
Amandes,
Semences de pavot blanc,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. vingt onces = 600 gram.
Réglisse,
Gomme adragant,
— arabique,
Amidon, de chaque. trois gros = 11 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7 gram.

Mêlez en agitant long-temps et rapidement. (w.)

Pr. Réglisse,
Hysope,
Capillaire de Montpellier,
Calament de montagne,
de chaque. une demi-once = 15 gram.

Anis,
Fenouil, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites cuire un peu, émulsionnez la décoction avec

Amandes,
Pignons,
Semences de pavot blanc,
de chaque. une once = 30 gram.

Ajoutez à la colature :

Poudre de réglisse,
— de gomme adragant,
— — arabique,
— d'amidon,
— d'iris de Florence, de chaque, six gros = 22 gram.
Sucre blanc. quarante onces = 1200 gr.
Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (sp.)

Pr. Poudre de réglisse,
— de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.
— d'iris de Florence. six gros = 22 gram.
— de gomme adragant. une once = 30 gram.

Incorporez extemporanément quatre scrupules = 5 gram. de cette poudre composée dans deux onces = 60 gram. de sirop d'orgeat. (pid.)

Dose, deux gros = 7 gram., à une demi-once = 15 gram.

LOOCH VERT.

Potion émulsive aux pistaches. (fo. gu. so. vm.)

Pr. Safran. six grains = 0,3 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, passez, et émulsionnez avec

Pistaches. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez peu à peu l'émulsion, mêlée avec

Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.,

à un mélange trituré de

Gomme adragant. seize grains = 0,85 gram.

Sirop de violettes une once et demie = 46 gram.

Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.

Mélez exactement. (gu. vm.)

Pr. Pistaches nombre 14.

Sirop de violettes une once = 30 gram.

Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.

Gomme adragant. seize grains = 0,85 gram.

Teinture de safran vingt grains = 1 gram.

Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.

— pure quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion. (fo. so.)

POTION ADOUCISSANTE.

Potio oleosa leniens. (b.)

Pr. Huile d'amandes. deux onces = 61 gram.

— de lin une once = 30 gram.

Utile dans les catarrhes.

LAVEMENT ÉMOLLIENT.

Clysmata sedans et emollientia. (sa.)

Pr. Huile d'amandes,

Cassonade, de chaque. une once = 30 gram.

Eau d'orge une demi-livre = 180 gram.

Mélez bien ensemble.

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK. (ph.)

Pr. Amandes amères. un gros et demi à deux gros = 6 à 7 gr.

Eau commune quantité suffisante

pour obtenir une once = 50 gram. d'émulsion.

Dissolvez dans celle-ci :

Extrait de petite centauree,

un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

A prendre avant l'accès de fièvre intermittente.

SIROP D'ORGEAT.

Sirop d'amandes, Sirop amygdalin, Sirop émulsif; Syrupus amygdalarum s. emulsivus s. hordeatus. (b'. ba. d. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. sl. su. w. wu. col. gi. gu. pid. so. sp. sv. ta. vm.)

1° Sans gomme, ni aromates.

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gram.

— amères. deux gros = 7 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Décoction d'orge deux livres = 720 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre blanc quantité suffisante

pour obtenir la consistance sirupeuse. (p. su.)

Pr. Amandes douces. neuf onces = 270 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Sucre blanc dix onces = 300 gram.

Eau. quatre-vingt-quatre onces = 3220 gr.

Faites fondre dans la colature, à quarante degrés au plus :

Sucre blanc cinquante onces = 1 kil. 1/2.

Conservez. (ba. gr.)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau commune une livre = 360 gram.

Exprimez fortement, et ajoutez à la liqueur :

Sirop de sucre très cuit seize onces = 480 gram.

Mélez. (li. w.)

fu. prescrit neuf onces = 270 gram. d'amandes douces, une = 30 gram. d'amandes amères, deux livres = 720 gram. d'eau, et deux livres = 720 gram. de sirop; — pid. huit onces = 240 gram. d'amandes douces, deux = 60 gram. d'amandes amères, une livre = 360 gram. d'eau, et un sirop très cuit fait avec une livre = 360 gram. de sucre et une demi-livre = 180 gram. d'eau.

2° Sans gomme, mais aromatisé.

Pr. Amandes douces. une livre = 32 gram.

— amères. cinq onces = 152 gram.

Sucre blanc six livres = 3 kilogr.

Eau. trois livres quatre onces = 1625 gr.

— de fleurs d'oranger huit onces = 250 gram.

Réduisez les amandes en pâte avec quatre onces = 125 gram. d'eau et une livre = 300 gram. de sucre, délayez dans le reste de l'eau, passez en exprimant, ajoutez le reste du sucre, faites-le fondre au bain-marie, ajoutez l'eau de fleurs d'oranger, passez en exprimant, et laissez refroidir. (f. ham.)

so. prescrit une livre = 500 gram. d'amandes douces, cinq onces = 155 gram. d'amandes amères, quatre livres = 2 kilogram. d'eau, sept livres dix-huit onces = 4 kilogr. de sucre, et trois onces = 92 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. dix onces = 300 gram.

— amères. deux onces = 60 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau deux livres = 720 gram.

Exprimez, passez à la chausse, et dans les vingt onces = 600 gram. de colature, dissolvez :

Sucre blanc trois livres = 1080 gr.

Faites le sirop à une très douce chaleur, passez à la chausse, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (b'. han. he. o. po. pr. sl.)

sp. prescrit dix onces = 560 gram. d'amandes douces, deux = 60 gram. d'amandes amères, quarante-quatre = 1520 gram. d'eau, quatre-vingts = 2400 gram. de sucre, et deux = 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Amandes douces. deux livres et demie = 1250 gr.
— amères. une livre = 500 gram.
Eau. neuf livres quatre onces = 4625 gr.

Faites une émulsion, chauffez-la doucement, et faites-y fondre ;

Sucre blanc. dix-huit livres huit onces = 9250 gr.

Après le refroidissement, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 250 gram.

Conservez. (*sw.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gr.
— amères. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 540 gr.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirup de sucre. quatre livres = 1440 gr.

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (*fe.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 360 gr.
— amères. deux gros = 7 gram.

Pilez, en ajoutant peu à peu :

Eau de fontaine. deux livres = 720 gr.

— de fleurs d'oranger. deux onces = 60 gram.

Passer en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Sucre blanc. quantité suffisante

pour obtenir la consistance sirupeuse. (*fi.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 226 gr.
— amères. quatre onces = 113 gr.
Eau. deux onces = 56 gram.

Pilez long-temps, délayez la pâte dans :

Eau. trente onces = 850 gr.

Passer en exprimant avec force ; ajoutez :

Sucre blanc. quarante onces = 1130 gr.

Faites bouillir légèrement ; ajoutez après la filtration :

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 42 gram.

Oléosucré de citron. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (*ta.*)

Pr. Amandes douces. une livre = 500 gr.
— amères. une demi-livre = 250 gr.
Sucre blanc. une livre douze onces = 875 gr.

Pilez pendant long-temps, en ajoutant peu à peu :

Eau commune. quatre onces = 125 gr.

Délayez la masse obtenue dans :

Eau commune. trois livres douze onces = 1875 gr.

Passer en exprimant. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites bouillir légèrement, et après le refroidissement ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. trois onces = 96 gram.

Esprit d'écorce de citron. une demi-once = 16 gram.

Mélez bien. (*col.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gr.

Eau de roses. deux livres = 720 gr.

— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites une émulsion, et à vingt onces = 600 gram. de colature ajoutez :

Sucre blanc. trois livres = 1080 gr.

Faites le sirup à une très douce chaleur. (*d.*)

Pr. Amandes douces. huit onces = 240 gram.

— amères. une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante

pour faire une émulsion. Ajoutez sur la fin :

Eau de roses. deux onces = 60 gram.

— de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Faites fondre dans seize onces = 580 gram. de colature :

Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Conservez. (*wu.*)

3° Avec de la gomme et aromatisé.

Pr. Amandes amères. seize onces = 480 gram.

— douces. cent vingt-huit onces = 3840 gr.

Pilez, et faites une pâte fine au moyen d'un peu d'eau. Ajoutez :

Gomme arabique. huit onces = 240 gram.

Émulsionnez à deux reprises, chaque fois avec

Eau chaude. deux cent cinquante-six onces = 7680 gr.

Rémunissez les deux émulsions, ajoutez-y :

Sucre. quantité suffisante,

ou leur poids et demi, et, au moment du refroidissement,

Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Mélez. (*vm.*)

Pr. Amandes douces. seize onces = 500 gram.

— amères. cinq onces = 153 gram.

Sucre. six livres = 3 kilogr.

Eau. trois livres quatre onces = 1125 gr.

— de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.

Gomme arabique. une once = 30 gram.

Pilez les amandes avec une livre = 500 gram. de sucre, et quatre onces = 122 gram. d'eau, délayez

la pâte dans le reste de l'eau, passez à travers une toile, et pressez fortement ; ajoutez le reste du sucre et la gomme, faites fondre au bain-marie, passez à travers une toile, en ajoutant l'eau de fleurs d'oranger sur la fin, et exprimez ; laissez refroidir. (*gu.*)

Pr. Parenchyme d'amandes douces,

trois onces et demie = 97 gram.

— amères, une demi-once = 14 gram.

Eau de fleurs d'oranger. une once = 28 gram.

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Sirup de sucre. deux livres = 664 gram.

Dissolvez la gomme dans l'eau de fleurs d'oranger, délayez les parenchymes dans la solution, et ajoutez le sirup. (*gi.*)

Pr. Eau distillée d'amandes amères, un gros = 4 gram.
 — — de menthe poivrée, quatre onces = 120 gram.
 Aloès, un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.
 Sucre, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la rhumatisme hémorroïdale.

POTION TEMPÉRANTE. (ph.)

Pr. Eau distillée d'amandes amères,
 — d'ammoniaque anisée,
 de chaque, une demi-once = 15 gram.
 — de fleurs d'oranger, six onces = 180 gram.
 Mucilage de gomme arabique, une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans le choléra.

HUILE ESSENTIELLE D'AMANDES AMÈRES.

Oléule d'amandes amères; Hydrure de benzotle.
 (b'. f. ham. p. ca. cot. gu. so.)

Pr. Amandes amères, vingt livres = 10 kilogr.
 Eau, quantité suffisante.

Pulvériser les amandes, exprimez l'huile à froid, laissez macérer le tourteau pendant vingt-quatre heures dans l'eau, distillez jusqu'à ce que le produit cesse d'être odorant, séparez l'huile de l'eau aromatique, redistillez celle-ci, recueillez l'huile qui se sépare encore. (f. ham. p. ca. cot. so.)

Pr. Amandes amères, à volonté.

Broyez-les, retirez-en l'huile fixe par une forte expression, pulvériser le tourteau, projetez la poudre dans de l'eau presque bouillante, chauffez jusqu'à l'ébullition, distillez lentement, redistillez tout le produit, et séparez l'huile de l'eau. (gu.)

Pr. Amandes amères, à volonté.

Réduisez en poudre, exprimez l'huile grasse, délayez le marc dans six pintes d'eau, distillez, et recueillez l'huile essentielle en saturant l'eau avec du sel marin. (b'. ca.)

Suivant Duflos, on obtient d'un quintal = 50 kilogr. d'amandes amères, trois onces et demie = 107 gram., cinq = 153 gram., sept et demie = 229 gram., treize et demie = 415 gram., ou dix-sept onces et demie = 555 gram. d'huile essentielle.

Celle-ci jouit de propriétés vénéneuses, qu'elle doit à l'acide hydrocyanique, dont la proportion paraît diminuer à mesure qu'elle vieillit. Schrader dit avoir obtenu de cent parties d'huile fraîche, dissoute dans l'alcool, puis mêlée avec une dissolution spiritueuse de potasse, et enfin étendue d'eau, une quantité de cyanure de potassium qui produisait vingt-deux parties et demie de bleu de Prusse, tandis qu'une huile de trois ans ne donnait que dix-sept parties et demie de ce bleu. On pense généralement que l'acide hydrocyanique et l'huile essentielle n'existent pas toutes formées dans les amandes amères, et qu'elles sont produites par l'action, sur le tourteau, de la chaleur (Planche), ou de l'eau (Guibourt). Cependant Schrader dit qu'en faisant macérer pendant quelques

jours le tourteau exprimé à froid dans l'alcool froid, on obtient un liquide peu coloré et d'odeur cyanique. Au reste, l'huile essentielle d'amandes amères exige les plus grandes précautions. Le mieux serait même de la bannir des prescriptions médicales, où l'acide prussique médicinal la remplace parfaitement, et de la réserver pour les usages de la parfumerie, auxquels d'ailleurs on ne doit l'appliquer qu'après avoir séparé l'acide hydrocyanique, soit par plusieurs rectifications ménagées, soit par le contact simultané des alcalis et d'un sel de fer.

EAU HYDROCYANIQUE VÉGÉTALE.

Aqua hydrocyanica vegetabilis. (b'. p. au. ca.)

Pr. Huile essentielle d'amandes amères, un gros = 3,6 gram.
 Alcool, une once et demie = 46 gram.
 Eau distillée, seize onces = 500 gram.

Mélez. — Cette liqueur a été proposée par Schrader pour remplacer l'eau distillée de laurier-cerise. Les motifs de la proscrire sont les mêmes que pour l'huile essentielle d'amandes amères.

PILULES DE LOCKSTÆDT. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine, deux à trois grains = 0,12 à 0,18 gram.
 Poudre aromatique, dix grains = 0,6 gram.
 Huile essentielle d'amandes amères, une goutte.
 Extrait de petite centaurée, quantité suffisante.

Faites dix pilules. — A prendre en une seule fois, avant l'accès de fièvre intermittente.

AMBRE.

Ambre gris; Ambra grisea s. vera s. cinerea s. ambrosiaca, Ambarum cineritium.

Grauer Amber (Al.); *amberggris* (An.); *ambar* (Ar. Mal.); *mursambra* (Cy.); *amber* (D. Hi. Su.); *ambergrya* (Ho.); *ambra* (I. Por. R.); *schahbui* (Pa.); *ambar* (Por.); *ambara* (Sa.); *ampir* (T.); *min umbir* (Tam.);

ams. b. be. br. e. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. t. w. wu. ww. a. br. g. pid. sp.

En masses irrégulières, arrondies, de cassure écaillée, se ramollissant et se fondant au feu, d'un gris tacheté de jaune et de noir, d'une odeur douce, suave et expansible, presque insipides.

D'après de nouveaux renseignements fournis par Dudley, Brandt et Ratzeburg pensent que l'ambre est bien, comme on le croyait avant eux, un produit morbide du cachalot, *Physeter macrocephalus*, L., mais qu'il se rapporte tantôt à des calculs urinaires, tantôt à des concrétions biliaires, tantôt enfin à des calculs salivaires ou plutôt pancréatiques, et même à des bezoards intestinaux.

Cette substance contient de la résine, une matière soluble dans l'eau et mêlée d'acide benzoïque, mais surtout de l'*Ambréine*, qui se rapproche beaucoup de la cholestérine.

C'est plutôt un parfum qu'un médicament. On profite quelquefois de l'action stimulante qu'elle

exerce. — Dose, depuis cinq grains = 0,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

SACCHAROLÉ D'AMBRE. (*sp.*)

Pr. Ambre. une partie.
Sucre. huit parties.

Triturez ensemble, et faites une poudre.

SACCHARURE D'AMBRE (*bl.*)

Pr. Teinture d'ambre au vingt-quatrième. une partie.
Sucre. huit parties.

Laissez sécher, et pulvériser. — Un gros = 3,8 gram. représente un tiers de grain = 0,017 gram. d'ambre.

POUDRE LÉTIFIANTE.

Poudre d'ambre et de storax composée. (cot. gu.)

Pr. Petit galanga,
Zédoaire,
Bois d'aloës,
Girofle,
Macis,
Muscade,
Safran,
Zeste de citron,
Storax, de chaque. six gros = 23 gram.
Basilic,
Thym,
Yeux d'écrevisses, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Camphre,
Ambre gris,
Musc, de chaque. un gros = 3,6 gram.

Faites une poudre homogène.

Excitant, stomachique. — Dose, douze grains = 0,64 gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

Cette poudre ressemble à un grand nombre de celles qui seront indiquées à l'article de la cannelle. — Elle est empruntée à Charas, qui, au lieu d'yeux d'écrevisses, y faisait entrer de la râpure d'ivoire, des perles préparées et de l'os de cœur de cerf, outre de l'anis, de l'épithym et des feuilles d'or et d'argent.

PILULES D'AMBRE.

Pilule ambre. (au.)

Pr. Ambre,
Extrait d'écorce d'orange,
— de quinquina, de chaque. un gros = 4 gram.
Opium. deux grains = 0,12 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à quinze, toutes les trois heures.

DIABLOTINS STIMULANTS (*ca. fo.*)

Pr. Ambre. huit grains = 0,4 gram.
Mastic. six gros = 23 gram.
Safran. quatre gros = 15,3 gram.
Musc,
Girofle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Gingembre. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. deux livres = 1 kil.
Infusion de marum. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit à vingt grains =

0,96 à 1 gram. — Dose, quatre ou cinq par jour, dans l'anaphrodisie.

PASTILLES D'AMBRE. (*w. bl. ph. pie.*)

Pr. Teinture d'ambre au douzième, quatre scrupules = 5 gram.
Sucre. huit onces = 245 gr.

Chauffez le sucre pour le liquéfier, ajoutez la teinture, et coulez goutte à goutte sur un marbre froid et huilé. (*bl.*)

Pr. Ambre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile essentielle de cannelle. six gouttes.
Musc. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre blanc. seize onces = 480 gr.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*w.*)

Pr. Ambre. quinze grains = 0,8 gram.
Musc. sept grains = 0,37 gr.
Huile essentielle de cannelle. cinq gouttes.
Storax. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des pastilles. (*pie.*)

Pr. Ambre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Gingembre,
Iris de Florence,
Cachou, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites cent pastilles. (*ph.*)

Pour parfumer l'haleine.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'AMBRE.

Alcoolature ou Alcoolé d'ambre, Essence d'ambre; Tinctura s. Essentia ambre. (f. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Ambre en poudre. une partie.
Alcool (31 degrés). quatre parties.

Exprimez et filtrez après quatre jours de macération. (*f.*)

ca. precrit une partie d'ambre et douze d'alcool; — *bl.* Une d'ambre et vingt-quatre d'alcool.

Pr. Ambre. une partie.
Alcool (36 degrés). vingt-quatre parties.

Laissez macérer pendant quatre à cinq jours, puis faites bouillir un instant au bain-marie; laissez refroidir, et filtrez. (*cot. gu. so.*)

Excitant, antispasmodique, nervin, conseillé surtout dans les affections nerveuses. — Dose, un scrupule à cinq gros = 1,27 à 19 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'AMBRE ALCALISÉE.

Essence d'ambre d'Hoffmann; Essentia ambre Hoffmanni. (gu. sp.)

Pr. Ambre,
Sous-carbonate de potasse, de chaque. une partie.

Pilez bien ensemble, et ajoutez :

Esprit de roses tartarisé. trente-deux parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'ambre soit dissous. (*sp.*)

Pr. Ambre une partie.
Eau de roses,
Teinture alcaline, de chaque douze parties.

Faites légèrement bouillir après quatre ou cinq jours de macération, exprimez et filtrez. (gu.)

Dose, trente gouttes.

ESSENCE D'AMBRE LIQUIDE.

Essentia ambrae liquida. (b^o. he. w. wu. au. pid.)

Pr. Ambre un scrupule = 1,25 gram.

Faites-le fondre dans une fiole, sur un feu très doux, et versez dessus :

Liqueur anodine minérale un peu échauffée,
deux onces et demie = 75 gram.

Ajoutez ensuite ;

Musc un scrupule = 1,25 gram.

Conservez. (he. w. pid.)

wu. prescrit un gros = 4 gram. d'ambre, huit onces = 240 gram. d'éther, et un demi-gros = 2 gram. de musc ; — b^o. et au. un gros = 4 gram. d'ambre, un gros = 4 gram. de musc, et trois onces et demie = 105 gram. d'éther.

Dose, vingt à quarante gouttes.

ESSENCE D'AMBRE DE MINDERERUS.

Essentia ambrae Mindereri. (pa.)

Pr. Ambre un scrupule = 1,25 gram.

Musc quatre grains = 0,2 gram.

Esprit de mérisse rectifié une once = 30 gram.

Elixir de vie de Mathiolo complet, deux onces = 60 gram.

Faites infuser pendant quelques jours et filtrez.

Dose, depuis quelques gouttes jusqu'à vingt, et au-delà.

ESSENCE D'AMBRE SÈCHE.

Essentia ambrae sicca. (br. w.)

Pr. Ambre un gros = 4 gram.

Musc un demi-scrupule = 0,55 gram.

Huile de cannelle cinq gouttes.

Sucre blanc deux onces = 60 gram.

Mélez. (w.)

br. supprime l'huile, et prescrit trois gros = 11 gram. de sucre.

Conseillée jadis dans l'apoplexie séreuse et autres maladies de tête. — Dose, depuis dix grains = 0,6 gram. jusqu'à un scrupule = 1,25 gram.

ESSENCE BALSAMIQUE DE DIPPEL.

Essentia balsamica Dippelii. (b^o. w.)

Pr. Ambre,

Baume du Pérou, de chaque deux gros = 7 gram.

Sous-carbonate de potasse six gros = 22 gram.

Alcool neuf onces = 270 gr.

Faites digérer, en augmentant peu à peu la chaleur jusqu'à ce que le liquide entre en ébullition, laissez refroidir et reposer, puis décantez et filtrez.

Vantée surtout dans le trisme des mâchoires, chez les enfants nouveau-nés. — Dose, quinze à trente gouttes.

ESSENCE ROYALE.

Alcoolé d'ambre et de musc composé ; Essentia regia. (b^o. gu. so.)

Pr. Ambre gris quarante-huit grains = 2,55 gram.

Musc vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Civetite dix grains = 0,5 gram.

Huile essentielle de cannelle six grains = 0,3 gram.

— de bois de Rhodes,

— de roses,

— de fleurs d'oranger,

de chaque, quatre grains = 0,2 gram.

Carbonate de potasse douze grains = 0,54 gram.

Alcool (36 degrés) trois onces = 92 gram.

Faites digérer pendant quinze jours et décantez. (gu. so.)

Pr. Ambre deux scrupules = 2,5 gram.

Musc un scrupule = 1,25 gram.

Civetite dix grains = 0,6 gram.

Huile essentielle de cannelle six gouttes.

— de bois de rose quatre gouttes.

Sel de tartre trente-six grains = 2,2 gram.

Alcoolat de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Faites digérer pendant plusieurs jours à l'étau, et filtrez. (b^o.)

Cette formule est exactement celle de Charas.

Dose, dix à trente gouttes, dans du vin.

COLLIER D'AMBRE. (rad.)

Pr. Racine d'iris de Florence,

Gomme arabique, de chaque trois gros = 11 gram.

Mie de pain deux onces et demie = 75 gram.

Mucilage de gomme arabique quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. Ajoutez :

Huile de pérolé un demi-gros = 2 gram.

— de girofle deux scrupules = 2,5 gram.

— de bergamote,

Teinture d'ambre musquée, de chaque, un gros = 4 gram.

Musc six grains = 0,3 gram.

Baume du Pérou un gros et demi = 6 gram.

Donnez la forme voulue à la masse molle.

Amulette vantée contre les esquinancies habituelles et les rhumatismes.

LIQUEUR TONIQUE. (pie.)

Pr. Ambre deux gros = 7,6 gram.

Musc deux scrupules = 2,55 gram.

Aloès un gros et demi = 5,7 gram.

Benjoin trois gros = 11,5 gram.

Alcool quantité suffisante

pour couvrir le tout de cinq travers de doigt ; laissez en digestion sur le bain de sable, et distillez.

Dose, trois à cinq gouttes, dans un véhicule.

POTION ANTICOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Essence royale,

Teinture de macis,

Teinture d'opium safranée,
Ether sulfurique, de chaque, . . . parties égales.

Dose, vingt gouttes tous les quarts d'heure, pour
apaiser les vomissements.

POTION CALMANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Essence royale. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . une once et demie = 45 gram.
Sirop diacodé un demi-gros = 2 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures, dans le
trisme des mâchoires, chez les nouveaux-nés.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'AMBRE.

Tinctura ambrae aetherea. (b. gr. ham. p. s. ta.
vm.)

Pr. Ambre. une partie.
Ether sulfurique quatre parties.

Faites macérer pendant quatre jours, et filtrez.
(f. ta.)

b. s. ta. et vm. prescrivent seize parties d'éther;
— gr. et ham. vingt-quatre; — p. huit.

A cette teinture se rapporte l'Éthérolat d'ambre
de bl., dont voici la formule:

Pr. Ambre. une partie.
Ether sulfurique alcoolisé à parties égales,
quarante-huit parties.

Distillez au bont de vingt-quatre heures.

Dose de la première teinture, un à deux scrupules
= 1,27 à 2,53 gram., dans quatre onces = 122 gram.
de véhicule.

HUILE D'AMBRE. (ta.)

Pr. Ambre. deux onces = 56 gram.
Huile d'olives une livre = 340 gram.

Faites digérer au soleil pendant quinze jours, et
filtrez.

En frictions sur l'hypogastre, dans l'hystérie.

AMBRETTE.

Graine de muse, Guimawe veloutée; Hibiscus
Abelmoschus, L.

Bisomkugeln, Bisamsamen (Al.); abelmosch (An.); kapa kianis-
sa (Cy.); kalakusturi (Hi.); muscusand (Ho.); abelmosco (I.);
catta-gasturi (Mal.).

br. fe. w. a. be. br. m. sp.

Plante h (monadelphie polyandrie L.; malvacées,
J.), du Malabar et des Indes occidentales. (Fig.
Rumph. Amb. IV. t. 15.)

On emploie la semence (semen Abelmoschi s. Al-
ceae Egyptiacae s. Bamia moschata s. Ketmie
Egyptiacae; Grana moschata), qui est petite,
réniforme, un peu comprimée, d'un brun grisâtre,
de la grosseur d'une lentille, striée, et munie d'un
hile noirâtre, arrondi. Elle a une odeur agréable,
ambrée et musquée, quand on la frotte. Sa saveur
est amère et un peu aromatique.

Elle est réputée antispasmodique, et employée
comme telle, sous forme d'émulsion.

AMIANTE.

Asbeste; Alumen plumosum, Amianthus, Asbestus.

Bergflachs, Steinflachs, Bergwolle (Al.); amianto, asbesto
(E.).

e. w. g. sp.

Substance minérale en longs filaments déliés et
très flexibles, qui ont l'aspect et le brillant de la
soie.

Jadis on s'en servait quelquefois pour irriter la
peau, à la surface de laquelle on l'étendait.

AMIDON.

Fécule blanche, Fécule amyglacée; Amylum;
ἄμυλον.

Stärke, Starkemehl (Al.); starch (An.); a'gun (Ar.); kroftmeel,
stivile (D.); amidon (E.); gihunhalir (Hi.); nerchaste (Pe.);
krochmal (Po.); starketeis (Su.).

ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. ff. g. ham. he. li. lo. o.
par. po. pr. r. s. sl. su. t. a. be. br. c. g. m. pu. pid. sp.

Substance blanche, pulvérulente, rude au tou-
cher, inodore, insipide.

On l'extrait des recoupettes et gruaux de blé, des
blés gâtés, et surtout de l'orge.

Analeptique, adoucissant.

POUDRE GOMMEUSE.

Pulvis gummosus, Tragea alba. (a. sp.)

Pr. Amidon,
Racine de réglisse, de chaque. une once = 35 gram.
Gomme arabique,
Sucre blanc, de chaque. deux onces = 70 gram.

Faites une poudre. (a.)

Pr. Amidon cinq onces = 150 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
— adragant une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Iris de Florence, de chaque . . . trois gros = 11 gram.
Sucre seize onces = 480 gram.

Faites une poudre. (sp.)

POUDRE ANONYME.

Pulvis anonymus. (w.)

Pr. Amidon,
Gomme adragant,
Cannelle,
Semences de pavot blanc, de chaque, deux gros = 7 gram.
— de pourpier,
— de coing,
— de musave,
— de coton, de chaque, . . . un gros et demi = 6 gram.

Pois chiches,
Suc d'hypociste,
Bol d'Arménie,

Corne de cerf brûlée,
 Râpüre d'ivoire, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Sucre candi six onces = 180 gram.
 Mêlez. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram, dans
 les catarrhes invétérés.

POUDRE D'HALY.

*Poudre gommeuse amygdaline, Poudre antiphthi-
 sique; Pulvis Haly abbat. (t. w. ca. gi. gu.
 sp. vm.)*

Pr. Amidon,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Réglisse,
 Semences de pavot blanc, de chaque, deux gros = 7 gram.
 — de pourpier,
 — de coing,
 — de mauve,
 — de coton,
 Pois chiches,
 Corne de cerf brûlée.
 Râpüre d'ivoire, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
 Sucre candi. deux onces = 60 gram.

Mêlez, et faites une poudre. (w.)

Pr. Amidon six gros et demi = 22,7 gram.
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Corne de cerf brûlée,
 Suc de réglisse,
 Ivoire brûlé, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Semences de mauve,
 — de pourpier,
 — de pois chiches, de chaque,
 une demi-once = 14 gram.
 — de courge,
 — de concombre,
 — de citrouille,
 — de coing, de chaque. . . sept gros = 24 gram.
 — de pavot blanc dix gros = 35 gram.

Faites une poudre. (t. sp.)

Pr. Racine de réglisse. une once = 30 gram.
 Amidon,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Pepins de coing,
 Semences de pavot blanc, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Amandes douces pelées. quatre onces = 122 gram.
 Sucre candi. douze onces = 367 gram.

Faites une poudre. (ca. vm.)

Pr. Amandes douces deux gros = 7 gram.
 Semences de coing,
 — de pavot blanc,
 Gomme arabique,
 — adragant,
 Amidon,
 Réglisse, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. six gros = 21 gram.

Faites une poudre. (gi.)

Guibourt donne la même formule, mais diminue
 la réglisse de moitié.

Conseillée dans le crachement de sang, la diar-
 rhée, la plithisie pulmonaire. — Dose, un demi-gros
 à un gros et demi = 2 à 6 gram. par jour.

BATONS DE RÉGLISSE BLANCS.

Baculi liquiritiae albi. (w. sp.)

Pr. Amidon,
 Réglisse, de chaque. une once = 30 gram.
 Gomme arabique,
 Espèces diaireos,
 — diatragacanthès, de chaque,
 une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc. deux livres = 720 gram.
 Mucilage de gomme adragaut. quantité suffisante.

Faites des bâtons.

BATONS DE RÉGLISSE CITRINS.

Baculi liquiritiae citrini. (w. pid.)

Pr. Amidon,
 Iris de Florence, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
 Réglisse. une once = 30 gram.
 Safran une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc une livre = 360 gram.

Faites des bâtons. (w. pid.)

TROCHISQUES D'AMIDON.

Trochisci bechici albi (ed. br. c.)

Pr. Amidon,
 Gomme arabique, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
 Sucre. une livre = 500 gr.
 Eau de roses. quantité suffisante

pour faire une pâte homogène, à réduire en trochis-
 ques. (br.)

ed. et c. prescrivent une once = 31 gram. d'amid-
 on, quatre = 123 gram. de gomme, douze = 395
 gram. de sucre, et quantité suffisante d'eau de
 roses.

TROCHISQUES D'AMIDON BENZOÏNÉS.

Trochisci bechici albi. (wu. sw.)

Pr. Amidon. une once = 30 gram.
 Gomme arabique. deux onces = 60 gram.
 Sucre blanc. une livre = 360 gr.
 Acide benzoïque. un demi-gros = 2 gram.
 Eau de roses. quantité suffisante

Faites des trochisques.

TROCHISQUES D'AMIDON ET D'IRIS.

*Trochisci bechici albi. (an. br. han. pa. w. sm.
 sp. vn.)*

Pr. Amidon. deux onces et demie = 45 gram.
 Racine d'iris de Florence. . . une once et demie = 45 gram.
 Sucre blanc. vingt onces = 600 gr.
 Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an. br. han. pa. w.)

sm. prescrit dix onces = 306 gram. d'amidon, six
 = 184 gram. d'iris, et vingt = 712 gram. de sucre; —
 sp. deux et demie = 75 gram. d'amidon, deux = 60
 gram. d'iris, et vingt-quatre = 720 gram. de sucre;
 — vm. trois = 90 gram. d'amidon, trois = 90 gram.
 d'iris, et trente-six = 1080 gram. de sucre.

TROCHISQUES D'AMIDON ET D'IRIS GLYCYRRHIZÉS.

Trochisci bechici albi. (fu. su.)

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Amidon. | une demi-once = 15 gram. |
| Réglisse. | trois gros = 11 gram. |
| Iris de Florence. | six gros = 22 gram. |
| Sucre blanc. | huit onces = 240 gr. |
| Mucilage de gomme adragant. | quantité suffisante. |

Faites des trochisques. (su.)

fu. prescrit une once et demie = 43 gram. d'amidon, huit = 240 gram. de réglisse, quatre = 120 gram. d'iris, six = 180 gram. de sucre, et du mucilage de gomme adragant.

TROCHISQUES D'AMIDON OPIACÉS. (sw.)

| | |
|---|--------------------------|
| Pr. Fécule de pomme de terre. | une once = 30 gram. |
| Gomme arabique. | quatre onces = 122 gram. |
| Sucre blanc. | douze onces = 367 gram. |
| Sirof d'opium, | |
| Eau de fleurs d'oranger, de chaque. | quantité suffisante. |

Faites des trochisques.

TROCHISQUES D'AMIDON SAFRANÉS.

Trochisci bechici citrini. (su. sp.)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Amidon, | |
| Iris de Florence, de chaque. | une demi-once = 15 gram. |
| Réglisse. | une once = 30 gram. |
| Safran. | un scrupule = 1,25 gram. |
| Sucre blanc. | douze onces = 360 gr. |
| Mucilage de gomme adragant. | quantité suffisante. |

Faites des trochisques. (sp.)

su. prescrit une demi-once = 15 gram. d'amidon, six gros = 12 gram. d'iris, trois gros = 11 gram. de réglisse, deux scrupules = 2,5 gram. de safran, huit onces = 240 gram. de sucre, et du mucilage de gomme adragant.

MUCILAGE D'AMIDON.

Mucilago amyli. (du. ed. p. c. gi.)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Pr. Amidon. | six gros = 22 gram. |
| Eau. | une livre = 373 gr. |

Broyez en ajoutant l'eau peu à peu, et faites cuire légèrement.

Adoucissant, qu'on emploie, sous forme de lavements, dans la diarrhée.

GELÉE D'AMIDON.

Gelatina amyli (sa. sw.)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Pr. Amidon. | une once = 30 gram. |
| Eau. | une livre = 360 gr. |

Faites cuire jusqu'en consistance d'empois, et ajoutez :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Teinture de cannelle. | deux onces = 60 gram. |
| Sucre blanc. | trois gros = 11 gram. |

Mêlez. (sa.)

| | |
|---|-----------------------|
| Pr. Amidon, | |
| Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram. | |
| Eau. | une livre = 500 gram. |

Faites cuire, et ajoutez :

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Eau de cannelle simple. | une once = 30 gram. |
| Sucre blanc. | une demi-once = 15 gram. |

Laissez refroidir. (sw.)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pr. Amidon. | six onces = 184 gram. |
| Eau. | six livres = 3 kil. |

Faites cuire et réduire à trois livres = 1 kilogr. 1/2. Ajoutez :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Vin blanc d'Espagne. | quatre onces = 122 gr. |
| Suc de citron. | une once = 30 gram. |
| Sirof de sucre. | deux onces = 62 gram. |

Laissez refroidir. (sw.)

CATAPLASME D'AMIDON. (sw.)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pr. Amidon. | à volonté. |
| Décoction de camomille. | quantité suffisante |

pour faire une pâte.

Emollient.

DÉCOCTION DE PRINGLE. (ca.)

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Pr. Lait de vache. | six livres = 3 kilogr. |
| Suif de mouton. | deux onces = 61 gram. |

Faites bouillir sur un feu doux, en remuant sans cesse; ajoutez :

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Amidon. | une cuillerée à bouche. |
|-----------------|-------------------------|

Laissez encore bouillir pendant trois ou quatre minutes, et ajoutez :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Sucre blanc. | quantité suffisante. |
|----------------------|----------------------|

A boire par petites verrées, dans la dysenterie.

LAVEMENT D'AMIDON.

Enema amylicum. (b', e. ff. lo. st. am. au. ra. sa. so. sw.)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pr. Amidon. | une once = 30 gram. |
| Eau. | une livre = 500 gram. |

Faites bouillir ensemble. (ff. lo. ra.)

b'. ne prescrit qu'un gros et demi = 6 gram., et so. deux gros = 7,6 gram. d'amidon.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Pr. Amidon, | une demi-once = 15 gram. |
| Eau chaude. | une livre = 500 gram. |

Délayez l'amidon dans l'eau, sans faire bouillir. (st.)

so. double la proportion de l'amidon, et avec raison.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pr. Amidon. | deux gros = 7 gram. 1 |
| Eau. | une livre = 345 gram. |

Faites cuire, et ajoutez à la liqueur refroidie :

| | |
|------------------------|-----------|
| Jaunes d'œufs. | nombre 2. |
|------------------------|-----------|

Mêlez. (e.)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Pr. Amidon. | une demi-once = 15 gram. |
| Eau. | six onces = 180 gram. |

Faites bouillir un peu, et ajoutez :

Mucilage de semences de coing, quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien. (am. au.)

Pr. Dérivation d'amidon. cinq onces = 133 gram.
Huile de lin. une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (ra.)

sw. prescrit une demi-once = 15 gram. d'huile pour huit onces = 245 gram. de décoction.

Pr. Gelée d'amidon. quatre onces = 122 gram.

Faites-la fondre sur un feu doux, et ajoutez-y :

Huile d'olives. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa. sw.)

AMMI.

Ammi des boutiques; Siun Ammi. L.

Cretischer Amney, Mohrenkümmel (Al.); small bonewort (An.); amos (Ar.); ammadacum (Can.); assamodum (Cy.); ajowan (Buk.); nankhah (Pe.); ajamodum, brahmadartha (Sa.); waman (Tam. Tel.).

br. e. f. fe. t. w. a. bo. br. g. gi. m. sp. z.

Plante (○) (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. 1. 236.)

On emploie la semence (*semen Ammi veri s. Cretici s. Foeniculi Lusitanici*), qui est petite, ovulaire, profondément striée, fauve, d'une odeur agréable, d'une saveur aromatique et amère.

Excitant, carminatif.

HUILE ESSENTIELLE D'AMMI.

Oléolé d'ammii; Oleum ammiæ cethereum, Ætheroleum ammiæ. (cot. qu. tq.)

Pr. Semences d'ammii. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile de l'eau par décantation.

AMMONIAQUE.

Alcali volatil, Azoture d'hydrogène, Azoture hydrique, Alcali volatil caustique, Alcali volatil fluor, Esprit de sel ammoniac, Hydrogène azoté; Alcali ammoniacum causticum s. volatile causticum s. fluor s. purum, Ammonia caustica s. pura, Ammoniacum, Ammoniacum causticum, Spiritus salis ammoniaci urinosus s. volatiliss. cum calce paratus, Spiritus volatiliss causticus.

L'ammoniaque, gazeuse à la température ordinaire, se convertit en liquide à celle de -40 degrés, et sous la pression de six atmosphères et demie, à celle de +10 degrés. Quelques préparations, d'ailleurs peu usitées, n'agissent que par le gaz ammoniacal qu'elles dégagent.

COLLIER DE MORAND. (b. bl. bo. ca. fo. gu.)

Sel ammoniac,

— commun décrepité,

Eponge calcinée, de chaque. parties égales.

Faites une poudre, répandez-la sur une cardé de

coton, en forme de cravate, recouvrez d'une mousseline piquée en losange, et appliquez sur le goitre, du côté de la poudre.

Ce collier doit être renouvelé tous les mois.

POUDRE DE LEAYSON.

Collyre sec ammoniacal, Poudre ammoniacale aromatique. (f. ff. ca. cot. fo. qu. so.)

Pr. Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Chaux étendue. une once = 30 gram.
Charbon végétal,
Cannelle,
Girofle, de chaque. dix-huit grains = 0,96 gram.
Bol d'Arménie. un demi-gros = 1,9 gram.

Introduisez la poudre dans un flacon bouchant à l'émeri, et versez quelques gouttes de l'eau dessus.

On débouche le flacon, et on le place près de l'œil malade, au-dessous duquel on le promène d'un côté à l'autre.

SACHET RÉSOLUTIF. (r. bl. so.)

Pr. Sel ammoniac,
Chaux éteinte, de chaque. parties égales.

Enfermez dans un sachet. (so.)

Pr. Sel ammoniac,
Chaux éteinte, de chaque. un gros = 7,8 gram.
Craie de Blancpain. dix gros = 380 gram.
Iris de Florence. quatre gros = 15,3 gram.

Enfermez la poudre dans un sachet. (bl.)

Pr. Sel ammoniac,
Sulfate de fer,
— de chaux, de chaque. parties égales.

Mélez bien ensemble. (r.)

SEL VOLATIL D'ANGLETERRE.

Sel d'Angleterre, Alexitére ammoniacal; Sal volatile anglicanum, Sal ammoniacum anglicanum. (b. br. fu. w. wu. pid. rad. sp. sw. vm.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Chaux vive. deux parties.

Mélez les poudres dans un flacon bouché. (rad.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Mélez les poudres dans un flacon bien bouché. (b. br. fu. pid.)

vm. prescrit parties égales des deux sels; — sp. une du premier et trois du second; — sw. trois du premier et quatre du second; — vm. cinq du premier et six et demie du second.

Pr. Sel ammoniac. deux parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie.
Huile essentielle de lavande. quantité suffisante

pour aromatiser. (w.)

SOLUTION D'AMMONIAQUE.

Hydrolé d'ammoniaque, Ammoniaque liquide; Alcali ammoniacum fluidum, Ammonia liquida s. caustica liquida s. pura liquida, Aqua ammo-

nica s. ammoniac purce s. ammoniac caustici s. puri, Lixivium ammoniacale s. ammoniacale causticum, Spiritus salis ammoniaci aquosus. (a. am. ams. an. b. bo. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pa. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Poudre de sel ammoniac,

— d'hydrate de chaux, de chaque. . . quarante parties.

Pulvériser chaque substance à part, mêlez-les dans une terrine, et introduisez-les promptement dans une cornue de grès, placée dans un fourneau à réverbère, et suivie d'une allonge, d'un ballon vide, et de quatre flacons de Woulf, contenant, le premier, trois parties d'eau, le second vingt-sept, le troisième dix, et le dernier une quantité indéterminée : chauffez graduellement la cornue, et entreprenez le feu jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus rien ; recueillez les produits après le refroidissement ; celui du premier flacon marquant 22 à 24 degrés, et celui du second 18 à 20, ajoutez la quantité nécessaire de celui-ci au premier, pour l'amener à 22 degrés, et conservez le reste pour le saturer d'ammoniaque, dans une opération suivante. (f. ff. col. gu. so. ta.)

Cent parties de sel ammoniac devraient en donner 52 d'alcali, qui, dissoutes dans cent parties d'eau, produiraient 152 parties de solution à 0,909 de pesanteur spécifique, ou 240,55 ; mais les pertes font qu'on n'obtient que 125 à 150 parties d'ammoniaque à 22 degrés, ou à 0,925 de pesanteur spécifique.

Ce procédé est prescrit également par a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. pid. sp. sw. vm, sauf d'incompréhensibles nuances dans les proportions respectives de la chaux, du sel et de l'eau, qui n'influent que sur l'abondance et le degré de concentration du produit.

Pr. Sel ammoniac. une livre = 360 gram.

Sous-carbonate de potasse purifié.

une demi-livre = 180 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans suffisante quantité d'eau, versez les deux solutions dans une cornue contenant

Chaux éteinte. trois livres = 1080 gr.

Distillez huit à neuf onces = 240 à 270 gram. de liquide. (fu.)

pa. prescrit deux livres = 720 gram. de sel ammoniac, une demi-livre = 180 gram. de sous-carbonate, et huit livres = 2880 gram. de lait de chaux.

Pr. Chaux vive. seize onces = 480 gram.

Éteignez-la avec six livres = 2160 gram. d'eau ; introduisez la poudre dans une cucurbitte, et ajoutez-y :

Poudre de sel ammoniac. . . huit onces = 240 gram.

— de sel commun,

une once et demie = 45 gram.

Distillez huit onces = 240 gram. de liquide. (li.)

L'ammoniaque est dans le cas de tous les médica-

ments chimiques liquides. Son degré de concentration présente presque autant de différences qu'il y a de pharmacopées diverses, et parmi ces dernières, on ne compte que les suivantes qui indiquent avec précision la force qu'elle doit avoir : ba. gr. lo. ham. han. et sl. lui assignent 16 degrés (pes. spéc. 0,9160) ; b. et be. 17 (pes. spéc. 0,934) ; du. (pes. sp. 0,950) ; ed. 18 (pes. sp. 0,959) ; an. et fi. 19 (pes. sp. 0,94) ; f. et ff. 22 (pes. sp. 0,925) ; su. et o. 25 (pes. sp. 0,966) ; a. 24 (pes. spéc. 0,910). On jugera facilement de la concentration de la liqueur, en se rappelant que l'eau absorbe le tiers de son poids de gaz ammoniac, et que son volume augmente ainsi d'un tiers ; que, dans la dissolution saturée, marquant 50 1/2 degrés (pes. sp. 0,893), une mesure d'eau en condense six cent soixante et dix de gaz ; ou, en d'autres termes, que trente-quatre parties d'eau en contiennent seize et demie de gaz ; tandis que, dans l'ammoniaque liquide à 19 degrés, par exemple, il y a soixante-quatre parties d'eau sur la même quantité de gaz. Il sera facile également d'obtenir le degré de concentration que l'on désirera, en ne perdant pas de vue que le sel ammoniac contient le tiers de son poids d'alcali, de sorte qu'il fournit un excellent guide pour régler la quantité d'eau à employer. Il ne faut pas oublier enfin qu'au degré de l'incandescence, l'eau du sel, dont le chlorure de calcium, formé pendant l'opération, s'était emparé, abandonne ce dernier, pour passer à la distillation, et qu'elle augmente ainsi la quantité du produit, dont elle diminue la force dans la même proportion.

Irritant des plus violents, qu'on emploie quelquefois à l'intérieur, comme stimulant, diaphorétique et alexipharmaque, à la dose de vingt et quarante gouttes, dans cinq ou six onces = 155 à 184 gram. de véhicule, à prendre par cuillerées, mais plus souvent à l'extérieur, soit comme irritant des membranes muqueuses, soit comme rubéfiant, soit enfin comme caustique et escarifiant.

EAU D'AMMONIAQUE AFFAIBLIE.

Aqua ammoniac diluta. (ed. c.)

Pr. Ammoniaque liquide. une partie

Eau distillée. deux parties.

Mélez bien ensemble.

COLLYRE EXCITANT DE GRÈFE. (ph. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros = 4 gram.

Ether sulfurique. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Huile de menthe poivrée. . . un scrupule = 1,25 gram.

Dans l'amblyopie et la blépharoptose ; on en répand d'abord quelques gouttes dans la main, qu'on tient devant l'œil, puis on en frictionne le tour de celui-ci.

COLLYRE EXCITANT DE RICHTER. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide,

Teinture éthérée de castoreum, de chaque, parties égales.

Employé dans les mêmes cas que le précédent. On en frictionne la paupière supérieure et le sourcil,

GARGARISME AMMONIACAL.

Gargarisma cum spiritu salis ammoniaci. (sa. sp.)

Pr. Ammoniaque liquide une once = 30 gram.
Infusion aromatique quelconque . . . une livre = 360 gram.

Mélez ensemble. (sa.)

Pr. Ammoniaque liquide une demi-once = 15 gram.

Versez-la dans la colature d'une décoction préparée avec :

Racine de guimauve,
Figues sèches, de chaque six gros = 22 gram.
Lait de vache seize onces = 480 gram.

réduites à douze = 560 gram. par la coction. (sp.)

Pringle employait ce dernier gargarisme, comme résolutif, dans certains cas d'angine.

GARGARISME STIMULANT. (an.)

Pr. Ecorce de garou deux gros = 7 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 500 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Miel deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide un demi-gros = 2 gram.

INJECTION EMMÉNAGOGUE.

Injectio vaginalis emmenagoga. (b. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide un scrupule = 1,25 gram.
Lait de vache une once = 30 gram.

On répète cette injection trois fois par jour. Elle a été recommandée d'abord par Lavagna. L'écoulement blanc qu'elle provoque en premier lieu est quelquefois suivi de l'écoulement des règles. On peut, dans les commencements, la rendre moins active, en la modifiant comme il suit. (b. rad.) :

Pr. Ammoniaque liquide quarante gouttes.
Décoction d'orge un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme arabique un demi-gros = 1,9 gram.

Pour quatre injections, à cinq ou six heures d'intervalle. (b.)

Ce moyen ne doit être employé qu'avec la plus grande circonspection.

POTION ABSORBANTE.

Potio absorbens. (c.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle quatre onces = 125 gram.

Mélez avec soin.

Pr. Ammoniaque liquide,
Magnésie calcinée, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Esprit de cannelle trois gros = 12 gram.
Eau cinq onces et demie = 170 gram.

Mélez.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE DE FULLER.

Potio ad asthma. (sp.)

Pr. Cloportes vivants nombre 120.

Écrasez-les, en versant dessus peu à peu :

Eau de pouliot huit onces = 240 gram.

Passiez en exprimant avec force. Ajoutez à la colature :

Ammoniaque liquide deux gros = 7 gram.
Poudre de gomme ammoniacque . . . trois gros = 11 gram.
Sirop balsamique une once = 30 gram.

Fuller préconisait cette potion contre l'asthme piteux. — Dose, quelques cuillerées par jour.

POTION ANTISPASMODIQUE.

Potio antispasmodica. (c.)

Pr. Ammoniaque liquide deux gros = 8 gram.
Teinture de castoréum,
— d'assa, de chaque une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION CARMINATIVE.

Mixtura liquoris ammonii caustici. (au. so. ph.)

Pr. Ammoniaque liquide, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Eau de menthe huit onces = 240 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les trois heures. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 120 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (ph.)

Pr. Ammoniaque liquide trois gouttes.
Eau de menthe crépue une demi-once = 15 gram.
— distillée cinq onces = 150 gram.

A prendre en une seule ou en deux fois. (ph. so.)
— Conseillée par Chevallier contre les rapports acides.

POTION CONTRE L'IVRESSE. (pie. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide vingt gouttes.
Eau pure quatre onces = 122 gram.

Il s'en faut de beaucoup que l'effet de cette potion soit infaillible, comme on l'a prétendu. Elle échoue très souvent, et, dans tous les cas, on ne doit la tenter qu'après le vomissement. — Dose, deux à trois cuillerées, toutes les demi-heures, ou toutes les heures.

POTION STIMULANTE. (am. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide un gros = 4 gram.
Décoction de graine de lin six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les demi-heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide un gros = 4 gram.
Eau de camomille quatre onces = 120 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans la diarrhée et la dysenterie. (rad.)

POTION SUDORIFIQUE DE REMER. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Éther sulfurique, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.
Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — Conseillée contre la morsure des vipères.

SINAPISME AMMONIACAL. (ph.)

Pr. Farine de moutarde. une once et demie = 45 gram.
— de seigle. une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour réduire les farines en une pâte molle.

SIROP D'AMMONIAQUE. (bl.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 deg.). quatre scrupules = 5 gram.
Sirop simple. seize onces = 500 gr.

Mélez. — Chaque once = 50 gram. contient douze gouttes d'alcali. — Ce sirop pourrait être employé contre l'ivresse, à la dose de quatre gros = 13,5 gram., mêlés avec douze onces = 567 gram. d'eau.

SIROP DÉPURATIF DE MAJALUT.

Sirop d'ammoniaque composé. (bo. ca. pie.)

Pr. Racine de saponaire,
— d'arnica,
— de trèfle d'eau,
— de fumeterre, de chaque. quatre onces = 122 gr.
Genièvre,
Racine de câprier,
Squaine,
Fleurs de sureau,
Bois de gayac,
— de sassafras, de chaque. deux onces = 61 gram.
Pied de veau. une once = 30 gram.
Vin rouge. douze livres = 6 kil.

Faites bouillir ensemble. Ajoutez à la colature :

Cassonade blanche. quinze livres = 7 kil. 1/2.

Passez la solution, évaparez jusqu'en consistance de sirop, et à chaque pinte de celui-ci ajoutez :

Ammoniaque liquide. un demi-gros = 2 gram.

Conseillé dans les maladies scrofuleuses, vénériennes, psoriques et herpétiques. — Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once et demie = 46 gram.

ALCOOL AMMONIACAL

Alcool ammoniac, Alcool d'ammoniaque, Esprit d'ammoniaque, Esprit de sel ammoniac vineux, Liqueur d'ammoniaque vineuse; Alcali ammoniacum spirituosum, Alcohol ammoniatum, Ammoniaci alcoholisata, Liqueur ammonii vinosus s. dulcis s. dulcificatus, Solutio ammoniaci spirituosus, Spiritus ammoniaci. (ams. ba. ed. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. bl. br. c. cot. gi. gu. so. sv. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 degrés). une partie.
Alcool (36 degrés). deux parties.

Mélez. (ams. ba. g. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. cot. gi. gu. so.)

bl. prescrit une partie d'alcali et trois ou cinq d'alcool; — sv. une d'alcali et huit d'alcool; — vm. parties égales d'alcali et d'alcool.

1,

Outre ces différences, qui naissent de celles des proportions respectives, d'autres encore résultent des divers degrés de concentration de l'alcali et de l'alcool.

Pr. Ammoniaque liquide. une partie.
Eau-de-vie. trois parties.

Mélez, et distillez environ les deux tiers. (vm.)

p. prescrit deux parties seulement d'alcool à 22 degrés.

Pr. Sel ammoniac,
Potasse caustique, de chaque. cinq parties.
Eau-de-vie. trente parties.

Après quelque temps de réaction à froid, distillez doucement vingt-quatre parties. (vm.)

sw. prescrit une partie de sel, une de potasse, et cinq d'eau-de-vie; distillez trois parties.

Sel ammoniac. dix onces = 310 gram.
Sous-carbonate de potasse. seize onces = 518 gram.
Esprit rectifié,
Eau, de chaque. trois pintes = 1420 gr.

Mélez, et distillez trois pintes = 1420 gram. (lo. p.)

Pr. Chaux vive. une livre = 393 gr.

Éteignez-les avec six onces = 190 gram. d'eau. Ajoutez :

Sel ammoniac. onze onces = 340 gr.
Alcool. deux pintes = 946 gr.

Distillez environ une pinte et demie = 710 gram. de liquide. (c.)

br. et sv. prescrivent de distiller à siccité un mélange de deux parties de chaux, une de sel ammoniac, et quatre d'alcool; — ed. seize parties de chaux éteinte, huit de sel ammoniac, et trente-deux d'eau.

Excitant, stimulant, nervin. — Dose, dix, vingt et quarante gouttes, suivant la formule, dans un véhicule aqueux ou vineux.

POTION EXCITANTE. (am. ph.)

Pr. Alcool ammoniacal. deux gros = 7 gram.
Eau de fontaine. une livre = 360 gr.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

A prendre par petites tasses. (am.)

Pr. Alcool ammoniacal. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de succin. une goutte.
— — de macis. deux gouttes.
— — d'anis. —
— — de girofle. —
— — de cannelle, de chaque. trois gouttes.

Dose, quinze à trente gouttes, dans de l'eau d'orge sucrée, contre l'anorexie et les vents par le haut. (ph.)

TEINTURE STOMACHIQUE.

Tinctura stomachica Lipsiensis. (w.)

Pr. Alcool ammoniacal. deux onces = 60 gram.
— concentré. une once = 30 gram.
Huile essentielle d'absinthe. trois gros = 11 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez :

14

Teinture de santal rouge. une once = 30 gram.
Dose, vingt à trente gouttes.

ALCOOL AMMONIACAL AMBRÉ.

Alcoolé d'ammoniaque ambré. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal. vingt-trois parties.
Teinture d'ambre. une partie.
Mêlez bien.

ALCOOL AMMONIACAL ANISÉ.

Ammoniaque anisée, Esprit de sel ammoniac anisé, Alkali ammoniacal anisé; Alcohol ammoniac anisatum. L liquor ammoniac anisatus, Alkali volatil anisatus, Lixivium ammoniacale anisatum, Spiritus ammoniac anisatus, Spiritus ammonio-anisatus. (ba. be. br. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. st. w. wu. ca. gu. pid. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal. trois onces = 90 gram.
Huile essentielle d'anis. un gros et demi = 6 gram.

Faites dissoudre. (pa.)

pid. prescrit une livre = 360 gram. d'alcool ammoniacal, et une once = 30 gram. d'esprit d'anis; — he. huit onces = 240 gram. d'alcool ammoniacal, et deux gros = 7 gram. d'huile d'anis.

Pr. Alcool. vingt-quatre parties.
Huile essentielle d'anis. une partie.

Faites dissoudre, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours :

Alcool ammoniacal. six parties.

Conservez. (vm.)

Pr. Alcool (0,840). vingt-quatre parties.
Huile essentielle d'anis. une partie.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Ammoniaque liquide (0,960). six parties.

Mêlez. (ba. be. gr. ham. han. o. po. pr. s. sl. st. a. gu.)

Pr. Sel ammoniac. une livre = 360 gr.
Sous-carbonate de potasse. deux livres = 720 gr.
Anis écrasé. huit onces = 240 gr.
Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gr.

Distillez deux livres et demi = 900 gram. de liquide. (br.)

wu. prescrit une livre = 360 gram. de sel ammoniac, deux livres = 720 gram. de sous-carbonate, huit onces = 240 gram. d'anis, quatre livres = 1440 gram. d'eau et autant d'alcool; distillez cinq livres = 1800 gram.; — w. une demi-livre = 480 gram. de sel ammoniac, une livre = 360 gram. de sous-carbonate, trois onces = 480 gram. d'anis, et quatre livres = 1440 gram. d'eau-de-vie; distillez deux livres et demi = 900 gram. :

Pr. Chaux vive en poudre. trois parties.
Sel ammoniac pulvérisé. cinq parties.

Distillez, et recevez le produit dans un récipient contenant :

Esprit d'anis. quinze parties.
Conservez le produit. (vm.)

LINIMENT DE SIEBOLD. (ph. rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Esprit de lavande. deux onces = 60 gram.

En frictions, pour apaiser le hoquet chez les enfants.

LOOCH PECTORAL. (st. hp.)

Pr. Suc de réglisse. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. trois onces et demi = 107 gr.
Alcool ammoniacal anisé. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Galbanum. un à deux gros = 4 à 7 gr.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Sirop de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. deux onces et demi = 75 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Alcool ammoniacal anisé. deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
— d'augélique.
Fleurs d'arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature; ajoutez, après le refroidissement :

Alcool ammoniacal anisé.
Ether sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad.)

Pr. Ledum palustre. une once = 30 gram.
Ipécacuanha. quatre grains = 0,25 gram.
Feuilles de séné. un gros = 4 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion; ajoutez à la colature :

Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Sucre blanc. une once = 30 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche. (ph. rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé,
un scrupule à un gros = 1,25 à 3 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Extrait de jusquiame,
un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr

Dose, trois fois par jour, une cuillerée, dans la bronchite chronique, ou à la fin de la coqueluche. (rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé,
Vin stibié, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Décoction de guimauve. cinq onces = 150 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Racine d'angelique. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram d'infusion ;
ajoutez à la colature refroidie :

Extrait de quinquina. deux gros = 7 gram.
— de scille. un scrupule = 1,25 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.

Dose, une ou deux cuillerées toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé deux gros = 7 gram.
Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
Extrait d'aunee. deux gros = 7 gram.
— de réglisse. no gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour. (ph.)

Pr. Manne choisie. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. trois onces = 120 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures, chez les enfants. (ph.)

Pr. Kermes minéral. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sulfure de potasse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de polygala. deux onces = 60 gram.
Alcool ammoniacal anisé. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les heures, dans le croup. (ph.)

Cette dernière formule ne vaut rien.

ONGUENT CARMINATIF DE TORTUAL. (ph. rad.)

Pr. Alcool ammoniacal anisé. un gros = 4 gram.
Onguent nervin. une demi-once = 15 gram.

En frictions, matin et soir, sur la poitrine et le bas-ventre des enfants.

ALCOOL AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Alcool d'ammoniaque camphré; *Linimentum camphoræ compositum.* (b. lo. p. c. ta.)

Pr. Ammoniaque liquide. six onces = 180 gram.
Esprit de lavande. seize onces = 518 gram.

Distillez doucement une pinte = 475 gram, et faites dissoudre dans le produit.

Camphre deux onces = 62 gram.

EAU ANODINE DE VICAT.

Liquor anodymus volatilis. (sp.)

Pr. Alcool ammoniacal. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.
Opium. deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Faites digérer à froid, pendant trois jours, en remuant souvent, et passez la liqueur.

On en imbibe du coton, pour remplir la cavité des dents cariées. On s'en frotte aussi avec quatre ou cinq gouttes les mains, que l'on place ensuite devant le nez, ce qui soulage, dit-on, le mal de tête.

EAU POUR LA MIGRAINE.

Alcohol serpyllii compositum. (ca. fo. pic. sv.)

Pr. Ammoniaque liquide quatre onces = 122 gram.
Alcool. une livre = 500 gram.
Camphre. deux onces = 61 gram.
Huile essentielle d'anis. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (ca. pic.)

fo. prescrit une once = 30 gram. d'ammoniaque, une livre = 500 gram. d'alcool, deux onces = 61 gram. de camphre, et deux gros = 7,6 gram. d'huile d'anis.

Pr. Ammoniaque liquide,
Esprit de serpolet,
Eau-de-vie camphrée, de chaque parties égales.

Mélez. (sv.)

On fait respirer cette eau, et on en imbibe des compresses, qu'on applique sur le front.

EMBROCATON AMMONIACALE. (sa.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Teinture thébaïque, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool camphré. six onces = 180 gram.

Mélez bien ensemble.

INJECTION AURICULAIRE DE RUST. (ph.)

Pr. Camphre. un grain = 0,06 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool ammoniacal anisé. cinq gouttes.

On en injecte une ou deux gouttes par jour dans l'oreille, pour combattre la dureté d'ouïe.

LOTION CONTRE LES ENGELURES.

Aqua ad perniones. (sp.)

Pr. Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée. trois onces = 90 gram.
Pétrole noir. une once et demie = 45 gram.

Mélez.

MIXTURE EXCITANTE. (hp.)

Pr. Valériane. une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Fleurs d'ornica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature, après une demi-heure d'infusion. Ajoutez :

Esprit de sel ammoniac anisé,
Ether sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

POTION ANTICHLÉRÉRIQUE. (am.)

Pr. Alcool ammoniacal. deux gros = 7 gram.
Ether acétique. un gros et demi = 6 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Dose, quinze à trente gouttes, toutes les heures, dans une tasse de décoction mucilagineuse.

Pr. Ammoniaque liquide. trente-cinq gouttes.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Mixture camphrée. une once et demie = 45 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — Cette potion a été beaucoup vantée par Annesley.

ALCOOL AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Esprit ammoniacal cantharidé. (b'.)

Pr. Ammoniaque liquide. . . un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. . . trois gros = 11 gram.
Teinture de cantharides. . . une once = 31 gram.

Recommandé, comme diurétique, dans l'hydropisie, en frictions sur le périnée et la région des reins.

ALCOOL AMMONIACAL FÉTIDE.

Esprit fétide d'ammoniaque; Alcohol ammoniatum foetidum, Spiritus ammoniac foetidus s. volatilis foetidus. (du. ed. g. lo. wu. c. ca. fo. gi. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal seize parties.
Asa-fetida une partie.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, dans un vase clos, et distillez ensuite seize parties. (ed. g. c. gi. vm.)

du. prescrit deux livres = 786 gram. d'alcool ammoniacal, une once et un quart = 59 gram. d'asa, pour distiller une livre et demie = 590 gram.; — ca. et fo. deux pintes = 4,860 litre d'alcool ammoniacal, et deux onces = 61 gram. d'asa, pour distiller une pinte et demie = 4,400 litre.

Pr. Sel ammoniac dix onces = 310 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . seize onces = 718 gram.
Esprit rectifié,
Eau, de chaque. trois pintes = 1420 gr.
Asa-fetida cinq onces = 155 gram.

Distillez lentement trois pintes = 1420 gram. (lo.)

Excitant, antihystérique. — Dose, cinq à soixante gouttes au plus.

MIXTURE FÉTIDE. (sw.)

Pr. Alcool ammoniacal fétide une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. sept onces = 214 gram.

Dose, deux cuillerées à soupe. — Dans la syncope, chez les femmes hystériques.

TEINTURE FÉTIDE. (vm.)

Pr. Alcool ammoniacal cent vingt-huit parties.
Asa-fetida six parties.

Faites infuser à froid pendant quelques jours, et ajoutez :

Huile de corne de cerf,
— de succin, de chaque une partie.

Filtrez le lendemain.

Antihystérique, antispasmodique. — Dose, dix à vingt gouttes, dans un verre d'eau froide, trois fois par jour.

ALCOOL AMMONIACAL LAVANDULÉ.

Alcoolé d'ammoniaque lavandulé. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal vingt-trois parties.
Huile essentielle de lavande une partie.

Faites dissoudre.

EAU ANODINE DE PRAGUE.

Aqua anodina Pragensium. (sp.)

Pr. Alcool ammoniacal six onces = 180 gram.
Essence de safran. deux onces = 60 gram.
Huile essentielle de lavande . . un demi-gros = 2 gram.

En frictions dans les douleurs rhumatismales chroniques.

LINIMENT AROMATIQUE. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide,
une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Esprit de lavande. deux onces = 60 gram.
— de genièvre une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. — On l'a recommandé dans le choléra.

ALCOOL AMMONIACAL ROSMARINÉ.

Alcoolé d'ammoniaque rosmariné. (bl.)

Pr. Alcool ammoniacal vingt-trois parties.
Huile essentielle de romarin une partie.

Faites dissoudre.

ALCOOL AMMONIACAL SAVONNEUX.

Linimentum saponato-ammoniatum. (b'. ff. rad.)

Pr. Ammoniaque liquide. une partie.

Mélez-le peu à peu avec

Savon. cinq parties,

préalablement dissous dans

Alcool (33 degrés) quinze parties.

Remuez bien. (ff.)

Pr. Savon. six onces = 180 gram.
Eau neuf livres = 3240 gr.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie de grain. six livres = 2160 gr.

Ammoniaque liquide cinq livres = 1800 gr.

Mélez avec soin. (b'. rad.)

En ajoutant une partie de camphre à la première formule, on obtient une préparation qui remplace très bien le baume opodeldoch.

BAUME OPODELDOCH.

Alcoolé de savon camphré ou composé, Saponule ammoniacal de Steers, Savon de moelle de bœuf ammoniacal et camphré, Savon ammoniacal camphré; Balsamum saponis, Linimentum saponaceum s. saponatum s. saponatum camphoratum s. saponis compositum s. saponaceum compositum s. saponis camphoratum, Sapo aromaticus s. ammoniaci-camphoratus s. alcoholico-ammoniatus, Tinctura saponis camphorata, Unguentum s. Balsamum opodeldoch (a. b'. ba. be. f. fe. fu. gr. ham. han. he. o. p. pa. po. pp. pr. s. sl. st. t. bl. bo. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Savon animal une once = 32 gram.
Camphre. six gros = 24 gram.
Ammoniaque liquide deux gros = 8 gram.

Huile essentielle de romarin, un gros et demi = 6 gram.
 — — — de thym, . . . un demi-gros = 2 gram.
 Alcool (34 degrés) . . . huit onces = 250 gram.

Distillez les essences avec l'alcool, au bain-marie; dissolvez dans le produit le savon, puis le camphre; ajoutez l'ammoniaque, filtrez à chaud, et enfermez le liquide dans de petits flacons allongés, à large ouverture. (f. ham. p.)

so. donne la même formule, mais prescrit douze onces = 367 gram. d'alcool.

Pr. Savon animal,

Eau distillée de thym, de chaque, quatre onces = 122 gram.
 Alcool (26 degrés) . . . vingt-quatre onces = 734 gram.
 Camphre une once et demie = 46 gram.

Faites fondre au bain-marie; passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y, quand elle est un peu refroidie,

Huile essentielle de romarin, . . . trois gros = 11,5 gram.
 — — — de thym, . . . un gros = 3,8 gram.
 Ammoniaque liquide . . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (cot.)

he. prescrit deux onces et demie = 75 gram. de savon, deux onces = 60 gram. d'eau pure, vingt onces = 600 gram. d'alcool, trois gros = 11 gram. de camphre, un gros et demie = 6 gram. d'huile de romarin, un gros = 4 gram. d'huile de thym, et une demi-once = 15 gram. d'ammoniaque; — b'. et pr. une once et demie = 44 gram. de savon, une once = 29 gram. d'eau, cinq onces et demie = 161 gram. d'alcool, un gros = 4 gram. de camphre, trente gouttes d'huile de romarin, huit gouttes d'huile de thym, et un gros = 4 gram. d'ammoniaque; — pp. la même formule, mais en supprimant l'huile de thym, et portant celle de romarin à cinquante gouttes; — bo. deux onces = 61 gram. de savon, autant d'eau, douze onces = 367 gram. d'alcool, deux onces = 61 gram. de camphre, huit scrupules = 40 gram. d'huile de thym, et deux gros = 7,6 gram. d'ammoniaque; — ca et fo. une once = 30 gram. de savon, autant d'eau, douze onces = 367 gram. d'alcool, six gros = 25 gram. de camphre, huit scrupules = 40 gram. d'huile de romarin, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de thym, et deux gros = 7,6 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon, six onces = 180 gram.
 Camphre une once = 30 gram.
 Alcool étendu d'eau . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez la solution chaude, et ajoutez :

Huile de romarin, une once = 30 gram.
 Ammoniaque six onces = 180 gram.

Mélez en remuant. (ba. gr.)

Pr. Savon animal quatre onces = 122 gram.
 Alcool (36 degrés) . . . quarante-huit onces = 1 kil. 1/2

Faites dissoudre au bain-marie; ajoutez :

Camphre trois onces = 92 gram.

Et lorsqu'il est dissous :

Huile essentielle de romarin, . . . six gros = 23 gram.

Huile essentielle de thym, . . . deux gros = 7,6 gram.
 Ammoniaque (22 degrés) une once = 30 gram.

Mélez exactement. (gu.)

t. prescrit deux onces = 53 gram. de savon, une et demie = 42 gram. de camphre, deux livres = 664 gr. d'alcool, trois gros = 10 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,4 gram. d'huile de thym, et une demi-once = 14 gram. d'ammoniaque; — ta. six onces = 170 gram. de savon, une once et demie = 42 gram. de camphre, deux livres = 680 gram. d'alcool, huit scrupules = 9,33 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,33 gram. d'huile de thym, et une once = 28 gram. d'ammoniaque; — gi. six onces = 166 gram. de savon, une once = 28 gram. de camphre, trois livres = 996 gram. d'alcool, trois gros = 10 gram. d'huile de romarin, un gros = 5,4 gram. d'huile de thym, et une once = 28 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon commun,

— d'Espagne, de chaq., une once et demie = 45 gram.
 Camphre, trois gros = 11 gram.
 Alcool, quatorze onces = 420 gram

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque, trois gros = 11 gram.
 Huile de romarin, un gros = 4 gram.
 — de thym, un demi-gros = 2 gram.

Conservez. (han.)

sl. prescrit une once et demie = 45 gram. de savon commun, autant de savon d'Espagne, trois gros = 11 gram. de camphre, vingt onces = 600 gram. d'alcool, un gros = 4 gram. d'huile de romarin, un demi-gros = 2 gram. d'huile de thym, et trois gros = 11 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon d'Alicante, deux onces = 60 gram.
 Camphre, trois onces et demie = 105 gram
 Alcool, huit onces = 240 gram
 Huile de romarin, un demi-gros = 2 gram.
 — d'origan, un gros = 4 gram.
 Ammoniaque, six gros = 22 gram.

Procédez comme ci-dessus. (b'. pa.)

Pr. Savon commun, deux onces = 60 gram.
 Camphre, une once et demie = 45 gram.
 Alcool, douze onces = 360 gram.
 Huile de romarin,
 — de bergamotte, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Ammoniaque, une demi-once = 15 gram.

Procédez comme ci-dessus. (s.)

Pr. Savon, deux onces = 60 gram.
 Alcool, douze onces = 358 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez :

Camphre, une once = 30 gram.
 Huile de romarin, un gros = 4 gram.
 Ammoniaque, une once = 30 gram.

Versez dans des flacons. (po.)

a. prescrit trois onces de savon = 105 gram. douze = 420 gram. d'alcool, une demi-once = 47 gram. de camphre, autant d'huile de romarin, et deux onces = 70 gram. d'ammoniaque; — bl. deux

onces = 61 gram. de savon animal, dix-huit = 360 gram. d'alcool (53 degrés), deux = 61 gram. de camphre, une = 50 gram. d'huile de lavande, et une = 50 gram. d'alcool ammoniacal à parties égales.

Pr. Savon animal. une once = 30 gram.
Esprit de romarin,
— de thym, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
Ammoniaque. deux gros = 7 gram.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez :

Camphre. un gros = 4 gram.

Passer la solution encore chaude. (vm.)

sw. prescrit une once = 50 gram. de savon animal, quatre onces = 122 gram. d'esprit de romarin, une once = 50 gram. d'esprit de thym, un gros = 5,8 gram. de camphre, et deux gros = 7,6 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Savon blanc. deux onces et demie = 75 gram.
Esprit de romarin. une livre = 375 gram.
Ammoniaque liquide,
Camphre, de chaque. deux gros = 8 gram.

Faites fondre au bain-marie. (be.)

Pr. Savon médicinal. deux onces = 60 gram.
Alcool (25 degrés). cinq onces et demie = 165 gram.
Eau. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de citron. deux scrupules = 2,5 gram.

Conservez. (fe.)

Pr. Camphre. une once = 30 gram.
Alcool étendu d'eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre, puis versez peu à peu la solution, en broyant, sur

Savon officinal mou. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez ensuite :

Ammoniaque. huit onces = 245 gram.
Acétate d'ammoniaque. seize onces = 500 gram.

Mêlez en remuant bien. (sw.)

Pr. Savon médicinal. deux onces = 60 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Alcool ammoniacal. une once et demie = 45 gram.
Huile de romarin. soixante gouttes.

Faites fondre sur le bain de sable. (b°. o.)

Pr. Savon animal. huit onces = 245 gram.
Alcool (18 degrés). deux livres = 1 kilogr.
Ammoniaque. une once = 30 gram.
Camphre,
Huile de romarin, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Conservez. (st.)

Pr. Solution alcoolique filtrée de savon, six onces = 187 gram.

Étendez-la d'eau bouillante, et ajoutez :

Camphre. un gros = 4 gram.

dissons dans

Alcool ammoniacal. deux gros = 8 gram.
Huile de romarin. un gros et demi = 6 gram.
— de thym. douze grains = 0,8 gram.

Mêlez bien. (b°.)

Pr. Savon d'Alicante. trois gros = 11 gram.
Esprit de vers de terre. trois onces = 93 gram.

Ajoutez à la solution :

Camphre. un gros = 4 gram.

Conservez. (fu.)

Autant de formules que de formulaires et de manuels, sans compter toutes les nuances de pharmacie à pharmacie, malgré les dispositions obligatoires du Codex. La plupart du temps on ne vise qu'un coup d'œil. On recherche les arborisations de stéarate sodique, la blancheur, la transparence. Pour le médicament, le baume d'opodeldoch est une solution alcoolique de savon camphré, ammoniacée et aromatisée, dont il fait sagement de formuler lui-même les doses, quand il juge à propos de la prescrire. — Desmarest dit que, pour l'obtenir transparent, on doit employer de l'alcool à 40 degrés, et repousser de la composition toutes les substances qui contiennent de l'eau.

BAUME ACOUSTIQUE. (vm.)

Pr. Baume opodeldoch,
Huile d'amandes douces, de chaque. une partie.
Teinture de castoreum,
Laudanum liquide, de chaque. une demi-partie.

ALCOOL AMMONIACAL SUCCINÉ.

Ammoniaque alcoolique succinée, Ammoniaque succinée, Alcoolé d'ammoniaque succiné, Mixture d'ammoniaque et d'huile de succin, Epyrèle de succin ammoniacale, Eau de Luce; Ammoniacum succinatatum, Aqua Luciae, Liquor ex ammonio et oleo succini, Liquor excitans, Spiritus ammonia cum succino, Spiritus ammonia lacteus s. lactescens. (br. f. fe. fu. li. lo. p. r. s. su. wu. bl. br. c. fe. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)
4° Sans savon.

Pr. Alcool ammoniacal. douze parties.
Huile de succin rectifiée. une partie.

Mêlez peu à peu les deux liqueurs ensemble, et si, après un peu de repos, le mélange ne s'éclaircit pas, faites-le chauffer au bain-marie tiède; filtrez au bout de quelques jours. (p. vm.)

bl. prescrit une partie d'huile de succin et vingt d'alcool ammoniacal au cinquième; — r. soixante gouttes d'huile de succin et douze onces = 560 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool concentré (p. 83). une once = 30 gram.
Huile de succin rectifiée. un scrupule = 1,25 gram.

Filtrez la solution, et ajoutez à la colature :

Ammoniaque liquide (0,9166), quatre onces = 120 gram.

Conservez. (su.)

sp. prescrit de dissoudre huit grains = 0,4 gram. d'huile de succin dans une demi-once = 15 gram. d'alcool, et d'ajouter quatre onces = 120 gram. d'ammoniaque.

Pr. Ammoniaque liquide. six onces = 184 gram.
Huile de succin rectifié. trente-et-un grains = 1,64 gram.

Remuez bien le mélange, ajoutez-y quelques

grains de mastic en poudre, et conservez dans un flacon bien bouché. (br.)

Malgré l'absence de l'alcool, on ne peut éloigner cette formule des autres.

Pr. Huile de succin rectifié. douze parties.
Baume de La Mecque. huit parties.
Alcool (36 degrés). cinquante parties.

Après quatre jours de digestion, versez goutte à goutte une partie de la teinture dans

Ammoniaque liquide (20 degrés). seize parties.

Mélez exactement, et conservez. (fo.)

Pr. Mastic. deux onces = 62 gram.
Alcool. neuf onces = 280 gram.

Faites macérer. Ajoutez à la solution décantée :

Huile de lavande. quatorze grains = 0,9 gram.
— de succin. quatre grains = 0,25 gram.
Ammoniaque liquide. une pinte = 473 gram.

Mélez par l'agitation. (lo. r.)

2^o Avec du savon.

Pr. Sous-carbonate de soude. trois gros = 11 gram.
Huile de succin. un gros et demi = 6 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant goutte à goutte :

Alcool. quatre onces = 120 gram.

Introduisez le mélange dans une fiole incomplètement bouchée, laissez en digestion sur des cendres chaudes, pendant un quart d'heure, décantez ensuite le liquide qui surnage, et mélez-le avec de l'ammoniaque caustique, dans la proportion de soixante gouttes du premier sur une once et demie = 45 gram. de la seconde. (vm.)

Pr. Huile de succin rectifiée. trois onces = 92 gram.
Potasse caustique dissoute dans l'alcool,
deux onces = 61 gram.
Alcool. trois onces = 92 gram.

Mettez en digestion au bain-marie, filtrez, ajoutez :

Ammoniaque liquide. une livre = 500 gram.

Mélez bien par l'agitation. (br.)

Pr. Savon d'Espagne. dix grains = 0,5 gram.
Huile de succin rectifié. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. quatre onces = 122 gram.

Mélez bien, en remuant, dans une fiole bouchée. (br. gi. ta.)

vm. prescrit un scrupule = 1,25 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, trois onces = 90 gram. d'alcool, et douze onces = 360 gram. d'ammoniaque ; — sw. douze grains = 0,64 gram. de savon, deux gros = 7,6 gram. d'huile de succin, quatre onces = 122 gram. d'alcool, et seize onces = 500 gram. d'alcali ; — fe. deux grains = 0,12 gram. de savon, un scrupule = 1,25 gram. d'huile de succin, une once = 30 gram. d'alcool, et 4 onces = 120 gram.

d'ammoniaque ; — br. quatre grains = 0,2 gram. de savon, deux scrupules = 2,53 gram. d'huile de succin, deux onces = 61 gram. d'alcool, et huit onces = 245 gram. d'ammoniaque ; — wu. dix grains = 0,6 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, quatre onces = 120 gram. d'alcool, et vingt onces = 600 gram. d'alcali ; — fu. six grains = 0,35 gram. de savon, un gros = 4 gram. d'huile de succin, deux onces = 60 gram. d'alcool, et assez d'alcali pour rendre la liqueur alcalinescente ; — li. trois grains = 0,2 gram. de savon, un demi-gros = 2 gram. d'huile de succin, une once = 30 gram. d'alcool, et quatre onces = 120 gram. d'ammoniaque.

Pr. Savon noir.

Baume de la Mecque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Huile de succin rectifiée. quatre gros = 15,3 gram.
Alcool (36 degrés). douze onces = 367 gram.

Filtrez après huit jours de macération. Mêlez alors un scrupule = 1,27 gram. de la liqueur avec :

Ammoniaque liquide (22 degrés),
Eau distillée, de chaque. quatre gros = 15,3 gram.

Mettez dans un flacon bouché en cristal. (fo. gu.)

Pr. Savon blanc.

Baume de la Mecque, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Huile de succin rectifiée. quatre gros = 15,3 gram.
Alcool (36 degrés). douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant huit jours, filtrez, et à chaque partie de la teinture ajoutez-en seize d'ammoniaque liquide. (so.)

Le mastic, employé quelquefois au lieu de savon, et généralement à dose double de ce dernier, a l'avantage, dit-on, de rendre la densité et la lactescence de l'eau de Luce plus permanentes.

Ce savonule, tantôt aromatisé et tantôt sans aromates, et dont on voit que la préparation varie à l'infini, est stimulant, irritant, rubéifiant. On l'emploie à l'extérieur, dans les paralysies et les rhumatismes. On le fait aussi respirer avec précaution dans la syncope. On en peut donner quelques gouttes à l'intérieur, dans un verre d'eau.

POTION ANTITÉTANIQUE. (ca. pié.)

Pr. Eau-de-vie. deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Musc, de chaque. un gros = 3,3 gram.
Infusion d'arnica. quatre onces = 122 gr.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

ALCOOL AMMONIACAL TÉRÉBENTHINÉ.

Esprit ammoniacal térébenthiné. (b'. ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.
Essence de térébenthine. une demi-once = 15 gram.

Mélez en agitant. (b'. ph.) — Weikard le recommandait en frictions contre l'œdème.

Pr. Ammoniaque liquide,

Eau-de-vie camphrée, de chaque, deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.

Mélez. (ph.) — Conseillé par Ackermann dans les contractures arthritiques invétérées.

LINIMENT STIMULANT.

Alcoolé de savon ammoniacal térébenthiné. (ca. fo. gu. sw. vm.)

Pr. Savon blanc,
Essence de térébenthine, de chaque, six onces = 184 gr.

Ajoutez à la solution :

Alcool de serpolet quatre livres = 2 kil.
Ammoniaque liquide deux à huit onces = 61 à 245 gr.

Mélangez bien. (gu. sw.)

Pr. Savon une once = 30 gram.
Esprit de serpolet quatre livres = 2 kil.

Ajoutez à la solution :

Essence de térébenthine une demi-livre = 250 gram.
Ammoniaque liquide deux à huit gros = 7,6 à 30 gr.

Mélangez. (ca. fo.)

Pr. Savon de moelle une partie.
Alcool ammoniacal quatre parties.
Essence de térébenthine huit parties.
Esprit de serpolet soixante-quatre parties.

Filtrez la solution. (vm.)

ÉTHER AMMONIACAL. (fe. fi. su. so. vm.)

Pr. Sel ammoniac purifié,
Eau distillée, de chaque une partie.

Opérez la dissolution dans une cornue ; ajoutez ensuite :

Chaux vive,
Ether sulfurique, de chaque une partie.

Distillez dans un grand récipient entouré de glace ou d'eau très froide. (fi. su.)

Pr. Ammoniaque liquide (32 degrés),
Ether sulfurique, de chaque parties égales.

Mélangez bien. (fe. so.)

ÉTHER AMMONIACAL AROMATISÉ.

Ethérol, Ethérolat ou Ethérolatif ammoniacal. (bl.)

Pr. Ether sulfurique quarante-huit parties.
Alcool ammoniacal à parties égales trente-deux parties.
Liquidambar quatre parties.
Macis deux parties.
Girofle,
Huile de succin, de chaque une partie.

Distillez trente-deux parties.

LINIMENT AMMONIACAL ÉTHÉRÉ.

Linimentum ammoniato-æthereum. (am. au.)

Pr. Huile d'amandes douces une once et demi = 45 gram.
Ether sulfurique,
Ammoniaque caustique,
Teinture de cantarides,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Recommandé dans la sciatique.

LINIMENT AMMONIACAL.

Liniment volatil, Liniment excitant, Liniment rubéfiant, Huile ammoniacale, Gouttes acousti-

ques, Savon ammoniacal, Élèolé ammoniacal ; Linimentum ammoniatum s. ammonicum s. ammoniac s. ammoniacæ s. volatile s. Anglicanum, Oleum ammoniatum, Sapo ammoniac s. ammoniac oleosus, Unguentum album resolvers. (am. ans. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. ff. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. wu. br. c. ca. e. fo. fp. gi. gu. pie. ra. sa. so. sp. sw. sy. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide (22 degrés) une partie.
Huile d'amandes huit parties.

Mélangez en agitant dans une fiole bien bouchée. (du. e. ed. f. ca. e. ra. so. vm.)

am. c. e. et fp. prescrivent parties égales d'alcali et d'huile ; — ans. b. lo. sl. su. c. sw. et sy. une d'alcali et deux d'huile ; — gr. ham. he. et po. une d'alcali et trois d'huile ; — ans. an. b. ba. bo. d. fi. g. han. li. o. pp. pr. r. s. t. w. wn. fg. gi. pie. ra. et sp. une d'alcali et quatre d'huile ; — ff. une d'alcali et six d'huile ; — br. trois d'alcali et huit d'huile ; — fo. une, deux ou quatre d'alcali et seize d'huile.

Ontre l'huile d'amandes, on trouve indiquées celles de camomille, de lin, d'aillette et d'olive, ce qui est fort peu important.

Les proportions respectives de l'alcali et de l'huile devant varier selon les indications, le médecin doit toujours les formuler.

Irritant, que l'on n'emploie qu'à l'extérieur, en frictions.

COLLYRE DE GREFE. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide dix gouttes.
Huile de noix une demi-once = 15 gram.

Pour toucher, avec un pinceau, les taches de la cornée.

POMMADE DE GONDRET.

Graisse ammoniacale, Caustique ammoniacal, Pomme épispastique ammoniacale, Liparolé d'ammoniaque. (an. f. ff. p. sl. ca. cot. fo. gu. rad. so. vm.)

Pr. Suif de mouton,
Graisse de porc, de chaque une partie.
Ammoniaque liquide deux parties.

Quand les graisses, fondues ensemble au bain-marie, sont sur le point de se figer, ajoutez-y l'alcali, en remuant vivement. (f. p. rad.)

ff. cot. fo. et gu. prescrivent une partie de suif, sept d'axonge et huit d'alcali ; — so. une de suif, une d'axonge et deux d'alcali ; — sl. parties égales d'axonge et d'alcali.

Caustique employé pour cautériser la peau dans certaines affections cérébrales. Pour cela, il faut la couvrir d'une compresse épaisse, qui en concentre l'action ; car, en frictions légères et à l'air libre, la pommade n'est que rubéfiante.

On trouve dans an. une pommade préparée avec quatre parties d'axonge et une d'alcali, pour remplacer au besoin le liniment ordinaire.

Van Mons indique aussi, sous le nom de *Pommade ammoniacale savonneuse*, une préparation analogue à celle de Gondret, qui s'obtient en faisant fondre une partie de moelle de bœuf au bain-marie, et y ajoutant peu à peu, en remuant toujours, une égale quantité d'ammoniaque liquide concentrée.

POMMADE DE TROUSSEAU. (rad.)

Pr. Axonge. douze parties.
Suif. une partie.

Mélez exactement, et ajoutez :

Ammoniaque liquide. douze parties.

Pour dénuder la peau dans l'application de la méthode endermique.

BAUME AROMATIQUE. (au.)

Pr. Mixture oléoso-balsamique. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de camomille. vingt gouttes.
Alcool rectifié. une demi-once = 15 gram.

Lebel de Lœbenstein l'a vanté dans la faiblesse de la vue, en frictions sur les paupières.

LINIMENT AMMONIACAL FÉTIDE.

Linimentum ammonii foetidum. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. une once et demie = 45 gram.
Huile animale de Dippel. une demi-once = 15 gram.
— de camomille par portion,
trois onces et demie = 105 gram.

Conseillé dans les spasmes douloureux atoniques.

LINIMENT AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Liniment volatil camphré, Eléolé ammoniacal camphré; Linimentum volatile camphoratum. (d. dd. ff. fu. gr. ham. han. p. pp. s. sl. st. t. ww. au. b. ca. fo. gu. pid. ra. sa. sm. sv. vm.)

Pr. Ammoniaque liquide. cinq parties.
Huile d'olives. trente parties.
Camphre. deux parties.

Mélez bien ensemble (ff.)

ra. prescrit une partie d'alcali, une de camphre, et seize d'huile; ou une d'alcali, deux de camphre et soixante-quatre d'huile; — d. quatre d'alcali, une de camphre et seize d'huile; — fu. deux d'alcali, une de camphre et huit d'huile; — be. et pid. deux d'alcali, une de camphre et seize d'huile; — b. six d'alcali, une de camphre et quarante-huit d'huile; — ca. une d'alcali, une de camphre et quatre d'huile.

Pr. Liniment ammoniacal (au quart). huit parties.
Camphre. une partie.

Mélez bien. (han. s. ww.)

dd. sl. t. et au. donnent les mêmes proportions, mais le liniment du premier est au cinquième, celui du second au treizième, et celui du troisième au tiers; — au. n'indique pas la force de son liniment, qui est probablement celui de pr., au cinquième.

Pr. Huile camphrée (au huitième). huit parties.
Ammoniaque liquide. une partie.

Mélez. (p. gu.)

st. prescrit quatre d'huile camphrée; — ham. trois parties.

Pr. Huile d'oëillette. une once = 30 gram.
— camphrée. deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.

Mélez. (gr. han.)

he. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Huile de pied de bœuf. quatre parties.
Ammoniaque liquide.
Alcool camphré, de chaque. une partie.

Mélez. (sa.)

Pr. Ammoniaque liquide. huit parties.
Savon de moelle. une partie.

Incorporez peu à peu dans la solution :

Huile camphrée. trente-deux parties.

Exposez au bain-marie tiède, et décantez la liqueur reposée. (vm.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau thériaque. un gros = 3,8 gram.
Huile d'olives. deux onces = 61 gram.

Mélez. (sm.)

LINIMENT ANTHELMINTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros = 3,8 gram.
Huile rance de noix. trois onces = 92 gram.
Gousses d'ail broyées. nombre 3.
Alcool camphré. deux onces = 61 gram.
Baume de Fioraventi. une once = 30 gram.

Dubois faisait frotter le ventre, matin et soir, avec une portion de ce liniment.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (rad.)

Pr. Axonge.
Huile d'amandes, de choq. une once et demie = 45 gram.
Cire jaune. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Huile de lavande. trois gros = 11 gram.
Camphre dissous dans la teinture de montarde,
un gros = 4 gram.

LINIMENT AMMONIACAL CANTHARIDÉ.

Liniment irritant; Linimentum irritans s. amoniato-aromaticum. (am. au. ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros et demi = 6 gram.
Teinture de cantharides. trois gros = 11 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.

Employé dans le choléra. (am.)

Pr. Liniment ammoniacal. une once = 30 gram.
Teinture de cantharides,
— aromatique, de chaque. un gros = 4 gram.

Dans les douleurs et rhumatismes chroniques, le choléra, et même l'hydrophobie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. (am. au.)

Pr. Liniment ammoniacal. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Teinture de cantharides,
Esprit de fourmis, de chaque. cinq gros = 19 gram.

Dans la paralysie et l'hypochondrie.—A l'intérieur et à l'extérieur. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. quatre onces = 120 gram.
Teinture de caustharides. deux onces = 60 gram.
Alcool camphré. trois onces = 90 gram.
Huile de romarin. une once = 30 gram.

Dans le choléra. (ph.)

LINIMENT AMMONIACAL OPIACÉ.

Linimentum ammonii opiatum. (ff. st.)

Pr. Liniment simple. quatre onces = 122 gr.
Laudanum de Sydenham. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Ammoniaque liquide. cinq onces = 153 gr.
Huile d'olives. trente onces = 917 gr.
Teinture d'opium. quatre onces = 122 gr.

Agitez ensemble (ff.)

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ph. ro.)

Pr. Camphre. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Huile d'amandes. une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. un gros = 4 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Ammoniaque liquide. un gros = 3,8 gram.
Baume de Fioraventi,
Huile d'olives, de chaque deux onces = 61 gram.
Eau-de-vie camphrée. une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

LINIMENT ANODIN.

Linimentum anodynum s. antispasticum, Oleum hyoscyami ammoniato-camphoratum. (li. am. au.)

Pr. Huile de jusquiame par infusion,
— de feve de Saur-Ignace par coction,
de chaque, une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. un gros et demi = 6 gram.
Extrait aqueux d'opium. deux grains = 0,12 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Huile de jusquiame,
— d'olives, de chaque six onces = 180 gram.
Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.
Laudanum de Sydenham une once = 30 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Huile de jusquiame six gros = 22 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.
Laudanum de Sydenham un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Huile de jusquiame une once et demi = 45 gram.
Ammoniaque liquide. une demi-once = 15 gram.
Camphre,
Teinture d'opium, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (am. au.)

On l'a conseillé dans les spasmes et la fièvre puerpérale, pour apaiser les douleurs.

EMPLATRE CONTRE LES CORPS.

Emplâtre de Pajot-Laforêt. (pie.)

Pr. Ammoniaque une once = 30 gram.

Camphre. deux onces = 61 gram.
Opium. quinze grains = 0,8 gram.
Safran,
Gomme ammoniaque,
Emplâtre diachylon gommé,
— de galbanum, de chaque,
une demi-once = 15,3 gram.

Mélez. — On met une couche épaisse de cet emplâtre sur un linge n'ayant que l'étendue nécessaire pour couvrir le cor, sans quoi il se forme des ampoules à l'entour, chez les personnes dont la peau est délicate.

LINIMENT AMMONIACAL PÉTROLÉ.

Linimentum petrolei ammoniatum. (au.)

Pr. Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.
Pétrole une once = 30 gram.

Dans les inflammations dites asthéniques, les spasmes et la colique.

ONGUENT NERVIN.

Unguentum nervinum. (hp. ph.)

Pr. Onguent d'althaa. quatre onces = 120 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Camphre,
Pétrole,
Essence de térébenthine, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Huile de romarin. deux gros = 7 gram.
— de bergamote. un gros = 4 gram.

Mélez.

LINIMENT AMMONIACAL SAVONNEUX.

Liniment antipleurétique; Linimentum antipleurétique s. saponis. (w. é. sp.)

Pr. Savon de Venise deux onces = 60 gram,
Huile de laurier,
— de vers de terre, de chaque, une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution

Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.

Mélez. (w.)

Pr. Savon de Venise deux onces = 60 gram.
Huile de laurier une once = 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez après le refroidissement :

Baume tranquille. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Liniment de savon deux onces = 60 gram.
Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Teinture d'opium une demi-once = 15 gram.

Mélez. (é.)

LINIMENT AMMONIACAL SULFURÉ.

Liniment contre la teigne. (ba.)

Pr. Ammoniaque liquide. une once = 30 gram.
Camphre. un demi-gros = 1,9 gram.
Sulfure de potassium quatre gros = 15,3 gram.
Huile d'olives six onces = 184 gram.

LINIMENT AMMONIACAL TÉRÉBENTHINÉ.

Linimentum terebenthino-ammoniatum. (b. am. au. e. fo.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Essence de térébenthine,
Teinture de poivre de Guinée, de chaque,
deux onces = 60 gram.

Mélez bien ensemble. (am.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Eau-de-vie camprée, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Essence de térébenthine . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. (b. am. au.)

Pr. Lait ammoniacal . . . une once et demi = 43 gram,
Essence de térébenthine . . . une demi-once = 14 gram.

Mélez. (e. fo.)

Pr. Huile de camomille par infusion,
— de jusquiame,
Essence de térébenthine, de chaque,
deux onces = 60 gram.

Ammoniaque liquide,
Teinture de poivre de Guinée, de chaque,
une once = 30 gram.
Camphre une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (am.)

Recommandé dans la goutte asthénique et les rhumatismes chroniques.

LINIMENT DE BERNDT. (rad.)

Pr. Ammoniaque liquide,
Essence de térébenthine, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Camphre un demi-gros = 2 gram.

Mélez.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (rad.)

Essence de térébenthine,
Eau-de-vie camprée,
Ammoniaque caustique, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

Mélez. — En frictions, dans l'œdème des pieds.

ACÉTATE D'AMMONIAQUE.

Acétate ammoniacal, Acétate ammonique, Acétate d'ammoniaque liquide, Esprit de Mindererus: Alkali ammoniacum acetatum, Alkali volatile acetatum, Acetas ammoniacæ, Aqua ammoniacæ acetatæ, Acetas ammoniacæ liquidus s. solutus s. aquosus s. dilutus, Liquor cornu cervi terebinthinatus s. ammonii acetici s. alcali volatiliss acetici s. ammoniacalis cum aceto s. Mindereri, Mixtura salina volatiliss, spiritus Mindereri s. ophthalmicus Mindereri, Sal acetosus ammoniacalis, Salsilago ammoniacalis acetosa. (a. am. ams. an. b. ba. be. fr. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp. sv. ta. vm.)

A. Acétate neutre.

Pr. Acide acétique (3 degrés) seize parties.
Carbonate d'ammoniaque. une partie,

ou quantité suffisante pour saturer complètement l'acide préalablement chauffé au bain-marie, et dans lequel on le projette peu à peu; laissez refroidir, filtrez et conservez. (f. gu. so.)

Ainsi préparé, l'acétate est sans saveur acide, et marque cinq degrés à l'aréomètre.

On trouve le même procédé dans ams. an. b. ba. bo. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. g. lo. o. p. par. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. sp. sv. ta. vm. Cependant toutes ces pharmacopées ne prescrivent pas l'acide acétique pur, ou distillé; il en est qui indiquent le vinaigre commun (b. dd. g. ham. p. pp. sa. su. sp. sv.), le vinaigre de bois (st. vm.), et même le vinaigre de térébenthine (sp. sm.), dernière formule qui donne le produit improprement appelé *Liquor de corne de cerf térébenthiné*; *Liquor cornu cervi terebinthinatum*. Plusieurs pharmacopées admettent deux acétates liquides, distingués par les épithètes de *fortior* et *mitior*; le premier résulte de la saturation de l'acide par le carbonate, et l'autre de l'addition à ce produit d'une quantité d'eau égale à la sienne, ce qui donne un liquide spécialement appelé alors *Esprit de Mindererus*, d'où il suit que ce dernier varie beaucoup, quant à la force, dans les diverses pharmacopées légales de l'Europe.

Pr. Vinaigre très fort. à volonté.
Esprit de corne de cerf. quantité suffisante

pour saturer l'acide. (fu. pid.)

Cette formule est, à proprement parler, la seule qui donne le véritable esprit de Mindererus, lequel consiste effectivement en un mélange d'acétate d'ammoniaque neutre, et d'une solution de savonule ammoniacal produit par la réaction de l'alcali sur l'huile empyreumatique qui accompagne l'esprit de corne de cerf. Chevallier et Idt disent, d'après Chausier, qu'il possède des vertus toniques et diaphorétiques dont ne jouit pas l'acétate préparé avec du carbonate pur. Cette assertion est un peu hasardée, car la différence de composition pourrait être plus importante ici sous le point de vue chimique que sous le rapport thérapeutique. Quoi qu'il en soit, l'esprit de Mindererus, si employé et si célèbre depuis Boerhaave, qui l'a mis le premier en crédit, est un des médicaments les plus variables que l'on connaisse, eu égard aux rapports existants entre le sel et son véhicule: il l'est en outre dans sa composition; car, avec le temps, l'acide se décompose, et du carbonate d'ammoniaque se produit. Celui qu'on a préparé avec le carbonate imprégné d'huile a de plus l'inconvénient de laisser précipiter une matière noire et pulvérulente, ayant l'apparence du charbon.

Pr. Sous-carbonate de potasse . . . quatre onces = 120 gram.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali. Evaporez à siccité, faites dissoudre le résidu dans :

Eau distillée. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la liqueur :

Sel ammoniac. deux onces = 60 gram.

Distillez jusqu'à siccité; ajoutez seize onces = 480 gram. d'eau distillée au produit, et filtrez à travers la poudre de charbon. (r. gi.)

B. Acétate acide.

Pr. Acétate de chaux, de potasse ou de soude,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.

Distillez, et recueillez les cristaux qui se forment dans le récipient et la partie supérieure de la cornue. (li. w.)

Pr. Acide d'ammoniaque,
Acide. une partie.
Eau huit parties.

Faites dissoudre. (li. w.)

Quoique cette dissolution diffère de l'esprit de Mindérerus, nous n'hésitons point à lui accorder la préférence sur l'acétate neutre liquide. Elle permet de déterminer rigoureusement la quantité de sel ammoniac contenu dans le liquide, et par conséquent de rendre les formules rationnelles. L'addition de quelques gouttes d'huile animale de Dippel remplirait les vues des médecins qui attacheraient quelque importance à la puance de composition de l'esprit de Mindérerus primitif ou proprement dit.

L'acétate d'ammoniaque paraît agir d'une manière spéciale sur la peau et les organes urinaires; aussi figure-t-il parmi les sudorifiques et les diurétiques.

APOZÈME SUDORIFIQUE. (fo.)

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant une heure; passez, et ajoutez :

Sirop sudorifique,
Esprit de Mindérerus, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre par verrées dans la journée.

CATAPLASME ANODIN DE RICHTER. (rad.)

Pr. Extrait de ciguë. une once = 30 gram.
— de jusquiame une demi-once = 15 gram.
Poudre de belladone. un gros = 4 gram.
Acétate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante.

On l'applique sur le cancer ulcéré.

COLLYRE DE NEWMANN. (ca. gi.)

Pr. Fleurs d'arnica. une once = 30 gram.
Vinaigre distillé bouillant. une livre = 500 gram.

Après quatre heures de digestion passez, et ajoutez :

Carbonate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante pour saturer l'acide.

On l'a conseillé dans l'amaurose, de concert avec l'infusion d'arnica.

COLLYRE STIMULANT. (b'. pp. sa.)

Pr. Acétate d'ammoniaque liquide,
Eau de fontaine, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (b'. pp.)

Acétate d'ammoniaque liquide,
Eau de roses, de chaque parties égales.

Mélez. (sa.)

On peut ajouter au besoin soit une égale quantité d'eau camphrée, soit quelques grains d'acétate de plomb, ou quelques gouttes de teinture sédative.

EMBROCCATION RÉSOLUTIVE. (sa. sw.)

Pr. Esprit de Mindérerus. six onces = 180 gram.
Alcool. trois onces = 90 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Especes aromatiques. six livres = 3 kilogr.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, dans un vase clos, et aux vingt-quatre livres = 754 gram. de colature ajoutez :

Acétate d'ammoniaque. quatre onces = 122 gram.
Esprit de genièvre. deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (sw.)

ÉMULSION DIURÉTIQUE. (bl.)

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Oxymel scillitique, de chaque. une partie.
Hydrolyé de camphre. six parties.
Emulsion simple de gomme ammoniacque, huit parties.

Mélez.

ÉMULSION SUDORIFIQUE. (bl.)

Pr. Noisettes mouillées,
Bourgeons de sapin, de chaque. une partie.
Sucre blanc,
Acétate d'ammoniaque, de chaque. quatre parties.
Infusion de six scrupules = 7,6 gram. de saffran,
vingt-quatre parties.

Faites une émulsion.

ESSENCE DE SUIE.

Infusion de suie, Eau de suie, Essence de Clauder; Essentia s. Tinctura fuliginis Clauderi, Tinctura fuliginis alcalina, Essentia hemato-cathartica et alexipharmaca Clauderi. (b'. br. fu. he. li. pa. s. sn. w. ca. pid. sp. vn.)

Pr. Sel ammoniac. une partie.
Suie. trois parties.

Broyez ensemble, et introduisez le mélange dans une cornue de grès contenant :

Eau. soixante-quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie et demie.

Bouchez bien; exposez à une douce chaleur pendant plusieurs jours, et filtrez. (vm.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. six onces = 180 gr.
Sel ammoniac. une once = 30 gram.

Dissolvez chaque sel à part, le premier dans deux

livres = 720 gram., et le second dans une livre = 560 gram. d'eau; filtrez les liqueurs, mêlez-les ensemble, et jetez dedans :

Suie de chienne en poudre. deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, dans un flacon bien bouché, et conservez. (b. br. fu. li. pa. su. w. sp.)

s. prescrit une partie de suie, neuf de sous-carbonate liquide, une demie de sel ammoniac, et douze d'eau.

Pr. Sous-carbonate de potasse. une demi-livre = 125 gr.
Eau de sureau. trois livres = 1125 gr.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur :

Sel ammoniac. une once = 31 gram.
Suie pulvérisée. deux onces = 62 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (b. be. ca. pid.)

Emménagogue, incisif, désobstruant, sudorifique.
— Dose, un gros = 2,8 gram. dans une once = 30 gram. de bon vin, deux ou trois fois par jour.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentum belladonæ ammoniatum. (au. ca.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre de belladone quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau. cinq onces = 150 gr.

On l'applique sur les tumeurs froides. (au.)

Pr. Acétate d'ammoniaque. une once = 30 gram.
Esprit de romarin. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (ca.)

GARGARISME ASTRINGENT.

Gargarisma salinum. (au. ph. pic. rad.)

Pr. Esprit de Mindérérus. deux gros = 7,6 gram.
Eau commune six onces = 184 gr.
Sirop de mûres. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (pie.)

au. prescrit une once = 30 gram. d'esprit de Mindérérus, et un gros = 4 gram. de sel ammoniac.

Pr. Esprit de Mindérérus.
Miel rosat, de chaque. une once = 30 gram.
Infusion de sureau. huit onces = 240 gr.

Mêlez. (ph. rad.) — Wendt l'employait dans l'angine scarlatineuse avec ulcérations.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (rad.)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Huile d'amandes, de chaque. une once = 30 gram.
Sel ammoniac,
Laudanum de Sydenham, de chaque, un gros = 4 gram.

En frictions, dans les tuméfactions douloureuses.

LOOCH PECTORAL DE FRANK. (ph.)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérérus. trois onces = 90 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.

Oxymel simple. une once = 30 gram.
Infusion de sureau. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (pie.)

Pr. Racine de grande consoude. une once = 30 gram.
— de serpentaire de Virginie,
une demi-once = 15 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction, Ajoutez à la colature :

Esprit de Mindérérus. deux gros = 7,6 gram.
Elixir de Garus. une once = 30 gram.
Sirop de quinquina. deux gros = 7,6 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche.

POTION ANTISEPTIQUE. (ff. ra.)

Pr. Acétate d'ammoniaque,
Teinture de cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina gris. un gros = 3,8 gram.
Sirop d'oillet. une once = 30 gram.
Eau. quatre onces = 122 gr.

Mêlez. (ra.)

Pr. Serpentaire de Virginie. huit grammes,
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un décilitre d'infusion faite à chaud pendant un quart d'heure. Versez la liqueur sur un mélange par trituration de :

Extrait de quinquina. quatre grammes,
Sirop de sucre. trente grammes.

Ajoutez ensuite :

Teinture de quinquina,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque huit grammes,
Acétate d'ammoniaque. trente grammes.

Mêlez. (ff.)

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE.

Julep tonique camphré, Julep antiseptique. (fo. gu. so.)

Pr. Infusion de deux gros = 7,6 gram. de serpentaire de Virginie,
quatre onces = 122 gr.

Esprit de Mindérérus,
Sirop de quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. douze grains = 0,6 gram.

Mêlez. (gu. so.)

Pr. Infusion de serpentaire. quatre onces = 122 gram.
Esprit de Mindérérus. une demi-once = 15 gram.
Sirop d'absinthé. une once = 30 gram.
Teinture de quinquina. un gros = 3,8 gram.
Camphre. dix grains = 0,5 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,5 gram.
Teinture de cannelle. un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. une once = 32 gram.
Décoction de quinquina. quatre onces = 122 gr.
Esprit de Mindérérus. un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (fo.)

POTION ASTRINGENTE. (ra.)

- Pr. Acétate d'au montique. deux gros = 7,6 gram.
 Vin rouge. quatre onces = 122 gr.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Pour arrêter les flux muqueux atoniques.

POTION BÉCHIQUE DE RÉCAMIER. (ra.)

- Pr. Acétate d'ammoniaque. deux gros = 7,6 gram.
 Julep béchique. quatre onces = 122 gr.

Pour faciliter l'expectoration.

POTION DIURÉTIQUE. (e. fo. rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. deux onces = 62 gram.
 Acétate de potasse liquide. deux gros = 8 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures. (e.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Solution d'acétate de potasse,
 Oxytel scillitique, de chaque
 une once et demie = 45 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les deux ou trois heures. (rad.) — Conseillée par Jahn dans l'hydropisie qui survient après la scarlatine.

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Oxytel colchitique, de chaque six gros = 7,6 gram.
 Eau de persil. six gros = 23 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo.)

- Pr. Solution de carbonate d'ammoniaque
 pyrogéné. un gros = 4 gram.
 Vinaigre scillitique un gros et demi = 6 gram.
 Sirop de manne deux gros = 7 gram.
 Laudanum de Sydenham trois gouttes.

Quinze à vingt gouttes toutes les deux ou trois heures, dans la rétention d'urine chez les petits enfants. (rad.)

POTION EXCITANTE.

Mixtura excitans mitis s. vulneraria acida, Tinctura ipecacuanhæ opitata. (au. hp. ph.)

- Pr. Racine de valériane une demi-once = 15 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir, au bout d'une demi-heure, huit onces⁸ = 240 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

- Acétate d'ammoniaque six gros = 22 gram.
 Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (hp.)

- Pr. Racine de valériane trois gros = 11 gram.
 Safran. un demi-gros = 2 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature refroidie :

- Esprit de Mindérérus un demi-gros = 2 gram.
 Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Laudanum liquide. quinze gouttes.
 Teinture d'ipecacuanha. quarante gouttes.
 Acétate d'ammoniaque une demi-once = 15 gram.

- Eau de roses une once = 30 gram.
 Sucre blanc. deux scrupules = 2,5 gram.

Dose, une cuillerée à café. (au.)

POTION EXPECTORANTE. (au.)

- Pr. Esprit de Mindérérus deux gros = 8 gram.
 Acide succinique. un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre blanc. une demi-once = 15 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 — de raifort sauvage, de chaque, trois onces = 90 gram.

Deux ou trois cuillerées par jour.

POTION SUDORIFIQUE.

Mixture ou Julep sudorifique; Haustus incitans s. diaphoreticus, Mixtura ammonii acetici (su. ww. au. b. fo. ph. ra. rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus quatre onces = 122 gram.
 Miel despumé. une once et demie = 46 gram.
 Infusion de sureau une livre = 500 gram.

Par cuillerées. (b.)

fo. prescrit une once = 50 gram. d'esprit, autant de miel, et cinq onces = 150 gram. d'infusion.

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Oxytel simple, de chaque six gros = 22 gram.
 Eau de fleurs de sureau. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

- Pr. Esprit de Mindérérus deux gros = 7,6 gram.
 Eau de fleurs d'oranger une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre une once = 30 gram.
 Infusion de sureau quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Rob de sureau, de chaque une once = 30 gram.
 Décoction d'oignons. six onces = 180 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures. (ww.)

- Pr. Esprit de Mindérérus quatre gros = 15 gram.
 Oxytel simple une once = 30 gram.
 Rob de sureau six gros = 22 gram.
 Eau huit onces = 240 gram.

Mêlez bien. (su.)

- Pr. Esprit de Mindérérus,
 Eau, de chaque quatre onces = 120 gram.
 Rob de sureau une once = 30 gram.
 Teinture aromatique. deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (au.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. trois onces = 92 gram.
 Camphre. un demi-gros = 1,9 gram.
 Oxytel simple. une once = 30 gram.
 Infusion de sureau quatre onces = 122 gram

A prendre par cuillerées. (b. fo.)

- Pr. Esprit de Mindérérus. trois gros = 11,5 gram.
 Teinture de cannelle. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.
 Vin rouge cinq onces = 153 gram.

Par cuillerées dans la journée. (fo)

- Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
 Éther acétique. un gros = 4 gram.

Eau de sureau deux onces = 60 gram.
Sirop d'orange trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Ether acétique un scrupule = 1,25 gram.
Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'orange, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*ph.*)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Eau de fleurs d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.
Sirop de groseilles trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*rad.*)

POTION SUDORIFIQUE ANTIMONÉE. (*ham. au. b. ca. e. ph. pie. rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus six onces = 184 gram.
Eau de fleurs de sureau une demi-livre = 250 gram.
Antimoine diaphorétique lavé deux gros = 7,6 gram.

Mélez bien. (*ca.*) — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

Pr. Esprit de Mindérérus quinze gouttes.
Kermès minéral un grain = 0,5 gram.
Nitre vingt grains = 1 gram.
Rob de sureau deux gros = 7,6 gram.

A prendre dans une tasse d'infusion de coquelicot. (*pie.*)

Pr. Esprit de Mindérérus trois onces = 96 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.
Infusion de fleurs de sureau six onces = 180 gram.

Mélez. (*ham.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Tartre stibié deux grains = 0,12 gram.
Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
Sirop de guimauve six gros = 22 gram.
Eau de sureau cinq onces = 150 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin stibié un gros = 4 gram.

Dose, quarante à quatre-vingts gouttes toutes les deux heures, pour favoriser la sortie des exanthèmes aigus. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin stibié deux gros = 7 gram.
Rob de sureau une demi-once = 15 gram.
Eau de sureau une once et demi = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Esprit de Mindérérus deux onces = 61 gram.
Vin antimonial une once = 30 gram.
Miel despumé une demi-once = 15 gram.
Infusion de sureau six onces = 184 gram.

A prendre par cuillerées. (*b.*)

Pr. Esprit de Mindérérus trois gros = 11 gram.
Vin antimonial un gros et demi = 6 gram.
Sirop de framboises une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs de sureau trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Esprit de Mindérérus, deux scrupules à un gros = 2,5 à 4 gr.
Vin stibié dix-huit à vingt-quatre gouttes.
Eau de menthe crépue six gros = 22 gram.
Sirop de framboises une once = 30 gram.

Pour un enfant de six mois. — Une cuillerée à café toutes les heures. (*rad.*)

Pr. Esprit de Mindérérus deux onces = 62 gram.
Vin antimonial un gros = 4 gram.
Eau de cannelle une once = 31 gram.
— pure deux onces = 62 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (*e.*)

Pr. Esprit de Mindérérus une once = 30 gram.
Vin émétique,
Laudanum de Sydenham, de chaque vingt gouttes.
Sirop de capillaire deux gros = 7,6 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (*ca.*)

Pr. Esprit de Mindérérus,
Mixture camphrée, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Vin antimonial quarante gouttes.
Teinture d'opium vingt gouttes.

Mélez. (*e.*)

POTION TONIQUE. (*ra.*)

Pr. Acétate d'ammoniaque une demi-once = 15 gram.
Ether un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de quinquina deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle,
— éthérée camphrée, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop d'oignons une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

SIBOP D'ACÉTATE D'AMMONIAQUE. (*bl.*)

Pr. Acétate d'ammoniaque liquide neuf parties.
Sucre cassé en morceaux quinze parties.

Faites fondre le sucre sans chauffer, et passez à travers un blanchet.

ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE.

Arséniate ammonique; Arsenias ammoniacæ. (col. so.)

Pr. Acide arsenique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante
pour saturer l'acide; laissez évaporer et cristalliser spontanément.

SOLUTION D'ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE. (*fo. ra. so.*)

Pr. Arséniate d'ammoniaque huit grains = 0,4 gram.
Eau huit onces = 249 gram.
Esprit d'angelique quatre gros = 15,3 gram.

On l'a conseillé contre les dartres. — Dose, vingt à quarante gouttes.

AZOTATE D'AMMONIAQUE.

Nitrate d'ammoniaque, Nitrate ammonique, Nitre inflammable, Sel ammoniac nitreux; Nityras ammoniacæ, Nitrum flammans, Sal ammoniacum nitrosum, Alkali volatile nitratum. (b. br. ham. br. gu. so. sw.)

Pr. Acide nitrique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante

Mettez l'alcali dans une capsule, étendez-le d'eau, versez-y peu à peu l'acide, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser par le refroidissement. (ham. bl. gu. so.)

br. et br. prescrivent du carbonate d'ammoniaque.

Pr. Sel ammoniac,
Nitrate purifié, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.

Faites bouillir, passez la liqueur bouillante, et laissez la cristalliser dans un endroit frais. (b'.)

Pr. Sel ammoniac,
Nitrate, de chaque. une partie.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels; décantez après le refroidissement, évaporez jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus de chlorure de potassium, décantez encore, et laissez cristalliser en repos. (sw'.)

Ce sel est soluble dans deux parties d'eau froide. Diurétique. — On l'a employé surtout dans les fièvres et les catarrhes aigus. — Dose, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram.

POTION TEMPÉRANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Sous-carbonate d'ammoniaque sec,
un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.
Acide nitrique pur. quantité suffisante

pour saturer exactement. Ajoutez :

Eau distillée. deux à trois onces = 60 à 90 gram.
Sirop de guaiac. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures.

BICARBONATE D'AMMONIAQUE.

Bicarbonate ammoniac; Bicarbonas ammoniacus. (du. gu.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; faites passer un excès d'acide carbonique dans la liqueur, et laissez-la ensuite cristalliser.

Ce sel exige huit parties d'eau froide pour se dissoudre.

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydrochlorate d'ammoniaque, Muriate d'ammoniac, Chlorure ammoniac, Sel ammoniac, Sel armoniac; Ammonia muriatica, Ammonium muriatum s. muriaticum, Hydrochloras ammoniac s. ammoniacus, Murias ammoniac, Sal ammoniacum s. armoniacum.

§ I. Tel qu'il est fourni par le commerce.

a. am. am. an. b. ha. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu.
ham. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. c. pa. pid. sp.

§ II. Purification de celui du commerce.

Sel ammoniac purifié; Sal ammoniacum depuratum, Ammonium muriaticum depuratum.

a. am. an. b. ha. be. br. d. fe. fi. g. gr. han. o. par. pó. pr. r. sa. w. wu. br. pid. um.

Pr. Sel ammoniac du commerce. une partie.
Eau bouillante. deux parties.

Filtrez la solution, évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser.

On peut aussi sublimer le sel du commerce: alors on obtient les Fleurs de sel ammoniac; Flores salis ammoniaci. (br. sa. w.)

§ III. Fabrication de toutes pièces.

sw. um.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour obtenir une saturation parfaite; faites évaporer doucement jusqu'à siccité. (sw.)

Pr. Sulfate d'ammoniaque. deux livres = 1 kilogr.
Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la liqueur :

Solution aqueuse de sel marin. deux livres = 1 kilogr.

Évaporez, sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il commence à se former des cristaux, et faites cristalliser dans un endroit frais. (sw.)

Pr. Sulfate d'ammoniaque sec. six parties et demie.
Sel marin décrepité. cinq parties et demie.

Soumettez le mélange à la dissolution, et recueillez le produit. (vm.)

Ce sel est soluble dans 2,72 parties d'eau froide, et soluble aussi dans l'alcool.

Stimulant, fondant, résolutif, diurétique. — On l'emploie à l'extérieur et à l'intérieur. — Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

Les acides sulfurique et nitrique, l'acétate de plomb, la potasse, la soude et la chaux, les carbonates de potasse et de soude ne doivent pas lui être associés.

POUDRE DE SEL AMMONIAC (rad.)

Pr. Sel ammoniac, un gros et demi à trois gros = 6 à 11 gram.
Poudre de réglisse. trois gros = 11 gram.

Divisez en neuf prises. — En prendre une toutes les trois heures, dans du gruau, contre les flux chroniques par les voies urinaires.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate de magnésie,
de chaque. vingt-quatre grains = 1,6 gram.
Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
Huile de capot. trente-deux gouttes.

Une cuillerée à café trois fois par jour. Donnée par Sundelin comme une imitation de la Poudre de Ragolo.

POUDRE AROMATIQUE. (fo.)

- Pr. Poudre de thym,
— de sauge,
— de romarin, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.
— de sel ammoniac,
— de camphre, de chaque. . . vingt grains = 1,06 gram.

Mélez. — Pour remplacer le quinquina à l'extérieur.

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE BÈREXDS. (rad.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Camphre. six grains = 0,35 gram.
Fleurs d'arnica. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. six gros = 22 gram.

Trois ou quatre fois par jour, une cuillerée à café. On peut aussi employer cette poudre dans les catarrhes chroniques.

POUDRE EXPECTORANTE.

Pulvis pectoralis (b').

- Pr. Sel ammoniac dépuré,
Suc de réglisse, de chaque. . . deux gros = 8 gram.
Oléosucre de fenouil. trois gros = 11 gram.
Sucre de lait. cinq gros = 19 gram.

Mélez, et faites une poudre.

POUDRE FÉBRIFUGE.

Pulvis ammonis muriatici. (au. ca. ph.)

- Pr. Sel ammoniac. un demi-gros = 1,9 gram.
Yeux d'écrevisses. un gros = 3,8 gram.
Myrrhe. un scrupule = 1,27 gram.

Partagez en trois paquets, à prendre, le premier deux heures avant le paroxysme, le second le lendemain à la même heure, et le troisième le sur-lendemain. (ca.)

- Pr. Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Soufre doré d'antimoine. un demi-gros = 2 gram.
Oléosucre de camomille. cinq gros = 19 gram.
Racine de réglisse,
— de roseau aromatique,
de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café. (au.)

- Pr. Opium. un grain = 0,06 gram.
Sel ammoniac. deux grains = 0,12 gram.
Fleurs de camomille. trois gros = 11 gram.
Oléosucre de fenouil. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Quinquina. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (ph.)

Dans l'apyrexie des fièvres intermittentes légères.

- Pr. Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Tartre stibié. . . quinze grains à un scrupule = 0,73 à 1,25g.
Sous-carbonate de potasse. . . un scrupule = 1,2 gram.
Quinquina. une once = 30 gram.

Faites dix paquets. — Dose, trois à quatre par jour. (ph.)

L.

POUDRE SIALAGOGUE.

Pulvis sialagogus s. angelicæ compositus. (au.)

- Pr. Racine d'angelique,
Sel ammoniac,
Oléosucre de cannelle, de chaque. . . . parties égales.

On en tient une petite quantité dans la bouche.

CEINTURE MÉDICAMENTEUSE. (ca.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7,6 gram.
Benjoin,
Euphorbe, de chaque. six gros = 3,8 gram.
Camphre. un scrupule = 1,27 gram.

Faites une poudre grossière, qu'on étale entre deux flanelles. — Dans les douleurs rhumatismales chroniques.

ESPÈCES CÉPHAL'QUES

Species cephalicæ s. fortis discutientis et nervini. (fu.)

- Pr. Sel ammoniac. deux onces et demie = 75 gram.
Genièvre,
Feuilles de menthe,
— de rue,
— de romarin,
— de sauge,
— de laurier,
Fleurs d'arnica,
— de camomille, de chaque. . . six onces = 180 gr.

Pulvérissez, coupez, écrasez et mélez.

ESPÈCES CARMINATIVES. (pa. sp.)

- Pr. Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Camomille. deux onces = 60 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (pa.)

- Pr. Sel ammoniac,
Anis,
Fenouil,
Carvi,
Cumin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.
Camomille. deux onces = 60 gram.

Faites une poudre grossière. (sp.)

BOLS EXPECTORANTS. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Soufre dépuré. cinq grains = 0,3 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites un bol, à prendre de deux en deux heures.

- Pr. Sel ammoniac,
Anis étoilé, de chaque. deux gros = 7 gram.
Gomme ammoniac. un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, un, quatre à six fois par jour.

- Pr. Sel ammoniac,
Soufre, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites un bol; à répéter quatre fois par jour.

15

BOLS FÉBRIFUGES. (ph.)

| | |
|--|-----------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | deux gros = 7 gram. |
| Opium. | un grain = 0,06 gr. |
| Extrait de camomille. | trois gros = 11 gram. |
| Poudre de fleurs de camomille. | quantité suffisante. |

Faites seize bols. — Dose, un toutes les trois heures.

BOLS FONDANTS. (ph. rad.)

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Sel ammoniac, | |
| Suc de réglisse, de chaque. | un scrupule = 1,25 gram. |
| Extrait de pissenlit. | quantité suffisante |

pour faire un bol. — A prendre toutes les deux ou quatre heures, dans le squirrhe de la prostate, de la vessie, du rectum, de l'œsophage. (rad.)

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | un scrupule = 1,25 gram. |
| Charbon animal. | trois grains = 0,18 gram. |
| Extrait de ciguë. | deux grains = 0,12 gram. |
| — de réglisse. | quantité suffisante. |

Faites un bol; à répéter trois fois par jour, dans l'engorgement de la prostate. (ph.)

PILULES ANTISCROFULEUSES. (fo.)

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Pr. Sel ammoniac, | |
| Savon blanc, de chaque. | un gros = 3,8 gram. |
| Huile de genièvre. | cing gouttes. |
| Poudres de gingembre. | quantité suffisante. |

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, quatre par jour.

PILULES FONDANTES. (rad. sm.)

| | |
|--|-----------------------|
| Pr. Sel ammoniac, | |
| Carbonate d'ammoniaque, de chaq. | deux gros = 7,6 gram. |
| Farine de graine de lin. | une once = 30 gram. |
| Savon blanc. | deux onces = 61 gram. |
| Miel de Narbonne. | quantité suffisante. |

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (sm.)

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | deux gros = 7 gram. |
| Asa-fetida, | |
| Aloës, de chaque. | un gros = 4 gram. |
| Extrait de réglisse. | deux gros et demi = 10 gram. |

Faites des pilules de deux grains = 0,42 gram. (rad.)

Dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

CATAPLASME FONDANT DE PLENK. (sp.)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Pr. Feuilles de ciguë. | deux onces = 60 gram. |
| Fleurs de sureau. | une once = 30 gram. |
| Racine de bryone. | trois onces = 90 gram. |
| Vinagre. | quantité suffisante. |

Faites cuire en consistance de bouillie, et ajoutez :

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Gomme ammoniac. | une demi-once = 15 gram. |
| Sel ammoniac. | deux gros = 7 gram. |

Mélez.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (rad.)

| | |
|---|----------------------|
| Pr. Sel ammoniac, | |
| Herbe de jusquiame, | |
| de chaque, une demi-once = 15 gram. | |
| Farine de graine de lin, une once et demie = 45 gram. | |
| Eau bouillante. | quantité suffisante. |

Pour dissiper l'engorgement laiteux des seins.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (rad.)

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | deux gros = 7 gram. |
| Cannelle. | un gros = 4 gram. |
| Quinquina. | six gros = 22 gram. |
| Sirop d'écorce d'orange. | trois onces = 90 gram. |

Une forte cuillerée quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE PECTORAL. (rad.)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | deux gros = 7 gram. |
| Anis étoilé. | trois gros = 11 gram. |
| Sirop de réglisse. | une once et demie = 45 gram. |
| Gomme ammoniac. | un gros = 4 gram. |

Quatre à six cuillerées par jour, dans le catarrhe chronique des bronches.

BAIN RÉSOLUTIF. (sm.)

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Pr. Sel ammoniac. | quatre gros = 15,3 gram. |
| Soude | trois gros = 11,5 gram. |
| Foie d'antimoine. | six gros = 23 gram. |
| Sel commun | une once = 30 gram. |
| Eau | six pintes = 3 litres 1/2. |

Préparation absurde, conseillée dans les tumeurs indolentes et scrofuleuses, les aîcèmes durs et rénitents. On y trempe la partie malade, deux ou trois fois par jour, pendant une heure, et on laisse ensuite sur elle des linges imbibés de la même liqueur.

COLLUTOIRE SIALAGOGUE. (sw.)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pr. Racine de pyréthre. | une once = 30 gram. |
| Eau bouillante. | une livre = 500 gram. |

Au bout d'une heure, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Vinagre. | trois onces = 92 gram. |
| Sel ammoniac | trois gros = 11,5 gram. |

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collyrium resolvens. (sp.)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pr. Sel ammoniac, | |
| Acétate de plomb, de chaque. | trois grains = 0,15 gram. |
| Eau de fontaine. | douze onces = 360 gram. |

Faites dissoudre. — Richard de Hautesierk l'employait dans l'ophthalmie scorbutique.

DOUCHE AROMATIQUE.

Stillicidium aromaticum. (au. ca.)

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Pr. Espèces aromatiques. | six onces = 180 gram |
| Baies de laurier, | |
| Genièvre, de chaque. | deux onces = 60 gram. |
| Eau | trois pintes = 2 litres 1/2. |

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sel ammoniac. | quatre onces = 120 gram. |
| Esprit de genièvre. | une livre = 360 gram. |

Recommandée par Plenk dans la paralysie.

EAU COSMÉTIQUE. (rad.)

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Pr. Son. | une once et demie = 45 gram. |
| Feuilles de mauve. | six gros = 22 gram. |
| Eau. | quantité suffisante |

pour obtenir seize onces = 480 gram. de décoction. Ajoutez à la colature ;

Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.

Pour laver le visage.

EAU OPHTHALMIQUE.

Aqua ophthalmica. (b. ph.)

Pr. Sel ammoniac. un demi-gros = 2 gram.
Eau commune. une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Sel ammoniac,
Sucre blanc, de chaque. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de menthe poivrée. . . une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (ph.) — Jungken emploie cette dernière liqueur contre les taches de la cornée.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE HERMANN. (ph. rad.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'orange. . . . deux onces = 60 gram.
— de roses. huit onces = 250 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Teinture de benjoin. deux gros = 7 gram.

Pour assouplir et adoucir la peau.

ÉMULSION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Graines de pavot blanc. . . . une demi-once = 15 gram.
— de jusquiame. deux gros = 7 gram.
Eau de tilleul. quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (fo.)

Pr. Racine de bistorte.
Ecorce de grenade, de chaque, deux onces = 60 gram.
Vin rouge chaud. une livre = 511 gram.

Faites digérer pendant une heure, passez, et dissolvez dans la colature :

Sel ammoniac. deux gros = 7,6 gram.

Dans les entorses et contusions.

FOMENTATION DISCUSSIVE.

Fotus discutiens s. refrigerans s. deprimens. (dd. li. pp. ww. au. b. ph. sv.)

Pr. Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Vinaigre. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Sel ammoniac. deux scrupules = 2,5 gram.
Vinaigre. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Ajoutez le vinaigre à la dissolution du sel. (au.)

Pr. Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Vinaigre,
Alcool, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre le sel dans le vinaigre, et ajoutez l'alcool. (au. fo. ph.)

Pr. Sel ammoniac. six à huit gros = 23 à 30 gr.
Eau. deux livres = 1 kilogram.
Vinaigre,
Eau-de-vie, de chaque. une livre = 500 gram.

Mélez l'alcool et le vinaigre avec la dissolution du sel. (sv.)

Ces deux dernières fomentations ont été vantées contre l'hydrocèle.

FOMENTATION DIURÉTIQUE. (pa. fo.)

Pr. Espèces diurétiques (form. de pa.), six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre livres = 1440 gram. de colature; faites dissoudre dans celle-ci :

Sel ammoniac. une demi-once = 15 gram.
Savon commun. une once et demie = 45 gram.

Dans les paroxysmes de la gravelle et la suppression d'urine.

FOMENTATION EXCITANTE. (ph.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion à chaud. Ajoutez à la colature refroidie :

Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Cette fomentation a été recommandée dans la gangrène des paupières.

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.

Liquor ad gangrenam. (br. pa. w.)

Pr. Sel ammoniac. deux onces = 60 gram.
Vinaigre,
Vin généreux, de chaque. . . . une livre = 360 gram.
Eau. une livre et demie = 540 gram.

Faites dissoudre. (pa. w.)

br. remplace l'eau pure par une livre = 360 gram. d'infusion de scordium.

En fomentations chaudes sur les parties gangrénées.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (fo.)

Pr. Sous-carbonate de potasse,
Savon, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau de sureau. une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE CARUS. (rad.)

Pr. Sel ammoniac. un à deux gros = 4 à 7 gr.
Eau de rue. neuf onces = 270 gram.
Vinaigre de rue. quatre onces = 120 gram.
Teinture d'arnica. un à deux gros = 4 à 7 gr.

Contre les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE GREFE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac. une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Vinaigre scillitique. deux à trois onces = 60 à 90 gr.
Eau distillée. dix à douze onces = 300 à 360 gr.

Dans les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE JUSTAMOND.

Fotus discutiens. (ca. fo. rad. sv.)

Pr. Sel ammoniac une once = 30 gram.
 Esprit de romarin une livre = 500 gram.

Conseillée dans l'engorgement des mamelles attribué à la stase du lait. On enveloppe le sein de linges trempés dans cette liqueur.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE NIEMANN. (b*.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 8 gram.
 Eau de fleurs de sureau six onces = 187 gram.

Ajoutez à la solution :

Esprit de lavande,
 — de romarin, de chaque,
 une once et demie = 46 gram.
 Vinaigre trois onces = 90 gram.

Dans les contusions.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RICHTER. (ca. fo.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
 Nitre trois parties.
 Eau soixante parties.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre six parties.

Mélangez bien. (ca.)

fo. prescrit une partie de sel ammoniac, quatre de nitre, quatre-vingts d'eau et huit de vinaigre.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
 Eau de fontaine quatre onces = 120 gram.
 — de vie camphrée une once = 30 gram.

Contre les engelures au premier degré.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE SCHMUCKER.

Esprit résolutif de Schmucker. (b. wu.)*

Pr. Sel ammoniac une once = 30 gram.
 Camphre une demi-once = 15 gram.
 Savon d'Espagne six gros = 22 gram.
 Alcool deux livres = 720 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (b*.)

wu. prescrit six gros = 24 gram. de sel, deux = 8 gram. de camphre, trois = 12 gram. de savon, et une livre = 360 gram. d'alcool.

Dans les contusions. — Il faut souvent y ajouter de l'alcool, parce que la dose du sel est très considérable.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TODE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac trois gros = 11 gram.
 Vinaigre six onces = 180 gram.

Pour lotionner les hémorroïdes des accouchées.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGLER. (b*. rad.)

Pr. Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Eau commune vingt onces = 600 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool deux onces = 60 gram.

Dans les contusions et les gonflements subinflammatoires des articulations.

GARGARISME ACÉTÉUX. (ra.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
 Miel une once et demie = 46 gram.

Faites fondre dans :

Vinaigre deux gros = 7,6 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Employée dans l'angine et les inflammations aphteuses de la bouche.

GARGARISME RÉSOLUTIF. (ham. fo.)

Pr. Espèces émoullentes une demi-once = 15 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir après l'ébullition huit onces = 240 gram. de colature. Dissolvez dans celle-ci :

Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
 Miel rosat deux onces = 60 gram.

Mélangez bien. (ham.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
 Eau douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de vinaigre deux onces = 61 gram.

Mélangez bien. (fo.)

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (fo. ra.)

Pr. Sel ammoniac douze grains = 0,6 gram.
 Camphre vingt grains = 1 gram.
 Décoction de quinquina six onces = 184 gram.

Dans l'angine gangréneuse.

GARGARISME DE PLENK.

Gargarisme odontalgique. (ca.)

Pr. Racine de pyrèthre deux gros = 7,6 gram.
 Eau de lavande,
 Vinaigre, de chaque deux onces = 62 gram.
 Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
 Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

GARGARISME DE QUARIN.

Gargarisme excitant. (ca. fo.)

Pr. Racine de pyrèthre un gros et demi = 6 gram.
 Eau de sauge huit onces = 245 gram.
 Esprit de cochléaria six gros = 23 gram.

Faites infuser pendant douze ou quinze heures. Ajoutez.

Sel ammoniac deux gros = 7,6 gram.
 Miel blanc quatre onces = 122 gram.

Dans la paralysie de la langue.

POTION ADOUCISSANTE.

Mixtura demulcens ammoniacalis. (ham.)

Pr. Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
 Potion gommeuse cinq onces = 150 gram.
 Infusion de rhubarbe une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les heures.

POTION DE CROSNIER. (ca.)

- Pr. Guimauve,
Chiendent, de chaque trois gros = 11,5 gram.
Eau six onces = 184 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

- Sel ammoniac. trois gros = 11,5 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Dans les phlegmasies uréthro-vésicales. — Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE. (rad.)

- Pr. Sel ammoniac. cinq grains = 0,3 gram;
Camphre trois grains = 0,2 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de persil quatre onces = 120 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans la rétention d'urine paralytique.

POTION EXCITANTE. (ph.)

- Pr. Polygala de Virginie. deux gros = 7 gram.
Eau commune. neuf onces = 270 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par la cuisson. Ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Extrait d'ellébore noir, de chaque, deux gros = 7 gram.
— d'absinthé un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la fièvre quarté.

- Pr. Sel ammoniac,
Sous-carbonate de soude, de chaque, un gros = 4 gram.
Tartre stibié . . quinze grains à un scrupule = 0,9 à 1,25 g.
Décoction de quinquina. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FONDANTE. (ham.)

- Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Eau distillée sept onces = 210 gram.

Ajoutez à la solution :

- Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Mixtura pectoralis s. ex ammonio muriatico. (ww. au.)

- Pr. Sel ammoniac un gros = 4 gram.
Décoction de racine de guimauve, six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution.

- Infusion de réglisse. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées à bouche toutes les heures. (ww.)

- Pr. Racine de guimauve. une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 360 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse six gros = 22 gram.

Faites dissoudre. (au.)

POTION RÉSOLUTIVE. (pp. ca. ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Vin émétique, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Oxymel simple deux onces = 61 gram.
Eau de camomille dix onces = 306 gram.

Mélez. (ca.)

pp. prescrit deux gros = 7 gram. de sel, autant de suc de réglisse, une demi-once = 15 gram. de vin stibié, et dix onces = 300 gram. d'eau pure.

Dans les obstructions du bas-ventre. — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

- Pr. Racine d'année. deux gros = 7 gram.
Polygala de Virginie deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante six onces = 180 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les maladies chroniques. (ph.)

POTION STIMULANTE DE LENTIN. (rad.)

- Pr. Racine de valériane. une demi-once = 15 gram.
Fleurs de camomille. une poignée.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 300 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

- Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Castoreum. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées toutes les heures. — Conseillée dans l'apoplexie, après la saignée.

POTION SUDORIFIQUE. (ham. bo. fo. ph. pie.)

- Pr. Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.
Infusion de guimauve. six onces = 184 gram.
Solution de suc de réglisse. deux gros = 7,6 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (fo.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. six onces = 180 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées. (ham.)

- Pr. Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'orange. quatre onces = 120 gram.
Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Sel ammoniac,
Gomme arabique, de chaque, vingt grains = 1,6 gram.
Res. p. de gayac. deux gros = 7,6 gram.

Savon d'Alicante quarante grains = 2,12 gram.
Sirop de capillaire quatre gros = 15,3 gram.
Eau commune six onces = 184 gram.

A prendre par cuillerées. (bo. pie.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 7,6 gram.
Émétique un grain = 0,05 gram.
Infusion de guimauve six onces = 184 gram.
Solution de suc de réglisse, une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (fo.)

Pr. Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Suc de réglisse trois gros = 11 gram.
Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Sel ammoniac deux scrupules = 2,5 gram.
Nitre quatre scrupules = 5 gram.
Eau de framboises six onces = 180 gram.
Sirop de fleurs d'oranger trois gros = 11 gram.

Mélez.

Pr. Sel ammoniac,
Nitre,
de chaq., un demi-gros à deux scrupules = 2 à 2,5 gram.
Sucre blanc une demi-once = 15 gram.
Eau d'anandes amères quatre onces = 120 gram.

Mélez.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TISANE ANTIGONORRHÉIQUE. (fo.)

Pr. Sel ammoniac un gros = 4 gram.
Extrait aqueux d'opium deux grains = 0,1 gram.
Infusion édulcorée de guimauve, deux livres = 1 kilogr.

A prendre par petite tasses dans la journée.

BIÈRE AMMONIACALE.

Brytolé de sel ammoniac. (bl.)

Pr. Sel ammoniac quatre grains = 0,2 gram.
Bière seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VIN AMMONIACAL.

Oenotif de sel ammoniac. (bl.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Vin de Châblis quinze parties.

Pour lotions ou fomentations.

EAU-DE-VIE AMMONIACÉE. (ra.)

Pr. Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie une livre = 500 gram.

En frictions ou lotions.

EMPLATRE FONDANT.

Emplâtre savonneux ammoniacal; *Emplastrum saponis ammoniaci*. (su. vm.)

Pr. Sel ammoniac en poudre,
Savon de potasse dur, de chaque parties égales.

Mélez bien ensemble.

CITRATE D'AMMONIAQUE.

Citrate ammonique; Citras ammoniac.

Ce sel n'est indiqué que comme principe constituant de la préparation suivante :

POTION DIAPHORÉTIQUE. (e.)

Pr. Suc de citron une once = 31 gram.
Carbonate d'ammoniaque quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez :

Sucre un gros = 4 gram.
Eau de menthe quatre onces = 125 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

CYANITE D'AMMONIAQUE.

Cyanite ammonique, Urée. (f. col. gu. ma. so. ta.)

Pr. Urine à volonté.

Évaporez-la jusqu'en consistance de sirop; traitez celui-ci par son volume d'acide nitrique (24 degrés); agitez le mélange, et plongez-le dans un bain de glace; lavez les cristaux qui s'y forment avec de l'eau à zéro, laissez-les égoutter, et comprimez-les entre deux feuilles de papier joseph; dissolvez-les dans l'eau, et mettez-les en contact avec du sous-carbonate de potasse; évaporez presque à siccité, traitez le résidu par l'alcool, concentrez la dissolution, et laissez cristalliser.

Woehler considère l'urée comme du cyanite d'ammoniaque hydraté.

Diurétique. — Dose, depuis vingt-cinq à trente grains = 1,5 à 1,59 gram. jusqu'à plusieurs gros, en augmentant par degrés, et en solution dans de l'eau sucrée.

IODHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydriodate d'ammoniaque, Iodure ammonique; Hydriodas ammoniac. (f. col. so.)

Pr. Acide hydriodique à volonté.
Ammoniaque liquide quantité suffisante

pour saturer l'acide. Conservez la liqueur. (col.)

Pr. Iode cent parties.
Limaille de fer trente parties.
Eau pure cinq cents parties.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur soit devenue presque incolore; filtrez-la, et versez-y du carbonate d'ammoniaque jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez, évaporez à siccité, redissolvez le produit dans quatre à cinq fois son poids d'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (f. so.)

On emploie quelquefois ce sel contre les scrofules et les maladies de peau.

OXALATE D'AMMONIAQUE.

Oxalate ammonique; Oxalas ammoniac. (ba. gr. gu.)

Pr. Acide oxalique une partie.
Eau distillée bouillante quatre parties.

Versez dans la solution :

Ammoniaque liquide quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'acide; évaporez ensuite à une douce chaleur, et faites cristalliser.

☞ SOLUTION D'OXALATE D'AMMONIAQUE. (ba. gr.)

Pr. Oxalate d'ammoniaque. une partie.
Eau distillée. neuf parties.

Faites dissoudre.

C'est moins une préparation pharmaceutique qu'un réactif chimique.

PHOSPHATE D'AMMONIAQUE.

Phosphate ammoniac; *Phosphas ammoniac*. (b. gu. vm.)

Pr. Biphosphate de chaux liquide. à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il y en ait un léger excès; filtrez, faites évaporer et cristalliser. (gu. vm.)

Le produit est du biphosphate d'ammoniaque, soluble dans cinq parties d'eau froide, et insoluble dans l'alcool.

Pr. Acide phosphorique à volonté.

Saturez-le avec du carbonate d'ammoniaque, et laissez cristalliser la liqueur. (b'.)

On obtient ainsi du phosphate neutre, qui est très soluble dans l'eau.

On peut aussi broyer ensemble six parties et un quart de sulfate d'ammoniaque et huit parties de phosphate de chaux, en y ajoutant peu à peu quatre parties d'eau bouillante; laissez en repos pendant deux jours, décantez, concentrez légèrement, laissez encore en repos, continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus de sulfate de potasse, puis chauffer, filtrer, et laisser refroidir lentement. (vm.)

On peut également rapprocher davantage le liquide de la première décantation, confondre ainsi les cristaux des deux sels, pulvériser le mélange, et le traiter par quatre parties d'eau froide, qui enlève le phosphate sans toucher au sulfate; on fait ensuite cristalliser la liqueur. (vm.)

Diaphorétique, résolutif. — Dose, trente à quarante gouttes, quand il est à l'état liquide.

SESQUI-CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Carbonate d'ammoniaque, Sesqui-carbonate ammoniac, Carbonate d'ammoniaque sesquibasique, Carbonate ammoniacal, Carbonate alcalinule d'ammoniaque; *Alcali volatile aeratum s. ammoniacale s. volatile*, *Ammoniacum volatile mite*, *Ammonia præparata*, *Ammonium carbonicum s. subcarbonicum*, *Carbonas ammoniacæ alcalinus s. incompletus s. superammoniacus s. ammoniacæ s. ammoniacæ*, *Carbo-*

nas ammoniacus, *Hypocarbonas ammoniacæ*, *Subcarbonas ammoniacæ s. ammoniacus*.

1^o A l'état solide.

Alcali volatil concret; *Alcali volatile concretum*, *Carbonas ammoniacæ solidus s. crystallisatus*, *Flores salis ammoniaci volatiles*, *Sal ammoniacus volatilis*, *Sal volatile salis ammoniaci*, *Sal vinosus purissimus*. (a. an. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. he. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. st. sl. su. t. w. ww. c. cot. gi. gu. so. ta. sw. sm.)

Pr. Sel ammoniac sec. quatre parties.
Craie bien sèche. cinq parties.

Pulvériser les deux sels, mêlez les poudres, introduisez le mélange dans une cornue de grès lutée et placée dans un fourneau de réverbère; adaptez le récipient muni d'un tube à l'extrémité; chauffez la cornue, et augmentez peu à peu le feu jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, en rafraichissant le récipient au moyen d'un courant d'eau. (fu. ww. vm.)

a. an. b. ba. be. d. ed. fe. he. g. gr. o. p. r. s. gi. et *sw*. prescrivent une partie de sel et deux de craie; — am. fi. lo. c. et *ta*. une de sel et une demie de craie; — e. une de sel et quatre de craie; — *sw*. deux et demie de sel et quatre de craie; — po. et pr. deux de sel et trois de craie; — ff. et *cot*. six de sel et cinq de craie; — f. *gu*. et *so*. parties égales de sel et de craie.

Pr. Sel ammoniac en poudre,
Sous-carbonate de soude desséché,
de chaque parties égales.

Introduisez le mélange dans une cornue de grès, et sublomez le sel, à l'aide d'un feu graduellement augmenté, dans un récipient rafraichi par des linges imbibés d'eau froide. (du.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties et demie.

Pulvériser les deux sels, chacun à part; mêlez les poudres ensemble, et sublomez à un feu augmenté par degrés. (ams.)

pa. sa. et t. prescrivent parties égales des deux sels; — par. une de sel ammoniac et deux de carbonate de potasse; — *vm*. 6,7 du premier, et six du second.

Pr. Sel ammoniac quarante-huit parties.
Sous-carbonate de potasse. seize parties.
Huile essentielle de lavande. trois parties.
Alcool. huit parties.

Sublimez à un feu très doux. (br.)

br. prescrit six parties de sel ammoniac, douze de sous-carbonate et une d'alcool.

Le carbonate d'ammoniaque, exposé à l'air, devient inodore et moins soluble dans l'eau; il s'y transforme en bicarbonate, par la volatilisation de la moitié de sa base. Il est soluble, à froid, dans deux parties d'eau.

2^o A l'état liquide.

Carbonate d'ammoniaque liquide, Esprit de sel ammoniac par le tartre; Alkali volatile aquosum, Aqua carbonatis ammoniac, Carbonas superammonicus aquosus, Hypocarbonas ammonie liquidus, Liquor carbonatis ammoniac s. ammonie subcarbonice s. ammonii carbonici, Spiritus salis ammoniaci simplex s. sa'is ammoniaci tartarisatus s. aquosus s. cum cineribus clavellatis. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. dd. du. ed. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. c. gi. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Sel ammoniac,

Sous-carbonate de soude effleuri,
de chaque. parties égales.

Dissolvez le premier dans trois fois, et le second dans douze fois son poids d'eau; mêlez les solutions dans une cornue, distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans celle-ci qu'un huitième environ de liquide; alors cessez le feu, et, après le refroidissement, conservez le liquide qui a passé dans le récipient. (vm.)

Pr. Sel ammoniac une partie.
Sous-carbonate de potasse. une partie et demie.
Eau deux parties.

Mêlez ensemble les sels pulvérisés à part; introduisez le tout dans une cornue, ajoutez l'eau, et distillez jusqu'à siccité, en augmentant le feu par degrés. (an. b. su. ta.)

am. p. et c. prescrivent une partie de sel ammoniac, une de carbonate et deux d'eau; distillez à siccité; — br, une de sel ammoniac, une et demie de carbonate et une d'eau; distillez à siccité; — fi. une de sel ammoniac, une et demie de carbonate, et deux d'eau; distillez à siccité; — d. et dd. une de sel ammoniac, une et demie de carbonate et huit d'eau; distillez quatre parties; — ams. une partie de sel ammoniac, deux et demie de sous-carbonate, et quatre d'eau; distillez deux parties; — sp. une partie de sel ammoniac, trois de carbonate et trois d'eau; — sw. une partie de sel ammoniac, deux de carbonate et cinq d'eau; distillez à siccité; — sw*. deux parties de sel ammoniac, trois de carbonate et huit d'eau; distillez sept parties; — r. une demi-partie de sel ammoniac, une de carbonate et cinq d'eau; — o. une partie de sel ammoniac, une et demie de carbonate et quatre d'eau. Ces trois dernières pharmacopées prescrivent de pousser la distillation jusqu'à ce que l'esprit qui passe ait dissous tout le sel déposé d'abord dans le col de la cornue.

Pr. Acétate d'ammoniaque concret une partie.
Eau sept parties.

Conservez la dissolution. (sm.)

ba. be. ed. gr. et s. prescrivent une partie de sel et quatre d'eau; — ham. han. he. pr. sl. et c. une de sel et cinq d'eau; — a. po. et gi. une de sel et trois d'eau; — dd. une de sel et huit d'eau; — fe. une et demie de sel et huit d'eau; — du. quatre de sel et quinze d'eau; — p. une de sel et une et demie

d'eau; — lo. quatre onces = 425 gram. de sel et une pinte = 475 gram. d'eau. — Aucune de ces solutions n'est saturée.

Excitant, stimulant. — Dose, du sel sec, deux à dix grains = 0,1 à 0,5 gram, une ou plusieurs fois dans la journée; du sel liquide, dix à soixante gouttes, dans une boisson appropriée.

SEL DE CORNE DE CERF.

Sel volatil d'urine ou de tartre, Carbonate d'ammoniaque huileux concret, Carbonate d'ammoniaque pyro-huileux; Ammonium carbonicum s. subcarbonicum pyro-oleosum, Carbonas ammonie pyro-animalis s. pyro-oleosus, Carbonas ammoniaci cornu cervi s. viperarum s. lumbricorum crystallisatus, Carbonas ammoniac admixto oleo empyreumatico, Carbonas superammonicus pyro-oleosus, Hypocarbonas ammonie pyro-animale, Sal cornu cervi volatile, Subcarbonas ammonie pyro-oleosum s. animale s. ammonicum empyreumaticum. (ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fo. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. t. w. c. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Tournure de corne de cerf. à volonté.

Remplissez-en au trois quarts une cornue garnie d'une allonge, qui la fait communiquer avec un récipient; chauffez la cornue peu à peu jusqu'au rouge, et continuez jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. (ams. br. d. f. fi. fu. li. o. pa. sa. sl. t. w. gi. gu. pid. so. sp. vm.)

po. prescrit des os dégraissés; — pr. des os dégraissés ou des fragments de corne de cerf.

e. prescrit en outre des vers de terre, ou une vipère dépoignée de ses entrailles; — fu. du sang sec; — pa. de l'ongle d'élan; — sa. et w. une vipère; — br. pa. et w. de l'urine d'enfant ou de jeune homme bien portant; — w. du marc de raisin; — col. de la soie écrue.

Toute substance animale azotée peut servir pour cette opération. Le résultat est identique dans tous les cas, et ne varie pas suivant la substance, comme on le croyait autrefois.

Les produits de la distillation sont, outre le sel de corne de cerf, une huile empyreumatique brunâtre, plus une eau chargée du même sel saturé d'huile empyreumatique, et contenant en outre une certaine quantité d'acétate d'ammoniac. Les premières portions de ce liquide étaient désignées jadis sous le nom d'Eau de cornichons de cerf, *Aqua e typhis cervi*. Les suivants portaient celui d'Esprit de corne de cerf, *Esprit d'ivoire, Esprit de vipères, Esprit de lombrics, Esprit de soie, Carbonate d'ammoniaque liquide huileux, ou pyro-huileux liquide; Carbonas ammonie pyro-animalis liquidus, Carbonas super-ammonicus pyro-oleoso-aquosus, Hypocarbonas ammonie pyro-animalis liquidus, Liquor cornu cervi alcalinus, Liquor ammonii pyro-oleosi, Liquor volatilis cornu cervi, Spiritus*

cornu cervi, Spiritus eboris, Spiritus viperarum, Spiritus unguis albis, Spiritus lumbricorum, Spiritus sericis, Subcarbonas ammoniæ pyro-animalis liquidus.

On a proposé plusieurs procédés pour faire le sel de corne de cerf de toutes pièces, c'est-à-dire autrement que par la distillation des matières animales :

Pr. Poudre de sel ammoniac. six onces = 184 gram.
— de craie. quatorze onces = 431 gram.
Huile empyreumatique dépurée. un gros = 4 gram.

Introduisez le mélange dans une cornue de verre lutée avec un petit récipient ; chauffez, en augmentant le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne passe plus de sel, et laissez refroidir. (an. b.)

vm. prescrit une partie de sel ammoniac, une de craie, et une quantité d'huile empyreumatique équivalant au soixantième du poids de la masse totale.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. huit onces = 210 gram.
Huile de corne de cerf. un gros = 4 gram.

Distillez ensemble. (pa. w.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. trente-deux parties.
Huile animale très pure. une partie.

Sublimez ensemble. (ham. han. s. sl.)

be. prescrit seize parties de sel et une d'huile.

De même, on a proposé d'imiter l'esprit de corne de cerf :

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Eau pure. quatre parties.

Filtrez la solution. (an. b. *be.* po.)

ham. et *he.* prescrivent une partie de sel et sept d'eau ; — *ham.* une de sel et huit d'eau.

Cette solution diffère de l'esprit de corne de cerf par l'absence de l'acétate d'ammoniaque.

SEL DE CORNE DE CERF PURIFIÉ.

Sal cornu cervi depuratum. (b. ba. *be.* d. e. fu. o. po. pr. *pid.* sp. *vm.*)

Pr. Sel de corne de cerf. huit parties.
Poudre de charbon végétal pur. une partie.

Distillez le mélange à feu doux, et conservez le produit. (b. ba. *be.*)

fi. et *su.* portent la quantité de charbon au quart du sel.

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Craie sèche. deux parties.

Distillez à une douce chaleur. (d. e. o. po. pr.)

w. prescrit une partie de sel et quatre de craie ; — *fu.* une de sel et trois de craie.

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.

Distillez-le dans une cornue de verre à large col (*pid.* *vm.*)

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.
Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel ; filtrez la liqueur, et faites-la évaporer à une très douce chaleur. (*sp.*)

Le produit ne diffère du carbonate d'ammoniaque solide que parce qu'il n'est pas encore absolument exempt d'huile, dont il retient une très petite quantité. Ses propriétés sont les mêmes, quoiqu'il passe toutefois pour être un peu antispasmodique. — Dose, cinq à six grains = 0,27 à 0,5 gram.

SEL VOLATIL ANGLAIS. (ph. so.)

Pr. Sel ammoniac. deux parties.
Carbonate de potasse. trois parties.

Mélez les deux sels pulvérisés dans un flacon bouchant à l'émeri. (*so.*)

Pr. Carbonate d'ammoniaque, une demi-once = 15 gram.
Huile de menthe poivrée,
— de cajepout, de chaque. douze gouttes.

Renfermez dans un flacon. (*ph.*)

ESPRIT DE CORNE DE CERF PURIFIÉ.

Spiritus cornu cervi depuratus. (a. b. ba. d. fi. fu. li. o. s. su. *pid.* sp. *vm.*)

Pr. Esprit de corne de cerf. huit parties.
Charbon végétal. une partie.

Distillez à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'il ait passé près de la moitié du liquide. (b. *be.*)

s. prescrit un seizième de charbon ; — o. la moitié ; — li. un douzième de craie.

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.

Distillez la moitié sur un feu doux. (*pid.*)

ha. prescrit de distiller jusqu'à ce que le produit pèse 1,070 ; — d. et fu. de rectifier l'esprit à une douce chaleur.

Pr. Esprit de corne de cerf,
Eau pure, de chaque. parties égales.

Distillez les trois quarts. (*vm.*)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.

Passez-le à travers un filtre de papier mouillé, et conservez-le ensuite. (a. fi. su. *sp.*)

POUDRE AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Pulvis ammoniaco-camphoratus. (dd. *ph.*)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. quatre grains = 0,25 gram.
Camphre pulvérisé. deux grains = 0,2 gram.
Sucre blanc en poudre, vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Mélez exactement. — Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Camphre, de chaque. trois grains = 0,2 gram.
Poudre gommeuse un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (*ph.*)

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Quinine pure. quatre grains = 0,25 gram.
Opium. un grain = 0,06 gram.
Sucre. quarante grains = 2,5 gram.

Partagez en trente-deux paquets, à prendre d'heure en heure.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (au. ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . douze à vingt grains = 0,77 à 1,2 g.
 Extrait de jusquiame noire. . . un grain = 0,06 gram.
 Poudre aromatique. . . quarante grains = 2,5 gram.

Faites quatre paquets. (au.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . quatre grains = 0,25 gram.
 Musc. . . un grain = 0,06 gram.
 Extrait de jusquiame. . . un demi-grain = 0,03 gram.
 Oléosucre de valériane. . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre dans de l'eau. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf,
 Castoréum, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Racine de valériane. . . une demi-once = 15 gram.

Faites quinze paquets. Dose, trois par jour. (ph.)

POUDRE EXPECTORANTE DE TOEL. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf,
 Fleurs de benjoin, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.
 Kermès minéral. . . un demi-grain = 0,03 gram.
 Sucre blanc. . . un demi-scrupule = 0,77 gram.

A répéter toutes les heures ou toutes les deux heures.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES. (bo.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . six gros = 23 gram.
 Savon médicinal. . . quatre onces = 122 gram.
 Extrait d'opium. . . un gros = 3,8 gram.
 Scille pulvérisée. . . trois gros = 11,5 gram.
 Sirop de sucre. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, deux à quatre tous les jours, entre les accès.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (au. ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . cinq grains = 0,3 gram.
 Extrait de cigue,
 Fiel de bœuf épais, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
 Eau distillée. . . deux onces = 60 gram.

A instiller dans l'œil, d'après maître Jean, contre les taches de la cornée. (ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . douze grains = 0,77 gram.
 Fiel de bœuf épais. . . un gros = 4 gram.
 Miel despumé. . . trois gros = 11 gram.

Richter voulait qu'on touchât plusieurs fois par jour les taches de la cornée avec un pinceau trempé dans ce mélange. (ph. rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf. . . deux grains = 0,12 gram.
 Fiel de bœuf épais. . . un demi-gros = 2 gram.
 Huile de noix. . . deux gros = 7 gram.

Méléz. (au.)

EAU D'HIRONDELLES.

Aqua hirundinum. (w. sp.)

- Pr. Jeunes hirondelles bachelées menu. . . nombre 3.
 Gui de chêne,
 Racine de pivoine, de chaq., une once et demie = 45 gram.
 Graines de pivoine. . . une once = 30 gram.
 Fleurs de muguet. . . quatre onces = 120 gram.
 — de sureau. . . une once et demie = 45 gram.
 Eau de fontaine. . . dix livres = 3600 gram.

Distillez la moitié du liquide.

Stimulant, antihystérique. — Dose, six gros = 22 gram.

ÉMULSION AMMONIACALE.

Emulsio oleoso-volatilis, Mixtura ammonii carbonici pyro-oleosa camphorata. (g. au. s.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. . . une demi-once = 15 gram.
 Huile d'amandes douces, une once et demie = 45 gram.
 Eau. . . sept onces = 210 gram.

Faites une émulsion. (g.) — A prendre par cuillerées.

Pr. Sel volatil de corne de cerf,

- Camphre, de chaque. . . un gros = 4 gram.
 Eau de cannelle. . . huit onces = 240 gram.
 Muilage de gomme arabique. . . quantité suffisante.
 Sirop d'orgeat. . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (au.) — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée toutes les heures.

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre blanc. . . une once et demie = 45 gram.
 Eau distillée. . . cinq onces = 150 gram.
 — alexitére spiritueuse. . . une once = 30 gram.
 Huile d'amandes douces. . . deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (s.) — Dose, quatre cuillerées trois fois par jour.

GARGARISME AMMONIACAL. (rad. sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
 Décoction d'orge. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
 Eau de cannelle. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . quatre scrupules = 5 gram.
 Hydromel. . . une once = 30 gram.
 Eau distillée. . . sept onces = 210 gram.

Dissolvez le sel dans le mélange des deux liquides. (rad.)

MIXTURE ANTISPASMODIQUE. (pie.)

- Pr. Esprit de corne de cerf. . . vingt gouttes.
 Huile d'amandes douces. . . deux onces = 61 gram.
 Sirop de pavot. . . six gros = 23 gram.

A prendre le soir, en se couchant.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE. (fo. rad. sm.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Eau de rue. . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

- Sirop diacode. . . deux onces = 61 gram.

Van Swieten employait cette potion dans l'asthme convulsif, par cuillerées à bouche, toutes les demi-heures, jusqu'à ce qu'on eût obtenu un calme parfait.

Sainte-Marie substitue le succinate d'ammoniaque au carbonate.

POTION ANTICARDIALGIQUE. (ph.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
Sirop de camomille, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Eau de camomille trois onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,6 gram.
Eau de menthe poivrée trois onces = 180 gram.
— de roses rouges deux gros = 7 gram.

A prendre en deux fois, dans la diarrhée chronique.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (rad. sch.)

- Pr. Solution de carbonate d'ammoniaque, une once = 30 gram.
Infusio de valeriana six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTISCARLATINEUSE. (ph. rad.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, un à deux gros = 4 à 7 gram.
Eau distillée cinq onces = 150 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. — La saveur brûlante de cette potion fait qu'on ne peut pas toujours l'employer; alors, on prend un scrupule = 1,25 gram. à un gros = 4 gram. de carbonate sec, ou deux gros = 7 gram. de solution du sel.

POTION ANTISPASMODIQUE. (ph. pie)

- Pr. Musc un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de baume du Pérou une once = 30 gram.
Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
Esprit de corne de cerf trois gros = 11 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures. (ph.)

- Pr. Musc quinze grains = 0,8 gram.
Oleoscène de menthe poivrée . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger trois onces = 93 gram.
Esprit de corne de cerf un gros = 3,8 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (pie.)

POTION ANTISYPHILITIQUE DE PEYRILHE. (b')

- Pr. Follicules de séné une demi-once = 15 gram.
Feuilles de mélisse quatre onces = 122 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir onze onces = 356 gram. d'infusion; faites fondre dans la colature:

- Sucre blanc quatre onces = 122 gram.
Carbonate d'ammoniaque, un gros et demi = 6 gram.

A prendre, par trois ou quatre onces = 92 à 122 gram. à la fois, le matin, à jeun, et le soir. — Peyrilhe, qui a recommandé cette potion dans le traitement des maladies vénériennes, prescrivait en même temps de boire, chaque jour, deux à quatre litres d'une infusion de deux onces = 61 gram. de mélisse dans trois litres d'eau.

POTION CALMANTE. (rad.)

- Pr. Esprit de corne de cerf . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille deux onces = 60 gram.
Sirop de fleurs d'oranger . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, contre les spasmes des enfants à la mamelle.

POTION CARDIAQUE.

Potio cardiaca s. ammoniacalis. (g. sp.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau pure six onces = 180 gram.
— de poivre de la Jamaïque . . . une once = 30 gram.
Sirop de safran une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque . . quinze grains = 0,96 gram.
Eau commune une once et demi = 45 gram.

Ajoutez à la solution:

- Sucre blanc un gros = 4 gram.
Teinture de poivre de la Jamaïque, deux gros = 7 gram.

Mélez. (sp.)

Excitant, réputé sudorifique. — A prendre trois fois par jour.

POTION CONTRE LE CAUCHEMAR. (ph.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de cannelle une once = 30 gram.
Teinture de piment un demi-gros = 2 gram.
Sirop de safran une demi-once = 15 gram.

A prendre en une seule fois, avant de se coucher.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (au. sw.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc un gros et demi = 6 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez:

- Eau distillée cinq onces = 153 gram.
Teinture de cannelle une once = 30 gram.

Conseillée dans les catarrhes et autres maladies survenues après la suppression de la transpiration. — Dose, trois ou quatre cuillerées par jour (sw.)

- Pr. Esprit de corne de cerf cinquante gouttes.
Eau une once et demi = 45 gram.

Pour une seule dose. (au.)

POTION PECTORALE. (ph. rad.)

- Pr. Huile d'amandes six gros = 22 gram.
Eau de fenouil quatre onces = 120 gram.
Sel de corne de cerf un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

Une à deux cuillerées, chez les enfants atteints de toux violente ou de coqueluche. (rad.)

- Pr. Sel de corne de cerf huit grains = 0,5 gram.
Camphre cinq grains = 0,3 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de guimauve, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau trois gros = 11 gram.

Une cuillerée par heure, dans les catarrhes anciens. (rad.)

- Pr. Esprit de corne de cerf, deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Camphre douze grains = 0,7 gram.
Gomme arabique deux gros = 8 gram.
Sirop de menthe une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION STIMULANTE (e. fo.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . quinze grains = 0,95 gram.
 Poudre de valériane. . . un scrupule = 1,3 gram.
 Eau de cannelle. . . deux onces = 62 gram.

A répéter toutes les quatre heures. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . huit grains = 0,5 gram.
 Poudre de gingembre. . . quinze grains = 0,95 gram.
 Esprit de cannelle. . . deux gros = 8 gram.
 Eau. . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque,
 Sucre blanc,
 Gomme arabique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
 Esprit de lavande composé. . . deux gros = 8 gram.
 Eau de menthe. . . quatre onces = 125 gram.

Une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (e.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
 Eau de menthe poivrée. . . trois onces = 92 gram.
 Sirop de roses. . . deux gros = 7,6 gram.

En deux fois, dans la diarrhée chronique. (fo.)

POTION DE THACHER. (b*.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. . . deux gros = 8 gram.
 Sucre blanc. . . une once = 31 gram.
 Eau de fontaine. . . quatre onces = 125 gram.

A prendre par cuillerées, pour stimuler le canal alimentaire.

ALCOOL DE CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Alcoolé de carbonate d'ammoniaque. (br. dd. fu. li. lo. pa. r. bl. ca. fo. pid. sp. sv. vm.)

- Pr. Sel ammoniac en poudre. . . une partie.
 Sous-carbonate de potasse. . . deux parties.
 Alcool. . . quatre parties.

Distillez environ une partie de liquide. (r. pid.)

sv. prescrit une partie de sel ammoniac, deux de sous-carbonate et six d'eau-de-vie; distillez trois parties; — *fu.* une partie de sel ammoniac, deux de sous-carbonate, et trois d'eau-de-vie; distillez une partie et demie; — *vm.* cinq parties de sel ammoniac, six et demie de sous-carbonate, et quinze d'esprit-de-vin; distillez cinq parties; — *lo. ca. et fo.* quatre onces = 125 gram. de sel ammoniac, six = 190 gram. de sous-carbonate, et trois pintes = 2 litres et demi d'alcool; distillez la moitié; — *du.* quatre onces = 125 gram. de sel ammoniac, six = 190 gram. de sous-carbonate, et trois pintes = 2 litres et demi d'alcool; distillez les deux tiers.

- Pr. Sel ammoniac,
 Eau. de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.
 Sous-carbonate de potasse,
 Alcool, de chaque. . . une livre = 360 gram.

Distillez dix à douze onces = 300 à 360 gram. de liquide. (br. pa.)

sp. prescrit une partie de sel ammoniac, une d'eau, trois de sous-carbonate, et deux d'alcool;

— *sv.* deux parties de sel, trois d'eau, trois de sous-carbonate, et six d'alcool; distillez huit parties.

- Pr. Carbonate d'ammoniaque, une once et demie = 45 gram.
 Eau distillée. . . neuf onces = 270 gram.

Ajoutez à la solution :

- Alcool rectifié. . . une livre et demie = 540 gram.

Mélez bien ensemble. (li.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide (au huitième), une partie.
 Alcool concentré. . . deux parties.

Mélez ensemble. (dd.)

- Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . une partie.
 Alcool (15 degrés). . . onze parties.

Faites dissoudre. (bl.)

Cette solution a été proposée pour remplacer l'alcool ammoniacal.

Le carbonate d'ammoniaque est insoluble dans l'alcool pur, tandis qu'il se dissout très bien dans l'hydralcool, dans un mélange d'une partie d'alcool et de deux parties d'eau. L'alcool concentré le précipite au contraire de sa dissolution, également concentrée, et le précipité, connu jadis sous le nom d'*Offa alba*, d'après Van Helmont, ou de *Savon chimique*, *Sapo chymicus*, jouissait d'une grande célébrité, comme fondant, ou désobstruant, à la dose d'un scrupule = 1,25 gram, dans un verre d'eau. On le préparait de la manière suivante :

- Pr. Solution concentrée de carbonate d'ammoniaque, à volonté.

Vérsez-y peu à peu :

- Alcool très concentré . . . quantité suffisante

pour que du mélange des deux liquides résulte un épais magma blanc. (br. w. sp.)

Il faut rapprocher de l'alcoolé précédent l'*Esprit de lombrics alcoolique*, *Spiritus lumbricorum vinosus* (fu.), dont voici la préparation :

- Pr. Vers de terre écrasés. . . six parties.

Laissez-les dans un vase couvert jusqu'à ce qu'ils exhalent une odeur urineuse; alors versez dessus :

- Eau-de-vie de grain. . . six parties.

Distillez de suite la moitié.

EAU ACOUSTIQUE.

Aqua acustica. (w. sp.)

- Pr. Racine de livèche,
 — de valériane,
 Herbe de romarin,
 Fleurs de lavande, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Baies de laurier,
 Castoreum,
 Camphre, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Esprit de genièvre. . . douze onces = 360 gram.

Faites macérer pendant quatre jours, et ajoutez :

- Esprit de sel ammoniac. . . une demi-once = 15 gram.
 Huile de genièvre. . . un demi-gros = 2 gram.

Conservez. (sp.)

- Pr. Racine de souci et rond,
 — d'iris de Florence,

Racine de livèche,
— de valériane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Herbe fraîche de marjolaine,
— — d'origan,
— — de romarin,
— — de rue,
— — de sauge,
— — de serpolet.

Fleurs de lavande,
— de sureau, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Coriandre,
Fenouil,
Semences de rue,
Genièvre,
Baies de laurier, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Oignons coupés. . . deux onces et demie = 75 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Eau épiléptique de Lange,
Esprit de genièvre, de chaque, quinze onces = 450 gram.
Suc de raifort. une livre et demie = 540 gram.

Après deux jours de digestion, ajoutez :

Sous-carbonate de potasse. . . quatre gros = 15 gram.
Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Eau de fontaine. quantité suffisante

pour prévenir l'empyreume; distillez seize onces = 480 gram. de liquide. (w.)

On en introduisait quelques gouttes dans l'oreille, sur du coton.

EMBROGATION AMMONIACALE. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool. six gros = 22 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez l'alcool à la solution aqueuse. — Au besoin, on remplace l'alcool par de l'eau-de-vie camphrée.

ÉPITHÈME RUBÉFIANT. (e.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie camphrée . . . quatre onces = 125 gram.
Huile de genièvre,
— de succin, de chaque. . . deux gros = 8 gram.

Utile dans la paralysie.

ESPRIT DE CORNE DE CERF COMPOSÉ.

Aqua ten Ulorum cornu cervi s. typhorum cervi composita. (sp.)

Pr. Cornichons de corne de cerf. . . dix onces = 300 gram.
Quatre fleurs cordiales,
Racine de scorsonère,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 30 gram.
Cannelle,
Fleurs de lavande,
Macis,
Muscade, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Bois de santal rouge. . . . un gros et demi = 6 gram.
— d'aloès,
Cassia-lignea, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Vin de Madère sec. soixante onces = 1800 gr.
Eau-de-vie. trente-six onces = 1080 gr.

Après suffisante macération, distillez.
Stimulant. — Dose, deux gros = 7 gram.

ESPRIT NERVIN DE RIEMER. (vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf rectifié. quatre parties.
Alcool rectifié seize parties.

Versez l'esprit, en remuant toujours, dans l'alcool préalablement mêlé avec une dissolution de

Camphre. une partie et demie,

dans une partie d'huile de genièvre.

ESPRIT DE SYLVIVS.

Esprit volatil huileux et aromatique de Sylvius, Esprit de sel volatil huileux, Esprit aromatique ammoniacal, Alcool aromatique ammoniacal, Sel volatil aromatique huileux de Sylvius, Sel de Sylvius; Alcohol aromaticus ammoniacus s. ammoniacalis aromaticus, Liqor oleosus Sylvii, Lixivium ammoniacale aromaticum, Sal volatile oleosum Sylvii, Spiritus ammoniac aromaticus s. compositus, Spiritus salinus aromaticus, Spiritus aromaticus ammoniacalis, Spiritus volatil aromaticus s. oleosus aromaticus Sylvii s. salis volatil oleosi Sylvii, Tinctura ammoniata aromatica.

Cette préparation, qui fut long-temps un arcane, s'obtient de deux manières:

1^o Par simple dissolution. *Alcoolé ammoniacal aromatique.* (am. an. ed. g. ham. han. li. p. pa. w. wu. bl. c. gu. sp. sw.)

Pr. Alcool ammoniacal une livre = 360 gram.
Huile essentielle de poivre de la Jamaïque,
deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (g.)

sp. prescrit un demi-gros = 2 gram. d'une huile aromatique quelconque, et une once = 50 gram. d'alcool ammoniacal, — wu. un à deux gros = 4 à 7 gram. d'une huile essentielle quelconque, et une demi-livre = 180 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool ammoniacal une demi-pinte = 240 gram.
Huile essentielle de romarin, un gros et demi = 6 gram.
— — de saffras un gros = 4 gram.

Faites dissoudre les huiles dans l'alcool. (am. c.)

ed. prescrit un gros et demi = 6 gram. d'huile de romarin, un gros = 4 gram. d'huile de citron, et huit onces = 250 gram. d'alcool ammoniacal; — gu. un gros = 5,8 gram. d'huile de citron, autant d'huile de girofle, et quinze onces = 459 gram. d'alcool ammoniacal.

Pr. Alcool ammoniacal trois onces = 90 gram.
Huile essentielle de macis,
— — de girofle,
— — de cannelle, de chaque,
un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.
Huile essentielle de romarin un gros = 4 gram.

— — de girofle,
— — de cannelle,
— — de bergamote, de chaque,
un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Alcool ammoniacal. neuf onces = 270 gram.
 Huile essentielle d'anis,
 — — de girofle,
 — — de cannelle, de chaque,
 un demi-gros = 2 gram.
 — — de macis. . . un scrupule = 1,25 gram.
 — — de zédoaire,
 — — de succin, de chaque,
 un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites digérer dans un vase couvert, et conservez.
 (w.)

han. supprime l'huile de zédoaire.

Pr. Alcool ammoniacal. deux livres = 720 gram.
 Huile de girofle,
 — de citron,
 — de macis,
 — de marjolaine, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Dissolvez. (ham.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal six onces = 184 gram.
 Alcool (0,875) deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile essentielle de noix muscade,
 — — d'écorce de citron, de chaque,
 deux gros et demi = 6 gram.
 Ammoniac liquide. une once et demie = 46 gram.

Conservez. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal deux onces = 61 gram.
 Esprit aromatique de Sylvius,
 une livre et demie = 184 gram.

Faites dissoudre. (an.)

Pr. Carbonate d'ammoniacal une once = 30 gram.
 Alcool (12 degrés) sept onces = 214 gram.

Faites dissoudre; ajoutez à la solution :

Esprit aromatique de Sylvius. . . huit onces = 245 gram.
 Mêlez bien. (bl.)

p. indiqué deux livres = 688 gram. d'ammoniacal liquide, deux gros = 7 gram. d'huile de muscade, et autant d'huile de bergamote, mais ne fait aucune mention d'alcool.

2° Par distillation. — *Alcoolat ammoniacal aromatique.* (ams. b. be. br. du. f. fo. pa. sa. w.ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal deux pintes = 946 gram.
 Huile essentielle de citron deux gros = 8 gram.
 Noix muscade pitee. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. trois gros = 12 gram.

Faites digérer pendant trois jours, en remuant de temps en temps, et distillez une livre et demie = 590 gram. de liquide. (du.)

Pr. Alcool ammoniacal deux livres = 720 gram.
 Huile essentielle de girofle . . . un demi-gros = 2 gram.
 — — de muscade,
 — — de citron, de chaque, un gros = 4 gram.

Distillez presque à siccité, sur un feu doux. (br.)

Pr. Sel ammoniac en poudre,
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 une livre = 332 gram.

Huile essentielle de cannelle,
 — — de genièvre,
 — — de macis, de chaque,
 un demi-gros = 1,7 gram.
 Alcool. six onces = 166 gram.

Triturez les sels avec les huiles, introduisez le tout dans une cornue à long col, recueillez le sel et l'esprit. (sa.)

Pr. Huile essentielle d'anis,
 — — de girofle,
 — — de cannelle, de chaque,
 un demi-gros = 2 gram.
 — — de macis. . . un scrupule = 1,25 gram.
 — — de zédoaire,
 — — de succin, de chaque,
 un demi-scrupule = 0,6 gram.

Sous-carbonate de potasse six onces = 180 gram.
 Eau-de-vie dix-huit onces = 540 gram.

Faites digérer pendant trois jours; ajoutez :

Sel ammoniac. six onces = 180 gram.

Distillez dix onces = 500 gram. de liqueur. (sp.)

Pr. Ecorce de citron une once = 28 gram.
 Cannelle,
 Girofle, de chaque . . . un scrupule et demi = 1,8 gram.
 Sel ammoniac. six gros = 21 gram.
 Sous-carbonate de potasse, une once et demie = 42 gram.
 Alcool dix-huit onces = 540 gram.
 Eau. deux livres et demie = 850 gram.

Distillez deux livres = 680 gram. de produit. (ta.)

Pr. Ecorce fraîche de citron, une once et demie = 46 gram.
 Cannelle,
 Noix muscade,
 Girofle, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Sel ammoniac une once = 1 gram.
 Sous-carbonate de potasse deux onces = 62 gram.
 Eau-de-vie (20 degrés) deux livres = 750 gram.

Après deux jours de macération, distillez quatorze onces = 437 gram. (b. be.)

Pr. Cannelle contuse,
 Girofle écrasé, de chaque deux gros = 8 gram.
 Ecorce de citron quatre onces = 125 gram.
 Sous-carbonate de potasse une demi-livre = 290 gram.
 Sel ammoniac cinq onces = 155 gram.
 Alcool,
 Eau, de chaque. quatre pintes = 1892 gr.

Distillez six pintes = 2859 gram. (lo. ca. fo.)

Pr. Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque,
 une once et demie = 42 gram.
 Vanille. une demi-once = 14 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque un gros = 3,55 gram.
 Sel ammoniac,
 Alcool (33 degrés),
 Eau, de chaque. huit onces = 226 gram.
 Sous-carbonate de potasse. six onces = 170 gram.

Distillez au moins moitié du liquide employé. (ta.)

Pr. Ecorce fraîche d'orange,
 — — de citron, de chaque,
 deux onces = 61 gram.
 Cannelle. une once et demie = 46 gram.
 Macis.

Noix muscade, de chaque six gros = 23 gram.
 Girofle deux gros = 8 gram.
 Sel ammoniac trois onces = 92 gram.
 Sous-carbonate de potasse six onces = 184 gram.
 Eau-de-vie six livres = 214 gr.

Après deux jours de macération, distillez trois livres et demie = 1292 gram. de liquide. (ams.)

Pr. Ecorce d'orange,
 — de citron, de chaque trois onces = 96 gram.
 Vanille une once = 32 gram.
 Girofle deux gros = 8 gram.
 Cannelle une demi-once = 16 gram.
 Sel ammoniac,
 Eau distillée de cannelle,
 Alcool (22 degrés),
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 une livre = 500 gram.

Distillez une livre. (f. col.)

Pr. Ecorce d'orange,
 — de citron, de chaque douze gros = 46 gram.
 Vanille,
 Macis, de chaque quatre gros = 15,3 gram.
 Cannelle deux gros = 7,6 gram.
 Girofle un gros = 3,8 gram.
 Alcool (36 degrés),
 Eau distillée de cannelle, de chaque,
 huit onces = 245 gram.

Faites macérer pendant deux jours, dans une corne tubulée; ajoutez par la tubulure :

Sel ammoniac,
 Sous-carbonate de potasse, de chaque,
 huit onces = 245 gram.

Distillez à une douce chaleur, dix onces = 306 gram. de liquide. (gi. gu so.)

Pr. Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque six gros = 21 gram.
 Vanille deux gros = 7 gram.
 Cannelle un gros = 3,5 gram.
 Sel ammoniac,
 Eau de cannelle,
 Alcool (32 degrés),
 Carbonate de potasse, de chaque, quatre onces = 115 gram.

Distillez quatre onces = 115 gram. de produit. (p.)

Pr. Semences de carvi,
 Petit cardamome, de chaque deux gros = 7 gram.
 Lavande trois gros = 11 gram.
 Clous de girofle une demi-once = 15 gram.
 Marjolaine,
 Menthe crépue,
 Saugé, de chaque cinq gros = 19 gram.
 Macis,
 Muscade, de chaque six gros = 22 gram.
 Cannelle une once et demie = 45 gram.
 Ecorce fraîche de citron,
 — — d'orange, de chaque,
 trois onces = 90 gram.
 Eau-de-vie cent vingt onces = 3600 gr.
 — pure deux cent cinquante onces = 7 kil. 1/2

Distillez jusqu'à ce que la liqueur commence à blanchir, puis rectifiez le produit avec :

Sel ammoniac en poudre cinq onces = 150 gram.
 Carbonate de potasse pulvérisé,
 six onces et demie = 195 gram.

Conservez. (vm.)

Pr. Romarin,
 Sabine, de chaque deux gros = 7 gram.
 Absinthe,
 Lavande,
 Scordium, de chaque une once = 30 gram.
 Sel ammoniac cinq onces = 150 gram.
 Sous-carbonate de potasse, six onces et demie = 195 gram.
 Eau-de-vie soixante-douze onces = 2160 gr.
 — pure douze onces = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce que tout le sel qui s'est condensé dans la cucurbitte et le récipient soit redissous. (vm.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Clous de girofle,
 Noix muscade,
 Macis,
 Ecorce fraîche d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse seize onces = 430 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.

Après douze heures de digestion, ajoutez :

Sel ammoniac huit onces = 240 gram.,
 dissous dans suffisante quantité d'eau, et distillez environ dix onces = 500 gram. (pa.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Macis,
 Clous de girofle,
 Petit cardamome, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Cubebes,
 Anis, de chaque deux gros = 7 gram.
 Ecorce fraîche de citron une once = 30 gram.
 Sous-carbonate de potasse une livre = 360 gram.
 Sel ammoniac une demi-livre = 180 gram.
 Alcool,
 Eau commune, de chaque trois livres = 1080 gr.

Après quelques jours de macération, distillez la moitié. (br.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
 Macis,
 Muscade, de chaque six gros = 22 gram.
 Clous de girofle deux gros et demi = 10 gram.
 Ecorce fraîche de citron,
 — — d'orange, de chaque, deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Cubebes, de chaque deux gros = 7 gram.
 Alcool trois livres = 1080 gr.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Poudre de sel ammoniac quatre onces = 120 gram.
 — de sous-carbonate de potasse, six onces = 180 gram.
 Eau de fontaine une livre = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre et demie = 540 gram. de liquide. (w.)

Pr. Racine d'angelique,
 — de galanga,
 Sommités de marjolaine,
 — de romarin,
 Ecorce de citron,
 — d'orange, de chaque six gros = 22 gram.
 Noix muscade,
 Clous de girofle,
 Macis, de chaque trois gros = 11 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Sous-carbonate de potasse,
Sel ammoniac, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.

Distillez la moitié. (w.)

Entre toutes ces formules, il y a des différences énormes. Tout y varie, nature et quantité des aromatiques, nature même du principal ingrédient, l'ammoniaque, qui, carbonatée dans la plupart, est à l'état caustique dans quelques unes. L'esprit de Sylvius est une préparation qu'on peut très bien reléguer parmi les vieilleries pharmaceutiques, en le remplaçant par l'alcool ammoniacal aromatisé à l'aide d'une teinture ou d'une saccharure quelconque. Dans le procédé par la distillation, le col de la cornue se charge d'abord de carbonate d'ammoniaque imprégné d'huile essentielle, que l'alcool aromatique dissout ensuite, surtout vers la fin de l'opération. Cependant il en reste une certaine quantité, qu'autrefois on recueillait avec soin, et qui constituait le *Sel volatil aromatique huileux de Sylvius*, *Sal volatilis aromaticus*. L'esprit de Sylvius est excitant et diaphorétique, comme toutes les autres préparations ammoniacales. Sylvius le préconisait surtout à titre d'emménagogue. On le disait aussi carminatif et résolutif. — Dose, six à vingt et trente gouttes, selon la formule.

Une seule pharmacopée (fe.) donne, pour la préparation du sel volatil aromatique, une formule distincte que voici :

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . deux onces = 60 gram.
Ecorce fraîche d'orange,
— — de citron, de chaque, six gros = 23 gram.
Vanille,
Macis, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.
Girofle. un demi-gros = 2 gram.

Soumettez le mélange à la distillation, et recueillez le produit.

ESSENCE DE WARD. (ca.)

Pr. Esprit volatil aromatique de Sylvius, huit onces = 245 gram.
Camphre. une once = 30 gram.

Filtrez la solution.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram. et plus, en frictions sur les parties paralysées, contusionnées et douloureuses.

FOMENTATION AMMONIACALE CAMPHRÉE.

Fomentum ammoniacale camphoratum. (au. fo.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . une once et demie = 45 gram.

Résolutif, utile dans les cas d'ecchymose.

GOUTTES ANGLAISES CÉPHALIQUES.

Guttæ anglicanæ cephalicæ. (w. col. so. sp.)

Pr. Esprit de soie. quatre onces = 120 gram.
Huile essentielle de lavande. . . un gros = 4 gram.
Alcool. une once = 30 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et distillez

jusqu'à ce qu'il nage quelques gouttes d'huile sur le produit. (w. so. sp.)

Pr. Sel de corne de cerf non purifié. . . trente-deux parties.
Huile de lavande. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Distillez. (cot.)

Dose, quarante gouttes.

LINIMENT SPIRITUEUX.

Liquor aromaticus saponato-ammoniatius. (w.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-once = 15 gram.

Esprit de savon,
— de serpolet,

Eau-de-vie camphrée, de chaque, une once = 30 gram.

Utile dans la paralysie.

LINIMENT STIMULANT. (sy.)

Pr. Carbonate de potasse liquide. . . une once = 30 gram.
— d'ammoniaque liquide, deux gros = 7,6 gram.

Alcool. huit onces = 245 gram.

Mélez.

POTION ANTISCROFULEUSE. (ra.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture de gentiane. une once = 30 gram.

Jadis employée à l'Hôtel-Dieu, dans le traitement des scrofules.

TEINTURE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (vm.)

Pr. Fleurs de muguet fraîches. . . quatre onces = 120 gram.
Esprit de lavande. deux livres = 720 gram.

Passes au bout de quelques jours, puis faites digérer dans la colature, au bain-marie :

Succin torréfié,
Safran, de chaque. une once = 30 gram.
Castoréum. deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la liqueur refroidie :

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Alcool camphré, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

POTION VERMIFUGE. (c.)

Pr. Teinture aromatique ammoniacée, deux gros = 8 gram.
Huile d'olives. huit onces = 240 gram.

Dose, trois cuillerées matin et soir.

CATAPLASME AMMONIACAL. (au.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Elatérium, de chaque. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes douces. . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de casse. une once = 30 gram.

On le dit utile dans l'angine qui accompagne la scarlatine.

CÉRAT DE RECHOUX.

Eléociré ammoniacal. (ca. fo. gu. so.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. une partie.
Cérat sans eau. huit parties.

Mélez exactement.

En frictions sur le cou, à la dose d'un gros = 4 gram., de quatre en quatre heures, dans le croup.

EMPLATRE AMMONIACAL CAMPHRÉ.

Emplastrum ammoniacum cum camphora. (b.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Emplâtre de ciguë,
— de savon, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

EMPLATRE ANTISPASMODIQUE. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Opium, de chaque. quinze grains = 0,96 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Huile de cajepout. vingt gouttes.
Emplâtre de galbanum safrané, une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur l'estomac, pour arrêter les vomissements, dans le mal de mer.

EMPLATRE RÉSOLUTIF.

Emplastrum resolvers ammoniacatum. (sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7,6 gram.
Emplâtre diachylon gommé. une once = 30 gram.
Pétrole,
Camphre, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.

Mélez.

EMPLATRE VOLATIL. (sa.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Camphre pulvérisé. deux gros = 7 gram.
Térébenthine de Venise. quantité suffisante.

Mélez bien.

LINIMENT DE CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Linimentum ammoniacatum mixtum, ammoniac carbonatis. (lo. wu. c. pie. sw. sy.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. une partie.
Huile d'olives. trois parties.

Mélez en agitant ensemble. (lo. c.)

sw. prescrit une à trois parties de sel et huit d'huile; — *sy.* trois à quatre de sel et seize d'huile; — *pie.* une partie de sel et trois d'huile d'amandes douces, d'après Sydenham, ou une de sel et deux d'huile de lin, d'après Barthez; — *wu.* de l'esprit de corne de cerf et de l'huile, l'un et l'autre à volonté. Excitant, qu'on emploie en frictions.

LINIMENT AMMONIACAL CAMPHRÉ. (sy.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. trois à quatre parties.
Huile d'olives. seize parties.
Alcool camphré. trois parties.

LINIMENT ANTI-ARTHRITIQUE. (au.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7 gram.
Huile animale de Dippel. un gros = 4 gram.
— d'olives. trois onces = 90 gram.

Mélez avec soin.

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un gros = 4 gram.
Teinture de cantharides. deux gros = 7 gram.
Huile de ricin. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien.

I.

LINIMENT RÉSOLUTIF.

Linimentum resolvers. (au. sw.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre. un gros = 3,8 gram.
Extrait alcoolique de bile,
Savon blanc, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Broyez ensemble et ajoutez :

Onguent d'althea. une once = 30 gram.
Huile de pétrole rectifiée. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Sel volatil de corne de cerf, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Fiel de bœuf,
Savon blanc, de chaque. deux gros = 7 gram.
Onguent d'althea. une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Conseillé dans les engorgements scrofuleux.

ONGUENT AMMONIACAL.

Unquentum ammoniacatum. (au.)

Pr. Sel de corne de cerf. un gros = 4 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.
Huile de jasmin. quatre gouttes.

Dans les engorgements des mamelles. — En frictions trois ou quatre fois par jour.

ONGUENT RÉSOLUTIF. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Pétrole, de chaque. un gros = 4 gram.
Savon médicinal,
Fiel de bœuf épaissi, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Onguent de poix. une demi-once = 15 gram.

Hufeland en faisait froter le ventre des enfants atteints du carreau.

POMMADE CONTRE LE LUMBAGO. (sa.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque. un demi-gros = 2 gram.
Cumin,
Camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
Camphre dissous dans l'huile de térébenthine,
un scrupule = 1,25 gram.
Rob de sureau. quatre onces = 120 gram.
Savon noir. une once = 30 gram.

En frictions le soir.

POMMADE EXCITANTE. (ph.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Acide succinique, de chaque. quatre grains = 0,26 gram.
Camphre. deux grains = 0,12 gram.
Castoréum. un scrupule = 1,25 gram.
Axonge. quatre scrupules = 4,5 gram.
Huile d'anis. huit gouttes.

On en imbibe un peu de coton, qu'on met dans l'oreille, pour combattre la dureté de l'ouïe.

SUCCINATE D'AMMONIAQUE.

Succinate ammonique; Succinas ammoniacæ, Sal cornu cervi succinatum, Alkali ammoniacatum succinatum. (gu. sw.)

16

Pr. Acide succinique pur. une partie.
Eau. quatre parties.

Mettez dans une capsule; ajoutez de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce que la dissolution soit complète, et que la liqueur contienne un léger excès d'alcali; filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

SUCCINATE D'AMMONIAQUE HUILEUX.

Succinas ammoniac pyro-oleosus. (ba. gr.)

Pr. Sel volatil de corne de cerf. à volonté.

Saturez-le avec de l'acide succinique dissous dans de l'eau bouillante, filtrez la liqueur, faites-la évaporer jusqu'au point de cristallisation, et conservez les cristaux lorsqu'ils sont secs.

SOLUTION DE SUCCINATE D'AMMONIAQUE. (ba.)

Pr. Succinate d'ammoniaque cristallisé. une partie.
Eau distillée. quatre parties.

Faites dissoudre.

ESPRIT BEZOARDIQUE DE BUSSIUS.

Esprit de Bussius; Spiritus bezoardicus Bussii, Liquor alcali volatilii compositus. (b'. br. li. pa. w. u. pid. sp. vm.)

1^o Par distillation:

Pr. Esprit d'ongle d'élan,
— de corne de cerf, de chaque, une livre = 360 gram.
— de genièvre. deux livres = 720 gram.
Huile de succin. une once = 30 gram.
Sel de corne de cerf,
— de succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez et distillez. (pa.)

Pr. Esprit de corne de cerf. deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac. quatre onces = 120 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . douze onces = 360 gram.
Succin jaune pulvérisé. six onces = 180 gram.
Huile essentielle de citron. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez le sel ammoniac avec le succin et l'huile; ajoutez le carbonate de potasse dissous dans trois livres = 1080 gram. d'alcool étendu d'une livre = 360 gram. d'eau, enfin l'esprit de corne de cerf, et distillez au bain de sable. (b'. br. w.)

2^o Par mixtion:

Pr. Ecorce fraîche de citron. un gros = 4 gram.
Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.

Laissez digérer à froid pendant trois jours, filtrez, et ajoutez:

Liqueur de corne de cerf succinée, six gros = 22 gram.

Mêlez bien. (vm.)

Pr. Esprit d'ivoire. deux onces = 60 gram.
— de sel ammoniac. douze onces = 360 gram.
Alcool rectifié. trente-six onces = 1080 gr.
Huile de citron. deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (sp.)

Pr. Huile de citron. dix gouttes.

Alcool ammoniacal. huit onces = 240 gram.
Liquor de corne de cerf succinée. . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (li. wu. pid.)

Dose, trente à cinquante gouttes.

ESPRIT DE CORNE DE CERF SUCCINÉ.

Liquor ammonii pyro-oleosi succinici s. ammonii succinici, Liquor cornu cervi succinatus s. succinatis ammoniaci, Salsilago cornu cervi succinata, Spiritus cornu cervi succinatus s. succinatis ammoniaci s. ammoniac Succinas ammoniac pyro-animalis liquidum s. pyroleoso-aquosus, Suprasuccinas ammoniacae hydroleosus. (ams. an. b'. ba. br. d. e. f. fi. fu. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.
Acide succinique sublimé. quantité suffisante.

Dissolvez l'acide dans la liqueur, jusqu'à ce que celle-ci soit parfaitement neutralisée; filtrez et conservez. (ba. br. d. e. f. fi. fu. o. pa. sl. su. w. wu. gu. pid. sp.)

Pr. Esprit de corne de cerf,
Eau distillée, de chaque. parties égales.
Acide succinique. quantité suffisante

pour opérer une saturation parfaite. (po.)

Pr. Sous-carbonate d'ammoniaque. à volonté.
Acide succinique. quantité suffisante.

Ajoutez, au besoin, quelques gouttes d'huile fétilide de corne de cerf. (par.)

Pr. Acide succinique. une partie.
Eau chaude. huit parties.

Saturez la solution avec suffisante quantité de sel de corne de cerf, et filtrez la liqueur. (an. be. ham. han. he. vm.)

Pr. Sel de corne de cerf. une partie.
Eau tiède. six parties.
Acide succinique. quantité suffisante

pour saturer. (ams. b'. li. pr. s. st.)

Pr. Sel de corne de cerf. quatre gros = 14 gram.
Eau distillée. deux onces = 56 gram.
Acide succinique. deux gros = 7 gram.

L'effervescence terminée, ajoutez assez d'eau pour que le tout fasse une livre = 540 gram. (ta.)

Pr. Sel de corne de cerf. à volonté.
Acide succinique. quantité suffisante.

Dissolvez le sel dans huit parties d'eau de framboises, et l'acide dans huit d'eau de tilleul, et mêlez ensemble les deux liqueurs. (fu.)

Pr. Acide succinique,
Sel de corne de cerf, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de sauge. une once et demie = 42 gram.

Conservez la solution. (sa. t. gi.)

Pr. Sel de corne de cerf,
Acide succinique, de chaque. une once = 30 gram.,
ou assez pour saturer. Ajoutez:

Eau de merises. huit onces = 240 gram.
Filtrez. (w.)

Cette dernière préparation est désignée sous le nom de *Liquor de corne de cerf succinée blanche*.

Antispasmodique, sudorifique, conseillé dans l'asthme, l'hystérie et les affections typhoïdes. — Il y a d'énormes différences entre les résultats de ces diverses formules.

LIQUEUR AMMONIACO-STIBIÉE.

Liquor ammoniato-stibiatus. (au.)

Pr. Succinate d'ammoniaque liquide,
Elixir de réglisse, de chaque. deux parties.
Laudanum liquide de Sydenham,
Vin antimonial, de chaque. une partie.

Vantée dans la coqueluche. — Dose, vingt à quarante gouttes, toutes les deux heures.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE D'ELLER.

Gouttes antispasmodiques d'Eller; Liquor arthriticus Elleri, Guttæ ad arthrodyniam, Liquor ammonii succinici artherreus (b. ham. han. sl. wu. am. ca. pic. sm. sw.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique, de chaque. parties égales.

Mélez exactement.

Cette mixture jouit d'une grande célébrité dans les douleurs arthritiques et rhumatismales invétérées. — Dose, vingt à quarante gouttes dans un verre d'eau sucrée froide, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR ANTI-ARTHRITIQUE DE SAINTE-MARIE. (sm.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique,
Laudanum de Sydenham,
Teinture d'ipécacuanha, de chaque. parties égales.

Dose, vingt-quatre gouttes, trois fois par jour, dans un verre d'eau froide.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE. (au.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée. . un gros = 4 gram.
— de terre foliée de tartre. trois gros = 11 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

LIQUEUR ANTISPASMODIQUE DE GRIMAUD. (bo.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
Éther sulfurique, de chaque. une once = 30 gram.
Huile essentielle de camomille. un gros = 3,8 gram.

Dose, vingt à trente gouttes, le soir, dans une tasse d'infusion de coquelicot froide.

MIXTURE ANTISPASMODIQUE. (sa.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
une demi-once = 15 gram,
Essence alexipharmaque de Stahl,
une once et demie = 45 gram.

Mélez avec soin.

MIXTURE CALMANTE. (ph.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de cajepat. six gouttes.

Vingt à trente gouttes toutes les trois heures.

MIXTURE VOLATILE. (sa.)

Pr. Acide succinique. deux gros = 7 gram.
Sel volatil de corne de cerf. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble, et faites dissoudre dans

Eau de fleurs de sureau. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de pissenlit. deux gros = 7 gram.

Dose, quarante à soixante gouttes.

POTION ALEXIPHARMAQUE.

Potio alexipharmaca, Vinum ammoniatum cum tinctura analeptica. (au.)

Pr. Teinture d'angélique,
— de valériane ammoniacée,
Eau-de-vie cambrée,
Succinate d'ammoniaque liquide,
de chaque. un gros = 4 gram.
Vin. six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIBYSTERIQUE. (au. ph. pic.)

Pr. Eau impériale spiritueuse. une once = 30 gram.
— de mélisse,
— de fleurs d'orange,
— de matricaire, de chaque. . . trois onces = 90 onces.
Acide succinique. vingt grains = 1,06 gram.
Teinture de castoréum. quarante gouttes.
— anodine de Sydenham. quinze gouttes.
Esprit volatil de sel ammoniac. vingt gouttes.
Thériaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop d'armoise. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées, de demi-heure en demi-heure, ou de deux heures en deux heures. (pic.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné,
Teinture de valériane, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
— de castoréum. un scrupule = 1,25 gram.

Vingt à trente gouttes toutes les heures. (ph.)

Pr. Teinture de castoréum,
Alcool ammoniacal anisé, de chaq., trois gros = 11 gram.
Succinate d'ammoniaque liquide. . . cinq gros = 14 gram.
Teinture de macis. deux gros = 7 gram.
— de muscade. un gros = 4 gram.

Quinze à trente gouttes, trois ou quatre fois par jour. (au.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, deux scrupules = 2,5 gram.
Éther sulfurique,
Teinture d'opium, de chaque. . . un scrupule = 1,2 gram.

Dose, quinze à vingt-cinq gouttes, à répéter au besoin, dans les spasmes hystériques. (ph.)

POTION ANTISPASMODIQUE. (ph. rad.)

Pr. Musc. trois à six grains = 0,2 à 0,3 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. une demi-once = 15 gram.
Esprit de corne de cerf succiné,
un scrupule = 1,25 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche et autres maladies spasmodiques des enfants. (ph.)

Pr. Musc. trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
Eau de fenouil. six gros = 22 gram.
Esprit de corne de cerf succiné,
un scrupule = 1,25 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les petits enfants. (ph.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, . . un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de tilleul. deux onces = 60 gram.
Sirop de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Une ou deux cuillerées à café toutes les demi-heures, dans les spasmes des petits enfants. (rad.)

Polygala de Virginie. une demi-once = 15 gram.
Eau commune. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature refroidie :

Camphre un scrupule = 1,25 gram.
Gomme ammoniacque.
Esprit de corne de cerf succiné,
de chaque, deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Têtes de pavot,
Racine de guimauve, de ch., une demi-once = 15 gram.
Eau de fontaine quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné,
Ether sulfurique, de ch., un gros et demi = 6 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

POTION ANTITÉTANIQUE. (h^o.)

Pr. Liqueur de corne de cerf succinée,
quatre scrupules = 5 gram.
Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
Baume du Pérou. deux gros = 8 gram.
Alcool. deux onces = 62 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures, par demi-cuillerées.

POTION BÉCHIQUE. (rad.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, un scrupule = 1,25 gram.
Eau de fenouil. deux onces = 60 gram.
Elixir pectoral de Wedel. deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop diacode deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, dans le catarrhe.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad.)

Pr. Cire blanche,
Huile d'olives, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites fondre au feu; triturez dans un mortier tiède, avec

Jaune d'œuf. nombre 1.

Ajoutez peu à peu :

Eau tiède. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Esprit de corne de cerf succiné, un gros et demi = 6 gram.

Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de guimauve. trois scrupules = 3,75 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

Pr. Cire jaune,
Huile d'olives,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Sirop de pavot. une once = 30 gram.
Eau. cinq onces = 150 gram.
Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
Esprit de corne de cerf succiné, un gros et demi = 6 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION STIMULANTE. (ph. rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature refroidie :

Esprit de corne de cerf succiné, deux gros = 7 gram.
Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans les fièvres typhéuses. (ph.)

Pr. Racine de valériane. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné. . . un gros = 4 gram.
Sirop de fleurs d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la variole asthénique. (rad.)

Pr. Racine d'angélique,
— de valériane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Esprit de corne de cerf succiné,
Ether sulfurique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sirop de coquelicot. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (rad.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné. . . . six à douze gouttes.
Infusion de fenouil. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. deux gros = 7 gram.

Quatre à six cuillerées à café par jour, dans l'ophtalmie des nouveaux-nés. (rad.)

LINIMENT CONTRE L'ANGINE.

Liniment de Pringle. (sm.)

Pr. Esprit de corne de cerf succiné, une once = 30 gram.
Huile camphrée. deux onces = 61 gram.

On l'applique sur la partie antérieure du cou, au moyen d'une flanelle, qu'on en imbibe toutes les trois ou quatre heures.

LINIMENT ANTI-ARTHRITIQUE DE HOME. (ca. fo.)

Pr. Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.
Essence de térébenthine. deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la solution :

Savon noir. une once = 30 gram.

Onguent nérvin. une demi-once = 15 gram.
Cumin en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Succinate d'ammoniaque. quinze grains = 0,8 gram.

Conseillé dans les affections rhumatismales chroniques, et surtout dans la sciatique.

SULFATE D'AMMONIAQUE.

Sulfate ammonique, Sel de Glauber; Sulphas ammoniacæ, Ammonium sulphuricum, Sal ammoniacum secretum Glauberi, Liquor enixus. (b. br. so. sw. vm.)

Pr. Esprit de corne de cerf rectifié. . . trois onces = 90 gram.

Versez-y goutte à goutte :

Acide sulfurique. quantité suffisante
pour saturer parfaitement. Conservez pour l'usage.
(br.)

Pr. Acide sulfurique étendu d'eau. à volonté

Chauffez-le, et saturez-le peu à peu avec

Carbonate d'ammoniaque. quantité suffisante.

Filtrez, et faites cristalliser. (b. so. sw.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.
Eau chaude. quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Mettez sur le feu pendant un quart d'heure, filtrez la liqueur, et laissez-la cristalliser; lavez les cristaux avec une petite quantité d'eau froide; dissolvez-les dans de l'eau chaude, et faites cristalliser la solution. (sw. vm.)

Ce sel est soluble dans deux parties d'eau froide.

Apéritif, stimulant. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., du sel sec; soixante gouttes de la solution concentrée.

SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Hydrosulfate d'ammoniaque, Hydrosulfure d'ammoniaque, Sulfhydrate ammonique; Hydrosulphuretum s. Hydrosulphas ammoniacæ, Ammonium hydrosulphuratum s. hydrothionicum. (am. be. du. ed. sl. su. br. c. gu. sw. vm.)

Pr. Sulfate de fer. trente parties.
Acide hydrochlorique (22 degrés), quatre-vingt dix parties.

Introduisez le sulfure en poudre dans un matras, suivi d'un appareil de Wouff, dont le premier flacon contient un peu d'eau, le second vingt-sept parties d'ammoniaque (22 degrés), et le troisième de l'eau; versez l'acide dans le matras; quand il ne se dégage plus de gaz, conservez le flacon qui contenait l'ammoniaque.

Rollo l'a préconisé dans le diabète. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram., trois fois par jour.

LIQUEUR FUMANTE DE BOYLE.

Hydrosulfate sulfuré d'ammoniaque, Sulfhydrate persulfuré d'ammoniaque, Quintisulfure hydrogéné d'ammoniaque, Sulfure hydrogéné d'ammoniaque, Sulfure ammonique, Foie de soufre volatil, Hydrosulfurosulfure hydrogéné d'am-

moniaque, Esprit de Béguin; Hepar sulphuris volatile, Spiritus Beguini s. fumans Beguini, Sulphuretum hydrogenatum ammoniacæ, Ammonium sulphuratum hydrogenatum, Hydrosulphuretum ammoniacæ s. ammonicum s. ammoniacale, Hydrogenosulphuretum ammoniacæ, Spiritus sulphuris volatilis, Liquor fumans Boylii, Liquor ammonii hydrothionosi s. sulphurati, Aqua sulphureti ammoniacæ. (a. am. an. b. be. fi. ham. han. po. pr. s. br. c. cot. gi. gu. hp. sp. vm.)

Pr. Soufre sublimé. une partie.
Hydrate de chaux pulvérisé.
Sel ammoniac, de chaque. deux parties.

Introduisez dans une cornue de grès lutée, placée dans un fourneau à réverbère; adaptez une allonge, un ballon, et deux flacons contenant chacun une partie d'eau; chauffez graduellement jusqu'au rouge blanc et jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien; conservez le contenu du récipient. (am. ham. c. cot. gi. gu.)

sw. prescrit une partie de soufre, deux de chaux et une de sel; — fi. po. pr. sp. et sw. une de soufre, trois de chaux et deux de sel; — s. et sw. une de soufre, quatre de chaux et deux de sel; — a. an. b. et be. une de soufre, six de chaux et deux de sel; br. une de soufre, huit de chaux et quatre de sel; — vm. cinq de soufre, neuf de chaux et dix de sel.

Pr. Chaux,
Soufre, de chaque. trois parties.

Broyez ensemble, en ajoutant assez d'eau pour former une pâte; incorporez

Sulfate d'ammoniaque. sept parties,

dissous dans de l'eau; laissez reposer, décantez, lavez le résidu en le broyant avec peu d'eau à la fois, filtrez rapidement les liqueurs réunies, dont le poids doit s'élever à environ vingt-quatre parties, et conservez-les. (vm.)

Pr. Fleurs de soufre. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. six onces = 180 gram.

Faites passer dans le mélange un courant de gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que le soufre soit dissous. (han. p.)

On l'a conseillée dans les maladies vénériennes, la phthisie pulmonaire, le diabète, le rhumatisme et la goutte. — Dose, trois à quatre gouttes d'abord, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade éprouve de légers vertiges.

LINIMENT DE WILKINSON. (ph.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Craie blanche. un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre,
Xavong,
Goudron, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Dans les exanthèmes chroniques, et même la teigne. On en frotte une certaine étendue de la peau, et l'on ne passe à une autre que quand celle-là s'est nettoyée.

POTION ANTI-ARTHRITIQUE. (rad. sch.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle. huit gouttes.
Eau de mélisse. quatre onces = 120 gram.

Dose, deux cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

Pr. Liqueur fumante de Boyle.
Teinture d'opium, de chaque. trente-deux gouttes.
Eau. trois onces = 90 gram.
— de cannelle. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures.

SIROP SULFURETIQUE.

Syrupus sulphureticus. (sw*.)

Pr. Liqueur fumante de Boyle. trois gros = 11,5 gram.
Sulfure d'antimoine et de sodium. un gros = 3,8 gram.
Sirop de siêre. une once et demi = 46 gram.

Faites dissoudre.

Recommandé dans le croup. — Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

TARTRATE D'AMMONIAQUE.

Tartrate ammonique; Tartras ammoniac. Liqueur tartratis ammoniaci s. cornu cervi tartarizatus. (sw*.)

Pr. Acide tartrique. à volonté.
Solution de carbonate d'ammoniaque quantité suffisante,

pour saturer parfaitement l'acide; filtrez la liqueur.

TARTRATE D'AMMONIAQUE HUILLEUX.

Tartras ammoniac pyroleoso-aquosus. (fi. pr. su.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide,
une demi-livre = 180 gram.
Acide tartrique. quantité suffisante

pour neutraliser le sel. Ajoutez à la liqueur :

Huile empyreumatique de succin. un gros = 4 gram.

Mélez les deux liquides en les battant ensemble, et passez au bout de vingt-quatre heures. (fi. su.)

Pr. Esprit de corne de cerf. à volonté.
Acidé tartrique. quantité suffisante,

ou jusqu'à cessation de l'effervescence; filtrez. (pr.)

AMOME.

Amome faux; Sison Amomum. L.

Deutsches Amomum (Al.); *field honewort* (An.); *wsscko korenj* (B.).

w. wu. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 442.)

On emploie la semence (*semen Sisonis Amomi*), qui est petite, grise, carénée, douce, d'une odeur et d'une saveur aromatiques.

Excitant, regardé comme diurétique.

ANACARDIER.

Fève de Malac; Anacardium longifolium, LMK.

Orientalische Anakardie, Malakkanus, ostindische Elephanten-laus (Al.).

br. e. t. w. be. g. m. sp.

Arbre (pentandrie trigynie, L.; térébinthacées, J.) des îles Philippines. (Fig. Roxb. Cor. 4. t. 42.)

On emploie le fruit, espèce de noix ovoïde, un peu aplati sur les côtés, imitant assez bien la forme d'un cœur, qui renferme une amande oléagineuse, sous une écorce lisse, luisante, brune, celluleuse, imprégnée d'un suc mucilagineux noirâtre, et qui adhère à la base du calice, laquelle est devenue charnue en s'épaississant, et prend une forme turbinée par la dessiccation. La saveur de ce réceptacle tient de celle de la châtaigne et de celle de la pistache. L'écorce du fruit donne une huile extrêmement âcre. L'amande est douce.

ANCOLIE.

Ancolie des jardins; Aquilegia vulgaris. L.

Aqley (Al.); *columbine* (An.); *akely* (Ho.); *pasarilla* (E.); *aquilegia* (I.).

br. e. g. w. be. m. sp.

Plante ♀ (polyandrie pentagynie, L.; renonculacées, J.), d'Europe. (Fig. Flore médic. I. 24.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la semence.

La racine (*radix Aquilegiae*) est fibreuse, rameuse, blanchâtre, amère.

L'herbe (*herba Aquilegiae*) se compose d'une tige grêle, rameuse, et de grande feuilles pétiolées, composées, trois fois ternées, à folioles arrondies, trilobées, crénelées, d'un vert foncé en-dessus, glauques en-dessous, dont les supérieures sont simplement ternées ou trilobées. L'odeur est stupéfiante, la saveur amère et nauséuse.

Les fleurs (*flores Aquilegiae*) sont bleues et portées sur de longs pédoncules.

La semence (*semen Aquilegiae*) est ovale, noire, brillante, petite, d'odeur forte et tenace.

Le mode d'action de cette plante n'est pas encore bien connu.

SIROP D'ANCOLIE.

Syrupus aquilegiae. (br.)

Pr. Fleurs fraîches d'ancolie. deux livres = 750 gram.
Eau bouillante. quatre livres = 1440 gr.

Ajoutez à la colature :

Sucré blanc. quatre livres = 1440 gr.

Clarifiez, et faites cuire en consistance sirupeuse.

TEINTURE D'ANCOLIE.

Tinctura florum aquilegiae. (br. w.)

Pr. Fleurs d'ancolie. une demi-once = 15 gram.

Acide sulfurique. un gros = 4 gram.
Eau de fleurs d'ancolie. quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez et filtrez.

Calmant, tempérant. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

ANDROSÈME.

Toute-saine; *Hypericum Androsæmum*, L.

Conradskraut (Al.); *common tutsan* (An.); *mannsblaed* (Ho.).

Plante 2 (polyadelphie polyandrie, L.; hypericées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Flor. Lond. t. 206.)

On emploie l'herbe (*herba Siciliana* s. *Totæsanæ*), qui se compose d'une tige ligneuse et légèrement anguleuse, chargée de feuilles ovoïdes, sessiles, glabres. Elle a une odeur et une saveur résineuses.

Elle est diurétique et anthelminthique, suivant Dale.

ANÉMONE.

Trois espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées ;

1° *Anémone des bois*, *Sylvie*; *Anemone nemorosa*, L.

Busch-anemone, *Wald-anemone* (Al.); *wood anemone* (An.); *huid-veed* (D.); *anemone des bosques* (E. Por.); *boschmanende anemone* (Ho.); *hultsippa* (Su.).

r. su. l.

Plante 2 (polyandrie polygynie, L.; renonculacées J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 517.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Ranunculi albi* s. *memorosi*) se compose d'une tige simple, arrondie, pubescente, garnie à son milieu de feuilles pétiolées, trois fois ternées, fissées, à folioles lancéolées, trifides, dentées. Elle est inodore; sa saveur est âcre et brûlante.

Les fleurs sont blanches ou rosées.

2° *Coquelourde*; *Anemone Pulsatilla*, L.

Küchenschelle (Al.); *pasque flower* (An.); *koehilde* (D.); *pulsatilla* (E. I. Por.); *saszanka* (Po.); *backsippa* (Su.).

an. e. fe. gr. h. am. sl. w.

Plante 2, qu'on trouve dans presque toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 76.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Pulsatillæ vulgaris* s. *cæruleæ* s. *Herbæ ventis* s. *Nolæ culinariæ*) est épaisse, longue, souvent partagée en plusieurs têtes, et noire. Elle a une saveur amaraescente et mordicante.

Les feuilles sont ailées et finement découpées.

Les fleurs sont d'un violet pourpre, ou d'un bleu clair, et parfois blanches.

Toute la plante est très âcre; la racine l'est moins que les autres parties.

3° *Anémone des prés*; *Anemone pratensis*, L.

Wiesenküchenschelle, *Küchenschellewindblume*, *schwarze Küchenschelle* (Al.); *meadow anemone*, *dark flowered anemone* (An.); *short koebiede* (D.); *anemone pratensis* (E.); *weide anemone*, *känkenschelle* (Ho.); *anemone de prati* (L.); *ozarna ziele* (Vb.); *faltstippa* (Su.).

a. am. b. ba. be. br. d. fu. g. ham. han. li. r. s. sl. w. wu. be. m. sp.

Plante 2, qui croît dans le nord de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 23.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Pulsatillæ nigricantis* s. *minoris*), qui se compose d'une tige cylindrique, velue, portant une fleur d'un rouge brun, collerettée, et de feuilles radicales pétiolées, deux fois ailées, multifides, à découpures très menues. Presque inodore, elle a une saveur très âcre et brûlante.

Cette plante contient, d'après Heyer, un principe particulier, qu'il a comparé au camphre, que Vauquelin considérait comme une matière grasse, et auquel on donne le nom d'*Anémone*; mais ce principe, mal connu, appelle encore de nouvelles recherches.

Excitant, poison, vanté beaucoup par Stork, qui le recommandait surtout dans l'amaurose, mais peu employé aujourd'hui. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram. et plus, plusieurs fois par jour, à l'intérieur.

SACCHAROLÉ DE PULSATILLE. (b^o. rad.)

Pr. Extrait de pulsatile. . . sept à quinze grains = 4 à 0,9 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Broyez ensemble.

Dose, vingt grains = 1,25 gram., trois fois par jour, de manière à consommer un à trois gros = 4 à 11 gram. de poudre journallement.

POUDRE CONTRE LA GOUTTE SÉREINE. (sm.)

Pr. Extrait de pulsatile. seize grains = 0,85 gram.
Valériane sauvage. une once et demie = 46 gram.

Faites une poudre, et partagez en trente-deux paquets.

Dose, deux paquets chaque jour, dans de l'eau. — On peut, au bout de quelques jours, aller jusqu'à trois.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PULSATILLE.

Extractum pulsatillæ alcoholicum. (f. ff. wü.)

Pr. Herbe sèche. deux livres = 4 kilogr.
Alcool (21 degrés). sept livres = 3 kil. 1/2.

Tassez la poudre dans un cylindre, entre deux diaphragmes, humectez-la avec trois livres = 1500 gram. d'alcool; au bout de douze heures lessivez

avec le reste de l'alcool, distillez la teinture au bain-marie, et achevez l'évaporation. (f. ff.)

Pr. Herbe fraîche,
Alcool, de chaque. huit livres = 2880 gr.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, passez en exprimant, laissez reposer et décantez la liqueur, tirez l'alcool par la distillation, et faites évaporer le résidu. (wu.)

EXTRAIT AQUEUX DE PULSATILLE.

Extractum pulsatilla aquosum. (a. an. br. e. f. fu. gr. ham. he. li. r. s. br. so. wm.)

1° Par lixiviation.

Pr. Feuilles sèches en poudre. à volonté.

Lessivez avec de l'eau tiède, chauffez la liqueur, passez, et évaparez. (f.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Herbe fraîche. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, puis bouillir un peu, exprimez, et évaparez. (br. li.)

3° Par décoction.

Pr. Herbe fraîche. une partie.
Eau. six parties.

Faites bouillir pendant une heure, exprimez, et évaparez. (fu.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.
Eau. quantité suffisante,

Epuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, réunissez les liqueurs, et évaparez au bain-marie. (a.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez dans un mortier de marbre, exprimez le suc, laissez dépuré par le repos, et évaparez au bain-marie. (e.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Exprimez le suc, passez à travers une toile, et évaparez en couches minces, sur des assiettes, à l'étuve. (f. so.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, exprimez le suc, et de suite faites-le évaporer au bain-marie. (r. br.)

Pr. Herbe fraîche. à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, exprimez le suc, laissez reposer, décantez, faites coaguler au feu, passez de nouveau, évaparez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, incorporez la fécula mise à part, et évaparez encore jusqu'au degré requis. (an. gr. ham. he. s. vm.)

L'herbe sèche a perdu entièrement son principe volatil, et quand on opère sur l'herbe fraîche, la

chaleur dissipe une partie de ce principe, dont l'extrait conserve d'autant plus qu'il a été évaporé à une température plus basse.

Dose, un grain à quatre = 0,03 à 0,2 gram. et plus, plusieurs fois par jour, et augmentant peu à peu. On l'a donné à celle d'un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram., avec du sucre de lait, dans la coqueluche.

PILULES CONTRE L'AMAUROSE. (rad.)

Pr. Racine de valériane,
Fleurs d'arnica,
Asa-fetida, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait d'anémone. un demi-gros = 2 gram.
Tartre stibié. douze grains = 0,7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quinze trois fois par jour.

Pr. Poudre d'anémone des prés. un gros = 4 gram.
Extrait d'anémone. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, une à sept, trois fois par jour, en augmentant peu à peu.

INFUSION D'ANÉMONE.

Infusum pulsatilla. (b*.)

Pr. Herbe d'anémone des prés, un à quatre gros = 4 à 15 gr.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Au bout d'un quart d'heure d'infusion, ajoutez une demi-once = 15 gram. de sucre à la livre = 360 gram. de colature.

Dose, trois à quatre onces = 90 à 120 gram., trois fois par jour.

COLLYRE DE GRÆFE. (rad.)

Pr. Herbe d'anémone des prés. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Dissolvez dans la colature :

Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

A instiller dans l'œil, contre l'obscurcissement de la cornée et la cataracte commençante.

POTION CONTRE L'AMAUROSE. (ph. rad.)

Pr. Herbe d'anémone des prés. un à trois gros = 4 à 11 gr.
Vin blanc. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion à chaud. Ajoutez à la colature refroidie :

Sirap de cannelle. une once = 30 gram.

Ether acétique. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre par cuillerées. (ph. rad.)

Pr. Extrait d'anémone. un demi-gros = 2 gram.
Vin stibié. une demi-once = 15 gram.

Vingt à soixante gouttes, trois fois par jour. (rad.)

EAU D'ANÉMONE.

Hydrolat d'anémone, Esprit masyrique: Aqua anemones s. ranunculi albi s. pulsatilla nigricantis. (br. li. su. vu. so. vm.)

Pr. Herbe fraîche d'anémone des prés. quatre parties.
Eau. quantité suffisante
pour éviter l'empyreume. Distillez six parties.

um. prescrit de coherber le produit sur de nouvelle herbe.

Cette eau, la meilleure des préparations d'anémone, puisqu'elle contient tout le principe actif de la plante, irrite légèrement la peau. On l'a conseillée pour faire disparaître les taches de rousseur.

ANETH.

Aneth odorant, Fenouil puant; *Anethum graveolens*, L.

Dill (Al. Su.); dille (An.); *buzrolachibbet* (Ar.); *kopr zahradny* (B); *sattacuppa* (Cy.); *dil* (D.); *soie* (Duk.); *emeldo* (E.); *soma* (Guz.); *soma* (Hi.); *aneto* (L.); *mungai* (Jav.); *kepr* (Po.); *endro* (Por.); *mirreya*, *sitasio*, *suleya* (Sa.); *suddacuppoi* (Tam.); *suddapa* (Tel.).

an. b. be. br. e. f. fe. g. han. li. lo. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 26.)

On emploie l'herbe, les fleurs et les semences.

L'herbe (*herba Anethi hortensis*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, striée, peu rameuse, et de feuilles alternes, presque trois fois ailées, à découpures menues, à pétioles membraneux et amplicaulaux vers le bas.

Les fleurs sont jaunes.

La graine est ovale, lisse, d'un brun clair, convexe et cannelée d'un côté, aplatie de l'autre, entourée d'un petit rebord. Elle a une odeur forte et balsamique, une saveur piquante et aromatique.

Stimulant, carminatif. — Dose de la poudre, vingt à trente grains = 1,06 à 1,5 gram.

HUILE D'ANETH PAR COCTION.

Oleum anethi coctum. (br. fu. pa. sa. t. w. wu. gi.)

Pr. Herbe fraîche d'aneth. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Laissez en digestion pendant trois jours, sur un feu doux, faites cuire ensuite jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et laissez reposer. (fu. sa. t. wu. gi.)

br. pa. et w. prescrivent parties égales d'herbe et d'huile.

Carminatif, anodin, qu'on emploie en lavements et en frictions sur le bas-ventre, chez les enfants.

HUILE D'ANETH PAR MACÉRATION. (ta.)

Pr. Herbe fraîche d'aneth. quatre onces = 113 gram.
Huile d'olives. cinq livres = 1250 gr.

Exposez au soleil pendant trois ou quatre jours; exprimez, passez, et répétez la macération avec de nouvelle herbe jusqu'à trois fois, en laissant macérer un mois la troisième fois.

EAU D'ANETH.

Aqua anethi. (lo. su. gi. pid.)

Pr. Semences d'aneth. une partie.
Eau. seize parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez six parties. (su. pid.)

gi. prescrit deux parties d'aneth et quinze d'eau; distillez huit parties.

Pr. Semences d'aneth. une livre et demie = 590 gram.
Esprit faible. sept onces = 220 gram.
Eau. seize pintes = 7570 gr.

Distillez huit pintes. (lo.)

HUILE ESSENTIELLE D'ANETH.

Oléule d'aneth; Oleum anethi æthereum, Ætheroleum anethi. (an. br. han. pa. sa. w. wu. cot. gi. gu. pid. ta.)

Pr. Semences d'aneth. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit. (an. han. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Semences d'aneth. quatre parties.
Eau. seize parties.
Sel commun. une partie.

Distillez après trois jours de digestion. (br. pa. sa. w. pid.)

Pr. Aneth. à volonté.
Eau distillée d'aneth. quantité suffisante.

Laissez digérer pendant douze heures, et distillez. (wu.)

ANGÉLIQUE.

On emploie en médecine deux plantes de ce nom.

1° *Angélique des jardins, Racine du Saint-Esprit; Angelica Archangelica*, L.

Brustwurz, Angelikwurz, Gartenangelik, Erzangelwurz, Heiligengelwurz (Al.); *garden angelica* (An.); *angelika, archangelika* (B.); *angelik, fadnabusk, qvanne, sloke, sloike, fadnosetas, fadnosants* (D.); *anjelica* (E.); *tanne engelwurtel* (Ho.); *angelica* (I. Por.); *dziegel ogrodni* (Po.); *djagilnik* (R.); *angelik* (Su.); *metaik* (T.).

a. ams. an. b. ha. be. br. d. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. t. w. wu. w. be. br. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans toute l'Europe, et qu'on y cultive en beaucoup d'endroits. (Fig. Flore médic. I. 27.)

On emploie les tiges, les graines, mais plus souvent la racine (*radix Angelicæ sativæ s. hortensis*), qui est grosse, charnue, fusiforme, ridée longitudinalement, rameuse, garnie d'un grand nombre de fibres, brune ou d'un jaune rougeâtre en dehors, blanche et ponctuée de jaune en dedans. Elle a une odeur particulière, aromatique et agréable. Sa saveur

est d'abord douceâtre, puis chaude, et enfin d'une amertume qui ne déplaît pas.

2° *Angélique sauvage, Angelica sylvestris. L.*

Waldangelik (All.); *wild angelik* (An.).

fe. g. w. be. g. w.

Plante 2^e, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Rivin. *Pent.* t. 19.)

On emploie la racine (*radix Angelicæ sylvestris*), qui est très épaisse, rameuse et charnue. Elle a les mêmes qualités et propriétés que la précédente, mais à un degré fort inférieur.

L'angélique contient, d'après John, de la résine, une huile volatile, de l'Inuline et une matière extractive.

Excitant, stomachique. — Dose de la poudre, une demi-once à une once et demie = 15,5 à 46 gram.

CONSERVE D'ANGÉLIQUE.

Conserva angelicæ. (sa. gi. so. vm.)

Pr. Feuilles et tiges d'angélique. une partie.

Faites une pulpe homogène.

Ajoutez :

Sucre blanc deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie (*vm.*)

Pr. Racine d'angélique fraîche. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quelques jours, puis ramollir par la cuisson; faites clarifier dans la décoction

Sucre blanc. une partie et demie.

Faites cuire la racine dans le sirop, et conservez-la dedans, ou faites-la sécher à l'étuve. (*sa. gi.*)

Pr. Pulpe de racine d'angélique préparée par coction; une partie.
Sucre. quatre parties.

Faites cuire le sucre en consistance d'électuaire dans la décoction de la racine, et mêlez avec la pulpe. (*so.*)

EXTRAIT D'ANGÉLIQUE.

Extractum angelicæ. (a. ba. gr. ham. he. o. pa. po. s. sa. sl. w. wu.)

Pr. Racine sèche d'angélique. une partie.
Alcool. cinq ou six parties.

Après suffisante digestion, passez en exprimant; filtrez, et mettez la teinture à part; faites ensuite digérer la racine dans trois parties d'eau, puis exprimez après deux ou trois bouillons; clarifiez la décoction avec le blanc d'œuf, mêlez-la avec la teinture, et évaporez sur un feu doux. (*pa. sl. w. wu.*)

Pr. Racine d'angélique sèche. deux parties.
Eau. neuf parties.
Alcool. deux parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce chaleur; passez en exprimant; tirez l'alcool par la

distillation, et évaporez le résidu. (*a. ba. gr. ham. he. o. po. pr. s.*)

Pr. Racine d'angélique sèche une partie.
Vin blanc. cinq à six parties.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant; faites bouillir le résidu dans du vin; réunissez les deux liqueurs, et évaporez à feu doux. (*sa.*)

Dose, douze à vingt grains = 0,64 à 1,06 gram.

INFUSION D'ANGÉLIQUE. (*pp. wu.*)

Pr. Racine d'angélique. une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

POTION EXCITANTE. (*rad.*)

Pr. Racine d'angélique. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de cerises. une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

TISANE ANGÉLIQUE. (*ra.*)

Pr. Racine d'angélique. un gros = 3,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Après suffisante infusion, ajoutez :

Sirop de sucre,
Alcool, de chaque. deux onces = 61 gram.

VIN D'ANGÉLIQUE. (*ph.*)

Pr. Racine d'angélique. une once = 30 gram.
Vin blanc. une livre = 360 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture de rosseau aromatique. six gros = 22 gram.

Un demi-verre, deux fois par jour, dans les maladies chroniques.

VINAIGRE D'ANGÉLIQUE COMPOSÉ.

Vinaigre aromatique; Acetum aromaticum. (ams. b' fu. li. pa. w. co. pid. sp.)

Pr. Racine d'angélique une once = 30 gram.
Herbe de rue,
— de menthe crépue,
Romarin,
Lavande, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. trois livres = 1080 gr.

Après quatre jours de macération, passez en exprimant; filtrez, et ajoutez une once et demie = 45 gram. d'alcool à la colature. (*li.*)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impéatoire, de ch., une once et demie = 45 gram.
Menthe crépue,
Romarin,
Rue,
Sauge, de chaque. deux onces = 61 gram.
Lavande. trois onces = 92 gram.
Vinaigre. sept livres = 2580 gr.

Faites macérer pendant six jours, exprimez et passez. (*ams.*)

Pr. Racine d'angélique,
— de valériane,
Sauge,
Menthe crépue,
Genièvre, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre quatre livres = 1440 gr.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

Alcool deux onces = 60 gram.

Mélez. (fu.)

Pr. Racine d'angélique,
— de valériane,
Menthe,
Camomille,
Baies de laurier, de chaque une demi-once = 15,2 gram.
Safran un gros = 3,8 gram.
Vinaigre six livres = 3 kilogr.

Faites digérer, et passez. (ca.)

Pr. Racine d'angélique,
— de pétasite, de chaque trois onces = 90 gram.
Scordium,
Rue, de chaque une once et demie = 45 gram.
Ecorce de citron quatre onces = 120 gram.
Myrrhe six gros = 22 gram.
Vinaigre sept livres = 2 kil. 1/3

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (pid.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— d'impératoire,
— de compte-venin,
— de zédoaire,
Ecorce de citron, de chaque six gros = 22 gram.
Scordium,
Rue,
Sauge, de chaque une once = 30 gram.
Genièvre une demi-once = 15 gram.
Vinaigre trois livres = 1080 gr.

Exprimez et filtrez au bout de quelques jours. (b*. w. sp.)

Pr. Racine d'angélique,
— de livèche, de chaque trois onces = 90 gram.
Mélisse,
Rue,
Scordium, de chaque une once = 30 gram.
Ecorce de citron deux onces = 60 gram.
Genièvre quatre onces = 120 gram.
Vinaigre quantité suffisante

pour couvrir le tout de trois ou quatre doigts. Après suffisante digestion, distillez, et faites infuser dans le produit

Racine d'angélique,
— de contrayerva,
— d'aunée,
— de scabieuse,
— de zédoaire,

Ecorce de citron, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Rue,
Scordium,
Myrrhe,
Genièvre, de chaque une once = 30 gram.
Safran deux gros = 7 gram.

Passez et filtrez au bout de trois jours. (pa.)

EAU PROPHYLACTIQUE.

Vinaigre préservatif de Sylvius; Aqua prophylactica, Acetum bezoardicum Sylvii. (w.)

Pr. Racine d'angélique,
— de zédoaire, de chaque une once = 30 gram.
— de pétasite deux onces = 60 gram.
Citron frais coupé une livre = 360 gram.
Feuilles de rue quatre onces = 120 gram.
— de mélisse,
— de scabieuse,
Fleurs de souci, de chaque deux onces = 60 gram.
Noix vertes deux livres = 720 gram.
Vinaigre douze livres = 4320 gr.

Après douze heures de digestion, distillez jusqu'à siccité, sur un feu doux.

Sudorifique, antispasmodique. — Dose, une demi-once à une once et demie = 15 à 45 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ANGÉLIQUE.

Alcoolé d'angélique, Essence d'angélique; Tinctura s. Essentia angelicæ. (a. b*. fu. ham. han. hé. li. pa. s. sl. w. ta. vm.).

Pr. Racine sèche d'angélique une partie.
Alcool six parties.

Après suffisante extinction, filtrez. (a. ham. hé. sl. ta.)

b*. pa. et w. prescrivent cinq parties d'alcool; — fu. li. et s. quatre.

Pr. Feuilles et tiges fraîches d'angélique,
Racine fraîche d'angélique, de chaque une partie.
Esprit de semences d'angélique huit parties.

Filtrez après plusieurs jours d'infusion. (vm.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

EAU VULNÉRAIRE. (fa.)

Pr. Tiges et feuilles d'angélique quatre onces = 113 gram.
Absinthe,
Calament,
Rue,
Sauge,
Thym,
Feuilles de laurier, de chaque deux onces = 56 gram.
Romarin,
Dictame de Crète, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Esprit de lavande,
— de romarin, de chaque deux livres = 680 gram.

Filtrez après quinze jours de macération.

ELIXIR STOMACHIQUE. (vm.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— de zédoaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange amère,
Feuilles d'absinthe,
— de scordium,
Petite centauree, de chaque trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie trente-six onces = 1080 gr.

Après suffisante digestion, filtrez.

ESSENCE BEZOARDIQUE.

Essentia bezoardica. (sp.)

- Pr. Racine d'angélique,
 — d'année,
 — de boncage,
 — de carline,
 — de contrayerva,
 — de dompte-venin,
 — de fraxinelle,
 — d'impératoire,
 — de valériane, de chaque. une once = 30 gram.
 Alcool. vingt onces = 600 gram.

Après trois jours d'infusion, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, quarante gouttes.

RATAFIA D'ANGÉLIQUE. (gu.)

- Pr. Tiges récentes d'angélique,
 Amandes amères, de chaque. quatre onces = 123 gram.
 Sucre blanc. quatre livres = 2 kil.
 Eau-de-vie (21 degrés). onze livres = 5 kil. 1/2.
 — de rivière. douze livres = 6 kil

Après quatre jours de macération des tiges coupées et des amandes concassées dans les deux liquides, ajoutez le sucre, et filtrez au bout de dix à douze jours.

VESPETRO.

Ratafia d'angélique et de coriandre composé. (gu.)

- Pr. Semences d'angélique. deux onces = 61 gram.
 Coriandre. une once = 30 gram.
 Anis,
 Fenouil, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau-de-vie (21 degrés). quatre livres = 2 kil.

Après huit jours de macération, ajoutez :

- Sucre blanc,
 Eau, de chaque. une livre = 500 gram.

Laissez reposer, et filtrez.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ANGÉLIQUE. (bl.)

- Pr. Angélique. une partie.
 Ether sulfurique. huit parties.

Filtrez après suffisante extraction.

TEINTURE FÉBRIFUGE DE CLUTTON.

Tinctura febrifuga Cluttonii. (b'.ca. sw. vm.)

- Pr. Acide sulfureux,
 — sulfurique,
 Sel commun, de chaque. deux onces = 62 gram.
 Alcool. trois onces = 93 gram.

Faites digérer pendant un mois, puis distillez jusqu'à siccité, et ajoutez au produit :

- Racine d'angélique,
 — de serpentinaire de Virginie,
 Petit cardamome, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Passez, après huit jours de digestion. (b'.ca. sw.)

- Pr. Alcool rectifié. dix-huit parties.
 Acide sulfurique concentré. trois parties.
 — hydrochlorique. une partie et demie.

Après quelques jours de réaction, distillez un poids

égal à celui de l'alcool employé, et faites infuser dans le produit :

- Racine d'angélique,
 — de serpentinaire de Virginie,
 Petit cardamome, de chaque. une partie.

Exprimez et filtrez. (vm.)

On fait boire cette teinture dans de l'eau pure, à laquelle on en ajoute assez pour que la boisson ait une saveur agréable.

HUILE ESSENTIELLE D'ANGÉLIQUE.

Oléole d'angélique; Oleum angelicæ æthereum, Etheroleum angelicæ. (pa. sa. su. w. gi. ta.)

- Pr. Racine d'angélique. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

EAU D'ANGÉLIQUE.

Hydrolat d'angélique; Aqua angelicæ. (f. sa. col. gi. gu. ta.)

- Pr. Racine d'angélique sèche. une partie.
 Eau. six parties.

Distillez trois parties de produit.

Le Codex français prescrit des semences d'angélique, au lieu de racine; — *ta.* indique également une eau distillée de semences.

EAU ALEXITÈRE. (br.)

- Pr. Feuilles fraîches d'angélique. deux parties.
 Fleurs de sureau. trente parties.
 Eau de fontaine. quarante-huit parties.

Distillez trente parties de liquide.

ERRHIN CONTRE L'OZÈNE. (pie.)

- Pr. Eau d'angélique,
 — de fleurs d'oranger,
 — de roses, de chaque. parties égales.

Mêlez.

ESSENCE D'ANGÉLIQUE.

Alcoolat d'angélique, Esprit d'angélique; Spiritus angelicæ (par. w. col. gu. vm.)

- Pr. Racine d'angélique. une partie.
 Alcool (33 degrés). huit parties.

Après plusieurs jours de macération, distillez tout l'esprit au bain-marie. (col. gu.)

- Pr. Racine d'angélique. une partie.
 Eau-de-vie. huit parties.
 — pure. seize parties.

Distillez six parties. (vm.)

w. prescrit une partie de racine, six d'eau-de-vie et trois d'eau; — par. une de racine, huit d'eau-de-vie et six d'eau.

Alexipharmaque, carminatif. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

ESSENCE D'ANGÉLIQUE AMMONIACALE.

Sal volatile oleosum angelicæ Boerhaavii. (w.)

- Pr. Racine fraîche d'angélique. deux onces = 60 gram.

Sel ammoniac. une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse. trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.

Distillez sur un feu doux. Ajoutez au produit :

Racine d'angélique. une once = 30 gram.

Distillez de nouveau.

Stomachique, sudorifique. — Dose, vingt à quarante gouttes.

ESPRIT D'ANGÉLIQUE COMPOSÉ.

Essence ou Alcoolat d'angélique composé; Alcohol angelicæ compositum, Spīritus angelicæ compositus. (b'. gr. ham. han. he. o. po. pr. sl. wu. am. hp. sw. vm.)

Pr. Racine d'angélique. une livre = 360 gram.
Herbe de scordium. une demi-livre = 180 gram.
Racine de valériane,
Genièvre, de chaque. trois onces = 90 gram.
Alcool. six livres = 2160 gr.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Distillez six livres = 2160 gram. de liquide.

Ajoutez à celui-ci :

Campbre. une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (b'. gr. ham. han. he. o. po. pr. sl. am. sw.)

s. et vm. prescrivent quatre parties d'angélique, deux de scordium, une de valériane, une de genièvre, vingt-quatre d'eau-de-vie, et assez d'eau pour obtenir vingt-quatre parties d'esprit.

Pr. Angélique. une livre = 360 gram.
Scordium,
Menthe poivrée, de chaque, une demi-livre = 180 gram.
Valériane,
Genièvre, de chaque. trois onces = 90 gram.
Eau-de-vie de grain. six livres = 2160 gr.

Distillez six livres = 2160 gram. d'esprit. (hp.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire,
Ecorce de citron, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et distillez. (wu.)

EAU ÉPIDÉMIQUE.

Aqua epidemica Londinensis. (w.)

Pr. Racine d'angélique,
— de tormentille,
— de gentiane,
— de zédoaire,
— de réglisse,
Herbe de grande chélideine,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— d'armoise,
— d'absinthe,
— de mouron rouge,

Herbe de scabieuse,
— d'estragon,
— d'aigremoine,
— de mélisse,
— de scordium,
— de petite centaurée,
— de chardon-bénit,
— de bétouine,
— de rossois, de chaque. une once = 30 gram.
Vin blanc. douze livres = 4320 gr.

Après suffisante macération, distillez la moitié. Jadis célèbre en Angleterre, dans les fièvres malignes. — Dose, une à deux onces = 30 à 60 gram.

EAU THÉRIACALE CHAUDE. (sa.)

Pr. Racine d'angélique,
— de contrayerva,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire, de chaque. une once = 28 gram.
Thériacale. six onces = 166 gram.
Eau de scordium,
Alcool, de chaque. quatre livres = 1328 gr.

Après trois jours de digestion, distillez au bain-marie, presque jusqu'à siccité.

ÉLIXIR PECTORAL DE DANEMARCK.

Elixir pectorale regis Danicæ. (s.)

Pr. Racine d'angélique. trois onces = 120 gram.
— de livèche. une demi-once = 15 gram.
Camomille romaine. une once et demie = 45 gram.
Anis. huit onces = 240 gram.
Fenouil. cinq onces = 150 gram.
Macis. trois gros = 11 gram.
Muscade,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse. dix-huit onces = 540 gram.
Alcool. quatre livres = 1440 gr.
Eau. deux livres = 720 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Sel ammoniac. une livre = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre = 360 gram. dans la cucurbitte. Versez le produit sur :

Suc de réglisse. cinq onces = 150 gram.
Eau de fenouil. une livre = 360 gram.
Safran. deux gros = 7 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

ESPRIT THÉRIACAL.

Essentia theriacalis. (br. sa. w. gu. so.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'impératoire,
— de serpentaire de Virginie,
— de zédoaire, de chaque. une once = 30 gram.
Scordium. deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron,
Genièvre,
Myrrhe, de chaque. une once = 30 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Thériacale. une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie. sept livres = 2 kil. 1/2.

Distillez quatre livres d'esprit = 1440 gram. (br. sa. w.)

Pr. Racine d'angélique,
 — d'aunée,
 — de souchet, de chaque, . . . deux onces = 61 gram.
 — de contrayerva,
 — d'impératoire,
 — de serpentinaire de Virginie,
 — de galanga, de chaque. une once = 30 gram.

Cannelle,
 Girofle,
 Écorce de citron,
 — d'orange,
 Genièvre,
 Baies de laurier,
 Romarin,
 Rue,
 Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool (36 degrés),
 Eau distillée de noix, de chaq. trois livres = 1 kil. 1/2.
 Thiériaque. huit onces = 245 gram.

Distillez toute la partie spiritueuse au bain-marie.
 (qu. so.)

Cordial stomachique. — Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 8 gram.

ANGUSTURE.

Ecorce d'angusture; Angustura s. cortex Angusture.

Angusturinde (Al.); *angustura bark* (Au.); *angustura* (E.); *kora angustura* (Po.).

Deux écorces différentes portent ce nom.

Fausse Angusture, Angusture ferrugineuse; Angustura spuria s. ferruginea, Pseudo-angustura.

an. ba. f. fe. he. r. sl. c. g.

Cette écorce est épaisse, compacte, gris à l'intérieur, couverte d'un épiderme tantôt peu épais, d'un gris jaunâtre, et marqué de points proéminents, tantôt fongueux et de couleur de rouille. Elle n'a presque pas d'odeur; sa saveur est très amère et persistante; sa poudre d'un blanc légèrement jaunâtre.

Elle a été attribuée au *Brucea ferruginea*, L'hér., arbrisseau d'Abyssinie, de la famille des térébinthacées; mais on regarde aujourd'hui comme certain qu'elle appartient à quelque espèce de *Strychnos*.

Les propriétés vénéneuses qu'elle possède à un haut degré sont dues, d'après Pelletier et Caventou, à un alcaloïde improprement appelé *Brucine; Brucium, Brucia*.

2^o *Angusture vraie, Cusparé; Angustura vera.*

am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. he. li. o. p. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. m. pa.

Cette écorce se présente sous trois formes; tantôt en morceaux courts, plats, minces, couverts d'un épiderme gris jaunâtre, et peu rugueux, d'un jaune fauve, souvent rosé à sa face interne, et dont la cassure est d'un brun jaunâtre, nette, compacte,

résineuse; tantôt en morceaux longs de six à quinze pouces, roulés, couverts d'un épiderme fongueux et blanc, sous lequel on trouve une substance brune, dure, compacte, et cassant net; quelquefois en morceaux qui tiennent le milieu entre ceux-ci pour la longueur et l'épaisseur, dont l'épiderme est gris, peu épais et peu fongueux. L'odeur est désagréable, la saveur fort amère, la poudre très jaune.

Elle appartient au *Galipea cusparia*, Cand., arbre (heptandrie monogyne L.; rutacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic., I, 287.)

Cette écorce renferme un principe amer, soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther, qui paraît avoir de l'analogie avec la salicine. Brande disoit y avoir trouvé de la cinchonine, et Pfaff un alcaloïde indéterminé.

Tonique, stimulant, fébrifuge presque abandonné, après avoir été pendant quelque temps prôné avec emphase, dans les fièvres et la dysenterie.

Dose de la poudre, un demi-scrupule = 0,64 gram. à un scrupule = 1,27 gram., rarement plus, si ce n'est dans les fièvres intermittentes: on répète cette dose plusieurs fois par jour.

EXTRAIT D'ANGUSTURE.

Extractum angusturæ. (ams. an. b. be. fa. ham. li. ta.)

Pr. Écorce d'angusture, une partie.
 Eau. huit parties.

Épousez l'écorce par deux ébullitions successives, et évaparez les colatures réunies.

ELECTUAIRE ANTIDYSENTERIQUE.

Electuaire de Wilkinson. (ca. fo.)

Pr. Angusture. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. un demi-gros = 1,9 gram.
 Miel blanc. quantité suffisante.

Dose, un gros = 3,8 gram., matin et soir.

INFUSION D'ANGUSTURE.

Infusum angusturæ. (am. b^o. lo. au. c. sw. ta.)

Pr. Écorce d'angusture. cinq gros = 19 gram.
 Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération.

Fébrifuge, antidyssentérique. — Dose, une once et demie = 46 gram., trois à quatre fois par jour.

DÉCOCTION D'ANGUSTURE.

Decoctum angusturæ. (e. ta.)

Pr. Écorce d'angusture. une once = 31 gram.
 Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Faites bouillir pendant quinze ou vingt minutes, et passez. (e.)

ta. prescrit un gros = 3,33 gram. d'écorce et une livre = 340 gram. d'eau.

Dose, une verrée toutes les deux heures.

POTION TONIQUE. (ph. ra. rad. sch.)

- Pr. Décoction d'angusture. six onces = 184 gram.
Eau de cannelle. une demi-once = 15,3 gram.
Teinture d'opium. vingt gouttes.

Dose, trois cuillerées par jour. (ra.)

- Pr. Écorce d'angusture. une demi-once = 15 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Faites cuire et réduire de moitié; ajoutez à la colature:

- Teinture aromatique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures. (rad.)

- Pr. Écorce d'angusture. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion;
ajoutez à la colature refroidie:

- Extrait de quinquina.
Éther sulfurique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. six gros = 21 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux à trois heures.
(rad. sch.)

- Pr. Écorce d'angusture,
Zeste d'écorce d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Laissez en digestion pendant un quart d'heure;
ajoutez à la colature refroidie:

- Teinture de roseau aromatique. . . deux gros = 7 gram.
Sirop de baume du Pérou. six gros = 21 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (ph.)

- Pr. Écorce d'angusture,
Fleurs d'arnica, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction;
ajoutez à la colature:

- Gomme arabique,
Teinture d'opium, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
Vinaigre, de chaque. deux onces = 60 gram.

Dose, deux cuillerées par heure. (ph.)

SIROP D'ANGUSTURE.

Syrupus angusturæ. (ta.)

- Pr. Écorce d'angusture. une livre = 310 gram.
Eau. dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, laissez
reposer, réduisez de moitié, et ajoutez:

- Sirop de sucre. dix livres = 3400 gram.

Évaporez convenablement.

TEINTURE D'ANGUSTURE.

Alcoolé ou Essence d'angusture, *Essentia s.*
Tinctura angusturæ. (am. ams. b. du. ed. bl. c.
col. sw. vm.)

- Pr. Écorce d'angusture. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Faites digérer pendant huit jours à une douce
chaleur, et filtrez:

Excitant, stomachique. — Dose, un à deux gros
= 4 à 8 gram.

ANIMÉ.

Gomme animé, Résine animé; Gummi s. Resina
Anime, Cancanum.

Kourbarilharz, Flussharz, Animegammil (Al.); *anyne* (B.); *goma*
anime (E.); *gom anime* (Ho.); *gumma anime* (I.).

br. c. fu. g. w. wu. h. br. g. m. pid. sp. z.

Résine en morceaux oblongs, durs, d'un blanc
jaunâtre, ou d'un jaune citrin, transparents à l'in-
térieur, revêtus d'une sorte de farine à la surface,
cassants, à cassure brillante, d'une odeur aroma-
tique et douce, d'une saveur peu marquée, médio-
cément résineuse et astringente.

Elle découle du tronc et surtout des racines de
l'*Hymenœa Courbaril*, L., grand arbre (décandrie
monogynie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique
méridionale. (Fig. Flore médic. III. 157.)

Excitant, qu'on employait jadis en fumigations,
contre le rhumatisme.

ANIS.

Anis cultivé; Pimpinella Anisum, L.

Anis (Al. D. E. Su.); *anis* (Al.); *anison* (Ar.); *any*; (E. Po.);
kadis manis (Ba.); *sonf* (Duk.); *anisu* (Gon.); *any* (Ho.);
mungfi, adis manis (Jav.); *jera manis* (Ma.); *razyanch rumia*
(Pe.); *herba doce* (Por.); *satapushpa* (Sa.); *sombu* (Tam.);
sompa (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr.
ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante, originaire du Levant, et cultivée en Eu-
rope. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 128.)

On emploie la graine (*semen Anisi vulgaris*),
qui est allongée, ovulaire, un peu pédiculée, plate
d'un côté, ventrue et sillonnée de l'autre, d'un
jaune verdâtre. Elle a une odeur aromatique et
agréable, une saveur sucrée et aromatique.

Stimulant, carminatif. — Dose de la poudre,
quinze grains à un demi-gros = 0,8 à 1,9 gram.

ESPÈCES CARMINATIVES. (so.)

- Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. parties égales.
Méléz.

ESPÈCES DIANISI.

Species dianisi. (w.)

- Pr. Racine de pyrèthe. deux gros = 7 gram.
— de gingembre,
— de galanga, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.

| | |
|--|--------------------------------|
| Nard des Indes. | un gros et demi = 6 gram. |
| Réglisse. | une once = 30 gram. |
| Calament. | un demi-gros = 2 gram. |
| Anis. | deux onces et demie = 75 gram. |
| Carvi, | |
| Fenouil, de chaque. | cinq gros = 19 gram. |
| Petit cardamome, | |
| Girofle, | |
| Cubèbe, de chaque. | un gros et demi = 6 gram. |
| Poivre blanc, | |
| — noir, | |
| — de la Jamaïque, de chaque. deux gros = 7 gram. | |
| Cannelle. | cinq gros = 19 gram. |
| Cassia lignea. | deux gros = 7 gram. |
| Macis. | cinq gros = 19 gram. |
| Safran. | un gros et demi = 6 gram. |
| Mastic. | une once = 30 gram. |

Dose, deux scrupules à un gros = 2,3 à 4 gram.

OLÉOSUCRE D'ANIS.

Saccharoléolique d'anis; Oleosaccharum anisi.
(a. br. d. f. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. sl. w. bl. gi. so. sv. ta.)

Pr. Huile essentielle d'anis. une goutte.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.

Triturez pendant long-temps. (br. d. f. pa. w.)

Pour un gros = 5,4 gram. de sucre, *gi* prescrit une demi-goutte d'huile, *he.* et *sv.* deux gouttes, *a. ham. ban. o. po. pr. et sl.* trois gouttes; — *ta.* prescrit un gros = 5,4 gram. d'huile pour six onces = 166 gram. de sucre; — *bl.* une partie d'huile et soixante-douze de sucre; — *gr.* une d'huile et vingt de sucre.

POUDRE CARMINATIVE.

Pulvis ad flatum. (pa. w. sp.)

Pr. Anis,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Gingembre, de chaque. six gros = 22 gram.
Yeux d'écrevisses. une demi-once = 25 gram.
Macis. un gros = 4 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.

Faites une poudre. (pa. w.)

Pr. Anis,
Carvi,
Cumin, de chaque. trois onces = 180 gram.
Gingembre. six gros = 22 gram.
Macis. trois gros = 11 gram.
Safran. un gros = 4 gram

Faites une poudre. (sp.)

Dose, un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.

POUDRE DIGESTIVE. (pic.)

Pr. Anis,
Genièvre, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Racine de roseau aromatique,
— d'iris de Florence,
— d'année, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Ambre gris. un gros = 3,8 gram.
Sucre candi. six gros = 23 gram.
Huile de cannelle. trente gouttes.

Dose, un scrupule à un demi-gros = 1,27 à 1,9 gram.

POUDRE DIGESTIVE COMPOSÉE.

Poudre d'anis et de cannelle composée. (gu.)

Pr. Anis,
Coriandre,
Fenouil, de chaque. douze gros = 46 gram.
Cannelle,
Écorce de citron,
— d'orange amère, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Rhubarbe,
Girofle, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. huit onces = 250 gram.

Pulvérisez les drogues, et ajoutez le sucre en poudre.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE HEISTER.

Tragea ophthalmica. (br. sp.)

Pr. Anis,
Fenouil,
Cloportes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Racine de valériane. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Cubèbe, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Faites une poudre très fine. — Conseillée dans les maladies chroniques des yeux.

POUDRE STOMACHIQUE (sm.)

Pr. Anis,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre de lait. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

BOLS CARMINATIFS. (ca.)

Pr. Anis. seize grains = 0,85 gram.
Gentiane,
Angélique, de chaque. douze grains = 0,64 gram.
Castoreum. six grains = 0,3 gram.
Huile essentielle d'anis. douze gouttes.
— de cannelle. quatre gouttes.
Extrait de petite centaurée,
Thériaque, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de menthe. quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, trois, de quatre en quatre heures.

PAINS D'ANIS. (ca.)

Pr. Anis verts entiers. deux onces = 61 gram.
Farine,
Sucre, de chaque. une livre = 500 gram.
Blancs d'œufs. nombre 4
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Huile de tartre par défaillance. quantité suffisante.

Pétrissez, et laissez les pains douze ou vingt-quatre heures sur le four d'un boulanger, avant de les enfourner.

PASTILLES D'ANIS. (*bl. cot. ta.*)

- Pr. Sucre blanc,
Eau d'anis, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites cuire en consistance de miel; ajoutez un mélange de :

- Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
Huile essentielle d'anis. un demi-gros = 1,9 gram.,

et versez goutte à goutte sur un marbre poli. (*cot. ta.*)

- Pr. Oléosucre d'anis. huit parties.
Eau. une partie.

Faites liquéfier à la chaleur, et conlez goutte à goutte. (*bl.*)

TABLETTES D'ANIS. (*bl.*)

- Pr. Oléosucre d'anis, à huit gouttes par once. . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram.

INFUSION D'ANIS.

Hydrolature d'anis; Infusum anisi. (bl. ra. so. ta.)

- Pr. Anis. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 250 gram.

Passes après suffisante digestion.

LOOCH ANISÉ.

Looch pulmonale. (han. fo. ra.)

- Pr. Anis. un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Triturez ensemble, ajoutez :

- Eau. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*fo. ra.*)

- Pr. Anis,
Fenouil,
Suc de réglisse, de chaque. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. douze onces = 360 gram.

Mélez. (*han.*)

Carminatif, qui convient surtout aux enfants. — A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées.

LOOCH DE POUMONS DE RENARD.

Looch de pulmone vulpis. (w. sp.)

- Pr. Anis,
Fenouil,
Suc de réglisse,
Capillaire du Canada,
Poumons de renard, de chaque. une once = 30 gram.
Sucre clarifié. quinze onces = 450 gram.

Mélez les poudres avec le sucre. (*w. sp.*)

Préparation jadis fort célèbre, qu'on administrait à la dose de deux à trois gros = 7 à 11 gram.

MIXTURE CARMINATIVE. (*pic.*)

- Pr. Racine de guimauve. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Ajoutez,

I.

- Anis,
Fenouil,
Coriandre, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.
Eau de rue,
— de pouliot, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Après quatre heures de macération, ajoutez encore :

- Sirop diacode. quatre onces = 122 gram.
Laudanum de Sydenham. quarante gouttes

TEINTURE D'ANIS.

Alcoolé d'anis, Essence d'anis; Tinctura s. Essentia anisi. (cot. gu. so.)

- Pr. Anis. une once = 30 gram.
Alcool (32 degrés). quatre onces = 122 gram

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (*cot. so.*)

gu. prescrit une once = 50 gram. d'anis et huit = 25 $\frac{1}{4}$ gram. d'alcool.

EAU DE BOTOT. (*ca. fo.*)

- Pr. Anis. une once = 30 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de menthe. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. une livre et douze onces = 856 gram.

Faites infuser pendant six jours, filtrez, et ajoutez :

- Teinture d'ambre. un gros = 3,8 gram.

Employée comme collutoire. — Quinze à vingt gouttes au plus, dans un quart de verre d'eau.

RATAFIA D'ANIS. (*bl. gu. ta.*)

- Pr. Anis. une once et demie = 46 gram.
Eau-de-vie (24 degrés). trois livres = 1 kil. 1/2

Faites macérer pendant huit jours, passez, et ajoutez :

- Sucre. deux livres et demie = 1 kil. 1/4

Dissous dans

- Eau. deux livres = 1 kilogr.

Laissez reposer, et filtrez. (*gu.*)

- Pr. Infusion d'une partie d'anis dans trente d'eau-de-vie,
cinq parties.

- Sucre. une partie.

Faites dissoudre. (*bl.*)

- Pr. Anis. quatre onces = 113 gram.
Sucre. dix-huit onces = 510 gram.
Eau-de-vie. dix livres = 3400 gr.

Passes après douze heures de macération. (*ta.*)

ROSSOLIS DES SIX GRAINES.

Eau carminative, Eau immortelle, Elixir aromatique, Ratafia d'anis et de carvi composé, Claret des six graines; Claretum aromaticum, Claretum ex sex seminibus, Aqua carminativa s. immortalis. (w. au. gu.)

- Pr. Anis,
Aneth,

Fenouil,
Coriandre,
Carvi, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. neuf livres = 3240 gr.

Après un mois d'infusion, ajoutez :

Sucre,
Eau, de chaque. vingt onces = 600 gram.

Dose, une à deux cuillerées, dans la dyspepsie.
au.)

Pr. Anis,
Aneth,
Carvi,
Coriandre,
Daucus de Crete,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 2 kilogr.

Après huit jours de macération, passez, et ajoutez :

Sucre. une livre = 500 gram.

dissous dans

Eau. une livre = 500 gram.,

Mélez bien. (*gu.*)

w. prescrit une demi-once = 15 gram. des six
graines, quatre livres = 1440 gram. d'eau-de-vie,
et douze onces = 360 gram. de sucre clarifié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

HUILE D'ANIS PAR EXPRESSION.

Oleum anisi. (é. p. t.)

Pr. Anis mondé. à volonté.

Ecrasez-le dans un mortier échauffé, et exprimez
la pâte dans un sac de toile.

HUILE ESSENTIELLE D'ANIS.

*Oleule d'anis; Oleum anisi æthereum, Æthero-
leum anisi.* (a. am. anis. an. b. be. bo. br. d. du.
e. ed. f. fi. fu. gr. ham. han. he. lo. o. po. par. pr.
r. s. s. a. sl. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sa.
sw. ta. vm.)

Pr. Anis. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau distillée d'anis.

EAU D'ANIS.

Hydrolat d'anis; Aqua anisi. (ba. br. d. e. f. fu.
he. p. par. s. sa. t. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Anis sec. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez deux parties.

Pr. Otéosucree d'anis. une partie.
Eau distillée. trente-deux parties.

Faites dissoudre. (ba.)

SIROP D'ANIS.

Syrupus anisi. (ta.)

Pr. Eau distillée d'anis. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

ESPRIT D'ANIS.

Alcool anisé, Alcoolat d'anis; Spiritus anisi. (a.
an. br. fu. to. pa. par. w. wu. br. c. gi. gu. pid.
so. ta.)

Pr. Anis sec. une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Après deux jours de macération, distillez au
bain-marie six parties de produit. (an. br. fu. pa. w.
wu. br. gi. gu. pid. so. ta.)

Pr. Anis. une demi-livre = 190 gram.
Alcool (0,920) huit pintes = 3780 gram.
Eau. deux pintes = 916 gram.

Distillez huit pintes. (a. lo. c.)

par. prescrit une livre = 528 gram. d'anis, huit li-
vres = 2650 gram. d'alcool à 22 degrés, et six livres
= 1970 gram. d'eau; distillez huit pintes = 2650 gram.

ESPRIT D'ANIS COMPOSÉ.

Spiritus anisi compositus. (b'. du. g. c. ca. sw.)

Pr. Semences d'anis,
— d'angelique, de chaque, une demi-livre = 190 gram.
Alcool (0,920). huit pintes = 3780 gr.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyrenne; au bout de vingt-quatre
heures, distillez huit pintes = 5870 gram.

Carminatif, stomachique. — Dose, un demi-gros
à quatre gros = 2 à 4 gram., dans de l'eau ou du vin.

EAU PHYSAGOGUE.

Aqua physagoga. (pa. w.)

Pr. Semences d'anis. une livre = 360 gram.
— de siler. une once et demie = 45 gram.
Cannelle,
Muscade,
Galanga,
Macis,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. seize livres = 5760 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.

Distillez doucement la moitié. (w.)

pa. prescrit deux livres = 720 gram. d'anis, rem-
place le siler par une once = 50 gram. de graines
de carotte, et réduit les quatre dernières substances
à deux gros = 7 gram. chacune.

Stomachique, carminatif. — Dose, une demi-once
à une once = 15 à 50 gram.

ELIXIR D'ANIS. (bl.)

Pr. Esprit d'anis au vingt-quatrième et à 35 degrés.
Sirop de sucre, de chaque. parties égales
Mélez ensemble.

TEINTURE DE PROPRIÉTÉ DE MYNSICHT.

Tinctura proprietatis Mynsichti. (W.)

Pr. Esprit d'anis. seize onces = 480 gram.
Elixir de propriété. une once = 30 gram.
Conféction alkermès. une demi-once = 15 gram.
Fleurs d'aillet rouge. un gros = 4 gram.

Filtrez après suffisante macération.

Stomachique; carminatif, béchique. — Dose, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

ANSÉRINE.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

1^o *Ansérine vulgaire*; *Potentilla Anserina*, L.

Gamserrick, *Fingerkraut*, *Silbakraut* (Al.); *silverwood* (Am.);
br. w. br. m. sp.

Plante ℥ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 15.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Anserinae s. Argentinae s. Argentariae*) est fibreuse et noirâtre. Elle a une saveur douceâtre.

L'herbe se compose d'une tige très déliée, garnie de feuilles pinnées, à folioles dentées, velues, brillantes et argentées en dessous. Elle est inod. re. Sa saveur est acerbe et un peu styptique.

Astringent peu énergique.

2^o *Ansérine vermifuge*; *Chenopodium anthelminticum*, L.

Wurmtreibender Gansfuß (Al.); *Jerusalem's oak* (An.); *worm-drying ganzeroot* (Ho.).

am. br. c. g. m

Plante ℥ (pentandrie monogynie, L.; atriplicées, J.), des deux Amériques. (Fig. Desc. *Flore Ant.* t. 57.)

On emploie la semence (*semen Chenopodii anthelmintici*), qui est petite, arrondie, un peu aplatie, brune et brillante. Elle a une odeur désagréable, et une saveur amère.

Anthelminthique. — On fait prendre le suc de la plante fraîche, à la dose d'une cuillerée pour les enfants d'un et de deux ans. La semence sert à faire un électuaire, qu'on donne à celle d'une cuillerée le matin. On tire aussi de cette graine, par la distillation, une huile essentielle, dont on administre quelques gouttes sur du sucre.

HUILE D'ANSÉRINE VERMIFUGE.

Oleum chenopodii anthelmintici aethereum,
Etheroleum chenopodii anthelmintici. (am. c.)

Pr. Graines d'ansérine vermifuge à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour couvrir la semence; après suffisante infusion, distillez.

POTION VERMIFUGE. (c.)

Pr. Huile d'ansérine. un gros = 4 gram.
Sucre,
Gomme arabique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Eau de menthe. deux onces et demi = 77 gram.

Dose, une cuillerée à café, deux fois par jour.

ANTIMOINE.

Antimonium, *Stibium*.

Spießglanz (All.); *antimony* (An.); *ismud* (Ar.); *spidaglcnds* (D.); *surmeb* (Hi. Pe.); *antimonio* (E. J. Por.); *spiesglas* (Ho.); *sourma* (Mab.); *spisglane*, *antymona* (Po.); *sauwira* (Sa.); *spet-glans* (Su.); *anjana*, *kallou* (Tam.); *tanjanam* (Tel.).

Métal d'un bleu argentin, jouissant d'un grand éclat, à texture lamelleuse, cristallisable en octaèdres, doué d'une odeur et d'une saveur sensibles, très cassant, facile à pulvériser, fusible à + 425 degrés C., et volatilisable ensuite. Sa pesanteur spécifique est de 6,702 à 6,86.

§ I. *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*

On trouve ce métal dans le commerce sous la forme de pains présentant à leur surface une cristallisation que les anciens chimistes comparaient, pour la forme, à des feuilles de fougère.

Quelques pharmacopées (ams. ba. f. ff. sl. wu. sp.) permettent de prendre l'antimoine dans le commerce, et plusieurs n'en parlent pas du tout. Les autres veulent qu'il soit préparé par le pharmacien, précaution sage, puisque l'antimoine du commerce contient toujours du soufre, du fer, du plomb, et même de l'arsenic : l'on excepte cependant, d'après Sérullas, celui du département de l'Allier.

§ II. *Préparé de toutes pièces.*

1^o *Régule d'antimoine*; *Regulus antimonii s. stibii s. antimonii stellatus*, *Stibium purum*. (ams. an. b. br. d. e. f. fu. han. li. o. pa. par. pr. s. sa. t. w. wu. cot. gi. gu. sa. so. sw. ta. vm.)

Pr. Poudre d'antimoine cru. huit parties.
— de tartre. six parties.
— de nitre. trois parties.

Mélez ces poudres ensemble, par une longue trituration, et introduisez le mélange, par portions, dans un creuset rougi au feu, en le couvrant chaque fois; après la dernière déflagration, augmentez le feu jusqu'à ce que la masse soit en fusion complète; versez alors dans une lingotière échauffée et enduite de cire ou d'huile; frappez de temps en temps quelques petits coups sur le moule; après le refroidissement, enlevez le lingot, et séparez-le des scories. (an. f. fé. par. sa. gu. so. ta. vm.)

br. w. et wu. prescrivent deux parties de sulfure, une et demi de tartre et autant de nitre; — sp. huit de sulfure, cinq de tartre et deux et demi de nitre; — t. seize de sulfure, douze de tartre et six de nitre.

Pr. Poudre d'antimoine cru. quatre parties.
— de nitre. cinq parties.

Projetez le mélange dans un creuset rouge, pulvérisez et lavez à l'eau chaude la masse qui reste. Après l'avoir fait sécher, mêlez-la avec :

Tartre cru en poudre. quatre parties,
et faites-la chauffer fortement, dans un creuset, pour qu'elle entre en fusion; versez-la alors dans une lingotière, et agissez comme ci-dessus. (fn.)

Pr. Antimoine cru. à volonté.

Fondez-le dans un creuset, et laissez-le refroidir; pulvérisez la masse froide, et grillez-la à une chaleur rouge obscure, dans un fourneau de réverbère, en l'agitant presque continuellement. Prenez alors de cette masse grillée. quatre parties.

Ajoutez-y :

Tartre. trois parties.
Nitre. deux parties.

et chauffez le tout dans un creuset; après la fusion et le refroidissement, séparez le métal des scories, en le frappant d'un coup de marteau. (cot.)

2^o Règle d'antimoine martial; *Regulus antimoni martialis*. (b^o. br. fu. ham. he. li. o. pa. pr. s. sa. wu. sw. vm.)

Pr. Tournure de fer pur. trois parties.

Faites-la rougir, dans un creuset, à un feu violent, et ajoutez :

Antimoine cru en poudre. neuf parties.

Après la fusion, ajoutez encore :

Nitre cru bien sec. deux parties.

Quand la masse est bien liquide, coulez-la dans une lingotière, et frappez légèrement sur les parois du moule, afin que tout le métal réduit tombe au fond; après le refroidissement, séparez le lingot des scories, réduisez-le en poudre, mêlez celle-ci avec un huitième de nitre bien sec, faites fondre à un feu très fort, et versez dans une lingotière; la masse étant refroidie, retirez le lingot, et conservez-le, après l'avoir séparé des scories. (b^o. ham. han. he. o. pr. sw. ta. vm.)

Il prescrit une partie de fer, quatre de sulfure et une de nitre; — fu. et pa. deux de fer, quatre de sulfure et une de nitre; — s. trois de fer, neuf de sulfure et une de nitre; — br. quatre de fer, neuf de sulfure et deux de nitre; — sa. et w. huit de fer, seize de sulfure et trois de nitre.

Les véritables proportions à employer, en supposant le sulfure pur, ce qui n'est jamais, seraient 55,5 de ce dernier et 25 de fer; mais il vaut mieux, pour éviter que de l'alliage se forme, mettre un léger excès de sulfure, qui se mêle avec les scories; on est alors dispensé de faire refondre le lingot.

Pr. Sulfure d'antimoine. cinquante parties.
Fer. vingt et une parties.
Sulfate de soude. cinq parties.
Charbon. une partie.

Fondez ensemble dans un creuset. (gu.)

Ce procédé, qui est de Berthier, procure de l'avantage, sous le rapport de la quantité, car il donne soixante pour cent de métal.

Les deux fusions successives que les anciens recommandaient, et qu'on trouve encore prescrites dans pa. et w., n'avaient pas tant pour but la purification proprement dite du métal, qui en était cependant la suite immédiate, que la formation, sur la surface du lingot, d'une cristallisation étoilée, à laquelle la superstition et l'empirisme faisaient attacher une grande importance.

Aucun de ces procédés ne donne de l'antimoine pur. Berzélius veut, pour avoir le métal à l'état de pureté parfaite, qu'on réduise le produit en poudre fine, qu'on le mêle avec la moitié de son poids, ou, quand il est très impur, avec parties égales d'oxide antimonique, et qu'on fonde le mélange dans un creuset. Chevallier conseille, soit de précipiter le chlorure par l'eau, d'ajouter au précipité du charbon et un peu d'alcali, de chauffer le tout, pendant une heure, dans un creuset convert, et de jeter dans l'eau le culot métallique qu'on obtient; soit de griller du tartre stibié dans un têt à rôtir, de mêler le résidu avec du charbon, et d'agir comme ci-dessus.

Il est assez singulier que l'on connaisse encore si imparfaitement l'histoire chimique de l'antimoine, quoique nul autre métal, peut-être, n'ait été aussi tourmenté que celui-là.

L'antimoine métallique n'est plus d'aucun usage en médecine. Depuis long-temps on a renoncé au moyen infidèle des gobelets d'un alliage de ce métal et d'étain pour préparer le vin antimoniai, et au moyen, aussi ridicule que dégoûtant, des *Pilules perpétuelles*, balles antimoniales qu'on faisait avaler aux malades pour les purger.

CHLORURE D'ANTIMOINE.

Protochlorure d'antimoine, Chlorure antimonique, Beurre d'antimoine, Muriate d'antimoine, Muriate suroxygéné d'antimoine, Deuto-muriate ou Deuto-hydrochlorate d'antimoine; Antimonium salitum s. muriatum, Butyrum antimonii s. stibii, Causticum antimoniace, Deutomurias stibii, Murias oxyduli stibii s. stibii s. stibiosus s. oxygenatus, Oleum antimonii, Liquor stibii muratici, Chloretum stibii, Chloruretum stibii, Murias superoxygéné stibii. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. ff. fi. fu. gr. ham. he. li. p. pa. par. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu. br. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Safran des métaux. une partie.
Sel commun décrepité. trois parties.

Mêlez, introduisez dans une cornue de verre, et versez sur le mélange :

Acide sulfurique. deux parties,
préalablement étendues de :

Eau. une partie.

Distillez sur le bain de sable, en augmentant le

feu sur la fin, et conservez la liqueur qui passe dans le récipient. (han. he. sl. gi.)

b. prescrit une partie de safran, deux de sel et trois d'acide; — fi. et su. une de safran, deux de sel et une d'acide; — he. une de safran, quatre de sel et trois d'acide; — sw. une de safran, deux de sel et deux d'acide; — d. cinq de safran, seize de sel et onze d'acide; — wu. quatre de safran, six de sel et trois d'acide.

ba. et gr. une partie de verre d'antimoine, trois de sel et deux d'eau; — fi. et p. une de verre, deux de sel et une d'acide; — fu. et li. une de verre, quatre de sel et trois d'acide; — ham. r. et pid. quatre de verre, huit de sel et trois d'acide; — ams. une de verre, quatre de sel et deux d'acide; — wu. une de verre, quatre de sel et trois d'acide.

am. une partie d'acide antimonique, deux de sel et une d'acide.

Pr. Verre d'antimoine pulvérisé. douze parties.
Acide hydrochlorique concentré dix parties.

Agitez le mélange, faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz acide hydrosulfurique, laissez éclaircir la liqueur, et conservez-la, après l'avoir décantée. (br.)

pr. prescrit de faire digérer deux parties d'acide antimonieux dans six parties d'eau, jusqu'à ce qu'il se soit évaporé deux parties de liquide, et, après avoir filtré la liqueur, d'y ajouter assez d'eau distillée pour que sa pesanteur spécifique soit de 1,543 à 1,553.

Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
Acide hydrochlorique. cinq parties.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, laissez reposer, décantez, évaporez, puis distillez presque entièrement au bain de sable. (f. so.)

On obtient le chlorure liquide en le laissant exposé à l'air jusqu'à ce qu'il soit entièrement li-
quifié.

Pr. Antimoine pulvérisé. une partie.
Sublimé corrosif. trois parties.

Triturez les deux substances à part, mêlez les poudres, introduisez-les dans une cornue, placez celle-ci dans un fourneau de réverbère, et distillez en chauffant graduellement. (e. t. gu. so. vm)

pa. et ta. prescrit parties égales des deux substances; — an. et br. une de métal et deux de sublimé; — f. et st. trois de métal et huit de sublimé; — par. neuf de métal et vingt-quatre de sublimé.

A l'antimoine métallique on peut substituer son sulfure, et alors on trouve: — parties égales de sulfure et de sublimé (sa. ta.); — une partie de sulfure et deux de sublimé (gi. sw.); — trois parties de sulfure et huit de sublimé (sw.); — six parties de sulfure et quinze de sublimé (sp.); — cinq de sulfure et douze de sublimé (w. vm.).

Caustique, dont on ne se sert qu'à l'extérieur, pour réprimer les fongosités, et surtout pour cautériser les plaies envenimées.

POUDRE D'ALGAROTH.

Oxichlorure d'antimoine, Chlorure antimonique basique, Sous-chlorure d'antimoine, Oxyde blanc d'antimoine, Sous-hydrochlorate d'antimoine, Sous-muriate d'antimoine, Mercure de vie, Poudre d'Algaroth; Mercurius vitæ s. mortis, Oxydum antimonii nitro-muriaticum s. stibii acido muriatico oxygenato paratum, Pulvis angelicus s. Algarothi, Subhydrochloratum antimonii, Subhydrochloras antimonii. (br. du. f. fe. pa. t. w. br. c. gu. so. sp. sw. t. vm.)

Pr. Beurres d'antimoine liquide. à volonté.
Eau distillée. quantité suffisante.

Mélez en agitant; lavez le précipité qui se forme avec de l'eau froide, et faites-le sécher à une douce chaleur. (br. f. fe. pa. t. w. br. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine préparé. deux onces = 62 gram.
Acide hydrochlorique. onze onces = 340 gram.
— nitrique. un gros = 4 gram.

Mélez les deux acides ensemble, ajoutez peu à peu le sulfure, et faites digérer à une douce chaleur, augmentée par degrés, jusqu'à ce que l'effervescence cesse, puis bouillir pendant une heure; filtrez la liqueur après le refroidissement, et recevez-la dans huit pintes = 5780 gram. d'eau; lavez à plusieurs reprises le précipité qui se forme, jusqu'à ce que l'eau de lavage soit parfaitement exempte d'acide, et faites-le sécher. (du. c.)

Violent émétique. — Dose, deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gram.

ONGUENT CATHÉRÉTIQUE DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Chlorure d'antimoine liquide.
Sublimé corrosif, de chaque. un gros = 4 gram.
Poudre de sabiné deux gros = 7 gram.
Axonge six gros = 22 gram.

Mélez. — A étendre sur de la charpie, pour détruire les fics.

IODURE D'ANTIMOINE.

Ioduretum antimonii. (p. col. gu.)

Pr. Iode trois parties.

Mettez-le dans une capsule de porcelaine, et ajoutez-y par petites portions:

Antimoine métallique. une partie,

en agitant le mélange avec une baguette de verre; introduisez ce mélange dans une cornue de verre communiquant avec un flacon à large ouverture, et distillez, en chauffant graduellement.

SULFURES D'ANTIMOINE.

ANTIMOINE CRU.

Antimoine sulfuré, Protosulfure d'antimoine, Sulfure antimonique, Sulfide hypantimonieux, Sulfure natif ou noir d'antimoine; Antimonii

minera cum sulphure mineralisata, Antimonium crudum s. nativum, Sulphuretum stibii nativum s. venale, Stibium striatum s. sulphuratum nigrum, Lupus metallorum.

Admis dans la matière médicale de toutes les pharmacopées, l'antimoine cru n'est appliqué aux usages pharmaceutiques qu'après avoir subi quelques préparations préliminaires. On l'appelle alors *Antimoine préparé, Poudre de sulfure d'antimoine; Stibium sulphuratum nigrum alcoholisatum s. lavigatum, Antimonium crudum præparatum, Sulphuretum stibii præparatum.*

La plupart de ces préparations ont pour but de le débarrasser des substances étrangères qui pourraient être mêlées accidentellement avec lui, et surtout de le réduire en poudre impalpable.

Elles consistent tantôt à le porphyriser avec de l'eau, et à le faire sécher ensuite (am. ams. b. d. du e. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. o. p. pr. r. s. sl. su. t. wu. br. c. pid. sp. vm.), tantôt à le faire fondre dans un creuset, à le couler dans une lingotière, et après qu'il s'est refroidi, à séparer la masse cristalline des scories.

Comme l'antimoine cru contient toujours du sulfure de plomb, du sulfure de fer, et même du sulfure d'arsenic, dont celui de l'Allier est seul exempt, Guibourt a proposé le procédé suivant, pour l'obtenir parfaitement pur :

Pr. Antimoine cru porphyrisé une partie.
Ammoniaque liquide deux parties.

Agitez de temps en temps. Au bout de huit jours, décantez le liquide, et remplacez-le par

Ammoniaque liquide une partie.

Décantez au bout de quinze jours; lavez l'antimoine avec de l'eau distillée, et faites-le sécher. (*col. gu.*)

On trouve dans *he.* le procédé suivant, pour le fabriquer de toutes pièces :

Pr. Règle d'antimoine pur trois parties.
Fleurs de soufre une partie.

Faites fondre ensemble dans un creuset de Hesse, décantez, laissez refroidir, et pulvériser.

Mélez la poudre avec

Fleurs de soufre une demi-partie.

Faites fondre en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que le métal soit saturé de soufre, et que l'excédant de celui-ci soit volatilisé.

Sudorifique, qu'on emploie dans les maladies de peau et la dyspepsie. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram. à un gros = 3,8 gram., une ou deux fois par jour.

SACCHAROLÉ DE SULFURE D'ANTIMOINE. (*bl.*)

Pr. Antimoine cru préparé une partie.
Sucre blanc huit parties.

Mélez bien ensemble.

POUDRE ANTICATHARRHALE DE JAHN. (*rad.*)

Pr. Safran dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Antimoine cru deux grains = 0,1 gram.
Racine d'iris de Florence,
— de pivoine,
— de réglisse, de chaque. un gros = 4 gram.

Dans la toux chronique des enfants. — On en donne ce qui tient au bout d'un couteau.

POUDRE ANTIPESORIQUE.

Pulvis ad scabiem. (st.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sucre de lait quatre onces = 122 gram.

Mélez.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE KORTUM. (*rad.*)

Pr. Antimoine cru,
Eponge brûlée,
Soufre lavé,
Feuilles de cigue,
Coquilles d'huîtres préparées, de chaque. . . parties égales.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., matin et soir.

POUDRE DÉPURATIVE DE JASSER.

Poudre de Jasser. (sm.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre,
Nitre purifié,
Iris de Florence, de chaque. parties égales.

Faites une poudre fine.

Conseillée dans les maladies impétigineuses. — Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram., matin et soir, pendant long-temps, dans un demi-verre d'eau sucrée.

POUDRE DÉPURATIVE DE KEMPF.

Pulvis antimonialis s. purificans Kempffii. (fu. ham au. ph. pid rad.)

Pr. Antimoine cru une demi-once = 15 gram.
Carbonate de magnésie trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange sèche un gros = 4 gram.

Mélez en triturant. (*fu. han.*)

au. prescrit un gros = 4 gram. d'antimoine, autant de magnésie, et un demi-gros = 2 gram. d'écorce d'orange.

Pr. Antimoine cru une demi-once = 15 gram.
Carbonate de magnésie un gros = 4 gram.
Sucre blanc cinq gros = 19 gram.
Cannelle un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine (*pid.*)

Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 4,8 gram.

Pr. Antimoine cru un demi-gros = 2 gram.
Carbonate de magnésie cinq grains = 0,3 gram.
Cannelle quatre grains = 0,25 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

En prendre la moitié le matin et l'autre le soir. (*ph. rad.*)

POUDRE HIPPIATRIQUE.

Pulvis eorum. (br. vm.)

- Pr. Antimoine cru,
Soufre,
Baies de genévrier,
— de laurier,
Feuilles de sabine,
Racine de roseau aromatique,
— d'aristoloche,
— d'impératoire,
— de carline,
— de gentiane,
Semenes d'avis, de chaque. une livre = 360 gram.
— de fenugrec,
Bol rouge,
— blanc, de chaque. deux livres = 720 gram.

Mêlez, et faites une poudre. (br.)

- Pr. Antimoine cru. une partie.
Fleurs de soufre,
Poudre de réglisse, de chaque. une partie et demie.
— d'avis,
— de baies de laurier,
— de cumin,
— de fenugrec, de chaque. trois parties.

Mêlez avec soin. (vm.)

BOLS ANTI-ARTHRITQUES. (ph.)

- Pr. Antimoine cru,
Résine de gayac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, un trois fois par jour.

BOLS STIBIÉS.

Bols antimoniaux; Bols stibiati. (ff. ca. fo. ph. sw. sy.)

- Pr. Antimoine cru. quatre grains = 0,2 gram.
Cannelle en poudre. un grain = 0,03 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

ca. et fo. prescrivent quatre grains = 0,2 gram. d'antimoine et un = 0,03 de cannelle.

- Pr. Antimoine cru préparé. trois parties.
Consève de rochéléaria. deux parties.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des bols. (sw. sy.)

- Pr. Ammoniaque cru,
Douce-amère, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait de douce-amère. une demi-once = 15 gram.
Carvi. quantité suffisante.

Faites trente bols. (ph.)

Dose. deux à quatre par jour, dans les affections dartreuses.

PILULES DE SULFURE D'ANTIMOINE. (bl.)

- Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
Pâte gommeuse de Melonotte. trois parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram., dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sulfure.

PILULES ANTI-ARTHRITQUES. (au.)

- Pr. Antimoine cru. un scrupule = 1,25 gram.
Oxide de mercure noir. dix grains = 0,6 gram.
Résine de gayac. un gros = 4 gram.
Opium,
Extrait de cigoué, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
Baume de Copahu. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, deux à quatre; toutes les deux heures.

PILULES ANTI-ARTHRITQUES DE GALL. (fo.)

- Pr. Antimoine cru. un demi-gros = 1,9 gram.
Opium gommeux. cinq à huit grains = 0,3 à 0,5 gr.
Extrait aqueux de gayac. deux gros = 8 gram.

Faites cinquante pilules. — Dose, neuf en trois fois, par jour, dans la goutte.

PILULES ANTI-ARTHRITQUES DE LUCAS. (ham.)

- Pr. Antimoine cru,
Huile empyreumatique de houille,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Oliban. un gros = 4 gram.
Douce-amère. trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES ANTIMONIALES D'HILDENBRAND. (rad.)

- Pr. Antimoine cru. un demi-gros = 2 gram.
Gomme de gayac,
Extrait de douce-amère, de chaque, un gros = 4 gram.
— de pissenit. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, deux toutes les deux heures, dans le rhumatisme articulaire.

PILULES ANTIMONIALES DE KLEIN.

Pilules de Klein; Pilulæ antimoniales Kleinii. (br. fu. ham. rad. sp.)

- Pr. Antimoine cru. une once = 30 gram.
Résine de gayac. deux gros = 7 gram.
Extrait de fumeterre. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (br. fe. rad. sp.)

ham. substitue l'extrait de douce-amère à celui de fumeterre.

Dose, un demi-gros = 2 gram., plusieurs fois par jour, comme altérant, dépuratif, dans les maladies de peau.

PILULES STIBIÉS.

Pilulæ stibiatae. (au.)

- Pr. Antimoine cru,
Extrait de douce-amère, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, cinq à quinze, trois fois par jour, dans la goutte et les maladies cutanées.

TABLETTES ANTIMONIALES.

Tablettes de Kunkel, Tablettes de sulfure d'antimoine, Tablettes de sulfure d'antimoine composées, Trochisques d'antimoine, Saccharolé

solide d'antimoine sulfuré; Morsuli antimonialis s. stibii s. restaurantes Kunkelii s. stibii, Trochisci stibii. (b'. br. f. fu. ham. he. li s. sl. su. w. wu. bl. cot. gu. pid. so. sp. sv.)

1^o Sans amandes.

Pr. Sucre blanc. quarante-huit parties.
Eau de fontaine. quantité suffisante.

Cuisez jusqu'en consistance requise pour faire des tablettes, et ajoutez :

Antimoine cru préparé. huit parties.
Cannelle en poudre grossière. une partie.

Versez, en remuant toujours avec une spatule de bois, dans des formes appropriées, et après le refroidissement, partagez en tablettes de deux gros = 7 gram. (ham. he. pid.)

s. et fu. prescrivent trente-six parties de sucre, six d'antimoine et une de cannelle.

Pr. Sucre. cent vingt-huit parties.
Eau de roses. quantité suffisante.

Cuisez au point convenable, et ajoutez :

Antimoine cru. huit parties.
Cannelle. quatre parties.
Petit cardamome. une partie.

Faites des tablettes d'une demi-once = 15 gram. (br.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Antimoine cru. une demi-once = 15 gram.
Huile de cannelle,
— de citron, de chaque. douze gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante

pour faire quarante huit trochisques. (li.)

Pr. Sucre blanc. cent quatre-vingt-douze parties.
Antimoine cru. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram., dont chacune contient un demi-grain = 0,026 gram. de sulfure. (bl.)

2^o Avec des amandes.

Pr. Amandes douces pelées. quatre parties.
Sucre en poudre. vingt-cinq parties.

Pilez dans un mortier de marbre. Ajoutez :

Antimoine cru préparé,
Petit cardamome broyé avec un peu de sucre,
de chaque. deux parties.
Cannelle. une partie.
Gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sulfure. (f. cot. so.)

w. et sp. prescrivent seize parties d'amandes, cent douze de sucre cuit à l'eau de roses, huit de sulfure, quatre de cannelle, et une de cardamome; — sl. trente-six d'amandes, deux cent quatre-vingt-huit de sucre, quarante-huit de sulfure, une de cardamome et une de cannelle.

Pr. Amandes douces pelées. douze parties.
Sucre en poudre. quatre-vingt-sept parties.
Sulfure d'antimoine. six parties.
Cannelle en poudre. trois parties.
Eau de roses. six parties.
Gomme adragant. une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de sulfure. (gu.)

su. prescrit quatre parties d'amandes, vingt-huit de sucre, deux de sulfure et une de cannelle; — wu. six d'amandes, quarante-huit de sucre, six de sulfure, et une de cannelle.

Pr. Amandes douces pelées,
Sulfure d'antimoine, de chaque. deux parties.
Écorce d'orange confite. une partie.
Sucre,
Mucilage de gomme adragant, de chaque, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (b'.)

Pr. Amandes douces pelées. quatre parties.
Sulfure d'antimoine. trois parties.
Oléosucre de citron. une partie.
Sucre cuit dans l'eau de cannelle. vingt-huit parties.

Faites des trochisques d'un gros = 5,8 gram. (sm.)

La dose varie suivant la formule. Elle doit être réglée d'après la quantité de sulfure contenue dans chaque tablette. — Dans les maladies cutanées, les rhumatismes et la goutte. — Dose, de celles du Codex français, deux à six, matin et soir.

TROCHISQUES ANTISCROFULEUX. (rad.)

Pr. Antimoine cru. une demi-once = 15 gram.
Oléosucre de citron. une once = 30 gram.
Cannelle. un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quarante-huit trochisques, contenant chacun quinze grains = 0,9 gram. de sulfure.

CÉRAT NOIR DE POWEL. (rad.)

Pr. Cire blanche. quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. douze onces = 360 gram.

Liquéfiez ensemble, et ajoutez :

Charbon de liège en poudre fine, deux onces = 60 gram.
Soufre sublimé et lavé,
Sulfure d'antimoine porphyrisé,
de chaque. une once = 30 gram.

Agitez le mélange jusqu'à ce qu'il soit figé.

On l'a conseillé contre la teigne.

KERMES MINERAL.

Sous-protohydrosulfate d'antimoine, Sous-déutosulfure d'antimoine, Oxyde d'antimoine hydrosulfuré rouge, Sulfure hydrogéné de sous-oxyde d'antimoine, Hydrosulfure rouge d'antimoine, Oxisulfure d'antimoine hydraté, Sulfure d'antimoine précipité, Poudre des Chartreux; Hydrosulphuretum oxidii stibii rubrum s. oxiduli stibii s. stibiosum s. rubrum stibii sulphurati, Hydrosulphas antimoni, Oxidum antimoni s.

stibii sulphuratum rubrum s. stibii hydrosulphuratum rubro-fuscum, Sulphuretum stibii rubrum s. precipitatum, Sulphur antimoniaium fuscum s. tartarisatum, Sulphur rubrum s. purgans universale, Panacea universalis, Alkermes aurificum minerale, Kermes minerale, Pulvis carthusianorum. (a. am. ams. an. b. ba. bo. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. br. e. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Il y a beaucoup de méthodes pour obtenir ce produit.

I. Traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin.

1^o Procédé de Lemery.

Pr. Carbonate de soude cristallisé . . . cent vingt-huit parties.
Eau . . . douze cent quatre-vingts parties.
Sulfure d'antimoine . . . six parties.

Faites bouillir pendant une heure le sulfure dans la solution du sel, filtrez la liqueur bouillante dans des terrines de grès contenant un peu d'eau très chaude; laissez refroidir très lentement, recueillez le précipité, lavez-le sur un filtre avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci n'ait plus de saveur; soumettez-le ensuite à la presse, et faites-le sécher dans une étuve modérément échauffée. (f. p.)

On trouve les variantes suivantes, quant aux proportions: sulfure 1, sel 2, eau 10 (*br.*); — sulfure 1, sel 2, eau suffisante quantité (*ams.*); — sulfure 1, sel 2, eau 50 (*fe.*); — sulfure 1, sel 4, eau 8 (*sa.*); — sulfure 1, sel 4, eau quantité suffisante (*wu. gi.*); — sulfure 1, sel 4, eau 16 (*r.*); — sulfure 1, sel 12, eau 41 (*e.*); — sulfure 2 1/2, sel 5, eau 15 (*br. pa. w.*); — sulfure 2, sel 1, eau 6 à 8 (*b.*); — sulfure 1, sel 22, eau 250 (*ff.*); — sulfure 1, sel 4, eau 50 (*ham. han.*); — sulfure 5 1/2, sel 15, eau 72 (*vm.*); — sulfure 1, sel 22 1/2, eau 250 (*an. so.*); — sulfure 2, sel 1, eau 24 (*ta.*)

2^o Procédé de Taddei.

Pr. Sous-carbonate de soude . . . dix-huit parties.
Fleurs de soufre . . . une partie.
Sulfure d'antimoine . . . six parties.
Eau . . . quatre-vingts parties.

Procédez comme ci-dessus. (*ta.*)

3^o Procédé de Ferrari.

Pr. Sous-carbonate de potasse . . . trois parties.
Fleurs de soufre . . . une partie.
Régule d'antimoine . . . deux parties.

Mélez exactement les trois poudres, et faites-en une pâte, en y ajoutant un peu d'eau, ou en les laissant trente ou quarante jours à l'air libre; alors faites bouillir avec suffisante quantité d'eau, filtrez, et séchez le précipité. (*gi.*)

ta. prescrit cinq parties de sel, deux de soufre, quatre de régule et cent d'eau.

Guibourt indique, d'après Nachet, le procédé suivant :

Pr. Potasse perlasse purifiée et sèche, huit livres = 4 kilogr.
Régule d'antimoine . . . une livre = 500 gram.
Fleurs de soufre lavés . . . une demi-livre = 250 gram.
Eau pure . . . trente litres.

Faites bouillir ensemble jusqu'à ce que la liqueur refroidie laisse précipiter du kermès, filtrez la bouillante, recevez-la dans de l'eau chaude, laissez reposer vingt-quatre heures, et mettez-la déposer à point.

A cette occasion, Guibourt a publié de curieuses et savantes réflexions, auxquelles nous renvoyons.

II. Traitement du sulfure par une dissolution de potasse caustique.

4^o Procédé de Baumé.

Pr. Potasse liquide . . . trois parties.

Faites-la évaporer jusqu'à moitié, dans un vase de fer, et ajoutez-y :

Antimoine cru préparé . . . une partie.

Faites bouillir sur un feu doux, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux parties de liquide; filtrez celui-ci bouillant, lavez bien et faites sécher la poudre qui se précipite par le refroidissement. (*pid. so.*)

li. prescrit potasse liquide 1, sulfure 1/2, eau 4; — *sw.* potasse 6, à dissoudre dans de l'eau, et sulfure, le vingtième de l'alcali; — *br.* autant de sulfure que la solution d'alcali caustique peut en dissoudre.

5^o Procédé de Hensmans.

Pr. Sous-carbonate de soude . . . à volonté.
Eau . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; rendez la lessive caustique, en la faisant bouillir avec de la chaux, et filtrez; faites bouillir dans la colature du sulfure d'antimoine, en l'ajoutant par petites portions, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus; filtrez, laissez en repos, décantez le liquide dans un vase large et profond; faites tomber à sa surface un courant de gaz acide carbonique, remuez souvent, et quand il ne se précipite plus rien, laissez reposer, puis lavez bien le précipité. (*vm.*)

br. prescrit de faire dissoudre une partie de sulfure dans deux de potasse liquide bouillante, de filtrer la solution, de verser dans celle-ci deux fois son volume d'eau acidulée avec l'acide carbonique, de filtrer, et de laver le précipité; — *ta.* prescrit une partie de sulfure, six de potasse caustique liquide, et un courant de gaz acide carbonique.

Pr. Eau de potasse . . . quatre pintes = 1602 gram.
Eau pure . . . acide purifié = 1602 gram.

Sulfure d'antimoine. sept onces = 220 gram.
Acide sulfurique étendu. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant deux heures le sulfure et les deux liquides, en remuant de temps en temps, et ajoutant de l'eau à mesure qu'elle s'évapore; passez la liqueur, et versez-y peu à peu l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher à une douce chaleur. (am. du. ed. lo. p. c. vm.)

III. Traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin et de potasse caustique.

6^o Procédé de Ferrarini.

Pr. Fleurs de soufre. quatre onces = 111 gram.
Potasse caustique liquide. six onces = 166 gram.
Sous-carbonate de potasse. huit onces = 221 gram.
Régule d'antimoine. douze onces = 332 gram
Eau. trente-deux livres = 10 kil. 1/2.

Mélez le soufre avec le régule, projetez peu à peu le mélange dans la dissolution bouillante du sous-carbonate, ajoutez la potasse liquide, et faites bouillir pendant une demi-heure; au bout de vingt-quatre heures le kermès se sépare. (gi.)

IV. Traitement du sulfure par un carbonate alcalin à la chaleur rouge.

7^o Procédé de Geoffroy.

Pr. Antimoine cru. deux livres = 720 gram.
Sous-carbonate de potasse ou de soude,
une livre = 360 gram.

Faites fondre ensemble les deux poudres, à une chaleur modérée, dans un creuset convert, pulvérissez la masse après son refroidissement, faites-la bouillir pendant un quart d'heure dans de l'eau, filtrez la liqueur bouillante; après le refroidissement, séparez le précipité, lavez-le avec de l'eau tiède, et faites-le sécher à une douce chaleur. (o. po. pr. sl. t. so.)

Berzelius, qui regarde ce procédé comme un des meilleurs, prescrit une partie de sel et une et deux tiers de sulfure, à chauffer avec lenteur dans un creuset, jusqu'à ce que le tout coule tranquillement sans bouillir; après le refroidissement, on fait bouillir dans de l'eau, et on verse la solution bouillante dans une terrine préalablement échauffée à cent degrés; la liqueur forme un dépôt qu'on recueille sur un filtre, pour le laver.

8^o Procédé de Dollfuss.

Pr. Soufre sublimé. une partie.
Antimoine cru. quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. six parties.

Mélez les trois poudres dans un creuset, faites-le fondre au feu, versez dans un mortier de fer, et pulvérissez après le refroidissement; faites bouillir la poudre avec trente-six parties d'eau, jusqu'à ce que la liqueur soit réduite à moitié; filtrez-la dans un vase contenant deux cents parties d'eau chaude, préalablement privée d'air par l'ébullition; au bout

de quarante-huit heures, lavez et séchez doucement le précipité. (ba. be. d. gr. he.)

b. prescrit, soufre 1, antimoine 4, sous-carbonate 4; — br. soufre 5, antimoine 16, sous-carbonate 24; — gi. soufre 1, antimoine 1, sous-carbonate 2; — su. soufre 1, antimoine 24, sel 12; — f. soufre 50, antimoine 500, sel 1000.

9^o Procédé de Fontana.

Pr. Sous-carbonate de potasse. douze onces = 332 gram.
Fleurs de soufre lavées,
Régule d'antimoine, de chaque. . . six onces = 166 gram.

Mélez le sel avec le soufre, et faites-les fondre doucement dans un creuset; pulvérissez la masse refroidie, et introduisez-la dans un vase de fer contenant douze livres = 4 kilogr. d'eau bouillante. La solution achevée, projetez-y peu à peu le régule, en laissant bouillir la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit devenue épaisse. Ajoutez-y alors vingt livres = 6 kilogr. 1/2 d'eau bouillante; continuez l'ébullition pendant une heure, et filtrez. Au bout de deux ou trois jours, lavez le précipité avec de l'eau tiède, et faites-le sécher à l'ombre. (gi.)

10^o Procédé de Taddei.

Pr. Sous-carbonate de potasse. quinze onces = 425 gram.
Régule d'antimoine. douze onces = 330 gram.
Fleurs de soufre. six onces = 170 gram.

Faites fondre dans un creuset; pulvérissez-la masse refroidie, faites-la bouillir dans une trentaine de livres = 10 kilogr. d'eau, et procédez comme ci-dessus. (gi. ta.)

11^o Procédé de Van Mons.

Pr. Sulfure d'antimoine.
Sous-carbonate de potasse, de chaq. une once = 30 gram.

Mélez ensemble, et faites fondre le mélange dans un creuset; pulvérissez la masse après le refroidissement, faites-la bouillir pendant un quart d'heure avec une pinte = 0,950 litre d'eau, laissez reposer, décantez, ajoutez assez d'acide sulfurique pour précipiter tout le sulfure, recueillez, lavez et séchez le sédiment. (vm.)

12^o Procédé de Fabroni.

Pr. Antimoine cru. une partie.
Tartre cru. trois ou quatre parties.

Introduisez le mélange pulvérisé dans un creuset; faites rougir celui-ci jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumée; alors laissez refroidir et pulvérissez le contenu; projetez-le dans de l'eau bouillante; filtrez, et recueillez le précipité qui se forme par le refroidissement; faites-le sécher, après l'avoir bien lavé. (cot.)

IV. Décomposition du chlorure d'antimoine.

13^o Procédé de Taddei.

Pr. Chlorure d'antimoine. à volonté.
Hydro sulfate de potasse. quantité suffisante

pour opérer la décomposition complète; lavez et séchez le précipité. (ta.)

V. Traitement du tartre stibié par l'hydrogène sulfuré.

14. Procédé de Van Mons.

Pr. Tartre stibié. à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, filtrez la liqueur, et, à l'aide d'un appareil convenable, faites-la traverser par un courant de gaz hydrogène sulfuré, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le sécher à l'ombre. (vm.)

La substance qu'on obtient par ce dernier procédé est d'un rouge de feu, tandis que les autres en donnent une plus ou moins brune. On a conclu de là que le résultat n'était point identique dans tous les cas, et qu'il se formait dans les uns du sulfure, et dans les autres de l'oxisulfure d'antimoine. Berzelius pense que le précipité est toujours un simple sulfure, identique avec l'antimoine cru, sous le rapport de la composition, et n'en diffère que par la couleur, qui tient au mode d'aggrégation des molécules; cependant il croit que le kermès préparé par la voie ordinaire contient toujours une petite quantité de sulfure alcalin, qu'on ne peut lui enlever par le lavage, et qui est essentielle à sa composition. Au total, néanmoins, il regarde le kermès comme un sulfure hydraté d'antimoine, qui ne contient de l'oxide d'antimoine qu'autant que, par un lavage imparfait, on y laisse une quantité variable d'antimonite ou d'hypantimonite de potasse. L'opinion générale, en France, le fait considérer comme un hydrosulfate d'antimoine sesquibasique, ou un oxisulfure d'antimoine hydraté. Guibourt s'est attaché, tout récemment, à démontrer que celui au moins qu'on prépare avec la potasse est un composé constant et non accidentel de sulfure hydraté d'antimoine, ou mieux d'hypantimonite de potasse. Thénard a été plus loin, en établissant des distinctions importantes. Il admet une composition différente du kermès, suivant que ce produit provient de l'un ou l'autre des trois principaux procédés employés pour sa préparation, le traitement du sulfure par une dissolution bouillante de carbonate alcalin, par une dissolution bouillante de potasse caustique, ou par la calcination avec un carbonate alcalin; suivant lui, le kermès provenant du premier procédé est un oxisulfure d'antimoine hydraté, ou un mélange de protoxide d'antimoine et de protosulfure hydraté, tandis que celui qui provient des deux autres est un protosulfure hydraté qui, dans quelques circonstances seulement, peut contenir un peu d'oxisulfure. Au milieu de cette fluctuation des opinions, il serait à désirer qu'un chimiste entreprit un travail comparatif sur les produits de tous les procédés décrits dans les pharmacopées et les divers traités de pharmacie, car l'action doit différer comme la composition; et s'il y a nécessité, pour le praticien d'un pays de savoir au juste ce qu'il prescrit en ordonnant du kermès, il lui importe aussi, en lisant les ouvrages des médecins étrangers, de connaître la substance

à laquelle ceux-ci imposent ce nom. Le kermès surtout obtenu par précipitation à l'aide d'un acide, doit différer beaucoup des autres, et se rapprocher du soufre doré.

Stimulant, émétique, diaphorétique, altérant, béchique, expectorant. — Dose, un grain à quatre = 0,05 à 0,2 gram.

POUDRE KERMÉSINE.

Poudre expectorante; *Pulvis expectorans s. kermesinus s. pectoralis.* (dd. g. su. wu. rad. sa.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre de lait. une demi-once = 15 gram.

Partagez en douze paquets. (g.)

Pr. Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.
Sucre Blanc. une once = 30 gram.

Mêlez avec soin, et divisez en quinze paquets. (sa.)

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,06 gram.
Sucre,
Amidon, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Mêlez bien (dd.)

Pr. Kermès minéral. un scrupule = 1,25 gram.
Régisse. une demi-once = 15 gram.
Yeux d'écrevisses. deux gros = 7 gram.

Mêlez en broyant dans un mortier. (wu.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,12 gram.
Sucre de lait.
Gomme arabique, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, un toutes les quatre heures. (rad.)

Pr. Kermès minéral. un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique. six grains = 0,35 gram.
Sucre blanc. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Pour une seule prise. (sa.)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Sucre blanc. sept parties.

Pulvériser ensemble. Ajoutez :

Poudre gommeuse (deux parties de gomme,
deux de sucre et une de gummaux), trente-deux parties.

Mêlez bien. (su.)

POUDRE KERMÉSINE CAMPHRÉE.

Pulvis kermesinus cum camphora. (dd. rad. sa.)

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,03 gram.
Poudre de camphre. un grain = 0,06 gram.
— de sucre blanc. un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien. (dd.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,12 gram.
Poudre de camphre. douze grains = 0,7 gram.
— de nitre,
— d'antimoine diaphorétique lavé,
un gros = 4 gram.

Mêlez avec soin. (sa.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,25 gram.
Camphre. douze grains = 0,7 gram.

Gomme arabique,
Sucre de lait, de chaque. . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les trois heures. (rad.)

POUDRE DE KERMÈS ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre contre la coqueluche. (bo. fo. sm.)

Pr. Kermès minéral. trois grains = 0,16 gram.
Ipécacuanha. six grains = 0,3 gram.

Mélez exactement. (bo.)

On donne trois grains = 0,16 gram. de cette poudre toutes les quatre heures, dans une cuillerée de tisane pectorale.

fo. prescrit deux grains = 0,1 gram de kermès et six = 0,3 gram. d'ipécacuanha, pour faire six paquets, dont on administre un toutes les quatre heures.

Pr. Kermès minéral. un demi-grain = 0,026 gr.
Ipécacuanha. un grain = 0,05 gram.
Yeux d'écrevisses,
Gomme arabique, de chaque. . douze grains = 0,61 gram.

Mélez par la trituration. (sm.) — On partage la poudre en trois doses, dont chacune doit être délayée dans une cuillerée de thé. Cette formule est pour un enfant de douze ans.

POUDRE ANTICATARRHALE DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Kermès minéral,
Fleurs de soufre,
Racine de réglisse, de chaque. parties égales.

Barthez la faisait prendre trois fois par jour dans les rhumes, après la période inflammatoire.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (ba.)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Nitre,
Sulfate de potasse, de chaque. dix parties.

Mélez avec soin.

Telle est la formule que, par exception, la pharmacopée bavaroise donne de la Poudre tempérante de Stahl, dans laquelle le cinabre se trouve ainsi remplacé par du kermès minéral.

POUDRE BENZOÏNE.

Pulvis benzoës. (b. g.)

Pr. Kermès minéral. trois grains = 0,12 gram.
Acide benzoïque. six grains = 0,35 gram.
Castoreum. deux grains = 0,12 gram.

Faites six paquets.

Dans le catarrhe suffocant des vieillards.

POUDRE INCISIVE. (bo.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,2 gram.
Gomme arabique,
Iris de Florence, de chaque. . un demi-gros = 1,9 gram.

A partager en six doses égales, dont le malade prend une toutes les quatre heures, dans une cuillerée de tisane pectorale.

POUDRE DE QUARIN. (ca.)

Pr. Kermès minéral. deux à quatre grains = 0,1 à 0,3 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre. un gros = 3,8 gram.
Extrait de réglisse,
Sucre blanc, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Préconisée contre la toux convulsive. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram., toutes les quatre heures.

POUDRE TONIQUE ET INCISIVE. (ca.)

Pr. Kermès minéral. deux grains = 0,1 gram.
Ipécacuanha. quatre grains = 0,2 gram.
Ethiops martial,
Sous-carbonate de soude, de ch., douze grains = 0,61 gram.
Poudre de caïou,
— de cannelle,
— d'iris, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
— de réglisse. un gros = 3,8 gram.

Partagez en trente paquets. — Cette poudre a été conseillée dans les embarras gastriques. On en prend trois paquets, à un quart d'heure de distance, une ou deux heures avant le repas, dans une cuillerée d'eau, ou dans de l'hostie mouillée.

BOLS DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici nauseantes. (b. ph.)

Pr. Kermès minéral. quatre grains = 0,2 gram.
Poudre d'ipécacuanha. deux grains = 0,1 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les deux heures. (b.)

Pr. Kermès minéral,
Ipécacuanha, de chaque. . un quart de grain = 0,015 gr.
Douce-amère. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante

pour faire un bol. — A prendre toutes les trois heures. (ph.)

BOLS EXPECTORANTS.

Boli kermetico-ammoniacales s. incitantes non diaphoretici et expectorantes. (b.)

Pr. Kermès minéral. huit grains = 0,4 gram.
Gomme ammoniac triturée avec du
jaune d'œuf. un scrupule = 1,27 gram.
Oxymel scillitique. un demi-gros = 1,9 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

Pr. Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Nitre. deux scrupules = 2,55 gram.
Kermès minéral. six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse,
Miel despumé, de chaque. quantité suffisante

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS RÉSOLUTIFS.

Boli resolutives diaphoretici. (b. pie.)

Pr. Kermès minéral. un grain = 0,05 gram.
Mercure doux. cinq grains = 0,27 gram.
Extrait de semette. quantité suffisante

Conseillés par Barthez dans les engorgements des visceres du bas-ventre. La dose est pour une seule prise, tous les trois jours, à l'heure du coucher. (*pie.*)

Pr. Kermès minéral. six grains = 0,35 gram.
Mercure doux. huit grains = 0,5 gram.
Ipécacuanha. sept grains = 0,4 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans les exanthèmes répercutés et les fièvres catarrhales. (*b.*)

PILULES KERMÉSINES.

Pilulæ kermesinae. (*g. rad. sa. sch.*)

Pr. Kermès minéral. soixante et douze grains = 4,8 gram.
Conserve de cynorrhodon. quantité suffisante

pour faire soixante et douze pilules. (*g. sa.*)

Pr. Kermès. vingt grains = 1,25 gram.
Extrait de livèche. quantité suffisante

pour faire quarante pilules. (*rad. sch.*)

Les premières contiennent un grain = 0,03 gram., et les secondes un demi-grain = 0,05 gram de kermès.

PILULES CALMANTES.

Pilulæ diaphoretico-sedativæ. (*b. ra.*)

Pr. Kermès minéral,
Extrait d'opium, de chaque. . . deux grains = 0,1 gram.
Nitre. quatre grains = 0,2 gram.

Conseillées dans les affections rhumatismales, comme moyen propre à diminuer les douleurs ou favoriser la diaphorèse. (*ra.*)

Pr. Kermès minéral. huit grains = 0,4 gram.
Poudre de Dover. douze grains = 0,64 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante

pour faire six pilules. — Dose, une toutes les deux heures, dans les douleurs arthritiques et rhumatismales. (*b.*)

PILULES SUDORIFIQUES CALMANTES. (*ca.*)

Pr. Kermès minéral,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. dix-huit grains = 0,96 gram.
Extrait gommeux d'opium. . . douze grains = 0,64 gram.
— Extrait de jusquiame. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante pilules.

Conseillées par Duméril dans la toux nerveuse opiniâtre. — Dose, deux à quatre dans la journée.

TABLETTES DE KERMÈS MINÉRAL.

Tablettes kermétisées, Pastilles de kermès minéral; Tabellæ kermētis mineralis. (*f. cot. gi. gu. ta. vm.*)

Pr. Kermès minéral. une partie.
Sucre. soixante-onze parties.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites des pilules de douze grains = 0,64 gram. (*gi. so.*)

cot. et gu. donnent la même formule, mais pres-

crivent de la gomme adragant, à laquelle la gomme arabique est préférable, d'après Pouget et Boutigny.

Pr. Kermès minéral. deux gros = 8 gram.
Sucre blanc. dix-sept onces = 532 gram.
Gomme arabique,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 32 gram.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.

(*f.*)

Pr. Kermès minéral. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. quinze onces = 450 gram.

Triturez le kermès avec deux gros = 7 gram. de sucre; cuisez le reste de celui-ci à la plume, et avant le refroidissement incorporez la poudre, pour faire des tablettes. (*vm.*)

Les deux premières formules donnent des pastilles contenant chacune un sixième de grain = 0,009 gram. de kermès.

Dose, quatre à douze dans la journée.

TABLETTES DE KERMÈS COMPOSÉES. (*ph.*)

Pr. Sucre blanc. six onces = 180 gram.
Eau. quantité suffisante.
Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Gomme arabique,
Suc de réglisse, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Fleurs de coquelicot. un gros = 4 gram.

Faites trente tablettes. — Chacune contient un demi-grain = 0,05 gram. de kermès.

TABLETTES ANTICATARRHALES DE TRONCHIN.

Tablettes de Tronchin, Tablettes kermétisées de Tronchin, Tablettes de gomme et de kermès composées, Tablettes gommeuses kermétisées, Sacharolé solide de kermès polyamique. (*b^r. ca. gu. pie. ta. vm.*)

Pr. Kermès minéral,
Anis, de chaque. quatre scrupules = 5 gram.
Extrait d'opium. un demi-scrupule = 0,64 gram.
Gomme adragant. deux gros = 7,6 gram.
— arabique. huit onces = 245 gram.
Extrait de réglisse. deux onces = 61 gram.
Sucre. trente-deux onces = 1 kilogr.
Eau. vingt gros = 76 gram.

Faites sécher à l'étuve l'anis et l'extrait de réglisse, pesez un huitième de plus de chacun, et pulvérisez-les ensemble, de manière à obtenir trois onces = 92 gram. de poudre; ajoutez à celle-ci la gomme arabique, le kermès et la poudre; incorporez le tout dans le mucilage fait avec l'eau et la gomme adragant et tenant l'extrait d'opium en dissolution; faites des tablettes de six grains = 0,5 gram. (*b^r. ca. gu. pie.*)

Dose, six à huit par jour. — Chaque tablette contient un soixante-quatrième de grain = 0,0008 gram. d'opium, et un huitième de grain = 0,007 gram. de kermès.

Pr. Huile d'anis. six gouttes.
Extrait d'opium fait à froid. . . douze grains = 0,67 gram.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kermès minéral. | un gros = 4 gram. |
| Extrait de réglisse. | deux onces = 60 gram. |
| Gomme arabique. | huit onces = 240 gram. |
| Sucre blanc. | trente-deux onces = 760 gram. |

Broyez ensemble, et ajoutez :

Sirup de sucre étendu d'eau. quantité suffisante

pour réduire en pâte. Faites des tablettes (vm.)

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pr. Kermès minéral, | |
| Anis, de chaque. | deux scrupules = 2,35 gram. |
| Gomme arabique. | deux onces = 56 gram. |
| Sucrec | sept onces = 218 gram. |
| Extrait d'opium. | six grains = 0,3 gram. |
| Suc de réglisse. | quantité suffisante. |

Faites trois cents pastilles. (ta.)

PASTILLES PECTORALES.

Pastilles incisives et calmantes. (ca. fo.)

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Pr. Kermès minéral, | |
| Scille sèche, de chaque. | soixante grains = 3,19 gram. |
| Opium gommeux. | un gros = 3,8 gram. |
| Ipecacuanha. | deux gros = 7,6 gram. |
| Sucre blanc. | trois onces = 192 gram. |
| Mucilage de gomme adragant. | quantité suffisante |

pour faire quatre cents pastilles.

Dose, une toutes les heures.

MARMELADE EXPECTORANTE. (sm.)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | quatre grains = 0,2 gram. |
| Huile d'amandes douces, | |
| — scillitique, de chaque. | deux gros = 7,6 gram. |
| Manne en larmes. | six onces = 184 gram. |

Mélez bien.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | quatre à six grains = 0,2 à 0,3 gr. |
| Suc exprimé de cloportes. | nombre 100. |
| Sirup scillitique. | une once = 30 gram. |
| Manne en larmes. | trois onces = 92 gram. |
| Essence d'anis. | une à deux gouttes. |

Mélez ensemble.

MARMELADE DE ZANETTI.

Electuaire de manne et de casse kermétisé. (ca. cot. fo. gu. so.)

| | |
|--|------------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | quatre grains = 0,2 gram. |
| Eau de fleurs d'oranger. | quatre gros = 15,3 gram. |
| Beurre de cacao. | six gros = 23 gram. |
| Huile d'amandes douces, | |
| Electuaire de casse simple, de chaque, une once = 30 gram. | |
| Sirup de guimauve. | une once et demie = 45 gram. |
| Manne en larmes. | deux onces = 61 gram. |

Épistez la manne dans un mortier de marbre, ajoutez-y le sirup battu avec le kermès, et triturez jusqu'à ce qu'elle ait disparu; ajoutez l'electuaire, le beurre préalablement fondu dans l'huile, au bain-marie, et l'eau de fleurs d'oranger.

Conseillée pour favoriser l'expectoration et entretenir le ventre libre. — Dose, une cuillerée à café, toutes les deux heures.

ÉMULSION EXPECTORANTE DE BRERA. (rad.)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | dix grains = 0,6 gram. |
| Emulsion de gomme arabique, | quatre onces = 120 gram. |
| Oxymel scillitique. | une once = 30 gram. |

A prendre par cuillerées.

LOOCH AMYGDALIN KERMÉTISÉ.

Emulsion kermétisée; Emulsio kermetica. (b. bl.)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Pr. Looch d'amandes douces. | six onces = 184 gram. |
| Kermès minéral. | deux grains = 0,1 gram. |

Mélez en agitant. (bl.)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | quatre grains = 0,3 gram. |
| Miel despumé. | une once = 30 gram. |
| Emulsion simple. | une livre = 500 gram. |

Mélez. (b.)

A prendre par cuillerées.

LOOCH KERMÉTISÉ CAMPBRE. (ph.)

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | trois grains = 0,2 gram. |
| Campbre. | quatre grains = 0,25 gram. |
| Mucilage de gomme arabique, | une demi-once = 15 gram. |
| Sirup de guimauve. | une once = 30 gram. |

Deux cuillerées toutes les deux heures, au début du croup.

LOOCH KERMÉTISÉ GOMMEUX. (ff. fo.)

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Pr. Gomme adragant. | dix grains = 0,5 gram. |
|-----------------------------|------------------------|

Faites dissoudre dans

Eau commune quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Kermès minéral. un grain = 0,05 gr.

Mélez bien. (ff.)

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Pr. Kermès minéral. | un grain = 0,05 gr. |
| Gomme adragant | dix grains = 0,5 gram. |
| Sirup de sucre. | une once = 30 gram. |
| Eau de lierre terrestre. | quatre onces = 122 gram. |

Mélez. (fo.)

Par cuillerées, d'heure en heure, pour favoriser l'expectoration.

LOOCH HUILEUX ÉMÉTIQUE.

Emulsion émétique. (bo.)

| | |
|---|--------------------------|
| Pr. Kermès minéral | un grain = 0,05 gr. |
| Oxymel scillitique | quatre gros = 15,3 gram. |
| Huile d'amandes douces, | |
| Sirup d'ipécacuanha, de chaque. | une once = 30 gram. |
| Eau commune. | deux onces = 61 gram. |

Faites une émulsion.

A prendre par cuillerées, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

MIXTURE ÉMÉTO-ANODINE. (ra.)

| | |
|--|-------------------------|
| Pr. Kermès minéral | deux grains = 0,1 gram. |
| Ether sulfurique, | |
| Laudanum liquide de Sydenham, de chaque, | |
| iii scrupule = 1,37 gram, | |

Sirop de sucre une once = 30 gram.
Eau commune quatre onces = 122 gram.

Conseillée comme calmante et expectorante.

MIXTURE PECTORALE. (bl. pie. sa.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Eau de bourrache deux onces = 61 gram.
Sirop de lierre terrestre,
— de bugle, de chaque, une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Infusion de coquelicot quatre onces = 122 gram.
Huile de noisettes,
Sirop de baume de Tolu, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez bien. (bl.)

Pr. Kermès minéral douze grains = 0,7 gram.
Antimoine diaphorétique non lavé, un gros = 4 gram.
Laudanum liquide de Sydenham vingt gouttes.
Oxymel scillitique deux onces = 60 gram.
Eau d'hysope une livre = 360 gram.

Mélez avec soin. (sa.)

A prendre par cuillerées.

POTION ÉMÉTIQUE. (bo.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Oxymel scillitique une once = 30 gram.
Eau commune quatre onces = 122 gram.

Mélez.

A prendre par cuillerées.

POTION GOMMEUSE KERMÉTISÉE. (st. pie. ra.)

Pr. Kermès minéral deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Infusion béchique quatre onces = 122 gram.
Sirop de raisin une once = 30 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Kermès minéral un à trois grains = 0,05 à 0,16 gr.
Gomme adragant six grains = 0,3 gram.
Potion gommeuse quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Kermès minéral trois grains = 0,16 gram.
Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Eau trois onces = 122 gram.
Sirop de vinaigre une once = 30 gram.

Mélez. (st.)

Par cuillerées, à la fin des affections catarrhales, quand l'expectoration se fait difficilement.

POTION PURGATIVE. (bo. pie.)

Pr. Kermès minéral un grain = 0,05 gram.

Délayez-le dans :

Infusion de bourrache quatorze onces = 428 gram.,
préalablement mise en digestion sur :

Semences d'anis une pincée,

et tenant en dissolution :

Manne deux onces et demie = 66 gram.

A prendre par cuillerées rapprochées.

POMMADE ANTIBERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Kermès minéral un gros = 3,8 gram.
Axonge de porc une demi-once = 15 gram.
Pulpe de racine de patience une once = 30 gram.

On en frotte les dartres, le soir, en se couchant.

SOUFRE DORE D'ANTIMOINE.

Deuto-sulfure d'antimoine, Sulfide antimonieux, Oxide d'antimoine hydrosulfuré orangé, Hydro-sulfure jaune d'antimoine sulfuré, Hydrosulfate sulfuré d'antimoine, Surhydrosulfurohyposulfite d'oxide d'antimoine, Soufre d'antimoine, Soufre hydrogéné d'antimoine, Oxide d'antimoine sulfuré orangé, Perdeutoxisulfure d'antimoine, Oxisulfure d'antimoine sulfuré hydraté, Sulfure d'antimoine sulfuré hydraté, Sous-hydrosulfate sulfuré d'antimoine; Hydro-sulphuretum luteum oxydi stibii sulphuratum s. oxyduli stibii sulphuratum s. stibiosum cum sulphure, Oxodes stibii sulphuratum, Oxydulum antimonii hydrosulphuratum aurantiacum, Oxydum auratum antimonii, Sulphur stibiatum aurantiacum s. auratum antimonii, Sulphuretum stibii oxydulati s. stibii hydrogenatum s. oxyduli stibii hydrogenatum. (a. am. an. b. ba. bo. br. d. f. fo. ff. g. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. br. col. gi. gu. pid. so. sp. su. ta. vm.)

1^o Pr. Eaux-mères de kermès minéral à volonté.

Versez-y peu à peu :

Acide acétique (3 degrés) quantité suffisante,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci à l'eau froide, et faites-le sécher. (an. f. fo. ff. gr. ham. p. par. sl. su. t. br. col. gi. pid. so. ta. vm.)

an. br. et pid. substituent l'acide sulfurique au vinaigre.

2^o Pr. Scorées du régule d'antimoine, ou résidu de la teinture d'antimoine tartarisé à volonté.

Eau quantité suffisante

pour opérer la solution; filtrez la liqueur, laissez en repos pendant quelques jours, décantez ensuite le liquide limpide, et versez-y du vinaigre; recueillez sur un filtre le précipité qui se forme; versez de nouveau vinaigre dans la liqueur, et recueillez encore le précipité; ajoutez une dernière fois du vinaigre au liquide, et conservez, après l'avoir fait sécher, le précipité sous le nom de soufre d'antimoine de la troisième précipitation. (br. fu. sa. w. wu. sp.)

Autrefois, on réservait ce dernier pour les enfants, et le second pour les adultes; quant au premier, fortement émétiq. on en faisait peu d'usage.

3^o Pr. Sous-carbonate de potasse trois parties.
Eau bouillante trente parties,

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution

Chaux en poudre une partie et demie.

Faites bouillir pendant une demi-heure, dans une

chaudière de fer, en remuant souvent; passez ensuite la liqueur, lavez le résidu avec une partie d'eau chaude; décantez le liquide clair, et faites-le bouillir dans une chaudière de fer, puis ajoutez-y :

Antimoine cru, une partie.
Fleurs de soufre, de chaque. une partie.

Continuez l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'environ quinze parties de liquide; passez celui-ci encore bouillant, ajoutez-y une quantité d'eau bouillie égale à la sienne, laissez en repos pendant vingt-quatre heures, ajoutez six parties d'eau à la lessive, et instillez-y de l'acide sulfurique étendu, jusqu'à ce qu'il cesse de s'y faire un précipité; après le repos, décantez et lavez avec de l'eau bouillante, exprimez, faites sécher à une douce chaleur, et pulvérisez. (ba. gi.)

a. prescrit trois livres = 4260 gram. de carbonate, cinq = 2100 gram., de chaux et suffisante quantité d'eau; faites bouillir sept onces = 245 gram. de sulfure, et onze = 585 gram. de soufre dans la liqueur caustique, et instillez de l'acide sulfurique; — li. vingt onces = 600 gram. de chaux, dix livres = 5600 gram. d'eau, quinze onces = 450 gram. de carbonate dissous dans deux livres = 720 gram. d'eau, deux onces = 60 gram. de sulfure, trois onces = 90 gram. de soufre, et l'instillation de l'acide sulfurique; — fu. quatre onces = 120 gram. de sulfure, douze = 360 gram. de carbonate, trois = 90 gram. de soufre, vingt livres = 72000 gram. d'eau, et neuf onces = 270 gram. d'acide sulfurique. Cette dernière pharmacopée ne prescrit pas de rendre l'alcali caustique.

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. parties égales.
Liquueur de potasse caustique. quantité suffisante.

pour opérer la solution; faites bouillir, ajoutez le double d'eau de pluie chaude, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, ajoutez encore le triple d'eau de pluie, et instillez de l'acide sulfurique étendu; recueillez, lavez et séchez le précipité. (han.)

ams. b. be. d. fi. r. w. et sw. prescrivent deux parties de sulfure, trois de soufre, suffisante quantité de potasse caustique, et l'instillation de l'acide sulfurique étendu; — he. huit livres = 2880 gram. de lessive caustique, autant d'eau, une livre = 360 gram. de sulfure, quinze onces = 450 gram. de soufre, et de l'acide sulfurique étendu.

Ce procédé ne diffère point de plusieurs de ceux qui ont été indiqués à l'article du kermès, et qui donnent ce qu'on appelle *Soufre d'antimoine précipité*.

4° Pr. Sous-carbonate de soude. six onces = 175 gram.
Fleurs de soufre. une once et demie = 44 gram.
Antimoine cru. six onces = 175 gram.
Charbon préparé. six gros = 22 gram.

Faites fondre dans un creuset, à un feu modéré, dissolvez la masse fondue dans suffisante quantité d'eau distillée, filtrez la solution, et faites-la cristalliser; dissolvez les cristaux dans suffisante quantité d'eau distillée, et ajoutez-y de l'acide sulfurique

étendu, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez, comprimez et desséchez celui-ci. (pr.)

5° Pr. Sulfure d'antimoine. une partie.
Chaux vive. deux parties.
Eau. vingt parties.

Éteignez la chaux avec de l'eau, ajoutez le sulfure avec le reste de l'eau, faites bouillir pendant deux heures, dans une chaudière de fonte, en remplaçant le liquide à mesure qu'il s'évapore, laissez reposer, décantez, filtrez, ajoutez à la liqueur assez d'acide hydrochlorique pour qu'il soit en excès, agitez avec un tube de verre, laissez reposer, recueillez le précipité sur un filtre, exprimez-le, et faites-le sécher. (gelu.)

6° Pr. Sulfure d'antimoine. deux livres = 1 kil.
Fleurs de soufre. trois onces = 92 gram.
Chaux vive. une livre = 500 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une heure, filtrez, et précipitez à l'aide du chlorure d'antimoine, lavez bien, et faites sécher le précipité. (st. sw.)

Berzelius considère le soufre doré comme un sulfure hydraté, un second degré de sulfuration de l'antimoine, correspondant à l'acide antimoniéux. Suivant Thénard, c'est un sulfure hydraté contenant plus ou moins de soufre, un mélange de protosulfure et de deutosulfure, ou de deutosulfure et de persulfure, etc.

Excitant, altérant, diaphorétique, diurétique, fondant, émétique, laxatif. — Dose, trois = 0,16 gram. à vingt grains = 1,06 gram.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE.

Pulvis stibiatus. (au.)

Pr. Soufre d'antimoine. un grain = 0,06 gram.
Poudre de réglisse. dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. huit grains = 0,5 gram.
Soufre dépuré,
Sucre blanc, de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, un demi-gros = 2½ gram., deux à quatre fois par jour.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE THAER. (rad.)

Pr. Soufre d'antimoine,
Camphre, de chaque,
un grain et demi à trois grains = 0,09 à 0,2 gram.
Nitre. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, une toutes les deux heures, dans la péripneumonie, quand le fort de la fièvre est passé.

POUDRE EXPECTORANTE. (rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Extrait d'opium. deux grains = 0,12 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Un, matin et soir, dans la toux spasmodique.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . . six grains = 0,35 gram.
Nitre. un gros = 4 gram.
Camphre. trois grains = 0,2 gram.
Opium. un grain et demi = 0,09 gram.

Faites six paquets. — Un, trois ou quatre fois par jour, dans les catarrhes chroniques.

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. . . . six grains = 0,35 gram.
Sel ammoniac,
Poudre de réglisse, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux ou trois heures, dans la toux catarrhale.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . . huit grains = 0,5 gram.
Opium pur. deux grains = 0,12 gram.
Quinquina,
Fleurs de camomille, de chaque,
quatre scrupules = 5 gram.

Divisez en huit paquets, à prendre pendant l'apyrexie.

POUDRE FÉBRIFUGE D'UNZER.

Pulvis febrifugus Unzeri s. ex sulphure stibiato. (au. ca.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Carbonate de magnésie,
Sulfate de potasse, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (ca.)

au. remplace la magnésie par les écailles d'huîtres préparées.

A partager en quatre paquets, qui se prennent à des distances égales, pendant l'apyrexie des fièvres intermittentes.

POUDRE PECTORALE FONDANTE.

Pulvis pectoralis resolvens s. gummosus cum liquiritiâ et sulphure stibiato. (fu. ham. au. rad.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre de lait. six gros = 22 gram.
Réglisse. trois gros = 11 gram.
Iris de Florence. un gros = 4 gram.

Mélez avec soin. (fu.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait d'opium. trois grains = 0,2 gram.
Sucre de lait. une demi-once = 15 gram.
Réglisse. deux gros = 7 gram.
Polygala de Virginie. trois gros = 11 gram.

Mélez bien. (ham.) — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique,
Sulfate de potasse,
Anis,
Réglisse, de chaque. deux gros = 7 gram.
Siège de lait. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au.) — Dose, une cuillerée à café de temps en temps.

On l'a conseillée dans l'asthme

PILULES DÉPURATIVES.

Pilulae ad morbos cutaneos s. sulphurato-stibiatae cum cicuta s. cum arnica et camphora. (au. sw.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Extrait de brou de noix, de ch., une demi-once = 15 gram.
— d'opium. trente grains = 1,50 gram.
Teinture de gayac. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.) — Dose, trois et quatre matin et soir.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre. une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac,
Extrait de ciguë, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (au.) — Dose, quatre à dix, trois fois par jour. — On les a vantées surtout dans les affections consécutives à la variole.

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de soufre. deux gros = 7 gram.
Camphre. quinze grains = 0,9 gram.
Extrait d'arnica. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (au.) — Dose, trois à quinze par jour.

PILULES FONDANTES DE HEIM. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine,
Ipécacuanha,
Scille, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Galbanum. deux gros = 7 gram.
Extrait de boucage. un gros = 4 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites deux cent dix pilules. — Cinq, trois fois par jour.

PILULES PECTORALES.

Pilulae ex ammoniaco cum sulphure stibiato. (br. ham. au. ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Gomme ammoniacque,
Suc de réglisse, de chaque. huit parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (br.)

au. prescrit une partie de soufre doré, douze de gomme ammoniacque, et autant de suc de réglisse.

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Gomme ammoniacque,
Extrait de polygala, de chaque. six parties.
Poudre de polygala. trois parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ham.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . un demi-gros = 2 gram.
Scille. quinze grains = 0,9 gram.
Gomme ammoniacque. . . un gros et demi = 6 gram.
Polygala de Virginie. . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de pissenlit. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. . . six grains = 0,35 gram.
Gomme ammoniacque,
Extrait de polygala, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. (ph.)

LOOCH PECTORAL.

Linctus s. Potio expectorans. (dd. fu. ham.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. quatre grains = 0,25 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Miel cru, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez exactement. (dd.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. trente grains = 1,86 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Extrait de marrube blanc. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (fu.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de polygala. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Mélez avec soin. (ham.)

MIXTURE PECTORALE. (ph.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. six grains = 0,35 gram.
Extrait de laitue vireuse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de polygala. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Hydrosulfure ou Hydrosulfate de chaux antimonié, Chaux d'antimoine sulfurée, Sulfure de chaux stibié ou antimonié, Chaux sulfurée antimoniée, Sulfantimonite calcique; Calcaria sulphurato-stibiata, Calx antimonii Hoffmanni s. cum sulphure, Sulphuretum calcis stibiatum, Sulphuretum calcariæ et stibii, Calx antimonii sulphurata, Calx antimonii cum sulphure. (b. ba. be. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. r. s. sl. w. hp. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une partie.
Chaux vive. trois parties.

Triturez ensemble, et versez sur le mélange

Eau chaude. vingt-quatre parties.

Faites dessécher à une douce chaleur, en remuant toujours, et conservez la poudre dans un flacon bien bouché. (b. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sw.)

Pr. Antimoine cru,
Fleurs de soufre, de chaque. une partie.
Hydrate de chaux. quatre parties.

Calcinez ensemble dans un creuset, pendant un quart d'heure, et renfermez la masse dès qu'elle est refroidie. (ba. be. gr. r. w.)

sl. prescrit dix parties de chaux, trois de sulfure et trois de soufre; — hp. dix de chaux, trois de sulfure et quatre de soufre.

Pr. Soufre doré d'antimoine. à volonté.
Hydrosulfate de chaux liquide saturé, quantité suffisante.

Versez peu à peu la liqueur sur le sulfure, en plongeant le vase dans l'eau chaude, jusqu'à ce que ce dernier soit totalement dissous; filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (vm.)

Hoffmann, l'inventeur de ce composé, le préparait avec dix parties d'écaillés d'huîtres, quatre de sulfure et trois de soufre, calcinées ensemble pendant une heure; — s. prescrit de calciner ensemble une partie d'antimoine cru, une de soufre et quatre de craie.

Résolutif, émetique. On l'a vanté dans les rhumatismes, la goutte, les scrofules, et les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, un à six grains = 0,05 à 0,5 gram. — On peut l'employer aussi à l'extérieur en bains et en fomentations, à la dose de deux onces = 61 gram.

PILULES DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Pilule calcariæ sulphurato-stibiatae.
(b'. au. rad.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium, un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme adragant. un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules. — Dose, cinq, trois fois par jour.

SOLUTION DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.

Solutio s. Aqua calcariæ sulphurato-stibiatae, Decoctum sulphureti calcis Hoffmanni. (b'. han. pr. au. hp. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium. un gros = 4 gram.
Eau distillée. cinq livres = 1800 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quatre livres = 1440 gram. de liquide. (han.)

pr. prescrit deux gros = 7 gram. pour cinq livres = 1750 gram. d'eau réduites à quatre = 1400 gram.

Cette liqueur a été conseillée dans les engorgements chroniques du bas-ventre, les dyscrasies invétérées, les empoisonnements par les substances métalliques, les gonflements glandulaires, le goître, les rhumatismes anciens; à l'extérieur, dans la teigne. La dose est d'une demi-livre = 180 gram. à une livre = 360 gram. par jour.

EMPLÂTRE DE GUNTHER. (rad.)

Pr. Cire jaune. un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y:

Goodron. une once = 30 gram.

Incorporez dans la masse un peu refroidie

Sulfure d'antimoine et de calcium,
cinq scrupules = 6 gram.

Dans le lombago, la sciatique, le mal de tête chronique. On le laisse en place jusqu'à ce qu'il se détache de lui-même. Quelquefois il irrite et fait naître de petites pustules.

LINIMENT DE SULFURE D'ANTIMOINE ET DE CALCIUM.
(rad.)

Pr. Sulfure d'antimoine et de calcium,
une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. huit livres = 2880 gr.

Après un quart d'heure de digestion, ajoutez;

Goudron quinze onces = 450 gram.

Laissez sur le feu pendant huit minutes, en agitant, puis, après quelque temps de repos, décantez le liquide, et conservez-le, ainsi que le résidu.

Dans les spasmes, les paralysies, les douleurs, les gonflements lymphatiques.

SULFURE D'ANTIMOINE ET DE SODIUM.

Sulfantimonite sodique; Natrium sulphurato-stibiatum, Sulphuretum natrii et stibii. (sl.)

Pr. Sulfate de soude sec quatre onces = 120 gram.
Antimoine cru deux onces = 60 gram.
Charbon végétal une once = 30 gram.

Réduisez le mélange en poudre, et faites rougir celle-ci dans un creuset couvert, jusqu'à ce que la masse coule comme de l'huile; versez alors dans un mortier de pierre; après le refroidissement et la pulvérisation, ajoutez l'octuple d'eau distillée; faites bouillir, puis laissez reposer pendant une semaine; décantez, filtrez, évaporez, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux par une seconde opération semblable.

Aucune pharmacopée ne donne de formule pour préparer isolément le sulfure d'antimoine et de potassium; nous placerons donc à la suite de celui-ci quelques préparations dans lesquelles ce sel se trouve contenu.

SAVON ANTIMONIAL.

Savon stibié; Sapo antimonialis s. antimonii s. stibiatus, Sulphur auratum saponatum, Sapo hydrosulphureti oxiduli stibii sulphurati. (am. b°. de fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. w. ca. pid. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine deux onces = 60 gram.
Soude caustique sèche trois onces = 90 gram.
Eau distillée une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire dans une marmite de fer, en remuant souvent, jusqu'à ce que le soufre doré soit parfaitement dissous, et qu'il ne reste plus qu'une livre = 560 gram. de lessive; ajoutez alors :

Huile de ben ou d'amandes douces, dix onces = 300 gram., et faites cuire doucement, en remuant toujours, jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance de savon. (li. ca.)

Pr. Sulfure d'antimoine cinq parties et trois quarts.
Soude caustique fondue sept parties et demie.
Eau quantité suffisante.

Après la solution, ajoutez :

Soufre une partie et demie, et, quand il est dissous,

Huile d'olives quantité suffisante pour saturer l'excès d'alcali, évaporez jusqu'en consistance pilulaire. (vm.)

Pr. Liqueur de laquelle s'est précipité le kermès minéral, une partie.
Huile d'amandes douces trois parties.

Faites bouillir, en versant peu à peu de la potasse caustique goutte à goutte dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle acquière la consistance d'un savon. (pid. sw.)

fu. donne le même procédé, substituant à la liqueur du kermès la lessive des scories du régule d'antimoine, dont il prescrit de faire cuire seize parties avec quatre d'huile d'amandes douces, en instillant peu à peu de la potasse caustique dans la liqueur bouillante.

Pr. Foie d'antimoine une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante une livre = 360 gram.

Faites cuire la colature jusqu'à ce qu'un œuf puisse y nager, et ajoutez à la moitié de la liqueur :

Huile d'amandes douces une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire encore, en remuant toujours, puis ajoutez le reste de la lessive, évaporez jusqu'en consistance de savon, dissolvez le produit dans l'alcool, et évaporez la solution. (ham.)

Ce procédé est celui que Jacobi, inventeur du savon stibié, publia en 1757.

Pr. Soufre doré d'antimoine une partie.

Faites-le digérer dans suffisante quantité de potasse caustique liquide, étendue de trois fois son poids d'eau distillée. Quand il est dissous, faites fondre dans la liqueur :

Savon blanc ratisé six parties.

Évaporez doucement, jusqu'en consistance de masse pilulaire. (b°. be. d. gr. ham. han. he. o. po. s. sw. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine une once = 29 gram.

Faites-le digérer et dissoudre dans :

Solution de potasse caustique quantité suffisante, étendue du double d'eau distillée; ajoutez :

Savon médicinal en poudre six onces = 175 gram.

Évaporez sur un feu doux, jusqu'en consistance de masse pilulaire. Si cette dernière est encore rouge, ajoutez :

Solution de potasse caustique quantité suffisante pour la rendre d'un blanc grisâtre. (pr.)

Pr. Carbonate de potasse six onces = 180 gram.
Chaux vive dix onces = 300 gram.
Eau commune trois livres = 1080 gr.

Faites cuire ensemble, dans une chaudière de fer, passez à travers un linge, réduisez la lessive à moitié par l'évaporation, et ajoutez-y :

Poudre d'antimoine cru deux onces = 60 gram.

— de soufre une once = 30 gram.

Faites cuire sur un feu doux pendant une demi-heure, en remuant toujours; filtrez et ajoutez :

Savon d'Alicante ratisé six onces = 180 gram.

Évaporez jusqu'en consistance de savon. (w.)

Pr. Poudre d'antimoine cru deux parties,
— de soufre trois parties.

Projetez le mélange, par parties, dans

Soude liquide bouillante quantité suffisante

pour le dissoudre complètement; étendez la liqueur d'eau chaude, et filtrez après le refroidissement. Cherchez alors combien une partie de lessive contient de sulfure, et ajoutez pour chaque partie de ce composé :

Savon blanc six parties.

Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le savon; évaporez jusqu'en consistance convenable. (au.)

vm. prescrit cinq parties et demie d'antimoine cru, une et demie de soufre, assez de soude caustique liquide pour les dissoudre, et quarante-deux parties de savon blanc.

Pr. Soufre doré d'antimoine encore humide de sa préparation, une partie.

Soude caustique liquide quantité suffisante.

Faites dissoudre à chaud, et ajoutez :

Savon blanc ratissé six parties.

Après la solution, passez, puis évaporez doucement jusqu'en consistance pilulaire. (*vm.*)

Pr. Sulfure d'antimoine et de sodium, une demi-once = 15 gram.

Eau distillée deux onces et demie = 75 gram.

Ajoutez à la solution :

Savon médicinal une once et demie = 45 gram.

Mélez exactement, par la trituration, desséchez à une douce chaleur, et pulvérisiez. (s.)

Cette préparation est un simple mélange de sulfantimonite potassique ou sodique, d'hypantimonite potassique et de savon. La potasse caustique que pr. prescrit d'ajouter, d'après Klaproth, a pour but de redissoudre la petite quantité de soufre doré d'antimoine qui se reproduit pendant l'évaporation, et qui donne une teinte rouge au savon. Celui-ci, d'ailleurs, se décompose très facilement, et ne peut supporter le contact de l'air.

Excitant, regardé comme un puissant résolutif, diaphorétique, diurétique, incisif, expectorant et dépuratif. On l'a préconisé particulièrement dans les rhumatismes, l'asthme et les maladies lymphatiques. — Dose, depuis deux grains = 0,12 gram. jusqu'à six = 0,55 gram. et douze = 0,7 gram., deux ou trois fois par jour, en pilules.

PILULES ANTIARTHRITIKES. (au. ph.)

Pr. Savon stibié,

Résine de gayac, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Extrait d'aconit six grains = 0,35 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —

Dose, douze deux fois par jour. (au.)

Pr. Savon stibié. deux scrupules = 2,5 gram.

Extrait de gratiolo. un demi-gros = 2 gram.

Gomme ammoniacque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ph.)

— Cinq à dix par jour.

SOUFRE DORÉ LIQUIDE.

Liqueur de savon stibié, Teinture antimoniale de Jacobi; Sulphur auratum liquidum, Tinctura antimonii Jacobi s. saponata, Liquor saponis stibiati. (b*. d. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. st. wu. hp. pid. vm.)

Pr. Soufre doré d'antimoine. une once = 30 gram.

Potasse caustique liquide. quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure; ajoutez :

Savon blanc. huit onces = 245 gram.

Alcool,

Eau, de chaque. six onces = 184 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (st.)

Pr. Savon antimonial,

Alcool rectifié, de chaque. une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, puis filtrez, et distillez la moitié du liquide. Alors, versez sur la quantité prescrite de savon stibié assez de teinture alcaline pour la couvrir de trois doigts; triturez pendant deux heures dans un mortier, puis mettez en digestion dans un matras pendant vingt-quatre heures, afin que la dissolution se fasse parfaitement. (fu. li. o. po. wu. pid.)

Jacobi employait pour dissoudre le savon stibié trois parties de teinture âcre d'antimoine, dont il avait préalablement retiré la moitié de l'alcool par la distillation. Ce fut Klaproth qui substitua la teinture alcaline.

Pr. Savon antimonial. huit onces = 240 gram.

Teinture alcaline,

Eau de cannelle, de chaque. . . douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (d. han. he. sl. vm.)

b*. prescrit trois parties de savon, quatre de teinture, et quatre d'eau de cannelle.

Pr. Soufre doré d'antimoine. une once = 30 gram.

Solution de potasse caustique quantité suffisante

pour dissoudre le sulfure, avec lequel on la laisse en digestion; ajoutez :

Savon médicinal ratissé. trois onces = 90 gram.

Alcool concentré,

Eau distillée, de chaque. six onces = 180 gram.

Laissez digérer à une douce chaleur, en remuant souvent, et filtrez. (gr. ham. pr. s. hp.)

Pr. Savon antimonial. une partie.

Teinture de potasse caustique,

Eau, de chaque. une partie et demie.

Faites dissoudre au bain-marie tiède, et filtrez. (*vm.*)

Excitant, résolutif, fondant, diurétique, diaphorétique. — Dose, cinquante à soixante-et-dix gouttes.

MIXTURE ANTIDARTREUSE DE BEIM. (rad.)

Pr. Soufre doré liquide. six gros = 23 gram.

Teinture de coloquinte. deux gros = 7 gram.

Vingt gouttes dans de l'eau, toutes les trois heures.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE ROUGE.

Régule d'antimoine médicinal; Antimonium diaphoreticum rubrum, Febrifugum s. Specificum Craani, Magnesia opalina, Regulus antimonii medicinalis. (ams. br. pa. w. sp.)

Pr. Antimoine cru. cinq parties.
Sel commun décrepité. quatre parties
Carbonate de potasse. une partie.

Pulvériser et mêlez ces trois substances; introduisez la poudre dans un creuset, et, après la fusion, versez dans une lingotière; séparez ensuite les scories. (ams. br. w.)

sp. prescrit cinq parties de sulfure, et une de carbonate, sans sel marin; — pa. veut qu'on introduise dans le creuset un mélange d'une livre et demie = 540 gram. de sulfure, et d'une once = 60 gram. de charbon pilé; puis qu'on ajoute à la masse fondue une livre = 360 gram. du produit de la déflagration du tartre avec le nitre, et qu'on coule ensuite dans une lingotière; après quoi on réduit en poudre.

On peut rapprocher de cette formule les suivantes: — Huit parties de fer, vingt-quatre de sulfure et trois de carbonate (d.); — six parties de fer, huit de sulfure et deux de carbonate (sp.); — introduisez le sulfure dans un creuset, et ajoutez à la masse fondue un sixième de son poids de flux noir; ou bien mêlez deux parties de tartre avec une et demie de sulfure, introduisez le mélange dans un creuset rouge, ou chauffez-le jusqu'à la fusion, pour le couler ensuite dans une lingotière; ou enfin faites fondre du sulfure dans un creuset, projetez du nitre, par petites portions, dans la fonte, ajoutez ensuite un huitième environ de la masse totale de sel marin, et augmentez le feu jusqu'à parfaite fusion. (vm.)

Le sulfure d'antimoine et le carbonate de potasse se fondent ensemble en toutes proportions.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE.

Poudre de Rollwag; Pulvis alexipharmacus s. bezoardicus Rollwagii. (w.)

Pr. Régule d'antimoine médicinal,
Contraeryva, de chaque. six gros = 22 gram.,
Bol d'arménie,
Terre sigillée,
Ongle d'élan,
Cristal de roche,
Corail rouge,
Nacre de perle,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Jadis usitée dans la rougeole, la variole et autres exanthèmes. — Dose, un scrupule = 4,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

TEINTURE DORÉE D'ANTIMOINE.

Teinture âcre d'antimoine, Alcoolé de potasse et d'antimoine sulfuré; Tinctura antimonii aurata s. antimonii tartarisata s. stibii alcalisata s. antimonii acris s. antimonii alcalina s. an-

timonii nigra s. antimonii balsamica s. salis tartari s. tartari. (br. fu. li. pa. sa. t. w. wu. gi. gu. sp. sw.)

Pr. Régule d'antimoine martial. trois onces = 90 gram.
Nitre pur. dix-huit onces = 540 gram.

Projetez le mélange, par portions, dans un creuset rouge, et, après la déflagration, calcinez pendant une heure, puis faites fondre la masse, versez-la dans un mortier de fer, et réduisez-la en poudre. Mettez celle-ci, chaude encore, dans un matras, et versez dessus

Alcool concentré. quarante-huit onces = 1440 gr.

Décantez, et filtrez après trois jours de digestion. (fu.)

li. prescrit une once et demie = 45 gram. de régule, neuf onces = 270 gram. de nitre, et deux livres = 720 gram. d'alcool; — w. quatre onces = 120 gram. de régule, vingt onces = 600 gram. de nitre, et une livre et demie = 540 gram. d'alcool; — br. une livre = 360 gram. de régule, autant de nitre, et une livre et demie = 540 gram. d'alcool; — sp. quatre onces = 120 gram. de régule, huit = 240 gram. de nitre, et douze = 360 gram. d'alcool.

Pr. Régule d'antimoine médicinal encore chaud et pulvérisé. quatre onces = 120 gram.

Versez dessus une lessive préparée avec

Sous-carbonate de potasse. six onces = 180 gram.
Eau commune. huit onces = 240 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de bouillie, et ajoutez :

Alcool concentré. dix onces = 300 gram.

Laissez digérer à une très douce chaleur, en remuant souvent, jusqu'à ce que la liqueur soit d'un rouge blanchâtre. (fu.)

Pr. Antimoine cru. six onces = 180 gram.

Faites-le fondre dans un creuset, ajoutez :

Nitre sec. une once et demie = 45 gram.

Continuez le feu pendant un quart d'heure, pulvériser la masse, faites bouillir avec :

Carbonate de potasse. huit onces = 240 gram.,

dissous dans

Eau. deux livres = 720 gram.,

jusqu'en consistance de sirop, et versez sur le magma

Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (br.)

Pr. Antimoine cru,

Carbonate de potasse, de chaque. quatre parties.

Projetez le mélange, par portions, dans un creuset de terre rougi au feu; chauffez fortement pendant une demi-heure; coulez dans un mortier; pulvériser la masse encore chaude, introduisez-la dans un matras, et versez dessus :

Alcool (38 degrés). douze parties

Laissez en digestion, à une douce chaleur, pendant huit jours, et filtrez. (br. pa. sa. t. w. wu. gh. gi. sp. sw.)

On ne connaît pas encore bien la composition de cette teinture, long-temps regardée comme une simple solution alcoolique de potasse caustique, par laquelle même plusieurs pharmacopées la remplacent. Cependant elle paraît contenir, outre du sulfantimoine potassique, c'est-à-dire une combinaison de sulfure d'antimoine et de sulfure de potassium, une autre combinaison d'oxide d'antimoine et de potasse.

Sudorifique, inusité aujourd'hui.

LILIUM DE PARACELSE.

Teinture des métaux; Alcoolé de potasse antimonié; *Lilium Paracelsi*, *Tinctura metallorum*. (br. gu. sp.)

Pr. Régule d'antimoine. quatre onces = 122 gr.
Étain, une once = 30 gram.
Cuivre rouge, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble dans un creuset, pulvériser l'alliage, et mêlez-le exactement avec :

Nitre,
Bitartrate de potasse, de chaque. . . six onces = 184 gr.

Projetez le mélange par parties dans un creuset rouge, chauffez fortement, coulez sur une plaque de fonte, pulvériser promptement, et introduisez la poudre dans un matras contenant

Alcool (38 degrés). trente-deux onces = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

Cette préparation, mal connue et fort peu usitée, contient surtout de la potasse caustique, avec un peu d'antimoine et d'étain, mais pas de cuivre.

SAVON CHIMIQUE DE DIPPEL.

Sapo chymicus Dippelii. (w.)

Pr. Sous-carbonate de potasse. une livre = 360 gr.
Antimoine cru. une demi-livre = 180 gr.
Tourneur de cuivre trois onces = 90 gram.

Faites fondre le mélange, pilez ensuite la fonte avant qu'elle soit refroidie; imbibez-la de neuf onces = 270 gram. d'huile de genièvre ou de térébenthine, afin de la réduire en bouillie; versez alors dessus assez d'alcool concentré pour la couvrir de quelques doigts; laissez digérer pendant plusieurs jours, et décantez le liquide coloré; répétez deux ou trois fois la digestion avec de nouvel alcool; réunissez les teintures, distillez une partie de l'esprit, et ajoutez au reste du savon de Venise, avec un peu de baume du Pérou.

Dippel recommandait cette préparation à l'extérieur, comme résolutive et anodine, dans la goutte et les engelures.

MIXTURE FONDANTE SPIRITUEUSE.

Mixtura resolvens spirituosa. (fu.)

Pr. Teinture d'antimoine. une once = 30 gram.

Teinture de boucage. six gros = 22 gram.
— de succin. trois gros = 11 gram.
Savon d'Alicante. deux gros = 7 gram.

Mélez, et faites dissoudre.

Cette mixture, qui peut très bien remplacer le savon de Dippel, passe pour être stimulante, tonique, balsamique, fondante, antispasmodique, nérvine, diurétique et diaphorétique. — Dose, quarante à soixante-et-dix gouttes.

MIXTURE TONICO-NERVINE DE STAHL.

Mixtura tonico-nervina Stahlii (h^e. br. fu. pa. s. w. sp.)

Pr. Teinture acre d'antimoine. deux onces = 60 gram.
Esprit de corne de cerf rectifié. une once = 30 gram.

Mélez avec soin.

Excitant, apéritif, résolatif, nervin, antispasmodique, diaphorétique, diurétique. — Dose, trente à cinquante gouttes.

OXIDES D'ANTIMOINE.

1^o Oxide antimonique.

Protoxide d'antimoine, *Oxure antimonique*, *Oxide mineur d'antimoine*, *Neige d'antimoine*, *Fleurs argentines d'antimoine*; *Protoxydum stibii griseum*, *Stibium oxydatum griseum s. oxydulatum*, *Oxydum stibicum*, *Oxydulum stibii per acidum muriaticum*, *Nix antimonii*, *Flores antimonii argentei*.

1^o Pr. Antimoine métallique. à volonté

Mettez-le sur un têt à rôtir dans la moufle d'un petit fourneau à coupelle, préalablement chauffé; lorsque l'antimoine sera en pleine fusion et répandra d'abondantes vapeurs, bouchez toutes les ouvertures du fourneau, excepté celle de la moufle; à mesure que la température baissera, l'oxide se déposera sur les parois du têt, puis sur la surface du métal; après le refroidissement, retirez le têt, et séparez l'oxide produit. (f.)

Pr. Antimoine métallique. à volonté.

Mettez-le dans un creuset de terre long et rond; exposez ce creuset dans un fourneau à réverbère, de manière qu'il en dépasse la paroi d'un pouce environ, en faisant un angle de 45 degrés; faites-le pénétrer par son bord dans un autre creuset renversé, dont le fond entre aussi dans un troisième; ménagez du jour entre les deux creusets inférieurs, et pratiquez un trou dans le fond des deux derniers; portez peu à peu le métal au rouge blanc, et toutes les heures enlevez les creusets supérieurs, pour retirer l'oxide qui s'y est sublimé. (sa. br. gu. so. sw. ta.)

C'est ce produit qu'on appelait autrefois *Fleurs argentines d'antimoine*.

2^o Pr. Antimoine pulvérisé. une partie.
Acide nitrique concentré. une partie et demie.

Faites chauffer légèrement; après que toute action

a cessé, laissez refroidir; lavez, en triturant dans un mortier de verre, avec de l'eau froide, et faites sécher. (vm.)

3° Pr. Safran des métaux. une partie.
Acide sulfurique. deux parties.
Sel marin décrépit. trois parties.
Eau. quatre parties.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures; filtrez après le refroidissement; jetez la liqueur dans quarante parties d'eau chaude; recueillez le précipité, faites-le digérer avec une solution chaude et très étendue de carbonate de potasse, ensuite lavez-le bien et faites-le sécher. (b. be.)

Pr. Beurre d'antimoine liquide. une partie.
Eau bouillante. seize parties,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; séparez celui-ci par la filtration, lavez-le bien, et faites-le sécher à une douce chaleur; alors jetez la poudre dans une dissolution de

Sous-carbonate de potasse. une partie.
Eau. six parties

Faites bouillir pendant une heure, en ajoutant de nouvelle eau, pour remplacer celle qui s'évapore. Après le refroidissement, décantez; lavez le sédiment, et faites-le sécher. (an. ham. han. ta.)

Pr. Beurre d'antimoine liquide. cinq parties.
Eau. dix parties.

Versez de la dissolution de potasse caustique dans le mélange, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; chauffez un instant, laissez reposer, décantez, lavez bien et faites sécher le précipité. (gu. sw'.)

Pr. Poudre d'Algaroth. deux parties.
Bicarbonate de potasse. une partie.
Eau. dix parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, décantez, lavez et faites sécher le précipité. (f.)

4° Pr. Antimoine cru. huit parties.
Acide nitrique. seize parties.
Eau distillée. soixante-quatre parties.

Laissez digérer dans un matras, à une chaleur de 55 à 60 degrés, en remuant souvent, pendant deux heures, ou jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz nitreux; décantez, lavez le résidu avec de l'eau distillée, puis faites-le bouillir avec:

Carbonate de soude. une partie.
Eau distillée. quantité suffisante,

pendant une demi-heure; après quoi, lavez-le avec de l'eau distillée, et faites-le sécher. (pr.)

5° Pr. Tartre stibié. une partie.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez:

Carbonate d'ammoniaque. une partie,
préalablement dissous dans

Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir le mélange, recueillez, lavez et séchez le précipité. (b. f. c. sw'. ta.)

Par ces trois derniers procédés, l'oxide, quoique pur aussi, a une teinte grise, et porte le nom de *Stibium oxydatum griseum*.

Emétique, sudorifique, vénéneux. On l'a conseillé dans la coqueluche et les affections causées par quelque exanthème répercuté. — Dose, depuis un dixième de grain = 0,005 gram. jusqu'à quatre grains = 0,2 gram., trituré avec du sucre.

2° Acide antimonieux.

Deutoxide d'antimoine, Oxide d'antimoine majeur, Cendre d'antimoine, Bezoard minéral; Acidum stibiosum, Oxides stibii album, Stibium oxydatum album, Calx antimonii nitrata, Cinis antimonii, Bezoardicum minerale. (b. o. pa. w. wu. sp.)

Pr. Antimoine cru. à volonté.

Calcinez-le sur un têt, en le remuant sans cesse avec un tuyau de pipe, et sans le faire fondre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs. (o. wu.)

L'acide antimonieux ainsi obtenu, et qu'on appelait jadis *Cendre d'antimoine*, contient de l'oxide antimonique et du sulfure d'antimoine.

Pr. Poudre d'Algaroth. une partie.
Nitrate cru. trois parties.

Mélez, et faites détoner le mélange dans un creuset rouge, en l'y projetant peu à peu; jetez ensuite la masse dans de l'eau, lavez bien le précipité qui se forme, et faites-le sécher à une douce chaleur. (br. pa. w. sp.)

C'est à ce produit qu'on donnait autrefois le nom de *Bezoard minéral*.

3° Acide antimonique.

Matière perlée de Kerkring; Acidum antimonicum, Materia perlata Kerkringii, Magisterium antimonii diaphoretici. (b. f. pr. sl. wu. gu. so. ta. vm.)

Pr. Chlorure d'antimoine distillé. une partie.
Acide nitrique (24 degrés). deux parties.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, évaporez ensuite à siccité, sur le bain de sable, versez de nouvel acide nitrique sur le résidu; faites encore évaporer à siccité, et chauffez au rouge pendant une demi-heure. (gu.)

vm. conseille de verser de l'acide nitrique sur le beurre d'antimoine, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus aucune vapeur, de chauffer ensuite légèrement le mélange, et de le laver.

Le procédé de Guibourt donne de l'acide sec.

Pr. Antimoine cru. deux parties.
Nitrate. cinq parties.

Projetez le mélange par parties dans un creuset rouge, laissez la masse rougir pendant une demi-heure, et jetez-la ensuite dans de l'eau distillée; ajoutez goutte à goutte de l'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il soit un peu en excès, lavez et séchez le précipité. (b. sl.)

pr. indique une partie de sulfure et deux et un quart de nitre.

wu. prescrit le vinaigre, au lieu de l'acide sulfurique.

C'est le précipité déterminé par le vinaigre qu'on appelait autrefois *Matière perlée de Kerkring*.

Pr. Eau de lavage de l'antimoine diaphorétique. . . à volonté.

Versez-y de l'acide sulfurique, lavez et séchez le précipité. (f. so. ta.)

Cette formule et la précédente donnent de l'acide hydraté.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE.

Fondant de Rotrou; Antimonium diaphoreticum non ablutum. (ams. br. pa. w. wu. cot. gi. sp.)

Pr. Antimoine. une partie.
Nitre. trois parties.

Introduisez le mélange des deux poudres dans un creuset, chauffez jusqu'au rouge pendant une heure, laissez refroidir, et pulvériser. (ams. br. pa. w. wu.)

gi et sp. prescrivent une partie de métal et deux de nitre; — cot. deux de métal et trois de nitre.

Le produit est un mélange d'antimonite, d'antimoniante et de nitrate de potasse.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE LAVÉ.

Antimonium diaphoreticum lotum. (ams. br. f. fe. g. gr. ham. sa. cot. gu. sa. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre, de chaque. parties égales.

Projetez le mélange, par parties, dans un creuset rouge, laissez au feu pendant une demi-heure, puis jetez dans de l'eau, et lavez à plusieurs reprises la poudre qui se sépare. (fe. sw.)

br. g. gr. sa. sp. et ta. prescrivent une partie de métal et trois de nitre; — vm. quatre de métal et trois et demie de nitre, ou trois de nitrate de soude; — sa. quatre de métal et sept de nitre; — gu. une de métal et une et demie de nitre; — f. et so. une de métal et deux de nitre; — ham. une de métal et deux et demie de nitre.

L'eau enlève le nitrate de potasse, et décompose en partie le mélange d'antimonite et d'antimoniante, laissant pour résidu un mélange de surantimoniante et de surantimonite de potasse.

Pr. Antimoine diaphorétique. à volonté.

Lavez-le avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que celle-ci sorte insipide. (ams. an. po. s. wu. gi. ta.)

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE MARTIAL.

Diaphorétique de Keup; Bezoardicum martiale, Pulvis cachecticus Ludovici, Specificum stomachicum Poterii. (pa. w. ca. sp.)

Pr. Limaille de fer,
Antimoine cru, de chaque. parties égales.

Introduisez le mélange dans un creuset rouge, et remuez-le avec une baguette jusqu'à ce qu'il semble

converti en scories; triturez-le alors, et mêlez-le avec le triple (w. ca.) ou le sextuple (w. sp.) de nitre cru; faites détoner par portions dans un creuset rouge, et, après une légère calcination, jetez la masse dans de l'eau tiède, pour recueillir, laver et faire sécher à une douce chaleur la poudre qui se précipite.

ANTIHECTIQUE DE PÔTIER.

Antihæcticum Poterii, Bezoardicum joviale. (sa. w. gi. sp. vm.)

Pr. Régule d'antimoine. quatre parties.
Étain fin. cinq parties et demie.

Faites fondre ensemble, et versez sur une plaque de métal froide; pulvériser, et mêlez la poudre avec

Nitre en poudre. quinze parties.

Projetez dans un creuset incandescent; après que le mélange a fusé, on le tient encore au feu pendant quelque temps, puis on le laisse refroidir, on le lave bien avec de l'eau froide et on le fait sécher à une douce chaleur. (vm.)

sa. et gi. prescrivent une partie de régule, une d'étain et six de nitre; — w et sp. trois de régule, une d'étain et douze de nitre.

Jadis on croyait cette préparation propre à arrêter les flux de sang et de semence, et à diminuer les sueurs colligatives des phthisiques. — Dose, deux à douze grains = 0,1 à 0,64 gram., matin et soir.

NITRE ANTIMONIÉ DE STABL.

Fondant de Ruhland; Nitrum antimoniatum. (br. fu. li. pa. s. sa. w. wu. gi.)

Pr. Eau de lavage d'antimoine diaphorétique. . . à volonté.

Filtrez, et faites évaporer, soit à siccité (pa. w.), soit jusqu'à formation d'une pellicule, et laissez cristalliser dans un endroit frais. (br. fu. li. s. sa. wu. gi.)

Si l'on n'a point versé préalablement d'acide dans l'eau de lavage, cette formule donne un mélange des sels d'antimoine que le liquide a enlevés, plus d'une quantité variable de nitrite ou même de nitrate; si la liqueur a été mêlée avec de l'acide, soit sulfurique, soit acétique, on n'obtient plus qu'un mélange de sulfate ou d'acétate et de nitrate ou de nitrite.

FOIE D'ANTIMOINE.

Hepar antimonii, Oxydulum stibii sulphuratum semi-vitreum. (a. am. an. b. ba. be. br. d. e. fe. fi. fu. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. gi. sp. sw. vm.)

Pr. Antimoine cru,
Nitre, de chaque. parties égales.

Pulvériser et mêlez les deux substances; projetez le mélange par portions dans un creuset; la déflagration étant terminée, maintenez la matière rouge pendant un quart d'heure, en évitant qu'elle entre en fusion; retirez alors du creuset, pulvériser et conservez. (a. am. b. br. d. e. fi. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sl. w. wu. br. c. sw. vm.)

an. gi. et sp. prescrivent une partie de sulfure et deux de nitre; — b et s. une de sulfure et deux et demie de nitre; — ba. fe. o. p. par. sa. su. t. une de sulfure et trois de nitre; — sl. une de sulfure et quatre de nitre; — fu. quatre de sulfure et dix-huit de nitre; — he. deux de sulfure et trois de nitre.

Le produit présente de grandes variétés suivant la proportion respective du sulfure et du nitre, l'intensité et la durée de la chaleur. Cependant, c'est en général un mélange de sulfate, de sulfantimoniate, d'antimonite et d'antimoniate de potasse, avec une combinaison de sulfure et d'oxide antimoniques. Il ne constitue pas une masse homogène, mais une série de couches superposées, différentes d'aspect et de composition.

SAFRAN DES MÉTAUX.

Safran d'antimoine; *Crocus antimonii s. metal-lorum, Stibium oxydatum fuscum.* (a. an. br. fi. ham han. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. w. wu. so. sp. vm.)

Pr. Foie d'antimoine. à volonté.

Épaisez-le par l'eau, et faites-le sécher.

Le lavage enlève au foie d'antimoine le sulfate, le sulfantimoniate et une partie des antimonite et antimoniate. Le résidu insoluble, ou safran des métaux, est un composé de surantimonite, de surantimoniate de potasse et d'oxisulfure antimonique.

VERRE D'ANTIMOINE.

Oxide d'antimoine sulfuré vitreux, *Oxisulfure d'antimoine silicifère; Vitrum antimonii s. stibii, Oxydum stibii sulphuratum vitreum, Stibium oxydatum sulphuratum vitrificatum, Antimonii vitrum hyacinthinum, Antimonium vitrificatum, Oxydulum stibii vitreum, Oxydum antimonii cum sulphur vitrificatum, Antimonii oxydum vitrificatum, Oxydulum stibii vitrificatum, Protoxydum stibii sulphuratum vitreum.* (am. ams. an. b. bo. br. d. fe. fa. g. he. li. o. p. pa. r. su. t. w. wu. br. c. cot. pid. so. sp. sv. vm.)

Pr. Antimoine cru à volonté.

Grillez-le dans un plat de terre, en le remuant toujours avec un tuyau de pipe, jusqu'à ce qu'il ne fume plus, et qu'il soit converti en une poudre d'un gris roussâtre; jetez celle-ci dans un creuset rouge et couvrez; faites fondre rapidement, et coulez sur une pierre légèrement enduite de graisse.

On trouve ce procédé dans toutes les pharmacopées qui indiquent le verre d'antimoine, ou qui ne le portent pas à la matière médicale, c'est-à-dire parmi les substances à prendre dans le commerce, comme ba.; mais an. indique le suivant:

Pr. Sous-chlorure d'antimoine huit parties.
Antimoine cru une partie.

Pulvérisez, faites fondre dans un creuset, et versez sur une plaque de cuivre échauffée.

Le verre d'antimoine est un mélange variable de

protoxide et de sulfure d'antimoine, de silice, d'oxide de fer, et de toutes les impuretés contenues dans l'antimoine cru. Plus le sulfure y abonde, plus il est noir et opaque.

POUDRE ABSORBANTE. (W. sm.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé . . . deux onces = 60 gram.
Ecaillés d'huîtres préparées,
Yeux d'écrevisses, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez bien ensemble. (W.)

Pr. Antimoine diaphorétique,
Corail rouge,
Yeux d'écrevisses, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de fer un scrupule = 1,27 gram.
Extrait d'opium. dix grains = 0,5 gram.

Faites une poudre. (sm.)

POUDRE BEZOARDIQUE ANGLAISE.

Poudre de la comtesse de Kent; *Pulvis bezoardicus anglicus s. Kentianus.* (ams. li. pa. w. sp.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre d'extrémités noires des pinces de homards,
— de contrayerva, de chaque, deux onces = 60 gram.
Perles préparées,
Corail rouge,
— blanc,
Yeux d'écrevisses,
Corne de cerf calcinée, de chaque, une once = 30 gram.
Terre de Lemnos,
Bézoard oriental, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites du tout une poudre, après avoir imbibé la corne de cerf, les yeux d'écrevisses, les pinces de homards, et les perles avec du suc de citron, et les avoir fait sécher. (pa. w.)

Indépendamment de cette poudre, appelée *completus*, w. en donne une autre, sous le nom d'*incompletus*, qui ne diffère que par l'absence du bézoard.

Pr. Antimoine diaphorétique,
Poudre de pinces de homards, de chaque,
deux onces = 60 gram.
— de perles,
— de corail rouge,
— d'yeux d'écrevisses,
— de corne de cerf calcinée, de chaque,
une once = 30 gram.

Bézoard d'Orient,
Terre de Lemnos, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ambre gris, broyé avec un peu de sucre,
un gros et demi = 6 gram.

Mélez avec soin. (sp.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre de contrayerva, de chaque, deux gros = 7 gram.
Yeux d'écrevisses. une once = 30 gram.
Cinabre préparé. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez bien. (li.)

Jadis usitée dans toutes les maladies graves, où l'on supposait alors les absorbants utiles, cette poudre est tombée dans un oubli mérité. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

Quoique l'antimoine ne figure plus dans la formule suivante, elle n'en porte pas moins le même nom.

- Pr. Pincés de cancre. deux onces = 61 gram.
 Yeux d'écrevisses,
 Corail rouge,
 Percles, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Corne de cerf brûlée,
 Sucre, de chaque deux gros = 8 gram.
 Contrayerva huit scrupules = 10 gram.
 Bêzoard d'Orient,
 Chair de vipère, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
 Feuilles d'or. un scrupule = 1,3 gram.

Mélez. (ams.)

POUDRE BÉZOARDIQUE DE HALLE.

Pulvis bezoardicus Halensis s. resolvens s. diaphoreticus s. stibiatus. (ham. han. pr. sl. w. sw. vm.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
 Nitrate de potasse,
 Sulfate de potasse,
 Yeux d'écrevisses, de chaque. une once = 30 gram.
 Cinqsabr. un gros et demi = 6 gram.

Faites une poudre du tout. (ham. w.)

- Pr. Poudre de James,
 Carbonate de chaux,
 Sulfate de potasse,
 Nitrate de potasse, de chaque une once = 30 gram.
 Kermès minéral. un gros et demi = 6 gram.

Mélez bien. (sw.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé une partie.
 Sulfate de potasse,
 Nitrate de potasse, de chaque deux parties.

Mélez par la trituration. (pr. vm.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé une partie.
 Sulfate de potasse deux parties.

Pulvériser et mélez. (ham. han. sl.)

Conscillée au début des fièvres prodnites par la suppression de la transpiration, et regardée aussi comme tempérante.

POUDRE CORNACHINE.

Poudre des trois diables, Poudre du comte de Warwick, Poudre catholique, Poudre de tribus, Poudre de scammonée antimoniale; Pulvis cornachini s. oxydi stibii compositus s. scammonii antimonialis s. comitis Warwick s. trium diabolorum, Cerberus triceps. (an. br. e. f. g. pa. sa. t. w. ca. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

- Pr. Scammonée,
 Crème de tartre,
 Antimoine diaphorétique lavé, de chaque, parties égales.

Mélez bien. (an. e. f. g. pa. sa. t. cot. gi. gu. so. sp.)

- Pr. Scammonée. trois parties.
 Antimoine diaphorétique. deux parties.
 Crème de tartre une partie.

Mélez bien. (vm.)

br. w. et ca. prescrivent deux parties de scammonée, une et demie d'oxide, et une de crème de tartre, proportions qui sont celles de Cornacchini.

Cette poudre a été couverte d'éloges par Baglivi, Ramazzini, Boerhaave et Hoffmann, qui la représentaient comme un médicament *polychreste, panchrreste*. Triller dit à son occasion : *Eventi ut blandus iste et benignus hucusque pulvis, ingenium suum pristinum plane migraret, et insolitam quasi ferociam ac violentiam inderet. Et enim post exiguum quoque illius dosim, quindecim tantum granorum, aut ad summum unius scrupuli, in omnibus fere egrotis, qui eo sum usi fuerant, uno eodemque tempore, illico sequebantur summæ cordis anxietates, acres vomendi conatus, tandem vomitus ipsi laboriosissimi, item mordentes cardialgiæ, gravissima vero præsertim intestinorum tormina, cum frequentissimis alvi dolentis dejectionibus, quin et in nonnullis vehementissima adeo hypercatharsis, vix ullis remediis anodynis ac paregoricis, tam internis quam externis, compescenda, ita ut venter, horrendum dictu, per tres, aut quator etiam dies, sine intermissione, sordide, intermixto quoque interdum sanguine, flueret, atque hinc illi miselli egroti, omnibus penè viribus exhausti, in summo vitæ periculo versarentur. Aussi ajoute-t-il, ab eo tempore usum illius medicamenti tam sublestæ fidei et tam accipitis, damnavi, nec unquam illud rursus adhibere ausus sui : quin potius tricripitem quasi hunc Cerberum ad Tartara sua horrida ac squalentia, unde mihi quidem venisse videbatur, merito relegari. Cependant Baumé fait observer que de la poudre cornachine qu'il avait conservée pendant dix ans, n'était pas devenue émétiq. On a prétendu qu'elle devait cette propriété à la formation d'une certaine quantité de tartre stibié : Guibourt pense qu'on doit l'attribuer à ce qu'on a fait entrer dans sa composition de l'antimoine diaphorétique préparé avec une trop faible proportion de nitre.*

POUDRE FÉBRIFUGE DE MORTON.

Pulvis febrifugus Mortoni s. chamomille cum antimonio. (au. rad.)

- Pr. Fleurs de chamomille deux parties.
 Deutoxide d'antimoine,
 Carbonate de potasse, de chaque une partie.

Morton a beaucoup vanté les vertus de cette poudre.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis resolvens Stahlil. (w. sp.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
 Nitrate de potasse,
 Ecailles d'huîtres préparées, de chaque . . . parties égales.

Mélez par la trituration.

Réputée incisive, fondante, et résolutive, elle était prescrite jadis dans la plupart des maladies graves.

POUDRE INCISIVE COMPOSÉE.

Pulvis resolvens compositus. (w.)

- Pr. Poudre incisive de Stahl trois parties.
— d'extrait de cascarille une partie.

Mélez ensemble.

Conseillée dans les maladies de poitrine, la diarrhée et la dysenterie. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram., et au-delà.

POUDRE PECTORALE. (pie.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Cristal minéral, de chaque un gros = 3,8 gram.
Yeux d'écrevisses,
Soufre préparé,
Racine d'aunée, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Kermès minéral six grains = 0,3 gram.

Partagez en trente-six paquets, dont on prend trois par jour.

POUDRE PECTORALE ET DIAPHORÉTIQUE. (bo.)

- Pr. Antimoine diaphorétique un gros = 3,8 gram.
Blanc de baleine,
Oliban, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.

Mélez, et divisez en douze paquets. — Dose, un paquet toutes les heures, dans une cuillerée de tisane.

POUDRE PECTORALE DE SELLE. (pie. rad.)

- Pr. Nitre antimonié,
Fleurs d'arnica, de chaque une once = 30 gram.
Opium quatre grains = 0,2 gram.
Camphre dix grains = 0,5 gram.

Selle employait cette poudre au début de la phthisie pulmonaire dite pituiteuse. Quand elle provoquait le vomissement, il y joignait de la racine de réglisse en poudre.

POUDRE PRÉCIPITANTE DE STAHL.

Pulvis præcipitans Stahlîi. (pa. w.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé un gros = 4 gram.
Poudre d'écailles d'huîtres,
— de nacre de perle,
— de corne de cerf calcinée, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
— de cinabre un demi-gros = 2 gram.

Mélez avec soin.

POUDRE VERMIFUGE. (sm.)

- Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Carbonate de potasse, de chaque,
quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gr.
Sel ammoniac,
un demi-gros à deux scrupules = 1,9 à 2,55 gr.

Broyez ensemble pendant quelque temps.

POUDRE DE JAMES.

Poudre stibiée, Poudre antimoniale, Oxide d'antimoine avec le phosphate de chaux, Poudre antimoniale de James; Phosphas calcis stibia-

tus s. calcicus stibiatus, Pulvis antimonialis s. Jamesii s. stibiatus. (am. an. b'. du. ed. f. fe. ham. lo. p. su. t. b. br. c. ea. col. gi. gu. so. sv. sy. vm.)

Pr. Sulfure d'antimoine à volonté.

Calcinez-le dans un creuset, en ajoutant une petite quantité de nitrate de soude et quelques gouttes d'huile animale de Dippel, jusqu'à ce que la matière soit devenue blanche; mêlez-y alors un peu de nitre, et faites fondre; retirez du feu, lavez à l'eau chaude, et séchez le résidu. Alors faites un amalgame avec parties égales de mercure, d'argent et de régule d'antimoine martial, en ajoutant suffisante quantité de sel ammoniac; versez-le sur une nouvelle quantité d'argent, d'antimoine et de sel, et répétez cette opération huit ou neuf fois; mettez-le enfin dans l'acide nitrique pur, pour le dissoudre; décantez avec soin, faites évaporer, calcinez le résidu jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur d'or, et lavez-le dans l'alcool; prenez alors un grain = 0,06 gram. de ce produit, et mêlez-le avec trente grains = 2 gram. de celui de la calcination du sulfure. (b'.)

Suivant Donald Monro, telle était la formule déposée par James à la chancellerie royale de Londres, et signée de lui. Mais il paraît, ou que James avait donné une formule fautive, ou qu'il en changeait souvent lui-même; car, d'après les analyses de Pearson et de Berzelius, sa poudre consistait en antimoine oxidé et phosphate de chaux. Berzelius la regarde comme un mélange d'acide antimonieux et de phosphate calcaire, contenant une petite quantité d'antimoniate de chaux, qui lui donne une faible saveur métallique. Du reste, Philips y a trouvé 35 à 58, Pully 56, Chenevix 44, Pearson 57, et Berzelius 66 pour cent d'acide antimonieux; Pully y a rencontré, en outre, 25 de sulfate de potasse et 18 d'antimonite de potasse, ce qui fait penser à Barker qu'il a opéré sur une poudre qui n'avait point été lavée. Sonbeiran y a rencontré trois parties de phosphate calcaire et une de phosphate d'antimoine.

Quoi qu'il en soit, voici les diverses formules qu'on trouve dans les pharmacopées, pour la préparation de cette poudre, célèbre en Angleterre.

- Pr. Poudre de sulfure d'antimoine une partie.
Râpure de corne de cerf deux parties.

Projetez le mélange dans une large marmite de fer chauffée au rouge, jusqu'à ce qu'il ait acquis une teinte cendrée; après le refroidissement, introduisez la masse pulvérisée dans un creuset recouvert d'un autre creuset et percé d'un petit trou à son fond; chauffez au rouge blanc, pendant deux heures; laissez ensuite refroidir, et porphyrissez. (b'. du. ham. lo.)

ed. f. p. su. t. br. c. col. gi. gu. so. sv. sy. et vm. preservent parties égales de sulfure et de corne de cerf; ta. une de sulfure et trois de corne de cerf. Guibourt dit avec raison qu'on doit suivre la formule de Londres; mais on ne comprend pas pourquoi il a cru devoir en donner une autre.

Le résultat est un mélange de phosphate calcaire et d'antimoine plus ou moins oxydé, suivant la manière dont l'opération a été conduite.

Pr. Sulfure d'antimoine. quatre parties.
Phosphate de chaux calciné. trois parties.
Nitre. huit parties.

Introduisez le mélange en poudre dans un creuset couvert, calcinez fortement jusqu'à ce que la masse soit devenue blanche, et pulvérisez après le refroidissement. (an.)

Le produit est un mélange d'antimoine diaphorétique, de sulfate de potasse, de phosphate de chaux et d'une petite quantité de sulfate de chaux.

C'est Pully qui a proposé ce procédé, calculé d'après les résultats de son analyse d'une poudre de James probablement mal faite, ou incomplètement préparée.

Pr. Corne de cerf calcinée à blanc. quatre parties.
Antimoine diaphorétique lavé. une partie.

Mêlez bien. (sw*.)

Ailleurs, *sw.* indique une partie d'antimoine diaphorétique et deux seulement de phosphate; — *1a.* en prescrit une d'antimoine diaphorétique et trois de phosphate.

Le produit est un mélange de surantimonite et de surantimoniate de potasse avec du phosphate calcaire; il ne répond donc point aux résultats des analyses.

Pr. Phosphate de chaux dissous dans
suffisante quantité d'acide hydrochlorique, une partie.
Chlorure d'antimoine,
Eau distillée, de chaque. quatre parties.

Versez peu à peu dans le mélange :

Ammoniaque caustique liquide. deux parties.

Recueillez et lavez bien le précipité. (sw*.)

Le produit est un mélange d'oxyde antimonique et de phosphate calcaire.

Pr. Antimoine diaphorétique. dix grains = 0,5 gram.
Mercure doux. un grain = 0,06 gram.

Mêlez. (fe. b.)

Pr. Deutoxyde d'antimoine. une once et demie = 46 gram.
Mercure doux. un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca.)

Une fausse interprétation de la formule de Monro est peut-être ce qui a conduit au bizarre résultat de ces deux dernières formules. Au reste, il paraît que, dans le principe, la poudre de James provoquait fréquemment la salivation, d'où il faudrait conclure qu'elle contenait réellement alors du mercure, que peut-être James supprima-t-il plus tard.

La dose de la poudre préparée suivant la formule de Londres et Dublin est de dix grains = 0,63 gram., répétée trois fois par jour; mais on en a prescrit de bien plus fortes quantités sans nul inconvénient. Elliotson rapporte plusieurs cas où il a vu un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. ne produire que peu ou point d'effet; plus d'un praticien a pu constater

l'exactitude du fait, qui n'en paraît pas moins extraordinaire, d'après la composition présumée, et qui, dans tous les cas, annonce une préparation infidèle, qu'on ferait sagement d'abandonner.

VERRE D'ANTIMOINE CIRÉ.

Vitrum antimonii ceratum. (am. b*. fu. li. r. wu. c. pid. sp. vm.)

Pr. Cire jaune. une partie,

Faites-la fondre dans un vase de fer, et projetez peu à peu dedans :

Verre d'antimoine en poudre. huit parties.

Tenez le mélange sur un feu doux pendant une demi-heure, en le remuant toujours; versez ensuite la masse dans des formes de papier, et pulvérisez-la après le refroidissement, ou conservez-la en tablettes.

Émétique, purgatif, qui fut vanté pendant quelque temps dans la dysenterie. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

BOLS DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici. (b.)

Pr. Poudre de James. un grain = 0,05 gram.
Extrait d'aconit. deux grains = 0,1 gram.

Faites un bol. — Dans les rhumatismes, la goutte et la syphilis.

PILULES FONDANTES ET PURGATIVES. (pie.)

Pr. Antimoine diaphorétique,
Tartrate de potasse et de fer,
de chaque. quinze grains = 0,8 gram.
Rhubarbe,
Cloportes, de chaque. dix-huit grains = 0,96 gram.
Aloès socotrin. quatre grains = 0,2 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

PILULES TONIQUES ET ANTISPASMODIQUES. (pie.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. un demi-gros = 1,9 gram.
Safran de mars apéritif. quarante grains = 2,12 gram.
Poudre de scille. vingt grains = 1,06 gram.
Gomme ammoniacque. deux gros = 7,6 gram.
Extrait de douce-amère. une demi-once = 15 gram.
— de genièvre. suffisante quantité.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dumas les prescrivait dans l'hydropisie.

PILULES DE JAMES.

Pilulæ diaphoreticæ stibiatae s. analepticæ s. ad morbos deploratos. (br*. sw.)

Pr. Poudre de James,
Masse de pilules aromatiques (10),
— — de Rufus, de chaque, une once = 30 gram.

Broyez avec

Sirup de guimauve. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (br*). — Dose, deux à trois par jour, après chaque repas.

Pr. Poudre de James,
Résine de gayer,
Masse de pilules de Rufus, de chaq. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.
(su.) — Dose, quatre tous les soirs ou tous les deux jours.

Célèbres dans le Nord et en Angleterre, comme étant propres à ranimer les forces digestives et rappeler l'embonpoint, ces pilules ont été conseillées aussi dans les maladies attribuées à la suppression de la transpiration, et dans celles qui sont dues à des exanthèmes répercutés.

CONSERVE PECTORALE.

Conserva depectorans. (sa.)

Pr. Antimoine diaphorétique. . . un gros et demi = 6 gram.
Kermès minéral. quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre, et ajoutez :

Consève de fumeterre,
— de cresson,
— de beccabunga, de chaque, deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

OPIAT ANTIPÉRIODIQUE ET TONIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. . . un gros = 3,8 gram.
Cassia lignea. un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de genièvre. deux gros = 7,6 gram.
— de quinquina. un gros = 3,8 gram.
Consève d'année,
— de cynorrhodon, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Sirop de chicorée composé. quantité suffisante

pour six doses, à prendre pendant l'apyrexie.

EMULSION TEMPÉRANTE. (rad.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
un demi-gros à un gros et demi = 3 à 6 gram.
Nitre. un gros et demi à trois gros = 6 à 11 gram.
Sirop commun. six gros = 22 gram.
Émulsion simple. trois onces = 120 gram.

Une ou deux cuillerées par heure.

POTION ANTIPLEURÉTIQUE (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé, un demi-gros = 1,9 gram.
Nitrate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Tisane pectorale. quatre onces = 122 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISPASMODIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
un scrupule et demi = 1,9 gram.
Carbonate de potasse liquide. quarante gouttes.
Cassia lignea en poudre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe,
— de fleurs d'oranger, de chaque, trois onces = 92 gram.
Sirop d'absinthe une once = 30 gram.
Huile essentielle d'anis. huit gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Thériaque, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Extrait de chardon béni,
— de chicorée, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIAPHORÉTIQUE ET BÉCHIQUE. (pic.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé,
Poudre de cloportes,
— de corail rouge, de chaque, dix grains = 0,5 gram.
Confaction d'hyacinthe. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de pavot,
— de lis, de chaque. une once = 30 gram.
Suc de bourrache dépuré. une cuillerée.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE.

Haustus pectoralis. (sa.)

Pr. Antimoine diaphorétique. . . un demi-gros = 2 gram.
Oxymel scillitique,
— simple,
Sirop de guimauve,
— de têtes de pavot, de chaque, deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

Pr. Antimoine diaphorétique non lavé. . . un gros = 4 gram.
Oxymel simple. trois onces = 90 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

Mélez.

POTION TEMPÉRANTE DE TISSOT. (rad.)

Pr. Antimoine diaphorétique lavé. . un demi-gros = 2 gram.
Eau de fleurs de sureau. cinq onces = 150 gr.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

ACÉTATE D'ANTIMOINE.

Acétate antimonique; Acetas antimonii.

Aucune pharmacopée n'indique la préparation de ce sel, mais il fait la base des deux sirops suivants.

SIROP DE VINAIGRE ANTIMONIÉ.

Oxysaccharum emeticum. (sp. vm.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . une once = 30 gram.
Vinaigre. douze onces = 360 gr.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. huit onces = 240 gr.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (sp.)

vm. prescrit une partie de verre, douze de vinaigre, et vingt-deux de sucre. — Dose, une once = 50 gram.

SIROP ÉMÉTIQUE D'ANGE SALA. (w. ta.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . une once = 30 gram,
Cannelle,
Zédoaire,
Semences d'angelique, de chaque, deux gros = 7 gram.
Santal rouge. une demi-once = 15 gram.
Safran d'Orient. un demi-gros = 2 gram.
Vinaigre rosat. vingt onces = 600 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; passez, filtrez, et ajoutez :

Sucre blanc. Vingt onces = 600 gr

Faites fondre. (w.)

ta. supprime le santal, et prescrit du vinaigre ordinaire. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

SULFATE D'ANTIMOINE.

Sulfate antimonique; Sulphas antimonii. (ff. so. vm.)

Pr. Antimoine. deux parties.
Acide sulfurique (66 degrés). trois parties.

Faites chauffer dans un vase de terre, en remuant de temps en temps; laissez le mélange sur le feu, jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte de blanc grisâtre: alors lavez avec soin la matière, pour enlever l'acide superflu, et faites sécher la poudre. (ff. vm.)

so. prescrit une partie de métal et cinq d'acide.

Le lavage décompose le sulfate neutre qui s'était produit; l'eau enlève du sulfate acide, et ce qui reste sans se dissoudre est du sulfate triantimonique.

ANTIMOINE CATHARTIQUE DE WILSON. (b*.)

Pr. Verre d'antimoine en poudre. . . quatre onces = 120 gr.

Introduisez-le dans une cornue, et versez dessus, peu à peu :

Acide sulfurique. douze onces = 360 gr.

Distillez, lavez le résidu jusqu'à ce qu'il ait perdu toute acreté, faites-le sécher, puis pulvériser-le avec :

Sulfate de soude. parties égales.
— de potasse. poids double.

Mettez le mélange dans un creuset, laissez la masse en fusion pendant un quart d'heure, puis pulvériser-la, lavez ensuite, et faites sécher.

Dose, depuis un grain = 0,06 gram. jusqu'à un demi-scrupule = 0,6 gram.

POUDRE DE RÜDING. (b*.)

Pr. Antimoine cathartique de Wilson, deux grains = 0,12 gram.
Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.

Triturez bien ensemble, dans un mortier de verre.

Pour une seule prise. — On a beaucoup vanté cette poudre cathartique.

ESSENCE EMÉTIQUE D'HELVETIUS. (pid.)

Pr. Verre d'antimoine. une once = 30 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
Ambre gris,
Myrthe, de chaque. trente grains = 1,9 gram.

Introduisez le mélange pulvérisé dans un matras, et versez dessus :

Acide sulfurique. douze gros = 45 gram.

Bouchez le matras avec une vessie mouillée; mettez en digestion pendant deux ou trois jours sur le bain de sable, et filtrez après le refroidissement.

Vomitif. — Dose, huit à vingt gouttes, dans trois cuillerées de vin.

TARTRATE D'ANTIMOINE.

Tartrate antimonique; Tartras antimonii. (sw.)

Pr. Protoxide d'antimoine. à volonté.
Acide tartrique. quantité suffisante

pour saturer l'oxide. Evaporez au bain-marie, jusqu'à siccité; pulvériser, et conservez dans un flacon bien bouché.

TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSE.

Emétique, Tartre stibié, Tartre émétique, Tartre antimonié, Tartrate de potasse antimonié, Tartrate antimonico-potassique; Tartarum antimoniatum, Tartarum emeticum s. antimoniale, Antimonium tartarizatam, Tartras potassæ stibialis s. stibiosus s. kalico-stibicus s. lixivio stibiatus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fa. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. po. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

1° Procédé de Mynsicht.

Pr. Safran des métaux,
Crème de tartre, de chaque. parties égales.
Eau. dix-huit parties.

Faites bouillir pendant une heure et plus, sur un bain de sable, en remuant de temps en temps; filtrez la liqueur bouillante; laissez en repos toute une nuit, et pulvériser, après les avoir fait sécher, les cristaux qui se forment. (a. br. ed. fi. he. pa. s. sa. sl. su. w. wu.)

sa. est la seule pharmacopée dans laquelle on trouve une partie de safran et deux de crème de tartre.

2° Procédé de Glauber.

Pr. Verre d'antimoine. deux parties.
Crème de tartre. trois parties.

Projetez le mélange dans l'eau bouillante; continuez l'ébullition pendant une demi-heure, ou jusqu'à ce que la liqueur marque vingt degrés; filtrez, et faites cristalliser. (f. t. cot. gu. ta.)

e. o. et po. prescrivent parties égales de verre et de sel; — d. une partie et demie de verre et deux de sel; — ams. fu. he. li. et r. une partie de verre et deux de sel; — ba. trois parties de verre et quatre de sel; — p. une de verre et trois de sel; — vm. sept de verre et dix-neuf de sel; — pid. une de verre et douze de sel; — g. ne fixe aucune proportion.

5° Procédé de Macquer.

Pr. Sous-chlorure d'antimoine. deux parties.
Crème de tartre. trois parties.
Eau. vingt parties.

Projetez par parties le mélange des deux sels dans l'eau bouillante; remuez sans discontinuer pendant une demi-heure; filtrez, évaporez jusqu'à ce que la

liqueur marque 25 degrés, et faites cristalliser. (gr. ham. p. gu. sô.)

an. et sio. prescrivent deux parties de sous-chlorure et cinq de crème de tartre; — am. du et c. quatre de chlorure et cinq de tartre; — br. cinq de chlorure et dix de tartre; — b. be. et sp. neuf de chlorure et vingt de tartre.

4^o Procédé de Bucholz.

Pr. Oxyde gris d'antimoine, Crème de tartre, Eau distillée, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Laissez en digestion pendant une heure, en portant la chaleur vers la fin jusqu'à 80 degrés; ajoutez alors assez d'eau distillée pour que le poids de la liqueur filtrée chaude encore s'élève à cinq livres = 1800 gram., et faites cristalliser. (han. pr.)

Pr. Régule d'antimoine en poudre. une partie. Crème de tartre. deux parties.

Faites une pâte avec suffisante quantité d'eau; laissez sécher, pulvériser, et répétez l'opération huit fois de suite, ou même plus; faites ensuite bouillir la masse avec seize parties d'eau pendant une heure, filtrez la liqueur, évaporez, et faites cristalliser. (se. par.)

5^o Procédé de Phillips.

Pr. Sous-sulfate d'antimoine, Crème de tartre, de chaque. parties égales.

Projetez par portions le mélange des deux sels dans l'eau chaude; faites bouillir jusqu'à ce que la liqueur marque 22 degrés; filtrez, et laissez cristalliser. (gu.)

Irritant, vomitif, purgatif, rubéfiant, vénéreux; vomitif, à la dose d'un à quatre grains = 0,03 à 0,2 gram., dans un à deux verres d'eau; purgatif, à celle d'un ou deux grains = 0,05 à 0,1 gram., par pinte de liquide; dérivatif, à celle de six à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. et plus; rubéfiant, en applications sur la peau.

Ce sel est soluble dans quatorze parties d'eau froide.

Il faut éviter de l'associer aux acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique; aux alcalis, aux carbonates alcalins, aux sulfates, aux hydrochlorates, aux chlorures, aux sulfocels et aux substances végétales astringentes, comme la rhubarbe et le quinquina.

MAGNÉSIE STIBIÉE.

Magnesia stibiata. (ham.)

Pr. Tartre stibié. quatre grains = 0,25 gram. Magnésie. une demi-once = 15 gram.

Mélez, et faites une poudre.

SOUFRE STIBIÉ.

Sulphur stibiatum. (vm.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram. Soufre précipité. quatre scrupules = 5 gram.

Mélez, et faites une poudre.

ESPÈCES CATHARTIQUES ET SUDORIFIQUES.

Species catharticae et diaphoreticae. (sw*.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Opium. deux grains = 0,1 gram. Bois de sassafras, Racine de réglisse, de chaque. trois gros = 11,5 gram. Feuilles de menthe crépue, Fleurs de sureau, de chaque. une demi-poignée.

Coupez, et mêlez.

Dans les catarrhes et la goutte, en infusion théiforme. — Dose, une demi-tasse toutes les heures.

POUDRE ANTYDYSENTÉRIQUE. (vm.)

Pr. Tartre stibié, Opium, de chaque. une partie. Gomme arabique, Sucre blanc, de chaque. huit parties.

Mélez. — Dans la diarrhée rebelle.

POUDRE DIGESTIVE. (fu.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,06 gram. Nitre antimonié. un gros = 4 gram. Tartrate de potasse neutre. trois gros = 11 gram.

Mélez. — Excitant, fondant, résolutif. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE. (ph.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram. Sulfate de quinine. dix grains = 0,6 gram. Fenouil. un gros et demi = 6 gram. Huile de camomille. six gouttes.

Faites six paquets. A prendre toutes les deux heures, pendant l'apyrexie.

On dit certain l'effet de cette poudre, dont la première dose détermine quelquefois, mais non toujours, le vomissement ou des selles.

POUDRE INCISIVE. (ca.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Kérimes minéral. deux grains = 0,1 gram. Iris de Florence. un scrupule = 1,27 gram. Gomme arabique, Sucre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

A diviser en vingt-quatre paquets, dont on prescrit un de demi-heure en demi-heure, vers la fin des affections catarrhales.

POUDRE LAXATIVE.

Pulvis relaxans s. salino-stibiatus. (g. au. sm.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram. Crème de tartre. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez exactement. (sm.)

On l'a conseillée dans les fièvres bilieuses et les embarras gastriques. — On sépare les doses par de grands intervalles, afin qu'elles déterminent des déjections alvines.

Pr. Tartre stibié. une partie. Crème de tartre. trois parties.

Mélez bien. (au.)

Pr. Tartre stibié, une partie.
 Crème de tartre, de chaque, vingt-deux parties.
 Sacre en poudre,

Mélez. (g.)

POUDRE PURGATIVE.

Pr. Tartre stibié, un grain = 0,05 gram.
 Sulfate de magnésie, une once = 29 gram.

A prendre en une seule fois, dans six onces = 172 gram. d'eau.

POUDRE SALINE DE ROUSSEAU. (bl.)

Pr. Tartre stibié, un grain = 0,05 gram.
 Nitrate de potasse, seize grains = 0,8 gram.
 Sulfate de magnésie effleuré, huit gros = 30 gram.

POUDRE STIBIÉE.

Pulvis stibiatus. (sw.)

Pr. Tartre stibié, un grain = 0,05 gram.
 Phosphate de chaux, trente-deux grains = 1,7 gram.

Mélez avec soin.

A prendre en quatre dosés, une chaque soir, dans la dysurie urétrale chronique produite par la suppression de la transpiration.

POUDRE STIBIO-OPHACÉE.

Pulvis stibiato-opiatus s. rheumaticus anodymus. (au.)

Pr. Tartre stibié, un grain = 0,06 gram.
 Opium, quatre grains = 0,25 gram.
 Racine de valériane, deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

POUDRE VOMITIVE.

Pulvis vomitivus. (au.)

Pr. Tartre stibié, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
 Amidon, trente-six grains = 2 gram.
 Sacre blanc, sept gros = 26 gram.

Mélez avec soin.

Ce mélange s'administre de la même manière que l'émétique. Il est plus facile à peser et à diviser. Cinq grains = 0,5 gram. contiennent un quart de grain = 0,015 gram. de sel antimomial.

POUDRE VOMITIVE COMPOSÉE.

Pulvis emeticus s. ipecacuanhæ cum tartaro stibiato. (dd. pp. ww. c. fo. sa. ph. rad. sw. vm.)

Pr. Tartre stibié, une partie.
 Ipecacuanha, soixante parties.

Mélez bien. (dd. pp. ww.)

c. et sw. prescrivent une partie d'émétique et vingt d'ipécacuanha; — sa. une de sel et quinze de racine; — fo une de sel et douze de racine; — vm. une de sel et deux de racine.

Pr. Tartre stibié, deux grains = 0,12 gram.
 Ipecacuanha, deux scrupules = 2,5 gram.
 Amidon, un demi-gros = 2 gram.

Divisez en trois paquets, à prendre de quart en quart d'heure. (rad.)

Pr. Tartre stibié, deux grains = 0,12 gram.
 Scille, un grain = 0,06 gram.
 Ipecacuanha, un demi-gros = 2 gram.
 Sacre, un gros et demi = 6 gram.

Faites six paquets, à prendre toutes les cinq ou dix minutes, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph.)

POUDRE VOMITIVE D'HELVÉTIUS. (ca. ph. pie. sch.)

Pr. Tartre stibié, une once = 30 gram.
 Ipecacuanha, une demi-once = 15 gram.
 Crème de tartre, huit onces = 250 gram.

Pulvériser et passez au tamis de soie.

Dose, dix-huit grains. — Très souvent elle agit comme purgatif. (ca. pie.)

Pr. Tartre stibié, deux grains = 0,12 gram.
 Ipecacuanha, un scrupule = 1,25 gram.
 Crème de tartre, un gros = 4 gram.

Divisez en trois paquets, à prendre de quart en quart d'heure, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph. sch.)

POUDRE VOMITIVE DE MARRIAT. (b'.)

Pr. Tartre stibié,
 Sulfate de cuivre, de chaque, . . . huit grains = 0,5 gram.

Mélez, faites une poudre, et partagez en trois paquets. — Dose, un paquet, délayé dans peu d'eau, On boit par dessus une infusion de camomille.

BOLS FÉBRIFUGES DE LAENNEG. (ca. fo.)

Pr. Tartre stibié, six grains = 0,3 gram.
 Poudre de quinquina, six gros = 23 gram.
 Extrait de genièvre, quantité suffisante.

Faites soixante bols. — A prendre en vingt-quatre heures, dans la fièvre quarte.

PILULES ANODINES ET SUDORIFIQUES. (sw'.)

Pr. Tartre stibié, un scrupule = 1,27 gram.
 Opium, deux scrupules = 2,55 gram.
 Amidon, un gros = 3,8 gram.
 Extrait de chiendent, quantité suffisante

pour faire trois cent soixante pilules.

Conseillées dans les affections catarrhales. — Dose, une, deux ou trois, quatre fois par jour.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES. (ham.)

Pr. Tartre stibié, trois grains = 0,2 gram.
 Extrait d'aconit, un gros = 4 gram.
 Résine de gayer,
 Savon d'Espagne, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES ANTICATARRHALES DE PARISSET. (p. ca. fo.)

Pr. Tartre stibié,
 Opium gommeux, de chaque, . . . trois grains = 0,16 gram.
 Gomme adragant, dix grains = 0,5 gram.
 Consève de roses, quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, deux matin et soir.

PILULE ANTIMONIALES COMPOSÉES. (am. c. sy.)

Pr. Tartre stibié quatre grains = 0,2 gram.
Opium quinze grains = 0,8 gram.
Mercure doux un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de cynorrhodon suffisante quantité.

Faites quinze pilules. (sy.)

am. et c. prescrivent un scrupule = 1,2 gram. de tartre stibié, un gros = 4 gram. d'opium, deux gros = 8 gram. de mercure doux, et suffisante quantité de sirop de sucre pour faire soixante pilules.

PILULES EXPECTORANTES. (e.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,4 gram.
Opium dix-huit grains = 1,15 gram.
Scille un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux vingt-quatre grains = 1,6 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, une tous les soirs, dans les affections catarrhales.

PILULES FONDANTES D'AMMON. (rad.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,35 gram.
Castoreum,
Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quatre à huit, deux ou trois fois par jour, dans l'amaurose.

PILULES FONDANTES DE RADIUS. (rad.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau,
six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.

Gomme ammoniacque,
Rhubarbe,
Savon médicinal,
Extrait de valériane, de chaque un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
Dose, quatre à huit par jour, dans l'amaurose.

PILULES FONDANTES DE RICHTER.

Pilulae desobstruentes s. resolventes. (st. l. au. ca. gi. sw.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau . . dix grains = 0,5 gram.
Asa foetida,
Gomme ammoniacque,
Savon de Venise,
Racine de valériane,
Fleurs d'arnica, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sirop de capillaire quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
Dose, huit à dix, trois ou quatre fois par jour.

PILULES FONDANTES DE SCHMUCKER.

Pilules de Schmucker; Pilulae resolventes. (b. sm. sp.)

Pr. Tartre stibié, dissous dans l'eau, quinze grains = 0,8 gram.
Rhubarbe un gros et demi = 5 gram.
Suc de réglisse,
Sagapénium,
Galbanum,
Savon de Venise, de chaque un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram.

I.

Dose, quinze le matin et autant le soir, en continuant pendant un mois ou six semaines, dans l'amaurose.

PILULES STIBIÉES DE BROUSSONNET. (pic.)

Pr. Tartre stibié douze grains = 0,64 gram.
Opium dix grains = 0,5 gram.
Mie de pain,
Gomme arabique, de chaque quantité suffisante.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,026 gram.

Conseillées dans les rhumatismes chroniques. — Dose, une pendant long-temps, et ensuite trois, mais jamais plus.

TABLETTES ÉMÉTIQUES.

Tabellæ tartari emetici. (gi.)

Pr. Tartre stibié un gros = 3,4 gram.
Sucre blanc six onces = 166 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de 18 à 20 grains = 0,86 à 0,96 gram.

Ces tablettes, mal fractionnées, contiennent un peu plus d'un demi-grain = 0,02 gram. d'émétique. Dose, une à trois, suivant l'âge.

TABLETTES VOMITIVES. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié trente-six grains = 1,9 gram.
Ipécacuanha deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant préparé
avec l'eau de fleurs d'oranger quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre tablettes, dont chacune contient un quart de grain = 0,016 gram. d'émétique, et un grain = 0,05 gram. d'ipécacuanha.

Dose, une de quart d'heure en quart d'heure.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Extrait de sumac vénéneux cinq grains = 0,27 gram.

Conseillé dans les dartres et les autres maladies de peau invétérées. (bo. pic.)

Pr. Tartre stibié dix grains = 0,5 gram.
Extrait de douce amère un demi-gros = 1,9 gram.

Conseillé dans les mêmes cas que le précédent. (pic.)

On a porté la dose jusqu'à prendre en deux fois trente-deux grains = 1,7 gram. de sel, et trente-deux gros = 122 gram. d'extrait de douce-amère. Le malade use en même temps des bains et d'une tisane de douce-amère; il lotionne les dartres avec l'infusion de douce-amère.

PÂTE ÉMÉTISÉE.

Cataplasmé stibié. (bl.)

Pr. Tartre stibié une partie.
Eau quatre parties.
Farine de froment douze parties

Faites une pâte.

EAU ÉMÉTIQUE.

Potion stibiée, Potion émétisée, Potion vomitive stibiée, Potion émétique, Eau bénite; Aqua stibiata s. emetica, Haustus emeticus, Potio stibiata, Liquor tartari stibiati s. antimoni tartratisati. (b'. dd. f. ff. g. ham. pp. ww. au. bo. col. fo. sp. qu. pie. ra. sp. sw.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Eau distillée. neuf onces = 275 gram.

Faites dissoudre (f. ff.). — Pour prendre en trois doses, à un quart d'heure d'intervalle environ.

pp. et ww. prescrivent un grain = 0,06 gram. d'émétique par once = 50 gram. d'eau, à prendre par cuillerées, de quart en quart d'heure. — dd. trois grains = 0,2 gram. d'émétique et deux onces et demie = 75 gram. d'eau; — b'. et ham. quatre grains = 0,25 gram. d'émétique et trois onces = 90 gram. d'eau, à prendre par deux cuillerées tous les quarts d'heure.

Notre pharmacopée légale est la seule qui fixe, et trop fortes, les proportions de l'eau émétisée, qui doit être laissée à l'arbitraire du médecin, seul juge de ce que les circonstances peuvent exiger. Quant aux formules consignées dans les formulaires et les dispensaires, ce sont plutôt des modérés que des préceptes. En voici quelques unes :

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure. (sw.)

sp. prescrit trois grains = 0,2 gram. de sel et douze onces = 360 gram. d'eau, à boire en trois fois; — bo. deux grains = 0,1 gram. de sel et douze onces = 367 gram. d'eau, à boire en trois fois, de quart en quart d'heure; — ra. deux grains = 0,1 gram. de sel et quatre onces = 122 gram. d'eau; — sp. quatre grains = 0,25 gram. de sel et seize onces = 480 gram. d'eau, à prendre par quatre onces = 120 gram. d'heure en heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

A prendre en deux fois, à une heure d'intervalle. (fo. ra.)

C'est l'Eau bénite de la Charité, usitée dans la colique de plomb, et dont l'emploi demande de la circonspection.

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau. sept onces = 214 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

A prendre en deux ou trois fois, à un quart d'heure d'intervalle. (gu.)

col. prescrit trois grains = 0,16 gram. de sel, huit onces = 254 gram. d'eau et une once = 50 gram. de sirop; — ra. trois grains = 0,16 gram. de sel, quatre onces = 122 gram. d'eau, et une demi-once = 15 gram. de miel.

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau de chardon bénit. quatre onces = 122 gram.

Sylva faisait prendre cette potion par cuillerées. (pie.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Sirop de capillaire. trois onces = 92 gram.

Grimand donnait cette potion en quatre fois, de demi-heure en demi-heure. (pie.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Eau de fenouil. une demi-livre = 180 gram.
Oxymel scillitique. deux onces = 60 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Tartre stibié. deux grains = 0,1 gram.
Eau de camomille. quatre onces = 122 gram.
Sirop de fleurs d'orange. une demi-once = 15 gram.

A prendre en trois fois, à une demi-heure de distance. (fo.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.
Eau pure. deux onces et demie = 75 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.

On en avale la moitié de suite, et l'autre moitié par cuillerées, de quart en quart d'heure. (au.)

Cette dernière formule est peut-être la meilleure de toutes.

BOISSON PURGATIVE. (b.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Crème de tartre. une once = 30 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Décoction de chiendent. deux livres = 1 kilogr.

A prendre par verrees.

BOUILLON PURGATIF. (fo.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
Bouillon de veau. deux livres = 1 kilogr.

A prendre par tasses dans la matinée.

EAU DE CASSE ÉMÉTISÉE. (fo.)

Pr. Pulpe de casse. une once = 30 gram.
Eau chaude. deux livres = 1 kilogr.

Passer après une heure de macération, et ajoutez à la colature :

Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de magnésie. une once = 30 gram.

A prendre par tasses, dans la colique des peintres.

EAU DE TAMARIN ÉMÉTISÉE (b.)

Pr. Pulpe de tamarins. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. huit onces = 245 gram.

Laissez digérer pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature :

Tartre stibié. douze grains = 0,64 gram.

A prendre en quatre fois.

EAU LAXATIVE.

Médecine de Napoléon. (ca. fo.)

Pr. Tartre stibié. un demi-grain = 0,026 gram.
Crème de tartre soluble. une once = 30 gram.

Sucr. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

On en prend quelques verrées le matin.

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE.

Aqua ophthalmica resolvens. (ham.)

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
Eau de fleurs de sureau. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture thébaïque. un gros = 4 gram.

EMULSION ANTIMONIALE CAMPHRÉE. (fu. *vm.*)

Pr. Tartre stibié. cinq grains = 0,3 gram.
Emulsion camphrée. dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre. (fu.)

Pr. Tartre stibié. cinq grains = 0,3 gram.
Camphr. un demi-gros = 2 gram.
Amandes douces pelées,
Sirop de sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Emulsionnez les amandes avec :

Eau. onze onces = 330 gram.

Pour avoir dix onces = 500 gram. de colature; incorporez dans celle-ci le camphre broyé avec un peu d'alcool, faites-y dissoudre le sel, et ajoutez enfin le sirop. (*vm.*)

Vomitif et altérant. — Dose, par cuillerées ou par verrées, suivant l'effet qu'on veut produire.

INFUSION DE SUREAU STIBIÉE.

Infusum sambuci cum tartaro stibiato. (au.)

Pr. Fleurs de sureau. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Tartre stibié. deux grains = 0,12 gram.
Oxymel simple,
— scillitique, de chaque. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

JULEP CONTRE LE GROUP.

Potion anticroupale. (fo. *ra.*)

Pr. Tartre stibié. un grain et demi = 0,08 gram.
Sirop d'ipécaouaba. deux onces = 61 gram.
Oxymel scillitique. trois gros = 11,5 gram.
Infusion de polygala. quatre onces = 122 gram.

À prendre par cuillerées. — On le dit propre à favoriser l'expulsion des fausses membranes.

JULEP CONTRE-STIMULANT DE LAENNEC. (ca. fo. *rad.*)

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. une livre = 500 gram.
Sirop simple. deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (ca. fo. *rad.*)

Dose, trois onces = 92 gram. toutes les deux heures, dans le rhumatisme aigu, la péripneumonie et la pleurésie.

Pr. Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. cinq onces = 153 gram.
Sirop de gomme. une once = 30 gram.

Par cuillerées tous les quarts d'heure, dans la péripneumonie. (fo.)

Pr. Tartre stibié. huit grains = 0,4 gram.
Infusion de tilleul. cinq onces = 153 gram.
Sirop diacode. quatre gros = 132 gram.

Par cuillerées, d'heure en heure, dans les phlegmasies articulaires. (fo.)

JULEP CONTRE-STIMULANT DE TEULLIER. (ph.)

Tr. Tartre stibié. six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Infusion de fleurs de sureau quatre à six onces = 120 à 180 gr.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, ou, si le vomissement survient, toutes les trois heures, dans la péripneumonie.

JULEP CONTRE-STIMULANT DE RICHTER. (ph.)

Pr. Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.
Nitre. deux gros = 7 gram.
Infusion de sureau. neuf onces = 270 gram.
Miel despumé. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les heures, ou toutes les deux heures, dans la péripneumonie.

JULEP HYDRAGOGUE. (sa.)

Pr. Tartre stibié. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Julep commun sans sucre. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de nerprun deux onces = 60 gram.

À prendre par cuillerées, d'heure en heure.

LAVEMENT PURGATIF.

Lavement émétisé, Lavement stimulant; Clysmata irritans. (e. fo. *pie. rad.*)

Pr. Tartre stibié. un à deux scrupules = 1,3 à 2,5 gr.
Solution de gomme arabique. une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre (e.)

Préconisé par Chapman.

Pr. Tartre stibié. trois à huit grains = 0,16 à 0,4 gr.
Infusion d'arnica. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. (fo. *rad.*) — Dans l'apoplexie et les affections cérébrales.

Pr. Tartre stibié. douze grains = 0,64 gram.
Décoction de tabac (deux onces), deux livres = 1 kil.

Faites dissoudre. (fo.) — Dans l'apoplexie.

Pr. Tartre stibié. un grain = 0,05 gram.
Décoction de séné (deux à trois gros),
douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la solution :

Catholicon double. une once = 30 gram.

Mélez bien. (*pie.*) — Dans les affections soporeuses.

LIMONADE ÉMÉTISÉE.

Potus citri stibiatus. (b. sw.)*

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | deux grains = 0,7 gram. |
| Sucrè. | un demi-gros = 1,9 gram. |
| Limonade commune. | deux livres = 1 kil. |

Émétique, cathartico-sudorifique. — Dose, une demi-verrée toutes les demi-heures.

LÔTION EXCITANTE.

Lotio tartari stibiati. (b. au. fo. pie.)*

| | |
|----------------------------|----------------|
| Pr. Tartre stibié. | une partie. |
| Eau. | seize parties. |

Faites dissoudre. (fo.)

On l'emploie dans plusieurs affections cutanées aiguës, notamment dans la gale, sur la fin du traitement.

pie. prescrit vingt grains = 4,06 gram. d'émétique dans une pinte d'eau.

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un gros = 4 gram. |
| Eau bouillante. | une livre = 360 gram. |
| — de-vie cambrée. | une demi-once = 15 gram. |

Faites dissoudre. (b*. au.)

Godwin dit avoir guéri l'angine de poitrine en appliquant cette liqueur sur le thorax. On a aussi conseillé la suivante dans les mêmes vues :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un gros = 4 gram. |
| Espirit de savon. | une demi-once = 15 gram. |
| Eau. | quatre onces = 120 gram. |

LÔTION RUBÉFIANTE. (c.)

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un gros = 4 gram. |
| Sublimé corrosif. | cinq grains = 0,25 gram. |
| Eau. | une once = 29 gram. |
| Espirit de lavande composé. | un gros = 4 gram. |

On en frotte pendant cinq à dix minutes les parties qu'on veut rubéfier.

MIXTURE ANTIDYSENTÉRIQUE. (sw*.)

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,05 gram. |
| Gomme arabique. | quatre scrupules = 5 gram. |
| Sirup de têtes de pavot. | une once = 30 gram. |
| Eau de camomille. | six onces = 184 gram. |

On assure qu'elle réussit quelquefois au début de la dysenterie. — Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée tous les quarts d'heure.

MIXTURE FONDANTE.

Mixtura solvens, Potio salina stibiata. (st. ww. rad.)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,06 gram. |
| Sulfate de potasse. | une demi-once = 15 gram. |
| Eau pure. | huit onces = 240 gram. |

Ajoutez à la solution :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Miel despumé. | une demi-once = 15 gram. |
|-----------------------|--------------------------|

Dose, une ou deux cuillerées à bouche toutes les deux heures. (ww.)

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,05 gram. |
|----------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sulfate de soude. | une demi-once = 15 gram. |
| Eau. | quatre onces = 122 gram. |
| Sirup de sucre. | une demi-once = 15 gram. |

Mélez. (st.)

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,06 gram. |
| Sulfate de magnésie. | une once = 30 gram. |
| Eau de camomille. | six onces = 180 gram. |
| Sirup de sucre. | une once = 30 gram. |

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

PETIT-LAIT ÉMÉTISÉ. (bl. fo.)

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,05 gram. |
| Petit-lait clarifié. | seize onces = 500 gram. |

Laxatif, à boire par petites tasses dans la journée.

POTION ALTÉRANTE.

Mixtura alterans. (sa.)

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain = 0,06 gram. |
| Eau de fleurs de sureau. | trois onces = 90 gram. |
| Rob de sureau. | une once = 30 gram. |

A prendre par cuillerées.

POTION ANTICHOLOÉRIQUE. (am.)

| | |
|---|-------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | six grains = 0,35 gram. |
| Camphre, | |
| Laudanum liquide, de chaque, un scrupule = 1,35 gram. | |
| Huile d'olives. | six onces = 180 gram. |

Dose, une cuillerée à café tous les quarts d'heure.

POTION ANTIRRHUMATISMALE. (e. rad.)

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un grain et demi = 0,09 gram. |
| Nitre. | un gros et demi = 6 gram. |
| Résine de gayac. | deux gros = 8 gram. |
| Gomme arabique. | un gros = 4 gram. |
| Régliasse. | un scrupule = 1,3 gram. |
| Eau de menthe. | huit onces = 250 gram. |

Dose, une cuillerée, trois ou quatre fois par jour. (e.)

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | trois grains = 0,2 gram. |
| Nitre. | une demi-once = 15 gram. |
| Eau de fleurs de sureau. | cinq onces = 150 gram. |
| Sirup de sucre. | une once = 30 gram. |

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

POTION ANTITÉTANIQUE.

Julep excitant. (fo. rad.)

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | huit à douze grains = 0,4 à 0,64 gr. |
| Eau d'arnica. | quatre onces = 122 gram. |
| Sirup de sucre. | une demi-once = 15 gram. |

A prendre par cuillerées, toutes les heures, dans le tétanos. (fo.)

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | un à trois grains = 0,05 à 0,16 gr. |
| Infusion d'arnica. | cinq onces = 153 gram. |
| Sirup de sucre. | une once = 30 gram. |

A prendre par cuillerées, dans l'amaurose. (fo. rad.)

POTION ÉMÉTIQUE CORDIALE. (pie.)

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Pr. Tartre stibié. | douze grains = 0,64 gram. |
| Eau de bétoine, | |

Eau de lavande,
— de cannelle orgée, de chaque, deux onces = 61 gram.
Confection alkermès un gros = 3,8 gram.
Essence de liliuh trente gouttes.
Sirop d'oillet une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées, de demi-heure en demi-heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

POTION ÉMÉTO-CATHARTIQUE.

Potio emetico-laxans. (ca. fo. ra. sw'.)

Pr. Tartre stibié trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de soude trois gros = 11,5 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

¶ Faites dissoudre. (fo.) — A boire par verrees, toutes les demi-heures, comme laxatif.

ra. prescrit un grain = 0,05 gram. d'émétique, une demi-once = 15 gram. de sulfate, et quatre onces = 122 gram. d'eau.

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de soude une demi-once = 15 gram.
Bouillon de veau deux livres = 1 kilogram.

A prendre par verrees, de demi-heure en demi-heure. (ra.)

Pr. Tartre stibié un demi-grain = 0,026 gr.
Sulfate de soude une once et demie = 46 gram.
Manne une once = 30 gram.
Eau neuf onces = 275 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. (sw'.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de soude,
Manne, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel scillitique une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les deux heures. (ca.)

POTION EXCITANTE. (rad. sw'.)

Pr. Camomille,
Menthe poivrée, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. de colature. Ajoutez :

Tartre stibié,
Opium, de chaque un demi-grain = 0,026 gr.

Une cuillerée toutes les deux heures. (sw'.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,35 gram.
Infusion de tilleul six onces = 180 gram.
Sirop diacode une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (rad.)

Dans la chorée.

POTION HYDRAGOGUE.

Mixtura tartari stibiati et boraxati juniperina. (au.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
— boraté une demi-once = 15 gram.

Infusion de genièvre huit onces = 240 gram.
Liquueur d'Hoffmann trois gros = 11 gram.
Laudanum de Sydenham trente à soixante gouttes.

Dose, une cuillerée toutes les heures, dans l'hydropisie.

POTION PURGATIVE. (sm.)

Pr. Tartre stibié trois à quatre grains = 0,16 à 0,2 gr.
Sirop de quinquina quatre onces = 122 gram.

Triturez ensemble, puis ajoutez :

Eau de lis trois onces = 92 gram.
— de cannelle orgée une once = 30 gram.

Conseillée dans l'apoplexie. — A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure, les demi-heures, ou les heures.

POTION SALINE PURGATIVE. (ra.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Tartrate de potasse et de soude six gros = 23 gram.
Sirop de miel une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.
— pure deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées.

POTION STIBIO-OPIACÉE.

Potion de Peysson. (fo. ph. ra.)

Pr. Tartre stibié,
Opium, de chaque un grain = 0,05 gram.
Gomme adragant vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Eau pure huit onces = 245 gram.
— de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les deux heures, dans les fièvres intermittentes, pendant l'apyrexie.

POTION STIMULANTE. (am. e.)

Pr. Suc de citron une once et demie = 46 gram.
Sous-carbonate de potasse quantité suffisante
pour saturer l'acide. Ajoutez :

Sucré un à deux gros = 4 à 8 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de menthe trois onces = 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (e.)

Pr. Sous-carbonate de potasse dix grains = 0,6 gram.
Emétique un sixième de grain = 0,01 gram.

A prendre toutes les six heures, avec du suc de citron, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (am.)

Cette dernière formule a été employée dans le choléra. L'addition du carbonate tend, dit-on, à empêcher que les vomissements ne soient excessifs.

POTION VOMITIVE. (ph. rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de framboises une once = 30 gram.
Oxymel scillitique deux gros = 7 gram.
Sirop de framboises six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café, toutes les cinq à dix minutes, chez les enfants d'un an, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (rad.)

Pr. Tartre stibié trois à quatre grains = 0,3 à 0,25 gr.
Eau une once et demie = 45 gram.
Oxymel scillitique une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les dix minutes, ou tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le malade ait vomé trois fois. (ph.)

POTION VOMITIVE COMPOSÉE. (dd. am. b. e. fo. ra. rad. sv.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau pure une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Ipécacuanha en poudre un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (dd.) — A prendre en trois ou quatre fois.

b. prescrit trois grains = 0,16 gram. d'émétique, vingt grains = 1 gram. d'ipécacuanha, et trois onces = 92 gram. d'eau, à prendre en deux fois, si la seconde est nécessaire.

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
Eau une once = 30 gram.
Sirop de framboises,
Oxymel scillitique trois gros = 11 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (am.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,1 gram.
Eau de camomille quatre à six onces = 123 à 181 gr.
Sirop d'ipécacuanha une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger trois gros = 11,5 gram.

A prendre en deux ou trois fois. (fo. ra.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Ipécacuanha deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de camomille,
Sirop de violettes, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le malade vomisse. (rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,05 gram.
Teinture d'ipécacuanha une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (sv.) — A prendre par cuillerées, tous les quarts d'heure.

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Vin d'ipécacuanha une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (e.) — A prendre par cuillerées à café, toutes les dix ou quinze minutes.

POTION VOMITIQUE DE HUPÉLAND.

Linctus emeticus. (hp. ph. rad.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau distillée une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (ph.)

Pr. Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Eau de fontaine une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel scillitique,
Sirop simple, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram.

A prendre comme ci-dessus. (hp. rad.)

SIROP ÉMÉTIQUE DE GLAUBER.

Syrupus emeticus Glauberi. (sp.)

Pr. Fleurs d'antimoine une once = 30 gram.
Crème de tartre deux onces = 60 gram.
Sucre six onces = 180 gram.
Eau de fontaine quatre-vingts onces = 2400 gram.

Faites bouillir pendant six heures, filtrez, et évaporez jusqu'en consistance de miel. Ajoutez alors :

Alcool seize onces = 480 gram.

Laissez en digestion pendant dix heures, et faites évaporer, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop.

Dose, quelques gouttes dans de l'eau, toutes les deux heures, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

TISANE ANTIPHLOGISTIQUE DE BRERA. (rad.)

Pr. Tartre stibié deux grains = 0,12 gram.
Décoction d'orge deux livres = 720 gram.
Miel despumé une once = 30 gram.

A consommer dans la journée.

TISANE SUDORIFIQUE.

Potus diaphoreticus et laxans. (b.)

Pr. Tartre stibié six grains = 0,3 gram.
Infusion de sureau deux livres = 1 kilo.
Miel despumé une demi-once = 15 gram.

A boire peu à peu, dans les affections rhumatismales et goutteuses.

VIN ANTIMONIAL.

Vin antimonial d'Huxham, Vin antimonie, Vin émétique, Vin stibié, Vin de tartrate de potasse et d'antimoine, Eau bénite de Baland; Aqua benedicta Rulandi, Essentia antimonii s. stibii, Liquor antimonii tartarisata, Vinum antimonii s. antimoniale s. antimoniatum Huxhami, Vinum emeticum s. oxydi antimonii s. tartaratis antimonii s. ex tartrate antimonii. (am. ans. b. ha. be. br. d. e. ed. f. fi. fu. g. gr. hani. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wn. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp. sv. vm.)

4° Par digestion. Oenolé d'antimoine oxisulfuré.

Pr. Verre d'antimoine pulvérisé une once = 30 gram.
Vin d'Espagne deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps, puis laissez reposer, décantez avec précaution, et filtrez. (ams. be. br. o. p. po. r. w. wn. pid. sp.)

sw. prescrit une once = 50 gram. de verre, vingt-quatre = 750 gram. de vin de Madère, dix jours de

digestion, et la filtration ensuite; — g. une once = 30 gram. de verre, une livre et demie = 340 gram. de vin blanc, trois jours de digestion, et la filtration ensuite; — *vm.* une partie de verre, cent vingt-huit de vin du Rhin, un mois de macération, et la filtration ensuite; — e. trois onces = 86 gram. de verre, deux livres = 690 gram. de vin blanc, et pas de filtration.

Pr. Safran des métaux. deux onces = 61 gram.
Vin blanc généreux. un litre.

Faites réagir pendant huit à dix jours, en remuant de temps en temps, et laissez le vin sur son marc. (*gu.*)

sa. et t. prescrivent quatre onces = 111 gram. de safran, quatre livres = 4528 gram. de vin blanc, trois jours de digestion, et la filtration; — b) six gros = 25 gram. de safran, vingt-quatre onces = 750 gram. de vin blanc, un jour de digestion, et la filtration; — br. une once = 30 gram. de safran, trenté = 900 gram. de vin, quelques jours de digestion, et la filtration.

Préparé ainsi, le vin antimonial est un médicament très variable dans sa composition. La quantité de tartre stibié et d'acétate d'antimoine qu'il renferme diffère suivant la qualité du vin et le temps que dure la digestion. On a calculé que, dans une heure, une once de vin d'Autriche dissolvait quatre grains de verre d'antimoine; une de vin d'Italie, trois et un quart; une de vin du Rhin, trois et demi; une de vin de la Moselle, trois, et une de vin de Bourgogne ou d'Espagne, un et demi, tandis que, dans l'espace de huit jours, une once de vin d'Autriche en dissolvait vingt et un grains et demi, une de vin d'Italie, vingt et un, une de vin du Rhin, vingt, une de vin de la Moselle, dix-neuf, et une de vin d'Espagne, quatre. Il est donc prudent de suivre la pharmacopée d'Espagne, imitée à cet égard par Gubourt, qui réserve une préparation si infidèle pour les lavements, sous le nom de *Vinum emeticum turbidum*, en prescrivant de la remuer avant l'usage.

On a proposé de substituer à la poudre de Dower dix à vingt grains d'une mixture préparée avec trois parties de vin antimonial et une de laudanum liquide.

Les anciennes pharmacopées indiquent, sous le nom de *Sapa vomitoria Sylvii*, un composé analogue au vin émétique, et qu'on préparait en laissant digérer du verre d'antimoine dans du moût de raisin ou de suc de coings, puis évaporant au bain-marie jusqu'en consistance d'extrait.

2) Par dissolution. *Oenolé de tartrate antimonie de potasse.*

Pr. Tartre stibié. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Vin de Malaga. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. (*be. d. e. ed. f. fi. gr. ham. han. he. o. par. pp. pr. sl. su. gu. so.*)

d. prescrit vingt-six grains = 4,6 gram. de sel

pour douze onces = 360 gram. de vin; — *cot.* trente-six grains = 1,9 gram. par livre = 500 gram. de vin; — *ba. s. st. ca. et gi.* un grain = 0,05 gram. par once = 50 gram. de vin; — *lo.* deux scrupules = 2,5 gram. par pinte = 475 gram.

Pr. Tartre stibié. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante. deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin d'Espagne. huit onces = 240 gram.

Mélez bien. (*sa.*)

sw. prescrit un gros = 5,8 gram. d'émétique, deux onces = 61 gram. d'eau, et six onces = 184 gram. de vin; — *br.* deux scrupules = 2,53 gram. d'émétique, deux onces = 61 gram. d'eau, et neuf = 275 gram. de vin; — *am. c. et ta.* un scrupule = 1,2 gram. d'émétique, quatre onces = 115 gram. d'eau, et six = 172 gram. de vin.

Les proportions respectives du sel et du dissolvant peuvent varier infiniment, au gré du médecin. L'essentiel pour lui est d'être certain de ce qu'il prescrit à ses malades.

COLLYRE FORTIFIANT.

Collyrium roborans. (sp.)

Pr. Vin émétique. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Baume de Fioraventi. deux gros = 7 gram.

Conseillé par Richard de Hautesierk dans l'ophthalmie chronique.

LAVEMENT IRRITANT.

Clysmā ad soporosos affectus. (e. sp.)

Pr. Vin antimonial. quatre onces = 115 gram.
Eau pure. huit onces = 230 gram.

Mélez. (*e.*)

Pr. Vin antimonial trouble. deux onces = 60 gram.
Sel marin. une demi-once = 15 gram.
Décoction de séné. douze onces = 360 gram.

Mélez. (*sp.*)

Conseillé par Richard de Hautesierk.

LOOCH PECTORAL. (*ph.*)

Pr. Gomme ammoniacque. un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.
Vin stibié. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée, trois ou quatre fois par jour.

Pr. Gomme ammoniacque. un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de réglisse. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

LOOCH PECTORAL DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de fenouil. cinq onces = 150 gram.
Ammoniacque anisée. trois gros = 11 gram.

Vin émétique. deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans le catarrhe suffocant.

LOTION EXCITANTE. (bl.)
Oenotif d'émétique.

Pr. Tartre stibié. une partie.
Vin de Chablis. quatre-vingt-seize parties.

Faites dissoudre.

MIXTURE APÉRITIVE. (fu.)

Pr. Sel ammoniac. quatre scrupules = 5 gram.
Eau de camomille. dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial. un gros = 4 gram.
Oxymel simple. deux onces = 60 gram.

Stimulant, altérant, fondant. — A boire par verrees.

MIXTURE STIMULANTE. (fo.)

Pr. Vin antimonial. huit gros = 30 gram.
Esprit de sel dulcifié. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Teinture thébaïque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Dose, dix gouttes, sur du sucre, toutes les heures, ou toutes les demi-heures, dans le choléra asiatique.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE MONRO. (rad.)

Pr. Vin stibié. trois gros = 11 gram.
Teinture thébaïque. un gros = 4 gram.

Dose, quinze gouttes, toutes les demi-heures, ou toutes les heures, dans la diarrhée rhumatismale.

POTION ANTISOPOREUSE. (pi.)

Pr. Vin antimonial. une once = 30 gram.
Oxymel scillitique.
Eau de cannelle orgée, de ch., une demi-once = 15,3 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DÉPURATIVE. (ph.)

Pr. Herbe de pensée sauvage. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. de colature.

Ajoutez :

Vin stibié. un scrupule = 1,25 gram.

Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les heures, contre les croûtes de lait.

POTION DIAPHORÉTIQUE. (e.)

Pr. Vin antimonial. une demi-once = 14 gram.
Sucre blanc. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau de cannelle. six onces = 172 gram.
Teinture de baume de Tolu. cinq gros = 18 gram.

Dose, une cuillerée trois ou quatre fois par jour.

Pr. Vin antimonial. quarante gouttes.
Éther nitrique. un gros = 4 gram.
Teinture thébaïque. vingt-cinq gouttes.
Eau. une demi-once = 14 gram.

A prendre en une seule fois.

POTION EXPECTORANTE. (ph. rad. sch.)

Pr. Vin stibié. quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de gomme ammoniacque.
— de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (rad. sch.)

Pr. Vin stibié. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de guimauve. trois gros = 11 gram.
Eau de fenouil. une once et demie = 45 gram.
Extrait de douce-amère,

quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gram.

Crème de tartre. quarante-cinq grains = 2,8 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, dans la coqueluche, chez les enfants très jeunes. (ph.)

Pr. Feuilles de belladone. vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature refroidie :

Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de polygala. six gros = 22 gram.

Une demi-cuillerée, trois à quatre fois par jour, dans la coqueluche. (ph.)

POTION HYDRAGOGUE DE LENTIN. (rad.)

Pr. Vin stibié. un gros = 4 gram.
— scillitique. trois gros = 11 gram.

Dose, cinquante à cent gouttes, toutes les deux ou trois heures, dans l'hydropisie.

POTION PECTORALE.

Mixtura ammoniaci et antimonii. (am. c. e. rad.)

Pr. Vin antimonial.
Lait ammoniacal, de chaque, quatre onces = 125 gram.
Sirop de baume de Tolu. une once = 31 gram.
Teinture de camphre opiacée. quatre onces = 125 gram.

A prendre par cuillerées. (am. c.)

Pr. Vin stibié. vingt gouttes.
Elixir de suc de réglisse. un demi-gros = 2 gram.
Eau de fenouil. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (rad.)

Pr. Extrait de réglisse,
Gomme arabique, de chaque. deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. quatre onces = 125 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial,
Éther nitrique, de chaque. deux gros = 8 gram.
Teinture d'opium. quarante à soixante gouttes.

Dose, une cuillerée. (e.)

POTION PURGATIVE (ph. pie.)

Pr. Vin antimonial. un gros = 3,8 gram.
Manne,
Sirop de chicorée, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de lis. trois onces = 92 gram.

Pour un enfant de quatre ou cinq ans. (pie.)

Pr. Crème de tartre. un gros et demi = 6 gram.
Eau de fenouil. deux onces = 60 gram.
Vin stibié. un gros = 4 gram.
Sirop de manne. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (ph.)

- Pr. Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.
 Extrait de chéloïde,
 Suc de réglisse, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Eau de cerises. six onces = 180 gram.
 Vin stibié. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION SUDORIFIQUE.

Potio sudorifica. (e.)

- Pr. Vin antimonial. deux gros = 8 gram.
 Ether nitrique. une once = 31 gram.

Dose, une cuillerée à café d'heure en heure.

POTION VOMITIVE. (lo. sw. rad.)

- Pr. Vin antimonial,
 Eau distillée, de chaque. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées tous les quarts d'heure. (sw.)

- Pr. Tartre stibié. un scrupule = 1,3 gram.
 Eau bouillante. quatre onces = 125 gram.
 Vin. six onces = 190 gram.

Faites dissoudre le sel dans l'eau, et ajoutez le vin. (lo.)

- Pr. Vin stibié. une demi-once = 15 gram.
 Oxygel scillitique,
 Sirop de guimauve, de chaque. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure, chez les petits enfants, jusqu'à effet. (rad.)

SIROP ÉMÉTIQUE VINEUX.

Syrupus emeticus. (br. pa. w. wu. sp.)

- Pr. Verre d'antimoine pulvérisé. deux gros = 7 gram.
 Vin blanc du Rhin. douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant trois jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

- Sucré blanc. trente-deux onces = 960 gram.

Faites jeter un seul bouillou.

Dose, six gros = 22 gram. à une once = 60 gram.

SIROP RÉSOLUTIF DE SELLE. (ca.)

- Pr. Vin émétique,
 Sel ammoniac,
 Gomme ammoniac, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
 Oxygel scillitique. une once = 30 gram.
 Sirop de guimauve. une demi-livre = 250 gram.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire, pour faciliter l'expectoration et relâcher le ventre.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

TEINTURE OPHTHALMIQUE.

Tinctura ophthalmica. (ham.)

- Pr. Vin antimonial. trois gros = 11 gram.
 Teinture thébaïque. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

VIN ANTIRHUMATISMAL.

Vinum stibiatum cum extractis narcoticis. (au.)

- Pr. Vin antimonial. une once = 30 gram.
 Extrait de ciguë. un gros = 4 gram,
 — d'aconit. un demi-gros = 2 gram.

Dose, seize gouttes, toutes les trois heures.

EMPLÂTRE D'ÉMÉTIQUE.

Emplâtre stibié; Emplastrum stibiatum. (b. p. au.)

- Pr. Emplâtre de résine. une once = 30 gram.
 Poix-résine. quatre gros = 15 gram,
 Térébenthine de Venise. trois gros = 11 gram.

Faites fondre ensemble, à une douce chaleur, et ajoutez :

- Tartre stibié en poudre. un gros = 4 gram.

On l'applique à la nuque, dans la scarlatine, chez les enfants — On dit l'avoire employé avec succès, mêlé d'opium, dans les douleurs rhumatismales articulaires, en l'étendant sur les parties malades.

EMPLÂTRE CONTRE LE GOÏTRE.

Emplastrum ab botium. (b.)

- Pr. Tartre stibié. dix grains = 0,65 gram.
 Mercure doux. un gros = 4 gram.
 Emplâtre d'oxide de plomb savonneux,
 une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur la tumeur.

ÉPITHÈME ANTINÉVROPATHIQUE.

Epithème de Ranque. (ca. fo.)

- Pr. Thériaque. quatre gros = 15,3 gram.
 Camphre. un gros = 3,8 gram.
 Soufre. une demi-once = 15 gram,
 Emplâtre de dincylon gommé,
 — de ciguë, de chaque. une once et demie = 46 gram.

Mélez à une douce chaleur, étendez sur de la peau, chauffez légèrement, et saupoudrez avec un mélange de :

- Tartre stibié. un gros et demi = 6 gram.
 Camphre. un gros = 3,8 gram.
 Soufre. un demi-gros = 1,9 gram.

Dans la colique de plomb et le choléra. — Appliquez-le sur le ventre, et retenez-le au moyen d'un bandage de corps.

LINIMENT AMMONIACAL STIBIÉ.

Linimentum ammoniacale stibiatum. (am. c. e.)

- Pr. Liniment ammoniacal, à parties égales. huit parties.
 Tartre stibié. une partie

Mélez ensemble.

POIX ÉMÉTISÉE.

Rétinolé d'émétique. (bl.)

- Pr. Tartre stibié. une partie.
 Poix de Bourgogne. sept parties.

Mélez ensemble.

On obtient la *Poix émétisée double*, en mêlant deux parties d'émétique et six de poix.

POMMADE D'AUTENRIETH.

Graisse stibiée, Pommade stibiée, Pommade émétisée, Liparolé d'émétique; Unguentum tartari stibiati s. emetici, Adeps tartaro stibii medicatus, Unguentum tartratis potassæ stibiati. (b. f. fe. ham. he. lo. p. po. pr. s. sl. st. t. au. b. bo. br. ca. cot. e. fo. gi. gu. hp. pic. ra. so. vm.)

Pr. Tartre stibié une partie.
Graisse de porc trois parties.

Mélez dans un mortier de porcelaine, et broyez sur le porphyre. (f. p. gu. vm.)

b. prescrit parties égales de sel et de graisse; — han. pr. s. et b. une partie de sel et deux de graisse; — fe. p. bo. br. ca. cot. fo. et so. cinq de sel et huit de graisse; — b. deux et demie de sel et huit de graisse; — he. lo. po. sl. t. gi. et hp. une de sel et quatre de graisse; — ham. une de sel et sept de graisse; — e. fo. et ra. une de sel et huit de graisse; — st. une de sel et quatorze de graisse; — au. et pie. une de sel et seize de graisse.

En frictions, dans la coqueluche, les catarrhes chroniques, les douleurs rhumatismales. Elle fait naître des pustules semblables à celles de la variole.

POMMADE DE FABRE. (ca.)

Pr. Tartre stibié un demi-gros = 1,3 gram.
Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.
Camphre vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Musc dix grains = 0,5 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez en broyant avec soin. — Dans les obstructions des viscères du bas-ventre, en frictions, d'un quart de gros = 0,96 gram. d'abord, dont on augmente graduellement la force, d'après la sensibilité de la peau.

POMMADE DE HANAY. (ph. rad.)

Pr. Tartre stibié deux gros = 7 gram.
Sublimé corrosif six grains = 0,35 gram.
Axonge une once et demie = 45 gram.

Mauvaise préparation, dans laquelle le sublimé se convertit en mercure doux, et qui doit, d'après les proportions, être inférieure à la pommade d'Autenrieth, quoiqu'elle ait été placée au-dessus.

POMMADE DE JENNER. (pa.)

Pr. Tartre stibié deux gros = 8 gram.
Cinabre cinq grains = 0,3 gram.
Sucre blanc un scrupule = 1,3 gram.
Cérat de blanc de baleine huit gros = 31 gram.

Parry a proposé cette pommade pour remplacer celle d'Autenrieth, pensant que le sucre empêcherait la graisse de se rancir.

POMMADE DE PEYSSON. (ph.)

Pr. Tartre stibié douze grains = 0,7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour dissoudre le sel; incorporez la solution dans :

Axonge une demi-once = 15 gram.

Divisez en douze paquets, dont chacun sert pour une friction sur le ventre, le dos, les cuisses ou les bras, en changeant souvent de place, pour éviter l'exanthème. On répète ces frictions quatre à cinq fois par jour, pendant l'apyrexie des fièvres intermittentes.

POMMADE DE WITZMANN. (ph.)

Pr. Tartre stibié quatre grains = 0,25 gram.
Huile de ricin
Beurre frais, de chaque un gros = 4 gram.

Conseillée contre l'obscurcissement de la cornée, à la suite des ophthalmies: on en introduit dans l'œil le volume d'une lentille, qu'on étale en frottant doucement la paupière supérieure.

APALACHINE.

Thé de la mer du Sud; Ilex vomitoria, AIT.

br. w. c. sp.

Plante b (tétrandrie tétragnynie, L; rhamnées, J.), de la Floride. (Fig. Hort. Kew. I., p. 170.)

On emploie les feuilles; qui sont elliptiques ou lancéolées, obtuses, dentées en scie, glabres et luisantes.

Vomitif très énergique et diurétique.

APOCYN.

Apocyn gobe-mouche; Apocynum androsæmifolium, L.

Fliegenfalle, Mückenwürger (AL.); *dog'sbane* (An.).
am. c.

Plante 2 (pentandrie digynie, L.; apocinées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale. (Fig. Big. Med. bot., t. 36.)

La racine est employée par les Américains comme vomitif. — Dose, trente grains = 2 gram.

ARAIGNÉE.

Spinne (AL.); *spider* (An.); *arana* (E.).
e. c. sp.

Plusieurs aranéides mal déterminées, entre autres l'*Araignée domestique, Aranea domestica*, L., ont été conseillées à l'intérieur, contre les fièvres intermittentes, quartes surtout.

On a aussi employé, soit dans les mêmes vues à l'intérieur, soit comme astringent à l'extérieur, les toiles que fabriquent plusieurs animaux de cette famille, en particulier l'*Araignée de cave, Segestria cellaria*, Lat.

ARALIE.

On trouve deux plantes désignées sous ce nom :

1^o *Aralie à tige nue*; *Aralia nudicaulis*, L.

False Sarsaparilla (Al.).

am. c. g.

Plante h (pentandrie monogynie, L.; araliacées, J.), qui habite l'Amérique du Nord. (fig. Pluk. Alm. 98. t. 158.)

On emploie la racine, qui est amarescente, stimulante et diurétique. Mease l'a recommandée pour remplacer la salsepareille.

2^o *Aralie épineuse*, *Angélique épineuse*; *Aralia spinosa*, L.

Angelikatree, prickly ash, tooth achetree (An.);

am. c.

Plante h, de la Virginie. (fig. Comm. Hort. Amst. I. p. 89, t. 47.)

On se sert de la racine, qui est excitante, et passe pour sudorifique.

DÉCOCTION D'ARALIE À TIGE NUE.

Decoctum aralie nudicaulis, (am. c.)

Pr. Racine d'aralie à tige nue. six onces = 190 gram.

Eau. huit pintes = 3750 gr.

Mettez en digestion pendant quatre heures; puis faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez.

ARGENT.

Argentum.

Silber (Al.); silver (An.); fázsek (Ar.); yin (C.); peddie (Cy.); solo (D.); plata (E.); rapah (Hi.); zilver (Ho.); argento (I.); perak (Mal.); nekra (Pe.); szetro (Po.); prata (Por.); rajata, rupyja (S.); silfver (Su.); vellie (Tam.); vendie (Tel.); kioumous (T.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. han. he. li. lo. o. po. par. pr. r. k. sl. su. t. w. wu. ww. a. c. g. gi. ham. pid. sp.

Métal solide, blanc, très brillant, très malléable, très ductile, peu dur, doné d'une grande ténacité, fusible un peu au-dessus du rouge cerise, inaltérable à l'air, vaporisable, brûlant avec une flamme jaune, et qui cristallise en pyramides quadrangulaires. Sa pesanteur spécifique est de 10,4745.

ARGENT COUPELLÉ. (vm.)

Pr. Argent dont on suspecte la pureté. une partie.
Plomb. cinq à douze parties,

suivant la nature de l'alliage. Battez l'argent en une plaque mince, entourez-le de feuilles de plomb, placez-le tout sur une coupelle, dans un moule, puis, au feu de réverbère, chauffez jusqu'à ce que l'argent, resté seul, ait perdu tout mouvement, pris la forme d'un bouton rond et brillant, et jeté un éclair.

ARGENT PUR. (a. fi. sul. vm.)

Pr. Argent coupellé. à volonté.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide nitrique, décantez la partie limpide de la liqueur, et versez-y peu à peu du sel marin dissous dans le triple d'eau distillée, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, mêlez-le avec trois parties de sous-carbonate de potasse, projetez le mélange par petites portions dans un creuset rougi à blanc, et, après la décomposition, chauffez jusqu'à ce que l'argent entre en fusion.

CHLORURE D'ARGENT.

Lune coruée, *Argent corné*; *Chloruretum argenti*. (ta.)

Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y un excès de solution de sel marin, recueillez le précipité, lavez-le, et faites-le sécher à l'ombre.

On a quelquefois employé ce sel en médecine. Comme le nitrate d'argent lui donne naissance dès qu'il entre en contact avec les hydrochlorates des humeurs du tube digestif, et surtout avec l'acide hydrochlorique que contient souvent l'estomac, on pourrait expliquer par là les quantités parfois considérables de nitrate que supportent certains malades, et peut-être y aurait-il quelque avantage à employer le chlorure dans les cas où l'on a conseillé le nitrate.

POUDRE DE CHLORURE D'ARGENT.

Pr. Chlorure d'argent. un grain = 0,65 gram.

Iris de Florence. deux grains = 0,1 gram.

Divisez en huit ou dix fractions. — On l'emploie en frictions sur la langue.

CHLORURE D'ARGENT ET D'AMMONIAQUE.

Liquor argenti muriatico-ammoniaci. (b.)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,65 gram.

Eau distillée. deux onces = 62 gram.

Filterz la liqueur, et versez-y peu à peu de la dissolution de sel marin, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez bien celui-ci, et faites-le dissoudre dans :

Ammoniaque liquide. une once et demie = 46 gram.

Ajoutez :

Acide hydrochlorique. trois gros = 11 gram.

La quantité de liqueur doit être de deux onces et demie = 77 gram.

Conseillée contre l'épilepsie. — Dose, dix gouttes. Serre donne le procédé suivant pour obtenir le sel cristallisé :

Pr. Ammoniaque liquide. à volonté

Saturez-la à chaud par du chlorure d'argent récemment précipité et bien lavé, filterz la liqueur bouillante, et laissez cristalliser.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES DE SERRE.

- Pr. Chlorure d'argent et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Poudre d'iris. deux grains = 0,1 gram.
Conserve de tilleul. quantité suffisante.

Faites quatorze pilules.

CYANURE D'ARGENT.

Cyanuretum argenti, Cyanidum argenti. (10.)

- Pr. Nitrate d'argent. . . deux onces et deux gros = 70 gram.
Eau distillée. une pinte = 473 gram.

Ajoutez à la solution :

- Acide hydrochlorique étendu . . une pinte = 473 gram.

Mélez bien ; lavez le précipité avec de l'eau distillée, et faites-le sécher.

POMMADE DE CYANURE D'ARGENT.

- Pr. Cyanure d'argent. dix grains = 0,65 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

IODURE D'ARGENT.

- Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y une solution d'iodure de potassium, lavez le précipité, et faites-le sécher.

POMMADE D'IODURE D'ARGENT.

- Pr. Iodure d'argent. dix grains = 0,65 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

OXIDE D'ARGENT.

- Pr. Solution de nitrate d'argent. à volonté.

Versez-y une solution de potasse caustique, lavez le précipité à grande eau, et faites-le sécher.

POMMADE D'OXIDE D'ARGENT.

- Pr. Oxide d'argent. vingt grains = 1,3 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Broyez ensemble.

ACÉTATE D'ARGENT.

Argentum acetatum. (ham.)

- Pr. Carbonate d'argent. à volonté.
Vinaigre concentré. quantité suffisante.

Évaporez la liqueur jusqu'au point de cristallisation.

SOLUTION D'ACÉTATE D'ARGENT.

Liquor argenti acetici. (ham.)

- Pr. Acétate d'argent. une partie.
Eau distillée. dix-neuf parties.

Faites dissoudre.

AZOTATE D'ARGENT.

Nitrate d'argent, Nitrate argentique; Nitras argenti, Argentum nitricum s. nitratum.

1° Cristallisé. *Crystalli lunæ, Argentum nitri-*

cum crystallisatum, Nitras argenti crystallinus, Nitrum lunare, Hydragogum Boylei.

- a. b. ba. be. br. f. fe. ff. fi. ham. han. be. li. o. pa. sl. su. w.
br. gi. gu. so. sv. ta. vm.

- Pr. Argent fin. une partie.
Acide nitrique (33 degrés). deux parties.

Faites dissoudre dans un vase de verre, évaporez, et laissez cristalliser.

2° Fondu. *Pierre infernale; Lapis infernalis, Causticum lunare, Argentum nitricum fusum, Nitras argenti fusus.*

- a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu.
g. gr. ham. han. be. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa.
sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sp. sv. ta. vm.

- Pr. Argent pur. à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre le métal ; évaporez la solution presque jusqu'à siccité ; versez-la alors dans un creuset d'argent, chauffez jusqu'à ce qu'elle coule tranquillement, et coulez dans des moules. (a. am. ams. d. dd. du. e. ed. fu. g. li. lo. p. r. s. sa. wu. c. pid. sp.)

- Pr. Nitrate d'argent cristallisé. à volonté.

Chauffez-le dans un creuset d'argent, et quand il coule bien, versez dans des moules. (an. b. ba. be. br. f. ff. fi. ham. he. li. lo. o. p. pa. par. p. sl. fu. t. w. br. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

Irritant violent, vénéneux à l'intérieur, caustique à l'extérieur. — Dose, depuis un seizième de grain = 0,005 gram. jusqu'à un demi-grain = 0,026 gram. et un grain = 0,05 gram., deux à quatre fois par jour. On a remarqué que son usage prolongé colorait la peau en noir.

POUDRE DE NITRATE D'ARGENT.

Pulvis lunaris. (sw*)

- Pr. Nitrate d'argent. trente grains = 1,9 gram.
Biscuit. quatre-vingt-dix grains = 5 gram.

Partagez en quarante-cinq prises. — Dose, deux à six prises par jour, dans du sirop de sucre.

Cette poudre a été vantée dans l'épilepsie, l'angine de poitrine et les maladies vermineuses.

Chaque dose contient deux tiers de grain = 0,056 gram. de nitrate, de sorte que six prises forment quatre grains = 0,2 gram.

PILULES DE NITRATE D'ARGENT.

Pilules anti-épileptiques, lunaires, excitantes ou antispasmodiques; Pilulæ systema nervosum summopere vellicantes. (b*. su. au. b. bo. ca. e. fo. gu. ph. pic. ra. rad. so. p. sv. vm.)

- Pr. Nitrate d'argent cristallisé . . . un grain = 0,05 gram.
Mie de pain. un gros = 4 gram.

Faites seize (gu. so.) ou vingt (p. ca.) pilules ; ces pilules contiennent, les premières un seizième, et les autres un vingtième de grain de nitrate ; on en

trouve dans *au.* qui contiennent un vingt-et-unième de grain; celles de *pie* et de *su.* contiennent un dixième de grain; celles de *vm.*, du poids d'un grain, contiennent un huitième de grain.

Pr. Nitrate d'argent une partie.
Cannelle. six parties
Extrait de gentiane. douze parties.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Réduite en pilules de deux grains, cette masse donne un dixième de grain de sel par pilule.

Pr. Nitrate d'argent. un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau. un scrupule = 1,25 gram.
Mie de pain. quantité suffisante.

Faites seize pilules. (*b.*)

Elles contiennent un seizième de grain.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sel; ajoutez à la solution:

Extrait de gentiane. cent vingt grains = 7,5 gram.
Quinquina en poudre. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*su.*)

Elles contiennent un sixième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Eau. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Extrait de jusquiame. un scrupule = 1,25 gram.
— de valériane. un gros = 4 gram.
Poudre de valériane. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un neuvième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent cristallisé. un grain = 0,05 gram.
Poudre de racine de belladone. dix-huit grains = 0,96 gram.
Extrait d'opium. neuf grains = 0,48 gram.

Faites quatorze pilules. (*bo.*)

Elles contiennent un quatorzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent fondu. dix grains = 0,66 gram.
Opium pur. quatre grains = 0,25 gram.
Extrait de gentiane.
Suc de réglisse, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules d'un grain. (*b.*)

Elles contiennent un vingtième de grain de sel.

au. prescrit dix grains = 0,6 gram. de nitrate, cinq = 0,5 gram d'opium, un gros = 4 gram. d'extrait de gentiane, et deux gros = 7 gram. de suc de réglisse.

Pr. Nitrate d'argent fondu. six grains = 0,3 gram.
Extrait d'opium. soixante-douze grains = 3,8 gram.
Musc. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Camphre. quatre-vingt-seize grains = 5 gram.

Faites quatre-vingt-seize pilules. (*ca. fo. ra. rad.*)

Elles contiennent un seizième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. trois grains = 0,2 gram.
Opium. trente grains = 2 gram.
Camphre.

Moscade, de chaque. vingt grains = 1,3 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quarante-cinq pilules. (*e.*)

Elles contiennent un quinzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. vingt-quatre grains = 1,3 gram.
Musc. cent quarante-quatre grains = 8 gram.
Opium. deux cent seize grains = 11 gram.
Camphre, deux cent quatre-vingt-huit grains = 15 gram.
Extrait de narcisse des prés. quantité suffisante.

Faites cinq cent soixante-seize pilules (*sw.*)

Elles contiennent un vingt-quatrième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Poudre de guimauve. un gros = 4 gram.
Extrait de douce-amère. quantité suffisante.

Faites soixante pilules (*ph.*)

Elles contiennent un douzième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,6 gram.
Opium. six grains = 0,4 gram.
Extrait de ciguë. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

Faites cent pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un dixième de grain de sel.

Pr. Nitrate d'argent. cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Poudre de colombo. quatre scrupules = 5 gram.
Huile essentielle d'anis. dix gouttes.

Faites quarante pilules. (*rad.*)

Elles contiennent un huitième de grain de sel.

SOLUTION DE NITRATE D'ARGENT.

Liquor argenti nitrici. (*ham.*)

Pr. Nitrate d'argent sec. une partie.
Eau distillée. neuf parties.

Filtrez la solution.

COLLUTOIRE DE MACKENZIE. (*rad.*)

Pr. Nitrate d'argent. un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Pour toucher la gorge dans le croup.

COLLYRE CATHÉRETIQUE. (*p. fo. so.*)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Contre les ophthalmies purulentes. (*fo. so.*)

Pr. Nitrate d'argent. dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. une once = 29 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 1,75 gram.

Mêlez. (*p.*)

INJECTION EXCITANTE. (*rad.*)

Pr. Nitrate d'argent. un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. quatre onces = 120 gram.

Conseillée par Beer dans la fistule lacrymale.

LIQUEUR ANTI-ÉPILEPTIQUE. (rad.)

Pr. Nitrate d'argent douze grains = 0,7 gram.
Eau distillée une once = 30 gram.

Dose, vingt gouttes matin et soir.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (ph.)

Pr. Nitrate d'argent, un demi-grain à trois grains = 0,03 à 0,12 gr.
Eau distillée deux onces = 60 gram.
Teinture d'opium, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour.

LOTION EXCITANTE. (fo. ph. rad.)

Pr. Nitrate d'argent huit grains = 0,5 gram.
Eau distillée quatre onces = 120 gram.

POUR panser les ulcères vénériens atoniques. (rad.)

Pr. Nitrate d'argent cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée une once = 30 gram.

POUR panser les ulcères spongieux et calleux. (fo. rad.)

Pr. Nitrate d'argent un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille, six onces = 180 gram.
Teinture d'opium, un gros et demi = 6 gram.

POUR panser les ulcères à végétations mollasses et sordides. (ph. rad.)

La première formule est de Vogt, la seconde de Sanson, et la troisième de Rust.

ONGUENT NOIR DE FRICKE. (ham. ph. rad.)

Pr. Onguent de zinc une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou un gros = 4 gram.
Nitrate d'argent fondu,
un demi-scrupule à un scrupule = 0,6 à 1,25 gr.

Pour panser les ulcères vénériens et en accélérer la cicatrisation. (ph. rad.)

Pr. Axonge une once = 30 gram.
Fleurs de zinc,
Baume du Pérou, de chaque un gros = 4 gram.
Nitrate d'argent fondu un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (ham.)

POMMADE OPHTHALMIQUE DE GUTHRIE. (p. ph. rad.)

Pr. Nitrate d'argent trois grains = 0,2 gram.
Axonge un gros = 4 gram.
Sous-acétate de plomb liquide cinq gouttes.

Mêlez. (p. ph.)

Pr. Nitrate d'argent deux à dix grains = 0,12 à 0,6 gr.
Pommade au blanc de baléne. un gros = 4 gram.
Sous-acétate de plomb liquide. quinze gouttes.

Mêlez. (rad.)

Cette pommade a été recommandée dans l'ophtalmie chronique. On en introduit le volume d'une tête d'épingle sous la paupière supérieure, qu'on frictionne légèrement. — Græfe l'emploie, dans la gonorrhée chronique opiniâtre, sur des bougies de cire, sillonnées en spirale.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE VELPEAU. (ff. fo. so.)

Pr. Nitrate d'argent. deux grains = 0,1 gram.
Axonge deux gros = 8 gram.

Triturez ensemble.

Dans les ophthalmies les plus aiguës.

AZOTATE D'ARGENT AMMONIACAL. (vm.)

Pr. Nitrate d'argent. une partie.
Eau. huit parties.

Filterz la solution, et versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce que le précipité qui s'était formé d'abord soit redissous.

Réactif pour reconnaître l'arsenic, qu'il précipite en jaune, quand il est pur, et en noir, lorsqu'il contient du cuivre.

SULFATE D'ARGENT.

Sulfate argentine; Sulphas argenti (ba. ham.)

Pr. Nitrate d'argent. une partie.
Eau distillée. quatre parties.

Versez peu à peu dans la liqueur une partie de sulfate de soude dissous dans trois parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; décantez, lavez la poudre, et faites-la sécher.

SOLUTION DE SULFATE D'ARGENT.

Sulphas argenti liquidus. (ba. ham.)

Pr. Sulfate d'argent. une partie.
Eau distillée. cent parties.

Faites dissoudre.

Réactif pour reconnaître la présence de l'acide hydrochlorique et des hydrochlorates.

ARISTOLOCHE.

Parmi les nombreuses espèces de ce genre de plantes, les pharmacopées indiquent les suivantes :

1° *Aristolochie crênelée*, *Aristolochia pistolochia*, L.

Netzlattholzwurzel (Al.).

e. w. g.

Plante \mathcal{L} (gynandrie hexandrie, L.; aristolochiées, J.), du midi de l'Europe et de la Suisse.

On emploie la racine (*radix Pistolochiæ* s. *Aristolochiæ polyrrhiæ*), qui est composée d'un grand nombre de fililles minces, fasciculées, longues d'environ six pouces, d'un gris jaunâtre, et provenant d'une petite tige. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur âcre et amère.

2° *Aristolochie des vignes*, *Clématite*; *Aristolochia Clematidis*, L.

Waldrebeosterluzey, Waldrebenholzwurzel (Al.); podrazec dlanhy (B.).

br, fe, fu g. r. t. w. wu. g. m. sp. z

Plante \mathcal{L} , qui croît dans les régions tempérées et chaudes de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 233)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ vulgaris s. Creticæ s. tenuis*), qui est longue, cylindrique, simple, peu fibreuse, tortueuse, plus mince que le petit doigt, lisse, d'un brun rougeâtre ou d'un jaune brunâtre en dehors, blanchâtre ou jaunâtre en dedans. Elle a une odeur faible et un peu désagréable. Sa saveur est âcre, très amère, astringente et persistante.

30 *Aristolochie longue; Aristolochia longa, L.*

Langostelzey, Langhohlwurzel (Al.); long birthwort (An.); aristoloquia longa (Por.).

ams. br. e. f. li. p. par. t. w. wu. be. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{L} , du midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. I. 36.)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ longæ veræ*), qui a quelquefois la longueur d'un pied et le volume du doigt. Elle est ridée et d'un brun clair en dehors, jaunâtre en dedans. Son odeur est très faible; sa saveur amère, âcre et nauséuse.

40 *Aristolochie ronde, Aristolochia rotunda, L.*

Runde Osterluzey, Rundhohlwurzel, Gebarmutterwurzel (Al.); round birthwort (An.); podrazec okrauhly (B.); huslart (D.); aristoloquia (E. Por.); osterlucy (Ho.); aristolochia (I.); kohornak (Po.); rundholz (Su.).

ams. b. br. e. f. fe. han. li. o. pr. su. t. w. wu. be. br. g. m. par. sp. z.

Plante \mathcal{L} , de l'Europe méridionale. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 123.)

On emploie la racine (*radix Aristolochiæ rotundæ veræ*), qui est presque globuleuse, pesante, compacte, tubéreuse, brunâtre et un peu ridée en dehors, jaunâtre en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable dans l'état frais, mais elle est presque inodore après la dessiccation. Fraîche, elle a une saveur âcre, amère et persistante, qui, après la dessiccation, devient faible et nauséuse.

50 *Aristolochie trilobée, Aristolochia trilobata, L.*

Dreylapphohlwurz (Al.).

r. be. m.

Plante \mathcal{L} , de Surinam et de la Jamaïque. (Fig. Jacq. Spec. 8. t. 3.)

On emploie les tiges (*stipites Aristolochiæ trilobatæ*), improprement appelées racines, qui sont longues, anguleuses, cannelées, fragiles, d'un brun plus ou moins foncé, et de la grosseur d'une paille. Elles ont une odeur forte et un peu camphrée, une saveur forte, très amère et aromatique, mais désagréable.

Cette plante, assure-t-on, jouit de propriétés supérieures à celles de la Serpentaire de la Virginie.

— Dose, cinq à vingt grains = 0,5 à 4 gram.

EXTRAIT D'ARISTOLOCHE.

Extractum aristolochiæ (br. w.)

Pr. Racine d'aristolochie une partie.
Alcool cinq à six parties.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites digérer, puis bouillir un peu le résidu avec trois parties d'eau; clarifiez la décoction avec du blanc d'œuf; mêlez les deux liqueurs, retirez l'alcool par la distillation, et évaporez le résidu.

ARMOISE.

Armoise commune; Artemisia vulgaris, L.

Gemeiner Beyfuss (Al.); wegwand (An.); czernohyl (B.); gemeene byvoet (Ho.); misk. (T.).

ams. an. br. e. f. fe. gr. p. pr. sl. t. be. br. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{L} , d'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 222.)

On emploie la racine et les sommités.

Les sommités (*herba Artemisiæ*) se composent d'une tige cannelée, portant des feuilles pinnatifides, à découpures presque linéaires, vertes en dessus, blanchâtres et duveteuses en dessous, et de fleurs sessiles, en épis axillaires, latéraux, formant de longues grappes au bout des rameaux. L'odeur est aromatique, et la saveur un peu amère.

Amer, tonique, emménagogue, anti-hystérique. La racine a été employée, avec succès, dit-on, en Allemagne, contre l'épilepsie. Hummel et Jænicke ont trouvé, dans cette racine, une huile grasse, une substance âcre, une résine, du tannin et de la gomme.

CONSERVE D'ARMOISE.

Conserva artemisiæ. (gi.)

Pr. Feuilles d'armoise une partie.
Sucre trois parties.

Broyez les feuilles et unissez la pâte avec le sucre cuit en consistance d'électuaire.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE.

Poudre de Bresler. (fo. rad. so.)

Pr. Racine d'armoise une demi-once = 15 gram.
Sucre une once = 30 gram.

Une cuillerée à café quatre fois par jour. (fo. so.)

Pr. Racine d'armoise un gros = 4 gram.
Sucre un scrupule = 1,25 gram.

A prendre tous les soirs. (rad.)

Burdach prescrit, selon le degré d'irritabilité, de trente-cinq = 2,7 gram. ou quarante-cinq grains = 3,3 gram. à un gros = 4 gram. de racine en poudre, pour première dose. S'il ne survient pas de sueur, on prescrit le lendemain une seconde dose plus forte, et même le surlendemain une troisième plus forte encore.

EXTRAIT D'ARMOISE.

Extractum artemisiæ. (f. pa. w. gi. ta.)

Pr. Armoise une partie.
Eau bouillante six parties.

Après quatre jours de digestion, faites bouillir légèrement, exprimez, et évaporez. (pa. w. gi. ta.)

Pr. Armoise sèche à volonté.

Traitez-la par la méthode de déplacement; chauffez la teinture au bain-marie, passez, et évaporez. (f.)

SIROP DE SUC D'ARMOISE. (vm.)

Pr. Armoise fraîche à volonté.

Pilez-la, exprimez le suc, faites-le coaguler au feu, et ajoutez neuf parties de sucre blanc à cinq de colature.

DÉCOCTION D'ARMOISE. (rad.)

Pr. Racine d'armoise une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gram. de décoction, après une demi-heure de cuisson.

Une tasse toutes les deux heures, dans l'épilepsie.

FUMIGATION STIMULANTE. (fo.)

Pr. Armoise,
Cerfeuil, de chaque une livre = 500 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kil.

On dirige les vapeurs sur les parties sexuelles, pour rappeler les règles.

SIROP D'INFUSION D'ARMOISE.

Syrupus artemisiæ. (e. f. l. cot. gi.)

Pr. Herbe sèche d'armoise deux onces = 64 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 1 kil.

Faites le sirop par solution au bain-marie. (f.)

e. et cot. prescrivent une once = 30 gram. d'herbe par livre d'eau; — ta. une once et demie = 42 gram.; — t. six onces = 166 gram.; — tous indiquent un poids de sucre double de celui de la colature.

Pr. Armoise sèche quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 664 gram.

Évaporez convenablement, et aromatisez avec

Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Conserve (gi.)

SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ.

Sirop aromatique, Sirop d'armoise et de sabine composé; Syrupus aromaticus s. artemisiæ compositus. (f. w. cot. gu. so. vm.)

Pr. Armoise,
Menthe,
Pouliot,
Cataire,
Sabine de chaque six onces = 184 gram.
Marjolaine,
Hysope,
Matricaire,
Rue,
Basilic, de chaque trois onces et demie = 107 gram.
Cannelle,
Anis, de chaque neuf gros = 34 gram.
Racine d'aunée,
— de livèche,
— de fenouil, de chaque. une demi-once = 15,3 gram.
Miel deux livres = 1 kil.
Eau seize livres = 8 kil.
Sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites un sirop avec une livre = 500 gram. de sucre et huit onces = 245 gram. de liquide distillé au bout de trois jours; faites-en un autre avec quatre = 2 kilogr. de sucre et le résidu clarifié de la distillation; mêlez ensemble les deux sirops. (f. cot. so.)

Pr. Fenilles d'armoise,
— de cataire,
— de pouliot,
— de sabine, de chaque . . . douze onces = 367 gram.

Basilic,
Hysope,
Marjolaine,
Rue, de chaque huit onces = 245 gram.
Cannelle,
Anis, de chaque deux onces = 61 gram.
Racine d'aunée,
— de fenouil,
— de livèche, de chaque une once = 30 gram.
Miel blanc deux livres = 1 kil.
Eau vingt-quatre livres = 12 kil.

Après trois jours de digestion à une douce chaleur, distillez une livre = 500 gram. de liquide; passez ce qui reste dans l'alambic, ajoutez-y :

Sucre blanc dix livres = 5 kil.;

clarifiez au blanc d'œuf, faites cuire à 52 degrés bouillant, et ajoutez l'eau distillée au sirop un peu refroidi. (gu.)

Pr. Racine de garsane,
— de tragac, de chaque deux onces = 60 gram.
Armoise une once = 30 gram.
Pouliot,
Mélisse,
Dictame de Crète,
Sabine, de chaque trois gros = 11 gram.
Millepertuis deux gros = 7 gram.
Semences de nigelle une demi-once = 15 gram.
Cassia lignée une once = 30 gram.
Eau trois livres = 1080 gram.

Faites infuser, puis bouillir les racines dans l'eau; faites infuser les autres substances dans les deux

livres = 720 gram. de colature ; filtrez celle-ci, et ajoutez-y, pour neuf onces = 270 gram.; seize onces = 480 gram. de sucre. (w.)

Pr. Basilic,
Marjolaine,
Matricaire,
Rur,
Hysop, de chaque. une once = 30 gram.,
Catsire,
Pouliot,
Sabine,
Armoise, de chaque. deux onces = 60 gram.

Pilez, exprimez le suc, et faites-le coaguler. Réunissez la fécule au marc, et avec :

Anis. deux gros = 7 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Eau. dix livres = 3600 gram.

distillez cinq onces = 150 gram. Mêlez le produit avec le suc dépuré, ajoutez :

Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Faites fondre à une chaleur modérée. (vm.)

ELIXIR ANTI-ARTHRITIQUE.

Elixir antipodagricum. (sp.)

Pr. Racine d'armoise. deux onces = 60 gram.
Rhubarbe,
Aristolochie rom'e, de chaque. une once = 30 gram.
Germandrée,
Petite centaurée,
Millepertuis, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Semences de persil de Macédoine. six gros = 22 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, filtrez, et concentrez la teinture, en distillant une livre = 360 gram. d'alcool.

Amer, tonique. — Dose, une ou deux cuillerées le matin.

HUILE ESSENTIELLE D'ARMOISE.

Oleum d'armoise; Oleum artemisiæ æthereum, Etheroleum artemisiæ. (w.)

Pr. Herbe fraîche d'armoise. vingt-cinq parties.
Eau. soixante-quinze parties.
Sel commun. trois parties.

Après trois jours de macération, distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

EAU D'ARMOISE.

Hydrolat d'armoise; Aqua artemisiæ. (f. p. pa. sa. col. gi. gu. vm.)

Pr. Feuilles fraîches d'armoise. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez une partie de produit.

ARNICA.

Tabac ou Bétoine des Savoyards, Tabac de montagne, Doronic d'Allemagne, Tabac des Vosges; Arnica montana, L.

I.

Engelstrankwurzel, Mutterwurz, Wohlverleih, Faltskaut, Luzianskraut, Engelkraut (Al.); montain arnica, leopard's boné (An.); angeisly trark (B.); volcerley, goldblomme, nestelblomme, gionsackblomme, hestsaloie, stocksaloie, olkonge (D.); volkroid (Ho.); arnica (E. I. R.); pomornakow, tranku gornego (Po.); hæstfblær (Su.).

a. am. am̄. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. hau. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. p. pid. sp. z.

Plante L. (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), des montagnes du nord de l'Europe et de l'Amérique. (Fig. Flor. méd. I. 38.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Arnicæ s. Arnicæ Plauenensis s. Doronici germanici, Panacea lapsorum, radix Ptarmicæ montanæ s. Calthæ s. Calendulæ alpinæ s. Nardæ celticæ alterius s. Doronici plantaginis folio*) est irrégulière, annulée, brune ou rougeâtre en dehors, d'un blanc sale en dedans, garnie de nombreuses fibres, d'une odeur forte, d'une saveur amère, âcre et aromatique.

Les feuilles radicales sont ovales, entières, longues de deux à trois pouces; les caulinaires lancéolées, plus petites. Elles n'ont pas d'odeur. Leur saveur est un peu âcre et amère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un beau jaune d'or, d'une odeur désagréable, d'une saveur âcre, très amère et un peu brûlante. On ne fait usage que des corollules.

Ces dernières contiennent, d'après Lassaigne et Chevallier, une résine odorante, une matière amère, analogue à la cytosine, de l'acide gallique, une matière colorante jaune, de l'albumine, de la gomme et des sels à base de potasse et de chaux. Il s'y trouve en outre une huile essentielle très pénétrante, pour la préparation de laquelle aucune pharmacopée ne donne de procédé, mais qu'on a employée avec succès dans les paralysies et dans les engorgements abdominaux.

L'arnica est un stimulant très énergique, dont l'action sur l'estomac met presque toujours en jeu les sympathies de ce viscère. On l'emploie dans les rhumatismes chroniques et les paralysies; on l'a même regardé comme fébrifuge. Les fleurs sont aussi un violent sternutatoire. — Dose de la poudre, des fleurs dix grains = 0,5 gram. à un demi-gros = 1,9 gram; de celle de la racine, un gros à trois = 3,8 à 11,5 gram., en vingt-quatre heures.

On ne doit point associer cette plante aux sulfates de fer et de zinc, à l'acétate de plomb, ni aux acides minéraux.

ESPÈCES STIMULANTES. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica,
— de sureau,
Ciguë,
Aurone,
Serpolet, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez.

On en fait infuser deux poignées dans deux pintes d'eau bouillante, et quand la liqueur n'est plus que tiède, on y plonge les membres autrefois gelés, ce qu'on répète trois à quatre fois par jour.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (au.)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | deux onces = 60 gram. |
| — de merisier à grappes | deux gros = 7 gram. |
| — de roses rouges | un gros = 4 gram. |
| Millepertuis, | |
| Serpolet, de chaque | quatre onces = 120 gram. |
| Fleurs de primevère, | |
| — d'oreille d'ours, | |
| — de bouillon blanc, | |
| — de mélilot, | |
| Thym, de chaque | une demi-livre = 180 gram. |
| Pied de chat | dix onces = 300 gram. |
| Aspérule odorante | une livre = 360 gram. |

Méléz.

POUDRE D'ARNICA COMPOSÉE.

Pulvis arnicæ compositus. (au.)

| | |
|--|--|
| Pr. Racine d'arnica, | |
| Serpentaire de Virginie, | |
| Oléosucré de menthe poivrée, de ch., deux gros = 7 gram. | |

Partagez en seize paquets. — Dose, un paquet toutes les deux heures, dans la diarrhée qui complice les fièvres putrides.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ARNICA.

Extractum arnicæ alcoholicum. (a. f. gr. ham. o. po. pr. s. sl. wu.)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | une partie. |
| Eau | huit parties. |
| Alcool | une partie. |

Faites digérer pendant trois jours à une douce chaleur; exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (wu.)

po. prescrit deux parties de fleurs, neuf d'eau et deux d'alcool; — a. gr. ham. o. pr. et s. deux de fleurs, neuf d'eau et trois d'alcool; — sl. une de fleurs, huit d'eau et quatre d'alcool; — f. deux de fleurs et sept d'alcool à 21 degrés.

La dose est la même que pour l'extrait aqueux.

EXTRAIT AQUEUX D'ARNICA.

Extractum arnicæ aquosum. (a. an. br. fu. li. p. w. vm.)

1^o Par infuso-décoction.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Pr. Fleurs d'arnica, | |
| Eau froide, de chaque | une partie. |

Faites macérer pendant douze heures, puis ajoutez :

Eau bouillante le double de la masse totale; passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez, et faites évaporer. (vm.)

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | une partie. |
| Eau | six parties. |

Après quatre jours de digestion dans un endroit chaud, faites bouillir un peu, exprimez, et évaporez. (br. fu. li. w.)

2^o Par décoction.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | une partie. |
| Eau | cinq parties. |

Faites bouillir un quart d'heure, passez, et évaporez. (an. p.)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | à volonté. |
| Eau | quantité suffisante. |

Épuisez les fleurs par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs et évaporez. (à.)

Dose, douze grains à un scrupule = 0,64 à 1,27 gram

BOLS STIMULANTS. (ca. fo. pie. rad. sm.)

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | dix grains = 0,6 gram. |
| Camphre | deux grains = 0,13 gram. |
| Miel | quantité suffisante. |

A répéter, toutes les quatre heures, dans la paralysie. (rad.)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica, | |
| Camphre, de chaque | quatre grains = 0,3 gram. |
| Thériaque | quantité suffisante. |

A répéter toutes les trois ou quatre heures, dans les fièvres catarrhales. (ca. fo. pie. sm.)

ELECTUAIRE D'ARNICA.

Electuarium arnicæ florum. (au.)

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | trois gros = 11 gram. |
| Quinquina | une demi-once = 15 gram. |
| Serpentaire de Virginie | trois gros = 11 gram. |
| Sirop d'écorce d'orange | six onces = 180 gram. |

Dose, une cuillerée à café toutes les heures.

INFUSION DE FLEURS D'ARNICA.

Hydroté de fleurs d'arnica; Infusum arnicæ florum. (b. f. ff. pp. ww. au. cot. gu. ra. ta.)

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fleurs d'arnica | un gros = 4 gram. |
| Eau bouillante | un litre. |

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez. (f. gu. ra. ta.)

cot. double la quantité des fleurs; — b. f. ff. pp. et ww. la quadruple.

Il vaut mieux prescrire l'infusion par cuillerées que par verrees, et alors on emploie, selon le cas, depuis un gros jusqu'à une once = 3,6 à 30 gram. de fleurs pour six onces = 484 gram. d'eau.

INFUSION DE FLEURS D'ARNICA COMPOSÉE. (dd.)

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Pr. Fleurs d'arnica | un gros = 4 gram. |
| Camomille | une demi-once = 15 gram. |
| Menthe poivrée | deux gros = 7 gram. |
| Eau bouillante | neuf onces = 270 gram. |

Après suffisante digestion, passez.

Dose, une once = 30 gram.

INFUSION VINEUSE DE FLEURS D'ARNICA.

Infusum arnicæ florum vinosum. (au.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau.
Vin, de chaque. six onces = 180 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et ajoutez à la colature :

- Sirof d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Une demi-verrce, toutes les heures.

INFUSION DE RACINE D'ARNICA. (au.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. six onces = 180 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, passez, et ajoutez :

- Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Dose, deux cuillerées, souvent répétées.

DÉCOCTION DE FLEURS D'ARNICA.

Decoctum arnicæ florum. (sw.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition. Ajoutez à la colature :

- Sirof de gingembre. deux onces = 31 gram.

Dose, trois onces = 92 gram., toutes les deux heures, dans l'aphonie, la paralysie, le rhumatisme articulaire, l'ischurie paralytique et les contusions.

FOMENTATION EXCITANTE DE NEUMANN. (rad.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 480 gram. de colature. Ajoutez :

- Sous-carbonate d'ammoniaque. deux gros = 7 gram.

On applique cette liqueur chaude, en fomentations, dans l'œdème du scrotum.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE ROSAS. (ph.)

- Pr. Fleurs d'arnica,
Romarin, de chaque. quatre scrupules = 0,5 gram.
Vin rouge. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Employée contre les ecchymoses des paupières.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE GREFE. (rad.)

- Pr. Fleurs d'arnica. deux onces = 60 gram.
Herbe de rue. une once = 30 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 500 gram. de colature, après une heure d'infusion.

On en imbibé des compresses, qu'on applique sur les parties contuses, l'œil principalement.

LAVEMENT ASTRINGENT. (bo.)

- Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.

- Feuilles de salicace. une poignée.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

- Teinture d'ipécacuanha. quatre onces = 125 gram.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE. (ph.)

- Pr. Racine d'arnica. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Eau. neuf onces = 270 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

- Cascarille. deux gros = 7 gram.

Ajoutez aux six onces = 480 gram. de colature refroidie :

- Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
Sirof de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE DE BERENDS. (rad.)

- Pr. Racine d'arnica,
Colombo, de chaque. deux gros = 7 gram.
Cascarille. trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. de colature. Ajoutez :

- Sirof d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE BEMER. (ph. rad.)

- Pr. Racine d'arnica. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'infusion, huit onces = 240 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

- Poudre de salep. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.
Sirof aromatique. une once = 30 gram.

Dose, une ou deux cuillerées par heure.

POTION ANTI-DIARRHÉIQUE DE SUNDELIN. (rad.)

- Pr. Extrait d'arnica. un gros et demi = 6 gram.
— de colombo. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe crêpue. quatre onces = 120 gram.
Ether hydrochlorique. un demi-gros = 2 gram.

Trois fois par jour une cuillerée.

POTION EXCITANTE. (b.)

- Pr. Fleurs d'arnica,
Serpentaire de Virginie, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Décoction bouillante de quinquina. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

- Ether sulfurique. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirof de sucre. une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION NERVINE. (b.)

- Pr. Racine d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 484 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. deux scrupules = 2,55 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION NERVINE MARTIALE. (b.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 214 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Elixir acide de Haller un gros = 3,8 gram.
Teinture de malate de fer. . . un demi-gros = 1,9 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE. (ph.)

Pr. Fleurs d'arnica,
Racine d'angelique, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.
Ajoutez à la colature :

Ammoniaque anisée,
Ether sulfurique, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop commun. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature.
Ajoutez :

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée, toutes les heures, dans les fièvres typhoïdes.

POTION STIMULANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica. un demi-gros = 3 gram.
Mélisse. deux gros = 7 gram.
Régline. un gros = 4 gram.
Anis étoilé. un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Après suffisante infusion, passez.

A prendre quatre fois dans la journée, contre l'amaurose et la paralysie. De quatre en quatre jours, on augmente la dose de l'arnica de dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

TISANE VULNÉRAIRE. (ca. sa.)

Pr. Fleurs d'arnica. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant dix minutes, passez et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Fleurs d'arnica. une demi-once = 15 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, puis bouillir autant dans :

Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de colature.
Ajoutez à celle-ci :

Sirop de capillaire. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (sa.)

A boire par verres, après les chutes, coups et contusions.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ARNICA.

Tinctura s. Essentia arnicae. (b'. gr. ham. po. pr. sl. bl. sw. vm.)

Pr. Racine d'arnica. deux onces = 60 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (gr. ham. sw.)

Pr. Fleurs d'arnica. une once et demie = 45 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez. (b'. po. pr. sl.)

bl. prescrit une partie de fleurs et seize d'hydraulicool ; — vm. une de fleurs et huit d'eau-de-vie.

Dose, trente gouttes, plusieurs fois dans la journée.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ARNICA.

Tinctura arnicae aetherea. (f. p. t. gi. ta.)

Pr. Fleurs d'arnica. une partie.
Ether sulfurique. quatre parties.

Décantez après suffisante macération. (f. gi. ta.)

p. et t. prescrivent une partie d'arnica et huit d'éther.

Dose, cinq à quinze gouttes.

ARROCHE.

Arroche des jardins, Bonne-dame; Atriplex hortensis, L.

Gartenmelde (Al.); *gardenorache* (An.); *hofmelde* (Ho.)
br. w. b. m. sp.

Plante ☉ (polygamie monoécie, L.; atriplicées, J.), originaire d'Asie, et commune dans les potagers. (Fig. Blackw., *Herb.* t. 99 et 535.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba Atriplicis sativæ*) se compose d'une tige cannelée et de feuilles pétiolées, lisses, pâles, triangulaires, pointues. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est herbacée.

La semence est ovale, lisse et entourée d'une aile membraneuse.

Au rapport de Mattioli, une infusion d'un gros à deux = 2 à 4 gram. d'arroche dans de l'eau tiède provoque le vomissement. Gray attribue aussi la propriété vomitive à la graine de l'*Atriplex angustifolia*. Decandolle dit, au contraire, que l'infusion vineuse de l'*Atriplex glauca* calme la colique. Toutes ces assertions vagues ont besoin d'être vérifiées.

ARROWROOT.

Salep des Indes occidentales; Fecula arrowroot s. marantæ, Amylum marantæ.

Kuoka neshateh (Dok.); *tikhar* (Hi.); *kua, kughei* (Malab.); *kuamau* (Tam.).

am. sl. a. c. g.

Fécule moins blanche, plus fine et plus douce au toucher que l'amidon, également inodore et insipide.

On la retire, en Amérique, des tubercules de la racine du *Maranta arundinacea*, L., plante ☉ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.) de la Jamaïque (Fig. *Flor. jam.* 22 n° 4, t. 149 f. 2), et aux Indes orientales, de celles du *Curcuma angustifolia*, Roxb., plante ♀ (monandrie monogynie L.; scitaménées, J.), du Malabar.

Analeptique, dont la mode a introduit l'usage depuis quelques années, mais qui, sous le rapport alimentaire, ne l'emporte pas sur la fécale de pomme de terre, ni, sous le point de vue médical, sur l'amidon.

BOUILLIE D'ARROWROOT. (Œl.)

Pr. Lait de vache quinze onces = 459 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.
Arrowroot une once = 30 gram.

Délayez, et faites cuire.

ARSENIC.

L'arsenic métallique n'est d'aucun usage en médecine; mais on emploie plusieurs de ses combinaisons.

CHLORURE D'ARSENIC.

Chloride arsénieux; Chloruretum arsenici. (gu.)

Pr. Sublimé corrosif une partie.
Arsenic métallique cinq parties.

Réduisez en poudre fine, et soumettez le mélange à la distillation, et recueillez le liquide oléagineux qui passe.

IODURE D'ARSENIC.

Iodide arsénieux; Ioduretum arsenici. (cot. gu. ma.)

Pr. Iode cinq parties.
Arsenic métallique une partie.

Faites chauffer ensemble dans une cornue de verre, et conservez le sublimé.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Liparolé d'iode d'arsenic. (cot. fo. gi. gu. ma. rad.)

Pr. Iodure d'arsenic trois grains = 0,16 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Porphyrisez. (ca. gu. ma.)

gi. prescrit une partie d'iode et seize d'axonge; — fo. une d'iode et vingt-quatre d'axonge.

On l'a employée dans quelques cas de dartres rongeantes.

PILULES D'IODURE D'ARSENIC.

Pr. Iodure d'arsenic un grain = 0,05 gram.
Extrait de cigue cinq gros = 19 gram.

Faites dix pilules.

SULFURES D'ARSENIC.

Parmi les cinq sulfures d'arsenic qu'admettent les chimistes, deux seulement sont employés en médecine.

1^o *Orpiment. Orpin, Arsenic sulfuré jaune H., Sulfure jaune d'arsenic B., Sulfide arsénieux; Auripigmentum, Sulphuretum arsenici flavum, Arsenicum flavum, Pyrites arsenicalis micaceus.*

Opement, gelbes Arsenik, Goldgelb (Al.); *orpiment, yellow orpiment* (An.); *arsanikun* (Ar.); *oropimente* (E.); *hural* (Hi.); *orpimento* (I.); *zirneik zird* (Pe.); *haritaluka* (Sa.); *opement* (Su.); *aridarum, yellickad pashanum* (Tam.).

ba. br. e. f. ff. fu. g. gr. lo. par. po. sl. su. t. w. ww. ww. a. g. sp.

En masses d'un jaune d'or, composées de lames demi-transparentes, tendres, flexibles, fusibles, volatiles, insipides, inodores.

2^o *Réalgar, Arsenic sulfuré rouge, H., Sulfure rouge d'arsenic, B., Sulfide hyparsénieux; Arsenicum rubrum, Sandaraca; σανδαράχη.*

Rother Arsenik, rothes Bauchgelb (Al.); *red orpiment, realger* (An.) *tal sunhal* (Dok.); *rejalgar* (E.); *manil* (Ho.) *manabila* (Sa.); *Kudiraypal pashanum* (Tam.).

br. e. f. t. w. a. g. sp.

Le réalgar a une couleur rouge orangée, et il contient moins de soufre que l'orpiment.

Vénéneux. On l'emploie fort rarement à l'intérieur, quoiqu'il ait été conseillé contre les fièvres intermittentes.

POUDRE FERRIFUGE DE HECKER. (b'.)

Pr. Sulfure d'arsenic un demi grain = 0,03 gram.
Sucre blanc un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile essentielle d'anis une goutte.

D'heure en heure, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

PÂTE ÉPILATOIRE.

Pasta epilatoria. (au. ca. fo. rad. sp.)

Pr. Orpiment une once = 30 gram.
Chaux vive une livre = 500 gram.
Amidon dix onces = 306 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites une pâte molle.

On l'étend sur les parties qu'on veut épiler, et on l'enlève avec de l'eau, dès qu'elle commence à sécher. C'est le *rusma* des Turcs.

COLLYRE DE LANFRANC.

Mixture ou Solution cathérétique, Solution cupro-arsénée, Vin ou OEnolé arsenical cuivreux; Collyrium Lanfranci. (f. ff. t. bo. ca. cot. fu. gi. gu. sp. sw. vm.)

Pr. Orpiment deux gros = 8 gram.
Verdet gris un gros = 4 gram.
Myrrhe,

Aloës, de chaque deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau de roses,
 — de plantain, de chaque trois onces = 96 gram.
 Vin blanc seize onces = 500 grain.

Mélez ensemble. (f. ca. fo. gh. so. sp. ta.)

Aux proportions près, la formule est la même dans ces pharmacopées; — *gi.* la donne également, mais en ajoutant une once = 28 gram. d'alcool (24 degrés).

Pr. Orpiment deux gros = 7,6 gram.
 Verdet gris,
 Aloës,
 Myrrhe, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
 Eau de roses trois onces = 93 gram.
 Vin blanc six onces = 184 gram.

Mélez. (sw. vm.)

Pr. Orpiment deux gros = 7,6 gram.
 Verdet gris un gros = 3,8 gram.
 Myrrhe,
 Aloës, de chaque dix-huit grains = 0,96 gram.
 Vin blanc seize onces = 500 gram.

Mélez. (ff. t.)

On l'applique sur les ulcères fongueux.

GARGARISME DÉTERSIF.

Gargarisma detersivum. (gi.)

Pr. Collyre de Lanfranc une demi-once = 14 gram.
 Décoction d'orge six onces = 166 gram.
 Miel rosat une once = 28 gram.

Mélez.

SULFURE D'ARSENIC ET DE CHAUX.

Sulfarsenite calcique, Liqueur probatoire de Mœgling; Liquor probatorius wirtembergicus, Sulphuretum arsenici et calcis. (ams. br. w. br. sp.)

Pr. Orpiment une once = 30 gram.
 Chaux vive deux onces = 60 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'ébullition, deux onces = 60 gram. de liqueur filtrée.

Cette liqueur servait jadis pour découvrir la présence du plomb dans le vin; elle l'annonce par la formation d'un précipité noir.

ARTICHAUT.

Artichaut cultivé; Cynara Scolymus, L.

Artischöke (Al.); *artichoke* (Au.); *hirschiuf* (Ar.); *artisko* (D.); *carciofo* (I.); *Kanghir* (Pa.); *alanchosa* (Por.); *artiskok* (Su.).
 d. e. f. a. be. m.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cas.), qu'on cultive dans les potagers. (Fig. Blackw. Herb., t. 438.)

On emploie les fleurs (*flores Cynaræ*), qui sont des corollules flosculeuses d'un bleu pourpre, et quelquefois aussi les feuilles.

EXTRAIT D'ARTICHAUT.

Extractum cynaræ. (ta.)

Pr. Feuilles d'artichaut à volonté.

Exprimez le suc, clarifiez-le avec du blanc d'œuf, et après l'évaporation, filtrez.

Dose, trois à six grains = 0,15 à 0,3 gram., plusieurs fois par jour.

PILULES ANTIRHUMATISMALES. (rad.)

Pr. Extrait d'artichaut,

Poudre de réglisse, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Dose, quatre, quatre fois par jour, dans le rhumatisme chronique.

ASA.

Asa fetida, Assœa fetida; Asa s. Asa fetida, Gummi asæ fetidæ, Stercus diaboli; σιδφιον μαδικόν.

Taufelsdreck, stinkender Asand (Al.); *stinking assa* (An.); *hilitis* (Ar.); *czertowo homna* (B.); *hinga* (Ba.); *khingu* (Cy.); *dyvelsdreck* (D.); *hing* (Duk. Hi.); *asa fetida* (E.); *dabolsdreck* (Ho.); *assa fetida* (I. Por.); *ingū* (Da.); *angu* (Mal.); *unguzeh* (Pe.); *czaracie layno, asafata* (Po.); *hinga, hingu* (Sa.); *dyfatsdreck* (Su.); *chilitik* (T.); *pezunglon* (Tam.); *ingawa* (Tel.).

a. am. ank. an. b. ba. be. br. d. dd. do. e. f. fe. ff. ll. fo. g. ge. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pe. r. s. sl. su. t. w. ww. w. a. be. br. c. g. ge. gi. m. p. pa. pid. su. z.

Gomme-résine en larmes détachées, plus souvent en grosses masses irrégulières et agglutinées, d'un blanc jaunâtre, ou d'un fauve roussâtre, renfermant des parcelles blanches, demi-transparentes, et souvent aussi des parties violâtres; friable à froid, mais se ramollissant par la chaleur; d'une odeur forte, pénétrante, vireuse et alliécée; d'une saveur âcre, mordicante, nauséuse et long-temps persistante.

Elle est produite par la dessiccation d'un suc lacteux qui découle de sections transversales successives faites au sommet de la racine du *Ferula Asa fetida, L.*, plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L., ombellifères, J.), de la Perse. (Fig. Flore médic. I. 42.)

Elle contient, d'après Brandes, près de moitié de résine, une huile volatile qui lui donne son odeur, de la gomme et divers sels. L'eau la dissout incomplètement en un lait sale. L'alcool, mêlé avec un acide ou un alcali, la dissout mieux qu'aucun autre menstrue. L'huile est soluble dans l'alcool et l'éther, mais exige deux mille parties d'eau pour se dissoudre. La résine se compose de deux résines: l'une, insoluble dans l'éther, mais soluble dans l'alcool, les alcalis, l'huile d'amandes douces et l'essence de térébenthine; l'autre, soluble dans l'éther, l'alcool anhydre et aqueux, l'huile d'amandes douces et l'essence de térébenthine.

Excitant fort énergique, qu'on emploie surtout dans l'hystérie, l'hypocondrie, l'asthme et les coliques nerveuses. On l'a rangée aussi parmi les vermifuges et les emménagogues.

POUDRE FÉTIDE.

Poudre de corne fétide. (gu.)

Pr. Asa foetida deux gros = 7,6 gram.
Corne râpée huit gros = 30 gram.

On en projette des pincées sur les charbons ardents, pour faire respirer la vapeur aux hystériques.

POUDRE CONTRE LA CARIE. (sm.)

Pr. Asa foetida quatre gros = 15,3 gram.
Écailles d'huîtres,
Sucre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Camphre un scrupule = 1,27 gram.

Mélez exactement, et partagez en vingt-cinq paquets. — Dose, deux paquets par jour, un le matin, et l'autre le soir. En peu de jours, cette poudre communique une odeur infecte à l'haleine du malade.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis gratiole cum hydrargyro. (au.)

Pr. Asa foetida un demi-gros = 2 gram.
Mercure doux cinq grains = 0,3 gram.
Herbe de gratiole deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de menthe poivrée trois gouttes.

Partagez en dix paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

EXTRAIT D'ASA FOETIDA.

Extrait hydracoolique d'asa foetida; Extractum ase foetidæ alcoholicum. (gu.)

Pr. Asa foetida une partie.
Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie, dans un vase fermé; passez la liqueur chaude à travers un linge, en exprimant; traitez le résidu par une nouvelle quantité d'alcool, et exprimez; réunissez les deux liqueurs, distillez la majeure partie de l'alcool, et faites évaporer le reste au bain-marie, en remuant continuellement.

PILULES D'ASA FOETIDA. (b⁺)

Pr. Asa foetida à volonté.
Miel,
Régisse, de chaque quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un scrupule = 1,3 gram. pour l'adulte.

BOLS ANTISEPTIQUES.

Boli tonico-antiseptici. (b.)

Pr. Asa foetida un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de quinquina un gros et demi = 6 gram.
Poudre de roses quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE KOPP. (rad.)

Pr. Asa foetida un gros et demi = 6 gram
Irjs de Florence,
Mucilage de gomme arabique, de chaq., quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, une à une, dans la coqueluche des enfants.

PILULES EMMÉNAGOGUES DE RICHTER. (b⁺)

Pr. Asa foetida,
Bile de bœuf épaissie, de chaque à volonté.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un scrupule = 1,3 gram. trois fois par jour, dans les dérangements de la menstruation.

PILULES VERMIFUGES DE MELLIN. (rad.)

Pr. Asa foetida,
Fielle de bœuf, de chaque deux gros = 7 gram.
Jalap. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, d'abord dix, puis davantage, deux ou trois fois par jour.

Contre le tænia.

BOLS FONDANTS. (ph.)

Pr. Asa foetida un gros = 4 gram.
Rhubarbe trente-six grains = 2 gram.
Huile de fenouil douze gouttes.
Extrait de chélidoine un gros = 4 gram.
Bile épaissie une demi-once = 15 gram.
Fenouil quantité suffisante.

Faites quarante-huit bols. — Dose, deux, six fois par jour.

PILULES PURGATIVES. (ph.)

Pr. Asa foetida,
Savon de jalap, de chaque deux gros = 7 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée six gouttes.
Extrait de millefeuille quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, cinq trois fois par jour.

BOLS ANTI-ÉPILEPTIQUES. (ph.)

Pr. Asa foetida trois gros = 11 gram.
Oxide de zinc un grain = 0,06 gram.
Extrait de noix un demi-scrupule = 0,6 gram.

A répéter trois fois par jour.

BOLS ANTISPASMODIQUES DE BECHAN. (ca)

Pr. Asa foetida,
Camphre, de chaque dix grains = 0,5 gram.
Serpentaire de Virginie un gros = 3,8 gram.
Extrait d'opium un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — Dose, trois ou quatre toutes les six heures.

BOLS D'ASA FOETIDA ET DE CASTOREUM.

Bols antispasmodiques; Boli antispasmodici. (b.)

Pr. Asa foetida,
Castoreum, de chaque un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols. — Dose, un de temps en temps, dans la gastrodynie et la colique spasmodique.

PILULES CALMANTES. (ph.)

Pr. Asa foetida un gros et demi = 6 gram.

Castoreum, un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée, quatre gouttes.
Extrait de valériane, quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Doses, six, trois fois par jour.

PILULES FÉTIDES.

Pilulae foetidae. (br. d. sw.)

Pr. Asa foetida,
Castoreum, de chaque, . . . un gros et demi = 6 gram.
Camphre, un demi-gros = 1,9 gram.
Huile animale de Dippel, vingt-quatre gouttes.
Alcool ammoniacal fétide, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (sw.) — Dose, dix à douze, deux ou trois fois par jour.

br. et d. donnent la même formule, en supprimant l'alcool ammoniacal.

PILULES D'ASA FOETIDA HELLÉBORÉES.

Pilulae ase foetidae helleboratae. (au.)

Pr. Asa foetida,
Extrait d'ellébore noir,
Gomme ammoniacque,
Savon médicinal, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Poudre de rhubarbe, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix à douze, matin et soir.

PILULES D'ASA FOETIDA ET DE GALBANUM

Pilulae gummosae. (ams. b*. p. wu. br.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque, une once = 29 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (p.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Huile de succin rectifié, . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire avec de l'alcool ou du sirop de menthe. (ams. b*. wu. br.)

Dose, un demi-scrupule = 0,6 gram., un scrupule = 1,23 gram., ou même davantage.

PILULES DE GALBANUM COMPOSÉES.

Pilulae galbani compositae. (du. cd. lo. e. fo. gu.)

Pr. Asa foetida, une demi-once = 15 gram.
Galbanum, une once = 30 gram.
Sagapenum,
Myrrhe, de chaque, une once et demi = 46 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Trois ou quatre par jour, dans l'hystérie compliquée d'aménorrhée.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (br.)

Pr. Asa foetida, une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Opopanax,
Myrrhe,

Sagapenum, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop de safran, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'ASA FOETIDA LACTUCÉES.

Pilulae calmantes de Kopp. (fo. rad.)

Pr. Asa foetida, trois gros = 11 gram.
Extrait de laitue, deux scrupules et demi = 3 gram.

Faites quatre-vingts pilules.

Dose, deux à trois toutes les heures, dans la coqueluche des adultes.

PILULES D'ASA HYOSCYAMÉES. (ham.)

Pr. Asa foetida, deux gros = 7 gram.
Extrait de jusquiame, deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de jusquiame, quinze grains = 0,9 gram.
— d'ipécacuanba, cinq grains = 0,3 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, six à quinze.

PILULES D'ASA FOETIDA MARTIALES.

Pilulae ase foetidae martiatæ. (d. wu. sw.)

Pr. Asa foetida,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile de succin rectifié, dix gouttes,
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (wu.)

Pr. Asa foetida,
Sulfate de fer,
Extrait de camomille,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (d.)

Pr. Asa foetida,
Galbanum,
Sagapenum,
Sulfate de fer,
Pilules de Rufus, de chaque, . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture de myrrhe, quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.)

Dose, deux scrupules = 2,5 gram., deux ou trois fois par jour, dans l'hypochondrie et l'hystérie.

BOLS VERMIFUGES. (ph.)

Pr. Asa foetida, un gros = 4 gram.
Limaile de fer, un scrupule = 1,2 gram.
Valériane, deux gros = 8 gram.
Huile de tanaïsie, huit gouttes,
Extrait de camomille, quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, trois par jour, pour un enfant de dix ans.

PILULES VERMIFUGES. (ph.)

Pr. Limaile de fer, un demi-gros = 2 gram.
Asa foetida, un gros et demi = 6 gram.
Huile de tanaïsie, dix gouttes,
Extrait d'absinthe, quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Dose, six, trois fois par jour.

BOLS D'ASA MERCURIELS.

Bols anthelmintico-antispasmodiques; Bôl anthelmintici et antispasmodici. (b.)

Pr. Asa foetida. un scrupule = 1,27 gram.
 Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
 Extrait de valériane. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, dans les maladies vermineuses accompagnées d'affections spasmodiques.

PILULES ANTHELMINTIQUES.

Pilulae anthelminticae. (au. sw'. vm.)

Pr. Asa foetida. trois parties.
 Sulfate de fer. deux parties.
 Mercure doux. une partie.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

sw'. remplace le sirop par du vinaigre scillitique.

Pr. Asa foetida.
 Mercure doux.
 Extrait de rhubarbe.
 — de noix, de chaque. un demi-gros = 15 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (au.)

Contre les ascarides et le tœnia.

PILULES ANTHELMINTIQUES D'HOFFMANN.

Pilulae anthelminticae. (sp.)

Pr. Asa foetida,
 Sagapenum,
 Rhubarbe,
 Calomélas, de chaque. un gros = 4 gram.
 Teinture de gentiane. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

PILULES CALMANTE DE JAHN. (ph.)

Pr. Asa foetida,
 Résine de gayac,
 de chaque. un gros = 4 gram.
 Calomélas. quinze grains = 0,9 gram.
 Extrait d'aconit. un demi-gros = 2 gram.
 — de ciguë. un gros = 4 gram.

Faites cent vingt pilules. — Dose, cinq à dix le matin, contre le tic douloureux de la face.

PILULES ANTHELMINTIQUES DE SCHMIDT. (ph.)

Pr. Asa foetida,
 Extrait de chiendent,
 Gomme gutte,
 Rhubarbe,
 Jalap, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Ipécacuanha,
 Digitale,
 Soufre doré d'antimoine, de chaq., dix grains = 0,6 gram.
 Mercure doux. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile essentielle de fougère,
 — — d'anis, de chaque. quinze gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Avant de prescrire ces pilules, on administre la potion suivante :

Pr. Feuilles de séné. deux gros = 7 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. deux gros = 7 gram.
 Sirop de manne deux onces = 60 gram.
 Oléosucre de fougère. deux gros = 7 gram.

Contre le tœnia.

PILULES FONDANTES. (sa.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
 Poudre de glands de chêne,
 Ethiops minéral, de chaque, un demi-grain = 0,03 gram.
 Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
 Sirop de pavot,
 Poudre de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (pie)

Pr. Asa foetida,
 Borax choisi, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
 Extrait de pissenlit,
 — de saponaire, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Ethiops minéral,
 Mercure doux, de chaque. vingt grains = 1,06 gram.
 Sirop de lierre terrestre. quantité suffisante.

PILULES D'ASA FOETIDA MUSQUÉES.

Pilulae antihystériques. (fe. fo. gi. sm.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7,6 gram.
 Musc,
 Camphre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Ambre gris. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites cent pilules. (sm.) — Dose, six par jour, en trois fois. — Elles furent employées avec succès dans un cas d'angine de poitrine.

Pr. Asa foetida,
 Castoréum, de chaque. une once et demi = 45 gram.
 Huile de succin. une demi-once = 15 gram.
 Musc. un scrupule = 1,25 gram.
 Diacordium. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (fe.) — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram.

Pr. Asa foetida,
 Castoréum, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Huile de succin. un gros = 3,4 gram.
 Musc. cinq grains = 0,24 gram.
 Extrait d'opium. dix grains = 0,48 gram.
 — de camomille. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. (gi.)

— Dose, quatre à huit.

Pr. Asa foetida,
 Gomme ammoniacque, de chaque, quatre grains = 0,2 gram.
 Valériane. seize grains = 0,8 gram.
 Musc. deux grains = 0,1 gram.
 Sirop de népenthac. quantité suffisante.

Faites six pilules. (fo.) — Dose, trois par jour.

TROCHISQUES D'ASA FOETIDA ET DE MYRRHE.

Trochisques de myrrhe; Trochisci de myrrha s. myrrhae compositi. (e. sa. t. w. gi.)

Pr. Asa foetida,

Sagapénium,
Opopanax,
Garance,
Feuilles de rue,
— de menthe verte,
Semences de cumin,
— de lupin, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Myrrhe. trois gros = 11 gram.

Humectez la myrrhe, l'asa, la sagapénium et l'opopanax avec du vin, ajoutez les autres substances pulvérisées, et faites une masse à diviser en trochisques. (w.)

Pr. Asa foetida,
Sagapénium,
Opopanax,
Feuilles de rue,
— de pouliot,
— de menthe verte,
Racine de garance,
Semences de persil, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Myrrhe. une demi-once = 15,4 gram.
Décoction d'armoïse. quantité suffisante.

Faites des trochisques. (e.)

Pr. Asa foetida,
Feuilles de calament de montagne,
— de rue,
— de dictame de Crète,
— de sabbine,
Myrrhe, de chaque. parties égales.
Solution de gomme arabique dans le suc de
marrube blanc. quantité suffisante

Faites des trochisques. (sa. t. gi.)

Jadis on les croyait propres à rétablir les règles, faciliter la sortie du fœtus mort, et accélérer l'apparition des lochies. — Dose, depuis un demi-gros jusqu'à un gros = 1,9 à 3,8 gram.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (sm.)

Pr. Asa foetida,
Succin, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Mastic. un gros et demi = 6 gram.
Myrrhe. un gros = 4 gram.
Teinture de castoréum. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Douze par jour, en trois fois, avec une infusion de safran sucrée.

PILULES D'ASA-FOETIDA OPIACÉES.

Pilules antispasmodiques. (pie. sa.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7,6 gram.
Opium. dix grains = 0,5 gram.
Camphre. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pic.) — Dose, six par jour en trois fois.

Pr. Asa foetida. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Gomme ammoniacque,
Extrait de millefeuille, de chaque. . . un gros = 4 gram.
— d'opium. six grains = 0,4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (sa.) — Dose, huit à dix par jour.

PILULES CALMANTE DE CONRADI. (ph. rad.)

Pr. Asa foetida. une demi-once = 15 gram.
Opium,
Ipécacuanha, de chaque. . . quatre grains = 0,3 gram.
Huile de menthe poivrée. huit gouttes.
Esprit de vin. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, dix trois fois par jour, dans l'ischurie chronique consécutive et la gonorrhée.

PILULES D'ASA FOETIDA SAVONNEUSES.

Pilules de savon composées; Pilule asa foetidæ.
(am. dd, pp. ww. au. e. c. ph.)

Pr. Asa foetida. trois parties.
Savon d'Alicante. une partie.

Faites une masse pilulaire (am. c.), et des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Savon d'Alicante. dix grains = 0,65 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pilules. (e.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Savon. un gros = 4 gram.
Huile de fenouil. six gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pp. ww. au. ph.) — Dose, vingt à trente.

Pr. Savon blanc. trois gros = 11 gram.
Asa foetida,
Rhubarbe en poudre, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Savon médicinal,
Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée. cinq gouttes.
Fiel de bœuf épais. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules, (ph.) — Dose, huit, trois fois par jour.

PILULES D'ASA FOETIDA SCILLIÈRES.

Pilules hydragogues; Pilule asa foetidæ scilliticæ. (au. fo.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Savon médicinal. un gros = 4 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Scille en poudre. douze grains = 0,7 gram.
Huile de genièvre. vingt gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix matin et soir. (au.)

Pr. Asa foetida,
Extrait de valériane, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Scille en poudre,
Opium, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix deux fois par jour. (au.)

Pr. Asa foetida,
Scille, de chaque. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Extrait de colchique composé,
Digitale, de chaque. vingt-quatre grains = 1,57 gram.
Extrait de jusquiame. douze grains = 0,61 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Dose, deux toutes les trois heures. (fo.)

PILULES D'ASA STIBIÉES.

Pilules anti-arthritiques. (au.)

Pr. Asa foetida,
Antimoine cru,
Savon de jalap,
Résine de gayac, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Opium. six grains = 0,4 gram.
Rhubarbe. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, cinq deux ou trois fois par jour, dans la goutte chronique.

Pr. Asa foetida,
Savon stibié,
— de jalap, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Extrait d'opium. cinq grains = 0,3 gram.
Poudre de valériane. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Dose, cinq trois fois par jour, dans la goutte chronique.

PILULES D'ASA VALÉRIANÉES.

Pilule valerianæ ferulaceæ (b. fu.)

Pr. Asa foetida,
Extrait de valériane, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,42 gram. avec la teinture de galbanum.

Dose, dix à vingt pour un adulte.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Asa foetida,
Valériane, de chaque. deux gros = 7 gram.
Huile de valériane. dix gouttes.
Extrait de valériane. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit à dix par jour.

BOLS NERVINS.

Boli nervini. (b.)

Pr. Asa foetida. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de valériane. deux scrupules = 2,5 gram.
Miel despumé,
Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, deux toutes les deux heures.

PILULES ANTIÉPILEPTIQUES DE QUARIN. (ca.)

Pr. Asa foetida. un gros = 3,8 gram.
Valériane. six gros = 23 gram.
Galbanum,
Sagapenum, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de trois grains. = 0,16 gram. — Dose, deux à quatre, aux hystériques qui éprouvent des attaques d'épilepsie.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (au.)

Pr. Asa foetida,
Racine de valériane, de chaque. . trois gros = 11 gram.

Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Teinture ammoniacée de valériane. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. = 0,42 gram. — Dose, dix à quinze.

LAIT D'ASA-FOETIDA.

Mixture antispasmodique ou d'asa foetida, Emulsion antihystérique; Lac asa foetida, Mixtura asa foetida, Emulsio antihysterica. (am. b. du. g. ham. han. lo. p. sl. bo. c. pie. sa. so.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Eau de fontaine. une demi-pinte = 240 gram.

Broyez l'asa, en ajoutant l'eau par parties (am. b. du. g. ham. lo. bo. c. pie. sa. so.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . deux gros = 7 gram.
Eau. quatorze gros = 48 gram.

Broyez comme ci-dessus. (han.)

Pr. Asa foetida,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau d'hysope. huit onces = 240 gram.

Opérez comme ci-dessus (sl.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Sucre. une demi-once = 11 gram.
Eau. une once = 29 gram.

Broyez ensemble. (p.)

FOMENTATION ANTISEPTIQUE.

Fomentum tonico-antisepticum. (b.)

Pr. Asa foetida. une demi-once = 15 gram.
Décoction de quinquina. . . . quatre onces = 122 gram.
Infusion de camomille. . . . six onces = 181 gram.
Eau-de-vie. une demi-once = 15 gram.

Employée dans les cas de tendance à la gangrène.

JULEP FÉTIDE DE BARTHEZ. (bo.)

Pr. Asa foetida. un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. six gros = 22 gram.
Eau de rue. cinq onces = 153 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Liquueur minérale anodine d'Hoffmann. . . trente gouttes.

Dans les maladies convulsives par accès, l'asthme surtout. — A prendre par cuillerées.

LAVEMENT D'ASA FOETIDA. (dd. st. e. fo. qu. ph. ra. rad. so. su)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau chaude. deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble par la trituration. (dd.)

On peut remplacer l'eau par la décoction de racine de guimauve.

sw. veut qu'on fasse bouillir pendant un quart d'heure deux gros = 7,6 gram. d'asa dans une livre = 500 gram. d'eau, chose parfaitement inutile; — e. qu'on émulsionne deux gros = 8 grammes d'asa avec dix à douze onces = 510 à 595 gram. de décoction d'avoine.

Pr. *Asa fetida*. trois gros = 11,5 gram.
Lait de vache. cinq onces = 153 gram.

Mélez par la trituration. (*fo. rad.*)

Pr. *Asa fetida*. deux gros = 7,6 gram.
Decoction de têtes de pavot. une livre = 500 gram.

Faites une émulsion. (*fo. rad.*)

Pr. *Asa fetida*. un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez et ajoutez peu à peu :

Eau. six onces = 184 gram.

Pour faire une émulsion. (*st. gu. ra. so.*)

Pr. *Asa fetida*. un à deux gros = 4 à 7 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Infusion de camomille. six onces = 180 gram.

Pour deux lavements, à chacun desquels on ajoute une demi-tasse d'eau. (*ph.*)

Pr. *Asa fetida* dissoute dans du jaune d'œuf,
un à deux gros = 4 à 7 gram.

Decoction de pissenlit,
— de chiendent, de chaq., quatre onces = 120 gram.

Ajoutez quelques petites cuillerées d'huile de ricin. (*rad.*)

LAVEMENT ANTIHYSTÉRIQUE. (*so.*)

Pr. Feuilles de rue,
— de sabine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites réduire à une livre = 500 gram. par l'ébullition ; ajoutez à la colature :

Asa fetida. deux gros = 7,6 gram.
Huile d'olives. une once = 30 gram.
— de succin. un demi-gros = 1,9 gram

Mélez.

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (*au. b.*)

Pr. Lait d'*asa-fetida*. deux onces = 61 gram.
Opium. deux grains = 0,1 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*b.*)

Pr. *Asa fetida*. un gros = 4 gram.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,25 gram
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.
Decoction de quinquina. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (*au.*)

LAVEMENT CALMANT. (*st. rad. so.*)

Pr. *Asa fetida*. six à huit grains = 0,3 à 0,5 gr.
Infusion de camomille. une once = 30 gram.

Pour un lavement. (*rad.*)

Pr. *Asa fetida*. un demi-gros = 2 gram.
Infusion de valériane. quatre onces = 120 gram.

Pour deux lavements. (*rad.*)

Le premier convient aux enfants qui n'ont pas trois ans, et le second aux enfants plus âgés, dans la coqueluche.

Pr. *Asa fetida*. un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau. huit onces = 245 gram.

Passez. (*st. so.*)

LAVEMENT TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (*b. ph.*)

Pr. *Asa fetida* broyée avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,27 gram.
Quinquina en poudre. une demi-once = 15 gram.
Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (*b.*)

Pr. *Asa fetida*. deux gros = 7 gram.
Camphre. deux scrupules = 2,5 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Decoction de quinquina. huit onces = 240 gram.

Pour deux lavements. (*ph.*)

LAVEMENT VERMIFUGE. (*au. ph. sa.*)

Pr. Tansisie,
Valériane, de chaque. trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Faites infuser, dissolvez dans la colature :

Asa fetida broyée avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 2 gram.
Huile de tansisie. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (*au.*)

Pr. *Asa fetida*. un gros = 4 gram.
Térébenthine commune. un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Decoction de grain d'avoine. neuf onces = 270 gram.

Mélez par la trituration. (*sa.*)

Pr. Valériane,
Semen-contra, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion ; ajoutez :

Asa fetida. un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.

Mélez, et divisez en trois portions, à chacune desquelles il faut ajouter une demi-tasse d'eau. (*ph.*)

MIXTURE ANTIHYSTÉRIQUE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. *Asa fetida*. un demi-gros = 2 gram.
Esprit de Mindérerus. une once = 30 gram.

Quarante à cinquante gouttes, quatre fois par jour.

OXYMEL ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

Pr. *Asa fetida*. vingt grains = 1,06 gram.
Digitale pourprée. six grains = 0,3 gram.
Oxymel scillitique. deux onces = 61 gram.
Eau de tilleul. quatre onces = 122 gram.

Employé avec succès dans la toux sèche produite par les aberrations des règles, surtout à l'époque de la ménopause.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE.

Potio asthmatica. (*b'. dd. fu. su. au. ca. e.*)

Pr. *Asa fetida*. un demi-gros = 2 gram.
Esprit de Mindérerus,
Eau de menthe, de chaque. deux onces = 60 gram.

Mélez. (*e.*)

au. prescrit deux gros = 7 gram. d'asa, une once = 50 gram. d'esprit de Mindérerus, et trois onces = 90 gram. d'eau de menthe; — b'. fu. su. et ca. deux gros = 7 gram. d'asa, une once = 50 gram. d'esprit de Mindérerus, et 3 onces = 90 gram. d'eau d'hysope ou de pouliot.

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérerus. une once = 30 gram.
Infusion de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Mélez. (dd.)

Une cuillerée à café pour un enfant, à bouche pour un adulte, toutes les heures.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (e. fo.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. une once et demie = 46 gram.

Broyez ensemble, passez l'émulsion, et ajoutez-y :

Teinture ammoniacale de valériane, deux gros = 8 gram.
— de castoréum. trois gros = 12 gram.
Éther sulfurique. un gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION CALMANTE DE KOPP. (ca. cot. ph. rad.)

Pr. Asa foetida. un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Mucilage de gomme arabique. deux onces = 60 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, durant la seconde période de la coqueluche, chez les enfants de dix-huit mois à six ans.

POTION CALMANTE DE MILLAR. (ph. rad.)

Pr. Asa foetida. deux gros = 7 gram.
Esprit de Mindérerus. une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
Sirop de safran. une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans l'asthme de Millar.

POTION CALMANTE DE WENDT. (rad.)

Pr. Asa foetida. un demi-gros = 2 gram.
Musc. huit grains = 0,5 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Eau. deux onces et demie = 75 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans l'asthme de Millar.

POTION EXPECTORANTE. (e.)

Pr. Asa foetida. un gros = 4 gram.
Eau. quatre onces = 125 gram.
Teinture de baume de Tolu. une demi-once = 15 gram.
— d'opium. quarante à cinquante gouttes.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION TONIQUE.

Mixtura tonico-antiseptica. (b.)

Pr. Asa foetida broyé avec du jaune d'œuf, une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 125 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ASA FOETIDA.

Ethérolature ou Ethérolé d'asa foetida; Tinctura asa foetidæ ætherea. (f. t. so. ta.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Éther sulfurique (46 degrés). quatre parties.

Transvasez après deux jours de macération à froid. (f. so. ta.)

pe. et t. prescrivent huit parties d'éther.
Dose, quinze grains à un demi-gros = 0,8 à 1,9 gram.

ESSENCE ÉTHÉRÉE D'ASA FOETIDA.

Ethérat ou Ethérolat d'asa foetida. (bl.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Éther sulfurique. huit parties.

Laissez macérer pendant quelques jours, et distillez.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ASA FOETIDA.

Alcoolature ou Aleoolé d'asa foetida; Essence d'asa foetida; Tinctura s. Essentia asa foetidæ. (a. ans. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. fi. gr. ham. han. he. li. lo. p. par. po. pp. s. sl. st. t. bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Asa foetida. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filterz après huit jours de digestion. (a. ans. an. b. be. han. he. lo. par. st. t. br. gu.)

f. p. cot. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — ba. b. dd. fi. gr. han. li. po. pp. s. sl. gi. pid. sw. ta. et vm. six; — ed. dix; — e. douze d'alcool.

La force de l'alcool varie presque partout.

Pr. Asa foetida. une partie.
Alcool (0,810). huit parties.
Eau. deux parties.

Triturez l'asa avec l'eau, ajoutez l'alcool, laissez macérer pendant quinze jours, et filterz. (du. e.)

Antispasmodique, anthelmintique. — Dose, un demi-gros à un gros et demi = 1,9 à 6 gram.

TEINTURE ALCALINE D'ASA FOETIDA.

Alcoolé d'asa foetida alcalin; Tinctura s. Essentia asa foetidæ kalica. (br. w.)

Pr. Asa foetida,
Sous-carbonate de potasse, de chaque deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. une livre = 360 gram,

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et filterz.

Antihystérique, nervin. — Dose, vingt gouttes,

TEINTURE D'ASA FOETIDA AMMONIACÉE.

Alcool ammoniacal fétide, Esprit fétide d'ammoniaque, Teinture fétide; Spiritus ammoniac foetidus, s. volatilis foetidus, Tinctura asa foetidæ ammoniata, Alcohol ammoniatum foetidum. (du. ed. g. han. lo. wu. c. ca. fo. gi. vm.)

Pr. Alcool ammoniacal. seize parties.
Asa-fœtida. une partie.

Laissez en digestion pendant douze à vingt-quatre heures, dans un vase clos, et distillez ensuite seize parties. (ed. g. c. gi. vm.)

Laissez digérer pendant trois jours une once et un quart = 39 gram. d'asa dans deux pintes = 946 gram. d'alcool ammoniacal, décantez, et distillez une pinte et demie = 710 gram. (du.) : — faites macérer pendant douze heures deux onces = 62 gram. d'asa dans deux pintes = 946 gram. d'alcool ammoniacal, et distillez une pinte et demie = 720 gram. (lo. ca. fo.)

han. prescrit de faire digérer à froid, dans un vase clos, pendant huit jours, quatre onces = 120 gram. d'asa dans seize = 480 gram. d'alcool ammoniacal, sans distiller. Le produit diffère alors des précédents, en ce qu'outre l'huile volatile fétide il contient de la résine.

Excitant, antihystérique. — Dose, cinq à soixante gouttes, au plus.

TEINTURE D'ASA FŒTIDA ANTIMONÉE.

Tinctura asæ fœtidæ stibiata. (au.)

Pr. Teinture d'asa fœtida. six gros = 22 gram.
Soufre doré liquide. deux gros et demi = 9 gram.
Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes, toutes les quatre heures, dans l'ictère.

LAVEMENT PURGATIF. (du. c.)

Pr. Teinture d'asa fœtida. deux gros = 8 gram.
Manne. une once = 31 gram.
Sulfate de magnésie. une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. une once = 31 gram.
Décoction de camomille. dix onces = 310 gram.

Mêlez.

TEINTURE ANTISPASMODIQUE. (sm.)

Pr. Asa fœtida. un scrupule = 1,27 gram.
Liquor de corne de cerf succinée, une once = 30 gram.

Mêlez, et opérez une solution parfaite.

Antihystérique, carminatif. — Dose, dix, quinze ou vingt gouttes, dans un verre d'eau froide, trois fois par jour.

TEINTURE DE SUIE FÉTIDE.

Alcoolé d'asa fœtida composé; Tinctura s. Solutio fuliginis fœtida. (b. g. su. wd. au. ca. gu. so.)

Pr. Asa fœtida. un gros = 3,8 gram.
Suié de cheminée. deux gros = 7,6 gram.
Alcool (22 degrés). trois onces = 93 gram.

Faites digérer pendant six jours, et filtrez. — (b. au. gu. so.)

wu et ca. prescrivent moitié, et g. un tiers de moins d'alcool.

Pr. Asa fœtida. un gros = 4 gram.
Solution alcaline de suié. une once = 30 gram.

Passer la solution. (su.)

Vantée dans l'hystérie, les flatuosités et les convulsions causées par la dentition — Dose, quinze à trente gouttes, dans une boisson appropriée.

EMPLÂTRE D'ASA FŒTIDA.

Stéaraté d'asa fœtida. (bl.)

Pr. Extrait d'asa fœtida. une partie.
Emplâtre de litharge simple. quinze parties.

Liquefiez l'emplâtre, ajoutez l'extrait, et continuez de chauffer, afin de ramollir ce dernier, et de le pouvoir mêler exactement.

EMPLÂTRE D'ASA FŒTIDA COMPOSÉ. (am. ams b. ha. ed. c. gi.)

Pr. Emplâtre de diachylon simple,
Asa fœtida, de chaque. deux parties.
Galbanum,
Cire jaune, de chaque. une partie.

Faites fondre l'emplâtre avec la cire, ajoutez l'asa et le galbanum. (am. ed. c.)

gi prescrit parties égales des quatre substances.

EMPLÂTRE ANTIHYSTÉRIQUE. (e.)

Pr. Asa fœtida,
Galbanum, de chaque. parties égales.
Teinture de castoréum. quantité suffisante.

Mêlez bien ensemble.

EMPLÂTRE CONTRE LA COLIQUE.

Emplastrum anticolicum. (b. pid.)

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. trente-deux parties.
Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez-y un mélange fondu de

Asa fœtida,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Ajoutez encore, après l'incorporation :

Huile empyreumatique de corne de cerf,
— de menthe poivrée, de chaque. une partie.

Mêlez bien. (pid.)

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. vingt-quatre parties.
Asa fœtida. six parties.
Huile de menthe poivrée. une partie.

Faites un emplâtre. (b.)*

Mêmes usages que le précédent.

EMPLÂTRE FÉTIDE.

Rétinolé d'asa fœtida composé; Emplastrum fœtidum. (ba. fi. gr. su. gh. vm.)

Pr. Asa fœtida,
Poix blanche,
Cire jaune, de chaque. une partie.
Galbanum. deux parties.

Faites liquéfier sur un feu doux le galbanum, l'asa et la poix, passez à travers un linge, en exprimant avec force, ajoutez la cire, faites fondre le tout ensemble, et agitez le mélange avec une spatule, jusqu'à ce qu'il soit possible de le malaxer. (gu.)

Pr. Cire jaune. quatre parties.
Huile d'olives. une partie.
Poix résine. une demi-partie.

Ajoutez au mélange fondu et demi-refroidi :

Poudre d'asa fetida.
— de galbanum, de chaque. deux parties.

Mélez bien. (fi. fu.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Encens, de chaque. deux parties.
Gire jaune. trois parties.

Faites fondre sur un feu doux, pendant deux heures, en remuant de temps en temps, et passez en exprimant avec force. (vm.)

Pr. Poix résine. une partie.
Cire jaune. huit parties.
Huile d'olives. deux parties.
Gomme ammoniacque,
Asa fetida, de chaque. quatre parties.

Mélez par la fusion. (ba. gr.)

EMPLÂTRE FÉTIDE COMPOSÉ.

Rétinolé d'asa fetida composé; Emplastrum matricale s. asa fetidae matricale, Scutum pro umbilico. (br. d. e. pa. sa. w.)

Pr. Galbanum. douze parties.
Tacamahaca,
Cire jaune, de chaque. six parties.
Asa fetida,
Térébenthine de Venise,
Cumin, de chaque. quatre parties.

Faites un emplâtre. (br. d.)

Pr. Galbanum,
Sagapénium, de chaque. six parties.
Asa fetida. huit parties.
Vinaigre de rue. quantité suffisante

pour dissoudre les gommés résines; évaporez doucement la solution jusqu'en consistance de bonillie, et ajoutez :

Térébenthine. seize parties.
Cire fondue. quarante-huit parties.
Poudre de myrrhe. huit parties.
— de castoréum. deux parties.
Huile fétide de succin. une partie.

Mélez. (sa.)

Pr. Galbanum,
Sagapénium,
Asa fetida,
Térébenthine, de chaque. trente-six parties.
Cire. quatre-vingt-seize parties.
Myrrhe. vingt-quatre parties.
Castoréum. trois parties.
Huile d'angélique,
— de succin, de chaque. une partie.
Vinaigre de rue. quantité suffisante.

Procédez comme ci-dessus. (pa. w.)

Pr. Térébenthine. seize parties.
Cire jaune. soixante-quatre parties.

Faites fondre sur un feu doux, passez, et ajoutez :

Galbanum dissous dans du vinaigre, puis évaporé jusqu'en consistance d'extrait mou. vingt-quatre parties.

Ajoutez au mélange demi-refroidi :

Oliban,
Asa fetida, de chaque. huit parties.
Myrrhe. quatre parties.
Résine animé. six parties.
Castoréum,
Cumin, de chaque. trois parties.
Huile de succin. deux parties.

Mélez bien. (e.)

On l'applique sur l'épigastre, dans l'hystérie, l'hypochondrie, les coliques venteuses.

EMPLÂTRE FONDANT DE SCHMUCKER.

Emplastrum resolvens. (d. fu. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. gi.)

Pr. Asa fetida. quatre parties.
Gomme ammoniacque. douze parties.
Savon d'Alicante. deux parties.
Huile d'olives. une partie.

Mélez le savon et l'huile avec les deux autres substances ramollies ensemble au feu. (d. han. he. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Asa fetida. quatre parties.
Gomme ammoniacque. dix parties.
Savon. deux parties.
Huile de jusquiame. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Pr. Asa fetida. une partie.
Gomme ammoniacque. trois parties.
Savon. une demi-partie.
Vinaigre. quantité suffisante.

Réduisez le tout en emplâtre par la cuisson. (ham.)

Pr. Asa fetida. six parties.
Gomme ammoniacque. huit parties.
Savon. une partie et demie.
Alcool. douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (fa.)

ONGUENT ANTHELMINTIQUE.

Onguent de Valdaïou. (gi. sw*.)

Pr. Asa fetida,
Cire jaune, de chaque. une once = 28 gram.
Beurre frais. huit onces = 224 gram.
Poudre d'absinthe,
— de tanaïs, de chaque. un gros = 3,4 gram.

Faites fondre la cire avec le beurre, ajoutez les deux poudres mêlées ensemble, puis l'asa dissoute dans de l'essence de térébenthine. (gi.)

Pr. Cire jaune. une once et demie = 45 gram.
Beurre frais. douze onces = 360 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Fécule verte d'absinthe,
— de tanaïs, de chaque. trois onces = 90 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Teinture térébenthinée d'asa fetida, une once = 30 gram.

Mélez bien. (sw*.)

ASARET.

Les pharmacopées désignent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Asaret du Canada* ; *Asarum Canadense*.

Wild ginger, Canada snake root, colt's foot (An.).
am. c.

Plante 2^e (dodécandrie monogynie, L.; aristolochiées, J.), qui croît dans l'Amérique du Nord.

On emploie la racine, qui a une odeur aromatique et agréable; elle est gémulée et fibreuse.

Elle contient, d'après Bigelow, une huile volatile acre, une résine, une fécule amère, de l'amidon et de la gomme.

Barton prétend qu'elle est émétique; Thacher la dit seulement sudorifique. Peut-être est-elle l'un et l'autre, selon la dose.

2° *Asaret d'Europe*, *Cabaret*; *Asarum Europæum*, L.

Wilder Nardus, Haselwurz, Haselkraut, Brechhaselkraut, Weihrauchkraut (Al.); *asarabacca* (An.); *asaron* (Ar. Duk.); *kopytnik* (B.); *haselort* (D.); *asaro* (E. I. P.); *tackir* (Hi.); *kopytnik* (Po.); *upana* (Sa.); *haselort* (Su.); *mutricunjoyele* (Tam.); *cheppu totoku* (Tel.); *asaroum* (T.).

a. ans. au. b. be. br. d. du. e. ed. fe. fu. g. gr. han. li. lo. o. po. pr. s. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. m. pa. sa. sp. z.

Plante 2^e, qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* I. 45.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*Radix Asari s. Azari s. Nardi rustica s. sylvestris*) est gémulée, tuberculeuse, noueuse, dense et comme ligneuse, d'un brun grisâtre en dehors, jaunâtre en dedans, de la grosseur d'une plume à écrire. Elle a une odeur forte, pénétrante et aromatique, une saveur acre, amère et nauséuse.

Les feuilles, portées sur des longs pétioles, sont réniformes, coriaces, vertes et lisses en dessus, un peu velues en dessous. Elles ont une odeur faiblement aromatique quand on les froisse; leur saveur est aromatique aussi, mais faible.

Fenculle et Lassaing ont trouvé dans la racine une huile grasse très acre, une huile volatile, et une matière analogue à la cytisine. On en retire, par la distillation de l'huile volatile, de l'*Asarine* et une espèce de camphre.

Émétique, anthelminthique, sternutatoire. — Dose, de la racine, un demi-grain à deux grains = 0,036 à 9,4 gram., comme excitant, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., comme vomitif. — Les feuilles ne servent qu'à titre de sternutatoire.

POUDRE D'ASARET COMPOSÉE.

Pulvis asari compositus s. capitalis s. errhinus s. sternutatorius. (ams. b. be. du. ed. fu. g. li. gr. c. ca. cot. gu. pie. so. sp. sv. vm.)

Pr. Feuilles d'asaret huit parties.
Fleurs de lavande une partie.

Pulvériser ensemble. (du.)

Pr. Feuilles d'asaret deux parties.
— de marjolaine une partie.

Méléz (li.)

g. prescrit trois parties d'asaret et une de marjolaine.

Pr. Feuilles d'asaret trois parties.
— de marjolaine,
Fleurs de lavande, de chaque une partie.

Pilez ensemble. (ed. c.)

b. et be. prescrivent parties égales des trois substances.

Pr. Asaret six parties.
Marjolaine deux parties.
Marum une partie.

Pulvériser. (fu.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Marjolaine, de chaque parties égales.

Pulvériser. (gu. so.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Fleurs de muguet, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (b'.)

Pr. Asaret une partie.
Bétoine,
Marjolaine,
Muguet, de chaque deux parties.

Pulvériser et méléz. (sp.)

cot. prescrit parties égales des quatre substances.

Pr. Asaret,
Marjolaine,
Marum,
Lavande, de chaque parties égales.

Pulvériser ensemble. (ams. sv.)

Pr. Asaret six parties.
Marum,
Lavande, de chaque deux parties.
Muguet une partie.

Aromatisez chaque once = 50 gram. de poudre avec quatre gouttes d'huile de lavande. (su.)

Pr. Asaret,
Bétoine,
Marjolaine,
Marum,
Lavande, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Asaret,
Marjolaine, de chaque deux parties.
Lavande,
Iris de Florence, de chaque une partie.

Aromatisez chaque once = 50 gram. avec neuf à dix gouttes d'huile de girofle. (ca.)

Pr. Asaret,
Marum, huit parties.
Origan, de chaque
Lavande,
Iris, de chaque quatre parties.
Girofle, une partie.

Faites une poudre. (gr.)

Pr. Asaret,
Basilic,
Marjolaine,
Romarin, de chaque seize parties.
Lavande huit parties.
Iris de Florence quatre parties.
Cannelle,
Piment, de chaque deux parties.
Ellébore blanc une partie.
Huile de girofle une partie et un tiers.

Faites une poudre. (vm.)

POUDRE D'ASARET ELLÉBORÉE. (gu. so. vm.)

Pr. Feuilles d'asaret,
Racine d'ellébore blanc, de chaque . . . parties égales.

vm. prescrit une partie d'ellébore et vingt-quatre d'asaret.

POUDRE DE SAINT-ANGE.

Poudre capitale de Saint-Ange. (gu. so.)

Pr. Poudre de feuilles d'asaret . . . cent vingt-huit parties.
— de bétoine trois parties.
— de verveine,
— de crapaud, de chaque une partie.

POUDRE STERNUTATOIRE DE TRILLER. (sp.)

Pr. Asaret,
Muguet,
Oeillet,
Lavande,
Romarin,
Roses rouges, de chaque une partie.
Marjolaine,
Bétoine,
Pouliot,
Basilic,
Marum, de chaque deux parties.
Castoreum trois parties.
Sucre huit parties.

Faites une poudre très fine. (sp.)

EXTRAIT D'ASARET.

Extractum asari. (sa. w.)

Pr. Racine d'asaret une partie.
Vin blanc cinq à six parties.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, faites bouillir le marc avec de nouveau vin, et évaparez les deux liqueurs réunies. (sa.)

Pr. Racine d'asaret une partie.
Alcool cinq à six parties.

Après suffisante digestion, passez en exprimant, faites bouillir le marc avec trois parties d'eau, clarifiez avec du blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaparez. (w.)

DÉCOCTION D'ASARET. (pie.)

Pr. Racine d'asaret quatre onces = 122 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez.

I.

Cette dose paraît trop forte : une à deux gros = 4 à 8 gram. suffisent pour six onces = 184 gram. d'eau, réduites à trois = 92 gram., qu'on fait prendre par cuillerées, comme purgatif.

POTION ÉMÉTIQUE. (bo.)

Pr. Suc d'asaret six gros = 23 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.
Eau de chardon-bénit deux onces = 64 gram.

A prendre en une seule fois.

TEINTURE D'ASARET.

Alcoolé d'asaret; Tinctura s. Essentia asari. (f. cot. gi. gu.)

Pr. Feuilles d'asaret une partie.
Alcool (3r degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez, (f. cot.)

gi. et gu. doublent la quantité d'alcool.

ASPARAGINE.

Althéine, Agédoite, Asparamide; Asparagina, Altheina. (gi. gu.)

Pr. Racine de guimauve sèche et contuse à volonté.
Eau commune quantité suffisante.

Faites macérer la racine, et, après avoir passé la liqueur, répétez l'opération quatre ou cinq fois de suite, en renouvelant l'eau à chaque fois. Réunissez les liqueurs, et évaparez-les, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait mou. Faites digérer quatre ou cinq fois celui-ci avec de l'alcool bouillant (56 degrés). Filtrez les liqueurs alcooliques réunies, et laissez-les reposer à l'air pendant huit ou dix jours; décantez alors le liquide qui surnage les cristaux; dissolvez ceux-ci dans de l'eau pure, et filtrez la dissolution; évaparez au bain-marie, jusqu'en consistance de sirop, et laissez cristalliser dans un endroit frais. (gi.)

Pr. Jeunes pousses d'asperges à volonté.

Soumettez-en le suc à une douce chaleur, pour coaguler l'albumine; filtrez, et évaparez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop peu épais. Abandonnez la liqueur à l'air libre pendant un mois. Traitez ensuite la masse cristalline qui s'y est formée par l'alcool; dissolvez dans l'eau pure ce qui résiste à l'action de ce dernier, et évaparez la dissolution. (gi. gu.)

Diurétique. On l'a conseillée dans les hydropisies.

ASPERGE.

Asperge cultivée, ἀσπαράγος; Asparagus officinalis, L.

Spargel (Al.); sperage (Am.); yeramyā (Ar.); hronowe korenj (B.); esparrago (E.); nakdan (Hi.); spargie (Ho.); margiah (Pe.); asparog (Po.).

ams. au. br. c. f. fe. fl. g. pa. t. w. a. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♀ (hexandrie monogynie, L.; asparaginées,

21

J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (*Eig. Flore médic. I. 45.*)

On emploie la racine (*radix Asparagi sativi s. hortensis s. Alicis*), qui se compose d'un faisceau de fibres charnues, de la grosseur d'une plume d'oie, jaunâtres ou cendrées en dehors, blanches en dedans, fixées à un capitule transversal, épais et dur. Elle est inodore; sa saveur est douceâtre et muqueuse.

On se sert également des jeunes pousses (*turiones Asparagi*).

Celles-ci contiennent, d'après Robiquet, de l'asparagine, une résine âcre, de l'extractif et quelques sels.

La racine contient, d'après Dulong, de la gomme, de la résine, une matière sucrée, une autre amère, et des sels de potasse et de chaux.

L'asperge est regardée comme diurétique, peut-être uniquement parce qu'elle communique une odeur spéciale à l'urine; car il n'est pas bien démontré qu'elle active la sécrétion rénale.

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Species diureticae. (f. ff. ca. cot. gi, qu. so.)

Pr. Racines d'asperges,
— de petit houx,
— de fenouil,
— d'arrête-bœuf,
— de persil, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ca. gi. so.)

Pr. Racines d'asperge,
— d'ache,
— de fenouil,
— de petit houx,
— de persil, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f.)

Pr. Racines d'asperge,
— de chiendent,
— de fraisier,
— de guimauve,
— de réglisse, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (cot. gu.)

Pr. Racines d'asperge,
— d'arrête-bœuf,
— de fenouil,
— de persil,
— de petit houx,
— de chausse-trappe,
— de livèche,
— de fraisier, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

EXTRAIT DE POINTES D'ASPERGES. (so.)

Pr. Suc d'asperges clarifié à chaud, à volonté.

Évaporez à une douce chaleur, en consistance d'extrait.

EXTRAIT DE RACINES D'ASPERGES. (so.)

Pr. Racines d'asperges. à volonté.

Pilez-les, ajoutez assez d'eau pour les bien immer-

ger, exprimez, passez le suc à la chausse, et évaporez-le à l'étuve, sur des assiettes.

On l'a trouvé efficace, comme diurétique.

SIROP DE POINTES D'ASPERGES. (f. ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Suc de pointes d'asperges. une livre = 300 gram.
Sucre blanc deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre au bain-marie, et passez à la chausse.

Dose, une à quatre onces = 50 à 122 gram., pendant la journée, dans le catarrhe pulmonaire.

DÉCOCTION D'ASPERGES. (ra.)

Pr. Racines d'asperges une once = 30 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez. — Par verrées, dans les hydrosipies.

APOZÈME APÉRITIF. (bo. pie.)

Pr. Racine de petit houx,
— d'asperge, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cloportes écrasés. nombre 40.
Feuilles de chicorée,
— de scolopendre, de chaque une demi-poignée.
Sulfate de soude. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de roses pâles une once = 30 gram.
Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Le matin à jeun, pendant dix ou douze jours, dans la fièvre quarte. (bo.)

Pr. Racine de petit houx,
— d'asperge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Écorce de sureau,
— de frêne, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Feuilles de chicorée,
— de pimprenelle,
— de scolopendre,
— d'aigremoine, de chaque une demi-poignée.
Sommités d'asperges,
— de houblon, de chaque une pincée.
Eau de fontaine. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, huit onces = 254 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirop des cinq racines six gros = 23 gram.
Sous-carbonate de potasse . . . douze grains = 0,64 gram.

Clarifiez, et aromatisez avec :

Cannelle un scrupule = 1,27 gram.

A prendre tous les matins, à jeun, pendant six jours. (pie.)

APOZÈME DÉPURATIF. (pie.)

Pr. Racine d'asperge,
— de persil,
— de petit houx,
— de bryone, de chaque. une once = 30 gram.
Écorce de caprier,
— de tamarin, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'aigremoine,
— de doradille,
— de capillaire,
— d'arnoise,

Feuilles de matricaire, de chaque une poignée.
Trochisques d'agaric deux gros = 7,6 gram.
Giogembre,
Girofle, de chaque deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop de chicorée composé trois onces = 92 gram.

A prendre en trois fois, le matin, à jeun.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (ff. gi. ta.)

Pr. Espèces aperitives une once = 30 gram.
Eau deux livres = 1 kil.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Régisse deux gros = 7,6 gram.

Faites infuser pendant quelques minutes; ajoutez encore :

Nitre dix grains = 0,5 gram.,

et passez. (ff.)

Pr. Racine d'asperge,
— de petit houx,
— de panicaut, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Eau deux livres = 664 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin :

Racine de persil,
— de fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.

Après quelques minutes d'infusion, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop des cinq racines une once = 28 gram.
Nitre vingt grains = 0,96 gram.

Mélez bien. (gi. ta.)

A boire par verrees dans la journée.

BOUILLON ANTICATARRHAL. (ca.)

Pr. Racine d'asperge,
— de buglosse, de chaque une once = 30 gram.
Feuilles d'aignemoiné,
— de pimprenelle,
— de scabieuse,
— de capillaire, de chaque une poignée.
Bi-tartrate de potasse un gros = 3,6 gram.
Eau quantité suffisante.

Cuisez le tout avec un jeune poulet.

Dose, quelques verrees dans la journée.

BOUILLON APERITIF. (pie.)

Pf. Collet de mouton six onces = 184 gram.
Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Cloportes vivants nombre 40.
Feuilles de chicorée,
— de turquette, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et ajoutez à la colature :

Tartre chalybé un scrupule = 1,27 gram.

BOUILLON DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Collet de mouton six onces = 184 gram.
Racine d'asperge,
— de petit houx, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Feuilles d'aignemoiné,
— de pimprenelle,
— de chicorée,
— de capillaire, de chaque une demi-poignée.
Rhubarbe dans un nouet un demi-gros = 1,9 gram.
Rouille de fer dans un nouet deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de souci une pincée.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez.

TISANE DIURÉTIQUE. (fo.)

Pr. Racine d'asperge une once = 30 gram,
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajoutez :

Acétate de potasse vingt grains = 1,06 gram.
Miel scillitique une demi-once = 15 gram.

Par verrees, dans les hydriopsies.

ASPÉRULE.

Asperula odorante, Hépatique étoilée, Petit muquet; Asperula odorata, L.

Waldmeister, Mogarkraut, Sternleberkraut (Al.); sweetscented woodroof (An.); asperula cheirosa (E.); wetriekend ramkruid (Ho.); asperula odorosa (L.); asperula odorosa (Por.).
br. w. be. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (tétrandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), du nord de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 8.)

On emploie l'herbe (*herba Matrisylvæ s. Hepaticæ stellatæ*), qui se compose de feuilles lancéolées, verticillées par six, et d'une odeur agréable, dans l'état frais.

Excitant, qu'on a conseillé contre la rage, mais qui n'a pas plus résisté à l'épreuve du temps que toutes les autres panacées du même genre.

ASPHALTE.

Bitume de Judée; Asphaltus, Asphaltum, Bitumen judaicum.

Judenpech, schlackiges Erdpech, Asphalt (Al.); jeus pitch (An.); jodebeeg (D.); asfalto (E. L.); jodelym (Ho.); judebeck (Su.); d. e. fe. fu. han. he. li. o. pr. sl. s. su. w. g. gi. sp.

Bitume solide, noir, friable, à cassure conchoïde et luisante, ou raboteuse et terne, opaque, un peu plus pesant que l'eau, qui répand une odeur désagréable en brûlant.

On doit en rapprocher les *Momies d'Égypte; Mumia; Mumien* (Al.) (e. w. sp.), dont l'efficacité prétendue se rattache uniquement au bitume qui les imprègne.

HUILE D'ASPHALTE.

Oleum asphalti. (br. han. li. w.)

Pr. Asphalté en poudre six onces = 180 gram.
Sel marin décrépité,
Sable lavé, de chaque neuf onces = 270 gram.

Distillez, recueillez et rectifiez l'huile qui passe. (li.)

w. prescrit une livre = 560 gram. d'asphalte et une livre et demie = 480 gram. de sable; — br. une livre = 560 gram. d'asphalte, six onces = 180 gram. de sel décrépit et dix-huit onces = 480 gram. de sable.

Excitant, conseillé dans la phtisie pulmonaire. — Dose, cinq à dix gouttes, sur du sucre.

ASPHODÈLE.

Asphodèle rameux; Asphodelus ramosus, L.

Königscepter, Peitschenstock, Affodilwurzel, Goldwurzel (Al.); brandy asphodel (An.); wille affodil (Ho.).

br. pa. t. w. m.

Plante \mathcal{Z} (hexandrie monogynie, L.; asphodèles, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 549.)

On emploie la racine (*radix Asphodeli albis. maris s. ramosi s. Hastulæ regis*), qui se compose d'un grand nombre de fibres épaisses et charnues, à chacune desquelles pend un tubercule oblong, brunâtre en dehors, et d'un jaune sale en dedans. Sa saveur est âcre, un peu amère et désagréable.

ASPLÉNION.

Sauve-vie, Rue des murailles; Asplenium Ruta muraria, L.

Mauertreiffarren, Mauerrautenfilsfarren, Mauerraute (Al.); an. br. fe. w. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (cryptogamie, L.; fougères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Bull., *Herb.* t. 495.)

On emploie l'herbe (*herba Rutæ murariæ s. Paronychiæ s. Adianti albi*), qui se compose de feuilles trois fois pinnées, dont la première subdivision est trifoliée, la foliole supérieure trilobée et rhomboïdale, et l'extrémité des folioles crénelée. Elle est inodore; sa saveur est douceâtre et âpre.

Léger astringent, considéré comme béchique, et usité dans la toux catarrhale.

ASTRAGALE.

Astragale à gousses velues; Astragalus exscapus, L.

Schaffiser Tragantrauch, Zwergbaldorn (Al.); hairy potted milk catch (An.).

ba. fe. g. li. r. t. w. m. sy.

Plante \mathcal{Z} (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît en diverses contrées de l'Europe. (Fig. Jacq. *lc. rar.* II. t. 47.)

On emploie la racine (*radix Astragali exscapi*), qui est simple, ronde, de la grosseur du petit doigt, munie d'un épiderme brun foncé, couvrant une écorce blanche, poreuse et fibreuse, au-dessous de laquelle se trouve un axe ligneux jaunâtre. L'odeur est nulle; la saveur très légèrement styptique, amarscente et mucilagineuse.

Cette racine a fait du bruit pendant quelques années, comme antisiphilitique; le temps l'a replongée dans l'oubli. Cependant elle est manifestement stimulante, et elle excite souvent, selon les idiosyncrasies, la diarrhée, un flux abondant d'urine ou des sueurs.

INFUSION D'ASTRAGALE A GOUSSES VELUES.

Infusum astragali exscapi (b. fo.)*

Pr. Racine d'astragale à gousses velues, une once = 30 gram.
Eau de fontaine. douze onces = 360 gram.

Faites infuser et passez.

Antivénérien, dit-on. — Dose, une demi-verrèe, plusieurs fois par jour.

DÉCOCTION D'ASTRAGALE A GOUSSES VELUES.

Decoctum astragali exscapi. (sy.)

Pr. Racine d'astragale à gousses velues, une demi-once = 15 gram.
Eau de fontaine. une livre et demie = 375 gram.

Réduisez par l'ébullition jusqu'au point de n'avoir plus qu'une livre = 500 gram. de colature.

Recommandée par Crichton, comme un spécifique assuré contre les maladies vénériennes.

Dose, une demi-verrèe plusieurs fois par jour.

ATHAMANTE.

Athamante de Crète; Athamanta Cretensis, L.

Cretischer Mohrenkümmel (Al.); kandische beerwurtel (Ho.).

br. e. w. be. br. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.); du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 62.)

On emploie la semence (*semen Dauci cretici s. candiani s. Myrrhidis amuæ*), qui est allongée, cylindrique, rude, presque velue, d'un gris jaunâtre, d'une odeur agréable, d'une saveur âcre et aromatique.

Excitant, qui passe pour être diurétique et anti-hystérique.

ATROPINE.

Atropina. (gi.)

Pr. Feuilles de belladone. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir ensemble, et versez dans la décoction saturée de l'acétate de plomb liquide, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; filtrez alors, et versez goutte à goutte dans la colature de l'acide sulfurique, pour précipiter tout l'oxide de plomb. Filtrez de nouveau, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. Dissolvez celui-ci dans vingt fois son poids d'alcool (56 degrés), filtrez la dissolution, et distillez l'alcool. Dissolvez le résidu dans quatre parties d'alcool et une d'éther sulfurique, mêlés ensemble; filtrez, distillez de nouveau, et ajoutez au résidu trente parties d'eau pure. Mettez de la magné-

siè calcinée dans la liqueur, jusqu'à ce que celle-ci bleuisse le papier de tournesol rouge, évaporez à siccité, traitez le résidu par l'alcool bouillant, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cristallisation.

L'atropine jouit des propriétés de la belladone, mais à un plus haut degré. — Dose, un seizième de grain, avec du sucre, ou de la gomme arabique. On augmente graduellement cette dose.

AUNE.

Aune commun; Almus glutinosa, GÆRTN.

Erle (Al.); alder tree (An.); elletree (D.); aliso (E.); elzebaum (Ho.); alno (I.); olza (Po.); alemo (Por.); aht (Su.).

r. w. wu. m. sp.

Arbre (monoécie tétrandrie, L.; amentacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zann. Ist. p. 8. t. 277.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Betulae Alni*), d'abord d'un gris cendré, devient noirâtre et fendillée avec l'âge; elle est rouge à sa face interne, et dépourvue d'odeur. Sa saveur est légèrement styptique et amère.

Les feuilles sont presque rondes, canaliculées, obtuses et un peu velues.

On s'est surtout servi de ces dernières, qu'on appliquait sur les mamelles des femmes nouvellement accouchées, pour dissiper le lait.

AUNÉE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Aunée antidiysentérique, Herbe de Saint-Roch; Inula dysenterica, L.*

Dürrwurz, Rabrulant (Al.); middle size, fleabeans (An.); roo loops alant (Ho.).

br. f. m. sp.

Plante 2 (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe, dans les lieux humides. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 272.)

On emploie l'herbe (*herba Conyzae mediae s. Arnicae spuriae s. suedensis*), qui se compose d'une tige arrondie, tomenteuse, garnie de feuilles amplexicaules, en cœur allongé, dentées en scie, ondulées, ridées, subtomenteuses. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur acre, un peu aromatique et astringente.

2° *Aunée commune; Inula Helenium, L.*

Alant, Alantwurz, Alantwurz, Brustaland, Oland, Helenenkrout (Al.); elecampane (An.); usultrasan (Ar.); women (B.); oland Sanct Ellenron (D.); enuta campana (E. Por.); alantworte (Ho.); enula campana, elenio (I.); bekhizanjablischani (Pe.); omanowy (Po.); alant (Su.).

n, am, ams, au, b, ba, be, br, d, du, e, f, fe, ff, fi, fo, g, ham, han, he, li, o, p, po, pr, r, s, sl, t, su, w, wu, be, br, c, g, m, pid, sp, z.

Plante 2, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic., I. 48.)

On emploie la racine (*radix Emulae s. Enule campanae s. Helenii*), qui est fusiforme, grosse comme le pouce, charnue, rameuse, peu garnie de fibrilles, fauve ou brune en dehors, blanche en dedans. Fraîche, elle a une odeur forte et pénétrante, qui, par la dessiccation, devient analogue à celle de la violette. Sa saveur est particulière, amaraescente, aromatique et piquante.

Cette racine contient une huile volatile, une résine acre, une substance amère, de la gomme, un stéaroptène, appelé *Camphre d'aunée* ou *Hélenine*, et une espèce de féculé qui a reçu les noms d'*Inuline*, *Alantine*, *Datiscine* et *Dahlène*.

Tonique, diurétique, sudorifique, expectorant, anthelmintique, emménagogue. — Dose de la poudre, un demi-gros = 1,9 gram. à deux gros = 7,6 gram.

POUDRE D'AUNÉE AROMATISÉE. (sa.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. six parties.
— d'angélique. une partie.

Mélez.

POUDRE ANTIYSSIQUE.

Pulvis antiyssicus omskirianus. (b'.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. un gros = 4 gram.
— de craie. une demi-once = 15 gram.
— de bol d'Arménie. trois gros = 11 gram.
— d'alumine. dix grains = 0,63 gram.
Huile d'anis. cinq gouttes.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'AUNÉE.

Extractum helenii alcoholicum. (ba. fu. gr. ham. han. o. po. s. sl. w. wu.)

Pr. Racine d'aunée,
Alcool,
Eau, de chaque. deux parties.

Faites digérer pendant douze heures, passez en exprimant, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ba. fu. gr. ham. han. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Alcool. cinq ou six parties.

Après suffisante extraction, passez en exprimant; faites bouillir le marc avec trois parties d'eau; clarifiez avec du blanc d'œuf, mélez ensemble les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (w. wu.)

Même dose que pour l'extrait aqueux.

EXTRAIT AQUEUX D'AUNÉE.

Extractum helenii aquosum. (a. ams. an. b. e. f. g. he. sa. t. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Racine d'aunée. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites une infusion très concentrée, et évaporez en consistance d'extrait. (t. cot. gi. so. ta.)

Pr. Racine d'aunée. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Traitez la poudre de la racine par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. gu.)

2° Par décoction.

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer pendant quelques jours, puis bouillir un peu; passez, et évaporez. (br. li. pa.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Épuisez la racine par deux ou plusieurs ébullitions successives; mêlez les décoctions, et évaporez. (a. ans. an. b. e. he. sa.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Racine d'aunée. à volonté.

Réduisez en pulpe, exprimez le suc, passez-le à la chausse, et faites-le évaporer à une douce chaleur. (g. vm.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram.

PILULES ANTI-ASTHMATIQUES DE QUARIN. (rad.)

Pr. Extrait d'aunée,
— de réglisse,
Soufre, de chaque. un gros = 4 gram.
Gomme ammoniacque. deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, huit ou dix à la fois.

PILULES PECTORALES DE HEIM. (rad.)

Pr. Extrait d'aunée. un gros = 4 gram.
Poudre de digitale,
— d'ipécacanha, de chaque, dix grains = 0,6 gram.
Opium pur. cinq à six grains = 0,3 à 0,37 gr.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, une toutes les heures, dans les toux anciennes et spasmodiques.

PASTILLES D'AUNÉE. (bo.)

Pr. Poudre d'aunée. une demi-once = 15 gram.
— d'iris de Florence. un gros = 2,8 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Une demi-once = 15 gram. par jour, dans le scorbut, les hydropisies et la chlorose.

CONSERVE D'AUNÉE.

Conserva helenii. (sa. t. gi. so. ta. vm.)

Pr. Racine fraîche d'aunée. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant quelques jours, puis ramollir par l'ébullition, et clarifiez dans la liqueur

Sucre blanc. une partie.

Faites cuire la racine dans le sirop, jusqu'à ce que celui-ci soit très épais. (sa. gi.)

Pr. Pulpe de racine d'aunée préparée par coction, une partie.
Sucre. quatre parties.

Faites cuire le sucre en consistance d'électuaire dans la décoction de racine d'aunée, mêlez avec la pulpe. (sa. t. so. ta. vm.)

ÉLECTUAIRE D'AUNÉE. (f. col. gu. sa.)

Pr. Poudre de racine d'aunée. deux onces = 32 gram.
Eau distillée d'aunée. quatre onces = 125 gram.
Sucre en poudre. une livre = 500 gram.

Ajoutez le sucre à la poudre délayée dans l'eau.

THÉRIACQUE OFFICINALE. (li.)

Pr. Poudre d'aunée. deux onces = 60 gram.
— de zédoaire,
— de myrrhe,
— d'aristoloche ronde,
— d'angélique, de ch., une livre et demie = 560 gram.
Roh de genièvre,
Miel dépuré,
Sirop diacode, de chaque. huit onces = 250 gram.

Mêlez bien.

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once = 4 à 13 gram.

SIROP D'AUNÉE.

Syrupus emulæ. (w.)

Pr. Suc dépuré de racine d'aunée,
— une livre et demie = 560 gram,
Sucre blanc. deux livres et demie = 900 gram.

Faites fondre, et passez.

Pectoral, béchique.

DÉCOCTION D'AUNÉE.

Decoctum helenii. (h*.)

Pr. Racine d'aunée. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, après l'ébullition, six onces = 180 gram. de colature.

Dose, une cuillerée ou deux toutes les heures.

INFUSION D'AUNÉE. (col. gu. so. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 Kil.

Faites infuser pendant six heures, et passez. (col. gu. so.)

ta. prescrit une once et demie = 42 gram. de racine et deux livres = 680 gram. d'eau.

BOUILLON DÉPURATIF. (pie.)

Pr. Racine d'aunée. un demi-gros = 1,9 gram.
— de patience. un gros = 3,8 gram.
Écrevisses. nombre 2.
Collet de mouton. quatre onces = 122 gram.
Chicorée,
Fumeterre,
Cresson, de chaque. une poignée.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau.

POTION BÉCHIQUE. (ph.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux gros = 7 gram.
 — de réglisse. un gros = 4 gram.
 Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
 Ammoniac anisé. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée quatre fois par jour.

POTION BÉCHIQUE DE JAHN. (rad.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux gros = 7 gram.
 Vin stibié. une once = 30 gram.
 Sirop de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.

Vingt à trente gouttes, toutes les trois heures, dans l'asthme et le catarrhe chronique.

POTION CORDIALE DIURETIQUE. (ra.)

- Pr. Décoction d'aunée. quatre onces = 122 gram.
 Teinture de digitale. une demi-once = 15 gram.
 — de potasse. dix-huit gouttes.
 Sirop des cinq racines. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE. (rad.)

- Pr. Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
 Eau. huit onces = 240 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébullition. Ajoutez :

- Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
 Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
 Sirop d'opium. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, dans les catarrhes anciens.

POTION PECTORALE DE QUARIN. (ca.)

- Pr. Extrait d'aunée. deux scrupules = 2,55 gram.
 Gomme ammoniacque, dissoute dans un jaune d'œuf. deux gros = 7,6 gram.
 Eau d'hysope. une demi-livre = 250 gram.
 Oxytel scillitique,
 Sirop d'hysope, de chaque, une once et demi = 46 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE DE TRILLER.

Mixture asthmatica. (sp.)

- Pr. Extrait d'aunée,
 — de cascarielle, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
 Essence de boucage,
 — de réglisse, de chaque. un gros = 4 gram.
 Élixir pectoral de Wedel. deux gros = 7 gram.
 Oxytel scillitique. une demi-once = 15 gram.
 Eau de tussilage,
 — de pulmonaire,
 — d'hysope,
 — de fenouil,
 — de véronique,
 Sirop de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

TISANE PECTORALE.

Hydromel composé. (f. fo. ra. rad.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 32 gram.
 — de réglisse. trois gros = 12 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures. (f.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire pendant un quart d'heure. Ajoutez :

- Hysope,
 Lievre terrestre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Après suffisante infusion, filtrez, et ajoutez :

- Sirop de miel. deux onces = 61 gram.

Mélez. (fo. ra. rad.)

A boire par tasses ou verres, dans le catarrhe chronique et l'asthme.

VIN D'AUNÉE.

OEnolé d'aunée ; Vinum emulæ s. emulatum. (f. ff. sa. col. gi. gu. so. vm.)

- Pr. Racine fraîche d'aunée. une partie.
 Vin blanc. seize parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, exprimez, et filtrez. (vm.)

sa. et col. prescrivent le double de vin.

- Pr. Racine d'aunée sèche,
 Alcool (21 degrés), de chaque. une once = 30 gram.
 Vin blanc. deux livres = 1 kilogr.

Laissez la racine macérer pendant vingt-quatre heures dans l'alcool, ajoutez le vin, exprimez, et filtrez au bout de huit jours. (gi. gu. so.)

- Pr. Teinture d'aunée. huit grammes.
 Vin rouge. un décallitre.

Mélez. (ff.)

VIN D'AUNÉE D'ERSTING. (b*.)

- Pr. Vin blanc. six onces = 180 gram.
 Teinture d'aunée. un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. six gros = 21 gram.

Mélez.

VIN D'AUNÉE AROMATISÉ. (rad.)

- Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
 Écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
 Vin blanc. une livre et demi = 540 gram.

Passés après vingt-quatre heures de digestion.

Trois fois par jour, un petit verre, pour fortifier l'estomac.

VINAIGRE THÉRIACAL.

Acetum theriacale. (pa.)

- Pr. Racine d'aunée,
 — d'angelique,
 — de souchet,
 — de zédoaire,
 — de benoite,
 — de contrayerva,
 — d'impératoire,
 — de valériane,
 — de vipérine, de chaque, . . . une demi-once = 15 gram.
 Écorce d'orange,
 — de citron,

- Girofle,
 Cannelle,
 Galanga,
 Genièvre,

Boies de laurier,
Sauge,
Romarin,
Rue, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vinaigre. sept livres = 2520 gram.

Faites macérer pendant un mois, passez en exprimant, et ajoutez :

Thériaque. sept onces = 210 gram.

Filtrez après un mois de macération.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée.

OXYMEL PECTORAL.

Oxymellite de gomme ammoniacale composée. (br. ca. cot. fo. sp.)

Pr. Racine d'aunée. une once = 30 gram.
Iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
Eau. trente-six onces = 1080 gram.

Faites bouillir, et réduire d'un tiers; passez, et ajoutez à la colature :

Miel blanc. seize onces = 480 gram.
Gomme ammoniacale. une once = 30 gram.
Vinaigre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites cuire en consistance de miel.

Par cuillerées de temps en temps, dans la toux et l'asthme humide.

TEINTURE D'AUNÉE.

Alcoolé d'aunée; Tinctura s. Essentia helenii. (a. ams. an. b. f. pa. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez, et filtrez. (f. pa. w. cot. gi.)

a. ams. an. et b. prescrivent six parties d'alcool; — gu. et ta. huit.

Dose, jusqu'à un gros = 4 gram.

TEINTURE D'AUNÉE COMPOSÉE. (80.)

Pr. Racine d'aunée. huit onces = 245 gram.
Roseau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Alcool (20 degrés) trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Passez après suffisante digestion

ÉLIXIR AMÉRICAIN DE COURCELLES. (gu. 80.)

Pr. Racine d'aunée. quatre livres = 2 kilogr.
— de canne à sucre,
— d'aristoloché ronde, de cb., trois livres = 1 kilogr. 1/2.
— de canne de Provence,

Feuilles d'avocatier, de chaque, deux livres = 1 kilogr.
Millepertuis. une livre = 500 gram.
Sureau. une demi-livre = 250 gram.
Écorce de bois de fer. six onces = 184 gram.

Feuilles d'oranger,
— de croton balsamiferum,
de chaque, quatre onces = 122 gram.

Genièvre trois onces = 92 gram.
Opium pur. deux onces et demie = 78 gram.
Justicia assurgens,
Fleurs d'oranger,
— de tilleul,

Romarin, de chaque. deux onces = 61 gram.
Racine d'asaret,
— de palmiste, de chaque. une once = 30 gram.
Calebasses. nombre 2.
Alcool. huit pintes = 7,450 litres.
Eau. quantité suffisante.

Faites infuser les racines dans l'eau bouillante; aux huit pintes = 7.450 litres de colature, ajoutez les autres substances, puis l'alcool, faites macérer pendant trois jours, et distillez tout l'esprit au bain-marie; exprimez le résidu, brûlez-le, ajoutez les cendres à la liqueur, avec suffisante quantité d'eau pour pouvoir distiller à feu nu autant d'eau aromatique qu'on obtient d'esprit alcoolique; mêlez les deux liqueurs, et colorez-les avec six onces = 184 gram. de fleurs de coquelicot, ou trois onces = 92 gram. de garance; filtrez.

Réputé antilaiteux. — Dose, une forte cuillerée, deux ou trois fois par jour.

ÉLIXIR ANTI-ASTHMATIQUE DE BOERHAAVE. (ca. vm.)

Pr. Racine d'aunée,
Roseau aromatique, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence,
Anis, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Régisse. un gros et demi = 6 gram.
Camphre. six grains = 0,3 gram.
Racine d'asaret. dix-huit grains = 0,9 gram.
Alcool. huit onces = 245 gram.

Après suffisante macération, filtrez. (ca.)

Pr. Racine d'asaret. trois parties.
Anis,
Iris, de chaque. cinq parties.
Roseau aromatique,
Aunée, de chaque. dix parties.
Régisse. quinze parties.
Eau-de-vie. quatre-vingt parties.

Après plusieurs jours de macération, ajoutez à la colature :

Camphre. une partie.

Faites dissoudre. (vm.)

Dix à trente gouttes, dans une tasse d'infusion quelconque.

HUILE ESSENTIELLE D'AUNÉE.

Oléule d'aunée; Oleum helenii æthereum, Ætheroleum helenii. (cot. gi. gu. ta.)

Pr. Racine d'aunée. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

EAU D'AUNÉE.

Hydrolat d'aunée; Aqua helenii. (cot. gi. gu.)

Pr. Racine d'aunée une partie.
Eau. six parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez trois parties de produit.

EAU ANTI-ASTHMATIQUE.

Aqua asthmatica. (br. pa. w. sp.)

- Pr. Racine d'aunée,
— d'iris de Florence,
— de réglisse, de chaque. deux onces = 60 gram.
Lierre terrestre,
Pas d'âne,
Botrys, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Hysope,
Marrube blanc,
Pouliot,
Sauge, de chaque. trois onces = 90 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.
Eau. dix livres = 3600 gr.

Après trois jours de digestion, distillez sept livres = 2520 gram. (w.)

- Pr. Racine d'aunée. deux onces = 60 gram.
— d'iris de Florence,
— de boucage, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Hysope,
Marrube blanc,
Sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil,
Genièvre,
Baies de laurier, de chaque. une once = 30 gram.
Petit cardamome,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Storax. six gros = 22 gram.
Alcool. douze livres = 4320 gr.
Eau d'acacia. huit livres = 2880 gr.

Après trois jours de digestion, distillez douze livres = 4520 gram., et ajoutez au produit :

- Julep rosat. deux livres = 720 gram.
Eau de fenouil. huit livres = 2880 gr.

Méléz. (br.)

- Pr. Racine d'aunée,
— de réglisse,
— d'iris, de chaque. une once = 30 gram.
— d'angélique,
— de boucage, de chaque. six gros = 22 gram.
Capillaire,
Hysope,
Pulmonaire,
Lierre terrestre,
Sauge,
Pas d'âne,
Anis,
Fenouil,
Semences d'ortie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.
Eau de marrube,
— de scabieuse,
— de véronique, de chaque, une demi-livre = 180 gram.

Après trois jours de digestion, distillez au bain-marie. (pa.)

- Pr. Racine d'aunée. deux onces = 60 gram.
— d'iris. une once et demie = 45 gram.
Hysope,
Romarin,

- Sauge, de chaque. une once = 30 gram.
Anis,
Fenouil,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome. deux gros = 7 gram.
Safran. deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. douze onces = 260 gram.
Eau d'hysope. vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et distillez. (sp.)

Une once ou deux = 50 à 60 gram., le matin, dans la toux humide des vieillards.

ONGUENT D'AUNÉE.

Unguentum inulæ s. helenii s. enulatum. (b^o. br. e. w. au. hp. rad. sp. sw.)

- Pr. Racine d'aunée. une demi-livre = 180 gram.
Eau. cent vingt-huit onces = 3840 gr.

Faites cuire, réduisez en pulpe, et ajoutez à celle-ci :

- Beurre frais. quatre onces = 120 gram.

Méléz. (b^o. au. hp. rad. sw.)

- Pr. Racine d'aunée. une livre = 360 gram.
Axonge. une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. quatre onces = 120 gram.

Broyez, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

- Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. une once = 30 gram.

Méléz bien. (br. w. sp.)

- Pr. Huile d'aunée composée. quatre livres = 1380 gr.
Cire jaune. une livre = 345 gram.
Axonge. quatre onces = 115 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-froide :

- Styrax liquide. onze gros = 40 gram.
Mastic. six gros = 21 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement. (e.)

On l'a recommandé contre la gale.

HUILE D'AUNÉE COMPOSÉE.

oleum inulæ compositum. (e.)

- Pr. Racide d'aunée,
— de valériane,
— de bardane,
Millepertuis,
Aurone,
Absinthe,
Basilic,
Calament,
Balsamite,
Marjolaine,
Menthe à feuilles rondes,
Sabine,
Sauge,
Sureau, de chaque. trois onces = 86 gram,
Camomille,
Mélilot,

Stochas, de chaque. deux onces = 57 gram.
 Feuilles de laurier,
 — d'yèble,
 Romarin,
 Rue, de chaque. six onces = 172 gram.
 Cumin,
 Fenugrec,
 Semences d'ortie, de chaque. une once = 28 gram.
 Huile d'olives. douze livres = 4140 gram.

Après quatre jours de macération, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et laissez dépu-
 rer par le repos.

AURONE.

Aurone des jardins, Citronnelle, Garderobe: *Artemisia Abrotanum*, L.

Gartwurz, Gertwurz, Eberreiskraut, Stabwurz, Eberraute (Al.);
 southernwood (Ab.); brotan (B.); abrod (D.); abrotano (E. I.
 Por.); avercum (Ho.); boze drzuskko (Po.); abrodd (Su.).

a. ams. an b. ba. be. br. d. du. e. fe. fu. g. han. li. o. p. po.
 pr. r. s. su. t. w. wa. be. br. g. m. sp. z.

Plante \int , du midi de l'Europe et du Levant. (Fig. Blackw., Herb. t. 333.)

On emploie l'herbe et les sommités (*herba et summitates Abrotani maris s. hortensis*), qui se composent de rameaux portant des feuilles pétiolées, verdâtres, découpées en plusieurs folioles linéaires et sétacées, et de grappes, menues et terminales, de fleurs jaunâtres, presque sessiles. L'odeur est aromatique et pénétrante, la saveur aromatique et fort amère.

Amer, tonique, excitant, stomacalique, nervin, antihelminthique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram., plusieurs fois par jour.

EXTRAIT D'AURONE.

Extractum abrotani. (gi. ta.)

Pr. Feuilles sèches d'eau (one. à volonté.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, puis digérez pendant vingt-quatre heures; exprimez, et soumettez le résidu au même traitement; passez, et évaporez les deux liqueurs réunies.

INFUSION D'AURONE.

Infusum abrotani. (ta.)

Pr. Herbe d'aurone. six gros = 21 gram.
 Eau bouillante. une livre = 340 gram.

Passez au bout de deux heures.

On la prescrit aux femmes hystériques ou tourmentées par les accidents de l'aménorrhée.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (rad.)

Pr. Herbe d'aurone. six gros à une once = 22 à 30 gr.
 Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites digérer pendant un quart d'heure, et aux six ou huit onces = 180 à 240 gram. de colature, ajoutez :

Huile d'olives ou de lin. une once = 30 gram.

Mêlez.

Contre les vers, surtout les ascarides.

HUILE D'AURONE.

Oleum abrotani. (gi.)

Pr. Sommités fraîches d'aurone. une partie.
 Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et filtrez.

HUILE ESSENTIELLE D'AURONE.

Oiléule d'aurone; Oleum abrotani æthereum, Ætheroleum abrotani. (cot. gi. gu.)

Pr. Feuilles d'aurone. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez à une douce chaleur, sans faire bouillir, jusqu'à ce que l'eau cesse de se charger d'huile.

AVOINE.

Les pharmacopées font mention de trois espèces de ce genre de plantes :

1° Avoine cultivée; *Avena sativa*, L.

Hafer (Al.); oat (An.); oves (B.); haave (D.); avena (I.); haver (Ho.); asea (Por.); hafra (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. e. ed. f. fe. fu. g. gr. han. lie. lo. p. r. su.
 t. be. br. e. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (triandrie digynie; L.; graminées, J.), originaire, dit-on, de l'île de Jean Fernandez, et cultivée dans toute l'Europe. (fig. Zorn., Ic. pl. t. 321.)

On emploie la semence (*Avena*), qui est allongée, aiguë, noire, blanche ou grise, et marquée d'un sillon longitudinal médian sur une de ses faces. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est farineuse.

Elle ne sert en médecine qu'après avoir été dépouillée de sa pellicule et mouluë grossièrement, état dans lequel elle porte le nom de *Cravau* (*Avena excorticata*, *Grutum*; *geschæltet Hafer*, *Hafergrütze* (Al.); *gruel* (An.); *hafergryn* (Su.).

2° Avoine nue; *Avena nuda*, L.

Nakter, tatarischer Grütthafer (Al.).

ba. fe.

Plante ☉, qu'on cultive partout, avec la précédente. (Fig. Moris, Hist. 5. §. 8. t. 7. s. 4.)

3° Avoine d'Orient, *Avena orientalis*, Willd.

ba.

ESPÈCES POUR LA DÉCOCTION D'AVOINE.

Species avenaceæ s. pro decocto s. bromio avena. (pa. w. wu.)

Pr. Avoine lavée et séchée. six onces = 180 gram.
 Bois de santal rouge. une once = 30 gram.
 Racine de chicorée sauvage, une demi-once = 15 gram.

Coupez, incorporez, et mêlez. (pa. w.)

- Pr. Avoine lavée et séchée. six onces = 180 gram.
 Racine de chicorée,
 — de fâche des sables,
 — de saponaire,
 — de pissenlit, de chaque. une once = 30 gram.

Coupez et mêlez. (wu.)

DÉCOCTION DE GRUAU.

Hydrofê de gruuu. (f. p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 2 kilogr.

Faites bouillir jusqu'à ce que le gruuu soit cuit, et édulcorez avec un sirop. (p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. cinq gros = 20 gram.
 Réglisse. trois gros = 12 gram.

Faites cuire le gruuu dans assez d'eau pour obtenir un litre de décoction, ajoutez la réglisse, et passez après suffisante infusion. (f.)

DÉCOCTION DE GRUAU NITRÉE.

Decoction avenaceum Lowerianum. (b*. br. pa. w. sp.)

- Pr. Avoine mondée. trois onces = 120 gram.
 Bois de santal rouge. deux gros = 7 gram.
 Eau de fontaine. six livres = 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature :

- Nitre. deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc. une once = 30 gram.

Passez de nouveau. (b*. sp.)

- Pr. Avoine blanche choisie. six onces = 180 gram.
 Bois de santal rouge. une once = 30 gram.
 Racine de chicorée sauvage, une once et demie = 45 gram.
 Eau de fontaine. douze livres = 4320 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, et ajoutez à la colature :

- Nitre. une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Passez. (br. pa. w.)

Conseillée dans la goutte, l'hypochondrie, la néphrite, la fièvre hectique. — Dose, six ou huit onces = 180 à 240 gram., chaque jour, matin et soir, pendant quelques semaines. On la boit chaude ou tiède, à volonté.

AYA-PANA.

Eupatoire *Aya-pana*; *Eupatorium Aya-pana*, Vent.

fe. t. br. c. g.

Plante 2 (syngénésie polygamie égale, L.; synan-

thérées, Cass.), du Brésil. (Fig. Vent. Jard. Malm.) On emploie la racine, les rameaux et les feuilles. La racine est fine, abondamment garnie de chevelu, fibreuse, d'un jaune clair en dehors, et blanche en dedans.

Les rameaux sont sarmenteux, noueux ou articulés. Les feuilles sont fragiles, minces, étroites, lancéolées et d'un vert foncé.

L'odeur est aromatique; la saveur l'est aussi, mais mêlée d'une légère astringence.

INFUSION D'AYA-PANA. (br.)

- Pr. Feuilles d'aya-pana. nombre 2.
 Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser, et décantez.

Conseillée par Alibert dans les affections scorbutiques légères.

AZÉDARACH.

Azédarach commun; *Melia Azedarach*, L.

Glatter sidrack (Al.); bead tree (An.); azularac (E. I.); aplich vygentoom (Ho.).

am. fe. c. sp.

Grand et bel arbre (hexandrie monogynie, L.; méliacées, J.), des Indes orientales, d'où il a été transporté dans le midi de l'Europe et en Amérique. (Fig. Flore médic. I. 50.)

On emploie, outre l'écorce de la racine, les feuilles et les fruits.

Les feuilles sont larges, deux fois ailées, à folioles ovales, pointues, dentées et glabres.

Les fruits sont des noix globuleuses, charnues, dont le brou est assez épais, et le noyau sillonné, à cinq loges monospermes. L'amande est oléagineuse.

Anthelmintique, légèrement narcotique. Au rapport de Thacher, on fait avec la pulpe du fruit et de la graisse un onguent vanté contre la teigne. Les fruits, que Persoon dit à tort vénéneux, sont impunément mangés en Amérique, par les enfants, contre les vers.

DÉCOCTION D'AZÉDARACH.

Decoction corticis azedarach. (b*.)

- Pr. Écorce d'azédarach. quatre onces = 120 gram.
 Eau de fontaine. un litre.

Faites bouillir, et passez.

Excitant, anthelmintique. — Dose, une once = 30 gram., toutes les heures.

B.

BADIANE.

Anis étoilé; *Illicium anisatum*, L.

Sternanis (Al.); *indian anise* (An.); *badiane huttala* (Ar.); *hadien* (V.); *pa-co-hu-huet-hiam* (C.); *stierneanyé* (D.); *anas pul* (Duk.); *anis de la China* (E.); *sternanis* (Ho.); *anice stellato*

(L.); *skinni, sono* (Jap.); *gwiazdkowy* (Po.); *anis estellado* (Por.); *hadyan, anyz* (R.); *stjerna* (Su.); *anasi-pu* (Tam.).
 ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. hé. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie polygynie, L.; magnoliées,