

- Pr. Avoine lavée et séchée. six onces = 180 gram.
 Racine de chicorée,
 — de fâche des sables,
 — de saponaire,
 — de pissenlit, de chaque. une once = 30 gram.

Coupez et mêlez. (wu.)

DÉCOCTION DE GRUAU.

Hydrofê de gruuu. (f. p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 2 kilogr.

Faites bouillir jusqu'à ce que le gruuu soit cuit, et édulcorez avec un sirop. (p. cot. gu.)

- Pr. Gruau d'avoine. cinq gros = 20 gram.
 Réglisse. trois gros = 12 gram.

Faites cuire le gruuu dans assez d'eau pour obtenir un litre de décoction, ajoutez la réglisse, et passez après suffisante infusion. (f.)

DÉCOCTION DE GRUAU NITRÉE.

Decoction avenaceum Lowerianum. (b*. br. pa. w. sp.)

- Pr. Avoine mondée. trois onces = 120 gram.
 Bois de santal rouge. deux gros = 7 gram.
 Eau de fontaine. six livres = 2160 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature :

- Nitre. deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc. une once = 30 gram.

Passez de nouveau. (b*. sp.)

- Pr. Avoine blanche choisie. six onces = 180 gram.
 Bois de santal rouge. une once = 30 gram.
 Racine de chicorée sauvage, une once et demie = 45 gram.
 Eau de fontaine. douze livres = 4320 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, et ajoutez à la colature :

- Nitre. une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc. deux onces = 60 gram.

Passez. (br. pa. w.)

Conseillée dans la goutte, l'hypochondrie, la néphrite, la fièvre hectique. — Dose, six ou huit onces = 180 à 240 gram., chaque jour, matin et soir, pendant quelques semaines. On la boit chaude ou tiède, à volonté.

AYA-PANA.

Eupatoire *Aya-pana*; *Eupatorium Aya-pana*, Vent.

fe. t. br. c. g.

Plante 2 (syngénésie polygamie égale, L.; synan-

thérées, Cass.), du Brésil. (Fig. Vent. Jard. Malm.) On emploie la racine, les rameaux et les feuilles. La racine est fine, abondamment garnie de chevelu, fibreuse, d'un jaune clair en dehors, et blanche en dedans.

Les rameaux sont sarmenteux, noueux ou articulés. Les feuilles sont fragiles, minces, étroites, lancéolées et d'un vert foncé.

L'odeur est aromatique; la saveur l'est aussi, mais mêlée d'une légère astringence.

INFUSION D'AYA-PANA. (br.)

- Pr. Feuilles d'aya-pana. nombre 2.
 Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser, et décantez.

Conseillée par Alibert dans les affections scorbutiques légères.

AZÉDARACH.

Azédarach commun; *Melia Azedarach*, L.

Glatter sidrack (Al.); bead tree (An.); azularac (E. I.); aplech vygentoom (Ho.).

am. fe. c. sp.

Grand et bel arbre (hexandrie monogynie, L.; méliacées, J.), des Indes orientales, d'où il a été transporté dans le midi de l'Europe et en Amérique. (Fig. Flore médic. I. 50.)

On emploie, outre l'écorce de la racine, les feuilles et les fruits.

Les feuilles sont larges, deux fois ailées, à folioles ovales, pointues, dentées et glabres.

Les fruits sont des noix globuleuses, charnues, dont le brou est assez épais, et le noyau sillonné, à cinq loges monospermes. L'amande est oléagineuse.

Anthelmintique, légèrement narcotique. Au rapport de Thacher, on fait avec la pulpe du fruit et de la graisse un onguent vanté contre la teigne. Les fruits, que Persoon dit à tort vénéneux, sont impunément mangés en Amérique, par les enfants, contre les vers.

DÉCOCTION D'AZÉDARACH.

Decoction corticis azedarach. (b*.)

- Pr. Écorce d'azédarach. quatre onces = 120 gram.
 Eau de fontaine. un litre.

Faites bouillir, et passez.

Excitant, anthelmintique. — Dose, une once = 30 gram., toutes les heures.

B.

BADIANE.

Anis étoilé; *Illicium anisatum*, L.

Sternanis (Al.); *indian anise* (An.); *badiane huttala* (Ar.); *hadien* (V.); *pa-co-hu-huei-hiam* (C.); *stierneanyé* (D.); *anas pul* (Duk.); *anis de la China* (E.); *sternanis* (Ho.); *anice stellato*

(L.); *skinni, sono* (Jap.); *gwiazdkowy* (Po.); *anis estellado* (Por.); *hadyan, anyz* (R.); *stjernaia* (Su.); *anasi-pu* (Tam.), ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. ham. han. hé. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie polygynie, L.; magnoliées,

J.) de la Chine et du Japon. (Fig. Flore médic. I. 59.)

On emploie le fruit (*Anisum stellatum s. sinense*, *Semen anisi stellati*, *Capsulae seminales anisi sinensis*), qui se compose de plusieurs capsules ovales, comprimées, bivalves, disposées en étoile orbiculaire, renfermant chacune un petit noyau lenticulaire lisse, d'un gris roussâtre, composé d'une coque mince et fragile, qui couvre une amande blanchâtre. L'odeur est pénétrante, aromatique, très agréable et analogue à celle de l'anis, ainsi que la saveur.

Excitant, stomachique. — Dose de la poudre, vingt grains à un scrupule = 1,06 à 1,27 gram. Il en faut un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram. sur un litre d'eau, pour l'infusion simple.

HUILE ESSENTIELLE DE BADIANE.

Oleum de badiane; *Oleum anisi stellati æthereum*, *Ætheroleum anisi stellati*. (ta.)

Pr. Anis étoilé. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez, et recueillez l'huile.

EAU DISTILLÉE DE BADIANE.

Hydrolat de badiane. (f.)

Pr. Anis étoilé. deux livres = 1 kil.
Eau. quantité suffisante.

Distillez huit livres = 4 kilogr. de produit.

BATAPIA DE BADIANE. (ta.)

Pr. Anis étoilé. quatre onces = 113 gram.
Sucre. dix-huit onces = 511 gram.
Alcool (20 degrés). dix livres = 3400 gram.

Filterz après douze heures d'infusion.

BOISSON ANTICATARRALE. (pie. sm.)

Pr. Miel blanc. quatre onces = 122 gram.
Eau. un litre.

Faites cuire pendant un quart d'heure, retirez du feu, et ajoutez :

Anis étoilé. deux gros = 7,6 gram.
Racine d'aunée. un scrupule = 1,27 gram.

Passez après le refroidissement. — A boire par verres.

BAGUENAUDIER.

Faux séné; *Colutea arborescens*, L.

Blasenstrauch (Al.); *bladder senna* (An.); *schaap sineboom* (Ho.); *espantalotos* (E.); *vescicaria* (L.).

g. g.

Arbrisseau (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Europe tempérée et méridionale. (Fig. Flore médic. I. 51.)

On emploie les feuilles, qui sont ailées avec impaire, et composées de neuf à onze folioles arron-

dies, un peu échançrées au sommet, vertes et glabres en dessus, d'un vert glauque en dessous.

Elles jouissent d'une propriété légèrement purgative. On les trouve quelquefois mêlées au séuë d'Alexandrie.

BALSAMINE.

Pomme de merveille; *Momordica Balsamina*, L.

Balsampffel (Al.); *balmappel* (An.); *balsamapfel* (D.); *mòmordica* (E. L.); *balsam appel* (Ho.)

br. fe. br. sp.

Plante 2^l (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), des Indes orientales. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 45.)

On emploie le fruit (*fructus Momordicæ s. Pomum hierosolymitanum*), qui est une sorte de baie, à peu près grosse comme un œuf de pigeon, d'une couleur orangée ou écarlate.

Jadis il passait pour vulnéraire; on ne s'en sert plus aujourd'hui.

BALSAMIER.

Balsamier de la Mecque; *Amirys Opobalsamum*, L.

Mecca'schaer Balsamstrauch (Al.).

br. e. w. br. m.

Arbuste (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) d'Égypte et d'Arabie. (Fig. Gled. Act. soc. nat. Berol. 5. p. 12. t. 5. f. 2.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*Xylobalsamum*; *Balsamholz*, Al.) se compose de petites branches cassantes, minces, grêles, arquées, noueuses, de la grosseur du doigt, couvertes d'une écorce ridée et d'un gris rouge, ayant une odeur et une saveur peu sensibles, mais développant une odeur agréable par la combustion.

Les fruits (*Carpobalsamum*; *Balsamfrucht*, *Balsamkærner*, Al.) sont des drupes secs, arrondis, oblongs, pesants, plus petits que des pois, d'un brun rougeâtre, pourvus d'un petit pédicule, ridés, marqués de quatre lignes, oléagineux, et contenant une amande blanche. Ils ont une odeur et une saveur faiblement balsamiques.

Ce bois et ces fruits sont des excitants réputés nervins, vulnéraires et diurétiques. On ne s'en sert plus : autrefois ils entraient dans plusieurs préparations officielles.

BALSAMITE.

Coq des jardins; *Balsamita odorata*. Desp.

Balsamkraut, *Frauemünz* (Al.); *astmary* (An.); *hofbalsam* (Ho.).

br. e. fe. g. t. w. wu. be. g. m. pil. sp.

Plante 2^l (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 458.)

On emploie l'herbe (*herba Balsamitæ maris s. Menthæ saracenicæ s. romanæ s. Costi hortorum s. Tanacetii hortiensis*), qui se compose d'une tige velue, blanchâtre, portant des feuilles elliptiques, entières, dentées en scie, lisses, et d'un vert grisâtre. Elle a une odeur très agréable et pénétrante, une saveur aromatique et légèrement amère.

Excitant, peu usité maintenant, qu'on a regardé comme stomachique et emménagogue.

HUILE ESSENTIELLE DE BALSAMITE.

Oléule de balsamite; Oleum balsamitæ æthereum, Etheroleum balsamitæ. (gu.)

Pr. Herbe de coq de jardin. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour baigner parfaitement; distillez, et séparez l'huile de l'eau.

BARDANE.

Glouteron, Herbe aux teigneux; Arctium Lappa, L.

Klette, Hopfenklette, Klettenkraut, Klettendistel Kleppe (Al.); bar, burdock, clot-burr (An.); lupenwetaj, lupenhorke, repji wetaji, repji horke (B.); agerbarra, agerskreppa, siorskreppa, tordenskleppe (D.); bardana, lapa, lampazo (E.); kladten, klisse, klit, dokkebladen (Ho.); bardana, ariso, lappo, lapposa (I.); lupian (Po.); lappa (Por.); lapuschnik (R.); karborre (Su.).

a. ams. an. h. ba. be. br. d. dd. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu, g. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t.w. wu. ww. be. br. c. g. m. pid. sp. sy. t. z.

Plante ♂ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic. I. 57.*)

On emploie la racine (*radix Bardanæ s. Lappæ majoris s. Personatæ*), qui est fusiforme, simple, de la grosseur du pouce, noirâtre en dehors, blanche en dedans, et inodore. Elle a une saveur douceâtre, un peu amère et astringente.

Elle contient de l'amidon, de l'inuline, des sels de potasse et de l'extractif.

Sudorifique, diurétique, dépuratif. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,80 gram.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (o. r.)

Pr. Racine de bardane,
Bois de genévrier, de chaque. six parties.
Genévrier.
Racine de chiendent, de chaque. trois parties.
Régisse. deux parties.

Méléz. (r.)

Pr. Bardane. six parties.
Douce-amère,
Sassafras, de chaque. deux parties.
Régisse. une partie.

Méléz. (o.)

EXTRAIT DE BARDANE.

Extractum bardanæ. (b. be. f. ff. p. sa. t. so. tm.)

1^o Par infusion.

Pr. Racine de bardane sèche. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites une infusion concentrée, et évaparez. (f. ff. p. so.)

2^o Par décoction.

Pr. Bardane sèche. une partie.
Eau. six parties.

Après trois jours de digestion, faites bouillir jusqu'à consommation du tiers, exprimez, et évaparez. (sa.)

Pr. Bardane sèche. une partie.
Eau. dix-huit parties.

Epuriez la racine par deux ébullitions avec la moitié de l'eau chaque fois, mêlez les deux liqueurs, et évaparez. (b. be.)

3 Par inspersion du suc:

Pr. Racine fraîche de bardane. à volonté.

Pilez-la avec une suffisante quantité d'eau, exprimez le suc, clarifiez avec du blanc d'œuf, et évaparez. (vm.)

Dose, depuis quinze grains = 0,8 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

INFUSION DE BARDANE.

Infusum bardanæ. (cot.)

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Faites infuser pendant six heures, et passez.

DÉCOCTION DE BARDANE.

Decoctum bardanæ. (b. ff. t. br. gi. ra. sy. ta.)*

Pr. Racine de bardane. une once = 30 gram.
Eau. deux livres = 1 kil.

Faites bouillir. (gi. ra.)

sy. prescrit de cuire trois onces = 92 gram. de racine dans trois livres = 1 kilogr. et demi d'eau, et de réduire celle-ci à deux livres = 1 kilogr. — br. une once = 30 gram. de racine dans deux livres = 1 kilogr. d'eau, à réduire d'un quart; — t. une once = 28 gram. de racine dans trois livres = 996 gram. d'eau, à réduire d'un tiers.

Pr. Racine de bardane,
une once et demie à deux onces = 46 à 62 gr.
Eau. une livre = 360 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que huit onces = 250 gram. de colature, et ajoutez :

Miel. une demi-once = 15 gram.

Passez. (b*.)

Pr. Racine de bardane. vingt-cinq grammes.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir, après un quart d'heure d'ébullition, un litre de colature, et ajoutez sur la fin :

Réglisse. huit grammes.
Faites infuser pendant quelques minutes, et passez.
(ff.)

La décoction, contenant de l'amidon, est plus mucifagineuse et moins odorante que l'infusion.

APOZÈME ANTIPSORIQUE. (fo.)

Pr. Barbane,
Patience, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion, et ajoutez :

Sirup de fumeterre. une once = 30 gram.

A prendre par verrées dans les vingt-quatre heures.

BOUILLON DÉPURATIF. (pic.)

Pr. Bardane. une once = 30 gram.
Saponaire. une demi-once = 15 gram.
Squaine. deux gros = 7,6 gram.
Chicorée,
Cresson,
Fumeterre, de chaque. une demi-poignée.
Collet de mouton. six onces = 184 gram.
Eau. quantité suffisante.

SIRUP DE BARDANE.

Syrupus bardanæ. (la.)

Pr. Racine fraîche de bardane. vingt onces = 576 gram.
Eau. dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, laissez en repos durant dix heures, décantez, réduisez à moitié, et ajoutez :

Sirup de sucre. dix livres = 3400 gram.

Faites cuire en consistance requise :

TISANE SUDORIFIQUE. (ra.)

Pr. Bardane. une once = 30 gram.
Orge. une demi-once = 15 gram.
Fenouil. trois gros = 11,5 gram.
Eau. deux livres et demi = 1250 gram.

Faites réduire à deux livres = 1 kilogram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirup de Cuisinier. deux onces = 61 gram.

BARYUM.

Métal inusité, mais dont on emploie les composés suivants.

BROMURE DE BARYUM.

Bromure barytique; Bromuretum baryi. (col.)

Pr. Bromure de fer. à volonté.

Faites-le bouillir avec un excès de carbonate de baryte récemment préparé, filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

Ce sel ne paraît pas avoir été encore employé.

CHLORURE DE BARYUM.

Chlorure barytique, Muriate ou Hydrochlorate de baryte; Terra ponderosa salita, Sal muraticum baroticum, Baryta muratica, Murias barytæ, Hydrochloras barytæ, Chloruretum baryi. (a. am. an. b. ha. he. p. pa. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. par. po. pr. r. s. sl. t. w. br. c. col. gi. gu. so. sw. ta. um.)

Pr. Sulfate de baryte. cinq parties.
Charbon de bois. deux parties.

Mélangez exactement les deux poudres, tassez-les dans un creuset, en couvrant le tout d'une épaisse couche de charbon; chauffez au rouge pendant deux heures, laissez refroidir, délayez le contenu dans trois ou quatre fois son poids d'eau, et versez dans celle-ci assez d'acide hydrochlorique pour la rendre légèrement acide; filtrez, lavez le résidu, évaporez les liqueurs à siccité, redissolvez dans un peu d'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (a. am. du. ed. f. fi. po. sl. br. c. col. gi. gu. so. ta. um.)

fi. et sw. substituent la farine d'orge au charbon; — sl. emploie une partie de colophane et deux de charbon; — gu. moitié charbon et moitié graisse; — so. du noir de fumée et de l'huile.

Pr. Sulfate de baryte. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Chauffez fortement le mélange pulvérisé dans un creuset pendant une heure, laissez refroidir, lavez avec une grande quantité d'eau, faites sécher le résidu, traitez-le par l'acide hydrochlorique, laissez reposer, décantez, évaporez à siccité, redissolvez dans l'eau, et laissez cristalliser. (b. he. de. fe. han. t. w. um.)

Pr. Sulfate de baryte. une partie.
Sous-carbonate de potasse. deux parties.

Faites bouillir ensemble, avec quatre parties d'eau, qui doit être renouvelée à mesure qu'elle s'évapore, filtrez, puis évaporez, et faites cristalliser. (pr. r. s. br. um.)

Pr. Sulfate de baryte. deux parties.
Chlorure de calcium sec. une partie.

Remplissez un creuset du mélange en poudre, chauffez fortement pendant deux heures, laissez refroidir, pulvériser la masse, jetez-la dans l'eau bouillante, faites bouillir un instant, filtrez, évaporez et laissez cristalliser. (an. ba. gr. ham. br. gu. so. sw. um.)

Pr. Sulfate de baryte,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble dans un creuset, et au bout d'une demi-heure, versez dans un mortier de fer; pulvériser après le refroidissement, traitez la poudre par six parties d'eau bouillante, et passez; lavez le résidu avec deux parties d'eau bouillante, filtrez les deux liqueurs réunies, évaporez à pellicule, et faites cristalliser; lavez les cristaux avec de l'alcool pres-

que bouillant, dissolvez-les dans l'eau, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cristallisation. (he.)

Pr. Carbonate de baryte. . . . dix onces = 310 gram.
Acide hydrochlorique. . . . une demi-pinte = 236 gram.
Eau. . . . deux pintes = 936 gram.

Mélez l'eau avec l'acide, et ajoutez peu à peu le sel au mélange; filtrez la liqueur, évaporez, et laissez cristalliser. (e. ed. lo. c. col. sw.)

Pr. Baryte pure. . . . à volonté.
Acide hydrochlorique. . . . quantité suffisante
pour saturer; filtrez, et faites cristalliser. (li. sw.)

POUDRE CONTRE LA TEIGNE. (sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . deux gros = 7,6 gram.
Mercure doux. . . . dix grains = 0,5 gram.
Sulfure d'antimoine. . . . six grains = 0,3 gram.

Partagez en quarante-huit paquets. — Dose, deux par jour, dans deux gros = 8 gram. de sirop.

BOLS SÉDATIFS ET TONIQUES. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. . . . trois grains = 0,16 gram.
Résine de quinquina. . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Miel. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les trois heures, dans les scrofules douloureuses.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de fonce-amère,
— de sumac vénéneux,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Poudre de sumac. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dose, deux, trois ou quatre fois par jour.

PILULES ANTISCROFULEUSES. (b. ca. fo. ph.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de cigac. . . . deux grains = 0,1 gram.
Rob de sureau. . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Dose, une toutes les six heures. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . douze grains = 0,6 gram.
Gentiane. . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingt-douze pilules, contenant chacun un seizième de grain de sel. (ca. fo.)

Pr. Chlorure de baryum,
Suc de réglisse, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Réglisse.
Eau, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, quatre à huit, trois ou quatre fois par jour; chacune contient un quart de grain de sel. (ph.)

PILULES VERMIFUGES. (pie.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 3,8 gram.
Résine de gayac. . . . une demi-once = 15 gram.
Consève de fumeterre. . . . suffisante quantité.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules. — A

prendre matin et soir, une d'abord, ensuite deux, contre le tania.

LIQUEUR ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND.

Solutio murialis barytæ, Liquor terræ ponderosæ salitiæ. (b'. ba. d. ed. gr. au. fo. pie. sw.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre,

Ces proportions sont celles qu'employait Hufeland, et qui ont été tantôt restreintes, par exemple au quarante-huitième (b'), tantôt élevées au tiers (b'. ed.), au cinquième (fo.), au neuvième (ba. gr.) Évidemment les proportions dépendent du libre arbitre du praticien.

La dose de la liqueur de Hufeland est de cinq à vingt gouttes, trois fois par jour, chez les enfants jusqu'à trois ans, dix à trente gouttes au-dessus de cet âge, cinquante à soixante pour les adultes. On l'emploie aussi pour laver les ulcères.

COLLYRE ANTISCROFULEUX. (rd.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semences de coing. . . deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Rousseau. . . un demi-gros = 1,9 gram.

On lave plusieurs fois par jour les paupières avec ce collyre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (ham. au.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 4 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . une once = 30 gram.
— distillée. . . . suffisante quantité.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Chlorure de baryum. . . un demi-scrupule = 0,3 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (au.)

On conseille d'instiller quelques gouttes de cette solution dans l'œil, pour faire disparaître les taches de la cornée.

POTION ANTISCROFULEUSE D'AUGUSTIN. (au.)

Pr. Chlorure de baryum,
— de fer, de chaque. . . un demi-gros = 2,5 gram.
Eau distillée. . . . une once = 30 gram.

Dose, vingt à soixante gouttes.

POTION ANTISCROFULEUSE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Chlorure de baryum,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. . . . deux onces = 60 gram.

Dose, vingt-quatre gouttes, quatre fois par jour, en augmentant peu à peu.

POTION ANTISCROFULEUSE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. . . . sept gros = 26 gram.
Vin stibié. . . . un gros = 4 gram.

Dose, vingt à trente gouttes, quatre fois par jour,

POTION ANTISCROFULEUSE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . douze grains = 0,7 gram.
 Extrait de ciguë. . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
 Eau de cannelle. . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, vingt gouttes, deux ou trois fois par jour, en montant peu à peu jusqu'à trente.

POTION FONDANTE. (b.)

Pr. Chlorure de baryum. . . . quatre grains = 0,2 gram.
 Eau distillée. . . . deux onces = 61 gram.
 Extrait de ciguë. . . . quatre grains = 0,2 gram.
 Emulsion commune. . . . une livre = 500 gram.
 Sirop de sucre. . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans les scrofules et la phthisie pulmonaire scrofuleuse.

POTION FONDANTE DE WYLIE. (ph.)

Pr. Chlorure de baryum,
 Extrait de ciguë, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
 Eau distillée une demi-once = 15 gram.
 Vin stibié un gros et demi = 6 gram.

Dose, quinze à trente gouttes toutes les trois heures, en remuant bien, dans l'orchite chronique.

IODURE DE BARYUM.

Iodure barytique; Ioduretum baryi. (col. gu. ma. so.)

1^{re} Pr. Iode cent parties.
 Limaille de fer trente parties.
 Baryte pure. soixante-cinq parties.

Préparez un iodure de fer, versez dans la dissolution de ce composé une solution de la baryte dans vingt parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, chauffez un instant, filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, laissez cristalliser, et recueillez les cristaux. (col. gu. ma.)

2^e Pr. Sulfure de baryum. 2^e à volonté.
 Eau quantité suffisante

pour le dissoudre; filtrez la liqueur, et versez-y peu à peu une dissolution alcoolique concentrée d'iode, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; évaporez presque à siccité, reprenez par un peu d'eau, filtrez, et évaporez rapidement à siccité, dans une fiole. (so.)

POUDRE D'IODURE DE BARYUM. (rad.)

Pr. Iodure de baryum. . . . un à huit grains = 0,06 à 0,5 gr.
 Cannelle,
 Sucre, de chaque quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un, répété deux ou trois fois par jour, dans les scrofules.

POMMADE D'IODURE DE BARYUM.

Liparolé d'iodure de baryum. (fo. gi. gu. ma. rad. so.)

Pr. Iodure de baryum quatre grains = 0,2 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

En frictions, dans les engorgements scrofuleux.

SULFURE DE BARYUM.

Sulfuretum baryi. (vm.)

Pr. Sulfate de baryte onze parties.
 Charbon une partie.
 Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Broyez le sel avec le charbon, humectez le mélange avec l'essence, et chauffez peu à peu le tout dans un creuset, jusqu'à l'incandescence, laissez refroidir, et conservez.

OXIDE DE BARYUM.

Baryte, Protoxide de baryum, Terre pesante; Baryta, Terre ponderosa pura. (ha. gu. vm.)

Pr. Nitrate de baryte à volonté.

Chauffez-le jusqu'au rouge, dans un creuset de platine; quand la masse est devenue solide et poreuse, portez la température au rouge blanc, retirez du feu, et conservez.

BARYTE FONDUE. (vm.)

Pr. Baryte pure à volonté.

Faites-la fondre dans un creuset d'argent, et coulez le liquide dans des moules.

Cette préparation peut remplacer la pierre à caudère.

EAU DE BARYTE.

Aqua barytæ s. barytica. (ba. fe. gi. sv. vm.)

Pr. Baryte pure une partie.
 Eau distillée vingt parties.

On a conseillé cette liqueur dans les affections scrofuleuses. — Dose, quatre à cinq gouttes, dans un véhicule approprié.

LINIMENT BARYTIQUE. (so. sv. vm.)

Pr. Eau de baryte saturée. une partie.
 Huile d'olives. six parties.

Broyez ensemble. — Conseillé à l'extérieur, contre les dartres.

ACÉTATE DE BARYTE.

Acétate barytique; Acetas barytæ, Terra ponderosa acetata. (b. bar. ham. br. gu. vm.)

Pr. Chlorure de baryum dissous dans douze parties d'eau distillée. une partie.

Instillez-y du carbonate d'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez bien celui-ci, faites-le dissoudre dans de l'acide acétique étendu d'eau, évaporez, et laissez cristalliser. (ba.)

Pr. Carbonate de baryte à volonté.
 Acide acétique quantité suffisante

pour saturer; filtrez, et faites cristalliser. (b. vm.)

Pr. Sulfure de baryum. à volonté.
 Acide acétique (3 degrés) quantité suffisante

pour saturer; laissez reposer, filtrez, et évaporez à

siccité, redissolvez dans de l'eau distillée, filtrez, et évaporez à pellicule. (ham. gu.)

SOLUTION D'ACÉTATE DE BARYTE.

Liquor barytæ aceticæ. (ham.)

Pr. Acétate de baryte une partie.
Eau distillée neuf parties.

Filtrez la solution.

AZOTATE DE BARYTE.

Nitrate de baryte, Nitrate barytique, Nitre barotique, Nitre de terre pesante; Nitras barytæ. (ba. ham. gu. vm.)

Pr. Sulfate de baryte sept parties.
Charbon de bois une partie.

Réduisez les deux poudres en pâte avec de l'huile de lin, faites rougir pendant deux heures dans un creuset, traitez le résidu par huit fois son poids d'eau bouillante, versez de l'acide nitrique dans la liqueur jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz, filtrez, et laissez cristalliser. (ba. vm.)

Pr. Sulfate de baryum une partie.
Eau dix parties.

Filtrez la solution, versez-y peu à peu de l'acide nitrique (22 degrés), laissez reposer vingt-quatre heures, filtrez, évaporez au bain-marie, et purifiez par une seconde cristallisation. (gu.)

Pr. Carbonate de baryte à volonté.
Acide nitrique étendu quantité suffisante

pour saturer; filtrez, évaporez un peu, et faites cristalliser. (ham. vm.)

SOLUTION D'AZOTATE DE BARYTE.

Liquor barytæ nitricæ. (ham.)

Pr. Azotate de baryte une partie.
Eau distillée dix-neuf parties.

Filtrez la solution.

CARBONATE DE BARYTE.

Carbonate barytique, Baryte carbonatée, Craie barotique ou pesante, Méphite barotique; Baryta carbonica, Terra ponderosa ærata s. carbonata, Carbonas baryticus.

1° Tel qu'on le trouve dans la nature.

ed. c.

En masses arrondies, rayonnées dans leur intérieur, tuberculeuses à l'extérieur, translucides, avec une teinte de gris jaunâtre, à cassure ondulée, quelquefois écailleuse, et ayant l'aspect un peu gras.

2° Fabriqué de toutes pièces.

li. o. sw. vm.

Pr. Sulfate de baryte dix-huit parties.
Sous-carbonate de potasse vingt-quatre parties.

Réduisez en pâte par la trituration avec un peu d'eau, mettez sur le feu, en remuant; ajoutez une

1.

certaine quantité d'eau; lavez bien, et dissolvez le résidu. (li. o. sw. vm.)

Pr. Solution de nitrate de baryte ou de chlorure de baryum à volonté.

Versez-y peu à peu une dissolution de sous-carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et faites sécher celui-ci. (sw.)

Pr. Baryte pure, dissoute dans l'eau à volonté.

Faites-y passer un courant de gaz acide carbonique jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; recueillez et séchez celui-ci. (sw.)

SULFATE DE BARYTE.

Sulfate barytique, Baryte sulfatée, Spath pesant, Vitriol pesant; Spathum ponderosum, Sulphas barytæ. (a. ams. an. b. be. e. d. e. ed. f. fo. fi. han. he. li. o. pr. r. s. sl. su. w. ww. c. g. sw.)

Blanc, pesant, à structure lamelleuse, cristallisant en prismes droits à bases rhombes, fusible en émail blanc, inodore et insipide.

BASILIC.

Basilic commun, grand Basilic; Ocymum Basilicum, L.

Basilienkraut, Königskraut, Herrnkraut (Al.); *common sweet basil* (An.); *basilic* (D.); *subčekingé* (Duk.); *albahaca* (E.); *kali tulsi* (Hi.); *balsenkraut* (Ho.); *basilico* (I.); *dehan schab* (Pe.); *bazylico* (Po.); *alsavaco* (Por.); *manjirika* (Sa.); *basilika* (Su.); *tirnat patchie verie* (Tam.); *vepuipataa vittila* (Tel.).
ams. an. b. ba. be. br. e. f. fu. gr. han. li. o. po. pr. t. w. wu. ba. g. m. pid. sp.

Plante (☉) (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), originaire des Indes. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 226.*)

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe (*herba Basilici majoris s. citrati s. Ocymi vulgarioris s. medii s. magni*) se compose d'une tige légèrement velue et de feuilles pétiolées, ovales, lancéolées, un peu ciliées sur les bords, à dentelures rares. Elle a une odeur très agréable, et une saveur aromatique.

Les fleurs sont blanches et disposées en verticilles peu garnis.

La graine est petite, oblongue et noire. Elle a une odeur aromatique, et n'a point de saveur.

Excitant. — Dose, deux gros à une demi-once = 7,6 à 13 gram., en infusion dans deux livres = 1 kil. d'eau bouillante.

HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC.

Oléule de basilic; Oleum ocymi æthereum, Ætheroleum ocymi. (f. col. gi. gu. ta.)

Pr. Basilic une partie.
Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage le produit.

22

EAU DE BASILIC.

Hydrolat de basilic; Aqua ocyimi. (gi.)

Pr. Basilic. une partie.
Eau. quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties.

ESSENCE DE BASILIC.

Alcoolat de basilic; Essentia ocyimi. (gu.)

Pr. Basilic.
Eau de basilic, de chaque. une partie.
Alcool (33 degrés). trois parties.

Faites macérer pendant dix jours, et distillez trois parties.

SIROP DE BASILIC.

Syrupus ocyimi. (ta.)

Pr. Eau de basilic. deux livres = 680 gram.
Herbe de basilic. une once = 28 gram.

Faites digérer pendant deux jours au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. poids double
du sirop. Passez la solution.

BAUME DU CANADA.

Résine fluide du Canada, Térébenthine du Canada, Faux baume de Gilead; Balsamus canadensis, Balsamum canadense, Terebinthina canadensis, Resina liquida pini balsamei, Resina fluida canadensis, Terebinthina balsamea.

Canadensischer Balsam (Al.); balsam of Canada (An.); kanadisk terpentin (D.).

ams. d. du. ed. fu. lo. w. be. c. g. pa. sa. sp.

Résine liquide, tantôt transparente, presque incolore, et d'une odeur très suave, tantôt un peu colorée, diaphane, épaisse, ghitineuse, d'une odeur plus forte, quoique toujours agréable, et d'un saveur acre, mêlée d'un goût de rance.

Cette térébenthine, la plus pure de toutes, s'obtient, soit en crevant les utricules qui se forment à la surface du tronc et des principales branches de l'*Abies balsamea*, Mill., arbre (monoécie monadelphique, L.; conifères, J.) du Canada (fig. Lamb. p. 48, t. 51), soit en pratiquant des incisions au tronc de ce végétal.

Une résine analogue découle du *Pinus Canadensis*, L., arbre du nord de l'Amérique.

Le baume du Canada diffère peu de celui de Copahu, quant à l'action sur l'économie animale. On le dit diurétique. Il est bien certainement excitant. — Dose, trente à cinquante gouttes.

PILULES BALSAMIQUES. (au.)

Pr. Baume du Canada. deux onces = 60 gram.
Kino. une demi-once = 15 gram.
Tormentille. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram. — Quatre, matin et soir, dans la gonorrhée chronique et le diabète.

LICOCH BALSAMIQUE. (bo.)

Pr. Baume du Canada. un demi-gros = 1,9 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Miel rosat. deux onces = 67 gram.

Deux à trois cuillerées par jour, dans la gonorrhée.

TEINTURE BALSAMIQUE COMPOSÉE.

Tinctura balsamica composita, Essentia roborans. (In. au. pid. sw.)

Pr. Baume du Canada. trois onces = 120 gram.
Résine de guyac. une demi-once = 15 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez à la colature :

Huile de menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Mélez. (pid.)

fu. prescrit deux onces = 60 gram. de baimé, une once = 50 gram. de résine, douze onces = 360 gram. d'alcool, et un gros = 4 gram. d'huile; — au. deux onces = 60 gram. de baume, une demi-once = 15 gram. de résine, une livre = 360 gram. d'alcool, et deux gros = 7 gram. d'huile.

Pr. Baume du Canada. deux onces = 61 gram.
Teinture de benjoin composée,
— de guyac, de chaque. six onces = 184 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

Huile de menthe poivrée. . . un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (sw.)

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour, dans la goutte, la gonorrhée et la leucorrhée.

BAUME DE COPAHU.

Résine de Copahu, Térébenthine de Copahu, Baume du Brésil, Résine liquide de la Nouvelle-Espagne; Copaiwa balsamum, Balsamum copaiwa, Balsamum brasiliense, Olib-resina Copahu.

Copahubalsam, Kopaibalsam, Copaibalsam (Al.); copaiwa. co. poica, copivi balsam (An.); kopayky balsam (Ba.); copaiwa balsam (D.); balsamo de copaywa (E.); balsem Copaywe (Ho.); Copaiwa, Copaita (I.); balsam Copachu (Po.); balsamo, óleo de Copaiwa (Por.).

am. ans. an. b. ba. be. Er. d. dd. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. haun. han. he. E. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

Liquide incolore ou légèrement ambré, transparent, d'une odeur peu agréable, d'un saveur aromatique, un peu amère, chaude, acre, et très désagréable.

Cette térébenthine découle d'incisions faites au

tronc de diverses espèces de *Copaifera*, dont Hayne compte jusqu'à seize, et qui tous sont des arbres du Brésil (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.), ce qui explique, indépendamment des falsifications, les petites différences qu'on observe entre les divers baumes de Copahu. Le baume des Antilles est fort inférieur à celui du Brésil.

Cette térébenthine contient 52 à 47 parties d'huile essentielle, et 58 à 52 de résine.

Depuis très long-temps elle est regardée comme possédant une action puissante et spéciale sur les voies urinaires. On l'emploie surtout contre la gonorrhée, même aiguë. La dose est de vingt à soixante gouttes, moins d'un gros = 4 gram., deux à quatre fois par jour.

SACCHAROLÉ DE BAUME DE COPAHU. (bl.)

Pr. Huile essentielle de baume de Copahu une partie,
Sucre soixante-seize parties.

Triturez dans un mortier.

BOLS ANTIGONORRHEIQUES. (ra.)

Pr. Baume de Copahu deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
Poudre de réglisse quantité suffisante

pour faire une masse molle. (ra.)

BOLS ASTRINGENTS. (ra.)

Pr. Poudre de quinquina deux gros = 7,6 gram.
— d'écorce de grenade un gros = 3,8 gram.
Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites des bols de douze grains = 0,64 gram.

BOLS ASTRINGENTS DE DEFERMON. (fo. rad.)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Magnésie calcinée un gros = 3,8 gram.
Opium pur quatre grains = 2 gram.
Poudre de cubèbes trois gros = 11,5 gram.
Strop diacode quantité suffisante.

Faites des bols d'un demi-gros = 1,9 gram. — Deux, le soir, en se couchant.

BOLS ASTRINGENTS DE HENSCHEL. (ph.)

Pr. Baume de Copahu,
Gomme arabique, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de cubèbes deux gros = 7 gram.

Faites six bols. — Un trois fois par jour.

BOLS FORTIFIANTS. (pie.)

Pr. Baume de Copahu cinq gros = 19 gram.
Savon amygdalin une once = 30 gram.
Cachou préparé quantité suffisante.

Faites soixante-douze bols.

PILULES ANTIGONORRHEIQUES. (au. pie. rad.)

Pr. Baume de Copahu,
Amidon, de chaque une once = 30 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de dix grains = 0,5 gram. (pie.)

Pr. Gomme arabique,
Rhubarbe, de chaque une once = 30 gram.
Baume de Copahu quantité suffisante

pour faire des pilules de quatre grains = 0,25 gram.
Quatre à six matin et soir. (au.)

PILULES DE FAURÉ. (gu. col. so.)

Pr. Baume de Copahu six parties.
Térébenthine de Bordeaux,
Magnésie calcinée, de chaque une partie.

Faites des pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram.

PILULES DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Baume de Copahu,
Poivre cubèbe, de chaque un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Cinq à six, même dix, et plus, par jour.

PILULES DE LOCKSTÄDT. (ph.)

Pr. Baume de Copahu un gros = 4 gram.
— de Tolu deux gros = 7 gram.
Cubèbes trois gros = 11 gram.

Faites cent vingt pilules. — Dix, trois par jour.

PILULES DE MIALHE.

Pilules de Copahu magnésiées. (ham. p. gu. so.)

Pr. Baume de Copahu deux onces = 61 gram.
Magnésie un gros = 3,8 gram.

Au bout de huit à dix jours, convertissez la masse en pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram. (ham. p. so.)

C'est la formule de Mialhe.

Pr. Baume de Copahu,
Magnésie carbonatée, de chaque parties égales.

Mélez, et divisez en pilules de quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram. (gu.)

so ne prescrit que six à sept parties de carbonate pour huit de baume; — II. quatre parties de baume et trois de magnésie pour bols, ou seize de baume et une de magnésie pour pilules.

PILULES DE SAINTE-MARIE. (ca. fo. pie. ra.)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Sang-dragon une demi-once = 15 gram.
Calomélas un gros = 3,8 gram.
Conserve de roses rouges quatre onces = 22 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Dose, jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., deux fois par jour.

PILULES DE SIMON. (p. ph. rad.)

Pr. Cire blanche deux gros = 7 gram.

Faites-la liquéfier à feu doux, et ajoutez:

Baume de Copahu deux gros = 7 gram.

Faites quatre-vingts pilules, dont chacune contient un grain demi de = 0,9 gram. et baume. (ph.)

Pr. Cire blanche deux gros = 7 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Baume de Copahu une demi-once = 14 gram.
Cubèbes une once = 29 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (p.)

Pr. Cire blanche deux scrupules = 0,5 gram.

Faites-la liquéfier à un feu doux, et ajoutez :

Baume de Copahu deux gros = 7 gram.
Rhubarbe une demi-once = 15 gram.

Faites cent vingt pilules, dont chacune contient un grain = 0,06 gram. de baume. (ph. rad.)

Pr. Cire blanche un gros = 4 gram.

Faites-le liquéfier à feu doux, et ajoutez :

Baume de Copahu trois gros = 11 gram.
Nitre un gros = 4 gram.
Guimauve deux à trois gros = 7 à 11 gr.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Huit toutes les heures. (rad.)

DRAGÉES DE LABÉLONYE.

Pr. Baume de Copahu une livre = 500 gram.
Cubéline impure, ou oléule extracto-
résineuse de cubèbes. une livre = 500 gram.

Ajoutez au mélange :

Jaunes d'œufs nombre 6.

Remuez pendant quatre heures, et ajoutez :

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Divisez en trochisques ovoïdes, faites-les sécher à l'étuve, et couvrez-les d'une enveloppe sucrée.

MARMELADE ASTRINGENTE.

Conditum corroborans. (sw.)*

Pr. Térébenthine cuite une once = 30 gram.
Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.

Mélez exactement, dans un mortier échauffé, et ajoutez :

Mucilage de gomme arabique une once = 30 gram.
ConsERVE de roses rouges quatre onces = 122 gram.

Dose, deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gram., trois fois par jour, dans la gonorrhée invétérée.

OPIAT ASTRINGENT. (bo.)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 46 gram.
Crème de tartre,
Rhubarbe, de chaque une demi-once = 15 gram.
Electuaire lémitif deux onces = 61 gram.
Sirop de roses quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE LARREY. (br. ca. fo. sw.)

Pr. Baume de Copahu,
Sucre, de chaque six onces = 184 gram.
Gomme arabique une once et demie = 46 gram.
Laque carminée un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe poivrée quantité suffisante.

Mélez. (ca. fo.)

br. prescrit une demi-once = 15 gram. de baume,

six onces = 184 gram. de sucre, une once et demie = 46 gram. de gomme, et omet la laque.

Pr. Gomme arabique une once et demie = 46 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage; ajoutez :

Baume de Copahu six gros = 23 gram.
Sucre six onces = 184 gram.
Sirop quantité suffisante.

Mélez. (fo. sw*.)

Un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE PIERQUIN. (pic.)

Pr. Baume de Copahu,
Sucre, de chaque quatre onces = 122 gram.
Sulfate de zinc vingt grains = 1,06 gram.
Eau de roses deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de roses rouges,
Essence d'anis, de chaque quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE SAINTE-MARIE. (sm.)

Pr. Baume de Copahu deux onces = 61 gram.
Os de sèche trois gros = 11,5 gram.
Yeux d'écrevisses,
Corail rouge, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Consève d'année quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., matin et soir.

OPIAT ASTRINGENT DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Baume de Copahu quatre gros et demi = 18 gram.
Jaune d'œuf nombre 12.
Poudre de cubèbes quatre gros et demi = 16 gram.
Consève de roses une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café, trois à quatre fois par jour.

OPIAT PECTORAL. (pic.)

Pr. Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.
Consève d'année une once = 30 gram.
Poudre de safran deux scrupules = 2,5 gram.
— de quinquina six gros = 23 gram.
Sirop de capillaire quantité suffisante.

Un gros et demi = 6 gram., tous les matins.

PÂTE ASTRINGENTE DE CASPER. (ph.)

Pr. Amandes douces six gros = 22 gram.
Guimauve un gros = 4 gram.
Cachou un demi-gros = 2 gram.
Baume de Copahu trois gros = 11 gram.

Faites une pâte, à prendre par cuillerées.

EMULSION DE BAUME DE COPAHU. (bl.)

Pr. Baume de Copahu,
Mucilage de gomme arabique, à parties égales,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

Mélez le mucilage dans un mortier, ajoutez-y peu à peu et alternativement la résine et un peu d'eau, en broyant toujours, puis ajoutez le reste de l'eau au mélange laiteux et bien homogène.

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU MÉDICINALE. (*bl.*)

Pr. Baume de Copahu,
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de gomme, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Eau dix onces = 306 gram.

Faites une émulsion.

ÉMULSION DE BAUME DE COPAHU OPIACÉE. (*bl.*)

Pr. Emulsion de baume de Copahu. . . seize onces = 500 gram.
Teinture d'opium. trente-deux gouttes.

Mélez.

INJECTION ASTRINGENTE D'ABERNETHY. (*ph. rad.*)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Eau de chaux six onces = 180 gram.

Contre les ulcères du rectum, du vagin et de l'urètre.

INJECTION ASTRINGENTE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . un demi-gros = 2 à 4 gr.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium. . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

— Mélez.

INJECTION ASTRINGENTE DE PLENK. (*fo. sp.*)

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de chaux. six onces = 180 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Pour la guérison des ulcères fistuleux.

JULEP ASTRINGENT (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
Kino. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de Rabel. quinze gouttes.
Sirop d'airelle. une once = 30 gram.
Décoction de tormentille. . . quatre onces = 122 gram.

Faites une émulsion avec du jaune d'œuf.

Une cuillerée à bouche toutes les heures. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
Kino. un scrupule = 1,27 gram.
Jaune d'œuf. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de ratanhia. une once = 30 gram.
Décoction de camomille. . . . quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées d'heure en heure. (*fo.*)

LAVEMENT ANTIGONORRHÉIQUE. (*ca. gu. so.*)

Pr. Baume de Copahu. . . deux gros à une once = 7,6 à 20 gr.
Laudanum de Sydenham,
quinze à trente grains = 0,8 à 1,6 gr.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Eau. sept à huit onces = 214 à 245 gr.

Émulsionnez. (*so.*)

Pr. Baume de Copahu. quatre gros = 15,3 gram.
Camphre. quatre grains = 0,2 gram.
Extrait aqueux d'opium. . . . un grain = 0,05 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de gomme. quatre onces = 122 gram.

Émulsionnez. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu. un à quatre gros = 3,8 à 15,3 gr.
Extrait d'opium. un grain = 0,05 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Décoction de guimauve, quatre à six onces = 122 à 184 gr.

Émulsionnez. (*gu.*)

MIXTURE BRÉSILIENNE. (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu. trois onces = 92 gram.
Jaune d'œuf,
Sirop de gomme, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Alcool de safran. deux gros = 7,6 gram.
Eau. une demi-livre = 250 gram.

Deux onces = 61 gram., deux ou trois fois dans la journée. (*ca. fo.*)

Pr. Baume de Copahu, onze onces et deux gros = 344 gram.
— de la Mecque, trois onces et sept gros = 119 gram.
Extrait pilulaire de safran, dix-huit grains = 0,96 gram.

Mélez. Cette formule est de Lepère. — Dose, une once = 50 gram. par jour. (*ca.*)

POTION ANTHELMINTIQUE. (*c.*)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 8 gram.
Sous-carbonate de soude. un gros = 4 gram.
Teinture d'opium. soixante gouttes.
Emulsion simple. quatre onces = 125 gram.

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE DE FULLER. (*sw. ta.*)

Pr. Baume de Copahu. trois gros = 11,5 gram.
Jaune d'œuf. un gros et demi = 6 gram.
Eau de cannelle. six onces = 184 gram.
Sirop balsamique. une once et demie = 46 gram.

Faites une émulsion.

La véritable formule de Fuller est celle-ci :

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
Huile de genièvre. un demi-gros = 2 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop de guimauve composé,
deux onces et demie = 75 gram.
Eau de persicaire. dix onces = 300 gram.

Mélez.

POTION ASTRINGENTE SIMPLE. (*au. sy.*)

Pr. Baume de Copahu trente à quarante gouttes.
Eau commune. une once = 30 gram.

A prendre en une seule dose.

POTION ASTRINGENTE AROMATISÉE. (*sa.*)

Pr. Baume de Copahu,
Teinture balsamique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sirop balsamique. deux onces = 60 gram.
Eau de cannelle. six gros = 22 gram.

A prendre peu à peu.

POTION ASTRINGENTE ÉMULSIONNÉE. (*b'. au. b. bl. gu. sa. sw. sy.*)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.
Eau de camomille. cinq onces = 156 gram.

Faites une émulsion. — Dose, une cuillerée toutes les deux heures. (*b'*)

Pr. Baume de Copahu. un gros et demi = 6 gram.
 Émulsion de gomme arabique,
 Eau de plantain, de chaque. trois onces = 18½ gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. (b.)

Pr. Baume de Copahu,
 Eau de roses,
 Sirop de grande consoude, de ch., deux onces = 61 gram.
 Gomme arabique. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau sucrée, plusieurs fois par jour. (gu.)

Pr. Emulsion de baume de Copahu, quatre onces = 122 gram.
 Sirop de sucre. deux onces = 61 gram.
 Eau de cannelle. deux gros = 7,6 gram.
 Gomme adragant. un demi-scrupule = 0,64 gram.

Mélez. (bl.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 2 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Gomme arabique. un gros = 4 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gram.

A boire matin et soir. (au. sy.)

Pr. Baume de Copahu. deux gros = 7 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Eau aromatique. trois onces = 120 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures. (au.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 1,9 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Alcool de poivre de la Jamaïque,
 Sirop de guimauve, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau pure. une once = 30 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Baume de Copahu. un demi-gros = 2 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Sirop de sucre,
 Teinture de poivre de la Jamaïque, de ch., deux gros = 7 gr.
 Eau alexitére. une once = 30 gr.

Mélez. (sa)

A prendre le matin et le soir.

POTION ASTRINGENTE DE BROUSSONNET. (pic.)

Pr. Baume de Copahu. un gros = 3,8 gram.
 Sel d'absinthe. trois gros = 11,5 gram.
 Gomme arabique. dix grains = 0,6 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger,
 — de menthe, de chaque deux onces = 61 gram.

Deux cuillerées, deux fois par jour.

POTION DE CHOPART. (ff. co. ca. cot. gu. ph. pic. ra. rad. so.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool rectifié,
 Sirop de baume de Tolu,
 Eau de menthe poivrée,
 — de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.
 Alcool nitrique. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ff. so.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool rectifié,
 Sirop de capillaire,
 Eau de menthe poivrée, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique alcoolisé. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool,
 Sirop de capillaire,
 Eau de menthe,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Acide nitrique alcoolisé. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (bo. ca. cot. pic. ra.)

Pr. Baume de Copahu,
 Alcool,
 Eau de menthe,
 Sirop de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 60 gram.
 Eau une once = 30 gram.
 Ether nitrique. deux gros = 7 gram.

Mélez. (ph. rad.)

Deux cuillerées à bouche le matin, une à midi, et une le soir.

POTION ASTRINGENTE DE DELPECH. (bo. rad. ph.)

Pr. Baume de Copahu,
 Sirop de limon,
 Eau de menthe,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
 Acide sulfurique un gros = 3,8 gram.
 Gomme adragant quantité suffisante.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

POTION ASTRINGENTE DE DIXON. (bl.)

Pr. Baume de Copahu,
 Mucilage de gomme arabique,
 Eau de semences d'anis, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Ether nitrique alcoolisé. quatre scrupules = 5 gram.
 Eau de goudron huit onces = 245 gram.
 Sirop diacode,
 — de baume de Tolu, de chaque, une once = 30 gram.

Faites une émulsion.

POTION ASTRINGENTE D'EISENMANN. (fo.)

Pr. Baume de Copahu. une demi-once = 15 gram.
 Essence de menthe poivrée quatre gouttes.
 — de girofle une goutte.
 Teinture d'opium quarante-huit grains = 3,5 gram.

Trente gouttes, sur du sucre, dans la journée.

POTION ASTRINGENTE DE FABRE (bo. pic.)

Pr. Baume de Copahu. une once et demi = 46 gram.
 Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de capillaire deux onces = 61 gram.
 Ether sulfurique. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de roses,
 — de plantain, de chaque quatre onces = 122 gram.

Une ou deux cuillerées matin et soir.

POTION ASTRINGENTE DE HENSCHIEL. (ph.)

Pr. Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
 Ether sulfurique. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de cannelle une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ASTRINGENTE DE LALLEMAND. (*b. bo. fo. ph. pie. rad.*)

Pr. Baume de Copahu,
Terbenthine,
Huile de succin rectifiée, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Six à trente gouttes, dans une cuillerée à bouche de sucre en poudre.

POTION ASTRINGENTE DE LOCKSTAEDT. (*ph.*)

Pr. Baume de Copahu,
Acide citrique, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique, . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de limon . . . six gros = 23 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION ASTRINGENTE DE WILLIS. (*ca.*)

Pr. Baume de Copahu . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de guimauve,
Alcool, de chaque . . . une once = 30 gram.
Eau . . . six onces = 184 gram
Huile de genièvre . . . trente gouttes.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées à bouche, deux fois par jour.

POTION ASTRINGENTE ÉTHÉRÉE. (*ca. fo. gi. ra. sv.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique alcoolisé, . . . un gros = 3,8 gram.

Trente à quarante gouttes, dans une cuillerée d'eau pure, ou d'eau de poivre de la Jamaïque, matin et soir. (*sv.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de baume de Tolu,
Gomme arabique, de chaque, . . . six gros = 21 gram.
Ether nitrique . . . un gros = 3,4 gram
Lait d'amandes à l'eau de roses, . . . six onces = 166 gram.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de guimauve,
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque, . . . deux onces = 61 gram.
Gomme arabique,
Acide nitrique alcoolisé, de chaque, un gros = 3,8 gram.

A prendre par doses rapprochées. (*ra.*)

Pr. Baume de Copahu,
Sirop de baume de Tolu,
Gomme arabique, de chaque, . . . une once = 30 gram.
Esprit de nitre dulcifié, . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses . . . six onces = 184 gram.

A prendre en deux fois dans la journée, pendant cinq à six jours. (*ca. fo.*)

POTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (*e. fo.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une demi-once = 15 gram.
Esprit de nitre dulcifié, . . . trois gros = 11 gram.
Teinture d'opium,
— de lavande, de chaque, . . . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour. (*fo.*)

Pr. Baume de Copahu,
Ether nitrique, de chaque, . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique,

Teinture thébrique,
Sucre, de chaque, . . . un gros = 4 gram.
Esprit de lavande composé . . . deux gros = 8 gram.
Eau de fontaine, . . . quatre onces = 125 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour. (*e.*)

POTION ASTRINGENTE TONIQUE DE LOCKSTAEDT. (*ph.*)

Pr. Baume de Copahu . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique . . . un gros = 4 gram.
Vin blanc . . . deux onces = 60 gram.
Teinture d'acétate de fer, . . . un gros = 4 gram.
Sirop de baume du Pérou . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour.

POTION BALSAMIQUE DE FULLER. (*e. ca. fo. pie.*)

Pr. Baume de Copahu . . . une demi-once = 14 gram.
Jaunes d'œufs . . . nombre 2.
Vin blanc, . . . huit onces = 230 gram.
Sirop de sucre . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (*e.*)

C'est la formule même de Fuller.

Pr. Baume de Copahu . . . deux onces = 61 gram.
Jaunes d'œufs . . . nombre 2.
Vin blanc, . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de baume de Tolu, . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*fo. pie.*)

ca prescrit une demi-once = 15,5 gram. de baume, autant de jaune d'œuf, six onces = 184 gram. de vin blanc, et une once et demie = 46 gram. de sirop de baume de Tolu.

POTION CONTRE LE TENIA. (*pie.*)

Pr. Baume de Copahu, . . . un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe, . . . trente grains = 1,50 gram.
Résine de quinquina, . . . vingt grains = 1,06 gram.
Gomme arabique, . . . douze grains = 0,6 gram.
Aloès . . . deux grains = 0,1 gram.
Sirop de capillaire, . . . deux onces = 61 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe, de chaque, . . . trois onces = 93 gram.

SIROP DE BAUME DE COPAHU. (*fu. li. sv.*)

Pr. Gomme arabique, . . . trois gros = 11 gram.
Eau, . . . quantité suffisante

pour faire un mucilage, avec lequel on incorpore :

Baume de Copahu, . . . une once et demie = 45 gram.

Ajoutez peu à peu :

Sirop de sucre, . . . dix-huit onces = 540 gram,

Mêlez. (*li. sv.*)

Pr. Teinture de baume de Copahu, . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre, . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*fu.*)

Une cuillerée à café, trois fois par jour.

TEINTURE DE BAUME DE COPAHU.

Alcoolé de baume de Copahu; *Tinctura s. Essentia copaiivæ balsami.* (*p. bl. gi. qu.*)

Pr. Baume de Copahu, . . . une partie.
Alcool (36 degrés), . . . huit parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (*qu.*)

gi. ne prescrit que six parties d'alcool; — *bl.* cinq seulement; — *p.* quatre.

Dose, trente à soixante gouttes.

TEINTURE ALCALINE DE BAUME DE COPAHU. (*br.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse un gros = 4 gram.
Alcool quatre onces = 120 gram.

Faites digérer convenablement.

ÉLIXIR ANTIVÉNÉRIEN DE LÉMORT. (*ca. fo. pie. sp.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
Résine de gayac deux gros = 7,6 gram.
Huile de sassafras un demi-gros = 2 gram.
Alcool quatre onces et demie = 138 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et filtrez. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Baume de Copahu une once = 30 gram.
— du Pérou une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac deux gros = 7 gram.
Huile de sassafras un demi-gros = 2 gram.
Sous-carbonate de potasse deux gros = 7 gram.
Alcool six onces = 180 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (*sp.*)

Un gros = 4 gram., dans une infusion quelconque, ou sur du sucre en poudre.

TEINTURE BALSAMIQUE COMPOSÉE. (*wu. sw.*)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 46 gram.
— du Pérou une once = 30 gram.
Safran un gros = 3,6 gram.
Alcool une livre = 500 gram.

Filtrez après trois jours de digestion à une douce chaleur. (*sw.*)

Pr. Baume de Copahu une once et demie = 45 gram.
— du Pérou une demi-once = 15 gram.
Sous-carbonate de potasse un gros et demi = 6 gram.
Safran deux gros = 7 gram.
Alcool seize onces = 480 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (*wu.*)

Deux cuillerées, deux à trois fois par jour, dans de l'eau ou du vin.

ÉLÉOLÉ DE BAUME DE COPAHU. (*bl.*)

Pr. Baume de Copahu une partie.
Huile d'amandes douces sept parties.

Faites dissoudre.

ESPRIT DE BAUME DE COPAHU. (*vm.*)

Pr. Baume de Copahu une partie.
Alcool deux parties.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne passe plus que de l'huile, sans alcool.

HUILE ESSENTIELLE DE COPAHU.

Oléule de Copahu. (so. ta.)

Pr. Baume de Copahu,
Alcool, de chaque cent parties.

Lessive des savonniers trente-sept parties et demie.
Eau deux cent cinquante parties.
Agitez légèrement, et laissez reposer; enlevez l'huile qui nage à la surface du liquide.

Mêmes usages que le baume.

RÉSINE DE COPAHU. (*so.*)

Pr. Baume de Copahu à volonté.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir jusqu'à ce que toute l'huile soit dissipée.

Thorn et Tyrrell ont prétendu que la résine seule était efficace dans la gonorrhée. Cullerier l'y a trouvée inerte. — Dose, quinze à vingt-quatre grains = 0,8 à 1,27 gram., trois à quatre fois par jour.

BAUME DE LA MECQUE.

Résine liquide de la Mecque, Baume de Judée, Baume d'Égypte, Baume de Constantinople, Baume du Grand-Caire, Baume de Giléad, Baume blanc; Resina Meccanensis fluida, Balsamum de Mecca, Meccanense balsamum, Balsamus verus, Balsamus gileadensis, Balsamus Judaicus, Balsamus Egyptianus s. Syriacus s. Orientalis, Opobalsamum verum, Oleo-resina de Mecca.

Meccabalsam (Al.); balsam of Mecca, balsam of Gilead (An); opobalsamo (E. L.).

br. e. f. fe. g. t. w. wu. be. br. c. g. m. sa. sp. r.

Liquide blanc citrin, transparent, devenant avec le temps d'un jaune doré et plus ou moins consistant, même solide, d'une odeur suave, qui se rapproche de celle du citron, d'une saveur un peu amère et légèrement astringente.

Cette térébenthine s'obtient en pratiquant des incisions au tronc et aux branches, soit en faisant bouillir dans l'eau les rameaux et les feuilles de l'*Amyris Gileadensis* (*fig.* Vahl. *Symb.*, I, p. 28, t. 44) et de l'*Amyris Opobalsamum*, L. (*fig.* *Enc. méth. pl.* 505, f. 2), arbrisseaux (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) de l'Égypte et de l'Arabie.

Excitant, qui ne diffère pas de la térébenthine sous le rapport thérapeutique.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

Pr. Baume de la Mecque huit gouttes.
Opium un grain = 0,05 gram.
Térébenthine cuite quantité suffisante

pour faire deux pilules. A prendre le matin et le soir, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

ÉMULSION SIMPLE DE BAUME DE LA MECQUE. (*bl.*)

Pr. Opobalsamum huit scrupules = 5 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2.
Eau commune quinze onces = 460 gram.

Mettez le jaune d'œuf et la gomme-résine dans un mortier de marbre, et ajoutez l'eau peu à peu, en broyant sans cesse.

ÉMULSION DE BAUME DE LA MECQUE MÉDICINALE. (bl.)

Pr. Opobalsamum, huit scrupules = 5 gram.
 Jaunes d'œufs, nombre 2.
 Sucre en poudre, une once = 30 gram.
 Eau commune, quatorze onces = 428 gram.

REMÈDE DE PRADIER.

Alcoolé de baume de la Mecque composé. (b. au. ca. gu.)

Pr. Quinquina rouge,
 Salsepareille,
 Sauge, de chaque, une once = 30 gram.
 Safran, une demi-once = 15 gram.
 Alcool (33 degrés), trois livres = 1 kil. 1/2.

Après huit jours de digestion passez en exprimant. Ajoutez :

Baume de la Mecque, six onces = 184 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez à la liqueur :

Eau de chaux, poids double du sien.

On arrose un cataplasme de cette liqueur, consistant en un savon résino-calcaire suspendu dans un liquide aromatique et tonique. Elle a joui d'une certaine célébrité dans la goutte et le rhumatisme.

TEINTURE DE BAUME DE LA MECQUE.

Alcoolé de baume de la Mecque. (bl. gu.)

Pr. Baume de la Mecque, une once = 30 gram.
 Alcool (36 degrés), huit onces = 245 gram.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (gu.)

bl. prescrit cinq parties seulement d'alcool.

BAUME DU PÉROU.

Baume des Indes; *Peruvianum balsamum*, *Balsamum indicum*.

Peruvianischer Balsam (Al.); *peruvian balsam*, *balsam of Peru* (An.); *peruviansk balsom* (D.); *balsamo negro* (E.); *peruviansche balsem* (Ho.); *balsam indiyiki* (Po.); *balsamo peruviano* (Por.); *perubalsam* (Su.).

am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. sp. z.

On en distingue deux sortes :

1° *Baume du Pérou blanc, mou ou en coque*, *Balsamum Peruvianum s. Indicum album*, d'un jaune pâle, liquide et transparent. Avec le temps, il brunit et devient pâteux. Desséché lentement, il constitue le *Baume du Pérou sec*, *Balsamum Peruvianum s. Indicum siccum*, *Opobalsamum siccum*, qui est jaunâtre ou roussâtre et cassant.

2° *Baume du Pérou noir*; *Balsamum Peruvianum s. Indicum nigrum*, ayant la consistance et la couleur d'un sirop épais et un peu brûlé, une odeur forte et agréable, une saveur âcre et amère.

Ce baume provient du *Myroxylum peruiferum*,

L., petit arbre (décaëdrie monogynie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale et du Mexique. (Fig. *Hern. Mex.* p. 51.)

Il est composé d'une résine et d'acide benzoïque. — Excitant, stimulant, plus souvent employé à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,3 gram.

PILULES ASTINGENTES DE SCHUBARTH. (rad. sch.)

Pr. Baume du Pérou, un gros = 4 gram.
 Extrait de polygala amer, deux gros = 7 gram.
 Guimauve, quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, dix quatre fois par jour, dans les flux muqueux chroniques.

BAUME ACOUSTIQUE. (pa.)

Pr. Baume du Pérou, un demi-gros = 2 gram,
 — tranquille,
 Sac d'oignon blanc, de chaque, une once = 31 gram.

On en introduit, deux ou trois fois par jour, quelques gouttes, sur du coton, dans l'oreille frappée de surdité accidentelle, sans inflammation ni douleurs vives.

BIÈRE NOIRE. (fo.)

Pr. Cassonade jaune,
 Décoction d'apèces vulnéraires,
 de chaque, cinq livres = 2 kilo. 1/2.

Calcinez la cassonade, versez sur le résidu pulvérisé la décoction bouillante, et au bout d'une heure, ajoutez :

Vin généreux, deux pintes = 1,860 litre.
 Sucre, une livre = 500 gram.

Puis une solution de

Baume du Pérou, une once = 30 gram.

dans

Alcool (22 degrés), douze onces = 367 gram.

Évaporez en consistance de miel. — Excitant — Dose, deux à quatre cuillerées matin et soir.

ELIXIR PECTORAL. (wu.)

Pr. Baume du Pérou, une demi-once = 15 gram,
 Fleurs de benjoin,
 Opium purifié,
 Camphre,
 Safran,
 Scille,
 Huile d'anis, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
 Asa fetida, deux gros = 7 gram.
 Alcool, deux livres et demie = 1250 gram.

Faites digérer, et filtrez.

ELIXIR PECTORAL D'ELSNER. (vm.)

Pr. Racine d'aunée,
 — d'iris, de chaque, huit parties,
 — de réglisse,
 Safran,
 Anis étoilé, de chaque, quatre parties,
 Esprit d'hysope, quatre-vingt-seize parties.

Faites infuser au bain-marie, filtrez, et ajoutez à la colature :

Baume du Pérou. une partie.
Miel. seize parties.

Laissez reposer pendant quelque temps, et fil-
trez.

ELIXIR STOMACHIQUE. (ba.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 3,8 gram.
Thériaque. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de castoréum,
Alcoolé d'angelique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Élixir de propriété. deux onces = 61 gram.

Faites digérer, et filtrez.

Vingt gouttes, dans une cuillerée de vin, quatre
fois par jour.

ESPRIT OPHTHALMIQUE DE HINLY. (b^o. ph.)

Pr. Baume du Pérou. six gouttes.
Huile de lavande,
— de girofle,
— de sucin, de chaque. quatre gouttes.
Alcool. une demi-once = 15 gram.

Filterz la solution. — En frictions autour de l'œil.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES DE HENSCHL. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
Éther muriatique,
Teinture d'opium, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. — En frictions.

LINIMENT MAMILLAIRE DE JOERG. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Esprit de serpolet. trois onces = 90 gram.

On y plonge les mamelons, qu'on couvre ensuite
d'une poudre fine d'un gros = 4 gram. de quinquina
et deux gros = 7 gram. de gomme arabique.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ra. rad. sw^o. vm.)

Pr. Baume du Pérou. deux parties.
Acide nitrique (34 degrés). une partie.

Mélez en secouant dans une bouteille. (sw. vm.)

Pr. Baume du Pérou. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide hydrochlorique. un gros = 4 gram.
Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ra. rad.)

En frictions sur les parties atteintes d'engelures.

LIQUEUR ACOUSTIQUE. (b^o. fo. sm. sw.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Fiel de boeuf. trois gros = 11 gram.

Mélez. (b^o. ph. sw.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de musc. quatre gouttes.
Essence de roses. une goutte.
Décoction de millepertuis. vingt onces = 612 gram.

Mélez. (fo. sm.)

Conseillée dans l'otorrhée, pour corriger la mau-
vaise odeur. On commence par injecter de l'eau de
savon.

LOOCH BALSAMIQUE. (wu. sa.)

Pr. Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Sirop de guaiave. deux onces = 60 gram.

Mélez. (wu.)

Pr. Baume du Pérou. un scrupule = 1,25 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau. une once = 30 gram.
Sirop de guaiave.
Alcool, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sa.)

POTION BALSAMIQUE DE FRICKE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou. six gros = 23 gram.
Huile d'olive. trois onces = 90 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Vinaigre. trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la go-
norrhée.

POTION BALSAMIQUE DE WERLHOF. (pic. rad. sm.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Extrait de quinquina. six gros = 22 gram.
Miel rosat. trois onces = 90 gram.

Mélez.

Deux cuillerées à bouche, quatre fois par jour,
dans les flux muqueux chroniques.

POTION PECTORALE. (e)

Pr. Baume du Pérou. une demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle,
— pure, de chaque. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE. (sm.)

Pr. Baume du Pérou. un gros et demi = 6 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop de réglisse. trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois heures.

SIROP DE BAUME DU PÉROU.

Syrupus balsami peruviani. (b^o. gr. han. p. po. pr.
vm.)

Pr. Baume du Pérou. une once = 30 gram.
Eau bouillante. une livre = 375 gram.

Faites infuser, décantez après le refroidissement,
et ajoutez :

Sucre blanc. une livre et demie = 560 gram.

Passez la solution. (b^o. gr. han. p. po. pr.)

Pr. Teinture de baume du Pérou. une once = 30 gram.
Sirop de sucre tiède. deux livres = 688 gram.

Mélez, et évaporez l'alcool au bain-marie, (p.)

Pr. Gomme arabique une partie.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage; émulsionnez celui-ci avec:
Baume du Pérou deux parties.

Ajoutez;

Sirop de sucre cent vingt-huit parties.

Conservez. (vm.)

SIROP BALSAMIQUE COMPOSÉ. (pa.)

Pr. Iris de Florence,
Régisse, de chaque une once = 30 gram.
Mastic,
Oliban,
Benjoin,
Storax, de chaque une demi-once = 15 gram.
Galbanum une once = 30 gram.
Vin blanc quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction; ajoutez à la colature:

Sucre blanc trois livres = 1080 gr.
Teinture de baume du Pérou, une demi-once = 15 gram.

TEINTURE DE BAUME DU PÉROU.

Alcoolé de baume du Pérou; *Tinctura balsami peruviani*. (an. b°. br. fe. han. p. pa. s. w. au. br. cot. gi. gu. su.)

Pr. Baume du Pérou noir une partie.
Alcool (36 degrés) huit parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (fe. han. gu. su.)

p. et au. prescrivent trois parties d'alcool; — cot. quatre; — bl. et s. cinq; — an. b°. br. ham. pa. w. et ta. six; — br. et gi. douze.

Excitant, astringent, stomachique, jadis employé aussi à l'extérieur, comme digestif. La dose varie selon la formule.

TEINTURE ANTISCORBUTIQUE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de myrrhe,
— de cannelle, de chaque . . . un gros = 4 gram.
— de bois de gayac deux gros = 7 gram.
— de laque trois gros = 11 gram.
Esprit de cochléaria une once = 30 gram.

On en mêle une cuillerée avec deux d'eau, pour se rincer la bouche.

TEINTURE GINGIVALE. (ph. it.)

Pr. Teinture de baume du Pérou une partie.
— de résine de gayac quatre parties.

On en verse quatre à cinq gouttes dans l'eau destinée à rincer la bouche. (it.)

Pr. Baume du Pérou,
Teinture de cachou, de chaque . . un gros = 4 gram.
— de myrrhe deux gros = 7 gram.
Esprit de cochléaria une once = 30 gram.

On l'applique avec une brosse à dents. (ph.)

ÉMULSION COSMÉTIQUE. (b°.)

Pr. Teinture de baume du Pérou au septième . . une cuillerée.
Eau douze onces = 367 gram.

Mélez.

ESPRIT DE BAUME DU PÉROU.

Spiritus balsami peruviani. (w. sp.)

Pr. Baume du Pérou trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse une once = 30 gram.
Alcool quinze onces = 450 gram.

Après trois jours de digestion, distillez doucement au bain-marie. (w.)

sp prescrit deux onces = 60 gram. de baume, une = 30 gram. de sel, et douze = 360 gram. d'esprit de baume.

Excitant, sudorifique, diurétique.

SIROP BALSAMIQUE DE HOFFMANN. (w. sp.)

Pr. Esprit de baume du Pérou trois gros = 11 gram.
Julep rosat douze onces = 360 gram.

Mélez. — Conseillé jadis dans la phthisie pulmonaire.

BAUME AROMATIQUE. (ph.)

Pr. Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.
Musc un grain = 0,06 gram.
Huile de girofle un demi-scrupule = 0,6 gram.

Ajoutez:

Beurre de muscade fondu deux gros = 7 gram.

Pour frictions.

BAUME CHIRON. (gu. so.)

Pr. Huile d'olives dix onces = 305 gram.
Térébenthine deux onces = 61 gram.
Cire jaune une once = 30 gram.
Orcanette une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir ensemble; passez et ajoutez:

Baume du Pérou noir deux gros et demi = 10 gram.
Camphre douze grains = 0,64 gram.

Remuez jus qu'à parfait refroidissement. (gu.)

so. prescrit vingt onces = 612 gram. d'huile, quatre = 122 gram. de térébenthine, deux = 61 gram. de cire, une = 30 gram. d'orcanette, cinq gros = 19 gram. de baume, et un scrupule = 1,27 gram. de camphre.

Employé comme cicatrisant.

BAUME LOCATELLI.

Baume de Lucatel, Eléo-rétinolé de baume du Pérou; Balsamm Locatelli s. italicum. (ams. b. br. fu. g. ham. li. pa. s. sa. sl. t. w. gi. gu. ph. so. sp. ta. vm.)

Pr. Huile d'olives six onces = 180 gram.
Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Vin de Madère cinq onces = 150 gram.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez:

Térébenthine de Venise six onces = 180 gram.
Baume du Pérou deux gros = 7 gram.
Santal rouge une demi-once = 15 gram.

Conservez. (t. w. sp. ta.)

gu et so. prescrivent neuf onces = 275 gram. de térébenthine, cinq = 155 gram. de cire, deux = 61 gram. de vin, neuf = 275 gram. de térébenthine, une et demie = 46 gram. de baume, et une = 50 gram. de santal; — *gi.* donne les mêmes proportions, excepté pour la cire, qu'il porte à six onces = 184 gram.

Telle est la véritable formule du baume Locatelli; mais elle a subi de nombreuses modifications, qui ont fini par la défigurer entièrement, et que voici :

Pr. Huile d'olives deux livres = 664 gram.
Vin de Madère une livre = 332 gram.
Térébenthine huit onces = 221 gram.
Baume du Pérou,
Sang-dragon,
Storax, de chaque une once = 28 gram.

Procédez comme ci-dessus. (sa.)

Pr. Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Huiles d'olives six onces = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez :

Térébenthine six onces = 180 gram.
Santal rouge une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez encore :

Baume du Pérou deux gros = 6 gram.

Conservez. (b. ham.)

ams. prescrit quatre onces = 125 gram. de cire, six = 184 gram. d'huile, autant de térébenthine, une = 51 gram. de santal, et autant de baume; — *pa.* six onces = 180 gram. de cire, neuf onces = 270 gram. d'huile, cinq = 150 gram. de térébenthine, suffisante quantité de santal, et six gros = 25 gram. de baume; — *sl.* et *ph.* six onces = 180 gram. de cire, neuf = 270 gram. d'huile, six = 188 gram. de térébenthine, une demi-once = 15 gram. de santal, et une once = 50 gram. de baume.

Pr. Térébenthine quatre onces = 120 gram.
Santal rouge une once = 30 gram.

Faites digérer pendant une heure sur des cendres chaudes; puis faites fondre à part :

Cire jaune six onces = 180 gram.

Ajoutez :

Huile d'olives douze onces = 360 gram.

puis le bois et le résidu; laissez encore au feu pendant un quart d'heure, passez en exprimant, et au moment du refroidissement, ajoutez :

Baume du Pérou une once = 30 gram.

Conservez. (vm.)

Pr. Cire jaune une once = 30 gram.
Huile d'olives une once et demie = 45 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Térébenthine une once et demie = 45 gram.

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.
Kino un gros et demi = 6 gram.

Conservez. (br. s.)

Pr. Huile d'olives quatre onces = 120 gram.
Cire jaune une once et demie = 45 gram.
Térébenthine trois onces = 90 gram.
Baume de Copahu une demi-once = 15 gram.
Kino trois gros = 11 gram.

Conservez. (fu. li.)

Pr. Huile d'olives une livre = 360 gram.
Térébenthine,
Cire jaune, de chaque une demi-livre = 180 gram.
Santal rouge une once = 30 gram.

Mélez. (g.)

Ces dernières formules ne ressemblent plus en rien à la primitive. Elle n'ont été laissées ici que parce que le produit porte, bien que faussement, le nom de baume de Lucatelli, et pour donner un exemple des transfigurations que la manie de modifier a fait subir aux préparations les plus célèbres.

Jadis, on employait le baume Locatelli à l'intérieur, dans la phthisie, à la dose de deux scrupules = 2,55 gram. Il ne sert plus qu'à l'extérieur, à celle de deux gros = 8 gram.

CÉRAT EXCITANT DE VOGT. (ph.)

Pr. Baume du Pérou,
Teinture de myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
Charbon une demi-once = 155 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez.

BAUME STOMACHIQUE. (he. sl. ph.)

Pr. Beurre de muscade une once = 30 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez :

Huile de girofle,
— de menthe poivrée, de chaque, un gros = 4 gram.
— de succin un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou un gros et demi = 6 gram.

Mélez exactement. — Pour frictions.

LINIMENT APHRODISIAQUE. (pie.)

Pr. Baume du Pérou une demi-once = 15 gram.
Huile de laurier une once = 30 gram.
— de camomille deux onces = 92 gram.
Teinture de myrrhe,
— d'aloès,
Ambre gris, de chaque quantité suffisante.

En frictions sur le périnée et le pubis, le soir, en se couchant.

LINIMENT ÉMOLLIENT. (sw.)

Pr. Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.
Eau de roses une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'amandes douces un gros et demi = 6 gram.
Baume du Pérou un gros = 3,8 gram.

LINIMENT MAMILLAIRE DE DANNEMANN. (b. au. ph.)

Pr. Baume du Pérou un gros = 4 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Huile d'amandes. un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses. une once = 30 gram

Mélez.

En frictions sur les mamelons ulcérés.

LINIMENT MAMILLAIRE DE HARLESS. (ph. rad.)

Pr. Baume du Pérou, un gros et demi à deux gros = 6 à 7 gr.
Borax. un gros = 4 gram.
Jaune et blanc d'œufs. quatre à six gros = 15 à 22 gr.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.

Mélez.

En frictions sur les mamelons gercés.

LINIMENT MAMILLAIRE DE RIBKE. (rad.)

Pr. Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
Beurre de cacao. deux gros = 7 gram.

Mélez. — On en frotte trois ou quatre fois par jour les seins gercés.

POMMADE BALSAMIQUE. (rad.)

Pr. Baume du Pérou,
Onguent de blanc de baleine, de ch., une once = 30 gram.

Mélez. — Pour le pansement des ulcères douloureux aux jambes.

Pr. Moelle de bœuf. une once et demi = 45 gram.
Mixture oléoso-balsamique. six gros = 22 gram.
Baume du Pérou. un gros et demi = 6 gram.

Pour frictionner le dos, la poitrine et les membres, dans le rachitisme.

POMMADE CONTRE LES ENGELURES. (ph. sw.)

Pr. Térébenthine cuite,
Beurre de cacao, de chaque. trois onces = 92 gram.

Faites fondre ensemble sur un feu doux, et ajoutez :

Baume du Pérou. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Cire blanche. un gros = 4 gram.
Huile d'amandes. quantité suffisante.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou. un gros = 4 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Camphre,
Baume du Pérou, de chaque, quinze grains = 0,9 gram.
Onguent rosat. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph.)

EMPLATRE BALSAMIQUE DE RUST.

Emplastrum peruvianum. (au. ph.)

Pr. Baume du Pérou. deux gros = 7 gram.
Opium. un scrupule = 1,25 gram.
Emplâtre diachylon gommé. quantité suffisante.

Mélez avec soin.

Contre les engelures.

EMPLATRE DE BICOUR. (ca. fo.)

Pr. Huile rosat. douze onces = 367 gram.
Cire blanche. huit onces = 245 gram.

Céruse. quatre onces = 122 gram.
Litharge. deux onces = 61 gram.

Ajoutez sur la fin de la cuite :

Baume du Pérou. une demi-once = 15 gram.

Conseillé dans les ulcères indolents.

BAUME RAKASIRA.

Balsamum rakasira.

br. w. be. m. sp.

Substance d'un jaune brun, ou d'un rouge brunâtre, demi-transparente, cassante, se ramollissant et devenant filante par la chaleur, inodore à froid, exhalant une odeur très agréable quand on la chauffe, et possédant une saveur balsamique un peu amère.

Cette résine vient d'Amérique. On ignore quel végétal la fournit.

Excitant, qu'on a préconisé jadis dans la gonorrhée et les maladies des voies urinaires.

BAUME DE TOLU.

Baume de Carthagène; Balsamum Tolutanum.

Tolubalsam (Al. Su.); *balsam of Tolu* (An.); *balsamo de Tolu* (E. Por.).

am. ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. g. gr. li. o. p. par.
r. s. sl. t. wu. be. br. e. g. m. pa. su. sp.

Ce baume est tantôt liquide, d'un blanc jaunâtre, d'une odeur agréable, d'une saveur douce et aromatique; tantôt à peine demi-fluide, filant entre les doigts, solide à froid, et se desséchant en une résine cassante, jaunâtre; tantôt, enfin, solide et d'un brun verdâtre ou jaunâtre.

Il provient du *Mirospermum toluiferum*, Br., arbre (décandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) de l'Amérique méridionale.

Une résine et de l'acide benzoïque entrent dans sa composition.

Excitant, jadis regardé comme diurétique, et surtout comme un puissant sudorifique, qu'on emploie quelquefois, mais rarement, dans les catarrhes chroniques du poulmon et de l'urètre.—Dose, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

SACCHARURE DE BAUME DE TOLU. (bl.)

Pr. Teinture du baume de Tolu, au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Chaque gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de baume.

TABLETTES DE BAUME DE TOLU. (f. p. bl. cot. gi. gu. so.)

Pr. Baume de Tolu,
Alcool (34 degrés), de chaque. une once = 32 gram,

Ajoutez à la solution :

Eau deux onces = 64 gram.

Chauffez quelques instants au bain-marie, et filtrez. Ajoutez :

Gomme adragant,
un gros et vingt-quatre grains = 5 gram.
Sucre seize onces = 500 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 8 gram. (f. p. col. gu. so.)

Pr. Baume de Tolu quatre gros = 14 gram.
Sucre une livre = 332 gram.
Macilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (gi.)

Pr. Saccharure de baume de Tolu huit parties.
Macilage de gomme arabique une partie.

Faites des pastilles de douze grains = 0,6 gram., représentant un sixième de grain = 0,009 gram. de baume. (bl)

CRÈME PECTORALE. (pic. so.)

Pr. Sirop de baume de Tolu,
— de capitaine,
Sucre, de chaque parties égales.

Dans les maladies inflammatoires et spasmodiques de poitrine.

ÉLECTUAIRE BALSAMIQUE DE BARTHEZ. (ca.)

Pr. Sirop de Baume de Tolu une once = 30 gram.
— diacode deux gros = 7,6 gram.
Consève de roses quatre onces = 122 gram.

Cinq à six cuillerées par jour, dans l'hémoptysie.

ÉLIXIR BALSAMIQUE PECTORAL. (W. sp. vm.)

Pr. Baume de Tolu deux onces = 60 gram.
— du Pérou une once = 30 gram.
Fleurs de benjoin,
Safran, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alcool vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez après trois jours de digestion. (sp.)

Pr. Baume de Tolu,
Storax,
Benjoin,
Myrrhe, de chaque trois gros = 11 gram.
Safran deux gros = 7 gram.
Alcool vingt onces = 600 gram.

Après suffisante digestion, filtrez. (W.)

vm. prescrit parties égales de tous les ingrédients.
Dose, trente à quarante gouttes.

ÉMULSION BALSAMIQUE.

Emulsio balsamica. (sp.)

Pr. Baume de Tolu trois gros = 11 gram.
— de la Mecque huit gouttes.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge dix-huit onces = 540 gram.
Sucre six gros = 22 gram.

Faites une émulsion.

CELÉE DE BAUME DE TOLU.

Pr. Baume de Tolu deux onces = 64 gram.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'alcool, et ajoutez :

Eau quatre livres et demie = 2,250 gr.

Filtrez la liqueur, ajoutez :

Icthyocolle trois onces = 92 gram.
Acide tartrique une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et ajoutez un mélange bien fouetté de

Eau de fleurs d'orange quatre onces = 122 gram.
Blanc d'œuf nombre 1.

INHALATION BALSAMIQUE. (e.)

Pr. Baume de Tolu une once = 31 gram.
Eau bouillante une pinte = 473 gram.

On a conseillé de respirer les vapeurs de ce mélange dans les maladies chroniques des poumons.

JULEP ÉCOSSAIS. (ca.)

Pr. Sirop de baume de Tolu,
— de guaiave, de chaque une once = 30 gram.
Eau de pouliot trois onces = 92 gram.

Par cuillerées, de quart en quart d'heure, dans le croup.

LAIT D'AMANDES TOLUTANÉ. (bl. gi.)

Pr. Lait d'amandes quinze parties.
Sirop de baume de Tolu une partie.

Mélez. (bl.)

gi prescrit quarante-huit parties d'émulsion.

LOOCH DE BAUME DE TOLU.

Looch toltané. (bl. sv.)

Pr. Baume de Tolu vingt grains = 1,06 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.
Eau une once = 30 gram.

Mélez. (sv.)

Pr. Looch d'amandes six onces = 181 gram.
Saccharure de baume de Tolu deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (bl.)

LOOCH TOLUTANÉ OPIACÉ. (b'.)

Pr. Baume de Tolu un gros = 4 gram.
Gomme arabique un gros et demi = 6 gram.
Eau quatre onces = 120 gram.
Sirop d'opium une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion.

POTION BALSAMIQUE. (b.)

Pr. Sirop de baume de Tolu une once = 30 gram.
Huile d'amandes une once et demie = 46 gram.
Émulsion gommeuse huit onces = 245 gram.

Dans les catarrhes chroniques — A prendre en plusieurs fois.

RATAPIA DE BAUME DE TOLU. (gu.)

Pr. Baume de Tolu deux onces = 64 gram.
Eau vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites digérer au bain-marie bouillant, pendant deux heures, décantez, ajoutez :

Sucre vingt-quatre onces = 724 gram.
Alcool trente-deux onces = 1 kilogr.

Filterz la solution.

SIROP DE BAUME DE TOLU.

Syrupus toltanus (am. an. be. an. ed. f. fe. g. ham. lo. p. par. t. wu. br. c. cot. gi. gu. so. sp. sv. ta. vm.)

Pr. Baume de Tolu huit onces = 250 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures, filterz, et ajoutez à la colature :

Sucre poids double

du sien.

Filterz la solution. (f. p. so. ta.)

lo. prescrit dix gros = 59 gram. de baume, une pinte = 475 gram. d'eau, et deux livres et demie = 985 gram. de sucre; — par. deux onces = 55 gram. de baume, dix = 275 gram. d'eau et dix-huit = 494 gram. de sucre; — t. et gu quatre onces = 122 gram. de baume, dix-sept = 550 gram. d'eau et le double de sucre; — g et cot une demi-livre = 180 gram. de baume, deux livres = 720 gram. d'eau, et le double de sucre.

Pr. Baume de Tolu trois onces = 83 gram.
Eau une livre = 332 gram.
Alcool (32 degrés) une once = 28 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant douze heures, ajoutez :

Sucre deux livres = 604 gram.
Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Filterz. (gi.)

Pr. Alcool (36 degrés), saturé de baume de Tolu, une once et deux gros = 39 gram.
Eau seize onces = 492 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures, filterz, ajoutez :

Sucre trente-deux onces = 984 gram.

préalablement cuit à la grande plume, et laissez volatiliser l'alcool. (am. br. so.)

Pr. Teinture de baume de Tolu une once = 37 gram.
Sirop de sucre chaud deux livres = 726 gram.

Mélez peu à peu, en remuant toujours. (am. ed. ham. c. sv.)

du. prescrit une livre et demie = 590 gram. seulement de sirop; — wu. une once = 50 gram. de teinture par livre = 560 gram. de sirop.

Pr. Baume de Tolu un gros = 4 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Filterz la solution, ajoutez :

Sucre deux livres = 620 gram.

Faites un sirop. (fe.)

Pr. Sucre trente-deux onces = 960 gram.
Eau vingt onces = 600 gram.

Ajoutez au sirop à moitié refroidi :

Baume de Tolu six gros = 22 gram.,

préalablement trituré avec :

Sucre une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Baume de Tolu une once et demie = 46 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Eau quantité suffisante

pour faire une émulsion épaisse.

Ajoutez encore :

Sirop de sucre vingt-quatre onces = 724 gram.

Mélez bien (sw').

be. prescrit une once = 51 gram. de baume, une demi-once = 15 gram. de baume, une once = 54 gram. d'eau et soixante-quinze onces = 2540 gram. de sirop.
Dose, un à trois gros = 4 à 11 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE BAUME DE TOLU.

Alcoolé de baume de Tolu; Tinctura toltana. (am. am. an. b. du. ed. f. fo. ham. lo. p. su. wu. bl. cot. gi. gu. sw.)

Pr. Baume de Tolu une partie
Alcool (36 degrés) huit parties

Filterz après plusieurs jours de macération. (b. du. fe. lo. gu.)

f. p. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — am. ed. ham. sa. wu. c. et sv. six; — gi. douze.

Dosé, un à deux gros.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE BAUME DE TOLU.

Ethérolé de baume de Tolu. (f. bl. ca. cot. fo. gu. pie. so.)

Pr. Baume de Tolu une partie.
Ether pur quatre parties.

Dissolvez dans un flacon bouché.

On l'emploie principalement sous forme de vapeur.

BDELLIUM.

Bdellium, Gummi bdellii.

Bdelliumgummi (Al. D.); *ostatan* (Ar.); *gugula* (Cg.); *bédellio* (E.); *gugut* (Hi.); *mukul* (Pe.); *bdellio* (Por.); *kokul* (Tam.); *gugula* (Tel.).

br. d. e. f. fe. p. par. w. wu. a. be. br. g. m. pid. sp. z.

Gomme-résine en masses arrondies, rougeâtres ou verdâtres, à cassure terne et cirreuse. L'odeur est aromatique, la saveur amère et âcre.

Elle est produite par l'*Heudelotia africana*, Rich., arbrisseau (térébinthacées, J.) du Sénégal.

Cette substance contient de la résine, de la gomme, de la bassorine, et une huile volatile.

Excitant peu usité.

TEINTURE DE BDELLIUM.

Alcoolé de bdellium. (bl.)

- Pr. Bdellium pulvérisé. deux parties.
Alcool (35 degrés). dix parties.
Dissolvez à chaud, et filtrez.

ÉMULSION DE BDELLIUM. (bl.)

- Pr. Bdellium. une partie.
Eau. vingt-quatre parties.
Méléz par la trituration.

BECCABUNGA.

Il est fait mention dans les pharmacopées de deux plantes qui portent ce nom :

1^o *Grand beccabunga*, *Véronique*, *cressonée*; *Veronica beccabunga*, L.

Bachungen, *Bachbohnen*, *Wasserungen* (Al.); *brooklime* (An.); *lemmike*, *lednye*, *beklung* (D.); *becabunga* (E.); *bakchom* (Ho); *becabunga* (L.); *potocznik* (Po.); *beccabunga* (Vor.); *ba-ckabunga* (Su.).

ans. an. b. ba. be. br. d. da. e. f. fe. fu. g. t. w. be. br. e. g. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (diandrie monogynie, L; rhinanthées, J.), qui croit en Europe, sur le bord des ruisseaux. (*Fig. Flore méd.* II. 60.)

L'herbe (*herba Beccabungæ*) se compose d'une tige cylindrique, rougeâtre inférieurement, verte supérieurement, succulente, garnie de feuilles opposées, à courts pétioles, ovales, glabres, un peu charnues et denticulées. On ne l'emploie que fraîche. Excitant, antiscorbutique.

2^o *Petit Beccabunga*; *Veronica anagallis*, L.

Wasserliebendes Ehrenpreis (Al.); *long leav' d brooklime* (An.).

Plante 2^e, d'Europe. (*Fig. OEd. Fl. dan.* t. 905.) On emploie l'herbe fleurie (*herba Anagallidis aquaticæ*), qui se compose d'une tige droite, à feuilles lanceolées, pointues, dentées, avec des grappes latérales de fleurs bleues. Elle est inodore, et douée d'une saveur amère, âcre.

Excitant.

On donne ces deux plantes en infusion, à la dose d'une à deux poignées par litre d'eau.

CONSERVE DE BECCABUNGA.

Conserva beccabungæ (w. gi. ta.)

- Pr. Herbe de beccabunga. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Méléz ensemble. (w.)

gi et ta prescrivent trois parties de sucre.

Dose, deux gros = 7,6 gram, à une once = 50 gr.

EAU DISTILLÉE DE BECCABUNGA.

Hydrolat de beccabunga; *Aqua beccabungæ*. (a. p. sa. t. col. gi. gu.)

- Pr. Herbe de beccabunga.
Eau, de chaque. deux parties.

Pilez la plante, mêlez la pulpe avec de l'eau, et distillez une partie de produit.

- Pr. Sue de beccabunga dépuré. à volonté.

Distillez presque à siccité. (a.)

Dose, deux à quatre onces = 61 à 92 gram.

EXTRAIT DE BECCABUNGA.

Extractum beccabungæ. (sa. t. gi.)

- Pr. Sue dépuré de beccabunga. à volonté.

Evaporez jusqu'en consistance d'extrait.

Dose, un scrupule = 1,27 gram, à un gros = 5,8 gr.

SIROP DE BECCABUNGA.

Syrupus beccabungæ. (gi. ta.)

- Pr. Sue de beccabunga dépuré. une partie.
Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

BÉDÉGUAR.

Pomme mousscueuse, *Eponge d'églantier*; *Fungus bedeguar s. rosarum s. cynosbati*, *Spongia cynosbati*.

Schlafapfel, *Rosenschwamm*, *Hahnenbutterschwamm*. (Al.)

g. w. be. m. sp.

Production morbide, dont le volume varie depuis celui d'une noix jusqu'à celui d'une pomme, couverte de longs filaments pinnés, offrant une couleur mêlée de rouge et de vert, et creusée intérieurement d'une foule de petites cavités. Sa saveur est astringente.

Elle se développe sur la tige de l'églantier, *Rosa canina*, et doit naissance à la piqûre d'un insecte (*Cynips rosæ*, L.; *fig. Réaun.* t. 5. *Mém.* II. pl. 46 fig. 58 et pl. 47. fig. 1—4), qui dépose ses œufs dans la plaie faite par son aiguillon. Des larves nombreuses sont réunies dans la tumeur qui se forme bientôt; elles y habitent des espèces de cellules arrondies, dans lesquelles elles passent l'hiver, sous la forme de nymphes.

Astringent inusité.

BÉHEN.

Trois plantes différentes portent ce nom, savoir :

1^o *Béhen blanc*; *Centaurea Behen*, L.

Weiser Behen, *Behenfloekenblum*, *Gliedweichwurzel* (Al.).

br. ps. w. g. m. sp.

Plante 2^e (syngénésie polygamie frustranée, L.;

synanthérées, Cass.), qui croit dans l'Asie mineure. (Fig. Rauw. *Itin.* t. 288.)

On emploie la racine (*radix Behen s. Behen albi*), qui est longue, grosse comme le doigt, ridée, d'un gris cendré en dehors, blanche en dedans. Elle exhale une odeur agréable; sa saveur est âcre et aromatique.

2° *Behen commun; Silene Behen, CAND.*

Wildes Seifenkraut, Junggestellenknopf (Al.).

5.

Plante 2^o (décandrie trigynie, L.; caryophyllées) J.), commune en Europe. (Fig. OEd. Fl. dan. t. 857.) On emploie la racine (*radix Behen nostralis*), qui est longue, articulée et blanche.

Ces deux racines sont légèrement astringentes, mais peu usitées.

5° *Behen rouge; Statice Limonium, L.*

Rother Behen, Limonienkraut, Meernekengras (All.); sea lavender, marsh rosemary, lavender thrift (An.).

b. br. g. pa. w. be. g. m. sp.

Plante 2^o (pentandrie pentagynie, L.; plombaginées, J.), qui croit dans le nord des deux continents, sur les bords de la mer. (Fig. OEd. Fl. Dan. t. 315.)

On emploie la racine (*radix Behen rubri s. Limonii*), qui se trouve dans les officines en morceaux arrondis, ridés, arqués, solides, bruns à l'extérieur, rongés en dedans. Son odeur est faible, et sa saveur astringente.

Une espèce voisine, la *Statice caroliniana* (Fig. Walter, *Flor. Car.* 118), est indiquée par am. et c.

BELLADONE.

Morelle furieuse; Atropa Belladonna, L.

Totlkraut, W offkirsche, W aldnachtschatten, Tottkirsche, Tollberr, Dolkraut (Al.); Deadly nightshade, dwale (An.); imbas saheb (Ar.); bled blažony (B.); naskuda (D.); Belladonna (E. I. Por.); sng unggor (H.); doorkruid (Ho.); rubah turke (Pc.); wilisa wianu, tesok, psinki (Po); wargbaer (Su.) kiouze labrat (T.).

a. am. ans. an. b. la. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. par. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2^o (pentandrie monogynie; solanées, J.), commune dans les climats chauds et tempérés. (Fig. *Flore médic.* II. 61.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Belladonnae s. Solani lethalis s. furiosi*) est épaisse, longue, rameuse, jaune ou d'un brun rouge en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur désagréable et narcotique, d'une saveur nauséuse et un peu styptique.

Les feuilles (*herba Belladonnae*) sont grandes, ovales, entières, d'un vert sombre. Elles ont une

odeur très faible, une saveur âcre et un peu styptique.

Toutes les parties de cette plante contiennent de l'atropine.

Narcotique, poison, qu'on a vanté dans lictère, l'hydropisie, la coqueluche, et comme préservatif de la scarlatine, ou remède de la rage. Elle provoque la dilatation de la pupille.

Dose de la poudre, un demi-grain = 0,026 gram. à deux ou trois = 0,1 à 0,16 gram., et plus, en augmentant par degrés.

FÉCULE DE BELLADONE. (tm.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone. à volonté.

Pilez dans un mortier de pierre, avec un pilon de bois, et exprimez le suc; pilez encore le résidu avec un peu d'eau, et exprimez de nouveau; mêlez les deux liqueurs, laissez refroidir, décantez, mettez sur le feu, pour coaguler la fécula; retirez de suite, passez, lavez bien la fécula, faites-la sécher à une douce chaleur, et pulvérisez-la.

SACCHARURE DE BELLADONE. (cot. qu.)

Pr. Teinture de belladone au huitième, une once = 30 gram.

Sucré. huit onces = 245 gram.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez.

POUDRE DE BELLADONE MUSQUÉE. (au.)

Pr. Feuilles de belladone. . . un à trois grains = 0,06 à 0,18 gr.

Musc,

Camphre, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

Sucré. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (aw.)

POUDRE CALMANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Racine de belladone. trois grains = 0,18 gram.

Ipécacuanha. deux grains = 0,12 gram.

Oxide de zinc. six grains = 0,37 gram.

Sucré. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures, dans l'épilepsie.

POUDRE CALMANTE DE KABLEIS. (fo. rad.)

Pr. Racine de belladone. quatre grains = 0,25 gram.

Poudre de Dover. dix grains = 0,6 gram.

Fleurs de soufre lavées. quatre gros = 15 gram.

Sucré. deux gros = 7 gram.

Faites vingt paquets. — Un toutes les trois heures, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Racine de belladone. deux grains = 0,12 gram.

Ipécacuanha. . . un grain à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.

Soufre dépuré. trente-deux grains = 2 gram.

Sucré de lait. huit grains = 0,5 gram.

Faites huit paquets. — Un, quatre fois par jour, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Racine de belladone. cinq grains = 0,3 gram.

Soufre dépuré. un gros = 4 gram.

Tartre dépuré. cinq gros = 19 gram.
Oleoscure de fenouil. deux gros = 7 gram.

Faites dix paquets. — Un toutes les trois à quatre heures, dans la coqueluche.

POUDRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Racine de belladone. six grains = 0,35 gram.
Sulfate de quinine. six à douze grains = 0,4 à 0,8 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Deux à trois par jour, dans les fièvres intermittentes rebelles, quartes surtout.

POUDRE FONDANTE. (ham. au. rad.)

Pr. Feuilles de belladone. un grain = 0,06 gram.
Rhubarbe quinze grains = 0,9 gram.

Mêlez. (au.) — Pour une seule prise.

Pr. Racine de belladone. dix grains = 0,6 gram.
Rhubarbe deux scrupules = 2,5 gram.

Faites dix paquets. — Un, deux ou trois fois par jour. (rad.)

Pr. Feuilles de belladone. seize grains = 1 gram.
Rhubarbe deux scrupules = 2,5 gram.
Fenouil huit scrupules = 13,35 gr.

Partagez en huit paquets. (ham.) — Dans les obstructions du foie et de la rate.

POUDRE SÉDATIVE.

Poudre de belladone sucrée. (pp. ca. fo. gu. so.)

Pr. Poudre de racine de belladone. . . trois grains = 0,18 gram.
Sucre dix-sept grains = 1,05 gram.

Mêlez. (pp.)

so. prescrit une partie de racine et quatre de sucre.

Pr. Poudre de racine de belladone. . un scrupule = 1,27 gram.
— de réglisse, quatre scrupules = 5 gram.

Mêlez, et divisez en quatre-vingt seize paquets. (fo. gu.)

Dose, deux à six par jour, dans la coqueluche. ca. remplace le sucre par de la réglisse.

Pr. Poudre de racine de belladone. . trois grains = 0,18 gram.
— de réglisse. un scrupule = 1,27 gram.
— de sucre un gros = 3,8 gram.

Mêlez, et divisez en six paquets. (ca.)

Dose, trois ou quatre par jour.

FEUILLES DE BELLADONE OPIACEES. (gu.)

Pr. Feuilles de belladone,
Eau pure, de chaque. deux onces = 61 gram.
Extrait d'opium un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau, imprégnez les feuilles de la dissolution, et faites-les sécher sur un tamis.

On emploie avec succès, dans la phthisie pulmonaire, cette préparation, dont le malade fume chaque matin une forte pincée, au moyen d'une pipe ordinaire.

FUMIGATION DE BELLADONE. (so.)

Pr. Poudre de belladone. un gros = 3,8 gram.
Infusion de sauge. un litre.

Conseillée dans la coqueluche et la phthisie.

EXTRAIT DE BAIES DE BELLADONE. (gu.)

Pr. Baies mûres de belladone. à volonté.

Ecrasez-les entre les mains, exprimez le suc à la presse, et évaporez-le jusqu'en consistance d'extrait solide.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE FEUILLES DE BELLADONE.

Extractum belladone alcoholicum. (f. p. t. col. gu. so.)

Pr. Suc de belladone. une partie.
Alcool [35 degrés]. quatre parties.

Au bout de quelques heures, filtrez, et évaporez au bain-marie. (col.)

Pr. Feuilles sèches de belladone. deux parties.
Alcool [xx degrés]. sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. p.)

Pr. Feuilles sèches de belladone une partie.
Alcool [33 degrés]. quatre parties.

Epuisez les feuilles par trois digestions successives au bain-marie, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez. (t. gu. so.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE BELLADONE. (f.)

Pr. Semences de belladone. une partie.

Epuisez-les, à trois reprises différentes, par trois parties chaque fois d'alcool à chaud, filtrez les teintures refroidies, évaporez en consistance d'extrait, redissolvez dans un peu d'eau froide, filtrez, et évaporez.

EXTRAIT AQUEUX DE FEUILLES DE BELLADONE.

Extrait hydrolitique de belladone; Extractum belladone aquosum. (a. am. an. b. be. br. d. ed. f. ff. ff. g. gr. ham. han. he. h. lo. o. p. par. pr. s. sl. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. so. siv. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de belladone. à volonté.

Traitez-les par la méthode de déplacement, et évaporez la teinture aqueuse. (f. so.)

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de belladone à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, et évaporez au bain-marie. (a.)

3° Par inspissation du suc dépuré. (f. ff. gu. so.)

Pr. Suc de belladone. à volonté.

Faites-le coaguler au bain-marie, passez à la chausse, et évaporez en remuant toujours. (f. gu. so.)

5° Par inspissation du suc non dépuré.

Pr. Suc de belladone à volonté.

Passé-le trouble à travers un linge, et faites-le sécher sur des assiettes, à l'étuve. (f. ff. *so. la.*)

Pr. Suc de belladone à volonté.

Faites évaporer au bain-marie, en remuant toujours sur la fin. (am. br. d. ed. fu. g. gr. han. han. li. lo. o. p. pr. sl. w. wu. br. c. sw.)

Pr. Suc de belladone à volonté.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire, retirez du feu, et incorporez la fécule mise en réserve. (an. he. par. s. l. *cot. gi. vm.*)

par. prescrit d'ajouter deux gros = 6,8 gram. de sucre par once = 27 gram. de fécule.

Pr. Suc de belladone à volonté.

Évaporez, sans écumer, jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre de feuilles pour procurer la consistance convenable. (b. he. fe.)

PILULES DE BELLADONE. (ff. b. *ph.*)

Pr. Extrait de belladone à volonté.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,26 gram. (ff.)

Pr. Feuilles de belladone deux grains = 0,1 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites huit bols, (b.)

Pr. Racine de belladone huit grains = 0,5 gram.

Sabiné un demi-gros = 2 gram.

Extrait de millefeuille quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*ph.*)

Dans la coqueluche et la scarlatine.

PILULES ANTI-ICÉRIQUES DE GREDING. (*ca. fo.*)

Pr. Poudre de belladone quinze grains = 0,8 gram.

Extrait de belladone vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites des pilules d'un demi-grain = 0,26 gram.

Dose, une matin et soir.

CATAPLASME SÉDATIF DE GOELIS. (*ph. rad.*)

Pr. Racine de belladone,

Thériaque,

Landanum de Sydenham, de chap. un scrupule = 1,27 gram.

Gomme arabique trois gros = 11,5 gram.

Eau quantité suffisante

pour faire une masse épaisse, qu'on étend sur du papier, et qu'on applique au creux de l'estomac.

SIROP DE SUC DE BELLADONE. (*bl.*)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = 450 gram.

Teinture de suc de belladone deux onces = 61 gram.

Eau distillée sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de belladone quatre-vingts gouttes.

Sirop simple une once = 30 gram.

MÉLÉZ.

Une once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 4,27 gram. de suc.

ROB DE BELLADONÉ.

Rob belladonæ. (cot. gi. gu.)

Pr. Baies mûres de belladone à volonté.

Ecrasez entre les mains, exprimez à la presse, évaporez au bain-marie jusqu'en consistance de sirop, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre par livre = 500 gram., et continuez à évaporer jusqu'en consistance de miel. (*cot. gi.*)

gu. juge le sucre inutile.

INFUSION DE BELLADONÉ.

Hydrolé de belladone; Infusum belladonæ. (su. so.)

Pr. Feuilles de belladone en poudre . . dix grains = 0,6 gram.

Eau deux onces = 60 gram.

Faites macérer pendant une heure ou deux, et passez. (*su.*)

so. indique un à dix grains = 0,05 à 0,5 gram., et quatre à seize onces = 122 à 500 gram. d'eau.

COLLYRE NARCOTIQUE. (*fo.*)

Pr. Extrait de belladone quatre grains = 0,2 gram.

— d'opium deux grains = 0,1 gram.

Infusion de feuilles de jusquiame, quatre onces = 122 gram.

Dans les ophthalmies aiguës avec spasme des paupières.

FÉCULAGE D'ARROWROOT BELLADONÉ. (*bl.*)

Pr. Arrowroot deux onces = 61 gram.

Infusion de belladone préparée avec douze gros

de plante sèche vingt-deux onces = 680 gram.

Faites cuire ensemble.

FOMENTATION CALMANTE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Feuilles de belladone, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure. Ajoutez à la colature :

Eau de laurier-cerise,

un demi-gros à un gros et demi = 2 à 6 gram.

Dans le spasme scrofuleux des paupières.

INJECTION ANTIGONORRHÉIQUE. (*fo. ph.*)

Pr. Cubèbes une once = 30 gram.

Eau bouillante une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, filtrez, et ajoutez :

Extrait de belladone vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Faites dissoudre.

JULEP CALMANT. (p. fo.)

- Pr. Gomme adragant. huit grains = 0,4 gram.
 Extrait de belladone. deux grains = 0,1 gram.
 — aqueux d'opium. un demi-grain = 0,026 gram
 Infusion de fleurs pectorales. . . trois onces = 92 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée, d'heure en heure, dans la coqueluche. (fo.)

p. donne la même formule, en supprimant l'eau de fleurs d'oranger.

LAVEMENT DE BELLADONE. (ra. rad.)

- Pr. Feuilles sèches de belladone. . douze grains = 0,6 gram.
 Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, et passez. (ra.)

Employé avec succès, dit-on, lorsque le cathétérisme est rendu impossible par l'effet du spasme.

- Pr. Feuilles de belladone, douze à vingt grains = 0,7 à 1,25 gr.
 Salep. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau bouillante. une demi-pinte

Faites infuser, et passez. (rad.)

- Pr. Feuilles de belladone,
 un scrupule à un scrupule et demi = 1,25 à 2 gr.
 Eau bouillante. quantité suffisante
 pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature ;
 ajoutez une ou deux cuillerées d'huile. (rad.)

Ces deux formules ont été conseillées dans la hernie étranglée, la première par Pitschaft et l'autre par Vogt.

LINIMENT ANTINÉVROPATHIQUE DE HANQUE. (ca. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. deux scrupules = 2,5 gram.
 Éther sulfurique. un gros = 4 gram.
 Eau de laurier-cerise. deux onces = 60 gram.

Une à deux cuillerées, en frictions, dans la colique de plomb.

POTION ANTISCARLATINEUSE DE PITSCHAFT. (ph.)

- Pr. Extrait de belladone. un grain = 0,06 gram.
 Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.
 Alcool. un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées matin et soir.

POTION CALMANTE. (ph.)

- Pr. Extrait de belladone,
 — de jusquiame, de chaque, trois grains = 0,18 gram.
 Oxymel scillitique. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (au. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 — de gratiote. deux gros = 7 gram.
 au de laurier-cerise. une once = 30 gram.

Trois à soixante gouttes, trois fois par jour, dans la mélancolie et la manie. (au. ph. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. quatre grains = 0,25 gram.
 Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.

Trente gouttes, trois à quatre fois par jour, dans les spasmes opiniâtres. (au. rad.)

POTION CALMANTE DE SCHMIDTMANN. (rad.)

- Pr. Extrait de belladone. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Teinture de pomme épineuse, deux gros et demi = 10 gram.
 Eau distillée d'amandes amères, deux onces = 60 gram.

Trente à quarante gouttes toutes les trois heures, dans le tic douloureux de la face.

POTION CALMANTE DE VOGT. (rad.)

- Pr. Feuilles de belladone. vingt-quatre grains = 0,4 gram.
 Eau bouillante. deux onces et demie = 75 gram.

Après une demi-heure de digestion passez, et ajoutez aux deux onces = 60 gram. de colature refroidie :

- Vin stibié. un gros = 4 gram.
 Sirop de polygala. six gros = 32 gram.

Une demi-cuillerée, trois ou quatre fois par jour, dans la coqueluche.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Sirop de Gillet. (ca.)

- Pr. Feuilles sèches de belladone. une once = 30 gram.
 — — de digitale,
 — — de morelle, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Eau. dix onces = 306 gram.

Filtrez après quarante-huit heures de digestion, et ajoutez :

- Sirop de sucre. deux livres = 1 kilo.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures ou deux.

SAPONURE DE BELLADONE. (bl.)

- Pr. Savon mou de moelle de bœuf. deux parties.
 Extrait mou de suc de belladone. une partie.

Mélez, et faites du tout une pâte ductile.

SIROP DE BELLADONE.

Syrupus belladonæ. (f. cot. gu.)

- Pr. Extrait de belladone, quarante-huit grains = 2,5 gram.
 Eau distillée. deux onces = 64 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

- Sirop de sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/2

Chauffez jusqu'à l'ébullition, et passez.

Dans la coqueluche.

SOLUTION D'EXTRAIT DE BELLADONE

Hydrolé d'extrait de belladone. (c. pie. rad.)

- Pr. Extrait de belladone. deux grains = 0,1 gram.
 Eau. trois onces = 92 gram.

Faites dissoudre (pie.)

On en fait prendre une à cinq gouttes, quatre fois par jour, aux enfants de dix ans et au-dessous, six à dix gouttes aux plus âgés, pour les préserver de la scarlatine.

Pr. Extrait de belladone, . . . un scrupule = 1,3 gram.
Eau, une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (e.)

Employée dans la cataracte, pour procurer la dilatation de la pupille.

VINAIGRE DE BELLADONE.

Acétolé ou Oxéolé de belladone; Acetum belladone. (wu. a u. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Eau-de-vie, de chaque, une partie.

Faites macérer à froid dans

Vinaigre, huit parties.

Exprimez légèrement, et filtrez. (vm.)

Pr. Racine fraîche de belladone, une once et demie = 45 gram.
Vinaigre, une livre = 360 gram.

Après quinze jours de macération, passez en exprimant légèrement, et ajoutez :

Alcool, une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours. (wu.)

au. supprime l'alcool.

OXYMEL DE BELLADONE.

Oxymel belladone. (wu. au.)

Pr. Vinaigre de belladone, une partie,
Miel blanc, deux parties.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop.

TEINTURE DE BELLADONE.

Alcoolé de belladone; Tinctura s. Essentia belladone. (f. ham. sl. st. t. cot. gi. gu. so.)

Pr. Feuilles sèches de belladone, une partie,
Alcool (22 degrés), huit parties.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans la moitié de l'alcool, et passez en exprimant; délayez le marc avec le reste de l'alcool, et exprimez; mêlez les deux colatures, et filtrez. (t. gu.)

f. cot. et gi. prescrivent quatre parties d'alcool; — ham. sl. et gi. six.

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Alcool (36 degrés), de chaque, parties égales.

Écrasez la plante, versez l'alcool dessus, et exprimez après quelques jours de macération. (f. ham. so.)

Pr. Extrait de belladone, cinq gros = 19 gram.
Eau-de-vie, une demi-livre = 250 gram.

Dissolvez. (st.)

TEINTURE DE SUC DE BELLADONE.

Alcoolé opolique de belladone. (bl.)

Pr. Suc récent et filtré de belladone,
Alcool (35 degrés), de chaque, parties égales.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE BELLADONE.

Ethérolé de belladone; Tinctura belladonæ ætherea. (f. t. gu. cot. so.)

Pr. Feuilles sèches de belladone, une partie,
Éther sulfurique, huit parties.

Passez, après huit jours de macération. (t. gu.)

f. cot. et so. prescrivent une partie de feuilles et quatre d'éther.

LAVEMENT ANTINÉVROPATHIQUE. (ca.)

Pr. Teinture étherée de belladone, . . vingt grains = 1 gram.
Huile d'amandes douces, . . . quatre onces = 122 gram,
Décoction de graine de lin, . . . huit onces = 245 gram,

Dans la colique de plomb.

HUILE DE BELLADONE.

Eléolé de belladone; Oleum belladonæ. (f. ham. p. bl. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone,
Huile d'olives, de chaque, parties égales.

Pilez les feuilles, faites-les bouillir avec l'huile, jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et filtrez. (cot. gh.)

Pr. Feuilles fraîches de belladone, une partie,
Huile d'olives, deux parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, faites bouillir un peu, et passez en exprimant. (f. gi. so.)

ta. prescrit quatre parties d'huile; — ham. huit.

EMPLÂTRE DE BELLADONE.

Emplastrum belladonæ. (br. ham. lo. ph. rad. so. sp. sw. vm.)

Pr. Suc de belladone,
Huile de lin, de chaque, . . . neuf onces = 270 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune, six onces = 180 gram.

Térébenthine de Venise, six gros = 22 gram.

Après la fonte, ajoutez :

Poudre de feuilles de belladone, . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (br. ham. w. sp. sw.)

Pr. Huile d'olives, dix-huit parties,
Cire jaune, douze parties,
Poix résine, trois parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Fécule de belladone, douze parties.

Après la consommation de toute l'humidité, ajoutez encore :

Térébenthine, une partie et demie.

Mêlez. (vm.)

Pr. Extrait de belladone, . . . une once et demie = 46 gram.
Emplâtre de colophane, . . . trois onces = 95 gram.

Ajoutez l'extrait à l'emplâtre fondu au bain-marie (lo.)

Pr. Extrait alcoolique de belladone neuf parties.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Élémi deux parties.
Cire blanche une partie.

Mélez bien. (*rad. so.*)

Pr. Cire jaune une once = 30 gram.
Térébenthine un gros et demi = 6 gram.
Extrait de belladone deux gros = 7 gram.

Mélez. (*ph.*)

Emollient, sédatif.

POMMADE DE BELLADONE.

Liparolé de belladone, Graisse belladonisée; Pomatum de belladonna. (*ham. bl. fo. gi. ra. rad. so. ta.*)

Pr. Extrait de belladone une partie.
Axonge huit parties.

Broyez ensemble. (*gi. ra. rad. ta.*)

bl. et fo. prescrivent parties égales de graisse et d'extrait.

Pr. Feuilles fraîches de belladone une partie.
Axonge deux parties.

Faire cuire ensemble, et passez en exprimant. (*ham. so.*)

En frictions sur les tumeurs blanches. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

BEN.

Ben oléifère; Moringa oleifera (Lmk.).

br. f. fu. li. w. g. sp.

Arbre (hexandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) du Malabar. (*Fig. Flore médic.*, t. III, p. 65.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Moringæ*) est en morceaux de diverses épaisseurs, jaunâtres, à cassure résineuse, d'une odeur et d'une saveur aromatiques.

C'est avec doute qu'on la rapporte à ce végétal.

Anthelminthique presque inusité.

La semence, appelée *noix de Ben* (*nux Ben s. Ben; Balanus myrepsica, Glaus unguentaria*), est une noix ovoïde, garnie de trois ailes membraneuses, et contenant, sous une écorce dure et cartilagineuse, une amande blanchâtre, oléagineuse.

HUILE DE BEN.

Oleum balatinum. (*f. fu. li. br. gi. gu. ta.*)

Pr. Noix de ben pelées à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac, exprimez à froid, et passez l'huile

Emollient, antispasmodique, peu usité.

BENJOIN.

Benzoë, Gummi benzoës, Asa dulcis, Benzoinum, Benzoinum gummi, Belzoinum, Benzoin.

Benzoë, Benzoehart, süßer Asand, wöhlichender Asand (Al.); *benzoë* (An. Ha.); *liban* (Ar.); *manian* (Ba.); *calowell, turrallo* (Cy); *benzoi* (D. Su.); *libyria ad* (Buk.); *benjoin* (E.); *liban* (H.); *belzoino* (I.); *menian* (Ja.); *comiyau* (Mal.); *kaminian* (Pamlembang.); *benzoës* (Po.); *brijoin* (Por.); *de-cadhupa* (Sa.); *sambrianie* (Tom. Tel.); *asilpent* (T.).

a. am, ans, an. b. ba. be. br. d. du, e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ya. be. br. e. g. gi. ni. pa. pid. sa. sp. z.

Baume, dont on distingue deux sortes dans le commerce.

1^o *Benjoin amygdaloïde, Benzoe amygdaloïdes*; en masses fragiles de lames blanches, réunies par une pâte brunâtre, à cassure nette et brillante.

2^o *Benjoin en sorte, Benzoe in sortis*; d'un brun rougeâtre ou noirâtre

L'odeur est aromatique et agréable, la saveur douce et chaude.

Le benjoin découle par des incisions faites au *Styrax Benjoin*, Dryand., arbre (décandrie monogynie, L.; ébénacées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Dryand. Act. angl.* 77. p. 598, t. 10.)

Il contient, d'après Bucholz, de la résine, de l'acide benzoïque, une substance analogue au baume du Pérou, et un principe aromatique particulier. Unverdorben y a trouvé trois résines différentes.

Stimulant, qu'on emploie surtout dans les catarrhes chroniques, et dont on s'est servi avec succès pour guérir peu à peu les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, six à dix grains = 0,5 à 0,5 gram. — On l'administre aussi sous forme de vapeurs.

SACCHARURE DE BENJOIN. (*bl.*)

Pr. Teinture de benjoin un gros = 3,8 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.

Chaque gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de benjoin.

POUDRE PECTORALE. (*pic.*)

Pr. Benjoin.
Sucre candi, de chaque. parties égales.

A prendre, dans une infusion camphrée, contre l'asthme et les catarrhes chroniques.

ESPÈCES FUMIGATOIRES.

Species ad suffiendum, Pulvis funalis. (*h. br. d. gr. ham. han. pa. po. pr. r. s. sa. sl. w. ca. fo. rad. sp. ta. um.*)

Pr. Benjoin,
Mastic,
Oliban,
Genièvre, de chaque. parties égales.

Mélez. (*gu.*)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Mastic,
Camphre, de chaque. parties égales.

Faites une poudre grossière. (*rad.*)

Pr. Benjoin,
Mastic,
Oliban,
Syrax, de chaque parties égales.

Mélez. (gr.)

Pr. Oliban,
Benjoin,
Mastic, de chaque une partie.
Succin,
Storax, de chaque deux parties.

Faites une poudre. (s.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Mastic,
Succin, de chaque douze parties.
Cascarille une partie.

Coupez et écrasez. (b. po.)

Pr. Benjoin,
Cascarille, de chaque deux parties.
Storax quatre parties.
Girofle six parties.
Oliban sept parties.

Faites une poudre grossière. (b. ca.)

Pr. Benjoin,
Nitre,
Storax,
Succin, de chaque une partie.
Oliban quatre parties.

Faites une poudre. (vm.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Storax, de chaque trois parties.
Roses rouges,
Lavande, de chaque une partie.

Faites une poudre grossière. (han.)

sl. prescrit douze parties d'oliban, trois de benjoin, trois de storax, deux de roses, et deux de lavande.

Pr. Benjoin,
Succin,
Cascarille,
Café brut,
Sucre, de chaque parties égales.

Mélez. (ta.)

Pr. Benjoin,
Ladanum, de chaque une partie.
Storax deux parties.
Oliban,
Mastic,
Succin, de chaque trois parties.

Mélez. (fo.)

Pr. Benjoin,
Succin,
Mastic, de chaque six parties.
Storax quatre parties.
Cannelle deux parties.
Girofle une partie.

Faites une poudre grossière. (ams.)

Pr. Benjoin,
Storax, de chaque deux onces = 60 gram.

Oliban,
Succin, de chaque une once = 30 gram.
Huile de citron,
— de lavande, de chaque dix gouttes.

Faites une poudre grossière. (d.)

Pr. Benjoin,
Oliban,
Succin,
Genièvre, de chaque quatre parties.
Cascarille,
Lavande,
Roses rouges, de chaque une partie.

Coupez et écrasez. (b. ham. pr. sa.)

Pr. Benjoin,
Ladanum, de chaque une partie.
Storax deux parties.
Mastic,
Oliban,
Myrrhe,
Succin, de chaque trois parties.

Faites une poudre grossière. (r.)

Pr. Benjoin huit parties.
Lavande,
Roses rouges, de chaque une partie.
Girofle quatre parties.
Storax seize parties.
Succin vingt-quatre parties.
Oliban trente-deux parties.
Mastic quatre-vingts parties.

Faites une poudre grossière. (pa. w.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Iris dix parties.
Cassia lignea,
Cannelle, de chaque deux parties.
Benjoin,
Oliban,
Mastic, de chaque seize parties.
Succin huit parties.
Storax six parties.
Roses rouges,
Lavande, de chaque trois parties.

Coupez et pilez. (d.)

Pr. Mastic,
Oliban, de chaque quatorze parties.
Succin huit parties.
Ladanum trois parties et demie.
Sandaraque,
Storax,
Benjoin, de chaque sept parties.
Santal citrin,
Bois de Rhodes,
Cannelle giroflée, de chaque deux parties et demie.
Roses rouges,
Lavande, de chaque quatre parties.
Cascarille deux parties.

Faites une poudre grossière. (br. sp.)

Pr. Tabac,
Marjolaine,
Basilic, de chaque quatre parties.
Roses,
Lavande,
Muguet, de chaque deux parties.
Anis trente-deux parties.
Fenouil huit parties.

Storax,
Benjoin, de chaque cinq parties.
Bois de Rhodes,
Santal citrin,
Girofle,
Cubèbes, de chaque trois parties.

Coupez et écrasez. (br. w.)

Pr. Storax,
Mastic,
Benjoin,
Succin, de chaque quatre parties.
Oliban,
Fenouil,
Anis, de chaque deux parties.
Cubèbes,
Girofle, de chaque trois parties.
Tabac trente-deux parties.
Marjolaine huit parties.
Fleurs de souci,
— de bleuët,
— de roses rouges,
— — de Damas,
— de lavande, de chaque quatre parties.
— de muguet deux parties.

Coupez et écrasez. (w. sp.)

Pr. Souchet rond,
Iris de Florence,
Romarin, de chaque quatre parties.
Roses rouges six parties.
Lavande deux parties.
Coriandre une partie.
Genièvre vingt-quatre parties.
Bois d'aloès une partie et demie.
Santal citrin quatre parties.
Bois de genévrier vingt-quatre parties.
Ecorce de styrax quatre parties.
Muscade,
Girofle,
Cannelle, de chaque une partie.
Benjoin,
Storax, de chaque quatre parties.
Oliban six parties.
Mastic douze parties.
Succin vingt-quatre parties.
Elemi,
Sandaraque,
Ladanum, de chaque une demi-partie.

Pulvérisez grossièrement. (w.)

CLOUS FUMANTS.

Pastilles odoriférantes ou fumigatoires; Trochisci s. Candela fumales. (b*. br. f. gr. pa. w. bl. ca. fo gu. pie. sp. vm.)

Pr. Benjoin dix parties.
Charbon vingt-quatre parties.
Nitre une partie.
Sassafras deux parties.
Hydrolé de gomme arabique au quart huit parties.

Faites des trochisques coniques. (bl.)

Pr. Benjoin,
Storax, de chaque seize parties.
Ladanum une partie.
Santal citrin huit parties.
Charbon douze parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (pie.)

Pr. Storax douze parties.
Benjoin,
Mastic,
Girofle,
Sucre, de chaque six parties.
Charbon cent vingt parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (pa.)

Pr. Roses rouges huit parties.
Bois de Rhodes six parties.
Girofle deux parties.
Benjoin cent vingt-huit parties.
Storax cinquante-six parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (sp.)

Pr. Girofle,
Cannelle, de chaque une partie.
Nitre trois parties.
Storax dix parties.
Benjoin douze parties.
Braise trente-six parties.
Sucre soixante-quatre parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (vm.)

Pr. Myrrhe une partie.
Benjoin,
Nitre,
Storax, de chaque deux parties.
Oliban seize parties.
Braise quarante-huit parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (vm.)

Pr. Benjoin seize parties.
Santal citrin huit parties.
Ladanum une partie.
Charbon quatre-vingt-seize parties.
Nitre huit parties.
Storax seize parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (ta.)

Pr. Benjoin seize parties.
Baume de Tolu quatre parties.
Ladanum une partie.
Santal citrin quatre parties.
Charbon quarante-huit parties.
Nitre deux parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (f. fo.)

Pr. Benjoin seize parties.
Baume de Tolu,
Santal citrin, de chaque quatre parties.
Ladanum,
Gomme adragant, de chaque une partie.
— arabique,
Nitre, de chaque deux parties.
Charbon léger quarante-huit parties.
Eau de cannelle douze parties.

Faites des trochisques coniques. (gu. so.)

Pr. Oliban,
Mastic, de chaque six parties.
Storax trois parties.
Benjoin

- Cascaville, de chaque. cinq parties.
- Girofle,
- Cubèbes, de chaque. deux parties.
- Cannelle,
- Sucre, de chaque. une partie et demie.
- Nitre, une partie.
- Charbon, quatre-vingt-seize parties.
- Mucilage, quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (gr.)

- Pr. Benjoin, soixante-quatre parties.
- Storax, douze parties.
- Ladanum,
- Oliban,
- Mastic,
- Girofle, de chaque. une partie et demie.
- Charbon, deux cent quatre-vingt-huit parties.
- Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (sp.)

- Pr. Benjoin,
- Storax, de chaque. quatre onces = 120 gram.
- Ladanum, une once = 30 gram.
- Huile de cannelle, dix gouttes.
- de bois de Rhodes vingt gouttes.
- Baume du Pérou, trois gros = 11 gram.

Faites des trochisques. (sp.)

- Pr. Benjoin, six onces = 180 gram.
- Storax, cinq onces = 150 gram.
- Ladanum, six gros = 22 gram.
- Térébenthine, une demi-once = 15 gram.
- Huile de girofle,
- de bois de Rhodes,
- de cannelle, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
- Baume du Pérou, un gros et demi = 6 gram.
- Ivoire brûlé à noir, deux grains = 0,12 gr.

Faites des trochisques. (br. w.)

- Pr. Benjoin, un gros = 4 gram.
- Cascaville, un demi-gros = 2 gram.
- Myrrhe, un scrupule = 1,3 gram.
- Huile de muscade,
- de girofle, de chaque, dix grains = 0,65 gram.
- Nitre, un demi-gros = 2 gram.
- Charbon, six gros = 23 gram.
- Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des trochisques coniques. (b⁴, ca.)

- Pr. Benjoin,
- Storax, de chaque. quatre onces = 120 gram.
- Ladanum, une once = 30 gram.
- Huile de cannelle, dix gouttes.
- de bois de Rhodes, vingt gouttes.
- Baume du Pérou, quantité suffisante.
- Musc, quinze grains = 0,9 gram.

Faites des trochisques. (pa.)

- Pr. Storax, trente-six parties.
- Benjoin,
- Mastic,
- Girofle,
- Sucre, de chaque. dix-huit parties.
- Huile de girofle,
- de bois de Rhodes,
- de lavande, de chaque, une partie.
- Baume du Pérou, une demi-partie.
- Charbon, trois cent soixante parties.
- Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites des trochisques (br. w.)

HUILE DE BENJOIN. (w. siv.)

- Pr. Benjoin, à volonté.
- Eau, une petite quantité.

Distillez sur le bain de sable, et mettez à part l'huile qui passe dans le récipient.
En frictions, dans l'arthrodynie et le rhumatisme.

RÉSINE DE BENJOIN.

Resina benzoica. (br.)

- Pr. Teinture de benjoin, à volonté.

Versez-y de l'eau, recueillez la résine sur un filtre, et faites-la sécher.

RATAPIA DE BENJOIN. (gu.)

- Pr. Benjoin, deux onces = 61 gram.
- Eau, vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant deux heures, décantez, et ajoutez :

- Sucre, vingt-quatre onces = 734 gram.
- Alcool (24 degrés), trente-deux onces = 1 kilogr.

Filtrez la solution.

SIROP DE BENJOIN.

Syrupus benzoimus. (p. col. gi. ta.)

- Pr. Benjoin, une demi-livre = 750 gram.
- Eau, deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie, pendant douze heures, filtrez, et ajoutez :

- Sucre blanc, le double.

Faites le sirop dans un vaisseau clos. (p. col. ta.)

- Pr. Benjoin, trois onces = 83 gram.
- Alcool (32 degrés), une once = 28 gram.
- Eau, une livre = 332 gram.

Après douze heures de digestion, au bain-marie, ajoutez :

- Sucre blanc, deux livres = 664 gram.
- Eau de fleurs d'oranger, une once = 28 gram.

Conservez. (gi.)

Dose, depuis deux gros = 7,6 gram. jusqu'à une once = 30 gram. et plus.

TEINTURE DE BENJOIN.

Alcoolé de benjoin; Tinctura s. Essentia benzoinis. (a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. s. sa. sl. w. bl. br. col. gi. gu. so. ta. vm.)

- Pr. Benjoin en larmes, une partie.
- Alcool (36 degrés), huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (a. an. b. be. fe. he. w. gu.)

pa. n'indique aucune quantité; — f. p. br. col. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; — bl. cinq; — ba. de. fu. gr. ham. han. li. o. s. sa. sl. gi. ta. et vm. six; — ams. dix; — e. douze.

Excitant pectoral, stomachique, carminatif. ⇒ Dose, dix à vingt gouttes et plus.

TEINTURE DE BENJOIN COMPOSÉE.

Tinctura s. Essentia cosmetica. (br. w. wu. fo. sw.)

Pr. Benjoin. une once = 30 gram.
Baume du Pérou. un gros = 3,8 gram.
Alcool. huit onces = 245 gram.

Faites digérer pendant huit jours sur le bain de sable, et passez. (fo. sw.)

Pr. Benjoin. trois onces = 90 gram.
Storax. une once = 30 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et filtrez. (wu.)

Pr. Benjoin. une once = 30 gram.
Storax. une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou. un scrupule = 1,25 gram.
Alcool. huit onces = 240 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (br. w.)

EAU COSMÉTIQUE.

Aqua benzoica. (au.)

Pr. Teinture de benjoin. trois gros = 11 gram.
Sous-carbonate de potasse liquide, deux gros = 7 gram.
Eau de roses. huit onces = 240 gram.

En lotions, dans la couperose.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE SCHUBARTH. (ph. rad.)

Pr. Pâte d'amandes. deux gros = 7 gram.
Eau de roses. huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Teinture de benjoin. trois gros = 11 gram.

LAIT VIRGINAL. (ca. fo. gi. sw. ta.)

Pr. Teinture de benjoin. un gros = 3,55 gram.
Eau de roses. une livre = 340 gram.

Mêlez. (ta.)

Pr. Teinture de benjoin. un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Eau de mélilot. huit à douze onces = 245 à 367 gr.

Mêlez. (fo.)

Pr. Teinture de benjoin. un gros = 3,4 gram.
— de baume du Pérou. vingt gouttes.
Eau de roses. une livre = 332 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Teinture de benjoin,
— de baume de La Mecque, de chaque,
un demi-gros = 7,6 gram.
Eau de roses. huit onces = 254 gram.

Mêlez. (ca.)

Pr. Teinture de benjoin. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. une livre = 500 gram.

Mêlez. (sw.)

BENOÏTE.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1^o Benoîte commune; *Geum urbanum*, L.

Benediktenkraut, Benediktenwurz, Samandenkraut, Nelkenwurz, Benediktensagelwurz (Al.); *avens* (An.); *benedykt, ben dyktowi koren* (B.); *helikerod* (D.); *carisfolata* (E.); *nagelwurtel* (Ho.); *gariofolata* (I.); *zarzycka* (Po.); *caryophyllada* (Por.); *negtikerot* (Su.); *karempfil* (T.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante 2^e (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. t. 64.)

On emploie la racine (*radix Caryophyllatae s. Gei s. Samundæ s. Lagophthalmi*), qui est oblongue, épaisse, convertie d'écaillés brunes, minces et sèches. Elle est d'un blanc jaunâtre, tirant sur le rougeâtre, en dedans, et ordinairement pourvue d'un noyau rouge. Son odeur est aromatique, analogue à celle du girofle, mais beaucoup plus faible; sa saveur est très aromatique, un peu styptique, et amarscente.

Elle contient de l'adraganthine, de la gomme, une huile essentielle plus pesante que l'eau, et un principe résinoïde analogue à celui du quinquina.

Astringent, tonique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

2^o Benoîte des ruisseaux; *Geum rivale*, L.

Wasserbenedikturwurz, Sumpfwurzwurz, Wiesengaroffel (Al.); *water avens* (An.); *berbig nagelwurtel* (Ha.).

am. br. fa. r. w. be. c. m. ay.

Plante 7, qui croit dans toute l'Europe, sur le bord des ruisseaux. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 475.)

On emploie la racine (*radix Caryophyllatae aquaticæ s. Benedictæ sylvestris*), qui est de la grosseur d'un tuyau de plume, quelquefois ramene à sa partie supérieure, terminée inférieurement par de nombreuses fibrilles, brune ou d'un rouge brun à l'extérieur, blanche en dedans.

Mêmes propriétés que la précédente.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGEL. (ph.)

Pr. Benoîte,
Gomme arabique, de chaque. trois gros = 11 gram.
Kino,
Cannelle, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux ou trois heures, dans la diarrhée.

POUDRE FÉBRIFUGE. (dd.)

Pr. Benoîte,
Gomme arabique, de chaque. parties égales.
Dose, un demi-gros = 2 gram.

Pr. Benoîte. six parties.
Sel ammoniac deux parties.

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux scrupules = 2,5 gram.

POUDRE STOMACHIQUE. (dd.)

Pr. Benoïte, une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe, un gros = 4 gram.

Dose, un scrupule = 1,25 gram.

EXTRAIT DE BENOÏTE.

Extractum caryophyllatæ. (s.)

Pr. Racine de benoïte, une partie.
Eau, huit parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis cuire un quart d'heure; répétez l'opération avec quatre parties d'eau, et évaporez les deux liqueurs réunies.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SCHUBARTH. (ph. rad. sch.)

Pr. Benoïte, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
Cannelle giroflée, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Une à deux cuillerées toutes les heures.

DÉCOCTION DE BENOÏTE.

Decoctum caryophyllatæ. (H.)

Pr. Benoïte, une once = 31 gram.
Eau, une livre et demie = 360 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram.

A boire par verrées.

POTION FÉBRIFUGE. (dd.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Cascarille, deux gros = 7 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coc-tion, et ajoutez à la colature refroidie :

Éther sulfurique, deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

POTION FÉBRIFUGE DE HAASE. (dd. rad.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et aux huit onces = 240 gram. de colature refroidie, ajoutez :

Extrait de benoïte, deux gros = 7 gram.

Éther sulfurique, un gros = 4 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION STOMACHIQUE. (dd.)

Pr. Benoïte, une once = 30 gram.
Eau, douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coc-tion, et ajoutez après le refroidissement :

Éther sulfurique, deux gros = 7 gram.

Teinture aqueuse de rhubarbe, une demi-once = 15 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE BENOÏTE.

Oléule de benoïte; Oleum caryophyllatæ æthereum, Ætheroleum caryophyllatæ. (cot. gu.)

Pr. Racine de benoïte, à volonté.
Eau, quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

BERCE.

Fausse acañthe; Heracleum Sphondylium, L.

Unachtæ Bawentku (Al.); cok parsip (An.); esfondilio (E.); beerenklaw (Ho.); spondilio (I.); parazoz porcinaski (Po.); canabraz (Por.).

am. w. c. m.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croit en Europe et dans l'Amérique du Nord. (*Fig. Blackw. Herb. t. 540.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Brancæ ursinae s. Urşi s. Sphondylii. s. Germanicæ*) est longue, grosse, rampante, blanche; elle a une saveur âcre et caustique.

L'herbe se compose d'une tige sillonnée, garnie de feuilles ailées, rudes, blanchâtres en-dessous, à folioles crénelées et lobées. Elle a une saveur agréable et douceâtre.

Orne recommande la poudre de la racine contre l'épilepsie, à la dose de deux gros = 8 gram.; il prescrit en même temps l'infusion des feuilles. Mann en a donné la décoction avec succès dans la dyspepsie.

BÉTOÏNE.

Bétoïne officinale; Betonica officinalis, L.

Zehkraut, B. tonic (Al.); wood betony (An.); bukvice (B.); betonica (E.); betonic (Ho.); bettonica (I.); burwika (Po.).

ams. an. e. f. fe. g. t. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♀ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médicale. II. 69.*)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Betonicae s. Veronicae purpureæ*) se compose d'une tige carrée, simple, légèrement velue, et de feuilles opposées, en cœur, oblongues, ridées, crénelées, pétiolées.

Les fleurs sont purpurines, disposées en épis terminaux.

L'odeur est faible, un peu stupéfiante; la saveur un peu amère, balsamique et styptique.

Excitant très énergique. La racine passe pour être émétique et purgative. Les feuilles et les fleurs sont sternutatoires, à la dose d'une pincée; on les donne intérieurement à celle d'un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., soit en poudre, soit en infusion.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Poudre céphalique. (h'. pie. vm.)

Pr. Bétoine,
Marjolaine,
Sauge, de chaque. une poignée.
Iris de Florence. une once = 30 gram.

Faites une poudre. (pie.)

Pr. Bétoine,
Marjolaine, de chaque. une once = 31 gram.
Lavande,
Iris, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Cubèbes, de chaque. sept gros = 27 gram.
Huile de bois de Rhodes. seize gouttes.
— de lavande. vingt gouttes.
Curcuma. une once = 31 gram.
Indigo. deux gros = 8 gram.

Faites une poudre. (h'.)

Pr. Bétoine,
Basilic,
Marjolaine,
Lavande, de chaque. quatre parties.
Romarin,
Menthe
Cannelle, de chaque. deux parties.
Indigo,
Camomille,
Curcuma, de chaque. une partie et demie.
Cubèbes,
Huile d'amandes, de chaque. une demi-partie.

Faites une poudre. (vm.)

CONSERVE DE BÉTOINE.

Conserva betonicae. (w. ta.)

Pr. Fleurs de bétoine. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

Pr. Fleurs sèches de bétoine. trois onces = 85 gram.
Eau de bétoine. quantité suffisante.

Broyez ensemble, et au bout de huit à dix heures, ajoutez :

Sucre blanc. deux livres = 680 gram.,

préalablement dissous dans :

Eau de bétoine. huit onces = 226 gram.

Ajoutez encore :

Sucre. huit onces = 226 gram.

Mêlez. (ta.)

SIROP DE BÉTOINE.

Syrupus betonicae. (sa. w.)

Pr. Bétoine. quatre onces = 120 gram.
Eau de bétoine. une livre = 360 gram.

Après suffisante macération exprimez, et à neuf onces = 270 gram. de colature ajoutez :

Sucre. seize onces = 480 gram.

Faites jeter un bouillon, et passez. (w.)

Pr. Infusion de bétoine. deux parties,
Sucre. une partie.

Clarifiez au blanc d'œuf, faites cuire en consistance de sirop, et passez. (sa.)

Pr. Suc dépuré de bétoine,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mêlez. (sa.)

EAU DE BÉTOINE.

Aqua betonicae. (gl.)

Pr. Herbe fraîche de bétoine. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez deux parties.

EMPLATRE DE BÉTOINE.

Cérat de bétoine; Ceratum s. Emplastrum betonicae. (br. pa. sa. t. w. gi. sp. vm.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Fécule verte de bétoine. huit parties.
Mastic,
Oliban, de chaque. une partie.

Mêlez. (vm.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Térébenthine, de chaque. huit parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Bétoine. quatre parties.
Mastic,
Momie,
Encens, de chaque. une partie.

Mêlez. (pa. w.)

sp. prescrire quatre parties de chacune des trois dernières substances ; — br. supprime la momie, qu'il remplace par une demi-partie d'encens et autant de mastic.

Pr. Suc de bétoine,
— de plantain,
— d'ache, de chaque. deux livres = 664 gram.
Feuilles de bétoine,
— de plantain,
— de morelle,
— de millefeuille,
— de verveine, de chaque. deux poignées.
Térébenthine. six livres = 1992 gr.
Cire jaune. quatre livres = 1328 gr.
Poix résine. une livre = 332 gr.
Élémi. six onces = 166 gr.

Procédez comme ci-après. (sa. t.)

Pr. Suc de bétoine,
— de plantain,
— d'ache, de chaque. une livre = 332 gram.
Feuilles de bétoine,
— de plantain,
— de laurier,
— de millefeuille,
— de verveine,
— de chaque. une once = 28 gram.
Térébenthine. une livre et demie = 495 gram.
Cire blanche. quatorze onces = 386 gram.

Pois résine. trois onces = 83 gram.

Élémi,

Mastic, de chaque. deux onces = 55 gram.

Faites fondre la térébenthine sur le feu, ajoutez-y les feuilles écrasées et les trois sucs, et laissez digérer pendant quinze jours, en remuant de temps en temps; réchauffez alors la masse, exprimez-la entre deux plaques de fer chaudes, et passez à travers une toile; faites fondre dans la colature le pois, la cire et l'élémi, incorporez le mastic en poudre, et laissez refroidir; faites fondre encore à une légère chaleur, et conservez au bout de douze heures. (*gi.*)

Conseillé jadis dans la céphalalgie et les catarrhes. — On l'appliquait sur le vertex et les tempes, après avoir rasé les cheveux.

BETTE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes.

1° Bette blanche, Poirée; *Beta cycla*, L.

Weisser Mangold (All.).

an. w. be. sp.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; atriéplicées, J.), qui, dit-on, croît naturellement en Portugal.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Betæ cyclæ*) est blanche; elle a une saveur douce.

L'herbe se compose de feuilles blanchâtres, ovales et lancéolées.

2° Bette commune; *Beta vulgaris*, L.

a. e. g. w. be. m. sp.

Plante ♂, du midi de l'Europe, naturalisée partout. (*Fig. Flore médic. II. 70.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Betæ rubræ s. vulgaris s. Rapi rubri*) est dure, d'un blanc grisâtre, grosse comme le pouce, et garnie de cheveux.

L'herbe se compose d'un bouquet de grandes feuilles ovales, entières, lisses, et portées sur d'épais pétioles.

POTION BÉCHIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Pulpe de betterave rouge,

— de carotte,

— de chicendit, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Eau d'anis. trois onces = 90 gram.

Exprimez et passez après quelques heures de macération.

A boire, en une heure, dans les affections chroniques de poitrine.

BILE.

Bile de bœuf; Fel bovinum.

Ochsengalle, Rindsgalle (Al.); *oxgal* (An.); *oxgaldé* (D.);

stiere gal (Ho.); *fiefo d'e bue* (I.); *to'e wloawa* (Po.); *oxgalla* (Su.)

a. ans. an. b. ba. br. d. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pp. pr. s. sl. su. t. wu. ww. br. g. sp.

Liquide jaune-verdâtre, plus ou moins épais et visqueux, d'une odeur nauséabonde, particulière, et d'une saveur amère repossante.

Il contient, d'après Tiedemann et Gmelin, un principe odorant, de la cholestérine, de la résine biliaire, de l'asparagine biliaire, du picromel, une matière colorante, quatre autres matières animales indéterminées, du mucus, du bicarbonate d'ammoniaque, des margarate, oléate, acétate, cholate, bicarbonate, phosphate et sulfate de soude, du chlorure de sodium et du phosphate de chaux.

Amer, stomachique, vermifuge. — Dose de la bile fraîche, une demi-once = 15 gram., plusieurs fois par jour. On peut la dissoudre dans du vin de Madère, ou, comme Reil le prescrivait, en mêler une demi-once = 15 gram. avec trois onces et demie = 103 gram. d'eau de cannelle simple.

FIEL DE BOEUF ÉPAISSI.

Fel tauri inspissatum. (a. ans. b. ba. d. e. f. fo. fu. gi. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sl. t. wu. cot. gi. gu. ta. sw. vm.)

Pr. Bile de bœuf. à volonté.

Passez-la à travers un carré de laine, et faites-la évaporer au bain-marie.

Amer, stomachique. — Dose, deux à quatre gros = 7,6 à 11,5 gram.

EXTRAIT DE BILE DE BOEUF. (*vm.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. une partie.

Alcool. trois parties.

Filtrez, et évaporez la liqueur jusqu'en consistance d'extrait mou.

POUDRE PURGATIVE.

Pulvis saponis compositus. (*au.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. un grain = 0,06 gram.

Savon médicinal,

Racine de pied de veau, de ch., trois grains = 0,2 gram.

Pour une dose, chez un enfant nouveau-né.

PILULES FONDANTES.

Pilule resolvers. (*st. ph. sw.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,

Extrait de chélidoine,

Savon blanc,

Galbanum, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*st.*)

Pr. Fiel de bœuf épaissi. deux gros = 7,6 gram.

Sous-carbonate de soude,

Rhubarbe, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sw.*)

Pr. Fiel de bœuf épaisi deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe,
 Coquilles d'huîtres, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Huile de menthe dix gouttes.
 Millefeuille quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Huit, trois fois par jour. (ph.)

PILULES FONDANTES DE WEICKARD. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi une demi-once = 15 gram.
 Extrait de petite centaurée,
 — de gentiane, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Sept à dix, dans l'hypochondrie.

PILULES STOMACHIQUES.

Pilule fellis tauri amaræ. (an.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi,
 Extrait de gentiane,
 Rhubarbe, de chaque trois gros = 11 gram.
 Per un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, huit à douze avant et après le dîner.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ca. fo. pié. rad. sm.)

Pr. Fiel de bœuf deux cuillerées,
 Pulpe de pomme de terre une poignée,
 Vinaigre huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable. — On l'applique sur les tumeurs indolentes.

SUPPOSITOIRE CARMINATIF.

Globuli carminativi. (w. sp.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi,
 Cumin,
 Sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Savon de Venise deux onces = 60 gram.
 Nitre une demi-once = 15 gram.

Mélez. (pa. w.)

Pr. Fiel de bœuf une once et demi = 45 gram.
 Nitre une demi-once = 15 gram.
 Savon quatre onces = 120 gram.
 Cassonade deux onces = 60 gram.

Mélez. (sp.)

Pour provoquer les selles et la sortie des vents.

EAU COSMÉTIQUE. (pi. sm.)

Pr. Fiel de bœuf quatre onces = 122 gram.
 Carbonate de potasse liquide . . . quatre gros = 15,3 gram.
 Eau deux livres = 1 kilogram.
 Essence de roses deux à trois gouttes.

On se lave le visage, soir et matin, avec un peu de cette eau.

GOUTTES AMÈRES. (haml.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi deux gros = 7 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 Elixir de Whytt, de chaque une once = 30 gram.

INJECTION EXCITANTE.

Injectio fellæ. (b. au.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi un gros = 4 gram.
 Gomme ammoniacque dix grains = 0,6 gram.
 Infusion de saponaire trois onces = 90 gram.

Mélez en triturant. (au.)

Pour déterger le conduit auditif.

LAVEMENT VERMIFUGE. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi,
 Oléocostérè d'absinthe, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel six gros = 22 gram.
 Infusion d'absinthe cinq onces = 150 gram.

Pour deux lavements, contre les ascarides.

BAUME ACOUSTIQUE. (ca. fo. rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi un demi-gros = 2 gram.
 Huile d'amandes trois gros et demi = 14 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi deux gros = 7,6 gram.
 Huile d'amandes un gros = 3,8 gram.
 Baume de Fioraventi un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (ca. fo.)

On en introduit quelques gouttes dans l'oreille, avec du coton.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (ham. rad.)

Pr. Fiel de bœuf épaisi,
 Extrait de digitale, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Eau de Laurier-cerise six gros = 22 gram.

Pour frotter les tumeurs scrofuleuses.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE HUFELAND. (ca. rad. sm.)

Pr. Onguent d'althæa une once = 30 gram.
 Fiel de bœuf,
 Savon blanc, de chaque trois gros = 11 gram.
 Huile de pétrole,
 Sel de corne de cerf, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Camphre un gros = 4 gram.

En frictions sur le ventre, toutes les trois heures, dans le carreau.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE SAINTE-MARIE. (an. b. au. b. ca. rad. sm.)

Pr. Fiel de bœuf huit onces = 245 gram.
 Sel de cuisine six gros = 23 gram.
 Huile de noix deux onces = 61 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (ca. rad. sm.)

b. et au. prescrivent huit onces = 250 gram. de fiel, trois onces = 95 gram. de sel, et autant d'huile; — b. huit onces = 250 gram. de fiel, une cuillerée de sel et deux onces = 61 gram. d'huile; — an. treize onces = 400 gram. de bile, trois = 92 gram. de sel, et quatorze = 450 gram. d'huile.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE VOGT. (rad.)

Pr. Fiel de bœuf deux onces = 60 gram.
 Sel de corne de cerf une demi-once = 15 gram.

Eau deux onces = 60 gram.
Esprit de vin savonneux trois onces = 90 gram.

En frictions, dans le carréati.

POMMADE VERMIFUGE DE DOERFFERT. (ph.)

Pr. Fiel de boeuf épais,
Extrait de brou de noix, de chaque,
quatre scrupules = 3 gram.
Axonge une once = 30 gram.
Huile de tanaïse un quart de gros = 1 gram.

Pour frotter le ventre des enfants qui ont des vers.

BISMUTH.

Etain gris, Etain de glace; Bismuthum, Wismuthum, Marcasita.

Wismuth, Markasit (A.); tinglass, bismuth (An.); wismoth (D.); bismuto (I.); bizmut (Po.).

a. am. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. g. gr. he. li. o. par.
po. pr. s. sl. su. t. w. wu. c. gi. sp.

Métal solide, d'un blanc jaunâtre, très cassant, facile à pulvériser, d'un tissu lamelleux, cristallisable en cubes disposés en pyramides quadrangulaires renversées, dont les faces représentent des escaliers, fusible à environ 235 degrés, non volatil, légèrement altérable par l'air humide, qui le ternit. Il brûle avec une faible lumière bleuâtre. Sa pesanteur spécifique est de 9,822.

Comme le bismuth du commerce est impur, qu'il contient presque toujours de l'arsenic, et quelquefois du soufre, on doit le purifier.

Pr. Bismuth du commerce vingt parties.
Nitro une partie.

Réduisez en poudre, mêlez les deux poudres, et chauffez le mélange au rouge, dans un creuset. Après le refroidissement, répétez l'opération, puis conservez le métal pur. (f. gu. so.)

AZOTATE DE BISMUTH.

Sous-nitrate de bismuth, Oxide blanc de bismuth, Magistère de bismuth, Blanc de fard, Blanc de bismuth, Blanc de perle; Subnitras bismuthi s. bismuthicum, Bismuthum nitricum s. subnitricum, Nitras subbismuthicum, Magisterium bismuthi. (a. am. an. b. ba. be. br. f. fe. fi. gr. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. t. w. br. c. col. gi. qu. so. ste. ta. vm.)

Pr. Bismuth purifié huit parties.
Acide nitrique (40 degrés) vingt parties.

Lorsque l'action est terminée, versez la liqueur dans une grande quantité d'eau, recueillez, lavez, et faites sécher le précipité qui se forme.

Excitant, réputé antispasmodique. — Dose, un demi-grain à deux grains = 0,025 à 0,1 gram., en l'élevant peu à peu jusqu'à six et dix = 0,5 et 0,5 gram. On l'a employé surtout dans la gastrodynie, la diarrhée, la dysenterie et le choléra.

POUDRE CALMANTE. (am. au. b. ca. ph.)

Pr. Magistère de bismuth, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gr.
Gomme adragant. un scrupule = 1,27 gram.

A répéter, trois fois par jour, dans la gastrodynie. (ca.)

Pr. Magistère de bismuth, deux à quatre grains = 0,2 à 0,5 gr.
Sucre dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans le choléra. (am.)

b prescrit quatre grains = 0,2 gram. de sel, et quatre scrupules = 3 gram. de sucre, pour quatre paquets, dans la gastrodynie.

Pr. Magistère de bismuth, deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gr.
Rhubarbe torréfiée trois à dix grains = 0,2 à 0,6 gr.
Sucre dix grains = 0,6 gram.

Toutes les trois à quatre heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Magistère de bismuth six grains = 0,4 gram.
Camphre deux grains = 0,12 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Toutes les deux heures, dans le choléra. (au.)

Pr. Magistère de bismuth deux grains = 0,12 gram.
Opium un quart de grain = 0,016 gr.
Sucre un demi-gros = 2 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans le choléra. (am.)

Pr. Magistère de bismuth douze grains = 0,7 gram.
Gingembre huit grains = 0,5 gram.
Coquilles préparées deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.

Faites huit paquets. — Un, deux à trois fois par jour, dans la gastrodynie. (ph.)

POUDRE CALMANTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth, six à douze grains = 0,4 à 0,7 gram.
Ipécacuanha deux grains = 0,12 gram.
Magnésie carbonatée deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois à quatre fois par jour, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE DE KOPP. (ca. ph. rad.)

Pr. Magistère de bismuth, deux à trois grains = 0,1 à 0,16 gram.
Magnésie blanche quatre grains = 0,2 gram.
Oléosucré d'anis huit grains = 0,4 gram.

A prendre quatre fois par jour. (ca. rad.)

Pr. Magistère de Bismuth,
deux à trois grains = 0,1 à 0,16 gram.

Extrait de laitue vireuse,
un demi-grain à deux grains = 0,025 à 0,1 gram.
Magnésie blanche quatre grains = 0,2 gram.

Ipécacuanha,
un quart de grain à un demi-grain = 0,015 à 0,025 gram.
Olfuscuere de camomille, dix grains = 0,5 gram.

A répéter trois à quatre fois par jour. (ca. rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
deux à trois grains = 0,12 à 0,12 gram.

Ipécacuanha,
un quart de grain à un demi-grain = 0,025 à 0,025 gram.

Magnésie carbonatée, quatre grains = 0,25 gram.
Océanure d'anis. . . . huit grains = 0,5 gram.

A répéter quatre fois par jour. (ph.)

POUDRE CALMANTE DE MARCUS. (au.)

Pr. Magistère de bismuth,
Musc, de chaque. . . . un grain = 0,06 gram.
Extrait de jusquiame. . . . un demi-grain = 0,3 gram.
Magnésie. . . . cinq grains = 0,3 gram.

Toutes les trois heures, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE D'ODIER. (ca. fo. ra. rad.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . un grain = 0,05 gram.
Magnésie,
Sucre, de chaque. . . . dix gros = 38 gram.

Vingt-quatre grains = 1,27 gram. toutes les heures, dans la gastrodynie et la dyspepsie. (ca. fo. ra.)

b. prescrit un grain = 0,05 gram. de sel, un scrupule = 1,27 gram. de magnésie, et autant de gomme arabique, pour quatre paquets; — au. deux grains = 0,12 gram. de sel et dix = 0,6 gram. de magnésie, pour une seule dose; — rad. huit à seize grains = 0,5 à 1 gram. de sel, et deux scrupules = 2,5 gram. de magnésie, pour huit paquets.

POUDRE CALMANTE DE RADIUS. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
quatre à huit grains = 0,25 à 0,5 gram.
Digitale. . . . huit à douze grains = 0,5 à 0,7 gram.
Coquilles préparées. . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites huit paquets. — Un, deux ou trois fois par jour, dans la gastrodynie.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Magistère de bismuth,
Extrait alcoolique de noix vomique,
de chaque, un demi-grain = 0,03 gram.
Magnésie carbonatée. . . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Huile de menthe. . . . trois gouttes.

A prendre toutes les trois heures, dans la gastrodynie.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (b.)

Pr. Magistère de bismuth,
Castoreum, de chaque. . . . un grain = 0,05 gram.
Miel,
Régisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

A répéter six fois en vingt-quatre heures, dans l'épilepsie, l'hypochondrie et l'hystérie.

PILULES DE BISMUTH. (e.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . deux grains = 0,13 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. — Une, toutes les deux heures, dans la dyspepsie.

PILULES CALMANTES. (rad.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Aloès. . . . dix grains = 0,6 gram.

Guimauve. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Deux matin et soir.

PILULES CALMANTES DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Magistère de bismuth. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Extrait de valériane. . . . un gros = 4 gram.
Huile de valériane. . . . dix gouttes.
Poudre de valériane. . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules — Dose, six par jour.

POMMADE ANTISPASMODIQUE DE KERKSIG. (ph.)

Pr. Magistère de bismuth. . . . une partie.
Axonge. . . . trois parties.

Mélez par la trituration.

CARBONATE DE BISMUTH.

Sous-carbonate de bismuth; Subcarbonas bismuthicum. (su. vm.)

Pr. Acide nitrique fumant. . . . une partie.
Eau pure. . . . quatre parties.

Jeté du bismuth dans le mélange jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, ajoutez à la solution dix parties d'eau, avec assez d'acide nitrique fumant pour la rendre limpide, faites-la chauffer, versez-y peu à peu une solution chaude de sous-carbonate de potasse, lavez à l'eau chaude, et faites sécher le précipité.

Conseillé en place du sous-nitrate.

BISTORTE.

Bistorte commune; Polygonum Bistorta, L.

Nattenknoetrich, Wiesenknöetrich, Natterwurzknoetrich (Al.); snake weed (Am.); slangeurt (D.); bistorta (E. I. Por.); natterwortel, slangerwortel, harzlongue (Ho.); wecowik (Po); ormot (Su.).

ams. b. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. han. he. li. lo. p. par. r. s. sl. t. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp.

Plante \square (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médit. II. 71.)

On emploie la racine (radix Bistortæ s. Colubrinæ s. Serpentariæ vulgaris s. rubræ), qui est à peu près longue comme le doigt, dure, subcylindrique, deux ou trois fois torse, marquée d'intersections annulaires, garnie de nombreuses fibrilles, d'un brun noirâtre en dehors, et rougeâtre ou rosée en dedans. Son odeur est nulle, on à peine sensible; sa saveur austère et très astringente, surtout dans l'état frais.

Elle contient beaucoup de tannin et d'amidon, de l'acide gallique et de l'acide oxalique.

Astringent puissant. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.; du suc, deux à trois onces = 60 à 90 gram.

POUDRE ASTRINGENTE.

Poudre de bistorte composée. (bl. gi. gu. so.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 28 gram.
- Balaustes,
- Baies de myrte,
- Mastic,
- Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7 gram.
- Cachou,
- Bol d'Arménie, de chaque. une demi-once = 14 gram.
- Extrait d'opium. six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (gi.)

- Pr. Racine de bistorte,
- de tormentille, de chaque, quatre gros = 15,3 gram.
- Balaustes,
- Semences d'épine-vinette,
- Cachou,
- Mastic,
- Sang-dragon, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
- Sucrin,
- Bol d'Arménie,
- Terre sigillée,
- Corail rouge, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
- Extrait d'opium. six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (gu. so.)

- Pr. Bistorte,
- Tormentille, de chaque. trente-deux parties.
- Écorce de grenade. huit parties.
- Quinquina,
- Bol d'Arménie,
- Terre sigillée,
- Corail rouge, de chaque. quatre parties.
- Cachou,
- Extrait de ratanhia,
- Sang-dragon, de chaque. deux parties.
- Mastic,
- Opium, de chaque. une partie.

Faites une poudre. (bl.)

De ces trois poudres, la première contient un tiers de grain d'opium par gros, la seconde un quart, et la troisième une seizième.

Dose, douze grains = 0,6 gram. à un gros = 5,8 gram.

EXTRAIT DE BISTORTE.

Extractum bistortæ. (e. ff. p. pa. sa.)

1° Par infusion.

- Pr. Racine de bistorte en poudre. à volonté.
- Traitez-la par la méthode de déplacement, et évaporez le résidu. (f. ff.)

2° Par décoction.

- Pr. Racine de bistorte. une partie.
- Eau bouillante. six parties.

Après trois jours de digestion, faites bouillir un peu, exprimez, et évaporez. (pa. sa.)

- Pr. Racine de bistorte. une partie.

Épuisez-la par deux ébullitions successives avec dix parties d'eau chaque fois, et évaporez les décoctions réunies. (e.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

INFUSION DE BISTORTE. (ra.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 30 gram.
- Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Passez après suffisante infusion. — Dans les hémorrhagies passives.

LAVEMENT ASTRINGENT. (gu. ra.)

- Pr. Racine de bistorte. une once = 30 gram.
- Têtes de pavot. deux gros = 7,6 gram.
- Eau. quantité suffisante

pour une livre = 500 gram. de décoction. — Dans la diarrhée et la dysenterie chroniques.

POTION ASTRINGENTE. (fo. rad.)

- Pr. Poudre de racine de bistorte,
- Teinture de cachou, de chaque. deux gros = 7,6 gram,
- Sirop de coing. une once = 320 gram.
- Eau. quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées d'heure en heure, en remuant chaque fois.

POTION STOMACHIQUE. (ra.)

- Pr. Poudre de bistorte. un gros = 3,8 gram.
- Rob de sureau. trois gros = 11,5 gram.
- Sirop de sucre. une once = 30 gram.
- Eau. quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

BLANC DE BALEINE.

Adipocire, Cétine; Sperma ceti, Cetaceum, Adipocera cetosa.

Walfisch (Al.); sperma ceti (An.); waltraff (D.); sperma de balena (E.); walschol (Ho.); bianco di balena (I.); walraf (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. gi. pa. pid. sa. sp.

Substance grasse, en masses translucides d'un blanc éclatant, brillantes, nacrées, onctueuses au toucher, un peu flexibles sous le doigt, qui se divisent par la pression en lames minces et micacées.

Elle se sépare d'une huile grasse qui entoure le cerveau du Cachalot, *Physeter macrocephalus*. L. Dose, un scrupule = 1,27 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE BÉCHIQUE. (rad.)

- Pr. Blanc de baleine. trois gros = 11 gram.
- Sucre blanc. une once = 30 gram.

Mélez.

- Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
- Nitre. un gros = 4 gram.
- Iris de Florence,
- Sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois à quatre fois par jour, dans la toux et le catarrhe.

LOOCH EXPECTORANT. (*au. bo. ph. rad. sa. sv. vm.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes,
Sirop de capillaire, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*su.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes,
Sirop de violettes, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Conserve de roses. une demi-once = 15 gram

Une cuillerée toutes les deux heures. (*au. ph.*)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau de menthe. quatre onces = 123 gram.
Nitre. un gros = 3,8 gram.

Deux cuillerées, trois à quatre fois par jour. (*sv.*)

Pr. Blanc de baleine,
Gomme arabique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau de roses. quatre onces = 123 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*bo. rad.*)

Pr. Blanc de baleine. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. quatre onces = 120 gram.

A prendre comme le précédent. (*vm.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau pure. deux onces et demie = 75 gram.
— d'amandes amères. un gros = 4 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau de merises. deux onces = 60 gram.

A prendre comme le précédent. (*ph.*)

CÉRAT DE BLANC DE BALEINE.

Onguent blanc, Liniment blanc, Emplâtre de blanc de baleine; Ceratum cetacci, Pomatum spermatis ceti, Emplastrum cetacei, Unguentum album s. cetacei, Linimentum album. (*am. ams. b. ba. du. e. ed. fi. gr. han. he. li. lo. a. p. po. pr. s. sa. sl. su. bl. c. pid. ra. sp. sv. vm.*)

Pr. Blanc de baleine. une partie.
Cire blanche. quatre parties.
Huile d'olives. huit parties.

Faites fondre ensemble, et remuez jusqu'au refroidissement. (*lo.*)

Les proportions varient à l'infini: on trouve parties égales des trois substances (*gr. s. sl. vm.*); une de cétine, une de cire et six d'huile (*bl.*); une de cétine, deux de cire et cinq d'huile (*he. pid.*); une de cétine, trois de cire et six d'huile (*am. ed. c.*); une et demie de cétine, une de cire et douze d'huile (*ans. b.*); deux de cétine, une de cire et quatre

d'huile (*ba.*); trois de cétine, deux et demie de cire, et six d'huile (*fi. li. su.*); trois de cétine, une de cire et huit d'huile (*wu.*); six de cétine, une de cire et quatre d'huile (*ra.*); six de cétine, deux de cire et trois d'huile (*sw.*); six de cétine, deux de cire et vingt-quatre d'huile (*lo.*); trois de cétine, deux de cire et huit d'huile. (*p.*)

Pr. Blanc de baleine. deux parties.
Cire blanche. une partie.
Lait. trois parties.

Faites fondre ensemble. (*dn. c.*)

b^e. an. o. po. et pr. prescrivent une partie de cétine, deux de cire et deux de suif.

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque. une partie.
Huile d'amandes. six parties.
Graisse de cerf. deux parties.

Faites fondre ensemble. (*sa. l.*)

Pr. Cire blanche. huit parties.
Blanc de baleine.
Diachylon simple, de chaque. quatre parties.
Huile d'amandes. une partie.

Faites fondre et passez. (*e.*)

D'après le degré de consistance, cette préparation porte les noms de cérat, emplâtre, liniment et onguent. La dernière formule seule donne un véritable emplâtre.

CÉRAT LABIAL.

Ceratum labiale. (*b^e. br. d. fi. gr. ham. han. he. r. sl. su. sp.*)

Pr. Blanc de baleine. six parties.
Cire blanche. cinq parties.
Huile d'olives. douze parties.

Faites fondre ensemble. (*fi. fu.*)

Pr. Blanc de baleine. une partie.
Cire blanche. huit parties.
Huile d'amandes. douze parties.

Aromatisez avec l'huile de lavande, après avoir fait bouillir avec un pen d'orcanette (*d. r.*); — *gr. ham. han. he.* et *sl.* donnent les mêmes proportions, mais prescrivent d'aromatiser le cérat coloré, ou avec de l'huile de girofle (*he*), ou avec un mélange d'huiles de citron et de bergamote. (*han. sl.*)

Pr. Blanc de baleine. une demi-once = 15 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Huile d'amandes. une once = 31 gram.
— de lavande. vingt gouttes.
— de bergamote. dix gouttes.
— de girofle. deux gouttes.

Mélez. (*b^e.*)

Pr. Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
Onguent pommadin. cinq onces = 150 gram.
Huile de bois de Rhodes. douze gouttes.
— de citron. vingt gouttes.
Laque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Blanc de baleine huit parties.
Cire blanche
Huile d'amandes, de chaque seize parties.
Sulf de bouc soixante-quatre parties.
Orcanette quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de girofle une partie.

Mélez. (b'.) — Cette formule est de Tromsdorf.

Pr. Suc de raisin
— de pomme, de chaque quatre-vingt-seize parties.
Beurre frais deux cent cinquante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Cire blanche cent vingt-huit parties.
Blanc de baleine huit parties.

Après la fonte, ajoutez encore :

Huile de lavande une partie.

Mélez. (sp.)

CÉRAT POUR LE TOUCHER.

Eleocerolè savonneux. (gu. so.)

Pr. Blanc de baleine
Cire jaune
Soude caustique liquide, de chaque une partie.
Huile d'olives seize parties.

Faites fondre la cétine et la cire dans l'huile, ajoutez la soude, et remuez jusqu'au refroidissement.

La soude n'est entièrement combinée qu'au bout d'une quinzaine de jours.

CRÈME COSMÉTIQUE.

Ceratum cosmeticum. (fe. p. br. so. sp. vm.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une partie.
Huile d'amandes seize parties.

Ajoutez au mélange fondu

Eau douze parties,

et battez jusqu'à ce que la masse ait pris l'apparence d'une crème. (fe. vm.)

br. prescrit quatre parties de cétine, quatre de cire, trente-deux d'huile, et trois d'eau.

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une partie.
Huile d'amandes seize parties.
Eau de roses douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (p. so.)

sp. prescrit quatre parties de cétine, quatre de cire, huit d'huile, et six d'eau de roses.

LINIMENT RAFRAICHISSANT. (pie.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Huile d'amandes une once = 30 gram.
Céruse
Litharge, de chaque vingt grains = 1,06 gram.
Laque quantité suffisante.

La présence du plomb rend ce cosmétique dangereux.

LINIMENT MAMILLAIRE. (au.)

Pr. Semences de coing
— d'herbe aux puces, de chaque, un gros = 4 gram.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage; ajoutez :

Blanc de baleine un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf un demi-scrupule = 0,6 gr.

ONGUENT MAMILLAIRE.

Unguentum mamillare. (sa. w. wu.)

Pr. Blanc de baleine deux parties.
Cire blanche quatre parties.
Galbanum
Térébenthine, de chaque une partie.

Faites fondre ensemble. (sa. wu.)

Pr. Blanc de baleine deux onces = 60 gram.
Emplâtre de grenouilles, une once et demie = 45 gram.
Huile de camomille par coction six gros = 22 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Huile de carvi deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Carvi une once = 30 gram.

Mélez. (w.)

POMMADE A LA SULTANE. (b'. ca. fo. gi. ta.)

Pr. Blanc de baleine une once = 30 gram.
Huile d'amandes deux onces = 60 gram.
Cire blanche trois gros = 11,5 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Baume de la Mecque un scrupule = 1,27 gram.
Teinture de benjoin treize gouttes.
Eau de roses un gros = 3,8 gram.

Battez jusqu'à ce que la pommade soit devenue très blanche. (ca. fo.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque un gros et demi = 5 gram.
Huile d'amandes trois onces = 83 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau de roses deux onces = 56 gram.
Teinture de benjoin trente gouttes.

Mélez bien. (ta.)

Pr. Blanc de baleine
Cire blanche, de chaque une once = 28 gram.
Huile d'amandes quatre onces = 111 gram.
Teinture de baume de Tolu un gros = 3,4 gram.
Eau de roses une once = 28 gram.

Faites fondre la cire au bain-marie, ajoutez la cétine dissoute dans l'huile, et la teinture mêlée à l'eau. (gi.)

Pr. Blanc de baleine huit parties.
Beurre de cacao seize parties.
Huile d'amandes trente-deux parties.
Baume du Pérou une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger seize parties.

Mélez. (b'.)

SPARADRAP DE BLANC DE BALEINE. (bl. vm.)

Pr. Blanc de baleine.	une partie.
Térébenthine	deux parties.
Cire blanche.	trois parties.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (vm.)

Pr. Blanc de baleine.	deux parties.
Résine jaune.	quatre parties.
Cire jaune, Galipot, de chaque.	cinq parties.

Étendez le mélange fondu sur du papier. (bl.)

Pr. Blanc de baleine, Huile d'olives, Cire blanche, de chaque.	une partie.
Beurre de cacao.	deux parties.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (bl.)

BLUET.

Bluet des moissons, Barbeau, Aubifoin, Casse-lunettes; *Cyanus segetum*, CAS

Blau Kornblume (AL); blue bottle (An.); cyano (E.); korn blau (Ho.); ciano (U.).

mm. br. e t. w. wu. be. g. m. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 443.)On emploie les fleurs (*stores Cyani s. Baptise-culæ*), qui sont des corolles flosculeuses, d'un beau bleu, presque dépourvues d'odeur et de saveur.

Autrefois on les employait dans l'ophtalmie.

EAU DE CASSE-LUNETTES.

Hydrolat de bluet, Eau de bluet. (f. pa. gu.)

Pr. Fleurs de bluet.	une partie.
Eau	deux parties.

Distillez une partie.

BOIS D'AIGLE.

Garo; *Lignum aspalathi s. aquilæ*.

Adlerholz (AL).

br. w. be. g.

Ce bois est d'un jaune sale, peu résineux, fibreux, quelquefois spongieux, et difficile à diviser sous la dent. Sa saveur est aromatique et nullement amère. Il a une odeur faible et comme musquée.

Désigné dans le commerce sous le nom de *Bois d'aloës*, il provient de l'*Aquilaria Malaccensis*, arbre (décandrie monogynie, L.; aquilarinées, J.) des Indes orientales. (Fig. Cav. *Diss. bot.* p. 577, t. 224.)

BOIS D'ALOËS.

Bois de Calambac, Bois de Calambouc; *Lignum agallochum*, *Xyloaloes*, *Lignum Agallochi veri*.

Aloeholz, Paradiesholz (AL); calambuk, agha lachie (Ar.); aggur, agor (Beng. Hl.); sukhiang (C.); chin hiam (Co.); aghir (Duk.); ahindi (Pe.); pao de aloes (Por.); agura (Sa.).

br. e. f. fe. t. w. a. g. m. ep.

Ce bois, fort rare, est nouveau, très pesant, compacte, onctueux et presque entièrement composé de résine; d'un brun rougeâtre uniforme à l'extérieur, il offre une coupe plus grise et marquée de taches noires. Il a une forte odeur balsamique et une saveur amère. Il brûle en répandant un parfum très agréable.

Il provient de l'*Aloexylum verum*, arbre de la Cochinchine. *L'Exœcaria Agallocha*, L., arbre du même pays, donne un bois différent, qu'on appelle *faux bois de Calambac*.

EXTRAIT DE BOIS D'ALOËS.

Extractum ligni aloes. (br. pa. w.)

Pr. Bois d'aloës. à volonté.

Epousez-le par l'alcool, concentrez et évaporez la teinture.

Dose, un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram.

TEINTURE DE BOIS D'ALOËS.

Tinctura s. Essentia ligni aloes. (br. e. w.)

Pr. Bois d'aloës.	une partie.
Alcool.	quatre parties.

Filtrez après suffisante macération. (br. v.)

e. prescrit douze parties d'alcool.

Dose, vingt à quarante gouttes.

BOIS DE BRÉSIL.

Bois de Fernambouc; *Lignum Brasiliense s. Brazilianum rubrum s. Fernambuci*.

Brasilienholz (AL); ibirapitanga (Bres.).

br. li. g.

Ce bois est pesant, dur, inodore, d'une saveur peu sensible, et d'un rouge qui présente différentes nuances.

Il appartient au *Brésillet*, *Cæsalpinia echinata*, Link, arbre (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) du Brésil. (Fig. Piso, *Brasil.* p. 164, *ic.*)

Astringent, jadis usité dans la diarrhée.

BOIS DE CAMPÈCHE.

Lignum Campechianum s. Campechiense s. Campescanum s. Brazilianum cæruleum s. sappan cæruleum.

Campecheholz, Blauholz (AL); logwood (An.); Campeketraet (D.); palo de Campeche (E.); Campechehaut (Ho.); legno di Campaggio (I.); niebiesi Drzewo (Po.); pao de Campeche (Por.); Campeche traed (Su.).

ams. an. b. be. hr. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han.
he. li. lo. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *bet br. c. g. gi.*
ni. pa.

Ce bois, qui nous arrive dépourvu d'écorce et d'aubier, est dur, assez solide, pesant, et d'un brun grisâtre à l'extérieur. Fraichement coupé, il a une couleur rouge foncé, tirant sur le jaunâtre, avec des veines longitudinales noirâtres. Scié en travers, il présente de petits anneaux onduleux, d'un rouge foncé. Sa saveur est douceâtre, astringente, ensuite un peu amère. Il teint la salive en rouge bleuâtre.

Il appartient à l'*Hæmatoxylum campechianum*, L., arbre (décandrie monogynie, L., légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Desc. *Fl. Ant.* t. 75.)

Ce bois contient une matière résineuse ou oléagineuse, soluble dans l'eau; de l'acide acétique, des sels de potasse et de chaux, de fer, de magnésie, et un principe colorant particulier, l'*Hématine*; *Hæmatinum*, *Hæmatoxylum*.

Astringent, tonique.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Extractum hæmatoxylî alcoholicum. (fu. p. wu.)

Pr. Bois de Campêche à volonté.

Faites-le digérer pendant quelque temps avec de l'alcool, puis bouillir avec de l'eau; réduisez la décoction jusqu'en consistance de miel, et ajoutez peu à peu la teinture, en remuant toujours.

EXTRAIT AQUEUX DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Extractum hæmatoxylî aquosum. (am. du. ed. gr. ham. han. he. lo. po. pr. s. c. ta.)

Pr. Bois de Campêche une partie.
Eau huit parties.

Épaisez-le par une seule (am. du. ed. lo. c.) ou plusieurs ébullitions successives (han. he. po. pr. s. ta.), en diminuant chaque fois la quantité d'eau; évaparez la décoction ou les décoctions réunies.

Dose, un gros à deux = 4 à 8 gram.

ELECTUAIRE ASTRINGENT DE KEMPF. (rad.)

Pr. Extrait de bois de Campêche,
Suc de réglisse, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de quinquina trois gros = 11 gram.
— de cascarrille un gros = 4 gram.
Mucilage de coing quantité suffisante.

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans les flux asthéniques.

DÉCOCTION DE BOIS DE CAMPÈCHE.

Decoctum hæmatoxylî s. ligni campechiani. (b. e. fu. wu. e. sa. sw.)

Pr. Bois de Campêche une once = 30 gram.
Eau quatre livres = 2 kil.

Après suffisante digestion, faites réduire de moitié par l'ébullition. (b. e. fu. c. sa. sw.)

Pr. Bois de Campêche deux onces = 61 gram.
Eau quatre livres = 2 kil.

Faites réduire à deux livres et demie = 1 kilo. 1/4 par la coction, et ajoutez :

Alcool quatre onces = 122 gram.
Cannelle quatre scrupules = 5 gram.

Passes au bout de quelque temps. (sw.)

Astringent, conseillé dans la diarrhée — Deux onces = 61 gram., toutes les quatre heures.

POTION ASTRINGENTE. (ham. e. ph. rad. sw.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . trois gros = 12 gram.
Eau sept onces = 220 gram.
Teinture de cachou deux gros = 8 gram.

Deux cuillerées toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée. (e.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . trois gros = 11,5 gram.

Eau de cannelle spiritueuse,
une once et demie = 46 gram.
Eau pure sept onces = 214 gram.
Teinture de kino deux gros = 7,6 gram.

Deux cuillerées toutes les quatre à cinq heures. (sw.)

Pr. Extrait de bois de Campêche . . . deux gros = 7 gram.
Eau quatre onces = 120 gram.
Elixir acide de Haller un gros = 4 gram.

À prendre par cuillerées. (ham.)

Pr. Simarouba une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par la coction, et ajoutez :

Extrait de bois de Campêche . . . deux gros = 7 gram.
Sirop diacode six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Bois de Campêche une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coction. Ajoutez à la colature :

Caïphre trituré avec de la gomme arabique,
un scrupule = 1,25 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Extrait de bois de Campêche . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle,
Sirop de fleurs d'oranger, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures. (rad.)

VIN ASTRINGENT. (au.)

Pr. Extrait de campêche une demi-once = 15 gram.
Vin rouge deux onces = 60 gram.

Soixante gouttes toutes les deux heures,

BOIS DE COULEUVRE.

Strychnos colubrina, L.

S. angenholtz (Al.); *Sneekewood* (An.); *kuchila lata* (Beng.); *mahapenala* (Cy.); *widero pail* (Jay.); *modira caniram* (Malab.).

r. e. pa. w. a. be g. m. sp.

Arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) qui croît aux Moluques. (Fig. Rumph. *Amb.* 2, c. 46. t. 57.)

On emploie la racine (*Lignum colubriman*), qui a une grande amertume quand elle est vieille. Elle est en morceaux pesants, d'un blanc légèrement jaunâtre, couverte d'une écorce brunâtre, rugueuse et tuberculeuse. Elle n'a point d'odeur.

Pelletier et Caventou y ont trouvé de la strychnine.

Réputé spécifique contre la morsure des animaux venimeux, ce bois, s'il n'était à peu près tombé dans l'oubli, ne devrait être employé qu'avec circonspection. Boerhaave l'a vanté contre les fièvres intermittentes.

BOIS-GENTIL.

Plusieurs espèces de ce genre de plantes sont désignées dans les pharmacopées.

4^o *Mézérion*; *Daphne Mezereum*, L.

Bergpfeffer, *Kellerhals*, *Seidelbast* (Al.); *common spurge-olive* (An.); *Kielderhels*, *tibast*, *kinabast* (D.); *mezereo* (I.); *wylcze lyko* (Po.); *mezereo* (Por.); *tibast* (Su.).

a. am. ams b. ha. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. bc. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbrisseau (octandrie monogynie, L.; thymélées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 5.)

On emploie l'écorce et les fruits.

L'écorce (*cortex Mezerei*) de la racine est mince, d'un rouge brunâtre en dehors, avec un épiderme mince et verdâtre, blanche en dedans, fibreuse et inodore. Elle a une saveur âcre et brûlante.

Les fruits (*baccæ s. semen Coccoquidii*, *Grana Cnidia s. cocci Cnidii*) sont des baies rondes, lisses, de la grosseur d'un pois, qui, sous une pellicule brune et cassante, renferment un noyau oléagineux, jaune et extrêmement âcre.

Gmelin et Bær ont trouvé dans l'écorce de la cire, une résine âcre, une substance cristallisable particulière, appelée par eux *Daphnine*, une matière colorante jaune, une sorte de sucre, de la gomme, et des sels. La résine est le principe actif de cette écorce. Pallas en a retiré une matière cristalline, une autre résinoïde sans âcreté, une sous-résine insipide, et une matière verte, demi-fluide et très âcre. Celle-ci est un composé de chlorophylle et du principe actif de l'écorce.

2^o *Thymélée*; *Daphne Thymelea*, L.

br. e. be.

Arbrisseau du midi de l'Europe. (Fig. Pluck. *Alm.* 566. t. 229. f. 2.)

Son écorce peut très bien remplacer la précédente.

On l'a vantée à l'intérieur dans les affections du tissu osseux qui sont regardées comme des conséquences des maladies vénériennes. Les graines sont un purgatif drastique, dont on ne se sert plus.

L'écorce de ces végétaux, appliquée sur la peau, agit comme rubéfiante et vésicant.

On emploie encore le *Garou*, *Daphne Gnidium*, L. (br. e. f. fe. ff. gi. mi.), et la *Lauréole*, *Daphne Laureola*, L. (an. ba. e. fe. han. su. br.), arbrisseaux du midi de l'Europe qui jouissent des mêmes propriétés.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE GAROU.

Résine verte de garou. (ham. s.)

Pr. Écorce de garou. trois parties.
Alcool. cinq parties.

Faites digérer, et répétez l'opération deux autres fois, avec la même quantité d'alcool chaque fois; filtrez les liqueurs réunies, distillez les trois quarts du liquide, filtrez le résidu, et recueillez ce qui s'est déposé sur le filtre.

DÉCOCTION DE GAROU.

Decoctum mezerei. (am. b'. ed. g. p. pp. su. br. c. fo. sa. so. sw. sy.)

Pr. Écorce de garou. deux gros = 7,6 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers l'ébullition, et ajoutez sur la fin :

Réglisse. une demi-once = 15 gram.

Passez. (am. ed. su. c. fo. so. sw.)

Les proportions varient dans les autres pharmacopées ou formulaires. En général, on prend depuis un demi-gros jusqu'à deux gros = 2 à 8 gram., qu'on fait bouillir dans seize onces = 300 gram. d'eau, réduite à douze = 360 gram. On prescrit une tasse, quatre fois par jour, de cette décoction, qui contient de la daphnine, de la gomme, des matières extractives, et, à la faveur de celles-ci, un peu de matière huileuse âcre. Elle a été surtout vantée dans les douleurs ostéocopes nocturnes et les maladies de peau syphilitiques.

DÉCOCTION DE GAROU COMPOSÉE.

Decoctum mezerei compositum. (p. au. ca. ph. sw. vm.)

Pr. Écorce de garou. deux gros = 7,6 gram.
Douce-amère. une demi-once = 15 gram.
Bardane. deux onces = 61 gram.
Eau. quatre livres = 2 kil.

Faites cuire et réduire à trois livres = 1 kilogram. et demi. Ajoutez, en retirant du feu:

Régisse. deux gros = 7,6 gram.

Passez. (p. ca. sw. vm.)

Pr. Écorce de garou,

Régisse de chaque. une once = 30 gram.

Sassafras,

Gayac, de chaque. trois onces = 90 gram.

Coriandre un gros = 4 gram.

Eau. vingt livres = 7200 gram.

Faire réduire de moitié par la cuisson. (au.)

Pr. Écorce de garou. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.

Bardane. une once = 30 gram.

Eau. quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire à trois livres = 1080 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Pr. Douce-amère,

Millefeuille.

Régisse, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Passez. (ph.)

BUILE DE GAROU.

Huile de saint-bois, Eléolé de garou. (be. gu. so.)

Pr. Écorce de garou. une partie.

Huile d'olives,

Eau, de chaque. deux parties.

Pilez l'écorce dans un mortier, avec une partie de l'eau, faites cuire la pâte avec l'huile et le reste de l'eau jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et filtrez. (be. gu.)

Pr. Écorce sèche de garou. une partie.

Pilez-la dans un mortier avec de l'alcool, et faites digérer la pâte dans :

Huile d'olives. deux parties.

Passez en exprimant avec force. (so.)

HUILE VERTE DE GAROU. (gu.)

Pr. Résine verte de garou. à volonté.

Ether sulfurique. quantité suffisante.

Après suffisante macération, filtrez, et laissez évaporer l'éther.

Cette huile contient de la cire, de la chlorophylle et le principe vésicant du garou.

POMMADE AU GAROU.

Unguentum mezerei s. thymelææ. (be. fe. ff. ham. par. s. ca. cot. gi. gu. pie. rad. so. ta.)

1° Avec la poudre.

Pr. Écorce de garou pulvérisée,

Cire blanche, de chaque. une partie.

Axonge. quatorze parties.

Ajoutez la poudre à la cire fondue dans l'huile, et agitez jusqu'au refroidissement. (gu.)

Pr. Poudre de garou une partie.

Cire jaune. huit parties.

Axonge. soixante-douze parties.

Procédez comme ci-dessus. (rad.)

2° Avec l'huile.

Pr. Huile de garou. huit parties

Cire blanche. trois parties.

Faites fondre au bain-marie. (gu.)

5° Avec l'huile verte extraite par l'éther.

Pr. Huile verte de garou. une partie.

Cire blanche. seize parties.

Axonge. cent soixante parties.

Faites liquéfier au bain-marie. (qu.)

so. diminue de moitié la quantité de cire et d'axonge.

4° Avec l'extrait alcoolique.

Pr. Extrait alcoolique de garou une partie.

Alcool rectifié,

Cire blanche, de chaque huit parties.

Axonge soixante-douze parties.

Dissolvez l'extrait dans l'alcool, ajoutez la cire et l'axonge, chauffez modérément pour évaporer l'alcool, et passez. (gu.)

s. prescrit une partie d'extrait, seize de cire et cent soixante d'axonge; — ham. une d'extrait, huit de cire, et soixante-quatre d'axonge.

5° Par infusion.

Pr. Ecorce de garou quatre parties.

Faites-la macérer dans l'eau pendant vingt-quatre heures, puis bouillir jusqu'à consommation de l'humidité avec :

Huile d'olives dix parties.

Cire une partie.

Passez, et laissez refroidir. (ta.)

Pr. Ecorce de garou humectée d'eau, cent vingt-deux parties.

Axonge trois cent vingt parties.

Cire trente-huit parties.

Procédez comme ci-dessus. (be. fe. ca. pie.)

par. prescrit huit parties d'écorce, huit d'axonge et une de cire; — t. quatre d'écorce, dix d'axonge et une de cire; — cot. une d'écorce, quatorze d'axonge et une de cire.

Pr. Écorce de garou humectée,

Axonge, de chaque deux parties.

Huile trois parties.

Cire. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Pr. Ecorce de garou sèche quatre parties.

Pilez-la avec de l'alcool, et faites digérer la pâte, au bain-marie, pendant douze heures, avec :

Axonge dix parties.

Passez en exprimant, laissez refroidir, et faites fondre la pommade avec :

Cire blanche une partie.

Agitez jusqu'au refroidissement. (f. ff. so.)

Ce dernier procédé est regardé comme le meilleur.

376 BOIS-GENTIL. BOIS NÉPHRÉTIQUE. BOIS DE RHODES. BOLET.

POMMADE AU GAROU AROMATISÉE. (po.)

Pr. Ecorce de garou quarante-huit parties.
Axonge quatre-vingt-seize parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez :

Cire jaune huit parties.
Huile essentielle de citron une partie.

POMMADE AU GAROU COMPOSÉE. (sw. vm.)

Pr. Ecorce de garou,
Feuilles de lierre,
Clématite, de chaque une partie.
Huile d'olives dix parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, au bain de sable, exprimez, et ajoutez :

Cire blanche quatre parties.

TAFETAS VÉSICANT. (so.)

Pr. Extrait alcoolique de garou une partie.
Alcool (32 degrés) six parties.

Versez la solution dans un mélange fondu de

Cire blanche dix-huit parties.
Huile d'olives neuf parties.

Évaporez l'alcool à une douce chaleur, et ajoutez :

Galipot vingt-une parties.

Passez à la chausse, et étendez sur du tafetas.

BOIS NÉPHRÉTIQUE.

Lignum nephreticum.

Griessholz (Al.); palo nefritico (E.).

br. e. fe. w. be. g. m. sp.

Ce bois est très pesant, inodore, formé d'un au-bier blanchâtre, assez compacte, et d'un cœur rougeâtre, très dur; son écorce est légère, fibreuse à l'intérieur, fongueuse et crevassée à l'extérieur. Il a une saveur peu sensible et légèrement poivrée.

On l'attribue soit au *Guilandina Moringa*, L., soit au *Mimosa uguis cati*, L., soit enfin, d'après Virey, à un *Cissampelos*. Il vient de la Nouvelle-Espagne.

Jadis on lui attribuait de puissantes vertus diurétiques. On s'en sert peu aujourd'hui.

BOIS DE RHODES.

Bois de rose, Bois de Chypre; Lignum Rhodii.

Rosenholz, Rhodiserholz (Al.).

ans. b. br. e. f. fe. s. su. w. be. br. g. m. sp.

Ce bois est dur, pesant, d'un jaune fauve plus foncé au centre qu'à la circonférence, et formé de couches concentriques très serrées. Sa saveur est un peu amère; son odeur fortement rosée, surtout quand on le ripe.

Il provient de la racine, et quelquefois de l'extrémité inférieure d'une plante qu'on regarde généralement comme étant le *Convolvulus scoparius*, L., grand arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.) des îles Canaries. Certains auteurs pensent qu'il appartient au *Genista Canariensis*, L. Cette opinion est moins probable que l'autre.

Excitant, peu usité.

HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE RHODES.

Oléule de bois de Rhodes. (br. f. fu. pa. w. cot. gu.)

Pr. Bois de Rhodes cinq parties.
Sel marin une partie.
Eau dix parties.

Recueillez l'huile qui se rassemble au fond du produit.

EAU DISTILLÉE DE BOIS DE RHODES.

Hydrolat de bois de Rhodes. (cot. gu. ta.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Eau huit parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties.

ESPRIT DE BOIS DE RHODES.

Alcoolat de bois de Rhodes. (ta.)

Pr. Bois de Rhodes une partie.
Eau-de-vie six parties.
— commune deux parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez six parties.

BOLET.

Bolet odorant; Dædalea suaveolens, PERS.

Wohlrüchender Lächerchwamm (Al.).

o. w. m.

Champignon (*Boletus salicis*) qui croît sur les troncs des vieux saules. (*Fig. Bull. Herb. t. 510.*)

Il est subéreux, sessile et glabre; sa chair, d'abord d'un blanc de neige, prend ensuite une teinte de suie et zonée; ses pores sont roussâtres, très longs et irréguliers. Il a une odeur d'anis, très pénétrante et agréable.

On l'a conseillé dans la phthisie pulmonaire, en poudre, à la dose d'un scrupule = 1,27 gram, quatre fois par jour. Il peut être administré aussi sous la forme d'électuaire.

ÉLECTUAIRE DE BOLET ODORANT.

Electuarium boleti suaveolentis. (au.)

Pr. Bolet odorant une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Dose, telle que le malade prenne, chaque jour, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,25 à 4 gram. de bolet.

BON HENRI.

Epinard sauvage; Chenopodium bonus Henricus, L.

Smerbel, Dorngrünesfuss, guter Heinrich (Al.); good king Henry (An.); algoeda (E.); ganzewoet (Ho.); anczyra (Po.).

br. v. g. w. be. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; atriplicées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 50.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Boni Henrici s. Chenopodii s. Lapathi unctuosii*), qui se compose de tiges portant en bas des feuilles sagittées, farineuses en dessous, garnies sur leur bord de quelques dents obtuses, écartées, et à son sommet une pyramide de fleurs en grappes groupées. Sa saveur est herbacée et mucilagineuse.

Émoullient.

BOTRYS.

Botrys commun; Chenopodium Botrys, L.

Traubenkraut (Al.); oach of Jerusalem (An.); hroznowa bylina, hrosnjek (B.); botrys (E.); druivenkruid (Ho.).

br. e. g. r. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante \odot (pentandrie digynie, L.; atriplicées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 225.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Botryos ambrosioides s. Atriplicis odoratæ*), qui offre une tige rameuse, garnie de feuilles oblongues, profondément sinuées, et portant, vers le sommet, de petites grappes de fleurs axillaires. Son odeur est agréable et balsamique; sa saveur aromatique et amère.

Excitant peu usité.

CONSERVE DE BOTRYS. (vm.)

Pr. Botrys mondé une partie.
Sucre trois parties.

Pilez ensemble.

SIROP PECTORAL. (pie.)

Pr. Botrys six onces = 184 gram.
Capillaire trois onces = 92 gram.
Baïnins de Corinthe une demi-livre = 250 gram.
Réglisse trois onces = 92 gram.
Eau de botrys quantité suffisante.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature :

Suc de botrys quatre onces = 123 gram.
— de lierre terrestre deux onces = 61 gram.
Sucre quantité suffisante.

Une once = 50 gram. matin et soir, dans une infusion de botrys.

TEINTURE DE BOTRYS.

Alcoolé de botrys; Tinctura s. Essentia botryos. (he.)

Pr. Herbe de botrys une partie.
Alcool six parties.

Exprimez et filtrez après six jours de digestion.

BOUCAGE.

Boucade à feuilles de pimprenelle; Pimpinella Saxifraga, L.

Rosbibernelle, Steinbibernelle. Beckspeterlein (Al.); small laxnell saxifrage (An.); bedzjik (B.); steenbrekke, quassurt, biergroed, pimpinelle (D.); pimpinella blanca (E.); kleine bevernell (Ha.); pimpinella bianca (I.); biedrzyniec (Po.); pimpinella branca (Por.); backrot (Su.).

a. am. an. br. d. fl. fu. g. gr. hau. han. he. li. o. po. pp. pr. s. sa. sl. t. w. wu. ww. be. m. pid. sp.

Plante \mathcal{L} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 595.)

On emploie la racine (*radix Pimpinellæ albæ s. nostratis s. umbelliferæ s. hircinæ s. Tragosolini*), qui est longue, cylindrique, subfusiforme, un peu fibreuse, striée annulairement, d'un gris jaunâtre à l'extérieur, et blanche en dedans. Elle a une odeur forte et hircine, qui provoque l'éternuement; sa saveur est amère, âcre et brûlante.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (pa. w. sp.)

Pr. Racine de boucade,
— de pied de veau, de chaque, une once = 30 gram.
Sanicle,
Pyrole,
Lierre terrestre,
Véronique,
Petite centauree, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Coupez et mêlez. (w.)

Pr. Aigre moine,
Boucade,
Bugle,
Buplèvre,
Grande consoude,
Millepertuis,
Ortie,
Pied de lion,
Plantain,
Pulmonaire des arbres,
Verge d'or, de chaque, une once = 30 gram.
Racine de grande consoude,
— de rhapsodic,
— de tormentille, de chaque, une livre = 360 gram.

Coupez et mêlez. (pa.)

Pr. Racine d'aunée,
— de grande consoude,
— de tormentille,
— de dompte-venin, de ch., une demi-once = 15 gram.
Réglisse six gros = 22 gram.
Pied de lion,
Sanicle,
Plantain,
Oreille de souris,
Millepertuis,
Aigre moine,
Boucade,

Bagle,
Verge d'or,
Pâquerette, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Fenouil. six gros = 22 gram.

Coupez et écrasez. (w. sp.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE BOUCAGE.

Extractum pimpinellæ alcoholicum. (ham. pö. pr. s. sl. w.)

Pr. Racine de boucage. deux parties.
Alcool. trois parties.
Eau. neuf parties.

Faites macérer pendant douze heures, passez, distillez, et évaporez l'alcool. (ham. pr. s.)

po. prescrit deux parties de racine, deux d'alcool et neuf d'eau; — sl. une de racine, quatre d'alcool et huit d'eau.

Pr. Racine de boucage. une partie.
Alcool. cinq à six parties.

Passez après suffisante extraction, faites bouillir le résidu avec trois parties d'eau, clarifiez la décoction avec le blanc d'œuf, réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez. (w.)

EXTRAIT AQUEUX DE BOUCAGE.

Extractum pimpinellæ aquosum. (pa.)

Pr. Racine de boucage. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Après trois jours d'infusion, faites bouillir légèrement, exprimez, et évaporez.

PASTILLES EXCITANTES DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Poudre de racine de boucage,
— de gingembre, de chaque. un gros = 4 gram.
Oléosucré de girofle. deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quinze pastilles. — Dans l'angine atonique.

INFUSION DE BOUCAGE.

Infusum pimpinellæ. (pp.)

Pr. Racine de boucage. une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. une livre et demie = 540 gram.

Passez après un quart d'heure d'infusion.

GARGARISME STIMULANT. (ph. rad.)

Pr. Racine de boucage. une demi-once = 15 gram.
Orge mondée. six onces = 180 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez :

Teinture de pyrètre. six gros = 22 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Dans l'angine atonique. (rad.)

Pr. Racine de boucage,
Sauge,
Fleurs de mauve, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux tasses.

Après suffisante infusion, passez. (ph.)

MIXTURE ODONTALGIQUE. (rad.)

Pr. Teinture de boucage,
Ether sulfurique, de chaque. deux gros = 7 gram.
Teinture aromatique. un gros = 4 gram.
Huile de girofle. douze gouttes.

À introduire, avec du coton, dans la dent creuse.

POTION BÉCHIQUE. (rad.)

Pr. Racine de boucage. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans le catarrhe chronique.

POTION BÉCHIQUE DE BEIL. (rad.)

Pr. Teinture de boucage. deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

À prendre par cuillerées, dans la raucité chronique de la voix.

POTION CORDIALE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Racine de boucage. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante,
Vin blanc, de chaque. trois onces = 90 gram.

Faites digérer pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE BOUCAGE.

Alcoolé de boucage; Tinctura s. Essentia pimpinellæ. (a. b. br. d. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. sw.)

Pr. Racine de boucage. cinq parties.
Alcool. vingt-quatre parties.

Après suffisante extraction, exprimez, et filtrez. (b. ham. han. o. po. pr. sl.)

sw. prescrit douze parties seulement d'alcool, pour cinq de racine. — Pour une de cette dernière, — fu. li. et s. en prescrivent quatre d'alcool; — br. d. gr. pa. et w. cinq; — he. et su. six.

Dose, trente à quarante gouttes et plus.

TEINTURE ALCALINE DE BOUCAGE.

Tinctura pimpinellæ kalica. (pid.)

Pr. Racine de boucage. vingt-quatre parties.
Sous-carbonate de potasse. une partie.
Alcool. cent quarante-quatre parties.

Exprimez et filtrez après suffisante extraction.

BOUILLON.

Bouillon blanc; Verbascum Thapsus, L.

Wolkrout, Koenigskerzenkraut (Al.); *great mullein* (Am.); *divizna* (B.); *Kongelya* (D.); *gordolobo* (E.); *wollkraut* (Ho.); *verbascum*

(L.); *dziemanna ziele* (Po.); *verbasc branco* (Por.); *kanguljit* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. g. gi. m. pid. sp.*

Plante ♂ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), commune en Europe. (Fig. Zörn, *ic. pl.* t. 197.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (*folia s. herba Verbasci albi*) sont lancéolées, très cotonneuses des deux côtés, dentées, molles. Elles ont une odeur agréable, une saveur mucilagineuse, amarescente et légèrement styptique.

Les fleurs sont jaunes, assez grandes, d'odeur agréable, de saveur douce et mucilagineuse.

Emollient.

On peut lui substituer la *Molène phlomoïde*, *Verbascum phlomoïdes*, L., plante d'Europe (Fig. Lob. *ic.* 560, 561), dont les feuilles sont ovales, oblongues, pointues, les inférieures rétrécies en pétiole ailé, les supérieures échancrées en cœur, et qui a des fleurs jaunes ou blanches.

Analysées par Morin, les fleurs ont donné une huile volatile jaunâtre, une matière grasse, voisine de l'acide oléique, de l'acide phosphorique, de l'acide malique, du sucre incristallisable, de la gomme, de la chlorophylle, de la résine jaune et des sels.

EXTRAIT DE BOUILLON BLANC.

Extractum verbasci. (wu.)

Pr. Fleurs sèches de bouillon blanc. à volonté.

Faites-les digérer à plusieurs reprises dans suffisante quantité d'alcool, réunissez les teintures; distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

INFUSION DE BOUILLON BLANC.

Hydrole de bouillon blanc; Infusum verbasci. (f. cot.)

Pr. Fleurs de bouillon blanc. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

HUILE DE BOUILLON BLANC.

Oleum verbasci. (br. fu. w. wu.)

Pr. Fleurs de bouillon blanc. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer à feu doux, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (fu. wu.)

br. et w. doublent la quantité des fleurs.

Emollient, conseillé dans les hémorroïdes et les engelures.

BOULEAU.

Bouleau blanc, Betula alba. L.

Birke (Al.); *birch* (An.); *birk* (D.); *abedul* (E.); *berk* (Ho.); *betulla* (I. Por.); *brzoza* (Po.); *björk* (Su.).

a. b. br. d. e. fe. g. su. t. be. m. pid.

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Betulae*) est rougeâtre et couverte d'un épiderme blanc, facile à enlever. Elle a une odeur un peu balsamique, et une saveur aromatique, légèrement astringente.

Les feuilles sont petites, deltoïdes, dentées en scie, d'une odeur agréable et d'une saveur amère.

On les a recommandées, en infusion, contre la goutte.

EXTRAIT DE BOULEAU.

Extractum betulae. (su.)

Pr. Feuilles de bouleau. une partie.
Eau. deux parties.

Épaisez les feuilles par deux ébullitions successives, et évaporez les deux colatures au bain-marie.

SIROP DE BOULEAU BLANC.

Syrupus betulae. (a. vm.)

Pr. Sève de bouleau. à volonté.

Faites-la évaporer en consistance de sirop, en écumant bien; laissez le sirop se dépurifier par le repos, et filtrez.

BOURGÈNE.

Rhamnus Frangula. L.

Faulbaum (Al.); *blackaldertree* (An.); *tarsttra* (D.); *arraclan* (E.); *euilboom* (Ho.); *frangula* (J.); *kraszyna* (Po.); *frangulina* (Por.); *trakead* (Su.).

ff. g. t. w. wu. *be. m. sa. sp.*

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rhamnées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. *Nouv. Dnh.* III. t. 15.)

On emploie l'écorce (*cortex Frangulae s. Alni nigric baciferæ*), qui est d'un vert foncé, ponctuée de blanc. Elle paraît jaunie quand on enlève l'épiderme, et d'un rouge brun après la dessiccation. Dénudée d'odeur, elle a une saveur un peu amère.

Elle est laxative. — Les baies jouissent de la même propriété.

BOURRACHE.

Borrago officinalis. L.

Borretsch, Borretsch (Al.); *borago* (An.); *boraxa* (E.); *bernagle* (Ho.); *borragina* (I.); *borak* (Po.)

ams. an. br. e. f. fe. ff. fu. g. li. par. s. sl. t. be. br. g. gi. m. sp.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), du Levant, et cultivée dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* II. 96.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Borraginis s. Buglossi latifolii s. veri s. urbani*) se compose d'une tige rameuse, succulente, cylindrique, creuse, à poils courts et piquants, et de feuilles alternes, ridées, vertes, hérissées de poils rudes; les inférieures pétioles, larges

et ovales; les supérieures étroites, sessiles et amplexicaules.

Les fleurs sont purpurines ou bleues, quelquefois blanches.

L'odeur est nulle, et la saveur aqueuse.

Les propriétés sudorifiques attribuées par le peuple à cette plante dépendent uniquement de l'eau chaude employée pour en faire l'infusion.

CONSERVE DE BOURRACHE.

Conserva borraginis. (pa. sa. w. ca. gi. ta.)

Pr. Fleurs fraîches de bourrache. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de bourrache. à volonté.

Faites-en une pulpe très fine, avec un peu de sucre, ajoutez le triple de sucre clarifié, et faites jeter un bouillon. (sa. gi. ta.)

Pr. Fleurs sèches de bourrache. une partie.
Sucre. quatre parties.
Eau. quantité suffisante

pour faire une pâte. (ca.)

EXTRAIT DE BOURRACHE.

Extractum borraginis. (e. f. p. t. col. gu. so. ta.)

1° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de bourrache. à volonté.
Eau tiède. quantité suffisante.

Traitez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. so.)

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de bourrache. à volonté.

Faites-les bouillir dans suffisante quantité d'eau, et évaporez la décoction. (e.)

3° Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de bourrache. à volonté.

Évaporez au bain-marie. (p. col. gu. ta.)

Lampadius a trouvé dans cet extrait de l'acide acétique libre, des sulfates, phosphates, hydrochlorates, nitrates et acétates d'ammoniaque, de potasse et de chaux, de l'albumine, du mucus et de l'extractif.

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

INFUSION DE BOURRACHE.

Hydrolat de bourrache; Infusum borraginis. (f. sa. col. so. sp. gu.)

Pr. Feuilles de bourrache. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux livres = 1 kil

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

On édulcore avec du miel ou du sirop de capillaire.

MIXTURE ANTIBLENNORRHAGIQUE. (sm.)

Pr. Extrait de bourrache,
— de buglosse, de chaque. une once = 30 gram.
— de réglisse,
— de chiendent, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Mélez.

SIROP DE BOURRACHE.

Syrupus borraginis. (e. f. w. col. gi. gu. ta.)

Pr. Bourrache. une demi-livre = 180 gram.
Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Après suffisante infusion, clarifiez, et ajoutez à neuf onces = 270 gram. de colature :

Sucre. seize onces = 480 gram.

Conservez. (w.)

Pr. Suc de bourrache. une livre = 500 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f. col. ta.)

Pr. Suc de bourrache. une livre = 500 gram.
Sirop de sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites cuire en consistance. (gi. gu.)

EAU DE BOURRACHE.

Hydrolat de bourrache; Aqua borraginis. (f. pa. sa. t. col. gu. so.)

Pr. Herbe de bourrache. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

Lampadius a trouvé dans cette eau des traces d'acide acétique et d'une substance volatile.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram.

BOURSE.

Bourse à pasteur; Thlaspi Bursa pastoris, L.

Taschelkraut, Taschenkraut, Hirtentasche, Hirtentaschelkraut (Al.); *shepherd's purse* (An.); *bolsa de pastor* (E.); *bearsjes kruid* (Ho.).

br. e. g. w. be. m. sp.

Plante ☉ (tétradynamie siliculeuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 158.)

On emploie l'herbe (*herba Bursæ pastoris s. Cancræ s. Sanguinariæ*), qui offre un assemblage de feuilles radicales pinnatifides. Elle a une odeur fade, qui rappelle un peu celle du chou, et une saveur âcre, astringente.

Astringent très léger et presque inusité.

BOUSE DE VACHE.

Appliquée sous forme de cataplasme, elle constitue un remède empirique, quelquefois usité parmi le peuple, contre les hémorroïdes. En pharmacie, elle fournit la préparation suivante.

EAU DE MILLE FLEURS.

Aqua florum omnium. (w. sp.)

Pr. Bouse de vache fraîche et recueillie au mois de juin,
une partie.
Eau. trois parties.

Enfermez la bouse dans un sac de toile, et distillez-la de manière à retirer une livre et demie = 480 gram. d'eau pour chaque livre = 360 gram. de matière stercorale.

Conseillée à l'extérieur, comme cosmétique; à l'intérieur, dans la goutte, la colique, les calculs urinaires et la suppression d'urine.

BROME.

Bromum. (f. p. cot. ma.)

Pr. Eau mère des salines. à volonté.

Faites-la traverser par un courant de chlore, versez une couche d'éther sulfurique à la surface du liquide, agitez cet éther avec de la potasse, recueillez et séchez le bromure, qui, mêlé avec du peroxide de manganèse, et traité par l'acide sulfurique étendu, donne du brome à la distillation.

Le brome n'a point encore été employé en médecine; on ne s'est servi que de quelques uns de ses composés, dans les scrofules, la suppression des règles, et l'hypertrophie des ventricules du cœur.

BRUCINE.

Pseudangustine; Brucina, Brucium. (f. p. ca. cot. gi. gu. ma. so. ta.)

Pr. Extrait alcoolique de fausse angusture. à volonté.

Dissolvez dans l'eau, filtrez la solution, et ajoutez du sous-acétate de plomb, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; séparez celui-ci, et soumettez le liquide à l'action d'un courant de gaz hydrogène sulfuré; filtrez de nouveau, et faites bouillir avec de la magnésie; lavez le précipité avec très peu d'eau froide; dissolvez-le dans l'alcool, et évaporez la solution; saturez le résidu par l'acide oxalique, évaporez à siccité, et mettez le résidu en contact avec un mélange d'éther et d'alcool, à une température voisine de zéro; dissolvez le sel dans l'eau, décomposez par la magnésie, reprenez par l'alcool, et faites évaporer.

Pr. Écorce de fausse angusture. à volonté.

Traitez-la, à trois reprises, par de l'eau acidulée avec de l'acide hydrochlorique, évaporez les liqueurs, versez du lait de chaux, lavez le précipité, faites-le sécher, épurisez-le par l'alcool, évaporez celui-ci, combinez le résidu avec l'acide sulfurique, dissolvez le sel dans l'eau, décolorez-le par le charbon animal, faites-le cristalliser, puis redissolvez dans l'eau, et précipitez par l'ammoniaque.

Irritant, poison. — Dose, depuis un demi-grain jusqu'à cinq = 0,23 à 0,27 gram.

PILULES DE BRUCINE. (ca. fo. ma.)

Pr. Brucine. douze grains = 0,6 gram.
Conserve de roses. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites vingt-quatre pilules. — Une, matin et soir.

POTION STIMULANTE. (ca. fo. ma.)

Pr. Brucine. six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.
Sucre. deux gros = 7,6 gram.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

TEINTURE DE BRUCINE.

Alcoolé de brucine. (ca. ma. fo. so.)

Pr. Brucine. dix-huit grains = 0,9 gram.
Alcool (36 degrés). une once = 30 gram.

Six à vingt-quatre gouttes dans des potions.

ACÉTATE DE BRUCINE.

Acetas brucinae, Brucina acetica. (gi.)

Pr. Brucine pure. à volonté.
Acide acétique concentré,
Eau pure, de chaque. quantité suffisante.

Mettez la brucine dans une capsule de porcelaine, au bain-marie, versez dessus une petite quantité d'eau, puis l'acide à plusieurs reprises, en remuant avec un tube de verre, jusqu'à saturation parfaite; filtrez, réduisez de moitié par l'évaporation au bain-marie, et laissez ensuite dessécher à l'air.

HYDROCHLORATE DE BRUCINE.

Hydrochloras brucinae. (cot. gi. gu. ma.)

Pr. Brucine. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; concentrez, et faites cristalliser la liqueur.

SULFATE DE BRUCINE.

Sulphas brucinae. (cot. gi. gu. ma. so.)

Pr. Brucine. à volonté.
Acide sulfurique étendu. quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; concentrez, et faites cristalliser la liqueur.

BRYONE.

Couleuvrée, Vigne blanche; Bryonia alba, L.

Gichtrübe, Zaunrebe, Gichtwurzzunrebe, Zaunwinde, Stickwurz, Handkürbenwurzel, weisser Enzian (Al.); bryony (An.); pised (B.); galdabar, hundabar (V.); brionia nua (E.); wilde wyngard (Ho.); brionia, fescera, roastro (I.); przeston (Po.); horça branca (Por.); hundrofen (Su.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fu. g. han. li. o. par. po. pr. sl. t. w. wu. be. br. g. gi. m. pid. sa. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (monoécie syngénésie, L.; cucurbitacées, J.), commune dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II, 77.)

On emploie la racine (*radix Bryoniæ*), qui est fusiforme, souvent rameuse, grosse, longue, charnue, compacte; d'un gris jaunâtre en dehors, blanche en dedans, marquée de stries transversales superficielles. Elle a une odeur vireuse dans l'état frais, et n'en a qu'une très faible après avoir été desséchée. Sa saveur, nauséabonde, très âcre, amère et un peu astringente quand elle est fraîche, devient un peu plus douce après la dessiccation.

Elle contient, d'après Dulong, beaucoup d'amidon, une matière amère particulière, la *Bryonine*, qui est drastique et vénéneuse, un peu d'huile concrète verte, un peu de résine, de l'albumine végétale, de la gomme et des sels.

Fraîche, elle détermine à l'extérieur la rubéfaction, à l'intérieur des vomissements et des déjections alvines. Sèche, elle n'a presque plus d'action. — Dose, de la poudre, depuis dix grains jusqu'à deux et trois scrupules = 0,5 à 2,55 et 3,8 gram.; du suc, un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (pa.)

Pr. Bryone.	quatre onces = 120 gram.
Aristoloché ronde.	deux onces = 60 gram.
Baies de laurier,	
Zedoaire, de chaque.	une once = 30 gram.
Matricaire,	
Armoise,	
Sabine,	
Caniomille, de chaque.	deux poignées.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES. (wu.)

Pr. Bryone.	trois onces = 90 gram.
Ciguë.	deux onces = 60 gram.
Sureau.	une once = 30 gram.
Gomme ammoniac.	une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.

Mêlez.

EXTRAIT DE BRYONE.

Extractum bryoniæ. (br. w. wu.)

Pr. Racine de bryone.	à volonté.
Eau.	quantité suffisante.

Faites bouillir, passez la décoction, et évaporez-la.

Dose, cinq à quinze grains = 0,5 à 0,9 gram.

FÉCULE DE BRYONE. (b. f. g. pa. w. gi. gu. ta.)

Pr. Racine fraîche de bryone.	à volonté.
---------------------------------------	------------

Râpez-la, exprimez la pulpe dans un sac de toile, ajoutez un peu d'eau au suc, versez-le sur un tamis, recevez la liqueur dans un vase, laissez reposer, et faites sécher le précipité.

Cette fécula peut servir d'aliment.

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Suc de bryone,	
Mie de pain, de chaque.	quantité suffisante.

Pour résoudre les glandes engorgées du cou.

CATAPLASME RÉSOLUTIF DE PLENK. (rad.)

Pr. Bryone râpée.	trois onces = 90 gram.
Sureau.	une once = 30 gram.
Gomme ammoniac.	une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac.	deux gros = 7 gram.
Huile de ciguë.	deux onces = 60 gram.
Vinaigre.	quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. — On l'applique sur les tumeurs scrofuleuses.

FOMENTATION EMMÉNAGOGUE. (pa.)

Pr. Espèces emménagogues.	form. de pa.
Eau.	huit livres = 2880 gr.

Faites réduire à cinq = 4800 gram. par la coction, et ajoutez;

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

On l'applique chaude sur le bas-ventre.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE TRAMPÉL. (b.)

Pr. Bryone.	une once = 31 gram.
Eau.	quatre livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir, passez, puis ajoutez à la colature une quantité de vinaigre égale à la sienne, et autant de sel qu'elle en peut dissoudre.

Contre les gonflements articulaires avec rigidité.

ALCOOLATURE DE SUC DE BRYONE. (cu.)

Pr. Suc filtré de bryone,	
Alcool (35 degrés), de chaque.	parties égales.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

SIROP DE BRYONE.

Syrupus Bryoniæ. (w.)

Pr. Suc clarifié de bryone.	une livre et demi = 540 gram.
Sucrose blanc.	trente-deux onces = 960 gram.

Faites dissoudre.

VIN DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Racine de bryone.	une once = 30 gram.
Vin blanc.	une livre = 360 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez.

Par demi-tasses, dans l'hydropisie.

BUCCO.

Buchu; Diosma crenata. L.

du. lo. sl.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rutacées, J.) du cap de Bonne-Espérance.

On emploie les feuilles (*folia Bucco s. Buchu*), qui sont ovales, lancéolées, longues d'un pouce à un pouce et demi, sur deux à trois lignes de large, crénelées, d'un vert jaunâtre, plus pâles en dessous, parsemées de points glanduleux, fissées, d'une odeur aromatique et presque camphrée, d'une saveur analogue à celle de la menthe poivrée.

Brandes y a trouvé une substance amère particulière, la *Diosmine*. On les a conseillées dans les lésions de la digestion, la gravelle et les irritations de la vessie. L'huile essentielle et la diosmine paraissent en être les principes efficaces. L'infusion est le mode le plus convenable d'administration.

INFUSION DE BUCCO.

Infusum diosmæ crenatæ. (du. lo. am.)

Pr. Herbe de bucco, une demi-once à une once = 15 à 31 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir, après une heure de digestion, quatre ou huit livres = 4 kilogr. et demi à 5 kilogr. de colature.

On l'a vantée dans le choléra, par cuillerées toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Feuilles de bucco.
— de busserole, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante huit onces = 240 gram.

Après une demi-heure de digestion, ajoutez à la colature :

Sirop de polygala une demi-once = 15 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures, dans l'atonie de la vessie.

BUGLE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes.

1^o *Bugle pyramidale; Ajuga pyramidalis, L.*

Guldengünsel, Bergginsel (Al.); *mountain bugle* (An.); *piemanti di senegreen* (Ho.).

br. w. be. m.

Plante ♂, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 104.)

On emploie l'herbe (*herba Consolide mediæ s. Bugulæ*), qui se compose d'une tige non rameuse, couverte de poils blancs, presque colonneuse, et garnie de feuilles bordées de dents grossières, quelquefois presque trilobées au sommet. Son odeur est nulle; sa saveur amère et légèrement astringente.

2^o *Bugle rampante; Ajuga reptans, L.*

Kriechender Ginzel, Wiosenganzel (Al.); *common bugle* (An.); *bugula* (E.).

c. g. g. sp.

Plante ♂, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 11.)

On emploie l'herbe (*herba Bugulæ*), qui offre des tiges rameuses, dont les feuilles sont opposées, ovales, garnies de quelques dents, et presque glabres.

Léger astringent.

BUGLOSSE.

Anchusa officinalis, L.

Ochsenzunge (Al.); *Oxtongue* (An.); *winkel of setong* (Ho.).

ans. br. e. f. g. t. be. m. sp.

Plante 2^o (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), d'Europe. (Fig. Flore méd. II, 79.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Buglossi s. Anchusæ s. Lingue bovis*); de la grosseur du doigt, est oblongue, rameneuse; brune ou roussâtre, succulente et inodore. Elle a une saveur un peu mucilagineuse.

L'herbe se compose d'une tige couverte de poils rudes et épars, et de feuilles alternes, ovales, aiguës, hérissées de poils écartés. Elle est inodore.

Les fleurs sont rouges ou bleues.

Émollient.

CONSERVE DE BUGLOSSE.

Conserva anchusæ. (pa. sa. w. gi.)

Pr. Fleurs de buglosse une partie.
Sucre deux parties.

Triturez ensemble. (pa. w.)

Pr. Fleurs de buglosse à volonté.

Pilez-les avec un peu de sucre, et faites légèrement bouillir la pulpe avec le triple de sucre clarifié. (sa. gi.)

EXTRAIT DE BUGLOSSE.

Extractum buglossi. (gi. ta.)

Pr. Buglosse à volonté.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, faites coaguler à une douce chaleur, passez à la chausse, et évaporez.

SIROP DE BUGLOSSE.

Syrupus buglossi. (w. gi. ta.)

Pr. Fleurs de buglosse une demi-livre = 180 gram.
Eau bouillante une livre = 360 gram.

Après douze heures de digestion, exprimez, clarifiez, et à neuf onces = 270 gram. de liqueur ajoutez :

Sucre seize onces = 480 gram.

Faites le sirop. (w.)

Pr. Suc dépuré de buglosse,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (gi. ta.)

EAU DE BUGLOSSE.

Hydrolat de buglosse; Aqua anchusæ. (pa. sa. cot. gi. gu.)

Pr. Herbe de buglosse une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

BUGRANE.

Arrête-bœuf; *Resta bovis*.

Deux espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1° *Bugrane des champs*; *Ononis arvensis*, L.

Arkerhauechel (Al.).

an. br. f. wu.

Plante \bar{h} (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*fig. All. Flor. Pedem. I, p. t. 517, t. 41, f. 4.*)

On emploie la racine, qui ressemble à celle de l'espèce suivante :

2° *Bugrane épineuse*; *Ononis spinosa*, L.

Stachelige Hauherhel, Ochsenbrechhauechel, Ochsenbrechwurzel (Al.); *thorned rest harrow* (An); *ossenbreche* (Ho.); *wilzyny* (Po).

a. ams. d. e. f. fe. fl. g. han. li. par. po. pr. s. sl. t. w. br. g. gi. m. sp.

Plante \bar{h} , qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Zorn. Ic. pl. t. 452.*)

On emploie la racine (*radix Ononidis s. Restæ bovis*), qui est grosse comme le petit doigt et plus, ronde, très visqueuse, d'un brun foncé en dehors, blanchâtre en dedans, inodore, et d'une saveur mucilagineuse.

Ces deux racines sont regardées comme diurétiques.

APOZÈME APÉRITIF. (*bo. pie.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf une once = 30 gram.
— de panicaut une demi-once = 15 gram.
Cascarille un demi-gros = 1,9 gram.
Chicorée,
Pissenlit, de chaque une demi-poignée.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un verre de décoction.

TISANE ANTINÉPHRÉTIQUE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un livre = 560 gram. de décoction.
Ajoutez :

Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Une demi-tasse toutes les heures, dans les calculs rénaux et le catarrhe de vessie.

TISANE ANTINÉPHRÉTIQUE DE MUHRBECK. (*rad.*)

Pr. Racine d'arrête-bœuf,
Herbe de verge d'or, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante une livre = 260 gram.

Laissez infuser. — A prendre par tasses, dans les calculs rénaux.

EAU DE BUGRANE.

Hydrolat d'arrête-bœuf; Aqua ononidis. (sa. t.)

Pr. Herbe fraîche de bugrane une partie.
Eau deux parties.

Distillez les deux tiers.

BUIS.

Buxus sempervirens, L.

Buxbaum (Al.); *box tree* (An.); *box* (E.); *buxboom* (Ho.); *busso* (L.); *bachz* (Por.).

br. e. fe. g. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Arbuste ou arbre (monoécie tétrandrie, L.; euphorbiacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 181.*)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois (*lignum Buxi*) est dur, pesant et d'un jaune pâle. Réputé sudorifique, il entraît jadis dans la composition des tisanes usitées contre les maladies vénériennes.

Les feuilles sont ovales, oblongues, lisses, coriaces, à une seule nervure, inodores, d'une saveur désagréable, amère et styptique. On les a employées dans les mêmes circonstances que le bois. Fauré y a trouvé de la chlorophylle, de la cire, de la résine, une matière grasse, de l'extractif, de la gomme, et une substance particulière, la *Buxine*.

Excitant, regardé comme sudorifique. — Dose, une à deux onces = 50 à 61 gram.

EXTRAIT DE BUIS.

Extractum buxi. (f.)

Pr. Écorce de racine de buis deux parties.
Alcool (21 degrés) sept parties.

Traitez par la méthode de déplacement, distillez la teinture, et évaporez le résidu.

HUILE DE BUIS.

Oleum buxi. (sa. w.)

Pr. Bois de buis râpé à volonté.

Distillez, dans une cornue, séparez l'huile de l'esprit acide, et rectifiez-la.

Dose, quatre à cinq gouttes, dans la gonorrhée.

BUSSEROLE.

Raisin d'ours; Arbutus Uva ursi, L.

Barentraube (Al.); *trailing bearberry* (An.); *mialnetar, mealbar-rüs* (D.); *gayuba, uba de orso* (E.); *beercandruif* (Ho.); *uva d'orzo* (I.); *nie-zwiedzga, grona, boroukawe* (Po); *uva de urso* (Pe.); *mial onris* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. par. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbuste (décandrie monogynie, L.; éricinées, J.) d'Europe. (*Fig. OEd. Fl. dan., pl. 55.*)

On emploie les feuilles (*folia s. herba Uvae ursi*), qui sont garnies de courts pétioles, ovales, oblongues, obtuses, entières, lisses, coriaces. Elles ont une faible odeur balsamique, et une saveur amère, agréable.

Meissner y a trouvé de l'acide gallique, du tannin, de la résine, de la chlorophylle, de l'extractif, et de la soude.

Excitant, réputé diurétique, dont les propriétés médicinales ont été singulièrement exagérées. — Dose de la poudre, un à deux scrupules, et même jusqu'à un gros = 1,27 à 2,33 et 5,8 gram., trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTICALCULEUSE DE QUARIN. (b'.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
- Jaiap. un gros = 4 gram.
- Sucre. une demi-once = 15 gram.
- Huile d'écorce d'orange. six gouttes.

Un gros = 4 gram., tous les jours, dans la colique néphrétique.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

- Pr. Busserole. un scrupule = 1,25 gram.
- Oléosucres de fenouil. cinq grains = 0,3 gram.

Partagez en douze paquets. — Trois ou quatre par jour.

POUDRE LITHONTRIPIQUE. (e.)

- Pr. Busserole,
- Quinquina, de chaque. deux gros = 8 gram.
- Opium. trois grains = 0,13 gram.

Faites six paquets. — Un, trois ou quatre fois par jour, suivi de deux onces = 62 gram. d'eau de chaux.

EXTRAIT DE BUSSEROLE.

Extractum uvæ ursi. (ham. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. deux livres et demie = 933 gram.
- Eau. seize pintes = 7 kil. 1/2.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis réduire de moitié par la coction, passez, et évaporez.

INFUSION DE BUSSEROLE. (gu.)

- Pr. Busserole. un gros = 3,8 gram.
- Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Filtrez au bout d'une heure.

DÉCOCTION DE BUSSEROLE.

Decoctum uvæ ursi. (b'. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once = 31 gram.
- Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Réduisez à une pinte = 475 gram. par la coction. (b'. lo.)

POTION ANTICALCULEUSE. (au.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Thé. un gros = 4 gram.
- Gomme arabique. une once = 30 gram.
- Eau. six onces = 180 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

- Miel. six gros = 22 gram.

Une cuillerée, quatre à six fois par jour.

POTION ASTRINGENTE. (rad.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once et demie = 45 gram.
- Millefeuille. une once = 30 gram.
- Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites réduire à deux livres = 720 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

- Régliše. une once = 30 gram.

Ajoutez à la colature :

- Sirop de cannelle. deux onces = 60 gram.

A prendre en deux jours, dans les flux et hémorrhagies asthéniques de poitrine et des voies urinaires.

C.

CAAPEBA.

Cissampelos Caapeba, L.

Grieswurzel (AL.); toundruif (Ho.); acipo das cobras (Por.).
w. sp.

Plante h (dioécie monadelphie, L; ménispermees, Cand.), qui croit dans l'Amérique méridionale. (Fig. Plum. t. 67. f. 2.)

On emploie la racine, qui est grosse comme une plume d'oie, fibreuse, un peu torse, striée, très dure, un peu tuberculeuse et noire. Elle a une saveur amarescente, aromatique et âcre.

Excitant, diurétique.

I.

CACAOYER.

Cacoyer des îles; Theobroma Cacao, L.

a. am. am. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. uu. a. k. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie pentandrie, L.; malvacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic. II, 85.)

On emploie la semence, appelée *Cacao (fructus s. nucis s. nuclei Cacao)*, qui est ovoïde, de la grosseur d'une aveline, charnue, violacée, d'une saveur huileuse et amarescente.

POUDRE RESTAURANTE. (ham.)

- Pr. Cacao torréfié. huit onces = 240 gram.
- Riz,

25