

On emploie les feuilles (*folia s. herba Uvae ursi*), qui sont garnies de courts pétioles, ovales, oblongues, obtuses, entières, lisses, coriaces. Elles ont une faible odeur balsamique, et une saveur amère, agréable.

Meissner y a trouvé de l'acide gallique, du tannin, de la résine, de la chlorophylle, de l'extractif, et de la soude.

Excitant, réputé diurétique, dont les propriétés médicinales ont été singulièrement exagérées. — Dose de la poudre, un à deux scrupules, et même jusqu'à un gros = 1,27 à 2,33 et 5,8 gram., trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTICALCULEUSE DE QUARIN. (b'.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
- Jaiap. un gros = 4 gram.
- Sucre. une demi-once = 15 gram.
- Huile d'écorce d'orange. six gouttes.

Un gros = 4 gram., tous les jours, dans la colique néphrétique.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

- Pr. Busserole. un scrupule = 1,25 gram.
- Oléosucres de fenouil. cinq grains = 0,3 gram.

Partagez en douze paquets. — Trois ou quatre par jour.

POUDRE LITHONTRIPIQUE. (e.)

- Pr. Busserole,
- Quinquina, de chaque. deux gros = 8 gram.
- Opium. trois grains = 0,13 gram.

Faites six paquets. — Un, trois ou quatre fois par jour, suivi de deux onces = 62 gram. d'eau de chaux.

EXTRAIT DE BUSSEROLE.

Extractum uvæ ursi. (ham. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. deux livres et demie = 933 gram.
- Eau. seize pintes = 7 kil. 1/2.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis réduire de moitié par la coction, passez, et évaporez.

INFUSION DE BUSSEROLE. (gu.)

- Pr. Busserole. un gros = 3,8 gram.
- Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Filtrez au bout d'une heure.

DÉCOCTION DE BUSSEROLE.

Decoctum uvæ ursi. (b'. lo.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once = 31 gram.
- Eau. une pinte et demie = 710 gram.

Réduisez à une pinte = 475 gram. par la coction. (b'. lo.)

POTION ANTICALCULEUSE. (au.)

- Pr. Busserole. une demi-once = 15 gram.
- Thé. un gros = 4 gram.
- Gomme arabique. une once = 30 gram.
- Eau. six onces = 180 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

- Miel. six gros = 22 gram.

Une cuillerée, quatre à six fois par jour.

POTION ASTRINGENTE. (rad.)

- Pr. Feuilles de busserole. une once et demie = 45 gram.
- Millefeuille. une once = 30 gram.
- Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites réduire à deux livres = 720 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

- Régliše. une once = 30 gram.

Ajoutez à la colature :

- Sirop de cannelle. deux onces = 60 gram.

A prendre en deux jours, dans les flux et hémorrhagies asthéniques de poitrine et des voies urinaires.

C.

CAAPEBA.

Cissampelos Caapeba, L.

Grieswurzel (AL.); toundruif (Ho.); acipo das cobras (Por.).
w. sp.

Plante h (dioécie monadelphie, L; ménispermees, Cand.), qui croit dans l'Amérique méridionale. (Fig. Plum. t. 67. f. 2.)

On emploie la racine, qui est grosse comme une plume d'oie, fibreuse, un peu torse, striée, très dure, un peu tuberculeuse et noire. Elle a une saveur amarescente, aromatique et âcre.

Excitant, diurétique.

I.

CACAOYER.

Cacaoyer des îles; Theobroma Cacao, L.

a. am. am. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. k. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie pentandrie, L; malvacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic. II, 85.)

On emploie la semence, appelée *Cacao (fructus s. nucis s. nuclei Cacao)*, qui est ovoïde, de la grosseur d'une aveline, charnue, violacée, d'une saveur huileuse et amarescente.

POUDRE RESTAURANTE. (ham.)

- Pr. Cacao torréfié. huit onces = 240 gram.
- Riz,

25

Sucre, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.

PALAHOND. (so.)

Pr. Cacao torréfié. huit onces = 245 gram.
Farine de riz,
Fécule de pomme de terre,
de chaque, deux livres = 1 kilogr.
Santal rouge. une once = 30 gram.

Méléz.

BACAHOUT. (ca. fo. so.)

Pr. Cacao. deux onces = 61 gram.
Fécule de pomme de terre. cinq onces = 153 gram.
Salep. une once = 30 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Vanille. quantité suffisante.

Méléz. (ca. fo.)

Pr. Cacao torréfié. une demi-once = 15 gram.
Farine de riz,
Fécule de pomme de terre,
de chaque, une once et demie = 46 gram.
Sucre. quatre onces et demie = 138 gram.
Vanille. une demi-gros = 1,9 gram.

Méléz. (so.)

Comme tous les arcanes, cette poudre alimentaire paraît varier beaucoup. On la disait composée avec le gland d'une espèce de chêne exotique. — Dose, deux ou trois cuillerées pour huit onces = 245 gram d'eau.

On trouve, dans la pharmacopée persane, deux poudres stomachiques, dont la farine de glands fait la base; mais elles sont légèrement astringentes. Voici la formule de l'une d'elles :

Pr. Pépins de raisin,
Semences d'alléluia,
Pépins de grenade,
Gomme arabique, de chaque. trois gros = 11 gram.
Baies de myrte,
Glands, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Semences de pavot blanc. un gros = 4 gram.

Dose, trois gros = 11 gram.

WAKAKA. (ca. cot. gu.)

Pr. Cacao torréfié. deux onces = 61 gram.
Sucre. cinq onces et six gros = 176 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.
Vanille. quatre-vingt grains = 1,9 gram.
Ambre gris. trois grains = 0,16 gram.
Musc. un grain et demi = 0,08 gram.

Méléz. (gu.)

Pr. Cacao. une once et demie = 46 gram.
Sucre. quatre onces = 120 gram.
— de vanille. dix gros = 38 gram.
Cannelle,
Racou, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Méléz. (ca. cot.)

Un demi-gros = 1,9 gram., dans du lait, du chocolat ou du potage.

PATE DE CACAO.

Pasta cacaotina. (b. li. s. pid.)

Pr. Cacao torréfié. à volonté.

Pulvériser, et réduire en pâte, en pilant dans un mortier échauffé.

Cette pâte nous vient aussi d'Amérique, où on la prépare avec du cacao de qualité inférieure.

CHOCOLAT SIMPLE.

Chocolata medicata s. simplex. (b. fu. s. ta.)

Pf. Pâte de cacao,
Sère, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble, et réduisez en tablettes. (b. s.)
fu. prescrit trois parties de cacao et deux de sucre.

Pr. Pâte de cacao des îles. deux parties,
— — caraïque. huit parties,
Sucre. dix parties.

Faites des tablettes. (ta.)

CHOCOLAT À LA CANNELLE. (f. gu. so. ta.)

Pr. Pâte de cacao caraïque,
— des îles, de chaque. . . . six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Cannelle. une once = 30 gram.

Faites des tablettes. (f.)

so. et ta. prescrivent une once = 30 gram. de cannelle pour vingt livres = 40 kilogr. de pâte sucrée.

Pr. Pâte de cacao caraïque. trois livres = 1 kilogr. 1/2.
— des îles. six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Gomme adragant,
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.

Faites des tablettes. (gu.)

CHOCOLAT À LA VANILLE. (f. w. cot. gu. so. sp. ta.)

Pr. Pâte de cacao caraïque,
— des îles, de chaque. . . . six livres = 3 kilogr.
Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Vanille. onze gros = 32 gram.

Faites des tablettes. (f. cot.)

gu. et so. prescrivent un demi-gros = 1,9 gram. de vanille par livre = 500 gram. de pâte; — ta. vingt grains = 1 gram. seulement; — sp. trois gros = 11 gram. pour vingt-huit onces = 850 gram.; — w. quatre bâtons de vanille pour deux livres 720 gram.

Le Chocolat au girofle (w. ta.) se prépare d'après les mêmes proportions.

CHOCOLAT AROMATIQUE DE WIEGLEB. (b'.)

Pr. Cacao,
Sucre, de chaque. seize onces = 480 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Cardamome,
Vanille, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des tablettes.

CHOCOLAT AU SALEP. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Pâte de cacao des îles. . . . six livres dix onces = 3500 gram.
— — caraïque, trois livres cinq onces = 1650 gram.

Sucre. dix livres = 5 kilogr.
Salep. dix onces = 300 gram.

Faites des tablettes contenant une demi-once = 15 gram. de salep par livre = 500 gram.

Le *Chocolat au tapioka* (f.) et le *Chocolat à l'arrowroot* (f.) se préparent d'après les mêmes proportions.

CHOCOLAT BLANC. (ca. cot. pie.)

Pr. Cacao. quatre onces = 122 gram.
Salep. six onces = 184 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Faites cuire à petit feu, pendant une demi-heure, et ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.
Farine. quantité suffisante.

Faites des tablettes d'une demi-once = 15 gram. (ca. pie.)

Pr. Sucre. six livres = 3 kilogr.
Farine de riz. une livre et douze onces = 860 gram.
Fécule de pomme de terre. . . . huit onces = 245 gram.
Gomme arabique. quatre onces = 122 gram.
Attecoé de vanille. une demi-once = 15 gram.
Beurre de cacao. huit onces = 245 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour faire une pâte ferme. (cot.)

CRÈME AU CHOCOLAT. (bl.)

Pr. Lait chaud. seize parties.
Sucre,
Jaune d'œuf, de chaque. deux parties.
Chocolat râpé. une partie.

Mélez, et faites cuire au bain-marie.

BEURRE DE CACAO.

Huile de cacao; *Butyrum s. Oleum cacao*. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. h. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. w. wu. br. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Réduisez-le en pâte dans un mortier de fer chauffé, broyez-le sur une pierre, ajoutez un cinquième d'eau bouillante, renfermez dans un sac, et exprimez entre deux plaques d'étain échauffées; faites fondre le beurre, et, après le refroidissement, séparez-le de l'eau. (f. gu. so.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Exposez la pâte à la vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elle en soit bien imprégnée, et exprimez. (b. be. fe. fi. gr. ham. han. he. h. p. pr. s. sl. cot. pid.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Faites bouillir dans de l'eau, et recueillez l'huile qui surnage, après qu'elle s'est figée. (a. am. ba. br. fu. p. pa. par. sa. w. gi. ta.)

Pr. Cacao mondé et torréfié. à volonté.

Exprimez la pâte entre deux plaques d'étain échauffées, faites digérer l'huile dans de l'eau au

bain de sable, et conservez-la après le refroidissement. (an. d. e. o. su. wu. gi. sp. sv. vm.)

BOLS ÉMOLLIENTS. (fo.)

Pr. Beurre de cacao,
Gomme arabique,
Guimauve, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sirop de Tolu. quantité suffisante.

Faites trente bols. — Dose, deux ou trois par jour.

PILULES DE BEURRE DE CACAO. (so.)

Pr. Beurre de cacao. huit parties.
Poudre de guimauve. une partie

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES DE BEURRE DE CACAO.

Pastilles de cacao. (gu. so.)

Pr. Beurre de cacao. une once = 30 gram.
Sucre en poudre. sept onces = 214 gram.

Triturez ensemble dans un mortier de marbre, passez le mélange à travers un tamis, puis ajoutez :

Eau de roses double. une once = 30 gram.
Gomme adragant. un gros = 3,8 gram.,

faites des tablettes de seize grains = 0,815 gram., contenant chacune deux grains = 0,1 gram. de beurre de cacao.

CRÈME PECTORALE DE COTTEBEAU. (ca. cot.)

Pr. Beurre de cacao. deux onces = 61 gram.
Pistaches,
Amandes douces, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
— amères. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de violettes,
— de jusquiame, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Sucre vanillé. un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

CRÈME PECTORALE DE JEANNET DES LONGROIS. (ca.)

Pr. Beurre de cacao. trois onces = 92 gram.
Huile d'amandes. une once et six gros = 59 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. quatre gros = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

CRÈME PECTORALE DE TRONCHIN. (ca.)

Pr. Beurre de cacao. deux onces = 61 gram.
Sirop de Tolu,
— de capillaire, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Sucre. six demi-onces = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION BÉCHIQUE. (ph.)

Pr. Beurre de cacao. une once = 30 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

CÉRAT AU CACAO. (ham. bl. fo. gu. vm.)

Pr. Beurre de cacao,
Huile d'amandes, de chaque. 4 parties égales

Faites fondre au bain-marie. (gu.)

ham. prescrit une partie de beurre et deux d'huile.

Pr. Beurre de cacao,
Mocile de bœuf,
Huile d'amandes, de chaque. parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (bl.)

Pr. Beurre de cacao,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.

Faites fondre. (vm.)

Pr. Beurre de cacao,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
— de roses. trois gouttes.

Mélez. (fo.)

Pr. Beurre de cacao. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes,
Mucilage de coing, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Beurre de cacao. un gros et demi = 6 gram.
Huile d'amandes. trois gros = 11 gram.
Cire blanche. un gros = 4 gram.
Orcanette. un demi-gros = 2 gram.

Faites digérer à feu doux, puis exprimez, et ajoutez :

Huile de bergamote. un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (vm.)

Contre les gerçures des lèvres et des seins.

RATAFIA DE CACAO. (ta.)

Pr. Cacao caraque torréfié. seize onces = 453 gram.
— de Marignan. huit onces = 226 gram.
Sucre douze onces = 370 gram.
Eau-de-vie. douze livres = 4 kilog.

Passes après quinze jours de macération, et ajoutez :

Teinture de vanille vingt à vingt-cinq gouttes.

CACHOU.

Terre du Japon; Catechu, Terra Japonica, Succus Japonicus.

Katechusoft, japanische Erde, Catechu (A.); enshoo, japan earth (An.); catt (Can. Hi.); japanisk jord (D.); catecu (E.); sok katechowy (Po.); cato (Por.).

am. ans. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

On distingue trois sortes de cachou :

1^o *Cachou terne et rougeâtre*; en pains de trois ou quatre onces = 92 à 122 gram., à cassure terne, rougeâtre, ondulée et souvent marbrée, friables sous la dent, d'une saveur astringente, sans amertume, et suivie d'un goût sucré très agréable.

2^o *Cachou brun et plat*; en pains ronds, aplatis, pesant deux à trois onces = 61 à 92 gram., plus pe-

sants, plus durs, plus bruns et moins friables que les précédents, rarement marbrés, à cassure luisante, d'une saveur astringente et amère, à peine suivie d'un goût douceâtre.

3^o *Cachou en masses*; en fragments de trois à quatre onces = 92 à 122 gram., d'un brun rougeâtre ou noirâtre uniforme, luisants, d'une saveur astringente, amère et suivie d'un arrière-goût agréable.

On obtient le cachou en faisant évaporer à siccité la décoction dans l'eau du bois ou des fruits du *Mimosa Catechu*, L. (polygamie monoclée, L.; légumineuses, J.), arbre des Indes orientales. (Fig. Pluck. Alm. t. 529, f. 2.)

D'autres végétaux en fournissent sans doute aussi.

Il est composé principalement de tannin, de matière extractive et de mucilage.

Astringent. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,27 à 4,9 gram.

SACCHAROLÉ DE CACHOU. (bl.)

Pr. Cachou. une partie.
Sucre sept parties.

Faites une poudre.

POUDRE DE CACHOU COMPOSÉE. (au.)

Pr. Cachou,
Cascarille,
Gomme arabique,
Poudre aromatique, de chaque. parties égales.

Un scrupule = 1,27 gram., toutes les deux heures, dans les diarrhées chroniques.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGEL. (ph.)

Pr. Cachou. un gros et demi = 6 gram.
Opium six grains = 0,33 gram.
Oléosure de girofle une demi-once = 15 gram.

Divisez en douze paquets. — Un toutes les trois heures, dans la diarrhée chronique.

EXTRAIT DE CACHOU. (f. sa. gi. gu. so. vm.)

Pr. Cachou. une partie.
Eau bouillante six parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, décantez, et évaporez à siccité. (f. gi. gu. so.)

Pr. Cachou en morceaux. une partie.
Eau froide deux parties.

Faites macérer pendant trois jours, filtrez, et évaporez. (vm.)

Pr. Cachou en poudre. à volonté.

Broyez-le avec de l'eau, enlevez celle-ci à mesure qu'elle se sature, réunissez les liqueurs, et faites évaporer. (sa.)

BOLS ASTRINGENTS DE PARMENTIER. (fo. rad.)

Pr. Cachou vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
Consève de roses. quantité suffisante

pour un bol, à répéter matin et soir, dans la diarrhée chronique.

GRAINS DE CACHOU. (*bl. fo. gu. so.*)

Pr. Saccharolé de cachou huit parties.
Mucilage de gomme adragant une partie.

Faites une masse, à diviser en petites pilules.
(*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*fo. gu. so.*)

GRAINS DE CACHOU A LA CANNELLE. (*gu. so.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 254 gram.
Cannelle,
Gomme adragant, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de cannelle dix gros = 44 gram.

Faites une masse.

GRAINS DE CACHOU A LA ROSE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Saccharolé de cachou huit parties.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de roses, . . . une partie.

Faites une pâte. (*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau de roses double dix gros = 44 gram.
Essence de roses cinq gouttes.

Faites une masse. (*gu. so.*)

GRAINS DE CACHOU A LA VANILLE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Saccharolé contenant un quart de cachou,
Saccharure de vanille, de chaq., quatre onces = 123 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . une once = 30 gram.

Faites une masse. (*bl.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.
Teinture de vanille quantité suffisante.

Faites une masse. (*gu. so.*)

On prépare de même les Grains de cachou à l'ambre.

GRAINS DE CACHOU A LA VIOLETTE. (*gu. so.*)

Pr. Cachou deux onces = 61 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.
Iris deux gros = 7,6 gram.
Gomme adragant un gros = 3,8 gram.
Eau dix gros = 44 gram.

Faites une masse.

PILULES ASTRINGENTES DE CAPURON. (*ca. fo.*)

Pr. Cachou douze parties.
Alun six parties.
Opium deux parties.
Sirop de roses rouges quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Une ou deux par jour, vers la fin des gonorrhées.

PILULES ASTRINGENTES DE TISSOT. (*ph. pie.*)

Pr. Cachou,
Galbanum, de chaque un gros = 4 gram.
Myrrhe,
Extrait de ményanthe, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de bigarade quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Huit, trois fois par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE TRONCHIN. (*vm.*)

Pr. Cachou un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique,
Extrait de réglisse, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Mastic un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Quatre, trois fois par jour, dans les catarrhes chroniques.

PILULES ASTRINGENTES DE WILLIS. (*ca. fo. pie. rad.*)

Pr. Cire jaune une demi-once = 15 gram.
Blanc de baleine,
Cachou, de chaque un gros = 3,8 gram.
Huile de cannelle douze gouttes.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Trois ou quatre par jour, dans la dysenterie chronique.

TABLETTES DE CACHOU. (*f. p. t. w. col. so. vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre blanc seize parties.

Faites fondre le sucre au feu, incorporez le cachou, coulez sur une pierre huilée, et divisez en tablettes. (*vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre quatre parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,06 gram. (*f. t. p. col. so.*)

Pr. Cachou deux parties.
Suc de réglisse six parties.
Espèces diatragacanthès une partie.

Faites des trochisques. (*w.*)

TABLETTES DE CACHOU ODORANTES. (*ams. be. br. e. fu. par. sa. w. au. gi. sp. ta. vm.*)

Pr. Cachou une partie.
Sucre quatre parties.
Gomme adragant,
Eau de fleurs d'orange, de chaque, . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*ta.*)

Pr. Cachou trois parties.
Sucre dix parties.
Gomme arabique trois parties.
Eau de roses quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*e.*)

ams. prescrit une partie de cachou, une de gomme, et quatre de sucre; — be. une de cachou, une et demi de gomme, et quatre de sucre.

Pr. Cachou deux gros = 7 gram.
 Sucre candi une once = 28 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.
 Huile de cannelle deux à trois gouttes.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.
 Girofle un scrupule = 1,25 gram.
 Essence de citron . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Sucre candi deux onces = 60 gram.
 Ambre gris,
 Musc, de chaque . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (br. w.)

Pr. Cachou,
 Sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Iris trente grains = 5 gram.
 Ambre gris cinq grains = 0,3 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (fu. au.)

Pr. Cachou vingt-quatre parties.
 Sucre quatre-vingt-seize parties.
 Iris une partie.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles. (par.)

Pr. Sucre trente-six parties.

Faites la fondre au feu, et ajoutez :

Cachou trois parties.
 Cannelle une demi-partie.

Faites des tablettes. (vm.)

Pr. Cachou deux onces = 55 gram.
 Sucre douze onces = 333 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles. (gl.)

TABLETTES DE CACHOU COMPOSÉES. (f. cot. qu. so.)

Pr. Cachou une once = 32 gram.
 Magnésie deux onces = 64 gram.
 Sucre treize onces = 390 gram.
 Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle,
 quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize grains = 0,83 gram. (f.)

Pr. Cachou une once = 30 gram.
 Magnésie deux onces = 61 gram.
 Sucre treize onces = 398 gram.
 Cannelle un gros = 3,8 gram.
 Gomme adragant,
 — arabique,
 Eau de fleurs d'oranger, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,83 gram.

(qu.)
 Pr. Cachou neuf gros = 34 gram.
 Magnésie une once = 30 gram.
 Cannelle six gros = 23 gram.
 Sucre une livre = 500 gram.
 Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle,
 quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.
 (cot. so.)

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (sm.)

Pr. Cachou deux gros = 7,6 gram.
 Thériaque trois gros = 11,5 gram.
 Ipécacuanha quinze grains = 0,8 gram.
 Conserve de roses rouges . . . trois onces = 93 gram.
 Sirop de grenade quantité suffisante.

Un demi-gros = 1,9 gram., quatre fois par jour.

ELECTUAIRE GEMINATIF DE TROCHIN. (pie. sm.)

Pr. Cachou,
 Succin, de chaque deux gros = 7 gram.
 Conserve de romarin quatre onces = 120 gram.
 Sirop de stochas quantité suffisante.

Un demi-gros = 2 gram., plusieurs fois par jour.

ELECTUAIRE GINGIVAL.

Electuaire de myrrhe composé; *Electuarium gingivale s. myrrhae compositum.* (li. su. w. rad. vm.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe,
 Sang-dragon, de chaque trois gros = 11 gram.
 Girofle,
 Savon blanc, de chaque une once = 30 gram.
 Miel blanc quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Cachou,
 Cannelle, de chaque deux gros = 7 gram.
 Kino,
 Myrrhe, de chaque un gros et demi = 6 gram.
 Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.
 Savon blanc une demi-once = 15 gram.
 Miel blanc deux onces = 60 gram.

Mêlez. (vm.)

Pr. Cachou,
 Roseau aromatique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Myrrhe un demi-gros = 2 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.
 Miel rosat une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (li. rad.)

Pr. Laque deux onces = 60 gram.
 Cachou,
 Mastic,
 Myrrhe,
 Girofle,
 Alun calciné,
 Blanc d'Espagne,
 Semences de cochléaria, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Sel ammoniac un gros = 4 gram.
 Baume du Pérou deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel rosat huit onces = 240 gram.

Mêlez. (w.)

OPIAT ASTRINGENT. (b. sm. sp.)

Pr. Cachou,
 Succin,
 Camphre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Conserve de roses rouges . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (sm.)

Pr. Cachou,
 Cascarille, de chaque. une once = 30 gram.
 Ecorce de grenade,
 Noix de cyprès, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Rob de genièvre. quatre onces = 120 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Cachou,
 Baume de Tolu, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Quinquina. une once = 30 gram.
 Sirop de roses. quantité suffisante.

Méléz. (b.)

Un gros = 4 gram., matin et soir, dans la leucorrhée et la gonorrhée.

POMMADE CICATRISANTE. (b*. fu.)

Pr. Cachou dissous dans du vin blanc,
 Huile d'olives, de chaque. une livre = 360 gram.

Evaporez jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.

Méléz. (fu.)

Pr. Cachou. quatre onces = 125 gram.
 Alun. neuf gros = 35 gram.
 Poix résine. quatre onces = 125 gram.
 Huile d'olives. dix onces = 312 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (b*.)

INFUSION DE CACHOU. (g. bl. fo. gu. so.)

Pr. Cachou. un gros = 3,8 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Filterz au bout de six heures. (gu.)

so. prescrit deux gros = 7,6 gram. de cachou par livre = 500 gram.; — g. trois gros = 11 gram. par livre = 560 gram.; — bl. une once = 50 gram. pour trois livres = 4 kilogr. et demi.

Cette proportion doit singulièrement varier selon les cas; la règle générale est d'environ un gros = 3,8 gram. pour six onces = 184 gram. d'eau, à prendre par cuillerées d'heure en heure, ou dans une plus grande quantité d'eau, pour boire par tasses.

Pr. Riz. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la décoction bouillante :

Cachou. deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gr.

Passer après quelques heures d'infusion. (fo.)

INFUSION DE CACHOU COMPOSÉE. (am. b*. du. ed. lo. p. wu. br. c. fo. ph sw*.)

Pr. Cachou. six gros = 23 gram.
 Cannelle. un gros = 4 gram.
 Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant une heure, et filterz. (am. b*. du. ed. p. lo. br. c.)

On sucre à volonté.

Pr. Cachou. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle. un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. douze onces = 367 gram.
 Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.

Faites infuser. (fo sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. six onces = 180 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Cachou. une demi-once = 15 gram.
 Eau. deux livres = 720 gram.
 Feuilles de sauge. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de cannelle vineuse. une once et demie = 45 gram.

Méléz. (wu.)

Dans la diarrhée opiniâtre.

APOZÈME ASTRINGENT.

Tisane astringente. (bo. ca. fo. pie. sm.)

Pr. Cachou,
 Racine de consoude, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passer au bout de quatre heures. Ajoutez :

Eau de cannelle orgée. une once = 30 gram.

Sirop de coings. deux onces = 61 gram.

Par petites tasses, toutes les heures, dans la diarrhée chronique. (ca. fo. sm.)

Pr. Cachou. 110 scrupule = 1,27 gram.
 Racine de consoude. une once = 30 gram.
 Roses rouges. une pincée
 Baies de cynorrhodon. nombre 2.
 Eau. une pinte = 0,930 lit.

Faites cuire pendant une heure, et ajoutez :

Sirop de coings. deux onces = 61 gram.

Méléz. (bo. pie. sm.)

Dans la diarrhée.

INJECTION ASTRINGENTE. (au. fo.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. un gros = 4 gram.
 Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.

Dans la gonorrhée et la leucorrhée chroniques.

LOOCH ASTRINGENT. (p. ca. fo. sp. sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7,6 gram.
 Eau de cannelle. quatre onces = 122 gram.

Dissolvez à froid, et faites une émulsion avec

Salap. un gros et demi = 6 gram.

Sirop de coquelicot. deux onces = 61 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo. sw*.)

Pr. Cachou. deux gros = 7 gram.
 Blanc d'œuf battu. six gros = 22 gram.
 Sirop de consoude. une once = 30 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Blanc d'œuf battu,
 Sirop de Tolu, de chaque. une once = 30 gram.

Amidon deux gros = 7,6 gram.
Cachou un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca. fo.)

Pr. Amidon deux gros = 7 gram.
Cachou un gros = 4 gram.
Sirop de baume de Tolu,
Blanc d'œuf, de chaque. une once = 29 gram.

Mêlez. (p.)

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE. (b.)

Pr. Chênevis une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de colature.
Ajoutez à celle-ci :

Extrait d'arnica un gros = 3,8 gram.
Cachou un scrupule = 1,27 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
— de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu.

POTION ANTI-ÉMÉTIQUE. (pie.)

Pr. Cachou un gros = 3,8 gram.
Colombo trente grains = 1,59 gram.
Ecorce de Winter vingt grains = 1,06 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites digérer pendant huit heures, passez, et ajoutez :

Sirop de roses rouges une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP DE CACHOU. (f. ca. gu. pie. so. ta.)

Pr. Cachou purifié une once = 32 gram.
Eau bouillante huit onces = 250 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire. (f. gu. so.)

ca. pie. et ta. prescrivent de clarifier au blanc d'œuf, ce qui enlève une partie du cachou.

VIN DE CACHOU. (ff. so.)

Pr. Teinture de cachou huit grammes.
Vin rouge un décilitre.

Mêlez.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (ph.)

Pr. Cachou,
Oléosucre de girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Vin rouge six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE CACHOU.

Alcoolé de cachou; *Tinctura s. Essentia catechu.*
(ans. b. bo. f. ff. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. r. sl. st. t. w. br. col. hi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Cachou une partie.
Alcool (31 degrés) huit parties.

Au bout de quelque temps exprimez et filtrez. (he. gu.)

f. ff. t. w. col. gi. so. et ta. prescrivent quatre parties d'eau-de-vie; — han. o. po. et pr. cinq; — ans. b. be. r. sl. st. et vm. six; — br. seize.

Astringent tonique. — Dose, trente à quarante gouttes.

TEINTURE DE CACHOU AROMATISÉE. (am. du. ed. li. lo. p. c. sw. vm.)

Pr. Cachou trois onces = 95 gram.
Cannelle deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie deux livres = 786 gram.

Filtrez, après quinze jours de macération. (am. du. ed. li. lo. c. sw. vm.)

Pr. Teinture de cachou. quarante-huit onces = 1376 gr.
Cannelle deux onces = 56 gram.
Petit cardamome une once = 28 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (p.)

ESSENCE GINGIVAL DE HEBERT.

Pr. Cachou une demi-once = 15 gram.
Quinquina jaune,
Pyrèthre, de chaque. deux onces = 61 gram.
Huile de menthe poivrée. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool de chaque. trois onces = 92 gram.

Filtrez au bout de douze jours.

ELIXIR TRAUMATIQUE. (w. sp.)

Pr. Racine de tormentille,
Sanicle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Rossolis,
Millepertuis,
Roses rouges, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sang-dragon,
Momie,
Cachou,
Myrrhe, de chaque. trois gros = 11 gram.
Santal rouge. deux gros = 7 gram.
Muscade un gros = 4 gram.
Alcool seize onces = 480 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (w.)

Dose, cinquante à soixante gouttes, dans la diarrhée.

GOUTTES STOMACHIQUES. (sw.)

Pr. Teinture de cachou,
— de cannelle, de chaque. deux onces = 61 gram.
— de poivre de la Jamaïque,
une demi-once = 15 gram.

Soixante gouttes, dans un véhicule.

POTION ASTRINGENTE. (bl. c.)

Pr. Teinture de cachou,
Saccharolé d'huile de cubèbes,
de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce de grenade. deux onces = 61 gram.
Infusion de bistorte quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (bl.)

Pr. Teinture de cachou une once = 31 gram.
— d'opium soixante gouttes.
Gomme arabique deux gros = 8 gram.
Eau de cannelle six onces = 190 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la diarrhée. (c.)

TEINTURE GINGIVALE.

Tinctura catechu composita s. Japonica s. gingivalis. (b. fu. he. p. po. sl. w. wu. sa. vm.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Baume du Pérou. un gros = 4 gram.
 Esprit de cochlearia. huit onces = 239 gram.

Filtrez au bout de deux jours. (po.)

Pr. Cachou,
 Myrrhe, de chaque. huit parties.
 Baume du Pérou. une partie.
 Esprit de cochlearia,
 Eau-de-vie, de chaque. vingt-quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion. (b. he. w. sa.)

p. et sl. remplacent le baume par deux parties de teinture de baume du Pérou.

Pr. Cachou. une once = 30 gram.
 Quinquina,
 Balaustes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. une livre = 360 gram.

Faites macérer. (sa.)

On mélange avec du miel rosat.

Pr. Cachou,
 Kino, de chaque. un gros = 4 gram.
 Esprit de cochlearia. une once = 30 gram.

Faites dissoudre à une douce chaleur. (fu.)

Pr. Cachou,
 Sang-dragon, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Esprit de cochlearia. quantité suffisante.

Dissolvez à une douce chaleur. (wu.)

CADMIUM.

Métal mou, cristallisable, ductile, malléable, volatilisable, brûlant à l'air libre, dont on a employé en médecine le composé suivant.

SULFATE DE CADMIUM.

Sulphas cadmii. (b. ham. cot.)

Pr. Oxide de cadmium. à volonté.
 Acide sulfurique. quantité suffisante
 pour dissoudre; évaporez, et faites cristalliser.

COLLYRE STIMULANT. (b. gi. rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Eau distillée. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Mucilage de gomme arabique. une once = 30 gram.

Mélez bien. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . . deux grains = 0,9 gram.
 Eau de roses. quatre onces = 117 gram.
 Laudanum liquide. vingt gouttes.

Mélez. (gi.)

Dans les ophthalmies chroniques.

POMMADE OPHTHALMIQUE. (rad.)

Pr. Sulfate de cadmium. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Axouge. un gros = 4 gram.

Mélez. — Contre les taches de la cornée.

CAFÉ.

Coffea Arabica, L.

Coffea (Al. An.); *bun* (Ar.); *copi cotta* (Cy.); *bund* (Duk.); *cafe* (E.); *elise* (Eg.); *kuffy* (Ho.); *kawa* (Mal.); *tochem kewch* (Pe.); *kawe* (Po.); *capie cottay* (Tam.); *chaabe* (Tel.).

an. br. e. f. fe. gr. t. w. a. be. br. c. g. m. sp.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) originaire d'Arabie, et cultivé en Amérique. (Fig. Flore médic. II. 85.)

On emploie la semence, qui est cartilagineuse ou calleuse, grise, jaune ou verdâtre, hémisphérique ou ovale, convexe d'un côté, aplatie et marquée d'un sillon longitudinal de l'autre. Elle a l'odeur du foin et la saveur du seigle.

Elle contient de l'huile volatile concrète, du mucilage, de la résine, une huile grasse, un acide libre et une substance particulière, la *Caféine*.

On a beaucoup vanté le café cru, comme fébrifuge, en poudre ou en décoction.

POTION FÉBRIFUGE. (b. fo.)

Pr. Café cru. une once = 30 gram.
 Eau. dix-huit onces = 560 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Suc de citron. deux onces = 61 gram.

A prendre chaude, dans l'apyrexie.

SIROP DE CAFÉ.

Pr. Café torréfié. quatre onces = 122 gram.
 Eau. un livre et demie = 750 gram.

Faites infuser à froid pendant six heures, puis dans le bain-marie, jusqu'à ce qu'il bouille; laissez reposer, décantez, et versez sur le marc :

Eau. six onces = 184 gram.

Au bout de quelques heures, décantez, mélez les deux liqueurs, et versez sur

Sucré. trois livres = 1 kil. 1/2.

Dissolvez au bain-marie, et passez à la chausse.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

VINAIGRE DE CAFÉ.

Acetum coffeanum. (ca. fo. pie. sw^o.)

Pr. Café torréfié. trois onces = 92 gram.
 Vinaigre. douze onces = 367 gram.

Faites chauffer, et ajoutez à la colature :

Sucré. une once et demie = 46 gram.

Deux cuillerées tous les quarts d'heure, dans l'empoisonnement par l'opium.

CRÈME DE CAFÉ. (gu.)

Pr. Café torréfié. deux livres = 1 kil.
Eau-de-vie. dix litres.

Après huit jours de macération, distillez au bain-marie sept litres et demi; remettez sur le marc, et distillez six litres; ajoutez à ce produit un sirop fait à froid avec

Sucre. cinq livres = 2 kil. 1/2.
Eau. huit livres = 4 kil.

RATAFIA DE CAFÉ. (bl. gu. la.)

Pr. Café torréfié. une livre = 500 gram.
Eau-de-vie. sept livres et demie = 3750 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Sucre,
Eau, de chaque. vingt onces = 622 gram.

Filtrez. (gu.)

Pr. Café torréfié. douze onces = 367 gram.
Sucre. quinze onces = 450 gram.
Eau-de-vie. dix livres = 5 kil.

Filtrez au bout de huit jours.

Pr. Infusion alcoolique de café, au huitième. sept parties.
Sucre. une partie.

Faites dissoudre. (bl.)

GAILLE-LAIT.

Gaille-lait jaune; Galium verum; L.

Meyerkraut, gethes Labkraut (Al.); yellow ladies bedstraw (An.); guaja leche, galia (E.); gaglia giallo (I.).

br. e. f. fu. g. s. t. w. wu. be. m. sp.

Plante 2L, commune en Europe. (Fig. Zorn., Ic. pl. t. 538.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Galii lutei*), qui offre une tige grêle, rameuse, courte, garnie de feuilles linéaires, glabres, verticillées par six ou huit, et de petites fleurs jaunes, disposées en bouquets le long de sa partie supérieure, où elles forment ensemble une panicule allongée et étroite. Son odeur est agréable; sa saveur âcre et styptique. Léger astringent.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (bo. pie. sm.)

Pr. Suc exprimé de gaille-lait. six onces = 184 gram.
Vin blanc. une à deux onces = 30 à 61 gr.

Mélez. (sm.)

Pr. Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Vinaigre de rue. deux onces = 61 gram.
Eau distillée de gaille-lait. trois onces = 192 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Eau distillée de gaille-lait.
— de tilleul, de chaque, trois onces = 192 gram.
Vinaigre de rue. deux gros = 7,6 gram.
Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Sirop de stochas. une once = 30 gram.

A prendre en une seule fois, lorsque l'on sent les avant-coureurs de l'accès. (bo.)

INFUSION DE GAILLE-LAIT. (ra.)

Pr. Fleurs de gaille-lait. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Après suffisante digestion, passez.

Conseillée par Chaussier, comme calmant et antispasmodique, dans les affections cérébrales. — A prendre tiède et par verrees.

CAÏNCA.

Chioçocca anquicida, Martius.

f. gr.

Arbrisseau (pentandrie digynie, L.; rubiacées, J.) du Brésil. (Fig. Martius. Spec. p. 17. t. 5.)

On emploie la racine (*radix Caïncaë*), qui est rameuse, d'un brun rougeâtre, composée de longues branches cylindriques, de la grosseur d'une plume, ou plus menues, obscurément striées en long, offrant de distance en distance des tubercules irréguliers et quelques fissures transversales. La partie corticale a une odeur nauséabonde, une saveur amère, un peu âcre et légèrement astringente.

Pelletier et Caventon y ont trouvé une matière grasse d'odeur vireuse, de l'acide caïncaïque, une matière amère, et une substance colorante.

Purgatif, diurétique, vermifuge, emménagogue.

Dose de la poudre, cinq à dix grains = 0,25 à 0,5 gram., trois fois par jour.

SACCHARURE DE CAÏNCA. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Sucre. vingt-trois parties.
Alcoolé d'extrait de caïnca, au quart. quatre parties.

Mélez et laissez évaporer l'alcool. — Chaque gros = 3,8 gram. représente trois grains = 0,16 gram. d'extrait.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CAÏNCA. (f. bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Après suffisante digestion, distillez l'alcool, et concentrez le résidu par l'évaporation.

Dose, six à douze grains = 0,5 à 0,64 gram. par jour.

EXTRAIT AQUEUX DE CAÏNCA.

Extrait hydrolique de caïnca; Extractum caïncaë aquosum. (cot.)

Pr. Caïnca. une partie.
Eau bouillante. quatre parties.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, et répétez l'opération; évaporez les deux liqueurs réunies, jusqu'à réduction de moitié; passez, et continuez à évaporer jusqu'en consistance de miel.

INFUSION DE CAÏNCA. (bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca quatre scrupules = 5 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Filtrez après quatre heures d'infusion.

Dose, quatre verrées par jour.

SIROP DE CAÏNCA AQUEUX. (bl. ca. so.)

Pr. Alcoolé d'extrait de caïnca quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre seize onces = 500 gram.

Rédnisez à seize onces = 500 gram. par l'ébullition. (bl. ca.)

Pr. Extrait alcoolique de caïnca, soixante-quatre grains = 3,4 gram.
Sirop de sucre seize onces = 500 gram.

Dissolvez l'extrait dans un peu d'eau, ajoutez au sirop bouillant, et évaporez.

Dose, une once = 50 gram. par jour.

VIN DE CAÏNCA.

OEnolé de caïnca. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Vin de Malaga trente-deux parties.

Filtrez au bout de six jours. (bl.)

ca. cot. gu. et so. diminuent de moitié la proportion du vin.

Dose, quatre cuillerées par jour.

SIROP DE CAÏNCA VINEUX. (bl. ca. so.)

Pr. Saccharure d'extrait de caïnca, quinze onces = 459 gram.
Vin de Malaga neuf onces = 275 gram.

Faites dissoudre au bain-marie, et filtrez.

Dose, quatre gros à une once = 13,5 à 50 gram. par jour.

TEINTURE DE CAÏNCA.

Alcoolé de caïnca. (bl. ca. cot. gu. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Eau-de-vie huit parties.

Filtrez après avoir fait macérer la poudre à deux reprises, chaque fois dans moitié de l'alcool. (bl. gu. so.)

ca. et cot. ne prescrivent que quatre parties d'eau-de-vie.

TEINTURE DE CAÏNCA AMMONIACALE. (bl. ca. so.)

Pr. Racine de caïnca une partie.
Alcool ammoniacal, au sixième quatre parties.

Filtrez au bout de six jours.

Trois à quatre scrupules = 5,8 à 5 gram. par jour.

ALCOLÉ D'EXTRAIT DE CAÏNCA. (bl. ca.)

Pr. Extrait alcoolique de caïnca une partie.
Eau-de-vie onze parties.

Filtrez la solution. — Un à deux gros = 5,8 à 7,6 gram. par jour.

CALAGUALA.

Aspidium coriaceum, Sw.

c. fe. w. br. g. m.

Plante 22 (cryptogamie, L.; fongères, J.), qui croît au Pérou. (Fig. Flore médic. II, 86.)

On emploie la souche, improprement appelée racine, qui est cylindroïde, écailleuse, roussâtre, flexueuse, et garnie de fibrilles grêles dans toute son étendue. Elle renferme une moelle spongieuse dans son centre; elle a une odeur huileuse et rance, une saveur douce, bientôt convertie en amertume.

Elle contient, d'après Vauquelin, une huile essentielle très âcre, du mucilage, de l'amidon, une matière colorante rouge, un peu de sucre, etc.

Les éloges prodigués à cette racine, dans la pleurésie et autres maladies, n'ont même pas pu lui procurer une vogue passagère.

CALAMENT.

Calament de montagne; Melissa Calamintha, L.

Bergmünze (Al.); *mountain balm* (An.); *pleno mala, poleg, nat-kowekorenj, marulka horoj* (B.); *berg calaminth* (Ho.).

br. e. l. fe. g. w. wu. br. g. m. sp. z.

Plante 22 (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de l'Europe méridionale. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. III.)

On emploie l'herbe (*herba Calaminthæ s. Calaminthæ montanæ s. Calmontanæ*), qui se compose d'une tige pubescente, garnie de feuilles ovales, également pubescentes, presque en cœur à la base, et bordées de dents égales, à peu près obtuses. Elle a une odeur forte et aromatique, qui diminue beaucoup par la dessiccation, et une saveur âcre, aromatique.

Excitant, nervin.

CALCIUM.

Métal inusité, mais dont quelques uns des nombreux composés servent en médecine.

BROMURE DE CALCIUM.

Bromuretum calcii. (cot. ma.)

Pr. Bromure de fer à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, et traitez-le, à l'aide de l'ébullition, par un excès de chaux éteinte; purifiez par cristallisation.

CHLORURE DE CALCIUM.

Chlorure calcique, Muriate de chaux, Sel marin de chaux; Calcaria muriatica, Calx salita, Murias calcicus s. calcis, Sal muraticum fixum, Oleum calcis, Chloretum calcii. (an. b. ha. be. e. f. fe. fi. gr. ham. han. lo. o. po. pr. sl. su. br. gu. sw'. vm.)

Pr. Carbonate de chaux à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour opérer une dissolution complète; passez, et évaporez à siccité. (an. be. e. f. gr. ham. han. o. po. pr. sl. cot. sw*. vm.)

Pr. Chaux pulvérisée à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide; filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (br.)

Pr. Résidu de la distillation de l'ammoniaque à volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, filtrez la liqueur, évaporez, et laissez cristalliser. (b. ba. be. du. fe. fi. o. su. gu. so. vm.)

Excitant, émetique à haute dose.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi resolventes. (b.)

Pr. Chlorure de calcium quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gr.
Extrait de myrrhe

— d'aloès, de chaque un gros = 3,8 gram.

Miel,

Poudre de réglisse, de chaque quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les deux heures.

CATAPLASME D'EAU DE MER. (sw.)

Pr. Chlorure de calcium,
— de sodium, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Eau une demi-livre = 250 gram.

Farine quelconque quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

Dans les scrofules et les tumeurs blanches des articulations.

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM.

Hydrolé d'hydrochlorate de chaux, Liqueur de chaux muriatée; Liquor s. Solutio calcis muratis s. calcariae muraticae, Liquor chloridis calcii. (am. du. ed. lo. sl. c. sw.)

Pr. Chlorure de calcium une once = 31 gram.
Eau une once et demie = 46 gram

Filtrez la solution. (am. ed. c.)

sl. prescrit une once = 50 gram. de sel, et huit = 240 gram. d'eau; — sw. une = 50 gram. de sel, et seize = 500 gram. d'eau; — par. et s. une = 50 gram. de sel et six = 180 gram. d'eau; — du. une = 51 gram. de sel, et sept = 220 gram. d'eau; — lo. une = 51 gram. de sel, et trois = 95 gram. d'eau.

Dose de la première solution, trente gouttes pour les enfants; un gros = 5,8 gram., répété deux ou trois fois par jour, pour les adultes.

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM ALCOOLISÉE. (fe.)

Pr. Chlorure de calcium deux onces = 60 gram.

Alcool dix onces = 300 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Filtrez, après trois jours de digestion.

POTION ANTISCROFULEUSE. (ph.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Extrait de ciguë quinze grains = 0,9 gram.
Eau de cannelle une demi-once = 15 gram.

Huit à seize gouttes, trois fois par jour.

POTION ANTISCROFULEUSE DE BEDDOES. (ph.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Extrait de jusquiame un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Sirop de réglisse une once = 30 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

POTION ANTISCROFULEUSE DE NIEMANN. (b'.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Teinture de roseau aromatique une once = 31 gram.

Dose, trente à quarante gouttes, chez les enfants.

POTION ANTISCROFULEUSE DE REMER. (ph. rad.)

Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Eau six onces = 180 gram.
— de laurier cerise deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes par jour.

SIROP SPLÉNÉTIQUE.

Syrupus spleneticus. (b'.)

Pr. Yeux d'écrevisses en poudre trois onces = 90 gram.
Crème de tartre pulvérisée deux onces = 60 gram.

Mélez ensemble, et versez dessus :

Vin blanc du Rhin deux livres = 720 gram.
Acide hydrochlorique deux gros = 7 gram.

Faites bouillir peu à peu, de manière que ce qui passe puisse être recueilli et reversé sur le résidu, après le refroidissement; passez le tout, et alors :

Pr. Racine d'ache,
— de chicorée sauvage,
— de fenouil,
— de boucage,
— de persil, de chaque deux onces = 60 gram.
— de roseau aromatique,
— de galanga, de chaque trois gros = 11 gram.
Herbe fraîche de scolopendre,
— de cerfeuil,
— de cochlearia,
— de cresson,
— d'hépatique étoilée,
Semences d'ortie,
— de cresson, de chaque deux onces = 60 gram.
— d'ache une demi-once = 15 gram.
Genièvre six gros = 22 gram.

Faites cuire dans suffisante quantité d'eau, réduisez celle-ci à trois livres = 4080 gram. environ; exprimez, clarifiez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois livres et demie = 1080 gram.

Cuisez presque à la grande plume, en ajoutant environ deux livres = 720 gram. du premier vin, et faites un sirop.

Zweller le vantait dans les obstructions des viscères du bas-ventre. Il contient de l'hydrochlorate de chaux. — Dose, une demi-once = 15 gram.

POMMADE RÉVULSIVE DE SUNDELIN. (ph.)

- Pr. Chlorure de calcium un gros = 4 gram.
Digitale deux gros = 7 gram.
Vinaigre deux scrupules = 2,5 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Pour frictionner les gonflements glandulaires indolents.

IODURE DE CALCIUM.

Iodure calcique; Ioduretum calcii. (ma.)

- Pr. Iodure de fer à volonté.

Précipitez-le par un excès de chaux éteinte, faites évaporer à siccité, redissolvez dans l'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes deprimentes. (p. b.)

- Pr. Iodure de calcium six à dix grains = 0,3 à 0,5 gr.
Extrait d'aconit. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites six bols. — Dose, une toutes les quatre heures. — Dans la bronchite chronique et la phthisie tuberculeuse.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli emmenagogi resolventes. (p. b.)

- Pr. Iodure de calcium dix grains = 0,5 gram.
Extrait de sabine. douze grains = 0,6 gram.

Faites quatre bols. — Dose, une toutes les quatre heures. — Dans l'aménorrhée compliquée de scrofules.

POMMADE D'IODURE DE CALCIUM.

Pomatium ioduretii calcii. (gi.)

- Pr. Iodure de calcium une partie.
Axonge seize parties.

Mélez bien.

PHOSPHURE DE CALCIUM. (vm.)

- Pr. Chaux vive six parties.

Faites chauffer dans un matras à long col, et projetez une partie et demie de phosphore en petits morceaux; conservez après le refroidissement.

Le produit est un mélange de phosphore de calcium et de phosphate de chaux.

SULFURE DE CALCIUM.

Foie de soufre calcaire; Calcaria sulphurata, Hepar sulphuris calcareum, Sulphuretum calcii. (a. ams. an. b. ba. be. d. f. fe gr. ham. han. he. li. o. p. par. pr. s. sl. st. ca. cot. gi. gu. so. sw. vm.)

- 1° Pr. Sulfate de chaux quatre parties.
Charbon végétal une partie.

Calcinez le mélange pulvérulent, dans un creuset couvert. (ham. gu.)

sl. prescrit sept parties de sulfate; — so. huit de sulfate, trois de noir de fumée, et assez d'huile pour incorporer le tout.

Ce procédé est le seul qui donne du sulfure pur, ou presque pur.

- 2° Pr. Chaux vive sept parties.
Soufre quatre parties.

Chauffez pendant deux heures, dans un creuset. (gu. so.)

gr. sw. et vm. prescrivent parties égales de chaux et de soufre; — p. par. et ta. une de chaux et deux de soufre; — han. une et demie de chaux, et une de soufre; — a. f. et gi. deux de chaux et une de soufre; — an. et b. deux de chaux et trois de soufre; — ca. dix de chaux et une de soufre.

Le produit varie selon les proportions; celles de la formule donnent un mélange de sulfure de calcium, de sulfate de chaux et de soufre.

- 3° Pr. Carbonate de chaux parties égales.
Soufre, de chaque parties égales.

Mélez ensemble, et chauffez fortement dans un creuset, pendant deux heures. (ams. b. fi. li. pr. st.)

s. et ta. prescrivent deux parties de craie et une de soufre; — vm. dix de craie et une et demie de soufre; — he. douze de craie et dix de soufre.

Le produit est à peu près le même que dans le cas précédent.

- 4° Pr. Chaux vive trois parties.
Soufre une partie.
Eau cinq parties.

Faites bouillir doucement, et évaporez jusqu'à siccité, en remuant souvent. (f.)

ba. prescrit parties égales de chaux et de soufre; — d. o. cot. et sw. deux parties de chaux et une de soufre.

Probablement il se produit un mélange de sulfure et de bisulfure de calcium.

Excitant, diaphorétique, vénéneux. — Dose, cinq grains à dix = 0,27 à 3 gram., et plus.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE.

Pulvis calcariæ sulphuratæ cum aconito. (b*. au. ph.)

- Pr. Foie de soufre calcaire deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse un gros = 4 gram.
Feuilles d'aconit un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. — Dose, toutes les deux heures, ce qu'on peut en prendre avec la pointe d'un couteau.

BOLS ANTI-ARTHRITTIQUES DE MOENCH. (ph. rad.)

- Pr. Sulfure de chaux,
Extrait de douce-amère, de chaque, un gros = 4 gram.
Poudre de douce-amère quantité suffisante

pour faire six bols. — Trois par jour, dans la goutte et le rhumatisme chronique.

PILULES ANTI-ARTHRITTIQUES. (ph.)

- Pr. Sulfure de chaux,
Résine de gayac, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Eiel de boeuf épaissi quantité suffisante,

Faites soixante pilules. — Dose, dix trois fois par jour.

Pr. Sulfure de chaux. un gros = 4 gram.
Cannelle,
Extrait d'aconit, de chaque. . . quinze grains = 0,9 gram.
— de guimauve. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, quatre trois ou quatre fois par jour.

LINIMENT DE FOIE DE SOUFRE CALCAIRE.

Éléolé de sulfure de calcium; Arachum Archidetti, Linimentum calcarie sulphuratæ. (b. au.)

Pr. Foie de soufre calcaire. une once = 30 gram.
Huile de genièvre. deux gros = 7 gram.
— animale de Dippel. dix gouttes.

Mélez bien ensemble.

Contre la goutte.

SULFURE DE CALCIUM LIQUIDE.

Hydrosulfate de chaux, Sulfure de chaux liquide. (b. fo. p. br. gu. pie. so. vm.)

Pr. Sulfure de calcium. un gros = 4 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Filtrez la solution. (b.)

Pr. Soufre en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Eau de chaux. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et filtrez. (br.)

Pr. Soufre. quatorze parties.
Chaux vive. trente-six parties.
Eau. cent cinquante parties.

Faites déliter la chaux dans l'eau, et faites bouillir avec le soufre, pendant une demi-heure, en remplaçant l'eau évaporée; filtrez, et conservez. (p. gu. so.)

La liqueur marquée 20 degrés. Elle contient du persulfure de calcium, du bisulfure et de l'hyposulfite de chaux.

se prescrit de faire bouillir parties égales de chaux et de soufre dans quatre livres d'eau, réduites à trois; — *vm.* une partie de soufre, huit de chaux, et quarante-huit d'eau; — *b.* une de soufre, deux de chaux et quinze d'eau; — *pie.* une de soufre, deux de chaux, et vingt-quatre d'eau.

Pour l'usage interne, il faudrait n'employer que la solution aqueuse au seizième de sulfure préparé par la désoxidation du sulfate. La dose est d'une cuillerée dans un véhicule aqueux.

OXIDE DE CALCIUM.

Protoxide de calcium, Chaux, Chaux vive; Calx, Calx viva; Calcaria pura, Tera calcarea pura, Calx usta, Oxydum calcii s. calcium.

Kalk (A. Su.); quicklime (Añ.); Ahaek (Ar.); cal (E.); chuana (H.); wapno (Po.).

La plupart des pharmacopées placent la chaux dans leur matière médicale, c'est-à-dire qu'elles pres-

crivent de la prendre dans le commerce. Cependant quelques unes (lo. br. sw. vm.) font un devoir au pharmacien de la toujours préparer lui-même. Plusieurs (b. f. b. fu. gu.) lui laissent la liberté de l'acheter ou de la faire.

Pr. Marbre blanc concassé. à volonté.

Calcinez-le fortement dans un creuset, pendant une heure, jusqu'à ce qu'en laissant tomber dessus une goutte d'acide acétique, il ne se dégage plus aucune bulle de gaz; laissez alors refroidir, et renfermez de suite dans un flacon bien bouché. (b. f. lo. br. sw. vm.)

b. fu. et he. permettent de préparer aussi la chaux avec des écailles d'huîtres bien mondées; — f. fait observer que la chaux obtenue par la calcination des écailles d'huîtres et des coquilles d'œufs, contient du phosphate de chaux et du phosphate de magnésie.

HYDRATE DE CHAUX.

Chaux éteinte; Calx extincta, Hydras calcarie. (bā gr.)

Pr. Chaux pure. une partie.
Eau commune. une demi-partie.

Versez l'eau peu à peu sur l'oxide, et après le refroidissement de la masse déliée, renfermez dans un flacon.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (sm.)

Pr. Coquilles d'œufs calcinées. deux onces = 61 gram.
Oléomere d'anis. quatre gros = 15 gram.

Faites quinze ou vingt paquets. — Dose, deux chaque jour, dans un verre d'eau sucrée.

SPECIFIQUE ANTIFEBRILE DE CROLLIUS.

Specificum antifebrile Crollii. (w.)

Pr. Coquilles de moules d'étaog. à volonté.

Faites-les macérer dans du fort vinaigre, pour les bien nettoyer, puis lavez-les avec de l'eau de fontaine, et faites-les sécher; réduisez en poudre très fine, et calcinez fortement.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un dem.-gros = 2 gram. avant l'accès des fièvres intermittentes. — On le croyait absorbant, diurétique et diaphorétique.

PILULES DE CHAUX.

Pilule saponaceæ. (wb.)

Pr. Chaux vive. une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Savon d'Alicante. huit onces = 240 gram.

Faites une masse pilulaire.

MASTICATOIRE INDIEN. (fo.)

Pr. Chaux vive d'écailles d'huîtres,
Feuilles de poivre bétel, de chaque. une partie.
Noix d'arec. deux parties.

Mélez.

PÂTE ÉPILATOIRE DE PLENK. (rad.)

Pr. Chaux vive.	une once et demie = 45 gram.
Amidon.	dix gros = 37 gram.
Orpiment.	un gros = 4 gram.
Eau.	quantité suffisante.

LAIT DE CHAUX. (gu. la.)

Pr. Chaux vive.	une partie.
Eau.	vingt parties.

Mettez la chaux dans une terrine de grès; arrosez-la légèrement, et sur toutes les faces, avec de l'eau; lorsque ce liquide est absorbé, ajoutez-en d'autre, et continuez ainsi jusqu'à ce que la chaux soit parfaitement délayée dans la totalité de l'eau.

EAU DE CHAUX.

Hydroté de chaux; Aqua calcis s. calcis vivæ, Calcaria pura liquida, Aqua calcariæ usæ. (a. am, ams, an, b, ba, be, br, d, dd, du, e, ed, f, fo, ff, fl, fu, g, gr, ham, han, he, li, lo, o, p, par, po, pp, pr, r, s, sa, sl, st, su, t, w, wu, br, c, co, gi, qu, pid, sp, sw, sy, vm.)

Pr. Lait de chaux.	à volonté.
----------------------------	------------

Introduisez-le dans une grande bouteille bouchée en liège, laissez reposer, décantez et rejetez l'eau qui surnage; remplissez la bouteille avec de nouvelle eau, agitez, laissez reposer, et conservez la liqueur sur son dépôt.

La première eau de chaux contient un peu de potasse. Planché a proposé de la désigner sous le nom d'*Eau de chaux potassée*. Les pharmacopées de Sardaigne et de Turin sont les seules qui prescrivent la préparation d'une *Eau de chaux première* et d'une *Eau de chaux seconde*. Celle-ci, qui ne contient que de la chaux, est un peu moins active que l'autre.

Une partie de chaux en exige quatre cent cinquante à cinq cent vingt d'eau pour se dissoudre. La chaux est plus soluble à froid qu'à chaud.

La dose commune est de deux à quatre onces = 61 à 122 gram. — On la prend seule ou dans du lait. — On l'emploie aussi à l'extérieur, en injections, lotions et fomentations.

EAU DE CHAUX À LA CIRE.

Aqua calcis cerata. (wu, sw, vm.)

Pr. Cire jaune.	deux gros = 7 gram.
Eau de chaux.	douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez après le refroidissement.

L'eau s'empare d'un peu de miel contenu dans la cire. — Pour le pansement des ulcères atoniques et sanieux.

CATAPLASME ANTIGOUTTEUX D'ASTRUC. (ca, pie, sm.)

Pr. Miel.	huit onces = 245 gram.
-------------------	------------------------

Saupoudrez-le avec :

Chaux vive.	quantité suffisante.
---------------------	----------------------

Utile dans la sciatique et les affections rhumatismales:

ÉLIXIR ANTI-ACIDE. (ham.)

Pr. Eau de chaux.	huit onces = 240 gram.
Extrait de quassie.	un gros = 4 gram.

Mélez bien ensemble.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Fomentum calcarium cum myrrha. (au.)

Pr. Chaux vive.	deux gros = 7 gram.
Myrrhe.	une once = 30 gram.
Eau bouillante.	une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, et passez.

INJECTION EXCITANTE.

Injectio ad fistulas, Lotio alcoholisata (sw.)

Pr. Eau de chaux,	
Alcool, de chaque.	huit onces = 245 gram.

Mélez ensemble.

LOOCH CALMANT. (rad.)

Pr. Gomme arabique.	deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf.	trois gros = 11 gram.
Eau de chaux.	trois onces = 90 gram.
Telutur d'opium.	un gros = 4 gram.
Huile d'amandes,	
Sirop diacode, de chaque.	une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la colique néphrétique.

LOTION ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Eau de chaux.	une livre = 500 gram.
Infusion de quinquina.	une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères et des aphthes.

LOTION CONTRE LA TEIGNE.

Lotus ad tineam. (sp.)

Pr. Chaux vive.	douze onces = 360 gram.
Pois navale.	huit onces = 240 gram.
Eau.	soixante et douze onces = 2160 gram.

Faites bouillir ensemble, et réduisez le liquide à moitié.

Recommandée par Fuller.

MIXTURE ABSORBANTE. (bo, e.)

Pr. Eau de chaux,	
Lait de vache, de chaque.	une once = 30 gram.

A prendre en une seule dose, toutes les heures.

LINIMENT CALCAIRE.

Savon calcaire, Liniment oleo-calcaire, Eleolé calcaire; Linimentum calcis s. calcicum s. ad ambustiones s. ex aqua calcis. (ams, an, b, dd, du, f, fe, lo, sa, sl, su, ww, br, c, ca, e, fo, gi, gu, sw, vu.)

Pr. Eau de chaux récente,	
Huile d'amandes douces, de chaque.	parties égales.

Mélez dans un flacon bouché. (am, b, dd, du, lo, sl, su, c, ca, fo, gu, sw.)

sa. ww. et c. prescrivent deux parties d'eau de chaux et une d'huile; — *vm.* trois d'eau de chaux et une d'huile; — *gi.* six d'eau de chaux et une d'huile; — *f. fe.* et *so.* huit d'eau de chaux et une d'huile.
Employé contre les brûlures.

LINIMENT CALCAIRE OPIACÉ.

Élolé calcaire opiacé; Linimentum ad ambustiones cum opio s. calcicum cum opio. (dd. f. fe. su. au. fo. gu.)

Pr. Eau de chaux,
Huile d'amandes douces, de ch., une demi-ouce = 16 gram.
Laudanum de Sydenham. deux gros = 8 gram.

Mélez, (f. fe.)

Pr. Eau de chaux,
Huile de lin,
Teinture d'opium, de chaque. parties égales.

Mélez. (au.)

Pr. Eau de chaux,
Huile de lin, de chaque. une once = 30 gram.
Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.

Mélez. (dd. su.)

Pr. Liniment calcaire. huit onces = 245 gram.
Laudanum liquide. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (fo. gu.)

LINIMENT ANTIPSORIQUE.

Linimentum ad scabiem. (gi. pie.)

Pr. Chaux vive,
Soufre natif, de chaque. deux onces = 60 gram.
Huile d'olives. quantité suffisante.

Mélez.

LINIMENT CONTRE LES GERÇURES DU SEIN. (b'.)

Pr. Eau de chaux,
Huile d'amandes douces, de chaq., trois gros = 12 gram.
Extrait aqueux d'opium. un grain = 0,06 gram.

Mélez.

On recouvre les seins avec de la charpie trempée dans ce mélange.

ONGUENT DE CHAUX VIVE. (b'. rad.)

Pr. Chaux vive. une once = 30 gram.
Huile de lin. trois onces = 90 gram.
Mucilage de semences de coing. deux onces = 60 gram.

Mélez avec soin.

Contre les brûlures.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE BIETT. (fo. ph. ra. rad.)

Pr. Chaux éteinte. un gros = 3,8 gram.
Carbonate de soude. deux gros = 7,6 gram.
Extrait aqueux d'opium. dix grains = 0,5 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE.

Liparolé de chaux opiacé. (gu.)

Pr. Chaux éteinte,

Laudanum de Sydenham, de ch., un demi-gros = 1,9 gram.
Pommade de concombres. quatre gros = 15 gram.

Mélez dans un mortier.

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Unguentum ad scabiem. (fe.)

Pr. Chaux vive,
Soufre, de chaque. deux onces = 60 gram.
Sel de cuisine. une once = 30 gram.
Axonge. une livre = 360 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.

Mélez.

POMMADE CONTRE LES TACHES DE NAISSANCE.

Pasta ad nævos. (sp.)

Pr. Chaux vive,
Savon de Venise, de chaque. parties égales.
Triturez ensemble.

Escarrotique, qu'on enlève après douze heures d'application.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (ph.)

Pr. Chaux éteinte. un gros = 4 gram.
Carbonate de soude. un gros et demi = 6 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez.

ACÉTATE DE CHAUX.

Acétate calcique; Acetas calcis, Calx acetata, Lapides cancorum acetati, Sal coralliorum s. margaritarum s. matris perlarum s. oculorum cancri. (br. pa. w. gh. so. vm.)

Pr. Craie pure. à volonté.
Acide acétique (3 degrés). quantité suffisante.

Projetez peu à peu le sel en poudre dans l'acide, jusqu'à parfaite saturation; filtrez, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser. (gu. sa.)

pr. Corail, perles, nacre de perle, ou yeux d'écrevisses, à volonté.
Vinaigre. quantité suffisante,

pour opérer la dissolution. Évaporez la liqueur jusqu'à siccité. (br. pa. w. vm.)

Incisif, fondant, diurétique. — On l'a conseillé dans les scrofules et le carreau.

MIXTURE ABSORBANTE. (sm.)

Pr. Yeux d'écrevisses. deux gros = 7,6 gram.
Vin du Rhin. six onces = 181 gram.
Zédoaire. un demi-gros = 1,9 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

SIROP DE CORAIL.

Sirop d'acétate de chaux; Syrupus coralliorum s. corallii rubri. (b'. br. c. pa. sa. w. sp.)

Pr. Corail rouge. à volonté.
Suc dépuré de fruits mûrs d'épine-vinette, quantité suffisante

pour couvrir la poudre de trois doigts. Faites digérer au bain-marie; quand il ne se dégage plus

de bulles, décantez la liqueur, et versez dessus de nouveau suc, jusqu'à ce que tout le corail soit dissous. Alors dissolvez une livre = 560 gram. de sucre dans deux livres = 720 gram. de ce suc, et faites un sirop au bain-marie. (br. pa. w.)

sa. laisse libre de prendre du suc d'épine-vinette ou du vinaigre distillé, et veut qu'on mêle le suc saturé avec le double de sirop commun, puis qu'on fasse évaporer jusqu'en consistance de sirop; — b'. et sp. prescrivent deux onces = 60 gram. de corail, douze onces = 560 gram. de suc d'épine-vinette, et vingt onces = 600 gram. de sucre.

Pr. Corail rouge. quatre onces = 115 gram.
Suc de grenade rouge récemment exprimé,
deux livres = 690 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, en remuant de temps en temps, et décantez. Préparez alors une décoction avec

Têtes de pavot sèches. deux onces = 57 gram.
Grains de kermès. six gros = 21 gram.
Eau. trois livres = 1035 gr.

Réduisez à moitié par l'ébullition; passez en exprimant avec force, et ajoutez :

Sucre blanc six livres = 2070 gr.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire de nouveau jusqu'en consistance sirupeuse, en ajoutant sur la fin la solution de corail; passez à la chausse, ou filtrez. (e.)

TEINTURE DE CORAIL.

Tinctura coralliorum s. matris perlarum s. oculorum cancerum. (pa. sa. w. sp.)

Pr. Sel de corail. une once = 30 gram.
Eau de cannelle cydoniée. trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool. une once et demie = 45 gram.
Teinture de succin. une demi-once = 15 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion. (w.)

Pr. Corail rouge. deux onces = 60 gram.
Vinaigre. quantité suffisante

pour le dissoudre. Faites épaissir le liquide à une douce chaleur, et versez dessus

Eau-de-vie. six onces = 180 gram.

Laissez en digestion pendant quelques jours, et filtrez. (sa. sp.)

Pr. Corail rouge. à volonté.

Versez dessus de l'esprit de miel aigri; faites cuire la dissolution sur un feu doux; traitez le résidu par l'alcool concentré, et filtrez la liqueur. (pa.)

Dose, une à deux onces = 50 à 60 gram., une ou plusieurs fois par jour.

VIN DE FIENTE DE POULE.

Œnolé de fiente de poule. (gu.)

Pr. Excréments blancs de poule. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. un litre,

1.

Triturez dans un mortier, et filtrez après deux heures de macération.

Dose, un quart de verre, deux à quatre fois dans la journée.

Outre une matière animale, ce vin contient de l'acétate de chaux et un peu de sel ammoniac.

CARBONATE DE CHAUX.

Carbonate calcique ou calcaire, Spath calcaire, Terre calcaire, Méphite; Carbonas calcis s. calcicus s. calcareus.

§ I. *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*A. *Dans le règne minéral.*

1^o Craie, Craie blanche, Chaux carbonatée, H. Carbonate de chaux B.; Terra calcarata, Carbonas calcis nativus pulverulentus, Subcarbonas calcariæ cretaceus, Calcarea carbonica, Creta, Creta alba.

Weisse Kreide (Al.); white chalk (An.); tyn abyaz (Ar.); ratta lunu (Cy.); krite (D.); velaitte channa (Duk.); gredu (E. Por.); kharrie muttie (Hi.); wite krijt (Ho.); creto (I.); capur engris (Mal.); gil sifid (Pe.); mjet (R.); krita (Su.); simie channamb (Tami.); sima sunum (Tel.).

a. om. ans. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. ham. li. lo. o. r. s. sl. sw. t. w. ww. a. c. g. ge. gi. pa. sp.

En masses blanches, tendres, friables, d'une texture lâche, d'un aspect mat et terreux, d'un grain très fin et impalpable, qui happent à la langue, et laissent une trace blanche sur les corps. Préparée en pains ou cylindres, la craie prend le nom de *Blanc d'Espagne*.

2^o Lait de montagne, Farine fossile, Agaric minéral; Lac lunæ, Agaricus mineralis, Calcareus lactiformis.

Breynehl, Mondmilch (Al.).

w. sp.

Dépôt crayeux contenant un peu d'oxide de fer, très léger et très friable, que laissent dans les fissures des montagnes les eaux chargées de carbonate calcaire qui y filtrent.

3^o Marbre blanc salin, calcaire ou saccharoïde; Marmor album.

Marble (An.); marmot (E.); marmor (Su.).

he. e. ed. lo. su. c. g.

D'un blanc pur, assez dur, et d'un tissu souvent très homogène.

4^o Ostéocolle; Osteocolla.

Beinbruch, Bruchstein (Al.).

w. sp.

Concrétion cylindroïde, creusée d'une cavité lon-

itudinale que remplit ordinairement un calcaire plus grossier que celui des parois.

5° Pierre de porc; *Lapis suillus s. porcinus*, *Carbonas calcicus bituminatus*.

Schweinstein, (Al.); *orsten* (Su.).

su.

Pierre d'une texture compacte, ordinairement grise ou noirâtre, qui répand, quand on la frotte, une odeur d'hydrogène sulfuré.

Une espèce de bézoard porte aussi ce nom.

B. Dans le règne animal.

1° Blatte byzantine; *Blatta byzantina*, *Anguis odoratus*.

Wohriechende Muschelschaalen (Al.).

w. sp.

C'est l'opercule du *Strombus lentiginosus*, L., coquillage des grandes Indes. (Fig. Martini, *Conch.* III. 1. 8. t. 825.)

Réputé jadis antispasmodique.

2° Coquilles ou Ecailles d'huîtres; *Conchæ ostrearum*, *Testæ ostrearum*.

Austerschaalen (Al.); *oysterschell* (An.); *oosterschulp* (Ho.); *skorupy ostrzyzowa* (Po.); *concha de esta* (Por.); *ostronskal* (Su.).

be. br. e. f. fe. fi. fu. gr. han. he. fi. lo. o. p. pp. pr. s. sl. su. t. wu. à. br. c. g. ge. gi.

L'Huître commune, *Ostrea edulis* L. (*kustura* (Ar.); *Mow-le* (Ch.) *cavatie* (Cy.); *Puttirke scipie* (Duk); *tirim* (Mal.); *murū* (Malab.); *alie* (Tam.), mollusque conchifère patulipalle (Mésomyones ostracés, Lat.), commun sur nos côtes (fig. *Encyc. Méthod.* t. 481 fig. 7 et 8), a la coquille ovale-arrondie, marquée de lames d'accroissement imbriquées et ondulées. On n'emploie que la valve inférieure, qui est la plus épaisse.

3° Coquille de limaçon; *Testa cochleæ*.

Schneckenstein (Al.).

e. w. sp.

Elle est roussâtre, avec des bandes plus foncées de la même couleur.

4° Coquille d'œuf; *Testa ovorum*.

Eyerschaalen (Al.).

On trouve indiquées les coquilles d'œufs de poule (an. br. e. w. pa. sp.), d'antruche (e. w. sp.), et de paon. (e.)

5° Corail blanc; *Corallium album*.

br. e. a. g. sp.

Axe pierreux du *Madrepora oculata*, L., polype

brachiostome (alvéolaires lamellifères, Lat.), commun dans nos mers. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 542 et 545.) On le débite en petits fragments blancs, pierreux, quelquefois rameux, et percés de nombreux trous en forme d'étoiles.

6° Corail rouge; *Corallium rubrum*.

Coral (An. Por.); *bessed* (Ar.); *bubalo* (Cy.); *gallie* (Duk.) *kayalen* (Dut.); *mungo* (Hi.); *paalom* (Mal.); *merjam* (Pe.); *utruma probala* (Sa.); *pavalum* (Tam.); *paghadum* (Tel.).

ams. au. br. e. f. fe. g. su. w. wu. a. br. g. sp.

Axe pierreux et rameux du *Corallium rubrum* Lmk, polype brachiostome (alvéolaires corticifères, Lat.) qui paraît n'exister que dans la Méditerranée et la mer Rouge. (Fig. Esp. *Die Pflanzenthier*, VII.) On ne prend que celui qui est d'un rouge foncé.

Composé en grande partie de carbonate calcaire, il contient aussi, d'après Vogel, un peu de magnésic et d'oxide de fer.

7° Dentales; *Dentalia*, *Syringites*, *Dentales*.

Zahnpurpurschnecken (Al.).

w. sp.

On appelle ainsi des coquilles marines (*Dentalium Entalis*, L.), longues de deux ou trois pouces, rouges ou d'un gris pâle, obtuses aux deux bouts, un peu courbées, et marquées de stries, qui appartiennent à la classe des mollusques.

8° Entales; *Entalia*.

Zahnschnecken (Al.).

w. sp.

Il est impossible de déterminer si les productions ainsi nommées sont des dentales, ou des épines d'oursins.

9° Nacre de perle; *Nacra perlarum*, *Mater perlarum s. margaritarum*.

Perlemutter (Al.); *madre de perlas*, *nacar* (E.).

br. e. w. br. g. sp.

Couche interne d'un assez grand nombre de coquilles univalves et surtout bivalves, notamment du *Mytilus margaritaceus*, L., qui, par la disposition des molécules calcaires, réfléchit la lumière avec un éclat particulier.

10° Omblie marin, *Nombriil marin*; *Umbiliculus marinus*, *Bellulus marinus*, *Faba marina*.

Mohneerben, *Nabelstein* (Al.).

w. sp.

C'est l'opercule de quelques coquilles du genre *Turbo*, qu'on trouve sur les bords de la mer Adriatique.

Il passait pour être aphrodisiaque.

11° *Opercule ou Couvercle d'escargot; Opercula*
s. *Folia cochlearum.*

Schneckendeckelstein (Al.).

w.

Lame foliacée, produite par une matière calcaire blanche, au moyen de laquelle le limaçon des vignes ferme sa coquille en hiver, et qui se solidifie à l'air.

12° *Os de sèche; Os sepiae.*

Blackschwein, Dintenschwein, Fischbein (Al.); *cultesch bon* (Au.).

br. e. f. gr. sl. su. t. w. wu. g. ge. gi. sp.

Pièce ovale, lamelleuse, blanche, bombée sur ses deux faces, et terminée en arrière par une portion un peu recourbée, avec un sommet médian, qu'on trouve dans le dos et qui soutient le corps de la *Seiche, Sepia officinalis* L., mollusque céphalopode. (Fig. *Encycl. méthod.*, pl. 76, fig. 5, 6, 7.)

Ce corps est composé, d'après John, de carbonate calcaire, avec un peu de phosphate, et d'une matière animale.

15° *Perles; Margaritæ, Perle, Uniones.*

e. w. g. sp.

Corps, de volume et de forme très variables, composés de nombreuses couches, serrées les unes contre les autres, de la substance nacrée qui revêt l'intérieur de la coquille de la *Moule perlière, Avicula margaritifera* Brug.

On n'emploie que les très petites perles, qui portent le nom de *Semence de perles* ou *Perles à l'once; Perle textiles; Saamperten, Lothperlen* (Al.).

14° *Pierres de carpe; Lapidés carpioum.*

Karpfenstein (Al.).

w. sp.

C'est l'os basilaire de la carpe, qui est triangulaire, et qui a la couleur et la consistance de la corne.

15° *Pierres d'éponge; Lapidés spongiarum.*

Schwammsteine (Al.).

w.

Corps d'un gris blanchâtre et friable, qu'on trouve dans l'intérieur des éponges communes; ce sont des fragments de divers polypiers.

16° *Pierre judaïque; Lapis judaicus, Phœnicites, Tecolithes.*

Judenstein (Al.); *pedra judaica* (E.).

e. w. sp.

On donne ce nom à des pointes fossiles d'oursin, qu'on trouve en Palestine.

17° *Pierre de Lynx; Lapis lynceis, Ceraunius, Dactylus idæus* (Al.).

Kotzenstein, Lachstein, Donnerstein, Draydenstein, Alpschoss (Al.).

w.

On appelle ainsi les bélemnites, coquilles chamberées, qui ne sont connues qu'à l'état fossile.

18° *Pierres de perche; Lapidés percarum.*

Kaulpersischsteine, Berggingsteine (Al.).

w. sp.

Ce sont les pierres auditives de la *Perche, Perca fluviatilis*, L.

19° *Pinces de cancre, ou Pattes d'écrevisse de mer; Chelæ s. Ungulæ cancerorum.*

Krebschœren (Al.); *Claw of a crab* (An.); *anás de cangrejos* (E.); *kiefischaaren* (Ho.); *kraeftklow* (Su.).

an. b. br. du. e. ed. g. su. w. c. sa. sp.

C'est l'extrémité des pincés du *Tourteau, Cancer pagurus*, L., crustacé maxillaire décapode (brachyures arqués, Lat.), commun dans les mers de l'Europe (fig. *Herbst, Canc.* tab. 9, fig. 59), qui a les serres unies, avec les doigts noirs.

20° *Yeux d'écrevisse, Pierres d'écrevisse; Lapidés cancerorum, Oculi s. Lapilli cancerorum, Concrementa astaci fluviatilis.*

Krebsaugen, Krebssteine (Al.); *crabs eyes* (An.); *krebsteine* (D.); *ajos de cangrejos* (E.); *kreeftsteen* (Ho.); *occhi di granchio* (I.); *kaniene nacze* (Po.); *kraeftstenar* (Su.).

a. oms. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. li. o. po. pr. s. sl. t. w. wu. a. br. c. g. ge. gi. pid. sp.

Ce sont deux pierres dures, blanches, dont la grosseur varie depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une lentille, et même d'un haricot, comprimées d'un côté, convexes de l'autre, et d'une structure lamelleuse, qu'on trouve, un peu avant la mue, dans l'épaisseur des membranes de l'estomac de l'*Ecrevisse, Astacus fluviatilis*.

21° *Cendre d'animaux brûlés.*

A la vérité, le carbonate calcaire y est fort impur, et mêlé à un grand nombre d'autres sels; mais il n'est pas pur non plus dans les produits précédents du règne animal. Parmi ces cendres, on trouve citées :

A. La *Cendre de hérisson; Erinaceus combustus*,

e. pa. w. sp.

Réputée spécifique dans l'incontinence d'urine employée aussi dans l'hydropisie.

B. La *Cendre de soie écrue; Sericium tostum*,

pa. w.

Elle figure parmi les espèces cordiales. On la prescrivait dans l'épilepsie, à la dose d'un scrupule = 1,25 gram.

C. La *Cendre d'hirondelle; Hirundines combustæ.*
e. w.

On se servait des nids de cet oiseau, brûlés, soit avec les petits, soit peu de temps après le départ de ces derniers, aux excréments desquels se rattachaient sans doute les vertus attribuées à la cendre, qui passait pour être spécifique contre l'épilepsie, et qu'on préconisait aussi dans l'angine.

D. La *Cendre de lièvre; Lepus combustus.*
w.

On la donnait aux calculeux, à la dose d'un ou deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

E. La *Cendre de roitelet; Reguli usti.*

w. sp.

Conseillée dans la néphrite et les maladies calculeuses.

F. La *Cendre de taupe; Talpæ combustæ.*
w. sp.

Vantée dans la goutte vague, la lèpre, les scrofules, les ulcères, les fistules.

§ II. Préparé de toutes pièces.

Craie précipitée, Magistère de corail, de nacre de perle, d'yeux d'écrevisses; Creta præcipitata, Magisterium coralliorum s. matris perlarum s. oculorum cancri.

du. w. c. em.

Pr. Chlorure de calcium,

Carbonate de potasse, de chaque. à volonté.

Dissolvez chaque sel à part dans beaucoup d'eau; passez les deux solutions, en remuant bien; laissez déposer, décantez, lavez le précipité avec de l'eau froide, faites-le égoutter sur une toile, et réduisez-le en trochisques. (du. c. vm.)

Pr. Poudre de corail. à volonté.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour couvrir la poudre de quelques doigts; faites dissoudre à chaud, filtrez la solution, et versez-y de l'huile de tartre par défaillance; lavez et séchez le précipité. (w.)

CARBONATE DE CHAUX PRÉPARÉ.

Aujourd'hui la préparation du carbonate de chaux a pour but, non seulement de lui donner une forme qui le rende approprié aux usages pharmaceutiques, mais encore de le débarrasser, autant que possible, de toutes substances étrangères. Jadis, à part le soin qu'on prenait d'enlever les ordures adhérentes à la surface, cette préparation ne tendait qu'à atté-

nuer le sel. Elle était appliquée à toutes les matières dont l'énumération se trouve dans l'article précédent. Ainsi on rencontre dans les pharmacopées la préparation des *Écailles d'huîtres* (br. du. fu. he. li. lo. p. pa. sl. w. e. gu. sp. sw. vm.); des *Cochilles d'œufs* (c. gu. sw.); des *Coraux* (e. p. pa. sa. w. c. gu. vm.); de la *Craie* (a. am. an. b. be. du. ed. li. lo. s. c.); de la *Licorne fossile* (pa. sa.); des *Mâchoires de brochet* (w.); de la *Nacre de perle* (e. pa. gu.); de l'*Ostéocolle* (pa.); des *Perles* (pa. sa. w.); des *Pierres d'éponge* (p.); de la *Pierre judaïque* (e.); de la *Pierre de porc* (pa.); des *Pincées de cancre* (br. c. gu.), de l'*Os de seiche* (sa.), et les *Yeux d'écrevisse* (ba. br. f. fu. he. li. o. pa. sa. w. c. gu. pid. sp. sw. vm.). Il serait aussi long que fastidieux de rapporter toutes les nuances que présente le procédé indiqué pour cette opération. Les plus importantes se trouvent dans les formules suivantes.

Pr. Corail rouge. à volonté.

Lavez-le dans de l'eau, et faites-le sécher; pilez-le dans un mortier de fer; tamisez la poudre, et lavez-la plusieurs fois à l'eau bouillante; décantez une dernière fois, et porphyrissez; délayez ensuite dans une grande quantité d'eau, pour séparer la poudre la plus ténue de la plus grossière; porphyrissez encore, et réduisez en trochisques. (gu.)

Pr. Yeux d'écrevisse. à volonté.

Lavez-les dans de l'eau tiède, renouvelez le liquide plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'il ne prenne plus ni odeur ni saveur; faites sécher les pierres, pilez-les dans un mortier de fer, porphyrissez la poudre, en ajoutant de l'eau peu à peu, et faites des trochisques. (f.)

Pr. Craie. à volonté.

Ajoutez-y un peu d'eau, et réduisez en poudre très fine par le broiement; délayez cette poudre dans une grande quantité d'eau, décantez la liqueur trouble au bout de quelques minutes, laissez-la déposer, et faites sécher la poudre qui se précipite. (fe. lo.)

Pr. Écailles d'huîtres mondées. à volonté.

Faites-les bouillir pendant deux heures avec un trente-deuxième de potasse, un seizième de chaux, et assez d'eau pour les couvrir; lavez-les bien ensuite, et faites-les bouillir de nouveau avec une quantité double d'eau pure; nettoyez-les avec une brosse, lavez à l'eau froide, faites sécher, pilez, et porphyrissez. (st.)

ESPÈCES DIACRÈTE DE MYNSICHT.

Species diacretæ Mynsichti. (pa. w. sp.)

Pr. Craie blanche, préparée à l'eau de roses,

une once et demie = 45 gr. m.

Noix muscade. six gros = 22 gram.

Réglisse,

Semences de coing, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Boi d'Arménie,

Corail rouge, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Pierres de carpe,
 Macis,
 Mastix,
 Safran, de chaque. quatre scrupules = 0,5 gram.
 Sucre blanc. une livre = 360 gram.

Dose, un à deux gros = 2 à 4 gram.

ESPÈCES DIACRÈTE DE CAMERARIUS.

Species diacretæ Camerarii. (w.)

Pr. Craie d'Angleterre préparée,
 Muscade, de chaque. une once et demie = 45 gram.
 Régilise,
 Semences de coing, de chaque. une once = 30 gram.
 Bol d'Arménie,
 Corail rouge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Pierres de carpe,
 Macis,
 Mastic, de chaque. huit scrupules = 9,5 gram.
 Sucre blanc. vingt-quatre onces = 720 gram.

Cette poudre ne diffèrait de la précédente que par les doses.

POUDRE ABSORBANTE.

Pulvis antacidus. (ams. b.)

Pr. Yeux d'écrevisse deux onces = 62 gram.
 Magnésie. une once = 31 gram.

Mélez bien ensemble. (b.)

Pr. Pinces de cancre préparées. deux onces = 61 gram.
 Corail rouge préparé. une once = 31 gram.
 Magnésie. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ams.)

POUDRE DE CRAIE AROMATISÉE. (am. b'. ed. au. c. fo. vm.)

Pr. Yeux d'écrevisse préparés. quinze grains = 0,9 gram.
 Oléosucre de menthe dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Ecaillés d'huîtres préparées deux gros = 7 gram.
 Magnésie un gros = 4 gram.
 Cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Yeux d'écrevisse deux gros = 7 gram.
 Ecorce d'orange un demi-gros = 2 gram.
 Oléosucre de citron. un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Craie préparée. quatre onces = 125 gram.
 Cannelle un gros et demi = 6 gram.
 Noix muscade un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (am. b'. ed. c. se. vm.)

Pr. Yeux d'écrevisse. deux onces = 60 gram.
 Cannelle une demi-once = 15 gram.
 Petit cardamome un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (vm.)

POUDRE DE CRAIE ASTRINGENTE. (du. ham. lo. ca. fo. gu.)

Pr. Craie préparée une demi-livre = 190 gram.
 Cannelle quatre onces = 125 gram.
 Tormentille,

Gomme arabique, de chaque trois onces = 95 gram.
 Poivre long une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ABSORBANTE DE BRERA. (rad.)

Pr. Yeux d'écrevisse. six grains = 0,35 gram.
 Colombo dix grains = 0,6 gram.
 Rhubarbe trois grains = 0,12 gram.
 Quinquina. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE ANTILYSSIQUE.

Poudre du comte d'Isembourg; Pulvis antilyssus. (sp.)

Pr. Corail rouge deux gros = 7 gram.
 Perles d'Orient un gros = 4 gram.
 Succin blanc. un demi-gros = 2 gram.
 Corne de cerf calcinée une once = 30 gram.
 Feuilles d'or. nombre 5.
 — d'argent. nombre 2.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE SENNERT.

Pulvis bezoardicus Sennerti. (w.)

Pr. Corne de cerf préparée sans feu. six gros = 23 gram.
 Corail rouge,
 Bézoard d'Orient,
 Nacre de perle,
 Yeux d'écrevisse,
 Succin,
 Terre sigillée blanche, de ch., quatre scrupules = 5 gram.
 Os de cœur de cerf,
 Hyacinthe,
 Saphir,
 Rubis,
 Émeraude, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
 Feuilles d'or. nombre 12.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros. = 1,25 à 2 gram.

POUDRE CONFORTANTE.

Pulvis confortativus. (pa.)

Pr. Perles d'Orient deux scrupules = 2,5 gram.
 Corail blanc. un gros = 4 gram.
 Corne de cerf préparée sans feu.
 quatre scrupules = 5 gram.
 Sucre perlé. cinq onces = 150 gram.

Dose, un gros = 4 gram.

POUDRE DENTIFRICE. (fe. t. pie. sm.)

Pr. Yeux d'écrevisse,
 Roseau aromatique, de chaque une once = 30 gram.
 Cachou quatre gros = 15 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.

Mélez ensemble. (sm.)

Pr. Corail rouge préparé,
 Magnésie calcinée,
 Quinquina, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Cannelle un scrupule = 1,25 gram

Mélez avec soin. (pie.)

Pr. Os de seiche,
 Quinquina,
 Myrrhe, de chaque. parties égales.

Faites une poudre très fine. (fe.)

- Pr. Os de seiche six onces = 166 gram.
 Corail rouge deux onces = 55 gram.
 Sang-dragon,
 Santal rouge,
 Iris de Florence, de chaq., une once et demie = 42 gram.
 Cannelle,
 Alun, de chaque une demi-once = 14 gram.

Faites une poudre très fine. (t.)

POUDRE POUR LES ENFANTS. (wu.)

- Pr. Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
 Savon amygdalin,
 Rhubarbe, de chaque un gros = 4 gram.
 Huile de fenouil six gouttes.
 Sucre deux gros = 7 gram.

Mélez, en triturant pendant long-temps.

POUDRE DE MANTOUE.

Pulvis Mantuanus. (w.)

- Pr. Contrayerva,
 Scorzonère, de chaque deux gros = 7 gram.
 Terre sigillée,
 Cinq pierres précieuses,
 Corail rouge,
 Perles préparées,
 Corne de rhinocéros, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Bézoard d'Orient,
 — d'Occident, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

POUDRE DE PINCES DE CANCRE.

Pulvis e chelis cancrorum compositus. (pa. w.)

- Pr. Nacre de perle préparée,
 Yeux d'écrevisse préparés,
 Corail rouge préparé,
 Succin blanc,
 Corne de cerf préparée sans feu, de chaque,
 une demi-once = 15 gram.
 Pinces de cancre préparées,
 deux onces et demie = 75 gram.

Faites une poudre (w.) — Dose, un demi-scrupule = 0,6 gram.

- Pr. Bézoard d'Orient,
 Perles d'Orient,
 Corail rouge,
 Succin blanc,
 Corne de cerf calcinée,
 Yeux d'écrevisse, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Pinces de cancre trois onces = 90 gram.

Faites une poudre. (pa. w.) — Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 1,8 gram.

POUDRE ROUGE ANGLAISE.

Pulvis purpureus anglicus. (w.)

- Pr. Yeux d'écrevisse,
 Pinces de cancre, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
 Corail rouge,
 Nacre de perle,
 Succin blanc,
 Corne de cerf préparée sans feu,
 de chaque, une once = 30 gram.
 Cochenille deux scrupules = 2,5 gram.
 Safran un scrupule = 1,25 gram.

Triturez la cochenille et le safran avec du suc de citron ou du vinaigre, et mélez-les avec les autres.

Vantée jadis dans la variole et la rougeole. —
 Dose, vingt à trente grains = 1,25 à 1,8 gram.

TABLETTES D'YEUX D'ÉCREVISSE.

Trochisques de carbonate de chaux; Tabellæ ad ardorem ventriculi s. ad sodam. (am. ed. w. c. gu. rad. ta.)

- Pr. Yeux d'écrevisse deux onces = 61 gram.
 Sucre en poudre quatorze onces = 428 gram.
 Gomme adragant,
 Eau de fleurs d'oranger, de chaque . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (gu. ta.)

- Pr. Craie préparée une once = 30 gram.
 Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.
 Sucre six gros = 22 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques. (rad.)

- Pr. Craie préparée quatre onces = 115 gram.
 Gomme arabique une once = 29 gram.
 Noix muscade un gros = 4 gram.
 Sucre six onces = 172 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites des trochisques. (am. ed. c.)

- Pr. Craie préparée,
 Corne de cerf calcinée,
 Yeux d'écrevisse, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
 Bol d'Arménie,
 Corail rouge, de chaque deux gros = 7 gram.
 Noix muscade un gros = 4 gram.
 Sucre dissous dans l'eau de cerises noires
 et cuit en consistance. douze onces = 360 gram.

Faites des tablettes. (w.)

ELECTUAIRE DENTIFRICE.

Opiat dentifrice. (f. pa. t. cot. gu. so. ta.)

- Pr. Corail rouge,
 Os de seiche,
 Sang-dragon, de chaque un gros = 4 gram.
 Cannelle un demi-gros = 2 gram.
 Laque huit grains = 0,5 gram.
 Huile de girofle douze gouttes.
 Miel de Narbonne quantité suffisante.

Mélez ensemble. (pa.)

- Pr. Corail rouge. quatre onces = 122 gram.
 Os de seiche,
 Cannelle, de chaque une once = 30 gram.
 Cachou une demi-once = 15 gram.
 Miel de Narbonne dix onces = 306 gram.
 Alun un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez le cachou avec l'alun, ajoutez le miel, puis les poudres, et une goutte d'huile essentielle par gros = 5,8 gram. (cot.)

- Pr. Alun un gros = 3,8 gram.
 Cochenille,
 Eau, de chaque une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et laissez le mélange à la cave pendant vingt-quatre heures. Ajoutez ensuite:

- Corail rouge huit onces = 245 gram.

Cannelle deux onces = 61 gram.
Miel vingt onces = 620 gram.

Aromatisez avec une huile quelconque. (gu.)

Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
Os de sèche,
Cannelle, de chaque une once = 28 gram.
Cochenille une demi-once = 14 gram.
Alun un demi-gros = 1,75 gram.
Miel dix onces = 283 gram.
Huile de girofle quatre à six gouttes.

Mêlez. (ta.)

Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
Os de sèche,
Pierre ponce, de chaque une once = 28 gram.
Cannelle six gros = 21 gram.
Myrrhe deux gros = 7 gram.
Cochenille une demi-once = 14 gram.
Alun un gros = 2,3 gram.
Miel une livre = 332 gram.

Mêlez. (t.)

Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
Cannelle une once = 30 gram.
Cochenille une demi-once = 15 gram.
Alun un demi-gros = 1,9 gram.
Miel blanc dix onces = 306 gram.

Mêlez. (so.)

Pr. Corail rouge quatre onces = 125 gram.
Os de sèche une once = 32 gram.
Bitartrate de potasse deux onces = 64 gram.
Cochenille une once = 32 gram.
Alun un demi-gros = 2 gram.
Miel dix onces = 306 gram.

Mêlez. (f.)

LOOCH EXPECTORANT. (pie.)

Pr. Yeux d'écrevisse deux gros = 7,6 gram.
Suc de pissenlit quatre onces = 122 gram.
Sirop de coquelicot deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

POTION CRÉTACÉE.

Mixture de craie; *Mucilago cretica*, *Mixtura cretæ*
s. cretacea, *Potio cretacea s. carbonatis calcis*.
(am. du. ed. ham. lo. p. su. au. c. fo. rad. sp.)

Pr. Craie,
Gomme arabique, de chaque une demi-once = 14 gram.
Sucre trois gros = 11 gram.
Eau une pinte = 473 gram.

Mêlez. (du. lo. p. su. fo. rad.)

Pr. Craie,
Gomme arabique, de chaque une once = 30 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.
Eau pure vingt-quatre onces = 720 gram.
— de muscade deux onces = 60 gram.

Mêlez. (au. sp.)

Pr. Craie,
Gomme arabique, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau pure,
— de merises, de chaque trois onces = 90 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Craie préparée une once = 39 gram.
Sucre une demi-once = 14 gram.
Mucilage de gomme arabique deux onces = 57 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Eau deux livres et demie = 863 gram.
Esprit de cannelle deux onces = 57 gram.

Mêlez bien. (am. ed. c.)

On l'a conseillée contre l'ardeur d'estomac.

POTION CRÉTACÉE COMPOSÉE.

Mixture de craie composée. (fo.)

Pr. Mixture de craie simple cinq onces = 153 gram.
Teinture de cachou,
— de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées toutes les heures, dans la diarrhée
et les rapports acides.

CHLORITE DE CHAUX.

Chlorure, Bichlorure, Hypochlorite, Oxichlorure, Oximuriate, Sous-chlorure de chaux, Chlorite, Hypochlorite calcique, Poudre de Tennant ou de blanchiment; Calcaria oxymuriatica s. chlorica, Chloris calcicus, Chloruretum calcis. (f. gr. ham. han. he. lo. p. t. gi. gu. ma. so.)

Pr. Chaux éteinte,
Peroxide de manganèse, de chaque une partie.
Acide hydrochlorique cinq parties.

Introduisez l'oxide dans un matras placé sur un bain de sable et communiquant avec un flacon plein d'eau, puis, par un tube, avec la douille d'un entonnoir renversé dans un vase plein de la chaux éteinte; versez l'acide sur l'oxide, et faites arriver le chlorure dans l'entonnoir; cessez quand le gaz passe sans être absorbé.

Le produit est un mélange de chlorure de calcium et d'hypochlorite tribasique de chaux, à parties égales. Il contient trente-deux pour cent de chlorure, ou cent un litres par kilogramme; sa propriété de détruire les couleurs végétales et les émanations animales le rend très précieux, comme moyen de blanchiment et de désinfection.

POUDRE DENTIFRICE DE DESCHAMPS. (fo. ph. rad.)

Pr. Chlorite de chaux deux parties.
Corail rouge neuf parties.

Mêlez exactement. (fo. rad.)

Pr. Chlorite de chaux cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.
Coquilles préparées une demi-once = 15 gram.
Huile de girofle deux gouttes

Mêlez. (ph.)

Pour blanchir les dents jammies par le tabac. — L'usage prolongé de cette poudre doit finir par les altérer.

POUDRE DE KNOX. (b*. ca.)

Pr. Chlorite de chaux trois parties.
Sel commun huit parties

En versant un grand verre d'eau sur une ou deux

onces = 50 à 60 gram. de cette poudre, on obtient une liqueur que les Anglais considèrent comme un préservatif des affections vénériennes, et qu'ils emploient en lotions, avant et après le coït.

PASTILLES CONTRE LA MAUVAISE HALEINE.

Pastilles de chlorite de chaux. (p. am. ca. cot. fo. gi. qu. ma. ph. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Sucre blanc. quatre onces = 122 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., contenant chacune trois huitièmes de grain de sel. (ca. cot. qu. ph.)

Pr. Chlorite de chaux. sept gros = 26 gram.
Sucre vanillé. trois gros = 11 gram.
Gomme arabique. cinq gros = 19 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de quinze à dix-huit grains = 0,9 à 1,1 gram. (am. ma.)

Pr. Chlorite de chaux. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre. une once = 30 gram.
Huile essentielle d'anis. quelques gouttes.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit à vingt grains = 0,96 à 1,06 gram. (ma. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7,6 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Amidon une once = 30 gram.
Gomme adragant. un gros = 3,8 gram.
Carmis. trois grains = 0,16 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize à dix-huit grains = 0,83 à 0,96 gram. (p. am. ca. fo. ma. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7 gram.
Sucre. quatre onces = 111 gram.
Essence de girofle. cinq gouttes.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize à dix-huit grains = 0,77 à 0,86 gram. (gi.)

Dose, une à trois par jour.

SOLUTION DE CHLORITE DE CHAUX. (f. ham. sl. st. gi.)

Pr. Chlorite de chaux. une partie.
Eau de pluie. huit parties.

Filtrez la solution. (ham. sl.)

st. et gi. prescrivent douze parties d'eau; — f. quarante-cinq.

Il vaut mieux adopter la solution concentrée, qu'on peut étendre au besoin et à volonté.

L'eau décompose le sel sec; elle dissout du chlorure de calcium et du chlorite neutre de chaux, laissant de l'hydrate de chaux, qui reste mêlé à la liqueur, quand on ne filtre pas. On emploie cette liqueur tantôt filtrée, et tantôt trouble; mais elle a une toute autre action dans ces deux cas, et elle est bien plus active dans le second.

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT.

Eau contre la mauvaise haleine. (su. ca. vm.)

Pr. Chlorite de chaux. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sucre. six onces = 184 gram.
Eau de menthe poivrée. une once = 30 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Solution de chlorite de chaux, un demi-gros = 2 gram.

Eau.
Miel, de chaque. six gros = 22 gram.

Mélez. (su. vm.)

COLLUTOIRE D'ANGELOT. (fo. ma. ph. rad.)

Pr. Chlorite de chaux. seize à trente grains = 0,85 à 1,59 gr.
Solution de gomme. une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

COLLUTOIRE DE CHEVALLIER. (ca. fo. ma. ph.)

Pr. Chlorite de chaux. trois gros = 11,5 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Filtrez la solution, et ajoutez :

Alcool. deux onces = 61 gram.
Huile de girofle. deux gouttes.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

En Allemagne on débite, sous le nom de *Pneumatotharion*, des remèdes secrets, qui ne sont que des dilutions de ce collutoire ou d'autres préparations analogues.

COLLUTOIRE DE MOST. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe poivrée, de chaque, trois onces = 120 gram.

COLLYRE DE FISCHER. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.
Eau une demi-once = 15 gram.

Filtrez la solution. -- Dans l'ophtalmie purulente.

COLLYRE DE JUNGKEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
un quart de grain à un demi-grain = 0,015 à 0,03 gr.
Eau. une demi-once = 15 gram.

On en injecte, une ou deux fois par jour, quelques gouttes tièdes entre les paupières, pour combattre les végétations opiniâtres de la conjonctive.

ÉMULSION D'AMANDES CHLORURÉE. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux. un gros = 4 gram.
Emulsion d'amandes. sept onces = 210 gram.
Sirop d'orgeat une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à bouche toutes les trois heures.

Pr. Chlorite de chaux. un gros et demi = 6 gram.
Emulsion d'amandes. huit onces = 240 gram.

Teinture d'opium. . . un scrupule et demi = 1,9 gram.
Sirop diacode. . . une once = 30 gram.

Même dose que pour la précédente.

Conseillée par Grafe, dans la gonorrhée.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE D'ANDRÉE. (ph.)

Pr. Fleurs d'arnica. . . deux gros = 7 gram.
Camomille. . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.
Ajoutez :

Chlorite de chaux. . . un scrupule = 1,25 gram.

Filtrez la solution.

Contre la gangrène des paupières.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE TRUSEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la solution décantée.

Mucilage de gomme arabique. . deux onces = 60 gram.

Dans les brûlures au second et au troisième degré.

LINIMENT RÉSOLUTIF. (sw.)

Pr. Chlorite de chaux. . . une once = 30 gram.
Fiel de boeuf réduit au quart, trois onces = 92 gram.

Dissolvez.

LOTION ANTISPORIQUE. (ca. fo. ma.)

Pr. Chlorite de chaux. . . trois parties.
Eau. . . seize parties.

Dissolvez, et filtrez.

On répète la lotion deux ou trois fois par jour. — Six à huit jours suffisent pour la guérison.

LOTION ANTISPHERULIQUE D'OTTO. (ph.)

Pr. Solution concentrée de chlorite de chaux,
deux onces = 60 gram.
Décoction d'année. . . six onces = 180 gram.

En lotions dans la gonorrhée du gland, même avec chancres.

POTION ANTISCROFULEUSE DE CIMA. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux, un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.
Eau distillée, une demi-livre à une livre = 180 à 360 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Sirop de sucre. . . une demi-once = 15 gram.

Deux ou trois cuillerées toutes les deux heures.

LINIMENT ANTIHERPÉTIQUE DE NEUMANN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. . . quinze grains = 0,9 gram.
Charbon réparé. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . quantité suffisante.

On remue bien avant d'appliquer cette liqueur sur les dartres.

LINIMENT ANTISPORIQUE DE SCHOENLEIN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. . . une once = 30 gram
Savon noir. . . deux onces = 60 gram.
Eau commune. . . quantité suffisante

pour faire une pâte très molle.

POMMADE ANTISPORIQUE. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux. . . deux onces = 60 gram.
Soufre dépuré. . . une once et demie = 45 gram.
Axonge. . . dix onces = 300 gram.

En frictions, matin et soir, pendant dix jours.

POMMADE EXCITANTE DE TRUSEN. (ph.)

Pr. Chlorite de chaux,
Borax, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Axonge. . . une once = 30 gram.

Pour frictionner les engelures.

POMMADE RÉSOLUTIVE DE WERNECK. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux. . . un demi-gros = 2 gram.
Axonge. . . une once = 30 gram.

En frictions sur le goitre, tous les deux jours. On en consomme chaque fois environ quinze grains = 0,9 gram.

EMPLÂTRE FONDANT DE HEIBERG. (rad.)

Pr. Chlorite de chaux,
Emplâtre diachylon, de chaque. . . parties égales.

Sur les tumeurs blanches des articulations.

CITRATE DE CHAUX.

Citrate calcique; Citras calcis, Calx citrata, Conche citrata, Lapidis cancrorum citrati, Citras calcarie animalis. (b. br. fu. pa. w. sp. sw.)

Pr. Écailles d'huître ou yeux d'écrevisse. . . à volonté.

Versez dessus du jus de citron jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence, décantez le liquide, lavez la poudre à l'eau froide, et faites-la sécher à une douce chaleur.

Incisif, fondant, diurétique. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux fois par jour.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis incidens Stahlil. (w.)

Pr. Yeux d'écrevisse saturés de jus de citron,
Pierre judaïque, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de lynx,
Perles d'Orient,
Opércules de limaçon, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Vantée jadis dans la néphrite et contre les calculs. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE ANTINÉPHRÉTIQUE.

Pulvis nephreticus pretiosus. (w.)

Pr. Yeux d'écrevisse saturés de jus de citron,
une once = 30 gram.
Racine de pied de veau. . . deux onces = 60 gram.

Digestif, expectorant. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

PHOSPHATE DE CHAUX.

1° *Surphosphate de chaux, Phosphate acide de chaux, Oxiphosphate de chaux. (vm.)*

Pr. Os calcinés. neuf parties.
Acide sulfurique concentré. douze parties.

Pulvriser les os, délayer-les dans cinquante parties d'eau bouillante, et ajoutez l'acide, en remuant vivement; tenez le mélange sur le feu pendant vingt-quatre heures; alors laissez en repos, décantez le liquide, lavez le dépôt, réunissez les liqueurs, passez-les à travers un linge, et faites-les évaporer jusqu'à ce qu'elles se figent par le refroidissement, en ayant soin d'enlever le sulfate de chaux qui se dépose sur la fin.

Ce produit est un mélange de surphosphate calcique et d'acide phosphorique, qu'on emploie à la préparation du phosphore.

2° *Sous-phosphate de chaux, Sous-phosphate calcique, Terre des os, Terre animale, Chrysolite, Apatite; Terra ossium, Phosphas calcis, Surphosphas calcariæ, Calcariâ phosphorica.*

§ I. Tel que la nature l'offre.

A. Os; Ossa.

a. am. ba. e. su. c. g.

Indépendamment des os de mammifères, et même d'oiseaux, qui se trouvent ainsi nommés d'une manière générale, on trouve encore désignés en particulier les suivants :

1° *Astragale ou Talon de Lièvre; Leporum talus.*

Hasensprung (Al.).

w. sp.

On le croyait diurétique.

2° *Bufoïte, Crapaudine, Batrachite; Bufonites, Bronitids, Bufonius lapis, Batrachites, Chelonites.*

Krattenstein (Al.).

w. sp.

Masses convexes d'un côté, concaves de l'autre, et d'un jaune pâle, ou d'un brun verdâtre, qui sont les mâchoires fossiles d'un poisson, le *Loup marin, Anarrichas Lupus, L.*

3° *Corne ou Bois de cerf; Cornu Cervi.*

Hirschhorn (Al.); hartshorn (An.); hjortetakke (D.); caerno di cervo (E.); hertschoorn (Ho.); cornu dei cervo (I.); drog iceten (Po.); corno de veúdo (Por.); hjorthorn (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. br. c. g. g'. pa. pid. sp.

Fournie par le *Cervus Elaphus, L.*, mammifère ruminant. On l'emploie en fragments, ou râpée;

Raspatura s. Rasura cornu cervi, Cornu cervi raspatum.

4° *Corne d'Elan; Alcis cornu.*

Elenthorn (Al.).

w.

5° *Crâne humain; Cranium humanum.*

e. w. sp.

On employait, sous ce nom, les os pariétaux d'un homme qui avait péri de mort violente.

On en donnait la poudre, dans l'épilepsie, à la dose d'un gros = 4 gram. Quelques personnes ne croyaient même jadis, en ce genre, qu'à l'efficacité de l'os appelé *triquetrum*.

6° *Dents d'Hippopotame ou de Cheval marin; Hippopotami s. Equi marini dentes.*

Wallrosszahne, Seeperdziaehne (Al.).

w. sp.

C'étaient probablement plutôt des dents de Morse.

7° *Dents de Licorne; Unicornu marinum s. verum, Monoceros.*

Einhorn (Al.); unicornio marino (E.).

e. w. sp.

Ce sont des fragments de la défense du *Narwhal, Monodon monoceros, L.*

Ces ossements passaient pour jouir du pouvoir de suspendre l'action des poisons.

Les trois mêmes pharmacopées mentionnent, sous le nom d'*Unicorne* seulement, la *Corne de Rhinocéros, Rhinoceros cornu; Nasenhornhorn (Al.); cuerno di rinoceronte (E.)*, excroissance conique, noire en dedans, solide, dense et pesante, qui se développe sur le nez du *Rhinocéros des Indes; Rhinoceros Indicus, Cuv.* On lui attribuait des vertus alexitères, à la dose d'un gros = 4 gram., en poudre.

8° *Dents de Sanglier; Dentes Apri.*

Wildschweinzahne (Al.); jaboli (E.).

e.

Ce sont les canines du *Sanglier; Sus Scrofa, L.*

9° *Ivoire; Ebur*

Eisfenbein, Helffenbein (Al.); morfil (E.).

br. e. f. t. w. uu. br. ge. gi. sp.

10° *Ivoire fossile, Unicorne minéral; Ebur s. Unicornu fossile.*

Grabenes Einhorn (Al.).

w. sp.

Le même que le précédent, mais à l'état fossile.

11° *Mâchoires de Brochet; Lucii piscis mandibula.*

Hechtkiefer (Al.); *pike's jaw bone* (An.); *mandibulas del pez lucio* (E.).

e. w.

On choisit de préférence la mâchoire inférieure du *Brochet*, *Esox lucius*, L.

Cet os, en poudre, était recommandé dans la leucorrhée, et pour faciliter l'accouchement. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

12° *Os de cœur de cerf; Ossa de cordibus cervi.*

Hirschkreutz; *Hirschherzbein* (Al.); *huesos del corazon de ciervo* (E.).

e. w.

Os plan, blanc et irrégulier, souvent cruciforme, qu'on trouve assez souvent dans le cœur du cerf.

On le supposait cardiaque et propre à prévenir l'avortement, à la dose d'un gros et demi = 6 gram., matin et soir, en poudre.

13° *Pierre de vache marine; Manati lapis, Auris Ceti.*

Seekuhstein (Al.).

w. sp.

Os blanc et éburné, qui se trouve, dit-on, près de l'oreille du *Morse*, *Trichecus Manatus*, L., et qui serait alors le rocher; mais peut-être aussi n'est-ce qu'une portion de dent molaire.

14° *Rachis de murène; Mustelæ piscis spine dorsis vertebræ.*

Aalrippengroten (Al.).

w. sp.

C'est l'épine du dos du *Gadus Lota*, L., dépouillée des chairs.

B. *Album græcum; Stercus caninum album.*

Weisse Enzian; *weisse Hundekoth* (Al.).

e. w. g. sp.

Ce sont les excréments de chiens nourris exclusivement d'os.

§ II. Préparé pour les usages pharmaceutiques.

On pourrait, en suivant le conseil de Van Mons, précipiter une solution de chlorure de calcium par une solution de phosphate de soude, laver le précipité, et le faire sécher. Cependant on obtiendrait de cette manière du phosphate de chaux neutre. On pourrait aussi utiliser les liquides d'extraction du charbon animal et de la gélatine des os par l'acide hydrochlorique, en les filtrant, les précipitant par la potasse, et séchant le précipité, après l'avoir bien lavé. Mais on aime mieux prendre le sel tout formé

dans les os des animaux, et le débarrasser de la matière animale qui l'y accompagne, dans la proportion d'environ vingt-sept pour cent.

Pr. Fragments d'os quelconques. à volonté.

Disposez-les dans un fourneau à vent, par couches alternes avec du charbon, remplissez les intervalles avec de la sciure de bois, et mettez le feu. (vm.)

am. ams. an. b. be. br. du. e. f. ff. fi. fu. g. lo. p. par. s. sa. sl. su. t. w. wu. c. so. sp. et vm. prescrit de calciner les os dans un creuset jusqu'à ce qu'ils soient devenus parfaitement blancs, puis lorsqu'ils sont refroidis, de les piler, de passer la poudre à travers un tamis serré, de la porphyriser avec suffisante quantité d'eau, et de la réduire en trochisques.

De là résulte ce qu'on appelle communément *Corne de cerf calcinée ou préparée par le feu*: *Cornu cervi ustum s. ustum præparatum s. calcinatum, Ossa usta præparata.*

Lorsqu'on a employé de l'ivoire au lieu d'os, le produit, quoique le même, prend un autre nom, celui de *Spode*, ou *Ivoire brûlé à blanc*; *Spodium s. Ebur ustum album.* (br. sa. w. gu. sp.)

Pr. *Corne de cerf coupée en morceaux.* à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir jusqu'à ce que la corne de cerf soit ramollie, enlevez alors la moelle et l'écorce avec un couteau, faites sécher le reste, et réduisez-le en poudre très fine. (br. d. pa. sa. w. sp. vm.)

Le phosphate de chaux ainsi obtenu retient toujours une certaine quantité de gélatine. On l'appelait autrefois *Corne de cerf préparée sans feu* ou *philosophiquement*; *Cornu cervi philosophice s. sine igne præparatum.*

Pr. Résidu noir de la distillation de la corne de cerf, à volonté.

Posez-le sur une grille de fer placée dans un fourneau à réverbère, entre le foyer et la hausse; faites du feu, et chauffez jusqu'à ce que les morceaux soient devenus blancs; grattez-en la surface, et pulvériser-les. (gu.)

Pr. Os calcinés. à volonté.
Acide hydrochlorique. quantité suffisante

pour dissoudre la poudre délayée dans de l'eau; filtrez, étendez d'eau, précipitez par la potasse caustique, lavez le précipité à grande eau, et réduisez-le en trochisques. (vm.)

C'est encore du phosphate neutre que donne ce dernier procédé.

On prescrit ce sel, en poudre, à la dose de dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

POUDRE ANTIPLÉURÉTIQUE.

Pulvis pleureticus. (pa. w.)

Pr. Mâchoires de brochet.

Dents de sanglier.

Pierres de perche,
Talon de lievre, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Yeux d'écrevisse. une once = 30 gram.
Semences de chardon bénit. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (w.)

pa. ajoutez deux gros = 7 gram. de pétales de coquelicot.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE CAMERARIUS.

Pulvis cervinus Camerarii (w.)

Pr. Os de cerf. cinq onces et trois gros = 161 gram.
Corne de cerf préparée sans feu,
deux onces et un gros = 64 gram.
— — calcinée. . . dix gros et demi = 39 gram.

Faites une poudre très fine.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE BÉZOARDIQUE DE LUDWIG.

Pulvis bezoardicus albus Ludwigi (w. sp.)

Pr. Corne de cerf préparée sans feu. . trois onces = 90 gram.
Terre sigillée blanche,
Licorne fossile, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram. — Comme les précédentes, cette poudre était donnée à titre absorbant, dans la diarrhée et la dysenterie surtout.

POUDRE DENTIFRICE. (e. vm.)

Pr. Phosphate de chaux. dix-huit parties.
B.1 blanc,
Laque, de chaque. douze parties.
Cannelle. une partie.
Myrrhe. deux parties.

Mélez par la trituration. (vm.)

Pr. Corne de cerf calcinée,
Crème de tartre,
Sang-dragon, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Iris de Florence. deux gros = 7 gram.
Girofle. un gros = 4 gram.
Cochenille. un demi-scrupule = 0,16 gram.

Faites une poudre très fine. (e.)

OPIAT DENTIFRICE. (vm.)

Pr. Phosphate de chaux. . . deux onces et demie = 75 gram.
Laque. une once = 30 gram.
Cannelle. un gros et demi = 6 gram.
Girofle. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de suc de citron. quantité suffisante

pour faire un électuaire mou.

QUINATE DE CHAUX.

Quinas calcis (ma.)

Pr. Quinquina jaune. à volonté.

Faites-le bouillir trois fois dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique (30 gram. par kilogr. d'é-

corce); passez les liqueurs encore chaudes, décolorez par suffisante quantité d'hydrate d'oxide de plomb en bouillie, et filtrez; traitez le liquide par l'hydrogène sulfuré, ou par quelques gouttes d'acide sulfurique; décantez, ajoutez un léger excès de chaux en bouillie claire, filtrez, évaporez, et faites cristalliser; purifiez par plusieurs solutions et cristallisations successives.

Ce sel sert à préparer les quinates de quinine et de cinchonine.

SULFATE DE CHAUX.

Sulfate calcique; Sulphas calcicus s. calcis, Calx s. Calcaria sulphurica.

Plusieurs pharmacopées donnent place à ce sel dans leur matière médicale, quoiqu'il ne soit d'aucun usage en médecine, et elles l'indiquent sous les deux états suivants, dans lesquels la nature l'offre en effet fréquemment.

1° Pierre spéculaire, Miroir d'âne, Talc transparent, Chaux sulfatée lenticulaire, H, Hydrosulfate de chaux lenticulaire, B; Alumen scissile, Glacies Mariæ vulgaris, Lapis specularis, Natrum glaciale. (br. e. gr. sl. w. g. sp.)

En cristaux lamelleux, fissiles et lenticulaires.

2° Albâtre, Albâtre gypseux, Chaux sulfatée compacte H., Hydrosulfate de chaux compacte B.; Alabastrites, Alabastrum.

En masses blanches et compactes.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE.

Pulvis Viennensis albus virgineus s. diaphoreticus (w.)

Pr. Miroir d'âne. une partie.
Pierre lenticulaire. deux parties.

Calcinez dans un creuset, porphyrissez le résidu, et lavez-le à grande eau, pour le réduire en poudre très fine.

C'était se donner beaucoup de peine pour obtenir du plâtre.

SULFITE DE CHAUX.

Sulfite calcique; Sulphis calcis (f. gu. so.)

Pr. Lait de chaux. à volonté.

Faites-y passer un courant de gaz acide sulfureux, en remuant de temps en temps; cessez quand la liqueur qui surnage est devenue acide; décantez, et faites sécher le sel.

CALCULS.

On employait jadis en médecine un assez grand nombre de ces produits morbides de l'économie animale. Les suivants sont encore admis, dans quelques contrées, parmi les objets dont se compose la matière médicale:

1° *Bézoard; Bezoar.*

Bezoarstein (Al.); *bezoar* (An.); *fadaj* (Ar.); *visagul* (Cy.); *zeher morah* (Duk. II.); *pie dra bezoar* (E.); *bezoarsteen* (Ho.); *goleha* (Mal.); *padzehr kanie* (Pe.); *gorochana* (Su.); *viachik kulla*, *koroschanun* (Tam.).

ams. b. br. e. w. a. g. ge. sp.

On donne ce nom à des calculs intestinaux pleins, solides et formés de couches concentriques. Il y en a de trois sortes:

1° Le *Bézoard de Coromandel*, qu'on dit provenir d'un morse, *Trichecus Manatus*, L.

2° Le *Bézoard occidental*, qui se trouve dans les intestins du lama et de la vigogne.

3° Le *Bézoard oriental*, qu'on rencontre dans ceux de la chèvre sauvage, *Capra Egagrus*, L.

Autrefois on leur accordait la propriété de garantir des maladies contagieuses. Cette vertu chimérique ne leur est plus attribuée que par les Orientaux, quoique l'habitude les ait encore maintenus dans quelques pharmacopées, où ils ne figurent que pour mémoire.

2° *Egagropile, Bézoard d'Allemagne; Egagropilus, Pilæ damarum s. rupicaprarium.*

Gemsenkugel (Al.).

w. ge. sp.

Concrétion principalement formée de poils entremêlés et feutrés, qu'on trouve dans les intestins de plusieurs mammifères domestiques.

3° *Pierre de porc; Lapis porcinus.*

Piedra porcina (E.).

e.

Concrétion calculeuse qu'on trouve dans la vésicule biliaire du porc-épic, *Histrix cristatus*, L.

CAMOMILLE.

Ce nom appartient à trois plantes différentes:

1° *Camomille commune; Matricaria Chamomilla*, L.

Gemeine Chamille (Al.); *common camomile* (An.); *comeelblomster, comeelblom, manke krone* (D.); *manzanilla* (E.); *marcella gallega* (Por.); *manillblommer, sækuller* (Su.).

a. ams. an. b. be. br. d. dd. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. te. br. g. g'. m. pid. sp.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 459.)

On emploie les fleurs (*flores Chamomillæ vulgaris s. nostratis s. Chamæmeli vulgaris*), qui sont des calathides radiées, jaunes au disque et blanches à la circonférence. Elles ont une odeur forte, non désagréable. Leur saveur est un peu balsamique.

2. *Camomille romaine; Anthemis nobilis*, L.; *ανθέμις*.

Römische Chamille (Al.); *roman camomile* (An.); *ehdalmirzie* (Ar.); *romerske comeelblomster* (D.); *babune ka phui* (Duk.); *manzanilla romana* (E.); *roomsche kamill* (Ho.); *camomilla odorata* (I.); *babuneh gaw* (Pe.); *rumian wloski* (Po.); *marcella romana* (Por.); *romerska kamillenblummer* (Su.); *scha-mainü pu* (Tam.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. br. e. g'. gi. m. pa. pid. sa. sp.

Plante ☿ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), du midi de l'Europe, qu'on cultive dans beaucoup d'endroits. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 161.)

On emploie les fleurs (*flores Chamomillæ romanae s. nobilis s. Chamæmeli romani s. nobilis s. Leucanthemi odorati*), qui sont des calathides remplies de fleurons jaunes au centre et de demi-fleurons blancs à la circonférence, le plus souvent pleines, et alors composées uniquement de demi-fleurons blancs. Elles ont une odeur pénétrante, fort agréable, balsamique, et une saveur aromatique très amère.

Cette plante et la précédente jouissent des mêmes propriétés. On les regarde comme nervines et antispasmodiques. Elles sont bien certainement excitantes, irritantes même, puisque leur infusion concentrée est très sujette à exciter des nausées. Autrefois, on en faisait grand usage dans les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

C'est à ces deux espèces exclusivement que se rapportent les formules placées à la suite de cet article.

3° *Camomille puante, Maroute; Anthemis Cotula*, L.

Handskamille (Al.); *stinkind comomile* (An.); *manzanilla fetida* (E.); *camomilla fetida* (I.); *rumienic smindzacy* (Po.); *contusa bastarda* (Por.).

br. fu. be. e. g. m.

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 457.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Cotulæ fetidæ s. Chamomillæ fetidæ*) se compose d'une tige très rameuse, garnie de feuilles glabres, bipinnées, à folioles pointues et divisées en trois.

Les fleurs sont des calathides radiées, blanches à la circonférence, et jaunes au disque, qui est conique.

L'odeur en est extrêmement désagréable, la saveur chaude et un peu amère.

Antispasmodique, fébrifuge, anthelminthique. — Dose, de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

STYERLICH

OLÉOSUCRE DE CAMOMILLE.

Elwosaccharum chamæmeli. (han. he. pr. sl. bl.)

Pr. Sucre blanc. une once = 30 gram.
Huile essentielle de camomille. vingt-quatre gouttes.

Triturez ensemble. (han. pr. sl.)

he. prescrit seulement seize gouttes; — bl. une partie d'huile pour douze de sucre.

ESPÈCES CARMINATIVES. (h°. fu. s. ca. pid. rad. sp. vm.)

Pr. Camomille,
Marjolaine, de chaque. une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Camomille,
Millefeuille,
Menthe crépue,
Anrope, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Aneth,
Carvi, de chaque. une once = 30 gram.

Coupez et écrasez. (fu.)

Pr. Camomille,
Marrube blanc,
Pissen lit,
Valériane,
Citricidant, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (b°. ca.)

Pr. Camomille,
Arnica,
Sureau,
Marrube,
Mescuriale,
Cigue,
Pariétaire, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (vm.)

Pr. Camomille,
Guiziane,
Bryone,
Sureau, de chaque. trois onces = 90 gram.
Graine de lin. deux onces = 60 gram.

Coupez et écrasez. (pid.)

Pr. Camomille,
Lavande,
Sureau,
Origan,
Menthe poivrée, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (s.)

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (fu.)

Pr. Camomille,
Mélilot,
Graine de lin, de chaque. parties égales.

Faites une poudre grossière.

CONSERVE DE CAMOMILLE.

Conserva chamæmeli. (sa. gi.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Sucre cuit à la plume. trois parties.

Conservez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CAMOMILLE. (a. fu. po. wu. cot. gu.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Alcool (32 degrés). quatre à cinq parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez au bout de vingt-quatre heures, traitez le marc de même à plusieurs reprises, réunissez et filtrez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez au bain-marie. (cot. gu.)

Pr. Camomille,
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. huit parties.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (a. fu. po. wu.)

EXTRAIT AQUEUX DE CAMOMILLE.

Extractum chamæmeli aquosum. (am. ans. an. b. ba. he. d. du. ed. f. fe. fi. gr. ham. lau. he. li. o. par. pr. s. sa. sl. t. w. c. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Fleurs de camomille. trois parties.
Eau froide. trente-six parties.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, exprimez, laissez macérer le marc avec dix-huit parties d'eau, et exprimez encore; réunissez les deux liqueurs, évaporez en consistance de miel, délayez la masse refroidie avec dix-huit parties d'eau, filtrez, évaporez, et répétez jusqu'à ce que la solution devienne limpide; alors évaporez en consistance d'extrait. (han.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. deux parties.
Eau tiède. huit parties.

Après vingt-quatre heures de macération, passez en exprimant, et soumettez le marc à une nouvelle macération; réunissez les deux liqueurs, réduisez à moitié au bain-marie, laissez refroidir, passez à travers un blanchet, et évaporez en consistance d'extrait. (gu.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. une partie.
Eau tiède. deux parties.

Traitez par la méthode de déplacement, et évaporez. (f. so.)

Pr. Fleurs de camomille,
Eau froide, de chaque. une partie.

Passez après douze heures de macération; ajoutez au marc le double de son poids d'eau bouillante, passez après le refroidissement, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez au blanchet, et évaporez. (vm.)

Pr. Fleurs de camomille sèches. trois parties.
Eau bouillante. vingt-quatre parties.

Après une heure d'infusion, exprimez, réduisez à six parties, passez à la chausse, et évaporez. (ham. par. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. à volonté.
Fau bouillante. quantité suffisante

Après douze heures de digestion, exprimez, et répétez l'opération sur le marc, réunissez les liqueurs, passez-les à la chausse, et évaparez. (he.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau chaude. six parties.

Faites digérer pendant quatre heures, puis bouillir un peu, exprimez, et évaparez. (t. w. gi.)

Pr. Fleurs de camomille. deux parties.
Eau bouillante. six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant une heure, exprimez, et évaparez les liqueurs dépurées par le repos. (be. b. li.)

5° Par décoction.

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau. dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, passez la liqueur refroidie, et évaparez. (am. am. an. ba. du. ed. fe. sl. c. pid.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, exprimez, répétez l'opération avec quatre parties d'eau, réunissez, laissez reposer et évaparez les décoctions. (d. fi. gr. o. pr. s.)

Pr. Fleurs de camomille. huit livres = 2750 gr.
Eau quantité suffisante.

Faites digérer pendant trois jours, puis distillez deux onces = 55 gram. d'eau; versez le triple d'eau sur le résidu, et après six heures de digestion, réduisez des deux tiers par la coction; exprimez, clarifiez, passez, évaparez, et ajoutez l'eau distillée au produit. (sa.)

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasma maturans. (b. gi. sw.)

Pr. Camomille. une once = 28 gram.
Farine de seigle. huit onces = 221 gram.
Eau. deux livres = 664 gram.

Ajoutez la farine à la décoction des fleurs, et faites épaisir. (gi.)

Pr. Camomille,
Surcail, de chaque. trois onces = 92 gram.
Semences de fenu-grec. une once et demi = 46 gram.
Farine de graine de lin. douze onces = 367 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Délayez. (sw.)

Pr. Camomille,
Fleurs de fenu-grec, de ch., une demi-livre = 250 gram.
Farine de fèves,
— de lupin, de chaque. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Délayez (b.)

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ra.)

Pr. Camomille,
Vinaigre, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir légèrement.

ÉLECTUAIRE AROMATIQUE. (g.)

Pr. Poudre de camomille. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire un électuaire.

BOLS STOMACHIQUES. (sa. sw.)

Pr. Camomille en poudre. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mélez.

PILULES CARMINATIVES. (ph.)

Pr. Extrait de camomille. deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de camomille. douze gouttes.
Poudre de camomille. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, huit à dix par jour.

TABLETTES DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Oléosucré de camomille, à huit gouttes d'huile
par once de sucre. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

INFUSION DE CAMOMILLE.

Hydrolé de camomille; Infusum chamæmeli. (am. an. b. du. ed. ff. ham. lo. pp. st. wu. bl. c. cot. fp. ra. ta.)*

Pr. Camomille. cinq gros = 19 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Passez, après dix minutes d'infusion. (lo.)

am. b*. ed. ff. ham. st. wv. pp. bl. c. cot. gu. sp. ra. prescrivent des proportions diverses. Ces proportions varient, en effet, beaucoup; les plus ordinaires sont d'un à deux gros = 4 à 8 gram. de fleurs, pour une livre = 500 gram. d'eau. En général, on fait cette infusion trop forte, surtout dans les ménages. L'ébullition prescrite par an. est inutile.

INFUSION DE CAMOMILLE ALCALISÉE. (sw.)

Pr. Camomille. trois onces = 92 gram.
Eau bouillante. une demi-livre = 250 gram.

Après une heure d'infusion, ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Alcool de muscade. une à deux onces = 30 à 61 gr.

Dose, deux onces = 61 gram., toutes les six heures.

INFUSION DE CAMOMILLE COMPOSÉE. (sa. e.)

Pr. Camomille. une once = 31 gram.
Ecorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
Eau froide. trois livres = 1180 gr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures. (e.)

Pr. Camomille,
Mellot, de chaque. une poignée.
Carvi,
Fenouil, de chaque. une once = 28 gram.
Eau bouillante. quatre livres = 1328 gr.

Passez après le refroidissement. (sa.)

A boire par verrees.

DÉCOCTION DE CAMOMILLE. (b^o. du. cd.)

Pr. Camomille. une demi-once = 15 gram.
Anis. deux gros = 8 gram.
Eau. une livre = 393 gram.

Passez après un quart d'heure de coction.

FOMENTATION CARMINATIVE. (dd. pa. sw.)

Pr. Espèces résolitives (form. de dd.), deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Faites infuser pendant une heure, et passez. (dd.)

Pr. Camomille,
Bryone, de chaque. une once = 30 gram.
Mauve. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre livres = 2 kil.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition. (sw.)

Pr. Espèces carminatives (form. de pa.), six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Faites réduire à quatre livres = 4440 par gram. la coction; ajoutez sur la fin :

Fenouil,
Carvi,
Cumis, de chaque. une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Mélez. (pa.)

Dans la colique ventense.

JULEP ANTISPASMODIQUE. (fo.)

Pr. Infusion de camomille. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.
Teinture éthérée de valériane. . . un gros = 3,8 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

LAVEMENT CARMINATIF. (t. au. b. fo. gi. sa. ta.)

Pr. Infusion de camomille. . . . dix onces = 277 gram.
Huile d'olives. deux onces = 55 gram.

Mélez. (t.)

fo. prescrit une once = 50 gram. d'huile de lin, et douze = 567 gram. d'infusion.

Pr. Infusion de camomille,
Huile de camomille, de chaque, quatre onces = 125 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Camomille. une once = 28 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 250 gram. de décoction; ajoutez :

Huile de lin. deux onces = 55 gram.
Miel. une once = 28 gram.
Nitro. un gros = 3,4 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Camomille. six gros = 22 gram.
Graine de lin. une once = 30 gram.
Lait. quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. de décoction; ajoutez à la colature :

Huile de lin. une once = 28 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Camomille,
Têtes de pavot,
Feuilles d'oranger,
Fenouil,
Anis, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux livres = 680 gram.

Après suffisante infusion, passez. (ta.)

Pr. Racine de guimauve. une demi-once = 14 gram.
Feuilles de mauve. une once = 28 gram.
Eau. deux livres = 664 gram.

Faites réduire de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Camomille. une demi-once = 14 gram.
Anis. deux gros = 7 gram.

Faites infuser, et passez. (gi.)

POTION TONIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. cinq onces = 150 gram.
Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la diarrhée.

POTION TONIQUE DE JAHN. (ph.)

Pr. Extrait de camomille,
Gomme arabique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de camomille. cinq onces = 150 gram.
Pulpe de tamarins,
Sirop de camomille, de chaque. . . une once = 30 gram.

Par cuillerées, dans la diarrhée.

SIROP D'INFUSION DE CAMOMILLE.

Syrupus chamæmeli. (au. fu. ham. han. he. o. pa. sl. w. wu. bl. gi. gu.)

Pr. Camomille fraîche. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilogram. de colature; après vingt-quatre heures d'infusion, exprimez, filtrez, et à chaque livre = 300 gram. de liquide, ajoutez :

Sucre. trente onces = 918 gram.

Faites fondre. (gu.)

Aux proportions près, le procédé est le même dans fu. ham. han. he. o. pa. sl. w. wu. bl. gi.; —an. prescrit d'ajouter au sirop refroidi un autre sirop préparé à froid avec l'eau distillée de camomille et le sucre.

TISANE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Infusion de camomille. quinze parties.
Sirop de sucre. une partie.

Mélez.

TISANE ANTISPASMODIQUE. (ca.)

Pr. Camomille,
Chèvrefeuille,
Tilleul, de chaque. une forte pincée.
Eau bouillante. une chopine = 0,460 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirup de fleurs d'orange. quantité suffisante.

Une tasse toutes les deux heures.

TEINTURE DE CAMOMILLE.

Alcoolé de camomille; *Tinctura s. Essentia chamæmeli*. (a. an. bl. sw*. vm.)

Pr. Fleurs séchées de camomille. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Après suffisante extraction, filtrez.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de camomille. une partie.
Ether sulfurique. sept parties.

Faites dissoudre.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE.

Oleum de camomille; Oleum chamæmeli æthereum, Etheroleum chamæmeli. (a. au. be. br. c. ed. f. fu. g. gr. han. lo. p. pa. po. su. w. wu. c. col. gi. qu. pid. so. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour les baigner parfaitement; distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de camomille.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE CITRONNÉE.

Oleum chamæmeli citratum. (gr. ham. he. o. pr. s. sl.)

Pr. Fleurs de camomille. soixante livres = 21 kil.
Huile de citron. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Distillez.

HUILE DE CAMOMILLE PÉTROLÉE. (sa.)

Pr. Fleurs de camomille. vingt livres = 6640 gram.
Pétrole. une livre = 332 gram.
Eau. quatre-vingts livres = 26 kil.

Distillez après douze jours de macération.

HUILE CARMINATIVE ÉTHÉRÉE. (sp.)

Pr. Huile essentielle de camomille,
— — de menthe poivrée, de chaque,
deux onces = 60 gram.
— de carvi,
— de cumin,
— de fenouil, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

En frictions sur le ventre. — A l'intérieur, six à huit gouttes sur du sucre.

GOUTTES ANGLAISES.

Tinctura chamæmeli anglica. (am.)

Pr. Gentiane. une once = 30 gram.
Lievèche. deux onces = 60 gram.
Alcool. douze onces = 360 gram.

I.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quarante-huit heures, et ajoutez à la colature :

Huile essentielle de camomille. . . une once = 30 gram.

On les a vantées dans le choléra.

SAVON D'HUILE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de camomille, huit scrupules = 7,3 gram.
Savon de soude à l'axonge, non terminé, et
encore mou. seize onces = 500 gram.

Mélez exactement, et mettez en moule.

SIROP D'HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE. (bl.)

Pr. Oléosucré de camomille à douze gouttes par
once = 30 gram. deux parties.
Eau pure. une partie.

Faites dissoudre.

EAU DE CAMOMILLE.

Hydrolat de camomille; Aqua chamæmeli. (a. an. b. ba. be. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. st. t. vu. bl. col. gi. pid. sw. ta.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Eau. quatre parties.

Après quelques heures de macération, distillez deux parties.

EAU DE CAMOMILLE ANISÉE.

Aqua chamæmeli anisata. (w.)

Pr. Camomille. quatre livres = 1440 gram.
Anis. deux livres = 720 gram.
Vin blanc. vingt-huit livres = 10 kilogr.

Après quelques jours de digestion, distillez la moitié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU DE CAMOMILLE VINEUSE. (fu. sw. vm.)

Pr. Fleurs de camomille. une partie.
Vin blanc. quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties. (fu.)

Pr. Fleurs de camomille. quatre parties.
Eau-de-vie. une partie.
— pure. huit parties.

Distillez quatre parties. (sw. vm.)

EAU ANTIHYSTÉRIQUE.

Aqua hysterica. (br. w. vm.)

Pr. Racine d'impéatoire,
— de livèche,
— de pivoine,
— de zédoaire, de chaque. . une once = 30 gram.

Mélisse,
Matricaire,
Menthe,
Camomille, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Ecorce de citron,

Carvi,
Siler,
Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.

27

Alcool une demi-livre = 180 gram.
Eau sept livres = 2 kilogr. 1/2.

Après deux jours de digestion, distillez quatre livres = 1440 gram. (br. w.)

Pr. Écorce de citron une once = 30 gram.
Mélisse,
Camomille, de chaque deux onces = 60 gram.
Cumin trois onces = 90 gram.
Angélique quatre onces = 120 gram.
Eau-de-vie douze onces = 360 gram.
— pure douze livres = 4 kilogr. 1/2.

Distillez quatre livres = 1440 gram. (vm.)
Dose, une once à deux = 50 à 60 gram.

EAU CARMINATIVE SIMPLE.

Aqua carminativa simplex. (a. br. sa. w. sp.)

Pr. Camomille une demi-livre = 210 gram.
Écorce d'orange,
— de citron,
Aurone,
Menthe crépue,
Carvi,
Coriandre,
Fenouil, de chaque une once et demie = 52 gram.
Eau seize livres = 6720 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (a.)

sp. ajoute une once et demie = 45 gram. d'aneth et autant d'anis.

Pr. Camomille six onces = 180 gram.
Écorce d'orange une once et demie = 45 gram.
Absinthe,
Mélisse,
Pouliot,
Origan, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth quatre onces = 120 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux onces et demie = 75 gram.
Carvi une once et demie = 45 gram.
Eau de camomille seize livres = 5760 gram.

Distillez la moitié, après huit jours de macération. (br.)

Pr. Camomille trois livres = 1080 gram.
Absinthe une demi-once = 15 gram.
Petite centauree,
Pouliot,
Origan, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque une once = 30 gram.
Carvi une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange deux onces = 60 gram.
Eau douze livres = 4320 gram.

Après quatre jours de macération, distillez les deux tiers. (sa. w.)

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU CARMINATIVE SPIRITUEUSE.

Aqua carminativa spirituosus. (w. sp. vm.)

Pr. Anis étoilé une once = 30 gram.
Fenouil deux onces = 60 gram.
Camomille trois onces = 90 gram.

Écorce d'orange six onces = 180 gram.
Eau-de-vie vingt quatre onces = 720 gram.
Eau cent soixante onces = 4800 gram.

Distillez quarante-huit onces = 1440 gram. (vm.)

Pr. Camomille dix-huit onces = 540 gram.
Eau de camomille cent quarante onces = 4200 gram.

Après huit jours d'infusion, exprimez avec force, et ajoutez à la liqueur :

Absinthe,
Pouliot,
Origan,
Petite centauree, de chaque deux gros = 7 gram.
Aneth deux onces = 60 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque une once = 30 gram.
Carvi une demi-once = 15 gram.
Genièvre,
Baies de laurier,
Roseau aromatique,
Zédoaire, de chaque deux gros = 7 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Alcool cent quatre-vingt-douze onces = 5760 gram.

Faites infuser, et distillez. (sp.)

Pr. Roseau aromatique,
Menthe crépue,
Serpolet, de chaque deux onces = 60 gram.
Camomille une demi-livre = 180 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux onces et demie = 75 gram.
Cannelle trois onces = 90 gram.
Muscade,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange deux onces = 60 gram.
Alcool neuf livres = 3240 gram.
Eau cinq livres = 2 kilogr.

Après trois jours de digestion, distillez dix livres = 5600 gram. (w.)

Dose, jusqu'à une once = 50 gram.

POTION CARMINATIVE. (ca.)

Pr. Eau distillée de camomille,
— de menthe, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop de camomille,
— diacode, de chaque une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, tous les quarts d'heure.

SIROP D'EAU DISTILLÉE DE CAMOMILLE. (an. bl.)

Pr. Eau distillée de camomille une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre.

SIROP PECTORAL DE SELLE. (ca.)

Pr. Eau distillée de camomille deux livres = 1 kilogr.
Sirop de guimauve une demi-livre = 250 gram.
Suc de réglisse une once = 30 gram.

Une à deux onces = 50 à 61 gram. par jour, dans la phthisie pulmonaire.

HUILE DE CAMOMILLE PAR COCTION.

Oleum chamemelinum. (ams. h. be. br. d. c. f. fu.)

gr. ham. han. he. li. o. p. par. pa. pr. s. sa. sl. t. w. wu. bl. col. gi. gu. sw. ta.)

Pr. Camomille sèche une partie.
Huile d'olives huit parties.

Faites chauffer au bain-marie, pendant deux heures, exprimez, et passez. (f. ham. han. he. p. pr. gu.)

br. pa. et w. prescrivent parties égales de fleurs et d'huile: — fu. wu. et gi. deux parties d'huile; — ams. d. e. et sw. trois; — li. par. et sl. quatre; — gr. cinq; — b. be. et col. six; — so. deux parties de fleurs et une d'huile.

Pr. Camomille une partie.
Huile d'olives trois parties.

Faites digérer pendant plusieurs jours, et répétez la digestion une ou deux fois sur de nouvelles fleurs. (o. po.)

t. prescrit deux parties d'huile et deux macérations; — ta. six parties d'huile et trois macérations.

Pr. Huile essentielle de camomille une partie.
— d'olives quinze parties.

Mélez. (bl.)

s. prescrit dix grains = 0,6 gram. d'huile essentielle et douze onces = 360 gram. d'huile de lin.

En frictions sur le bas-ventre et le dos; en lavements.

HUILE CARMINATIVE.

Oleum carminativum. (br. pa. w. sp. sw.)

Pr. Camomille,
Absintie,
Aneth,
Menthe,
Pouliot, de chaque quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez:

Huile de laurier trois onces = 90 gram.

Laissez déposer, et décantez. (br. pa. w. sp.)

Pr. Huile de camomille par coction,
— essentielle de menthe, de ch., deux onces = 64 gram.
— de carvi,
— de cumin,
— de fenouil, de chaq., un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez. (sw.)

En frictions sur le bas-ventre.

HUILE DES SEPT FLEURS.

Oleum septem florum. (w.)

Pr. Fleurs fraîches de camomille,
— de violettes,
— de sureau,
— de roses,
— de lis,
— de bouillon blanc,
— de rose trémière,
de chaque, une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez.

En frictions, dans les contractures.

ONGUENT CARMINATIF.

Unguentum carminativum. (br. w. sp.)

Pr. Camomille trois onces = 90 gram.
Mélilot,
Aurone,
Rue,
Menthe crépue,
Tausisie, de chaque une once = 30 gram.
Huile d'olives,
Axonge, de chaque une livre = 360 gram.

Après quelques jours de macération, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez:

Cire jaune deux onces = 60 gram.
Huile d'anis,
— de carvi,
— de menthe, de chaque un gros = 4 gram.
— de laurier deux onces = 60 gram.

Mélez. (br. w.)

Pr. Aurone,
Lierre terrestre,
Menthe crépue,
Tausisie,
Mélilot, de chaque une poignée.
Camomille deux poignées.
Baies de laurier une demi-once = 15 gram.
Cumin,
Livèche, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de camomille douze onces = 360 gram.
— de rue,
— d'aneth, de chaque une demi-once = 15 gram.
Axonge douze onces = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez:

Cire deux onces = 60 gram.
Huile d'anis,
— de menthe,
— de carvi, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (sp.)

En frictions sur le bas-ventre.

CAMPBRE.

Camphora.

Kampfer (Al.); *camphor* ((An.); *kafur* (Ar. Pe.); *kapar* (Ba.); *capura* (Cy.); *canfor* (E.); *Καφορρά* (Gr. m.); *kupar* (Hi.); *kamfer* (Ho.); *camfara* (I.); *kufur* (Mal.); *kamfara* (Po.); *al-canfor* (Por.); *camphora* (B.); *cafara* (Sa.); *kampfert* (Su.); *carpuram*, *sudan* (Tam.); *calphourou* (T.).

a. am. ams. an. b. ba. be. dr. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Substance en grands pains ronds, convexes en dessus, plans en dessous, d'un blanc cristallin, un peu

flexibles, et fragiles. Elle est transparente, plus légère que l'eau, et cristallisable en octaèdres provenant d'un prisme rhomboïdal. Son odeur est forte et pénétrante, sa saveur chaude et un peu amère. Elle est volatilisable, même à une basse température, très inflammable, et remarquable par le mouvement giratoire que ses molécules exécutent sur l'eau.

On retire le camphre du *Laurus Camphora*, L., arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) du Japon et des Indes (fig. Kaempf. *Amœn. exot.*, t. 77), et du *Dryobalanops Camphora*, Col., autre arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) de Sumatra et de Bornéo. (Fig. *Asiat. Res.*, V. 12.)

Le camphre exerce, sans aucun doute, une action stimulante sur les parties qui sont mises immédiatement en contact avec lui. On est moins d'accord sur ce qu'on est convenu d'appeler son action générale, c'est-à-dire sur les phénomènes qui, après son administration, se manifestent dans des organes autres que ceux avec lesquels il a été mis en rapport. Cependant, même sous ce point de vue, quoiqu'il paraisse quelquefois être sédatif, attendu qu'il calme les douleurs, apaise les spasmes et dispose au sommeil, on peut établir qu'il agit toujours en irritant, mais alors d'une manière révulsive, puisqu'à haute dose il détermine tous les accidents d'un véritable empoisonnement, avec des symptômes évidents d'irritation, même dans le système nerveux. Il est d'ailleurs assez singulier qu'on l'ait vanté à la fois comme antispasmodique et comme aphrodisiaque. — La dose est d'un grain = 0,05 gram. à un scrupule = 1,27 gram.

MAGISTÈRE DE CAMPHRE.

Magisterium camphoræ, Camphora purificata.
(gi.)

Pr. Alcool camphré, à volonté.
Eau, quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité : recueillez celui-ci sur un filtre, et séchez-le.

POUDRE CAMPHRÉE.

Pulvis camphoratus. (dd. pp. ww. au.)

Pr. Camphre, un grain = 0,06 gram.
Sucre blanc, un scrupule = 1,25 gram.

Pour une seule dose. (au.)

Pr. Camphre, un grain = 0,06 gram.
Sucre, un scrupule = 1,25 gram.
Amidon, dix grains = 0,6 gram.

Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Camphre, deux grains = 0,12 gram.
Gomme arabique, six grains = 0,4 gram.
Sucre, douze grains = 0,7 gram.

Faites une poudre. (pp.)

ww. prescrit deux grains = 0,12 gram. de camphre, quinze = 9 gram. de gomme, et dix = 0,6 gram. de sucre.

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Camphre,
Nitre, de chaque, un gros = 4 gram.
Myrrhe, deux gros = 7 gram.
Écorce de saule, une once = 30 gram.

Mélez.

POUDRE ANTISEPTIQUE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Camphre,
Myrrhe, de chaque, deux gros = 7 gram.
Quinquina,
Camomille, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Charbon préparé, une once = 30 gram.

Dans la gangrène humide.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (sa.)

Pr. Camphre,
Acide benzoïque, de chaque, six grains = 0,35 gram.
Sucre, un gros = 4 gram.

A prendre en quatre fois.

POUDRE CONTRE LE CHOLÉRA. (am.)

Pr. Gomme arabique, une once = 30 gram.
Écorce d'orange,
Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camphre, dix grains = 0,9 gram.
Opium, cinq grains = 0,3 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POUDRE DESSICCATIVE. (b.)

Pr. Camphre, un scrupule = 1,27 gram.
Farine de seigle,
Camomille, de chaque, trois onces = 93 gram.

Cette poudre et toutes celles du même genre produisent souvent des répercussions dangereuses. La farine de pomme de terre est préférable.

POUDRE RÉSOLUTIVE. (bl. rad.)

Pr. Camphre, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gr.
Farine de fèves,
Sureau,
Camomille, de chaque, une à deux onces = 30 à 60 gr.

Pour appliquer sur l'œil atteint d'inflammation chronique. (rad.)

Pr. Camphre,
Romarin,
Dictame de Crète, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Sureau,
Lavande, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre. (bl.)

Pr. Camphre,
Castoreum, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Musc,
Huile de succin, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Santal citrin, dix-huit gros = 68,6 gram.

Faites une poudre. (bl.)

On enferme ces poudres dans des sachets.

POUDRE TEMPÉRANTE. (sa.)

Pr. Camphre, trois grains = 0,18 gram.
Nitre, six grains = 0,4 gram.
Sucre, un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre.

SPERNIOLE DE CROLLIUS.

Sperniola Crollii. (pa. w.)

- Pr. Myrrhe,
Oliban, de chaque une demi-once = 15 gram.
Safran un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine, arrosez-la deux ou trois fois avec de l'eau distillée de frai de grenouilles, faites sécher, et ajoutez :

- Campbre six gros = 22 gram.

Jadis usitée pour arrêter les hémorragies et les inflammations : on l'employait aussi contre la rage.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (pie.)

- Pr. Campbre six grains = 0,3 gram.
Nitre un demi-grain = 0,026 gram.
Consève de valériane quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS CALMANTS. (sa. sm. sw.)

- Pr. Campbre deux scrupules = 2,55 gram.
Pulpe de casse quatre gros = 15,3 gram.

Faites douze bols. (sm.)

- Pr. Campbre un demi-scrupule = 0,6 gram.
Consève de cynorrhodon un scrupule = 1,25 gram.

Faites deux bols (sa. sw.)

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (b.)

- Pr. Campbre deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait de quinquina trois gros = 11,5 gram.
Rob de sureau un gros = 3,8 gram.
Zédoaire un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de roses quantité suffisante.

Faites douze bols, à prendre dans la journée.

BOLS EXCITANTS. (b.)

- Pr. Campbre dix-huit grains = 0,66 gram.
Extrait de valériane un gros = 3,8 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les deux heures.

BOLS TEMPÉRANTS. (ff. fp. pie. ra.)

- Pr. Campbre,
Nitre, de chaque huit grains = 0,4 gram.
Consève de roses quantité suffisante

pour faire deux bols.

PILULES DE CAMPBRE.

Pilula camphoratae. (ham. st. au.)

- Pr. Campbre,
Suc de réglisse, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

- Pr. Campbre quarante-huit grains = 3 gram.
Sucre vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Mie de pain quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules. (ham.)

- Pr. Campbre,
Sucre,
Amidon,
Mie de pain, de chaque vingt grains = 1,25 gram.

Faites vingt pilules. (au.)

PILULES ANTILAITEUSES. (bo.)

- Pr. Campbre,
Cloportes, de chaque un gros = 3,8 gram.
Nitre deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites soixante et douze pilules, contenant un grain = 0,03 gram. de campbre. — Dose, une matin et soir.

PILULES ANTISEPTIQUES. (fo. ra.)

- Pr. Campbre,
Gomme arabique,
Nitre, de chaque vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules. — Dose, quatre à huit, dans les cas où il y a tendance à la gangrène.

PILULES ANTISEPTIQUES DE DUPUYTREN. (fo. rad.)

- Pr. Campbre vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Musc huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dans la pourriture d'hôpital.

PILULES ANTISPASMODIQUES ET TONIQUES. (pie.)

- Pr. Campbre,
Nitre,
Digitale, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Quinquina un gros = 3,8 gram.
Extrait de gentiane deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante et douze pilules, contenant un demi-grain = 0,026 gram. de campbre.

PILULES CALMANTES DE BELL. (fo.)

- Pr. Campbre un gros = 3,8 gram.
Extrait de jusquiame deux gros = 7,6 gram.

Faites vingt-quatre pilules, contenant trois grains = 0,16 gram. de campbre. — Trois à quatre par jour, dans l'ardeur d'urine.

PILULES TEMPÉRANTES. (st. fo.)

- Pr. Campbre,
Nitre,
Suc de réglisse, de chaque parties égales.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

FRONTAL ASTRINGENT. (ca. pie.)

- Pr. Vinaigre rosat quatre gros = 15,3 gram.
Eau de roses,
— de sureau, de chaque deux onces = 61 gram.
Blanc d'œuf quantité suffisante.

Battez le tout ensemble, et ajoutez :

- Campbre un gros = 3,8 gram.,

dissous dans :

- Éther sulfurique deux gros = 7,6 gram.

On applique la pâte sur le front, entre deux linges, contre la migraine.

EAU CAMPBRÉE.

Hydrolé de camphre; Aqua camphorata. (fe. ff. lo. p. au. bl. br. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Camphre un gros = 3,8 gram.

Pulvériser dans un mortier, à l'aide de quelques gouttes d'alcool, et mettez dans une bouteille, avec :

Eau distillée une livre = 500 gram.

Agitez plusieurs fois pendant quarante-huit heures, et filtrez.

Chaque livre = 500 gram. d'eau dissout environ vingt-sept grains = 1,4 gram. de camphre, c'est-à-dire trois fois plus que la quantité assignée par Berzelius, qui dit le camphre soluble seulement dans mille parties d'eau.

On emploie principalement cette liqueur en injections.

EAU CAMPBRÉE ACIDULE.

Aqua camphorata acidula. (e. br. sw.)

Pr. Camphre un gros = 3,8 gram.
Eau saturée d'acide carbonique une livre = 500 gram.

Filtrez la solution. (br. sw.)

e. prescrit trois grains = 0,15 gram. de camphre par livre = 345 gram. d'eau. acidulée.

MUCILAGE CAMPBRÉ. (sw.)

Pr. Camphre une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-livre = 250 gram.

Pour le pansement des ulcères douloureux.

COLLYRE RÉSOÛTIF. (bl.)

Pr. Eau camphrée deux onces = 61 gram.
— pure quatre onces = 122 gram.

Mélez ensemble.

ÉMULSION CAMPBRÉE. (ed. fe. au. ph. rad. sa. sm. sw.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,3 gram.
Amandes douces, vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Sucre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau une livre et demi = 500 gram.

Faites une émulsion. (ed.)

sa. et sw. prescrivent un scrupule = 1,27 gram. de camphre, six amandes, une demi-once = 15 gram. de sucre, et six onces = 184 gram. d'eau.

Pr. Camphre un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites une émulsion. (fe.)

Pr. Camphre seize grains = 0,9 gram.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs de sureau six onces = 180 gram.

Faites une émulsion. (au.)

Pr. Camphre dix à quatorze grains = 0,5 à 0,7 gr.
Amandes douces trois onces = 92 gram.

Eau dix onces = 306 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Faites l'émulsion. (sm.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
Huile d'amandes trois scrupules = 10,5 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse un demi-gros = 4 gram.
Eau de sureau six onces = 180 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Camphre,
Gomme arabique, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Amandes amères un gros et demi = 6 gram.
Sucre deux gros = 7,6 gram.
Eau de petit cardamome six onces = 184 gram.
— pure quantité suffisante.

Faites l'émulsion. (sw*.)

Pr. Camphre dix grains = 0,6 gram.
Amandes douces une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Sirop de safran une demi-once = 15 gram.

Faites l'émulsion. (rad.)

ÉMULSION CAMPBRÉE ET NITRÉE. (ra. sa.)

Pr. Camphre,
Nitrate de chaque quinze grains = 0,9 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Eau de tilleul trois onces = 180 gram.

Faites une émulsion. (sa.)

Pr. Camphre,
Nitrate de chaque un scrupule = 1,27 gram.
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Infusion pectorale cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION ANTICHLORÉRIQUE. (am.)

Pr. Camphre,
Extrait de jusquiame,
de chaque vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Emulsion de pavot six onces = 180 gram.
Liquore de corne de cerf succinée, deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram
Infusion d'arnica six onces = 180 gram.

Dans la gangrène sèche.

GARGARISME ADOUCISSANT. (ph.)

Pr. Camphre six grains = 0,4 gram.
Huile d'amandes six gros = 22 gram.
Gomme arabique un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve six grains = 24 gram.
Teinture d'opium un demi-gros = 2 gram.

Contre les ulcères mercuriels.

GARGARISME ASTRINGENT. (pie.)

- Pr. Camphre. un grain = 0,05 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Infusion de ronce. quatre onces = 122 gram.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

- Pr. Camphre. un demi-scrupule = 0,9 gram.
Gomme arabique. deux scrupules = 2,5 gram.
Miel rosat. une once et demie = 45 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de ratanhia. trois gros = 11 gram.

Contre les ulcères mercuriels atoniques.

JULEP CAMPHRÉ.

Julapium camphoratum. (am. dd. du. e. ham. p. pp. pr. sl. su. bl. br. c. sa. vm.)

- Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Triturez le camphre avec un peu d'alcool, ajoutez le sucre, et mêlez l'eau peu à peu. (br.)

pr. et sl. prescrivent un gros = 4 gram. de camphre, une demi-once = 15 gram. de sucre, et dix onces = 500 gram. d'eau; — am. du. et c. un scrupule = 1,5 de camphre, une demi-once = 15 gram. de sucre, et seize onces = 518 gram. d'eau.

- Pr. Camphre pulvérisé. trente grains = 1,5 gram.
Mucilage de gomme arabique.
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Eau. seize onces = 460 gram.

Mêlez par la trituration. (p.)

br. prescrit un demi-gros = 1,9 gram. de camphre, deux gros = 7,6 gram. de mucilage, une demi-once = 15 gram. de sucre, et deux livres = 1 kilogram. d'eau; — su. un scrupule = 1,25 gram. de camphre, deux gros = 7 gram. de mucilage, et une livre et demie = 540 gram. d'eau, sans sucre.

- Pr. Camphre pulvérisé. deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.
Eau. douze onces = 360 gram.

Mêlez par le broiement. (pp.)

ham. prescrit un demi-gros = 2 gram. de camphre, autant de gomme, autant de sucre, et six onces = 180 gram. d'eau.

- Pr. Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. quantité suffisante.
Sirop de menthe. une once = 30 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Mêlez. (sa.)

- Pr. Camphre. six grains = 0,3 gram.
Miel de sureau. une once et demie = 43 gram.
Eau de mélisse. six onces = 172 gram.

Mêlez. (e.)

- Pr. Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. un demi-gros = 2 gram.
Eau de sauge. six onces = 180 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (vm.)

su. prescrit un demi-gros = 1,9 gram. de camphre, autant de gomme, huit onces = 245 gram. d'eau de sauge, et une once = 50 gram. de sirop.

- Pr. Camphre pulvérisé. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Décoction de guimauve. six onces = 180 gram.

Mêlez. (dd.)

- Pr. Eau camphrée. quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Décoction de guimauve. onze onces = 336 gram.

Mêlez. (bl.)

JULEP CAMPHRÉ OPIACÉ. (au. e.)

- Pr. Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Poudre gommeuse. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.
Eau. cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (au.)

- Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Gomme arabique.
Sucre, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Teinture d'opium. quarante gouttes.
Eau de menthe. quatre onces = 125 gram.

Mêlez. (e.)

LAIT D'AMANDES CAMPHRÉ. (b*. fe. ff. li. bl. sp. ta.)

- Pr. Lait d'amandes. quatorze onces = 428 gram.
Eau camphrée. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (bl.)

- Pr. Lait d'amandes. douze onces = 375 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.

Mêlez. (b*.)

ff. et li. prescrivent trois grains = 0,16 gram. de camphre par once = 50 gram. de lait d'amandes; — fe. et p. un demi-gros = 2 gram. pour huit onces = 240 gram.; — sp. deux grains = 0,12 gram. pour six onces = 180 gram.; — ta. deux scrupules = 2,53 gram. pour livre = 540 gram.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (fo.)

- Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf, un gros = 3,8 gram.
Décoction de quinquina. douze onces = 367 gram.

Dans les fièvres adynamiques.

LAVEMENT CAMPHRÉ. (fo. pie. ra. rad. so.)

- Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.

Divisez-le au moyen d'un peu de jaune d'œuf, et délayez dans :

Décoction de graine de lin. une livre = 500 gram.

Mêlez. (fo. ra. rad. so.)

pie. prescrit la décoction de camomille et celle de mélilot, à parties égales.

LAVEMENT EXCITANT. (au. b.)

- Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 1,9 gram.

Infusion d'arnica,
Décoction de quinquina, de ch., deux onces = 63 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,25 gram.
Laudanum de Sydenham, . . . un demi-gros = 2 gram.
Décoction de quinquina, . . . six onces = 180 gram.

Mélez. (au.)

LAVEMENT STIMULANT DE VOGT. (ph.)

Pr. Valériane,
Angélique, de chaque, . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante, . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature refroidie :

Camphre, . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Gomme arabique, . . . deux gros = 7 gram.
Laudanum liquide, . . . trente gouttes.

Toutes les quatre heures on en injecte le tiers,
avec de l'eau d'orge tiède.

LINIMENT RÉSOLUTIF DE FRANK. (au.)

Pr. Camphre, . . . un gros = 4 gram.
Sous-carbonate de potasse, . . . deux gros = 7 gram.
Miel, . . . quantité suffisante.

Pour résoudre les ecchymoses.

LOOCH CAMPBRÉ.

Linctus camphoratus. (b. rad. sa.)

Pr. Camphrè, . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Mucilage de gomme arabique, . . . trois onces = 90 gram.
Sirop du guimauve, . . . une once et demi = 45 gram.

Mélez. (b. sa.)

Pr. Camphrè, . . . quatre grains = 0,25 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop de guimauve, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de fleurs d'oranger, . . . une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

Une cuillerée à café, toutes les deux heures.

POTION ANTICHOOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Eau camphrée, . . . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Gomme arabique, . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de tilleul, . . . quatre onces = 120 gram.
— de cannelle, . . . une demi-once = 15 gram.
— d'amandes amères, . . . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

Pr. Camphrè, . . . un gros = 4 gram.
Eau, . . . trois onces = 90 gram.
Liquueur de corne de cerf succinée, deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle, . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EMMÉNAGOGUE DE DEWEES. (é.)

Pr. Camphre pulvérisé, . . . un scrupule = 1,3 gram.
Gomme arabique, . . . un gros = 4 gram.
Sucre, . . . quantité suffisante.
Eau de cannelle, . . . une once = 31 gram.

En deux prises, dans la dysménorrhée.

POTION EXCITANTE DE HORN. (ph.)

Pr. Sabine, . . . deux gros = 7 gram,
Eau bouillante, . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Camphre, . . . deux à six grains = 0,12 à 0,4 gr.
Gomme arabique, . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de réglisse, . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans la paralysie
de la vessie.

POTION TEMPÉRANTE. (ph.)

Pr. Camphrè, . . . douze à vingt grains = 0,7 à 1,25 gr.
Gomme arabique, . . . deux gros = 7 gram.
Eau, . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de jusquiame, un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de réglisse,
Nitre, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre, . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la go-
norrhée.

SIROP HYDROLIQUE DE CAMPBRE. (bl.)

Pr. Eau camphrée, . . . deux livres = 1 kilogr.
Sucre, . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites dissoudre.

TISANE CAMPBRÉE. (bo.)

Pr. Camphrè, . . . quarante grains = 2,12 gram.
Miel, . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble, et délayez dans :

Eau bouillante, . . . deux livres = 1 kilogr.

A boire par verres.

BIÈRE CAMPBRÉE.

Brytolé de camphre. (bl.)

Pr. Camphrè, . . . deux grains = 0,1 gram.
Bièrre nouvelle, . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VIN CAMPBRÉ.

Oenolé de camphre; Vinum camphoratum. (bl.)

Pr. Camphrè, . . . une partie.
Vin de Lunel, . . . cinq cent soixante-seize parties.

Faites dissoudre.

SIROP DE CAMPBRE OENOLIQUE. (bl.)

Pr. Vin camphré à un grain par once, . . . neuf parties.
Sucre, . . . quinze parties.

Faites dissoudre.

VIN AROMATIQUE CAMPBRÉ. (ff.)

Pr. Eau-de-vie camphrée, . . . six parties.
Teinture aromatique, . . . cinq parties.
Vin rouge, . . . cent parties.

Mélez.

LOTION ANTISEPTIQUE. (au. ph. rad.)

- Pr. Camphre trois gros = 11 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Vin blanc huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (ph. rad.)

- Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
Sue de citron nombre 1.
Vin une livre = 360 gram.

Faites dissoudre. (au.)

POTION EXCITANTE DE VOGT. (ph.)

- Pr. Serpentinaire de Virginie six gros = 22 gram.
Vanille deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne quantité suffisante

pour obtenir une livre = 560 gram. d'infusion. Ajoutez :

- Camphre un demi-gros = 2 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle une demi-once = 15 gram.

Mélez.

- Pr. Serpentinaire de Virginie six gros = 22 gram.
Eau-de-vie cinq onces = 150 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez :

- Camphre
Baume du Pérou, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Ether acétique un gros = 4 gram.

Mélez.

Toutes les heures et demie, une cuillerée.

VINAIGRE CAMPBRÉ.

Oxéolé ou Acétole de camphre; Acetum camphoratum. (b'. ba. du. ed. f. ff. fu. gr. ham. he. li. p. pp. s. sl. w. au. bl. br. c. cot. gi. gu. ph. so. sp. sv. ta. vm.)

- Pr. Camphre pulvérisé une partie.
Vinaigre dix parties.

Faites dissoudre. (gr. gu. so.)

du. ed. br. et c. prescrivent douze parties de vinaigre; — *sv.* seize; — *f.* quarante; — *ba.* et *gr.* cinquante; — *cot.* et *ta.* quatre-vingts; — *fu. li. bl.* et *vm.* quatre-vingt seize; — *ff.* cent.

- Pr. Camphre une partie.
Alcool deux parties.
Vinaigre trente-deux parties.

Ajoutez le vinaigre à la dissolution alcoolique du camphre. (gi.)

- Pr. Camphre une partie.
Mucilage de gomme arabique six parties.
Vinaigre seize parties.

Faites dissoudre. (s.)

ham. et sl. prescrivent deux parties de gomme et quatre-vingts de vinaigre.

- Pr. Camphre une partie.
Gomme arabique

- Sucre, de chaque huit parties.
Vinaigre cent vingt-huit parties.

Faites dissoudre. (pp.)

he. et ph. prescrivent une partie de camphre, deux de gomme, quatre de sucre et quatre-vingt-seize de vinaigre.

- Pr. Camphre une partie.
Sucre seize parties.
Vinaigre quarante-huit parties.

Faites dissoudre. (b'. p.)

au. porte le vinaigre à quatre-vingts; — *w. ca* et *sp.* à quatre-vingt-seize. — Deux gros à quatre = 8 à 15 gram., intérieurement.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE. (au. fo.)

- Pr. Camphre une demi-once = 15 gram.
Acide acétique deux onces = 60 gram.
Vinaigre dix onces = 300 gram.

Mélez.

JULEP CAMPBRÉ ACIDULE.

Julapium camphoratum acidulatum. (dd. o. p. pa. sl. st. w. ph.)

- Pr. Camphre pulvérisé un gros = 4 gram.
Gomme arabique
Eau, de chaque deux gros = 7 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à peu :

- Vinaigre seize onces = 540 gram.

Faites fondre dans la liqueur :

- Sucre une demi-once = 15 gram.

Passéz. (o. pa. w.)

- Pr. Camphre pulvérisé un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Sucre trois gros = 11 gram.
Vinaigre une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Mélez. (dd. sl. ph)

- Pr. Camphre pulvérisé un gros = 3,5 gram.
Mucilage de gomme arabique
Sucre, de chaque une demi-once = 14 gram.
Vinaigre seize onces = 460 gram.

Mélez. (p.)

- Pr. Camphre un demi-scrupule = 0,64 gram
Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.
Vinaigre une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 245 gram

Mélez. (st.)

LAVEMENT STIMULANT. (au.)

- Pr. Vinaigre camphré deux onces = 60 gram.
Infusion de valériane quatre onces = 120 gram.

Mélez.

LOTION STIMULANTE. (ph.)

- Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
Alcool deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

- Vinaigre huit onces = 240 gram.

Dans les fièvres asthéniques et les exanthèmes rentrés.

POTION EXCITANTE DE VOIGTEL. (ph.)

Pr. Camphre un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Sucre, de chaque une demi-once = 15 gram.
Vinaigre de rue trois onces = 240 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans le typhus.

SIROP ACÉTOLOGIQUE DE CAMPRE. (bl.)

Pr. Vinaigre camphré, à un grain = 0,05 gram,
par once = 30 gram. deux parties.
Sucre quatre parties.

Faites dissoudre.

NITRATE DE CAMPRE.

Öleum camphoræ nitricatum. (sa. sp. sw. vm.)

Pr. Acide nitrique à volonté.
Camphre quantité suffisante

pour saturer l'acide. Décantez, et conservez.

Une partie d'acide nitrique fumant en dissout six de camphre.

Dix gouttes toutes les deux heures, sur du sucre, ou dans un sirop, contre la pleurésie chronique. — En frictions, dans la paralysie et le rhumatisme.

ALCOOLÉ DE NITRATE DE CAMPRE. (vm.)

Pr. Nitrate de camphre. une partie.
Alcool rectifié. trois parties.

Faites dissoudre au bain-marie.

ESSENCE ANTICHLÉRÉRIQUE. (am.)

Pr. Camphre,
Sel ammoniac,
Pétrole,
Essence de térébenthine,
Acide nitrique, de chaque un gros = 4 gram.
Poudre d'Espagne une gousse.
Vinaigre une demi-livre = 180 gram.
Eau-de-vie une livre et demie = 540 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion. — Dose, une cuillerée à café.

MIXTURE ODONTALGIQUE. (sw.)

Pr. Nitrate de camphre une partie.
Ether nitrique deux parties.

Faites dissoudre. — On en imbibe du coton, qu'on introduit dans la dent cariée.

POTION ANTIPLEURÉTIQUE. (vm.)

Pr. Nitrate de camphre. un demi-gros = 2 gram.
Nitre deux gros = 7 gram.
Sucre une once et demie = 45 gram.
Eau de fenouil huit onces = 240 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉTHER CAMPRE.

Liqueur nervine de Bang, Ethérolé de camphre; Solutio camphoræ ætherea, Tinctura ætherea camphorata, Liquor nervinus Bangii. (b. dd. ham. han. li. sl. sw. au. bl. so. sw.)

Pr. Camphre. une partie.
Ether sulfurique. huit parties.

Faites dissoudre. (d. sw.)

b. dd. et su. prescrivent deux parties d'éther; — ham, han. et so. quatre; li et sl. six; — au et sw. douze; — bl. trois, sept ou quinze.

Dose, vingt à trente gouttes, dans du vin blanc.

EAU CAMPREÉE ÉTHÉRÉE.

Hydrolé de camphre éthéré. (f. br. ca. gu. so. sw. vm.)

Pr. Camphre. deux gros = 7,6 gram.
Ether sulfurique six gros = 23 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau distillée. quinze onces = 460 gram.

A prendre par cuillerées, pure, ou mêlée avec du sirop.

GARGARISME EXCITANT. (fc.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Ether sulfurique. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau chaude. deux livres = 720 gram.

JULEP ANTI-ARTHRITIQUE. (pie.)

Pr. Eau camphrée une once = 30 gram.
Ether sulfurique une cuillerée.
Eau de menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

JULEP CALMANT. (pie.)

Pr. Camphre. six grains = 0,3 gram.
Nitre. dix grains = 0,5 gram.
Ether sulfurique dix à quinze gouttes.
Sirop de nœufpar. six gros = 23 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de tilleul, de chaque. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

LINIMENT EXCITANT. (b.)

Pr. Camphre,
Muscade, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Ether sulfurique. une demi-once = 15 gram.

En frictions sur la colonne vertébrale, dans la paralysie.

LINIMENT DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,6 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Huile de girofle. six gouttes.

On en imbibe un linge, qui est appliqué sur les yeux des varioleux dès que les pustules sont douloureuses, ou quand il se manifeste des boutons sur la conjonctive.

POTION ÉTHÉRÉE CAMPREÉE. (am. al. b.)

Pr. Camphre. dix grains = 0,6 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.
Huile de menthe poivrée. six à dix gouttes.

Dix à quinze gouttes, toutes les heures. (am.)

Pr. Camphre deux scrupules = 2,55 gram.
 Éther sulfurique trente gouttes.
 Décoction de quinquina six onces = 184 gram.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram:
 Éther sulfurique deux gros = 7 gram.
 Laudanum de Sydenham vingt gouttes.
 Eau de cannelle six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les trois ou quatre heures. (au.)

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (rad.)

Pr. Camphre un scrupule = 1,25 gram.
 Éther sulfurique deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham.
 Mixture oléobalsamique, de chaque, un gros = 4 gram.

Vingt gouttes toutes les deux heures.

ALCOOL CAMPBRÉ.

Alcoolé de camphre; Alcohol camphoratum, Spiritus camphoratus. (a. am. ans. an. b. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. sa. sp. ta. vm.)

Pr. Camphré une partie.
 Alcool six parties.

Faites dissoudre à froid. (a. ans. an. d. br.)

du. lo. pa. r. et pid. prescrivent huit parties d'alcool; — am. ha. be. dd. ed. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pp. pr. s. sa. sl. wu. gi et su. douze; — br. fe. fi. fu. li. st. su. t. w. et sp. seize; — e. vingt-quatre; — gu. trente et une; — fo. trente-deux; — ca. trente-huit; — st. et cot. cinquante. Ces dernières formules se rapportent surtout à l'eau-de-vie.

f. bl. so. et ta. donnent plusieurs proportions, savoir: — f. camphre une partie et alcool (54 degrés) sept parties, ou alcool (21 degrés) vingt parties; — ta. alcool concentré douze parties, ou eau-de-vie quarante-huit; — so. alcool sept, ou eau-de-vie cinquante; — bl. une, trois, sept, quinze ou vingt-trois parties de camphre, pour une d'alcool.

On n'emploie cet alcool qu'à l'extérieur, sans quoi il serait indispensable de s'en tenir à la solution concentrée seule (vm.), qu'on étendrait ensuite à volonté. Cent parties d'alcool (0,806) en dissolvent cent vingt de camphre, à la température de douze degrés.

ALCOOL CAMPBRÉ SAFRANÉ.

Alcohol camphoratum crocatum, Aqua pestilentialis. (br. ham. wu. gi. pid. sp.)

Pr. Alcool camphré huit parties.
 Teinture de safran une partie.

Mélez. (br. pid.)

wu. prescrit douze parties d'alcool camphré, et sp. cent quatre-vingt-huit; — ham. une once = 50 gram. d'alcool camphré et dix gouttes de teinture de safran.

Pr. Camphre une once = 28 gram.
 Safran vingt grains = 0,96 gram.
 Alcool une livre = 332 gram.

Filterez après suffisante réaction. (gi.)

En lotions ou fomentations.

FOMENTATION EXCITANTE. (e. am. rad.)

Pr. Eau-de-vie camphrée trois onces = 86 gram.
 Vinaigre une once = 29 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Eau-de-vie camphrée cinq onces = 150 gram.
 Teinture de piment une once = 30 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Eau-de-vie camphrée deux onces = 60 gram.
 Vinaigre six onces = 180 gram.
 Infusion aromatique trois livres = 1080 gr.

Mélez. (rad.)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (rad.)

Pr. Eau-de-vie camphrée,
 — de genièvre, de chaque, une once = 30 gram.
 Vinaigre scillitique une demi-once = 15 gram.

Mélez. — Dans les contusions.

Pr. Eau-de-vie camphrée,
 Esprit de savon, de chaque, parties égales.

Mélez. — Dans les foulures.

POTION STIMULANTE. (au.)

Pr. Camphre deux gros et demi = 10 gram.
 Alcool trois gros = 11 gram.
 Gomme arabique,
 Sucre, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Eau dix-huit onces = 540 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées.

BAUME DE COPAHU CAMPBRÉ. (bl.)

Pr. Baume de Copahu vingt-quatre parties.
 Camphre une partie.

Dissolvez.

HUILE ESSENTIELLE CAMPBRÉE.

Oilé de camphre. (bl.)

Pr. Camphre une partie
 Huile essentielle trois parties.

Dissolvez. — Béral indique des Oilé de camphre, à la lavande, au romarin, à la térébenthine, au genièvre.

TÉRÉBENTHINE CAMPBRÉE. (bl.)

Pr. Térébenthine quinze parties.
 Camphre une partie.

Dissolvez.

LINIMENT CALMANT. (au.)

Pr. Camphre deux gros = 7 gram.
 Huile essentielle de camomille, une demi-once = 15 gram.
 — de térébenthine une once = 30 gram.

En frictions sur l'épigastre, dans le vomissement chronique, et sur le pubis, dans l'ischurie.

LINIMENT CAMPHRÉ OPIACÉ. (au.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de camomille,
Laudanum de Sydenham, de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile de jusquiame. une once = 15 gram.

LOTION ANTIPHTHIRIASIQUE D'HEBERDEN. (ph.)

Pr. Camphre. une demi-once = 15 gram.
Essence de térébenthine,
Alcool, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre.

POMMADE CONTRE LES ENGELURÉS. (ph. sa.)

Pr. Camphre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Pétrole. un gros et demi = 6 gram.
Onguent de mucilage. six gros = 22 gram.

Mélangez bien.

VERNIS POUR LE FER. (ta.)

Pr. Camphre. deux onces = 56 gram.
Huile essentielle de lavande. trois onces = 83 gram.

Dissolvez à chaud, et ajoutez :

Essence de térébenthine bouillante, huit onces = 226 gram.

Pour préserver le fer de la rouille.

HUILE GRASSE CAMPHRÉE.

Éléolé de camphre; Oleum camphoratum. (am. d. dd. du. ed. f. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. p. s. st. su. wu. au. br. c. ca. cot. fa. gu. so. sw. sy. ta.)

Pr. Camphre. une partie.
Huile. quatre parties.

Dissolvez par la trituration, et filtrez. (am. d. ed. han. lo. au. br. c. sw. ta.)

dd. prescrit parties égales; — fi. et su. deux parties d'huile; — s. et bl. trois; — f. p. cot. gu. et so. sept; — du. fu. gr. ham. et wu. ta. ca. fo. sw', et sy. huit; — li. douze; — he. quatorze; — ff. quinze; — st. seize.

L'huile varie, tantôt d'olive, tantôt de navette ou de lin; — fu. indique un composé d'une partie de camphre et huit d'huile de ben, qu'on donne intérieurement, à la dose de trois à six gouttes. — Les autres huiles ne servent qu'à l'extérieur.

CÉRAT CAMPHRÉ. (ff.)

Pr. Camphre. une partie.
Cérat de Galien. dix parties.

Broyez ensemble.

HUILE BÉZOARDIQUE DE WEDEL.

Oleum bezoardicum Wedelii. (b' br. pa. sp.)

Pr. Camphre. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. deux onces = 60 gram.
Essence de bergamote. un demi-gros = 2 gram.

Colorez avec un peu d'orcanette. — Jadis célèbre, dans les maladies inflammatoires et malignes.

INJECTION AURICULAIRE. (ph. rad.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile de cajuput. deux gros = 7 gram.
— d'amandes. une demi-once = 15 gram.

A injecter dans l'oreille, contre la dureté d'ouïe.

LAVEMENT VERMIFUGE. (e.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile d'olives. deux onces = 62 gram.

Utile contre les ascariides.

LINIMENT STIMULANT. (am. ph.)

Pr. Camphre. un gros = 4 gram.
Huile de camomille par infusion,
une once et demie = 45 gram.
— de cajuput. un gros = 4 gram.

Faites dissoudre.

ONGUENT CONTRE LES ENGELURES.

Unguentum ad pernioles. (pa. ca. rad. sp.)

Pr. Graisse de chat sauvage,
Suif de cerf,
Huile de laurier,
Cire, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.

Mélangez. (pa. sp.)

e. ca. et rad. substituent l'axonge et la graisse de bœuf aux deux premiers corps gras.

ONGUENT RÉFRIGÉRANT. (pic.)

Pr. Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
Huile de nénuphar,
— d'œillette, de chaque. deux onces = 61 gram.
Semences de laitue,
— de pavot, de chaque. un gros = 3,8 gram.
— d'herbe aux puces. deux gros = 7,6 gram.
Cérat. quantité suffisante.

POMMADE CAMPHRÉE. (ta.)

Pr. Camphre. une once = 28 gram.
Axonge. dix onces = 283 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE CALMANTE. (pic.)

Pr. Camphre. un gros = 3,8 gram.
Romarin,
Millepertuis, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.
Santal rouge,
— blanc,
Iris, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Semences d'agnus castus. un gros et demi = 6 gram.
Huile de mastic,
— de lentisque,
— de nénuphar,
— de coing, de chaque. deux onces = 61 gram.
Cire. quantité suffisante.

En frictions contre le priapisme.

LINIMENT ÉTHÉRÉ. (sa.)

Pr. Savon mou,
Alcool rectifié, de chaque. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Campbre. une demi-once = 15 gram. .
dissous dans :
Ether sulfurique. une once = 30 gram.

CAMPHRÉE.

Camphrée de Montpellier; Camphorosma Mons-peliaca, L.

Kampferkraut (Al.); kampferkraud (Ho.).

g. bc. g. m. sp.

Plante L. (tétrandrie monogynie, L.; atriplicées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Enc. méth. t. 86.)

On emploie l'herbe (*herba Camphorosmæ*), qui se compose d'une tige rameuse et touffue, garnie de petites feuilles linéaires et légèrement velues. Elle exhale une faible odeur de campbre, quand on la froisse. Sa saveur est âcre et un peu camphrée.

On nous l'envoie sous la forme de très petits épis d'un vert blanchâtre.

Excitant, nervin.

CANNEBERGE.

On emploie en médecine deux plantes de ce nom :

1° *Canneberge des marais; Vaccinium Oxycoccos, L.*

Moosebeere (Al.); cranberry (Am.); tranchar (D.); vacernia lagunosa (E.); veen besson (Ho.); ossicocco (I.); canaberga (Por.).

d. fi. r. su. w. bc. m. sp.

Petit arbrisseau (octandrie monogynie, L.; érycniées, J.) du nord de l'Europe. (Fig. Oed. Fl. Dan. t. 80.)

On emploie les fruits (*baccæ Oxycocci*), qui sont des baies ovoïdes, rouges, parsemées de points pourpres, remplies d'un suc rouge, et douées d'une saveur fort acide.

Rafrichissant, antiscorbutique.

2° *Canneberge ponctuée; Vaccinium Vitis Idæa, L.*

Priselbeere, Mehlbeere, rothe Berritzbeere (Al.); red bilberry (Am.); tyttebar (D.); arandona de fruto encarnado (E.); vosselossen (Ho.); vite del monte Ida (I.); lingon (Su.).

d. fu. li. r. su. bc. g.

Petit arbrisseau du nord de l'Europe et des Alpes. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 87.)

On emploie les fruits (*baccæ Vitis Idæa*), qui sont des baies rondes, d'un beau rouge, d'une saveur acide et un peu amère.

Les feuilles ont passé pendant long-temps pour un lithontriptique, et elles figurent même encore aujourd'hui parmi les diurétiques. Elles jouissent d'une légère astringence.

SIROP DE CANNEBERGE DES MARAIS. (b. su.)

Pr. Suc de canneberge des marais. une livre = 360 gram
Sucre blanc. deux livres = 720 gram.

Faites le sirop à une douce chaleur.

ROB DE CANNEBERGE DES MARAIS.

Rob oxycoccos s. vaccinii oxycocci. (r. su.)

Pr. Baies de canneberge des marais. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant trois jours, exprimez le suc, et faites-le cuire sur un feu doux, jusqu'à consistance de miel, avec un quart de sucre. (su.)

r. prescrit une livre = 560 gram. de sucre, pour six = 2160 gram. de suc.

Acidule, rafraichissant, qui remplace le rob de mûres dans le nord de l'Europe.

ROB DE CANNEBERGE PONCTUÉE.

Rob vitis Idæa s. baccarum vitis Idæa. (fu. li. s. su.)

Pr. Baies de canneberge ponctuée. à volonté.

Pilez dans un mortier, laissez en repos pendant trois jours, exprimez le suc, et faites-le cuire avec un quart de sucre.

Mêmes propriétés que le précédent.

CANNELLE.

Quatre végétaux différents, et principalement quatre écorces, sont désignés sous ce nom dans les pharmacopées :

1° *Cannelle blanche, Costus doux, Fausse écorce de Winter; Cannella alba, MUR.*

Weisser Zimmt (Al.); white canel (Am.); bjla skorice (D.); hvid kaneel (D.); canella blanca (E.); canella bianca (I.); biaty cyanium (Po.); kw't kanel (Su.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. lo. li. po. pr. s. sl. su. t. w. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (dodécandrie monogynie, L.; méliacées, J.) de la Jamaïque. (Fig. Blackw. Herb. t. 206.)

On emploie l'écorce intérieure (*Cannella alba s. Costus corticosus s. Cortex Winteranus spurius*), débarrassée de son épiderme mince, rude et gris, avec des taches blanches. Elle est en tuyaux roulés, quelquefois seulement courbés, longs de trois pouces et plus, épais d'une demi-ligne à une ligne, larges de trois à huit lignes, extérieurement d'un blanc jaunâtre ou d'un gris pâle, avec de petites lignes transversales rouges, et blanche à sa face interne. Elle a une odeur fort agréable, une saveur amère, aromatique et piquante. Sa cassure est grenue, blanchâtre, et comme marbrée; sa poudre blanche.

Elle contient, d'après Pétriz et Robinet, une

substance sucrée particulière, la *Cannelline*; une matière amère, également particulière, de la résine, une huile essentielle très âcre et de la gomme.

Excitant peu usité.

2° *Cannelle de Ceylan*; *Cinnamomum*, *Cannella*, *Κινναμόνον*; *Laurus Cinnamomum*, L.

Zimmt, Zimmet (Al.); cinnamom (An.); daraini (Ar.); skorice (B.); kurundu (Cy.); cancel (D.); kulmie darchinie (Duk.); canella (E. I. Por.); darchinie (Hi. Pe.); kaneel (Ho.); kaimanis (Mal.); cynamom prowiziny (Po.); darasita (Sa.); kanel (Su.); karrawa puttoy (Tam.); sanalinga-putta (Tel.).

a. am. ans. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) originaire de Ceylan. (Fig. Flore méd. II, 92)

On emploie l'écorce (*cortex Cinnamomi veri s. acuti s. Cannella Zeylanica*), qui est mince, flexible, papyracée, roulée en longs tuyaux gros comme le doigt, qui en renferment d'autres plus petits, ligneuse, lisse, d'un jaune rougeâtre, quelquefois fauve. Sa cassure est esquilleuse, son odeur fort agréable, sa saveur aromatique, un peu âcre, douce, et mêlée d'une légère astringence.

Elle contient une huile volatile très âcre, beaucoup de tannin, une matière colorante azotée, de l'acide benzoïque, du mucilage et de la fécule.

Excitant puissant. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un scrupule = 0,3 à 1,27 gram.

3° *Cannelle de la Chine, des Indes, du Malabar ou de Coromandel*, *Casse en bois*, *Casse odorante*; *Laurus Cassia*, L.

Zimmetkassie, Zimmetkassie, Zimmetorte, Mutterzimmet, Kassienrinde, sinesischer, englischer, indischer Zimmet (Al.); sellich (Ar.); kayu-manis (Ba.); mukalla (Cy.); darchinie, mota darchinie (Duk.); tuj (Hi.); canellina, canella del Coromandel (I.); kayulegi (Mal.); ilavanga (Malab.); sing roula (N.); lawanga puttoy (Tam.).

ama. an. ha. br. du. e. ed. f. fe. fu. han. li. o. pp. pr. r. s. sl. t. w. wu. ww. a. be. e. g. m. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) des Indes orientales. (Fig. Burm. Zeyl. p. 63, t. 28.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*Cassia cinnamomea*, *Cinamomum indicum s. sinense*) est en morceaux longs d'un pouce et demi, sur trois lignes à un pouce de large, et trois à six lignes d'épaisseur, roulés ou seulement arqués, lisses, et d'un brun rougeâtre clair. Plus épaisse, plus rouge et beaucoup moins aromatique que la cannelle de Ceylan, elle a une saveur fade, et quand on la mâche pendant long-temps, elle laisse dans la bouche un mucilage qui se dissout dans la salive. Sa cassure n'est pas esquilleuse.

Excitant, tonique, nervin, antispasmodique.

Les feuilles (*Malabathrum*) sont longues de cinq ou six pouces, lancéolées, aiguës à leurs deux extré-

mités, rougeâtres ou pourprées en dessous, à trois nervures longitudinales, et peu aromatiques.

Léger excitant peu usité.

4° *Cannelle giroflée*; *Calyptanthes caryophyllata*, Pers.

Nelkenrinde, Nageleinrinde, Nelkenzimmet (Al.); nogel kaneel (Ho.).

br. f. fe. w. be. g. m. sp.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.) originaire de Ceylan, et cultivé dans l'Amérique du Sud. (Fig. Jacq. Obs. II. t. 25.)

On emploie l'écorce (*Cortex caryophyllata s. Cassia caryophyllata s. Cannella Cubana*), qui est un peu roulée, cassante, en morceaux longs de quelques pouces, épais d'une demi-ligne environ, cendrés en dehors, d'un brun rougeâtre en dedans. Elle a une odeur qui se rapproche un peu de celle du girofle, une saveur aromatique et un peu amère.

Excitant, peu usité.

SACCHARURE DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Sucre. huit parties.
Teinture de cannelle. une partie.

Imbibez le sucre de la teinture, faites-le sécher à l'air, puis à l'étuve, et pulvériser-le.

Un gros = 3,8 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de cannelle.

OLÉOSUCRE DE CANNELLE.

Saccharol oléulique de cannelle; *Eleosaccharum cinnamomi*. (a. br. d. f. fi. gr. ham. han. he. o. pa. pr. s. sl. sw. w. bl. gi. so. sw. ta.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Huile essentielle de cannelle. huit gouttes.

Triturez ensemble. (d. f. so. sw.)

gr. ham. han. o. pr. prescrivent une once = 30 gram. de sucre et vingt-quatre gouttes d'huile; — he. et gi. une once = 30 gram. de sucre et douze gouttes d'huile; — w. br. fi. et su. une once = 30 gram. de sucre et seize gouttes d'huile; — s. une once = 30 gram. de sucre, et vingt-quatre grains = 1,5 gram. d'huile; — ta. six onces = 168 gram. de sucre, et un gros = 4 gram. d'huile.

Pr. Huile de canelle. une goutte.
Sucre blanc. un gros = 3,8 gram.

Triturez ensemble. (bl.)

Pr. Sucre. une once = 30 gram.
Cinabre. deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de cannelle. quinze gouttes.

Mélez en triturant. (pa.)

POUDRE D'AMBRE COMPOSÉE. (côt. gu.)

Pr. Cannelle,
Girofle,
Macis,
Muscade,

Galanga,
Zedoaire,
Sassafras, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Zeste de citron,
Cardamome, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Ambre gris. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre.

Dose, douze grains à un demi-gros = 0,64 à 1,9 gram.

POUDRE AROMATIQUE DE GABELCHOYER.

Tragea aromatica Gabelchoyeri. (w. sp.)

Pr. Cannelle. un gros = 4 gram.
Gingembre. un demi-gros = 2 gram.
Girofle,
Petit galanga,
Graines de paradis,
Macis,
Muscade, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.
Santal blanc,
— rouge, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Sucre blanc. huit onces = 240 gram.

Faites une poudre.

On en donnait jusqu'à une demi-once = 15 gram. sur du pain rôti, trempé dans du vin, pour fortifier l'estomac.

POUDRE AROMATIQUE OFFICINALE.

Tragea aromatica officinalis. (w.)

Pr. Cannelle. une once = 30 gram.
Girofle,
Gingembre,
Muscade, de chaque. trois gros = 11 gram.
Macis. deux gros = 7 gram.
Santal rouge. une demi-once = 15 gram.
Sucre. trente-deux onces = 900 gram.

Faites une poudre.

Dose, jusqu'à six gros = 22 gram.

POUDRE DE CANNELLE ET DE CARDAMOME. (p.)

Pr. Cannelle. une partie.
Petit cardamome,
Feve picurim, de chaque. deux parties

Faites une poudre.

POUDRE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE.

Pulvis aromaticus s. cinnamomi compositus,
Pulvis diaromaton. (am. ams. b. ba. be. du. ed. fu. g. gr. ham. han. he. lo. p. po. pr. sl. br. c. ca. h. p. sw. vm.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Petit cardamome, de chaque. parties égales.

Faites une poudre très fine. (am. b. be. ed. c.)

ba. prescrit deux parties de cannelle, une de gingembre et une de cardamome.

Pr. Cannelle,
Gingembre, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Muscade. une once = 30 gram.

Faites une poudre. (fu.)

Pr. Cannelle,
Petit cardamome, de chaque. deux onces = 60 gram.
Gingembre,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (po.)

Pr. Cannelle. deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Petit cardamome,
Muscade, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Faites une poudre. (ca. sw.)

ams. prescrit parties égales des quatre substances.

Pr. Cannelle. quatre parties.
Petit cardamome. trois parties.
Gingembre. deux parties.
Poivre long. une partie.

Faites une poudre. (lo. br. vm.)

du. g. gr. ham. han. he. p. et pr. prescrivent deux parties de cannelle et une de chacune des trois autres substances; — sl. quatre parties de cannelle, deux de cardamome, une de poivre blanc et une de gingembre.

Pr. Racine d'année,
— de roseau aromatique,
— de gingembre,
Anis,
Ecorce d'orange,
Poivre noir, de chaque. une once = 30 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (hp.)

POUDRE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE MUSQUÉE. (gu.)

Pr. Cannelle. dix gros = 38 gram.
Gingembre. huit gros = 30 gram.
Girofle. une demi-once = 15 gram.
Galanga,
Macis,
Muscade, de chaque. deux gros = 7,6 grains.
Musc. quatorze grains = 0,7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE CONTENT.

Poudre de camelle et de girofle composée, Poudre cordiale. (b. gu. so. sp. vm.)

Pr. Cannelle. vingt grains = 1,06 gram.
Girofle. douze grains = 0,64 gram.
Vanille. six grains = 0,3 gram.
Farine de riz. six gros = 23 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (b. gu. sp.)

vm. prescrit une partie de vanille, deux de girofle, quatre de cannelle, soixante-quatre de riz, et quatre-vingt-seize de sucre; — so. seize parties de cannelle, deux de girofle, une de vanille, soixante-douze de riz, et quatre-vingt-seize de sucre.

Dose, six à vingt-quatre grains = 0,5 à 1,27 gram.

POUDRE DIGESTIVE SIMPLE.

Poudre de cannelle sucrée, Poudre du Duc simple.
(*qu. so.*)

Pr. Cannelle, une partie.
Sucre blanc, seize parties.

Dose, un à trois gros = 4 à 12 gram., après le repas, pour faciliter la digestion.

POUDRE STOMACHIQUE. (*bl.*)

Pr. Cannelle, quatre onces = 122 gram.
Girofle,
Macis,
Sassafras, de chaque, deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Galanga, de chaque, une once = 30 gram.

Faites une poudre.

ESPÈCES AROMATIQUES CINNAMOMÉES.

Species aromaticæ caryophyllatæ. (w.)

Pr. Réglisse, deux gros = 7 gram.
Zedoaire,
Galanga,
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Cannelle,
Macis,
Poivre long,
Cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Cubèbes, deux scrupules = 2,5 gram.
Fleurs de roses, une demi-once = 15 gram.
Girofle, une once = 30 gram.

Faites une poudre. — On dit ces espèces *complètes*, quand on y ajoute, par once = 50 gram., huit grains = 0,5 gram. d'ambre gris, et un demi-grain = 0,05 gram. de musc.

Dose, un à deux scrupules = 1,23 à 2, 5 gram.

ESPÈCES AROMATIQUES ROSÉES.

Species aromaticæ rosatæ. (pa. w. sp.)

Pr. Réglisse, sept gros = 25 gram.
Galanga, un gros = 4 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin, de chaque, deux gros = 7 gram.
Cannelle, six gros = 22 gram.
Girofle,
Macis, de chaque, deux gros et demi = 10 gram.
Muscade,
Petit cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Pétales de roses, deux onces = 60 gram.

Faites une poudre. (*pa. w.*)

Pr. Fleurs de roses rouges, une once = 30 gram.
Réglisse, une demi-once = 15 gram.
Galanga, un demi-gros = 2 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Cannelle, deux gros et demi = 10 gram.
Girofle,
Macis,
Gomme arabique,
— adragant, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
Muscade,
Petit cardamome, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (*sp.*)

On les appelait *complètes* quand on y ajoutait par once = 50 gram., quatre grains = 0,25 gram. d'ambre gris, et un grain et demi = 0,09 gram. de musc.

ESPÈCES CINNAMOMÉES.

Species diacinnamomi. (w.)

Pr. Racine d'année, une demi-once = 15 gram.
— de galanga, une once = 30 gram.
— de gingembre,
Girofle,
Petit cardamome,
Poivre long,
Macis,
Muscade,
Bois d'aloès, de chaque, trois gros = 11 gram.
Safran, un gros = 4 gram.
Cassia lignea, une demi-once = 15 gram.
Cannelle, deux onces = 60 gram.

Faites une poudre.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

ESPÈCES CORDIALES.

Species cordiales temperatæ. (w.)

Pr. Cannelle,
Girofle,
Os de cœur de cerf,
Doronic,
Béhen blanc,
— rouge, de chaque, trois gros = 11 gram.
Soie écarlate brûlée,
Ivoire brûlé à blanc,
Corail rouge,
— blanc,
Bois d'aloès, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Perles préparées, une once et demie = 15 gram.
Hyacinthe,
Émeraude,
Saphir, de chaque, un gros = 4 gram.
Safran, deux scrupules = 2,5 gram.

Jadis usitée dans les palpitations de cœur. — Dose, un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.

ESPÈCES DIAMBRE.

Species diambre. (br. w. sp.)

Pr. Racine de doronic,
— de galanga,
— de gingembre, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Nard des Indes, un gros = 4 gram.
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Poivre long, de chaque, deux gros = 7 gram.
Clous de girofle,
Noix muscade,
Macis, de chaque, trois gros = 11 gram.
Petit cardamome,
Grand cardamome, de chaque, un gros = 4 gram.
Cannelle, trois gros = 11 gram.

Faites une poudre. (*br. w.*)

sp. indique la même formule, mais supprime le grand cardamome, double la dose du petit, et ajoute trois gros = 11 gram. de malabathrum.

Les espèces étaient appelées *complètes* quand on y ajoutait un demi-gros = 2 gram. de musc, et un gros = 4 gram. d'ambre gris.

Dose, jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

ESPÈCES IMPÉRIALES.

Poudre impériale; Species imperatoris. (br. pa. sa. W. sp.)

Pr. Cannelle, dix gros = 37 gram.
Gingembre,
Girofle, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Galanga,
Macis,
Muscade, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

ESPÈCES LÉTIFIANTES DE RHAZÈS.

Species letificantes. (w.)

Pr. Racine de béhen blanc,
— — rouge,
— de zédoaire,
— de doronic,
Herbe de mélisse,
Semences de basilic,
— de pivoine,
Safran,
Girofle,
Petit cardamome,
Cannelle,
Ecorce de citron,
Mastic, de chaque, une demi-once = 15 gram.

On dit ces espèces complètes lorsqu'on y ajoute une demi-once = 13 gram. de muscade, et un scrupule = 1,25 gram. de musc.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

ORBICULES DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Saccharure de cannelle, huit parties.
Mucilage de gomme arabique, une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

PASTILLES DE CANNELLE. (ta.)

Pr. Sucre en poudre,
Eau de cannelle, de chaque, six onces = 283 gram.

Faites cuire à la plume. Ajoutez :

Sucre en poudre grossière, une livre = 340 gram.
Huile essentielle de cannelle, un gros et demi = 5 gram.

Versez goutte à goutte sur un marbre huilé, et faites sécher à l'étuve.

PASTILLES AROMATIQUES.

Morsuli aromatici s. stomachici s. aromatico-stomachici. (b*. li. fu. li. s. su. sw. vm.)

Pr. Sucre, seize onces = 540 gram.
Eau, quatre onces = 120 gram.

Faites cuire à la grande plume. Ajoutez un mélange de

Amandes douces hachées, deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron, une demi-once = 15 gram.
Poudre de cannelle,
— de muscade,
— de gingembre,
— de petit cardamome,

l.

Poudre de galanga,

— de girofle, de chaque, un gros = 4 gram.

Faites des tablettes. (b*. li.)

Pr. Amandes douces, deux onces = 60 gram.

— amères,
Oléosucre de citron,
— d'orange, de chaque, une once = 30 gram.
Poudre de cannelle, un gros = 3,8 gram.
— de girofle,
— de gingembre,
— de muscade, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sw.)

Pr. Amandes douces, huit parties.

Ecorce de citron, deux parties.
Poudre de cannelle,
— de gingembre, de chaque, une partie.
Sucre cuit à la plume, trente-deux parties.

Mélez. (s.)

b*. prescrit une livre = 560 gram. de sucre cuit à la plume avec demi-livre = 180 gram. d'eau de roses, une once = 30 gram. d'amandes, autant d'écorce de citron, autant de cannelle, et deux gros = 7 gram. de gingembre; — su. une livre = 560 gram. de sucre, assez d'eau pour le cuire à la plume, une once = 30 gram. d'amandes, autant d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram. de cannelle, et un scrupule = 1,25 gram. de gingembre; — fi. une demi-livre = 180 gram. de sucre, une once et demie = 45 gram. d'amandes, six gros = 22 gram. d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram. de cannelle, et un scrupule = 1,25 gram. de gingembre.

Pr. Sucre, seize onces = 540 gram.
Eau, huit onces = 240 gram.

Faites cuire à la grande plume, et ajoutez :

Amandes douces, deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron,
Petit galanga, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites des tablettes. (fu.)

Pr. Cannelle,
Ecorce confite de citron,
— d'orange, de chaque, une partie.
Amandes douces, deux parties.
Sucre blanc fondu sur un feu doux, douze parties.

Faites des pastilles. (vm.)

TABLETTES D'HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE.

Tablettes oléuliques à la cannelle. (bl.)

Pr. Oléosucre de cannelle à quatre gouttes par once, huit parties.
Mucilage de gomme arabique, une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES IMPÉRIALES.

Morsuli s. Trochisci imperatoris. (br. pa. s. w. pid. sp.)

Pr. Cannelle, deux gros = 7 gram.
Espèces impériales, six gros = 22 gram.
Ecorce d'orange confite,
— de citron confite,

28

Pulpe de citron confite, de chaque, une once = 30 gram.
Amandes douces pelées, une once et demie = 45 gram.
Sucre rosat cuit à la plume, . . . seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (br. w.)

Pr. Espèces impériales, trois gros = 11 gram.
— Ecorce fraîche d'orange,
— confite de citron, de chaque, . . . une once = 30 gram.
Suc de citron une once et demie = 45 gram.
Amandes douces deux onces = 60 gram.
Sucre cuit dans huit onces = 240 gram, d'eau,
seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (pid.)

Pr. Pignons,
Pistaches,
Amandes douces, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Espèces impériales, trois gros = 11 gram.
Cannelle un gros = 4 gram.
Conservé de roses rouges une demi-once = 15 gram.
Sucre dissous dans l'eau de roses, huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. (pa.)

Pr. Ecorce confite d'orange,
— — de citron,
Pulpe confite de citron, de chaque, une once = 30 gram.
Amandes douces, une once et demie = 45 gram.
Espèces impériales, une once = 30 gram.
Sucre à la rose et cuit à la grande plume,
seize onces = 540 gram.

Faites des tablettes. (sp.)

Pr. Amandes douces, quatre onces = 120 gram.
Pistaches une once = 30 gram.
Chair de citron une once et demie = 45 gram.
Muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque deux gros = 7 gram.
Girofle un gros = 4 gram.
Sirop très cuit huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. (s.)

Stomachique, qu'on prescrivait aux buveurs
d'eaux minérales.

TROCHISQUES ALKERMÈS, (pa. w. sp.)

Pr. Confection alkermès une once et demie = 45 gram.
Laque trois gros = 11 gram.
Ambre,
Musc, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre seize onces = 540 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de roses,
quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. w.)

Pr. Confection alkermès un gros et demi = 6 gram.
Cochenille cinq grains = 0,3 gram.
Sel de tartre trois grains = 0,15 gram.
— Sucre trois onces = 90 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)**BOULLIE CINNAMOMÉE. (bl.)**

r. Lait vingt parties.
Sucre,
Saccharure de cannelle, de chaque une partie.
Farine de froment, deux parties.

Délayez, et faites cuire en consistance convenable.

CONFECTIONS ALKERMÈS.

Confectio alkermès s. margaritarum kermesina.
(ans. br. e. pa. par. sa. t. w. gi. sp. vm.)

Pr. Suc de pommes de reinette, . . . dix onces = 300 gram.
— de grains de kermès,
Sucre, de chaque seize onces = 480 gram.

Faites jeter un bouillon, passez, et ajoutez :

Bois d'aloès,
Cannelle, de chaque six gros = 22 gram.
Lazuli,
Perles, de chaque un gros et demi = 6 gram.
Feuilles d'or nombre 30.
Ambre gris un scrupule = 1,25 gram.
Sucre deux gros = 7 gram.
Musc un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez bien. (pa.)

br. donne la même formule, en supprimant le lazuli, les perles et les feuilles d'or, et ajoutant un demi-gros = 2 gram. de cochenille broyée avec quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance.

Pr. Ambre gris,
Sucre, de chaque douze grains = 0,7 gram.
Cannelle une once = 30 gram.
Sirop de kermès quatre onces = 120 gram.
Gelée de pommes six onces = 180 gram.

Mélez. (vm.)

Pr. Suc de pommes seize onces = 480 gram.
Sucre trente onces = 900 gram.

Ajoutez à la solution :

Suc de grains de kermès seize onces = 480 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Cochenille trois gros = 11 gram.
Feuilles d'or nombre 50.
Musc dix grains = 0,6 gram.
Ambre gris vingt grains = 1,25 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Alun quatre scrupules = 5 gram.
Cochenille une demi-once = 15 gram.
Cassia lignea,
Bois de Rhodes, de chaque six gros = 22 gram.
— d'aloès une once = 30 gram.
Roses rouges une once et demie = 45 gram.
Grains de kermès deux onces = 60 gram.
Corail rouge quatre onces = 120 gram.
Cannelle six onces = 180 gram.
Sirop de kermès quantité suffisante.

Mélez. (vm.)

Pr. Cannelle,
Grains de kermès, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Santal citrin,
Corail rouge,
Perles, de chaque trois gros = 10 gram.
Feuilles d'or un demi-gros = 1,7 gram.
Sirop de kermès seize onces = 443 gram.

Incorporez les poudres dans le sirop chaud. (sa.)

Pr. Cannelle,
Grains de kermès, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Santal citrin,
Corail rouge, de chaque une demi-once = 14 gram.
Sirop de kermès seize onces = 443 gram.

Ajoutez les poudres au sirop échauffé. (t.)

gi. prescrit douze gros = 42 gram. de kermès, six = 21 gram. de cannelle, autant de santal, autant de corail, deux gros = 7 gram. de roses rouges, et une livre = 352 gram. de sirop de kermès.

Pr. Perles.

Lagnil, de chaque. deux gros = 7 gram.
Bois d'aloès, six gros = 21 gram.
Cannelle, de chaque. une livre et demi = 518 gram.
Sirop de kermès épaisi

Mélez bien. (c.)

Pr. Suc de grains de kermès trois livres = 1 kilogr.
Eau de roses six onces = 180 gram.
Huile de cannelle un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre une livre = 360 gram.

Ajoutez le suc au sirop, puis incorporez l'huile.

(w.)

Pr. Cassia lignea une demi-once = 14 gram.
Roses rouges. trois gros = 19,2 gram.
Cannelle une once = 27 gram.
Cochenille. un gros = 3,4 gram.
Sirop de kermès une livre = 328 gram.

Mélez les poudres au sirop échauffé. (par.)

Pr. Sirop de kermès. une livre et demi = 554 gram.
Bois d'aloès, six gros = 23 gram.
Cannelle, de chaque

Mélez. (ams.)

Il est curieux de voir cette préparation célèbre, primitivement si composée, se réduire ainsi presque à une simple confection de cannelle, tandis que son représentant moderne, l'électuaire aromatique qui suit, va en s'allongeant de jour en jour, et se charge d'une immense quantité de poudre inerte.

CONFECTION CINNAMOMÉE.

Confectio cinnamomi regia. (sp.)

Pr. Chocolat quatre onces = 120 gram.
Noix des Indes confites nombre 3.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Confection alkerhés. une once = 30 gram.
Huile essentielle de cannelle. un demi-gros = 2 gram.
Sirop de cannelle. six onces = 180 gram.

Dose, un gros = 4 gram.

ELECTUAIRE APHRODISIAQUE. (sm.)

Pr. Confection alkerhés. un gros et demi = 6 gram.
Thériaque six gros = 23 gram.
Confection d'hyacinthe. trois gros = 11,5 gram.
Trochisques de vipère,
Borax, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Essence d'ambre trente gouttes.
Sirop de gingembre quantité suffisante.

Dose, une demi-cuillerée.

ELECTUAIRE AROMATIQUE.

Confectio aromatique; Electuarium aromaticum s. cardiacum, Confectio aromatica s. cordialis.
(am. du. ed. lo p. br. c. sw.)

Pr. Poudre de cannelle et de gingembre (form. d'am.) une partie
Sirop d'écorce d'orange. deux parties.

Mélez. (am. ed. c.)

Pr. Poudre de cannelle et de cardamome deux parties.
Conserve d'écorce d'orange trois parties.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mélez. (p.)

Pr. Conserve d'écorce d'orange trois onces = 92 gram.
— de muscade. une once et demi = 46 gram.
— de gingembre. six gros = 23 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mélez. (sw.)

Pr. Conserve d'écorce d'orange. trois onces = 92 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
Safran,
Gingembre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mélez. (br.)

Pr. Cannelle,
Muscade, de chaque. deux onces = 62 gram.
Girofle une once = 31 gram.
Petit cardamome une demi-once = 15 gram.
Safran deux onces = 62 gram.
Cratée seize onces = 5,8 gram.
Sucre deux livres = 786 gram.
Eau une livre = 393 gram.

Mélez. (du. lo.)

Cet électuaire n'est qu'une modification de l'ancienne confection alkerhés.

MELLÉOLÉ DE CANNELLE. (bl.)

Pr. Cannelle en poudre une partie.
Miel sept parties.

Incorporez la poudre dans le miel liquéfié.

ELECTUAIRE DE WINKLER.

Electuarium Winkleri s. antiphthisicum. (t. gi.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de pas d'âne,
— d'aunée, de chaque quatre onces = 111 gram.
Eau quantité suffisante

pour cuire les racines; passez, et ajoutez à la colature :

Raisins de Provence,
— de Corinthe, de chaque six onces = 166 gram.

Faites cuire. Mélez les raisins avec les racines, broyez le tout ensemble, et passez la pulpe à travers un tamis. Ajoutez à l'eau de la décoction :

Fleurs de sauge,
— de bétoune,
— de yéronique,
— de lierre terrestre,
— de pulmonaire,
— d'hysope, de chaque une poignée.

Faites bouillir pendant une heure, passez à travers un linge, et dissolvez dans la liqueur :

Sucre blanc. une livre = 332 gram.

Evaporez jusqu'en consistance de sirop. Passez celui-ci, et ajoutez :

Pulpe des racines et des raisins,
Amandes douces et pignons doux réduits en pâte,
de chaque, trois onces = 83 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Safran un scrupule = 1,15 gram.

Mélez, et si l'électuaire contient encore trop d'eau,
évaporez-le un peu au bain-marie.

Adoucissant, pectoral. — Dose, deux à quatre gros
= 7 à 14 gram. et plus.

INFUSION DE CANNELLE.

Hydrolé de cannelle. (ra.)

Pr. Cannelle une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Dans la dyspepsie et les coliques nerveuses.

BIÈRE AROMATIQUE (vm.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Girofle,
Muscade, de chaque une partie.
Bièrte forte soixante-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et passez.

LAIT CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Saccharure de cannelle une partie.
Lait de vache trente-deux parties.

Faites dissoudre.

VINAIGRE DE CANNELLE.

Acétolat ou Oxéolat de cannelle. (bl.)

Pr. Cannelle une partie.
Vinaigre blanc vingt-quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez
seize parties.

SIROP ACÉTEUX DE CANNELLE.

Sirop d'acétolat de cannelle. (bl.)

Pr. Vinaigre de cannelle deux parties.
Sucre quatre parties.

Faites dissoudre.

VINAIGRE AROMATIQUE.

*Oxéolat de cannelle composé, Esprit aromatique
acéteux. (vm. ta.)*

Pr. Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque un gros = 4 gram.
Menthe poivrée une demi-once = 15 gram.
Lavande,
Romarin, de chaque une once = 30 gram.
Vinaigre huit onces = 240 gram.
Eau-de-vie vingt onces = 600 gram.

Distillez vingt-huit onces = 840 gram. (vm.)

Pr. Menthe des Jardins,
Marjolaine,
Thym,
Dictame de Crète,
Iris de Florence,
Roses rouges,

Violettes, de chaque une once = 28 gram.
Cannelle,
Muscade,
Girofle,
Benjoin,
Écorce d'orange,
Storax calamite, de chaque . . . six scrupules = 7 gram.
Vinaigre blanc six livres = 1992 gr.

Après un mois de digestion, passez en exprimant,
filtrez, et distillez doucement quatre livres = 1528
gram. (ta.)

VIN DE CANNELLE.

*OEnolature de cannelle; Vinum cinnamomi. (bl.
so.)*

Pr. Cannelle une partie.
Vir d'Alicante seize parties.

Filtrez après suffisante macération. (bl.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
Alcool quatre onces = 122 gram.
Vin rouge quatre litres.

Filtrez après suffisante macération. (so.)

VIN DE CANNELLE SUCRÉ.

OEnolé de sucre cinnamomé. (wu. bl.)

Pr. Cannelle quatre onces = 120 gram.
Vin six livres = 2160 gram.
Sucre quantité suffisante

pour édulcorer; faites macérer pendant vingt-quatre
heures, et passez. (wu.)

Pr. Vin de Bordeaux six parties.
Saccharure de cannelle,
Sucre, de chaque une partie.

Faites dissoudre. (bl.)

SIROP DE CANNELLE VINEUX.

*Sirop œnologique de cannelle. (ba. gr. he. li. pid. so.
vm.)*

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
Vin blanc vingt onces = 600 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une
douce chaleur; filtrez, et ajoutez à la colature:

Sucre blanc cuit à la plume . . . deux livres = 720 gram.

Faites un sirop. (he. pid.)

Il prescrit deux onces = 60 gram. de cannelle,
une livre et demie = 540 gram. de vin, et autant de
sucre cuit à la plume.

Pr. Cannelle,
Sucre, de chaque une partie.
Vin douze parties.

Faites digérer pendant douze heures, à une douce
chaleur, et ajoutez à chaque partie de la colature:

Sucre une partie et demie.

Faites dissoudre. (ba. gr.)

Pr. Cannelle une partie.
Vin rouge vingt-quatre parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant un

jour ou plus; passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Sucré. quarante-six parties.

Faites dissoudre. (vm.)

Pr. Vin de cannelle une livre = 500 gram.

Sucré blanc. quatre-vingts onces = 2 kil. 1/2.

Faites fondre à froid. (so.)

HIPPOCRAS.

Vin cordial ou hippocratique; *Syrupus cordialis*, *Vinum hippocraticum*. (b*. par. au. sp.)

Pr. Vin de Madère. deux livres = 665 gram.

Sucré. quatre livres = 1320 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle. une once et demie = 40 gram.

Mélez. (par.)

Pr. Cannelle. trois onces et demie = 105 gram.

Gingembre. une demi-once = 15 gram.

Girofle.

Petit cardamome,

Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.

Vin rouge. trente livres = 10 kil.

Après suffisante digestion, passez à la chausse, et dissolvez dans la colature :

Sucré. huit livres = 2880 gram.

Passez encore. (sp.)

Pr. Cannelle,

Girofle,

Macis,

Petit cardamome, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Vin. deux pintes = 1,860 lit.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sucré. dix onces = 300 gram.

Dissolvez. (au.)

Pr. Amandes douces. quatre onces = 120 gram.

Cannelle. une once et demie = 45 gram.

Sucré. deux livres et demie = 900 gram.

Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Vin de Madère. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant quelques jours, et ajoutez à la colature :

Musc,

Ambre gris, de chaque. . un grain et demi = 0,09 gram.

Passez. (b*.)

VIN CORDIAL.

Potion tonique. (f. ff. ra.)

Pr. Teinture de cannelle. une once = 32 gram.

Vin rouge. dix onces = 300 gram.

Mélez. (f.)

Pr. Teinture de cannelle. deux gros = 7,6 gram.

Vin rouge. cinq onces = 145 gram.

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Eau de cannelle spiritueuse . . . deux gros = 7,6 gram.

Sirop d'oeillet une once = 30 gram.

Vin rouge. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de cannelle,

Eau de mélisse, de chaque. cinq parties.

Vin rouge. cent parties.

Sirop de sucre. trente parties.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de cannelle. huit grammes.

Vin rouge. un décilitre.

Mélez. (ff.)

SIROP CARDIAQUE.

Syrupus cardiacus. (w. ca.)

Pr. Cannelle. trois gros = 11 gram.

Girofle. un gros = 4 gram.

Gingembre. un demi-gros = 2 gram.

Eau de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Vin généreux. huit onces = 240 gram.

Après suffisante digestion, exprimez, et ajoutez :

Sucré. seize onces = 540 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE CANNELLE.

Alcoolé de cannelle; *Tinctura s. Essentia cinnamomi*. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. ff. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. s. sl. t. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Cannelle. une partie.

Alcool (33 degrés). huit parties.

Faites digérer l'écorce pendant huit jours dans la moitié de l'alcool; passez, versez le reste de l'alcool sur le marc, réunissez et filtrez les deux liqueurs. (gu.)

an. est la seule pharmacopée qui indique ainsi deux infusions successives.

am. f. ff. fu. li. p. t. bl. c. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — d. ham. han. o. po. pp. pr. s. et sl. cinq; — a. an. ba. br. gr. he. w. gi. ta. et vm. six; — ams. b. be. et st. huit; — du. et lo. dix; — ed. br. et sw. douze. — La force de l'alcool varie à l'infini; ce n'est souvent que de l'eau-de-vie ordinaire.

TEINTURE DE CANNELLE BLANCHE.

Alcoolé de cannelle blanche; *Tinctura s. Essentia camellæ albæ*. (ams. gh.)

Pr. Cannelle blanche. une partie.

Alcool. huit parties.

Après suffisante digestion, filtrez. (ams.)

gu. indique le même procédé que pour la teinture de cannelle de Ceylan.

TEINTURE DE CASSIA LIGNEA.

Alcoolé de cassia lignea; *Tinctura s. Essentia cassiæ lignæ*. (ams.)

Pr. Cassia lignea. une partie.

Alcool. huit parties.

Filtrez après suffisante digestion.

TEINTURE DE CANNELLE ET D'ANIS COMPOSÉE. (hp.)

Pr. Cannelle,
 Girofle, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Angélique,
 Roscau aromatique,
 Gingembre,
 Racine d'aunée,
 Menthe poivrée,
 Anis, de chaque une once = 30 gram.
 Poivre noir trois gros = 11 gram.
 Alcool deux livres = 720 gram.

Faites infuser. Ajoutez à la colature :

Huile essentielle d'anis trois gros = 11 gram.
 Carminatif. — Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE CARVI.

Alcoolé de cannelle et de carvi composé, Teinture de cardamome composée; Tinctura cardamomi composita. (b°. du. co. c. ca. gu.)

Pr. Cannelle une demi-once = 15 gram.
 Petit cardamome,
 Carvi,
 Cochenille, de chaque deux gros = 8 gram.
 Eau-de-vie deux pintes = 946 gram.

Filtrez après quinze jours d'infusion. (b°. du. e.)

Pr. Cannelle une demi-once = 15 gram.
 Carvi,
 Petit cardamome,
 Cochenille, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Raisins secs privés des pépins, quatre onces = 122 gram.
 Eau-de-vie trente onces = 960 gram.

Filtrez après suffisante infusion. (gu.)

Pr. Cannelle une demi-once = 15 gram.
 Carvi,
 Petit cardamome,
 Safran, de chaque deux gros = 8 gram.
 Raisins secs privés des pépins, quatre onces = 125 gram.
 Eau-de-vie deux pintes = 946 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (lo. ca.)

Stomachique. — Dose, une cuillerée à bouche.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE GINGEMBRE COMPOSÉE. (dd. fu.)

Pr. Poudre de cannelle et de gingembre,
 deux onces = 60 gram.
 Alcool douze onces = 360 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. (fu.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Girofle,
 Galanga,
 Gingembre, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Valériane deux onces = 60 gram.
 Eau-de-vie vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites infuser et filtrez. (dd.)

TEINTURE DE CANNELLE ET DE MUSCADE COMPOSÉE.

Esprit de lavande composé, Alcoolé de cannelle lavandulé; Tinctura lavandule composita s. aromatica, Spiritus lavandule compositus.

(am. an. b°. d. du. ed. fi. g. ham. han. lo. pa. sl. su. c. ca. fo. gu. sw. vm.)

Pr. Esprit de romarin seize parties.
 — de lavande trente-deux parties.
 Cannelle,
 Muscade, de chaque deux parties.

Faites infuser à froid pendant trois jours, et ajoutez :

Santal rouge une partie.

Laissez encore macérer pendant quelques jours, exprimez, et filtrez. (vm.)

Pr. Esprit de lavande trente-six onces = 1080 gr.
 — de romarin douze onces = 360 gram.

Cannelle,
 Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Santal rouge trois gros = 11 gram.

Procédez comme ci-dessus. (pa. sui.)

han. prescrit vingt-quatre onces = 720 gram. d'esprit de lavande, huit onces = 240 gram. d'esprit de romarin, deux gros = 7 gram. de cannelle, autant de muscade, et une demi-once = 15 gram. de santal; — b°. trente-six onces = 1 kilogr. d'esprit de lavande, douze onces = 360 gram. d'esprit de romarin, une demi-once = 15 gram. de cannelle, autant de muscade, et une once = 30 gram. de santal; — gu. vingt-sept onces = 856 gram. d'esprit de lavande, treize et demie = 413 gram. d'esprit de romarin, une demi-once = 15 gram. de cannelle, autant de muscade, et une once = 30 gram. de santal.

Pr. Cannelle,
 Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Cochenille écrasée un demi-gros = 2 gram.
 Esprit de romarin une livre = 360 gram.
 — de lavande trois livres = 1080 gr.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et passez. (fi.)

Pr. Cannelle,
 Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Santal rouge trois gros = 11 gram.
 Esprit de romarin six onces = 187 gram.
 — de lavande deux livres = 720 gram.

Après une semaine de digestion, filtrez, et versez sur le résidu :

Esprit de lavande une livre = 375 gram.
 — de romarin six onces = 187 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, filtrez, et mêlez les deux colatures. (an.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
 Muscade une demi-once = 15 gram.
 Santal blanc trois gros = 11,5 gram.
 Esprit de lavande trois livres = 1 kil. 1/2.
 — de sauge une livre = 500 gram.

Passez, après huit jours de macération à froid. (sw.)

Pr. Esprit de lavande trois livres = 1080 gr.
 — de romarin une livre = 360 gram.

Muscade,
 Santal citrin, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Ambre gris un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Safran un gros = 4 gram.

Passez, après huit jours de macération. (g.)

- Pr. Esprit de lavande. trois pintes = 1520 gram.
 — de romarin. une pinte = 473 gram.
 Muscade,
 Cannelle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle. deux gros = 8 gram.
 Santal rouge. une once = 31 gram.

Passez au bout de dix jours. (am. du. ed. lo. c. ca. fo.)

- Pr. Cannelle,
 Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Santal rouge. trois gros = 11 gram.
 Alcool. quatre livres = 1440 gr.

Faites digérer pendant huit jours, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

- Huile essentielle de lavande. six gros = 22 gram.
 — de romarin. deux gros = 7 gram.

Conservez. (ham. sl.)

- Pr. Feuilles de lavande. deux livres = 720 gram.
 — de romarin. une livre = 460 gram.
 Écorce fraîche de citron. trois onces = 90 gram.
 Alcool. douze livres = 4320 gram.

Distillez à siccité, et faites infuser dans le produit :

- Cannelle. trois onces = 90 gram.
 Girofle,
 Cubèbes, de chaque. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (d.)

Dose, depuis dix gouttes jusqu'à deux gros = 7 gram., dans de l'eau sucrée.

TEINTURE FORTIFIANTE.

Tinctura roborans. (sw.)

- Pr. Teinture de cannelle. deux onces = 61 gram.
 — de kino. une once = 30 gram.
 Acide acétique. deux gros = 7,6 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE ROYALE.

Tinctura regia s. aromatica. (au.)

- Pr. Fleurs d'oranger,
 — de giroflée jaune,
 — de lavande,
 — de roses,
 Noix muscade,
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Alcool. une livre = 360 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez, distillez les deux tiers, et faites infuser dans le produit

- Musc. un demi-gros = 2 gram.
 Safran. un scrupule = 1,25 gram.
 Baume du Pérou. vingt gouttes,
 Huile de girofle,
 — de cannelle, de chaque. huit gouttes.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE STOMACHIQUE AROMATIQUE.

Tinctura stomachica aromatica. (w.)

- Pr. Cannelle. une once = 30 gram.
 Girofle,

- Muscade,
 Safran, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Roseau aromatique. six gros = 22 gram.
 Macis. deux gros = 7 gram.
 Écorce fraîche de citron. nombre 2.
 — d'orange nombre 1.
 Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE CANNELLE ET DE CARDAMOME COMPOSÉE.

Alcoolé de cannelle et de cardamome composé, Elixir, Essence ou Teinture aromatique, Teinture de cannelle composée; Tinctura s. Essentia aromatica s. cinnamomi composita, Alcohol cum aromatibus compositus. (an. bā. da. th. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. w. wu. c. cot. gu. sw. vm.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 62 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites infuser, et filtrez. (am. d. o. po. pr. s. sl. vm.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Galanga, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (ba. gr. sw.)

- Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Galanga,
 Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion exprimez, et filtrez. (ham. han. lie.)

- Pr. Cannelle de Ceylan,
 — blanche,
 Galanga, de chaque. une demi-once = 25 gram.
 Petit cardamome. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Passez après suffisante extraction. (fi. su.)

- Pr. Cannelle. six gros = 23 gram.
 Petit cardamome. trois gros = 12 gram.
 Poivre long,
 Gingembre, de chaque deux gros = 8 gram.
 Eau-de-vie. deux pintes = 946 gram.

Faites digérer pendant huit à quinze jours, et filtrez. (b. du. g. lo. w. wu. c. cot. gu. sw.)

ed. prescrit une once = 50 gram. de cannelle, autant de cardamome, deux gros = 8 gram. de poivre long, autant de gingembre, et deux livres et demie = 983 gram. d'eau-de-vie.

- Pr. Poudre de cannelle et de petit cardamome,
 une once et demie = 43 gram.
 Racine d'angélique. une demi-once = 14 gram.

aromaticum s. vitrioli Mysichti s. vitrioli Edimburgensium s. vitriolicum cum tinctura aromatica s. vitrioli dulce s. acido-aromaticum, Tinctura aromatica acida, Alcohol cum aromatis sulphuricatus, Tinctura aromatica sulphurica, Elixir aromaticum acidum, Acidum vitrioli aromaticum s. cum alcohole aromatico, Alcohol aromaticum sulphuricum, Tinctura acidi sulphurici. (am. ams. an. b. ba. bc. br. dd. e. ed. f. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. br. c. ca. cot. fo. gi. gu. hp. pid. sa. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Racine de roseau aromatique. une once = 30 gram.
 — de petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Gingembre blanc. trois gros = 11 gram.
 Herbe de menthe crépue,
 — de sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Cubèbes,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. un gros = 4 gram.
 Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, puis ajoutez :

Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Laissez digérer pendant six jours, passez en exprimant, et filtrez. Versez sur le marc :

Alcool. six onces = 180 gram.

Laissez infuser pendant quelque temps, réunissez la teinture à la colature précédente, puis ajoutez :

Sucre blanc un peu caramélisé, quatre onces = 120 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (br. pa. s. w.)

Pr. Roseau aromatique. une once = 30 gram.
 Petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Menthe crépue,
 Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Gingembre,
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Cubèbes,
 Muscade,
 Ecorce de citron, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie. vingt-quatre onces = 720 gram.
 Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.

Après huit jours d'infusion, dissolvez dans la colature :

Sucre blanc. quatre onces = 120 gram.

Filtrez la liqueur. (sp.)

Pr. Roseau aromatique. une once = 30 gram.
 Petit galanga. une once et demie = 45 gram.
 Zélaire. trois gros = 11 gram.
 Menthe crépue,
 Sauge, de chaque. une once = 30 gram.
 Girofle,
 Cannelle, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Ecorce de citron,
 Cubèbes,
 Bois de quassie,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Alcool. deux livres = 720 gram.

Après huit jours de macération, ajoutez :

Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant six jours, et filtrez. (he. sl.)

Pr. Roseau aromatique,
 Petit galanga, de chaque. une once = 28 gram.
 Fleurs de camomille,
 Absinthe,
 Menthe crépue, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Girofle,
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Muscade,
 Gingembre, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. trois onces = 81 gram.
 Alcool (22 degrés). huit onces = 221 gram.

Après six heures de macération, ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique. quatre onces = 112 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez encore :

Alcool (22 degrés). deux livres = 660 gram.

Laissez en digestion pendant quatre jours, passez en exprimant, et filtrez. (t.)

Pr. Roseau aromatique,
 Galanga, de chaque. une once = 28 gram.
 Absinthe,
 Menthe crépue,
 Sauge,
 Camomille, de chaque. quatre gros = 14 gram.
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Gingembre,
 Girofle, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce d'orange, de chaque. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. trois onces = 81 gram.
 Acide sulfurique. quatre onces = 111 gram.
 Alcool (24 degrés). deux livres et demie = 828 gram.

Après avoir fait macérer pendant quelques heures toutes ces substances dans le tiers de l'alcool, ajoutez le reste de celui-ci, avec l'acide sulfurique, passez en exprimant, au bout de vingt-quatre heures, et filtrez. (gi.)

Pr. Roseau aromatique,
 Petit galanga, de chaque. une once = 32 gram.
 Absinthe,
 Menthe crépue,
 Sauge,
 Camomille, de chaque. une demi-once = 16 gram.
 Cannelle,
 Cubèbes,
 Gingembre,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. trois gros = 12 gram.
 Bois d'aloès,
 Ecorce de citron, de chaque. une once = 32 gram.
 Sucre. quatre onces = 96 gram.
 Alcool (22 degrés). vingt-quatre onces = 750 gram.
 Acide sulfurique. quatre onces = 125 gram.

Versez le mélange d'alcool et d'acide sur les substances en poudre, faites digérer pendant quinze

jours, à une douce chaleur, et filtrez. (f. ca. col. fo. gu. 30.)

Pr. Acide sulfurique (66 degrés). . . deux onces = 61 gram.
Alcool (38 degrés). . . douze onces = 375 gram.

Laissez en réaction pendant trois jours, à la chaleur, en remuant souvent. Ajoutez :

Petit galanga. six gros = 23 gram.
Rosau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque . . . un gros et demi = 6 gram.
Ecorce de citron,
Muscade,
Cubèbes, de chaque. un gros = 4 gram.
Sucre. une once = 31 gram.

Faites macérer pendant neuf jours dans neuf onces = 277 gram. d'alcool, et passez; laissez le marc en contact pendant trois jours avec le reste de l'alcool; mêlez les deux colatures, et filtrez. (an.)

Pr. Menthe poivrée,
Sauge, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Rosau aromatique,
Petit galanga,
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Petit cardamome. trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
Alcool. trente onces = 900 gram.

Laissez digérer pendant trois jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. une demi-livre = 180 gram.

Conservez. (pid.)

Pr. Ecorce fraîche de citron,
Muscade,
Cubèbes, de chaque. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque. trois gros = 11 gram.
Menthe crépue,
Sauge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Rosau aromatique,
Petit galanga, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.
Sucre. deux onces = 60 gram.
Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.
Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.

Filtrez au bout d'une quinzaine de jours. (vm.)

Pr. Galanga. une once et demie = 45 gram.
Absinthe. une demi-once = 14 gram.
Ecorce d'orange,
Cannelle,
Girofle,
Camomille, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (25 degrés). seize onces = 453 gram.
Eau. vingt gros = 70 gram.
Acide sulfurique. cinq gros = 18 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. (ta.)

Pr. Alcool concentré. seize onces = 540 gram.
Acide sulfurique. trois onces = 90 gram.

Après trois jours de digestion, à une douce chaleur, versez le mélange sur :

Cannelle. six gros = 23 gram.
Colombo,

Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Laissez infuser pendant trois jours, et passez. (wu.)

Pr. Alcool (22 degrés). vingt-quatre onces = 688 gram.
Acide sulfurique (66 degrés). . . six onces = 172 gram.
Cannelle,
Girofle,
Gingembre, de chaque une demi-once = 14 gram.
Muscade. deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de six jours. (p.)

Pr. Cannelle. huit gros = 30 gram.
Colombo. six gros = 23 gram.
Menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.
Alcool seize onces = 540 gram.
Acide sulfurique. deux onces = 60 gram.

Faites infuser, et filtrez. (fu.)

Pr. Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque. six gros = 22 gram.
Alcool. une once et demie = 45 gram.

Laissez macérer à froid pendant trois jours. Ajoutez à la colature :

Eau de Rabel. quatre onces = 120 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (vm.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 45 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Alcool. deux livres = 740 gram.
Acide sulfurique. six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (an. ed. p. c.)

Pr. Menthe poivrée,
— crépue, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Girofle,
Gingembre, de chaque. cinq gros = 19 gram.
Alcool (20 degrés). vingt-deux onces = 673 gram.
Acide sulfurique (66 degrés), une once et demie = 46 gram.

Après cinq jours d'infusion, passez en exprimant, et filtrez. (br. ca. fo.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 45 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Menthe poivrée. une demi-once = 15 gram.
Alcool. deux livres = 720 gram.
Acide sulfurique. six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant trois jours, au bain-marie, et filtrez. (br. g. w. sp.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 46 gram.
Gingembre. une once = 30 gram.
Sauge. une demi-once et = 15 gram.
Alcool. vingt-quatre onces = 734 gram.

Après six heures d'infusion, ajoutez à la colature :

Acide sulfurique. six onces = 184 gram.

Mêlez bien. (sw.)

Pr. Cannelle. une once et demie = 46 gram.
Gingembre. une once = 31 gram.
Alcool. deux livres = 738 gram.
Acide sulfurique. six onces = 181 gram.

Filtrez après trois jours de digestion au bain-marie. (ans.)

Pr. Teinture de cannelle et de cardamome
composée (form. de li). . . . huit onces = 240 gram.
Élixir acide de Haller. . . . une once = 30 gram.

Mélez ensemble. (li.)

Pr. Teinture de cannelle et de cardamome composée,
six parties.
Acide sulfurique. une partie.

Mélez ensemble peu à peu, et filtrez après quelques jours de réaction. (vm.)

ba. d. dd. fi. gr. ham. han. o. po. pr. s. su. et sw. prescrivent vingt-quatre parties de teinture et une d'acide; — sa. parties égales de l'une et de l'autre; — hp. trente-huit parties de teinture et d'acide.

Préparation jadis fort célèbre comme stomatique et astringente. — Dose, trente à cinquante gouttes, dans un véhicule approprié.

ESSENCE CARMINATIVE.

Essentia carminativa. (fu.)

Pr. Cannelle blanche. une once = 30 gram.
Petit galanga,
Zédoaire, de chaque. six gros = 22 gram.
Petit cardamome. trois gros = 11 gram.
Alcool. douze onces = 360 gram.

Filtrez, après trois jours de digestion.

Dose, vingt à soixante gouttes.

ESSENCE D'ITALIE.

Alcoolé de cannelle ambré-musqué. (gu.)

Pr. Cannelle. trois onces = 92 gram.
Grand cardamome,
Galanga, de chaque. deux onces = 61 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poivre long. trois gros = 11,5 gram.
Muscade. deux gros = 7,6 gram.
Ambre gris, de chaque. quatre grains = 0,2 gram.
Alcool (36 degrés). deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant quinze jours, passez en exprimant, et filtrez.

GARGARISME EXCITANT. (fo.)

Pr. Teinture de cannelle. une partie.
Sirop de groseilles. deux parties.
Infusion de menthe poivrée. seize parties.

Dans l'angine maligne.

MIXTURE AROMATIQUE.

Mixtura piperita. (g.)

Pr. Élixir vitriolique de Mynsicht. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de gingembre. deux onces = 60 gram.
Eau de menthe poivrée. huit onces = 240 gram.

Mélez.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Teinture de cannelle. trois gros = 11 gram.
— d'opium vineuse. un demi-gros = 2 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes, toutes les demi-

heures, ou toutes les heures, sur un morceau d^e sucre, ou dans une cuillerée de vin.

POTION CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Teinture de cannelle,
Sirop de cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Électuaire cardiaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 153 gram.

Dose, deux à trois cuillerées.

POTION CORDIALE. (f. so.)

Pr. Sirop d'oillet. une once = 32 gram.
Teinture de cannelle. une demi-once = 16 gram.
Confaction d'hyacinthe. deux gros = 8 gram.
Eau de menthe poivrée,
— de fleurs d'orange, de chaque, trois onces = 96 gram.

POTION EXCITANTE. (rad.)

Pr. Teinture de cannelle. une once et demi = 45 gram.
Eau de cannelle. huit onces = 240 gram.
Éther acétique. un gros et demi = 6 gram.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

SIROP DE TEINTURE DE CANNELLE. (sw.)

Pr. Teinture de cannelle. une once = 30 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez en remuant bien.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CANNELLE.

Æther sulphuricus cum alcohole aromatico.
(ans. an. b. be. e. ed. lo. wu. c. ca. fo. sp. sw.
vm.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Racine d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique. cinq onces = 154 gram.
Eau-de-vie. dix onces = 308 gram.

Filtrez après huit jours de macération. (ains. b^e sw.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Racine d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. huit onces = 246 gram.

Au bout de huit jours, passez, et versez sur le marc :

Éther sulfurique alcoolisé. quatre onces = 123 gram.

Laissez macérer pendant trois jours, passez, et mélez les deux colatures. (an.)

Pr. Cannelle. trois gros = 11 gram.
Petit cardamome. une demi-once = 15 gram.
Semences d'angelique. un gros et demi = 6 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.
Liquueur d'Hoffmann. douze onces = 360 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (sp. vm.)

Pr. Cannelle. trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. un gros et demi = 6 gram.
Gingembre,
Poivre long, de chaque. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. une pinte = 473 gram.

Faites macérer pendant quinze jours. (lo. ca. fo.)

Pr. Cannelle,
Petit cardamome, de chaque. une once = 31 gram.
Poivre long. deux gros = 8 gram.
Éther sulfurique alcoolisé, deux livres et demie = 983 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (ed. c.)

Pr. Cannelle,
Écorce d'oranger, de chaque. huit onces = 230 gram.
Gentiane. deux onces = 57 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. une livre = 345 gram.

Filtrez après quatre jours de macération. (e.)

Pr. Cannelle,
Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Éther sulfurique acide. quatre onces = 135 gram.
Alcool (20 degrés). huit onces = 250 gram.

Faites infuser pendant huit jours, et filtrez. (b. be.)

Pr. Huile essentielle de cannelle,
— de citron, de chaq., un demi-gros = 2 gram.
— de menthe. un gros = 4 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. huit onces = 240 gram.

Faites digérer à une douce chaleur. (wu.)

Cette préparation est destinée à remplacer l'éllixir vitriolique de Mynsicht, dont elle s'éloigne cependant beaucoup.

HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE.

Epyrèle ou Oléule de cannelle; Oleum cinnamomi aetherium, Aetheroleum cinnamomi.

1^o Telle qu'on la trouve dans le commerce. (lo. o.)

2^o Préparée de toutes pièces. (a. an. ba. br. d. e. f. fi. fu. gr. ham. han. he. li. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. cot. gi. gu. sw. ta.)

Pr. Cannelle. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui se rassemble au fond du récipient.

MIXTURE CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Huile essentielle de cannelle. trois gouttes.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez, toujours en triturant :

Jaunes d'œufs. nombre 2.
Vin blanc généreux. six onces = 184 gram.

Dose, deux à trois cuillerées, toutes les six heures.

EAU DE CANNELLE.

Hydrolat de cannelle; Aqua cinnamomi simplex s. sine vino s. lactiginosa. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fo. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. bl. br. cot. gu. pid. so. sp. st. sw. ta. vm.)

Pr. Cannelle. une partie.
Eau. huit parties.

Faites macérer pendant deux jours, et distillez la moitié de l'eau.

L'eau de cannelle est trouble et lactescente, phé-

nomène dû à la suspension de l'huile, que favorise la présence de l'acide benzoïque; mais, avec le temps, elle s'éclaircit, en perdant de sa force et de ses propriétés; l'huile se dépose au fond, et l'acide sur les parois du vase.

EAU DE CANNELLE ALCOOLISÉE.

Hydrolat de cannelle alcoolisé, Hydralcoolat de cannelle; Liguor cinnamomi spirituosus. (ams. b. ba. d. du. e. ed. e. f. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. su. t. bl. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

Pr. Cannelle. trois livres = 1 kil. 1/2.
Alcool (36 degrés). une livre = 500 gram.
Eau. vingt-quatre livres = 12 kil.

Faites macérer pendant trois jours, et distillez douze livres = 6 kilogr. (gu. so.)

Le procédé est le même, aux proportions près, dans ams. b. ba. du. e. f. gr. ham. han. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. gi. ta. et vm.

Pr. Alcool (25 degrés). huit parties.
Cannelle. une partie.

Distillez la moitié. (bl.)

Pr. Cannelle. une livre = 360 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.
— commune. quantité suffisante.

Distillez six livres = 2160 gram., et ajoutez au produit :

Sucre. une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (be. sn. pid.)

Pr. Cannelle. une livre = 332 gram.
Alcool,
Eau de mélisse, de chaque. quatre livres = 1328 gram.

Au bout de deux jours, distillez. (sa. t.)

Pr. Cannelle. une once = 31 gram.
Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Distillez, et ajoutez au produit :

Alcool. cinq onces = 155 gram.

Mélez. (ed. c.)

Pr. Eau de cannelle,
Alcool, de chaque. parties égales.

Mélez. (d.)

Pr. Eau de cannelle. deux parties.
Teinture de cannelle. une partie.

Mélez. (li.)

EAU DE CANNELLE BUGLOSSÉE.

Aqua cinnamomi buglossata. (pa. w. sp.)

Pr. Cannelle. une livre = 360 gram.
Racine de buglosse,
Feuilles de bourrache,
— de mélisse, de chaque. une once = 30 gram.
Eau de buglosse. six livres = 2 kil.

— de roses,
— de violettes, de chaque. deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion, distillez au bain-marie. (pa.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Eau de buglosse. trois livres = 1 kil.

Après trois jours de macération, distillez les deux tiers. (w. sp.)

EAU DE CANNELLE CORDIALE.

Aqua cinnamomi cordialis. (w. sp.)

Pr. Cannelle. huit onces = 240 gram.
Eau des quatre fleurs cordiales, douze livres = 4 kil.

Après trois jours de macération, distillez les deux tiers.

EAU DE CANNELLE CYDONIÉE.

Aqua cinnamomi cydoniata. (br. po. w. sp.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Suc de coing devenu vineux par la fermentation,
trois livres = 1 kil.

Après trois jours d'infusion, distillez les deux tiers.

EAU DE CANNELLE ORGÉE.

Aqua cinnamomi hordeata. (sp.)

Pr. Cannelle. quatre onces = 120 gram.
Décoction d'orge. quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Au bout de trois jours, distillez trente-six onces = 1 kilogr.

Cette eau éprouve un commencement de fermentation, et produit ainsi un peu d'alcool, qui sert à suspendre l'huile dans l'eau.

EAU ANT-APOPLECTIQUE DE LANGE.

Aqua apoplectica Langii. (sp.)

Pr. Racine de roseau aromatique,
— d'iris de Florence,
— d'aristoloche ronde, de chaque,

une once et demie = 45 gram.

Herbe de marjolaine,
— d'ivette,
— de romarin,

Fleurs de primevère, de chaque. une poignée.

Semences de siler montain,

— de fenouil, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Cubèbes,

Muscade,

Cirofle, de chaque. trois gros = 11 gram.

Cannelle,

Bois d'aloès, de chaque. deux gros = 7 gram.

Poivre long,

Sagapénium,

Opopanax,

Myrrhe,

Sandaraque, de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Eau de fleurs de primevère,

— de tilleul,

— de sauge, de chaque. . . dix-huit onces = 540 gram.

Après huit jours d'infusion, distillez.

A prendre par cuillerées. — On la vantait jadis pour prévenir l'apoplexie.

EAU AROMATIQUE.

Aqua aromatica. (s.)

Pr. Sauge. quatre parties.
Romarin,

Menthe poivrée,

Lavande, de chaque. deux parties,

Fenouil,

Cannelle, de chaque. une partie.

Eau. cent vingt parties.

Distillez soixante-douze parties.

EAU CONFORTANTE.

Aqua confortativa. (pa.)

Pr. Eau de cannelle buglosée, une once et demie = 45 gram.

— de violettes,

— de roses rouges,

— de bourrache,

— de merises, de chaque. . . six onces = 180 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

EAU CORDIALE FROIDE.

Aqua cordialis frigida. (w.)

Pr. Cannelle. deux onces et demie = 75 gram.

Écorce fraîche de citron. nombre 8.

Santal citrin,

Eau de buglosse,

— d'oselle, de chaque. une livre = 360 gram.

— de merises,

— de roses,

— de framboises, de ch., une livre et demie = 540 gram.

Distillez les deux tiers.

Dose, une à deux onces = 50 à 60 gram.

EAU CORDIALE TEMPÉRÉE.

Aqua cordialis temperata. (w.)

Pr. Cannelle. trois onces et deux gros = 97 gram.

Écorce de citron. une once = 30 gram.

Santal citrin. une demi-once = 15 gram.

Galanga,

Cirofle,

Macis,

Muscade, de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Petit cardamome. trois gros = 11 gram.

Fleurs de lavande. six gros = 22 gram.

— de bourrache. une once = 30 gram.

— de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Vin blanc,

Sucre de pommes de reinette,

— de framboises, de chaque. . . une livre = 360 gram.

Eau de bourrache,

— de buglosse, de chaq., une livre et demie = 480 gram.

— de roses. deux livres et demie = 900 gram.

— de framboises,

— de cerises noires, de chaque, deux livres = 720 gram.

Après quatre jours de digestion, distillez six livres = 2 kilogr., au bain-marie.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

EAU DE LOOCH SANI ET EXPERTI. (br. pa. w.)

Pr. Racine d'iris de Florence,

— de réglisse,

Herbe d'hysope.

— de capillaire de Montpellier,

— de calament de montagne, de chaque,

deux onces = 60 gram.

Anis,

Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.

Cannelle deux onces = 60 gram.
Eau dix livres = 3600 gram.

Après trois jours de digestion, distillez six livres = 2 kilogr.

Dose, une once et demie à deux onces = 45 à 60 gram.

ESPRIT DE PAIN COMPOSÉ. (w. sp.)

Pr. Croûte de pain tendre quatre onces = 120 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque une demi-once = 15 gram.
Vin blanc six livres = 2 kil.

Distillez la moitié.

Dose, une demi-once = 15 gram.

LOOCH D'AMANDES CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Looch d'amandes six onces = 184 gram.
Eau distillée de cannelle deux gros = 7,6 gram.

Mélez par l'agitation.

MUCILAGE DE GOMME ARABIQUE CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Gomme arabique une partie.
Eau distillée de cannelle deux parties.

Faites un mélange.

PETIT-LAIT CINNAMOMÉ. (bl.)

Pr. Petit-lait clarifié quinze parties.
Eau de cannelle une partie.

Mélez.

SIROP D'EAU DE CANNELLE.

Syrupus cinnamomi aquosus. (ams. b. be. f. col. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Eau distillée de cannelle une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre, et filtrez. (f. col. gu. so. ta.)

ams. et sw. prescrivent huit parties d'eau et quinze de sucre; — vm, cinq d'eau et neuf de sucre.

Pr. Eau distillée de cannelle douze onces = 332 gram.
Sucre une livre et demie = 496 gram.
Miel deux onces = 55 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (gi.)

Pr. Cannelle quatre onces = 125 gram.
Eau une livre et demie = 560 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, exprimez, et ajoutez :

Eau distillée de cannelle, une livre et demie = 560 gram.
Sucre trois livres = 1120 gr.

Faites le sirop à une douce chaleur, (h. be.)

Pr. Cannelle quatre onces = 124 gram.
Eau distillée de cannelle quatre livres = 2 kil.

Passiez après suffisante digestion, et ajoutez à la colature le double de son poids de sucre. (so.)

ESPRIT DE CANNELLE.

Alcoolat de cannelle; Spiritus cinnamomi. (f. p. wu. col. gu. so.)

Pr. Cannelle une partie.
Alcool (32 degrés) huit parties.

Après plusieurs jours de macération, distillez tout l'alcool. (f. p. col. gu.)

Pr. Cannelle une partie.
Alcool six parties.

Distillez, et redistillez le produit sur une partie de cannelle. (wu.)

Pr. Cannelle,
Eau de cannelle, de chaque une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Après quelques jours de macération, distillez huit parties. (so.)

EAU DE CANNELLE VINEUSE.

Aqua cinnamomi vinoso. (br. e. pa. r. sa. w. wu. sp.)

Pr. Cannelle quatre onces = 120 gram.
Vin blanc six livres = 2 kil.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié. (e. pa. sa. w. wu. sp.)

Pr. Cannelle six onces = 180 gram.
Vin blanc une livre = 360 gram.
Eau cinq livres = 2 kil.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez la moitié. (br. r.)

ESPRIT DE CANNELLE ET DE GIROFLE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Feuilles de lavande douze onces = 360 gram.
— de romarin six onces = 180 gram.

Girofle,
Cannelle, de chaque trois onces = 90 gram.

Cubèbes une once = 30 gram.

Eau-de-vie douze livres = 4 kil.

— pure vingt-quatre livres = 8 kil.

Distillez cent huit onces = 5240 gram.

Cet esprit diffère à peine de l'esprit de lavande composé.

ESPRIT DE CANNELLE ET DE MUSCADE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Cannelle une once = 30 gram.
Muscade une demi-once = 15 gram.

Girofle deux gros = 7 gram.

Esprit de lavande,
— de romarin, de ch., vingt-quatre onces = 720 gram.

Eau cent vingt onces = 3600 gram.

Distillez quarante-huit onces = 1440 gram., et faites infuser dans le produit :

Santal rouge trois gros = 11 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

BAUME DES EMBRYONS.

Aqua s. Balsamum embryonum, Elixir vitæ mulierum. (ams. br. gr. ham. pa. w. sp.)

Pr. Mie de pain chaud deux livres = 720 gram.
Fleurs d'oillet,

Fleurs de tilleul, de chaque . . . une livre = 360 gram.
 Muscade trois onces et demie = 105 gram.

Fleurs de lavande,

Herbe de sauge,

Carvi,

Fenouil, de chaque. trois onces = 90 gram.

Girofle,

Cannelle,

Gingembre,

Cubèbes,

Graines de paradis,

Zédoaire,

Herbe de menthe crépue,

Racine de pivoine,

Semences de pivoine,

Gui de chêne, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Macis. une demi-once = 15 gram.

Petit galanga. trois gros = 11 gram.

Safran. deux gros = 7 gram.

Vin de Madère. dix livres = 3600 gram.

Eau de bourrache,

— de buglosse, de chaque . . quatre livres = 1 kil. 1/3.

— de fleurs de muguet,

— de fraises,

— de roses, de chaque. seize onces = 540 gram.

Après trois jours de digestion, distillez la moitié du liquide, sur un feu doux. (w.)

Pr. Galanga,

Zédoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Herbe de menthe,

— de mélisse, de chaque. . . une once = 30 gram.

Fleurs de stochas d'Arabie,

— d'œillet,

— de tilleul, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.

Semences de alier montain,

— de fenouil, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Muscade. une once = 30 gram.

Cannelle. six gros = 22 gram.

Écorce fraîche d'orange,

— — de citron, de chaque,

une once et demie = 45 gram.

Vin blanc. deux livres = 700 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et distillez ensuite la moitié du produit. (pa. w.)

br. donne la même formule, mais remplace le vin par un mélange de cinq livres = 2 kilogr. d'eau-de-vie, et dix livres = 4 kilogr. d'eau, et prescrit de distiller six livres = 2 kilogr. et demi.

Pr. Racine de pivoine,

— de zédoaire,

— de gingembre, de chaque, deux onces = 60 gram.

— de galanga. six gros = 22 gram.

Herbe de sauge,

— de mélisse,

— de fenouil,

— de menthe, de chaque. . . trois onces = 90 gram.

Fleurs d'œillet,

— de tilleul, de chaque. . . six onces = 180 gram.

— de lavande,

Muscade, de chaque. trois onces = 90 gram.

Girofle,

Cannelle,

Cubèbes,

Graines de Paradis,

Macis, de chaque. deux onces = 60 gram.

Alcool. quarante-quatre onces = 1340 gram.

Eau. deux cent quarante onces = 7200 gram.

Après quelques jours d'infusion, tirez cent quatre-vingt-douze onces = 5760 gram, par la distillation. (sp.)

Pr. Muscade,

Macis,

Girofle,

Cannelle,

Cubèbes,

Gingembre,

Zédoaire, de chaque. une demi-once = 15 gram;

Petit galanga. deux gros = 8 gram;

Fleurs de lavande,

Herbe sèche de menthe

— — de sauge, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Coriandre,

Fenouil, de chaque. deux gros = 8 gram.

Eau-de-vie. une livre et demie = 554 gram.

— pure. sept livres et demie = 2760 gram,

Laissez en macération pendant trois jours, et tirez trois livres et demie = 1290 gram, de liquide par la distillation. (ams.)

Pr. Sauge. deux parties,

Romarin,

Menthe poivrée,

Stochas, de chaque. une partie.

Fenouil,

Cannelle, de chaque. une demi-partie,

Eau-de-vie. trente parties.

— pure. soixante parties.

Distillez trente-six parties. (gr.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.

Zédoaire. une once = 30 gram.

Girofle,

Gingembre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Alcool,

Eau, de chaque. huit livres = 2880 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram. (ham.)

Cet alcoolat était réputé fortifiant, cordial et carminatif. On en donnait depuis une demi-once jusqu'à une once = 15 à 30 gram. On l'employait aussi à l'extérieur, et surtout on en imbibait une large croûte de pain chaud, qu'on appliquait sur le bas-ventre des femmes menacées d'avortement. Il est tombé en désuétude, et, dans les pharmacopées modernes, on le trouve remplacé par l'esprit aromatique.

EAU ANTI-ÉPILEPTIQUE DE LANGE.

Aqua epileptica Langii. (pt. w. sp.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet. . . . six onces = 180 gram

— — de lavande. une once = 30 gram.

— — de romarin,

— de stochas d'Arabie,

Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Cannelle. six gros = 22 gram.

Poivre long,

Cubèbes, de chaque. deux gros = 7 gram.

Gui de chêne,

Racine de pivoine,

Racine de fraxinelle, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Vin généreux huit livres = 2880 gr.

Après trois jours de macération, distillez la moitié.
Employée jadis dans l'apoplexie, l'épilepsie, les vertiges.

EAU ANTIPESTILENTIELLE.

Aqua antipestilentialis. (ta.)

Pr. Sommités fraîches d'hysope,
— de calament,
— de menthe poivrée,
— de marum,
— de romarin,
— de sauge,
— de thym, de chaque, six onces = 170 gram.
Fleurs fraîches de lavande. . . dix onces = 283 gram.
Ecorce fraîche d'orange,
— de citron, de chaque, deux onces = 56 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. une once = 28 gram.
Alcool (30 degrés) dix livres = 3400 gram.

Faites macérer pendant deux jours, distillez huit livres = 2720 gram., et dissolvez dans le produit :

Campbre deux onces = 56 gram.
Huile essentielle d'anis,
— de lavande, de ch., une demi-once = 14 gram.

Dose, dix à quarante gouttes.

EAU CÉPHALIQUE DE CHARLES-QUINT.

Aqua cephalica Caroli-Quinti. (pa. w.)

Pr. Sommités de marjolaine,
— de mélisse,
— d'origan,
Fleurs de romarin,
— de lavande,
— de roses rouges,
— de sauge, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Girofle,
Cardamome,
Cannelle,
Graines de paradis,
Macis,
Muscade, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. six livres = 2180 gram.

Après six jours de digestion, distillez. (pa.)

Pr. Sommités de marjolaine,
— de mélisse,
— d'origan,
Fleurs de romarin,
— de lavande,
— de muguet,
— de roses rouges,
— de sauge,
Girofle,
Muscade, de chaque. deux onces = 60 gram.
Petit cardamome,
Cannelle,
Cubèbes,
Graines de paradis,
Macis, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie huit livres = 2880 gram.

Après six jours de digestion, ajoutez :

Eau pure une livre et demie = 540 gram.

Distillez, puis ajoutez, à volonté, au produit quelques grains d'ambre gris ou de musc. (w.)

Dose, depuis deux gros = 7 gram. jusqu'à une once = 30 gram.

EAU CONTRE LE CHARBON.

Aqua carbunculi. (br. pa. w. sp.)

Pr. Fleurs de romarin,
— de muguet,
— de violette,
— de bourrache, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
— de lavande. une once = 30 gram.
Herbe de marjolaine,
— de sauge,
Muscade,
Macis,
Gingembre,
Girofle,
Cannelle,
Galanga,
Genièvre,
Gui de chêne,
Semences de pinivoine, de ch., une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome. une once = 30 gram.
Vin de Madère,
Eau de roses,
— de lavande, de chaque. . . trois livres = 1080 gram.

Après trois jours de digestion, distillez, et ajoutez quelques feuilles d'or au produit. (pa.)

Pr. Herbe de marjolaine,
— de sauge, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Fleurs de lavande quatre onces = 120 gram.
— de muguet,
— de roses,
— de romarin,
Cannelle,
Petit cardamome, de chaque une once = 30 gram.
Muscade,
Macis,
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Gingembre,
Galanga,
Genièvre, de chaque. trois gros = 11 gram.
Alcool. une livre et demie = 540 gram.
Eau de framboises,
— de lavande, de chaque. . . trois livres = 1 kilogr.

Après huit jours de digestion, distillez la moitié. (br. w. sp.)

Jadis on appliquait cette eau sur le cœur et aux poignets, dans la syncope, ou bien on la faisait prendre à l'intérieur, pour empêcher les bubons et charbons pestilentiels de rentrer, pour en faciliter l'apparition.

EAU ODORIFÉRANTE.

Aqua odorifera. (b. w.)

Pr. Cannelle,
Fleurs de muguet,
— de roses, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Bois de Rhodes,
Ecorce fraîche de citron,
Girofle, de chaque une once et demie = 45 gram.
Romarin,

Marjolaine,
Lavande, de chaque une once = 30 gram.
Alcool huit livres = 2880 gram.
Eau quatre livres = 1440 gram.

Après trois jours de digestion, distillez les trois quarts. (w.)

Pr. Cannelle,
Menthe poivrée,
Marjolaine, de chaque une once = 30 gram.
Romarin,
Girofle, de chaque une demi-livre = 180 gram.
Roseau aromatique une livre = 360 gram.
Mélisse,
Lavande, de chaque deux livres = 720 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.
Eau trente livres = 10 kilogr.

Distillez vingt onces. (b².)

EAU STOMACHIQUE.

Aqua stomachica. (w.)

Pr. Cannelle,
Galanga,
Muscade, de chaque une once = 30 gram.
Herbe fraîche de menthe crépue, trois onces = 90 gram.
Vin généreux huit livres = 2880 gram.

Distillez la moitié.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU-DE-VIE DES FEMMES DE BOECLER.

Aqua vitæ mulierum Boecleri. (sp.)

Pr. Racine d'iris de Florence,
— de zédoaire,
— de roseau aromatique, de ch., trois gros = 11 gram.
Girofle,
Cannelle,
Graines de paradis, de chaque une once = 30 gram.
Semences d'anis seize onces = 540 gram.
— de fenouil,
— de pavot blanc,
— de cumin, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie soixante-douze onces = 2 kilogr.

Après huit jours de digestion, distillez, et ajoutez au produit :

Sucré quatre onces = 120 gram.

Cet alcoolat était conseillé jadis dans la plupart des maladies de l'utérus. — Dose, quelques gros.

ELIXIR ANTI-APOPLECTIQUE. (pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet,
— — de lavande,
— — de primevère,
— — de tilleul,
— — de bétoine,
— — d'oëillet, de chaque une once = 30 gram.
Herbe de romarin,
— de marjolaine,
— de basilic,
— de sauge,
— de serpolet,
— de marum, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Cannelle deux onces = 60 gram.
Girofle six gros = 22 gram.
Muscade une once = 30 gram.

1.

Petit cardamotte,
Cubèbes,
Zédoaire,
Santal citrin, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alcool,
Vin généreux, de chaque cinq livres = 2 kilogr.

Faites macérer d'une part les herbes et les fleurs dans l'alcool, de l'autre les aromates dans le vin, mêlez les deux liqueurs, distillez doucement, conservez le premier produit, qui est clair et limpide, pour l'usage interne, et réservez le suivant, qui est blanc et oléagineux, pour l'usage externe. (pa. w.)

Pr. Herbe fleurie de sauge huit onces = 240 gram.
— de marjolaine,
— de serpolet, de chaque une once = 30 gram.
Fleurs de muguet trois onces = 90 gram.
— de lavande,
— de romarin, de chaque deux onces = 60 gram.
Cannelle une once et demie = 45 gram.
Cubèbes une demi-once = 15 gram.
Girofle trois gros = 11 gram.
Macis deux gros = 7 gram.
Vin blanc douze livres = 4 kilogr.

Après trois jours de macération, distillez la moitié. (w.)

Autrefois on prescrivait cette liqueur dans l'apoplexie. Elle peut être utile, en frictions, dans les contusions et les paralysies. — Dose, intérieurement depuis deux gros jusqu'à une once = 8 à 50 gram.

ELIXIR DE VIE DE MATTHIOLE.

Elixir vitæ Matthioli. (pa. w. ca. sp.)

Pr. Racine de galanga,
— de gingembre,
— de zédoaire, de chaque une once = 30 gram.
— de roseau aromatique,
Feuilles de marjolaine,
— de menthe,
— de thym,
— de serpolet,
— de sauge,
— de romarin,
Roses pâles, de chaque une demi-once = 15 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.
Cannelle trois onces = 90 gram.
Girofle,
Muscade,
Macis, de chaque une once = 30 gram.
Cubèbes,
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Petit cardamome, de chaque une demi-once = 15 gram.
Ecorce fraîche d'orange trois onces = 90 gram.
Alcool douze livres = 4 kilogr.

Faites macérer pendant trois jours, et ajoutez :

Eau quatre livres = 1 kil. 1/3.

Distillez treize livres = 4680 gram. au bain-marie. (pa. w. sp.)

Cet élixir prenait le titre de *complet* quand on y avait ajouté deux scrupules = 2,5 gram. d'ambre gris et autant de musc. On peut, à volonté, le colorer avec du safran, et l'édulcorer avec du sucre.

29

Pr. Écorce fraîche de citron, une once et demie = 46 gram.
 Cannelle, une once = 30 gram.
 Galanga,
 Gingembre,
 Zédoaire,
 Girofle,
 Muscade,
 Macis, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Roseau aromatique,
 Marjolaine,
 Menthe,
 Thym,
 Serpolet,
 Saugé,
 Romarin,
 Roses de Provins, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
 Cibebes,
 Bois d'aloès,
 Santal citrin,
 Petit cardamome,
 Anis,
 Fenouil, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Alcool (30 degrés). six livres = 3 kilogr.

Distillez. (ca.)

Dose, depuis un gros jusqu'à une demi-once = 4 à 15 gram. — On l'emploie aussi en frictions.

ESPRIT AROMATIQUE.

Eau catarrhale, Eau aromatique; Aqua aromatica danica, Spiritus aromaticus s. alexiterius, Alcohol aromaticum. (an. ba. be. d. han. o. po. pr. s. bl. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Cannelle,
 Girofle, de chaque. une once = 30 gram.
 Muscade,
 Coriandre, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Écorce fraîche de citron. . . . quatre onces = 120 gram.
 Feuilles sèches de mélisse. . . . six onces = 180 gram.
 Eau-de-vie. soixante-douze onces = 2160 gram.
 — pure. trente-six onces = 1080 gram.

Après trois jours de macération, distillez soixante-douze onces = 2160 gram., et redistillez-en soixante = 1800 gram. du produit, pour le rectifier. (ba.)

Pr. Cannelle,
 Muscade,
 Girofle,
 Marjolaine, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Coriandre. une once = 30 gram.
 Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.
 — pure. six onces = 180 gram.

Après deux jours de macération, distillez vingt onces = 600 gram. (bc.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Écorce de citron,
 Fenouil, de chaque. une once = 30 gram.
 Macis. une demi-once = 15 gram.
 Menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
 Eau-de-vie. douze livres = 4320 gram.

Distillez huit livres = 2080 gram. (d.)

sp. remplace le fenouil par les semences d'angelique.

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Écorce fraîche de citron. une once = 30 gram.

Girofle. une demi-once = 15 gram.
 Poivre de la Jamaïque. deux gros = 7 gram.
 Eau-de-vie,
 — de fontaine, de chaque. . . . huit livres = 2880 gram.

Après deux jours de macération, distillez huit livres = 2880 gram. d'esprit, étendez-le de quatre livres = 4 kilogr. et demi d'eau, et ajoutez huit onces = 240 gram. de sucre. (pid.)

Pr. Cannelle,
 Oranges vertes,
 Herbe de menthe poivrée,
 Feuilles de romarin,
 Fleurs de lavande, de chaque. deux parties.
 Petit galanga,
 Roseau aromatique,
 Fenouil, de chaque. une partie.
 Girofle. une demi-partie.
 Alcool,
 Eau, de chaque. cinquante-deux parties.

Après trois jours de macération, distillez la moitié du tout. (s.)

Pr. Baies de laurier. une once = 31 gram.
 Myrrhe,
 Storax, de chaque. six gros = 23 gram.
 Cannelle,
 Gingembre,
 Muscade,
 Girofle, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.
 Eau-de-vie.

— pure, de chaque, cinquante-quatre onces = 1660 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez jusqu'à ce que le produit marque 30 degrés. (an.)

Pr. Herbe de sauge. huit onces = 240 gram.
 — de romarin,
 — de menthe poivrée,
 Fleurs de lavande, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Fenouil,
 Cannelle, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gram.
 — pure. quantité suffisante.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez douze livres = 4320 gram. (han. o. po. pr. sw.)

Pr. Cannelle,
 Feuilles de romarin,
 — de sauge,
 Fleurs de lavande,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Eau-de-vie. six livres = 2 kilogr.
 — pure. douze livres = 4 kilogr.

Distillez jusqu'à ce que le produit commence à blanchir. (vm.)

Pr. Écorce fraîche de citron,
 — d'orange, de chaque, huit onces = 245 gram.
 Vanille,
 Coriandre,
 Macis, de chaque. quatre onces = 122 gram.
 Cannelle,
 Girofle, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Eau-de-vie. huit livres = 4 kilogr.

Après macération suffisante, distillez huit livres = 4 kilogr. (bl.)

Comme l'Eau céphalique et le Baume d'embryon, qu'elle était destinée à remplacer, cette préparation est tombée en désuétude. La pharmacopée d'Anvers l'indique assez singulièrement sous le nom de baume de Fioraventi.

ESPRIT CARMINATIF.

Spiritus carminativus; Alcohol helenii compositum. (c.)

Pr. Racine d'armée,
— de carline, de chaque. . . une once = 29 gram.
Sommités de romarin,
— de marjolaine, de chaque, quatre onces = 115 gram.
Baies de laurier,
Fenouil,
Carvi,
Anis, de chaque. une once = 29 gram.
Poivre de la Jamaïque,
Cannelle, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Écorce fraîche d'orange. trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. trois livres = 1035 gram.

Faites digérer pendant deux jours, et distillez au bain-marie.

Cette formule est évidemment calquée sur celle de l'esprit carminatif de Sylvius.

ESPRIT CARMINATIF DE SYLVIVS.

Alcohol carminativus de Sylvius; Spiritus carminativus. (ams. an. br. f. sa. t. w. bl. col. gl. gu. so. sp. vm.)

Pr. Racine d'impératoire,
— de galanga, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
— d'angélique. un gros = 4 gram.
Feuilles de basilic,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de rue,
— de petite centauree, de chaque. . . une demi-poignée.
Baies de laurier. trois gros = 11 gram.
Semences d'angélique,
— d'anis,
— de livèche, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Macis,
Muscade,
Gingembre, de chaque, un gros et demi = 15 gram.
Cannelle. six gros = 23 gram.
Girofle,
Écorce d'orange, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Vin blanc. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.
Eau-de-vie. une livre = 360 gram.

Après deux jours de digestion, distillez la moitié, au bain-marie. (br. sa. t. w. sp.)

Pr. Racine d'impératoire. une once = 30 gram.
— de galanga,
— d'angélique, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Feuilles de basilic,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de rue, de chaque. neuf onces = 275 gram.
Baies de laurier,
Semences d'angélique,
— d'anis,
— de livèche,
Muscade, de chaque. trois onces = 92 gram.

Gingembre. une once = 30 gram.
Cannelle. trois onces = 92 gram.
Girofle,
Écorce d'orange, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Alcool (35 degrés). seize livres = 8 kilogr.
Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez au bain-marie seize livres = 8 kilogr. (bl. col. so.)

Pr. Écorce d'orange,
Girofle, de chaque. une partie.
Petit galanga,
Gingembre,
Macis,
Muscade, de chaque. une partie et demie.
Racine fraîche d'angélique,
— — d'impératoire, de chaque, deux parties.
Baies de laurier,
Basilic,
Marjolaine,
Romarin,
Rue, de chaque. trois parties.
Semences d'anis,
— d'angélique,
— de livèche, de chaque. quatre parties.
Cannelle. six parties.
Eau-de-vie. trois cent vingt parties.
— pure. neuf cent soixante parties.

Distillez jusqu'à ce que le produit commence à blanchir. (vm.)

Pr. Semences d'angélique,
— d'anis,
— de coriandre, de ch., une demi-once = 15 gram.
Cannelle. six gros = 23 gram.
Herbe sèche de menthe poivrée,
— de marjolaine,
— de romarin, de chaq., deux gros = 8 gram.
Muscade,
Macis,
Racine d'angélique,
— de petit galanga,
— d'impératoire,
Gingembre,
Girofle, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.
— pure. une livre et demie = 554 gram.

Après deux jours de macération, distillez deux livres et demie. (ams.)

Pr. Angélique. quatre onces = 123 gram.
Coriandre. une once = 31 gram.
Girofle,
Muscade,
Cannelle,
Marjolaine, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Scordium. deux onces = 61 gram.
Écorce de citron,
Genièvre,
Myrrhe, de chaque. une once = 31 gram.
Safran. une demi-once = 15 gram.
Alcool (20 degrés). quarante-deux onces = 1260 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Au bout de deux jours, distillez jusqu'à ce que le produit marque 28 degrés. (an.)

Cette formule diffère beaucoup de toutes les autres, notamment par la présence du safran.

Pr. Feuilles sèches de basilic,
 — — de marjolaine,
 — — de romarin,
 — — de rue, de chaque, douze gros = 42 gram.
 Anis six gros = 21 gram.
 Baies de laurier,
 Cannelle,
 Angélique, de chaque. trois gros = 10 gram.
 Galanga,
 Gingembre,
 Girofle, de chaque. un gros et demi = 5 gram.
 Écorce d'orange. quatre gros = 14 gram.
 Alcool (24 degrés). six livres = 1990 gram.

Après vingt heures de digestion, distillez tout l'alcool. (gi.)

Pr. Feuilles sèches de basilic,
 — — de marjolaine,
 — — de romarin,
 — — de rue, de chaque, douze gros = 46 gram.
 Semences d'angélique,
 — d'anis,
 — de livèche, de chaque. . . quatre gros = 15,3 gram.
 Baies de laurier,
 Muscade,
 Cannelle,
 Racine d'argélique, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
 — de galanga,
 Gingembre,
 Girofle,
 Écorce d'orange, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Alcool (33 degrés). . . quarante-huit onces = 1 kilogr. 1/2'

Après quatre jours de digestion, distillez tout l'alcool au bain-marie. (gu.)

Préparation jadis très célèbre, aujourd'hui peu usitée. — Dose, jusqu'à une demi-once = 45 gram.

POTION CORDIALE. (gu.)

Pr. Confection d'hyacinthe. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop d'oignons rouges. une once = 30 gram.
 Eau de menthe poivrée,
 — de fleurs d'orange, de chaque, deux onces = 61 gram.
 Esprit de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Mélez.

RATAFIA DE CANNELLE. (ta.)

Pr. Eau de cannelle spiritueuse,
 Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Mélez par agitation.

Liquor de table fort agréable.

SIROP D'ESPRIT DE CANNELLE. (br. ham. han. he. o. pa. po. pr. r. sa. sl. w. wu. vm.)

Pr. Cannelle. deux onces = 60 gram.
 Eau de cannelle vineuse quatorze onces = 420 gram.

Faites infuser, et ajoutez aux onze onces = 350 gram. de colature :

Sucre. une livre et demi = 540 gram.

Faites dissoudre. (han. he. po.)

r. prescrit cinq onces = 450 gram. de cannelle, deux livres = 720 gram. d'eau de cannelle vineuse, et trois livres quatre onces = 1200 gram. de sirop

de sucre; — *vm.* une once = 50 gram. de cannelle, dix onces = 500 gram. d'eau de cannelle vineuse, et quinze onces = 450 gram. de sucre.

Pr. Cannelle. cinq onces = 150 gram.
 Eau de cannelle vineuse une livre = 360 gram.
 — de roses deux onces = 60 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sucre cuit à la plume,
 trois livres et quatre onces = 1200 gr.

Faites un sirop. (br. pa. sa. w.)

Pr. Cannelle,
 Eau de roses, de chaque. deux onces = 60 gram.
 — de cannelle vineuse une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre une livre et demi = 540 gram.

Faites le sirop. (o. pr. sl. wu.)

Pr. Cannelle deux onces = 60 gram.
 Eau de cannelle vineuse une livre = 360 gram.
 — de roses deux onces = 60 gram.

Au bout de trois jours, passez et ajoutez :

Sucre une livre et demi = 540 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

BAUME DE CANNELLE.

Balsamum cinnamomi. (w. sp.)

Pr. Huile essentielle de cannelle . . . un gros = 4 gram.
 — exprimée de muscade, deux gros et demi = 10 gram.

Mélez, et colorez avec le bol d'Arménie. (w.)

sp. prescrit une partie d'huile de cannelle et cinq d'huile de muscade.

EMPLATRE AROMATIQUE.

Emplastrum aromaticum. (b*. du. c)

Pr. Encens. trois onces = 95 gram.
 Cire jaune une demi-once = 1 gram.
 Cannelle six gros = 23 gram.
 Huile essentielle de poivre de la Jamaïque,
 — — de citron, de chaque, deux gros = 8 gram.

Faites fondre ensemble la cire et l'encens, et, quand la masse commence à se refroidir, ajoutez-y la cannelle broyée avec les huiles.

CANTHARIDES.

Mouches, Mouches d'Espagne; Cantharides, Muscæ hispanicæ; Κοσθαρίδες.

Spanische Fliegen (Al.); *cantharides* (An.); *zararikh* (Ar.); *spanische fluer* (D.); *cantharidas* (E.); *Spaansche vliegen* (Ho.); *cantarella* (I.); *muchy hiszpankie* (Po.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. z. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. pa. pid. sp.

Deux insectes de ce nom sont cités dans les pharmacopées :

1^o La *Cantharide tachetée*; *Cantharis vittata*, OLIV.

Elle a les élytres noires, avec une bordure et une tache jaunes. Les Anglais l'appellent *potato-flee*. Elle n'est indiquée que par am. et c.

2^o La *Cantharide des boutiques*, *Cantharis vesicatoria*, L., insecte coléoptère hétéromère (trachéides cantharidées, Latr.), très commun en Europe. (Fig. Oliv. Col. III. 46. t. r. a. b. c.)

Elle est longue de huit à dix lignes, et d'un vert doré, avec les tarses et les antennes noirs, les élytres molles et flexibles.

La cantharide contient une huile verte, une matière noire insoluble dans l'eau, une matière jaune soluble dans l'eau, de l'acide urique, de l'acide acétique, de l'osmazome, et surtout un principe particulier, découvert par Robiquet, qui est la source de son action vésicante, et qui a reçu le nom de *Cantharidine*. Cette dernière substance est moins abondante dans les élytres et dans la tête que dans les autres parties, de sorte que, suivant la remarque de Farines, les cantharides vermoulues ont perdu une grande partie de leur propriété vésicante, les divers *Acarus*, l'*Anthrenus muscorum* et la larve de la *Tinea flavifrontella* dévorant de préférence les parties molles, c'est-à-dire celles qui sont plus particulièrement imprégnées de ce principe. Le même pharmacien conseille, pour préserver les cantharides de la vermoulure, de les imbiber, non de vinaigre, comme c'est l'usage, mais d'acide pyro-acétique.

Les cantharides sont un des plus violents irritants que l'on connaisse. A l'extérieur, elles produisent la rubéfaction, la vésication, la gangrène; à l'intérieur, elles déterminent la stimulation, la phlogose, l'empoisonnement. Leur action ne se borne presque jamais à l'organe sur lequel on les applique; généralement elle s'étend à d'autres parties, surtout à l'appareil génito-urinaire. On les emploie plus particulièrement à titre de vésicatoire, mais quelquefois aussi comme simple stimulant. Sous ce dernier rapport, leur administration, du moins à l'intérieur, demande la plus grande prudence.

POUDRE ANTILYSSIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Cantharides douze grains = 0,7 gram.
Yeux d'écrevisse,
Sucre, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Divisez en douze paquets. — Deux à trois par jour, pour prévenir la rage.

POUDRE DIURÉTIQUE. (au.)

Pr. Cantharides quatre grains = 0,25 gram.
Camphre huit grains = 0,5 gram.
Sucre de lait trois gros = 11 gram.

Partagez en huit paquets.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (e.)

Pr. Cantharides deux grains = 0,13 gram.
Sablée deux gros = 8 gram.

Faites quatre paquets. — Un tous les soirs.

POTION ANTIDYDROPIQUE. (sm.)

Pr. Cantharides . . un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gr.
Suc dépuré de cerfeuil . . huit onces = 245 gram.
Sirop de polygala,
— scillitique, de chaque . . une once = 30 gram.

EXTRAIT DE CANTHARIDES.

Extractum cantharidis. (f. p. gu. so. ta.)

Pr. Cantharides à volonté.

Faites-les digérer dans quatre à cinq fois leur poids d'alcool à 22 degrés; répétez une seconde fois l'opération, et évaparez les teintures réunies.

PILULES DE CANTHARIDES. (ph.)

Pr. Cantharides trois grains = 0,2 gram.
Guimauve un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, deux ou trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES DE MEISSNER. (rad.)

Pr. Cantharides un scrupule = 1,25 gram.
Limaille de fer deux scrupules = 2,5 gram.
Suc de réglisse un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Trois à quatre, quatre fois par jour, en augmentant peu à peu.

PILULES DIURÉTIQUES DE SIEBOLD. (ph. rad.)

Pr. Cantharides un à trois grains = 0,06 à 0,2 gr.
Camphre trois à seize grains = 0,2 à 1 gram.
Savon un demi-gros = 2 gram.

Faites douze pilules. — Une à trois, trois fois par jour.

PILULES HYDRAGOGUES. (b^e. e.)

Pr. Cantharides six grains = 0,4 gram.
Sucre quarante-huit grains = 3,5 gram.
Cannelle douze grains = 0,8 gram.
Sirop de roses quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une toutes les deux heures. (b^e. e.)

Pr. Cantharides un demi-grain = 0,03 gram.
Opium pur un grain = 0,06 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

A prendre, matin et soir. (b^e.)

Pr. Cantharides dix-huit grains = 1,15 gram.
Opium,
Camphre, de chaque trente-six grains = 1,17 gram.
Consève de roses quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Une ou deux tous les soirs. (e.)

PILULES HYDRAGOGUES DE WERLHOF. (b^e. rad.)

Pr. Cantharides un grain = 0,06 gram.
Calomélas un demi-grain = 0,03 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites six pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES STIMULANTES DE SUNDELIN. (rad.)

Pr. Cantharides	cinq grains = 0,3 gram.
Poivre d'Espagne	huit grains = 0,5 gram.
Camphre	un scrupule = 1,25 gram.
Résine de gayac	un gros = 4 gram.
Teinture de coloquinte.	quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. — Une, puis deux, trois et quatre, deux fois par jour, dans la paraplégie.

VÉSICATOIRE MAGISTRAL.

Sinapisme ou Cataplasme cantharidé. (fe. p. par. t. bo. gi. so.)

Pr. Cantharides en poudre,	
Farine, de chaque	une demi-once = 15 gram.
Vinaigre	quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (p. fo. so.)

t. prescrire seulement deux gros = 7 gram. de cantharides.

Pr. Cantharides	deux gros = 7,6 gram.
Levain	une once = 30 gram.
Vinaigre	quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (par. bo. fo.)

gi prescrit une demi-once = 14 gram. de cantharides, et six gros = 21 gram. de levain; — fe. une once = 50 gram. de cantharides, une once et demie = 45 gram. de levain, et du vinaigre scillitique.

INFUSION DE CANTHARIDES.

Hydrolé de cantharides; Infusum cantharidis. (ham. so.)

Pr. Cantharides	un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante	quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. de colature, après une demi-heure d'infusion.

L'eau s'empare de la cantharidine, qui s'y dissout à la faveur des autres principes.

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE BERENDS. (rad. sw*.)

Pr. Cantharides	un scrupule = 1,25 gram.
Amandes	six gros = 23 gram.
Eau de chaux	dix onces = 300 gram.
Sucre	une once = 30 gram.

Passer l'émulsion. — Une cuillerée, toutes les deux à trois heures, dans les névralgies et dans le catarrhe des voies urinaires. (rad.)

Pr. Huile de cantharides	un gros et demi = 6 gram.
Mucilage de gomme arabique	trois gros = 11,3 gram.
Jaune d'œuf	nombre 1.
Miel blanc	une once = 30 gram.
Eau de genièvre	six onces = 184 gram.

Deux gros = 8 gram., quatre à six fois par jour. (sw*.)

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE HUFELAND. (au. rad.)

Pr. Cantharides	un demi-gros = 2 gram.
Amandes douces.	une once = 30 gram.
Eau chaude	dix onces = 300 gram.
Sucre.	une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. — Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, contre la coqueluche.

Il n'est pas probable que cette émulsion renferme, après avoir été passée, beaucoup du principe actif des cantharides.

ÉMULSION CANTHARIDÉE DE LOCKSTEDT. (ph.)

Pr. Cantharides	deux grains = 0,12 gram.
Huile d'amandes.	une demi-once = 15 gram.

Faites digérer, au bain-marie, pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature:

Gomme arabique.	deux gros = 7 gram.
Sirup d'opium.	une once = 30 gram.
Eau.	cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Cantharides.	trois grains = 0,2 gram.
Huile d'amandes.	trois gros = 11 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant une heure. Ajoutez à la colature:

Gomme arabique.	un gros = 4 gram.
Sirup de baume du Pérou,	
Infusion de digitale, de chaque, une once = 30 gram.	

Une cuillerée toutes les deux heures.

LAIT D'AMANDES CANTHARIDÉ.

Emulsion diurétique. (ham.)

Pr. Infusion de cantharides,	
Lait d'amandes, de chaque	trois onces = 90 gram.

Mélez.

VIN CANTHARIDÉ. (pic.)

Pr. Cantharides.	quatorze grains = 0,7 gram.
Vin blanc.	une livre = 500 gram.

Filtrez, après suffisante digestion.

A prendre par cuillerées.

VINAIGRE CANTHARIDÉ.

Acétolé ou Oxéolé de cantharides; Acetum cantharidis. (lo.)

Pr. Cantharides.	deux onces = 63 gram.
Vinaigre.	une pinte = 47,3 gram.

Faites macérer pendant huit jours, exprimez, et filtrez.

VINAIGRE RUBÉFIANT. (ff.)

Camphre.	soixante-dix gram.
Alcool (33 degrés).	quatre mille cinq cents gram.
Acide acétique (10 degrés).	sept cent cinquante gram.

Faites dissoudre, et versez la solution sur

Ail écrasé,	
Moutarde concassée, de chaque.	trois cents gram.
Poivre noir concassé.	cinq cents gram.
Cantharides.	soixante gram.

Exprimez, et filtrez au bout de quinze jours.

TEINTURE DE CANTHARIDES.

Alcoolé de cantharides; Essentia s. Tinctura cantharidum. (a. am. ams. an. ba. be. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. ham. he. li. lo. o. p. po.

pp. pr. r. s. sl. st. su. t. w. wu. bl. br. c. cot. gi.
gu. pie. so. su. sy. ta. vm.)

Pr. Cantharides en poudre. une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Filterez après huit jours de digestion. (ams. b. be.
f. ff. st. t. bl. cot. gu. so. ta.)

sl. prescrit quatre parties d'alcool; — a. ba. gr. et
han. six; — par. r. et gi. douze; — he. et sl. seize; —
an. dd. fi. ham. o. po. pr. pp. s. w. br. sy. et vm. vingt-
quatre; — d. trente-deux; — p. trente-sept; — su.
quatre-vingt-cinq; — am. et c. trois gros = 12 gram.
de cantharides et deux pintes = 946 gram. d'alcool;
— lo. une demi-once = 15 gram. de mouches et deux
pintes = 946 gram. d'alcool; — ed. un gros 4 gram.
pour une livre = 395 gram.; — du. deux gros = 8 gram.
pour une livre et demie = 590 gram.; — pie. une
demi-once = 15 gram. pour une pinte = 0,950 litre.

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Cochenille. un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie. une demi-livre = 180 gram.

Décantez au bout de quatre jours. (g.)

fe. prescrit une once = 50 gram. de cantharides,
deux scrupules = 2,5 gram. de cochenille et une li-
vre = 560 gram. d'alcool; — bo. deux onces = 61
gram. de mouches, une once et demie = 46 gram.
de kernès végétal, et une livre et demie = 750 gram.
d'alcool.

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Alcool. une livre et demie = 540 gram.

Après quatre jours de macération, ajoutez à la
colature :

Cochenille. deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. une once = 30 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (wu.)

Pr. Cantharides. deux gros = 7 gram.
Eau. deux onces = 60 gram.

Après douze heures de digestion, ajoutez :

Alcool. six onces = 180 gram.

Filterez au bout de quatre jours. (fn. li.)

Toutes ces formules diffèrent prodigieusement en
égard à la concentration : deux pharmacopées seules
en prescrivent deux différentes : l'une pour l'usage
externe (cantharides 1, alcool 4, ham. sl.), l'autre
pour l'usage interne (cantharides 1, alcool 16, sl. ou
24, ham.).

Le produit de la formule placée en tête laisse, par
l'évaporation, un cinquante-sixième de son poids de
résidu sec, ou dix grains et un tiers = 0,51 gram. par
once = 50 gram. L'alcool enlève aux cantharides la
cantharidine, l'huile verte, un peu d'huile grasse, de
la matière noire et de l'osmazome.

Stimulant, rubéfiant de la peau, dont l'action dé-
passe souvent cette membrane, et se porte sur les
reins, à l'intérieur. Diurétique, aphrodisiaque sur-
tout, qu'il ne faut administrer qu'avec les plus
grandes précautions, en surveillant bien les effets,
et en débutant par des doses minimales.

TEINTURE DE CANTHARIDES COMPOSÉE.

Tinctura cantharidum composita. (am. e. c.)

Pr. Cantharides. dix gros = 30 gram.
Poivre de Cayenne. un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 473 gram.

Filterez au bout de dix jours. (am. c.)

Pr. Cantharides. une demi-once = 14 gram.
Cochenille. un gros = 4 gram.
Alcool. trois livres = 1035 gr.

Filterez au bout de huit jours. Ajoutez à la cola-
ture :

Ambre gris. un demi-gros = 1,8 gram.
Teinture de cannelle. trois onces = 86 gram.

Au bout de trois jours, filterez. (e.)

TEINTURE DE CANTHARIDES CAMPHRÉE. (am. au. e. pie.
ra.)

Pr. Cantharides. une once = 30 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Passer au bout de deux jours, et ajoutez à la cola-
ture :

Camphre. deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

e. prescrit un gros = 4 gram. de cantharides,
quatre onces = 125 gram. d'alcool et une demi-once
= 15 gram. de camphre.

Pr. Teinture de cantharides. quatre onces = 120 gram.
Camphre. deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (ham. au.)

Pr. Teinture de cantharides. une demi-once = 15 gram.
Alcool. deux onces = 61 gram.
Camphre. trois gros = 11 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Teinture de cantharides,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. parties égales.

Mélez. (ra.)

COLLYRE EXCITANT. (rad.)

Pr. Teinture de cantharides,
Esprit de serpolet, de chaque. parties égales.

En frictions sur les paupières, dans l'amblyopie et
le blépharoptose.

FRICTION IRRITANTE DE VOGT. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides. deux gros = 7 gram.
Esprit de fourmis,
Eau-de-vie camphrée, de chaque, trois onces = 90 gram.

Dans les rhumatismes chroniques et la paralysie.

INJECTION EXCITANTE. (fo. rad. sv.)

Pr. Teinture de cantharides, deux gros à une once = 7,5 à 30 gr.
Eau. six onces = 184 gram.

Pour enflammer le trajet des fistules.

LINIMENT HONGROIS. (am. fo. so.)

Pr. Cantharides. un gros = 4 gram.
Moutarde,

Poivre, une demi-once = 15 gram.
 Camphre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Ail. une gousse.
 Vinaigre. six onces = 180 gram.
 Alcool rectifié. douze onces = 360 gram.

Exprimez, et filtrez après quelques jours de macération. — En frictions, à la dose d'une ou deux onces = 50 à 60 gram.

LOTION EXCITANTE DE MEISSNER. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 Suc de citron. une demi-once = 15 gram.
 Infusion de romarin. quatre onces = 120 gram.

Pour faire repousser les poils.

LOTION STIMULANTE DE SACHSE. (ph.)

Pr. Teinture de cantharides,
 Extrait de romarin, de chaque. un gros = 4 gram.
 Solution de carbonate de potasse, un gros et demi = 6 gram.
 Eau. quatre onces = 120 gr.

Pour faire repousser les poils dont une éruption cutanée a déterminé la chute.

MUCILAGE CANTHARIDÉ. (au.)

Pr. Teinture de cantharides. quatre gouttes.
 Mucilage de gomme arabique, quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les quatre heures, dans la gonorrhée et la leucorrhée chroniques.

POTION DIURÉTIQUE DE KOENIG. (ph.)

Pr. Tartre boraté. une once = 30 gram.
 Eau de persil. huit onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE RICHTER. (fo. rad.)

Pr. Graine de lin. un gros = 4 gram
 Réglisse un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture de cantharides, dix à vingt gouttes.

Une cuillerée toutes les trois heures, dans la paresse et la paralysie de la vessie.

POTION EMMÉNAGOGUE. (e.)

Pr. Teinture de cantharides. deux gros = 8 gram.
 — d'ellébore noir. une demi-once = 15 gram.
 — de myrrhe. une once = 31 gram.

Trente gouttes, trois fois par jour, dans de l'eau sucrée.

POTION DE SUTTGILF. (au. rad.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
 — d'écorce d'orange, une once et demi = 45 gram.
 Élixir parégorique. une demi-once = 15 gram.

A répéter trois à quatre fois par jour, jusqu'à ce

qu'il survienne des ardeurs d'urètre, dans la coqueluche à type intermittent, après la période aiguë.

TEINTURE EXCITANTE. (e.)

Pr. Cantharides. un gros = 4 gram.
 Rhubarbe. un gros et demi = 6 gram.
 Résine de gayerac. quarante-cinq grains = 3 gram.
 Laque. demi-gros = 4 gram.
 Alcool. douze onces = 393 gram.

Faites infuser et passez. — Quarante à cinquante gouttes, matin et soir, dans la gonorrhée chronique.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CANTHARIDES.

Ethérolé de cantharides; Tinctura cantharidum ætherea. (f. s. bl. br. ca. cot. fo. gu. pie. so. sw'.)

Pr. Cantharides. une partie.
 Ether acétique. huit parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (f. so.)

bl. br. ca. cot. fo. gu. pie. sw'. prescrivent seize parties d'éther; — s. quatre parties seulement.

A l'extérieur, en frictions. — Excitant très énergique. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE DE CANTHARIDES. (br. pid. sw'. vm.)

Pr. Cantharides,
 Camphre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Triturez ensemble, au moyen d'un peu d'alcool, et faites digérer au bain-marie, dans un mélange de

Alcool. quatorze onces = 420 gram.
 Acide nitrique. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (br. pid. sw'.)

Pr. Cantharides. une partie.
 Nitrate de camphre. trois parties.
 Alcool. cinquante-six parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (vm.)

Conseillée dans les hydropisies. — Dose, dix à vingt gouttes, avec du vin blanc.

TEINTURE ÉTHÉRÉE COMPOSÉE DE CANTHARIDES.

(b'. sw'.)

Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
 Euphorbe,
 Camphre, de chaque. un gros = 4 gram.
 Ether acétique. seize onces = 480 gram.

Passez, après suffisante digestion.

Pour l'usage externe.

LITHONTRIPTIQUE DE TULPIUS.

Lithontripticum Tulpii. (so. sp.)

Pr. Cantharides,
 Petit cardamome, de chaque. un gros = 4 gram.
 Alcool. une once = 30 gram.
 Acide nitrique. une demi-once = 15 gram.

Filtrez, après six jours de macération. — Quinze gouttes, dans un verre d'eau.

PÂTE CANTHARIDÉE. (bl.)

Pr. Huile qui reste après l'évaporation de la teinture
éthérée. quatre scrupules = 5 gram.
Farine de froment. douze onces = 367 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

POTION DIURÉTIQUE. (e.)

Pr. Teinture de cantharides,
Ether nitrique, de chaque. soixante gouttes.
Sucre. un gros = 4 gram.
Eau de menthe. deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois ou quatre heures.

POTION DIURÉTIQUE DE HECKER. (ph.)

Pr. Ether sulfurique. un demi-gros = 2 gram.
Teinture d'opium un gros = 4 gram.
— de cantharides deux gros = 7 gram.

Dix gouttes, deux fois par jour, dans une tasse de lait, en augmentant peu à peu.

HUILE DE CANTHARIDES.

Eléolé de cantharides; Oleum cantharidum. (f. fe. ham. p. sl. t. bl. cot. e. gi. gu. so. sw*. ta. vm.)

Pr. Cantharides une partie.
Huile d'olives. huit parties.

Après cinq ou six heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et filtrez. (f. pi. gu. so.)
fe. ham. sl. cot. e. gi. sw*. ta. et. vm. prescrivent quatre parties d'huile; — t. six; — bl. vingt-quatre.

HUILE ESSENTIELLE CANTHARIDÉE.

Oléulé de cantharides. (am. bl. c.)

Pr. Cantharides une partie.
Essence de térébenthine. huit parties.

Passez et filtrez au bout de quinze jours. (am. c.)
bl. prescrit douze parties d'essence.

Pr. Cantharides une partie.
Huile de romarin douze parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (bl.)

Pour l'usage externe.

BAUME DE LIBOSCHITZ.

Balsamum antirheumaticum resinosum
Liboschitzii. (b*.)

Pr. Alcool concentré dix onces = 300 gram.
Poix de Bourgogne. quantité suffisante
pour saturer l'alcool, et le rendre sirupeux. Ajoutez :

Baume de vie d'Hoffmann,
Térébenthine de Venise, de chaque, six gros = 22 gram.
Camphre une demi-once = 45 gram.
Teinture de cantharides. six gros = 22 gram.

On étend le mélange sur du taffetas ou de la toile, en laissant sécher une couche avant d'en ajouter une autre.

CÉRAT CANTHARIDÉ CAMPBRÉ. (fo. ra.)

Pr. Cantharides deux onces = 61 gram.
Eau une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez et répétez la décoction; réunissez les deux colatures, évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze onces = 367 gram. de liquide. Ajoutez :

Axonge. douze onces = 367 gram.
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Camphre une demi-once = 15 gram.

CÉRAT AVEC L'ALCOOLÉ DE CANTHARIDES. (ba. vo.)

Pr. Cantharides une partie.
Eau-de-vie. deux parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur. Ajoutez :

Huile d'amandes. quatre parties.

Faites bouillir jusqu'à consommation de tout l'alcool, passez, et ajoutez :

Cire blanche. une partie et demie.

Mêlez bien. (ba.)

Pr. Cire blanche. quatre parties.
Huile d'olives seize parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Teinture de cantharides trois parties.

Chauffez jusqu'à ce que l'alcool soit dissipé. (bo.)

CÉRAT AVEC LA GRAISSE CANTHARIDÉE. (f. col. fo. gu. so. ta.)

Pr. Cantharides quatre onces = 125 gram.
Axonge trois livres six onces = 1680 gram.

Chauffez pendant trois heures au bain-marie, passez, et ajoutez :

Curcuma deux gros = 8 gram.

Après suffisante digestion, filtrez, et ajoutez :

Cire jaune. huit onces = 250 gram.
Huile essentielle de citron deux gros = 8 gram.

Mêlez. (f. fo. so.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Axonge vingt-une onces = 650 gram.

Chauffez au bain-marie pendant six heures, filtrez, et ajoutez :

Cire blanche trois onces = 92 gram.
Baume nerval. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (fo. gu. so.)

Pr. Cantharides quatre onces = 122 gram.
Axonge trois livres six onces = 1650 gram.
Eau huit onces = 245 gram.

Faites cuire, en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore, exprimez, et ajoutez :

Curcuma deux gros = 7,6 gram.

Après suffisante digestion filtrez, et ajoutez :

Cire jaune huit onces = 245 gram.
Huile de citron deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (*col. gu. ta.*)

CÉRAT AVEC L'HUILE CANTHARIDÉE. (*han. he. o. po. pr. s. sl. su. t. bo. sw. vm.*)

Pr. Huile de cantharides par infusion trois parties.
Cire blanche deux parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (*sl.*)

Pr. Cantharides une partie.
Huile d'olives quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Cire jaune quatre parties.

Mélez par la fusion. (*han. he. o. po. pr. s. su. t. bo. sw. vm.*)

CÉRAT AVEC L'HYDROLÉ DE CANTHARIDES. (*du. ed. w. c. sw.*)

Pr. Cantharides deux onces = 61 gram.
Eau huit onces = 250 gram.

Réduisez à moitié par la coction, passez, et ajoutez :

Cérat de colophane huit onces = 250 gram.

Évaporez convenablement. (*du.*)

Pr. Cantharides une once = 31 gram.
Eau bouillante quatre onces = 125 gram.

Exprimez après douze heures d'infusion ; faites chauffer la colature avec

Axonge deux onces = 63 gram.

jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Cire jaune
Poix résine, de chaque une once = 31 gram.
Térébenthine deux onces = 63 gram.

Mélez. (*ed. wu. c. sw.*)

CÉRAT VÉSICANT. (*b. he. lo. s. ta. vm.*)

Pr. Cantharides une once = 28 gram.
Cérat simple huit onces = 226 gram.

Broyez ensemble. (*ta. vm.*)

s. prescrit trois onces = 90 gram. de cérat ; —
b. et he six = 180 gram.

Pr. Cérat au blanc de hacheine six onces = 190 gram.
Cantharides une once = 31 gram.

Mélez. (*lo.*)

Pr. Emplâtre de cire une once et demie = 42 gram.
Axonge une once = 28 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides une once = 28 gram.

Mélez. (*ta.*)

CÉRAT VÉSICANT CAMPHRÉ. (*s.*)

Pr. Cérat jaune trois gros = 11 gram.

Cantharides un gros = 4 gram.
Camphre trois grains = 0,3 gram.

Mélez par la trituration.

EMPLÂTRE VÉSICANT.

Emplâtre épispastique; Emplastrum vesicatorium s. epispasticum s. cantharidum. (*a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. st. su. t. wu. br. c. col. gi. gu. pic. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Poix blanche douze onces = 367 gram.
Térébenthine quatre onces = 123 gram.
Cire jaune neuf onces = 275 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides six onces = 184 gram.

Mélez. (*so.*)

sa. et t. prescrivent une once et demie = 42 gram. de colophane, autant de térébenthine, autant de cire, et deux = 55 gram. de cantharides ; — an. quatre = 125 gram. de poix-résine, six = 184 gram. de térébenthine, quatre = 125 gram. de cire, et huit = 246 gram. de cantharides ; — *vm.* une = 50 gram. de poix noire, une et demie = 45 gram. de térébenthine, une = 50 gram. de cire, et deux = 60 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune
Poix de Bourgogne, de chaque deux onces = 60 gram.
Térébenthine une once = 30 gram.
Mastic deux gros = 7 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides deux onces = 60 gram.

Mélez. (*g.*)

Pr. Élément,
Mastic,
Tacamahaca, de chaque une demi-once = 15 gram.
Styrax trois gros = 11 gram.
Cantharides deux gros et demi = 10 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Poix blanche,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque quatre onces = 123 gram.
Myrrhe,
Mastic, de chaque une once = 30 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides huit onces = 245 gram.

Mélez. (*gu.*)

Pr. Cire jaune quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Térébenthine une once = 30 gram.
Cantharides deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (*ba. gr. ham. han. he. sl.*)

br. prescrit six onces = 184 gram. de cire, deux = 61 gram. d'huile, autant de térébenthine, et trois = 92 gram. de cantharides ; — *d. fi. et su.* six = 180

gram. de cire, trois = 90 gram. d'huile, autant de térébenthine, et dix = 500 de cantharides; — li. huit = 240 gram. de cire, trois = 90 gram. d'huile, autant de térébenthine, et dix = 500 gram. de cantharides; — o. et pr. deux = 60 gram. de cire, une = 50 gram. d'huile, autant de térébenthine, et quatre = 120 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune,
Poix résine,
Huile d'olives, de chaque. . . . deux onces = 64 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. trois onces = 92 gram.

Mélez. (ams. b^r. c.)

Pr. Cire jaune,
Colophane,
Térébenthine, de chaque. . . quatre onces = 107 gram.
Huile d'olives. une once = 27 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. huit onces = 220 gram.

Mélez. (par.)

ta. prescrit douze onces = 540 gram. de cire, quatre = 115 gram. de colophane, autant de térébenthine, autant d'huile, et huit = 226 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. une demi-once = 15 gram.
Térébenthine. trois gros = 11,5 gram.
Huile d'olives. cinq gros = 20 gram.
Mastic. deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (sw.)

wu. prescrit deux onces = 60 gram. de cire, six gros = 22 gram. de térébenthine, cinq gros = 19 gram. d'huile de roses, un gros = 4 gram. de mastic, et une once et demie = 45 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune,
Colophane,
Térébenthine, de chaque. . . deux onces = 57 gram.
Huile d'euphorbe. une once = 29 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. trois onces = 86 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Cérat citrin,
Poix blanche,
Térébenthine, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. cinq onces = 145 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Cire jaune. quatre onces = 115 gram.
Colophane,
Térébenthine, de chaque, une once et demie = 43 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. quatre onces = 115 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Cire jaune,
Poix blanche,
Suif de mouton, de chaque. . . . une once = 31 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. une once = 31 gram.

Mélez. (am. ed. c. cot.)

so. prescrit trois onces = 92 gram. de cire, une = 50 gram. de poix, dix = 536 gram. de suif, et sept = 214 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 280 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. . . . deux onces = 70 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. six onces = 210 gram.

Mélez. (a.)

po. prescrit douze onces = 538 gram. de cire, trois = 90 gram. d'axonge, trois = 90 gram. de térébenthine, et six = 479 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 260 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. six onces = 180 gram.

Mélez. (s.)

Pr. Poix résine,
Axonge,
Cire, de chaque. quatre onces = 125 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. quatre onces = 125 gram.

Mélez. (f. st. gu.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Poix blanche. une once = 30 gram.
Axonge. sept onces = 214 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Cantharides. sept onces = 214 gram.

Mélez. (ff.)

Pr. Poix blanche. sept onces = 214 gram.
Térébenthine. deux onces = 61 gram.
Cire jaune. cinq onces = 145 gram.
Axonge. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez au mélange liquéfié :

Cantharides. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (pie.)

gi. prescrit dix-huit onces = 496 gram. de poix, douze = 352 gram. de térébenthine, six = 466 gram. de cire, deux = 33 gram. d'axonge, et dix-huit = 496 gram. de cantharides.

Pr. Cire jaune. huit onces = 246 gram.
Colophane,
Poix résine, de chaque. . . quatre onces = 123 gram.
Axonge. trois onces = 93 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Cantharides. huit onces = 246 gram.

Mélz. (ams. b. be.)

- Pr. Cire jaune. une livre = 393 gram.
Colophane. quatre onces = 125 gram.
Suif de mouton,
Axonge, de chaque. une demi-livre = 190 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

- Cantharides. une livre = 393 gram.

Mélz. (du.)

- Pr. Emplâtre de cire. une livre et demie = 590 gram.
Axonge. une demi-livre = 190 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Cantharides. une livre = 393 gram.

Mélz. (lo.)

f. prescrit parties égales des trois substances.

- Pr. Emplâtre simple. deux livres = 1 kilogr.
Axonge. une demi-livre = 250 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

- Cantharides. une livre = 500 gram.

Mélz. (sw.)

- Pr. Emplâtre de mélilot. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez :

- Cantharides. six gros = 22 gram.

Mélz bien. (dd. fu.)

EMPLÂTRE VÉSICANT CAMPHRÉ. (br. fu. han. pa. w. pic. sp.)

- Pr. Emplâtre de mélilot. deux onces = 60 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

- Cantharides. six gros = 22 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.

Mélz. (fu.)

sp. prescrit trois onces = 90 gram. d'emplâtre, une once et demie = 45 gram. de cantharides, et deux gros = 7 gram. de camphre.

- Pr. Cire jaune. dix onces = 390 gram.
Térébenthine,
Huile de roses, de chaq., deux onces et demie = 75 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Cantharides. quatre onces = 120 gram.
Camphre. trois gros = 11 gram.

Mélz. (br. pa. w. pic.)

- Pr. Emplâtre vésicant. une once = 30 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Mélz. (ham.)

EMPLÂTRE VÉSICANT DE JANIN.

Vésicatoire perpétuel; Emplastrum vesicatorium perpetuum. (ba. d. fu. han. he. o. po. pr. s. sl. su. w. br. ca. fo. sw. vm.)

- Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
Euphorbe. une once = 30 gram.

Incorporez dans un mélange fondu de

Térébenthine,

Mastic, de chaque. six onces = 360 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement. (ba. gr. ham. han. o. po. pr. s. fo.)

d. su. et sw. prescrivent une once et demie = 45 gram. de cantharides, une once = 50 gram. d'euphorbe, six = 180 gram. de térébenthine, et autant de mastic; — w. une once et demie = 45 gram. de cantharides, une = 50 gram. d'euphorbe, quatre = 120 gram. de térébenthine, et autant de mastic; — vm une once et demie = 45 gram. de térébenthine, une = 50 gram. d'euphorbe, deux = 60 gram. de térébenthine, et autant de mastic; — fu et br. une once = 50 gram. de cantharides, une et demie = 45 gram d'euphorbe, trois = 90 gram. de térébenthine, et autant de mastic; — ca. une once = 50 gram. de térébenthine, deux = 60 gram. d'euphorbe, six = 184 gram. de térébenthine, et autant de mastic.

Pr. Mastic,

Térébenthine, de chaque. trois onces = 90 gram.
Cire. une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides. dix gros = 37 gram.
Euphorbe. une demi-once = 15 gram.

Mélz. (he. sl.)

EMPLÂTRE VÉSICANT DE LECOMTE. (ca.)

- Pr. Cire jaune. douze onces = 367 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Térébenthine,
Cantharides, de chaque. six onces = 184 gram.
Euphorbe. six gros = 23 gram.

Aromatisez à volonté avec un mélange d'huile de bergamote et de lavande.

EMPLÂTRE VÉSICANT DE MÉJEAN. (bo. pic.)

- Pr. Moutarde,
Euphorbe,
Poivre long, de chaque. six gros = 23 gram.
Staphysaigre,
Pyréthre, de chaque. une once = 30 gram.
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Ebellium,
Sagapénium, de chaque. une once et demie = 46 gram.
Cantharides. deux onces et demie = 86 gram.
Pois noire,
— résine,
Cire, de chaque. trois onces = 92 gram.
Térébenthine. quantité suffisante.

EMPLÂTRE VÉSICANT DE POMA. (gi.)

- Pr. Cantharides. six onces = 166 gram.
Euphorbe. deux onces = 55 gram.
Alcool (0,845). six livres = 1990 gram.

Faites bouillir, au bain-marie, pendant quelques moments, et digérer ensuite pendant vingt-quatre heures. Décantez le liquide refroidi, et filtrez-le. Versez sur le résidu :

Alcool. trois livres = 996 gram.

Après deux heures de digestion, filtrez la liqueur refroidie. Mêlez les deux teintures ensemble, et distillez-les au bain-marie, pour en extraire l'alcool. Incorporez ensuite le résidu dans un mélange fondu et passé de :

Poix résine. onze onces = 304 gram.
Térébenthine,
Cire blanche, de chaque. une once = 28 gram.

Mélez bien.

EMPLATRE VÉSICANT DE VILLERMEY. (ca.)

Pr. Cantharides,
Basilicum, de chaque. deux onces = 61 gram.
Cire jaune. une once et demie = 46 gram.
Poix de Bourgogne. une once = 30 gram.
Térébenthine. une demi-once = 15 gram.
Poix résine. trois gros = 11,5 gram.
Eau de lavande. quantité suffisante
pour aromatiser.

EMPLATRE ODONTALGIQUE. (vm.)

Pr. Poix noire,
— résine, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Styrax,
Cantharides, de chaque. deux onces = 60 gram.

EMPLATRE RUBÉFIANT.

Emplastrum calefaciens. (du. c. vm.)

Pr. Emplâtre vésicant. une once = 31 gram.
Poix de Bourgogne. sept onces = 220 gram.

Faites fondre ensemble à une douce chaleur.

FRICTION STIMULANTE DE WARDROP. (rad.)

Pr. Teinture de cantharides. un gros = 4 gram.
Onguent de savon. six gros = 22 gram.

Dans les engelures indolentes.

GRAISSE CANTHARIDÉE.

Liparolé de cantharides. (an. bo.)

Pr. Cantharides. une partie.
Axonge sept parties.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur, et passez en exprimant.

LINIMENT EXCITANT AROMATIQUE. (au. sw.)

Pr. Teinture de cantharides,
— aromatique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Liniment ammoniacal une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Teinture de cantharides,
Huile de serpolet,
Ammoniaque liquide, de chaque. parties égales.

Mélez bien. (sw.)

LINIMENT EXCITANT ÉTHÉRÉ. (au.)

Pr. Huile d'amandes. une once et demie = 45 gram.
Ammoniaque liquide,
Ether sulfurique,
Teinture de cantharides, de cb., un gros et demi = 6 gram.

LINIMENT EXCITANT SAVONNEUX. (b'. ff.)

Pr. Teinture de cantharides 4 gram.
Savon 8 gram.

Ajoutez à la colature

Huile d'olives 30 gram.

Mélez bien. (ff.)

Pr. Teinture de cantharides une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide une once et demie = 45 gram.
Savon de térébenthine. deux onces = 60 gram.
Essence de térébenthine une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée huit onces = 240 gram.

Mélez. (b'.)

LINIMENT EXCITANT TÉRÉBENTHINÉ. (au.)

Pr. Teinture de cantharides trois gros = 11 gram.
Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide un gros et demi = 6 gram.

LINIMENT IRRITANT. (au. b. fo.)

Pr. Teinture de cantharides quinze gouttes.
Camphre un gros et demi = 6 gram.
Liniment volatil une once et demie = 45 gram.

Mélez. (b. fo.)

Pr. Teinture de cantharides,
Esprit de fourmis, de chaque . . . cinq gros = 19 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Liniment volatil une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

LINIMENT DE MUSTARD. (ca. sw.)

Pr. Onguent épispastique. une once = 30 gram.
Essence de térébenthine. une demi-once = 16 gram.
Camphre trois gros = 11 gram.

En frictions, dans les rhumatismes chroniques.

LINIMENT RUBÉFIANT. (sw'.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Essence de térébenthine, trois onces et demie = 97 gram.
Huile de lin une demi-once = 15 gram.

Faites infuser à une douce chaleur, exprimez, et ajoutez :

Camphre deux gros = 7,6 gram.

En frictions.

LINIMENT STIMULANT. (c.)

Pr. Camphre trois gros = 12 gram.
Décoction de cantharides. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Onguent mercuriel,
— simple, de chaque. une once = 31 gram.

Mélez exactement.

ONGUENT CANTHARIDÉ. (am. st. c. sw.)

Pr. Cantharides. deux onces = 60 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, ajoutez à la colature :

Onguent basilicum huit onces = 246 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
(am. st. c. sw.)

Pr. Cantharides une once = 32 gram.
Axonge six onces = 360 gram.
Suif trois onces = 96 gram.
Résine blanche,
Térébenthine, de chaque une once = 32 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.

ONGUENT CANTHARIDÉ CAMPHRÉ. (vm.)

Pr. Cantharides une demi-once = 15 gram.
Térébenthine,
Huile d'olives, de chaque trois gros = 11 gram.
Cire jaune une once et demi = 45 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant deux jours, exprimez, et ajoutez :

Camphre un gros = 4 gram.

ONGUENT CANTHARIDÉ OPIACÉ. (sw*.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Vivigre deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, évaporez jusqu'en consistance d'extrait, ajoutez à celui-ci :

Opium purifié un gros = 3,8 gram.

Évaporez le tout dans un mélange fondû de

Styrax quatre onces = 122 gram.
Beurre frais huit onces = 245 gram.

Ajoutez enfin :

Camphre une demi-once = 15 gram.

ONGUENT CITRIQUE.

Unguentum citricum. (sw*.)

Pr. Axonge de porc une once = 30 gram.

Ajoutez-y peu à peu en triturant :

Suc de citron,
Teinture de cantharides, de ch. un gros et demi = 6 gram.

On a conseillé d'en frotter la tête, deux fois par jour, dans l'alopecie.

ONGUENT ÉPISPASTIQUE.

Onguent vésicatoire ou exutoire; Unguentum vesicatorium s. irritans. (dd. e. ed. f. ff. ham. li. c. ca. gu. pie. so. ta.)

Pr. Cantharides une once = 30 gram.
Onguent basilicum huit onces = 240 gram.

Ajoutez la poudre à l'onguent fondû. (dd. ff. li.)
fi. et su. prescrivent quatre onces = 120 gram.
d'ongent; — ed. ham. et c. sept = 210 gram.

Pr. Cantharides une once et demi = 46 gram.
Onguent basilicum trois onces = 195 gram.
Cire jaune une demi-once = 15 gram.

Mêlez la poudre avec l'onguent et la cire fondus ensemble. (c.)

Pr. Onguent populéum douze onces = 360 gram.
Cire blanche quatre onces = 125 gram.

Ajoutez au mélange fondû :

Cantharides une once = 32 gram.

Mêlez. (f.)

so. prescrit vingt-six onces = 795 gram. d'onguent;
et gu. vingt-huit = 836 gram.

Pr. Onguent basilicum,

— populéum, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ca. pie. ta.)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE CAMPHRÉ. (sw. vm.)

Pr. Basilicum une demi-livre = 250 gram.
Cantharides trois onces = 92 gram.
Camphre un gros = 3,8 gram.

Mêlez en triturant. (sw.)

Pr. Onguent d'althaa. une demi-once = 15 gram.
— de la mée une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides quarante-cinq grains = 3 gram.
Camphre un demi-gros = 4 gram.

Mêlez. (vm.)

ONGUENT ÉPISPASTIQUE VERT. (b* ed. fi. c. col. vm.)

Pr. Poix résine une once et demi = 46 gram.
Cire jaune une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Térébenthine dix-huit gros = 70 gram.
Cantharides une once et demi = 46 gram.
Sous-acétate de cuivre deux gros = 8 gram.
Moutarde,
Poivre noir, de chaque un gros = 4 gram.

Mêlez. (b* ed. c. vm.)

Pr. Onguent populéum . . . trois livres et demi = 1750 gr.
Cire blanche huit onces = 245 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides deux onces = 61 gram.
Sous-acétate de cuivre,
Extrait d'opium, de chaque . . . six gros = 23 gram.

Mêlez. (col.)

Pr. Onguent épispastique une livre = 360 gram.
Vert-de-gris trois gros = 11 gram.

Ajoutez le sel, délayé dans l'huile, à l'onguent fondû. (fi.)

ONGUENT EXCITANT DE MILLAR. (au.)

Pr. Teinture de cantharides . . . deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Huile de laurier une once = 30 gram.
— d'olives quantité suffisante.

Vanté dans l'asthme.

ONGUENT RÉSOLUTIF. (sa. sw.)

Pr. Cantharides un gros = 4 gram.
Opium quinze grains = 0,9 gram.
Eau deux onces et demi = 75 gram.

Faites bouillir. Ajoutez aux deux onces = 60 gram. de colature :

Baume d'Arcæus deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Camphre un gros = 4 gram.

POMMADE ÉPISPASTIQUE. (gr. ham. ra.)

Pr. Onguent populéum,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cantharides,
Garou, de chaque. douze grains = 0,6 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Huile de cantharides. trois parties.
Cire blanche. deux parties.

Faites fondre. (ham.)

Pr. Cantharides. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. deux onces = 60 gram.
Huile d'amandes. quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire blanche. une once = 30 gram.

Mélez. (gr.)

POMMADE ÉPISPASTIQUE DE HUFELAND. (hp. rad.)

Pr. Cantharides. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

En frictions chez les enfants et dans les maladies chroniques.

POMMADE EXULCÉRANTE DE RUST. (rad.)

Pr. Cantharides. deux scrupules = 2,5 gram.
Sublimé corrosif,
Tartre stibié, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Axonge. quatre scrupules = 5 gram.

Pour produire des ulcères artificiels.

POMMADE EXUTOIRE. (rad.)

Pr. Cantharides,
Oxide rouge de mercure, de chaque, un gros = 4 gram. ?
Onguent digestif. une demi-once = 15 gram.

Pour panser les plaies cautérisées après la morsure des animaux enragés.

POMMADE DE GRANDJEAN. (ca.)

Pr. Onguent populéum. une livre et demie = 750 gram.
Huile d'olives. une livre = 500 gram.
Cire jaune. neuf onces = 275 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Cantharides. une once et demie = 46 gram.

TAFFETAS VÉSICANT. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Teinture éthérée de cantharides. à volonté.

Distillez l'éther, et chauffez l'huile épaisse qui reste, avec le double de son poids de cire jaune ; étendez le mélange fondu sur de la toile cirée. (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Cantharides. un gros et demi = 6 gram.
Ether acétique. deux onces = 61 gram.

Faites infuser pendant huit jours, décantez, et ajoutez :

C olophane. deux gros = 7,6 gram.

Étendez sur du taffetas gommé. (ca.)

Pr. Teinture alcoolique de cantharides. à volonté

Concentrez-la par la chaleur, et étendez-la, chaude encore, sur du taffetas, avec un pinceau. (ca.)

TAFFETAS VÉSICANT DE DROUOT. (s. ham.)

Pr. Cantharides. une once et demie = 45 gram.
Ether acétique. deux onces = 60 gram.

Passes en exprimant avec force ; après huit jours de macération, versez sur le marc une teinture préparée avec :

Ecorce de garou. une demi-once = 15 gram.
Ether acétique. deux onces = 60 gram.

Après trois jours de digestion, exprimez, mélez avec la première teinture, ajoutez :

Sandaraque. deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre, et étendez le mélange avec un pinceau sur des bandelettes de taffetas enduites d'une dissolution d'ichthyocolle.

TAFFETAS VÉSICANT DE GUILBERT. (ca.)

Pr. Ecorce de garou. une once = 30 gram.
Eau. quatre livres = 3 kilogr.

Faites bouillir, passez, et ajoutez :

Cantharides,
Myrrhe,
Euphorbe, de chaque. une once = 30 gram.

Faites bouillir, passez, et évaporez jusqu'à ce que la liqueur soit assez dense pour pouvoir être étendue avec un pinceau sur du taffetas ciré.

CANTHARIDINE.

Cantharidina, Vescicatorina. (f. cot. gi. gu. so.)

Pr. Cantharides. à volonté.
Eau,
Alcool,
Ether, de chaque. quantité suffisante.

Faites bouillir, à plusieurs reprises, les cantharides dans de l'eau, réunissez les décoctions passées à la chausse, et faites-les réduire à une douce chaleur jusqu'en consistance d'extrait mou. Traitez le résidu de la décoction à froid, par l'alcool, à plusieurs reprises, et passez. Dissolvez l'extrait dans de l'alcool, et réunissez la dissolution aux diverses liqueurs alcooliques obtenues. Soumettez le tout à la distillation, pour retirer la plus grande partie de l'alcool. Mettez le résidu en contact avec de l'éther sulfurique, et, après quelque temps de réaction, filtrez la liqueur. Abandonnez-la, dans une capsule de porcelaine, à l'évaporation spontanée. Quelques jours après, enlevez les lamelles de cantharidine qui s'y

sont déposées, et purifiez-les en les lavant légèrement avec de l'alcool froid.

Rubéfiant, vésicant. — Dose, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à deux grains = 0,1 gram., dans de l'huile ou de la graisse.

POMADE DE CANTHARIDINE. (50.)

Pr. Cantharidine. un grain = 0,05 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Triturez la cantharidine, d'abord avec un peu d'alcool, puis avec l'axonge.

CAOUTCHOUC.

Comme élastique, Résine élastique, Résine de Cayenne; *Resina elastica*, *Gummi elasticum*, *Resina Cayennensis*, *Cahuchu*.

Kaoutschuk, *Federharz*, *elastisches Harz* (Al.); *elastisk harpis* (D.); *kautschuk* (Su.).

ð. f. fe. z. su. t. w. be. br. g. m. pid. sp.

En morceaux épais comme du cuir, solides, très élastiques, bruns ou roux, inodores et insipides.

Cette substance, qui diffère des résines proprement dites en ce qu'il entre de l'azote dans sa composition, existe dans un grand nombre de végétaux et de produits du règne végétal; mais elle est fournie principalement par le suc coagulé du *Siphonia Cahuchu*, Schreb., arbre (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) du Brésil et de la Guiane. (*fig. Flore médic.* II. 95.)

EMPLATRE DE CAOUTCHOUC.

Emplastrum e resina elastica. (ca. sw.)

Pr. Caoutchouc. quatre onces = 122 gram.
Essence de térébenthine. une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant huit jours, à une chaleur modérée, dans un vase clos, puis cuire sur un feu doux; laissez déposer, décantez, et ajoutez:

Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites bouillir doucement, jusqu'à ce que l'essence soit évaporée, et conservez la masse après le refroidissement.

Employé pour faire des bandelettes agglutinatives.

BOUGIES DE GOMME ÉLASTIQUE.

Cereoli elastici. (gi.)

Pr. Huile siccativ de lin. une livre = 332 gram.
Succin,
Essence de térébenthine, de ch., quatre onces = 116 gram.
Gomme élastique. quatre gros = 15 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, dans un vase de verre, et quand la masse est à demi refroidie, faites-en des bougies avec des bandelettes de toile.

CAPILLAIRE.

Quatre plantes de ce nom sont employées en médecine:

1^o *Capillaire du Canada*; *Adiantum pedatum*, L.

Fussfermige Frauenhaar, *Fassfrauenhaar* (Al.); *canadian maidenhair* (An.).

f. be. g. sp.

Plante 2^o (cryptogamie, L.; fongères, J.), de l'Amérique septentrionale. (*fig. Pluk. Alm.* 10. t. 124. f. 2.)

On emploie l'herbe (*herba Adianti s. Adianti canadensis s. Capilli Veneris canadensis*), qui se compose de feuilles dont les pétioles sont divisés, vers le sommet, en sept à huit pétioles secondaires, très déliés, soutenant deux rangs de folioles triangulaires, arrondies, et profondément crénelées au sommet. Elle a une saveur amère, agréable et un peu styptique.

2^o *Capillaire de Montpellier*, ou commun; *Adiantum Capillus Veneris*, L.

Frauenhaarstrauffarren, *Frauenhaarenfarren*, *Frauenhaar*, *Venushaar* (Al.); *ladies hair* (An.); *zensky vlas* (B.); *venushair* (Ho.).

ams. an. br. e. f. fe. ff. g. gr. ham. han. le. par. sl. t. w. ww. be. br. g. gi. m. sp. z.

Plante 2^o. d'Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl.* t. 352.)

On emploie l'herbe (*herba Capilli Veneris*), qui offre des feuilles tripinnées, à pétioles secondaires et tertiaires capillaires et noirs, à folioles triangulaires et lobées au sommet. Elle a une odeur faible et un peu aromatique, une saveur douceâtre, styptique et légèrement amère.

3^o *Capillaire noir*; *Asplenium Adiantum nigrum*, L.

Frauenhaarstreiffarren, *schwarzes Frauenhaar* (Al.); *black maidenhair* (An.); *sorte haarart* (D.); *zwart venushair* (Ho.); *sort jungfruhar* (Su.).

g. t. sp.

Plante 2^o (cryptogamie, L.; fongères), d'Europe. (*fig. OEd. fl. Dan.* t. 230.)

On emploie l'herbe (*herba Adianti nigri*), qui se compose de feuilles pinnées, à folioles demi-pinnées, à lobes ovales, dentés en scie.

Léger astringent.

4^o *Capillaire rouge*; *Asplenium Trichomanes*, L.

Steinfarren, *rothe Striffarren* (Al.).

t. g. sp.

Plante 2^o, d'Europe. (*fig. OEd. fl. Dan.* t. 119.)

On emploie l'herbe (*herba Trichomanis s. Adianti rubri*), qui présente des feuilles pinnées et des folioles suborbiculaires, crénelées, sessiles.

Léger astringent.

ESPÈCES PECTORALES. (f. par. so.)

Pr. Capillaire du Canada,
 Hysope,
 Lierre terrestre,
 Véronique, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (f. so.)

Pr. Capillaire. six parties.
 Fleurs de bouillon blanc,
 — de violettes,
 — de coquelicot, de chaque. une partie.

Coupez et mêlez. (par)

CONSERVE DE CAPILLAIRE.

Conserva adianta. (c. gi.)

Pr. Capillaire frais pilé. une partie.
 Sucre. deux parties.

Mêlez exactement. (c.)

gi. prescrit trois parties de sucre.

INFUSION DE CAPILLAIRE.

Hydrolé de capillaire. (f. ff. cot. gu.)

Pr. Capillaire sec. trois gros = 11,5 gram.
 Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.
 (f.)

cot. et gu. prescrivent un gros = 3,8 gram. par livre = 500 gram. d'eau.

Pr. Capillaire. 10 gram.
 Réglisse. 8 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

SIROP DE CAPILLAIRE.

Syrupus adianti s. capillorum veneris. (an. br. c. f. gr. au. he. pa. t. w. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Capillaire. deux onces = 57 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 690 gram.

Faites infuser; ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 1380 gram.

Passez le sirop. (e. par.)

t. prescrit une livre et demie = 496 gram. de capillaire, six livres = 1992 d'eau, et trois livres = 996 gram. de sucre.

Pr. Capillaire du Canada. quatre onces = 125 gram.
 Eau bouillante. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites infuser; ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 2 kil

Clarifiez le sirop avec le blanc d'œuf; versez-le bouillant sur :

Capillaire. deux onces = 64 gram.

Laissez infuser pendant deux heures, et passez.
 (f. cot. so.)

ta. prescrit deux onces = 56 gram. d'herbe la première fois, trois livres = 1020 gram. d'eau, deux

livres = 680 gram. de sucre, et une once et demie = 42 gram. d'herbe à infuser dans le sirop.

Pr. Capillaire. une once = 30 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de colature; dissolvez dans celle-ci :

Sucre. trois livres et demie = 1260 gram.

Ajoutez au sirop :

Eau de fleurs d'oranger. six onces = 180 gram.

Passez. (he. gr.)

han. prescrit trois onces = 90 gram. d'herbe, trois livres et demie = 1260 gram. d'eau, cinq livres = 2 kilogr. de sucre, et deux onces = 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — br. et w. trois onces = 90 gram. d'herbe, trois livres et demie = 1260 gram. d'eau, autant de sucre, et une à deux onces = 50 à 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger; — pa. six onces = 180 gram. d'herbe, trois livres = 1 kilogr. d'eau, trois livres et demie = 1260 gram. de sucre, et une à deux onces = 50 à 60 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Capillaire. deux onces = 61 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 738 gram.

Passez l'infusion; ajoutez :

Sucre. vingt-huit onces = 861 gram.

Clarifiez, évaporez, et au sirop tiède ajoutez-en un autre préparé avec :

Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.

Sucre. trois onces et demie = 107 gram.

Mêlez bien. (an.)

Pr. Capillaire. quatre onces = 111 gram.
 Eau bouillante. trois livres = 996 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de sucre. deux livres = 664 gram.

Cuisez convenablement, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once = 28 gram.

Mêlez bien. (gi.)

Pr. Capillaire du Canada. une once = 30 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, filtrez, et mêlez la colature avec

Sirop de sucre. quatre livres = 2 kil.

réduit par l'évaporation d'un poids égal au sien; donnez un bouillon, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

et passez. (gu.)

SIROP DE CAPILLAIRE COMPOSÉ. (w.)

Pr. Capillaire. cinq onces = 150 gram.
 Langue de cerf. une demi-once = 15 gram.
 Mauve. deux gros = 7 gram.
 Racine d'asperge. une once = 30 gram.
 Réglisse. deux onces = 60 gram.
 Eau. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation d'environ six onces = 180 gram., exprimez, clarifiez au blanc d'un œuf, et ajoutez :

Sucre, trente-deux onces = 960 gram.

EAU DE CAPILLAIRE.

Hydrolat de capillaire; Aqua adianti. (gi.)

Pr. Capillaire, une partie.
Eau, trois parties.

Distillez deux parties.

CAPRIER.

Capparis spinosa, L.

Kappernstrauch (Al.); *caperbush* (An.); *kappary* (B.); *alcaparro* (E.); *kappers* (Ho.); *cappero* (I.); *kebir* (Pe.).

ans. br. e. fe. l. w. a. te. tr. m. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie polygamie, L.; cappari-dées, J.) originaire d'Asie, et cultivé dans le midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic. II. 93.*)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine (*radix Capparis*) est grande, li-gneuse et rameuse. Son écorce, seule employée, est épaisse, en morceaux plus ou moins longs, roulés, visqueux, rugueux, d'un gris blanchâtre, inodores. Elle a une saveur amaraescente, âcre et astringente. On la regardait jadis comme un apéritif.

Les boutons de fleurs, confits au vinaigre, et ap-pelés *Câpres* (*flores conditæ s. gemmæ conditæ Cap-paradis*), sont ronds, anguleux, pédiculés, verts, formés de pétales roulés sur eux-mêmes et renfer-mant des rudiments d'anthères. Ils ont une odeur faible et une saveur légèrement piquante. L'art cu-linaire se les est appropriés exclusivement.

ESPÈCES ANODINES. (pa.)

Pr. Racine de câprier, deux onces = 60 gram.
Graine de lin, une once = 30 gram.
Herbe de jusquiame,
— de linaira,
— de millefeuille,
— de bouillon blanc, de chaque, . . . deux poignées.

Coupez et écrasez. — Pour fomentation contre les douleurs hémorroïdales.

VIN APÉRITIF ET TONIQUE DE BARTHEZ. (bo.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . quatre onces = 122 gram.
— de frêne,
— de tamarisc,
Sommités fleuries de millepertuis, de chaque,
deux onces = 61 gram.
Vin de Bordeaux rouge, six livres = 3 kil.

Après huit jours de macération, filtrez.

Tonique, excitant, conseillé dans la dysurie par atonie. — Dose, une once = 50 gram., en l'élevant peu à peu jusqu'à deux = 61 gram., deux ou trois fois ar jour.

HUILE DE CAPRIER.

Oleum capparum s. de capparibus. (e. pa. sa. w. sp.)

Pr. Câpres confites,
Écorce de racine de câprier, de chaque,
quatre onces et demie = 125 gram.
Huile d'olives, une once et demie = 42 gram.
Vinaigre, six onces = 166 gram.

Faites cuire jusqu'à l'évaporation de l'humidité, et passez. (sa.)

Pr. Câpres confites, huit onces = 230 gram.
Écorce de racine de câprier, . . deux onces = 57 gram.
Racine de souchet long, une once = 29 gram.
Feuilles fraîches de rue, deux onces = 57 gram.
Huile d'olives, trois livres = 1035 gram.
Vin blanc, six onces = 172 gram.

Après trois jours de digestion, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (e.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . . une once = 30 gram.
— de tamarisc,
— de souchet, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Herbe de doradille,
— de rue, de chaque, un gros = 4 gram.
Semences de gattilier, deux gros = 7 gram.
Vin blanc, six onces = 180 gram.

Après deux jours d'infusion, ajoutez :

Huile d'olives, douze onces = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (sp.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . trois onces = 90 gram.
— de tamarisc,
Feuilles de tamarisc,
Semences de gattilier,
Doradille,
Souchet long, de chaque, six gros = 22 gram.

Arrosez avec du vinaigre, et ajoutez :

Huile d'olives, trois livres = 1080 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (pa.)

Pr. Écorce de racine de câprier, . . . une once = 30 gram.
— de tamarisc,
Doradille,
Rue, de chaque, un gros = 4 gram.
Graines de gattilier, deux gros = 7 gram.
Vin, une demi-once = 15 gram.

Après deux jours d'infusion, ajoutez :

Huile d'olives, une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (w.)

Excitant, résolutif, conseillé surtout jadis dans les affections de la rate, et oublié depuis qu'on a vainement cherché les signes distinctifs de ces affections.

CAPUCINE.

Cresson des Indes, Cresson du Mexique; Tropæo-lun majus, L.

Indianische Kresse, Capucinerkresse (Al.); *indian cress* (An.);

indianisk korse (D.); capuchinos (E.); spanische kers (Ho.); capucina (L.); masfracco da Paro (Por.); indianisk kress (Su.).

br. w. be. m. sp.

Plant ☉ (octandrie monogynie, L.; trépéolées, CAND.), de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore méd. II. 96.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Nasturtii Indici s. Cardami majoris*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, et de feuilles alternes, planes, arrondies, à cinq lobes superficiels, peltées et portées sur de longs pétioles.

Les fleurs présentent cinq pétales d'un jaune orangé, ou d'un ponceau écarlate.

La saveur et l'odeur sont fortes et analogues à celles du cresson.

Excitant, réputé antiscorbutique.

CARANNE.

Caragne, Caraique, Gomme ou Résine caragne; Caranna; Gummi s. Resina carannæ.

br. e. w. be. g. m. sp.

En fragments comme granulés, ou en morceaux de la grosseur d'une noix, durs, fragiles, opaques, d'un noir verdâtre, d'une odeur aromatique assez forte, d'une saveur amère et faiblement résineuse.

Elle provient de l'*Amyris carana*, Humb., arbre (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.) du Mexique.

Excitant inusité.

TEINTURE DE CARAGNE.

Alcoolé de caragne. (bl.)

Pr. Caragne pilée. deux onces = 61 gram.
Alcool (35 degrés). dix onces = 360 gram.

Remuez de temps en temps pendant cinq jours, et filtrez.

CARDAMOME.

Kardamomen (Al.); cardamom (An.); ebil, hilbaya (Ar.); kardamomum (B.); enaal (Cy.); kardamommer (D.); dachie (Duk.); cardamomo (E. I. Por.); gujurati elachi (Hi.); kardamom (Ho.); kapol (Ja.); capalaga (Ma.); elettari (Malab.); kakeleh segbar (Pe.); kardamom (Po.); kardamumma (Su.); yay derise (Tam.); yaylakola (Tel.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pr. r. s. sl. su. t. w. wn. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

On distingue quatre sortes de cardamome :

1° Le petit Cardamome (*Cardamomum minus s. fructus Cardamomi minoris s. Malabarici*), qui se compose de capsules longues de six lignes, larges de trois à quatre, blanches ou d'un jaunâtre pâle, triangulaires, légèrement striées, obtuses à un bout, ré-

trécées à l'autre en une sorte de petit pédoncule, trilobulaires, présentant dans chaque loge deux rangées de graines anguleuses, ridées, brunâtres en dehors, blanches en dedans, qui ont une odeur forte, très agréable, et une saveur aromatique, âcre, brûlante.

Il provient du *Matonia Cardamomum*, Sm., plante ☿ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 856.)

2° Le Cardamome long (*Cardamomum longum s. fructus Cardamomi longi*), qui est composé de capsules ayant presque un pouce à dix-huit lignes de long, triangulaires, pointues, striées longitudinalement, difficiles à briser et grêles. Elles contiennent de grosses graines d'un brun clair, d'une odeur et d'une saveur agréables et aromatiques, mais moins pénétrantes que celles du petit cardamome.

Cette sorte vient de la Perse et des Indes, où elle est fournie, suivant quelques auteurs, par l'*Amomum repens*, L.

3° Le grand Cardamome (*Cardamomum majus s. fructus Cardamomi majoris*), qui est composé de capsules ayant quelques pouces de long, contournées, minces, triangulaires, difficiles à briser entre les doigts, en forme de figues, légèrement ombiliquées, grisâtres, striées de rouge, contenant des graines anguleuses, de saveur et d'odeur aromatiques et camphrées.

On le regarde comme une simple variété du petit cardamome.

4° Le Cardamome rond ou moyen (*Cardamomum medium s. rotundum s. Javanicum, Amomum racemosum*), qui est composé de capsules ayant presque la forme et la grosseur d'une noisette, mais présentant trois angles mousses, faciles à briser, anguleuses d'un côté, arrondies de l'autre, jaunâtres, d'une odeur et d'une saveur très fortes, pénétrantes, plus désagréables et plus camphrées que celles du petit cardamome.

Il provient de l'*Amomum Cardamomum*, Roxb.

Carminatif, stomachique. — Dose de la poudre, depuis 5 grains = 0,26 gram., jusqu'à un scrupule = 1,27 gram. et plus.

TEINTURE DE CARDAMOME.

Alcoolé de cardamome; Tinctura s. Essentia cardamomi. (am. ans. br. ed. ham. han. he. lo. p. s. sl. w. c. cot. gu. pid. so. sw. vm.)

Pr. Petit cardamome. une partie
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filtrez après huit jours de macération. (am. gu. so.)

p. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — br. ham. han. sl. w. pid. et sw. cinq; — he. s. et vm. six; — am. ed. lo. et c. sept.

Dose, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gram. dans un véhicule approprié.

HUILE ESSENTIELLE DE CARDAMOME.

Oléule de cardamome; Oleum cardamomi æthereum, Ætheroleum cardamomi. (br. fu. ham. pa. w. gi. ta.)

Pr. Petit cardamome une partie.
Eau quatre parties.

Après quelques jours de macération, distillez, et séparez l'huile qui gagne le fond du récipient.

SIROP DE CARDAMOME.

Syrupus cardamomi. (ta.)

Pr. Eau distillée de cardamome une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre au bain-marie.

CARDINALE.

Cardinale bleue; Lobelia syphilitica, L.

Gemeine Lobelia, blaue Cardinalsblume (Al.); *blau lobelia* (An.); *pokkige lobelia* (Ho.).

ams. br. fu. li. r. s. w. ww. m. sy.

Plante γ (pentandrie monogynie, L.; lobéliacées, J.), du nord de l'Amérique. (Fig. Zorn, *Ic. pl.* t. 368.)

On emploie la racine (*radix Lobeliae*), qui se compose de fibres minces, blanches, et longues de plusieurs doigts. Elle a une odeur désagréable et vireuse. Sa saveur, très âcre, quand elle est fraîche, mais moins après la dessiccation, devient alors semblable à celle du tabac, et persiste long-temps.

Excitant, émétique et purgatif, qu'on a classé parmi les antisiphilitiques.

Aux Etats-Unis, on emploie les feuilles du *Lobelia inflata*, Willd., comme émétique et sudorifique, à la dose de dix à vingt grains = 0,65 à 1,5 gram., en poudre. (am. c.) Les deux mêmes pharmacopées indiquent une *Teinture de lobelia inflata*, préparée avec deux onces = 61 gram. d'herbe sèche, mises en digestion pendant dix jours dans une pinte = 475 gram. d'eau-de-vie, et qu'on donne à la dose d'une cuillerée à café.

DÉCOCTION DE CARDINALE BLEUE.

Decoctum Lobeliae syphiliticae. (b'. sy.)

Pr. Racine sèche de cardinale bleue, une demi-once = 16 gram.
Eau de fontaine douze livres = 6 kil.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et passez.

A boire par verrees.

CARLINE.

Caméléon blanc; Carlina acaulis, L.

Ebertswurzel, stammlose Eberwurz, Zwergewurz (Al.); *dwarf*

Carlina, Carlina thistle (An.); *dongestengend eberwurtel* (Ho.); *carlina* (L.); *korzen drowieczila* (Po.).

ba. br. e. fe. g. han. li. o. po. pr. s. w. be. bri. m. sp.

Plante γ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* II. 98.)

On emploie la racine (*radix Carlinae s. Cardopatiæ s. Chamæleontis albi s. Cardopatii s. Carlinae humilis*), qui est allongée, épaisse, ligneuse, garnie de fibres éparées, rousse en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Elle a une odeur aromatique, une saveur piquante et amère.

Diaphorétique.

HUILE ESSENTIELLE DE CARLINE.

Oléule de carline; Oleum carlinae æthereum, Ætheroleum carlinae. (ta.)

Pr. Racine de carline une partie.
Eau quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez, et recueillez l'huile.

CAROTTE.

Daucus Carotta, L.

Mohrrübe (Al.); *carrot* (An.); *olesanjik* (B.); *gulerrot* (D.); *zannahria* (E.); *gujer* (Hi.); *karout* (Ho.); *carota* (I.); *maroheh* (Po.); *cenoura* (Por.); *garjara* (Sa.); *morot* (Su.).

a. ams. an. h. ba. bf. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pyr. po. pr. r. s. sl. t. w. be. br. e. gi. m. pid. sp. z.

Plante σ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qu'on cultive en Europe, où elle a produit plusieurs variétés. (fig. *Blackw. Herb.* t. 546.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Dauci vulgaris s. sativi*) est droite, conique, charnue, tendre, jaune, blanche ou rouge, de diverses nuances. Elle a une odeur particulière et aromatique, une saveur douce et un peu mucilagineuse.

La semence (*semen Dauci sylvestris*) est petite, plate d'un côté, renflée de l'autre, grise, et garnie de côtes armées de soies. Elle a une odeur et une saveur un peu aromatiques.

La racine passe pour être adouçissante, vermifuge et anti-ictérique à l'intérieur, émolliente et antiseptique à l'extérieur.

Les graines sont excitantes, carminatives et diurétiques.

CONSERVE DE CAROTTE.

Conserva carotæ. (ta.)

Pr. Pulpe de carotte quatre parties.
Sirop de carotte six parties.

Evaporez jusqu'en consistance convenable.

ROB DE CAROTTE.

Rob carottæ s. dauci. (an. he. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. sw.)

Pr. Suc clarifié de carottes à volonté.

Faites-le évaporer, au bain-marie, jusqu'en consistance de miel.

an. prescrit d'ajouter un neuvième de sucre au suc, avant de l'évaporer.

Béchuque. — A l'extérieur, pour le pansement des cancers ulcérés.

EXTRAIT DE CAROTTE.

Extractum carottæ. (gu.)

Pr. Suc de carottes dépuré. à volonté.

Évaporez-le, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait solide.

SIROP DE CAROTTE.

Syrupus carottæ. (ta.)

Pr. Carottes. cinq parties.
Eau. dix parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la racine soit ramollie, filtrez, ajoutez à la colature un poids de sucre égal au sien, et dissolvez au bain-marie.

EXTRAIT DE LÉGUMES. (ca.)

Pr. Carottes une livre et demie = 750 gram.
Panais,
Navets,
Poireaux, de chaque. huit onces = 245 gram,
Céleri,
Persil,
Oignons frais, de chaque. deux onces = 61 gram.
— brûlés, secs. quatre onces = 122 gram.
Clous de girofle. nombre 6.
Eau. quantité suffisante.

pour baigner le tout: faites cuire au bain-marie, retirez du feu, et passez en exprimant. Prenez alors une once = 50 gram. du liquide obtenu, et ajoutez-y environ trois gros = 11,5 gram. d'un mélange de chlorure de potassium = 50 parties et chlorure de sodium = 70 parties. Cet extrait sert pour préparer le bouillon gommeux.

CAROUBIER.

Ceratonia siliqua, L.

Johannisbrod, Svodbrod (Al.); *Johnsbread* (An.); *kirnab nutti* (Ar.); *Johannisbrad* (D.); *algaroba* (E.); *Jansbrood* (Ho); *paine de Giambattista* (I.); *swieto janski chleb* (Po.); *alfarrota* (Por.).

ha. br. c. fe. gr. han. he. po. pr. r. s. sl. w. wu. a. be. ba. m. sp.

Arbre (polygamie trioécie, L.; légumineuses, J.) des contrées méridionales de l'Europe et du Levant. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 59.)

On l'emploie le fruit (*Siliqua dulcis s. fructus*

Ceratonie), appelé *Carouge*. C'est une gousse épaisse, coriace, allongée, comprimée, plus ou moins aiguë, longue de quatre à cinq pouces, sur un de large environ, d'un brun foncé, contenant une pulpe épaisse, molle, d'un brun clair, à saveur très douce, dans laquelle se trouvent des semences rondes, plates, d'un jaune brunâtre, et fort dures.

Doux laxatif.

EXTRAIT DE CAROUGE.

Extractum siliquæ dulcis. (e.)

Pr. Carouge. quatre parties.
Eau bouillante. douze parties.

Après suffisante infusion, exprimez, et évaporez au bain-marie.

DÉCOCTION DE CAROUGE.

Hydrolé de carouge. (rad.)

Pr. Carouges. une once = 30 gram.
Eau. une livre et demie = 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A boire pendant la journée, dans la toux, la coqueluche, l'asthme.

CARRAGAHEEN.

Mousse d'Irlande, Mousse marine perlée; Fucus crispus, L.

ham. t.

Algue commune dans les mers du Nord.

Cette plante a une fronde plane, dichotome, à segments linéaires et cunéiformes, sur lesquels on observe quelquefois des capsules sessiles et hémisphériques.

On la trouve, dans le commerce, sèche, crispée, d'un blanc jaunâtre, d'une odeur faible, d'une saveur mucilagineuse et non désagréable.

MUCILAGE DE CARRAGAHEEN. (bl.)

P. Mousse d'Irlande. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites bouillir pendant quinze à vingt minutes, et passez en exprimant.

DÉCOCTION DE CARRAGAHEEN. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande incisée. une demi-once = 15 gram.
Eau commune. trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, versez sur un tissu de laine peu serré, et exprimez le marc.

TISANE DE CARRAGAHEEN. (bl.)

Pr. Décoction de carragaheen. trente parties.
Sirop de gomme arabique à la fleur d'oranger, deux parties.

Mélez.

GELÉE DE CARRAGAHEEN. (ham. bl. rad.)

Pr. Mucilage de carragaheen. cinq onces = 145 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.

Faites réduire à huit onces = 245 gram. sur un feu modéré, écumez, et ajoutez :

Essence de citron. cinquante gouttes.

Mélez. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande. une once et demie = 45 gram.
Eau. sept onces = 210 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 par la cuisson, exprimez, et ajoutez :

Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. trois gros = 11 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Réduisez à moitié, et ajoutez :

Sucre. une once = 30 gram.

Faites fondre. (ham.)

GELÉE DE CARRAGAHEEN AU LAIT. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. deux gros = 7 gram.
Lait. une livre = 260 gram.

Faites cuire en consistance de gelée, passez, et broyez avec :

Sucre. une once = 30 gram.

Amandes amères. nombre 2.

Pr. Mousse d'Irlande. un demi-gros = 2 gram.
Lait. neuf onces = 270 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 gram. par la cuisson, passez, et ajoutez :

Sucre. une once = 30 gram.

Eau d'amandes amères. un scrupule = 1,25 gram.

LAIT ANALEPTIQUE. (bl.)

Pr. Mousse d'Irlande. quatre scrupules = 5 gram.
Lait de vache. vingt-quatre onces = 734 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, exprimez, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. une once et demie = 46 gram.

Mélez.

Pr. Mousse d'Irlande. quatre scrupules = 5 gram.
Cannelle. un scrupule = 1,27 gram.
Sucre. huit gros = 30 gram.
Lait de vache. vingt-quatre onces = 734 gram.

Exprimez et passez après dix minutes d'ébullition.

POTION ASTRINGENTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Mousse d'Irlande. un demi-gros = 2 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Phosphate de soude. un gros et demi = 6 gram.

Sirop d'opium. trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'hémoptysie.

CARTHAME.

Safran bâtard, Safran d'Allemagne; *Carthamus tinctorius*, L.

Safför (Al.); safflower (Am.); alazor (E.); saffloer (Ho.); carthamo (I.).

am. h. e. fe. w. lo. br. c. g. m. sp.

Plante 2^e (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, J.), originaire de l'Orient, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 401.)

On emploie les fleurs et les fruits.

Les fleurs (*flores Carthami*, *Safranum*) sont des calathides flosculeuses, dont on n'emploie que les corolles. Celles-ci ont une couleur d'un beau rouge orangé, une saveur amarescente, et une odeur forte, qui n'est pas désagréable.

Elles contiennent une matière colorante rouge, appelée successivement *Carthamite* et *Acide Carthamique*.

Les fruits, nommés *Graine de perroquet*, sont oblongs, plus gros à un bout qu'à l'autre, quadrangulaires et blancs. Ils purgent, à la dose de deux à quatre gros = 8 à 16 gram.

SIROP DE CARTHAME SOLUTIF.

Syrupus carthami solutivus. (e.)

Pr. Semences de carthame contuses, quatre onces = 125 gram.
Eau. six livres = 2398 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1572 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Séné d'Espagne. quatre onces = 115 gram.

Anis. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre. deux livres = 690 gram.

Clarifiez et cuisez en consistance convenable.]

CARVI.

Cumin des prés; *Carum Carvi*, L.

Mattenkümmel, Feldkümmel (Al.); caraway (Am.); könn liden (B.); kummeu (D.); alcaraven (E.); veldkomyn (Ho.); carji (I.); skarotek (Po.); alaravia (Por.); twin (R.); broedkummin (Su.).

a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. v. wa. wu. br. c. g. gi. m. pil. sa. sp. z.

Plante 5^e (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. t. 595.)

On emploie la semence (*semen Carvi*), qui est ovale, striée, un peu arquée, d'un brun foncé ou d'un gris brunâtre. Elle a une odeur agréable et forte, une saveur aromatique et un peu amère.

Carminatif. — Dose de la poudre, un scrupule = 1,27 gram.

OLÉOSUCRE DE CARVI.

Elæosaccharum carvi. (bl.)

Pr. Huile essentielle de carvi. une partie.
 Sucre. soixante et douze parties.

Triturez dans un mortier.

ESPÈCES CARMINATIVES.

Species carminativæ. (br. pa. w. wü. cot. fo. gu. pid. so. sp. vm.)

Pr. Carvi,
 Coriandre,
 Fenouil,
 Anis, de chaque. parties égales.

Ecrasez et mêlez. (cot. fo. gu. so.)

Pr. Anis,
 Carvi,
 Coriandre,
 Fenouil, de chaque. une partie.
 Angélique,
 Livèche, de chaque. une partie et demie.

Coupez, écrasez et mêlez. (vm.)

Pr. Anis,
 Carotte,
 Cumin,
 Carvi,
 Fenouil, de chaque. huit parties.
 Régisse,
 Camomille, de chaque. trois parties.
 Raisins secs. vingt-quatre parties.

Mêlez. (pa. w. sp.)

Pr. Carvi,
 Anis, de chaque. une partie.
 Camomille. quatre parties.
 Menthe crépue,
 Mélisse,
 Sauge, de chaque. deux parties.

Mêlez. (br.)

Pr. Valériane,
 Menthe poivrée, de chaque. deux parties.
 Camomille,
 Sureau, de chaque. trois parties.
 Carvi,
 Aneth, de chaque. une partie

Mêlez. (wu. pid.)

HUILE DE CARVI PAR EXPRESSION. (p. t.)

Pr. Carvi écrasé. à volonté.
 Exposez-le pendant quelques minutes à la vapeur de l'eau bouillante, et soumettez-le à la presse.

EAU DE CARVI.

Hydrolat de carvi; Aqua carvi. (a. du. li. lo. s. sa. su. cot. gi. gu. pid. sw.)

Pr. Carvi. une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties.

ESPRIT DE CARVI.

Alcoolat de carvi; Spiritus carvi. (be. du. ed. lo. br. c. gr. pid. sw.)

Pr. Carvi. une partie.
 Alcool. douze parties.

Distillez après vingt-quatre heures de macération. (be. br. gi. pid.)

Pr. Carvi. une livre = 363 gram.
 Alcool. huit pintes = 3780 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour éviter l'empyreume. Au bout de vingt-quatre heures, distillez huit pintes = 3780 gram. (du. ed. lo. c.)

Pr. Herbe de carvi. douze parties.
 Alcool. six parties.
 Eau. dix parties.

Distillez six parties, reversez le produit sur une même quantité d'herbes, et distillez encore six parties. (sw.)

HUILE ESSENTIELLE DE CARVI.

Oléule de carvi; Oleum carvi æthereum, Ætheroleum carvi. (a. b. ba. be. br. d. du. e. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wü. c. cot. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Carvi. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Après quelque temps de macération, distillez, et séparez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de carvi.

EMBROCCATION CARMINATIVE. (rad.)

Pr. Huile essentielle de carvi,
 — de menthe poivrée,
 de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
 — d'olive. une once = 30 gram.
 Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

En frictions sur le bas-ventre, chez les enfants.

CASCARILLE.

Croton Cascarilla, L.

Cascarillinde, Schacarrilla (Al.); *cascarilla* (An.); *kaskarilla* (B.); *kaskarilla* (D.); *chacarilla, quina aromatica* (E.); *kaskarilla* (Ho.); *cascarigüta* (L.); *szakarila* (Po.); *cascarilla* (Por.); *kaskarill* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wü. ww. bé. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Arbuste (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) des deux Amériques, la méridionale surtout. (Fig. Flore médic. II. 100.)

On emploie l'écorce (*cortex Cascarillæ s. Chacarillæ s. Gascarillæ s. Eleutheriæ*), qui est en fragments roulés, tubuleux, longs de quelques pouces, épais d'une demi-ligne à une ligne, compactes, pesants, cassants, à cassure résineuse, lisse et un peu brillante, couverts d'un épiderme gris cendré, rugueux et sillonné de lignes transverses, au-dessous duquel se trouve l'écorce proprement dite, qui s'y

montre couleur de rouille, aussi bien qu'à sa face interne. Son odeur, faiblement aromatique, se développe surtout par la combustion. Sa saveur est amère, un peu âcre et aromatique.

Quelques auteurs l'attribuent au *Croton Eleutheria*, Wr., arbrisseau du Pérou et du Paraguay. (Fig. Hort. Cliff. t. 486.)

Elle contient de la résine, une huile essentielle, un principe amer et du mucilage.

Excitant, tonique, qu'on associe souvent au quinquina. — Dose de la poudre, dix grains à un demi-gros = 0,5 à 1,9 gram.

POUDRE ASTRINGENTE DE BREBA. (rad.)

Pr. Cascarille. dix grains = 0,6 gram.
Opium pur,
Ipécacanha, de chaque. . . . un grain = 0,06 gram.

A prendre, toutes les cinq heures, dans la diarrhée opiniâtre.

POUDRE CONTRE LES POLLUTIONS. (pie.)

Pr. Cascarille. un gros = 3,8 gram.
Corne de cerf,
Os de sèche, de chaque. . . . quatre gros = 15,3 gram.
Succin. deux gros = 7,6 gram.

Un gros = 3,8 gram., dans un verre d'eau sucrée, le soir, en se couchant.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CASCARILLE.

Extractum cascarillæ alcoholicum. (fu. ham. p. po. sa. l. w. c. cot. gi. gu.)

Pr. Cascarille. une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Traitez deux ou trois fois l'écorce par l'alcool à chaud, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (fu. p. t. w. c. cot. gi. gu.)

po. se contente d'une seule digestion.

Pr. Cascarille. une partie.
Vin blanc cinq à six parties.

Opérez comme ci-dessus. (sa.)

Dose, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE CASCARILLE.

Extractum cascarillæ aquosum. (ams. b. ba. be. br. d. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. par. pr. s. sl. su. t. cot. gu. pid. ta.)

1^o Par infusion.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. douze parties.

Faites infuser pendant trois heures, clarifiez la colature au blanc d'œuf, et évaporez. (par.)

su. donne le même procédé, mais sans clarification.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites infuser à deux reprises, avec la même quan-

tité d'eau chaque fois, et évaporez les deux liqueurs réunies. (t. gu.)

2^o Par décoction.

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. six parties.

Faites digérer, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (ba. br. fe. li. cot. pid.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Faites bouillir à deux ou trois reprises, avec une quantité d'eau chaque fois décroissante, et évaporez les liqueurs réunies. (ams. b. be. d. fi. gr. ham. han. he. o. pr. s. sl. su. ta.)

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

INFUSION DE CASCARILLE.

Hydroël de cascarille; Infusum cascarillæ. (am. b'. lo. bl. c. sa. ta.)

Pr. Cascarille. une once et demie = 46 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de deux heures. (b'. lo. c. sa.)

bl. prescrit une once = 50 gram. d'écorce pour seize = 500 gram. d'eau; — ta. un gros = 3,55 gram. pour six onces = 170 gram. d'eau.

Dose, une demi-once = 16 gram. à trois onces = 96 gram.

INFUSION DE CASCARILLE ALCALINE. (pa.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Faites digérer dans un lieu chaud, et passez.

Une cuillerée, deux à trois fois par jour.

ÉLIXIR ACIDE FORTIFIANT. (ham.)

Pr. Extrait de cascarille. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe. quatre onces = 120 gram.
Elixir acide de Haller. deux gros = 7 gram.

Mélez exactement.

MIXTURE AROMATIQUE. (au.)

Pr. Extrait de cascarille. un gros = 4 gram.
Oléosure de camomille. six gros = 22 gram.
Gomme adragant. un demi-gros = 2 gram.
Laudanum de Sydenham. vingt-cinq gouttes.
Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.
— de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Une ou deux cuillerées par heure, dans la dysenterie.

MIXTURE EXCITANTE.

Mixtura cascarillæ composita. (lo.)

Pr. Infusion de cascarille. dix-sept onces = 530 gram.
Vinaigre scillitique. une once = 31 gram.
Elixir parégorique. deux onces = 62 gram.

Mélez.

POTION STIMULANTE. (ph. rad.)

Pr. Cascarille. deux gros = 7 gram.
Eau. quantité suffisante
pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Ether nitrique quatre scrupules = 5 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans la diarrhée et la dysenterie. (rad.)

Pr. Cascarille. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion à froid. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Sirop de gingembre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

Pr. Cascarille. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez :

Extrait de cascarille. deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

SIROP DE CASCARILLE AQUEUX.

Syrupus cascarillæ. (cot. gu. ta.)

Pr. Cascarille. douze onces = 360 gram.
Eau bouillante. six livres = 3 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez, et versez sur le résidu :

Eau bouillante. trois livres = 1 kil. 1/2.

Réunissez cette infusion à la précédente; ajoutez :

Sirop de sucre quatre livres et demie = 1250 gram.

Et faites cuire à trente degrés bouillant.

TISANE DE CASCARILLE. (bl.)

Pr. Infusion de cascarille quinze parties.
Sirop de sucre. une partie.

Mélez.

VIN DE CASCARILLE. (ph.)

Pr. Cascarille. une once et demie = 45 gram.
Ecorce d'orange une once = 30 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga. vingt-sept onces = 810 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-verrée, quatre fois par jour.

SIROP DE CASCARILLE VINEUX.

Syrupus cascarillæ. (w.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Vin blanc vingt-deux onces = 660 gram.

Après suffisante infusion, faites fondre dans la colature :

Sucre trente-deux onces = 960 gram.

TEINTURE DE CASCARILLE.

Alcoolé de cascarille; Tinctura s. Essentia cascarillæ. (ams. an. b. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. gr. ham. lan. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sl. su. t. w. c. cot. gu. sw. vm.)

Pr. Cascarille. une partie,
Alcool (31 degrés) quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (br. f. fu. li. p. pa. s. w. cot.)

d. ham. han. o. po. pr. et sl. prescrivent cinq parties d'alcool; = fi. gr. su. et vm. six; — ams. b. bo. gu. et sw. huit; — du. lo. et c. cinq onces = 153 gram. d'écorce et deux pintes = 946 gram. d'alcool.

Pr. Cascarille. une partie.

Faites-la digérer d'abord avec quatre, puis avec deux parties d'alcool, mêlez et filtrez les deux li-queurs. (an.)

Amer, tonique, stomachique. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE ALCALINE DE CASCARILLE. (pid.)

Pr. Cascarille. trois onces = 90 gram.
Sous-carbonate de potasse. un gros = 4 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Exprimez, et filtrez après suffisante digestion. — Dose, trente à quatre-vingts gouttes.

HUILE ESSENTIELLE DE CASCARILLE.

Oléule de Cascarille; Oleum Cascarillæ æthereum, Etheroleum cascarillæ. (po. gi. ta.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. deux parties.

Après suffisante macération, distillez, et recueillez l'huile.

EAU DE CASCARILLE.

Hydrolat de cascarille; Aqua cascarillæ. (ba. f. s. cot. gu.)

Pr. Cascarille. une partie.
Eau. huit parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties.

CASSE.

Casse en bâtons; Cassia, Cassia fistula s. fistularis.

Rahrencassie (Al.); *purging cassia* (An.); *khyar schember* (Ar.); *kassya* (B.); *vonali* (Be.); *cnkoy* (Ca.); *ahilla* (Cy); *amntas* (Duk. Hi.); *casierar* (D. Su.); *cana fistola* (E.); *pykassie* (Ho.); *cassia fistola* (I.); *dranguli, tung guli* (Ja.); *cana fistula* (Por.); *suvarnaka* (Sa.); *kannkai, arakonnekai* (Tain); *rayla-kaia* (Tel.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. g. gr. la. o. p. s. su. w. wu. a. ba. br. e. g. m. pa. pid. sp. z.

Gousse noirâtre, cylindrique, droite, plus grosse

que le ponce, longüé d'un pied et demi, composée de deux valves réunies par une suture plane d'un côté et saillante de l'autre, divisée intérieurement par des cloisons minces, transversales et parallèles, en un grand nombre de loges, dont chacune, enduite d'une pulpe noirâtre, contient une graine subcordiforme, aplatie, dure et roussâtre. Cette pulpe a une saveur douce, mucilagineuse et un peu nauséuse.

C'est le fruit du *Bactyrolobium Fistula*, Willd., grand arbre (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) des Indes, d'où il a été transporté en Amérique. (fig. *Flore méd.*, II. 104.)

L'analyse, déjà ancienne, faite par Vauquelin, et reprise depuis par Henry, a besoin d'être recommencée.

PULPE DE CASSE.

Pulpa cassiæ. (ams. an. b. be. éd. g. p. t. c. col. gu. so. ta. vm.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Ouvrez-la dans sa longueur, enlevez le contenu avec une spatule, et pulpez-le sur un tamis de crin, après l'avoir fait ramollir dans l'eau.

Dosé, une once à deux = 50 à 64 gram.

PULPE DE CASSE POUR LAVEMENT. (pa. sp.)

Pr. Feuilles de bette,
— de mauve,
— de mercuriale,
— de pariétaire,
— de violettes,

Fleurs de violettes, de chaque, une poignée.
Eau, trente onces = 900 gram.

Faites réduire à vingt onces = 600 gram. par la coction. Ajoutez à la colature :

Pulpe de casse, quantité suffisante.

pour procurer la consistance du miel, et à chaque douze onces = 560 gram. de produit, ajoutez dix-huit onces = 540 gram. de cassonade, puis faites cuire en consistance d'électuaire.

EXTRAIT DE CASSE.

Extractum cassiæ. (f. fe. col. gu. so. ta.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Retirez le contenu; laissez infuser pendant douze heures dans de l'eau chauffée à soixante degrés, passez, et évaporez au bain-marie. (gu. so.)

Pr. Casse en bâtons, à volonté.

Enlevez le contenu, délayez-le dans de l'eau froide, passez sans exprimer, et évaporez au bain-marie. (f. fe. col. so.)

Pr. Pulpe de casse, à volonté.

Évaporez-le jusqu'à siccité. (ta.)

CONSERVE DE CASSE.

Conserva cassiæ. (ba. hr. d. f. o. p. pa. s. t. w. wu. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.)

Pr. Pulpe de casse,
Sucre, de chaque, parties égales.

Mélez bien ensemble. (pa. w.)

p. et gi. preservent une partie de pulpe et deux de sucre; — ta. une de pulpe et quatre de sucre; — ba. hr. et pid. deux de pulpe; — d. et wu. trois de pulpe et une de sucre; — sp. quatre de pulpe et une de sucre; — o. s. et sw. six de pulpe et une de sucre.

Pr. Pulpe de casse, une partie.
Sirop de sucre, deux parties.

Faites cuire jusqu'en consistance d'extrait mou. (t.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de violettes, de chaque, parties égales.

Faites réduire d'un quart au bain-marie. (gu. so.)

Pr. Pulpe de casse, seize parties.
Sirop de violettes, douze parties.
Sucre, trois parties.

Évaporez jusqu'au degré convenable, et aromatisez avec quelques gouttes d'huile essentielle d'orange. (f. col. so. ta.)

Dose, une demi-once à deux onces = 45 à 64 gram.

Pr. Réglisse, trois onces = 83 gram.
Graines de melon, quatre onces = 111 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Fleurs de mauve, trois poignées.

Laissez refroidir, passez, et clarifiez dans la colature :

Sucre blanc, trois livres = 996 gram.

Cuisez jusqu'en consistance convenable, et ajoutez :

Pulpe de casse, trois livres = 996 gram.

Évaporez à une douce chaleur, en remuant toujours. (gi.)

MARMELADE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Pulpe de casse,
Huile de lin, de chaque, parties égales.

Une cuillerée à café, trois fois dans la matinée.

ELECTUAIRE DE DONZELLI. (gl.)

Pr. Pulpe de casse, une partie.
— de tamarin, douze parties.

Mélez bien ensemble. — Dose, sept à huit gros = 24 à 28 gram.

ELECTUAIRE PURGATIF. (p. par. sa. ta.)

Pr. Réglisse, trois onces = 83 gram.
Feuilles de mauve, trois poignées.
Eau, quatre livres = 1328 gram.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Sucre cuit à la plume, trois livres = 996 gram.

Pulpe de casse, deux livres et demie = 828 gram.

Pulpe de tamarins une demi-livre = 166 gram.
Semences de melon pilées . . . quatre onces = 111 gram.

Évaporez, et ajoutez sur la fait :

Cannelle une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Pulpe de casse six onces = 170 gram.
— de tamarin
Manne, de chaque deux onces = 56 gram.
Sirop de roses huit onces = 256 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.

Mélez (ta.)

Pr. Pulpe de casse deux livres = 656 gram.
— de tamarin six onces = 164 gram.
Sucre blanc trois livres = 984 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites un sirop, mélez-y les pulpes, et ajoutez :

Cannelle une once = 27 gram.

Mélez. (par.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop d'écorce d'orange, de chaque . . . quatre parties.
Pulpe de tamarin,
— de casse, de chaque une partie.

Mélez. (p.)

INFUSION DE CASSE.

Hydrolé de casse. (qu. so. ta.)

Pr. Casse en bâtons quatre onces = 111 gram.

Brisez, et versez dessus :

Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Passez au bout de six heures. (qu.)

so. prescrit de l'eau tiède.

Pr. Pulpe de casse deux onces = 56 gram.
Eau bouillante deux livres = 680 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. (ta.)

POTION PURGATIVE. (b. pie. sm.)

Pr. Pulpe de casse une once = 30 gram.
Manne deux onces = 61 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (b.)

Pr. Pulpe de casse,
Tamarins, de chaque une once = 30 gram.
Petit-lait clarifié seize onces = 500 gram.

Faites réduire à douze onces, par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Suc de citron une once = 30 gram.

Mélez bien. (sm.)

Pr. Rhubarbe un gros et demi = 6 gram.
Cannelle sept grains = 0,37 gram.
Eau d'endive quatre onces = 122 gram.

Après suffisante macération, exprimez, et ajoutez à la colature :

Pulpe de casse six gros = 23 gram.
Sirop de roses solatif . . . une once et demie = 46 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Laitue,
Pourpier,
Plantain,
Mauve, de chaque une demi-poignée.
Tamarins une demi-once = 15 gram.
Mirobolans citrins un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites réduire à six onces = 184 gram. par la cuisson. Ajoutez à la colature :

Pulpe de casse une once = 30 gram.
Infusion de rhubarbe . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de roses,
Manne, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

POTION PURGATIVE D'ASTRUC. (pie. sm.)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de chlorée composé, de ch., une once = 30 gram.
Décoction de têtes de pavot . . huit onces = 245 gram.

POTION PURGATIVE DE BOERHAAVE. (sm.)

Pr. Pulpe de casse uit scrupule = 1,57 gram.
Rhubarbe deux grains = 0,12 gram.
Sirop de peclier quantité suffisante.

On trempe dedans le doigt, qu'on donne à sucer à l'enfant nouveau-né, pour hâter la sortie du méconium.

POTION PURGATIVE DE FENNEL. (ca.)

Pr. Conserve de casse,
Hulle d'amandes,
Manne, de chaque une once = 30 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre.

CASSIS.

Croceillier noir; Ribes nigrum, L.

Schwarze Johannisbeere, Gichtbeere (Al.); common black currant (An.); rybes neb wjno's, Jana cerne (B.); saillar (D.); swarta wlabur (Sa.).

alis. b. be. br. d. f. fi. fu. g. he. li. r. s. sl. su. t. w. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; grossulariées, Cand.) du nord des deux continents. (fig. Zorn, ic. pl. I. 303.)

On emploie les fruits, qui sont des baies globuleuses, noires, disposées en grappes, et plus aromatiques qu'acides.

CONSERVE DE CASSIS. (vm.)

Pr. Feuilles de cassis pilées une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble, et chauffez au bain-marie.

ESPRIT DE CASSIS. (vm.)

Pr. Cassis huit parties.

Ecrasez-le après l'avoir submergé dans de l'eau tiède; laissez fermenter, ajoutez :

Feuilles fraîches de cassis. une partie.
Eau-de-vie. six parties.
— commune. quarante-huit parties.

Distillez douze parties.

SIROP DE CASSIS.

Syrupus ribesiorum nigrorum. (fi. su. c. *sw.*)

Pr. Suc. dépuré de cassis. une partie.
Sucre blanc. deux parties.

Faites le sirop à une chaleur légère. (fi. su. c.)

Pr. Résidu du suc exprimé de cassis. à volonté.
Eau bouillante. une fois et demie

son poids. — Après vingt-quatre heures de digestion, ajoutez à la liqueur :

Sucre. parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop, après avoir purifié. (*sw.*)

ROB DE CASSIS.

Rob ribesiorum nigrorum. (ams. b. be. li. r. s. *sw.*)

Pr. Suc. de cassis. une partie.
Sucre. six parties.

Faites cuire en consistance convenable.

Vanté dans l'angine.

RATAFIA DE CASSIS. (gu.)

Pr. Cassis égrené. six livres = 3 kil.
Eau-de-vie. neuf litres.
Sucre. cinquante-quatre onces = 1650 gram.
Girofle. un gros = 3,8 gram.
Cannelle. deux gros = 7,6 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez et passez à la chausse.

CASTOREUM.

Bibergeil (AL.); *castoreum* (Au.); *bævergeel* (D.); *castorea* (E) Por.); *bævergeil* (Ho.); *stroy bobrony* (Po.); *bæwerguell* (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *bc. c. g. gi. ps. pid. sa. sp.*

Substance solide, brune, d'une cassure vitreuse, qui se ramollit dans la bouche et adhère aux dents quand on la mâche, d'une odeur repoussante et comme nauséuse, d'une saveur amère et âcre.

Elle est sécrétée par deux et trois gros amas de glandes situées de chaque côté de l'ouverture commune du prépuce et de l'anus d'un mammifère rongeur, le *Castor*, *Castor Fiber*, L., qui la versent dans une cavité centrale et pyriforme, où elle est d'abord jaune et sirupeuse. On enlève cette bourse, pour la faire sécher, opération après laquelle elle présente, en général, trois ou trois et demi travers de doigt de long, sur un et demi de large, et trois quarts de doigt d'épaisseur. Lorsqu'on la brise, on remarque, dans l'intérieur de la substance qu'elle contient, des portions de membranes indiquant les larges plis irréguliers dont sa face interne est garnie.

Le castoréum contient une substance particulière, la *Castorine*, de l'huile volatile, de la résine, une matière grasse, du carbonate d'ammoniaque, et divers sels de potasse et de soude.

Antispasmodique, fort employé dans l'hystérie et l'hypochondrie. — Dose de la poudre, dix à trente grains = 0,3 à 1,59 gram.

SACCHARURE DE CASTORÉUM. (bl. gu.)

Pr. Teinture de castoréum au quart. une partie.
Sucre. seize parties.

Laissez dessécher à l'air d'abord, puis à l'étuve.

Un gros = 5,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de castoréum.

POUDRE ANTIHYSTÉRIQUE. (w. gu.)

Pr. Castoréum. un gros = 4 gram.
Girofle,
Safran, de chaque. trente grains = 0,6 gram.
Zédoaire,
Ecorce de citron,
Succin,
Nacre de perles, de chaque. deux gros = 7 gram.
Racine de fraxinelle,
— de pivoine, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram. (w.)

Pr. *Asa foetida*,
Galbanum, de chaque. cinq parties.
Myrrhe,
Castoréum, de chaque. quatre parties.
Racine d'asarum,
— d'aristolochie ronde,
Fleurs de sabine,
— de cataire,
— de dictame de Crète,
— de matricaire, de chaque. deux parties

Faites une poudre, et passez au tamis de soie. — Dose, douze grains = 0,6 gram. à un demi-gros = 2 gram. (gu.)

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (am. b. ph. rad. sa.)

Pr. Castoréum. deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique. douze grains = 0,6 gram.
Magnésic. un gros = 3,8 gram.

Pour une seule dose. (b.)

Pr. Castoréum. douze grains = 0,7 gram.
Cascarille. un scrupule = 1,25 gram.
Magnésic. un scrupule et demi = 0,9 gram.

Pour trois doses. (sa.)

Pr. Castoréum. trois à six grains = 0,2 à 0,35 gram.
Poudre tempérante. quinze grains = 1,9 gram.

Pour une seule dose. (au.)

Pr. Castoréum. dix-huit grains = 1,1 gram.
Nitre. un demi-gros = 2 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Pour six doses. (ph. rad.)

Pr. Castoréum,
Valériane,
Sucre, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Pour trois doses. (au.)

EXTRAIT DE CASTORÉUM.

Extractum castorei. (hr. pa. w.)

Pr. Castoréum. à volonté.

Épueusez-le à plusieurs reprises par l'alcool, réunissez les teintures, distillez l'esprit, et évaporez le résidu. (hr.)

Pr. Castoréum. à volonté.

Épueusez-le à plusieurs reprises par l'alcool, faites bouillir le résidu avec le double de son poids d'eau, réunissez à moitié, distillez l'alcool des teintures, mêlez le résidu à la décoction, et évaporez. (pa. w.)

BOLS ANTIHYSTÉRIQUES.

Boli antihysterici. (b. ca. fo. pie.)

Pr. Asa foetida,

Castoréum, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

Extrait de valériane. un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols, à prendre en vingt-quatre heures. (b.)

Pr. Asa foetida,

Valériane,

Castoréum,

Succin, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Sirop de karabé. quantité suffisante.

Faites des bols de six grains = 0,5 gram. (ca. fo. pie.)

Les premiers ont été préconisés dans la migraine, le tic douloureux de la face, la gastrodynie, l'épilepsie, etc.; les autres dans les affections hystériques, les névroses, les névralgies et les vertiges.

BOLS NERVIENS. (sa.)

Pr. Castoréum. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mithridate. deux scrupules = 2,5 gram.

Sirop diacode. quantité suffisante.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (st. w. au. e. vm.)

(b'. st. w. au. bo. e. gu. pie. sp.)

Pr. Castoréum. un gros = 4 gram.

Acide succinique. un demi-gros = 2 gram.

Extrait de gentiane. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (e.)

Pr. Castoréum. vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Myrrhe. trente-six grains = 2,3 gram.

Acide succinique. trois grains = 0,2 gram.

Huile animale de Dippel. une goutte.

Teinture de myrrhe. quantité suffisante.

Faites douze pilules. (vm.)

Pr. Racine d'angelique,

— d'aristoloche ronde,

— de rosau aromatique,

— de livèche,

— d'impératoire,

— de valériane,

— de zédoaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Menthe.

Pouliot,

Rue,

Camomille,

Baies de laurier,

Écorce d'orange, de chaque. . . . six gros = 22 gram.

Alcool. quatre livres = 1440 gram.

Après suffisante digestion, exprimez, filtrez, et ajoutez à la colature :

Eau. huit onces = 240 gram.

Distillez l'alcool, évaporez, filtrez, et ajoutez :

Castoréum,

Myrrhe,

Succin,

Safran, de chaque. deux gros = 7 gram.

Huile de rue,

— de succin, de chaque. douze gouttes.

Faites une masse. — Dose, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram. (w.)

Pr. Asa foetida,

Extrait de valériane, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Castoréum. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — Dose, six à huit, trois fois par jour. (st. au.)

Pr. Asa foetida,

Galbanum,

Myrrhe, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Valériane,

Castoréum, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.

Baume du Pérou. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (bo.) — Dose, deux par jour, en augmentant graduellement jusqu'à dix.

Pr. Asa foetida,

Cannelle,

Castoréum, de chaque. . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Ambre gris. quatre grains = 0,3 gram.

Valériane,

Quinquina, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (pie.) — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

Pr. Asa foetida,

Castoréum, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Galbanum,

Gomme ammoniac,

Sagapénium, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Opopanax. une once = 30 gram.

Myrrhe. deux gros = 7,6 gram.

Huile de succin. un scrupule = 1,27 gram.

Mithridate. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose, un demi-gros = 2 gram. (gu. sp.)

Pr. Asa foetida,

Camphre, de chaque. quinze grains = 0,9 gram.

Castoréum,

Safran,

Opopanax,

Sagapénium, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Extrait de camomille,

— de millefeuille,

Thériaque, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, vingt pour un adulte. (b'.)

PILULE ANTIHYSTÉRIQUES DE ROSENSTEIN. (*rad.*)

Pr. Asa fetida deux gros = 7 gram.
Sel de corne de cerf,
Castoréum, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Opium six grains = 0,35 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, dix, deux à trois fois par jour.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SELLE. (*b'. ca. fo. gu.*)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Extrait d'angélique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Castoréum,
Safran, de chaque un gros = 4 gram.
Opium un demi-gros = 2 gram.
Essence de castoréum quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dose, six le matin et autant le soir.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES DE SYDEXHAM.

Pilulæ fetidæ. (*pa. ph. rad. sm.*)

Pr. Asa fetida un gros = 4 gram.
Galbanum,
Myrrhe, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Castoréum quinze grains = 0,9 gram.
Teinture de valériane quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. (*ph. rad.*)

pa. et *sm.* donnent la même formule, mais remplacent la teinture de valériane par le baume du Pérou.

Dose, trois à huit, trois fois par jour.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE PIDERIT. (*fi. fu. au. ca. fo. gu. pid. sv.*)

Pr. Asa fetida,
Castoréum, de chaque un gros et demi = 6 gram.
Acide succinique un demi-gros = 2 gram.
Huile animale de Dippel vingt gouttes.
Teinture de myrrhe quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,5 gram.

PILULES FÉTIDES CAMPHRÉES.

Pilulæ ferulaceæ camphoratæ. (*b'. au.*)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Castoréum,
Camphre,
Sel de corne de cerf, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Huile de cajepot six gouttes.
Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (*au.*)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.
Castoréum,
Camphre,
Acide succinique, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (*b'.*)

Dose, douze à quinze, matin et soir.

TABLETTES DE CASTORÉUM. (*a. bl. vm.*)

Pr. Saccharure de castoréum huit parties.
Mucilage de gomme arabique une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

Pr. Castoréum deux gros = 9 gram.
Sucre blanc quatre onces = 140 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques de trois grains = 0,2 gram. (*a.*)

Pr. Castoréum un gros = 4 gram.
Sucre deux onces = 60 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Mélez, et coupez en tablettes. (*vm.*)

ELECTUAIRE ANTIHYSTÉRIQUE DE YOGT. (*ph.*)

Pr. Castoréum un gros = 4 gram.
Thé du Mexique,
Marron, de chaque cinq scrupules = 6 gram.
Miel despumé deux onces = 60 gram.

Une forte cuillerée, quatre fois par jour.

VINAIGRE ANTIHYSTÉRIQUE.

Acetum hystericum s. rutæ compositum. (*fu. wu. sp.*)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
Vinaigre de rue une livre = 360 gram.

Faites digérer dans un vase couvert, et décantez. (*wu.*)

Pr. Asa fetida,
Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
Galbanum une demi-once = 15 gram.
Herbe fraîche de rue une once = 30 gram.
Vinaigre deux livres = 720 gram.

Après suffisante digestion, décantez. (*fu.*)

Pr. Teinture de castoréum un gros = 4 gram.
Esprit de muguet,
Vinaigre de rue, de chaque une once = 30 gram.
Huile de lavande deux gros = 7 gram.

Mélez. (*sp.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CASTORÉUM.

Ethérolé de castoréum; Tinctura castorei æthereæ. (*b'. d. f. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. s. sl. t. bl. col. sv. ta. vm.*)

Pr. Castoréum une partie.
Ether sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de quinze jours. (*col.*)

gr. han. o. po. s. sl. sv. et ta. prescrivent six parties d'éther; — *ham. sept.* — *b'. d. p. pr. t. et vm.* huit; — *he. dix; — bl.* seize ou sept.

Dose, vingt gouttes à deux gros = 8 gram.

ESSENCE CARMINATIVE. (sp.)

Pr. Castoréum deux onces = 60 gram.
 Safran une once = 30 gram.
 Ether sulfurique alcoolisé . . . douze onces = 360 gram.

Passer au bout de vingt-quatre heures.

Dose, trente gouttes.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE CASTORÉUM.

Alcoolé de castoréum; *Tinctura s. Essentia castorei*. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. st. su. w. bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sv. ta. vm.)

Pr. Castoréum une partie.
 Alcool (31 degrés) quatre parties

Filterez au bout de quinze jours. (a. f. fe. ff. p. bl. cot. so.)

w. et pid. prescrivent cinq parties d'alcool; — ba. gr. ham. han. li. par. sl. gi. ta., six; — ams. an. b. be. br. fu. g. he. st. gu. et vm. huit; — s. dix; — e. o. po. pr. su. br. et sv. douze; — t. seize; — am. du. lo. et c. deux onces de castoréum et deux pintes d'alcool; — ed. une once et demie de castoréum et une livre d'alcool.

Dose, vingt à soixante gouttes.

TEINTURE ALCALINE DE CASTORÉUM.

Tinctura castorei alcalina. (pa. r. sa.)

Pr. Castoréum deux onces = 60 gram.
 Carbonate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble, faites sécher la pâte, réduisez-la en poudre, versez dessus assez d'alcool pour la couvrir de trois doigts, et après quelques jours de macération, filtrez.

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE DE CASTORÉUM COMPOSÉE. (ams. an. be. vm.)

Pr. Castoréum
 Myrrhe, de chaque trois gros = 11 gram.
 Safran un gros = 4 gram.
 Ecorce de citron,
 Armoise,
 Basilic,
 Cataire,
 Matricaire,
 Pouliot,
 Rue,
 Sabine, de chaque une once = 30 gram.
 Eau-de-vie soixante-quatre onces = 1620 gram.

Faites infuser le safran, le castoréum et la myrrhe, dans six onces = 180 gram. d'eau-de-vie, filtrez, et mettez à part. Distillez le marc et les autres substances avec:

Eau quatre pintes = 3,720 litres.

Retirez soixante-quatre onces = 1620 gram. de liquide, et ajoutez à celui-ci la teinture. (vm.)

Pr. Castoréum,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque trois gros = 11 gram.
 Ecorce d'orange deux onces = 61 gram.
 Menthe poivrée,
 Pouliot,
 Rue, de chaque une once = 31 gram.
 Sabine une demi-once = 15 gram.
 Safran un gros = 4 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1110 gram.

Après suffisante digestion, passez. (ams.)

Pr. Castoréum une demi-once = 15 gram.
 Alcool une once et demie = 45 gram.

Faites digérer à froid, et mettez la teinture à part. Alors:

Résidu de cette opération,
 Huile de corne de cerf,
 — de succin, de chaque un gros = 4 gram.
 Rue,
 Sabine, de chaque deux onces = 60 gram.
 Alcool six livres = 2160 gram.

Distillez jusqu'à siccité; dissolvez dans le produit:

Campbre un gros = 4 gram.
 Teinture ammoniacale d'asa foetida, six gros = 22 gram.

Et ajoutez la teinture de castoréum à la liqueur. (vm.)

Pr. Castoréum une once = 30 gram.
 Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Après trois jours de digestion, filtrez. Alors:

Résidu de cette opération,
 Sabine,
 Pyréthre,
 Cataire,
 Pouliot,
 Basilic, de chaque une once = 30 gram.
 Ecorce d'orange,
 Myrrhe, de chaque deux onces = 60 gram.
 Racine de bryone râpée. deux livres = 750 gram.
 Eau-de-vie quatre livres = 1 kil. 1/2.
 — commune , quantité suffisante.

Distillez douze livres = 4 kilogr. et demi, et ajoutez la teinture au produit. (be.)

an. donne la même formule, en substituant la matricaire à la pyréthre, en ajoutant une livre = 369 gram. de rue.

Pr. Castoréum quatre onces = 120 gram.
 Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Faites digérer, et filtrez. Alors:

Résidu de cette opération,
 Basilic,
 Cataire,
 Matricaire,
 Pouliot,
 Sabine, de chaque quatre onces = 120 gram.
 Ecorce d'orange,
 Myrrhe, de chaque huit onces = 240 gram.
 Rue douze onces = 360 gram.
 Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.
 Suc de bryone quatre livres = 1 kil. 1/2.
 Eau huit livres = 3 kilogr.

Distillez douze livres = 4 kilogr. et demi de produit, et ajoutez-y la teinture. (vm.)

EAU SPLÉNÉTIQUE.

Aqua splenetica. (w.)

- Pr. Esséncé de castoréum. un gros = 4 gram.
 Mixture simple de Ludwig. trois gros = 11 gram.
 Eau de mélisse,
 — de menthe,
 — épileptique de Lange, de ch., trois onces = 90 gram.
 Oléosucré de romarin. deux gros = 7 gram.

Mélez. — Antispasmodique. — Dose, quatre à six gros = 13 à 22 gram.

ÉLIXIR FÉTIDE.

Elixir fetidum. (c. ed. p. wu. c. sw. ta.)

- Pr. Castoréum. une once = 30 gram.
 Asa fetida. une demi-once = 15 gram.
 Alcool ammoniacal. une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant six à huit jours, filtrez. (ed. wu. c. sw.)

- Pr. Castoréum. une once = 29 gram.
 Asa fetida. une demi-once = 14 gram.
 Ammoniaque liquide. trois onces = 86 gram.
 Alcool. neuf onces = 258 gram.

Passez, après six jours de digestion. (p.)

- Pr. Asa fetida. une once = 28 gram.
 Castoréum. deux onces = 56 gram.
 Alcool. vingt onces = 566 gram.

Filtrez, après suffisante digestion. (ta.)

- Pr. Asa fetida,
 Myrrhe,
 Safran,
 Castoréum, de chaque. . . . un gros et demi = 5,8 gram.
 Camphre. un gros = 4 gram.
 Carbonate d'ammoniaque. . . . deux gros = 7 gram.
 Huile de succin. un demi-gros = 1,8 gram.
 Alcool. huit onces = 230 gram.

Filtrez, après suffisante digestion. (e.)

Dose, dix à trente gouttes.

ÉLIXIR UTERIN DE CROLLIUS.

Alcoolé de castoréum safrané; Elixir uterinum Crollii. (br. pa. sa. w. au. ca pid. sp.)

- Pr. Castoréum. deux onces = 61 gram.
 Extrait d'arnoise. une once = 30 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.
 Sous-carbonate de potasse, de chaque, un gros = 3,8 gram.
 Alcool. une livre et demi = 750 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

- Huile d'anis,
 — de cumin,
 — d'angélique, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.

Filtrez. (ca.)

- Pr. Castoréum. trois onces = 90 gram.
 Safran. une once = 30 gram.
 Arnoise. six onces = 180 gram.
 Terre foliée de tartre une demi-once = 15 gram.
 Eau-de-vie. trente onces = 900 gram

Filtrez au bout de quatre jours, et ajoutez ;

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. un gros = 4 gram.

Mélez bien. (sp.)

- Pr. Safran. une demi-once = 15 gram.
 Castoréum. une once et demi = 45 gram.
 Menthe poivrée,
 Valériane, de chaque. une once et demi = 45 gram.
 Alcool. quinze onces = 450 gram.

Après suffisante digestion, filtrez, évaporez, et ajoutez :

- Huile de menthe poivrée. un gros = 4 gram.

Mélez. (au. pie.)

- Pr. Arnoise. trois onces = 90 gram.
 Alcool. quinze onces = 450 gram.

Faites une teinture. Versez-la sur

- Castoréum. une once et demi = 45 gram.
 Safran. une demi-once = 15 gram.

Après suffisante réaction, filtrez, et ajoutez :

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. quarante gouttes.

Conservez. (br. sa. w.)

- Pr. Castoréum. une demi-livre = 180 gram.
 Safran. deux onces = 60 gram.
 Alcool. quantité suffisante.

pour obtenir une teinture chargée; distillez l'alcool, et ajoutez à l'extract

- Extrait d'arnoise. quatre onces = 120 gram.
 Sel de nacre de perles. une once = 30 gram.

Versez sur le tout l'alcool distillé, tenant en dissolution :

- Huile d'anis,
 — d'angélique,
 — de succin, de chaque. deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (pa.)

Préparation célèbre et très active, qui mériterait plus que tant d'autres d'être conservée, en la modifiant, par exemple, de cette manière :

- Pr. Teinture de castoréum. une demi-once = 15 gram.
 — d'absinthe. deux gros = 7,6 gram.
 — de safran. un gros = 3,8 gram.
 Huile d'anis. dix gouttes

La dose est d'un gros à deux = 4 à 8 gram., dans un véhicule approprié.

ÉMULSION ANTIHYSTÉRIQUE. (bl.)

- Pr. Saccharure de castoréum. une once = 30 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Eau camphrée. deux onces = 61 gram.
 Eau de laitue. quatre onces = 122 gram.
 — commune. huit onces = 245 gram.
 Teinture d'asa fetida. huit scrupules = 10,5 gram.
 Huile de succin. quatre gouttes.

Faites une émulsion.

ESSENCE ANTI-ARTHRITIQUE D'HOFFMANN. (w.)

Pr. Vers de terre trois onces = 90 gram.
Carbonate de potasse liquide. . . deux onces = 60 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez :

Alcool. douze onces = 360 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Safran. un gros = 4 gram.

Filterz au bout de trois jours.

Cinquante à soixante gouttes dans la goutte, les spasmes, l'ictère, l'asthme et la rétention d'urine.

ESSENCE ANTI-ARTHRITIQUE D'HOFFMANN OPIACÉE.
(pa. w.)

Pr. Vers de terre. deux onces = 60 gram.
Racine de cynoglosse. une once = 30 gram.
Castoréum. deux gros = 7 gram.
Safran. un demi-gros = 2 gram.
Opium. un gros = 4 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Après suffisante extraction, filterz, et ajoutez :

Esprit de cochléaria. une once = 30 gram.

Dose, quinze à trente gouttes.

ESSENCE ANTIHYSTÉRIQUE.

Gouttes utérines, Elixir utérin; Elixir uterinum,
Essentia hysterica, Tinctura s. Essentia castorei thebaica. (b'. fe. fu. li. s. su. ca. cot. gi. gu. pie. sp. vm.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7 gram.
Sel volatil de corne de cerf.
Opium, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Essencé de castoréum. trois onces = 90 gram.

Filterz, après quelques jours de digestion. (b'. pie. sp.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7,6 gram.
Sel de corne de cerf. un gros = 3,8 gram.
Opium. un demi-gros = 1,9 gram.
Castoréum. une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. quatre onces = 122 gram.

Exprimez, et filterz au bout de quelques jours. (fu. li. s. su. ca. cat. gi. gu. vm.)

Pr. Asa fetida. deux gros = 7 gram.
Opium. un demi-gros = 4 gram.
Huile de succin. un gros = 4 gram.
Castoréum. une demi-once = 15 gram.
Alcool. quatre onces = 120 gram.

Après quatre jours de digestion, passez en exprimant. (fe.)

Dose, trente à quarante gouttes, dans du vin.

GOUTTES ANTIHYSTÉRIQUES.

Gouttes calmantes. (ham. fo.)

Pr. Teinture d'asa fetida. deux gros = 7 gram.
— de castoréum. un gros et demi = 6 gram.
— d'opium. un demi-gros = 2 gram.

Mélez.

Dose, dix à vingt gouttes, dans l'hystérie.

1.

LIQUEUR ANODINE DE TRILLER.

Liquor anodymus topicus. (sp.)

Pr. Esprit de sel ammoniac,
Eau d'Anhalt,
Essence de safran,
— de castoréum, de chaque, deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de muscade. trente gouttes.

Mélez.

Pr. Esprit de lombrics,
— de fourmis, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau d'Anhalt. cinq onces = 150 gram.
Essence de succin,
— de castoréum, de chaque, trois gros = 11 gram.
— anodine. deux gros = 7 gram.

La seconde formule se rapproche de quelques unes d'entre celles d'après lesquelles on prépare l'elixir parégorique.

Triller employait la liqueur chaude, en fomentations, dans les douleurs rhumatismales invétérées.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque,
Teinture de castoréum,
— d'asa fetida,
— de succin, de chaque. trois gros = 11,5 gram.

Dose, soixante gouttes, dans un verre d'eau, trois fois par jour.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE. (au. bo. pie. sa.)

Pr. Castoréum. dix grains = 0,5 gram.
Laudanum de Sydenham. quinze gouttes.
Confecction d'hyacinthe. un scrupule = 1,27 gram.
Eau d'armoise. trois onces = 92 gram.

A prendre dans le paroxysme. (bo.)

Pr. Castoréum,
Camphre, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de mélisse. quatre onces = 120 gram.
Sirop diacode. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Castoréum. douze grains = 0,6 gram.
Esprit de corne de cerf. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de tillul,
— de menthe, de chaque. deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham. six gouttes.

A prendre par cuillerées. (pie.)

Pr. Castoréum. trois grains = 0,16 gram.
Décoction d'armoise,
— de matricaire, de chaque, six onces = 181 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de mélisse, de chaque. une once = 30 gram.
Thériaque. un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées. (pie.)

Pr. Castoréum. vingt grains = 1,06 gram.
Thériaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de matricaire,
— d'armoise, de chaque. deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées. (bo.)

Pr. Castoréum,
Sel de corne de cerf, de chaque, cinq grains = 0,3 gram.

31

Teinture d'écorce d'orange. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de cannelle. . . une once et demie = 45 gram.
Teinture d'opium cinq gouttes.

Une cuillerée toutes les heures. (au.)

POTION ANTISPASMODIQUE. (b. ra. sa.)

Pr. Teinture de castoréum. quarante gouttes.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées. (b.)

Pr. Teinture de castoréum. vingt gouttes.
Eau de valériane,
— de pivoine, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sirop de storchas. une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois ou quatre fois par jour. (ra.)

Pr. Teinture de castoréum . . . un gros et demi = 6 gram.
— de succin. un demi-gros = 2 gram.
— d'écorce d'orange. . . . deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (sa.)

POTION ANTISPASMODIQUE AMMONIACÉE. (am. au. sa. ph.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur de corne de cerf succinée, de chaq., parties égales.

Dose, vingt à trente gouttes toutes les heures. (am.)

Pr. Teinture de castoréum,
Esprit de corne de cerf, de chaq., un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'écorce d'orange. . . une once et demie = 45 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'orange,

Esprit de corne de cerf, de chaque. . . parties égales.
Vingt-cinq à trente gouttes, dans une infusion de menthe poivrée. (au.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'asa foetida, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Esprit de corne de cerf. . . un scrupule = 1,25 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes, toutes les heures, dans de l'infusion de camomille. (ph.)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE. (f. am. au. b. cot. fo. gu. sm.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 3,8 gram.
— de valériane. un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique. quinze gouttes.
Eau d'aneth. une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée de temps en temps. (fo.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur d'Hoffmann, de chaque. . . quinze gouttes.
Sirop de gingembre. six gros = 23 gram.
Infusion de roses rouges. . . huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées. (b.)

Pr. Teinture de castoréum,
Liquueur d'Hoffmann, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle orgée. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. six onces = 181 gram.

Mélez. (sm.)

Pr. Teinture de castoréum deux gros = 7 gram.
Liquueur d'Hoffmann. un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. six onces = 180 gram.
Sirop d'écorce d'orange. six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (au.)

Pr. Teinture de castoréum,
Ether sulfurique, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sirop d'arnoise composé, de chaq., une once = 30 gram.
Infusion de valériane. trois onces = 92 gram.

Mélez. (gu.)

Pr. Teinture de castoréum. un demi-gros = 2 gram.
Ether sulfurique. un gros = 4 gram.
Sirop d'arnoise composé. . . . une once = 32 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de valériane, de chaque. . . deux onces = 64 gram.

Mélez. (f. cot.)

Pr. Teinture de castoréum,
— d'asa foetida,
Ether sulfurique, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
Eau de sureau. six onces = 180 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (am.)

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE AMMONIACÉE. (rad.)

Pr. Teinture de castoréum. . . deux gros et demi = 10 gram.
Esprit de corne de cerf. trois gros = 11 gram.
Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Quarante gouttes, dans de l'infusion de camomille.

POTION ANTISPASMODIQUE ÉTHÉRÉE OPIACÉE. (au. ra.)

Pr. Teinture de castoréum,
— de succin,
Liquueur d'Hoffmann,
Laudanum de Sydenham, de chaque. . . quinze gouttes,
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.
Eau de fleurs d'oranger. trois onces = 92 gram.
Infusion de tilleul. cinq onces = 153 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . un demi-gros = 2 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez. (au.)

POTION ANTISPASMODIQUE OPIACÉE. (am. fo. ph. pie.)

Pr. Teinture de castoréum. . . . un gros et demi = 6 gram.
Laudanum de Sydenham un demi-gros = 2 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes. (am.)

Pr. Teinture de castoréum. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Laudanum de Rousseau. dix gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram.
Eau de tilleul,
— de lis, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (fo.)

Pr. Teinture de castoréum,
— de succin, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger. six onces = 181 gram.
Laudanum de Sydenham douze gouttes.

Mélez. (pie.)

Pr. Teinture de castoréum. un gros = 4 gram,
 — d'opium safrané . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 — étherée de valériane, deux scrupules = 2,5 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes toutes les heures.
 (ph.)

SAVON AU CASTORÉUM.

Saponure de castoréum. (bl.)

Pr. Extrait liquide de teinture de castoréum. une partie.
 Savon de soude à la moelle de bœuf. trois parties.

Faites du tout une pâte ductile.

HUILE DE CASTORÉUM.

Eléolé de castoréum; Oleum castorei. (e. sa. bl. ta.)

Pr. Castoréum. une partie.
 Huile d'amandes seize parties

Filtrez, après quatre heures de digestion au bain-marie. (bl.)

ta. prescrit de laisser pendant quinze jours deux onces = 56 gram. de castoréum dans une livre = 540 gram. d'huile d'olives.

Pr. Castoréum. une once = 28 gram.
 Liqueur de nitre fixé. une demi-once = 14 gram.

Au bout d'une heure de macération, ajoutez :

Huile d'olives. une livre = 332 gram.

Faites digérer pendant trois jours, sur le bain de sable, et passez en exprimant (sa.)

Pr. Castoréum. deux onces = 57 gram.
 Huile d'olives. deux livres = 660 gram.
 Vin blanc. quatre onces = 115 gram.

Après huit jours de digestion, faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité. (e.)

HUILE DE CASTORÉUM COMPOSÉE. (pa. w.)

Pr. Castoréum. une demi-once = 15 gram.
 Cassia lignea,
 Costus d'Arabie,
 Safran,
 Cubèbes,
 Euphorbe,
 Galbanum,
 Opopanax,
 Nard des Indes,
 Storax, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Souchet rond,
 Sabine,
 Poivre long,
 — noir,
 Pyréthre,
 Sciénaothe, de chaque. deux gros et demi = 10 gram.

Arrosez le tout avec suffisante quantité de vin généreux, et ajoutez :

Huile d'olives. trois livres = 1080 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, au bain de sable, jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (pa.)

Pr. Castoréum. deux gros = 7 gram.
 Souchet rond,

Pyréthre,
 Sabine,
 Sciénaothe, de chaque. . . deux gros et demi = 9 gram.

Nard des Indes,
 Cassia lignea,
 Costus d'Arabie,
 Cubèbes,
 Safran, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Poivre long,

— noir, de chaque. . . deux gros et demi = 9 gram.

Vin blanc,
 Huile d'olives, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.

Opérez comme ci-dessus. (w.)

Usité jadis dans les paralysies locales et les affections de matrice.

BAUME AROMATIQUE. (au.)

Pr. Sel de corne de cerf. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile de rue. six gouttes.
 — de muscade. deux gros = 7 gram.

On en frotte les tempes dans l'hystérie.

BAUME AROMATIQUE ÉTHÉRÉ. (au.)

Pr. Castoréum. deux scrupules = 2,5 gram.
 Huile de muscade. deux gros = 7 gram.
 Sel de corne de cerf. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Huile de rue. six gouttes.

On en frotte les tempes et les narines dans l'hystérie.

EMPLÂTRE BALSAMIQUE.

Emplastrum balsamicum. (b. gi. sw.)

Pr. Emplâtre simple. seize onces = 500 gram.
 Savon blanc. quatre onces = 122 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse refroidie un mélange de

Campbre. une once = 30 gram.
 Castoréum. une demi-once = 15 gram.

Vanté dans la migraine, la cécité, la surdité, le rhumatisme, l'odontalgie, et une foule d'autres maladies.

POMMADE ANTISPASMODIQUE. (pie.)

Pr. Castoréum. une once = 30 gram.
 Styrax. deux onces = 61 gram.
 Huile de lis. une livre et demie = 750 gram.

En frictions.

TOPIQUE ANTISPASMODIQUE DE BARTHEZ. (pie.)

Pr. Castoréum,
 Thériaque,
 Vinaigre de rue, de chaque. parties égales.

Mélez bien.

ESPRIT DE CASTORÉUM.

Alcoolat de castoreum. (ba. gr. bl.)

Pr. Castoréum. une partie.
 Alcool (24 degrés). douze parties.

Après suffisante macération, distillez huit parties.
 (bl.)

Pr. Castoréum une once = 30 gram.
Feuilles de rue six onces = 180 gram.
Vin six livres = 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, ajoutez :

Eau six livres = 2160 gram.,

et distillez six livres = 2160 gram. de produit. (ba. gr.)

ESPRIT DE CASTORÉUM COMPOSÉ. (ta.)

Pr. Castoréum quatre onces = 113 gram.
Cannelle six gros = 21 gram.
Macis,
Girofle, de chaque deux gros = 7 gram.
Lavaude une once = 28 gram.
Sauge,
Romarin, de chaque une demi-once = 14 gram.
Alcool cinq livres = 1700 gram.

Faites infuser pendant deux jours, et distillez à siccité au bain-marie. (ta.)

ESPRIT DE BRYONE COMPOSÉ. (vm.)

Pr. Castoréum,
Myrrhe, de chaque une once et demie = 45 gram.
Ecorce d'orange,
Sabine, de chaque trois onces = 90 gram.
Suc d'armoise,
— de pouliot,
— de rue, de chaque trois onces = 108 gram.
— de bryone dix livres = 3600 gram.
Eau-de-vie douze livres = 4200 gram.
— commune vingt livres = 7200 gram.

Distillez vingt livres = 7200 gram. de produit.

EAU ANTIBYSTÉRIQUE.

Eau de bryone composée. (pa.)

Pr. Castoréum six gros = 22 gram.
Fécule de bryone une demi-once = 15 gram.
Sauge,
Romarin, de chaque une poignée.
Bois d'aloès,
Muscade,
Macis,
Cannelle, de chaque une demi-once = 15 gram.
Suc de matricaire,
— de mercuriale, de chaque une livre = 360 gram.

Distillez après trois jours de digestion.

Une cuillerée le matin, dans les fleurs blanches.

EAU D'HIRONDELLES AVEC LE CASTORÉUM.

Aqua hirundinum cum castoreo. (pa. w. sp.)

Pr. Jeunes hirondelles hachées en morceaux nombre 40.
Herbe de rue deux poignées.
Castoréum une once = 30 gram.
Vin blanc trois livres = 1080 gram.

Distillez au bain-marie jusqu'à ce que la moitié du liquide ait passé.

Réputée jadis antihystérique et anti-épileptique. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

EAU DE PRAGUE.

Aqua Pragensis. (b^s. gr. ham. sp.)

Pr. Racine de pivoine,
— de livèche, de chaque une demi-once = 15 gram.
— de zédoaire trois gros = 11 gram.
— de fraxinelle deux gros = 7 gram.
Herbe de rue deux poignées.
— de matricaire,
— de menthe,
— d'armoise, de chaque une poignée.
Fleurs de camomille,
— de sureau,
— de romarin,
— de muguet,
— de primevère, de chaque deux poignées.
Semences de pivoine,
— de siler, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cannelle trois gros = 11 gram.
Petit galanga trois onces = 90 gram.
Cubebes,
Macis, de chaque deux gros = 7 gram.
Castoréum deux onces = 60 gram.
Galbanum,
Asa fetida, de chaque trois onces = 90 gram.
Myrrhe une demi-once = 15 gram.
Vin blanc généreux cent vingt onces = 3600 gram.
Eau de matricaire vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites infuser, distillez ensuite au bain-marie, et conservez le produit. (b^s. sp.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum,
Castoréum,
Valériane, de chaque trois parties.
Myrrhe,
Cubebes,
Camphre,
Petit galanga,
Cascarille,
Cannelle,
Fleurs de sureau,
— de romarin, de chaque une demi-partie.
— de camomille,
Herbe de menthe crépue,
— de rue,
— de millefeuille, de chaque une partie.
Eau deux cents parties.

Après suffisante macération, distillez cent quarante-quatre parties. (b^s. s.)

Pr. Asa fetida,
Galbanum, de chaque deux onces = 60 gram.
Opopanax,
Myrrhe, de chaque une once et demie = 45 gram.
Castoréum,
Racine de livèche,
— de galanga,
— de pivoine, de chaque une once = 30 gram.
— de fraxinelle,
— de zédoaire, de chaque six gros = 22 gram.
Cumin,
Macis,
Matricaire,
Mélisse,
Menthe,
Rue, de chaque deux onces = 60 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.
Eau dix livres = 3600 gram.

Après suffisante digestion, distillez six livres = 2160 gram. (b'.)

Pr. Galbanum. deux onces = 60 gram.
Asa fetida. trois onces = 90 gram.
Myrrhe. une once et demie = 45 gram.
Valériane,
Zédoaire, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Angélique. une once = 30 gram.
Menthe poivrée. trois onces = 120 gram.
Serpolet,
Camomille,
Coriandre,
Castoréum, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. trente-six onces = 1080 gram.
Eau quantité suffisante.

Distillez soixante-douze onces = 1080 gram. (gr. ham.)

Cette préparation a joui d'une grande célébrité contre l'hystérie. — Dose, une cuillerée et plus.

ESPRIT ANTIBYSTÉRIQUE.

Spiritus antihystericus. (fu. w.)

Pr. Castoréum. une once = 30 gram,
Lavande. six gros = 22 gram.
Sauge,
Romarin, de chaque. trois gros = 11 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.
Macis,
Girofle, de chaque. un gros = 4 gram.
Alcool. une livre et demie = 540 gram.
Eau de lavande. un demi-livre = 180 gram.
Sel ammoniac. deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . trois onces = 90 gram.

Après trois jours de digestion, distillez quinze onces = 450 gram. de liquide, et ajoutez-y :

Camphre. deux gros = 7 gram.
Huile de succin,
— de rue, de chaque. vingt gouttes.

Mêlez. (w)

Pr. Asa fetida. deux onces = 60 gram,
Castoréum. une once = 30 gram.
Herbe de camomille puante,
— de rue, de chaque. trois onces = 90 gram,
Vin blanc. huit livres = 2880 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez quatre livres = 4440 gram. d'esprit. (fu.)

Antispasmodique, carminatif, anti-épileptique, antihystérique. — Dose, quarante à quatre-vingts gouttes. On l'emploie aussi à l'extérieur.

ESSENCE ANTIBYSTÉRIQUE.

Essentia hysterica. (ca. cot. gu. pi.)

Pr. Castoréum. une demi-once = 15 gram.
Alcool. dix onces = 300 gram.
Asa fetida. deux gros = 7 gram.
Huile de succin. un gros = 4 gram.
— de sabine,
— de rue, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites macérer, puis distillez, et ajoutez :

Sel de corne de cerf deux onces = 60 gram.
Camphre un gros = 4 gram.

Distillez de nouveau à siccité.

Dose, vingt à quarante gouttes.

CASTORINE.

Castoreina, Castorina. (gl.)

Pr. Castoréum en poudre. une partie.
Alcool (34 degrés). six parties.

Faites bouillir, et filtrez la liqueur encore chaude sur une petite quantité de charbon animal préparé. Laissez déposer, par l'évaporation spontanée, la castorine impure, qui se précipite au bout de quelques jours. Lavez celle-ci avec de l'alcool froid; puis dissolvez-la dans l'alcool bouillant. Filtrez la dissolution, et abandonnez-la à l'évaporation spontanée.

Excitant, nervin, antispasmodique. — Dose, moins d'un grain, avec du sucre ou de la gomme arabique.

CATAIRE.

Herbe aux chats; Nepeta Cataria, L.

Katzenmünze (Al.); catmint (An.); poleg, nalkawa korenj, marulka polaj (B.); kattencurt (D.); gatera (E.); kattenkruid (Ho.); gattara (I.); mietka koteza (Po.); nevada dos gados (Por.); kattmynta (Su).

an. b. br. f. fe. g. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante $\frac{2}{2}$ (didynamie gymnospermie, L., labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (fig. Bull. Herb. t. 287.)

On emploie l'herbe (*herba Nepetæ s. Cataris s. Menthæ Cataris*), qui se compose d'une tige carée, pubescente, un peu blanchâtre, garnie de feuilles cordiformes, pétiolées, dentées en scie, et blanchâtres en dessous. Elle a une odeur aromatique un peu forte, et une saveur âcre, amère.

Stomachique, carminatif, emménagogue.

CATALPA.

Catalpa arborescent; Catalpa arborea, DUH.

Arbre (didynamie angiospermie, L.; bignoniacées, J.) originaire de la Caroline.

On a proposé l'emploi de ses fruits en médecine.

DÉCOCTION ANTI-ASTHMATIQUE. (b.)

Pr. Fruits de catalpa une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

— Oxymel scillitique une demi-once = 15 gram.

Pr. Fruits de catalpa une demi-once = 15 gram.
Polygala de Virginie deux gros = 7,6 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique une once = 30 gram.

Dans l'asthme chronique nerveux.

CENTAURÉE.

Petite Centaurée; *Erythraea Centaurium*. PERS.

Rother Aurin, Tausendgüldenkraut (Al.); lesser centaury (An.); zeme zlac m-nasj (B.); agaram, tusindg iden (D.); centaurea menor (E. Por.); tausendgüldenkraut (Ho); centaurea minore (I.); centurizye mniejsza, tysiaczauk (Po.); tusengyllen (Su).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante (C) (pentandrie monogynie, L.; gentianée, J.), d'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 154.)

On emploie les sommités fleuries (*herba et flores s. comæ floridæ s. summitates s. cacumina cum floribus Centaurii minoris s. febrifugæ s. Fellis terræ*), qui se composent de rameaux opposés, garnis de feuilles opposées, glabres, lancéolées, et qui sont terminés par des corymbes de fleurs d'un rose foncé. Elles sont inodores, et ont une saveur amère.

Tonique, stomachique, fébrifuge. — Dose de la poudre, depuis un scrupule = 4,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram; du suc, une à deux onces = 50 à 64 gram.

POUDRE DU DUC DE PORTLAND.

Poudre du prince de la Mirandole, Poudre anti-âre h-ritique amère. (b*. ff. sa. au. col. gi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Petite centaurée,
Germandrée,
Gentiane,
Aristolochie ronde,
Ivette, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (ff. sa. col. gi. gu. so. sp.)

vm. prescrit une partie d'aristolochie, une de gentiane, une de petite centaurée et deux de germandrée.

Pr. Petite centaurée,
Germandrée,
Ivette,
Aristolochie ronde,
Sauge,
Bétoine, de chaque une partie.
Rois de gayac huit parties.

Faites une poudre. (b*.)

Dose, un demi-gros = 2 gram. le matin.

ESPÈCES AMÈRES. (b*. hē. hp.)

Pr. Petite centaurée,
Fameterre,
Trèfle d'eau,
Germandrée,
Houblon, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (b*.)

Pr. Petite centaurée,
Fameterre,
Trèfle d'eau,
Germandrée,
Houblon,

Chicorée sauvage,
Ivette, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez. (ff.)

Pr. Petite centaurée,
Millefeuille,
Trèfle d'eau,
Menthe poivrée,
Fenouil, de chaque parties égales.

Coupez et écrasez. (he. hp.)

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (ff.)

Pr. Petite centaurée,
Millefeuille,
Lierre terrestre,
Trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PETITE CENTAURÉE.

Extractum centaurii minoris alcoholicum. (p. wu. col. gu.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Soumettez l'herbe à deux ou trois infusions dans l'alcool, chauffez jusqu'à l'ébullition, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE PETITE CENTAURÉE.

Extractum centaurii minoris aquosum. (a. ams. an. b. b. be. br. d. è. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. col. gi. gu. so. ta. vm.)

1^o Par infusion.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau froide dix parties.

Au bout de deux jours, évaporez l'infusion. (po.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau tiède huit parties.

Faites macérer à deux reprises, dans moitié de l'eau chaque fois, et évaporez les infusions réunies. (gu.)

f. et so. prescrivent la méthode de déplacement.

Pr. Petite centaurée,
Eau froide, de chaque une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante le double

du poids de la masse totale; clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez. (vm.)

Pr. Petite centaurée à volonté.
Eau bouillante quantité suffisante.

Évaporez l'infusion. (ff. ham. par. sl. col. ta.)

par. prescrit de clarifier l'infusion au blanc d'œuf.

2^o Par infuso-décoction.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau six parties.

Faites digérer pendant quatre jours, puis bouillir un peu; passez, et exprimez. (b. be. br. li. pa. t. w. gi.)

3^o Par décoction.

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau dix parties

Faites bouillir, passez, et évaporez. (ams. an. e. fe. he. r.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Eau douze parties.

Faites bouillir d'abord avec huit, puis avec quatre parties d'eau, et évaporez les deux décoctions réunies. (a. d. gr. ham. han. o. pr. s. su.)

Pr. Petite centaurée huit livres = 2660 gram.

Distillez deux onces = 53 gram.; faites bouillir le marc, passez et clarifiez, évaporez la décoction, et ajoutez l'eau distillée au résidu très épais. (sa.)

4^o Par inspissation du suc.

Pr. Petite centaurée à volonté.

Exprimez le suc, faites infuser le marc dans de l'eau bouillante, et évaporez l'infusion mêlée avec le suc. (ba.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

PILULES STOMACHIQUES DE TRONCHIN. (fo. sm.)

Pr. Extrait de petite centaurée. un gros = 3,8 gram.
Myrrhe deux gros = 7,6 gram.
Baume du Pérou un scrupule = 1,27 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Douze par jour, en trois fois.

CONSERVE DE PETITE CENTAURÉE.

Conserva centaurii minoris. (pa.)

Pr. Fleurs de petite centaurée une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE PETITE CENTAURÉE. (h. f. ff. sp. ra.)

Pr. Petite centaurée deux gros = 8 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'une demi-heure. — A boire par demi-verres.

ÉMULSION FÉBRIFUGE. (h. fo.)

Pr. Amandes amères deux gros = 7,6 gram.
Eau de camomille deux onces = 61 gram.
Extrait de petite centaurée un gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre l'extrait dans l'émulsion.

SIROP DE PETITE CENTAURÉE.

Syrupus centaurii minoris. (w. ta.)

Pr. Infusion très chargée de petite centaurée,
neuf onces = 250 gram.
Sucre seize onces = 700 gram.

Faites dissoudre. (w.)

Pr. Petite centaurée une once = 28 gram.
Eau de petite centaurée deux livres = 680 gram.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre poids double
du sien. (ta.)

BIÈRE AMÈRE.

Brytolé de petite centaurée. (bl.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Bièrre nouvelle quarante-huit parties.

Passez au bout de quatre jours.

VIN AMER. (au.)

Pr. Petite centaurée,
Dompte-venin,
Garance, de chaque une once = 30 gram.
Vin blanc,
Eau, de chaque. une pinte et demie = 1,395 litre.

Faites réduire d'un tiers par la coction, et ajoutez à la colature :

Sirup d'écorce d'orange deux onces = 60 gram.

Une tasse, matin et soir, dans l'ictère.

TEINTURE DE PETITE CENTAURÉE.

Alcoolé de petite centaurée; Tinctura s. Essentia centaurii minoris. (br. d. w.)

Pr. Petite centaurée une partie.
Alcool quatre parties.

Filtrez après trois jours de digestion à une douce chaleur. (d.)

br. et w. prescrivent six parties d'alcool.

Dosé, un gros = 4 gram. et plus.

ESSENCE AMÈRE. (w.)

Pr. Centaurée,
Chardon béni,
Gentiane,
Patience,
Scelopendre, de chaque trois gros = 11 gram,
Tausaisie une once = 30 gram,
Écorce d'orange une demi-once = 15 gram,
Alcool douze onces = 360 gram.

Filtrez après suffisante extraction. — Dose, cinquante à soixante gouttes, dans du vin.

EAU DE PETITE CENTAURÉE.

Hydrôlat de centaurée; Aqua centaurii minoris. (pa. col. gi. gu. ta.)

Pr. Sommités fleuries de petite centaurée. une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

CERFEUIL.

Trois espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine.

1^o *Cerfeuil commun; Chærophyllum sativum, L.*

Kerbel, Gartenkerbel (Al.); garden oheroil (An.); kereel (D.);

perifolia (E.); *tainkeroot* (Ho.); *tozebala trybala* (Po.); *cerifolho* (Por.); *kyrfwæl* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. he. li. o. p. r. s. t. w. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), cultivée dans toute l'Europe. (fig. *Flore médic.* II. 108.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Chærophylli*, s. *Cerifolii* s. *Chærefolii*) se compose d'une tige cylindrique, glabre, striée, fibreuse, rameuse, et de feuilles alternes, presque amplexicaules, deux ou trois fois ailées, à folioles élargies, courtes et pinnatifides. Elle a une odeur aromatique et une saveur agréable.

La semence est oblongue, plane d'un côté, sillonnée de l'autre, et noirâtre.

2° *Cerfeuil musqué*; *Chærophyllum odoratum*, L. sl. su. w.

Plante ℥, qui croît en Europe.

On emploie l'herbe (*herba Cerifolii hispanici* s. *Scandicis odoratæ*), qui se compose d'une tige cannelée, fistuleuse, garnie de larges feuilles trois fois ailées, légèrement velues, à folioles ovales, aiguës, incisées et dentées. Elle a une odeur agréable et un peu anisée.

5° *Cerfeuil sauvage*, *Persil d'âne*; *Chærophyllum sylvestre*, L.

Wilder Kamberkropf, *Waltukzberkropf*, *Tolkerbel*, *Eselkerbel*, *Kuhpeterlein* (Al.); *common compassley* (An.); *kerbjåk trebule* (B.); *gladzaadige wilde kerwell* (Ho.).

su. be. m. z.

Plante ℥, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. *Jacq. Austr.* II. t. 149.)

On emploie l'herbe (*herba Cicuturiae*), qui se compose d'une tige creuse, droite, striée, à articulations un peu renflées, garnies de feuilles deux ou trois fois ailées, d'un vert foncé. Elle a une odeur fétide et nauséuse, une saveur âcre et un peu amère.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (su.)

Pr. Cerfeuil musqué trois onces = 90 gram.
Hysope une once = 30 gram.
Bouillon blanc une demi-once = 15 gram.
Anis étoilé un gros = 4 gram.

Coupez et écrasez.

EXTRAIT DE CERFEUIL.

Extractum chærophylli. (ham. p. sa. su. t. gi. ta.)

1° Par infusion.

Pr. Cerfeuil pilé huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites digérer le marc avec le triple de son poids d'eau, exprimez, clarifiez, évaporez, et ajoutez l'eau distillée au produit. (sa.)

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc dépuré de cerfeuil à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (ham. p. t. gi. ta.)

Pr. Suc de cerfeuil non dépuré à volonté.

Évaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche de cerfeuil pour obtenir la consistance d'extrait. (su.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT DE CERFEUIL MUSQUÉ. (su.)

Pr. Suc non dépuré de cerfeuil musqué à volonté.

Évaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de feuilles sèches en poudre pour obtenir la consistance d'extrait.

CONSERVE DE CERFEUIL.

Conserva chærophylli. (r. sa. su. gi.)

Pr. Feuilles fraîches de cerfeuil une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble. (r.)

gi. prescrit trois parties de sucre; — sa. et su. une seulement.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (ca. fo. pie. sm.)

Pr. Feuilles de cerfeuil trois poignées.

Mettez-les sur une brique chaude, et versez dessus :

Huile rosat. une once = 30 gram.

Pour appliquer sur les mamelles fortement gonflées de lait.

EAU STYPTIQUE.

Eau vulnéraire blanche de Dippel; *Aqua styptica s. vulneraria alba Dippelii*. (sp.)

Pr. Suc de cerfeuil,
— d'aristoloché,
— de pimprenelle,
— de joubarbe,
Vinaigre, de chaque à volonté.

Employée jadis pour arrêter les hémorragies.

SIROP DE CERFEUIL.

Syrupus chærophylli. (f. cot. gi.)

Pr. Suc de cerfeuil une partie.
Sucre deux parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et passez après le refroidissement.

EAU DE CERFEUIL.

Hydrolat de cerfeuil; *Aqua chærophylli*. (b. be. g. li. pa. r. t. gu. pid.)

Pr. Cerfeuil une partie.
Eau deux parties.

Distillez une partie.

Dose, depuis deux onces jusqu'à quatre = 61 à 122 gram.

EAU DE CERFEUIL MUSQUÉ.

Aqua scandicis odoratæ. (sl.)

Pr. Cerfeuil musqué deux livres = 720 gram.
Eau quantité suffisante
pour obtenir vingt livres = 7200 gram. de produit.

HUILE DE CERFEUIL.

Oléule de cerfeuil; Oleum chærophylli æthereum; Ætheroleum chærophylli. (W.)

Pr. Cerfeuil une partie.
Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile du produit.

CERISIER.

Trois végétaux de ce nom fournissent des médicaments à la médecine.

1° *Cerisier à grappes, Bois puant; Cerasus Padus,* CAND.

Fogelkirache (AL.); *common bird-cherry* (An.); *hagebar* (D.); *pado* (E. I. Por.); *vogelkersen* (Ho.); *czarembchow* (Po.); *hægg* (Su.)

ba. br. f. fi. han. po. pr. s. sl. su. t. w. be. m. sp.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.), qui croit dans toute l'Europe septentrionale. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 177.)

On emploie l'écorce (*cortex Padi s. Cerasi racemosi sylvestris*), qui est brune et parsemée de verrues. Elle a une odeur forte et désagréable, quand elle est fraîche, une saveur amère et un peu astringente.

Elle a été conseillée, dans les fièvres intermittentes, comme succédanée du quinquina. — Dose, vingt à trente grains = 1,05 à 1,59 gram.

D'autres ont vanté aussi ses vertus antirhumatismales et antigoutteuses. Enfin elle a été classée parmi les antisiphilitiques.

2° *Cerisier commun; Cerasus vulgaris,* LOIS.

ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Arbre originaire de l'Asie-Mineure. (fig. Flore médic. II. 109.)

On emploie le fruit, appelé *Cerise* (*fructus Cerasorum rubrorum acidorum*); *Kirsche* (Al.); *cherry* (An.); *kirse* (D.); *cerezo* (E.); *kerse* (Ho.); *ci-riegio* (I.); *wisnie* (Po.); *kærs* (Su.), qui est un drupe globuleux, d'un rouge éclatant, lisse, contenant, au milieu d'une pulpe acidule ou plus ou moins sucrée, un noyau sphérique, sillonné sur les bords, à suture saillante, et dont la coque ligneuse cache une amande amère.

3° *Cerisier Mahaleb; Cerasus Mahaleb,* MILL.

Wild cherry tree (An.).

am. e.

Arbrisseau du midi de l'Europe. (fig. Nouv. Duh. V. 2.)

On emploie les semences, qui sont des noyaux, dont l'amande a une saveur amère.

ROB DE CERISES.

Rob cerasorum. (br. sa. W. wu. sw. ta.)

Pr. Suc de cerises quatre parties.
Sucre une partie.

Faites cuire, à feu doux, jusqu'en consistance de miel.

MIEL DE CERISES. (ta.)

Pr. Suc dépuré de cerises une partie.
Miel deux parties.

Evaporez en consistance requise.

SIROP DE CERISES.

Syrupus cerasorum. (ba. br. d. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. wu. gi. gu. pid. sw.)

Pr. Suc de cerises filtré une partie.
Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

LIMONADE DE CERISES. (b'. bl.)

Pr. Cerises fraîches une livre = 500 gram.
Eau une pinte = 0,930 lit.

Exprimez, et faites fondre dans la liqueur :

Sucre trois onces = 92 gram.

Filtrez.

TISANE TEMPÉRANTE. (am. au.)

Pr. Cerises sèches une once = 30 gram.
Orge perlée six gros = 22 gram.
Eau bouillante trois à quatre livres = 1080 à 1440 gr.

Faites bouillir un peu, et ajoutez :

Sucre quantité suffisante.

A prendre par verrées.

BATAFIA DE CERISES. (gu.)

Pr. Cerises aigres, écrasées avec leurs noyaux,
Eau-de-vie (22 degrés), de chaque, huit livres = 4 kil.

Faites macérer pendant un mois, passez en exprimant, et à chaque livre = 500 gram. de liqueur, ajoutez trois onces = 92 gram. de sucre; filtrez la solution.

BATAFIA ANTISCORBUTIQUE.

Claretum fructuum. (au.)

Pr. Cerises quinze parties.
Groseilles six parties.
Framboises trois parties.
Alcool vingt-quatre parties.

Au bout d'un mois exprimez, et à deux cent cinquante onces = 7 kilogr. et demi de liqueur, ajoutez :

Clous de girofle.	nombre 24
Vanille.	nombre 1/2
Sucre.	quatre livres = 1 kil. 1/2.

Filterz après un mois. — Dose, deux cuillerées.

EAU DE MERISIER A GBAPPES.

Aqua prunus padi. (b*. han. po. s.)

Pr. Écorce de merisier à grappes.	huit onces = 250 gram.
Eau.	douze onces = 375 gram.

Après suffisante macération, distillez dix onces = 312 gram. (b*.)

Pr. Écorce de merisier.	deux livres = 720 gram.
Alcool.	deux onces = 60 gram.
Eau.	six livres = 2160 gram.

Distillez 5 livres = 1 kilogr. (b*. han. po. s.)

EAU DE CERISES NOIRES.

Hydrolat de cerises noires; Aqua cerasorum nigrorum. (a. ba. br. fe. fi. han. hē. o. pa. po. pr. s. ss. su. t. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Cerises noires écrasées avec leurs noyaux.	une partie.
Eau.	quatre parties.

Distillez une partie.

Cette eau contient de l'acide cyanhydrique.

EAU CONFORTANTE.

Aqua confortativa s. perlata. (w. sp.)

Pr. Eau de cerises.	neuf onces = 270 gram.
— de tilleul.	trois onces = 90 gram.
— de cannelle vineuse.	six gros = 22 gram.
Perles d'Orient préparées.	un scrupule = 1,25 gram.
Corail blanc préparé.	un demi-gros = 3 gram.
Corne de cerf brûlée.	deux scrupules = 2,5 gram.
Julep rosat.	une once et demie = 45 gram.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

LOOCH PECTORAL. (rad.)

Pr. Huile d'amandes douces.	une once ou 30 gram.
Gomme arabique.	quantité suffisante
Eau de merises.	une demi-once = 15 gram.
Sirup de fleurs d'oranger, une once et demie = 45 gram.	

Une cuillerée à café toutes les quatre heures.

ESPRIT DE CERISES NOIRES.

Alcoolat de cerises noires. (an. d. fu. pa. s. sa. w. wd. br. vm.)

Pr. Cerises noires.	à volonté.
-----------------------------	------------

Exprimez le suc, écrasez les noyaux, mettez le tout dans un tonneau, laissez fermenter jusqu'à ce que la masse ait acquis une odeur vineuse, et distillez le tout au bain-marie. (d. fu. pa. s. sa. w. wd. br. vm.)

Pr. Cerises noires.	six parties.
-----------------------------	--------------

Enlevez les noyaux, cassez-les, et faites-les ma-

cérer pendant trois jours, avec les fruits écrasés, dans :

Eau-de-vie.	deux parties.
— pure.	quatre parties.

Ajoutez ensuite assez d'eau pour éviter l'empyreume, et distillez dix-huit livres = 6480 gram. (au.)

Le *Kirschwasser* n'est qu'une variété de cet esprit, plus chargée d'alcool. Il contient de l'acide cyanhydrique.

BATAFIA DE MERISES COMPOSÉ.

Marasquin de Zara. (gu.)

Pr. Kirschwasser.	trois onces = 92 gram.
Esprit de framboises.	deux onces = 61 gram.
Eau pure.	vingt-quatre onces = 534 gram.
Alcool (26 degrés).	huit onces = 343 gram.
Sucre très blanc.	six onces = 184 gram.

Faites dissoudre, et filtrez.

CÉVADILLE.

Veratrum Sabadilla. Re.

Sabadilla. mex. *Konichas* *Laussegamen* *Jausenardw*, *Laussegamer*, *Mau-chensaat* (Al.); *sabadillkern* (D.); *naiskio sabatylti* (Po.); *sabadill*, *huzarfrw* (Su.).

a. ans. an. b. be. br. d. e. f. fe. fi. g. gam. han. hē. fi. o. p. par. po. pp. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. g. gi. m. sp. z.

Planté 2 (polygamie monoécie, L.; colchicacées, J.), du Mexique.

On emploie le fruit et la semence.

Le fruit est une capsule ovale; pointue à un bout, obtuse à l'autre, d'un brun clair, longue d'environ six lignes, inodore, d'une saveur âcre, brûlante et durable.

La semence (*semen Sabadilli s. Sabadillæ*) est noirâtre, rugueuse, et légèrement convexe.

Elle contient, d'après Meissner, Pelletier et Caventou, de l'Acide cévadique et de la *Veratrine* ou *Sabadilline*.

Excitant, irritant, qui, à l'intérieur, provoque des ardeurs d'estomac et le vomissement; à l'extérieur, enflamme la peau, surtout chez les jeunes sujets. On s'en sert pour tuer les poux et les vers intestinaux. L'usage de cette substance demande beaucoup de circonspection.

POUDRE DES CAPUCINS. (b*.)

Pr. Semences de cévadille,	
— de staphysaigre,	
— de persil,	
Fenilles de tabac, de chaque.	parties égales.

Pour détruire les poux dans la tête.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (rad.)

Pr. Cévadille.	deux grains = 0,12 gram.
Sulfate de fer.	un grain = 0,06 gram.
Semen contra,	
Magnésie, de chaque.	un demi-scrupule = 0,6 gram.

A répéter quatre fois par jour.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (cā. sw.)

Pr. Cévadille.
Miel, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
Dose, six matin et soir aux adultes, une ou deux aux
enfants.

PILULES DE TURNBULL.

Pr. Extrait alcoolique de cévadille, deux grains = 0,1 gram.
Poudre de réglisse. vingt-six grains = 1,38 gram.
Faites dix pilules. — Dans le tic douloureux.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (b'. au. 80. sw.)

Pr. Cévadille. deux gros = 7 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Faites bouillir, et aux sept onces = 210 gram. de
colature, ajoutez :

Lait sept onces = 210 gram.

TEINTURE DE CÉVADILLE.

Pr. Cévadille. une partie.
Alcool. deux parties.

Filtrez au bout de six jours.

POMMADE CONTRE LES POUX. (f.)

Pr. Cévadille. quatre onces = 125 gram.
Mustarde,
Pyréthre, de chaque. deux onces = 64 gram.
Akonge. trente-deux onces = 1 kilogr.

Mélez bien.

CHAMPIGNON DE MALTE.

Cynomorium coccineum, L.

Matthiärschwamm (Al.); *scarlet mushroom* (An.); *handschoft*
(Ho.); *fongo moltese*; *gozzitino* (I.).

a. fa. r. so. w. wu. be. br. m. sp.

Plante parasite et aphyllé (monoécie mouandrie,
L.) de la Sicile et de la Martinique. (fig. Lesc. Fl.
Atl. I. 96.)

Elle forme (*Fungus Melitensis s. herba Cyno-*
morii) une tete oblongue, en massie, presque cy-
lindrique, comme verruqueuse; écarlate, supportée
par un pédicule épais et raboteux. Dépourvue d'o-
deur, elle a une saveur astringente et légèrement
acide.

Astringent. — Dose, un gros = 4 gram.

CHANVRE.

Cannabis sativa, L.

Hanf (Al.); *heinp* (An.); *känab* (Arim.); *kanop* (Arim.); *konopé*, *se-*
menee (B.); *ganja* (Beng.); *cho-tau* (C.); *hamp* (D.); *sjarank*
(Ég.); *canamo* (E.); *hennip* (Ho.); *canape* (I.); *gindsche* (Ja.);
gingi (Mal.); *konop* (Po.); *canhamo* (Por.); *konopt* (R.); *ganjica*
bijiah (Sa.); *hampa* (Su.); *canabour* (T.); *ganja* (Tam.); *gan-*
jah chettu (Tel.).

a. ams. an. b. ba. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. gr. ham. han.
he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (dioécie pentandrie, L.; urticées, J.),
originaire de la Perse, dit-on, et cultivée dans toute
l'Europe. (fig. Zorn. Ic. pl. I. 551, 552.)

On emploie la semence, appelée *Chênevis* (*se-*
men Cannabis), qui est ronde; sous une enveloppe
crustacée; glabre; bivalve et grise; elle offre une
amande blanche et oléagineuse.

Adoucissant, émollient.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (rad.)

Pr. Chênevis. trois onces = 90 gram.
Guimauve. une once = 30 gram.
Manne. quatre onces = 120 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Chênevis,
Guimauve, de chaque. deux onces = 60 gram.
Fenouil,
Réglisse, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph.)

On en fait bouillir deux fortes cuillerées dans
quatre tassés d'eau.

HUILE DE CHÈNEVIS.

Oleum cannabis. (a. br. e. sa. 'gu.)

Pr. Chênevis. à volonté.

Pilez dans un mortier, enfermez la pâte dans un
sac, et exprimez à froid.

ÉMULSION DE CHÈNEVIS. (ham. su. bl. cot. fo. gu. ph.)

Pr. Chênevis. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Triturez ensemble. (ham. bl.)

Pr. Chênevis,
Sucre, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Triturez ensemble. (su. cot. fo. gu.)

Pr. Chênevis. une once = 30 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Sucre. six gros = 22 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Chênevis,
Amandes, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Pâte de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (ph.)

ÉMULSION DE CHÈNEVIS MÉDICINALE. (bl. rad.)

Pr. Chênevis. huit gros = 30 gram.
Eau commune. quatorze onces = 428 gram.
Sirop simple,

— d'orgeat, de chaque. une once = 30 gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant les sirops
à l'émulsion filtrée. (bl.)

Pr. Chênevis. trois à six gros = 11 à 22 gr.
Amandes amères. nombre 4.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sirop diacode. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (rad.)

LOOCH DE CHÈNEVIS. (bl. rad.)

Pr. Emulsion de chènevis. . . . quatre onces = 122 gram.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Eau de persil. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (bl.)

Pr. Chènevis. six gros = 22 gram.

Gomme arabique. un gros = 4 gram.

Eau de persil. cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sirop de baume du Pérou. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

Une cuillerée toutes les heures, dans la gonorrhée.

INFUSION DE CHÈNEVIS.

Infusum cannabis. (sw. sy.)

Pr. Chènevis écrasé. une once = 30 gram.

Eau bouillante. quatre livres = 2 kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, puis bouillir un instant, et passez.

A prendre par verrées, dans la gonorrhée.

CHARBON ANIMAL.

Carbo animalis.

br. e. gr. ham. lo. p. sl. t. gi. sp. sw. ta. am.

1^o Préparé par la combustion, jusqu'au noir seulement, de l'ivoire et des os. (br. e. gi. sp. sw. ta. vm.)

2^o Préparé par la combustion du sang, chauffé, dans un creuset couvert, jusqu'à ce qu'il ne s'exhale plus de vapeurs. (t.)

3^o Préparé par la combustion de la chair musculaire. (gr. ham. p. sl. cot.)

4^o Préparé d'après la méthode de Weisse.

Pr. Chair maigre de bœuf ou de mouton. . . . deux parties.

Os concassés. une partie.

Torréfiez, à un feu modéré, dans un tambour à café, laissez refroidir, et pulvériser le résidu charbonneux.

Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

POUDRE FONDANTE DE WEISSE. (rad.)

Pr. Charbon animal. quatre grains = 0,25 gram.

Sucre. un gros = 4 gram.

A prendre matin et soir, dans les scrofules. — Dose, évidemment trop faible.

Pr. Charbon animal,

Racine de réglisse, de chaque . . . six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

POUDRE FONDANTE DE CLARUS. (rad.)

Pr. Charbon animal. un scrupule = 1,25 gram.

Sous-carbonate de fer,

Sucre de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour, dans l'hypertrophie commençante des ovaires et de la matrice.

PASTILLES DE CHARBON ANIMAL. (rad.)

Pr. Charbon une partie.

Sucre. huit parties.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix grains = 0,6 gram., contenant chacune un grain = 0,06 gram. de charbon.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE THOMANN. (ca. gi.)

Pr. Charbon animal. une partie.

Axonge. deux parties.

Mêlez. (gi.)

Pr. Charbon. une partie.

Beurre frais,

Axonge, de chaque. douze parties.

Mêlez. (ca.)

POMMADE RÉSOLOUTIVE DE RADIUS. (rad.)

Pr. Charbon animal. une demi-once = 15 gram.

Onguent d'althéa. six gros = 22 gram.

Pour fondre les engorgements glandulaires.

CHARBON D'ÉPONGE.

Eponge brûlée; Spongia usta. (a. am. b'. br. d. e. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. su. t. w. wu. br. c. cot. gu. so. sw. vm.)

Pr. Éponges. à volonté.

Lavez-les, pour enlever tous les corps étrangers; mettez-les, en pressant modérément, dans un creuset de terre, avec un couvercle maintenu par des fils de fer, et percé de deux trous; placez sur des charbons ardents; soufflez le feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de fumée par les trous; laissez refroidir, enlevez le charbon, et pulvériser-le.

A ce procédé vicieux, en ce qu'il détruit l'iode complètement, ou à peu près, Guibourt substitue le suivant :

Pr. Éponge brute. à volonté.

Déchirez-la par petits morceaux, pour en séparer les coquilles, les débris calcaires et les graviers, et frappez-la dans un sac de toile claire, pour la dépouder; introduisez-la ensuite dans un brûloir, et torréfiez-la, à un feu de charbon modéré, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une teinte de brun noirâtre; retirez, et pulvériser.

On doit rapprocher de cette préparation les deux suivantes :

40 *Ethiops végétal*; *Ethiops vegetalis s. pulvis Quercis marinæ*.

W. WU. C. CA.

Pr. Fucus vésiculeux chargé de graines. à volonté.

Faites-le sécher, et, après l'avoir nettoyé, calcinez-le sur des charbons ardents, dans un creuset couvert, percé à son fond, en remuant la masse avec un tuyau de pipe, pour que la combustion soit bien égale; continuez jusqu'à ce que celle-ci ne fume plus, et soit devenue, d'un rouge obscur; laissez-la encore au feu pendant un quart d'heure, puis retirez-la, et, quand elle est refroidie, pilez-la dans un mortier de verre. Conservez la poudre ainsi obtenue.

2° *Charbon de pelotes de mer*; *Carbo pilæ marinæ*.

pa.

On le prépare de même que l'éthiops végétal. Ces divers charbons contiennent de l'iode; déjà celui-ci existe dans l'éponge elle-même, avant la torréfaction; car Hornemann y a trouvé de l'osmazome, du mucus, de l'huile, de l'iode, du soufre et quelques sels. Guibourt a constaté que la quantité d'iode varie selon le degré de chaleur, et que la calcination finit par le détruire. La décoction d'éponge torréfiée prend une couleur bleue très intense par l'amidon, tandis que celle d'éponge calcinée demeure incolore, mais contient de l'acide cyanhydrique. Il convient donc, puisque nous avons les moyens de doser l'iode à volonté, de renoncer à l'éponge même torréfiée, dont l'analyse n'a, certes, pas encore bien dévoilé la composition; car Jones a rencontré dans l'éponge de mer du brome, dont Guibourt ne parle pas.

POUDRE ANTISTRUMEUSE.

Pulvis ad botium, (b*. br. g. gr. he. pa. sa. t. w. au. ph. pie. rad. sm. sp. vm.)

Pr. Éponge de mer. six onces = 184 gram.
Fèves noires. huit onces = 245 gram.
Sucre candi. quatre onces = 122 gram.

Faites torréfier dans un vase couvert, et pulvériser. (*sm.*) — Un demi-gros = 2 gram. matin et soir.

Pr. Éponge brûlée. trois onces = 90 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (*he.*) — Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux ou trois fois par jour.

Pr. Éponge brûlée. deux onces = 58 gram.
Os de seiche. une once = 29 gram.

Mélez. (*gi.*) — Trente à soixante grains = 1,6 à 5,2 gram.

Pr. Éponge brûlée. six gros = 23 gram.
Oléosucre d'anis. quatre gros = 15,3 gram.

Mélez. (*sm.*) — Trente à cinquante grains = 1,59 à 2,66 gram.

Pr. Éponge brûlée,
Pierres d'éponge calcinées, de chaque. . . parties égales.

Mélez. (*b**) — Depuis un demi-scrupule jusqu'à deux scrupules = 0,6 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Garance. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (*au.*) — Pour une seule dose.

Pr. Éponge brûlée. une once = 28 gram.
Os de seiche calciné,
Sucre candi, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.

Mélez. (*sa.*) — Un à deux scrupules = 1,15 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. une once = 28 gram.
Os de seiche calciné,
Sucre, de chaque. une demi-once = 14 gram.
Pyréthre. un gros = 4 gram. }

Mélez. (*t.*)

Pr. Éponge brûlée. six gros = 22 gram.
Cannelle,
Gingembre, de chaque. un gros = 4 gram.
Sulfate de potasse. deux gros = 8 gram.
Sucre. cinq gros = 19 gram.

Faites une poudre. (*gr.*)

Pr. Éponge brûlée. neuf onces = 270 gram.
Sulfate de potasse. deux onces = 60 gram.
Dompte-venin. une once = 30 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*w.*) — Un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

Pr. Éponge brûlée. huit onces = 245 gram.
Sulfate de potasse. deux onces = 61 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Sucre. une once et demie = 46 gram.

Mélez. (*st.*)

Pr. Éponge brûlée. un scrupule = 1,27 gram.
Nitre,
Mousse de Corse,
Sucre, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (*pie.*)

Pr. Éponge brûlée,
Cloportes, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Mousse de Corse,
Nitre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (*br.*)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Magnésie,
Nitre,
Sucre, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*rad.*) — Une petite cuillerée à café trois fois par jour.

Pr. Éponge de mer,
Bédégaur du rosier, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Torréfiez ensemble, et à chaque once = 790 gram. de charbon ajoutez :

Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Corail rouge. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (b'.) — Une once et demie = 45 gram., dans du vin.

Pr. Éponge,
Tartre, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Alun,
Pierres d'éponge,
Cair de Russie, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Toréfiez pendant un quart d'heure, dans un vase clos, (b'. *vm.*)

Pr. Éponge brûlée. une once = 30 gram.
Cendre de papier gris. une demi-once = 15 gram.
Corail,
Cannelle,
Sauge, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Éponge brûlée,
Éthiops végétal,
Os de sèche,
Poivre long,
— noir,
Gingembre,
Cannelle,
Sel gemme,
Pyrethre,
Noix de galle,
— de cyprès,
Bédéguar, de chaque. deux onces = 60 gram.
Sucre. six onces = 180 gram.

Mélez. (sp.)

pa. et pie. suppriment la noix de cyprès et le hédéguar.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE HEDEN. (rad.)

Pr. Éponge brûlée,
Crème de tartre,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac,
Impératoire,
Cannelle, de chaque. deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Poivre long. un gros = 4 gram.

Une cuillerée à café matin et soir.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE RUST. (ph.)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Digitale. quatre à huit grains = 0,25 à 0,3 gram.
Otéosucre de fenouil. deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, deux à trois fois par jour.

BOLS ANTISCROFULEUX. (ca. fo. sa. sm. sw.)

Pr. Éponge brûlée. un demi-gros = 2 gram.
Consève d'écorce d'orange. . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

A prendre trois fois par jour. (sa. sw.)

Pr. Éponge brûlée. un scrupule = 1,25 gram.
Sulfate de potasse. quinze grains = 0,8 gram.
Baume de soufre. dix gouttes.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites deux bols. (ca. fo. sm.) — Un le matin, et un le soir.

PILULES ANTI-ASTHMATIQUES DE QUARIN. (ca.)

Pr. Éponge brûlée. une demi-once = 15 gram.
Extrait de fougère,
Gomme ammoniac,
Fleurs de soufre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Antimoine cru. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — six, trois fois par jour.

PILULES ANTISTRUMEUSES. (fo.)

Pr. Éponge brûlée. seize grains = 0,85 gram.
Carbonate de soude. huit grains = 0,4 gram.
Cannelle. quatre grains = 0,2 gram.
Suc de réglisse. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Mucilage. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Une tous les soirs.

TABLETTES ANTISTRUMEUSES.

Tabellæ ad botium. (b'. f. t. gi. gu. ph. sa. so. *sm.*)

Pr. Éponge brûlée. six onces = 166 gram.
Sucre. une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 gram.

Pr. Éponge brûlée,
Chocolat,
Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites quarante-huit tablettes. (ph.)

Pr. Éponge brûlée. quatre onces = 125 gram.
Sucre. douze onces = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de cannelle,
quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

Pr. Éponge brûlée,
Sucre, de chaque. douze gros = 46 gram.
Cannelle. douze grains = 0,6 gram.
Gomme adragant. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

Pr. Éponge brûlée. une once = 30 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Cannelle. quinze grains = 0,9 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre tablettes. (b'.)

Pr. Poudre antistrumeuse (formule de gi. l.)
quatre onces = 111 gram.
Sucre. douze onces = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de quinze grains = 0,7 gram.

Pr. Poudre antistrumeuse (form. de sa.) six onces = 180 gram.
Sucre. une livre = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Éponge brûlée,
Écarlate brûlé, de chaque . . . une once = 30 gram.
Os de seiche
Racine de pied-de-veau, de chaq. . . deux gros = 7,6 gram.
Gingembre,
Cannelle, de chaque un gros = 3,8 gram.
Sucre trois onces = 97 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sm.)

ELECTUAIRE ANTISTRUMEUX. (rad.)

Pr. Éponge brûlée une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once et demie = 45 gram.

Mélez. — Deux à quatre cuillerées à café par jour.

Pr. Éponge brûlée deux gros = 7 gram.
Coquilles préparées un gros = 4 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7 gram.
Consève de roses. deux onces et demie = 75 gram.

Mélez. — Une forte cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

DÉCOCTION D'ÉPONGE BRÛLÉE. (b. ph.)

Pr. Éponge brûlée une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b.)

Pr. Éponge brûlée une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir un peu, puis digérer pendant douze heures; aj. utez à la colature :

Eau de cannelle deux onces = 60 gram.

Mélez. (ph.)

Deux cuillerées, toutes les trois heures.

EAU ANTISTRUMEUSE.

Aqua ad botium. (sa. t. au.)

Pr. Éponge de mer,
Pierre ponce,
Os de seiche,
Pelotes de mer, de chaque. . . . trois onces = 83 gram.
Sel gemme deux onces = 55 gram.

Brûlez dans une marmite, pilez le résidu, versez dessus :

Eau quinze livres = 4950 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (sa. t.)

Pr. Éponge brûlée,
Tartre, de chaque deux gros = 7 gram.
Alun,
Pierre d'éponge,
Cuir de Russie, de chaque. . . deux scrupoles = 2,5 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 270 gram. de décoction. (au.)

VIN ANTISTRUMEUX. (gl.)

Pr. Éponge commune douze onces = 332 gram.
Fleurs de soufre six onces = 166 gram.

Mettez ces deux substances par couches dans un grand vase de terre, jetez dessus des cailloux rouges au feu, et quand le tout est carbonisé, versez sur le résidu :

Vin blanc trente livres = 9960 gr.

Filtrez après suffisante infusion. — Un demi-verre, et plus, tous les matins.

CHARBON MINÉRAL.

Graphite, Crayon noir, Plombagine; Graphites, Plumbago, Supercarburetum ferri.

Graphit, Reissblei (Al.); black lead ((Au.); blyant (D.); grafite, lapiz plomo (E.); tekenloot (Ho.); piombagine (I.); blyerts (Su.),

an. b°. ba. br. e. fe. fi. gr. s. sl. sw.

En masses d'un gris noirâtre, tendres et même onctueuses au toucher, laissant des traces noires sur le papier, insipides, inodores, faciles à couper avec le couteau, prenant l'éclat métallique par le frottement, ayant la cassure grasse et brillante.

On l'a conseillé dans le traitement des dartres.

POUDRE ANTIDARTREUSE. (rad.)

Pr. Graphite,
Sucre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les heures.

Pr. Graphite. un demi-gros = 2 gram.
Antimoine cru quinze grains = 0,9 gram.
Sucre un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

ÉTHIOPS GRAPHITIQUE.

Ethiops graphiticus. (gi.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre, de chaque parties égales.

Broyez bien ensemble.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 4,06 gram.

PILULES DE GRAPHITE. (b.)

Pr. Graphite,
Extrait de douce-amère, de chaque . . un gros = 4 gram.
Mercure doux. douze grains = 0,7 gram.
Soufre doré d'antimoine six grains = 0,35 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules, contenant chacune un grain = 0,06 gram. de graphite.

Dose, cinq, trois fois par jour.

ELECTUAIRE GRAPHITIQUE.

Electuarium graphiticum. (b°. gi. rad.)

Pr. Graphite. une demi-once = 15 gram.
Miel six onces = 180 gram.

Mélez par la trituration.

Dose, une cuillerée à café, matin et soir.

ELECTUAIRE DE WEINHOLD. (ph. rad.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre,
Antimoine cru, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Oxide de mercure noir. un scrupule = 1,25 gram.

Pensée sauvage,
Extrait de pulsatille,
— de douce-amère, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Strop d'écorce d'orange quantité suffisante.

A consommer en huit jours, par cuillerées à café.

MIXTURE ANTIPSOBIQUE.

Mixtura antiscabiosa. (b.)

Pr. Graphite,
Fleurs de soufre, de chaque un gros = 4 gram.

Broyez, et ajoutez :

Décocion d'orge une livre = 360 gram.

A boire en quatre fois.

LINIMENT ANTHERPÉTIQUE.

Linimentum antiherpeticum. (b.)

Pr. Graphite une demi-once = 15 gram.
Fleurs de zinc un gros = 4 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez en triturant.

EMPLATRE DE GRAPHITE.

Emplastrum graphitis. (b'. gi.)

Pr. Graphite une partie.
Emplâtre de savon quatre parties

Incorporez la poudre dans l'emplâtre ramolli.

ONGUENT DE GRAPHITE.

Unguentum graphitis. (b'. gi. rad. sw.)*

Pr. Graphite trois parties.
Axonge cinq parties.

Mélez par la trituration. (b'. gi.)

sw* prescrit une partie de graphite et deux d'axonge; — rad. une de graphite et trois d'axonge.
Pour le pansement des dartres.

ONGUENT DE GRAPHITE DE BRERA. (rad. ta.)

Pr. Graphite une once = 30 gram.
Magistère de soufre quatre scrupules = 5 gram.
Onguent rosat six onces = 180 gram.

Mélez. (ta.)

rad. prescrit parties égales de graphite et de soufre.

CHARBON VÉGÉTAL.

Carbo vegetalis; ανθραξ.

Kohle (Al.); chazosal (An.); fahm chobie (Ar.); tippe anghuru (Cy.); khoyla (Duk. Hi.); carbon (E.); koolle (Ho.); arang (Mal.); zegal chobie (Pe.); kol (Su.); adapa currie (Tam.); poibogula (Tel.).

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

a. am. be. du. ed. fe. li. lo. par. sl. su. a. c. g. pa.

2° Préparé en brûlant des bûchettes de bois léger, jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus de fumée.

b. gr. ham. han. he. o. po. pr. w. sw.

5° Préparé en faisant rougir celui du commerce, pour brûler les portions de bois qui auraient pu échapper à l'action du feu.

a. ba. be. d. fi. li. r. s. sl. su. br. gi.

4° Préparé en brûlant du liège dans un creuset couvert (*Ethiops vegetabilis suberinus*).

gi.

3° Préparé en brûlant du pain de froment dans un creuset couvert.

t. ta.

Dose, dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram.

POUDRE DENTIFRICE NOIRE.

Pulvis dentifricus niger. (b'. gr. ham. han. li. sl. ca. fo. qu. ph. pie. rad. so. vm.)

Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque parties égales.

Mélez. (ca. gu. so.)

b'. et han. prescrivent une partie de quinquina et quatre de charbon.

Pr. Charbon quatre parties.
Quinquina deux parties.
Myrrhe une partie.

Faites une poudre. (ham. sl. ph.)

Pr. Charbon deux parties.
Quinquina quatre parties.
Sucre une partie.

Mélez. (fo.)

Pr. Charbon trois gros = 11 gram.
Quinquina,
Crème de tartre, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Huile de girofle huit gouttes.

Mélez. (rad.)

Pr. Charbon trois gros = 11 gram.
Quinquina deux gros = 7 gram.
Roseau aromatique un gros = 4 gram.
Myrrhe un demi-gros = 2 gram.
Huile de girofle trois gouttes.

Mélez. (gr. ph.)

Pr. Charbon deux onces = 61 gram.
Fleurs de soufre,
Résine de quinquina, de chaque, dix grains = 0,5 gram.
Cannelle quatre grains = 0,2 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Charbon huit parties.
Sel de cuisine deux parties.
Girofle une partie.

Mélez. (vm.)

Pr. Charbon huit parties.
Écorce de chêne quatre parties.
Myrrhe deux parties.
Alun une partie

Mélez. (b'. li.)

POUDRE DENTIFRICE DE PITSCHAF. (rad.)

- Pr. Charbon,
Savon sec, de chaque. un gros = 4 gram.
Roseau aromatique. une demi-once = 15 gram.
Huile de girofle. un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE DENTIFRICE DE SCHUBARTH. (rad.)

- Pr. Charbon,
Santal rouge,
Écorce d'orange,
Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile de bergamote. vingt gouttes.

Faites une poudre.

POUDRE DENTIFRICE DE VOGLER. (rad.)

- Pr. Charbon de pain. cinq gros = 19 gram.
Iris de Florence,
Sulfate de potasse, de chaque. un gros = 4 gram.
Alon,
Myrrhe,
Girofle, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

POUDRE ARSORBANTE DE HEIM. (ph.)

- Pr. Charbon. six gros = 22 gram.
Quassia,
Magnésie, de chaque. un gros = 4 gram.

Une cuillerée, deux ou trois fois par jour, dans le pyrosis.

POUDRE HÉMOSTATIQUE. (fo. ca.)

- Pr. Charbon,
Gomme arabique, de chaque. une partie.
Colophane. quatre parties.

COLLUTOIRE DÉSINFECTANT. (rad.)

- Pr. Charbon. deux gros = 7 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Pour rincer la bouche, dans le scorbut.

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL. (f.)

- Pr. Charbon. quatre onces = 125 gram.
Sucre. douze onces = 360 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.

PASTILLES DÉSINFECTANTES DE CHEVALLIER. (ham. ca. gu. so. ph.)

- Pr. Charbon,
Sucre, de chaque. une once = 30 gram.
Chocolat. trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.
Pour détruire la fétidité de l'haleine.

PASTILLES DE CHARBON VÉGÉTAL VANILLÉ. (gi.)

- Pr. Charbon. une once = 28 gram.
Sucre. huit onces = 221 gram.
Vanille. vingt grains = 0,96 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix à douze grains = 0,48 à 0,58 gram.

I.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE (p. b. fo. rad.)

- Pr. Charbon. une demi-once = 15 gram.
Cataplasme de fleurs de camomille, cinq livres = 2 kil. 1/2.

Mélez. (b.)

- Pr. Farine d'orge. huit onces = 245 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez :

- Charbon. deux onces et demie = 76 gram.

Mélez. (p. fo.)

- Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Camphre. un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Mélez. (rad.)

- Pr. Charbon,
Quinquina, de chaque. une once = 30 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Vin rouge. quantité suffisante.

Mélez. (rad.)

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE. (rad.)

- Pr. Charbon,
Iris de Florence,
Quinquina, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de myrrhe. un demi-gros = 2 gram.
Miel despumé. quantité suffisante.

Mélez.

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE DE NEUMANN. (rad.)

- Pr. Pulpe de tamarin. une once = 30 gram.
Charbon de tilleul. trois gros = 11 gram.
Roseau aromatique. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez.

ÉLECTUAIRE DE MITCHILL. (rad.)

- Pr. Charbon,
Carbonate de soude, de chaque. un gros = 4 gram.
Électuaire de séné. deux onces = 60 gram.

Trois à quatre cuillerées à café par jour, dans la constipation opiniâtre.

ÉLECTUAIRE DE SCHUBARTH. (rad.)

- Pr. Charbon. une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. trois onces = 90 gram.

Une à deux cuillerées à café, toutes les deux heures, contre les rapports putrides.

POMMADE DE CHARBON. (rad. ta.)

- Pr. Charbon. une partie.
Axonge. deux parties.

Mélez par la trituration.

POMMADE DÉSINFECTANTE DE RUST. (rad.)

- Pr. Charbon,
Onguent de styrax, de chaque. une once = 30 gram.
Camphre,
Myrrhe, de chaque. deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Pour panser les ulcères fétides.

498 CHARBON VÉGÉTAL. CHARDON AUX ANES. CHARDON-BÉNIT.

POMMADE CONTRE LA TEIGÆE. (ca. fo. rad. sm. sw.)

Pr. Charbon. une once = 30 gram.
Soufre. deux onces = 61 gram.
Cérat. cinq onces = 145 gram.

Mêlez. (sm.)

Pr. Charbon,
Soufre, de chaque quatre onces = 122 gram.
Sole. deux onces = 61 gram.
Axonge. quinze onces = 459 gram.

Mêlez. (ca. fo. sw.)

Pr. Charbon,
Carbonate de soude, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

SUPPOSITOIRE ANTIHÉMORROÏDAL. (ca.)

Pr. Charbon de liège,
Cire, de chaque. une partie.
Beurre frais. deux parties.

CHARDON AUX ANES.

Onopordon Acanthium, L.

Breite Wegdistel (Al.); common cotton thistle (Ab.); witte wegdistel (Ho.).

br. he. r. w. m. pid. sp.

Plante ♂ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, CASS.), commune dans toute l'Europe. (fig. Zorn, *ic. pl. t. 539.*)

On emploie l'herbe (*herba Cardui tomentosi s. Acanthii vulgaris s. Spinæ albæ*), qui se compose de feuilles sessiles, ovales, allongées, dentées, épineuses. Elle a une saveur amère, et n'a point d'odeur.

Son suc passe pour être utile dans le cancer de la face. On en imbibé la charpie destinée au pansement.

EXTRAIT DE CHARDON AUX ANES.

Extractum cardui tomentosi. (fu. li.)

Pr. Herbe de chardon aux anes. à volonté.

Pilez-la dans un mortier de bois ou de pierre, renfermez-la pulpe dans un sac de toile, exprimez-la, et faites évaporer, au bain-marie, le suc dépuré jusqu'à consistance d'extrait.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

CHARDON-BÉNIT.

Cnicus benedictus, GAERTN.

Spinnendistel (Al.); blessed thistle (Am.); korbenedykt, krasow-lasek (B.); corbenedikt (D.); cardo santo (E. I.); kards benedict (Ho.); ziele bonadynskie, turecki czubek (Po); cardo santo (Por.); kordebenedict (Su.).

a. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gl. m. pid. sp. z.

Plante ♂ (syngénésie polygamie frustranée, L.; synanthérées, CASS.), du midi de l'Europe. (fig. Zorn, *ic. pl. t. 122.*)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Cardui sancti s. benedicti*) se compose d'une tige rameuse, laineuse, garnie de feuilles demi-décurrentes, ailées, striées ou dentées, un peu épineuses. Elle a une odeur désagréable, qui se perd par la dessiccation.

La semence est allongée, un peu épaisse, striée, couverte en dessus de soies fines et roides, d'un gris jaunâtre, et d'une saveur douce.

Sudorifique, stomachique, émétique à haute dose. — Dose de la poudre, depuis quinze à vingt grains = 0,8 à un gram. jusqu'à un gros = 4 gram.; du suc; une à trois onces = 50 à 90 gram.

CONSERVE DE CHARDON-BÉNIT.

Conserva cardui benedicti. (pa. s.)

Pr. Chardon-bénit pilé. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE CHARDON-BÉNIT.

Extractum cardui benedicti. (ans. an. ba. be. br. fe. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. cot. gi. gu. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Chardon-bénit. une livre,
Eau froide. dix livres.

Après vingt-quatre heures de macération, passez, et exprimez. (po.)

Pr. Chardon-bénit. une livre.
Eau tiède. quatre livres.

Faites macérer à deux reprises, réunissez et évaporez les deux infusions (gu.)

f. traite la poudre de l'herbe avec de l'eau tiède par la méthode de déplacement.

Pr. Chardon-bénit. à volonté.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser, et évaporez la liqueur. (ff. ham. he. par. sl. cot. ta.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Chardon-bénit,
Eau froide, de chaque. une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante. deux parties.

Laissez infuser, clarifiez, et évaporez. (vm.)

Pr. Chardon-bénit une partie.
Eau six parties.

Faites digérer pendant quelques jours, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (he. br. li. pa. t. w. gi.)

3° Par décoction.

Pr. Chardon-bénit. une partie.
Eau dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, et évaporez. (ams. an. ba. e. p. r.)

Pr. Chardon-bénit. une partie.
Eau. huit parties.

Faites bouillir, puis cuisez le marc avec quatre parties d'eau, et évaporez les décoctions réunies. (gr. han. o. pr. s.)

Pr. Chardon-bénit pilé. huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, versez sur le résidu le triple d'eau, faites bouillir, évaporez la décoction, clarifiez, réduisez, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

4o Par inspissation du suc.

Pr. Suc de chardon-bénit à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (sa.)

Pr. Suc de chardon-bénit. à volonté.

Clarifiez.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., plusieurs fois par jour.

INFUSION DE CHARDON-BÉNIT.

Hydrolé de chardon-bénit. (b'. f.)

Pr. Chardon-bénit. trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

INFUSION AMÈRE. (sp.)

Pr. Chardon-bénit,
Germandrée,
Ivette, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Peître centaurée,
Milpepertuis,
Houblon, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quatre livres et demie = 1620 gr.

Après une heure d'infusion, passez.

ÉLIXIR AMER. (au.)

Pr. Extrait de chardon-bénit. deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

Pr. Extrait de chardon-bénit. un demi-gros = 2 gram.
Eau. une demi-once = 15 gram.
Teinture d'écorce d'orange. vingt gouttes.

Trente gouttes dans de l'eau sucrée.

VIN STOMACHIQUE. (wu.)

Pr. Chardon-bénit. une once et demie = 45 gram.
Colombo. trois gros = 11 gram.
Cannelle. deux gros = 7 gram.
Vin. deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez.

Une à quatre cuillerées, le matin.

TEINTURE DE CHARDON-BÉNIT.

Alcoolé de chardon-bénit; Tinctura s. Essentia cardui benedicti. (br. w.)

Pr. Chardon-bénit. quatre onces = 120 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.

Après suffisante extraction, exprimez, versez la colature sur deux onces = 60 gram. de chardon-bénit, et filtrez au bout de plusieurs jours.

Un gros = 4 gram. dans du vin.

EAU DE CHARDON-BÉNIT.

Hydrolat de chardon-bénit; Aqua cardui benedicti. (br. pa. sa. gi. ta.)

Pr. Chardon-bénit. une livre = 360 gram.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Distillez une livre = 360 gram. de produit. (br. pa. gi. ta.)

Pr. Suc de chardon-bénit. à volonté.

Distillez presque à siccité. (sa.)

CHARDON-MARIE.

Carduus Marianus, L.

Mariendistel, Frouendistel, Milchdistel (Al.); *ladie's thistle, milk thistle* (An.); *hardus marye, ginac ostrapes* (B); *mariendistel* (D. Su.); *cardo mariano* (E. Por.); *lieve vronnen distel* (Ho.); *cardo di Maria* (I.); *ostropest* (Po.).

br. fe. g. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 111.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Cardui Mariae s. lactei s. Spinae albæ*) se compose d'une tige striée et rampeuse, portant de grandes et larges feuilles sinuées, épineuses, vertes et parsemées de marbrures blanches. Elle a une saveur amère.

La graine est ovale, un peu aplatie, arquée, lisse, brune et luisante. Sa saveur est amère et mucilagineuse.

CHATAIGNIER.

Deux espèces de ce genre de plantes figurent dans les traités de matière médicale;

1° *Châtaignier ordinaire; Castanea vesca*, PENS.

e. be. c. m. sp.

Arbre (monoécie polyandrie. L.: amentacées, J.) probablement originaire d'Asie, mais naturalisé en Europe. (fig. *Nouv. Duh.* 5. p. 66. t. 19.)

On emploie les semences, appelées *châtaignes* (*Castanea; Kastanien, Marronen* (Al.); *chestnut* (An.); *kastanje* (Ho.); *castagno* (I.); *kazlan* (Po.)), qui sont d'un brun rougeâtre, ovales, arrondies, aplaties d'un côté et convexes de l'autre; sous une enveloppe coriace, lisse et brune, qui couvre une autre pellicule mince, grise, amère et astringente, elles offrent une amande farineuse, dont la saveur, austère dans l'état de crudité, devient douce et agréable après la cuisson dans l'eau ou la torréfaction.

On appelle *Marrons* les variétés les plus arrondies et les plus savoureuses.

Cette semence contient beaucoup d'amidon, une sorte de gluten et une matière sucrée.

2° *Châtaignier nain, Chincapin; Castanea pumila, LMK.*

am. c.

Arbrisseau ou arbre de l'Amérique septentrionale. (*fig. Mich. Arbr. Amer. 2. p. 166. pl. 7.*)

On emploie les feuilles, longues de trois à quatre pouces, qui sont oblongues, lancéolées, garnies de courts pétioles, glabres en dessus, légèrement cotonneuses et blanchâtres en dessous, bordées de dents obtuses.

CHOCOLAT DE CHATAIGNE. (b°.)

Pr. Châtaignes grillées et pelées. . . . dix à douze.

Broyez-les avec un peu de lait; faites cuire ensuite la masse avec une chopine de lait, passez à travers un tamis, ajoutez une chopine de lait, puis un peu de cannelle et de sucre, et faites encore bouillir le tout pendant quelque temps.

CHAUSSE-TRAPE.

Chardon étoilé; Calcitrapa stellata, LMK.

Sterndistel (Al.); starthistle (An.); sterredistel (Ho.).

g. w. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ ou ♂ (syngénésie polygamie frustranée, L.; synanthérées, CASS.), commune dans toute l'Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl. t. 535.*)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Calcitrapæ s. Cardui stellati*) est ramusc, très longue, grosse comme le doigt, garnie de chevelu, blanchâtre, molle et succulente.

L'herbe se compose d'une tige très ramusc, anguleuse, légèrement pubescente, et de feuilles pinatifides, à divisions étroites, linéaires et distantes. Sa saveur est amère.

La graine est obtuse aux deux bouts.

Ce végétal contient, d'après Figuiér, une matière résiniforme, une substance azotée, de la gomme, une matière colorante verte, un peu d'acide acétique, et divers sels de potasse et de chaux.

Toute la plante, la racine surtout, est réputée diurétique. — Dose du suc, quatre à six onces = 122 à 184 gram.; de l'extrait, une à deux onces = 50 à 61 gram.; de l'herbe, une once = 50 gram. dans deux livres = 1 kilog. d'eau, en infusion.

COLLYRE ASTRINGENT. (bo. vie.)

Pr. Extrait de chausse-trape. . . . trois onces = 92 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.

Mélez.

EXTRAIT DE CHAUSSE-TRAPE.

Extractum calcitrapæ. (gl.)

Pr. Herbe de chausse-trape. à volonté.

Faites-la bouillir, puis infuser pendant vingt-quatre heures dans de l'eau; passez, et traitez le résidu de la même manière; réunissez et évaporez les deux liqueurs.

CHÉLIDOINE.

Deux plantes de ce nom sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Grande chélidoine, Eclair; Chelidonium majus, L.*

Schalkkraut, Schelkraut, Schwalbenkraut (Al.); greater colandina (An.); celandony (B.); storsauwurt, selidon (D.); celandonia (E.); groot schelkraud (Ho.); celandonia (I.); jaskoleczele (Po.); celandonia (Por.); amalart (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. e. fe. fo. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. t. s. sl. su. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ♂ (polyandrie monogynie, L.; papavracées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (*fig. Flore médic. II. 115.*)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Chelidonii majoris*) est cylindrique, fibreuse, chevelue, d'un brun rougeâtre en dehors, blanche en dedans.

L'herbe (*herba Chelidonii majoris*) se compose d'une tige grêle et de grandes feuilles alternes, ailées, découpées en lobes, arrondies, vertes en dessus, glauques en dessous.

Les fleurs sont jaunes.

L'odeur est désagréable; la saveur âcre, brûlante et amère.

Résolutif, fondant, apéritif, détersif, diurétique, diaphorétique.

2° *Petite Chélidoine, Ranunculus Ficaria, L.*

Feigwarzenkraut, Scharbockskraut, Schmalzsteinblume (Al.); pile wort (An.); speenkraud (Ho.).

br. g. w. be. m. sp.

Plante ♂ (polyandrie polygynie, L.; renouclacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. OED. Fl. Dan. t. 499.*)

On emploie la racine (*radix Ficariae s. Chelidonii minoris*), qui se compose de petits tubercules oblongs et charnus, adhérents à des fibres.

Elle a une saveur âcre et mordicante.

Irritant, vésicant.

EXTRAIT DE CHÉLIDOINE.

Extractum chelidonii. (ams. b. ba. be. d. e. fa. han. he. li. o. po. pr. s. sa. sl. w. wu. tm.)

4° *Par décoction.*

Pr. Grande chélidoine. une partie.
Eau dix parties.

Faites bouillir, exprimez, passez, et évaporez. (ams.)

he. prescrit deux ébullitions successives, la seconde avec huit parties d'eau.

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de chélidoine. à volonté.

Évaporez au bain-marie. (a. ba. d. e. fu. han. he. o. po. pr. sa. sl. w. wu.)

Pr. Suc de chélidoine. à volonté.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez, et sur la fin incorporez la fécule mise à part. (s. um.)

Pr. Suc de chélidoine. à volonté.

Évaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe pour procurer la consistance d'extrait. (b.)

Dose, cinq à quinze grains = 0,5 à 0,8 grains.

PILULES DE CHÉLIDOINE. (ph. rad. sw. sch.)

Pr. Extrait de chélidoine. à volonté.
Fécule sèche de chélidoine. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (sw.) — Deux ou trois par jour.

Pr. Extrait de chélidoine,
Gomme ammoniacée, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Savon médicinal. un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (ph. rad. sch.) — Deux ou trois par jour.

Dans les engorgements du bas-ventre.

POTION HYDRAGOGUE. (au.)

Pr. Extrait de chélidoine. . . deux gros et demi = 10 gram.
— de jusquiame un scrupule = 1,35 gram.
Sulfate de potasse. une once = 30 gram.
Tartre stibié. un grain = 0,06 gram.
Eau de sureau. six onces = 180 gram.
Oxymel scillitique. une once = 30 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures.

ÉLIXIR APÉRITIF. (fu.)

Pr. Extrait de chélidoine. deux gros = 7 gram.
— de pissenlit. six gros = 22 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.
— pure. six onces = 180 gram.

À prendre par cuillerées.

MIEL DE CHÉLIDOINE.

Mel chelidonii. (fu.)

Pr. Suc de chélidoine. deux parties.
Miel. trois parties

Faites cuire ensemble, et passez à la chausse.

À l'extérieur, comme détersif.

PETIT-LAIT DÉPURATIF. (ph.)

Pr. Suc de chélidoine. deux gros = 7 gram.
Petit-lait. deux livres = 720 gram.
Eau de cannelle. une once = 30 gram.

En deux fois, le matin et le soir.

POTION DÉPURATIVE. (ph.)

Pr. Suc de chélidoine. un à deux gros = 4 à 7 gr.
— de fumeterre. une once = 30 gram.
Éther acétique. dix gouttes.

À consommer dans la journée.

EAU DE CHÉLIDOINE.

Hydrolat de chélidoine; Aqua chelidonii. (br. pa. sa.)

Pr. Herbe de chélidoine. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

CHÈNE.

Les pharmacopées indiquent quatre espèces de ce genre de plantes;

1° Chêne blanc; *Quercus alba*, L.

Wäisse Eiche (Al.); white oak (An.).

am. e.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) des États-Unis. (Fig. Mich. Arb. Amer. II. t. 1.)

On emploie l'écorce, qui est astringente.

2° Chêne Quercitron; *Quercus tinctoria*, Mich.

Quercitroneneiche (Al.); black oak (An.).

am. e. g.

Arbre des États-Unis. (fig. Mich. Arb. Amer. II. t. 22.)

On emploie l'écorce, qui est très astringente.

3° Chêne Rouvre; *Quercus Robur*, L.

Eiche (Al.); oak (An.); dub (B.); eeg (D.); moju'phal (Hi. Sa.)
eik (Ho.); quercia (I.); kara debowa (Por.); ek (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. gr. hau. han. he. hi. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Grand arbre, commun dans toute l'Europe. (fig. Nouv. Duh. VII. 52.)

On emploie l'écorce et les fruits.

L'écorce des jeunes branches (*cortex Quercus s. quercinus*) est glabre, cendrée en dehors, rousse en dedans. Elle a une odeur particulière, une saveur amère et très astringente.

Les fruits, appelés Glands (*Glandes s. Nucleus quercus*); Eichel (Al.); zoladz (Po.), sont ovoïdes ou ovales, allongés, inodores, d'une saveur âpre et amère. Leurs cupules (*Cupulae s. Calyculae glandium quercus*) sont revêtues d'écaillés grisâtres et étroitement imbriquées.

b. ba. br. d. fi. ham. han. he. o. po. pr. s. su. wu. be. m.

Le *Quercus pedunculata*, WILLD, est indiqué aussi par la pharmacopée de Bavière.

4^o *Chêne Yeuse; Quercus Ilex, L.*

Arbre du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique. (fig. Zorn, *l.c.* pl. t. 318.)

On emploie les glands, quelquefois doux et bons à manger, qui sont oblongs, revêtus à la base de cupules garnies d'écaillés très menues, fortement imbriquées et cotonneuses.

Les écorces des chênes, surtout celle du rouvre, contiennent beaucoup de tannin, avec une substance extractive. Elles possèdent une astringence très prononcée, et telle qu'on ne peut les administrer à haute dose sans irriter les voies digestives, sans même déterminer une réaction générale. On les a proposées pour remplacer le quinquina, mais elles paraissent lui être fort inférieures, comme fébrifuge. — Dose de la poudre, depuis un gros jusqu'à une once = 4 à 50 gram. Quant aux glands, ceux qui sont doux servent à la nourriture des hommes; les autres, préalablement grillés, ont été conseillés à titre d'excitant utile dans les affections glanduleuses, en particulier dans les scrofules.

POUDRE DE CHÈNE COMPOSÉE. (b^r. pp. au. fo.)

Pr. Ecorce de chêne un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (pp. au.)

Pr. Ecorce de chêne,
Gentiane,
Camomille, de chaque. parties égales.

Dose, deux à quatre gros. (fo.)

Pr. Ecorce de chêne. cinq grains = 0,3 gram.
Feuilles d'oranger,
Enens, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre. (b^r. au.)

EXTRAIT D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Extractum quercus. (du. pp. br.)

1^o Par infusion.

Pr. Ecorce de chêne. une partie.
Eau bouillante. douze parties.

Après vingt-quatre heures de digestion, évaporez. (pp.)

2^o Par décoction.

Pr. Ecorce de chêne. une partie.
Eau. huit parties.

Faire réduire à moitié par l'ébullition, et évaporer la colature. (du.)

br. prescrit d'épuiser l'écorce par deux décoctions successives.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE.

Cataplasme astringent ou taminé. (ff. li. fo.)

Pr. Ecorce de chêne,

Ecorce de saule, de chaque. une partie.
Vinaigre. six parties.

Mélez. (li.)

Pr. Ecorce de chêne,
Farine d'orge,
— de seigle, de chaque. parties égales.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. (ff.)

Pr. Ecorce de chêne,
Cachou,
Farine d'orge, de chaque. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire. (fo.)

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT DE REUSS. (ca.)

Pr. Ecorce de chêne,
Tormentille, de chaque. une partie.
Miel. huit parties.

Dans les chutes du rectum.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Hydrolé d'écorce de chêne. (b^r. ed. lo. pp.)

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. deux pintes = 946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Une tasse, toutes les trois heures, dans les fièvres intermittentes.

APOZÈME ASTRINGENT. (fo.)

Pr. Ecorce de chêne. une once = 30 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Roses rouges. un gros = 3,8 gram.

Après dix minutes d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirap d'écorce de grenade. une once = 30 gram.

Une petite tasse toutes les heures, dans la diarrhée chronique.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (rad.)

Pr. Ecorce de chêne. six gros = 22 gram.
Eau. vingt-trois onces = 690 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram., et ajoutez :

Alun. un demi-gros = 2 gram.

Alcool. une once et demie = 45 gram.

Conseillé par Frank contre la salivation.

Pr. Ecorce de chêne. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction. Ajoutez sur la fin :

Sauge. deux gros = 7 gram.

Mélez avec la colature :

Alun. deux gros = 7 gram.

Esprit de cochlearia. une demi-once = 15 gram.

Hildenbrand l'employait contre les hémorrhagies scorbutiques par la bouche.

FOMENTATION ASTRINGENTE. (ff. st. ra.)

Pr. Écorce de chêne trente grammes.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. (ff. st.)

Pr. Écorce de chêne,
Roses rouges, de chaque une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et passez. (ra.)

FOMENTATION ASTRINGENTE ALCOOLISÉE. (au.)

Pr. Écorce de chêne,
Benoîte, de chaque une demi-once = 15 gram.
Millefeuille une once = 30 gram.
Eau de chaux vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par la coction, et ajoutez :

Alcool trois onces = 90 gram.

FOMENTATION ASTRINGENTE ALUNÉE. (dd. sa. sw.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 60 gram.
Eau trente-six onces = 960 gram.

Faites réduire à moitié par la cuisson, exprimez, et ajoutez :

Alun trois gros = 11 gram.

Dissolvez. (dd.)

Pr. Écorce de chêne une livre = 360 gram.
Balaustes quatre onces = 120 gram.
Eau six livres = 2160 gram.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez à la colature :

Alun six gros = 22 gram.

Dissolvez. (sa. sw.)

FOMENTATION ASTRINGENTE VINAIGRÉE. (dd. fu. ham. au.)

Pr. Écorce de chêne une demi-once = 15 gram.
Eau trois livres = 1080 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, ajoutez :

Camomille une demi-once = 15 gram.

Au bout d'une demi-heure ajoutez encore :

Vinaigre quatre onces = 120 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Écorce de chêne une once = 30 gram.
Absinthie deux onces = 60 gram.
Eau trente-six onces = 1 kilogr.

Réduisez à vingt onces = 600 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Vinaigre quatre onces = 120 gram.

Mélez. (dd.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 60 gram.
Vinaigre trente-six onces = 1 kilogr.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Rue,
Scordium, de chaque trois gros = 11 gram.
Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.

Passez. (fu. ham.)

GARGARISME ASTRINGENTE. (gi.)

Pr. Écorce de chêne,
Roses rouges, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau douze onces = 332 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction du tiers, passez, et ajoutez :

Sirop de mûres une once = 28 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (sw.)

Pr. Écorce de chêne une once = 30 gram.
Eau une livre et demi = 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

Dans la gonorrhée chronique.

LAIT ASTRINGENT. (sa.)

Pr. Écorce de chêne,
— de grenade,
Tormentille, de chaque deux gros = 7 gram.
Lait,
Eau, de chaque une livre = 360 gram.

Faites réduire de moitié, en ajoutant sur la fin :

Cannelle deux gros = 7 gram.

TISANE ASTRINGENTE. (ta.)

Pr. Écorce de chêne,
— de grenade,
Tormentille, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau deux livres = 680 gr.

Faites réduire à moitié ou aux deux tiers par la coction, et ajoutez sur la fin :

Cannelle un gros = 3,55 gram.

Filtrez.

BIÈRE ASTRINGENTE. (sw. um.)

Pr. Glands de chêne une once = 30 gram,
Bière forte une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours, et passez.

TEINTURE D'ÉCORCE DE CHÈNE.

Alcoolé d'écorce de chêne; Tinctura s. Essentia corticis quercus. (a.)

Pr. Écorce de chêne deux onces = 62 gram.
Alcool une livre = 293 gram.

Filtrez après suffisante extraction.

ÉMULSION ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Glands de chêne,
Amandes douces, de chaque nombre 6.
Infusion de bouillon blanc six onces = 184 gram,
Sirop de lierre terrestre une once = 30 gram.

Dans le diabète. — Le soir en se couchant.

OPIAT ASTRINGENT. (bo.)

- Pr. Glands de chêne. trois onces = 92 gram.
 Corail rouge,
 Cachou, de chaque. une once et demi = 46 gram.
 Conserve de cynorrhodon. . . . dix onces = 306 gram.
 Sirop de roses rouges. quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram. toutes les quatre heures, dans la diarrhée chronique.

GLANDS DE CHÈNE RÔTIS. (ba. gr. ham. han. he. li. s. sl. st.)

- Pr. Glands de chêne. à volonté.

Enlevez les cupules et l'écorce, coupez le reste en quatre, faites sécher au feu, puis torréfiez jusqu'au jaune-brun, dans une bassine en fer; après le refroidissement, réduisez en poudre dans un moulin.

INFUSION DE GLANDS DE CHÈNE. (b*. fo. rad.)

- Pr. Glands de chêne rôtis. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Faites infuser, et passez. (b*.)

- Pr. Glands de chêne rôtis. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Au bout d'un quart d'heure, passez, et ajoutez :

- Sirop de gentiane. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (fo. rad.)

Dans l'atrophie mésentérique.

CAFÉ AUX GLANDS DE CHÈNE. (au.)

- Pr. Glands de chêne rôtis. six gros = 22 gram.
 Café brûlé. deux gros = 7 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Passez après une courte ébullition.

Deux à trois tasses par jour, dans les scrofules et le rachitisme.

CHÈVRE-FEUILLE.

Chèvre-feuille des bois; Lonicera Periclymenum,
 L.

*Hahnenfästeln, deutsches Geislott (Al.); common woodbine (An.);
 gewonne kamperfolie (Ho.).*

f. g. l. w. be. m. sp.

Plante \mathcal{H} (pentandrie monogynie; L.; caprifoliacées, J.), qu'on trouve dans presque toute l'Europe. On emploie les tiges, les feuilles et les fleurs.

Les tiges (*stipites Periclymeni s. Caprifolii*) sont minces, grêles, arrondies, longues, flexibles, et couvertes d'un épiderme cendré. Elles ont une saveur douce et légèrement amère.

Les feuilles sont ovales, pointues, glabres, de saveur un peu astringente.

Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre, souvent un peu rouges en dehors.

Léger astringent et tonique, qu'on faisait jadis entrer dans les gargarismes.

SIROP DE CHÈVRE-FEUILLE.

Syrupus caprifolii. (f. cot. gu. so.)

- Pr. Fleurs de chèvre-feuille. une livre = 500 gram.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1000 gram. d'infusion; passez en exprimant, et ajoutez :

- Sucre. trois livres douze onces = 1850 gr.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, et passez.

CHICORÉE.

Chicorée sauvage; Cichorium Intybus, L.

Felwegwarte, Wegwartwurzel, Hindiauffwurzel (Al.); węgwart (D.); korzen podrozinkowy (Po.); almeirao (Po.); chiu-tipa (T.).

- a. ans. b. ba. br. d. e. ed. f. ff. fu. han. li. o. p. par. po. pr. s. sl. t. w. g. gi. m.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), très commune en Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cichorii*) est longue, jaunâtre et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige garnie de feuilles oblongues, lancéolées, roncées.

Amer, tonique, incisif, fondant.

EXTRAIT DE CHICORÉE.

Extractum cichorii. (a. e. f. ff. p. par. sa. wu. br. gi. gu. sa. so. ta.)

1^o Par infusion.

- Pr. Chicorée sauvage. à volonté.
 Eau bouillante. quantité suffisante.

raites infuser, passez, et évaporez. (ff. par. sa.)

2^o Par décoction.

- Pr. Chicorée sauvage. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez. (e. wu.)

- Pr. Chicorée sauvage. à volonté.

Epuisez-la par deux ou plusieurs ébullitions successives, et évaporez les décoctions réunies. (a. br.)

3^o Par inspissation du suc.

- Pr. Suc de chicorée. à volonté.

Évaporez-le jusqu'à consistance d'extrait. (f. ff. p. sa. gi. gu. so. sv.)

Dose, jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

CONSERVE DE CHICORÉE.

Conserva cichorii. (pa. w. gi.)

- Pr. Fleurs de chicorée. une partie.
 Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

Pr. Racine de chicorée à volonté.
Eau quantité suffisante.

Faites cuire la racine jusqu'à ce qu'elle soit ramollie, laissez-la égoutter, et couvrez-la de sucre cuit à la grande plume. (pa. gi.)

INFUSION DE CHICORÉE.

Hydrolé de chicorée. (f. ff. t. cot. gi. sp.)

Pr. Chicorée sauvage sèche. une demi-once = 16 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez.

On ajoute, à volonté, ou deux gros = 8 gram. de réglisse à la décoction, ou un gros = 4 gram. de miel ou de sirop de capillaire à la colature.

SIROP DE CHICORÉE.

Syrupus chicorii. (e. fe. sa. gi. ta.)

Pr. Suc dépné de chicorée,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites fondre au bain-marie. (e. fe. gi. ta.)

Pr. Décoction de chicorée. deux parties.
Sucre. une partie.

Clarifiez avec du blanc d'œuf, faites cuire, et passez. (sa.)

Dose, une à deux onces = 50 à 61 gram.

SIROP DE CHICORÉE COMPOSÉ. (sm.)

Pr. Suc de chicorée,
— de pissenlit,
— de fumeterre, de chaque. six onces = 184 gram.
Sucre. une livre = 500 gram.

Faites cuire en consistance. — Même dose que le précédent.

EAU DE CHICORÉE.

Hydrolat de chicorée; Aqua cichorii. (sa. t. cot. gi. gu.)

Pr. Chicorée sauvage. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

CHIENDENT.

Triticum repens, L.

Quecke, Queckengras, Groswurzel, Hundsquecken (Al.); quickgrass, common wheatgrass, dog'sgras (An.); peyr, trawa (B.); hundgras, kroppegras, quikketan (D.); grama (E.); kueekgras, hondgras (Ho.); gramigna, caprinella, dente canino (I.); psia potza (Po.); grama canina (Por.); pyrei (R.); quickrot (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fi. g. ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. sl. su. t. wu. ww. be. br. g. gi. pil. sp. z.

Plante 2 (triandrie digynie, L.; graminées, J.), très commune dans toute l'Europe. (fig. Host., *Gram.* 2. p. 17, t. 21.)

On emploie les jets tracants, improprement appelés racines (*radix Graminis s. Graminis canini s. albi*), qui sont très longs, grêles, noueux, articulés, lisses, blanchâtres ou d'un blanc jaunâtre, inodores, d'une saveur douce et légèrement sucrée dans l'état frais, insipides ou très légèrement astringents après la dessiccation.

Frais, le chiendent fournit une matière mucosucrée qui le rend adoucissant, quoiqu'à un très faible degré; après la dessiccation, cette matière, contenue dans la moelle, a disparu; il ne reste plus que l'enveloppe, qui communique à l'eau une qualité légèrement astringente, surtout quand on prolonge l'ébullition. En général, les tisanes de chiendent n'agissent guère que par l'eau qu'elles contiennent, et, sous ce rapport, c'est un bien que l'usage en soit devenu populaire.

ESPÈCES POUR TISANE. (fu. ca.)

Pr. Chiendent. deux parties.
Scorzonère. une partie.

Coupez et mêlez. (fu.)

Pr. Chiendent,
Pissenlit,
Chicorée, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez. (ca.)

EXTRAIT DE CHIENDENT.

Extractum graminis. (a. ams. an. b. ba. de. f. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pr. sl. t. wu. cot. gi. gu. pid. ta. vm.)

1° Par infusion.

Pr. Chiendent. une partie.
Eau tiède. quatre parties.

Faites macérer à deux reprises dans l'eau, et évaporez les deux infusions réunies. (gu.)

f. et ff. traitent la racine en poudre par la méthode de déplacement.

2° Par infuso-décoction.

Pr. Chiendent,
Eau, de chaque. une partie.

Après douze heures d'infusion à froid, ajoutez de l'eau chaude, puis passez; faites bouillir le marc dans de l'eau, réunissez les deux liqueurs, et évaporez. (vm.)

3° Par décoction.

Pr. Chiendent. une partie.
Eau. huit parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (a. gr. ham. w. pie.)

Pr. Chiendent. une partie.
Eau. huit parties.

Après suffisante ébullition, exprimez; faites bouillir le marc avec quatre parties d'eau; réunissez et évaporez les deux décoctions. (ams. an. b. ba. fu. gr. ham. han. he. s. t. cot. gi. ta.)

4^o Par inspissation du suc.

Pr. Chiendent. à volonté.

Exprimez le suc, mêlez-le avec la décoction du marc dans l'eau, et faites évaporer. (li.)

Pr. Suc de chiendent. à volonté.

Évaporez à une douce chaleur. (d. o. po. pr. s. sl. sw.)

On donne au produit tantôt la consistance d'extrait solide (ams. b. an. b. f. han. t. cot. gi. gu. pid. vm.), tantôt celle de sirop épais (a. ba. de. fu. he. li. o. po. pr. s. sl. wu. sw.); dans ce dernier cas, il prend le nom de *Mellago graminis*.

DÉCOCTION DE CHIENDENT.

Hydrolé de chiendent. (an. f. t. ca. cot. sp. gi. gu. ra. so. ta.)Pr. Chiendent lavé et pilé. une once = 32 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (cot. gu. so.)

Pr. Chiendent. une once = 30 gram.
Eau. une à deux livres = 360 à 720 gram.

Faites réduire à moitié par la coction. (an. t. gi. ta.)

Pr. Chiendent. une once = 30 gram.

Faites bouillir dans un peu d'eau, jetez celle-ci; pilez la racine, versez dessus:

Eau. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites réduire à deux livres = 4 kilogr., en ajoutant sur la fin:

Régisse. deux gros = 7,6 gram.

Passez après le refroidissement. (ca. ra. sp. ta.)

CHLORE.

*Chlorine, Murigène, Acide muriatique oxygéné, Acide marin déphlogisticé; Chlorum, Acidum muriatico-oxygenatum s. dephlogisticatum, Spiritus salis mari dephlogisticatus.*1^o A l'état gazeux.*Alexitère chlorique, Fumigation de chlore, de Guyton, Guytonienne ou hygiénique; Fumigatio muriatico-oxygenata, Suffitus oxymuriaticus.* (ba. dd. e. f. fe. ff. han. par. pp. s. sl. su. t. ww. au. b. br. ca. gi. pie. ra. ta. vm.)Pr. Peroxide de manganèse. une partie.
Sel marin. trois parties.
Eau.
Acide sulfurique, de chaque. deux parties.

Versez le mélange d'acide et d'eau sur les deux substances en poudre. (f.)

Aux proportions près, qui varient partout, on trouve cette formule dans ba. dd. e. ff. gr. ham.

han. p. par. pp. s. sl. su. ww. au. b. br. ca. gi. pie. ra. ta. vm.

Pr. Peroxide de manganèse. une partie.
Acide hydrochlorique. six parties.
Chauffez ensemble. (fe. l.)Pr. Chlorite de chaux. une partie.
Eau. douze parties.

Répandez la dissolution sur le sol du lieu à désinfecter. (g.)

2^o A l'état liquide.*Chlore liquide, Eau de chlore, Hydrochlore; Aqua chloris oxymuriatica, Liquor chlori s. alexiterius oxygenatus, Solutio alexiteria oxigenata.* (a. an. b. ba. be. d. dd. du. f. fe. fi. han. he. par. po. pr. sl. tu. t. br. c. cot. sw. ta. vm.)Pr. Peroxide de manganèse. une partie.
Acide hydrochlorique. quatre parties.

Recevez le gaz qui se dégage dans une série de flacons contenant de l'eau. Les quantités prescrites suffisent pour saturer cent vingt parties de liquide. (dd. f. br. gi. gu. so. ta.)

Pr. Peroxide de manganèse. quatre cents gram.
Sel marin décrépit. cinq cents gram.
Eau. deux cent cinquante gram.

Versez dessus un mélange refroidi de

Acide sulfurique. cinq cents gram.
Eau. deux cent cinquante gram.,

et procédez comme ci-dessus. Les quantités prescrites fournissent 501 gram. de chlore, ou quatre-vingt quatorze litres, et peuvent saturer quarante à quarante-cinq litres d'eau. (a. an. b. ba. be. du. fe. fi. gr. ham. han. he. p. par. po. pr. sl. su. t. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

L'eau dissout deux fois son volume de chlore à la température de 20 degrés centig. et à la pression de 76 centimètres, ou environ un cent cinquante-neuvième de son poids.

COLLUTOIRE CHLORIQUE. (rad.)

Pr. Chlore liquide. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Contre les aphtes.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (rad.)

Pr. Eau de chlore. une demi-once = 15 gram.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

GARGARISME CHLORIQUE. (dd. au. ca. fo. ph. ra.)

Pr. Gomme adragant. douze grains = 0,6 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.
Chlore liquide,
Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (ca. fo. ph. ra.)

Pr. Chlore liquide. un demi-gros = 2 gram.
Eau pure,
Miel, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (dd.)

Pr. Chlore liquide. dix à quinze gouttes.
Eau de roses. six onces = 180 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Chlore liquide. une demi-once = 15 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.

Mélez. (ph.)

INJECTION CHLORIQUE. (ph.)

Pr. Chlore liquide. un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. une once et demie = 45 gram.
Extrait d'opium. quinze grains = 0,9 gram.

Dans les ulcères de l'urètre.

LAVEMENT CHLOREUX. (ca.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7,6 gram.
Amidon. quatre gros = 15,3 gram.
Extrait aqueux d'opium. un demi-grain = 0,026 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Dans la diarrhée des phthisiques.

POTION CHLORIQUE. (am. au. ca. rad. sw*.)

Pr. Chlore liquide. deux à quatre gros = 5 à 15 gram.
Décoction de guimauve, deux onces et demie = 75 gram.

Une demi-cuillerée, toutes les heures, dans le ramollissement de l'estomac, chez les enfants. (rad.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7 gram.
Eau distillée. trois onces = 90 gram.

Mélez. — Une cuillerée par heure. (rad.)

Pr. Chlore liquide. deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. six onces = 184 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures, dans les fièvres typhoïdes. (ca. sw*.)

Pr. Chlore liquide, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.
Eau distillée. deux à quatre onces = 60 à 120 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, dans les scorfuls. (rad.)

Pr. Chlore liquide. quatre gros = 15,3 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les heures, dans la diarrhée des phthisiques. (ca.)

Pr. Chlore liquide. deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de mûres. dix gros = 37 gram.
Eau de roses. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, contre le stomacacé des enfants. (rad.)

Pr. Chlore liquide,
Eau,
Sirop de framboises, de chaque, deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures, dans le typhus. (am. au. ca.)

Pr. Chlore liquide. deux gros = 7 gram.
Eau de framboises. une once et demie = 45 gram.
Mucilage de coing,
Sirop de guimauve, de chaque. six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, aux enfants de trois à cinq ans, dans la scarlatine. (rad.)

HUILE CHLORÉE. (b. ca.)

Pr. Huile d'olives. à volonté.

Faites-la traverser par un courant de chlore, et au bout de deux ou trois jours, lavez-la avec de l'eau froide.

Conseillée par Deimann, dans la teigne et les dartres ulcérées.

POMMADE CHLORIQUE. (a. au. ca.)

Pr. Chlore liquide. une partie.
Axonge. huit parties.

Mélez par la trituration.

Employée contre la gale.

CHLOROPHYLLE.

Chromule; Chlorophylla, Chromula. (qi. ta.)

Pr. Feuilles de morelle noire. à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, et soumettez la masse à une forte pression. Exposez le suc à la chaleur du bain-marie, sans le faire bouillir; laissez-le refroidir, et passez-le à la chausse. Lavez la matière verte restée sur celle-ci, avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle soit insipide. Séchez-la, et réduisez-la en poudre.

Elle sert à colorer en vert les graisses et les onguents. Cinquante grains = 2,66 gram. suffisent pour une livre = 500 gram. de graisse.

CHOU.

Chou potager; Brassica oleracea, L.

Kohi (Al.); kiranub (Ar.); kopi (Beng. Hi); ketum (Po.)

br. f. g. t. w. a. h. e. g. m. sp.

Plante ♂ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), qui croit naturellement sur les bords de la mer, en Angleterre, et qu'on cultive dans tous les potagers, où elle a produit une infinité de variétés.

On emploie les feuilles et la semence.

Les feuilles (*folia Brassicæ capitatae albae et rubrae*) sont ovales et glauques ou rouges.

La semence (*semen Brassicæ rubrae*) est ronde, d'un brun roussâtre, de la grosseur de celle de moutarde, et d'une saveur huileuse, un peu acre.

Le chou est légèrement excitant. On l'a conseillé, la variété rouge surtout, dans les affections de poitrine, à titre de béchique.

LOOCH DE GORDON.

Looch de chou rouge. (ca. fo. pie.)

Pr. Suc de chou rouge. une livre = 500 gram.
Safran. trois gros = 11,5 gram.

Sucré,
Miel, de chaque. une demi-livre = 250 gram.

Par cuillerées, dans les rhumes.

GELÉE DE CHOU ROUGE. ca. (fo. rad. sw.)

Pr. Feuilles de chou rouge dix onces = 500 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites cuire, passez, et ajoutez :

Ichthyocolle deux onces = 61 gram.
Sucre deux livres = 1 kilogr.

Purifiez au blanc d'œuf, passez, et évaporez jusqu'en consistance de gelée.

Une à quatre onces = 50 à 122 gram. par jour, dans le catarrhe et la phthisie pulmonaire.

SIROP DE CHOU ROUGE.

Syrupus brassicæ rubræ. (f. bo. cot. gu. pie. so.)

Pr. Chou rouge deux livres = 1 kilogr.
Eau trois onces = 92 gram.

Faites cuire au bain-marie, exprimez le suc, filtrez au papier, et dans chaque livre = 500 gram. de liquide, faites fondre trente onces = 950 gram. de sucre. (f. cot. gu. so.)

Pr. Chou rouge une livre = 500 gram.

Pilez dans un mortier, en ajoutant :

Eau trois onces = 92 gram.

Exprimez le suc, clarifiez-le par la chaleur, et procédez ensuite comme ci-dessus. (gu. so.)

Pr. Suc clarifié de chou rouge,
Miel, de chaque. une livre = 500 gram.

Faites bouillir, écumez, et ajoutez :

Safran deux gros = 7 gram.
Sucre huit onces = 245 gram.

Cuisez et passez. (pie.)

bo. ajoute quatre onces = 122 gram. d'oxymel scillitique.

TEINTURE DE CHOU ROUGE.

Alcoolé de chou rouge; Tinctura brassicæ rubræ. (ta.)

Pr. Chou rouge sec à volonté.
Eau acidulée avec l'acide sulfurique. quantité suffisante.

Faites digérer à une douce chaleur, neutralisez l'acide avec du marbre pulvérisé, filtrez, et ajoutez à la liqueur le septième ou le huitième de son volume d'alcool.

Ce n'est qu'un réactif.

CHRYSANTHÈME.

Grande Marguerite; Chrysanthemum leucanthemum, L.

Grasse W'acherblume (Al.).

g. ba. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 485.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Bellidis majoris*) se compose d'une tige rameuse supérieurement et striée, de feuilles inférieures obovales, spatulées, rétrécies en pétioles, crénelées, et de feuilles supérieures amplexicaules, oblongues, obtuses, dentées en scie supérieurement, subpinnatifides inférieurement.

Les fleurs sont des calathides radiées, solitaires, terminales, blanches à la circonférence, et jaunes au centre.

CICUTINE.

Conéine; Cicutinum, Concinum. (gl.)

Pr. Grande cigüe à volonté.

Pilez-la dans un mortier de marbre, et faites-la digérer pendant quelques jours avec de l'alcool; filtrez la liqueur, évaporez-la jusqu'en consistance d'extrait, et dissolvez celui-ci dans de l'eau distillée; ajoutez de la magnésie à la dissolution, et faites évaporer le tout jusqu'à siccité. Dissolvez le résidu dans un mélange d'alcool et d'éther; filtrez la liqueur, et abandonnez-la à l'évaporation spontanée.

CIGUË.

Trois plantes de ce nom sont indiquées dans les pharmacopées :

1° *Ciguë aquatique; Cicutaria aquatica, LMK.*

Wasserschierling, Wütherich (Al.); water hemlock (An.); skara tyde, vandpastinak, setanape, sprengrod (D.); water scheerling (Ho.); wodna rykuta (Po.); sprangort (Su.).

an. ba. g. po. su. a. be. g. m.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (Fig. *Flôre médic.* III. 420 bis.)

On emploie l'herbe (*herba Cicutæ aquaticæ s. virosæ*), qui présente une tige cylindrique, fistuleuse, garnie de feuilles deux ou trois fois ailées, glabres, d'un vert foncé, à folioles étroites, lancéolées et dentées en scie. Elle a une odeur nauséuse et stupéfiante, une saveur d'abord analogue à celle du persil, mais ensuite âcre et brûlante, qui se perd en grande partie par la dessiccation.

2° *Ciguë des marais, petite Ciguë, faux Persil; Ethusa Cynapium, L.*

Hundspeterillie, Gartenschierling (Al.); foot's parsley (An.); honds peterillie (Ho.).

3°

Plante \odot (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune en Europe, dans les jardins. (Fig. *Curt. Fl. Lond. Ic. t. 18.*)

On emploie l'herbe, qui consiste en une tige

glabre, garnie de feuilles deux ou trois fois ailées, d'un vert foncé, composées de folioles incisées ou pinnatifides. Son odeur est nauséuse et désagréable, surtout quand on la froisse.

On a confondu souvent cette plante avec le persil, dont elle diffère par son odeur, par le vert plus sombre de ses feuilles, et par la teinte ordinairement violette ou rougeâtre de la base de sa tige. Souvent aussi on la substitue à la grande ciguë.

3° Ciguë ordinaire, grande Ciguë; *Cicuta major*, LMK.

Geflecker Schierling (Al.); *common hemlock* (An.); *bolehiaw* (B.); *skaranyda* (D.); *cicuta* (E.); *geulakte schierling* (Ho.); *zwinnia weaz* (Po.); *ciguda* (Por.); *boligatow* (R.); *sprecklig odart* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. so. sp. z.

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.) commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 520.)

On emploie l'herbe (*herba Cicuta majoris s. terrestris s. vulgaris s. Conii maculati*), qui offre une tige cylindrique, lisse, fistuleuse, marquée de petites taches d'un pourpre foncé, et garnie de feuilles trois fois ailées, à folioles dentées et pinnatifides, d'un vert sombre. Elle a une odeur désagréable et vireuse, surtout quand on la froisse; sa saveur est d'abord douce, puis un peu âcre et nauséuse.

Elle contient, d'après Brandes, un alcaloïde, la *Conine* ou *Cicutine*, qui paraît être son principe actif, une huile très odorante, de l'albumine, de la résine, et un principe colorant.

La ciguë est irritante et vénéneuse à haute dose. Elle porte principalement son action sur le système nerveux, de sorte qu'on l'a considérée comme un sédatif, parce qu'elle produit effectivement quelquefois la sédation; mais le plus souvent elle détermine des accidents nerveux de nature irritative, et suivis d'une congestion cérébrale bien marquée. La propriété calmante qu'on lui attribue dans le priapisme et la toux rebelle n'est donc pas constante, à beaucoup près; de même que son action résolutive et fondante, dans les engorgements glandulaires et les affections squirreuses, n'est rien moins que démontrée, malgré tout le bruit qu'on en a fait. — Dose de la poudre, depuis deux grains jusqu'à un scrupule = 0,01 à 1,27 gram., deux à trois par jour, en augmentant progressivement.

SACCHARURE DE CIGUE. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Teinture alcoolique de ciguë au huitième,
quatorze gros et no quart = 55 gram.
Sucre seize onces = 500 gram.
Laissez sécher à l'air, et pulvériser. (*gu.*)
Cette saccharure contient par gros = 5,8 gram. les

principes actifs d'un grain = 0,05 gram. de poudre de feuilles.

Pr. Teinture éthérée de ciguë au huitième une partie.
Sucre huit parties.

Opérez comme ci-dessus. (*bl. cot.*)

ESPÈCES CALMANTE. (*rad.*)

Pr. Herbe de ciguë,
— de jusquiame, de chaque trois gros = 11 gram.
Fleurs de camomille,
— de sureau, de chaque six gros = 22 gram.
Farine de lin dix gros = 37 gram.

Pour cataplasme.

FÉCULE DE CIGUE.

Fæcula cicutaë. (sw. vm.)

Pr. Suc de ciguë à volonté,

Mettez sur le feu, enlevez le coagulum, lavez-le bien, faites sécher, et pulvériser.

Dose, cinq à trente-cinq grains = 0,5 à 2,15 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CIGUE. (*f. p. t. cot. gu. so.*)

Pr. Ciguë en poudre deux parties.
Alcool (21 degrés) sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement, distillez la teinture, et évaporez le résidu. (*f. p.*)

Pr. Ciguë en poudre à volonté.

Epuisez-la à trois reprises différentes par l'alcool à 22 degrés, et traitez les teintures comme ci-dessus. (*t. gu. so.*)

Pr. Suc de ciguë une partie.
Alcool (35 degrés) quatre parties.

Filterz au bout de quelques heures, et évaporez au bain-marie. (*cot.*)

EXTRAIT AQUEUX DE CIGUE.

Extractum conii aquosum. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. b. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Suc non dépuré de ciguë à volonté.

Evaporez-le de suite au bain-marie. (a. am. ams. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. sl. wu. br. c. so. ta. vm.)

Pr. Suc de ciguë dépuré par l'ébullition et passé à la chausse à volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (*ff. cot. gu. so.*)

Pr. Suc de ciguë clarifié par l'ébullition à volonté.

Mélez-le avec la décoction du marc, et évaporez le tout ensemble. (*pid.*)

Pr. Suc de ciguë coagulé au feu et passé à volonté.

Evaporez-le, et ajoutez-y la fécule mise à part. (an. par. s. t. gi. ta. vm.)

Pr. Suc de ciguë à volonté.

Évaporez-le, en l'écumant, jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre d'herbe sèche pour lui donner la consistance requise. (b. de. fi. p. su. w. ta.)

2° Par lixiviation.

Pr. Ciguë en poudre à volonté.

Lessivez-la avec de l'eau tiède, jusqu'à ce que la liqueur passe peu concentrée, et évaporez. (f. so.)

Ces extraits diffèrent prodigieusement les uns des autres. Le plus actif est sans contredit celui qui contient de la poudre sèche, et le moins énergique est celui auquel on ajoute la fécale.

PILULES DE CIGUE. (bl.)

Pr. Ciguë en poudre une partie.

Pâte gommeuse sept parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES D'EXTRAIT DE CIGUE. (br. fu. ham. li. st. bl. c. gi. fo. rad. sa. sw. vm.)

Pr. Extrait de ciguë à volonté.

Poudre de ciguë quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (br. fu. ham. li. st. c. gi. fo. rad. sa. sw.)

Une à vingt, trois fois par jour, dans les engorgements glandulaires.

Pr. Extrait de ciguë à volonté.

Fécule sèche de ciguë quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (vm.)

PILULES DE CIGUE COMPOSÉES. (lo.)

Pr. Extrait de ciguë cinq gros = 19 gram.

Ipecacuanha un gros = 4 gram.

Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

PILULES DE CIGUE ET DE QUINQUINA. (fo.)

Pr. Extrait de ciguë trente grains = 1,64 gram.

— de quinquina soixante grains = 3,19 gram.

Faites trente pilules. — Une, trois fois par jour, dans le squirrhe.

Pr. Extrait de ciguë,

— de quinquina, de chaque, soixante grains = 3,19 gram.

Gingembre quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux à trois par jour, dans le ictère.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES DE STOERK. (fo.)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 3,8 gram.

Masse pilulaire de Bellose quinze grains = 0,8 gram.

Faites soixante pilules. — Une à deux par jour.

PILULES FONDANTES DE BRERA. (rad.)

Pr. Extrait de ciguë,

— de pissenlit,

Gomme arabique,

Savon de Venise, de chaque un gros = 4 gram.

Miel quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

PILULES SOLUTIVES. (sm.)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 3,8 gram.

— de treble d'eau deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante pilules.

CONSERVE DE CIGUE.

Conserva cicutaë. (wu.)

Pr. Ciguë fraîche et pilée une partie.

Sucré deux parties.

Broyez ensemble.

OPIAT DÉPURATIF DE BALDINGER. (rad.)

Pr. Poudre de ciguë deux gros = 7 gram.

Miel pur deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées à café, dans les maladies de peau chroniques et la gale.

CÂTAPLASME DE CIGUE. (fu. lo. p. au. bl. gu. ph. so. sp. sw.)

Pr. Feuilles de ciguë en poudre à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire en consistance requise. (so. sw.)

Pr. Ciguë en poudre quatre onces = 125 gram.

Mie de pain six onces = 172 gram.

Eau une livre et demie = 516 gram.

Faites cuire ensemble. (p.)

Pr. Ciguë en poudre quatre onces = 120 gram.

Mie de pain six onces = 180 gram.

Lait de vache une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire ensemble. (fu.)

Pr. Herbe de ciguë,

Graine de lin, de chaque une partie.

Lait huit parties.

Faites cuire. (sp.)

Pr. Extrait de ciguë deux onces = 62 gram.

Farine de lin quantité suffisante.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Mélez. (lo.)

Pr. Ciguë en poudre.

Farine de lin, de chaque une once = 30 gram.

Pulpe de ciguë verte,

Eau bouillante, de chaque quantité suffisante.

Mélez. (gu. so.)

Pr. Poudre de ciguë,

Farine de riz, de chaque deux onces = 61 gram.

Graisse cicutaë une once = 30 gram.

Eau bouillante onze onces = 336 gram.

Mélez. (bl.)

Pr. Feuilles de mauve quatre onces = 120 gram.

Poudre de ciguë une once = 30 gram.

Beurre frais trois onces = 90 gram.

Lait une pinte = 0,930 lit.

Faites bouillir ensemble. (au. ph.)

CATAPLASME ADOUCISSANT. (ca. *fö. pie.*)

Pr. Feuilles de ciguë une poignée.
 — de jusquiame une demi-poignée.
 Axonge une demi-once = 15 gram.
 Huile rosat. une once = 30 gram.
 Décoction de guimauve quantité suffisante.

Faites bouillir ensemble.

CATAPLASME ANODIN. (rad. *sm.*)

Pr. Feuilles de ciguë,
 — de jusquiame, de chaque une poignée.

Pilez ensemble, et faites une pulpe. (*sm.*)

Pr. Feuilles de ciguë,
 — de jusquiame,
 Farine de lin, de chaque une once = 30 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites cuire. (rad.)

On applique ce dernier tiède sur l'orgeolet.

CATAPLASME ANTICANCÉREUX. (b. *fu. m.*)

Pr. Poudre de ciguë deux onces = 60 gram.
 Rob de carotte une livre = 360 gram.
 Teinture d'opium safranée trois gros = 11 gram.
 Mêlez.

INFUSION DE CIGUE.

Hydrolé de ciguë; Infusum conii. (dd. *e. sa. sw.*)

Pr. Feuilles de ciguë une once = 30 gram.
 Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Passes au bout d'une heure. (dd. *e. sw.*)

Pr. Feuilles de ciguë une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature:

Sirop de camomille une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

COLLOIDRE CALMANT DE FISCHER. (*ph.*)

Pr. Feuilles de ciguë deux gros = 7 gram.
 Semences de pavot un gros = 4 gram.
 — de jusquiame un demi-gros = 2 gram.
 Lait une demi-pinte = 0,460 lit.

Faites cuire légèrement. — Dans le mal de dents rhumatisal.

DÉCOCTION ANTIPHTHISIQUE DE WAUTERS. (ca. *sw.*)

Pr. Lichen d'Islande une once et demie = 46 gram.
 Eau six livres = 3 kil.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin

Botrys une poignée.

Passes, et ajoutez encore :

Extrait de ciguë un scrupule = 1,27 gram.

Sirop de coquelicot,
 — de pavot, de chaq. une once et demie = 46 gram.

Quatre tasses par jour.

FÉCULAGE D'ARROWROOT CICUTÉ. (*bl.*)

Pr. Arrowroot deux parties.
 Infusion de deux gros de ciguë vingt-deux parties.

Faites cuire en consistance de bouillie.

FOMENTATION CALMANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Herbe de ciguë,
 — de jusquiame, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature:

Savon commun deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. — On en imbibe des flanelles.

LOTION ANTIBERPÉTIQUE DE WENZEL. (*ph.*)

Pr. Feuilles de tabac un gros = 4 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de ciguë deux gros = 7 gram.

Dans la teigne des enfants.

POTION CALMANTE. (au. *e. ph. sa.*)

Pr. Extrait de ciguë on scrupule = 1,25 gram.
 Eau de cannelle,
 Sirop d'écorce d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Extrait de ciguë un demi-gros = 2 gram.
 Eau sept onces = 220 gram.
 Sirop diacode une once = 31 gram.

Trois ou quatre cuillerées par jour. (*e.*)

Pr. Extrait de ciguë quinze grains = 0,9 gram.
 Eau pure,
 — de menthe poivrée, de ch., quatre onces = 120 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Pr. Extrait de ciguë une demi-once = 15 gram.
 Suc de tilleul six onces = 180 gram.
 Laudanum de Sydenham trente gouttes.
 Sirop de framboises une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Extrait de ciguë deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau de fenouil deux onces = 60 gram.
 Elixir parégorique une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*ph.*)

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Extrait de ciguë un gros = 4 gram.
 Teinture d'opium camphrée,
 Sirop de baume de Tolu, de ch., une demi-once = 15 gram.
 Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée, dans la coqueluche.

SIROP DE SUC DE CIGUE.

Syrupus cicutæ. (li. *bl.*)

Pr. Sucre blanc, en poudre grossière, quinze onces = 460 gram.
 Teinture de suc de ciguë deux onces = 61 gram.
 Eau distillée sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez (*bl.*)

Pr. Teinture de suc de ciguë quatre-vingts gouttes.
Sirop simple une once = 30 gram.

Mélez.

Chaque once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 1,27 gram. de suc. (*bl.*)

Pr. Suc de ciguë quatre onces = 120 gram.
Sucre six onces = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et passez. (*li.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CIGUE.

Ethérolé de ciguë; Tinctura conii aetherea. (f. p. t. cot. gu. so. ta.)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Éther sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de deux jours. (f. cot. gu. so. ta.)

p. et t. prescrivent huit parties d'éther.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE CIGUE.

Alcoolé de ciguë; Tinctura s. Essentia conii. (f. ham. s. bl. ca. cot. gi. gu. so.)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Faites digérer la poudre à deux reprises, dans moitié de l'alcool chaque fois; mêlez les deux liqueurs, et filtrez. (*gu*)

Pr. Ciguë sèche une partie.
Alcool (21 degrés) quatre parties.

Filtrez après quinze jours de réaction. (f. cot. so.)

gi. prescrit douze parties d'alcool.

Pr. Suc de ciguë filtré,
Alcool (35 degrés), de chaque parties égales.

Filtrez le mélange au bout de vingt-quatre heures. (f. s. bl. ca. cot.)

Pr. Ciguë fraîche douze parties.
Alcool huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*ham.*)

TEINTURE DE CIGUE COMPOSÉE. (du. ed. lo.)

Pr. Ciguë sèche deux onces = 62 gram.
Petit cardamome une once = 31 gram.
Eau-de-vie une livre = 395 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

GRAISSE CICUTÉE.

Liparolé de ciguë. (*ham. bl. so. sw.*)

Pr. Ciguë pilée,
Axonge, de chaque une partie.

Faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (*ham. bl.*)

so. prescrit une partie de ciguë et quatre d'axonge.

Pr. Suc de ciguë une partie.
Axonge quatre parties

Procédez comme ci-dessus. (*sw.*)

Pour le pansement des ulcères douloureux.

HUILE DE CIGUE.

Eléolé de ciguë; Oleum conii. (f. sa. t. bl. cot. gi. gu. so. sw*. ta. vm.)

Pr. Ciguë fraîche pilée,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites bouillir jusqu'à ce que la plus grande partie de l'eau soit évaporée, passez, et filtrez. (*gu. bl. cot.*)

f. p. sa. et *so.* prescrivent une pâte de ciguë et deux d'huile.

Pr. Ciguë fraîche une partie.
Huile d'olives quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur des cendres chaudes, versez l'huile sur une partie de ciguë, faites bouillir un peu, au bout de vingt-quatre heures, et passez. (*sa. t. gi. ta.*)

Pr. Fécule de ciguë une partie.
Huile d'olives deux parties.

Faites dissoudre, et passez. (*vm.*)

*sw** prescrit de l'huile de jusquiame.

En frictions sur le bas-ventre, dans l'iléus, et à l'anus dans les hémorroïdes.

EMPLÂTRE DE CIGUE.

Emplastrum conii. (ams. an. b. ba. be. d. dd. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. gu. pid. so. sw. vm.)

Pr. Cire jaune deux parties.
Colophane,
Huile d'olives, de chaque une partie.

Faites fondre, et ajoutez à la masse demi-refroidie:

Poudre de ciguë deux parties.

Mélez. (*b. ba. be. d. dd. gr. ham. han. po. pr. s. sl. st. su.*)

Pr. Cire jaunée,
Colophane, de chaque deux parties.
Térébenthine une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Fécule de ciguë sèche quatre parties.

Mélez. (*an.*)

Pr. Poix-résine,
Huile d'olives, de chaque une partie.
Cire deux parties.

Faites cuire le mélange fondu avec :

Fécule de ciguë verte deux parties,

jusqu'à consommation de l'humidité. (*vm.*)

Pr. Emplâtre commun quatre parties.
Cire jaune deux parties.
Huile d'olives une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait de ciguë. quatre parties.

Mêlez. (aus.)

Cette dernière formule se rapproche de celle de Planche, qui donne toutefois un produit plus actif, et que voici :

Pr. Élém. deux parties.
Cire blanche. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait alcoolique de ciguë. neuf parties.

Mêlez. (gu. so.)

C'est le meilleur de tous les emplâtres de ciguë décrits dans cet article.

Pr. Huile d'olives. six parties.
Cire jaune. dix parties.
Térébenthine. quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de ciguë. six parties.
Extrait de ciguë. une partie et demie.

Mêlez. (w. he. o.)

Pr. Suc de ciguë. douze parties.
Poudre de ciguë. six parties.

Faites épaissir, et ajoutez à la pâte un mélange fondu de :

Cire jaune. dix parties.
Térébenthine. quatre parties.
Huile d'olives. six parties.

Mêlez. (pid.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile de lin, de chaque. douze parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune. huit parties.
Térébenthine. une partie;

puis, après la liquéfaction,

Poudre de ciguë. trois parties.

Mêlez bien. (sw.)

EMPLÂTRE DE CIGUE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Emplâtre de ciguë composé. (b'. br. e. f. ff. fu. g. li. p. po. par. r. sa. sl. t. w. wu. b. ca. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Emplâtre de ciguë. trois parties.
Gomme ammoniacque dissoute dans de la térébenthine,
une partie.

Mêlez. (sl.)

Pr. Vinaigre. quatre parties.
Gomme ammoniacque. deux parties.

Broyez, et ajoutez à la colature :

Masse des pilules de ciguë. trois parties.

Evaporez doucement. (fu.)

Pr. Gomme ammoniacque. six parties.
Eau-de-vie. quantité suffisante.

Evaporez la solution jusqu'en consistance de miel, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties;

puis un mélange fondu de

Cire. quarante-huit parties.
Huile d'olives. seize parties;

et, en retirant du feu :

Poudre de ciguë. douze parties.

Mêlez. (ta.)

Pr. Cire jaune. douze parties.
Huile d'olives. six parties.

Faites fondre ensemble, passez, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties.
Poudre de ciguë,
Gomme ammoniacque, de chaque. quatre parties.

Mêlez (b*. fe. r.)

Pr. Cire jaune. quatre parties.
Huile de ciguë. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de ciguë. quatre parties.

Incorporez le tout dans un mélange fondu de

Gomme ammoniacque. trois parties.
Poix blanche,
— résine, de chaque. quatre parties.

Mêlez. (cot.)

Pr. Cire jaune. six parties.
Huile de jusquiame. deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Extrait de ciguë. trois parties.
Poudre de ciguë,
Gomme ammoniacque, de chaque. quatre parties.

Mêlez. (li. wu. sp.)

Pr. Poix résine. dix parties.
Cire jaune. six parties.
Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque. une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de ciguë. deux parties.
Gomme ammoniacque. quatre parties.

Mêlez. (par.)

Pr. Cire jaune. huit parties.
Poix résine. seize parties.
Fécule verte de ciguë. quarante-huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez un mélange fondu de

Gomme ammoniacque. quatre parties.
Térébenthine. une partie.

Mêlez bien. (sw. vm.)

Pr. Vinaigre scillitique.
Gomme ammoniacque, de chaque. deux parties.

Après la fusion, ajoutez :

Suc de ciguë. quatre parties.

Épaissez en consistance de bouillie, et ajoutez encore :

Poudre de ciguë deux parties.
Cire fondue trois parties.
Huile de câprier une partie.

Mélez. (br. pa. sa. w.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile d'olives, de chaque huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez :

Cire jaune quatre parties.
Poudre de ciguë deux parties.
Gomme ammoniacque une partie.

Mélez. (g.)

Pr. Poix résine vingt-six parties.
Cire jaune douze parties.
Huile d'olives trois parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Ciguë fraîche pilée deux parties.

Faites cuire jus u'à consommation de l'humidité,
exprimez, et ajoutez :

Suc non dépuré de ciguë quarante-huit parties.
Gomme ammoniacque huit parties.

Ecumez. (e.)

Pr. Poix résine quinze parties.
Poix blanche sept parties.
Cire jaune dix parties.
Huile de ciguë deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Feuilles de ciguë écrasées trente-deux parties.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité, et
ajoutez :

Gomme ammoniacque huit parties.

Mélez. (f. ff. p. ca. gu. so.)

Pr. Suc de ciguë,
Huile de ciguë, de chaque vingt-quatre parties.
Litharge douze parties.

Faites cuire en consistance d'emplâtre. Ajoutez :

Térébenthine six parties.
Gomme ammoniacque douze parties;

et, en retirant du feu :

Camphre,
Sel ammoniac, de chaque une partie.

Mélez. (t.)

Pr. Huile de ciguë quatre parties.
Térébenthine six parties.

Faites fondre celle-ci dans l'huile, et ajoutez :

Ciguë fraîche vingt-quatre parties.

Après trois jours de digestion, exprimez et passez.

Faites fondre dans la colature :

Emplâtre diachylon simple vingt-quatre parties.
Cire blanche huit parties.

Laissez refroidir. Faites fondre de nouveau, et
ajoutez :

Gomme ammoniacque huit parties.
Sel ammoniac,
Camphre, de chaque une partie.

Mélez avec soin. (gi.)

EMPLÂTRE FONDANT.

Emplastrum resoluens. (ham. sm.)

Pr. Emplâtre de Rustain quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de ciguë deux gros = 7,6 gram.
Fiel de bœuf quantité suffisante.

Broyez ensemble. (sm.)

Pr. Emplâtre de savon une once = 30 gram.
Extrait de ciguë une demi-once = 15 gram.
Poudre de belladone deux gros = 7 gram.

Mélez. (ham.)

EMPLÂTRE FONDANT DE GRAÈTE. (rad.)

Pr. Emplâtre de ciguë un gros = 4 gram.
— de belladone un scrupule = 1,75 gram.
— de céruse quatre scrupules = 5 gram.

Mélez. — Contre l'orgeolet.

ONGUENT DE CIGUE. (gi. ta.)

Pr. Extrait de ciguë une partie.
Axonge huit parties.

Mélez exactement.

POMMADE DE CIGUE. (fo. rad.)

Pr. Ciguë en poudre une partie.
Axonge deux parties.

Mélez.

ONGUENT DÉSOPILATIF. (e.)

Pr. Feuilles de ciguë,
— d'ache,
— d'hyeble,
— de persil,
— de sabbine, de chaque une livre = 345 gram.
Racine de câprier,
— de flambé,
— de bryone, de chaque, une demi-livre = 172 gram.
Huile d'olives six livres = 2070 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation de l'humidité;
exprimez, et ajoutez :

Cire jaune une livre et demie = 518 gram.
Gomme ammoniacque,
Racine d'aristoloche longue, de chaque,
deux onces = 57 gram.

SAVON CIGUTÉ.

Saponure de ciguë. (bl.)

Pr. Extrait de ciguë une partie.
Savon de soude à la moelle de bœuf deux parties.

Faites une pâte ductile.

SUPPOSITOIRE DE CIGUE. (bl.)

Pr. Extrait de ciguë,
Cire blanche, de chaque une partie.
Beurre de cacao quatre parties.

Mélez.

EAU DE CIGUE.

Hydrolat de ciguë; Aqua conii. (vu.)

Pr. Ciguë fraîche une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

CINCHONINE.

Cinchoninum, Cinchonia, Cinchonina. (f. p. t. cot. gu. ma. so. ta.)

Pr. Quinquina jaune mille parties.
Acide hydrochlorique soixante-quatre parties.
Eau douze mille parties.
Chaux vive cent parties.

Épùisez le quinquina par trois ébullitions successives, avec le tiers chaque fois de l'eau et de l'acide; réunissez les décoctions; ajoutez-y la chaux délayée dans cinq ou six fois son poids d'eau; lavez et séchez le précipité; traitez-le par l'alcool (58 degrés), filtrez bouillant, distillez au bain-marie, puis évaporez totalement; faites macérer dans l'alcool froid (24 degrés), dissolvez le résidu dans l'alcool bouillant, en ajoutant un peu de noir animal, filtrez la liqueur bouillante, et laissez cristalliser.

PILULES DE CINCHONINE. (ca.)

Pr. Cinchonine pure un scrupule = 1,27 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.
Deux à huit, en vingt quatre heures.

ACÉTATE DE CINCHONINE.

Acetas cinchoninæ, Cinchonina acetica. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide acétique concentré,
Eau, de chaque quantité suffisante.

Mettez la cinchonine dans une capsule de porcelaine, au bain-marie; versez dessus une petite quantité d'eau, puis l'acide à plusieurs reprises, en remuant avec un tube de verre, jusqu'à saturation parfaite; filtrez, réduisez de moitié par l'évaporation au bain-marie, et laissez ensuite dessécher au grand air.

AZOTATE DE CINCHONINE.

Nitrate de cinchonine; Nitras cinchoninæ. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante
pour saturer l'alcool; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

CHLORHYDRATE DE CINCHONINE.

Hydrochlorate de cinchonine; Hydrochloras cinchoninæ. (gi.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante
pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez, laissez cristalliser.

QUINATE DE CINCHONINE.

Quinas cinchoninæ. (ma.)

Pr. Solution alcoolique de sulfate de cinchonine . . . à volonté.
— aqueuse de quinate de chaux . . . suffisante quantité,
ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité;

filtrez, évaporez, redissolvez, et faites de nouveau cristalliser.

SULFATE DE CINCHONINE.

Sulphas cinchoninæ. (b*. f. han. p. sl. cot. gi. gu. ma. so. ta.)

Pr. Cinchonine à volonté.
Acide sulfurique quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser. (gi.)

POUDRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . douze grains = 0,7 gram.
Sucre quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures, dans une cuillerée de suc de citron.

BOLS FÉBRIFUGES. (b.)

Pr. Sulfate de cinchonine trois grains = 0,16 gram.
Mie de pain,
Miel,
Régisse, de chaque quantité suffisante

A répéter toutes les deux heures.

PILULES DE SULFATE DE CINCHONINE. (ca.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dose, deux à huit, dans les vingt-quatre heures.

POTION FÉBRIFUGE. (ca.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire une once = 20 gram.

A prendre en trois ou quatre fois, dans la journée.

SIROP DE CINCHONINE.

Syrupus cinchoninæ. (ca. gi. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine, quarante-huit grains = 2,55 gram,
Sirop commun une livre = 500 gram.

Faites dissoudre le sel dans une once = 50 gram, d'eau, et mêlez la solution au sirop réduit d'une once = 50 gram. par la coction. (ca. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine, . vingt-quatre grains = 1,15 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . deux gros = 7 gram.
Sirop douze onces = 312 gram.

Opérez comme ci-dessus. (gi.)

La dose du premier sirop est d'une once à trois = 50 à 92 gram., chez les adultes, par cuillerée à bouche; et d'une demi-once à une once et demie = 15 à 46 gram., chez les enfants, également par cuillerée.

VIN DE CINCHONINE. (ca. cot. fo. ma.)

Pr. Sulfate de cinchonine . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Vin de Madère un litre.
Filtrez la solution. (ca. cot. ma.)

Pr. Teinture de cinchonine. deux onces = 61 gram.
Vin de Madère. une pinte.

Mélez. (ma.)

Une à quatre onces = 50 à 122 gram. et plus, en plusieurs fois.

TEINTURE DE CINCHONINE.

Alcoolé de cinchonine. (ca. fo. ma. ta.)

Pr. Sulfate de cinchonine. douze grains = 0,6 gram.
Alcool (34 degrés). une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (ca. ma.)

ta. prescrit quinze grains = 0,75 gram. par once = 28 gram.; — fo. neuf grains = 0,48 gram. par once = 30 gram.

CIRE.

Wachs (Al.); wax (An. Su.); schuma (Ar.); ta (G.); mieltie (Cy.);
wax (D.); cera (E. I. Por.); mohdamul (Hi.); wasch (Ho.);
lelin (Mal.); moam (Pe.); wosk (Po.); siktha (Sa.); mellugu
(Tam.); minum (Tel.).

a. am. sm. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi.
fu. g. gr. han. he. li. lo. o. po. par. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.

Substance jaune, solide, plus légère que l'eau, d'une odeur aromatique agréable, que sécrète un insecte hyménoptère, l'abeille domestique, *Apis mellifica*, L., et qui transsude par les intervalles des anneaux intermédiaires de l'abdomen de cet animal.

La cire est composée, d'après John, de deux substances différentes, la *Cérine* et la *Myricine*, accompagnées d'une graisse aromatique.

Après avoir été soumise à l'action réunie de l'air et de l'eau, ou à celle du chlore, elle est blanche, inodore, insipide, cassante; alors elle prend le nom de *Cire blanche* ou *vierge*, *Cera alba*.

On l'emploie surtout à l'extérieur; cependant elle a été conseillée aussi à l'intérieur, comme adoucissant.

ÉLECTUAIRE DE CIRE.

Electuarium ceratum s. demulcens s. sanans. (so.)

Pr. Cire jaune fondue,
Gomme arabique,
Eau bouillante,
Sirop de framboises, de chaque, deux onces = 61 gram.

Ajoutez au mucilage la cire, puis le sirop.

Dose, deux cuillerées.

ÉLECTUAIRE DE FULLER. (b*. w. wu.)

Pr. Cire jaune fondue. un gros = 4 gram.
Blanc de baleine trois gros = 11 gram.
Huile d'amandes. une once = 30 gram.
Roses rouges. un gros et demi = 6 gram.
Miel. une once = 30 gram.

Mélez. (b*. w.)

Pr. Cire jaune, trois gros = 11 gram.

Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. six gros = 23 gram.
Consève de roses rouges, une once et demie = 45 gram.
Sirop diacode. quantité suffisante.

Mélez. (wu.)

ÉLECTUAIRE DE SCHWARTZE. (b*. rad.)

Pr. Cire jaune. une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes. une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Consève de roses. deux onces = 60 gram.

Mélez.

ÉLECTUAIRE PECTORAL DE WEDEKIND. (b*. au.)

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante,
Cire jaune fondue, de chaque, deux onces = 60 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.
Elixir acide de Dippel. quantité suffisante.

Mélez. (b*.)

Pr. Gomme arabique,
Eau bouillante,
Cire fondue,
Sirop de framboises, de chaque. une once = 30 gram.
Elixir acide de Haller. quantité suffisante.

Mélez. (au)

ÉMULSION DE CIRE.

Mixture anti diarrhéique; Emulsio cerea, Mixtura cerea. (li. st. ph. sm. so. sw. vm.)

Pr. Décocion de guimauve. vingt-quatre onces = 720 gram.
Sucre un gros = 4 gram.
Cire blanche. six gros = 22 gram.
Sirop diacode deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (vm)

Pr. Gomme arabique,
Cire jaune fondue, de chaque. six gros = 22 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Sirop de sucre. six onces = 184 gram.

Faites une émulsion. (so.)

Pr. Cire jaune. un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau pure. quatre onces = 122 gram.
Sirop de gomme. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (st.)

Pr. Gomme arabique. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Cire jaune fondue. six gros = 22 gram.;

puis, en triturant :

Eau,
Sirop de sucre, de chaque. six onces = 180 gram.

Mélez. (li.)

Pr. Cire jaune. un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.
Banne du Pérou. dix gouttes.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (sm.)

Pr. Cire jaune fondue. une demi-once = 15 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 6.
 Eau de menthe crépue. six onces = 180 gram.
 Sirop de safran. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Cire jaune,
 Huile d'amandes, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites fondre. Triturez avec :

Jaunes d'œufs nombre 2.

Ajoutez :

Décoction d'orge. deux livres = 1 kilogr.

Mélez bien. (sw.)

so. pour la même quantité de décoction, prescrit six gros = 25 gram. de cire, autant d'huile; et six jaunes d'œufs.

Par cuillerées, dans la diarrhée et la dysenterie.

ÉMULSION DE CIRE SAVONNEUSE. (b*. fu. so. sw.)

Pr. Cire blanche. six gros = 22 gram.
 Savon d'Alicante. un gros = 4 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Décoction de guimauve. deux livres = 720 gram
 Sirop diacode. deux onces = 60 gram.

Émulsionnez. (fu. so.)

Pr. Cire jaune. un gros et demi = 6 gram.
 Savon d'Alicante. un scrupule = 1,25 gram.
 Eau. un gros = 4 gram.

Faites fondre, ajoutez :

Eau. huit onces = 240 gram.
 — de muscade. une once = 30 gram.
 Sucre. une demi-once = 15 gram.

Émulsionnez. (b*.)

Pr. Cire blanche. un gros = 3,8 gram.
 Savon. un demi-scrupule = 0,8 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.
 — de menthe. cinq onces = 153 gram.
 — de poudre de la Jamaïque,
 Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Émulsionnez. (sw.)

BOUGIES SIMPLES.

Cereoli simplices s. exploratorii s. emollientes s. demulcentes. (b. be. br. d. dd. ff. fi. he. p. pr. s. sl. su. br. gi. pid. sw. vm.)

Pr. Cire jaune. à volonté.
 Faites-la fondre, trempez des bandecettes de linge dans la liqueur, et faites des bougies. (p.)

Pr. Cire jaune. six parties.
 Huile d'olives. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (b. be. dd. ff. fi. he. pr. s. sl. su. br. gi. pid. vm.)

Pr. Cire jaune. douze parties.
 Suif de bouc,
 Huile d'amandes, de chaque. une partie.
 Procédez comme ci-dessus. (br. sw.)

Pr. Cire jaune. quatre-vingt-seize parties.
 Térébenthine. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (br.)

CÉRAT SIMPLE.

Ceratum simplex (a. am. ams. b. ba. be. dd. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. bl. c. cot. gi. gu. so. sw. vm.)

1° A l'huile. *Eléocérolé simple.*

Pr. Cire blanche. une partie.
 Huile d'amandes. trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur. (f. t. cot. gu. so.)

lo. prescrit parties égales de cire et d'huile; — dd. deux parties d'huile: — bl. une, deux, trois, quatre, cinq ou sept; — ed. ff. han. et sw. quatre; — am. cinq; — fu. douze; — ams. b. ba. be. ed. fu. gr. ham. he. o. po. pr. s. sl. c. sw. et vm. deux de cire et cinq d'huile; — su. trois de cire et deux d'huile; — li. six de cire et cinq d'huile.

2° A la graisse. *Liparolé de cire.*

Pr. Cire. une partie.
 Axonge. quatre parties.

Faites fondre ensemble. (du. gr. ww.)

vm. prescrit douze parties d'axonge; — bl. trois, quatre, cinq, sept ou quinze.

Pr. Cire,
 Suif, de chaque. trois parties.
 Axonge. deux parties.

Faites fondre ensemble. (a.)

g. prescrit deux parties de cire, quatre de suif et quatre d'axonge.

Pr. Cire,
 Suif de cerf, de chaque. deux parties.
 Graisse d'oie,
 Graisse de poule, de chaque. une partie.

Faites fondre ensemble. (w.)

5° A l'huile et à la graisse. *Eléoliparolé de cire.*

Pr. Cire. une partie.
 Huile d'olives. trois parties.
 Axonge. six parties.

Faites fondre ensemble. (gl.)

CÉRAT DE GALIEN.

Cérat à l'eau, Oléocérat à l'eau, Eléocérolé à l'eau; Ceratum Galeni s. refrigerans. (an. be. f. fe. ff. g. pp. st. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Cire blanche. une partie.
 Huile d'amandes. quatre parties.

Faites fondre, et incorporez peu à peu :

Eau de roses. trois parties,
 en battant vivement. (f. ff. g. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

an. be. st. et am. prescrivent une partie de cire,

quatre d'huile et deux d'eau; — fe. deux de cire, huit d'huile et trois d'eau.

Pr. Cire huit parties.
Axonge trente-deux parties.
Eau douze parties.
Huile de bergamote une partie.

Procédez comme ci-dessus. (pp.)

CÉRAT JAUNE. (ba. gr.)

Pr. Axonge quatre-vingt-seize parties.
Curcuma une partie.
Eau deux parties.

Faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée, et ajoutez :

Cire jaune six parties.

CÉRAT LABIAL.

Pommade pour les lèvres, Eléocérolé à la rose; Ceratum labiale. (a. f. han. li. s. cot. gu. pie. so. vm.)

Pr. Cire neuf parties.
Huile une partie.

Faites fondre, et ajoutez un peu d'huile essentielle de roses. (cot.)

Pr. Cire trente-deux parties.
Axonge soixante-quatre parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Huile de bergamote,
— de citron, de chaque une partie.

Mélez. (han.)

Pr. Beurre frais deux livres = 786 gram.
Cire jaune huit onces = 250 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Huile de bergamote trente gouttes.

Mélez. (a.)

Pr. Cire blanche une once = 30 gram.
Suif de cerf sept onces = 210 gram.

Faites fondre et ajoutez :

Huile de citron,
— de lavande, de chaque trente-deux gouttes;

et colorez avec l'orcanette. (s.)

Pr. Cire trois onces = 92 gram.
Huile rosat. quatre onces = 122 gram.
Ambre gris deux grains = 0,1 gram.
Laque quantité suffisante.

Faites fondre ensemble. (pie.)

Pr. Cérat simple quatre onces = 120 gram.
Garance deux gros = 7 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile de citron,
— de cannelle, de chaque cinq gouttes.

Mélez. (li.)

Pr. Cire deux onces = 61 gram.
Huile d'amandes quatre onces = 125 gram.
Orcanette deux gros = 8 gram.

Chauffez pendant deux heures au bain-marie, passez, et ajoutez :

Huile de roses douze gouttes.

Mélez. (f. gu. so.)

Pr. Cire jaune deux onces = 60 gram.
Huile d'amandes douces une once = 30 gram.
Beurre frais quatre onces = 120 gram.

Faites macérer dans la masse fondue :

Orcanette deux gros = 7 gram.

Benjoin,
Cannelle,
Girofle,
Storax, de chaque six grains = 0,35 gram.

Passez, et ajoutez :

Huile de bergamote . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (vm.)

EMPLATRE DE CIRE.

Emplastrum cereæ. (f. lo. cot. gu. so.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque trois parties.
Poix blanche une partie.

Faites fondre ensemble.

ONGUENT FILII.

Unguentum filii Zachariæ s. medullæ mucilaginem. (e.)

Pr. Cire blanche,
Moelle de cuisse de vache,
Axonge, de chaque six onces = 180 gram.
Huile de graine de lin cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mucilage de graine de lin six onces = 180 gram.

Mélez, en remuant jusqu'au refroidissement.

Jadis on l'appliquait sur les points douloureux.

ONGUENT DE POMMES.

Unguentum pomadinum. (b'. wu.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque une once = 30 gram.

Fondez ensemble, et ajoutez :

Suc de pommes de reinette quantité suffisante.

Mélez. (b'.)

Pr. Beurre frais neuf onces = 270 gram.
Raisins secs deux onces = 60 gram.
Pommes de reinette nombre 8.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Orcanette deux onces = 60 gram.

Après une légère ébullition, faites fondre dans la masse :

Cire blanche quatre onces = 120 gram.

Passez, et ajoutez :

Huile de bois de Rhodes,
— Huile de bergamote, de chaque vingt gouttes.

Passez. (wu.)

ONGUENT DE BAISIN.

Unguentum de uvis. (b*. s. sa. w.)

Pr. Beurre frais une demi-livre = 180 gram.
Raisins secs quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire jaune deux onces = 60 gram.

Passes en exprimant. Ajoutez :

Huile de girofle vingt gouttes.

Mélez bien. (w.)

Pr. Beurre frais une demi-livre = 180 gram.
Cire jaune
Raisins secs, de chaque deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de toute humidité, exprimez au-dessus d'un vase plein d'eau de roses, et décantez l'eau après le refroidissement. (b*.)

Pr. Suc de raisin noir,

Eau de roses,

Beurre frais, de chaque seize onces = 480 gram.

Cire jaune quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement, et écumez. (b*. s. sa. w.)

TOILE DE MAL.

Sparadrap de cire. (f. cot. gu. so.)

Pr. Cire blanche,

Huile d'amandes, de chaque quatre parties.

Térébenthine une partie.

Faites fondre, et enduisez du mélange des bandettes de toile. (f.)

cot. gu. et so. prescrivent huit parties de cire, quatre d'huile et une de térébenthine.

VERNIS À LA CIRE. (ta.)

Pr. Cire blanche une partie.

Essence de térébenthine deux parties.

Faites fondre. — Pour cirer les meubles.

HUILE DE CIRE.

Oleum ceræ. (ams. br. d. e. fe. fu. li. o. pa. po. pr. sa. su. w. wn. pid. ta. sw.)

Pr. Cire jaune une livre.

Faites-la fondre dans une corne, ajoutez du sable lavé, distillez, et rectifiez l'huile épaisse (*Butyrum ceræ*) qui passe dans le récipient.

Cette huile passait jadis pour un puissant diurétique, à la dose de trois à six gouttes.

CITRONNIER.

Citrus medica, L.

Citronenbaum (Al.); *citronnee* (An.); *cytryn* (P.); *karna naha* (Beng.); *usi* (Ce.); *say tanh yen* (Co.); *dehi* (Cy.); *citronna* (D.); *cidea limonero* (E.); *nimbu* (Hi.); *citron-nboom* (Ho.); *cedro limone* (I.); *jeruk* (Ma.); *cyte dzewo* (Po.); *citrœira* (Por.); *jambhira* (Sa.); *citroutrad* (Su.); *slimitchum pullum* (Tsu.); *nemnapunda* (Tel.).

a. amis b. ha. he. hr. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie icosandrie, L.; aurantiacées, J.) originaire de l'Orient. (*fig. Flore méd.* III. 122.) On emploie le fruit et quelquefois la graine.

Le fruit, appelé *Citron* (*Pomum citri*, *Fructus citri*, *Malum citreum*), est ovoïde, mamelonné au sommet. Son écorce extérieure (*Cortex citri*) est mince, aromatique, couverte d'une pellicule d'un jaune citrin, appelée *Zeste* (*Flavedo corticum citri*), et couvrant elle-même une matière blanche et coriace, peu épaisse (*Albedo corticum citri*). L'intérieur du fruit est divisé en neuf à dix loges contenant une pulpe abondante, qui se compose de vésicules oblongues, d'un jaune blanchâtre, renfermant un suc acide et agréable.

Les graines sont jaunâtres, ovales, ventrues, striées, amères et presque inodores.

Le suc a les propriétés de tous les acidules végétaux. L'écorce est tonique et carminative. Les graines sont également toniques.

OLÉOSUCRE DE CITRON.

Elæosaccharum citri. (a. ba. br. d. f. han. he. o. pa. pr. sl. w. gi. so. sp. sw.)

Pr. Sucre une once = 30 gram.

Huile essentielle de citron dix gouttes.

Triturez ensemble. (d. ham. he. gi. so. sp. sw*.)

Pr. Sucre à volonté.

Frottez-le sur l'écorce d'un citron frais, jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé d'huile, et pulvérissez-le. (ba. br. f. han. o. pa. pr. sl. w.)

Ce dernier produit porte le nom d'*Essence sèche de citron*.

SACCHARUBE DE CITRON. (sw.)

Pr. Suc de citron concentré par la gelée une partie.

Sucre blanc concassé six parties.

Versez le suc par petites portions sur le sucre, afin qu'il puisse être absorbé, et triturez ensuite ce dernier, pour le conserver dans un flacon bouché.

PASTILLES DE CITRON. (b*. f. cot. rad. sp. ta.)

Pr. Huile de citron un gros = 4 gram.

Sucre douze onces = 360 gram.

Eau de citron quantité suffisante.

Faites cuire le tiers du sucre, en consistance de miel, dans l'eau, ajoutez le reste du sucre et l'huile, et versez goutte à goutte sur une table de marbre poli. (f. cot. ta.)

Pr. Sucre seize onces = 480 gram.

Suc de citron deux onces et demie = 75 gram.

Oléosucre de citron quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles. (b*. rad. sp.)

Pr. Pulpe de citron confite,

Écorce fraîche de citron, de chaq., une once = 30 gram.

Essence de citron un scrupule = 1,25 gram.

Suc de citron une once = 30 gram.
 Sucre seize onces = 480 gram.

Faites des pastilles. (b. sp.)

CONSERVE DE CITRON.

Conserva citri. (ed. fe. pa. sa. t. w. gi. pid. ta.)

Pr. Pulpe d'écorce fraîche de citron une partie.
 Sucre trois parties.

Mélez par la trituration. (ed. fe.)

pa. t. w. gi. pid. et ta. prescrivent de faire préalablement blanchir l'écorce.

Pr. Écorce de citron à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau bouillante, puis macérer pendant quelques jours dans de l'eau froide plusieurs fois renouvelée; faites-la bouillir dans trois parties de sirop commun; pulpez-la, mélez la pulpe avec le sirop, et cuisez en consistance. (ta.)

Pr. Écorce de citron deux livres = 661 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. au bain-marie; faites cuire l'écorce dans de l'eau, et passez à travers un tamis, mélez la pulpe avec du sucre clarifié dans la décoction et cuit à la grande plume, puis évaporez, en ajoutant l'eau distillée. (sa.)

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE. (b.)

Pr. Suc de citron,
 Sucre, de chaque une partie.
 Vin rouge seize parties.

COLLUTOIRE HUMECTANT. (fo. sw.)

Pr. Suc de citron une demi-once = 15 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Infusion de graine de lin une livre = 500 gram.

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE. (fo.)

Pr. Citrons coupés par tranches nombre 2.
 Décoction d'orge bouillante deux livres = 1 kilogram.

Faites infuser, passez, et ajoutez :

Sucre deux onces = 61 gram.

ÉMULSION DE SEMENCES DE CITRON. (br. rad.)

Pr. Semences de citron deux gros = 7 gram.
 Eau une livre = 360 gram.
 Sucre deux gros = 7 gram.

Faites une émulsion. (rad.)

Une demi-tasse, toutes les deux heures, dans l'hystérie.

JULEP RAFRAICHISSANT. (pic.)

Pr. Suc de citron une once = 30 gram.
 Eau de framboises,
 — de fraises, de chaque six onces = 181 gram.
 Sirop de nénuphar deux onces = 61 gram.

A prendre en quatre fois.

LIMONADE VÉGÉTALE.

Hydrolé de citron. (b. am. bl. cot. e. gi. gu. ra.)

Pr. Suc de citron une partie.
 Eau sucrée quinze parties.
 Mélez. (bl.)

Pr. Suc de citron trois onces = 90 gram.
 Eau quatre livres = 1440 gram.
 Sirop de framboises deux onces = 60 gram.

Mélez. (am.)

Pr. Citrons nombre 2.
 Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.
 Sucre deux onces = 61 gram.

Versez l'eau sur les citrons coupés par tranches, ajoutez le sucre au bout d'une heure, et passez. (b. cot. gi. gu. ra.)

Pr. Jus de citron quatre onces = 125 gram.
 Écorce fraîche de citron une demi-once = 15 gram.
 Sucre quatre onces = 125 gram.
 Eau bouillante trois pintes = 1420 gram.

Faites infuser. (e.)

LIMONADE COMPOSÉE.

Pitiana Datisbii. (b. ca.)

Pr. Citrons nombre 2.

* Pilez-les, enlevez les pépins, et broyez avec :

Pain grillé deux onces = 60 gram.,

en versant peu à peu :

Décoction d'orge germée, une livre et demie = 540 gram.

Passez, et ajoutez :

Sirop de mûres une once = 30 gram.

Vin six onces = 180 gram.

Deux à quatre onces = 60 à 120 gram., toutes les trois ou quatre heures.

MIXTURE OLÉOSO-ACIDE DE RICHTER. (b. *)

Pr. Suc de citron,
 Huile de lin, de chaque trois onces = 90 gram.
 Extrait d'opium quatre grains = 0,25 gram.

Une cuillerée toutes les demi-heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

Pr. Suc de citron une once = 30 gram.
 Huile d'amandes une once et demie = 45 gram.
 Sirop de guimauve un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

POTION DIURÉTIQUE. (pic. sm.)

Pr. Suc de citron,
 Huile d'amandes, de chaque deux onces = 61 gram.
 Eau de lis six onces = 181 gram.
 Sirop de violettes une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP ALCOOLIQUE D'ÉCORCE DE CITRON. (e.)

Pr. Esprit de citron une livre = 345 gram.
 Sirop commun deux livres = 690 gram.

Mélez ensemble.

Pr. Esprit de citron une livre = 345 gram.
 Zeste frais de citron quatre onces = 115 gram.

Passez au bout de deux heures, et ajoutez :

Sirop commun deux livres = 690 gram.

Mélez à une douce chaleur.

SIROP AQUEUX D'ÉCORCE DE CITRON.

Syrupus corticis citri aquosus. (f. fe. p. par. su. t. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Zeste frais de citron trois onces = 96 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après douze heures d'infusion, passez, filtrez, et ajoutez :

Sucre blanc le double.

Faites fondre au bain-marie. (f. p. su. wu. cot. so. ta.)

Pr. Zeste frais de citron trois onces = 92 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après trois jours d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre cuit au bouilli, trois livres = 1 kilogr. 1/2.

Mélez. (gu.)

Pr. Sirop de sucre deux livres = 656 gram.

Ajoutez-y :

Huile de citron un scrupule = 1,14 gram.,

préalablement broyée avec :

Sucre une demi-once = 14 gram.,

Faites dissoudre. (par. sw.)

Pr. Sirop de sucre bouillant quatre livres = 1440 gram.
Zeste frais de citron six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et passez. (fe. l. sw.)

Pr. Zeste frais de citron six onces = 166 gram.
Eau de citron dix onces = 277 gram.

Faites infuser, et ajoutez :

Sucre deux livres = 664 gram.

Dissolvez. (gi.)

SIROP VINEUX D'ÉCORCE DE CITRON.

Syrupus corticis citri vinosus. (br. pa. su. w. sp.)

Pr. Zeste frais de citron quatre onces = 120 gram.
Grains de kermès deux gros = 7 gram.
Vin blanc une livre = 360 gram.

Décantez et filtrez au bout de vingt-quatre heures. Ajoutez :

Sucre cuit à la plume dix-huit onces = 540 gram.

Faites un sirop. (pa. w.)

br. supprime le kermès.

Pr. Zeste de citron une demi-livre = 166 gram.
Vin blanc une livre et demie = 496 gram.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures. Ajoutez :

Sirop de sucre une livre et demie = 496 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Huile de citron broyée avec du sucre . . . quinze gouttes.

Dissolvez. (sa.)

SIROP DE SUC DE CITRON.

Sirop de limon; Syrupus limonum s. succi citri s.

acetosittatis citri. (ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. c. cot. gi. gu. pid. so. su. ta. vm.)

Pr. Suc de citron seize onces = 500 gram.
Sucre trente onces = 930 gram.

Faites fondre au bain-marie. (f. gu.)

Les proportions varient à l'infini. Quelques pharmacopées prescrivent d'aromatiser le sirop en le versant bouillant sur du zeste frais de citron (pa. t. w. sp.), d'autres en y ajoutant de l'esprit de citron (gu.). Dans le premier cas, le sirop est appelé *Syrupus citri e toto*.

Pr. Suc de citron dix onces = 300 gram.
Acide tartrique une demi-once = 15 gram.
Sucre seize onces = 480 gram.

Faites cuire au bain-marie. (li.)

SIROP DE LIMON COMPOSÉ. (pie.)

Pr. Suc dépuré de laitue,

— de pourpier,

— d'oseille,

— d'endive,

— de citron, de chaque . . deux onces = 64 gram.

— de grenade trois onces = 92 gram.

Sucre quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de sirop.

TISANE DE BALDINGER. (sm.)

Pr. Crème de tartre deux gros = 7,6 gram.
Eau une pinte et demie = 1,395 litres.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc de citron nombre 1.

Sucre une once = 30 gram.

TISANE DE MYSICHT. (b' so. sp.)

Pr. Citrons coupés nombre 5.
Eau soixante-douze onces = 2160 gram.

Faites réduire d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre onces = 120 gram.

VINAIGRE DE CITRON.

Acétolat de citron. (bl.)

Pr. Zeste frais de citron nombre 1.
Vinaigre blanc vingt-quatre parties.

Distillez seize parties.

HUILE ESSENTIELLE DE CITRON.

Oléule de citron; Oleum de cedro s. citri æthereum, Ætheroleum citri. (a. ans. an. b. br. e. f. p. pa. par. r. s. w. br. cot. gu. pid. so. sw.)

4° Par distillation.

Pr. Écorce de citron à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

2^o Par expression.

Pr. Zeste de citron à volonté.

Mettez dans un sac de crin, soumettez à la presse, laissez reposer, décantez et filtrez l'huile.

Ce dernier produit porte plus particulièrement le nom d'*Essentia de cedro*.

ESPRIT ODORIFÉRANT.

Spiritus suaveolens. (s.)

Pr. Huile de citron,
— de bergamote,
— de lavande, de chaque une partie.
Éther acétique quatre parties.

Faites dissoudre.

EAU DE CITRON.

Hydrolat de citron; Aqua citri. (a. ams. br. fe. ff. g. gr. par. sa. sl. t. w. wu. gi. ta.)

Pr. Écorce de citron une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

sa. gi. et ta. prescrivent de distiller un citron entier pilé, et de redistiller sur de l'écorce fraîche. Le produit porte le nom d'*Aqua totius citri*.

ESPRIT DE CITRON.

Alcoolat de citron; Spiritus citri. (ams. b. br. e. ed. f. pa. par. s. w. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Alcool (33 degrés) six parties.

Faites macérer pendant quatre jours, et distillez au bain-marie. (f. bl. gu. so.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Eau-de-vie deux parties.

Distillez après deux jours de macération. (ams. b. br. s.)

Pr. Zeste frais de citron une partie.
Alcool quatre parties.
Eau deux parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties. (e. ed. pa. w. cot. ta.)

Pr. Eau-de-vie trois livres = 984 gram.
Huile de citron deux scrupules = 2,28 gram.

Faites dissoudre. (par.)

EAU CORDIALE DE COLADON.

Ratafia de citron composé. (ca. pie. so.)

Pr. Écorce de plusieurs citrons,
Eau-de-vie vingt livres = 10 kilogr.

Distillez dix livres = 5 kilogr. Ajoutez au produit :

Teinture d'ambre,
— de musc, de chaque quelques gouttes.
Sirop de sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

EAU DE COLOGNE.

Alcoolat de citron composé; Aqua Coloniensis. (b. f. fo. ff. gr. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

1^o Par distillation.

Pr. Huile de bergamote,
— de citron,
— de cédrat, de chaque trois onces = 96 gram.
— de romarin,
— de fleurs d'orange,
— de lavande, de chaque, une once et demie = 48 gram.
— de cannelle six gros = 24 gram.
Alcool (34 degrés) vingt-quatre livres = 2 kilogr.
Eau de mélisse des Carmes trois livres = 1 kil. 1/2.
Eprit de romarin deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre les essences dans l'alcool, ajoutez les deux esprits, et distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le cinquième du tout. (f. cot. ta.)

Pr. Huile de bergamote,
— de citron,
— de limette,
— d'orange,
— de petit grain, de chaque deux onces = 64 gram.
— de cédrat,
— de romarin, de chaque une once = 30 gram.
— de lavande,
— de fleurs d'orange, de ch., une demi-once = 15 gram.
— de cannelle deux gros = 7,6 gram.
Alcool (33 degrés) douze livres = 6 kilogr.

Distillez presque à siccité. Ajoutez au produit :

Eau de mélisse trois livres = 1 kil. 1/2.
Esprit de romarin huit onces = 245 gram.

Méléz. (gu. so.)

Pr. Huile de bergamote,
— de cédrat,
— de limon,
— de fleurs d'orange, de ch., quatre gros = 14 gram.
— de cannelle,
— de romarin, de chaque un gros = 3,4 gram.
Alcool (32 degrés) trois livres = 992 gram.
Esprit de romarin trois onces = 83 gram.

Après quelques jours de digestion, distillez presque à siccité. Ajoutez au produit :

Eau de mélisse neuf onces = 249 gram.
Esprit de jasmin,
— d'iris de Florence, de ch., quatre gros = 14 gram.

Méléz. (gi.)

Pr. Huile de bergamote deux gros = 7 gram.
Genièvre,
Basilic,
Hysopé,
Marjolaine,
Mélisse,
Romarin,
Thym,
Lavande,
Girofle,
Angélique,
Anis,
Carvi,
Cumin,
Fenouil, de chaque deux onces = 60 gram.
Cannelle,

- Ecorce de citron,
- Muscade,
- Petit cardamome, de chaque, quatre onces = 120 gram.
- Eau-de-vie trente-deux livres = 1800 gram.
- pure soixante-quatre livres = 3600 gram.

Distillez vingt-deux livres = 8 kilogr. (vm.)

- Pr. Mélisse deux livres = 720 gram.
- Romarin huit onces = 240 gram.
- Ecorce de citron six onces = 180 gram.
- Muscade,
- Girofle,
- Cannelle,
- Coriandre, de chaque deux onces = 60 gram.
- Huile de bergamote une once = 30 gram.
- Alcool six livres = 2160 gram.
- Eau huit livres = 2880 gram.

Distillez à une douce chaleur. (b'.)

- Pr. Huile de bergamote, une once = 30 gram.
- de citron deux gros = 7 gram.
- de néroli,
- de romarin, de chaque un gros = 4 gram.
- Eau des Carmes douze onces = 360 gram.
- Esprit de romarin dix-huit onces = 540 gram.
- Alcool soixante-douze onces = 2160 gram.

Distillez. (sp.)

- Pr. Huile de néroli,
- de citron,
- de bergamote,
- d'orange,
- de romarin, de chaque douze gouttes.
- Petit cardamome un gros = 4 gram.
- Alcool une pinte = 0,920 litre.

Distillez trois demi-setiers = 0,690 litre. (b'.)

Trommsdorf assure qu'on suit cette formule à Cologne.

2° Par dissolution.

- Pr. Huile de citron une partie.
- Sucre trois parties.

Triturez, en ajoutant peu à peu

- Eau-de-vie trois parties.
- pure six cents parties.

Mêlez. (ff.)

- Pr. Huile de romarin,
- de bergamote, de chaque, une demi-once = 15 gram.
- de citron trois gros = 12 gram.
- de lavande deux gros = 7 gram.
- Eau-de-vie une pinte = 0,920 litre.

Mêlez bien. (b'. gr.)

- Pr. Essence de bergamote deux onces = 60 gram.
- de romarin,
- de menthe, de chaque un gros = 4 gram.
- de citron deux gros = 7 gram.
- de fleurs d'orange, un demi-scrupule = 0,6 gram.
- Eau de mélisse deux onces et demi = 75 gram.

Mêlez. (fe.)

- Pr. Huile de fleurs d'orange,
- d'écorce d'orange,
- de citron,
- de marjolaine,
- de romarin, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

- Huile de cannelle quatre gouttes.
- Civette trois grains = 0,18 gram.
- Ambre gris deux grains = 0,12 gram.
- Alcool quatre livres et demi = 1420 gram.

Filtrez au bout d'un mois. (sw.)

EAU DIVINE.

Aqua divina mirabilis. (sp.)

- Pr. Essence de citron,
- de bergamote, de chaque un gros = 4 gram.
- Eau de fleurs d'orange huit onces = 240 gram.
- Alcool soixante-quatre onces = 1920 gr.

Distillez, et ajoutez au produit :

- Eau cent vingt-huit onces = 3840 gram.
- Sucre trente-deux onces = 960 gram.

Cordial. — Dose, deux onces = 60 gram.

EAU D'OR. (ta.)

- Pr. Ecorce de citrons nombre 6.
- Alcool (36 degrés) neuf livres = 1360 gr.
- Esprit de macis trois livres = 1020 gr.
- Safran un scrupule = 1,8 gram.
- Eau de fleurs d'orange quantité suffisante.

Distillez, ajoutez du sucre et quelques feuilles d'or.

EAU SANS PAREILLE.

Aqua sine pari. (qu. sp. ta.)

- Pr. Huile de citron une demi-once = 15 gram.
- de bergamote deux gros et demi = 10 gram.
- de cédrat deux gros = 7 gram.
- Alcool soixante-douze onces = 2160 gr.
- Eau de la reine de Hongrie huit onces = 240 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que neuf onces = 270 gram.

ÉLIXIR DE CITRON. (sp.)

- Pr. Zeste frais de citron dix-huit onces = 540 gram.
- Eau-de-vie soixante-douze onces = 2160 gr.

Après plusieurs jours de macération, distillez. Ajoutez au produit :

- Suc de citron,
- Eau de roses, de chaque neuf onces = 270 gram.
- Sucre cinq onces = 150 gram.

BATAFIA DE CITRON. (bl. qu. ta.)

- Pr. Esprit de citron,
- Eau pure,
- Sucre, de chaque parties égales.

Mêlez et filtrez.

En substituant l'esprit de cédrat et colorant avec la cochenille, on obtient le Parfait amour. (qu.)

CITROUILLE.

Cucurbita Pepo, L.

Geurnier Kurbis (Al.); pumpkin gourd (An.); dyne, melau (B.); calabaza (E.); abobaca (Por.).

a. br. e. fe. l. w. be. fr. m. sp. z.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), originaire d'Orient. (fig. Rumph., *Amb* 3. 143)

On emploie la semence (*semen Cucurbitæ*), qui est allongée, comprimée, émousée, renflée sur les bords, composée d'une pellicule épaisse, blanche ou jaunâtre, et d'une amande blanche, douceâtre, oléagineuse.

ÉMULSION DE POTIRON.

Emulsio cucurbitæ. (t.)

Pr. Semences de potiron,
Sucre, de chaque. une once = 28 gram.

Broyez les graines décortiquées, en ajoutant peu à peu une livre = 352 gram. d'eau, et faites fondre le sucre dans la colature.

SIROP DE POTIRON.

Syrupus de cucurbita Mesues. (w.)

Pr. Suc de potiron. douze parties.
Sirop commun. seize parties.

Faites un sirop.

CIVETTE.

Zibetha, Zibethum

Zibeth (Al.); *civet* (An.); *zibeto* (E.); *süest* (Ho.); *zobetto* (I.).

br. e. l. w. hr. g. pid. sp.

Substance demi-fluide, onctueuse, blanchâtre ou jaunâtre, devenant brune et très épaisse à l'air, d'une odeur très forte, qui est sécrétée par des glandes, et rassemblée dans une poche située entre l'anus et les parties génitales de la *Civette*, *Viverra Zibetha*, L., mammifère rongeur d'Asie et d'Afrique.

Dose, cinq à dix grains = 0,5 à 0,5 gram.

TEINTURE DE CIVETTE.

Alcoolé de civette. (ta.)

Pr. Civette. quatre scrupules = 5 gram.
Alcool (30 degrés). deux onces = 56 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, quatre à dix gouttes.

HUILE DE CIVETTE.

Eléolé de civette. (ta.)

Pr. Civette deux onces = 56 gram.
Huile d'olives. une livre = 340 gram.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours.

CLAVALIER.

Clavaliér à feuilles de frêne, *Frêne épineux*;
Zanthoxylum clavatum, L.

Zahnwehholz (Al.); *prickly ash, tooth ach tree* (An.).

am. c.

Arbre (dioécie pentandrie, L.; tércbinthacées, J.) des Antilles.

On emploie l'écorce, qui est brune et âcre, contre les maux de dents. La teinture sert, en Amérique, dans les rhumatismes chroniques.

CLÉMATITE.

En médecine, on emploie deux espèces de ce genre de plantes :

1^o *Clématite droite*; *Clematis erecta*, L.

Waldrebe, *Brennkraut* (Al.); *lady's Bower upright* (An.); *trœndreurt* (D.); *brand klemmeche* (Ho.).

am. b. ba. br. d. fe. fo. g gr. lan. hé. li. o. pr. r. s. w. wu. be. br. m. sp.

Plante ♂ (polyandrie polygynie, L.; renonculacées, J.), du midi de l'Europe.

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Clematidis erectæ s. Flammulæ Jovis*) se compose de feuilles pinnées, à folioles ovales, lancéolées, très entières. Sa saveur est âcre et astringente.

Les fleurs consistent en quatre ou cinq pétales blancs, d'une odeur agréable et d'une saveur âcre.

Cette plante est extrêmement âcre, irritante, vésicante même. On l'a vantée à l'intérieur, comme diaphorétique, diurétique, et surtout antivénérienne. Elle purge violemment. Son administration demande beaucoup de prudence. — Dose de la poudre, un à trois grains = 0,01 à 0,16 gram. — A l'extérieur, les feuilles pilées, en cataplasme.

2^o *Clématite des haies*, *Herbe aux gueux*; *Clematis vitalba*, L.

Waldrebe (Al.); *wild climber* (An.); *clematite* (E.); *lynen* (Ho.); *clematide* (I.).

g. g. m.

Plante ♂, qui croit dans toute l'Europe. (fig. *Flore médic.* III. 124.)

On emploie les tiges et les feuilles (*stipites et folia Clematis vitalbæ*), qui se composent de rameaux grêles et anguleux, portant des feuilles ailées, formées de cinq folioles un peu en cœur, qui tiennent à des pétioles entortillés comme des vrilles. L'odeur est peu sensible; la saveur âcre et brûlante, dans l'état frais.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CLÉMATITE. (wu.)

Pr. Clématite droite,
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. huit parties.

Exprimez au bout de trois jours, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

Dose, trois grains = 0,2 gram.

INFUSION DE CLÉMATITE.

Hydrolé de clématite; *Infusum flammulæ Jovis*.
b. fu. wu.)

Pr. Clématite droite. trois à quatre gros = 11 à 15 gr.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

Quatre onces = 120 gram., trois ou quatre fois par jour, dans les ulcérations vénériennes secondaires.

EXTRAIT AQUEUX DE CLÉMATITE.

Extractum flammulae Jovis. (fu. g. r.)

Pr. Suc de clématite droite. à volonté.

Faites évaporer au bain-marie.

CLOPORTES.

Kellerwurm, Kelleresel (Al.); *hatera, chesbug* (Au.); *skukketrol'd* (D.); *galinha, encarracha* (E.); *plisebedden* (Ho.); *centogamba, porcelletto* (I.); *stonog* (Po.); *centopea* (Por.); *grasugga* (Su.).

ams. b. ba. br. la. e. f. fe. fu. g. lan. li. o. po. pr. r. s. t. w. a. g. sp.

Le Cloporte ordinaire, *Oniscus Asellus*, L., crustacé (isopodes cloportides, Lat.) très commun partout (fig. Panz. *Faun. Germ. fasc. IX. 21*), est cendré, lisse, tacheté de noir et de jaunâtre.

Les cloportes sont réputés apéritifs, fondants et diurétiques. Jadis on les estimait beaucoup dans l'hydropisie et l'asthme — Dose du suc exprimé, une demi-once = 15 gram. La pharmacopée de Fulde les prescrit *in muris, non sub trabibus collecti*.

CONSERVE DE CLOPORTES.

Conserva millepedum. (b*. fu. li. w.)

Pr. Cloportes vivants. une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

INFUSION DE CLOPORTES.

Infusum millepedum. (sa.)

Pr. Cloportes vivants. six gros = 21 gram.
Eau. trois onces = 83 gram.
Alcool. une once = 28 gram.

Exprimez avec force au bout d'une heure.

BOUILLON DE CLOPORTES.

Jus millepedum. (au.)

Pr. Cloportes. un gros = 4 gram.
Baies d'alkéenge. nombre 20.
Bouillon de viande. neuf onces = 270 gram.

Faites infuser, et passez.

POTION DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Cloportes nombre 30.
Baies d'alkéenge. nombre 20.
— de genévrier. nombre 6.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Vin blanc. quatre onces = 122 gram.

Passez en exprimant.

SIROP DE CLOPORTES. (ca.)

Pr. Suc de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Cloportes une once et demie = 46 gram.

Faites digérer, filtrez, et ajoutez :

Sucre. une demi-livre = 250 gram.

Une à deux onces = 50 à 61 gram., dans la coqueluche.

TEINTURE DE CLOPORTES.

Alcoolé de cloportes; Tinctura s. Essentia millepedum. (br.)

Pr. Cloportes secs. une partie.
Alcool. douze parties.

Faites macérer, exprimez, et filtrez.

VIN DE CLOPORTES.

Vinum millepedum. (rad. sm. sp.)

Pr. Cloportes. une partie.
Vin blanc six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

COBALT.

Cobolt; Cobaltum.

ba. br. e. w. sp.

Métal solide, dur, cassant, à grain fin et serré, un peu moins blanc que l'étain, magnétique, inaltérable à l'air, fusible à environ 150 degrés du pyromètre, non volatil. Sa pesanteur est de 8,5584.

OXIDE DE COBALT.

1° A l'état impur.

Smalt, Safre, Azur, Bleu d'azur, Bleu de Cobalt; Smaltum.

Smalte (Al.); *blue starch* (Au.); *smalto* (I.).

b. be. br.

Mélange d'oxide de cobalt et de silice.

2° A l'état de pureté. (b*.)

Pr. Hydrochlorate de cobalt à volonté.

Faites-le dissoudre dans l'eau, et décomposez-le par la potasse, lavez et séchez le précipité.

Dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. dans le rhumatisme.

ONGUENT DE COBALT.

Unguentum defensivum cœruleum. (ams. be.)

Pr. Smalt,
Sous-acétate de plomb liquide, de chaque. . . une partie.
Onguent commun. quatre parties.

Mélez.

COCCINELLE.

Coccinelle à sept points, Bête à Dieu; Coccinella septempunctata, L.

Siebenpunkt, siebenmal punctirter Sonnenkäfer (Al.).

ham. sa. g.

Insecte coléoptère (dimérés aphidiphages, Lat.), très commun en Europe (fig. Oliv. Col. 98, I 1.), bombé, hémisphérique, noir, à élytres rouges, avec les bords du corselet marqués de deux taches blanches, et sept points noirs sur les élytres.

TEINTURE DE COCCINELLE.

Tinctura coccinellæ septempunctatæ. (h. ham.)

Pr. Coccinelles à sept points nombre 60 à 80.

Alcool concentré. une once = 30 gram.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

Préparation prétendue anti-odontalgique. — Dose, trente à cinquante gouttes, quatre fois par jour.

COCHENILLE.

Scharlachwurm (Al.); cochineal insect (An.); carmosiorm, coccinella (D.); cochineilla (E.); cochenille (Ho.); kosisionell (Su.); kirmiz (T.).

an. b. ha. he. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. han. li. o. pr. s. sl. su. t. w. wu. c. g. m. pa. pid. sp.

La *Cochenille du Nopal, Coccus cacti, L.*, insecte hémiptère (homoptères galliusectés, Lat.), qu'on élève en grand dans l'Amérique, au Mexique surtout (fig. Journ. compl. des Sc. méd. t. X. p. 207), vit sur le nopal. C'est la femelle seule qu'on récolte. Elle a le corps oblong, rouge, les antennes rameuses, et deux longues soies abdominales. Desséchée, elle forme un petit grain irrégulier, convexe et cannelé d'un côté, concave de l'autre, ardoisé ou gris, veiné de pourpre, et couvert d'une poussière blanche. Pelletier et Caventou y ont trouvé une matière animale particulière, de la stéarine, de l'élaïne, un acide odorant, divers sels, et une matière colorante spéciale, la *Carminé*.

Léger astringent, inusité aujourd'hui, qu'on a surtout conseillé, comme sédatif, dans la toux convulsive.

TEINTURE DE COCHENILLE.

Alcoolé de cochenille; Tinctura coccionellæ. (ams. bl.)

Pr. Cochenille en poudre une partie.

Eau-de-vie huit parties.

Après huit jours de macération, filtrez.

COCHLÉARIA.

Cochlearia officinalis, L.

Löffelkraut, Löffelkraut-scharbockheil, Scharbockkraut (Al.);

sea-scurvy grass (An.); ezjenk (B.); skercart (D.); cochlearia (E. I. Por.); lepekraud (Ho.); warzechwa (Po.); skedart (Su.); kasik (T.).

a. am. ans. an. b. ba. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉ ou ♂ (tétradynamie siliculense, L.; crucifères, J.) d'Europe. (fig. Flore méd. III. 123.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Cochleariæ hortensis s. vulgaris*) se compose d'une tige légèrement anguleuse, glabre, et de feuilles, dont les inférieures sont arrondies, cordiformes, pétiolées, les supérieures ovales, sinuées, anguleuses, sessiles.

La graine est d'un brun noirâtre.

L'odeur est pénétrante et âcre; la saveur âcre et un peu amère.

Excitant, antiscorbutique.

EXTRAIT DE COCHLÉARIA.

Extractum cochleariæ. (ams. b. br. f. ff. pa. sa. br. gi.)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de cochlearia à volonté.

Évaporez au bain-marie. (br. f. ff. br. gi.)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Cochlearia une partie.

Eau six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir, et évaporez la colature. (b. pa.)

3° Par décoction.

Pr. Cochlearia une partie.

Eau dix parties.

Faites bouillir pendant deux heures, exprimez, et évaporez. (ams.)

Pr. Cochlearia pilé huit livres = 2650 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. de produit, faites bouillir le marc avec trois fois son poids d'eau, clarifiez la décoction, évaporez, et sur la fin ajoutez l'eau distillée. (sa.)

CONSERVE DE COCHLÉARIA.

Conserva cochleariæ. (a. ans. b. he. e. f. fi. fu. li. o. p. pa. r. s. sa. sl. w. wu. cot. gu. pid. so. sv. vm.)

Pr. Cochlearia,

Sucre, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble. (li. sa. su.)

e. fu. p. pa. r. w. wu. pid. et sv. prescrivent deux parties de sucre; — ans. b. he. f. li. o. s. sl. cot. gu. so. et vm. trois; — a. trente-six.

Pr. Cochlearia,

Sucre, de chaque. parties égales.

Pilez ensemble, passez la pulpe, et mêlez-la avec du sirop très cuit. (*ta.*)

Dose, deux gros à une once = 8 à 50 gram.

CONSERVE ANTISCORBUTIQUE. (ca. fo.)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau,
Suc de raifort.
— de bigarade, de chaque parties égales.
Sucre. quantité suffisante.

Deux à trois gros = 8 à 12 gram. par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE. (au.)

Pr. Conserve de cochléaria. une once et demie = 45 gram.
Roseau aromatique un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
Elixire acide de Haller, de chaque quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

SUC ANTISCORBUTIQUE.

Succus antiscorbuticus s. cochlearia compositus.
(*f. p. ph. sp. sw.*)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Pilez dans un mortier, passez, exprimez, et filtrez. (*f.*)

sw. supprime le trèfle d'eau; — *fo.* le remplace par de la fumeterre.

Pr. Cochléaria. deux parties.
Cresson,
Beccabunga,
Pissenlit,
Pulpe d'orange, de chaque une partie.

Pilez et exprimez. (*sp.*)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson, de chaque six parties.
— de limon cinq parties.

Mélez. (*p.*)

Pr. Suc dépuré de cochléaria,
— — de cresson,
— — de beccabunga,
— — de trèfle d'eau, de chaque parties égales.

Mélez. (*ph.*)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson,
— d'orange, de chaque quatre parties.
Teinture de muscade une partie.

Mélez. (*sw.*)

Une à trois onces = 50 à 92 gram., deux fois par jour.

SIROP DE COCHLÉARIA.

Syrupus cochlearia. (*e. f. w. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Suc dépuré de cochléaria. une partie.
Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

SIROP DE COCHLÉARIA COMPOSÉ.

Syrupus cochlearia compositus. (*t. sw.*)

Pr. Suc de cochléaria,
— de cresson, de chaque une partie.
Sirop de cannelle trois parties.

Faites cuire. (*sw.*)

Pr. Suc de cochléaria,
— de beccabunga,
— d'oseille,
— d'orange, de chaque six onces = 166 gram.
Écorce d'orange. trois onces = 83 gram.
Cochléaria. trois poignées.

Exprimez et filtrez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sucre quatre livres = 1328 gram.
Huile de citron quinze gouttes.

Faites dissoudre. (*t.*)

INFUSION DE COCHLÉARIA. (fo. ta.)

Pr. Cochléaria,
Cresson, de chaque. une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez. A prendre par tasses.

PETIT-LAIT ANTISCORBUTIQUE. (fo. ph. rad. sch. sw.)

Pr. Suc de cochléaria une partie.
Lait de vache quatre parties.

Faites bouillir, et passez après la coagulation.

(*fo. sw.*)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Lierre terrestre,
Cerfeuil, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Petit-lait bouillant huit onces = 240 gram.

Faites infuser, exprimez, et ajoutez :

Sirop de fleurs d'oranger. deux gros = 7 gram.

Mélez. (*rad.*)

Pr. Cochléaria,
Cresson,
Pissenlit, de chaque une demi-once = 15 gram.
Petit-lait bouillant trois livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion passée :

Sucre deux onces = 60 gram.

Faites fondre. (*ph. sch.*)

Une demi-tasse, répétée deux à trois fois, dans la matinée.

VIN ANTISCORBUTIQUE (st. t. ph. rad. ta.)

Pr. Raifort une once = 28 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Trèfle d'eau,
Moutarde, de chaque une demi-once = 14 gram.
Sel ammoniac deux gros = 7 gram.
Vin blanc deux livres = 664 gram.

Faites macérer pendant deux jours, exprimez, et ajoutez :

Esprit de cochléaria . . . une demi-once = 14 gram.
Mêlez. (t. ta.)

Pr. Esprit de cochléaria . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc une livre = 500 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Cochléaria deux onces = 60 gram.
Moutarde une demi-once = 15 gram.
Vin blanc deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant trois jours, et ajoutez à la colature :

Ether hydrochlorique deux gros = 7 gram.

Mêlez. (ph. rad.)

Un demi-verre, trois fois par jour.

TEINTURE DE COCHLÉARIA.

Alcoolé de cochléaria; Tinctura s. Essentia cochleariarum. (pa.)

Pr. Cochléaria deux onces = 60 gram.
Alcool quantité suffisante

pour couvrir l'herbe de trois doigts.

Ajoutez à la colature :

Extrait de cochléaria un gros = 4 gram.

Dose, trente gouttes.

TEINTURE DE SUC DE COCHLÉARIA.

Alcoolé de suc de cochléaria. (cot.)

Pr. Suc filtré de cochléaria,
Alcool (36 degrés), de chaque parties égales.

Filtrez au bout de quelques heures.

EAU DE COCHLÉARIA.

Hydrolat de cochléaria; Aqua cochleariarum. (ams. ba. br. f. p. pa. sa. t. wu. cot. gi. gu. so. vm.)

Pr. Cochléaria,
Eau, de chaque deux parties.

Distillez une partie de produit.

EAU ANTISCORBUTIQUE.

Aqua antiscorbutica. (sa.)

Pr. Cochléaria,
Oseille,
Aigremoine,
Becabunga,
Petite chéridoine,
Chicorée sauvage,
Fumeterre,
Trèfle d'eau,
Véronique, de chaque deux poignées
Eau quantité suffisante.

Distillez presque à siccité.

ESPRIT DE COCHLÉARIA.

Alcoolat de cochléaria; Spiritus cochleariarum. (a. ans. ba. br. c. f. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. sw. t. w. wu. cot. pid. so. sw. vm.)

Pr. Cochléaria neuf parties.
Alcool (31 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (f. so.)

Les proportions varient presque partout, ainsi que la force de l'alcool.

ESPRIT ARDENT DE COCHLÉARIA.

Alcoolat de cochléaria et de raifort. (an. be. br. f. fe. ff. cot. fo. gi. gu. so. sp. ta.)

Pr. Cochléaria cinq livres = 2 kilogr. 1/2.
Raifort dix onces = 320 gram.
Alcool (31 degrés). six livres = 3 kilogram.

Distillez cinq livres = 2 kilogram 1/2 de produit. (be. f. ff. cot. fo. gi. gu. so. sp.)

an. et fo. prescrivent deux parties de cochléaria, une de raifort et six d'alcool; — br. cinq de cochléaria, deux de raifort et une d'alcool; — ta. huit de cochléaria, sept de raifort et dix d'alcool; — gi. trois de cochléaria, une de raifort et quatre d'alcool.

EAU DE LAVBILLIÈRE.

Alcoolat de cochléaria et de cresson composé. (ca. fo. gi. gu. so. sp. ta.)

Pr. Cochléaria six onces = 180 gram.
Cresson huit onces = 240 gram.
Écorce de citron une once et demie = 45 gram.
Cannelle deux onces = 60 gram.
Girofle six gros = 22 gram.
Roses rouges une once = 30 gram.
Alcool quarante-huit onces = 1440 gram.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'esprit au bain-marie.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE. (ams. b. be. ff. c. sw. vm.)

Pr. Cochléaria vingt-quatre onces = 786 gram.
Raifort,
Écorce d'orange, de chaque . . douze onces = 393 gram.
Muscade quatre onces et demie = 140 gram.
Alcool quatre-vingt-treize onces = 3 kilogr.
Eau cinquante onces = 1631 gram.

Distillez quatre-vingt-seize onces = 5150 gram. (c. sw. vm.)

Pr. Cochléaria quarante onces = 1230 gram.
Sauge,
Menthe, de chaque trois onces = 92 gram.
Écorce d'orange une demi-livre = 181 gram.
Muscade une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie trois livres = 1107 gram.
— pure neuf livres = 3321 gram.

Au bout de trois jours, distillez six livres = 2214 gram. (ams. b. be. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de cochléaria 2500 gram.
Racine fraîche de raifort 320 gram.
Alcool (32 degrés). 3000 gram.

Distillez 2500 gram. (ff.)

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE BOERHAEVE. (ca.)

Pr. Cochléaria,
Passerage,

Raifort, de chaque. deux poignées.
 Semences de moutarde,
 — de raifort,
 — de roquette,
 — de vélar,
 — de cresson,
 Houblon, de chaque. une once = 32 gram.
 Alcool. quantité suffisante.

Distillez. — Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE DRAWITZ.

Spiritus antiscorbuticus Drawitzii, Mixtura simplex antiscorbutica. (b. be. fe. sl. w. wu. pid.)

Pr. Vitriol calciné à blanc. deux livres = 720 gram.
 Esprit de tartre. une livre = 360 gram.
 — de cochléaria. quatre onces = 120 gram.

Distillez. (b.)

Pr. Vitriol calciné. deux livres = 720 gram.
 Tartre cru. trois livres = 1080 gr.

Distillez, et à chaque livre = 360 gram. de produit ajoutez :

Esprit de cochléaria. quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (w. pid.)

Pr. Esprit de tartre. une livre = 360 gram.
 — de cochléaria. quatre onces = 120 gram.
 Acide sulfurique. une once = 30 gram.

Distillez jusqu'à siccité. (br. wu.)

Pr. Acide pyrotartrique. deux onces = 60 gram.
 Esprit de cochléaria. quatre onces = 120 gram.
 Éther sulfurique. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Esprit de cochléaria. une livre = 360 gram.
 Acide pyrotartrique. huit onces = 240 gram.
 — sulfurique. une once = 30 gram.

Distillez jusqu'à siccité (sl.)

Dose, vingt à quatre-vingts gouttes.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE DE SELLE. (ca.)

Pr. Eau de cochléaria. quatre livres = 2 kilogr.
 Esprit de cochléaria. deux onces = 64 gram.
 Extrait de treble d'eau,
 — de petite centauree,
 — de fumeterre,
 — de chiendent, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Acide sulfurique. deux gros = 7,6 gram.

Dose, deux cuillerées par jour.

ESPRIT ANTISCORBUTIQUE (pa. sp.)

Pr. Absinthe,
 Beccabunga,
 Bourrache,
 Buglosse,
 Cochléaria,
 Fumeterre,
 Cresson, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
 — de fougère. une demi-once = 15 gram.
 Écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
 — de tamarisc. six gros = 22 gram.
 Esprit de cochléaria. quantité suffisante.

Après quelque temps de macération, exprimez et filtrez. (pa.)

Pr. Racine d'aunée. deux gros = 7 gram.
 — de fougère. une demi-once = 15 gram.
 Absinthe. trois gros = 11 gram.
 Écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
 — de tamarisc. six gros = 22 gram.
 Suc de beccabunga,
 — de bourrache,
 — de buglosse,
 — de cochléaria,
 — de fumeterre,
 — de cresson, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Esprit de cochléaria,
 — de cresson, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Exprimez au bout de quelques jours. (sp.)

Dose, deux à trois gros = 7 à 11 gram.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (c. st. au. fo. sp. gi. ra. rad. so. sp. sw.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-livre = 250 gram.
 Infusion de rue. une livre = 500 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
 Eau. une livre = 500 gram.
 Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria. une once = 30 gram.
 Eau de cochléaria,
 Teinture de laque, de chaque. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (au. sp.)

Pr. Esprit ardent de cochléaria. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de miel. une once = 30 gram.
 Décoction d'orge. une livre = 500 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria. un gros = 3,8 gram.
 Sirop de quinquina. une demi-once = 15 gram.
 Infusion de cresson. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Esprit de cochléaria. deux onces et demie = 75 gram.
 Suc de citron,
 Mucilage de coing,
 Sirop de mûres, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Rue,
 Sauge, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria. deux onces = 60 gram.
 Teinture de laque. une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

Pr. Esprit de cochléaria. une demi-once = 15 gram.
 Tisane antiscorbutoïque. six onces = 180 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Esprit de cochléaria. deux gros = 7,6 gram.
 Infusion de petite centauree. quatre onces = 122 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (so.)

Pr. Esprit de cochléaria, une demi-once = 15 gram.
Miel, de chaque, cinq onces = 157 gram.
Infusion de sauge, cinq onces = 157 gram.

Méléz. (st.)

Pr. Garance, une once = 29 gram.
Cresson,
Sauge,
Beccabunga,
Ancolie,
Pyrethre,
Écorce de Winter, de chaque, . . . deux gros = 7 gram.
Eau de chaux, deux livres et demie = 863 gram.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria, une demi-once = 14 gram.
Miel rosat, quatre onces = 113 gram.

Méléz. (e.)

Pr. Girofle, deux gros = 7 gram.
Sassafras,
Alcool, de chaque, une once = 28 gram.
Gayac,
Vin blanc, de chaque, deux onces = 55 gram.

Après trois jours de macération, ajoutez :

Suc de cresson, une livre = 332 gram.
— de cochléaria, deux livres = 664 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (gi.)

POTION ANTISCOBBUTIQUE. (fo. rad.)

Pr. Esprit de cochléaria, une demi-once = 15 gram.
Suc de citron,
Sirop diacode, de chaque, . . . deux onces = 60 gram.
Eau de sureau, six onces = 180 gram.

Deux cuillerées toutes les trois heures. (rad.)

Pr. Esprit de cochléaria, deux gros = 7,6 gram.
Eau de fumeterre, quatre onces = 122 gram.
Sirop de quinquina, une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (fo.)

TISANE ANTISCOBBUTIQUE. (ra.)

Pr. Esprit de cochléaria, une demi-once = 15 gram.
Tisane amère, deux livres = 1 kilogram.

Méléz.

CODAGAPALA.

Wrightia antidysenterica, Br.

Konessirinde, *Conessirinde* (Al.); *conessi*, *oval leaved rosebay* (An.); *curajin* (Il.); *codala pala* (Mal.); *kuloja* (Su.); *veppalai* (Tam.); *pala codja*, *manupala* (Tel.).

br. fe. w. wu. a. m. pa.

Arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) des Indes orientales. (fig. Rheed. Malab. I p. 85. 47.)

On emploie l'écorce de la tige et surtout de la racine (*cortex Codagapala s. profluvii s. Conessi*), qui est en morceaux plus ou moins roulés, épais d'une ligne, noirâtres en dehors, et couverts de lichens gris. Elle a une saveur astringente et amère.

Tonique, usité jadis dans la diarrhée et la dysenterie.

CODÉINE.

Codcina. (p. cot. ma. gu. so.)

Pr. Opium, à volonté.

Faites-le macérer dans suffisante quantité d'eau, et, après avoir tiré à clair, traitez le liquide par le chlorure de calcium; rapprochez et faites cristalliser la liqueur qui surnage le précipité; décomposez celui-ci par l'ammoniaque; concentrez la solution filtrée, et laissez cristalliser; dissolvez les cristaux dans l'eau, ajoutez de la solution de potasse caustique en léger excès, reprenez le précipité par l'alcool et l'éther, et faites cristalliser.

La codéine, et ses sels, notamment l'hydrochlorate, ont une action puissante sur l'économie. Ordinairement deux grains = 0,1 gram. déterminent, avec le sommeil, des vertiges, des nausées, et même des vomissements. Magendie a vu des névralgies faciales et sciatiques céder à cette dose. Il emploie la codéine à la dose d'un, deux ou trois grains = 0,05, 0,1, 0,16 gram., dans un julep ou un looch gommeux. Il la donne aussi en pilules, dont chacune ne contient jamais plus d'un grain = 0,03 gram. L'hydrochlorate et le nitrate étant plus actifs, on doit les donner à plus faible dose.

SEL DE GREGORY.

Muriate double de morphine et de codéine. (ma.)

Pr. Opium, à volonté.

Traitez-le par l'eau, versez une forte solution de chlorure de calcium dans la liqueur, filtrez celle-ci sur le charbon animal, et rapprochez-la convenablement pour qu'elle cristallise.

Ce sel peut quelquefois remplacer la morphine et la codéine.

COGNASSIER.

Cydonia communis, Poir.

Quitte (Al.); quince (An.); *bedana* (Ar. Pe.); *katna* (B.); *quade* (D.); *membriello* (E.); *bekiley bij* (H.); *kwee* (Ho.); *cotogno* (I.); *pigwa* (Po.); *marmelo* (Por.); *quitten* (Por.).

a. ams. au. b. ba. be. br. d. e. f. g. fu. g. gr. ham. han. he. h. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. br. c. g. gi. ni. pid. sp. z.

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.) originaire de Crète, et naturalisé en Europe, où il a produit plusieurs variétés par la culture. (Fig. Jacq. Austr. V. 4. 542.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit, appelé *Coing* (*Cydonia cotonea s. fructus Cydoniae*), est cotonneux, jaunâtre, très odorant, pyriforme, rempli d'une chair un peu coriace, acide, légèrement aigre et aromatique. On le fait sécher, après l'avoir dépouillé de sa pellicule et de ses graines, et coupé par tranches.

Les graines (*semen Cydoniorum*) sont allongées,

anguleuses, de forme irrégulière, obtuses à un bout, pointues à l'autre, plates d'un côté, bombées de l'autre, luisantes, brunes en dehors, blanches en dedans, très muqueuses, inodores, d'une saveur douce et mucilagineuse.

Le fruit est astringent; les graines fournissent de leur surface un abondant mucilage.

CONSERVE DE COING.

Confitum cydoniorum. (br. fe. p. sa. t. w. wu. cot. gi. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Coings entiers. à volonté.

Faites-les ramollir par la cuisson dans l'eau, puis sécher un peu, et versez dessus un sirop de sucre très cuit, préparé avec la décoction. (fe. pa. w. gi.)

Pr. Coings sans cloisons ni pépins. quatre parties.
Sirop de sucre. douze parties.

Faites cuire, réduisez les coings en pulpe, mêlez celle-ci avec le sirop, et réduisez. (e. br. pa. t. sa. w. wu. cot. pid. sw. ta. vm.)

GELÉE DE COINGS.

Gelatina s. Miva s. Rob cydoniorum, Diacydonium simplex s. lucidum. (br. e. fu. p. pa. sa. w. wu. bl. gu. so. sp. sw.)

Pr. Coings nettoyés. six livres = 3 kilogr.
Eau. dix livres = 5 kilogr.

Faites cuire, et passez à travers un blanchet, sans exprimer, ajoutez :

Sucre. quatre livres = 2 kilogr.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, et faites cuire convenablement. (gu. so.)

Pr. Suc dépuré de coing. six parties.
Sucre. une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel. (br. fu. p. sa. w. wu. sp. sw.)

Le produit porte le nom de *Rob de coing*.

Pr. Sirop de sucre. deux parties.
Suc de coing.
Eau, de chaque. une partie.

Faites cuire jusqu'en consistance de gelée. (e. pa.)

Pr. Décoction de six livres de coings. six parties.
Sucre. quatre parties.

Concentrez au bain-marie, et réduisez à huit parties. (bl.)

GELÉE DE COINGS AROMATISÉE.

Panis cydoniorum compositus, Diacydonium aromaticum, Miva cydoniorum aromatica. (br. pa. sr. w. sp.)

Pr. Conserve de coing encore chaude, une livre = 322 gram.
Écorce de citron tranchée. une demi-once = 14 gram.
Espèces impéatoires. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Gelée de coing. à volonté.

Suspendez dedans un nouet contenant :

Cannelle,
Petit cardamome, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Safran,
Girofle,
Gingembre,
Mastic,
Macis, de chaque. un scrupule = 1,5 gram.

Conservez après suffisante macération. (sp.)

Pr. Gelée de coing. une livre = 360 gram.
Poudre de cannelle. deux gros = 7 gram.
— de gingembre. un gros = 4 gram.
— de girofle. deux scrupules = 2,5 gram.
— de galanga,
— de macis,
— de muscade, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Pulpe de coing. huit livres = 2880 gram.
Sucre. quatre livres = 1440 gram.

Evaporez jusqu'à consistance requise, et ajoutez :

Girofle. deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Zeste de citron, de chaque. . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Suc dépuré de coing. vingt livres = 7 kilogr.
Sucre. six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, et ajoutez sur la fin un nouet contenant :

Cannelle,
Cardamome, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Safran,
Girofle,
Bois d'aloès,
Mastic,
Macis,
Gingembre, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Conservez. (pa.)

Pr. Suc de coing. . . cent quarante-quatre onces = 430 gram.
Sucre. soixante-douze onces = 2160 gram.

Faites un sirop, et ajoutez :

Poudre de muscade,
— de cannelle, de chaque, quatre onces = 120 gram.
— de girofle,
— de gingembre,
— de galanga, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
— de nard celtique,
— de poivre noir,
— de macis,
— de zédoaire,
— de cubèbes,
— de cardamome, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

GELÉE FÉBRIFUGE DE VOGT. (rad.)

Pr. Coings mondés et pilés. une livre = 360 gram.
Eau. une livre et demi = 540 gram.

Réduisez à une livre = 360 gram. par la coction. Passez, et ajoutez :

Sucre. huit onces = 210 gram.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, et ajoutez encore :

Extrait de quinquina. deux gros = 7 gram.,
préalablement dissous dans :

Vin rouge. six onces = 180 gram.

Ajoutez enfin :

Teinture de cannelle. deux gros = 7 gram.

Laissez prendre en gelée.

On en prend un huitième, quatre fois par jour.

SIROP DE COINGS.

Syrupus cydoniorum. (ams. b. be. br. e. f. gr. li. pa. col. gu. so. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de coings. seize parties.
Sucre. trente parties.

Faites fondre au bain-marie.

SIROP DE COINGS COMPOSÉ. (g.)

Pr. Suc dépuré de coings. deux livres = 720 gram.
Cannelle. un gros = 4 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et ajoutez :

Vin de Malaga. dix onces = 300 gram.

Passez et ajoutez :

Sucre. quatre livres = 1 kilogr. 1/2.

Faites le sirop.

EAU DE COING.

Alcoolat de coing; Aqua cydoniorum. (br. w.)

Pr. Coings écrasés. à volonté.

Renfermez-les dans un petit tonneau, et lorsqu'ils ont subi la fermentation alcoolique, distillez doucement.

RATAFIA DE COINGS. (bl. gu. ta.)

Pr. Suc de coings. six livres = 3 kilogr.
Alcool (33 degrés). trois livres = 1 kilogr.
Cannelle. trois gros = 11,5 gram.
Amandes amères. une demi-once = 15 gram.
Coriandre. deux gros = 7,6 gram.
Macis. un gros = 3,8 gram.
Girofle. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre. deux livres et demie = 1250 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez. (gu. ta.)

Pr. Suc de coings. deux parties.
Alcool,
Sucre, de chaque. une partie.

Mêlez. (bl.)

DÉCOCTION DE SEMENCES DE COING.

Decoctum cydoniæ. (lo. c.)

Pr. Semences de coings. deux gros = 8 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites cuire pendant dix minutes, et passez.

MUCILAGE DE COINGS.

Mucilago cydoniorum. (ams. an. b. ba. be. br. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. s. sl. t. wu. bl. br. c. gi. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Semences de coing. une once = 30 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites digérer sur les cendres chaudes pendant deux heures, en remuant de temps en temps, et passez avec expression au travers d'un linge clair.

Employé surtout dans l'ophtalmie. — Une partie de semences contre quarante-huit parties d'eau en un mucilage épais, par la coction.

LOOCH BÉCHIQUE. (pic.)

Pr. Semences de coing. deux poignées.
Eau de lis,
— de pavot, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sirop de violettes. une once et demie = 46 gram.

Faites un looch. — Dose, deux cuillerées à la fois.

MIXTURE ADOUCISSANTE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Mucilage de coing. une once = 30 gram.
Jusques d'œufs. nombre 2.
Miel rosat. trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à café, quatre à six fois par jour, dans l'enrouement.

COLCHIQUE.

Colchique d'automne, Safran bâtard, Safran des prés, Tue-chien, Mort-chien, Vieillotte; Colchicum autumnale, L.

Zeitlose, wilder Safran, Herbtblume, Spinnblumenwurz, el, Herbtzeilossenwiesel (Al.); meadow safran (An.); ocampany safran (B.); nogne jomfrue (D.); colchico (E. I. Por.); tydelosen (Ho.); rozsia t (Po.); tidlesa (Su.).

a. am. ans. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. li. lo. p. par. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2^e (hexandrie trigynie, L; colchicacées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 427.)

On emploie les bulbes et la semence.

Les bulbes (*bulbi Colchici*) sont ovoïdes, de la grosseur d'une noix, comprimés d'un côté, compactes et blanches dans l'intérieur, recouvertes de membranes minces et brunes. Leur odeur est forte et désagréable, leur saveur âcre et nauséuse.

Elles contiennent de la gomme, de l'amidon, de la véraltrine et de l'inuline.

Les semences (*semen Colchici*) sont très petites, ovales ou globuleuses, contenues dans une capsule à trois loges.

Quoiqu'on leur attribue des effets analogues à ceux des bulbes, Geiger et Hesse pensent que leur principe actif est de nature différente, et qu'au lieu

de véralbine, elles contiennent un autre alcaloïde, appelé par eux *Colchicine*.

On est loin de s'accorder sur les effets et les indications du colchique. Les préparations obtenues avec la bulbe doivent varier selon l'âge de l'oignon; celles avec les semences et les fleurs doivent être plus constantes. Du reste, l'histoire médicale et pharmaceutique du colchique est à refaire en entier.

EXTRAIT AQUEUX DE COLCHIQUE.

Extractum colchici. (a. lo.)

Pr. Sue de colchique. à volonté.

Évaporez au bain-marie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE COLCHIQUE. (f. ff. t.)

Pr. Colchique sec. une partie.
Alcool (21 degrés). trois parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, enlevez l'alcool, et à deux reprises remplacez-le par d'autre; évaporez les liqueurs réunies. (t.)

Pr. Colchique sec en poudre. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Opérez par la méthode de déplacement. (f. ff.)

EXTRAIT ACÉTIQUE DE COLCHIQUE. (lo.)

Pr. Colchique. quatre parties.
Acide acétique une partie.

Pilez, exprimez le suc, et faites-le évaporer.

PILULES ANTIGOUTTEUSES DE HALFORD. (rad.)

Pr. Extrait acétique de colchique, trois grains = 0,18 gram.
Poudre de Dover,
Extrait de coloquinte composé,
de chaque. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.

Pour une seule pilule, que Halford administre après avoir fait prendre pendant quelques jours trente-cinq à quarante-cinq gouttes de vin colchitique, matin et soir.

MIEL COLCHITIQUE.

Mellite de colchique; Mel colchici. (cot. gi.)

Pr. Colchique. deux onces = 61 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir légèrement, exprimez, et ajoutez à la colature:

Miel. une livre et demie = 750 gram.

Purifiez, et cuisez en consistance de sirop.

TEINTURE DE FLEURS DE COLCHIQUE.

Pr. Fleurs sèches de colchique. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 0,930 litres.

Exprimez au bout de huit jours.

Cette teinture a été conseillée par Bushell, dans le rhumatisme aigu.

TEINTURE DE COLCHIQUE.

Antigoutteux de Want, Alcoolé de colchique; Tinctura colchici. (am. b*. f. gr. ham. o. lo. p. s. sl. c. ca. cot. gi. su. vm.)

Pr. Colchique. une partie.
Alcool (21 degrés). quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (f. p. so.)

ham. s. sl. et ca. prescrivent une partie et demie d'alcool; — cot. gi. et so. deux; — b*. et vm. quatre; gr. six; — lo. huit.

Pr. Colchique. une partie.
Alcool (0,930). douze parties.
Eau distillée vingt parties.

Filtrez au bout de dix jours. (am. c.)

gu. et so. répètent, d'après Want, que l'*Eau médicale de Husson* est préparée avec une partie de bulbe fraîche et deux d'alcool à 56 degrés.

La teinture de cot. gi. et so. est celle d'Armstrong et de Want, dont la dose est d'un gros = 4 gram., matin et soir. Celle de Plasse résulte d'une partie de colchique et six d'alcool.

VIN COLCHITIQUE.

OEnolé de colchique; Vinum colchici. (am. b*. f. fe. gr. ham. lo. p. s. bl. cot. gi. gu. pa. rad. so. ta.)

Pr. Colchique. une partie.
Vin de Malaga. seize parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. fo.)

Les proportions varient beaucoup; — parties égales de colchique et de vin (pa); — pour une partie de colchique, deux de vin (b*. s. cot. gu. pa.), quatre (p. bl.), cinq (lo.), six (gr.)

Pr. Colchique. une partie.
Vin d'Espagne. seize parties.

Faites infuser, et ajoutez à la colature:

Alcool (32 degrés). une partie.

Mélez. (ham. gi.)

ta. prescrit une partie de colchique, seize de vin et trois d'alcool.

Pr. Colchique. deux livres = 720 gram.
Vin ordinaire. vingt-deux onces = 660 gram.
Alcool. deux onces = 60 gram.

Faites macérer pendant six à huit jours. (rad.)

Soubeiran indique, pour cette dernière formule, qui est celle de Locher-Balber, d'autres proportions, savoir: une once et demie = 46 gram. de colchique, six gros = 22 gram. de vin et un gros = 3,8 gram. d'alcool.

Suivant Taddei, l'*Eau médicale de Husson* serait préparée ainsi:

Pr. Colchique trois onces = 90 gram.
Vin blanc dépourvu de son esprit par l'évaporation,
deux onces = 60 gram.

Filtrez au bout de six jours.

Cette formule est exactement celle que fe. donne pour le vin colchitique.

La dose du produit de la formule de f. est de huit à dix gouttes, deux fois par jour. Cependant elle peut être portée plus haut, car Locher-Balber a donné de son vin jusqu'à trente gros = 420 gram. en dix jours, et quatorze gros = 56 gram. en cinq jours.

POTION DIURÉTIQUE. (e.)

Pr. Vin de colchique. deux gros = 8 gram.
Magnésie carbonatée. un gros = 4 gram.
Eau de cannelle,
— pure, de chaque. trois onces = 95 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

VINAIGRE COLCHITIQUE.

Oxololou Acétolé de colchique; *Acetum colchici s. colchiticum.* (a. ams. b. br. du. e. fu. g. gr. han. han. he. lo. p. r. s. sl. t. w. wu. an. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. sp. ta. vm.)

Pr. Colchique coupé. une partie.
Vinaigre fort. douze parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ainsi. br. f. fe. fu. ham. s. w. br. cot. gu. pid. so.)

au. prescrit cinq parties de vinaigre; — a. p. r. t. et sp. six; — g. et bl. huit.

Pr. Colchique coupé. une partie.
Vinaigre. douze parties.

Filtrez au bout de quelques jours, et ajoutez :

Alcool. une partie.
Mélangez. (b. gr. han. ca. gi. ta.)

e. le. et sl. prescrivent deux parties de colchique, vingt-quatre de vinaigre et une d'alcool; — p. deux de colchique, douze de vinaigre et une d'alcool; — wu. trois de colchique, vingt-quatre de vinaigre et deux d'alcool; — vm. une de colchique, cinq de vinaigre et deux d'alcool; — du. lo. et c. une de colchique, seize de vinaigre et une d'alcool.

Dose, depuis un gros = 4 gram. à une once = 50 gram.

OXYMEL COLCHITIQUE.

Acémellé ou Oximellite de colchique; Mel colchiticum. (a. ams. b. br. du. f. fu. g. gr. ham. han. h. p. s. sl. t. w. wu. an. bl. br. c. ca. gi. gu. pid. sa. so. sp. ta.)

Pr. Vinaigre colchitique. une partie.
Miel blanc. deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

Dose, deux à trois gros = 8 à 12 gram.

SIROP DE COLCHIQUE.

Syrupus colchici aceticus. (am. ed. p. wu. bl. c. sw'.)

Pr. Vinaigre colchitique. seize parties.
Sucre. vingt-six parties.

Faites cuire doucement. (am. ed. p. wu. c. sw'.)

Pr. Vinaigre colchitique. une partie.
Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie. (bl.)

POTION SUDORIFIQUE. (fo.)

Pr. Vinaigre colchitique,
Sirop de sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Magnésie carbonatée. un gros et demi = 6 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées dans la journée.

POTION DIURÉTIQUE. (b'. au.)

Pr. Oxymel colchitique,
Esprit de Mindérerus, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau de persil. six onces = 180 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

TEINTURE DE GRAINES DE COLCHIQUE. (s sl.)

Pr. Semences de colchique. une partie.
Alcool. six parties.

Passes au bout de huit jours. (s.)

sl. prescrit douze parties d'alcool.

Williams prépare sa teinture avec deux onces = 62 gram. de semences par pinte = 475 gram.

TEINTURE DE COLCHIQUE COMPOSÉE. (lo.)

Pr. Semences de colchique. cinq onces = 155 gram.
Esprit de sel ammoniac aromatique,
deux pintes = 916 gram.

Filtrez après quinze jours de macération.

Cette formule appartient à Williams; le produit passe pour être très actif, et doit l'être en effet.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE BLASIUS. (rad.)

Pr. Teinture de graines de colchique,
— de gajac, de chaque. trois gros = 11 gram.

Trenté à quarante gouttes, trois fois par jour.

POTION HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Teinture de graines de colchique,
— de digitale, de chaque. deux gros = 7 gram.
Ether nitrique. un scrupule = 1,25 gram.

Vingt gouttes, matin et soir, sur du sucre, dans l'hydropisie de poitrine.

VIN DE GRAINES DE COLCHIQUE.

Teinture de Williams. (b'. f. ham. han. sl. bl. cot. gu. so.)

Pr. Semences de colchique. une partie.
Vin de Malaga. seize parties.

Filtrez au bout de douze jours. (f. cot. gu. so.)

bl. prescrit quatre parties de vin; — sl. huit

Pr. Semences de colchique. trois parties.
Vin d'Espagne. douze parties.
Alcool. deux parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ham. han.)

La formule de Williams est de deux onces = 62 gram. de semences pour une pinte = 475 gram. de

vin de Xères; chez les adultes, on commence par un gros = 4 gram., dans une cuillerée d'eau aromatique; on répète cette dose deux fois par jour, et on s'élève peu à peu jus qu'à deux gros = 8 gram.

La formule de han. est catquée sur celle de Plasse, qui prescrivait deux onces = 60 gram. de sèmentes, autant d'alcool, et douze onces = 360 gram. de vin de Madère.

VINAIGRE DE GRAINES DE COLCHIQUE.

Acétolè ou Oxéolè de graines de colchique. (bl.)

Pr. Graines de colchique. une partie.
Vinaigre blanc. quatre parties.
Filtrez au bout d'un mois.

COLOMBO.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine.

1^o Colombo d'Afrique; *Cocculus palmatus*, CAND.

Kolubowurzel [A]; *colombo root* [An.]; *colombo* [D.]; *kakmari ke bingé* [Duk]; *colomba* [P. Por.]; *colomba* [I.]; *kalumb* [Moz.]; *kofouba* [Fo]; *kokamari* [Sa.]; *kolumbo* [Su.]; *kakacollie ezei* [Tann.]; *kakichempu vittila* [Tel.].

a. am. an. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fo. g. gr. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wo. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pd. sa. sp.

Plante f (diocée dodécandrie, L.; ménispermées, CAND.), qui croît en Afrique, où elle est fort abondante, dans les forêts de la Mozambique. (Fig. *Asiat. Research*. X. p. 583, t. 5.)

On emploie la racine (*radix Colombæ s. Calumbæ*), qui nous vient en morceaux longs de deux à trois pouces, sur un demi de diamètre, ou en ruelles de deux à trois pouces de diamètre. L'écorce, épaisse et jaunâtre, et qui se détache facilement, offre, sous un épiderme rugueux, brun ou olivâtre, un parenchyme spongieux, moins foncé en couleur, qui présente des zones concentriques. Elle a une odeur désagréable, un peu aromatique, et une saveur très amère. Sa poudre est d'un gris verdâtre.

Elle contient, selon Planché, de l'amidon, de la gomme, un principe azoté fort abondant, une matière jaune et amère, une huile volatile, du ligneux et des sels. Wittstock en a retiré une substance cristalline, appelée par lui *Colombine*.

Guibourt dit que le vrai colombo ne se trouve presque plus dans le commerce, où il est remplacé par une racine des États barbaresques qui ressemble beaucoup à celle de gentiane, sans toutefois en être. Il a une teinte verdâtre et une saveur très amère, présente parfois une disposition rayonnée, et devient noirâtre par l'iode, à cause de l'amidon qu'il contient. Le faux a une couleur fauve, une saveur plus sucrée qu'amère, et une odeur de gentiane; l'iode n'altère pas sa couleur. Il devient noirâtre par le sulfate de fer; l'eau dans laquelle il a macéré rougit

le tournesol; et il dégage de l'ammoniaque par la potasse caustique.

2^o Colombo de Mariette ou d'Amérique; *Frasera Walteri*, MICH.

American colombo, *Marietta colombo* [An.].
am. c.

Plante 2 (tétrandrie monogynie, L.; gentianées J.), qui habite les lieux marécageux, au voisinage de Marietta, dans l'Ohio. (Fig. Gaertn. tab. 224.)

On emploie la racine, qui est tubéreuse, fusiforme, grosse, large, ferme, compacte, de couleur jaune. Elle a une saveur très amère.

Le colombo d'Afrique est un puissant tonique et stomachique, qu'on emploie dans les maladies attribuées à l'atonie de l'estomac et du canal alimentaire; la dyspepsie, la diarrhée, les nausées et vomissements des femmes en couche. — Dose de la poudre, depuis quinze grains = 0,8 gram. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gram. — Le colombo de Mariette est très amer; mais on n'en a pas encore bien étudié les propriétés médicinales.

POUDRE STOMACHIQUE. (wu. b. bo. ph. rad.)

Pr. Colombo, Olesucere de cannelle, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (wu.)

Pr. Colombo deux gros = 7 gram.
Olesucere de macis. un gros = 4 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Colombo, dix grains = 0,6 gram.
Magnésie pure. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Colombo, dix grains = 0,5 gram.
Rhubarbe torréfiée. trois grains = 0,16 gr.

Mélez. (bo.)

Pr. Colombo, Magnésie carbonatée, de chaque. deux gros = 7 gram.
Macis. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (ph.)

EXTRAIT HYDRALCOOLIQUE DE COLOMBO. (ha. f. gr. han. han. o. pr. s. sl. t. wu. col. gu. so.)

Pr. Colombo. deux parties.
Alcool. trois parties.
Eau. neuf parties.

Faites digérer, pendant vingt-quatre heures, distillez l'alcool et évaparez le résidu. (d. han. o. pr. s. t. col.)

Pr. Colombo. à volonté.

Faites-le digérer dans de l'alcool, puis bouillir avec de l'eau, évaparez la décoction, et ajoutez-y, sûr la fin, la teinture. (sl. wu.)

Pr. Colombo une partie.
Alcool (21 degrés). quatre à cinq parties.

Faites chauffer lentement jusqu'à l'ébullition,

traitez le résidu à deux ou trois reprises de la même manière, filtrez les teintures réunies, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ba. gu.)

Pr. Colombo. deux parties.
Alcool (21 degrés). sept parties.

Opérez à froid par la méthode de déplacement. (f. so.)

EXTRAIT AQUEUX DE COLOMBO. (he. p.)

Pr. Colombo. une partie.
Eau bouillante. huit parties.

Épousez la poudre par deux ou trois infusions successives, et évaporez les liqueurs réunies.

PILULES CALMANTES. (sm.)

Pr. Colombo. quatre scrupules = 5 gram.
Opium pur. quatre grains = 0,2 gram.
Huile de menthe poivrée. dix gouttes.
Sirop d'œillet. quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Six par jour, en trois fois, dans le vomissement spasmodique.

PILULES EXCITANTES. (au.)

Pr. Colombo. un gros = 4 gram.
Rhubarbe. deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de camomille. deux gros = 7 gram.
Huile de carvi. cinq gouttes.
Sirop de safran. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.

Quatre par jour, dans la manie avec aménorrhée.

PILULES TONIQUES.

Pilules de Moscou. (bo. br. ca.)*

Pr. Extrait de colombo.
— de gentiane,
— de quassia amara,
— de bile de boeuf, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Gentiane. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Une ou deux, après le diner.

OPIAT ANTIDIARRHÉIQUE. (rad.)

Pr. Poudre de colombo. une demi-once = 15 gram.
— de cascarille. deux gros = 7 gram.
— de macis. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Trois cuillerées par jour.

INFUSION DE COLOMBO,

Hydrolé de colombo; Infusum colombæ. (am. du. ed. lo. c. e. ta.)

Pr. Colombo. cinq gros = 19 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de deux heures. (am. du. ed. lo. c. ta.)

Pr. Colombo. une once = 31 gram.
Gingembre. deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser, et passez. (e.)

Dose, une demi-once à trois onces = 15 à 93 gram.

INFUSION ANTHELMINTIQUE. (b.)

Pr. Colombo,
Mousse de Corse, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de colature.
Ajoutez :

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

DÉCOCTION DE COLOMBO.

Decoctum colombæ. (b.)*

Pr. Colombo. une demi-once = 15 gram.
Eau. dix onces = 312 gram.

Faites réduire à six onces = 187 gram. par l'ébullition, et passez. — Une cuillerée, toutes les heures.

DÉCOCTION DE COLOMBO COMPOSÉE.

Decoctum colombæ compositum. (am. b. b. c.)*

Pr. Colombo,
Quassia amara, de chaque. deux gros = 8 gram.
Écorce d'orange. un gros = 4 gram.
Rhubarbe. un scrupule = 1,3 gram.
Sous-carbonate de potasse. un demi-gros = 2 gram.
Eau. vingt onces = 620 gram.

Faites réduire à une pinte = 475 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Teinture de lavande. une demi-once = 15 gram.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (ph.)

Pr. Colombo. six gros = 22 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Salep. un scrupule = 1,25 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez :

Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Extrait d'opium. trois grains = 0,2 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Colombo. deux gros = 7 gram.
Lichen d'Islande. six gros à une once = 22 à 30 gr.
Eau. seize onces = 480 gram.

Réduisez à douze onces = 360 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Colombo. une demi-once = 15 gram.
Eau. dix onces = 300 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Cascarille. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la colature :

Teinture d'écorce d'orange. deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE GOELIS. (rad.)

Pr. Colombo un gros = 4 gram.
 Salep. dix grains = 0,6 gram.
 Eau de fontaine quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. de décoction.
 Ajoutez :

Sirup de camomille une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les enfants.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Extrait de colombo deux gros = 7 gram.
 Eau de cannelle deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.
 Teinture aqueuse de rhubarbe une once = 30 gram.

Trois cuillerées par jour.

POTION ANTIARRHÉIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Extrait de colombo un gros = 4 gram.
 Décoction de salep trois onces = 90 gram.
 Oléosucrose de fenouil deux scrupules = 2,5 gram.

Deux cuillerées par heure, chez les enfants.

POTION STOMACHIQUE. (b.)

Pr. Colombo un gros = 3,8 gram.
 Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 185 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Eau de cannelle une once = 30 gram.
 Teinture d'absinthe deux gros = 7,6 gram.
 Ether nitrique un scrupule = 1,27 gram.
 Elixir de Whytt deux gros = 7,6 gram.
 Extrait de camomille un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

Pr. Colombo deux gros = 7,6 gram.
 Quassia amara un gros et demi = 6 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion.
 Ajoutez à la colature :

Elixir de Whytt deux gros = 7,6 gram.

A prendre en quatre fois.

POTION TONIQUE. (b. ph. rad.)

Pr. Colombo en poudre deux gros = 7,6 gram.
 Décoction de quinquina six onces = 185 gram.
 Liqueur d'Hoffmann un demi-gros = 2 gram.
 Miel une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. (b.)

Pr. Colombo en poudre huit à dix grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Décoction de salep deux onces = 60 gram.
 Landanum liquide deux gouttes.
 Sirup diacode une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, chez les enfants. (rad.)

Pr. Colombo une once = 30 gram.
 Zeste d'écorce d'orange une demi-once = 15 gram.
 Vin de Malaga six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

TEINTURE DE COLOMBO.

Alcoolé de colombo ; Tinctura s. Essentia colomboe. (am. du. ed. ham. lo. p. sl. su. c. cot. gu. so. sw.)

Pr. Colombo une partie.
 Alcool 21 degrés huit parties.

Faites digérer à deux reprises, dans moitié chaque fois de l'alcool, réunissez et filtrez les deux liqueurs. (gu.)

p. cot. et so. prescrivent par quatre parties d'alcool ; — ham. cinq. — he. et sl. six ; — du. ed. su. et sw. douze ; — lo. seize.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

COLOQUINTE.

Cucumis Colocynthis, L.

Koloquinte (Al.); bitter cucumber (An.); hanzil (Ar. Pr.); koloquintida, hogske gabiko (B.); makhal (Beng.); titta commodu (Cy.); indrawuskaplut (Duk); cologinder (D.); dahak (Eg.); colokintida (E. Por.); indraini (H.); koloquint (Ho.); kolokwintyda (Po.); intrawarani, rishota (Sa.); pycumutikai, varriecumutikai (Tam.); putsokai (Tel.); atzielma (T.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. e. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante ☉ (monoécie syngénésie, L.; cucurbitacées, J.), originaire du Levant. (fig Flore médic. III. 128.)

On emploie le fruit (*fructus s. pommum Colocynthis*), qui est presque globuleux, jaunâtre, on panaché de jaune et de vert, très glabre. Sous une écorce mince, légère, dure et coriace, on trouve une pulpe blanche, spongieuse, dont le milieu est occupé par de nombreuses semences ovales, comprimées et sans rebord. Cette pulpe nous vient séparée de son écorce et desséchée, en morceaux spongieux, légers, d'une odeur faible et nauséabonde, d'une saveur âcre et excessivement amère.

La coloquinte contient une matière résineuse, une huile grasse, une matière extractive, de la gomme, des sels, et un principe amer partielier, la *Colocynthine*, *Colocynthina*, qui est la source de son activité.

C'est un irritant des plus violents, un des purgatifs drastiques les plus énergiques. — Dose de la poudre, depuis deux grains jusqu'à six = 0,01 à 0,5 gram., tout au plus. — Il ne faut l'administrer qu'avec circonspection.

POUDRE DE COLOQUINTE.

Pulvis colocynthis. (au.)

Pr. Coloquinte un à trois grains = 0,06 à 0,2 gr.
 Gomme arabique,
 Réglisse,
 Sucre, de chaque cinq grains = 0,3 gram.

TROCHISQUES ALHANDAL.

Trochischi Alhandali s. colocynthidis. (b. br. c. fu. ham. han. li. o. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. w. sp.)

Pr. Pulpe de coloquinte sèche cinq parties.
Gomme arabique une partie.
Eau quantité suffisante.

Broyez la pulpe avec la gomme convertie en mucilage, et faites des trochisques. (ba. br. fu. han. li. o. po. pr. s. sa. sl. t. w. sp.)

Pr. Pulpe de coloquinte quatre onces = 115 gram.
Gomme adragant deux gros = 7 gram.
Vin blanc suffisante quantité.

Faites une pâte, desséchez-la, et répétez trois fois l'opération avec la poudre et du vin. (c.)

Pr. Gomme adragant,
Gomme arabique,
Bellium, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau de roses quantité suffisante

pour faire un mucilage. Imbibez d'une partie de ce mucilage

Pulpe de coloquinte dix onces = 300 gram.

Desséchez, pulvérissez, et réduisez la poudre en trochisques avec le reste du mucilage. (pa. par.)
Dose, trois à douze grains = 0,16 à 0,6 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE COLOQUINTE.

Extractum colocynthidis alcoholicum. (ans. br. e. f. ham. han. o. pa. po. pr. s. sl. w. col. gu. so. sv. ta.)

Pr. Coloquinte deux parties.
Alcool trois parties.
Eau neuf parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (ham. han. o. po. pr. s.)

Pr. Pulpe de coloquinte une partie.
Alcool cinq parties.

Exprimez après suffisante extraction, faites bouillir le marc avec trois parties d'eau; mêlez la décoction avec la teinture; distillez l'alcool, et évaporez. (an. br. e. pa. sl. col. sv. ta.)

Pr. Coloquinte une partie.
Alcool (31 degrés) six parties.

Faites macérer à deux reprises, dans moitié de l'alcool chaque fois; distillez les teintures réunies, et évaporez le résidu (f. so.)

gu. prescrit de chauffer l'alcool jusqu'à l'ébullition.

EXTRAIT AQUEUX DE COLOQUINTE.

Extractum colocynthidis aquosum. (du. f. fi. lo. t. c. vm.)

Pr. Chair de coloquinte une partie.
Eau froide sept parties.

Faites macérer à deux reprises, dans la moitié de

l'eau chaque fois, et évaporez les deux liqueurs réunies. (f. t. vm.)

Pr. Coloquinte une livre = 503 gram.
Eau seize pintes = 7 kil. 1/2.

Faites cuire à feu doux, pendant six heures; filtrez, et évaporez la décoction. (du. fi. lo. c.)

BOLS PURGATIFS. (b.)

Pr. Extrait de coloquinte deux grains = 0,1 gram.
Miel thapsiade,
Régisse, de chaque quantité suffisante.

PILULES ANTIBILIEUSES DE BARCLAY. (fo.)

Pr. Extrait de coloquinte deux gros = 7,6 gram.
Résine de jalap un gros = 3,8 gram.
Soven un gros et demi = 6 gram.
Gayac trois gros = 11,5 gram.
Tarte stibée huit grains = 0,4 gram.
Huile de genièvre,
— de rosarin, de chaque quatre gouttes.
Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES HYDRAGOGUES. (fo.)

Pr. Extrait de coloquinte cinq gros = 19 gram.
Scille cinq gros et demi = 22 gram.

Faites deux cents pilules. — Une matin et soir, en augmentant peu à peu.

PILULES PURGATIVES. (fi. su.)

Pr. Extrait de coloquinte, deux gros et demi = 9 gram.
Mercure doux un gros = 4 gram.
Résine de jalap deux scrupules = 2,5 gram.
Girofle un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cent trente pilules.

BIÈRE PURGATIVE.

Cerevisia colocynthidis. (au. rad.)

Pr. Coloquinte deux gros = 7 gram.
Bièrre deux livres = 750 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Une ou deux cuillerées, trois fois par jour, dans l'hydropisie.

LAVEMENT EXCITANT D'ABERNETHY. (ph. rad.)

Pr. Extrait de coloquinte un scrupule = 1,25 gram.
Sel commun trois gros = 11 gram.
Rob de chien dent une once et demie = 45 gram.
Infusion de camomille cinq onces = 150 gram.

Dans les affections cérébrales.

POTION HYDRAGOGUE DE SYDENHAM. (b'. au. fo. ph. rad.)

Pr. Coloquinte un gros = 4 gram.
Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant six minutes; ajoutez à la colature refroidie:

Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour, dans l'ascite et l'hydrothorax.

VIN DE COLOQUINTE.

Vinum colocynthidis. (s*o.* s*w.*)

Pr. Coloquinte. deux onces = 61 gram.
Vin blanc. vingt-quatre onces = 735 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (s*w.*)

Pr. Coloquinte. cinq gros = 19 gram.
Alcool (25 degrés). deux onces = 61 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, ajoutez :

Vin blanc deux livres = 1 kilogr.

Filtrez au bout de huit jours. (s*o.*)

TEINTURE DE COLOQUINTE.

Alcoolé de coloquinte; Tinctura s. Essentia colocynthidis. (a. p.)

Pr. Coloquinte. une part.
Alcool (0,910). douze parties.

Filtrez après suffisante extraction.

TEINTURE DE DAHLBERG.

Teinture de coloquinte anisée; Tinctura Dahlbergii s. colocynthidis anisata. (b. be. fi. ham. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. st. sw. br. sw. vm.)

Pr. Coloquinte. huit parties.
Anis étoilé. une partie.
Alcool. quatre-vingt-seize parties.

Filtrez au bout de trois jours. (b. b. ham. han. o. po. pr. s. sl. st. su. sw. vm.)

he. prescrit six parties de coloquinte, une d'anis et quatre-vingts d'alcool. — li. douze de coloquinte, une d'anis et cent soixante d'eau-de-vie.

Pr. Coloquinte. une partie.
Esprit d'anis. douze parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (br.)

Dose, quinze à vingt gouttes.

TEINTURE DORÉE. (vm.)

Pr. Coloquinte. une once et demie = 45 gram.
Anis. un gros = 4 gram.
Girofle.
Safran, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau-de-vie. vingt onces = 600 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

POTION ANTIDARTREUSE DE HEIM. (rad.)

Pr. Teinture de coloquinte. deux gros = 7 gram.
Liquueur de savon stibié. six gros = 32 gram.

Vingt à trente gouttes par jour.

HUILE DE COLOQUINTE.

Oleum colocynthidis. (br. w. wü. gi. sp.)

Pr. Coloquinte.
Ellébore noir, de chaque. un gros = 4 gram.
Huile par infusion d'absinthe,

Huile par infusion de rue,

Fiel de bœuf, de chaque. une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (br. w.)

Pr. Coloquinte. deux gros = 7 gram.
Ellébore noir. une once = 30 gram.
Absinthe,
Rue, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.
Vin blanc. six onces = 180 gram.
Fiel de bœuf. seize onces = 480 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (sp.)

Pr. Absinthe. six onces = 180 gram.
Ellébore noir,
Coloquinte,
Semen contra, de chaque. une once = 30 gram.
Huile d'olives. trois livres et demie = 1260 gr.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Huile de pétrole rouge,
— de ricin, de chaque. dix gros = 37 gram.

MÉLÉZ. (wu.)

Pr. Herbe d'absinthe,
Fiel de bœuf, de chaque. six onces = 166 gram.
Pulpe de coloquinte,
Racine d'ellébore noir,
— de gentiane, de chaque. deux onces = 55 gram.

Rue fraîche,
Semen contra,
Aloès socotrin,
Huile essentielle de lavande,
— de chaque. une once et demie = 45 gram.
Pétrole. quatre onces = 111 gram.
Huile d'olives. quatre livres = 1298 gr.

Après huit ou dix jours d'infusion, faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant. (gi.)

Purgatif. — En frictions sur le bas-ventre.

HUILE D'ARTHANITA COMPOSÉE.

Oleum arthanitæ compositum. (e.)

Pr. Sac de pain de pourreau. deux livres = 690 gram.
— de concombre sauvage. huit onces = 230 gram.
Coloquinte. deux onces = 57 gram.
Polypode. trois onces = 86 gram.
Euphorbe. deux gros = 7 gram.
Huile d'anis. deux livres = 690 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

LINIMENT ANTHELMINTIQUE. (bo.)

Pr. Coloquinte. un demi-gros = 1,9 gram.
Fiel de bœuf. une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe. un gros = 3,8 gram.

On l'applique sur le ventre, en trois fois.

POMMADE PURGATIVE DE CRESTIEN. (bo. pie. so.)

Pr. Coloquinte. un gros = 3,8 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Deux gros = 8 gram., en frictions sur le ventre.

SUPPOSITOIRE IRRITANT. (b. e.)

Pr. Coloquinte en poudre. . . . un demi-gros = 1,8 gram.
 Sel de cuisine. . . . un gros = 4 gram.
 Miel despumé. . . . une once = 29 gram.

Mêlez.

TOPIQUE VERMIFUGE. (pie.)

Pr. Extrait d'absinthe,
 — de gentiane, de chaque . . . une once = 30 gram.

Étendez sur un morceau de peau, et saupoudrez avec :

Poudre de coloquinte. . . . quantité suffisante.

On l'applique sur le creux de l'estomac.

CONCOMBRE.

Concombre cultivé; Cucumis sativus, L.

Gurke (Al.); cucumbre (An.); okurky (B.); agurk (D.); kohlm-bro (E.); kenkommer (Ho.); cetrivolo (I.); ogorek (Po.); tolambo (Por.); gurka (Su.).

ans. b. br. d. l. fe. he. sl. i. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (monocécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), probablement originaire d'Asie, et cultivée en Europe. (fig. Zorn, Ic. pl. t. 247.)

On emploie le fruit et les semences.

Le fruit est allongé, presque cylindrique, souvent verruqueux, légèrement recourbé en arc, verdâtre, jaune ou blanchâtre.

La semence (*semen Cucumeris*) est ovale, oblongue, plane, rétrécie aux deux bouts, tranchante sur les bords, composée d'une pellicule coriace, blanche, et d'une amande blanche, oléagineuse et douce.

SEMENCES FROIDES. (f. w. col. so.)

Pr. Semences de concombre,
 — de melon,
 — de pastèque,
 — de calabasse, de chaque. . . . parties égales.

Mêlez.

HUILE DE CONCOMBRE.

Oleum cucumeris. (sa. ta.)

Pr. Semences de concombre. . . . à volonté.

Enlevez la pellicule, pilez dans un mortier de marbre, renfermez la pulpe dans un sac, et exprimez.

ÉMULSION DE CONCOMBRE. (t.)

Pr. Semences de concombre. . . . une once = 28 gram.

Broyez, en ajoutant peu à peu :

Eau. . . . une livre = 332 gram.

Passiez l'émulsion.

ESPRIT DE CONCOMBRE.

Alcoolat de concombre.

Pr. Concombres. . . . huit parties.

Alcool (33 degrés). . . . une partie.

Distillez deux parties de produit.

POMMADE DE CONCOMBRE.

Liparolé de concombre. (cot. gu. so.)

Pr. Axonge. . . . quatre livres = 2 kilogr.
 Suif de veau. . . . une livre = 500 gram.

Faites liquéfier, et quand les graisses sont refroidies, ajoutez :

Suc de concombres. . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez et malaxez, abandonnez le mélange pendant vingt-quatre heures, décantez, et recommencez jusqu'à dix fois, toujours avec de nouveau suc. (cot. gu. so.)

Pr. Axonge. . . . vingt-quatre livres = 12 kilogr.

Graisse de veau, de chaque, quinze livres = 7 kilogr. 1/2.

Baume du Pérou dissous dans l'alcool,

six gros = 23 gram.

Eau de roses double. . . . quatre onces = 92 gram.

Faites fondre au bain-marie, exprimez, et laissez reposer; ajoutez par tiers le suc de soixante concombres, agitez presque continuellement pendant six heures, décantez, et recommencez deux fois; alors malaxez la pommade, faites-la fondre au bain-marie, laissez-la reposer, enlevez la surface, et coulez dans des pots. (so.)

Pr. Axonge. . . . quatre onces = 122 gram.

Blanc de baleine. . . . une demi-once = 15 gram.

Cire blanche. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Alcoolat de concombres,

un gros et demi à deux gros = 6 à 7,6 gr.

Triturez ensemble, et coulez chaud dans des pots. (so.)

CONSOUDE.

On se sert en médecine de deux espèces appartenant à ce genre de plantes :

1^o *Grande consoude; Symphytum officinale. L.*

Schwarzwurz, Beinwell, Wallwurzbeinwell, Schmeerwurz (Al.); greater consoud, comfrey (An.); kostival, swalnjk, wysaky trank (B.); kul sukkerod (D.); consolda major (E.); smeerwortel (Ho.); consolida maggiore (I.); zywokost (Po.); consolida mayor (Por.); vallart (Su.).

a. ans. an. b. be. br. e. f. fe. ff. fu. g. li. pa. r. s. sl. t. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2 (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 150.)

On emploie la racine (*radix Consolidæ majoris s. Symphyti*), qui est épaisse, à peine rameuse, fibreuse, allongée, d'un brun noirâtre en dehors, blanche en dedans, inodore. Elle a une saveur visqueuse.

Elle contient beaucoup de mucilage, avec de l'acide gallique.

2^o *Consoude tubéreuse; Symphytum tuberosum, L.*

Plante ², du midi de l'Europe. (fig. Jacq. Austr. t. 223.)

On emploie la racine, qui est renflée et tuberculeuse de distance en distance.

Ces deux plantes sont légèrement astringentes. On les a mises en usage, la première surtout, dans l'hémoptysie et la diarrhée.

CONSERVE DE CONSOUDE.

Conserva symphyti. (sa. gi.)

Pr. Racine de grande consoude. à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, pilez dans un mortier; passez à travers un tamis de soie, et cuisez la pulpe avec deux parties de sucre.

POUDRE ASTRINGENTE DE PURMANN. (b^o.)

Pr. Racine de grande consoude. six gros = 23 gram.
Feuilles de bétoine. deux gros et demi = 10 gram.
Gomme adragant,
— arabique, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poudre de briques. une once = 31 gram.

Dans les hémorrhagies légères.

EXTRAIT DE GRANDE CONSOUDE.

Extractum symphyti. (gu.)

Pr. Racine de grande consoude. à volonté.

Faites-la macérer à deux reprises dans de l'eau tiède, réunissez et évaporez les deux infusions.

DÉCOCTION DE GRANDE CONSOUDE.

Decoctum consolidæ. (b^o. ff. ra.)

Pr. Racine de consoude. une demi-once = 15 gram.
Eau. seize onces = 500 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b^o. ra.)

Pr. Racine sèche de consoude. vingt-cinq gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction, après un quart d'heure d'ébullition. Ajoutez à la colature :

Réglisse. huit gram.

Passez après quelques minutes d'infusion. (ff.)

Astringent, qu'on a conseillé dans les hémorrhagies internes. — A prendre par cuillerées.

BOUILLON ASTRINGENT D'ASTRUC. (ca. fo. pie. sm.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de tormentille,
— de historte, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Bouillon de poulet. une pinte et demi = 1,395 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson. — A prendre par tasses, dans les pertes utérines.

GARGARISME ÉMOLLIENT. (fu.)

Pr. Racine de grande consoude. quatre onces = 120 gram.
Figes sèches. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kilogr.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.

MUCILAGE DE GRANDE CONSOUDE.

Mucilago consolidæ majoris. (sa.)

Pr. Racine de grande consoude. une partie
Eau bouillante. quatre parties.

Faites macérer jusqu'à ce que l'eau soit devenue très épaisse, et exprimez légèrement.

SIROP DE GRANDE CONSOUDE.

Syrupus symphyti. (f. cot. gi. gu. so. ta. vm.)

1^o Par macération.

Pr. Racine de grande consoude. une once = 32 gram.
Eau froide. six onces = 180 gram.

Faites macérer pendant douze heures, passez sans exprimer, ajoutez :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

et cuisez en consistance de sirop. (f. cot. gi. gu. vm.)

2^o Par décoction.

Pr. Racine de consoude. deux onces = 32 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir légèrement, passez, et ajoutez :

Sucre. trois livres = 1 kilogr. 1/24

Faites fondre. (so.)

ta. prescrit du sirop de sucre.

SIROP DE CONSOUDE COMPOSÉ. (e. sa.)

Pr. Racine de consoude. deux onces = 57 gram.
Eau. six livres = 2 kilogr.

Réduisez à quatre livres = 1380 gram. par la cocction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. une demi-once = 14 gram.

Faites fondre dans la colature :

Sucre. deux livres = 690 gram.

Clarifiez, et faites un sirop. (e.)

Pr. Suc de grande consoude, deux livres et demi = 828 gram.
Racine de consoude. trois onces = 111 gram.

Faites macérer, puis bouillir un peu, passez, et ajoutez :

Sucre. deux livres = 664 gram.

Clarifiez, cuisez, et ajoutez :

Sirop de kermès. une livre = 320 gram.

Mélez. (sa.)

SIROP DE BOYLE. (sp)

Pr. Grande consoude. six onces = 180 gram.
Plantain. trois onces = 90 gram.

Pilez ensemble, et exprimez le suc. Ajoutez :

Sucre. poids égal

au sien, et cuisez en consistance de sirop. — Usité jadis dans l'hémoptysie.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE. (sm.)

Pr. Grande consoude,
Raisins de Corinthe, de chaque, deux onces = 61 gram.

Réglisse, trois onces = 92 gram.
 Pulmonaire, quatre poignées.
 Eau, une pinte et demie = 1395 gram.

Faites réduire de plus d'un tiers par l'ébullition, passez, et ajoutez :

Sucre, vingt-quatre onces = 720 gram.

SIROP DE FERNEL (br. pa. w.)

Pr. Grande consoude,
 Roses rouges, de chaque, trois onces = 90 gram.
 Bêtoine,
 Boucage,
 Pas-d'âne,
 Plantain,
 Renouée,
 Scabieuse, de chaque, une once = 30 gram.

Exprimez le suc, et après l'avoir fait évaporer, ajoutez-y :

Sucre, poids double

du sien. Faites cuire.

CONTRAYERVA.

Deux végétaux appartenant à des genres différents sont employés sous ce nom en médecine :

1^o *Contrayerva* du Mexique; *Psoralea pentaphylla*, L.

Mexikanische Giftwurzel (Al.).

fe. w.

Plante ν (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croît à la Guyane.

On emploie la racine (*radix Contrayervæ novæ s. albæ s. majoris s. Mexicanae*), qui est de la grosseur du doigt ou du ponce, couverte d'une écorce incisée, rugueuse et brune, au-dessous de laquelle se trouve une substance blanche, qui enveloppe un axe ligneux. Elle a une saveur aromatique et douceâtre.

2^o *Contrayerva* du Pérou; *Dorstenia Contrayerva*, L.

Peruvianische Giftwurzel, Bezoarwurzel, Widergift, Contrayerva (Al.); *contrayerva* (An.); *gedhog* (B.); *contrayerva* (E.); *contrajerca* (Ho.); *korzen bezvoorny* (Po.); *contraherva* (Por.).

am. ams. an. b. be. br. e. ed. fe. g. ham. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. t. w. vu. be. br. c. g. m. pa. pid. sn. sp. z.

Plante \mathcal{L} (tétrandrie monogynie, L.; urticées, J.), qui croît au Pérou (Fig. Flore médic., III, 131.)

On emploie la racine (*radix Contrayervæ*), qui est allongée, fusiforme, noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, garnie de longues fibres rameuses, d'un rouge brun en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur aromatique, une saveur chaude, amère et persistante.

Le dernier *contrayerva*, seul employé aujourd'hui, est stimulant, tonique et diaphorétique. Personne ne croit plus aux propriétés antiseptiques et neutra-

lisantes des venins qui lui ont valu son nom dans des temps de crédulité et chez des peuples superstitieux. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE FORTIFIANTE. (br. sp.)

Pr. *Contrayerva*, six gros = 22 gram.
 Serpentinaire de Virginie, deux gros = 7 gram.
 Craie préparée, une once = 30 gram.

Mélez.

EXTRAIT DE CONTRAYERVA.

Extractum contrayervæ. (pa.)

Pr. *Contrayerva*, une partie.
 Eau bouillante, six parties.

Faites infuser pendant trois jours, puis bouillir un peu; passez, et évaporez.

BOLS CARDIAQUES. (fo. sa. sw.)

Pr. *Contrayerva*,
 Serpentinaire de Virginie, de ch., un demi-gros = 1,9 gram.
 Acide succinique, six grains = 0,3 gram.
 Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre dans la journée. (fo.)

Pr. *Contrayerva*,
 Serpentinaire,
 Craie, de chaque, dix grains = 0,6 gram.
 Safran, cinq grains = 0,1 gram.
 Sirop de cannelle, quantité suffisante.

Faites un bol. (sa. sw.)

DÉCOCTION DE CONTRAYERVA.

Hydrolé de contrayerva. (ta.)

Pr. *Contrayerva*, un gros = 3,55 gram.
 Eau, une livre = 340 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et passez.

GARGARISME TONIQUE. (sa.)

Pr. *Contrayerva*, une demi-once = 15 gram.
 Figues grasses, une once = 30 gram.
 Eau, dix-huit onces = 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction.

POTION CARDIAQUE. (sw.)

Pr. Poudre de *contrayerva*, huit grains = 0,4 gram.
 Eau de cannelle, une once et demie = 46 gram.
 — de muscade, deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de cannelle, trois gros = 11,5 gram.

Mélez.

POTION TONIQUE. (pic.)

Pr. *Contrayerva*, un gros et demi = 6 gram.
 Serpentinaire, un demi-gros = 1,9 gram.
 Vin blanc, huit onces = 245 gram.

Faites réduire de moitié par la coction, en ajoutant sur la fin :

Cannelle, trois grains = 0,16 gram.
 Mélisse, une pincée.

Ajoutez à la colature :

Sucre, cinq onces = 153 gram.
 Suc de citron, quantité suffisante.

SIROP DE CONTRAYERVA.

Syrupus contrayervæ. (br. w. *ta.*)

- Pr. Contrayerva huit onces = 216 gram.
Eau bouillante deux livres = 680 gram.
Après douze heures d'infusion, passez, et ajoutez :

Sucré quatre livres = 1380 gram.
Faites fondre au bain-marie. (*ta.*)

- Pr. Contrayerva quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites infuser, puis bouillir, et à la livre = 500 gr. de colature, ajoutez :

- Suc de citron huit onces = 210 gram.
Sucre trente-deux onces = 900 gram
Cuisez en consistance de miel. (b. w.)

SIROP DE CONTRAYERVA COMPOSÉ. (w.)

- Pr. Citrons coupés par tranches nombre 6.
Contrayerva une once et demie = 45 gram.
Serpentaire une once = 30 gram.
Semences de chardon béni,

— — — — — marie, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

- Graines de kermès deux gros = 7 gram.
Suc de grenade deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et ajoutez :

- Sucré trois livres = 1 kil.

TEINTURE DE CONTRAYERVA.

Alcool de contrayerva; Tinctura s. Essentia contrayervæ. (ams. b. f. cot. *gi. qu. ta.*)

- Pr. Contrayerva une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites digérer à deux reprises, dans la moitié de l'alcool chaque fois, pendant huit jours, et filtrez les liqueurs réunies. (*qu.*)

f. et cot. prescrivent quatre parties d'alcool; — ams. b. *gi.* et *ta.* six.

Dose, trente à quarante gouttes.

TEINTURE DIAPHORÉTIQUE. (li.)

- Pr. Contrayerva,
Serpentaire, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Genièvre une once = 30 gram.
Alcool une livre = 360 gram.
Esprit de corne de cerf rectifié . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours. — Dose, quarante à quatre-vingts gouttes.

CONYSE.

Herbe aux mouches; Conyza squarrosa, L.

Gemeine Dürwurz (Al.); *graat fleabane* (An.); *ruppig tonderbruid* (Ho.).

c. w. sp.

Plante ♂ (syngnésie polygamie superflue, L.;

synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 436.*)

On emploie l'herbe (*herba Conyzæ vulgaris*), qui se compose d'une tige rameuse, velue, rougeâtre, garnie de feuilles ovales, lancéolées, pubescentes en dessous, dont les supérieures sont sessiles et entières, les inférieures pétiolées et dentées. Elle a une faible odeur, une saveur légèrement astringente et aromatique.

Jadis on la vantait comme emménagogue.

COPAL.

Resina copallina, Copal resina, Gummi copal.

b. c. fe. w. bc. g. sp.

Résine solide, d'un blanc jaunâtre, ou d'un jaune fauve, terne à la surface, vitreuse et transparente à l'intérieur, extrêmement dure, presque inodore et insipide à froid.

Elle a été attribuée à l'*Elaeocarpus Copalifera*, Retz, arbre (polyandrie monogynie, L.; Millædes, J.) de Ceylan; mais Guibourt présume qu'elle est produite par un végétal voisin de l'*Hymenaea*.

Le *Rhus copallinus*, L., donne une résine analogue.

Excitant, quelquefois, mais rarement, employé en fumigations.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE COPAL. (*ta.*)

- Pr. Copal une partie.
Éther sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de vingt-quatre heures.

COPTIS.

Coptis à trois feuilles; Coptis trifolia, SAL.

Kleins dreyblattrige Nieswurz (Al.); *gold thread* (An.).

am. c.

Plante ♀ (polyandrie polygynie, L.; renouclacées, J.), qui croît dans l'Amérique septentrionale et la Sibérie (*fig. Big. Med. bot. t. 5.*)

On emploie la racine, qui a une couleur jaune brillante. Elle est extrêmement amère.

COQUE.

Coque du Levant; Anamirta Cocculus, WIGHT et ARNOTT.

Füchkarner (Al.); *cockles* (Ao.); *kakamari kahinga* (Di.k.); *hoheljes* (Ho.); *kakamari* (Sa.); *kakacollie verei* (Tan.); *kak h mpu vittila* (Tel.).

br. ed. (c. su. t. w. wu. bc. br. c. g. m. sp.

Arbrisseau (dioécie hexandrie, L.; ménispermées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Flore médic. III. 155.*)

On emploie le fruit, appelé *Coque du Levant* (*Cocculus indicus* s. *semen Cocculi*), qui est de la grosseur d'un pois, noirâtre ou vert noirâtre. Il renferme une semence réniforme, qui, sous une mince enveloppe, offre une amande blanche. L'odeur est presque nulle; la saveur très âcre, brûlante et amère.

Ce fruit contient, d'après Pelletier et Couerbe, de la *Picrotoxine*, de la résine, de la gomme, de l'amidon et de la cire. Son péricarpe renferme de la *Ménispermine*, de la paraménispermine et de l'acide le hypopicrotoxique.

EXTRAIT DE COQUE DU LEVANT.

Extractum cocculi. (sw*.)

Pr. Coque du Levant une partie.
Eau commune huit parties.

Faites macérer à froid, pendant huit heures, en remuant de temps en temps avec une spatule; passez en exprimant très légèrement, clarifiez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à consistance d'extrait.

Narcotique, irritant, qu'on a conseillé dans l'épilepsie, l'hystérie et les maladies vermineuses. — Dose, quatre à douze grains = 0,2 à 0,6 gram., deux ou trois fois par jour, en procédant avec circonspection et par gradation.

COQUELICOT.

Papaver Rhæas, L.

Klatschrose (Al.); red-poppi (Au.); plany neb wleĵ mak (B.); klapperose (D.); amapeta (E.); klapperröös (Ho.); rosolaccio (I.); papileira (Por.); koraros (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. dd. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. s. sl. t. w. wu. ww. be. c. g. gi. m. pia. sf. z.

Plante ☉ (polyandrie monogynie, L.; papavéracées, J.), très commune en Europe. (Fig. *Flore médic.* III. 154.)

On emploie les fleurs (*flores Papaveris erratici* s. *Rhæadis*), qui se composent de pétales ovales, entiers sur les bords, et rouges. Dépourvues d'odeur, après la dessiccation, elles en ont une nauséuse dans l'état frais. Leur saveur est mucilagineuse et un peu amère.

Elles contiennent, d'après Beez et Ludewig, de l'albumine, une matière colorante rouge, une matière astringente, de la gomme, de la cérine, de la résine et quelques sels.

CONSERVE DE COQUELICOT.

Conserva rhæadis. (pr. w. gi. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE COQUELICOT.

Extractum rhæadis s. papaveris erratici. (br. fe. s. sa. gi. pid. vm.)

Pr. Fleurs de coquelicot une partie.
Eau huit parties.

Faites bouillir pendant une heure, exprimez, et évaporez. (br. fe. gi. pid. vm.)

Pr. Fleurs de coquelicot pilées huit livres = 5320 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. d'eau, faites bouillir le reste avec le triple d'eau; clarifiez, évaporez, et ajoutez l'eau distillée. (sa.)

Pr. Feuilles de coquelicot une partie.

Faites-les bouillir d'abord dans huit, puis dans quatre parties d'eau, réunissez et évaporez les décoctions. (s)

La dose de l'extrait des fleurs est depuis un grain jusqu'à un scrupule = 0,05 à 1,27 gram.

PASTILLES DE COQUELICOT. (fe.)

Pr. Infusion de coquelicot six parties.
Sucre quatre parties.

Cuisez jusqu'en consistance convenable, et faites des tablettes.

INFUSION DE COQUELICOT.

Hydrolé de coquelicot. (f. sa. cot. ra. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot un gros = 4 gram.
Eau bouillante un litre.

A prendre par verrées.

SIROP DE COQUELICOT.

Syrupus papaveris erratici s. rhæadis. (ams. an. b. ba. bo. br. d. du. e. f. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. po. pr. sl. t. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Pétales frais de coquelicot une partie.
Eau bouillante deux parties.

Faites infuser pendant douze heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre le double

de son poids. Dissolvez au bain-marie.

A quelques nuances insignifiantes près, la formule est la même partout.

Pr. Pétales secs de coquelicot une once = 30 gram.
Eau bouillante dix onces = 306 gram.

Passez en exprimant, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (so.)

TISANE BÉCHIQUE. (sm.)

Pr. Fleurs de coquelicot deux onces = 61 gram.
Acide sulfurique affaibli quinze gouttes.
Sucre deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge perlée une livre = 500 gram.

Passez après suffisante infusion. — A boire peu à peu, dans les vingt-quatre heures.

VINAIGRE DE COQUELICOT.

Acetum papaveris erratici. (w.)

Pr. Fleurs de coquelicot. une demi-livre = 180 gram.
 Vinaigre rouge. trois livres = 1 kil.

Exprimez après quelques jours d'infusion.

TEINTURE DE COQUELICOT.

Tinctura s. Essentia rhæadis. (pa.)

Pr. Coquelicot. trois poignées.
 Acide sulfurique. quantité suffisante

pour arroser les fleurs.

Eau de coquelicot. trente onces = 900 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures; exprimez, et ajoutez:

Siroop de coquelicot. huit onces = 240 gram.

Dose, une cuillerée, dans une potion.

EAU DE COQUELICOT.

Hydrolat de coquelicot; Aqua papaveris erratici.
 (f. pa. sa. t. ta.)

Pr. Fleurs de coquelicot. deux parties.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez deux parties de produit.

CORIANDRE.

Coriandrum sativum, L.

Koriander, Wanzendille (Al.); *coriander* (An.); *kezere* (Ar.); *koryandr* (B.); *dunya* (Be. Hi.); *cottimbiry* (Can.); *cotambaru* (Cy.); *dhunnian* (Duk.); *dhana* (Guz.); *maty* (Mal.); *kischniz* (Pe.); *dhanyaka* (Sa.); *cottamiliti* (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham.
 hau. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be.
 br. c. g. gi. m. pid. sp. 2

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Asie et du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* III. 455.)

On emploie la semence (*semen Coriandri*), qui est globuleuse, légèrement striée, et d'un brun jaunâtre. Fraîche, elle a une odeur de punaise, qui devient aromatique et agréable après la dessiccation. Sa saveur est douceâtre, aromatique et un peu âcre.

Excitant, carminatif, stomachique.

POUDRE TONIQUE. (pie.)

Pr. Coriandre. un gros et demi = 6 gram.
 Raclure d'ivoire,
 Corne de cerf brûlée,
 Corail rouge, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
 Cannelle. un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Sucre rosat. quantité suffisante.

A prendre après le repas.

MIEL DE CORIANDRE.

Melléolé de Coriandre. (bl.)

Pr. Miel. sept parties.

I.

Faites-le fondre, et incorporez-y:

Poudre de coriandre. une partie.

VIN DE CORIANDRE.

Oénole de Coriandre. (bl.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Vin de Lunel. vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

TEINTURE DE CORIANDRE.

Alcoolé de coriandre. (bl.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Eau-de-vie. huit parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ALCOOMELLÉ DE CORIANDRE. (bl.)

Pr. Miel blanc. trois parties.
 Teinture de coriandre au seizième. une partie.

Dissolvez.

HUILE ESSENTIELLE DE CORIANDRE.

Oléole de coriandre; Oleum coriandri æthereum;
Aetheroleum coriandri. (sa. w. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Coriandre. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE CORIANDRE.

Hydrolat de coriandre; Aqua coriandri. (p. gi. gu.)

Pr. Coriandre. une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

EAU DE MIEL.

Alcool de miel composé; Aqua mellis odorata.
 (gu. sp.)

Pr. Coriandre. huit onces = 240 gram.
 Eau de citron fraîche. une once = 30 gram.
 Muscade,
 Storax,
 Benjoin, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Vanille. trois gros = 11 gram.
 Alcool. quarante-huit onces = 1 kil 1/2.

Distillez au bout de vingt-quatre heures. (sp.)

Pr. Miel de Narbonne,
 Coriandre, de chaque. huit onces = 245 gram.
 Zeste frais de citron. une once = 30 gram.
 Girofle. six gros = 23 gram.
 Muscade,
 Benjoin,
 Storax, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Vanille. trois gros = 11,5 gram.
 Eau de roses,
 — de fleurs d'oranger, de chaque, cinq onces = 153 gram.
 Alcool (33 degrés). quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Distillez au bain-marie. (gu.)

Dose, une demi-once = 15 gram.

35

CORMIER.*Sorbus domestica*, L.*Spielingsbaum, Eschrasteinbaum* (Al.).

w. be. br.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) d'Europe. (Fig. Jacq. *Austr.* V. t. 447.)On emploie le fruit, appelé *Corme* ou *Sorbe* (*fructus Sorbi*). C'est une petite pomme pyriforme, renfermant trois semences cartilagineuses, oblongues. D'abord très âpre, il s'adoucit par le brossissement, mais conserve toujours un peu d'astringence.**CORNOUILLER.**

Trois espèces de ce genre de plantes sont signalées dans les pharmacopées.

1° *Cornouiller à feuilles arrondies; Cornus circinata*, L'Hér.*Round leaf'd dogwood* (An.).

am. c.

Arbrisseau (tétrandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.) de l'Amérique septentrionale. Son écorce passe pour être fébrifuge.

2° *Cornouiller sauvage; Cornus mas*, L.

par. t. w. sp.

Grand arbrisseau, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. *Nouv. Duh.* II. t. 42.)On emploie le fruit, appelé *Cornouille* (*fructus Corni*). Il est de la grosseur et de la forme d'une très petite olive, et ordinairement d'un beau rouge. Il a une saveur acide, douce et agréable.Carpenter, de Philadelphie, a découvert, dans le cornouiller à grandes fleurs, un principe alcalin, appelé par lui *Cornine*, qui a beaucoup d'analogie avec la quinine; il en emploie le sulfate dans les mêmes cas et aux mêmes doses que celui de quinine.3° *Cornouiller soyeux; Cornus sericea*, L.*Swamp dogwood, red willow, rose willow* (An.).

am. c. g.

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale.

Son écorce passe pour être fébrifuge.

CONSERVE DE CORNOUILLES.*Conserva cornorum*, (par. sa. ta. gi.)

Pr. Cornouilles. à volonté.

Faites-les ramollir dans l'eau, sur un feu doux; pulpez à travers un tamis, ajoutez le triple de sucre, et évaporez doucement.

DÉCOCTION DE CORNOUILLER A GRANDES FLEURS.
(b'. c.)Pr. Ecorce de racine de cornouiller, une once = 31 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure. (c.)

Pr. Ecorce de racine de cornouiller,
Sassafras, de chaque. six onces = 180 gram.
Eau. huit livres = 3 kilogr.

Faites bouillir. (b'.)

Fébrifuge. Dose, une livre = 560 gram., dans la journée.

CORONOPE.*Coronopus Ruellii*, GERTN.*Krahenfuß, Schweinskress* (Al.); *wild scaray grass* (An.); *kra-geföf* (D.); *zoyaenkress* (Ho.); *kranfort* (Su.).

w. sp.

Plante ☉ (tétradynamie siliculuse, L.; crucifères, J.), d'Europe. (fig. *OEd. Fl. dan.* t. 202.)On emploie l'herbe (*herba Nasturtii sylvestris s. Verrucariæ*), qui se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles pinnatifides, glabres, à découpures souvent dentées en peigne du côté de leur bord externe.

Elle a une odeur et une saveur à peu près semblables à celles de cresson.

Antiscorbutique.

COSTUS.*Costus d'Arabie; Costus Arabicus.**Selamé Costawur*: (Al.); *costus* (An.); *kust* (Ar.); *goda mahanel* (Cy.); *costo* (E. I.); *kostas* (Ho.); *sepuddy* (Mal.); *kushtam* (Sa.); *kostum* (Tam.); *putchok* (Tel.).

a. e. f. fe. ii. pa. t. w. a. he. br. g. m. sp.

On ne sait pas au juste quel est le végétal qui produit le *Costus*. La substance que les modernes désignent ainsi diffère de celle à laquelle les anciens donnaient le même nom, et paraît devoir être rapportée à plusieurs plantes différentes. On la regardait autrefois comme le produit du *Costus speciosus* des Indes; Guibourt a rendu très probable qu'elle provient d'une synanthérée voisine des carlines.**COTONNIER.***Cotonnier de Malte; Gossypium herbaceum*, L.

fe. t. w. a. g. m.

Plante ☉ ou ♂ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), qui paraît être originaire de la Haute-Egypte. (fig. *Cav. Diss.* 6. t. 164. fig. 2.)On emploie les graines (*semina Bombacis s. Gossypii*), qui sont d'un gris noirâtre, et du volume

d'un gros pois. Elles contiennent une amande blanche, douce et oléagineuse?

On se sert plus fréquemment du duvet qui les entoure, et qui porte le nom de *Coton*; *Bombax*, *Erioxylum*; *Baumwolle* (Al.); *Cotton* (An.) *Koten* (Ar.); *Cay-boung* (Co.); *Bombaki* (Gr. mod.), *Watta* (Ja.); *Karpasi* (Sa.) (br. t. w. a. be. br. g. m. sp.)

Les graines fournissent un abondant mucilage, et le duvet sert à faire des moxas.

COTULE.

Cotule dorée; *Cotula aurea*, L.

e. m.

Plante ☉ (syngnésie polygamie superflue, L., synanthérées, Cass.), qui croit en Espagne.

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Cotulae aureae*) se compose de feuilles pinnées, sétacées, multifides, d'une odeur très suave.

Les fleurs sont des calathides flosculeuses, jaunes.

CRAPAUDINE.

Stachys recta, L.

Berufkraut (Al.); *white stachys* (An.); *estaqueis recta*, *yerba de ferilura* (E.).

e. w. sp.

Plante ♂ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 539.)

L'herbe (*herba Sideritis hirsutae*) présente une tige carrée, peu rameuse, peu velue, et garnie de feuilles elliptiques ou lancéolées, en cœur, crénelées, rudes au toucher. Elle a une odeur agréable et une saveur aromatique.

CRÉOSOTE.

Crosota, *Creosotum*. f. ff. ham. p. cot. so.)

Pr. Gondron. à volonté.

Distillez, en ayant soin de changer plusieurs fois les récipients, jusqu'à ce que le résidu ait acquis la consistance de la poix noire; agitez l'huile pesante qui passe avec une petite quantité d'acide sulfurique concentré, puis mêlez-la par agitation avec son volume d'eau, et rectifiez-la dans de petites cornues; faites dissoudre le produit qui gagne le fond de l'eau dans une dissolution chaude de potasse (1,120 pes. spécif.), et laissez digérer quelque temps à une douce chaleur; après le refroidissement, ajoutez un léger excès d'acide sulfurique, séparez l'huile du liquide, et distillez-la par petites portions; rectifiez-la encore deux ou trois fois, mais sans aucune addition.

Dose, une à deux gouttes (on en compte cent cinquante par gros = 4 gram.).

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (rad.)

Pr. Créosote. six gouttes.
Guimauve,
Sucre, de chaque un gros = 4 gram.

Faites trois paquets, à prendre dans la journée.

Contre l'hémoptysie et la phthisie.

PILULES DE CRÉOSOTE. (rad.)

Pr. Créosote. un demi-gros = 2 gram.
Guimauve. un gros et demi = 6 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux à quatre, deux ou trois fois par jour.

Pr. Créosote. un gros = 4 gram.
Guimauve,
Sue de réglisse, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Deux, matin et soir.

Dans la phthisie pulmonaire et laryngée.

COLLUTOIRE ODONTALGIQUE. (rad. so.)

Pr. Créosote,
Alcool, de chaque un demi-gros = 2 gram.

On l'introduit par gouttes dans le creux des dents cariées.

LOTION ANTIPHTHISIQUE. (rad.)

Pr. Créosote un demi-gros = 2 gram.
Eau cinq onces = 150 gram.

Mélez.

POTION ANTIPHTHISIQUE D'EBERS. (rad.)

Pr. Créosote deux à quatre gouttes.
Mucilage de gomme arabique . . une once = 30 gram.
Infusion de salep cinq onces = 150 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, contre les diarrhées colliquatives des phthisiques.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Onguent de créosote. (lo. rad.)

Pr. Créosote un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (rad.)

lo. prescrit une demi-once = 15 gram. de créosote et une once = 51 gram. d'axonge.

CRESSON.

Trois plantes de ce nom sont usitées en médecine.

1o *Cresson Alenois*, *Cresson des jardins*; *Thlaspi sativum*, Cand.

Gartenkresse (Al.); *common cress* (An.); *hauskerse* (D.); *nas-*

tuercu (E.); *tuiokers* (Ho.); *crecione* (I.); *nasturoga* (Por.); *trøgardskress* (Su.).

an. b. br. e. ff. g. gr. t. ba. g. m. pid. sp.

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Nasturtii hortensis*) se compose d'une tige rameneuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, allongées, lisses et multifides

Les graines sont oblongues, lisses et brunes.

La plante répand, par le froissement, une odeur faible, mais agréable; sa saveur est amarescente et âcre.

Antiscorbutique.

2^o *Cresson de fontaine*; *Sisymbrium Nasturtium*, L.

Wasserkresse, *Brunnenkresse* (Al.); *common watercress* (An.); *kiericha wodnj nab potocnj* (B.); *wandkarsa* (D.); *berro* (E.); *waterkres* (Ho.); *narturzio*, *crecione*, *agretto* (J.); *rzezucha* (Po.); *agrioes* (Por.); *kiakkrassa* (Su.).

ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. p. par. r. s. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ♂ ou ♀ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe (*Fig. Flore médic.* III. 158.)

L'herbe (*herba Nasturtii aquatici*) offre une tige fistuleuse, glabre, cylindrique, rameneuse, garnie de feuilles alternes, ailées avec impaire, vertes, succulentes, glabres, composées de cinq à six folioles sessiles, entières, arrondies ou ovales, dont la terminale est plus longue et presque lancéolée. Elle a une odeur vive et piquante, une saveur un peu âcre et amère.

Antiscorbutique.

3^o *Cresson des prés*; *Cardamine pratensis*, L.

Wasserkresse, *Wiesankresse* (Al.); *cuckow flower* (An.); *engokusse*, *wilokasse*, *giogebiumster* (D.); *koekkesbloom* (Ho.).

br. d. du. e. ed. g. lo. t. w. wu. be. c. g. m. sp.

Plante ♀ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), très commune en Europe. (*fig. Zorn, Ic. pl. t. 51.*)

Les fleurs (*flores Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuculi*) sont assez grandes, un peu purpurines, disposées en bouquet lâche à l'extrémité des tiges, et inodores. On ne prend que les pétales, qui sont obtus, ovales, oblongs, terminés par d'étroits onglets, et blancs ou veinés de pourpre. Leur saveur est âcre, amère, et analogue à celle du cresson.

Antiscorbutique.

CONSERVE DE CRESSON.

Conserva nasturtii, (f. fu. gr. r. s. gi. ta.)

Pr. Feuilles de cresson. une partie.
Sucre trois parties.

Pilez, et passez à travers un tamis de crin. (f. gr. s. gi.)

fu. r. et ta. prescrivent deux parties de sucre.

EXTRAIT DE CRESSON.

Extractum nasturtii, (f. ff. sa. t. gi. gu.)

Pr. Suc de cresson à volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (f. ff. t. gi. gu.)

Pr. Cresson pilé huit livres = 2760 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites bouillir le résidu avec le triple d'eau, clarifiez, passez, évaporez la décoction, et sur la fin ajoutez l'eau distillée. (sa.)

SIROP DE CRESSON.

Syrupus nasturtii, (f. bl. gi. gu. so. ta.)

Pr. Suc de cresson seize parties.

Sucre trente parties.

Faites fondre au bain-marie, et passez.

Dose, une à trois onces = 50 à 92 gram.

SIROP SCÉLOTYBRIQUE DE FOREEST. (w. sp.)

Pr. Suc de cresson,

— de beccabunga, de chaq., une demi-livre = 180 gram.

— de fumeterre,

— de houblon, de chaque . . . trois onces = 90 gram.

Sucre seize onces = 480 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Eau de cresson deux onces = 60 gram.

Employé surtout en gargarismes.

EAU DE CRESSON.

Hydrolat de cresson; *Aqua nasturtii*, (f. p. pa. sa. t. cot. gi.)

Pr. Cresson de fontaine,

Eau, de chaque deux parties.

Distillez une partie de produit.

ESPRIT DE CRESSON.

Alcoolat de cresson, (sa.)

Pr. Feuilles de cresson,

Suc de cresson,

Eau, de chaque six livres = 1990 gram.

Alcool deux livres = 660 gram.

Distillez la moitié. Ajoutez au produit :

Feuilles de cresson trois livres = 990 gram.

Distillez au bain-marie.

CRESSON DE PARA.

Spilanthus oleraceus, L.

Falsche Fleckblume (Al.); *spat leav'd spilanthus* (An.).

fe. g.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Hort. Vind. t. 153.*)

On emploie l'herbe, qui se compose de tiges succulentes, garnies de feuilles presque cordiformes,

pétiolées et dentées. Elle a une saveur âcre et chaude, qui porte à la salivation.
Antiscorbutique.

SACCHARURE DE CRESSON DE PARA. (ca.)

Pr. Sucre une livre = 500 gram.
Teinture de cresson de Para . . . deux onces = 61 gram.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisiez.

Deux gros à une once = 8 à 15 gram., dans un véhicule.

TEINTURE DE CRESSON DE PARA.

Alcoolé de cresson de Para. (ca. cot. fo. gu. so.)

Pr. Fleurs fraîches de cresson de Para une partie.
Alcool (35 degrés), deux parties.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez et filtrez.

Dose, deux à quatre gros = 8 à 15 gram. dans une livre = 500 gram. d'infusion de saponaire. — Une cuillerée dans un verre d'eau, pour gargarisme.

TEINTURE DE SUC DE CRESSON DE PARA. (ca. cot.)

Pr. Suc de cresson de Para,
Alcool (36 degrés), de chaque, parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de quelques jours. (cot.)

TEINTURE ODONTALGIQUE. (ca. fo.)

Pr. Suc de cresson de Para,
Alcool (36 degrés), de chaque, une livre = 500 gram.

Filtrez le mélange. Ajoutez :

Charbon animal quatre gros = 15,3 gram.

Filtrez au bout de deux jours, et colorez en vert.

GARGARISME EXCITANT. (bl.)

Pr. Teinture de cresson de Para, six scrupules = 7,5 gram.
Eau distillée,
— de menthe crépue, de ch., quatre onces = 122 gram.
— de carvi, deux onces = 61 gram.
Vin de safran,
Sirop de pipéride de gingembre,
de chaque, une once = 30 gram.

Mélez.

PARAGUAY-ROUX. (so.)

Pr. Feuilles et fleurs d'*Inula bifrons*, une partie.
Fleurs de cresson de Para, quatre parties.
Racine de pyrèthre une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Après quinze jours de macération, filtrez.

Cette teinture a été vantée comme un spécifique contre les maux de dents.

SIROP DE CRESSON DE PARA. (bl. ca. fo. so.)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = 459 gram.
Teinture de suc de cresson de Para, deux onces = 61 gram.
Eau distillée, sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de cresson de Para, quatre-vingts gouttes.
Sirop simple, une once = 30 gram.

Mélez.

Chaque once = 50 gram. de ce sirop contient un scrupule = 1,27 gram. de suc.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE CRESSON DE PARA.

Oléule de cresson de Para; Oleum spilanthi aetereum, Etheroleum spilanthi. (cot. gu.)

Pr. Fleurs de cresson de Para à volonté.
Eau, quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE CRESSON DE PARA.

Hydrolat de cresson de Para. (cot. gu.)

Pr. Fleurs de cresson de Para,
Eau, de chaque, deux parties.

Distillez une partie.

ESPRIT DE CRESSON DE PARA.

Alcoolat de cresson de Para; Spiritus spilanthi. (cot. gu. so.)

Pr. Fleurs fraîches de cresson de Para,
Alcool (32 degrés), de chaque, deux parties.

Après quelques heures de macération, distillez deux parties.

CROISETTE.

Croisette velue; Galium cruciatum, Sm.

Kreuzkraut (Al.); cross wort (An.).

se. w. sp.

Plante \mathcal{L} (polyandrie dioécie, \mathcal{L} ; rubiacées, \mathcal{J}), commune dans toute l'Europe. (*fig. Blackw. Herb. t. 76.*)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cruciatæ s. Gentianæ cruciatæ s. minoris*) est fibreuse et d'un jaune de safran.

L'herbe se compose d'une tige mince, carrée, velue, à rameaux opposés, garnie à chaque articulation de quatre feuilles sessiles, ovales, trinervées, velues. Dépouvue d'odeur, elle a une saveur amère. Tonique, stomachique.

CUBÈBES.

Poivre à queue; Piper cubeba, L.

Cubeber, Kubeben, Schwindelkärner (Al.); cubeba (An.); kebabeh (Ar.); kubebý (B.); wol-gammeris (Cy.); cubeber (D.); damke mirchie (Puk.); cubebas (E.); cubab chinie (Hi.); koebeben (Ho.); cubebi (I.); komukus (Jav.); komunkus, lada barekor (Mal.); kubeba (Po.); colobas, pimenta rabato (Por.); sugandha maricha (Sa.); kobeber (Sa.); vall mellagha (Tam.); salavamirriala (Tel.).

am. ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fl. fu. g. ham. han. li. o

par. po. pr. v. s. sl. su. l. w. wu. a. be. br. c. g. gl. m. pa. pid.
sp. 2.

Arbrisseau (diandrie trigynie, L.; urticées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Handb. der pharm. Bot. t. II. p. 17*)

Le fruit (*piper Cubeba s. caudatum*) se compose de baies rondes, sèches, de la grosseur d'un grain de poivre, d'un gris noirâtre, ridées, et portées sur un petit pédoncule. L'écorce extérieure, facile à briser, en couvre une noirâtre, qui revêt elle-même un noyau blanc et oléagineux. L'odeur est agréable et aromatique, la saveur fortement aromatique et un peu brûlante.

Il contient, d'après Monheim, de l'huile volatile, une résine et une substance appelée, *Cubébine*, qui paraît ne pas différer du piperin.

Excitant, énergique, stomachique, nervin. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à deux gros = 4,27 à 7,6 gram., deux ou trois fois par jour, dans du sirop.

OLÉOSUCRE DE CUBÈBES.

Elæosaccharum cubebæ. (bl.)

Pr. Huile de cubèbes une partie.
Sucre soixante-douze parties.

Mélez par la trituration.

POUDRE STERNUTATOIRE. (pie.)

Pr. Cubèbes,
Valériane, de chaque parties égales.

Faites une poudre.

POUDRE ANTIGONORRHOÏQUE DE SCHMIDT. (ph.)

Pr. Cubèbes un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Ipéacanha un huitième de grain = 0,008 gram.
Huile de menthe poivrée une demi-goutte.

A prendre quatre fois par jour.

Pr. Cubèbes un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Extrait de ciguë un demi-grain = 0,03 gram.
Coquilles préparées cinq grains = 0,3 gram.

A prendre quatre fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE CUBÈBES. (gr. ham. p. ca. so.)

Pr. Cubèbes en poudre six livres = 3 kilogr.
Eau douze livres = 6 kilogr.

Distillez six livres = 3 kilogr. de produit, séparez l'huile de l'eau, mettez la première à part, réunissez la seconde avec la liqueur retirée du marc par expression, versez le tout sur six livres = 3 kilogr. de cubèbes, et distillez encore; exprimez fortement le marc, et épurez-le par plusieurs traitements successifs à l'alcool, réunissez les teintures, et faites évaporer d'abord à l'alambic, puis à l'étuve, jusqu'en consistance de miel; mélez le produit avec l'huile essentielle.

EXTRAIT ALCOOLICO-ÉTHÉRÉ DE CUBÈBES.

Cubébine.

Pr. Cubèbes en poudre à volonté.

Mettez-les dans l'appareil à déplacement, épurez-

les par l'éther, reprenez le résidu par l'alcool à 20 degrés, distillez séparément les deux teintures, évaporez au bain-marie le reste de la teinture alcoolique, ajoutez-y celui de l'autre teinture, et laissez volatiliser tout l'éther.

Suivant Labélonie, une partie de cet extrait en représente cinq de cubèbes.

TROCHISQUES DE CUBÈBES. (ca.)

Pr. Poudre de cubèbes deux gros = 7,6 gram.
Baume de Tolu six grains = 0,3 gram.
Extrait de réglisse,
Sirop de bonne du Pérou, de ch. une once = 30 gram.
Gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques de dix grains = 0,5 gram.

ÉLECTUAIRE DE CUBÈBES. (rad.)

Pr. Cubèbes en poudre une demi-once = 15 gram.
Miel despumé quantité suffisante

Trois ou quatre cuillerées à café par jour.

OPIAT BALSAMIQUE. (bl.)

Pr. Cubèbes en poudre,
Baume de Copahu, de chaque deux onces = 61 gram.
Alun en poudre une once = 30 gram.
Extrait gommeux d'opium, cinq à six grains = 0,26 à 0,3 gr.

Faites du tout une masse homogène.

Dose, un gros = 3,8 gram., soir et matin, dans un pruneau, en portant rapidement la dose à deux gros = 7,6 gram., matin et soir. — Dans la blennorrhagie.

INJECTION DE WILL. (ca. so.)

Pr. Cubèbes une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Ajoutez à la colature:

Extrait de belladone un scrupule = 1,27 gram.

Dans la gonorrhée et la leucorrhée.

LAVEMENT DE CUBÈBES. (ca. fo. so.)

Pr. Cubèbes un à quatre gros = 4 à 15 gr.
Décoction de guimauve six onces = 184 gram.

A prendre matin et soir, dans la gonorrhée.

POTION ANTIGONORRHOÏQUE. (pie.)

Pr. Cubèbes en poudre deux gros = 7,6 gram.
Vin deux onces = 61 gram.
Essence de bergamote une goutte.

A prendre toutes les heures, ou toutes les deux heures.

TEINTURE DE CUBÈBES.

Alcoolé de cubèbes; Tinctura cubebæ. (lo.)

Pr. Cubèbes cinq onces = 155 gram.
Eau-de-vie deux pintes = 946 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

ESSENCE DE CUBÈBES. (p. ca. fo. so.)

Pr. Extrait de cubèbes quatre onces = 122 gram.
Alcool (33 degrés) douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION DE CUBÈBES. (ca. fo. 30.)

Pr. Essence de cubèbes,
Mucilage de gomme arabique, de ch., une once = 30 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour.

SIROP DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. trois onces = 92 gram.
Mucilage. quantité suffisante.
Eau de menthe poivrée. une livre = 500 gram.
Sucre blanc. deux livres = 1 kilogr.

Par cuillerées à café, délayées dans un verre d'eau.

PASTILLES DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. huit onces = 245 gram.
Alcool. deux livres = 1 kilogr.
Sucre. une livre = 500 gram.
Huile de menthe poivrée. dix-huit gouttes.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des trochisques ovoïdes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont dix représentent une demi-once = 13 gram. de cubèbes.

DRAGÉES DE CUBÉBINE.

Pr. Cubébine. huit onces = 245 gram.
Mucilage de gomme adragant. une once = 30 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules ovoïdes, contenant chacune six grains = 0,5 gram. de cubébine, séchez-les, et recouvrez-les d'une enveloppe sucrée.

HUILE DE CUBÈBES.

Eléolé de cubèbes; Oleum cubebæ (bl.)

Pr. Huile essentielle de cubèbes. un gros = 4 gram.
— d'amandes douces. six onces = 180 gram.

Mélez.

HUILE ESSENTIELLE DE CUBÈBES.

Oléule de cubèbes; Oleum cubebæ æthereum, Etheroleum cubebæ. (br. ham. sa. gi. ta.)

Pr. Cubèbes. à volonté.
Eau. le double.

Distillez, et recueillez l'huile.

BAUME DE COPAHU CUBÉBÉ. (bl.)

Pr. Huile essentielle de cubèbes. un scrupule = 1,27 gram.
Baume de Copahu deux onces = 61 gram.

Mélez.

CUIVRE.

Cuprum, Venus; χαλκός.

Kupfer (Al.); copper (An.); nohâs (Ar.); tung (C.); kobber (D.);
tambâ (Duk. Hi.); cobre (E. Por.); koper (Ho.); rame, copre
(I.); tambaga (Mal.); mis (Pe.); miedz (Po.); mjed (B.); tamra,
tamraka (Sa.); koppar (Su.); pakir (T.); schembu (Tsu.);
tambran (Tel.).

a. sm. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fu. g. gr. ham.
han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. wu. a. c. g. gc. gi.
pid. sp.

Métal solide, rouge, très brillant odorant quand

on le frotte, un des plus sonores et des plus ductiles, fusible à 27 degrés du pyromètre. Sa pesanteur spécifique est de 8,85.

ONGUENT ÉGYPTIAC.

Mellite d'acétate de cuivre, Miel avec l'acétate de cuivre, Oxy-mel cuivreux, Oxy-mellite de cuivre ou cuivreux; Linimentum acetatis cuprici s. æruginis, Mel cupratum s. superacetatis cupri, Mellitum de cupro acetatum, Oxy-mel oxyduli cupri s. æruginis, Unguentum ægypticum s. ægyptiacum s. acetatis cupri cum melle s. sub-acetatis cupri cum melle s. æruginis s. oxydi cupri melleum. (a. ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. ste. sy. vm.)

Pr. Acétate de cuivre brut. cinq parties.
Vinaigre fort. sept parties.
Miel blanc. quatorze parties.

Faites cuire ensemble, en remuant continuellement, jusqu'à ce que le mélange ait pris une couleur rouge, qu'il cesse de se gonfler, et qu'il ait acquis la consistance du miel; retirez alors du feu, et mettez dans un pot. (ams. an. ba. be. e. f. fi. g. ham. p. su. cot. gu. so. sp.)

vm. prescrit une partie et demie d'acétate, deux de vinaigre et quatre de miel; — *li.* une d'acétate, trois de vinaigre et quatre de miel; — *fu.* deux d'acétate, trois de vinaigre et sept de miel; — *r.* cinq d'acétate, cinq de vinaigre et quatorze de miel; — *wu.* une d'acétate, une de vinaigre et trois de miel; — *a. g. pa. w. et pid.* trois d'acétate, quatre de vinaigre et huit de miel; — *fe. et br.* une d'acétate, six de vinaigre et seize de miel.

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Vinaigre. sept parties.

Faites dissoudre, passez la solution, et ajoutez-y :

Miel despumé. quatorze parties.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable. (du. lo. c. sw. sy.)

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Vinaigre. huit parties.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'environ le tiers du liquide, passez, et ajoutez :

Miel huit parties.

Faites cuire sur un feu doux jusqu'à consistance de miel, et passez, en exprimant, à travers une flanelle. (han. o. pr. sl.)

po. prescrit une partie de sel, six de vinaigre et six de miel; — *he. et s.* un de sel, quatre de vinaigre et huit de miel; — *par.* deux de sel, trois de vinaigre et six de miel.

Pr. Acétate de cuivre brut. cinq parties.
Miel dépuré. seize parties.
Fort vinaigre. sept parties.
Alun calciné. une demi-partie.

Faites cuire sur un feu doux, en remuant toujours. (sa. t. *gi.*)

br. prescrit trois parties d'acétate, quarante-huit de miel, seize de vinaigre et une demi-partie d'alun.

Pr. Acétate de cuivre brut. une partie.
Crème de tartre purifiée. trois parties.

Faites cuire ensemble, en ajoutant assez d'eau pour dissoudre l'acétate, passez la liqueur, évaporez à siccité sur un feu doux, laissez le résidu se liquéfier spontanément à l'air, passez le liquide, et ajoutez-y :

Miel. douze parties.

Mélez, et conservez. (*b.*)

Les deux dernières formules donnent un produit fort différent de celui des précédentes. Celui-ci est un mélange de cuivre, d'extrait de vinaigre et de miel plus ou moins altéré. On le regarde comme désertif.

COLLUTOIRE CUIVREUX.

Liquor ad ulcera oris. (rad. sw.)

Pr. Onguent égyptiac. une demi-once = 15 gram.
Teinture de myrrhe. une once = 30 gram.

Mélez. (*sw.*)

Pr. Onguent égyptiac. trois gros = 11 gram.
Teinture de cachou. un gros = 4 gram.
Miel rosat une once = 30 gram.

Mélez. (*rad.*)

Pour le pansement des aphthes, et pour effacer les taches de rousseur.

EMPLÂTRE DIVIN.

Emplâtre de gommes résines composé; Emplastrum divinum. (w. gh. sp. vm.)

Pr. Verdet gris. une partie.
Emplâtre simple. trente-six parties.

Tenez la masse sur le feu jusqu'à ce qu'elle devienne rouge; ajoutez alors :

Emplâtre diachylon gommé. six parties.
Poix résine. deux parties.
Myrrhe. une partie et demie.

Mélez bien. (*vm.*)

Pr. Litharge. seize onces = 480 gram.
Huile d'olives. trente-deux onces = 960 gram.
Verdet gris. une once = 30 gram.

Faites cuire ensemble, et ajoutez :

Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Poudre de galbanum,
— de myrrhe,
— de bdellium, de chaque. deux onces = 60 gram.
— de gomme ammoniacque. trois onces = 90 gram.
— d'oliban,
— d'opopanax,
— de mastic,
— de racine d'aristoloche ronde,
de chaque. une once = 30 gram.
— d'aimant. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (*sp.*)

Pr. Litharge. une livre et demie = 540 gram.
Huile d'olives. trois livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'emplâtre :

Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Poudre d'aimant. une demi-livre = 180 gram.
— de gomme ammoniacque,
— de galbanum,
— d'opopanax,
— de bdellium, de chaque. trois onces = 90 gram.
— de myrrhe,
— d'oliban,
— de mastic,
— de verdet gris,
— d'aristoloche ronde,
de chaque. une once et demie = 45 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.

Mélez avec soin. (*w.*)

Pr. Emplâtre simple. cinquante-quatre onces = 1650 gram.
Cire jaune. huit onces = 245 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
Galbanum,
Gomme ammoniacque,
Opopanax,
Bdellium, de chaque. trois onces = 90 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban,
Racine d'aristoloche,
Verdet gris, de chaque. une once et demie = 46 gram.
Pierre d'aimant. six onces = 184 gram.

Faites fondre les gommes résines molles avec la térébenthine et un peu d'eau, ajoutez le mélange exprimé à l'emplâtre simple fondu avec la cire, incorporez le mélange pulvérulent des gommes résines sèches, de l'aristoloche, du verdet et de l'aimant, et faites des magdaléons, quand la masse est suffisamment refroidie. (*gu.*)

Dans les deux premières de ces formules, l'emplâtre est rouge, parce que le cuivre se trouve en partie ramené à l'état métallique; dans les deux autres, il est vert, parce que l'acétate de cuivre ne subit pas de décomposition.

C'est avec regret qu'on voit figurer encore cet emplâtre, et quelques autres préparations semblables, dans l'excellente pharmacopée de Guibourt. Il diffère à peine de l'onguent des douze apôtres, et se rapproche beaucoup aussi de l'emplâtre opodeldoch. S'il a quelque action, elle est due au cuivre; mais, comme le dit Spielmann, que peut un soixantième de verdet, masqué par tant de substances diverses?

GARGARISME VERT. (*ca. sa**.)

Pr. Onguent égyptiac. deux gros = 7,6 gram.
Alun. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau d'orge. douze onces = 367 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens de la bouche.

INJECTION DÉTERSIVE DE PLENK. (*sp.*)

Pr. Onguent égyptiac. une once = 30 gram.
Eau de chaux. douze onces = 360 gram.

Conservez la liqueur trouble.

Conseillée dans le traitement des fistules.

INJECTION DÉTERSIVE DE SCHMIDT. (rad.)

Pr. Onguent égyptiac deux gros = 7 gram.
 Infusion de sauge six onces = 180 gram.

A injecter tiède dans les trajets fistuleux.

MIXTURE ANTISYPHILITIQUE DE CIRILLO. (br. ca.)

Pr. Onguent égyptiac deux gros et demi = 10 gram.
 Eau pure deux onces = 61 gram.

Conservez la solution.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT POURPRE.

Unguentum purpureum Wurzii. (br. W. sp.)

Pr. Racine de scrofalaire,
 Feuilles de plantain,
 Herbe de grande chélidoine, de cb., trois gros = 11 gram.
 Vinaigre cinq onces = 150 gram.

Après quelques jours de macération, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Acétate de cuivre brut dix gros = 37 gram.
 Oxyde rouge de fer deux onces = 60 gram.
 Miel huit onces = 240 gram.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel, en remuant toujours.

Cet onguent jouit des mêmes propriétés que l'onguent égyptiac.

POMMADE DES TROIS DIABLES.

Unguentum ad lupias. (gi.)

Pr. Onguent égyptiac,
 — mercureiel double,
 — des douze apôtres, de chaque parties égales.

Mélez exactement.

CHLORURE DE CUIVRE.

Chlorure cuivrique, *Muriate de cuivre*, *Hydrochlorate de cuivre*; *Chloruretum cupri*, *Murias s. Hydrochloras cupri*. (vm.)

Pr. Chlorure de potassium sept parties.
 Sulfate de cuivre onze parties et demie.

Pulvérisez chaque sel à part, mélez les deux poudres ensemble, et ajoutez peu à peu douze parties d'eau bouillante; après le refroidissement, filtrez la liqueur, mettez à part les cristaux de sulfate de potasse qui se forment pendant douze heures, puis abandonnez à la cristallisation spontanée, dans un endroit sec et froid.

Ce sel, inusité en médecine, peut servir d'encre sympathique.

ETHER CUIVREUX.

Æther cupriacus. (au. vm.)

Pr. Chlorure de baryum dix parties.
 Sulfate de cuivre douze parties.
 Ether sulfurique six parties.

Triturez les deux sels l'un avec l'autre; versez l'éther sur la poudre, et décantez-le après qu'il a dissous tout le chlorure de cuivre. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre une partie.

Dissolvez-le dans douze parties d'eau distillée, versez de la potasse caustique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci, et dissolvez-le dans suffisante quantité d'acide hydrochlorique; ajoutez à la solution une quantité d'acide nitrique égale au sixième de l'acide hydrochlorique employé, évaporez à siccité, laissez le résidu tomber en deliquium dans un lieu humide, et mêlez la liqueur avec le triple d'éther sulfurique. (au.)

On recommande cet éther dans l'épilepsie.

CHLORURE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Chlorure cuivrico-ammonique, *Cuivre muriato-ammoniacal*, *Hydrochlorate d'ammoniaque cuivreux*, *Muriate d'ammoniaque et de cuivre*; *Murias ammoniacæ eruginatus*. (am. au. e.)

Pr. Chlorure de cuivre,
 Sel ammoniac, de chaque parties égales.

Faites dissoudre dans l'eau, et versez de l'ammoniaque liquide, goutte à goutte, dans la dissolution, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Filtrez, et faites évaporer.

Conseillé dans l'épilepsie. — Dose, deux à dix grains = 0,05 à 0,65 gram., deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce qu'il survienne des nausées.

LIQUEUR DE CUIVRE MURIATO-AMMONIACAL.

Liquor cupri ammonio-muriatici, *Liquor Kœchlini*, *Tinctura salis ammoniaci cuprifera*. (b*. ba. s. au. so. vm.)

Pr. Carbonate de cuivre artificiel une partie,
 Acide hydrochlorique quantité suffisante,

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac quatorze parties;
 puis assez d'eau pour que la masse totale soit de soixante-dix parties. (b*. ha. ham. he. s. au.)

Pr. Chlorure de cuivre à volonté,

Faites-le dissoudre dans l'eau, versez de l'ammoniaque dans la liqueur filtrée, jusqu'à ce que le précipité qui se produit d'abord soit redissous. (vm.)

Pr. Chlorure de cuivre un gros = 3,8 gram.
 Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
 Eau cinq onces = 153 gram.

Filtrez la solution. (so. vm.)

LIQUEUR CUIVREUSE ET MERCURELLE.

Liquor muriatico-hydrargyro-cuprique ammoniacale. (ra. vm.)

Pr. Limaille de cuivre deux gros = 7,6 gram.
 Mercure doux deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre le métal dans deux onces = 61 gram. d'ammoniaque, puis le calomélas dans un mélange de deux onces = 51 gram. d'acide hydrochlorique et quinze gouttes d'acide nitrique; mêlez les

deux liqueurs l'une avec l'autre, dans une proportion telle que le précipité qui paraît d'abord se redissolve en entier. (ra.)

Pr. Chlorure de cuivre et d'ammoniacque,
— de mercure et d'ammoniacque,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Eau distillée. trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre chaque sel à part dans la moitié de l'eau, mêlez les solutions, et filtrez. (vm.)

EAU ANTIMIASMATIQUE COMPOSÉE. (s. ra. vm.)

Pr. Liqueur cuivreuse et mercurielle. une partie.
Eau distillée. quatre-vingts parties.

Mêlez bien. (vm.)

ra. prescrit une partie de liqueur et seize d'eau.

Pr. Eau antimiasmatique de Kœchlin,
quatre onces = 120 gram.
Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

Dissolvez. (s.)

Cette solution a été employée, comme antisiphilitique, soit en lotions, soit intérieurement, à la dose d'une cuillerée, matin et soir.

EAU ANTIMIASMATIQUE DE KOECHLIN.

Eau antimiasmatique de Beisser; Aqua antimiasmatica Kœchlini s. Beisseri s. cupri ammoniomuriatici. (b*. ham. he. s. au. rad. vm.)

Pr. Liqueur de cuivre muriato-ammoniacal,
deux gros = 7 gram.
Eau distillée. vingt onces = 600 gram.

On a vanté cette liqueur dans les maladies vénériennes opiniâtres, les scrofules et la toux convulsive. — Dose, une cuillerée après chaque repas.

POTION FONDANTE DE RÖPP. (rad.)

Pr. Eau antimiasmatique de Kœchlin, un scrupule = 1,25 gram.
Alcool chargé de caramel. un gros = 4 gram.
Eau de mélisse. six onces = 180 gram.

Une cuillerée, soir et matin.

Pr. Eau antimiasmatique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de fleurs d'oranger. neuf scrupules = 1,2 gram.
Alcool caramélisé. huit gouttes.

Six à vingt gouttes, sur du sucre.

Dans l'atrophie mésentérique.

TEINTURE DE CUIVRE D'HELVÉTIUS. (b*.)

Pr. Sulfate de cuivre. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. une once = 30 gram.

Faites fondre les deux sels ensemble, dans un creuset, à un feu très doux, en remuant la masse avec une baguette de fer, jusqu'à ce qu'elle ait pris une teinte noire; pulvérisez après le refroidissement, versez sur la poudre une suffisante quantité d'alcool ammoniacal, et conservez la teinture.

Dans l'épilepsie, le rachitisme et les maladies vermineuses.

SULFURE DE CUIVRE.

Sulfure cuivreux; *Aes ustum*. (br. pa. sa. w. sp.)

Pr. Cuivre laminé. à volonté.

Stratifiez-le dans un creuset avec du soufre en poudre, et chauffez jusqu'à ce que celui-ci soit brûlé; pulvérisez le résidu, lavez-le avec de l'eau chaude, et faites-le sécher. (pa. sa.)

Le produit que br. et w. désignent sous le nom d'*Aes ustum* diffère du précédent. On l'obtient en calcinant pendant douze heures des lames de cuivre avec du sel marin, dans un creuset luté, jusqu'à ce que le métal soit devenu friable, et conservant la poudre. C'est de l'oxide cuivrique, mêlé peut-être avec un peu de chlorure cuivrico-sodique. Spielmann dit qu'il est indifférent de calciner le cuivre avec du soufre, du sel marin, ou tous les deux à la fois. Quoiqu'il en soit l'*Aes ustum*, jadis regardé comme un dessiccatif utile dans le pansement des vieux ulcères, n'est plus ni employé aujourd'hui, ni même cité dans les plus arriérées d'entre les pharmacopées modernes.

DEUTOXIDE DE CUIVRE.

Oxide cuivrique; *Oxydum cupricum*, *Crocus venetis* (w. gu.)

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.

Calcinez-le dans un creuset, et lavez bien le résidu avec de l'eau chaude. (w.)

Pr. Sulfate de cuivre. une partie.
Eau bouillante. six à huit parties.

Versez de la potasse ou de la soude caustique, en léger excès, dans la liqueur; laissez reposer, décantez, lavez à l'eau bouillante, faites sécher, chauffez au rouge dans un creuset, et conservez. (gu.)

Cet oxide, peu usité autrefois, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Les anciens le faisaient entrer dans les emplâtres, comme dessiccatif, et dans les onguents, à titre de cathérétique.

SOUFRE DE CUIVRE.

Sulphur cupri. (wu.)

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.
Eau de pluie. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Plongez une lame de fer dans la liqueur filtrée; détachez, au bout de quelque temps, le cuivre qui s'est déposé à sa surface, et lavez-le bien dans de l'eau; triturez trois onces = 180 gram. de ce cuivre avec neuf onces = 270 gram. de mercure, dans un mortier de verre placé sur un feu doux; ajoutez ensuite, en deux fois, trois onces = 180 gram. de mercure; faites digérer l'amalgame sur le bain de sable, à une chaleur de cent degrés, pendant un mois, dans une cucurbitte de verre, puis triturez la poudre brune avec de l'eau distillée, et conservez-la, après l'avoir fait sécher.

C'est un mélange d'oxides mercurique et cuivrique.

TEINTURE DE CUIVRE DE LEWIS.

Mixture nerveine de Boerhaave, Teinture bleue, Ammoniaque de cuivre, Cuprate d'ammoniaque; Ammoniauretum cupri, Cuprum ammoniatum, Guttæ de cupro. (b. fe. g. s. br. rad. sa. sw.)

Pr. Limaille de cuivre. un scrupule = 1,25 gram.
Ammoniaque liquide. deux onces = 60 gram.

Filtrez quand la réaction est achevée.

Boerhaave recommandait la préparation comme diurétique, dans les hydropisies. — Dose, trois gouttes le matin, dans de l'eau miellée, en doublant chaque jour, jusqu'à ce que le malade prenne vingt-quatre gouttes. — On l'a aussi employée dans l'épilepsie, de la même manière.

EAU CÉLESTE POUR LES YEUX.

Eau ophthalmique bleue; Aqua vitrioli cœrulea s. cupri ammoniaci s. ammoniacalis s. ophthalmica cœrulea, Collyrium cœruleum s. excitans, Cupridum ammoniacæ liquidum, Solutio cupri ammoniacalis. (a. am. ans. an. br. e. fe. fu. g. gr. ham. li. p. r. sa. w. c. e. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Eau de chaux. une livre = 360 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.

Laissez la solution à l'air libre, dans un vase de cuivre, et, au bout de quelque temps, décantez la liqueur devenue bleue. (fe. fu. gu.)

Pr. Limaille de cuivre. un scrupule = 1,25 gram.
Sel ammoniac. un gros = 4 gram.

Mélez ensemble; laissez le mélange exposé à l'air jusqu'à ce que le cuivre soit corrodé; versez alors dessus :

Eau de chaux. douze onces = 360 gram.

Agitez et filtrez. (vm.)

a. prescrit dix grains = 0,65 gram. de limaille, un gros = 4 gram. de sel, et une livre = 595 gram. d'eau de chaux; — gi quatre gros = 14 gram. de limaille, un = 3,4 gram. de sel ammoniac et une livre = 552 gram. d'eau de chaux.

Ces deux formules donnent un produit identique avec la teinture de cuivre de Lewis, c'est-à-dire une dissolution aqueuse d'une combinaison d'oxide cuivrique et d'ammoniaque.

Pr. Eau de chaux. une demi-livre = 180 gram.
— distillée. quatre livres = 1440 gram.
Sel ammoniac. deux gros = 8 gram.
Limailla de cuivre. un gros = 4 gram.

Filtrez au bout de dix heures. (gr.)

Pr. Sel ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gros = 4 gram.
Eau distillée. une livre = 360 gram.

Laissez la solution à l'air libre, dans une bassine de cuivre, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une couleur b'ue; alors filtrez-la. (br. e. w.)

pie. prescrit une livre = 500 gram. d'eau et deux

gros = 7,6 gram. de chaque sel; — sa. dix onces = 277 gram. d'eau, et un gros = 5,4 gram. de chaque sel. Ici la liqueur contient de plus de l'hydrochlorate de potasse.

Pr. Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.
Sel ammoniac. un scrupule = 1,25 gram.
Acétate de cuivre. deux grains = 0,12 gram.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et décantez. (am. ans. br. g. ham. li. p. w. c. e.)

an. r. wu. sp. sw. et. vm. prescrivent une livre = 560 d'eau de chaux, trois gros = 14 gram. de sel ammoniac et cinq grains = 0,5 gram. d'acétate.

Une quantité insignifiante d'acétate de chaux se trouve mêlée ici avec le cuprate d'ammoniaque.

ACÉTATE DE CUIVRE.

Acétate cuivrique, Cristaux de Vénus, Verdet cristallisé; Eris flores, Erugo crystallisata, Es viride crystallisatum, Acetas cupri s. cupricus, Crystalli veneris, Cuprum aceticum, Flores viridis æri.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Verdet gris distillé. (an. b. ba. br. ed. f. g. ham. li. o. po. s. ww.)

En prismes rhomboïdaux, d'un vert foncé, légèrement efflorescents, d'une saveur sucrée et styptique, soluble dans l'eau, et en petite quantité dans l'alcool.

2° Fabriqué de toutes pièces. (e. fe. fu. pa. r. su. w. cot. sp. sw. vm.)

Pr. Limailla de cuivre. à volonté.
Acide acétique. quantité suffisante.

Faites digérer jusqu'à solution parfaite du métal, et laissez la liqueur cristalliser en repos. (sw.)

Pr. Verdet gris pulvérisé. à volonté.
Vinaigre distillé. quantité suffisante

pour dissoudre la poudre. Filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (e. fe. fu. pa. r. su. w. cot. sp. sw. vm.)

Les propriétés médicinales de ce sel sont les mêmes que celles du suivant et du sulfate. Il est rare qu'on l'emploie.

SOUS-ACÉTATE DE CUIVRE.

Verdet, Verdet gris, Acétate de cuivre brut, Acétate bicuivrique; Erugo, Cuprum aceticum, Acetas cupri crudus s. imperfectus, Cuprum aceto corrosum, Oxydum cupri per acidum vegetabile, Subacetas cupri s. cupricus s. cupri impurus, Viride æris, Cuprum subaceticum, Subacetas deutoxydi cupri.

Grünspan, spanisches Grün, Spangrün (Al.); verdigreene, verdigris (An.); zunjar (Ar.); kobbergrønt, spansgrønt (D.); cardemilla (E.); pitrai (Hi.); kopergrøen (Ho.); verde grise, verde rame (I.); sennang (Mal.); zungar (Pe.); grynspar (Po);

pittalata (Sa.); *spaniskgrana* (Su.); *vungalap-putchie* (Tam.); *zenghaliepatsio* (Tel.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. ff. fi. fo. g. han. hē.
li. lo. o. par. pr. r. s. sa. sl. su. t. a. c. cot. g. ge. gi.

On prend ce sel dans le commerce.

Avant de l'employer, on lui fait subir une préparation, qui consiste à le réduire en une poudre que tantôt on se borne à tamiser (am. ams. du. be. c. *pid*), et tantôt on traite par une grande quantité d'eau, afin d'isoler les parties les plus ténues, et de les mettre à part (du.). Dans l'un et l'autre cas, il prend ensuite le nom de *Verdet gris préparé*; *Ærugo preparata*, *Viride æris præparatum*. Ces deux procédés donnent un résultat différent. Le premier ne peut qu'atténuer le sel du commerce. L'autre le change; car l'eau décompose le verdet gris; elle dissout une partie d'acétate neutre et trois d'acétate sesquicuvrique, qui est également soluble, et laisse six parties d'acétate tricuvrique insoluble.

POUDRE ESCARROTIQUE. (e. sw. sy.)

Pr. Verdet gris,
Sabine, de chaque. parties égales.

Mélez bien. (e.)

Pr. Verdet gris,
Mercure doux, de chaque. parties égales.

Mélez. (sw. sy.)

Pour faire tomber les excroissances survenues aux parties génitales.

PILULES D'ACÉTATE DE CUIVRE. (ph.)

Pr. Acétate de cuivre. quinze grains = 0,9 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Ajoutez :

Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Dose, trois à douze, trois fois par jour.

PIERRE DIVINE DE BEER. (ph. rad.)

Cuprum aluminatum.

Pr. Vert-de-gris,
Nitre,
Alun, de chaque. huit parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Camphre. une à deux parties.

Un à quatre grains = 0,06 à 0,2 gram., dans une once = 30 gram. d'eau.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (ca. ra. rad. sm.)

Pr. Verdet dissous dans quelques gouttes de vinaigre,
six grains = 0,3 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.
Laudanum de Sydenham. deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ca. sm.)

Dans les ophthalmies chroniques, avec abondante suppuration.

Pr. Acétate de cuivre cristallisé. . . dix grains = 0,5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ. (ca. fo.)

Pr. Acétate de cuivre. six grains = 0,3 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham. deux gros = 7,6 gram.

Mélez bien. (pa.)

fo. prescrit trois grains = 0,46 gram. de sel, huit onces = 245 gram. d'eau de roses, et un gros = 3,8 gram. de laudanum.

EAU OPHTHALMIQUE DE BENEDICT. (ph. rad.)

Pr. Pierre divine de Beer, huit à douze grains = 0,5 à 0,7 gram.
Eau. quatre onces et demie = 135 gram.
Laudanum de Sydenham,
un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.

Dans l'ophthalmie chronique.

EAU OPHTHALMIQUE DE BLASIUS. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer, huit à dix grains = 0,5 à 0,6 gram.
Eau distillée. une once et demie = 46 gram.
— d'opium. une demi-once = 15 gram.

EAU OPHTHALMIQUE DE GREFE. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer. deux grains = 0,12 gram.
Eau de roses. sept gros = 28 gram.
Mucilage de coing. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

EAU OPHTHALMIQUE DE JÆGER. (rad.)

Pr. Pierre divine de Beer. quatre grains = 0,25 gram.
Eau. quatre onces = 120 gram.
Acide pyroliqueux dix gouttes.

EAU OPHTHALMIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Pierre divine de Beer, trois à quatre grains = 0,18 à 0,24 gr.
Eau de sureau une once = 30 gram.
Teinture d'opium douze gouttes.
Acétate de plomb liquide cinq gouttes.

EAU VERTE DE HARTMANN.

Aqua viridis Hartmanni. (li. ca. gi. sp.)

Pr. Soufre,
Alun,
Verdet gris, de chaque. un gros = 4 gram.
Album græcum,
Sommités de sabbine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
— de sureau. un gros = 4 gram.
Millepertuis,
Romarin,
Rue,
Plantain,
Sauge,
Pouliot, de chaque deux poignées.
Via,
Eau, de chaque douze onces = 360 gram.

Faites bouillir jusqu'à consommation du quart, et ajoutez au résidu :

Miel rosat, de chaque deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (sp.)

Pr. Eau de morelle deux onces = 61 gram.
 Vin blanc quatre onces = 122 gram.
 Millepertuis,
 Romarin,
 Saugé,
 Rue,
 Plantain,
 Pouliot, de chaque deux scrupules = 2,55 gram.
 Sabine,
 Sureau, de chaque un scrupule = 1,27 gram.

Faites cuire et réduire à trois onces = 92 gram. Ajoutez :

Miel rosat un gros et demi = 6 gram.
 Verdet gris,
 Alun,
 Soufre, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (ca.)

Pr. Sabine un gros = 3,4 gram.
 Millepertuis,
 Romarin,
 Rue,
 Plantain,
 Pouliot, de chaque deux gros = 7 gram.
 Vin blanc,
 Eau de morelle, de chaque une livre = 332 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Miel rosat deux onces = 55 gram.
 Verdet gris,
 Alun,
 Soufre, de chaque une once = 28 gram.

Mélez bien. (gi.)

Pr. Verdet gris,
 Alun calciné, de chaque deux gros = 7 gram.
 Miel une demi-once = 15 gram.
 Vin blanc une livre = 360 gram.

Mélez et conservez. (li.)

Vantée contre les ulcères sordides, vénériens et scorbutiques surtout.

GARGARISME DÉTERSIF. (ph.)

Pr. Pierre divine de Beer un gros = 4 gram.
 Décoction de guimauve six onces = 180 gram.
 Teinture d'opium un gros = 4 gram.
 Miel rosat une once = 30 gram.

LIQUEUR CONTRE LE PTÉRYGION.

Liquor ad pannum vel unguem oculorum consumendum. (pa.)

Pr. Suc de fenouil quatre onces = 120 gram.
 — de chélidoine trois onces = 90 gram.
 — de rue,
 — de mauve, de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
 Aloès,
 Verdet gris, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
 Sulfate de fer deux scrupules = 2,5 gram.
 Gingembre,
 Cannelle, de chaque un demi-scrupule = 0,6 gram.

Fiel d'anguille une demi-once = 15 gram.
 — de bœuf deux gros = 7 gram.
 Sucre candi deux scrupules = 2,5 gram.
 Miel une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir les sucs, et ajoutez-y les autres substances.

OXYMEL CUIVREUX. (vm.)

Pr. Verdet une partie.
 Oxymel simple quatre parties et demie.

Faites dissoudre, et évaporez la solution jusqu'en consistance de miel.

BAUME VERT DE METZ.

Baume vert, Baume de Metz, Baume de Feuillet, Huile verte, Éléolé d'acétate de cuivre composé; Balsamum viride Metensium, Oleum oxydi cupri viride. (e. ca. gu. so. sp.)

Pr. Huile d'olives une livre et demie = 518 gram.
 Térébenthine trois onces = 86 gram.

Faites fondre ensemble sur un feu doux. Ajoutez après le refroidissement :

Verdet gris quatre gros et demi = 15,8 gram.
 Huile de girofle un gros et demi = 5,8 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Huile de lin,
 — d'olives, de chaque six onces et demie = 199 gram.
 Térébenthine deux onces = 61 gram.
 Huile de genévre une demi-once = 15 gram.
 Verdet gris trois gros = 11,5 gram.
 Aloès socotrin deux gros = 7,6 gram.
 Sulfate de zinc un gros et demi = 6 gram.
 Huile de girofle un gros = 3,8 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Huile de lin,
 — d'olives, de chaque six onces = 180 gram.
 — de laurier une once = 30 gram.
 Térébenthine deux onces = 61 gram.

Faites fondre à une douce chaleur. Ajoutez :

Poudre d'aloès deux gros = 7 gram.
 — de verdet gris trois gros = 11 gram.
 — de vitriol blanc un gros et demi = 6 gram.

Versez dans une bouteille, et ajoutez encore :

Huile de genévre une demi-once = 15 gram.
 — de girofle un gros = 4 gram.

Mélez bien. (gu. so. sp.)

Pour le pansement des plaies et des ulcères.

CIRE VERTE.

Emplâtre vert, Rétinolé d'acétate de cuivre; Ceratum viride s. æruginis, Cera viridis. (br. d. f. fe. fi. ham. han. li. o. pa. pr. s. sl. w. bo. br. gu. so. vm.)

Pr. Cire blanche une partie.
 Poix résine deux parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Verdet gris une demi-partie.

Lorsque l'ébullition a cessé, ajoutez encore :

Térébenthine deux parties.
 Remuez jusqu'au parfait refroidissement. (vm.)
 Pr. Cire jaune quatre parties.
 Poix blanche deux parties.
 Térébenthine,
 Verdet gris, de chaque une partie.

Faites fondre les trois premières substances ensemble, et ajoutez-y le sel pulvérisé. (f. gu. so.)

ham. han. li. o. pr. sl. et br. prescrivent douze parties de cire, six de poix, quatre de térébenthine et une de verdet; — sp. seize de cire, six de poix, six de térébenthine et une de verdet; — d. vingt-quatre de cire, douze de poix, huit de térébenthine et une de verdet; — br. et w. seize parties de cire, six de poix, trois de térébenthine et une de verdet.

Pr. Cire jaune dix-neuf parties.
 Térébenthine sept parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris,
 Huile d'olives, de chaque une partie.

Mélez bien. (pa.)

Pr. Cire six parties.
 Poix résine trois parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Verdet gris une partie.

Incorporez bien. (vm.)

Pr. Poix résine trois parties.
 Huile dix parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Cire jaune,
 Verdet gris, de chaque deux parties.

Mélez bien. (fe.)

Pr. Emplâtre de cire térébenthinée soixante-quatre parties.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Verdet gris une partie

Mélez bien. (li.)

Pr. Poix de Bourgogne,
 — résine, de chaque deux livres = 1 kilogr.
 Cire jaune une livre = 500 gram.
 Axonge deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris une livre et demie = 750 gram.
 Essence de térébenthine quatre onces = 122 gram.

Remuez jusqu'à ce que la masse soit refroidie. (bo.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.
 Poix navale une demi-once = 15 gram.
 Emplâtre de litharge simple deux gros = 7 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris,
 Sel ammoniac, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (s.)

On applique cette cire sur les cors et durillons. C'est le remède ordinaire des pédicures.

CIRE VERTE COMPOSÉE.

Emplastrum ad verrucas s. clavos pedum. (b. pa. w. wu. pie. sw.)

Pr. Cire jaune,
 Gomme ammoniac, de chaque, deux onces = 61 gram.

Faites fondre ensemble, ajoutez :

Verdet gris six gros = 23 gram.

Mélez par le broiement. (b. pie. sw.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.

Dissolvez-le dans du vinaigre, évaporez jusqu'à consistance de miel épais, et ajoutez successivement :

Poix navale une demi-once = 15 gram.

Emplâtre simple deux onces = 60 gram.

Verdet gris,

Sel ammoniac, de chaque . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (pa. w. wu. sp.)

CIRE VERTE SCROFULAIRE.

Emplastrum de scrophularia. (w.)

Pr. Feuilles fraîches de scrofulaire,

— — de digitale, de chaq., huit onces = 240 gram.

Axonge une livre = 560 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez à la colature :

Cire jaune,

Poix résine, de chaque six onces = 180 gram.

Térébenthine de Venise,

Verdet gris, de chaque une once = 30 gram.

CÉRAT DORÉ.

Cera inaurata. (br.)

Pr. Cire jaune cinq onces = 150 gram.

Sanguine,

Sulfate de zinc, de chaque, une once et demie = 45 gram,

Oxide de cuivre,

Verdet gris,

Borax, de chaque une demi-once = 15 gram.

On l'applique sur les cors.

EMPLÂTRE DE VERDET.

Stéarate d'acétate de cuivre. (bl.)

Pr. Emplâtre simple onze parties.

Faites fondre, et incorporez :

Poudre de verdet gris une partie.

Remuez jusqu'à refroidissement,

EMPLÂTRE FONDANT.

Emplastrum ad lupias. (sm. sp.)

Pr. Galbanum une once = 30 gram.

Térébenthine deux onces = 60 gram.

Poix résine quatre onces = 120 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Farine de froment,

Noix de galle,

Verdet gris, de chaque une once = 30 gram.

Mélez bien. (sp.)

- Pr. Galbanum quatre gros = 15 gram.
 Térébenthine,
 Farine de froment, de ch., une once et demie = 48 gram.
 Noix de galle,
 Verdet gris, de chaque quatre gros = 15 gram.

Mélez. (sm.)

Résolutif des loupes qui surviennent au voisinage des articulations.

LINIMENT CUIVREUX.

Eléolé d'acétate de cuivre. (sv. sy.)

- Pr. Verdet trois à quatre grains = 0,15 à 0,2 gr.
 Huile d'olives une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

Pour le pansement des ulcères vénériens, et en injections dans l'urètre.

ONGUENT DE CUIVRE.

Onguent vert; *Unguentum cupratum s. aeruginis s. acetatis cupri s. subacetatis cupri s. viride.* (am. b. ed. c. sa. so. sv. sy.)

- Pr. Verdet gris pulvérisé une partie.
 Onguent basilicum quinze parties.

Faites fondre l'onguent, ajoutez-y le sel, et remuez le mélange jusqu'à parfait refroidissement. (am. ed. c. so.)

b. prescrit une partie de verdet et douze d'onguent; — sv. et sy. une partie de verdet et vingt-quatre d'onguent; — sa. une partie de verdet et huit d'onguent.

- Pr. Verdet gris trois à quatre parties.
 Oliban deux parties.

Pulvérisiez ensemble, broyez avec un peu de vinaigre, et ajoutez :

- Térébenthine une partie.

Mélez bien. (sy.)

ONGUENT DE CUIVRE COMPOSÉ.

Unguentum malorum insanorum. (c.)

- Pr. Huile rosat trois livres = 1035 gram.
 Fruits de concombre sauvage . . deux livres = 690 gram.

Faites cuire doucement jusqu'à consommation de l'humidité, et fondre dans le résidu :

- Cire jaune neuf onces = 259 gram.

Ajoutez ensuite :

- Verdet gris porphyrisé deux gros = 7 gram.

Laissez sur le feu pendant quelques instants, en remuant toujours.

ONGUENT DES DOUZE APÔTRES.

Onguent vert; *Unguentum apostolorum s. dodecapharmacum.* (br. pa. t. w. pie. sp.)

- Pr. Térébenthine,
 Poix résine,
 Cire jaune, de chaque deux onces = 60 gram.
 Aristoloche ronde,
 Eucéas,

- Bdellium,
 Myrrhe,
 Galbanum, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Opopanax,
 Vert-de-gris, de chaque deux gros = 7 gram.
 Litharge une once = 30 gram.
 Huile d'olives trois livres = 1 kilogr.

Faites cuire l'huile avec la litharge, sur un feu doux, en versant peu à peu dedans deux onces = 60 gram. de vinaigre blanc; ajoutez ensuite la cire fondue avec la résine; puis, quand la masse est un peu refroidie, la térébenthine, enfin les autres substances pulvérisées et mêlées ensemble. (br. t. w. sp.)

- Pr. Térébenthine,
 Poix résine,
 Gomme ammoniacque,
 Cire blanche, de chaque quatorze gros = 52 gram.
 Aristoloche ronde,
 Encens mâle,
 Bdellium, de chaque six gros = 22 gram.
 Myrrhe,
 Galbanum, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Opopanax,
 Vert-de-gris, de chaque deux gros = 7 gram.
 Litharge neuf gros = 36 gram.
 Huile d'olives trois livres = 1 kilogr.

Procédez comme ci-dessus. (pa.)

Les substances sont les mêmes, mais les proportions un peu différentes dans *gi.* et *pie.*

Dans la seconde formule figure la gomme ammoniacque, qui manque à la première. Celle-ci, en effet, manque réellement d'un des douze apôtres, car on ne voit pas trop pourquoi l'huile d'olives aurait plus de droits que le vinaigre à être considérée comme tel. A l'époque de notre première édition, nous croyions cette ridicule formule rejetée à jamais dans les archives de l'art pharmaceutique; mais la pharmacopée piémontaise et Giordano viennent de la reproduire religieusement.

L'onguent des douze apôtres passait pour être détersif, antigangréneux et cicatrisant.

ONGUENT OPHTHALMIQUE. (b'. ca. sv.)

- Pr. Verdet gris deux gros = 7 gram.
 Oxyde de zinc,
 Camphre dissous dans l'alcool, de ch., six gros = 23 gram.

Mélez bien par la trituration, et incorporez la poudre dans un mélange fondu de :

- Axonge,
 Suif de mouton, de chaque deux onces = 60 gram.

Remuez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT OPHTHALMIQUE VERT.

Unguentum oculare Kliseri. (ams.)

- Pr. Verdet gris douze grains = 0,8 gram.
 Taitre une demi-once = 15 gram.
 Camphre un gros = 4 gram.
 Axonge deux onces = 62 gram.

Mélez.

SPARADRAP VERT. (vm.)

- Pr. Térébenthine cuite six parties.
 Cire blanche douze parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Verdet gris trois quarts de partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange, et lissez-en la surface.

ACÉTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Acétate cuprico-ammonique; Acetas cupri et ammoniac. (qu.)

Pr. Acétate de cuivre cristallisé, deux cent cinquante parties.
Eau quinze cents parties
Acide acétique cinquante parties.

Faites dissoudre, filtrez la liqueur, ajoutez de l'ammoniaque jusqu'à ce que le précipité qui s'était formé d'abord soit redissous; évaporez à pellicule, et laissez cristalliser.

EAU SAPHIRINE.

Aqua saphirina. (b. han. he. br. sw. sy.)

Pr. Acétate de cuivre quatre grains = 0,25 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide, douze grains = 0,7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau pure huit onces = 240 gram.

Mélez bien. (b. han.)

sw. prescrit vingt-quatre grains = 1,27 gram. d'acétate, une once = 50 gram. de carbonate, et sept onces = 214 gram. d'eau; — *sy.* un gros = 5,8 gram. d'acétate, deux onces = 61 gram. de carbonate, et une once = 50 gram. d'eau, pour étendre trois ou quatre gouttes de la solution.

Pr. Acétate de cuivre un scrupule = 1,27 gram.
Ammoniaque liquide quantité suffisante
pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Eau distillée trente-huit onces = 1180 gram.

Filtrez. (*br. sw.*)

EAU SAPHIRINE CINNAMOMÉE. (han.)

Pr. Acétate de cuivre cinq gros = 19 gram.
Ammoniaque liquide deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle six gros = 22 gram.

Mélez bien.

ESPRIT BLEU.

Spiritus caeruleus. (han. s.)

Pr. Absinthé,
Scordium,
Sabine,
Lavande, de chaque cinq onces = 150 gram.
Eau-de-vie seize livres = 5760 gram.

Distillez neuf livres = 5240 gram. Ajoutez :

Vert-de-gris une once et demie = 45 gram.
Ammoniaque liquide une livre et demie = 540 gram.

On l'emploie contre les contusions.

AZOTATE DE CUIVRE.

Nitrate de cuivre, Nitrate cuivrique; Nitras cupri s. cupricus. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre douze parties.
Nitrate de chaux huit parties.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau froide, mélez les deux liqueurs, laissez reposer pendant vingt-quatre heures, décantez, évaporez légèrement, filtrez, et laissez cristalliser.

AZOTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Nitrate de cuivre et d'ammoniaque, Nitrate cuivrico-ammonique; Nitras cupri et ammoniac. (vm.)

Pr. Nitrate de cuivre à volonté.

Faites-le dissoudre dans un excès d'eau, et versez peu à peu de l'ammoniaque liquide dans la liqueur; recueillez et lavez le précipité, dissolvez-le dans de l'ammoniaque liquide, filtrez, et laissez cristalliser sur un bain de sable tiède.

CARBONATE DE CUIVRE.

Carbonate cuivrique; Carbonas cupri s. cupricus.

A. Naturels.

^{1o} *Bleu de montagne, Cendre bleue, Cuivre carbonaté bleu terreux, H., Hydrocarbonate bleu terreux de cuivre, B.; Caeruleum montanum, Ochra veneris. (br.)*

En masses ou en poussière, de couleur bleue.

^{2o} *Pierre d'Arménie, Pierre Arménienne; Lapis Armenia, Cuprum Armenus. (l. w. g. sp.)*

On donne ce nom à des pierres quartzeuses ou autres, pénétrées de carbonate de cuivre, qui les teint en bleu.

^{3o} *Vert de montagne, Cendre verte, Cuivre carbonaté vert, H., Hydrocarbonate vert terreux de cuivre, B.; Terra viridis, Viride montanum. (w. g.)*

En masses terreuses ou pulvérulentes, vertes. C'est un carbonate neutre, ou un composé de carbonate et d'hydrate cuivriques.

B. Artificiel.

Vert-de-gris; Calx cupri viridis, Cuprum præcipitatum. (sw.)

Pr. Sulfate de cuivre à volonté.
Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Versez dans la solution

Carbonate de potasse liquide quantité sulfisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

C'est du carbonate bicuivrique.

CARBONATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate cuprico-ammonique. (fe. col. so. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Filtrez la solution, et versez-y du carbonate de potasse liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le dissoudre, à l'aide d'une chaleur douce, dans quatre onces = 120 gram. de carbonate d'ammoniaque liquide; évaporez lentement jusqu'à siccité. (fe. so.)

Pr. Carbonate de cuivre à volonté.
— d'ammoniaque liquide quantité suffisante

pour opérer une dissolution complète. (col. sy.)

PILULES DE CARBONATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.
(fe.)

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaque,
deux gros = 0,12 gram.
Poudre de réglisse un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, trois ou quatre par jour, dans les fièvres intermittentes rebelles.

INJECTION DE CUIVRE AMMONIACAL. (sy.)

Pr. Carbonate de cuivre et d'ammoniaque liquide,
six à huit gouttes.
Eau distillée deux onces = 61 gram.

Utilise parfois dans la gonorrhée chronique.

PHOSPHATE DE CUIVRE.

Phosphate cuivrique; Phosphas cupri. (b'.)

Pr. Phosphate de soude à volonté.

Faites le dissoudre dans de l'eau distillée, et versez une solution de sulfate de cuivre dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

Les Anglais regardent ce sel comme une des plus douces parmi les préparations de cuivre.

SULFATE DE CUIVRE.

Sulfate cuivrique, Couperose bleue, Vitriol bleu, de Chypre, de cuivre ou de Vénus; Cuprum vitriolatum s. sulphuricum, Sulphas cupri s. cupricus, Vitriolum caeruleum s. Veneris s. cupri s. cyprinum s. cyprinum s. de cypro.

Blauer Galizenstein, blauer Kupfervitriol, schwefelsaures Kupfer (Al.); blue vitriol, blue copperas, sulfate of copper (Am.); zungbar (Ar.); palmaticum (Cy.); blue vitriol (D.); nilotota (Duk.); vitriolo azul (E.); tutiya (H.); koppersvitriol (Ho.); vitriolo caeruleo (I.); vitriolo de cobre, caporosa azul (Por.); tattanjana (Sa.); blue vitriol (Su.); turisbu (Töm.); turishie (Tel.).

1o *Tel qu'il est fourni par le commerce.* (am. ans. b. bo. br. d. du. e. ed. fo. ff. fi. fu. ham. han. he. li. lo. p. par. r. sl. su. t. w. wu. ww. a. c. g. g. pa. pid. sa. sp.)

Avant de s'en servir il faut le purifier. On se con-

1.

tente généralement de le dissoudre dans l'eau bouillante, et de faire cristalliser la liqueur, après l'avoir filtrée. (f. br. gh. vm.)

2o *Préparé de toutes pièces.* (an. b. ba. be. gr. ham. o. p. pa. pr. s. sl. br. sm. vm.)

Pr. Limaille de cuivre à volonté.
Acide sulfurique quantité suffisante

pour dissoudre le métal, à l'aide de la chaleur; évaporez à siccité, dissolvez le résidu dans l'eau, évaporez, et faites cristalliser.

Astringent, irritant, vénéneux, selon la dose et le mode d'application. On l'a employé à l'intérieur, comme antispasmodique, fébrifuge, vomitif; à l'extérieur, comme styptique et escarrolique. — Dose, depuis un huitième de grain = 0,007 gram., jusqu'à un grain entier = 0,05 gram., et même deux = 0,1 gram.

Les alcalis, les terres, leurs carbonates, sulfures et savons, le borax, les sels de plomb, l'acétate de fer, celui de plomb, les infusions et les teintures astringentes, le décomposent.

POUDRE ANTICROUPALE DE HOFFMANN. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre douze grains = 0,7 gram.
Sucre quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre paquets. — On en donne d'abord un, puis on en dissout un autre dans trois cuillerées d'eau, dont on fait prendre une toutes les heures; si les accès de suffocation reviennent, on fait prendre une seconde poudre entière.

POUDRE ANTICROUPALE DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre un grain à deux = 0,06 à 0,12 gram.
Sucre de lait deux scrupules = 2,5 gram.

Faites huit paquets. — Un tous les quarts d'heure, jusqu'à vomissement, chez les enfants d'un à sept ans. Si le lendemain la voix est encore rauque, on donne les mêmes doses, à une heure et demie d'intervalle.

POUDRE ANTIDIARRHÉIQUE D'ELLIOTSON. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre quatre grains = 0,25 gram.
Sucre de lait huit scrupules = 9,5 gram.

Divisez en huit paquets. — Deux par jour, dans la diarrhée opiniâtre.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (am. c.)

Pr. Sulfate de cuivre cinq grains = 0,3 gram.
Ipécacuanha un scrupule = 1,3 gram.

Faites cinq paquets. — Dans certains cas de phthisie pulmonaire.

POUDRE ASTRINGENTE. (e.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Boi d'Arménie, de chaque une once = 31 gram.
Camphre deux gros = 8 gram.

On en fait dissoudre une once = 31 gram. dans une pinte = 745 gram. d'eau, et on mêle un gros =

36

4 gram. de la solution filtrée avec une once = 51 gram. d'eau.—Utile dans l'ophthalmie purulente des enfants.

POUDRE ESCAROTIQUE. (wu.)

Pr. Sulfate de cuivre. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Racine de valériane,
Nard celtique, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien.

POUDRE HÉMASTATIQUE DE GRÆFE. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux gros = 7 gram.
Hématite,
Kino, de chaque. un gros = 4 gram.
Gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Mélez.

POUDRE CONTRE LE PANNUS DE JÉGER. (rad.)

Pr. Pierré divine. deux scrupules = 2,5 gram.
Crème de tartre,
Bol d'Arménie,
Sucre candi, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE RÉVULSIVE. (fo.)

Pr. Sulfate de cuivre. un gros = 3,8 gram.
— de zinc. trois gros = 11,5 gram.
Camphre. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Safran. vingt grains = 1,06 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram., dans une pinte = 0,950 litre d'eau. — Contre les ophthalmies chroniques.

POUDRE CONTRE LES TAIES DE LA CORNÉE. (pie.)

Pr. Sulfate de zinc,
— de cuivre,
Tartre,
Acétate de cuivre,
Mercure doux,
Sucre candi, de chaque. parties égales.

Faites une poudre.

POUDRE TONIQUE. (ph. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 0,6 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
— kino. un gros = 4 gram.

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram. — Dans les hémorrhagies et les blennorrhées opiniâtres. — On l'applique aussi à l'extérieur, pour arrêter les hémorrhagies.

POUDRE DE VERNIX.

Poudre de vitriol composée. (ca. cot. gu. so.)

Pr. Sulfate de cuivre,
— de zinc,
Alun,
Céruse,
Terre sigillée, de chaque. parties égales.

Faites fondre ensemble les trois sulfates dans un creuset, coulez dans un mortier, pulvériser, ajoutez les deux autres substances, et passez au tamis.

Astringent. — Employée pour arrêter le sang.

POUDRE VOMITIVE. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Tartre stibié, de chaque. un grain = 0,06 gram.
Sucre blanc. dix grains = 0,6 gram.

Faites une poudre.

PILULES ÉMÉTIQUES. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Ipecacuanha, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dose, deux à quatre, tous les deux, trois ou quatre jours, le matin, à jeun, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES FÉBRIFUGES. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau bouillante. un scrupule = 1,25 gram.

Ajoutez à la solution :

Opium. deux grains = 0,12 gram.
Suc de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Une à quatre, deux fois par jour.

PILULES FÉBRIFUGES D'ADAIR. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre. six grains = 0,9 gram.
Roseau aromatique. deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse,
Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Quatre à sept, trois à quatre fois, pendant l'apyrexie.

PILULES FORTIFIANTES. (au. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 0,6 gram.
Rhubarbe. un gros = 4 gram.
Extrait de chicorée sauvage. deux gros = 7 gram.

Faites trente pilules. — Dose, une à trois, dans la gonorrhée chronique.

PILULES TONIQUES. (e.)

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,25 gram.
Extrait quelconque. trente-deux grains = 2 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites seize pilules. — Dose, une, quatre fois par jour. — Dans les fièvres intermittentes rebelles.

PIERRE DIVINE.

Collyre de sels fondus au feu, Pierre ophthalmique, Sulfate de cuivre alumineux; Collyrium de salibus igne fuisis, Cuprum aluminatum, Lapis divinus s. ophthalmicus, Sulphas cupri aluminosus camphoratus, Vitriolum camphoratum. (b. ba. br. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. s. sl. w. wu. fo. gi. pid. rad. sp. tm.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Nitre,
Alun, de chaque. seize parties

Pulvériser les trois sels, mêlez les poudres en-

semble, faites-les fondre dans un creuset, et ajoutez :

Camphre pulvérisé une partie.
Cassez en morceaux après le refroidissement. (Dr. fe. ham. han. o. po. pr. s. sl. w. wu.)

Pour une partie de camphre, p. en prescrit quatre de chaque sel;—*gi.* vingt;—*gr.* huit;—*f. ff.* et *so.* vingt-quatre;—*fu.* trente-six;—*sp.* soixante-quatre;—*vm.* soixante-douze.

Pr. Sulfate de cuivre, seize parties.
Alun, de chaque.

Faites fondre dans un creuset, et ajoutez à la masse presque refroidie :

Camphre. une partie.
Coulez sur une pierre huilée, et cassez en morceaux. (c. ham. he. li. pid. rad.)

ba. prescrit trente-deux parties de chaque sel, et une de camphre.

Dose, vingt à soixante grains = 4 à 5 gram., dans un véhicule. — Contre les ophthalmies.

PIERRE MIRACULEUSE.

Lapis miraculosus s. vulnerarius externus. (b. s.)

Pr. Sulfate de cuivre. trois parties.
— de fer. six parties.
Verdet gris,
Alun, de chaque. une partie.
Sel ammoniac. une demi-partie.

Faites fondre ensemble, et conservez la masse refroidie.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (sa.)

Pr. Sulfate de cuivre vingt grains = 1,2 gram.
Opium pur. un grain = 0,06 gram.
Bol d'Arménie,
Cachou, de chaque. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'airelle. quantité suffisante.

Mélez.

COLLUTOIRE ASTRINGENT DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre. . . quinze à trente grains = 0,9 à 2 gr.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.
Teinture de myrrhe,
— de cachou.
— de kino, de chaque. un gros = 4 gram.
— de boucaye. cinq gros = 19 gram.
Miel cru. six gros = 22 gram.

Dans la salivation opiniâtre.

COLLYRE ASTRINGENT. (ra.)

Pr. Sulfate de cuivre. dix grains = 5 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Collyrium cupratum, Aqua camphorata Bateana. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. une demi-once = 15 gram.

Camphre. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.

Passes après le refroidissement. (fo. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux grains = 0,7 gram.
Eau camphrée quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (sw.)

Il faut étendre cette liqueur d'eau, avant de l'employer.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collyre détensif, Collyre d'Helvétius, Eau divine; Collyrium Helvetii. (f. gh. gi. vm.)

Pr. Pierre divine. un gros = 4 gram.
Eau pure. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f.)

gi. prescrit un gros = 5,5 gram. de pierre, et douze onces = 332 gram. d'eau.

Pr. Pierre divine. un gros = 4 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Filtrez la solution. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Alun,
Nitre, de chaque. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Camphre. un grain = 0,05 gram.
Eau huit onces = 245 gram.

Dissolvez et filtrez. (gu.)

COLLYRE RÉSOLUTIF ALCOOLISÉ. (ca. fo. ra.)

Pr. Pierre divine,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie. une once = 30 gram.
— pure. une once et demie = 46 gram.

Mélez.

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ. (fe.)

Pr. Pierre divine. un scrupule = 1,25 gram.
Eau. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. deux gros = 7 gram.

Mélez bien.

EAU D'ALIBOUR.

*Eau d'Yvel pour les yeux, Collyre de Saint-Jer-
neron; Collyrium Stierncronense, Decoction
rutæ zincatum, Aqua ophthalmica Odhelii.* (b.
p. su. ca. fo. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Feuilles de rue. deux onces = 61 gram.
Eau. vingt-quatre onces = 754 gram.

Faites cuire et réduire à moitié. Dissolvez dans la colature :

Sulfate de zinc. une once = 30 gram,
— de cuivre. trois gros = 11,5 gram,

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie camphrée. un demi-gros = 1,9 gram.

Mélez bien. (b. sw. vm.)

Pr. Sulfate de zinc,
— de cuivre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Camphre.	dix grains = 0,5 gram.
Safran.	quatre grains = 0,2 gram.
Eau.	quatre onces = 122 gram.

Triturez dans un mortier le camphre et le safran avec un peu d'eau, ajoutez le reste de l'eau et les deux sels, et filtrez. (p. ca. fo. gu.)

Pr. Sulfate de cuivre.	quatre scrupules = 4,6 gram.
— de zinc.	deux gros et demi = 8,8 gram.
Camphre.	deux scrupules = 2,3 gram.
Safran.	quinze grains = 0,7 gram.
Eau.	une livre = 332 gram.

Dissolvez le camphre dans un peu d'alcool, ajoutez le safran, puis l'eau tenant les deux sels en dissolution, laissez macérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (gi.)

Pr. Sulfate de zinc.	deux onces = 61 gram.
— de cuivre.	quatre gros = 15 gram.
Camphre.	un gros = 3,8 gram.
Eau.	deux pintes = 1,860 lit.

Faites dissoudre. (sm.)

Dans les foulures, les contusions, les ophthalmies chroniques. — On en fait deux ou trois lotions ou applications par jour.

EAU MIRACULEUSE.

Aqua miraculosa. (b'.)

Pr. Pierre miraculeuse.	une once = 31 gram.
Eau.	deux livres = 750 gram.

Préconisée dans l'ophthalmie et les contusions, comme un très bon résolutif.

EAU OPHTHALMIQUE DE THEDEN. (b'. ph. rad.)

Pr. Pierre divine.	un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sel ammoniac.	cinq grains = 0,3 gram.
Eau de roses.	deux onces = 60 gram.

Dans les ophthalmies atoniques.

EAU STYPTIQUE.

Aqua styptica s. cupri vitriolati composita s. vitriolica cœrulea, Solutio sulphatis cupri composita. (am. cd. fu. li. p. sl. wu. c. fo. pid. sp. sv. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre,	
Alun, de chaque.	trois onces = 120 gram.
Eau.	deux livres = 720 gram.

A la solution filtrée, ajoutez :

Acide sulfurique. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (p. wu. fo. pid. sp.)

am. ed. c. et sv. prescrivent trois onces = 95 gr. de chaque sel, deux livres = 786 gram. d'eau, et une once et demie = 46 gram. d'acide; — sl. et vm. une once et demie = 45 gram. de chaque sel, douze onces = 360 gram. d'eau, et dix onces = 300 gram. d'acide; — fu. et li. trois onces = 90 gram. de chaque sel, trois livres = 4 kilogr. d'eau, et trois gros = 41 gram. d'acide.

Employée pour arrêter les hémorrhagies.

GARGARISME ASTRINGENT. (sy.)

Pr. Sulfate de cuivre.	deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée.	quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre.

GARGARISME DE FOSBROKE. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre.	six grains = 0,4 gram.
Teinture de piment.	une demi-once = 15 gram.
Eau de roses.	cinq onces et demie = 165 gram.

Dans la surdité catarrhale.

INJECTION ASTRINGENTE.

Hydrolé de sulfate de cuivre. (b'.)

Pr. Sulfate de cuivre.	deux grains = 0,13 gram.
Eau distillée.	huit onces = 250 gram.

Faites dissoudre. — Dans la leucorrhée.

INJECTION CONTRE LE PHIMOSIS. (au. sy.)

Pr. Sulfate de cuivre.	six grains = 0,3 gram.
Eau pure.	quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne. vingt gouttes.

Mélez. (sy.)

Pr. Sulfate de cuivre,	
Extrait de Saturne, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.	
Eau.	quatre onces = 120 gram.

Mélez. (au.)

JULEP ANTIPHTHISIQUE.

Remedium antiphthysicum Adairi. (am. au. c.)

Pr. Sulfate de cuivre.	dix grains = 0,6 gram.
Eau.	cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique. dix gouttes.

Mélez. (au.)

am. et c. prescrivent trois grains = 0,2 gram. de sel, deux onces = 62 gram. d'eau, et dix gouttes d'acide.

Dose, une demi-once = 45 gram., tous les deux jours, dans une demi-tasse d'eau, tiède, jusqu'à ce que le vomissement survienne.

LIQUEUR CATHÉBÉTIQUE.

Liquor œruginis. (au.)

Pr. Vert-de-gris,	
Sulfate de zinc,	
— de cuivre, de chaque.	deux gros = 7 gram.
Eau.	huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre.

Pour réprimer les bourgeons cellulaires trop développés.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotio e zinco et cupro composita. (c. sp. sv.)

Pr. Fleurs de zinc.	douze grains = 0,7 gram.
Sulfate de cuivre.	trois à quatre grains = 0,2 à 0,3 gram.
Miel rosat.	un gros = 4 gram.
Eau de chaux.	deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

MIXTURE STYPTIQUE.

Hydrolé de sulfate de cuivre cinnamomé; Liquor æris cinnamomatus, Mixtura styptica, Solutio cuprata. (sw.)

Pr. Sulfate de cuivre. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de cannelle. une livre et demie = 750 gram.

Faites dissoudre. — Dose, trois à six gros = 11 à 25 gram., trois ou quatre fois par jour, dans un véhicule approprié. — Contre les hémorrhagies rebelles, utérines surtout.

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,2 gram.
Eau de cannelle. douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. — Dose, une cuillerée toutes les heures, dans l'hémoptysie et l'épilepsie; trois à six gros = 11 à 25 gram., trois ou quatre fois par jour, dans la métrorrhagie.

REMÈDE DE PURMANN. (ca.)

Pr. Sulfate de cuivre. une once et demie = 46 gram.
Alun. cinq gros et demi = 21 gram.
Feuilles de sauge. deux poignées.
Vinaigre. une livre = 500 gram.
Solution de sel ammoniac. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure.

On applique cette liqueur tiède sur les articulations tuméfiées.

TEINTURE DE SULFATE DE CUIVRE.

Tinctura cupri sulphurici. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre. huit onces = 240 gram.
Sang-dragon. deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. trente-deux onces = 960 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et passez. — Dose, quarante à soixante gouttes dans une once = 30 gram. d'eau et de vin. — Contre les hémorrhagies.

ONGUENT DE CUIVRE.

Liparolé de sulfate de cuivre; Unguentum e cupro. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre. un demi-gros = 2 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Méléz.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT CATHÉRIQUE. (au.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Verdet gris, de chaque. deux gros = 7 gram.
Alun. une demi-once = 15 gram.
Sublimé corrosif. deux scrupules = 2,5 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Poix résine. une livre = 360 gram.

Faites un onguent.

ONGUENT DÉTERSIF DE SCHMUCKER. (rad.)

Pr. Pierre divine. un gros et demi = 6 gram.
Baume d'Arceus. deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des ulcères fongueux.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Sulfate de cuivre,
Tutie, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
Camphre. deux grains = 0,12 gram.
Beurre frais. deux gros = 7 gram.

On en met tous les soirs un peu entre les paupières, dans la psorophthalmie.

SULFATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE.

Sulfate cuprico-ammoniacque tribasique, Sulfate de cuivre ammoniacal, Cuivre ammoniacal, Ammoniture de cuivre composée; Ammonium-cupri compositum, Cuprum ammoniacale s. ammoniaco-sulphuricum s. ammoniacatum s. ammoniatum s. sulphurato ammoniatum, Deutosulphas cupri et ammoniæ, Sulphas cupri ammoniacalis s. cupro-ammoniacalis s. ammoniæ cupratus s. superammoniaco-cupreus s. cupricus, Subsulphas ammonio-cupricus, Specificum anti-epilepticum Weismanni. (a. am. ams. b. ba. bo. du. ed. f. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. sa. w. wu. br. c. gi. gu. so. sp. sw. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre en poudre. à volonté.

Versez dessus :

Carbonate d'ammoniacque liquide. . . quantité suffisante pour redissoudre le précipité qui se produit d'abord ; ajoutez une quantité au moins égale d'alcool, laissez cristalliser, et faites sécher les cristaux. (b. bo. du. f. g. sp. sw.)

an. ba. fi. fu. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. su. w. wu. gi. gu. so. et sw. prescrivent l'ammoniacque caustique ; — r. et br. omettent l'addition de l'alcool.

Pr. Sulfate de cuivre. à volonté.

Faites-le dissoudre dans le moins possible d'eau, et versez dans la liqueur :

Alcool ammoniacal. quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il se forme un précipité verdâtre, et qu'il se redissolve ; faites cristalliser. (gu. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre. deux parties.
Carbonate d'ammoniacque. trois parties.

Broyez ensemble, et, après la cessation de l'effervescence, faites sécher doucement. (am. ams. du. ed. lo. p. c. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre. une once = 30 gram.
Ammoniacque liquide. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Alcool (36 degrés). le double de la solution ; filtrez, et séchez le précipité. (gr. ham. par.)

Astringent, tonique, irritant, émétique, purgatif, diurétique, antispasmodique. — On a donné jusqu'à trois = 0,46 gram. et même cinq grains = 0,27 gram. par jour.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gram.
Racine de belladone, un à quatre grains = 0,06 à 0,25 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Faites six paquets — Un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Sacre blanc. un gros = 4 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL.

Pilules cuivreuses; Pilule cupratæ s. cupri ammoniaci s. subsulphatis ammonico-cuprici s. e cupro ammoniaco s. veneræ s. ammoniuretæ cupri. (ed. ham. p. sl. wb. c. ca. fo. rad. sp. sm. vm.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Mie de pain. quatre scrupules = 5 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide. . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, dont chacune contient un sixième de grain = 0,01 gram. de sel. (ed. c. ca. fo. rad. sp. sw.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
trente-deux grains = 2 gram.
Mie de pain. huit scrupules = 9 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,05 gram. de sel. (p. wn. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Mie de pain. quatre scrupules = 5 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante

pour faire soixante-quatre pilules, contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. de sel. (sl.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
quinze grains = 0,9 gram.
Mie de pain. deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. un scrupule = 1,25 gram.
Ammoniaque liquide. quantité suffisante,

Faites trente pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,05 gram. de sel. (vm.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, seize grains = 1 gram.
Sel ammoniac. trente grains = 2 gram.
Mie de pain,
Eau, de chaque. quantité suffisante

Faites trente-deux pilules. (ham.)

Parmi ces pilules il y en a qui contiennent un sixième, un quart et une moitié de grain de sel ammoniacal. D'autres en contiennent un sixième de grain, un demi-grain et jusqu'à un grain entier.

On dit les avoir employées avec succès contre l'épilepsie. La dose de celles au sixième est de deux à trois ensemble, ou en deux fois, dans le cours de la journée. Celles d'un grain sont trop fortes pour qu'on puisse prudemment les administrer.

Il importe de faire observer qu'en Allemagne ces

pilules sont appelées *Pilules bleues*, et que celles qui portent le même nom en Angleterre sont mercurielles.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL GENTIANÉES. (su. b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un grain = 0,05 gram.
Extrait de gentiane. trente grains = 1,59 gram.

Faites six pilules. (b.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, dix grains = 0,6 gram.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'un mélange à parties égales d'eau distillée et d'ammoniaque caustique. Ajoutez à la solution :

Extrait de gentiane. deux gros = 7 gram.
Quinquina en poudre. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (su.)

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL GLYCYRRHIZÉES. (ph. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
deux grains = 0,12 gram.
Suc de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Une toutes les quatre heures, dans les fièvres intermittentes opiniâtres et irrégulières. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un demi-gros = 2 gram.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.
Réglisse,
Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Une à huit, deux à trois fois par jour.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL HYOSCYAMÉES. (ham.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
Extrait de jusquiame. un gros = 4 gram.
Poudre de racine de valériane. . . . quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL OPIACÉES. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
Opium pur, de chaque. dix grains = 0,6 gram.
Extrait de pissenlit,
Guimauve, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites cinquante pilules. — Dose, cinq, matin et soir, dans le diabète sucré.

PILULES DE CUIVRE AMMONIACAL QUASSIÉES. (c.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, trente grains = 2 gr.
Extrait de quassie. un gros et demi = 6 gr.

Faites trente pilules.

EAU DE CUIVRE AMMONIACAL.

Gouttes anti-épileptiques de Niemann, Hydrolé de sulfate de cuivre et d'ammoniaque. (b. rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

Dose, cinq gouttes, en augmentant peu à peu, dans la chlorée.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (du. s. gi. gu. so.)

Pr. Sulfate de cuivre. quatre grains = 0,2 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Ammoniaque liquide. trente-deux gouttes,
Conservez. (gi. gu. so.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, deux grains = 0,13 gram.
Eau. une once = 31 gram.

Faites dissoudre. (du. s.)

GARGARISME RÉSOLUTIF DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre d'ammoniaque, huit grains = 0,5 gram.
Eau de sabine. six onces = 180 gram.

Dans l'angine chronique.

GOUTTES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE VOGT. (rad.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque,
quatre grains = 0,3 gram.
Eau. une demi-once = 15 gram.
Liquueur de cornu de cerf succinée, deux gros = 7 gram.

Vingt-cinq gouttes toutes les trois heures.

INJECTION ASTRINGENTE.

Injectio cuprata. (lo. ca. fo. su.)

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, un gros = 4 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre. (lo.)

sw. prescrit quarante-huit gouttes de solution aqueuse du sel et une livre = 500 gram. d'eau pure.

Pr. Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, cinq grains = 0,37 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (ca. fo.)

Conseillée dans la blennorrhée et la ménorrhagie.

ONGUENT CUIVRE.

Eléocœrolé de sulfate de cuivre et d'ammoniaque ; Unguentum cupratum. (sw.)

Pr. Solution de sulfate de cuivre ammoniacal,
un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Cérat simple, fonda à une douce chaleur,
une once = 30 gram.

Mélez ensemble.

Pour aviver les ulcères atoniques.

CULILAWAN.

Laurus Culilawan, L.

Nelkenzimmet (Al.); kulilaban (Ho.); culilabao (Por.).

ams. an. b. be. br. fe. w. be. br. g. m. sp.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; laurinéas, J.) des Indes orientales et des Moluques. (fig. Rumph. Amb. II. t. 44.)

L'écorce (cortex Culilaban s. Culilawan s.

Caryophylloïdes) est en morceaux plats ou légèrement courbés, bruns ou rougeâtres, recouverts de parcelles d'un épiderme gris, glabre et rugueux. Elle a une odeur suave, une saveur âcre, chaude et aromatique.

Excitant, stomacifique.

TEINTURE DE CULILAWAN.

Alcoolé de Culilawan; Tinctura s. Essentia culilaban. (w.)

Pr. Écorce de cullilawan. quatre onces = 120 gram.
Alcool concentré. une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et filtrez.

Excitant, aromatique, stomacifique, carminatif.

CUMIN.

Cumin des prés; Cuminum Cuminum, L.

Kummel (Al.); cumin (Au.); kemun (Ar.); kmin (B. Po.); jira (Be.); jiraga (Can.); duru (Cy.); kummen (D.); zira (Duk.) (Hi.); comino (E.); komyn (Ho.); cumino (I.); jintan (Mal.); zereh (Pe.); cuminho (Por.); jircka (Sa.); apikuminin (Su.); siragam (Tam.); giluraka (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. fi. g. ham. han. li. lo. o. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), originaire d'Égypte et d'Éthiopie. (Fig. Moris. Hist. 271. S. 9. t. 2.)

On emploie la semence (*semen Cumini s. Cymini*), qui est allongée, striée, d'un jaune verdâtre ou d'un gris jaunâtre. Elle a une odeur forte, aromatique et très désagréable, une saveur âcre et un peu amère.

Excitant, carminatif.

EMPLÂTRE DE CUMIN.

Emplastrum cumini. (ams. b. br. han. su. c. sp. vm.)

Pr. Poix de Bourgogne. trois livres = 1 kilogr.
Cire jaune. trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin,
Carvi,
Baies de laurier, de chaque. trois onces = 90 gram.

Mélez. (b. c.)

Pr. Emplâtre commun. deux livres = 738 gram.
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque. une livre = 369 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin. une livre = 369 gram.

Mélez. (ams.)

b. prescrit une livre = 375 gram. d'emplâtre, autant de cire, une demi-livre = 187 gram. d'huile, et une livre = 375 gram. de cumin.

Pr. Emplâtre diapalme,
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque. six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin six onces = 180 gram.
Baies de laurier deux onces = 60 gram.
Huile de cumin un gros = 4 gram.

Mélez. (br. su. w. sp. vm.)

Pr. Emplâtre commun une livre = 360 gram.
Cire jaune trois onces = 90 gram.
Huile de camomille par coction, six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Cumin six onces = 180 gram.
Huile de cumin un gros = 4 gram.

Mélez. (han.)

Carminatif, qu'on applique sur le bas-ventre, dans l'hystérie.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE CUMIN.

Ethérolé de cumin. (bl.)

Pr. Cumin une partie.
Ether sulfurique huit parties.

Décantez au bout de quelques jours.

HUILE ESSENTIELLE DE CUMIN.

Oleûle de cumin; Oleum cumini æthereum, Etheroleum cumini. (br. c. ham. han. o. pa. po. pr. sa. sl. su. w. Wu. ff. cot. gi. qu. sw. ta.)

Pr. Cumin à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau de cumin.

EAU DE CUMIN.

Hydrolat de cumin; Aqua cumini. (gi.)

Pr. Cumin deux parties.
Eau quinze parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez huit parties.

CURCUMA.

Terre-mérite, Souchet des Indes, Safran des Indes; Curcuma longa, L.

Gelbwurzel, gelber Ingwer, Kurkuma (AL); turmeric (An.); ziraud (Ar.); goigant (B.); keang whang (C.); arsina (Can.); huldie (Duk. Hi.); gurkemeje (D.); curcuma (E. I.); timmer (Eg.); haradul (Gaz.); kurham (Heb.); kurkema, indaansche saffraan (Ho.); huldud (Mah.); mangellacua (Malab.); zirdschubeh (Pe.); kurkumel (Po.); haridra (Sa.); gurkmeja (Su.); sachrat (T.); manjil (Taus.); passapu, pampî (Tel.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. han. li. o. pa. po. pr. r. z. sl. su. t. w. Wu. a. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (monandrie monogynie, L.; balisiers, J.), qui croit aux Indes orientales, dans les lieux humides. (Fig. Flore médic. III. 145.)

On emploie la racine (*radix Curcumæ*), qui est allongée, coudée, un peu moins grosse que le petit doigt, noueuse, couverte d'une écorce mince, grise

et chagrinée, sur laquelle on aperçoit des anneaux peu marqués. Au-dessous se trouve une substance compacte, d'un jaune orange foncé, pesante et dure, dont la cassure ressemble à celle de la cire. Cette racine a l'odeur du gingembre; sa saveur est chaude, amère et un peu âcre; elle teint la salive en jaune. On l'appelle *Curcuma rond* (*Curcuma rotunda*) lorsqu'elle est en tubercules ronds ou ovoïdes, de la grosseur d'un œuf de pigeon.

Elle contient, d'après Vogel et Pelletier, de l'amidon, de la gomme, une huile essentielle très âcre, une matière colorante jaune, une autre brune, et divers sels.

Excitant, répété diurétique, qui teint l'urine en jaune. — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

TEINTURE DE CURCUMA.

Alcoolé de curcuma; Tinctura s. Essentia curcumæ. (ta. vm.)

Pr. Curcuma une partie.
Eau-de-vie rectifiée six parties.

Filterz après suffisante macération au bain-marie tiède.

CUSCUTE.

Les pharmacopées font connaître deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Cuscuta Epithym; Cuscuta Epithymum, L.*

Flachsside (AL); heetwood (An.); kokolice (B.); varkruid (Ho.).
e. w. ba. m.

Plante \odot , parasite (tétrandrie digynie, L.; convolvulacées, J.), qui croit dans toute l'Europe. (fig. Sm. Fl. brit. t. 285.)

On emploie l'herbe (*herba Epithymi Cretici*), que l'on substitue quelquefois à la suivante.

2° *Cuscuta d'Europe; Cuscuta Europæa, L.*

fe. w. br. m.

Plante \odot , parasite, qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 494.)

On emploie l'herbe (*herba Cuscutæ majoris s. Epithymi officinarum*), qui se compose de longs filaments nus, rameux, capillaires, rougeâtres, aphyllés, et garnis de suçoirs. Elle est inodore; sa saveur est âcre, astringente et un peu amère.

On dit ces deux plantes laxatives.

CYCLAME.

Pain de pourceau; Cyclamen Europæum, L.

Schweinbrod, Sau'rod, Erdscheitwurz (AL); saw bread (An.); swinsky worech (B.); varkensbrood (Ho.); artanita (E. I.).

br. e. fe. g. t. w. Wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L.; lysima-

chiées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 195.)

On emploie la racine (*radix Arthanitæ s. Cyclaminis s. Panis porcini*), qui est charnue, très épaisse, orbiculaire, grosse comme le poing et plus, noirâtre en dehors, blanche en dedans, garnie de nombreuses fibrilles, et inodore. Elle a une saveur âcre, piquante, amère et désagréable.

Fraîche, elle est laxative. — Dose de la poudre, un gros = 4 gram.

CYMBALAIRE.

Linnaire de montagne; Linaria Cymbalaria, Mill.

Zymbelkraut (Al.); *ivy leaf'd toad flax* (An.).

w. sp.

Plante σ (didynamie angiospermie, L.; scrofulariées, J.), commune en Europe. (Fig. Curt. Flor. Lond. t. 55.)

On emploie l'herbe (*herba Cymbalariae*), qui se compose d'une tige grêle, glabre, garnie de feuilles alternes, pétiolées, arrondies, échancrées en cœur à la base, et découpées en cinq ou sept lobes. Sa saveur est un peu amère.

Cette plante est réputée vulnéraire.

CYNOGLOSSE.

Langue de chien; Cynoglossum officinale, L.

Hundszunge (Al.); *houndstongue* (An.); *pylgaryk* (B.); *hundstangue* (D.); *cynoglossa* (E.); *hundstong* (E.); *lingua di cane* (I.); *psijerik* (Po.); *hundtonga* (Su.).

ans. an. be. br. e. f. fe. ff. g. han. par. sl. t. w. be. br. g. gi m. sp. z.

Plante \odot ou σ (pentandrie monogynie, L.; boraginées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. III. 146.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Cynoglossi s. Cynoglossæ majoris s. vulgaris*) est grosse, peu rameuse, fusiforme, d'un noir rougeâtre en dehors, d'une saveur fade et désagréable.

L'herbe se compose d'une tige velue, rameuse, garnie de feuilles alternes, sessiles, allongées, lancéolées, pubescentes, d'un vert blanchâtre. Elle a une odeur de bouc, que la dessiccation enlève, et une saveur fade, douceâtre, nauséabonde.

SIROP DE CYNOGLOSSE.

Syrupus cynoglossi. (f. cot. gu. ta.)

Pr. Racine de cynoglosse. une once = 32 gram.
Eau froide six onces = 192 gram.

Au bout de douze heures, passez sans exprimer, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 1 kilorg.

Faites cuire, et passez. (f. cot. gu.)

Pr. Racine de cynoglosse. vingt onces = 566 gram.
Eau dix livres = 3400 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez, réduisez de moitié, et ajoutez :

Sirop de sucre dix livres = 3400 gram.

Cuisez en consistance de sirop. (ta.)

CYPRÈS.

Cyprés commun; Cupressus sempervirens, L.

Cypresse (Al.); *cypress* (An. Su.); *cipres* (E.); *cipresso* (I.).

e. t. w. be. m. sp.

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) de la Crète et de l'Orient. (Fig. Flore médic., III. 147.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*lignum Cupressi*) est dur, compacte, de couleur pâle, et veiné de rougeâtre. Il a une saveur suave et pénétrante, une saveur amère.

Les fruits en cônes, appelés *Galbules* ou *Noix de cyprès* (*Galbuli s. Nuces cupressi; Cypressenuesse*, (ALL.)), sont gros comme des noisettes, composés d'écaillés ligneuses, en forme de clous, autour de chacune desquelles se trouvent plusieurs noix monospermes et uniloculaires. Leur saveur est styptique et amère.

Le bois est astringent, sudorifique et diurétique. Les fruits sont astringents.

TROCHISQUES DE CYPRÈS.

Trochisci cupressi. (e.)

Pr. Suc de coings seize onces = 460 gram
Verjus une once et demie = 43 gram.
Noix de cyprès trois onces = 86 gram.
Feuilles de myrte deux onces = 57 gram.
Roses rouges. une once = 29 gram.

Faites cuire légèrement. Ajoutez à la colature :

Gomme arabique une once et demie = 43 gram.
Santal citrin dix gros = 36 gram.
Somac,
Roses rouges, de chaque une once = 29 gram.
Poivre de la Jamaïque. une once et demie = 43 gram.
Eau de roses quantité suffisante.

Faites des trochisques.

VIN DE CYPRÈS.

Vinum cupressi. (e.)

Pr. Noix vertes de cyprès : une once et demie = 43 gram.
Écorce de grenade,
Romarin,
Myrte,
Roses rouges,
Balaustes, de chaque une demi-once = 14 gram.
Vin rouge. deux livres = 690 gram.

Exprimez après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur.