

Faites réduire à une demi-livre = 250 gram., et ajoutez :

Sirup de salsepareille deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Especes sudorifiques une once = 28 gram.
Eau une livre et demie = 510 gram.

Réduisez au tiers, et ajoutez :

Réglisse un gros = 3,55 gram.
Cardamome un demi-gros = 1,75 gram.

Passez. (ta.)

Dans les rhumatismes violents et les maladies vé-nériennes.

SIROP DE DOUCE-AMÈRE.

Syrupus dulcamaræ. (f. gi. gu. so.)

Pr. Douce-amère une livre = 500 gram.
Eau deux livres et demie = 1250 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez sans exprimer, versez sur le marc :

Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Mélez cette seconde infusion avec

Sirup de sucre huit livres = 4 kilogr.

Faites évaporer et réduire à la quantité employée de sirup, moins le poids de la première infusion, ajoutez alors celle-ci, et passez. (f. so.)

Pr. Douce-amère quatre onc es = 123 gram
Eau bouillante quantité suffisante.

Filterz l'infusion, ajoutez-y :

Sirup de sucre deux livres = 1 kilogr.,

et faites cuire à trente degrés. (gu.)

Pr. Douce-amère une livre = 332 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

Après douze heures d'infusion, exprimez.

Répétez l'opération une seconde fois, en faisant bouillir un peu, clarifiez avec deux blancs d'œufs, dans les deux liqueurs réunies,

Sucre trois livres = 996 gram.,

et cuisez jusqu'à consistance convenable. (gi.)

ONGUENT CARDIAQUE DE SCHBOEDER. (sp.)

Pr. Douce-amère,
Cardiaque,
Germandrée,
Mauve,
Seneçon,
Scabieuse,
Joubarbe,
Mouron,
Pensée, de chaque deux poignées.
Beurre cent vingt-huit onces = 3840 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

E.

ÉCHALOTE.

Allium Ascalonicum, L.

be. pa.

Plante \mathcal{L} , qu'on cultive dans tous les potagers.

On emploie la bulbe, qui contient, sous une tunique roussâtre, des caïeux convexo-concaves, semblables à ceux de l'ail, mais d'une odeur et d'une saveur plus douces.

Excitant, plutôt culinaire que médicinal.

ÉCORCE DE WINTER.

Cannelle de Magellan, E.; *Drymis Winteri*, FORST.

ans. an. b. ba. be. br. e. ed. f. fu. ham. r. s. w. wu. be. br. c. g. m. sa. sp.

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magnoliers, J.), de l'Amérique méridionale. (Fig. Desc. Flore Ant. I. 40.)

On emploie l'écorce (*Cortex Winteranus*, s. *Magellanicus*, *Cinnamomum Magellanicum*), qui est épaisse, roulée en tuyaux longs de trois ou quatre pouces, inégale, cendrée en dehors, roussâtre ou couleur de cannelle en dedans, compacte, dure et rugueuse. Elle a une odeur très pénétrante, une

saveur âcre, aromatique, piquante et même brûlante.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbutique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,5 à 2 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'ÉCORCE DE WINTER.

Ethérolé d'écorce de Winter. (bl.)

Pr. Écorce de Winter une partie.
Ether sulfurique huit parties.

Décantez au bout de quelques jours.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'ÉCORCE DE WINTER.

Alcoolé d'écorce de Winter; Tinctura s. Essentia corticis Winterani. (br. cot. gu. ta.)

Pr. Écorce de Winter une partie.
Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites digérer à deux reprises dans moitié de l'alcool chaque fois, et filterz les deux teintures réunies.

br. et ta. prescrivent six parties d'alcool, — cot. quatre.

ESSENCE ANTISCORBUTIQUE.

Essentia antiscorbutica. (br. w.)

Pr. Écorce de Winter deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse une once et demie = 45 gram.

- Trêfle d'eau,
Racine de gonet,
— de patience,
Écorce de frêne,
— de sassafras,
Myrrhe, de chaque une once = 30 gram.
Vermiculaire brûlante,
Petite centauree,
Semences de patience, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Esprit de cochlearia trois livres = 1 kilogr.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

- Essence de succin, trois onces = 90 gram.
Liquueur d'Hoffmann, une once et demie = 45 gram.

Faites digérer, et filtrez.

Antiscorbutique, incisif, résolutif, diurétique, stomachique. — Dose, trente à cinquante gouttes.

ÉLATÉRINE.

Pr. Suc de concombre sauvage. à volonté.

Traitez-le par l'eau; reprenez par l'alcool le résidu insoluble, évaporez la solution spiritueuse, en consistance de sirop, et purifiez les cristaux qu'elle donne, en les lavant avec un peu d'éther.

TEINTURE PURGATIVE DE MORRUS. (fo. 80.)

- Pr. Élatérine. un grain = 0,05 gram.
Alcool (36 degrés) une once = 30 gram.
Acide nitrique. quatre gouttes.

Dose, trente à quarante gouttes, dans deux à quatre gros = 8 à 15 gram. d'eau de cannelle.

ELATERIUM.

Concombre sauvage; Momordica Elaterium, L.

Eselskürbis, Eselsgurke, Springgurke (Al.); squiring concombere (An.); strikawa aneb plana tyhwice (R.); cohombriello amargo (E.); ezelskomkammerz (Ho.).

br. du. e. ed. f. fe. g. gr. lo. s. su. t. w. be. br. e. g. m. pa. sa. sp. z.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), du midi de l'Europe (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 144.)

On emploie la racine et le fruit.

La racine (*radix Cucumeris agresti s. asinini s. Momordica Elaterii*) est épaisse de deux à trois pouces, longue d'un pied, d'une odeur désagréable, d'une saveur répugnante et brûlante.

Le fruit est une baie ovale, oblongue, et verte, qu'on recueille à demi mûre.

Ce fruit contient, d'après Paris et Morrus, un principe particulier, *Elatin, Élatérine; Elaterinum*, source de son activité.

Purgatif, peu usité.

FÉCULE DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Fecula momordica. (g. vm.)

Pr. Suc de concombre sauvage. à volonté.

Faites-le coaguler sur le feu, retirez, lavez, faites sécher doucement et pulvérisez la fécula.

EXTRAIT DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Rob d'elaterium; Extractum momordicae. (br. du. e. han. lo. sa. w. wu. col. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Suc dépuré de concombre sauvage. à volonté.

Évaporez-le au bain-marie, en consistance de miel épais.

Purgatif. — Dose, trois à quatre grains = 0,16 à 0,2 gram.

PILULES HYDRAGOGUES. (su. sa.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . dix grains = 0,6 gram.
— de gentiane. trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (sa.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage, un demi-gros = 2 gram.
Aloès,
Gomme gutte, de chaque deux gros = 7 gram.
Gomme ammoniacque deux onces = 60 gram.
Teinture d'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (su.)

PILULES LAXATIVES. (rad.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . six grains = 0,35 gram.
— de gentiane,
Savon, de chaque, neuf grains = 0,55 gram.

Faites douze pilules. — Une à quatre le matin, dans la constipation opiniâtre.

POTION HYDRAGOGUE. (au. e.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . un grain = 0,06 gram.
Ether nitrique. deux onces = 60 gram.
Teinture de scille,
Oxymel colchitique, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Quatre ou cinq cuillerées par jour, dans un peu d'eau.

POTION HYDRAGOGUE DE HUFELAND. (hp. rad.)

- Pr. Extrait de concombre sauvage . . un grain = 0,06 gram.
Eau de persil six onces = 180 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de nerprun, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Rob de genièvre une once = 30 gram.
Teinture aromatique. un gros = 4 gram.
Ether nitrique. deux gros = 7 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux ou trois heures.

MIEL DE CONCOMBRE SAUVAGE. (ta.)

- Pr. Fruits mûrs de concombre sauvage. une partie.
Miel deux parties

Pilez ensemble dans un mortier, enfermez la

pulpe dans un sac de toile suspendu, mêlez ce qui découle avec le produit de l'expression, évaporez en consistance d'épais sirop.

Un à deux gros = 4 à 8 gram, en lavement.

HUILE DE CONCOMBRE SAUVAGE.

Oleum momordicæ. (br. sa. w. wu.)

Pr. Fruits mûrs de concombre sauvage. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie pendant quelques jours, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

Dans les gercures du sein, les engelures et les douleurs hémorroïdales.

HUILE DE CONCOMBRE SAUVAGE COMPOSÉE.

Oleum conyzæ compositum. (c.)

Pr. Concombre sauvage,
Pied de veau,
Bryone, de chaque deux onces = 57 gram.
Vergerette visqueuse,
Lauréole,
Calament,
Romarin,
Majrolaine,
Thym,
Rue,
Laurier,
Sabine,
Saage, de chaque. quatre onces = 115 gram.
Huile d'olives dix livres = 3450 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez.

ÉLÉMI.

Elemi, Resina Elemi.

Elemiharz, Wildalbaumharz (Al.); *elemi* (An. D.); *goma de li-*
mon (E.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han.
he. li. lo. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be.
br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Deux sortes de résines portent ce nom :

1° *Élémi d'Orient, ou d'Éthiopie; Elemi orientale*, jaunâtre, tirant un peu sur le vert, dure à l'extérieur, molle en dedans, demi-transparente, d'une odeur forte et désagréable, analogue à celle du fenouil, et d'une saveur aromatique.

2° *Élémi d'Occident, faux Élémi, Elemi occidentale*, en gâteaux arrondis, d'un jaune pâle, demi-transparents, assez souvent marbrés de grains blancs et jaunes, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur amère.

La première était attribuée au *Gardenia gummi-fera*, L., arbre de Ceylan (fig. Thunb Diss. n° 4, tab. 2), et la seconde à l'*Amyris Elemifera*, L. (fig. Plum. Ic. pl. I. 100.), arbre de la Nouvelle-Espagne. Guibourt a établi que l'une et l'autre sont originaires de l'Amérique, qu'on ne trouve plus dans le com-

merce la résine de l'*Amyris*, et que celle qui s'y rencontre découle de l'*Cica icariba*, Caud.

TEINTURE D'ÉLÉMI.

Alcoolé d'Élémi. (bl.)

Pr. Élémi. une partie.
Alcool (35 degrés) onze parties.

Faites dissoudre au bain-marie, laissez refroidir, et filtrez.

BAUME D'ARCEUS

Onguent d'élémi, Onguent d'élémi et de térébenthine, Onguent de térébenthine et de graisse, Rétinolé de suif et d'élémi, Stéarolé mou d'élémi; Balsamum Arcæi, Unguentum Arcæi s. balsamicum s. elemi s. elemi compositum s. elemi et terebinthine s. resinæ flavæ s. resinæ elemi s. sebi Arcæi. (a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. pa. po. pr. r. s. sa. sl. ss. t. w. br. ca. cot. fo. gi. gu. pie. so. sp. su. ta. um.)

Pr. Térébenthine,
Élémi,
Suif de cerf, de chaque seize parties.
Huile de millepertuis huit parties.
Santal rouge une partie.

Faites fondre l'élémi avec la térébenthine, ajoutez le suif fondu dans l'huile, et incorporez le bois en poudre. (sa. w.)

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Suif de cerf fondu six parties.
Huile de millepertuis deux parties.

Passez à travers un linge. (li.)

fu. et pid. prescrivent trois parties d'élémi, trois de térébenthine, trois de suif et deux d'huile; — sp. six de térébenthine, six d'élémi, neuf de suif et deux d'huile.

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. six parties.
Suif de bouc deux parties.
Huile de millepertuis une partie

Procédez comme ci-dessus. (br. pa.)

Pr. Élémi,
Poix blanche, de chaque une partie.
Suif de bœuf,
Axonge,
Térébenthine, de chaque. deux parties.

Faites fondre ensemble. (st.)

Pr. Térébenthine cinq parties.
Élémi. six parties.
Suif de mouton douze parties.
Huile d'olives une partie.

Faites fondre ensemble. (lo. ca.)

Pr. Térébenthine,
Élémi, de chaque. trois parties.
Axonge deux parties.
Suif de cerf quatre parties.

Faites fondre ensemble. (t.)

gi. prescrit quatre parties de térébenthine, quatre d'élémi, trois d'axonge et deux de suif.

Pr. Térébenthine,
 Élém. de chaque trois parties.
 Axonge deux parties.
 Suif de mouton quatre parties.

Faites fondre. (f. ff. cot. fo. gu. so.)

a. ams. an. ba. be. gr. ham. lan. he. o. po. pr. s. et sl. prescrivent parties égales des quatre substances; — c. cinq de térébenthine, cinq d'élémi, cinq d'axonge et six de suif; — r. et ta. trois de térébenthine, trois d'élémi, quatre d'axonge et deux de suif.

Pr. Térébenthine,
 Élém. de chaque une partie.
 Suif de mouton deux parties.

Faites fondre ensemble. (an.)

g. prescrit sept parties de térébenthine, six d'élémi et douze de suif; — br. trois de térébenthine, trois d'élémi et cinq de suif.

Pr. Élém. deux parties.
 Suif de mouton huit parties.
 Cire blanche une partie.

Faites fondre ensemble. (du.)

Pr. Térébenthine seize parties.
 Élém. vingt-quatre parties.
 Poix résine trente-six parties.
 Huile d'olives dix-huit parties.
 Cire jaune quatre parties.

Faites fondre ensemble. (fe.)

BAUME D'ARCEUS CAMPHRÉ. (ff.)

Pr. Baume d'Arceus quinze grammes.
 Camphre un décigramme.

Mélez ensemble.

BAUME D'ARCEUS LIQUIDE. (vm.)

Pr. Baume d'Arceus deux parties.
 Pétrole rectifié. une partie.

Broyez ensemble.

DIGESTIF LIQUIDE DE PLENK.

Digestif de Plenk; Balsamum Arcei liquifacatum. (ca. fo. sp. vm.)

Pr. Baume d'Arceus,
 Jaune d'œuf, de chaque une once = 30 gram.

Triturez bien ensemble, et délayez dans

Eau-de-vie huit onces = 240 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Térébenthine,
 Miel commun, de chaque . . . deux onces = 67 gram.
 Jaune d'œuf une once = 30 gram.
 Eau quatre onces = 122 gram.
 Alcool six onces = 184 gram.

Mélez par la trituration. (ca. fo. sp.)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Anguentum digestivum animatum. (st.)

Pr. Onguent digestif simple,

Onguent basilicum,
 — de styrax,
 Baume d'Arceus, de chaque parties égales.

Mélez ensemble.

BAUME VULNÉRAIRE. (b*. w.)

Pr. Térébenthine de Venise, une once et demie = 45 gram.
 Élém. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de millepertuis . . . une once et demie = 45 gram.
 — de cire deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (w.)

Pr. Térébenthine de Venise,
 Élém. de chaque une once et demie = 45 gram.
 Suif de bouc deux onces = 60 gram.
 Baume de Tolu une once = 30 gram.

Mélez (b*.)

Cet onguent diffère à peine du baume d'Arceus.

PAPIER A CAUTÈRE. (so.)

Pr. Élém.,
 Blanc de baleine, de chaque cinq parties.
 Térébenthine six parties.
 Cire blanche dix parties.

Faites fondre, et étendez sur des feuilles de papier lissé.

ELLÉBORE BLANC.

Veratrum album. L.

Waisnleswurz, Läusekraut, Krietzwurz (Al.); white elleboro (An.); cemerice bjla, keychawka bjla (B.); wedz gambre blanco (E.); wibloemige nieswortel (Ho.); elleboro bianco (I.); biala ciemierzycza (Po.); helleboro (Por.); hwit peustrot (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. g. gr. ham. han. he. li. lo. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pa. so. sp. 2.

Plante 2° (polygamie monoécie, L.; colchicacées, J.), qui croît sur les hautes montagnes de l'Europe, (Fig. Jacq. Austr. IV. t. 533.)

On emploie la racine (*radix Hellebori albi s. Veratri*), qui est cylindracée, obtuse, longue d'un à deux pouces, quelquefois plus grosse que le pouce, garnie de fibrilles nombreuses, ou de cicatrices produites par leur section, d'un gris cendré ou roussâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur désagréable, que la dessiccation détruit, et une saveur amarscente, brûlante, nauséuse.

Elle doit ses propriétés à la vératrine qu'elle contient.

Dose, de la poudre, un demi-grain = 0,026 gram, à un grain = 0,1 gram., en montant peu à peu jusqu'à six = 0,5 gram.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (han. pa. ph. rad.)

Pr. Ellébores blanc . . . trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
 Amidon un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.

Mélez. (rad.)

Pr. Ellébore blanc. deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. un gros = 4 gram.
Riz. une once et demie = 45 gram.
Mixture oléoso-balsamique vingt gouttes.

Méléz. (han. ph.)

Pr. Ellébore blanc.
— noir, de chaque. un gros = 4 gram.
Bétoine,
Pyréthre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Poulliot. un scrupule = 1,25 gram.
Marjolaine. un gros et demi = 6 gram.

Méléz. (pa.)

PILULES POLYCHRESTES DE STARKEY. (br. w. sp.)

Pr. Ellébore blanc,
— noir,
Régisse,
Opium, de chaque. une once = 30 gram.
Savon de Starkey. trois onces = 90 gram.

Faites une masse pilulaire. (br. w.)

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 60 gram.
Extrait d'opium une once = 30 gram.
Savon de Starkey. quatre onces = 120 gram.

Faites une masse. (sp.)

Dose, trois grains = 0,2 gram. au plus.

DÉCOCTION D'ELLÉBORE BLANC.

Hydrolé d'ellébore blanc; Decoctum veratri. (am. b.
lo. c. sw.)

Pr. Ellébore blanc. dix gros = 39 gram.
Eau. deux pintes = 946 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Alcool. deux onces = 61 gram.

Méléz bien. — En lotions contre la teigne, la gale et les dartres.

VIN D'ELLÉBORE BLANC.

OEnolé d'ellébore blanc; Vinum veratri. (am. b.
lo. c.)

Pr. Ellébore blanc. huit onces = 250 gram.
Vin de Xérés. deux pintes = 946 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

VINAIGRE D'ELLÉBORE BLANC.

Acétolé d'ellébore blanc; Acetum veratri. (b'.)

Pr. Ellébore blanc. un gros = 4 gram.
Vinaigre. vingt onces = 624 gram.

Faites bouillir et passez. — Une cuillerée toutes les deux ou trois heures, dans la manie.

TEINTURE D'ELLÉBORE BLANC.

Alcoolé d'ellébore blanc; Tinctura s. Essentia veratri. (b'. ed. han. so. sw.)

Pr. Ellébore blanc. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Filtrez après huit jours de macération. (b'. ed. so.)

han. et sw. prescrivent cinq parties d'alcool.

Dose, cinq à quinze gouttes, dans un véhicule.

POMMADE D'ELLÉBORE BLANC.

Unguentum veratri. (du. lo. s. c. fo. ph. rad. sw. ta.)

Pr. Ellébore trois onces = 95 gram.
Axonge. une livre = 393 gram.

Méléz par la trituration. (du)

sw. prescrit une partie de racine et trois d'axonge.

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 62 gram.
Axonge. huit onces = 250 gram.
Huile essentielle de citron. vingt gouttes.

Triturez ensemble. (lo. ph. rad. c. fo. ta.)

so. ne prescrit qu'une once = 30 gram. d'ellébore.
Employée dans les maladies cutanées.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE PRINGLE. (rad.)

Pr. Ellébore blanc deux onces = 60 gram.
Soufre. une once = 30 gram.
Axonge. quatre onces = 120 gram.

Méléz.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (han. sl. ph.)

Pr. Ellébore blanc. deux onces = 60 gram.
Nitre. un gros = 4 gram.
Savon mou,
Soufre, de chaque. six onces = 180 gram.
Axonge. une livre et demie = 540 gram.

Méléz. (sl. ph.)

Pr. Ellébore blanc. deux gros = 7 gram.
Nitre. dix grains = 0,6 gram.
Savon noir,
Soufre, de chaque. une once = 30 gram.
Axonge. trois onces = 90 gram.

Méléz. (han.)

ELLÉBORE FÉTIDE.

Pied de griffon; Helleborus foetidus, L.

Stinkende Nieswurz (Al.); *bears foot, fetterwort* (An.); *stinkend nienkruid* (Ho.).

am. br. du. f. lo. c. g. m. sp.

Plante $\frac{2}{4}$ (polyandrie polygynie, L.; renonculecées, J.), qui croit en Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 432.*)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Hellebori foetidi s. Helleboratri*), plus noire et plus épaisse que celle de l'ellébore noir, avec laquelle on la confond souvent, a une odeur plus nauséuse et une saveur plus âcre.

Les feuilles sont d'un vert sombre, et coriaces; les inférieures partagées en huit à dix digitations allongées, aiguës et dentées en scie; les supérieures ovales, lancéolées, entières, et d'un vert blanchâtre.

DÉCOCTION D'ELLÉBORE FÉTIDE. (b'.)

Pr. Feuilles d'ellébore fétide. deux gros = 8 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Faites bouillir. — Purga'if. Dose, une à deux cuillerées.

ELLÉBORE NOIR.

Rose de Noël; Helleborus niger, L.

Schwarze Nieswurz, Schneerose, Weynächtröse, Weynächts-
wurz, Christwurz (Al.); black hellebore (An.); kherbekaswed
(Ar.); ellebor cerny, cerna cemerice, swateno dacha korenj
(Bo.); caturana (Cy.); short nyserod (D.); kolikutkia (Duk.);
yerba de balletero, ellebore negro (E.); kali koothie (Hi.);
nieskruid, maakruid, herssenkruid (Ho.); ellebore nero (I.);
kherbek siya (Po.); czarna ciemierzycza (Po.); hellebore negro
(Py.); katuruhini (Sa.); svart prustrot (Sw.); kadagarogonie
(Tam.); katukarogonie (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g.
gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante 2 (polyandrie polygynie, L.; renoncula-
cées, J), qui croit sur les montagnes d'Europe. (Fig.
Flore médic. III. 455.)

On emploie la racine (*radix Hellebori, s. Elle-
bori s. Melampodii*), qui se compose d'une souche
d'où partent d'épaisses fibres charnues, souvent cou-
vertes d'un duvet brun. Cette souche, marquée d'an-
neaux circulaires assez rapprochés les uns des au-
tres, est d'un brun noirâtre en dehors, et grise ou
rougâtre en dedans, marquée d'un cercle de points
blancs immédiatement sous l'écorce. Elle a une
odeur nauséuse. Sa saveur est amère, un peu âcre
et persistante : elle semble engourdir la langue.

Elle contient une huile volatile, une huile grasse,
une matière résineuse, un acide volatil odorant, un
principe amer, etc.

Irritant, qui paraît exercer une action spéciale
sur le système nerveux. On l'a employée comme
emmenagogue, et surtout comme purgatif drastique.
— Dose de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram.
jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (rad.)

Pr. Ellébore noir,
Millefeuille,
Camomille, de chaque une demi-once = 15 gram.
Chiendent une once et demie = 45 gram.
Anis étoilé deux gros = 7 gram.

Coupez et écrasez.

[POUDRE STERNUTATOIRE. (w. sp.)

Pr. Ellébore noir,
Tabac,
Semences de nigelle, de chaque une once = 30 gram.
Poulliot,
Marjolaine,
Romarin,
Sauge, de chaque une once et demie = 45 gram.
Musc cinq grains = 0,3 gram.

Méléz. (sp.)

Pr. Ellébore noir,
Romarin,
Bétoine,
Sauge, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Benoite,

Iris de Florence,
Semences de pivoine, de chaq. deux scrupules = 2,5 gram.
Muguet trois scrupules = 3,6 gram.
Succin blanc,
Lavande, de chaque quatre scrupules = 5 gram.
Anis,
Roquette, de chaque cinq scrupules = 6 gram.
Roses rouges sept scrupules = 8,5 gram.
Basilic huit scrupules = 10 gram.
Bétoine,
Romarin,
Cardamome, de chaque un gros = 4 gram.
Sauge deux gros = 7 gram.
Cubèbes trois gros = 11 gram.
Girofle six gros = 19 gram.
Huile de girofle,
— d'anis, de chaque dix gouttes,
Musc seize grains = 1 gram.

Faites une poudre. (w.)

**EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR. (ba. d. e. f. ff.
gr. ham. han. o. p. po. pr. s. sl. t. cot. gu. so.)**

Pr. Ellébore noir une partie.
Alcool (22 degrés) quatre à cinq parties.

Faites bouillir légèrement, et exprimez; répétez
deux à trois fois l'opération, réunissez les teintures,
distillez l'alcool, et évaporez le résidu. (t. gu.)

Pr. Ellébore noir deux parties.
Alcool trois parties.
Eau neuf parties.

Exprimez au bout de douze heures, distillez l'al-
cool, et évaporez. (ba. d. e. gr. ham. han. o. p. po.
pr. s. sl.)

Pr. Ellébore noir deux parties.
Alcool sept parties.

Procédez par la méthode de lixiviation. (f. ff. cot.
so.)

Dose, dix à quinze grains. = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT AQUEUX D'ELLÉBORE NOIR.

*Extractum melampodii aquosum. (a. am. ams. an.
b. br. ed. fe. fu. li. p. pa. su. t. w. wu. c. pid. vm.)*

1° Par infuso-décoction.

Pr. Ellébore noir une partie.
Eau six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez
la colature. (br. pa. w. vm.)

2° Par décoction.

Pr. Ellébore noir une partie.
Eau huit parties.

Faites réduire la moitié par l'ébullition, et évapo-
rez la colature. (an. ed. fe. p. wu. c. pid.)

Pr. Ellébore noir à volonté.
Eau quantité suffisante.

Epùisez la racine par plusieurs ébullitions succes-
sives, réunissez et évaporez les colatures. (a. ams.
an. b. fu. li. su.)

3° Par inspissation du suc.

Pr. Ellebore noir. à volonté.

Pilez dans un mortier, avec un peu d'eau, exprimez le suc, faites-le coaguler, passez à la chausse, évaporez, et, sur la fin, ajoutez la fécule mise à part. (t.)

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT OENO-ALCOOLIQUE D'ELLEBORE NOIR.
(a. f. g. t. ca. col. gu. so. sp.)

Pr. Ellebore noir. deux livres = 1 kilogr.
Sous-carbonate de potasse. une demi-livre = 500 gram.
Alcool (22 degrés). huit livres = 4 kilogr.

Au bout de douze heures, exprimez; versez sur le résidu :

Vin blanc. huit livres = 4 kilogr.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et exprimez; mêlez et évaporez les deux liqueurs.

Cette formule est celle de f., les autres pharmacopées prescrivent des quantités différentes, surtout en vin, ce qui fait varier le produit, en raison des parties fixes de ce dernier qui y restent. Un grain = 0,03 gram. de l'extrait de f. contient sensiblement la matière de deux grains = 0,1 gram. de racine.

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

EXTRAIT OENO-AQUEUX D'ELLEBORE NOIR. (ta.)

Pr. Ellebore noir. deux livres = 680 gram.
Vin blanc. six livres = 3 kilogr.

Laissez digérer pendant trois jours, distillez l'esprit, et évaporez en consistance de sirop. Ajoutez au marc :

Eau. vingt livres = 6800 gram.

Faites cuire ensemble, et réduisez la décoction en consistance de miel; réunissez et évaporez les deux produits.

PILULES DE BACHER.

Pilules alcalines myrrho-elleborées; Pilulae Yonicæ Bacheri s. ellebori nigri compositæ. (a. b'. be. f. g. st. t. au. ca. col. fo. gi. gu. ph. rad. sp. sv.)

Pr. Extrait oeno-alcoolique d'ellebore noir,
— de myrrhe, de chaque. deux onces = 60 gram.
Poudre de chardon bénit. une once = 30 gram.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

Ces pilules étaient jadis fort célèbres dans l'hydropisie.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (au.)

Pr. Extrait d'ellebore noir,
Asa foetida,
Gomme ammoniacque,
Savon, de chaque. deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dix à douze, matin et soir.

Pr. Extrait d'ellebore noir,
Aloès,

Sel ammoniac martial, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Safran. un demi-gros = 2 gram.
Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Teinture de rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain. = 0,06 gram. — Dose, huit à douze.

PILULES PURGATIVES. (ph.)

Pr. Extrait d'ellebore noir,
Gomme ammoniacque,
Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
R'glisse. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Cinq, trois fois par jour.

INFUSION D'ELLEBORE NOIR D'HOFFMANN.

Infusum ellebori nigri. (b'. ca.)

Pr. Feuilles d'ellebore noir,
Polypode,
Séné, de chaque. une once = 30 gram.
Chardon bénit,
Trèfle d'eau, de chaque. une demi-poignée.
Bois de coqueuvre,
Quinquina,
Ecorce d'orange, de chaque. trois gros = 17,5 gram.
Limaile de fer,
Tartre tartarisé, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Arrosez le tout avec :

Ammoniacque liquide. deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. cinq livres et demie = 2750 gram.

Passez après suffisante macération.

Une once ou deux = 50 à 61 gram., dans les fièvres intermittentes.

POTION ANTICHOÛLÉRIQUE. (am.)

Pr. Teinture d'ellebore noir,
— thébaïque,
Éther sulfurique, de chaque. un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées, chez les personnes habituées à la boisson.

POTION ELLEBORÉE DE REIL. (au. ph.)

Pr. Ellebore noir. deux à quatre gros = 7 à 15 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse. une once = 30 gram.
Miel. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées, dans la mélancolie.

POTION FEBBRIFUGE DE BERNDT. (ph. rad.)

Pr. Extrait d'ellebore noir,
Sel ammoniac, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait d'absinthe. un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans les fièvres quartes.

SIROP D'ELLEBORE NOIR. (ta.)

Pr. Ellebore noir. six onces = 170 gram.

Tartre soluble six gros = 21 gram.
Eau bouillante trois livres = 1020 gr.

Après vingt-quatre heures de digestion, passez, et ajoutez :

Sucre deux livres = 680 gram.

Evaporez convenablement.

Un gros = 4 gram., et plus, comme purgatif, dans l'apoplexie.

MIEL D'ELLÉBORE NOIR.

Mellite d'ellébore noir. (ta.)

Pr. Ellébore noir deux onces = 56 gram.
Eau trois livres = 1020 gram.

Faites bouillir, filtrez, et ajoutez :

Miel deux livres = 680 gram.

Réduisez convenablement.

VINAIGRE D'ELLÉBORE NOIR.

Acétol d'ellébore noir; Acetum veratri. (wu. bl. so.)

Pr. Ellébore noir une partie.
Vinaigre blanc huit parties.

Exprimez et filtrez après suffisante macération. (bl.)

Pr. Ellébore noir frais une once et demie = 45 gram.
Vinaigre une livre = 360 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez, et ajoutez :

Alcool une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours. (wu. so.)

OXYMEL D'ELLÉBORE NOIR.

Oxymel elleboratum. (wu. so.)

Pr. Vinaigre d'ellébore noir une partie.
Miel blanc deux parties.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance de sirop.

VIN DIURÉTIQUE DE BRUNNER. (rad.)

Pr. Ellébore noir une once = 30 gram.
Absinthe une poignée.
Vin blanc quatre livres = 1440 gram.

Passez au bout de trois jours. — Deux à trois cuillerées, le matin, à jeun, dans l'hydropisie.

VIN DE GAYAC ELLÉBORE. (ca.)

Pr. Ellébore noir,
Gayac, de chaque deux onces = 61 gram.
Petit cardamome,
Écorce d'orange, de chaque une once = 30 gram.
Vin blanc quatre livres = 2 kilogr.

Passez au bout de douze jours.

Deux ou trois cuillerées par jour.

VIN FÉBRIFUGE DE YOGEL. (rad.)

Pr. Petite centaurée,
Chardon béni,

Absinthe,
Trelle d'eau, de chaque une poignée.
Comomille deux pincées.
Ellébore noir,
Séné, de chaque une demi-once = 15 gram.
Quinquina jaune une once = 30 gram.
Crème de tartre six gros = 23 gram.
Vin blanc deux livres = 720 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Au bout de quelques jours, passez. — Un verre, trois fois par jour, dans les fièvres intermittentes opiniâtres.

TEINTURE D'ELLÉBORE NOIR.

Alcool d'ellébore noir; Tinctura s. Essentia melampodii. (ams. an. du. ed. f. fu. g. han. lie. li. lo. p. s. sa. sl. t. wu. br. c. gi. hp. sw.)

Pr. Ellébore noir une partie.
Alcool (72 degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et filtrez. (f. li. p. s. sa. t. so. sw.)

sl. prescrit cinq parties d'alcool; — a. an. du. fu. g. han. he. wu. br. et hp. six; — am. ams. ed. lo. et c. huit; — gi. douze.

Plusieurs pharmacopées (ed. g. han. wu. br.) prescrivent de colorer la teinture avec de la cochenille. Dose, un à deux gros = 4 à 8 gram.

TEINTURE HYDRAGOGUE. (sw.)

Pr. Ellébore noir,
Bryone,
Jalap, de chaque une demi-once = 15 gram.
Cannelle un gros = 3,8 gram.
Eau-de-vie vingt-quatre onces = 734 gram.

Deux ou trois cuillerées par jour.

TEINTURE OENO-ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR. (vm.)

Pr. Ellébore noir une once = 30 gram.
Eau-de-vie deux onces = 60 gram.

Au bout de quelques jours, ajoutez :

Vin blanc quatre onces = 120 gram.

Laissez encore macérer quelque temps, exprimez, et filtrez.

TEINTURE OENO-ALCOOLIQUE D'ELLÉBORE NOIR COMPOSÉE. (w.)

Pr. Ellébore noir une once et demie = 45 gram.
Schénanthé une once = 30 gram.
Galanga une demi-once = 15 gram.
Cardamome un gros = 3 gram.
Safran un gros et demi = 6 gram.
Vin de Madère,
Alcool, de chaque une livre = 360 gram.

Exprimez et filtrez après suffisante macération.

Dose, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram.

POMMADE D'ELLÉBORE NOIR. (so.)

Pr. Ellébore noir un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mêlez. — Usitée dans quelques dartres invétérées.

ELLÉBORE VERT.

Helleborus viridis, L.

Grœner Nieswurz, Barwurz (Al.); *green hellebore* (An.).
c. g. m.

Plante 2^e, d'Europe. (Fig. Jacq. Austr. II. t. 106.)
On emploie la racine (*radix Hellebori viridis*), qui est charnue, d'un gris noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une saveur amère et dégoûtante.

On l'a vantée contre les maladies de peau.

VIN D'ELLÉBORE VERT. (b'. 80.)

Pr. Ellébore vert. huit onces = 245 gram.
Vin d'Espagne deux pintes = 1,860 litres.

Filtrez après dix jours d'infusion.

TEINTURE D'ELLÉBORE VERT. (am. b'.)

Pr. Ellébore vert. huit onces = 245 gram.
Alcool deux pintes et demie = 1200 gram.

Faites macérer pendant dix jours.

POMMADE D'ELLÉBORE VERT. (am. b'. c.)

Pr. Ellébore vert. un gros = 4 gram.
Axonge. une once = 31 gram.

Incorporez par la trituration. (b'.)

am. et c. prescrivent deux gros = 8 gram. de racine pour une once = 51 gram. d'axonge, et quelques gouttes d'huile de bergamote.

Dans les dartres invétérées.

ÉMÉTINE.

Emetina, *Emetinum*.

b'. ha. f. fe. p. par. t. cot. gi. gu. ma. so. ta.

Pr. Ipécacuanha une partie.
Alcool (38 degrés) quatre parties.

Faites macérer pendant quelques jours exprimez et filtrez; traitez le marc par trois parties d'alcool; réunissez les liqueurs, et distillez; faites dissoudre le résidu dans quatre parties d'eau froide, filtrez, évaporez en consistance de sirop, achevez la dessiccation à l'étuve.

Le produit n'est qu'un *Extrait alcoolique sec d'ipécacuanha*, appelé aussi *Émétique noire*, *Émétique colorée*.

Pour obtenir l'émétine pure, on dissout cet extrait dans l'eau, on traite la solution par la magnésie, on lave le précipité avec de l'eau froide, on le traite, deux ou trois fois de suite, au bain-marie, par de l'alcool rectifié, on évapore à siccité les teintures, on dissout le résidu dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique ou acétique, on fait bouillir avec un peu de charbon animal, on filtre la liqueur, et on y verse une solution alcaline ou de l'ammoniaque, jusqu'à ce que l'acide soit saturé; on recueille

et sèche le précipité, on le dissout dans l'alcool, et on évapore la dissolution.

Calloud a proposé le procédé suivant :

Pr. Poudre d'écorce d'ipécacuanha, cent vingt-cinq grammes.
Eau huit cents grammes.
Acide sulfurique seize grammes.

Faites bouillir, et maintenez un peu au-dessous de cette température pendant une demi-heure, en remuant sans cesse avec une spatule de bois; versez dans une large terrine de grès, laissez refroidir, et ajoutez :

Chaux en poudre. cent vingt-cinq gram.

Faites sécher à l'étuve, pulvérisez la masse sèche, soumettez-la à l'action de l'alcool bouillant (56-58 degrés), évaporez la liqueur alcoolique, dissolvez le résidu dans de l'eau légèrement acidulée, traitez par le charbon animal, filtrez et concentrez la dissolution, saturez par l'ammoniaque faible, filtrez, lavez avec un peu d'eau distillée, et laissez sécher sur le filtre, à l'abri de la lumière.

PASTILLES PECTORALES. (fe. t. ca. fo. gu. ma. pie. so.)

Pr. Émétique noire trente-deux grains = 1,7 gram.
Sucre quatre onces = 122 gram.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de neuf grains = 0,48 gram. — Dose, une toutes les deux heures.

PASTILLES VOMITIVES. (fe. bo. ca. cot. fo. gu. ma. pie. ra.)

Pr. Émétique noire trente-deux grains = 1,7 gram.
Sucre deux onces = 61 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram. — Dose, une à jeun pour les enfants, trois ou quatre pour les adultes.

Pr. Émétique pure. huit grains = 0,4 gram.
Sucre quatre onces = 122 gram.
Mucilage quantité suffisante.

Faites des pastilles de neuf grains = 0,48 gram.

SIROP D'ÉMÉTINE. (fe. t. bo. ca. cot. e. ma. so.)

Pr. Émétique noire seize grains = 0,85 gram.

Faites-la dissoudre dans une très petite quantité d'eau pure, filtrez la liqueur, et versez-la dans :

Sirop de sucre une livre = 500 gram.

t. prescrit douze grains = 0,6 gram. d'émétine pour une livre = 540 gram. de sirop.

Pr. Émétique pure. quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION VOMITIVE. (p. bo. ca. fo. ma. pie.)

Pr. Émétique noire quatre grains = 0,2 gram.
Infusion de feuilles d'oranger. . deux onces = 61 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.

Pr. Émétine pure, dissoute dans l'acide nitrique,
un grain = 0,05 gram.
Infusion de tilleul trois onces = 92 gram.
Sirop de guaiave une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche, de demi-heure en demi-heure.

AZOTATE D'ÉMÉTINE.

Nitrate d'émétine; Nitras emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaparez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

HYDROCHLORATE D'ÉMÉTINE.

Hydrochloras emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaparez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

SULFATE D'ÉMÉTINE.

Sulphas emetinæ. (gi.)

Pr. Émétine à volonté.
Acide sulfurique quantité suffisante

pour saturer l'alcali, à l'aide d'une douce chaleur; filtrez, évaparez, et laissez cristalliser.

ENDIVE.

Scariole; Cichorium Endivia, L.

Endivia (Al. D. Ho. Su.); endivia (An.); escarolla (E.); endyvia (Po.).

be. br. e. t. w. wu. be. g. m. pid. sp.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), commune dans les jardins. (Fig. Blackw. Herb. t. 578.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Endiviæ s. Scariolæ s. Intybi hortensis*) se compose de feuilles glabres, entières ou dentées, rarement lobées, dont la saveur est herbacée et amarscente.

La graine est petite, oblongue, blanche ou noire.

EAU D'ENDIVE.

Hydrolat d'endive; Aqua endiviæ. (t.)

Pr. Feuilles fraîches d'endive une partie.
Eau neuf parties.

Distillez la moitié.

ÉPINARD.

Epinaud commun; Spinacia oleracea, L.

br. be. m.

Plante ☉ ou ♂ (dioécie pentandrie, L.; tripli-

cées, J.), dont on ignore la patrie, et qu'on cultive en Europe, dans les potagers. (Fig. Enc. méth. t. 814.)

On emploie l'herbe (*herba Spinaciæ s. Spinachia*), qui se compose d'une tige droite, un peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, en fer de flèche, et d'un vert foncé. Sa saveur est fade.

Émollient.

ÉPINE-VINETTE.

Berberis vulgaris, L.

Berberit: ensauerdorn, Berberisbeerentrauch, Saurach (Al.); barbery, pippa ridges (An.); drac, dristal (B.); zuerboom (Ho.); berbero, crespino (I.); barberys (Po.); berberis (Su.).

ams. au. ba. br. d. e. f. fl. fi. fu. g. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbuste (hexandrie monogynie, L.; herbéridées, J.) commun dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. II. 63.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce moyenne (*cortex Berberidis*) est inodore; elle a une saveur extrêmement amère, et teint la salive en jaune safrané.

Les fruits (*baccæ Berberidis*, *Berberes*) sont des baies ovoïdes, oblongues, rouges, marquées d'un point noir au sommet, uniloculaires, disperses, remplies d'un suc acide agréable, imprégné d'acide malique et d'acide citrique.

ROB D'ÉPINE-VINETTE.

Rob s. Apochylisma berberum. (br. li. r. s. sa sw. ta.)

Pr. Suc d'épine-vinette à volonté.

Évaparez-le doucement jusqu'en consistance d'electuaire. (li. sa.)

br. r. s. sw. et ta. ajoutent plus ou moins de sucre.

Rafraichissant acidule.

SIROP D'ÉPINE-VINETTE.

Syrupus berberum. (b. ba. br. d. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Suc dépuré d'épine-vinette une livre = 500 gram.
Sucre trente onces = 920 gram.

Faites dissoudre au bain-marie. (b. ba. br. f. han. he. o. pa. po. pr. s. sl. w. wu. cot. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Suc d'épine-vinette dix onces = 300 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (d. sa. pid.)

Tempérant, diurétique.

PASTILLES D'ÉPINE-VINETTE.

Rotula berberum. (br. w. wu. pid.)Pr. Sucre. une demi-livre = 180 gram.
Suc dépuré d'épine-vinette. une once = 30 gram.

Chauffez ensemble, et coulez en pastilles.

LIMONADE D'ÉPINE-VINETTE. (bl.)

Pr. Suc d'épine-vinette. une partie.
Eau sucrée. quinze parties.

Méléz.

ÉPONGE.

*Eponge de mer; Spongia marina.**Dodeschwamm, Meerschwamm.* (Al.); *sponge* (Au.); *isfenj* (Ar.); *esponja* (E.); *muhabdat* (Hi.); *spons* (Ho.); *spugna* (L.); *uni-vatta* (J.); *abermurdah* (Pe.); *esponja* (Por.); *badswamp* (Su.).am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g.
gr. ham. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w.
wu. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.

Squelette fibreux, entrecroisé ou plutôt feutré, de divers corps organisés marins placés sur les limites du règne animal.

On emploie plus particulièrement l'*Eponge peluchée; Spongia lacimulosa*, Lmk. (fig. Esp. die Pflanzenh. II. t. 15-17), de la Méditerranée, de la mer Rouge et de l'océan Indien. Elle est arrondie, aplatie, à peine lobée, molle, tomenteuse, très poreuse, et couverte de nombreuses laciniures à sa surface.

Fyfe y a constaté la présence de l'iode.

ÉPONGE PRÉPARÉE.

Spongia præparata. (a. ams. an. ba. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. f. pr. s. sl. tu. w. wu. br. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

1° Sans cire.

Pr. Éponge fine, lavée et propre nombre 1.

Serrez-la avec force, tandis qu'elle est encore humide, avec une corde dont les tours se touchent; fixez cette corde par un nœud facile à délier, faites sécher avec soin, et conservez dans un endroit bien sec. (f. fe. ff. gr. gi. gu. so. sw.)

e. prescrit de couper l'éponge en longues lanières, et de tremper celles-ci dans du blanc d'œuf, avant de les ficeler; — vm. de l'imbiber de mucilage de gomme arabique.

2° Avec la cire; *Spongia cerata.*

Pr. Éponge fine, sèche, bien lavée et nettoyée de tous corps étrangers. nombre 1.

Plongez-la dans de la cire jaune fondue, pressez ensuite entre deux plaques d'étain échauffées au bain-marie, et retirez après le refroidissement. (a. ams. an. ba. br. d. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pr. s. sl. su. w. wu. br. gi. pid. sp. sw. vm.)

On s'en sert pour dilater les trajets fistuleux et les ouvertures normales ou anormales.

EPURGE.

Euphorbia Lathyris, L.*Springkraut* (Al.); *caper sponge* (An.).

br. f. fe. g. t. w. wu. be. m. sp.

Plante ♂ (octandrie trigynie, L.; euphorbiacées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 19.)

On emploie la semence (*Semen Cataputicæ minoris s. Tithymali latifolii s. Lathyridis majoris*), qui est ovulaire, tronquée obliquement à un bout, et un peu plus grosse qu'un grain de chènevis. Sous une écorce d'un gris brun, ridée, cassante et insipide, elle renferme une amande blanche et oléagineuse, dont la saveur, d'abord douce, est ensuite très âcre et mordicante.

HUILE D'ÉPURGE.

Oleum cataputicæ minoris. (f. gi. ma. so. ta.)

Pr. Graines d'épurgé. à volonté.

Pilez-les, enfermez la pâte dans un sac de toile, et soumettez à la presse. (f. gi. ma. ta.)

Pr. Graines d'épurgé. à volonté.

Faites-en une pâte par la trituration, traitez-la par l'alcool à 50 degrés, filtrez, et évaporez la teinture. (so.)

Pr. Graines d'épurgé,

Ether, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, décantez, et évaporez au bain-marie. (so.)

Purgatif. — Dose, trois gouttes aux enfants, quatre à huit aux adultes.

PILULES PURGATIVES. (rad.)

Pr. Huile d'épurgé. huit gouttes.

Chocolat. un gros = 4 gram.

Faites trois pilules. — Une à la fois, pour un enfant de deux ou trois ans.

PASTILLES PURGATIVES. (ca. fo. so.)

Pr. Huile d'épurgé. trente gouttes.

Pâte de chocolat. deux gros = 7,6 gram.

Sucre. un gros = 3,8 gram.

Amidon. un scrupule = 1,27 gram.

Cannelle. dix grains = 0,5 gram.

Faites trente pastilles.

POTION PURGATIVE. (fo. rad.)

Pr. Huile d'épurgé. huit gouttes.

Gomme adragant. huit grains = 0,4 gram.

Sucre. une once = 30 gram.

Eau. trois onces = 92 gram.

A prendre le matin. (fo.)

Pr. Huile d'épurgé. dix gouttes.

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (rad.)

ERGOT.

Secale cornutum.

Spurred, horned rye (An.).
am. f. gr. sl. t. c.

On donne ce nom à une sorte de corne ou d'éperon qui se développe sur les épis de quelques céréales, principalement sur ceux du seigle. Ordinairement courbe et allongé, rarement arrondi, l'ergot est marqué le plus souvent de trois angles mousses et de lignes longitudinales. Il a une couleur violette, avec des nuances diverses. Sa substance est d'un blanc terne et ferme: elle casse net et avec bruit. Son odeur est agréable dans l'état frais et quand l'ergot se trouve réuni en grande quantité. Sa saveur est légèrement mordicante et nauséuse. Il atteint jusqu'à un pouce et demi de long, sur deux à trois lignes d'épaisseur.

C'est une espèce de champignon, *Sclerotium clavus*, d'après Decandolle, et, suivant une autre opinion, plus probable, une dégénérescence morbide de l'ovaire des graminées sur lesquelles on l'observe, altération causée, selon Martin Field, par la piqure d'un insecte du genre *Musca*, qui n'y dépose pas ses œufs, mais y laisse une liqueur noirâtre.

Il contient, d'après Wiggers, une huile et une matière grasse particulières, de la cérine, une substance appelée *Ergotine*, de l'osmazome, du sucre, de la gomme, de l'albumine, de la fongine et des sels.

Son usage prolongé produit le tétanos, la gangrène des membres, la mort. A petites doses, trois à huit grains = 0,16 à 0,4 gram., deux à quatre fois par jour, il est usité comme fébrifuge. A celle de cinq à vingt = 0,5 à 1,06 gram., il excite les contractions de la matrice.

POUDRE HÉMASTATIQUE DE LOEWENHARD. (rad.)

Pr. Seigle ergoté six à dix grains = 0,4 à 0,6 gr.
Sucre un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les dix minutes.

INFUSION DE SEIGLE ERGOTÉ. (h⁺. ca. so.)

Pr. Seigle ergoté un demi-gros = 1,9 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. (h⁺. ca.)

Pr. Seigle ergoté, quarante à soixante grains = 2,12 à 3,79 gram.
Eau bouillante quatre à cinq onces = 122 à 153 gr.

Faites infuser, passez, ajoutez :

Sirop de sucre une once et demie = 46 gram.

Mélez. (so.)

A prendre par cuillerées.

DÉCOCTION DE SEIGLE ERGOTÉ. (h⁺. au. ca. fo. so.)

Pr. Seigle ergoté une once = 30 gram.
Eau une pinte et demie = 1,395 litre.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A prendre par cuillerées.

LAVEMENT OBSTÉTRICAL. (fo.)

Pr. Seigle ergoté un à trois gros = 3,8 à 11,5 gram.
Eau douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et passez.

POTION OBSTÉTRICALE. (ca. fo. pie. rad. so.)

Pr. Poudre de seigle ergoté un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre deux gros = 7,6 gram.
Eau de cannelle une once = 30 gram.

A prendre en trois fois, de dix en dix minutes. (ca. fo. rad.)

Pr. Seigle ergoté un demi gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe une once = 30 gram.

A prendre en trois fois. (so.)

Pr. Seigle ergoté un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre une once et demie = 46 gram.
Esprit de menthe trois gouttes.

Une cuillerée toutes les dix minutes. (fa.)

Pr. Seigle ergoté un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe — de tilleul, de chaque une once = 30 gram.
Elixir de Garus une once et demie = 46 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les quatre heures. (ca.)

Pr. Seigle ergoté un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre trois onces = 92 gram.
Laudanum liquide vingt gouttes.
Essence de bergamote six gouttes.

A prendre par cuillerées. (pie.)

SIROP DE SEIGLE ERGOTÉ. (ca. fo. so.)

Pr. Seigle ergoté une once et demie = 49 gram.
Vin blanc deux onces = 62 gram.

Filtrez après huit jours de macération: traitez le résidu avec de l'eau, par trois décoctions successives; ajoutez aux liqueurs réunies:

Sucre une livre = 500 gram.

Faites un sirop cuit à la plume, et ajoutez le vin, après le refroidissement.

Dose, une once et demie à deux onces = 46 à 61 gram.

ERS.

Vicia Ervillia, CAND.

Eree (Al.); ervillia, tare (An.); erve (D.); erven (Ho); erwa (Su.).
fe. w. br. m. sp.

Plante ☉ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), qui croit en Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 208, f. 3.)

On emploie la graine (*Semen Ervi s. Orobi*), qui est un peu aplatie, brune, inodore, et douce d'une saveur désagréable, amarescente.

Sa farine entre quelquefois dans les cataplasmes émollients,

ERYTHRONE.

Erythrone à fleurs jaunes; Erythronium flavescens, Del.

am. c.

Plante 2 (hexandrie monogynie, L.; lilacées, J.), de l'Amérique du nord.

Elle passe pour être vomitive.

ESTRAGON.

Serpentine; Artemisia Dracunculus, L.

Koysersalat, Dragonbeyfuss, Dragonkel (Al.).

e. w. be. br.

Plante 2 (syngénésie polygamie superfluc, L.; synanthérées, Cass.), de l'Europe méridionale, qu'on cultive dans les potagers. (Fig. Gmel. Flor. Sibir. I. tab. 59 et 60. fig. 4.)

On emploie l'herbe (*herba Dracunculi esculenti s. hortensis*), qui se compose d'une tige grêle, rameuse, garnie de feuilles simples, entières, vertes, glabres, lancéolées, étroites, parsemées d'un grand nombre de pores à leur surface. Elle a une odeur aromatique, une saveur âcre, piquante et agréable.

VINAIGRE D'ESTRAGON. (b'. bl. gu.)

1° Par infusion; *Acétolé ou Oxéolé d'estragon.*

Pr. Estragon. une partie.
Vinaigre. douze parties.

Passez et filtrez au bout de quinze jours. (b'. gu.)

bl prescrit huit parties seulement de vinaigre.

2° Par distillation; *Acétolat d'estragon.*

Pr. Estragon. une partie.
Vinaigre. six parties.

Distillez quatre parties. (bl.)

ÉTAÏN.

Stannum, Jupiter.

Zinn (Al.); tin (An. D. Ho.); resas (Ar.); yang séih (C.); runga (Duk.); estanno (E.); kalai (Hi.); stagno (I.); tima (Mal.); arziz (Pe.); cyna (Po.); estanho (Por.); olowo (R.); trapu ranga (Sa.); tenn (Su.); kalai (T.); tagarum (Tam.); galai (Tu.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. c. g. gi. pa. sa. sp.

Métal solide, presque aussi blanc que l'argent, mou, laminable, peu ductile, fusible à 228 degrés, non volatil, peu altérable par l'air humide. Sa pesanteur spécifique est de 7,291. Il fait entendre un craquement particulier quand on le ploie.

POUDRE D'ÉTAÏN.

Étain pulvérisé, Limaille d'étain, Étain en grains; Stannu pulveratum s. præparatum s. granulatum s. raspatum, Limatura stanni, Oxydulum stanni, Pulvis stanni philosophice præparatus. (a. am. au. b. ba. be. br. du. f. fe. fu. gr. he. li. o. p. pa. r. sa. su. t. wu. c. gu. sa. so. sw.)

Pr. Étain d'Angleterre. à volonté.

Limez-le avec une lime très fine, et conservez la poudre tamisée pour l'usage. (am. ba. br. du. fe. pa. c. sw.)

Il veut qu'avant de conserver cette limaille, on la fasse bouillir dans du vinaigre, jusqu'à ce que celui-ci ne précipite plus par le sous-carbonate de potasse.

Pr. Étain pur. à volonté.

Faites-le fondre, jetez-le dans une boîte de bois raboteuse en dedans et frottée avec de la craie, fermez la boîte, et remuez-la vivement; passez la poudre au tamis. (a. b. f. o. pa. sa. su. t. wu. gu. so.)

Pr. Limaille d'étain. deux parties.
Craie en poudre. une partie.

Broyez ensemble dans un mortier. (r.)

sa. prescrit de broyer ensemble trois gros = 44 gram. d'étain et une once = 50 gram. de corail.

Pr. Étain en feuilles,
Sucre blanc, de chaque. parties égales.

Broyez ensemble, passez à travers un tamis, faites cuire la poudre dans une grande quantité d'eau, et laissez-la ensuite sécher. (an.)

be. prescrit de piler du sel de cuisine dans un mortier chauffé, de verser ensuite dessus de l'étain fondu, en remuant le pilon vite et avec force, jusqu'à ce que la masse soit bien pulvérisée, de laver celle-ci ensuite, de la faire sécher, et de la tamiser.

Pr. Limaille d'étain. deux parties.
Yeux d'écrevisse. une partie.

Pilez ensemble. (fu.)

AMALGAME D'ÉTAÏN. (am. c. wu. c. sa. so.)

Pr. Étain. trois parties.
Mercure. une partie.

Mélez le mercure avec l'étain fondu, laissez refroidir, et pulvériser. (so.)

wu. prescrit parties égales⁸ des deux métaux; — sa. seize d'étain et trois de mercure; — e. deux d'étain et trois de mercure; — am. et c. cinq d'étain et deux de mercure.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BOERHAAVE. (au. ph. sa. sw.)

Pr. Étain en poudre. no gros = 4 gram.
Sulfate de fer. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE JUNGKEN. (ph.)

- Pr. Étain en poudre . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Borax . . . un gros = 4 gram.
 Sucre . . . deux gros = 7 gram.

POUDRE VERMIFUGE. (p. au. ca. rad. sa. sw.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Éthiops minéral . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Faites six paquets. — Dose, deux par jour. (ca.)

p. prescrit quatre parties d'étain et une d'éthiops.

- Pr. Étain en poudre . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Semen contra . . . quinze grains = 0,9 gram.
 Sucre . . . cinq grains = 0,3 gram.

A prendre en une seule fois. (rad.)

- Pr. Amalgame d'étain . . . un demi-gros = 2 gram.
 Rhubarbe,
 Antimoine diaphorétique non lavé,
 de chaque, dix grains = 0,6 gram.

A prendre deux fois par jour. (sa.)

BOLS VERMIFUGES. (sa. sw.)

- Pr. Poudre d'étain . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Conserve d'écorce d'orange . . . un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de sucre . . . quantité suffisante.

Mélez.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (sw*)

- Pr. Amalgame d'étain . . . à volonté.

Mettez-le sur des cendres chaudes, afin que les deux métaux s'oxydent. Ajoutez :

Extrait d'absinthe . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. — Quatre à huit, le matin.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (p. e. fo. ra. rad. so.)

- Pr. Étain en poudre . . . une partie.
 Miel despumé . . . quatre parties.

Pour une seule prise. (p. rad. so.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Conserve de roses . . . un gros = 3,8 gram.
 Sirop de sucre . . . quantité suffisante.

Mélez. (fo.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Extrait d'arnoise,
 Jalap, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
 Sirop de chicorée composé . . . quantité suffisante.

A prendre en douze ou quinze fois. (ra. fo.)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE FRANK. (rad.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Extrait de gentiane . . . deux gros = 7 gram.
 Miel . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées toutes les trois heures.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE MATTHIEU. (au. ca. ph. pie.)

- Pr. Étain en poudre . . . une once = 30 gram.
 Fougère mâle . . . six gros = 22 gram.
 Semen contra . . . une demi-once = 15 gram.

I.

- Sulfate de potasse,
 Jalap, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Miel . . . quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SPIELMANN.

Electuarium joviale. (br. wu. ca. gi. gu. sp. vm.)

- Pr. Amalgame d'étain à parties égales, deux onces = 60 gram.
 Ecaillés d'huîtres préparées . . . une once = 30 gram.

Pulvériser, et ajoutez :

- Conserve d'absinthe . . . trois onces = 90 gram.
 Sirop de menthe . . . deux onces = 60 gram.

Mélez. — Deux gros = 7 gram., deux fois par jour.

POMMADE HÉMOÛROÏDALE. (b.)

- Pr. Amalgame d'étain à parties égales,
 une demi-once = 15 gram.
 Onguent rosat . . . une once = 30 gram.
 Précipité rouge . . . deux gros = 7,6 gram.
 Huile de menthe poivrée . . . vingt gouttes.

Mélez par la trituration.

CHLORURE D'ÉTAIN.

Chlorure stanneux. (b'. ba. gu. vm.)

- Pr. Étain . . . à volonté.
 Acide hydrochlorique . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre à chaud, puis cristalliser.

Purgatif violent, peu usité. — Dose, deux grains = 0,4 gram.

SULFURES D'ÉTAIN.

1° *Protosulfure d'étain; Sulfure stanneux.* (an. b'. fe. par. t. br. ca. sw. ta. vm.)

- Pr. Étain . . . trois parties.
 Soufre . . . une partie.

Chauffez, dans un creuset, jusqu'à ce qu'il se manifeste une flamme très vive, et pulvériser après le refroidissement.

La seconde formule donne du protosulfure pur; la première un mélange de sulfure d'étain et de soufre.

- Pr. Chlorure d'étain . . . à volonté.

Versez-y de l'hydrosulfate de potasse liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; séchez et faites rougir celui-ci. (sw*. vm.)

On l'a employé comme vermifuge. — Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1 gram.

2° *Persulfure d'étain, Sulfure stannique, Sulfide stannique, Or mussif; Aurum mosaicum.* (b'. f. p. so. ta.)

- Pr. Étain . . . douze parties.
 Fleurs de soufre . . . sept parties.
 Mercure.
 Sel ammoniac, de chaque . . . trois parties

Amalgamez les deux métaux, broyez avec le soufre et le sel, et chauffez jusqu'à ce qu'il ne se dégage

plus de gaz hydrogène sulfuré, puis poussez le feu, et conservez le résidu.

Mêmes usages que le précédent.

POUDRE VERMIFUGE. (p. *sw*.)

Pr. Sulfure d'étain. trois parties.
Mercure une partie.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal.

Dose, deux gros à une demi-once = 7,6 à 15 gram., dans de la conserve d'absinthe. (*sw*.)

Pr. Sulfure d'étain. quatre parties.
Jalap deux parties.
Asa foetida une partie.

Dose, douze à vingt-quatre grains = 0,6 à 1,2 gram., trois fois par jour. (p.)

OXIDE D'ÉTAIN.

Protoxide d'étain, Oxide stanneux, Cendres d'étain; *Stannum suboxydatum*. (b*. pà. so. *sw*. *vm*.)

Pr. Étain à volonté.

Tenez-le en fusion, à l'air libre, jusqu'à ce qu'il soit converti en une poudre grise. (pà. so. *sw*. *vm*.)

Pr. Solution de chlorure d'étain. à volonté
Potasse caustique liquide quantité suffisante

pour opérer un précipité complet et le redissoudre; filtrez la solution; et versez-y de l'acide hydrochlorique, pour précipiter l'oxide. (b*.)

Dose, cinq à six grains = 0,25 à 0,5 gram., contre le tania et dans la phthisie pulmonaire.

ÉTHER ACÉTIQUE.

Ether acéteux; Ether aceticus, Naphtha aceti.

a. an. b. ba. be. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. st. su. t. w. wu. *br. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*

1^o Pr. Alcool.
Acide acétique, de chaque. parties égales.

Distillez. et recoulez à plusieurs reprises le produit. (fu. r. wu. *br. gu. ta. vm.*)

2^o Pr. Alcool (56 degrés). trois mille parties.
Acide acétique (10 degrés). deux mille parties.
— sulfurique (66 degrés). six cent vingt-cinq parties.

Mélez ensemble l'alcool et l'acide acétique dans une cornue, ajoutez peu à peu l'autre acide, et distillez, au bain de sable, quatre mille parties; laissez le produit en contact pendant quelque temps avec un peu de carbonate de potasse, décantez, et distillez trois mille parties (f. fe. *cot.*)

gu. prescrit trois parties d'alcool, deux d'acide acétique et une demie d'acide sulfurique; — *so.* cent d'alcool, soixante-trois d'acide acétique et dix-sept d'acide sulfurique; — *ta.* vingt d'alcool, treize d'acide acétique et trois d'acide sulfurique; — *gi.* deux d'alcool, deux d'acide acétique et une d'acide sulfurique.

3^o Pr. Acétate de potasse sec,
Acide sulfurique, de chaque. deux parties.
Alcool. trois parties.

Distillez. (*so.*)

an. et *ta.* prescrivent trois parties de sel, deux d'acide et trois d'alcool, — *gu.* trois de sel, deux d'acide et autant d'alcool; — *he.* deux de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *li.* et *w.* deux de sel, une d'acide et deux d'alcool; — *sw.* huit de sel, trois d'acide et six d'alcool; — *vm.* neuf et demie de sel, cinq d'acide et six d'alcool; — *o.* douze de sel, dix d'acide et six d'alcool; — *b.* et *be.* seize de sel, six d'acide et seize d'alcool; — *su.* cent de sel, cinquante-quatre d'acide et quatre-vingt-deux d'alcool.

Pr. Acétate de soude sec. six parties.
Acide sulfurique, deux parties.
Alcool, de chaque. cinq parties.

Distillez. (han.)

so. prescrit cinq parties de sel, quatre d'acide et six d'alcool; — *a.* d. po. pr. et s. onze de sel, six d'acide et dix d'alcool; — *vm.* sept de sel, cinq d'acide et six d'alcool.

Pr. Acétate de plomb sec. cinq parties.
Acide sulfurique. deux parties.
Alcool. trois parties.

Distillez. (*so.*)

be. gr. ham. sl. *cot.* et *sw**. prescrivent deux parties de sel, une d'acide et une d'alcool; — *t.* deux de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *gu.* cinq de sel, trois d'acide et deux d'alcool; — *e.* huit de sel, trois d'acide et cinq d'alcool; — *fi.* huit de sel, trois d'acide et quatre d'alcool.

Pr. Acétate de cuivre sec,
Acide sulfurique,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez. (*gu.*)

so. prescrit deux parties de sel, deux d'acide et trois d'alcool.

Dose, cinq à quinze gouttes; on peut aller jusqu'à quarante. — A l'extérieur, en frictions.

ÉTHER ACÉTIQUE ALCOOLISÉ.

Liqueur anodine végétale; Acetum dulcificatum, Spiritus acético-æthereus, Liquor anodynus vegetabilis. (b*. ham. han. s. *gi. sw.*)

Pr. Éther acétique. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (han. han. *gi.*)

*b**. prescrit quatre parties d'alcool; — *s.* deux; — *sw**. huit.

SIROP D'ÉTHER ACÉTIQUE.

Syrupus naphthæ aceti. (*cot.*)

Pr. Éther acétique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez.

POTION ANTISPASMODIQUE. (b. ph. rad. sw.)

- Pr. Liqueur anodine végétale. un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe poivrée. six onces = 184 gram.
— de mélisse composée;
Sirop diacode, de chaque. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (sw.)

- Pr. Liqueur anodine végétale.
Teinture de castoréum, de ch., une demi-once = 15 gram.
Huile de valériane.
Laudanum de Sydenham, de ch., un demi-gros = 2 gram.

Trente gouttes à la fois. (b*.)

- Pr. Éther acétique.
Teinture de castoréum, de chaq., un scrupule = 1,25 gram.
Huile de valériane. cinq gouttes.

Vingt gouttes tous les quarts d'heure. (ph.)

- Pr. Éther acétique.
Teinture éthérée de valériane,
— d'opium, de chaque. un gros = 4 gram.

Dix à trente gouttes, toutes les deux heures. (rad.)

Dans l'hystérie et l'hypochondrie.

ÉTHÉR AZOTEUX.

Ether nitreux, nitrique ou hyponitrique, Esprit de nitre dulcifié; Ether nitricus s. nitrosus, Naphtha nitri, Spiritus nitrico-aethereus s. nitri dulcis.

- a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. se. sl. su. t. w. wu. br. e. col. gi. gut. pid. sa. sp. an. ta. em.

- 1° Pr. Alcool (36 degrés),
Acide nitrique (33 degrés), de chaque. . . parties égales.

Chauffez la cornue, à l'aide de quelques charbons; retirez le feu dès qu'il s'élève de petites bulles du fond du liquide, recueillez le liquide contenu dans les récipients; mettez-le en contact avec un peu de chaux hydratée, et rectifiez-le. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fi. g. gr. ham. han. li. lo. o p. pa. po. pr. s. sa. su. t. w. wu. br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

- 2° Pr. Nitre sec,
Acide sulfurique, de chaque. une partie.
Alcool. trois parties.

Distillez presque jusqu'à siccité, et rectifiez le produit sur de la magnésie calcinée. (a. du. fe. fu. hē. sl. c. sw.)

Excitant, nervin, carminatif, diurétique. — Dose, dix à quarante gouttes.

ÉTHÉR AZOTEUX ALCOOLISÉ.

Ether nitrique alcoolisé, Liqueur anodine nitreuse; Liquor anodynus nitrosus. (du. fe. gu. s.)

- Pr. Alcool (36 degrés). deux parties.
Acide nitrique (33 degrés). une partie.

Opérez comme pour la préparation de l'éther azoteux, et recueillez le produit. (du. gu.)

- Pr. Éther azoteux. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (fe.)

sw. prescrit deux parties d'alcool.

ÉMULSION CALMANTE. (bo. pic.)

- Pr. Éther nitrique alcoolisé. vingt-quatre gouttes.
Émulsion commune. quatre onces = 122 gram.
Sirop de nénuphar. une once = 30 gram.

Dans l'urétrite douloureuse.

GARGARISME ANTIPHLOGISTIQUE. (fu.)

- Pr. Décoction émoullente. deux livres = 720 gram.
Éther nitrique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.

JULEP ACIDULÉ.

Julapium acidulatum. (sp.)

- Pr. Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'orge. vingt-quatre onces = 730 gram.
Sirop de limon. deux onces = 60 gram.

LINIMENT ÉTHÉRÉ DE TÉRÉBENTHINE. (vm.)

- Pr. Esprit de nitre dulcifié. quantité suffisante

pour dissoudre

Essence de térébenthine. à volonté.

Mêmes usages que la mixture de Durandé.

POTION ANTISPASMODIQUE DE STARK. (rad.)

- Pr. Éther nitrique,
Teinture d'opium, de chaque. un gros = 4 gram.

Vingt à vingt-cinq gouttes, toutes les deux heures.

Dans les spasmes hystériques.

POTION DIURÉTIQUE. (ca. sw.)

- Pr. Éther nitrique alcoolisé,
Vinaigre scillitique, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau de genièvre. huit onces = 345 gram.
Esprit de cochlearia composé,
Sirop de gingembre, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Deux à trois cuillerées, trois fois par jour. (sw.)

- Pr. Essence de térébenthine. une once = 30 gram.
Esprit de cochlearia. une demi-once = 15 gram.

Acide hydrochlorique,

— nitrique alcoolisé, de chaque, trois gros = 11,5 gram.

— succinique;

Elixir de propriété, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Quatre à quinze gouttes, dans du vin blanc. (ca.)

POTION DIURÉTIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (b.)

- Pr. Esprit de nitre dulcifié. un scrupule = 1,27 gram.
Liquor d'Hoffmann,
Esprit de corne de cerf succiné,

de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.

Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE DE BRERA. (rad.)

Pr. Éther nitrique. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Ipécacuanha, un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Éther nitrique. un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.
Rob de genièvre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les hydropisies consécutives à la scarlatine.

ESPRIT CARMINATIF DE TRIBUS.

Spiritus carminativus de tribus. (br. w.)

Pr. Esprit de nitre fumant. une once = 30 gram.
Alcool concentré. douze onces = 360 gram.
Esprit de tartre. six onces = 180 gram.

Mélez ensemble, et distillez. (br.)

Pr. Nitre cru,
Tartre blanc, de chaque. deux livres = 720 gram.

Introduisez dans une cornue communiquant avec un récipient, qui contient deux livres = 720 gram. d'alcool; distillez, et rectifiez le produit. (w.)

Ce produit, qu'on donnait à la dose de trente à soixante gouttes, est essentiellement composé d'éther nitrique, par lequel Spielmann prescrit en effet de le remplacer.

ÉTHER CHLORHYDRIQUE.

Ether hydrochlorique, Ether muriatique, Esprit de sel dulcifié; Ether muriaticus, Spiritus muriatico-æthereus s. salis dulcis.

an b. ha. be. br. d. e. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. pa.
po. pr. r. s. sl. t. w. wu. br. ca. cot. gi. gu. so. sp. sv. ta. vm.

1° Pr. Acide hydrochlorique,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez dans un appareil de Wouff, et recueillez le produit qui se condense dans le second flacon. (t. ca. cot. so. ta.)

e. prescrit deux parties d'alcool; — an. g. et pa. trois; — wu. douze; — br. et w. trois d'acide et vingt-quatre d'alcool; — sp. huit d'acide et six d'alcool. — Suivant br. w. et wu. on doit recueillir plusieurs fois le produit.

2° Pr. Sel marin décrepité,
Acide sulfurique concentré, de chaque. quatre parties.
Alcool (40 degrés). deux parties.
Eau. une partie

Introduisez le sel et l'eau dans un matras placé sur un bain de sable, ajoutez l'acide, et faites passer le gaz qui se dégage dans un flacon tubulé con-

tenant l'alcool, qu'entoure un mélange de glace et de sel; reversez l'alcool devenu acide dans une cornue, recueillez l'éther qui se dégage, agitez-le dans un flacon contenant de la magnésie calcinée, et rectifiez-le. (gu.)

fe. prescrit quatre parties de sel, six d'acide et deux d'alcool; — gi. et ta. cinq de sel, quatre d'acide et deux d'alcool; — vm. cinq et demie de sel, cinq d'acide et cinq et demie d'alcool.

3° Pr. Sel marin. huit parties.
Peroxide de manganèse. trois parties.

Introduisez dans une cornue. Ajoutez un mélange de

Acide sulfurique. six parties.
Alcool. vingt-quatre parties.

Distillez trente-six onces = 4080 gram., et rectifiez sur de la magnésie calcinée. (b. ha. be. d. fi. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. w.)

4° Pr. Oxide de manganèse. trois parties.
Alcool. trente-six parties.
Acide hydrochlorique. neuf parties.

Distillez. (fu. li.)

r. prescrit trois parties d'oxide, six d'alcool et dix d'acide; — ta. parties égales des trois substances.

5° Pr. Chlorate de potasse. dix parties.
Alcool,
Acide sulfurique, de chaque. cinq parties.

Laissez en contact pendant vingt-quatre heures, et recueillez le produit qui surnage. (sv.)

6° Pr. Beurre d'antimoine,
Chaux, de chaque. une partie.
Alcool. deux parties.

Distillez au bout de huit jours. (sv.)

Pr. Hydrochlorate d'étain concentré et sirupeux,
Alcool, de chaque. parties égales.

Distillez les trois quarts. (ta.)

7° Pr. Alcool. à volonté.

Saturez-le de chlore gazeux, et distillez à une douce chaleur. (br.)

Pr. Alcool. quatre parties.
Chlore liquide. une partie.

Distillez après suffisante réaction. (sv.)

Dose, trente à quarante gouttes.

ÉTHER CHLORHYDRIQUE ALCOOLISÉ. (fe. cot. so.)

Pr. Éther chlorhydrique. une partie.
Alcool. trois parties.

Mélez. (fe.)

cot. et so. prescrivent parties égales des deux substances.

SIROP D'ÉTHER CHLORHYDRIQUE.

Syrupus spiritus salis dulcis. (col.)

Pr. Éther chlorhydrique. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. une livre = 500 gram.

Mélez.

LOOCH ANTICATARRHAL DE WERLHOF. (b')

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé. . . . un gros = 4 gram.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à café.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. (rad.)

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de persil,
Sirop de rhubarbe, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, chez les enfants.

LOTION EXCITANTE DE BRERA. (rad.)

- Pr. Éther hydrochlorique. un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mélez. — A prendre par cuillerées.

POTION FORTIFIANTE DE CLARUS. (rad.)

- Pr. Éther chlorhydrique alcoolisé, un demi-gros = 2 gram.
Eau de camomille. quatre onces = 120 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

Une cuillerée par heure, après les maladies épuisantes des vieillards.

TISANE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

- Pr. Éther chlorhydrique. . . une à deux onces = 30 à 60 gram.
Sirop de framboises. deux onces = 60 gram.
Eau. une livre = 320 gram.

A boire par verrees.

ÉTHER CYANHYDRIQUE.

Ether hydrocyanique, Ether prussique; Ether hydrocyanicus. (ma.)

- Pr. Cyanure de potassium,
Sulfonate de baryte, de chaque. . . . parties égales.

Distillez à une douce température, dans une cornue de verre, et recueillez le produit; le liquide se sépare en deux couches, dont on enlève la plus légère, pour l'agiter avec quatre ou cinq fois son volume d'eau, avec laquelle on la maintient quelque temps à une température de 50 à 60 degrés; après quoi on l'agite de nouveau avec un peu d'eau, on décante, on laisse pendant vingt-quatre heures en contact avec du chlorure de calcium fondu, et l'on distille.

Six gouttes de cet éther, dans un looch gommeux, ont soulagé un malade atteint de toux convulsive; mais son odeur pénétrante et désagréable fait qu'il répugne aux malades.

ÉTHER HYDRATIQUE.

Ether hydrique, Ether sulfurique ou vitriolique; Hydrate d'éthérine, Oxide d'éthyle, Monohydrate de bicarbonate d'hydrogène; Ether sulfuricus s. vitriolicus, Naphtha vitrioli. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr.

ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

- Pr. Alcool (36 degrés). deux parties.
Acide sulfurique (66 degrés). une partie.

Mélez l'acide avec la moitié de l'alcool, introduisez le mélange dans une cornue tubulée placée sur un bain de sable, et communiquant, par une allonge et un ballon, avec un serpent en plomb, rafraîchi par un courant d'eau; faites bouillir rapidement, en ajoutant peu à peu le reste de l'alcool; distillez à peu près les trois quarts de l'alcool employé, agitez le produit avec de la potasse caustique à la chaux (quinze grammes par litre), décantez au bout de vingt-quatre heures, et distillez au bain-marie, en mettant de côté, pour les rectifier encore, les portions qui marquent moins de cinquante-six degrés. (f.)

Dans le cours de cette opération, il passe d'abord, selon Boullay, un vingtième d'alcool non altéré, puis un mélange d'alcool et d'éther, enfin de l'éther presque pur, lorsque la proportion d'alcool du mélange se trouve réduite à moins d'un quart; l'éther cesse de se former quand l'acide est au moins double de l'alcool restant dans la cornue. Si alors on continue la distillation, il s'élève des vapeurs blanches, et il se condense dans le récipient une liqueur d'odeur vive et suffocante, qu'on désigne sous le nom d'*Huile douce de vin*. Il résulte de là que, comme on ne peut jamais saisir le moment juste pour commencer et cesser de recevoir l'éther, le produit de l'opération est toujours ou presque toujours un mélange d'éther, d'alcool qui a passé au commencement de l'opération, et d'acide sulfureux, avec de l'huile douce, qui ont passé sur la fin. C'est ce qui rend nécessaire de le purifier. On y parvient en y faisant macérer un quinzième de son poids de potasse caustique en poudre, pour neutraliser l'acide, décantant la liqueur, y ajoutant un poids d'eau égal au sien, pour dissoudre l'alcool, décantant le mélange après qu'il s'est reposé, et ajoutant à l'éther du chlorure de calcium pulvérisé, pour lui enlever, avec l'alcool qui pourrait s'y trouver encore, l'eau qu'il contenait primitivement et celle qu'il a absorbée depuis, le décantant de nouveau, enfin le soumettant à une distillation ménagée, pour le débarrasser de la petite quantité d'hydrochlorate de chaux qu'il a retenue, et de l'huile douce de vin qu'il pouvait contenir.

Ces détails nous dispenseront d'insister sur les variantes des procédés indiqués dans les diverses pharmacopées.

Celles qui prescrivent parties égales d'alcool et d'acide sont am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. fi. fu. gr. han. he. li. lo. p. par. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. et sw.; — ailleurs on trouve deux parties d'alcool et une d'acide (ff. g.); — deux parties d'alcool et trois d'acide (ham.); — deux parties d'alcool et deux et demie d'acide (o.); — trois parties d'alcool et trois et demie d'acide (pr.); — quatre parties d'alcool et cinq d'acide (a.); — quatre d'alcool et trois d'acide (ams.); — six d'al-

cool et sept d'acide (e. *vm.*); — trente-six d'alcool et trente-neuf d'acide (han. *po.*); — six d'alcool et une d'acide (w.); — douze d'alcool et une et demie d'acide. (pa.) — Toutes ces dernières formules sont à rejeter, car on sait, d'après Boullay, qu'un mélange d'une partie d'alcool (40 degrés) avec deux parties d'acide sulfurique (66 degrés), ne produit qu'une très petite quantité d'éther à la distillation, et que celui d'une partie d'alcool avec trois d'acide n'en fournit pas du tout, mais donne seulement de l'huile douce de vin, de l'acide sulfureux et divers gaz.

Quant aux moyens de purification, aucune pharmacopée n'en indique d'aussi complet que celui qui précède, et qui seul peut donner de l'éther parfaitement pur. Il est prescrit de purifier le produit de la distillation avec l'hydrate de chaux (a. ba. e. *su.*); avec de la potasse liquide (d. dd. ed. fi. g. lo. o. *po. pr. s. c.*); avec la magnésie calcinée (ams. an. *li.*); avec parties égales de magnésie et d'oxide de manganèse (b.); avec les mêmes substances, plus le chlorure de calcium (he.); avec le sous-carbonate de potasse sec (pr.); avec la même substance et l'oxide de manganèse (han.); avec le même sel liquide (du.); avec le même liquide et l'esprit de sel ammoniac (br.); avec l'eau de chaux ou celle de potasse (su.); avec le chlorure de calcium (r.). Cette dernière pharmacopée veut qu'après avoir mis l'éther en digestion sur du chlorure renouvelé jusqu'à ce qu'il ne se mouille plus, on le distille dans une cornue pleine de chlorure bien sec. Une bonne précaution est indiquée par les pharmacopées d'Espagne et de Bafaye; la première veut qu'on mette à part les trois premières onces de produit, et l'autre qu'on reverse les six premières onces dans la cornue.

Excitant diffusible fort énergique, inébriant à haute dose, vénéneux à plus haute dose encore. On l'emploie dans toutes les maladies appelées nerveuses. On le regarde aussi comme fébrifuge et anthelminthique. Sa vapeur a été conseillée dans les irritations chroniques du poumon; elle sert pour irriter les voies respiratoires dans la syncope. — Dose, huit à dix gouttes, sur du sucre, ou dans un liquide froid. Le mélange d'éther pur et d'alcool à parties égales peut être prescrit à la dose d'un demi-gros jusqu'à un gros = 2 à 4 gram.

LIQUEUR D'HOFFMANN.

Liqueur anodine minérale, Alcool éthéré, Ether sulfurique alcoolisé; Liqueur anodyna mineralis Hoffmanni, Spiritus æthereus vitriolatus, Alcohol sulphurico-æthereum, Æther sulphuricus alcoholicus, Spiritus sulphurico-æthereus s. vitrioli dulcis. (a. am. ams. an. b. ha. be. br. dd. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. li. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. br. c. ca. cot. fo. gi. gu. so. sp. sv. ta. *vm.*)

1^o Pr. Alcool une partie.
Acide sulfurique deux parties.

Procédez comme pour la préparation de l'éther. (ff. *cot. sp.*)

a. ams. an. ba. gr. ham. t. *sw.* et *vm.* prescrivent trois parties d'acide; — br. li. o. r. et br. quatre; — pa. sa. et w. six.

2^o Pr. Ether sulfurique, huit parties.
Alcool, de chaque, seize parties.

Mélez ensemble. (b. be. f. t. *col. gi. gu. so. sv. ta.*)

ed. fi. s. su. br. c. ca. et fo. prescrivent deux parties d'alcool; — a. dd. fe. han. o. po. pp. pr. sl. et *sw.* trois; — e. et g. quatre; — d. six; — fu. douze.

3^o Pr. Ether sulfurique, huit parties.
Alcool, seize parties.
Huile éthérée, trois parties.

Mélez. (lo.)

Pr. Ether, deux livres = 1 kilogr
Huile douce de vin, trois gros = 12 gram.

Mélez. (*sw.*)

am. et c. prescrivent deux onces = 62 gram. d'huile douce et huit pintes = 3785 gram. d'éther.

Originellement, la liqueur anodine était un mélange d'éther et d'alcool, obtenu en distillant une partie d'acide et six d'alcool. Plus tard, on donna ce nom au dernier produit de la distillation de l'éther, auquel on prescrivait même d'ajouter un peu d'huile douce, quoiqu'il dût y en avoir fort peu dans la préparation primitive, à cause de la grande quantité d'alcool employée. Aujourd'hui, c'est presque partout un mélange, en proportions diverses, d'éther et d'alcool, qu'on appelle ainsi; cependant la pharmacopée de Parme nomme liqueur anodine le produit fourni par le procédé que la pharmacopée française donne pour la formation de l'éther, et réserve le nom d'éther sulfurique à ce même produit distillé avec de l'eau (une livre = 528 gram. d'éther, et une livre = 328 gram. d'eau; distillez quatre onces = 167 gram.

Dose, dix à trente gouttes, plusieurs fois par jour.

HUILE DOUCE DE VIN.

Huile volatile de vin, Huile d'éther, Huile éthérée, Ether oléo-sulfureux, Sulfate hydraté de bicarbonate d'hydrogène; Oleum vini dulces. æthereum, Liqueur æthereus oleosus. (am. du. lo. br. c. ca. *sv. vm.*)

Pr. Alcool, deux parties.
Acide sulfurique, quatre parties.

Distillez jusqu'à ce qu'il se forme une écume noire, retirez du feu, séparez la liqueur qui surnage, laissez-la exposée à l'air pendant une journée, agitez-la avec une solution de potasse, et séparez l'huile éthérée qui gague le fond.

EAU ÉTHÉRÉE.

Hydraté d'éther; Solutio ætherea, Liqueur ano-

dynus mineralis aquosus, Ether vitrioli aquosus, Naphtha vitrioli diluta. (f. li. au. so. sw.)

Pr. Ether sulfurique une once = 32 gram.
Eau distillée seize onces = 500 gram.

Agitez vivement, et soutirez l'eau que surnage l'éther en excès.

Suivant Berzelius, l'eau dissout un neuvième de son poids d'éther. — Dose, deux onces = 64 gram., toutes les deux heures.

SIROP D'ETHER SULFURIQUE. (f. cot. gu. so.)

Pr. Ether sulfurique une once = 32 gram.
Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Mélez. — Une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

VINAIGRE ÉTHÉRÉ.

Acétolé d'éther. (bl.)

Pr. Ether sulfurique une partie.
Vinaigre distillé quinze parties.

Agitez ensemble.

ESPRIT D'ETHER SULFURIQUE COMPOSÉ. (ca.)

Pr. Ether sulfurique,
Alcool rectifié, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.
Huile d'éther deux gros = 7,6 gram.

Dix gouttes à un gros = 5,8 gram., dans un véhicule.

EMBROCCATION RÉFRIGÉRANTE. (pic.)

Pr. Ether sulfurique deux onces = 64 gram.
Vinaigre six onces = 184 gram.
Eau de roses quatre onces = 122 gram.
— pure deux livres = 1 kilogr.

Mélez.

Pr. Nitre,
Sel de cuisine,
— ammoniac, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Éther sulfurique une once = 30 gram.
Teinture antispasmodique camphrée,
Eau de roses, de chaque . . . deux onces = 64 gram.

Mélez. — En lotions, à froid, sur les tumeurs inflammatoires douloureuses.

JULEP ANTISPASMODIQUE. (ca.)

Pr. Ether sulfurique vingt-six gouttes.
Teinture de castoréum,
— de sucin, de chaque douze gouttes.
Eau de laitne,
— de mélisse,
— de tilleul, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Sirop de fleurs d'oranger,
— de népuphar de chaque, . . . six onces = 184 gram.

Une cuillerée à bouche, toutes les heures.

JULEP CALMANT. (rad.)

Pr. Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Eau de cannelle vinense . . . trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

MIXTURE CONTRE LES POUX. (ph.)

Pr. Ether sulfurique un gros = 4 gram.
Huile d'anis quinze gouttes.

On y trempe le peigne, avant de le passer dans les cheveux.

MIXTURE DE DURANDE.

Ether térébenthiné, Mixture fondante. (b*. dd. fe. au. ca. pic. sw*. vm.)

Pr. Alcool trois onces = 92 gram.
Essence de térébenthine . . . une demi-livre = 250 gram.
Acide nitrique deux livres = 1 kilogr.

Distillez la moitié, à une douce chaleur. (ca. sw*.)

Pr. Ether sulfurique trois parties.
Essence de térébenthine une partie.

Faites dissoudre. (b*. au.)

fe. et pic. prescrivent une partie et demie seulement d'éther; — dd. et ca. deux parties; — vm. assez d'essence pour saturer l'éther.

Vingt à quarante gouttes, dans du petit-lait ou du bouillon, contre les calculs biliaires.

POTION ÉTHÉRÉE.

Julep éthéré, Potion calmante, Potion antispasmodique; Julapium æthereum, Mixture æthereæ s. anodyna. (f. ff. g. st. b. cot. e. fo. sp. gu. pic. ra. so.)

Pr. Ether sulfurique deux scrupules = 2,5 gram.
Eau six onces = 180 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Ether sulfurique dix-huit gouttes.
Potion gommeuse quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

Pr. Ether sulfurique trente gouttes.
Emulsion simple six onces = 184 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Ether sulfurique,
Teinture de valériane, de chaque, une once = 31 gram.

Mélez. (c.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 92 gram.
Miel une once = 30 gram.

Mélez. (ff. b. ra.)

Pr. Ether sulfurique trente-six gouttes.
Eau de fleurs d'oranger . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de menthe poivrée . . . une demi-once = 15 gram.

Mélez. (fp.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de mélisse trois onces = 92 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Ether sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de tilleul,
— de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 64 gram.
Sirop de fleurs d'oranger . . . une once = 30 gram.

Mélez. (s. cot. so.)

Pr. Éther sulfurique vingt gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque une once = 30 gram.
— de tilleul quatre onces = 122 gram.
Sirop de nénuphar une once = 30 gram.

Mêlez. (pie.)

Pr. Éther sulfurique un gros = 3,8 gram.
Infusion de tilleul une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sirop d'œillet, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez. (ra)

Pr. Éther sulfurique cinq à dix gouttes.
Eau de laitue une once = 30 gram.
— de fleurs d'oranger une demi-once = 15 gram.
Sirop diacode,
— de guimauve, de chaque six gros = 23 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Éther sulfurique trente gouttes.
Eau de laitue, de chaque une once = 30 gram.
— de tilleul,
Sirop de sucre, de chaque une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe,
— de mélisse, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Éther sulfurique trente gouttes.
Eau de laitue,
— de tilleul, de chaque deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham dix gouttes.
Sirop de fleurs d'oranger une once = 30 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Éther sulfurique un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de tilleul,
— de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.
Sirop d'extraît d'opium,
— de nénuphar, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (gu.)

POTION ANALEPTIQUE DE BERENDS. (ph.)

Pr. Éther sulfurique un gros = 4 gram.
Extraît de quinquina deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger dix gros = 37 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTILÉTHARGIQUE. (ca.)

Pr. Éther sulfurique six gros = 23 gram.
Laudanum de Sydenham une demi-once = 15 gram.
Esprit de menthe poivrée six onces = 184 gram.

Une cuillerée à café de quart en quart d'heure.

POTION EMMÉNAGOGUE.

Mixture ad dystochiam. (sw.)

Pr. Liqueur d'Hoffmann un gros = 3,8 gram.
Laudanum de Sydenham un demi-gros = 1,9 gram.
Yeux d'écrevisse une demi-once = 15 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.
Eau de camomille huit onces = 245 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EXCITANTE NERVINE DE BRERA. (rad.)

Pr. Fleurs d'arnica deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Éther sulfurique, deux scrupules = 2,5 gram.

Par cuillerées, pour favoriser la transpiration.

POTION FONDANTE ANTISPASMODIQUE. (ham.)

Pr. Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.
Vin antimonial deux gros = 7 gram.
Miel glycyrrhizé une once = 30 gram.
Infusion de valériane huit onces = 240 gram.

POTION LITHONTRIPIQUE. (sm.)

Pr. Jaune d'œuf nombre 1.
Eau six onces = 184 gram.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Sucré une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gr.

A prendre le matin, à jeun.

EUPATOIRE.

Quatre plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées.

1° *Eupatoire commune*; *Eupatoire d'Avicenne*, *Herbe de Sainte-Cunégonde*; *Eupatorium cannabinum*, L.

Wasserhanf, *Wasserdost* (Al); *common eupatorium* (An.); *kunigundsurt* (D.); *eupatorio* (E. I.); *koniginne kraut* (Ho.); *sandriek* (Po.); *flocks* (Su.).

br. e. fe. g. t. w. wu. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{Z} (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* III. 157.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Eupatorii s. Cannabinæ aquaticæ s. Trifolii cervini s. Origani aquatici*) est un peu épaisse et garnie de fibres blanchâtres. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et nauséuse.

L'herbe se compose d'une tige rougeâtre, un peu velue, et garnie de feuilles médiocrement pétiolées, opposées, un peu pubescentes en dessous, d'un vert cendré, et partagées en lobes lancéolés, dentés.

2° *Eupatoire à feuilles de germandrée*; *Eupatorium teucrifolium*. WILLD.

Wild horsehand (An.).

am. c.

Plante \odot , des États-Unis.

3° *Eupatoire perfoliée*; *Eupatorium perfoliatum*. WILLD.

Thorough stem, *crosswort*, *bon set indian sage* (An).

am. c.

Plante ☉, de l'Amérique septentrionale.

4^o *Eupatoire pourpre*; *Eupatorium purpureum*.
WILLD.

Gravel root. (An.).

am. c.

Plante ☉, de l'Amérique septentrionale.
On emploie l'herbe de ces trois plantes.

INFUSION D'EUPATOIRE.

Hydrolé d'eupatoire; *Infusum eupatorii*. (am. h.
c. e.)

Pr. Huile d'eupatoire perfoliée. une once = 30 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et passez.
Amer, sujet à exciter le vomissement.

EUPHORBE.

Genre de plantes, dont un assez grand nombre
d'espèces sont signalées dans les pharmacopées.
Nous n'indiquerons ici que les suivantes :

Euphorbe cyprès; *Euphorbia cyparissias*, L.

Cypressenwolfsmilch (Al.); *cypress spurge* (An.); *cypressig wolfs-
milch* (Bo.).

t. w. m.

Plante ♀ (dodécandrie tryginie, L., euphorbiacées), très commune dans toute l'Europe. (Fig. *Blackw. Herb.* t. 462.)

On emploie la racine (*radix Esulæ minoris s. Tithymali Cyparissiae s. Cupressini officinalis linariæ admodum similis*), qui se compose de plusieurs grosses fibres, dont on ne prend que l'écorce; celle-ci est d'un jaune brunâtre; elle a une saveur extrêmement âcre et brûlante.

2^o *Euphorbe à grandes fleurs*; *Euphorbia corollata*.

Large flowering spurge (An.).

am. c.

Plante ♀, commune aux Etats-Unis.
On emploie la racine, qui est vomitive.

3^o *Euphorbe des marais*; *Euphorbia palustris*, L.

Sumpfwoolfsmilch (Al.); *marsh spurge* (An.); *marassig wolfsmilch* (Ho.); *vargmjalk* (Su.).

a. e. l.

Plante ♂, commune en Europe, sur le bord des
eaux. (Fig. *Zorn., Ic. pl.* t. 467.)

Cette espèce, ainsi que l'*Euphorbia Helioscopia*, L., l'*Euphorbia sylvatica*, L. (Fig. *Jacq. Austr.* IV. t. 375), et l'*Euphorbia Peplus* (Fig. *Bull. Herb.*

t. 79), toutes indigènes, peuvent remplacer l'*Euphorbia Cyparissias*, elle-même presque inusitée.

4^o *Euphorbe vomitive*; *Euphorbia Ipecacuanha*, L.

Ipecacuanha spurgo (An.).

am. c.

Plante ♀, qui croit aux États-Unis. (Fig. *Big. Med. bot.* III. p. 109.)

On emploie la racine, qui est cylindrique, grêle, et d'un gris jaunâtre, avec un axe ligneux beaucoup plus épais que l'écorce, dans laquelle seule réside la propriété dont elle jouit d'exciter le vomissement.

EUPHORBE.

Euphorbium, Gummi euphorbii; Ευφορβιον (?)

Euphorbium (Al. An. D. Ho.); *akalnafnah*, *farflynn*, *ghotak*, *kala* (Ar.); *nara schij* (Beng. Hi.); *enforbium* (D.); *dalukgahekerry* (Cy.); *saynd ka dud* (Duk.); *euforbio* (E. I. Por.); *euforb* (Po.); *vajrakschira*, *vajrakantaka* (Su.); *prustkada* (Su.); *schadroykullie paal* (Tam.); *bontajemmodapala* (Tel.).

a. am. ad. b. ba. br. d. e. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

En petites masses irrégulières, arrondies, ovales, bosselées, quelquefois branchues et cavernueuses, d'un jaune pâle à l'extérieur, blanchâtres à l'intérieur, friables, brillantes, inodores. La saveur, d'abord insensible, devient bientôt âcre, brûlante et légèrement nauséuse.

Cette substance résulte de l'essiccation du suc lacteux qui coule des incisions faites à la tige ou aux rameaux de l'*Euphorbia officinarum*, L. (Fig. *Flore médicale* II. 60) de l'E. *Canariensis* (Fig. *Blackw. Herb.* t. 540. f. 1.), et de l'E. *antiquorum* (Fig. *Blackw. Herb.* t. 539), arbrisseaux (dodécandrie tryginie, L.; euphorbiacées, J.) qui croissent, le premier dans les déserts de l'Afrique, le second aux Canaries, le dernier au Malabar et en Barbarie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la résine, de la cire et divers malates. Braconnot en a donné une analyse un peu différente.

Irritant des plus violents, qu'on n'emploie plus guère qu'à l'extérieur.

POUDRE STERNUTATOIRE. (pie.)

Pr. Euphorbe un gros = 3,8 gram.
Eilichore blanc. quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre.

POUDRE RÉSOLOUTIVE DE VOGT. (rad.)

Pr. Euphorbe. trois gros = 11 gram.
Mastic. une once = 30 gram.
Colophane. trois onces = 90 gram.

On l'étend sur un coussinet arrosé d'eau-de-vie, dont on entoure le genou atteint de tumeur blanche.

TEINTURE D'EUPHORBE.

Alcoolé d'euphorbe; *Tinctura euphorbii*. (a. b^r. f. fu. gr. ham. han. he. li. pr. s. sl. bl. cot. gu. pid. so.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties

Filtrez au bout de huit jours. (fu. gu.)

a. prescrit deux parties d'alcool; — f. cot. et so. quatre; — gr. six; — bl. sept; — ham. han. he. pr. s. sl. et pid. douze; — li. seize.

À l'extérieur, dans la carie, et en frictions, dans la paralysie.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'EUPHORBE.

Ethérolé d'euphorbe. (bl.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Ether sulfurique. seize parties.

Faites dissoudre.

HUILE D'EUPHORBE.

Oleum euphorbii. (e. sa. w. bl. gi. ta. vm.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Huile d'olives. dix parties.

Filtrez après quelques jours de digestion. (so. vu.)

gi. sa. et ta. prescrivent quatre parties d'huile; — e. douze.

Pr. Euphorbe. une partie.
Essence de térébenthine. quinze parties.

Dissolvez au bain-marie. (bl.)

Pr. Euphorbe. une partie.
Huile de girofle. dix parties.
Vin. quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez. (w.)

En frictions, dans la paralysie.

EMPLATRE DES CAPUCINS. (w. sp.)

Pr. Poix navale,
Cire jaune, de chaque. trois onces = 90 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
Oliban,
Mastic,
Tutte, de chaque. une once = 30 gram.
Euphorbe,
Pyréthre,
Sel commun, de chaque. deux onces = 60 gram.

Résolutif et rubéfiant.

EMPLATRE ÉPISPASTIQUE. (rad.)

Pr. Euphorbe. deux gros = 7 gram.
Emplâtre de métilot. une once = 30 gram.

On le substitue à celui de cantharides, quand on a motif d'éviter ce dernier.

EMPLATRE FONDANT. (ph.)

Pr. Poix de Bourgogne. une demi-once = 15 gram.
Euphorbe. un gros = 4 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Moutarde. un demi-gros = 2 gram.
Huile de térébenthine. quinze grains = 0,9 gram.

Mélez.

EMPLATRE ISCHIADIQUE.

Emplastrum ischiadicum. (b^r. d. li. wu. rad. sa. so. sp. sv. vm.)

Pr. Poix blanche. quatre onces = 120 gram.
Térébenthine. six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Euphorbe. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (d. wu. sa. sp.)

vm. prescrit quatre onces = 120 gram. de poix, trois onces = 90 gram. de térébenthine et six gros = 22 gram. d'euphorbe; — sv. une once = 50 gram. de poix, suffisante quantité de térébenthine, et quinze grains = 0,8 gram. d'euphorbe; — b^r. et li. huit onces = 240 gram. de poix, quatre = 120 gram. de térébenthine et trois = 90 d'euphorbe; — so. quatre onces = 122 gram. de poix, six gros = 25 gram. de térébenthine et une once = 50 gram. d'euphorbe; — rad. quatre onces = 120 d'emplâtre de poix et un demi-gros = 2 gram. d'euphorbe.

EMPLATRE DE VIGO.

Emplastrum ranarum s. Vigonis. (a. f. pa. w. cot. gi. gu. so. sp.)

Pr. Huile de camomille,
— d'aneth,
— de lis blanc, de chaque. deux onces = 60 gram.
Graisse de veau. une demi-livre = 180 gram.
Grenouilles. nombre 6.
Vers de terre. trois livres et demie = 1240 gr.
Décoction de racine d'yaëble,
— d'aucée, de ch., deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à ce que l'humidité ait disparu, puis bouillir la colature avec

Litharge. une livre = 260 gram.

Ajoutez à la masse emplastique :

Poudre d'euphorbe. cinq gros = 19 gram.
— d'encens. dix gros = 37 gram.
— de stochas,
— de matricaire, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Térébenthine. deux onces = 60 gram.
Styrax. une once et demie = 45 gram.
Graisse de vipère. deux onces et demie = 75 gram.
Huile de lavande. deux onces = 60 gram.
— de lin. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Grenouilles. nombre 10.
Vers de terre. quatre onces = 120 gram.
Schénanthe,
Stochas,
Matricaire de chaque. une demi-once = 15 gram.
Racine d'yaëble,

Racine d'aurée, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
 Vin blanc. deux livres = 720 gram.
 Vinaigre. une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à réduction de moitié, passez, et ajoutez à la colature une masse emplastique fondue, préparée avec

Huile d'olives,
 Litharge, de chaque. une livre = 360 gram.

En retirant du feu, ajoutez encore :

Huile de laurier,
 Térébinthine,
 Cire jaune, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Oliban. six gros = 22 gram.
 Euphorbe. cinq gros = 19 gram.
 Styrax,
 Safran, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (w. sp.)

Pr. Grenouilles. nombre So.
 Racine d'yèble,
 — de bardane, de ch., une livre et demie = 518 gram.
 Vinaigre. trois livres = 1035 gr.
 Eau neuf livres = 3105 gr.

Faites macérer pendant deux jours, puis cuire jusqu'à réduction de moitié, et passez; faites alors cuire cinq livres = 1725 gram. de colaturé avec

Huile d'olives. neuf livres = 3105 gr.,

jusqu'à consommation de toute humidité; retirez du feu, et ajoutez :

Axonge. trois livres = 1035 gr.
 Litharge. six livres = 2070 gr.
 Décoction précédente. quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse cesse d'adhérer aux doigts. Ajoutez alors :

Cire jaune. trois livres = 1035 gr.
 Térébinthine. deux onces = 57 gram.
 Euphorbe. une once = 29 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Diachylon simple. deux livres = 664 gram.
 Cire jaune.
 Poix-résine, de chaque. deux onces = 55 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
 Myrrhe,
 Styrax,
 Safran,
 Térébinthine, de chaque. deux onces = 55 gram.

Mélez. (gi.)

Pr. Térébinthine. deux onces = 64 gram.
 Styrax liquide. six onces = 192 gram.
 Huile de lavande. deux gros = 8 gram.

Ajoutez le tout à une masse fondue de

Emplâtre simple. deux livres et demie = 1250 gr.
 Cire jaune,
 Poix-résine, de chaque. deux onces = 64 gram.

Incorporez un mélange de

Gomme ammoniacque,
 Bdellium,
 Oliban,

Myrrhe, de chaque. cinq gros = 20 gram.
 Safran. trois gros = 12 gram.

Faites un emplâtre. (f. col. gu. so.)

C'était avoir la main malheureuse, en corrigeant le célèbre emplâtre de Vigo, que de lui enlever la seule substance active, l'euphorbe.

POMMADE ÉPISPASTIQUE. (c. w. ca.)

Pr. Huile d'arhanita composée. . . quatre livres = 1380 gr.
 Cire blanche. une livre = 354 gram.
 Axonge. quatre livres = 1380 gr.

Faites fondre, et ajoutez :

Pyréthre,
 Gingembre,
 Poivre noir,
 Euphorbe,
 Mastic,
 Oliban, de chaque. une once = 29 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Onguent basilicum. une once = 30 gram.
 Moutarde. une demi-once = 15 gram.
 Staphysaigre,
 Poivre long,
 Pyréthre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Euphorbe. un scrupule = 1,27 gram.
 Térébinthine. une once = 29 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Huile de laurier. trois onces = 90 gram.
 — de cade,
 — de briques,
 — de castoréum,
 — de lavande,
 — de pétrole, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
 Graisse de chapon,
 — de chat sauvage,
 — de canard,
 — d'oie, de chaque. une once = 30 gram.
 — d'homme. une once et demie = 45 gram.
 Euphorbe. une demi-once = 15 gram.
 Alun,
 Sabine, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Savon,
 Alcool, de chaque. trois onces = 90 gram.

Dissolvez le savon dans l'eau, et ajoutez le reste à la solution. (w.)

EUPHRAISE.

Euphrasia officinalis, L.

Augentrost (Al.); eye bright (An.); oientrast (D.); eufrasia (E.); oogentroot (Ho.); agentrost (Su.).

br. e. t. w. le. m. sp.

Plante ☉ (didymie angiospermie, L.; pédiculiées, J.), commune en Europe. (Fig. Flore médic. III. 162.)

On emploie l'herbe (*herba Euphrasiae* s. *Euphrasiae s. ophthalmica*), qui se compose d'une tige rameuse, velue, d'un brun foncé, garnie de petites feuilles alternes, presque sessiles, ovales,

glabres, striées, bordées de dents aiguës et profondes. Presque inodore, elle a un saveur un peu amère et styptique.

Très faible astringent.

POUDRE OPHTHALMIQUE. (W.)

Pr. Euphrase	dix onces = 300 gram.
Cloportes préparés	une demi-once = 15 gram.
Macis,	
Cubebes, de chaque	un gros = 4 gram.
Fenouil	trois gros = 11 gram.

FENOUIL.

Anethum Fœniculum, L.

Fenichel, *Gartanfenichel*, *Frauenfenichel* (Al.); *fennel* (An.); *razianuj* (Ar.); *fenykl*, *rzjmsky kopr* (B.); *dewadaru Cy.*; *fennikel* (D.); *sonf* (Duk.); *hinujo* (E.); *mayuri* (Hi.); *venkel* (Ho.); *fluecchio* (L.); *adas* (Ja.); *babiyon* (Pe.); *kopr wlosky* (Po.); *fanch* (Por.); *madhurika* (Sa.); *fonkol* (Su.); *reziane* (T.); *perun airagun* (Tam.); *pedda gillakara* (Tel.).

a. am. ans. an. b. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. ww. a. be. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante $\frac{2}{2}$ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), originaire du Levant. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 65.*) On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Fœniculi s. Fœniculi dulcis s. Marathri*) est épaisse, fusiforme, de la grosseur du doigt, rameuse, blanchâtre. Elle a une odeur agréable, une saveur douce et aromatique.

L'herbe se compose d'une tige striée, cylindrique, d'un vert glauque, et de feuilles glabres, deux ou trois fois ailées, à découpures nombreuses et presque capillaires. Son odeur et sa saveur sont légèrement aromatiques.

La graine est ovale, comprimée d'un côté, à trois nervures de l'autre, et d'un gris jaunâtre. Elle a une odeur et une saveur très aromatiques.

Excitant, carminatif.

CONFECTION DE FENOUIL. (pid.)

Pr. Fenouil à volonté.

Mettez-le sur le feu, dans une bassine, et versez dessus assez de sucre clarifié, avec un peu d'amidon, pour recouvrir les semences sèches.

HUILE DE FENOUIL. (c. p.)

Pr. Fenouil écrasé à volonté.

Exposez-le pendant huit minutes à la vapeur de l'eau bouillante, sur un tamis renversé, et exprimez-le ensuite dans un sac de toile.

OLÉOSUCRE DE FENOUIL.

Oleosaccharum fœniculi. (a. d. dd. gr. ham. he. o. pp. pr. sl. gi. ta. vm.)

Cannelle un gros et demi = 6 gram.
Sucre trois onces = 90 gram.

Mélez par la trituration.

EAU D'EUPHRAISE.

Hydrolat d'euphrase; Aqua euphrasæ. (pa. sa. t. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Euphrase une partie.
Eau trois parties.

Distillez une partie.

F.

Pr. Huile essentielle de fenouil vingt-quatre gouttes.
Sucre une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE.

Pulvis nutricum s. fœniculi compositus s. galactopoieticus. (b'. pa. w. au. gu. rad.)

Pr. Semences de fenouil,
— d'anis,
— de laitue,
— de pavot blanc,
— de sésame, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Sucre six onces = 180 gram.

Faites une poudre. (b'.)

Pr. Racine de fenouil,
Herbe de fenouil,
— de cerfeuil,
Semences d'anis,
— de fenouil,
— d'aneth, de chaque parties égales.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Racine de fenouil,
— de persil,
— de réglisse, de chaque une once = 30 gram.
Herbe d'aneth,
— de cerfeuil,
— de fenouil, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Semences d'anis,
— de fenouil,
— d'aneth, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Racine de fenouil deux onces = 60 gram.
— de réglisse,
Herbe d'aneth,
— de cerfeuil, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Anis deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Racine de fenouil,
Semences de fenouil, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Semences de fenouil,
— d'anis, de chaque. une once = 30 gram.
— de nigelle,
Lait de lune,
Yeux d'écrevisse,
Nacre de perle, de chaque. trois gros = 11 gram.