

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ham.)

POMMADE DE JUSQUIAME.

Onguent de jusquiame. (ham. he. sa. sl. w. gi. so. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame . . . neuf onces = 270 gram.
Axonge . . . dix onces = 480 gram.

Faites cuire ensemble. (he. sl.)
ham. et so. prescrivent une partie d'herbe et deux d'axonge.

En opérant sur l'herbe sèche, on en prend trois onces = 90 gram., et on ajoute suffisante quantité d'eau. (sl.)

Pr. Feuilles fraîches de jusquiame . . . une livre = 360 gram.
Axonge . . . dix onces = 300 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile de graines de jusquiame . . . deux onces = 60 gram.
Méléz. (sa. w.)

Pr. Extrait de jusquiame . . . un gros = 3,4 gr.
Axonge . . . une once = 28 gram.

Broyez ensemble. (gi. ta.)

En frictions sur le bas-ventre et la région anale.

POMMADE POUR LES ENGELURES. (sp.)

Pr. Feuilles de jusquiame,
— de pomme épineuse,
— de douce-amère,
— de sureau, de chaque une poignée.
Axonge deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

EAU DE JUSQUIAME.

Hydrolat de jusquiame; Aqua hyoscyami. (gi.)

Pr. Feuilles de jusquiame. une partie.
Eau. quatre parties.

Après douze heures de macération, distillez deux parties.

K.

KALMIE.

Kalmie à larges feuilles; *Kalmia latifolia*, L.

Montain laurel (Am.).

Plante 2 (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.), de la Caroline et de la Virginie. (Fig. Trew., Ehret. t. 58. f. 1.)

Les feuilles sont ovales, oblongues, fermes, très glabres, entières, et longues de deux à trois pouces, sur un de large.

Astringent.

DÉCOCTION DE KALMIE A LARGES FEUILLES.

Decoctum kalmiae latifoliae. (b'.)

Pr. Feuilles de kalmie. une once = 30 gram.
Eau de fontaine. huit onces = 240 gr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez.

Conseillée dans la diarrhée chronique. — Dose, trente gouttes, soixante fois par jour, jusqu'à ce que le malade soit pris de vertiges.

KERMÈS.

Graine d'écarlate; *Grana kermès*, *Chermes grana*, *Coccus baphica*.

ams. an. br. e. f. fe. g. t. w. g. sp.

On appelle ainsi le corps desséché de la femelle du *Coccus ilicis*, Fab., insecte hémiptère (homoptères gallinsectes, Lat.), commun dans le midi de l'Europe (Fig. Journ. compl. des sc. médic. t. X, p. 201), et dont le corps, sphérique, semblable à

une balle, est lisse, rouge et couvert d'une poussière blanche. L'odeur est faible et non désagréable, la saveur un peu amère.

Dose de la poudre, un grain = 0,03 gram.; du suc, une demi-once = 15 gram.

SIROP DE KERMÈS.

Sirop kermésin; *Syrupus kermesinus*. (br. sa. t. w. gi. ta.)

Pr. Grains de kermès. une partie.
Sucre. trois parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et exprimez. (sa.)

Pr. Suc de kermès,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites cuire à feu doux. (sa.)

Pr. Kermès. six parties.
Eau bouillante vingt-quatre parties.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de sucre. quarante-huit parties.

Réduisez à trente-six parties par la cuisson. (gi.)

Pr. Kermès. une once = 28 gram.
Sel de tartre dix grains = 0,48 gram.
Eau de roses six onces = 166 gram.
— de citron,
— de cannelle, de chaque quatre onces = 111 gram.

Après six heures de macération, ajoutez :

Alun six grains = 0,3 gram.

Dissolvez dans la colature :

Sucre deux livres = 664 gram.

Faites jeter un seul bouillon. (t.)

Pr. Cocheuille. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses,

Eau de cannelle, de chaque . . . douze onces = 360 gram.
Sel de tartre douze grains = 0,7 gram.

Faites infuser pendant une nuit.

Ajoutez ensuite :

Sucre trente-deux onces = 960 gram.
Suc de kermès douze onces = 360 gram.

Passez, après avoir fait jeter un bouillon. (br. w. 1a.)

TEINTURE DE KERMÈS.

Alcoolé de kermès. (e.)

Pr. Kermès une partie.
Alcool six parties.

Filtrez après suffisante extraction.

KINO.

Gomme kino, Gomme de Gambie; Kino, Gummi Kino, Gummi Gambiense, Gummi adstringens Fothergilli.

Kinoharz, Kinogummi, Gambienser gummi [Al.]; tumbé haan (Tata.); dammulockwayn, kandamurgarittum (Tel.).

am. ans. an. b. ba. be. d. do. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. t. w. be. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.

On distingue trois principales espèces de kino.

1° En masses irrégulières, sèches, cassantes, d'un brun foncé, à cassure presque noire et brillante, opaques, inodores, d'une saveur astringente et un peu amère. On le croit produit par l'évaporation à siccité de la décoction des branches du *Nuclea longiflora*, POIN. (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.), arbuste des Indes. (Fig. Rumph. Amb. V. tab. 54. f. 1.)

2° En très petits fragments, d'un noir brillant, opaques, quoique translucides, et d'un rouge de rubis lorsqu'on les a réduits en lames minces, inodores, d'une saveur astringente très marquée. On suppose qu'il est obtenu par la décoction du bois du *Coccoloba wifera* (octandrie digynie, L.; polygones, J.), arbre de la Jamaïque.

3° En masses poreuses, ternes, rougeâtres par places, luisantes, brillantes et presque noires dans d'autres, inodores, d'une saveur astringente. Il paraît découler du tronc de l'*Eucalyptus resinifera*, SM. (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.), arbre de la Nouvelle-Hollande. (Fig. Whit. Itin. 25.)

Cette substance contient beaucoup de tannin.

Astringent énergique. — Dose de la poudre, dix grains à un demi-gros = 0,5 à 2 gram.

POUDRE DE KINO COMPOSÉE. (lo. p. c. ca. qu. ph.)

Pr. Kino quinze gros = 58 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Opium un gros = 4 gram.

Un scrupule = 1,5 gram., dans les hémorrhagies internes.

POUDRE ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Kino,
Sucre de lait, de chaque . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les deux à trois heures, dans la cardialgie.

POUDRE ASTRINGENTE DE BRÈRA. (rad.)

Pr. Kino deux gros = 7 gram.
Digitale un scrupule = 1,25 gram.

Faites dix paquets. — Un, toutes les heures, dans les hémorrhagies actives de matrice.

POUDRE ASTRINGENTE DE LENTIN. (au. fo. rad.)

Pr. Kino une partie.
Gomme arabique deux parties.

Pour arrêter les hémorrhagies légères.

PILULES DE KINO CAMPHRÉES. (au.)

Pr. Kino deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre un scrupule et demi = 1,86 gram.
Poudre aromatique un scrupule = 1,25 gram.
Oxide de zinc un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites vingt pilules. — Deux, matin et soir, dans le diabète.

PILULES ANTI-DIARRHÉIQUES. (e.)

Pr. Kino vingt grains = 1,3 gram.
Opium deux grains = 0,13 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Une, toutes les heures.

PILULES ASTRINGENTES. (fo. sy.)

Pr. Kino une demi-once = 15 gram.
Baume du Canada deux onces = 61 gram.
Racine de tormentille quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Quatre, matin et soir, dans la blennorrhée.

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (sw.)

Pr. Kino six gros = 23 gram.
Alun,
Cannelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Un gros = 5,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la diarrhée, la dysenterie chronique et les hémorrhagies.

INJECTION ASTRINGENTE. (rad. sw. sy.)

Pr. Kino vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Passez, après une heure d'infusion. (sy.)

Pr. Kino un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Alun vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gr.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Passez, après une heure d'infusion. (rad. sw.)
Dans l'urétrite chronique.

POTION ASTRINGENTE. (sp. ph.)

Pr. Roses de Provins deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser pendant deux heures, passez, et ajoutez :

Kino un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de Rabel vingt gouttes.
Sirop d'écorce de grenade une once = 30 gram.

Méléz. (fp.)

Pr. Kino un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau trois onces et demie = 105 gram.
Ether sulfurique un demi-gros = 2 gram.
Teinture de cannelle un gros = 4 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Kino deux gros = 7,6 gram.
Nitre un gros = 3,8 gram.
Mucilage deux onces = 61 gram.
Electuaire astringent deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre une once et demie = 46 gram.
Eau de cannelle six onces = 184 gram.
Sirop de cannelle une once = 30 gram.

Méléz. (sw.)

Une ou deux cuillerées, toutes les quatre ou six heures.

SIROP DE KINO. (br. ta.)

Pr. Kino deux onces = 60 gram.
Eau tiède trois livres = 1080 gr.

Ajoutez à la solution :

Sucre quatre livres = 240 gr.

Clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez en consistance de sirop.

TEINTURE DE KINO.

Alcoolé de kino. (am. an. b*. ba. du. ed. f. fu. ham. he. li. lo. p. s. sl. br. c. cot. gi. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Kino une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Passer au bout de huit jours. (am. b*. be. du. ed. fu. he. lo. p. c. gi. gu.)

cot. prescrit quatre parties d'acool; — fe. ham li. s. sl. sw. et vm. six; — br. et ta. seize.

Dose, une demi-once = 45 gram.

L.

LADANUM.

Ladbanum; Ladanum gummi; Λαδανον.

Ladanumgummi (Al.); *ladan* (Ar.); *ladano* (E.).

ams. an. b. be. br. e. f. fe. g. p. w. wu. a. be. br. g. m. sp. z.

On distingue deux sortes de cette résine :

1^o *Ladanum en pains; Ladanum in massis*; en masses molles, gluantes, de consistance emplastique, et d'un roux noirâtre ou noires.

2^o *Ladanum en bâtons; Ladanum in tortis*; en cylindres aplatis et contournés en spirale, secs, durs, cassants, d'un gris noirâtre.

L'odeur est suave, la saveur faible, mais balsamique et un peu amère.

Cette résine exsude spontanément des fenilles et des rameaux du *Cistus creticus*; L.; arbrisseau (polyandrie monogynie; L.; cistes; J.) de l'Archipel. (Fig. Flore médic. IV. 212.)

Stimulant peu usité.

EMPLÂTRE STOMACHIQUE.

Emplâtre de ladanum; Emplastrum ladani s. stomachicum (ams. lo. p. br. c. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Cire jaune vingt-quatre parties.
Résine jaune quatre parties.
Térébenthine deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum huit parties.
Encens
Baume du Pérou
Huile de muscade
Girofle, de chaque trois parties.

Méléz. (p.)

Pr. Ladanum vingt-quatre parties
Encens huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque quatre parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (br. sw.)

Pr. Ladanum vingt-quatre parties.
Poix résine huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque douze parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (c.)

Pr. Emplâtre commun
— de cumin, de chaque vingt-quatre parties.
Colophane douze parties.
Styrax une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de ladanum quatre parties.

Méléz. (ams.)

Pr. Cire jaune quatre onces et demie = 135 gram.
Huile d'olives une once et demie = 45 gram.
Térébenthine six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum six gros = 22 gram.
Tacamahaca
Mastic, de chaque trois gros = 11 gram.
Noix muscade un gros et demi = 6 gram.
Baume du Pérou quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Huile de menthe
— de cumin, de chaque vingt-deux gouttes.
— de girofle huit gouttes.

Méléz. (rad.)