

Kino un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de Rabel vingt gouttes.
Sirop d'écorce de grenade une once = 30 gram.

Méléz. (fp.)

Pr. Kino un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 15 gram.
Eau trois onces et demie = 105 gram.
Ether sulfurique un demi-gros = 2 gram.
Teinture de cannelle un gros = 4 gram.

Méléz. (ph.)

Pr. Kino deux gros = 7,6 gram.
Nitre un gros = 3,8 gram.
Mucilage deux onces = 61 gram.
Electuaire astringent deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre une once et demie = 46 gram.
Eau de cannelle six onces = 184 gram.
Sirop de cannelle une once = 30 gram.

Méléz. (sw.)

Une ou deux cuillerées, toutes les quatre ou six heures.

LADANUM.

Ladbanum; Ladanum gummi; Ακάανον.

Ladanumgummi (Al.); *ladan* (Ar.); *ladano* (É.).

ams. an. b. be. br. e. f. fe. g. p. w. wu. a. be. br. g. m. sp. z.

On distingue deux sortes de cette résine :

1^o *Ladanum en pains; Ladanum in massis*; en masses molles, gluantes, de consistance emplastique, et d'un roux noirâtre ou noires.

2^o *Ladanum en bâtons; Ladanum in tortis*; en cylindres aplatis et contournés en spirale, secs, durs, cassants, d'un gris noirâtre.

L'odeur est suave, la saveur faible, mais balsamique et un peu amère.

Cette résine exsude spontanément des fenilles et des rameaux du *Cistus creticus*; L.; arbrisseau (polyandrie monogynie; L.; cistes; J.) de l'Archipel. (Fig. Flore médie. IV. 212.)

Stimulant peu usité.

EMPLÂTRE STOMACHIQUE.

Emplâtre de ladanum; Emplastrum ladani s. stomachicum (ams. lo. p. br. c. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Cire jaune vingt-quatre parties.
Résine jaune quatre parties.
Térébenthine deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum huit parties.
Encens
Baume du Pérou
Huile de muscade
Girofle, de chaque trois parties.

Méléz. (p.)

SIROP DE KINO. (br. ta.)

Pr. Kino deux onces = 60 gram.
Eau tiède trois livres = 1080 gr.

Ajoutez à la solution :

Sucre quatre livres = 240 gr.

Clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez en consistance de sirop.

TEINTURE DE KINO.

Alcoolé de kino. (am. an. b*. ba. du. ed. f. fu. ham. he. li. lo. p. s. sl. br. c. cot. gi. gu. sw. ta. vm.)

Pr. Kino une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Passer au bout de huit jours. (am. b*. be. du. ed. fu. he. lo. p. c. gi. gu.)

cot. prescrit quatre parties d'acool; — fe. ham li. s. sl. sw. et vm. six; — br. et ta. seize.

Dose, une demi-once = 45 gram.

L.

Pr. Ladanum vingt-quatre parties
Encens huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque quatre parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (br. sw.)

Pr. Ladanum vingt-quatre parties.
Poix résine huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Cannelle
Huile de muscade, de chaque douze parties.
— de menthe une partie.

Méléz. (c.)

Pr. Emplâtre commun
— de cumin, de chaque vingt-quatre parties.
Colophane douze parties.
Styrax une partie.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de ladanum quatre parties.

Méléz. (ams.)

Pr. Cire jaune quatre onces et demie = 135 gram.
Huile d'olives une once et demie = 45 gram.
Térébenthine six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Ladanum six gros = 22 gram.
Tacamahaca
Mastic, de chaque trois gros = 11 gram.
Noix muscade un gros et demi = 6 gram.
Baume du Pérou quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Huile de menthe
— de cumin, de chaque vingt-deux gouttes.
— de girofle huit gouttes.

Méléz. (rad.)

Pr. Cire jaune, trois onces = 92 gram.
 Térèbenthine,
 Tacamahaca, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Ladanum,
 Baume de Tolu, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mastic, une demi-once = 15 gram.
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. un demi-gros = 1,5 gram.
 Opium, un gros = 3,5 gram.
 Huile de menthe,
 — de genièvre,
 — d'absinthe, de chaque. six gouttes.

Mêlez. (gu.)

Pr. Ladanum,
 Mastic, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Benjoin,
 Girofle,
 Muscade, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Tacamahaca, quatre onces = 113 gram.

Incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune, trois onces = 85 gram.
 Térèbenthine, deux onces = 57 gram.

Ajoutez :

Storax, une demi-once = 14 gram.
 Opium, un gros = 3,5 gram.

et aromatisez avec quelques gouttes d'huiles de menthe, de genièvre et d'absinthe. (ta.)

Pr. Cire jaune, six parties.
 Suif de mouton,
 Colophane, de chaque. quatre parties.
 Éièmi, une partie.

Faites fondre, puis macérer avec :

Cumin,
 Baies de laurier,
 Fleurs de métilot, de chaque. deux parties.

Passez, et ajoutez :

Emplâtre de litharge fondu, trente-six parties.
 Gomme ammoniacque, une partie.
 Ladanum, quatre parties.

Mêlez. (vm.)

TEINTURE DE LADANUM.

Alcoolé de ladanum. (bl.)

Pr. Ladanum, deux parties.
 Alcool (35 degrés), dix parties.

Chauffez au bain-marie pendant un instant, laissez refroidir, et filtrez.

LAICHE.

Laiche des sables, Salsepareille d'Allemagne ;
Carex arenaria, L.

Sandsegge, Sandriedgras, Flugsandried (AL.); sea sedge (AN.);
 stargrassod, sandwedgras (D.); zandige cyperbies (HO.); czar-
 nyperz, karsen turzycy (PO.); sandstarr (SU.).

an. ba. br. d. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s.
 sl. su. w. wu. ww. g. m.

Plante 2^e (monandrie triandrie, L., cyperacées, J.), de l'Allemagne et du nord de l'Europe. (Lig. Host. Gram. I. p. 58. t. 449.)

On emploie la racine (*radix Graminis majoris s. rubri s. Caricis arenariae s. Salsaparillae germanicae*), qui est longue, arrondie, de la grosseur d'une paille, jusqu'à celle d'une plume, un peu ligneuse, ordinairement simple, et alors articulée, munie d'écaillés brunes et de petites fibrilles aux articulations, d'un rouge brun en dehors, blanche et farineuse en dedans. Elle a une faible odeur balsamique, et une saveur farineuse, douce, un peu amère.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (fu.)

Pr. Laiche des sables, deux parties.
 Gayac, une partie.

Coupez, et mêlez.

TISANE ANTIHERPÉTIQUE DE BEIM. (ph. rad.)

Pr. Laiche, une demi-once = 15 gram.
 Réglisse, un demi-gros = 3 gram.
 Écorce d'orme, deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau, trois livres et demie = 1260 gram.

Réduisez à trois livres = 1080 gram. par la cuisson.

TISANE DIURÉTIQUE. (pie.)

Pr. Laiche des sables, quatre onces = 122 gram.
 Eau, six litres

Faites réduire à trois litres par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Réglisse, une demi-once = 15 gram.

LAIT.

Milch (AL.); milk (AN.); lebn (AR.); leche (E.); dud (HI.); melk (HO.); tatte (I.); schir (PE.); khachira, payas, dughda (SA.); jalk (SU.).

ams. ba. e. f. ff. ham. he. su. t. w. a. g. pid. sp.

Liquide opaque, blanc, un peu onctueux, et un peu plus pesant que l'eau, que les glandes mammaires des femelles d'animaux mammifères commencent à sécréter peu de temps après le part. Il a une saveur douce, agréable, plus ou moins sucrée, et une odeur particulière, qui se dissipe à mesure qu'il se refroidit.

On emploie trois sortes de lait :

1^o Le Lait de vache ; *Lac vaccinum s. bubulum*.

Kuhmilch (AL.); ellakerry (CY.); ghayka dud (DUK.); gaicha dud (MAH.); susu (MAL.); gokachira (SA.); paschim paat (TAM.); aupatu (TEL.).

2^o Le Lait de chèvre ; *Lac caprinum*.

Ziegenmilch (AL.); jlakirie (CY.); chaylie ka dud (DUK.); lecho de cabra (E.); ajakchira (SA.); aatu paat, veltatu paat (TAM.); may ka patu (TEL.).

3^o Le Lait d'ânesse ; *Lac asininum*.

Eselsmilch (AL.); cotlakirie (CY.); gadika dud (DUK.); ghadwa tacha dud (MAH.); kharakhira (SA.); kalady paal (TAM.); gadilay paala (TER.).

Les deux premiers se ressemblent assez eux; le dernier contient beaucoup plus de crème qu'eux. Abandonné à lui-même, le lait se partage, au bout de quelque temps, en trois portions :

1° La Crème; *Cremor*.
Milchrahm (Al.); *grawda* (Su.).

2° Le Caséum.

3° Le Sérum; *Lac ebutyratum*.

Buttermilk (Al.); *dogh* (Ar.); *schaatash* (Duk.); *matha* (Hi.); *tokram*, *dandahatum* (Sa.); *moru* (Tam.); *tsalta* (Tel.).

En battant la crème, on obtient le *Beurre*; *Butyrum*.

Butter (Al. An.); *manteca de vacca* (E.); *boter* (Ho.); *burro* (I.); *amar* (Su.).

a. ams. b. ba. be. e. f. fe. li. pa. s. su. t. ww. g. pid. sp.

Substance grasse et solide, dont la couleur varie du blanc au jaune, d'une saveur agréable, et d'une odeur légèrement aromatique, qui contient, d'après Chevreul, de la matière caséuse, du sérum, de l'élaïne, de la stéarine, un principe colorant, un peu d'acide butyrique et une huile.

Le caséum qu'on trouve dans la caillotte du veau, porte le nom de *Présure*. (f. g.) Il est mêlé avec les acides acétique, hydrochlorique et butyrique que sécrètent les parois de cet estomac, ce qui lui donne une odeur aigre.

En évaporant le Sérum ou *Petit-lait*, on obtient le *Sucre de lait*; *Saccharum lactis*.

Milchzucker (Al.); *mikngar* (An.); *melksukker* (D.); *melksuiker* (Ho.); *zucchero di latte* (E.).

ams. ba. br. d. fe. fi. fa. g. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. su. w. ww. ww. g. pid. sp. em.

Substance cristallisée en parallépipèdes blancs, demi-transparents, d'une saveur légèrement sucrée, fade et terreuse.

POUDRE PECTORALE. (b*.)

Pr. Sucre de lait huit parties.
 Gomme arabique cinq parties.
 Oléosucre de fenouil trois parties.

HYDROGALE. (fo. ra.)

Pr. Lait de vache quatre onces = 122 gram.
 Eau deux livres = 1 kilogr.

LAIT SACCHARIDÉ. (bl.)

Pr. Lait de vache quinze parties.
 Sucre une partie.

Faites dissoudre.

SIROP DE LAIT. (gu. so.)

Pr. Lait de vache écrémé . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites-le réduire de moitié sur le feu. Ajoutez-y :

Sucre neuf livres = 4 kil. 1/2.

Aromatisez avec :

Eau distillée de laurier cerise . . trois onces = 92 gram.

BOISSON PECTORALE. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande quatre gros = 15 gram.
 Eau une livre et demie = 750 gram.

Faites réduire de deux tiers par l'ébullition, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre de lait deux gros = 7,6 gram.
 Lait de vache une livre = 500 gram.
 Sirop de pointes d'asperges . . . trois onces = 92 gram.

A prendre par tasses, dans les rhumes chroniques.

En substituant l'eau à la décoction, et supprimant le sirop, on obtient une boisson qui peut remplacer le lait d'ânesse.

TISANE PECTORALE. (au.)

Pr. Sucre de lait une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre.

TISANE RAFRAICHISSANTE. (am.)

Pr. Sucre de lait une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante deux livres = 720 gram
 Suc de citron quantité suffisante.

On l'a recommandée dans le choléra, pour apaiser la soif.

TISANE RAFRAICHISSANTE ET TEMPÉRANTE. (ca.)

Pr. Sucre de lait,
 — blanc, de chaque deux livres = 1 kilogr.
 Gomme arabique trois livres = 1 kil. 1/2.
 Extrait sec de chiendent, sept onces et demie = 230 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram., dans un ou deux litres d'eau.

LAITUE.

On emploie en médecine trois espèces de ce genre de plantes :

1° *Laitue cultivée*; *Lactuca sativa*, L.

Lattich, *Gartensalat* (Al.); *gardenlettuce* (An.); *salat*, *lorzka* (B.); *laktak* (D. R. Su.); *lechuga* (E.); *gewoonse salade*, *latow* (Ho.); *lattuca* (I.); *loczyga* (Po.); *leituga* (Po.).

br. e. ed. f. fe. ff. w. be. br. c. g. m. sp. z.

Plante ☉ (syngénésie polygamie égale, L.; sy nanthérées, CASS.), qu'on cultive dans les jardins, où elle a produit de nombreuses variétés. (*Fig. Flore médic.* IV. 215.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba lactucæ*) se compose de feuilles oblongues, ovales et ondulées, d'une saveur douceâtre et aqueuse.

Les semences sont allongées, aplaties, pointues aux deux bouts, et grises.

2° *Laitue sauvage*; *Lactuca Scariola*, L.

a. am. f. li. w. g.

Pante ☉ ou ♂, qui croit en Europe. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 294.*)

On emploie l'herbe (*herba Lactucæ sylvestris s. Scariolæ*), qui se compose de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, allongées, sagittées à la base,

aiguës au sommet, ordinairement pinnatifides, bordées de quelques dents spinescentes, glabres. Elle a une odeur désagréable et une saveur amère.

5° *Laitue vireuse; Lactuca virosa, L.*

Giffiger Lattich, stinkender Lattich (Sl.); strong scented lettuce, hemlock lettuce (An.); locyka tesnj neb plana (B.); stinken de laktuk (D.); stinkende salade (Ho.); salata jadovita, locyga dzika (Po.); alsace brava (Vor.).

an. ba. br. ed. f. fe. ff. fu. ge. han. he. par. po. r. s. sl. t. w. wu. br. c. g. gi. ham. m. sp. z.

Plante ☉ ou ♂, d'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 285.)

On emploie l'herbe (*herba Lactuce virosae s. Intybi angusti*), qui se compose de feuilles alternes, sessiles, embrassantes, allongées, découpées, obtuses au sommet, dont les inférieures sont sinuées et dentelées. Elle a une odeur nauséuse, une saveur âcre et très amère.

La laitue cultivée est regardée comme un calmant, mais elle n'agit sans doute que comme émollient. — Dose du suc, une demi-once à deux onces = 13 à 61 gram. — Quant à la vireuse, elle est assez violemment excitante. Elle agit sur le système nerveux, et augmente les urines.

TEINTURE DE SUC DE LAITUE. (s. cot. so.)

Pr. Suc filtré de laitue vireuse,
Alcool (36 degrés), de chaque. parties égales.

Mélez, et filtrez au bout de quelques jours.

SUC CALMANT DE VOGT. (rad.)

Pr. Feuilles fraîches de laitue,
— et racine de pissisulit,
— — de chicorée, de chaq., trois onces = 90 gram.

Faites du tout une pulpe, en ajoutant peu à peu ;

Eau de menthe poivrée. trois onces = 90 gram.

Passez en exprimant.

A prendre le matin en se promenant, dans l'hypochondrie avec insomnie.

THRIDACE.

Thridax. (am. b°. ff. p. ed. c. gi. gu. ma. sp.)

Pr. Suc d'écorce de tiges de laitue cultivée. à volonté.

Faites-le évaporer à l'étuve, sur des assiettes.

La thridace, dont parle déjà Spielmann, sans toutefois la désigner sous ce nom, diffère du lactucarium par son mode de préparation.

La dose est la même.

SIROP DE THRIDACE. (f.)

Pr. Thridace, un gros et cinquante-six grains = 7 gram.

Eau. deux onces = 64 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. une livre = 500 gram.

Évaporez, et passez.

LACTUCARIUM. (a. am. b°. ed. c. gi. ma. sp.)

On appelle ainsi le produit concret de l'évaporati-

tion à l'air libre du suc qui coule par des incisions faites à la tige du *Lactuca sativa*.

Dose, deux à dix grains = 0,1 à 0,5 gram., progressivement.

PILULES FONDANTES. (b.)

Pr. Lactucarium. douze grains = 0,6 gram.

Robi de sureau.

Extrait de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Une, toutes les trois heures, dans les toux opiniâtres, sans expectoration, et les hydropisies actives.

POTION SÉDATIVE. (b. rad.)

Pr. Lactucarium. un scrupule = 1,25 gram.

Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. une demi-once = 15 gram.

Eau. six onces = 180 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Lactucarium. un demi-gros = 1,9 gram.

Décoction de lichen d'Islande. deux onces = 61 gram.

Mucilage. une demi-once = 15 gram.

Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mélez. (b.)

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans la toux spasmodique, l'insomnie, l'hystérie.

TEINTURE DE LACTUCARIUM. (b°. e.)

Tinctura lactucarii. (b°. e.)

Pr. Lactucarium. une once = 30 gram.

Eau-de-vie. un litre.

Filtrez après suffisante digestion.

Dose, dix à soixante gouttes.

EXTRAIT AQUEUX DE LAITUE VIREUSE.

Extractum lactuce virosae aquosum. (a. an. be. ed. f. fu. ham. han. he. li. lo. p. r. s. sl. t. w. wu. br. cot. gi. gu. so. sv. ta. vm.)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de laitue vireuse. à volonté.

Faites-le évaporer, à l'étuve, sur des assiettes. (ed. f. ff. fu. ham. han. he. li. lo. p. r. sl. w. wu. br. cot. gu. so. sv. ta.)

an. t. gi. et vm. prescrivent de faire coaguler le suc, et de l'évaporer ensuite, en y ajoutant la fécule sur la fin ; — be. et ta. de l'évaporer jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches de laitue pour lui donner la consistance d'extrait ; — s. de le coaguler, de l'évaporer, d'y incorporer la fécule, et d'y ajouter une teinture alcoolique préparée avec le marc.

2° Par décoction.

Pr. Feuilles de laitue vireuse. à volonté.

Épuisez-les par plusieurs ébullitions successives dans de l'eau, et évaporez les colatures réunies. (a.)

Dose, quatre à douze grains = 0,2 à 0,6 gram., et plus.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE LAITUE VIREUSE.

Extractum lactucae virosae alcoholicum. (f. cot.)

Pr. Tiges de laitue à volonté.

Pilez-les, et soumettez-les à la presse: mêlez le suc avec parties égales d'alcool (53 degrés); après quelques heures de contact, filtrez, et évaporez au bain-marie. (cot.)

t. prescrit de l'eau-de-vie.

POUDRE CALMANTE DE GUMPRECHT. (rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse, trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Sucre de lait deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POUDRE CALMANTE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. deux grains = 0,12 gram.
Digitale un demi-grain = 0,03 gram.
Sucre douze grains = 0,7 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans l'hydrothorax.

POTION CALMANTE DE SCHNEIDER. (rad.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. deux scrupules = 2,5 gram.
Teinture de digitale une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle vireuse. un gros et demi = 6 gram.

Trente à cinquante gouttes toutes les deux heures.

POMMADE DE LAITUE. (gi. ta.)

Pr. Extrait de laitue vireuse. une partie.
Axonge. huit parties.

Broyez ensemble.

TEINTURE DE LAITUE. (f.)

Pr. Feuilles fraîches de laitue vireuse,
Alcool (34 degrés), de chaque. parties égales.
Passez, après quinze jours de macération.

TEINTURE DE LAITUE AROMATIQUE. (b*.)

Pr. Feuilles de laitue vireuse. une once = 30 gram.
Cannelle un gros = 4 gram.
Alcool,
Eau, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Exprimez, et filtrez au bout de quelques jours. Quinze gouttes et plus, dans les hydropisies.

EAU DISTILLÉE DE LAITUE.

Hydrolat de laitue; Aqua lactucae. (f. ff. sa. t. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Herbe fraîche de laitue vingt parties.
Pilez-la, et distillez dix parties de produit. (cot. gu.)

Pr. Tiges de laitue dix parties.
Eau vingt parties.

Distillez dix parties de produit. (f. ff. sa. t. gi. ta.)

so. prescrit parties égales d'eau et de laitue montée, prête à fleurir.

Dose, une demi-once à deux onces = 45 à 61 gram.

SIROP DE LAITUE.

Syrupus lactucae (f. cot. sq.)

Pr. Eau distillée de laitue. une livre = 500 gram.
Sucre deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (f. so.)

Pr. Suc d'écorce de tige de laitue. seize onces = 500 gram.
Sucre trente onces = 930 gram.

Faites fondre au bain-marie. (cot. gu.)

ÉMULSION D'AMANDES LACTUÉE. (bl.)

Pr. Eau de laitue une partie.
Emulsion simple sept parties.
Méléz.

POTION CALMANTE. (fo. so.)

Pr. Eau de laitue,
— de tilleul, de chaque deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.
Sirop diacode une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (fo.)

Pr. Eau de laitue trois onces = 93 gram.
— de fleurs d'oranger quatre onces = 122 gram.
Sirop diacode une demi-once = 15 gram.
Méléz. (so.)

LAMPOURDE.

Petit glouteron, Petite bardane; Xanthium strumarium, L.

Kropflechte, Kropfbetterlaup, Klissen (Al.); *le ser burdo-k* (An.); *gaasekreppe* (D.); *lampazo pequeno* (E.); *kleine Klissen* (Ho.); *lappola minore* (I.); *bardane menor* (Por.); *spetbarra* (Su.).
br. p. w. m. sp.

Plante ☉ (monoécie pentandrie, L.; synanthérées, CASS.), qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 269.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Xanthii s. Bardane s. Lappæ minoris*) se compose d'une tige anguleuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, presque arrondies, cordiformes, dentées, sinuées, un peu lobées, pubescentes, scabres, trinervées à la base.

La graine est petite, allongée, ovalaire, pointue aux deux bouts, plane d'un côté, bombée de l'autre, rougeâtre, contenue dans un involucre commun fermé, oblong, découpé au sommet, monophylle, et hérissé de pointes en dehors.

L'odeur est désagréable, la saveur âcre et amère. Jadis on employait le suc contre le goitre, à la dose de six onces = 180 gram.

LAQUE.

Gomme laque; Lacca, Lacca gummi; Κοκκασμῶν?

Gummitack, Lack (Al.); *lake* (An.); *laak* (Ar.); *kambato* (Ba); *takada* (Cy); *lacca* (E. Por.); *lak'h* (Hi.); *holo* (Ja.); *ambala*

(Mal.); *leka* (Po.); *lakscha* (Sä.); *lacks* (Su.); *kamburruk* (Tam.); *commolekka* (Tel.).

ans. au. ba. br. d. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. g. gi. m. pid. sp.

On distingue trois sortes de laque.

1^o La *Laque en bâtons*, *Lacca in ramulis s. ramis*; *Stangenlack* (Al.); *sticklac* (An.); substance d'un rouge plus ou moins foncé, presque transparente, inégale, raboteuse, dure, friable, formant, dans l'étendue de quelques pouces, une croûte de l'épaisseur d'une ligne, sur un petit bâton qu'il est rare qu'elle entoure complètement. Elle est percée, à sa surface, d'un grand nombre de trous communiquant avec des cellules ovales, placées les unes à côté des autres, sans régularité, et d'où sort une matière blanche, cotonneuse.

2^o La *Laque en grains*; *Lacca in granis*; *Kærnerlack* (An.); *seed lac* (An.); composée de morceaux de la précédente détachés des rameaux.

3^o La *Laque en masses ou en pains*; *Lacca in tabulis s. massis*; *Schellack* (Al.); *lamplac*, *schell lac* (An.); en plaques ou en écailles minces, provenant de la fonte des précédentes, qu'on a débarrassées ainsi de tous corps étrangers.

La laque est produite par la piqûre que la femelle du *Coccus lacca*, Kerr, insecte hémiptère des Indes (fig. Journ. compl. des sc. médic. t. X. p. 20.), fait à l'écorce d'un grand nombre d'arbres résineux, parmi lesquels on distingue surtout le *Ficus religiosa*, L., le *Ficus indica*, L., le *Croton castaneifolium*, L., le *Rhamnus Jujuba*, L., le *Mimosa cinerea*, WILLD., et le *Mimosa Corinda*, WILLD. Virey pense, contre l'opinion de Latreille, et avec raison, suivant toutes les apparences, que l'insecte n'élabore pas la résine, mais que l'écoulement de celle-ci est seulement provoqué par ses piqûres, et qu'en outre c'est à lui seul qu'elle doit sa belle couleur, provenant du rouge pourpre dont la femelle et les œufs de la cochenille sont imprégnés.

Elle est composée, d'après Funke, de résine, d'une matière particulière, la *Laccine*, intermédiaire entre la cire et la résine, et d'une matière colorante animale. John prétend y avoir trouvé aussi un acide particulier, l'*Acide laccique*.

TEINTURE AQUEUSE DE LAQUE.

Tinctura lacca aquosa. (br. e. gr. pa. r. s. sa. w. sp. ta.)

Pr. Laque en grains une once = 30 gram.
Alun cru une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Faites bouillir ensemble, et réduire le liquide à moitié; après le refroidissement ajoutez :

Eau de roses,
— de sauge, de chaque. deux onces = 60 gram.

Filtrez. (ham. r. s. ta.)

Pr. Laque en poudre une once = 30 gram.
Alun une demi-once = 14 gram.
Eau de roses deux livres = 690 gram.

Faites digérer, et filtrez. (e.)

Pr. Laque en poudre une once = 30 gram.
Alun cru un gros et demi = 6 gram.
Eau de sauge trois onces = 90 gram.
— de roses une once et demi = 45 gram.

Faites bouillir, et filtrez. (sp.)

Pr. Laque trois gros = 11 gram.
Alun cru un gros = 4 gram.
Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Passiez, et ajoutez :

Esprit de cochléaria trois gros = 11 gram.

Mêlez. (gr.)

Pr. Laque une once = 30 gram.
Alun cru un gros = 4 gram.

Eau de roses,
— de sauge,
— de cochléaria, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites bouillir, et passez. (br. sa. w.)

Pr. Laque six gros = 22 gram.
Alun deux gros = 7 gram.

Eau de sauge,
— de brunelle,
— de cochléaria, de chaque. une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et passez. (pa.)

Pour fortifier les gencives.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE.

Alcoolé de laque; *Tinctura s. Essentia lacca*. (ams. ta. vm.)

Pr. Laque une partie.
Alcool (36 degrés) douze parties.

Faites digérer pendant douze heures au bain-marie, et filtrez. (ta.)

vm. prescrit six parties d'alcool; — ams. huit.

TEINTURE GINGIVALE. (fu. par.)

Pr. Laque une once = 27 gram.
Esprit de cochléaria huit onces = 220 gram.

Filtrez au bout de six jours. (par.)

fu. prescrit seize onces = 480 gram. d'esprit.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE ALCALINE.

Tinctura lacca kalina. (br. pid. ta. vm.)

Pr. Laque une once = 28 gram.
Sous-carbonate de potasse deux onces = 57 gram.
Esprit de cochléaria une livre = 340 gram.

Faites digérer, et passez. (ta.)

Pr. Laque une once = 30 gram.

Myrrhe,
Huile de tartre par défaillance,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Esprit de cochléaria six onces = 180 gram.

Après trois ou quatre jours de digestion, filtrez. (br. pid. vm.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE ALUNÉE. (an. ba. sa. l. ww. col. gu.)

Pr. Laque deux onces = 55 gram.
Alun un gros et demi = 5 gram.
Esprit de cochléaria une livre = 332 gram.

Faites digérer au bain de sable, et passez. (sa. t.)

an. prescrit une once = 51 gram. de laque, deux

gros = 8 gram. d'alun, et une livre = 569 gram. d'esprit; — *col.* et *gu.* une once = 50 gram. de laque, deux gros = 7,6 gram. d'alun, et huit onces = 245 gram. d'esprit; — *wu.* une demi-once = 15 gram. de laque, deux scrupules = 2,5 gram. d'alun, et une livre = 560 gram. d'esprit.

Pr. Laque cinq gros = 19 gram.
Alun un gros = 4 gram.
Eau quatre onces et demie = 135 gram.
Esprit de cochlearia cinq gros = 19 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (ba.)

TEINTURE ALCOOLIQUE DE LAQUE COMPOSÉE. (fe. p. r. su.)

Pr. Laque une once = 30 gram.
Myrrhe trois onces = 90 gram.
Esprit de cochlearia une livre et demie = 540 gram.

Passez après quelques jours de digestion. (r. su.)

p. prescrit une once = 29 gram. de laque, trois gros = 11 gram. de myrrhe, et deux livres = 688 gram. d'esprit; — *fe.* une once = 50 gram. de laque, deux gros = 7 gram. de myrrhe, et une livre et demie = 540 gram. d'esprit.

LARME DE JOB.

Coix Lacryma, L.

w. sp.

Plante ☉ (monoécie triandrie, L.: graminées, J.), des Indes orientales. (Fig. Rumph. *Amb.* 5. t. 75. f. 2.)

On emploie la semence (*semen Lacrymæ Job s. Lithagrostis*), qui est d'un blanc bleuâtre, luisante, très dure, ovale, et un peu aiguë au sommet. Elle passait jadis pour être diurétique.

LASER.

Les pharmacopées citent deux plantes de ce nom :

1^o *Laser à larges feuilles*, *Gentiane blanche*; *Laserpitium latifolium*, L.

Hirschwurz, *weisser Enzian* (Al.); *brod leav'd lasserwort* (An.); *br. w. be. m. sp.*

Plante ♀, d'Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 146.)

On emploie la racine (*radix Gentianæ albæ s. Cervariæ albæ*), qui est très longue, ronde, d'un brun jaunâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur aromatique, âcre et un peu amère.

Tonique, excitant.

2^o *Laser sermontain*; *Laserpitium Siler*, L.

Roskimmelartiges Laserkraut (Al.); *montain lasserwort* (Au.); *Eselskomin* (Ho.); *laserpicio silerino* (Por.).

br. w. wus be. m. sp.

Plante ♀ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), des Alpes. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 145.)

On emploie la semence (*semen Sileris montani*),

1.

qui est oblongue, aplatie, sillonnée, et garnie d'ailes très étroites. Elle a une odeur agréable et aromatique, une saveur âcre, aromatique et amère.

Tonique, excitant.

LAURIER.

Laurier commun; *Laurus nobilis*, L.

Lorbeerbaum (Al.); *common sweet bay*, *laurel tree* (An.); *bob* (B.); *laurbætræ* (D.); *laurel* (E.); *laurierboom* (Ho.); *lauro* (I.); *bobek drzewo* (Po.); *laureiro* (Por.); *lagerbarstrad* (Su.).

a. am. ans. au. b. ha. he. br. d. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; lauriné, J.) originaire du Levant, et naturalisé dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 52.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Lauri*) sont glabres, dures, coriaces, un peu ondulées sur les bords, longues de quatre à cinq pouces, d'une odeur forte et aromatique, quand on les froisse, d'une saveur chaude et aromatique.

Les fruits (*baccæ Lauri*) sont de petites baies ovales, grosses à peu près comme des cerises, d'un bleu foncé dans l'état frais, d'un brun noirâtre et ridées après la dessiccation, contenant, sous une enveloppe mince et cassante, deux semences jaunes et d'un brun jaunâtre. Ils ont une odeur aromatique et agréable, une saveur un peu amère, âcre et aromatique.

Les fruits du laurier contiennent, d'après Bonastre, une substance particulière, la *Laurine*, de l'huile volatile, de l'huile grasse, de la cire, de la résine, de la gomme et du sucre.

Dose de la poudre des fruits, cinq à vingt grains = 0,27 à 1,06 gram.

ÉLECTUAIRE DE LAURIER. (pa. sa. t. gi. sp.)

Pr. Baies de laurier deux onces = 55 gram.
Mastic,
Myrrhe,
Oliban, de chaque une once = 28 gram.
Costos d'Arabie,
Souchet rond, de chaque une demi-once = 14 gram.
Huile de baies de laurier,
Térébenthine de Chio, de chaque, trois onces = 83 gram.
Miel dépuré une livre et demie = 456 gram.

Mêlez. (sa. t. gi.)

Pr. Baies de laurier une once et demie = 45 gram.
Roseau aromatique deux gros = 7 gram.
Rue,
Menthe,
Origan,
Semences d'ammi,
— de cumin,
— de nigelle,
— de livèche,
— de carvi,
— de carotte,
Poivre long,
— noir,

Castoréum, de chaque deux gros = 7 gram.
 Sogopénum une demi-once = 15 gram.
 Opioponax trois gros = 11 gram.
 Miel desupmé quatorze onces = 420 gram.

Mélez. (pa. sp.)

Carminatif. — Dose, quatre à six gros = 45 à 25 gram., en lavement.

EAU DE LAURIER.

Hydrolat de laurier; Aqua lauri. (col. gi. gu.)

Pr. Baies de laurier une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

HUILE DE LAURIER PAR EXPRESSION.

Oleum laurinum s. lauri expressum. (a. br. e. f. fu. gr. han. he. p. pa. sa. sl. w. gu. sa. sw. ta. vm.)

Pr. Baies de laurier à volonté.

Ecrasez-les sous la meule, chauffez pendant quelques instants la pulpe à une douce chaleur, et soumettez-la rapidement à la presse.

han. he. o. po. pr. sl. et vm. prescrivent de prendre cette huile dans le commerce.

Stimulant, résolutif, carminatif, fortifiant, nervin, conseillé dans les maladies de l'utérus, les spasmes, les coliques, les vers chez les enfants, les douleurs et faiblesses des articulations, les douleurs d'oreille.

HUILE DE LAURIER PAR INFUSION.

Oleum laurinum coctum. (t. gi. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier trois parties.

Huile d'olives six parties.

Après trois jours de digestion au bain-marie, exprimez, et faites de nouveau infuser dans l'huile :

Baies de laurier,

Feuilles de laurier, de chaque une partie et demie.

Exprimez au bout de quelques jours.

HUILE DE LAURIER PAR DISTILLATION.

Huile essentielle de laurier, Oléule de laurier;

Oleum lauri æthereum, Ætheroleum lauri.

(han.)

Pr. Baies de laurier douze parties.

Eau huit parties.

Distillez, et enlevez l'huile.

LAVEMENT CARMINATIF. (li.)

Pr. Camomille une demi-once = 15 gram.

Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir un peu, et ajoutez à la colature :

Huile de baies de laurier une demi-once = 15 gram.

LINIMENT ÉTHÉRÉ. (an.)

Pr. Huile de baies de laurier une demi-once = 15 gram.

Éther sulfurique deux gros = 7 gram.

Alcool deux onces = 60 gram.

En frictions sur les hernies, celles surtout de l'ombilic chez les enfants.

ONGUENT OPHTHALMIQUE DE REIL. (rad.)

Pr. Huile essentielle de laurier un demi-gros = 2 gram.

— — de macis un scrupule = 1,25 gram.

Huile essentielle de girofle, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Baume du Pérou noir un gros = 4 gram.

En frictions sur les tempes et les paupières, dans la chute de la paupière supérieure.

ONGUENT DE LAURIER.

Pommade au laurier, Liparolé de laurier; Unguentum laurinum. (f. par. sa. col. gi. gu. so. ta. vm. sw.)

Pr. Feuilles de laurier une once = 32 gram.

Axonge deux onces = 64 gram.

Broyez ensemble, faites cuire doucement, jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez sur la fin :

Baies de laurier écrasées une once = 32 gram.

Après dix heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant. (f. par. sa. col. gi. gu. so. ta. sw.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier une once = 30 gram.

Baies de laurier quatre onces = 120 gram.

Huile d'amandes douces une once = 30 gram.

Axonge huit onces = 240 gram.

Faites cuire doucement pendant douze heures, et passez. (vm.)

Employé surtout dans la médecine vétérinaire, en frictions stimulantes.

ONGUENT NERVIN.

Baume nervin; Unguentum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. rosmarini compositum. (a. ans. an. b. be. br. d. e. fu. gr. han. o. p. pa. po. pr. r. s. sl. su. w. br. gi. sp. vm.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 220 gram.

Faites fondre et ajoutez-y :

Huile de baies de laurier une livre = 344 gram.

Essence de térébenthine une once et demie = 43 gram.

Mélez. (p.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 240 gram.

Huile de laurier dix onces = 300 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Essence de térébenthine une once = 30 gram.

Huile de succin dépuré une demi-once = 15 gram.

Mélez. (an. be. su. sp. vm.)

Pr. Suif de mouton deux onces = 60 gram.

Huile de laurier trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Camphre deux gros = 8 gram.

Huile de genièvre un gros = 4 gram.

Mélez. (gr.)

Pr. Suif de mouton huit onces = 240 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Huile de laurier une livre = 360 gram.

— de térébenthine une once = 30 gram.

— de pétrole une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ams. b. r.)

Pr. Onguent simple deux livres et demie = 1050 gram.

Huile de laurier,

Cire jaune, de chaque trois onces = 105 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de genièvre,
— de serpolet, de chaque. . . deux gros = 9 gram.

Mêlez. (a.)

Pr. Axonge. trois onces = 90 gram.
Suif de cerf. une once = 30 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier. une once = 30 gram.
— de succin. une demi-once = 15 gram.
— de menthe crêpue. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Axonge. quatre livres = 1432 gram.
Suif de mouton. deux livres = 717 gram.
Cire jaune. une demi-livre = 179 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier. deux onces = 60 gram.
— de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . trois onces = 119 gram.

Mêlez. (po.)

Pr. Suif de mouton. huit onces = 240 gram.
Huile de laurier. douze onces = 360 gram.
— de térébenthine. une once = 30 gram.
— de succin rectifiée. une demi-once = 15 gram.
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Ajoutez les huiles au suif fondu. (s.)

Pr. Herbe de romarin. une livre = 360 gram.
— de marjolaine,
— de rue, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.
Racine de pyrètre,
Baies de laurier, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Axonge. quatre livres = 1440 gram.
Suif de mouton. deux livres = 720 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.
Huile de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (b*. han. o. pr. s. sl.)

Pr. Lavande,
Romarin,
Sauge,
Rue, de chaque. une once = 28 gram.
Axonge. une livre = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quatre ou cinq jours, et ajoutez à la colature :

Onguent de laurier. huit onces = 240 gram.
Cire jaune,
Essence de térébenthine, de chaque,
une once et demie = 42 gram.

Mêlez. (gi.)

Pr. Herbe de romarin,
— de sauge,
— de lavande,
— de rue, de chaque. une poignée.
Baies de laurier. trois onces = 90 gram.
Axonge. une livre = 500 gram.
Suif de mouton. quatre onces = 122 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Huile de baies de laurier. . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Herbe de romarin. deux onces = 60 gram.

— de rue,
— de marjolaine,
— de menthe crêpue,
Fleurs de camomille,
— de lavande,
— de mélilot,

Baies de laurier, de chaque. une once = 30 gram.
Axonge. une livre = 360 gram.
Suif de mouton. une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Huile de laurier. quatre onces = 120 gram.

Faites un onguent. (d.)

Pr. Herbes de romarin. une livre = 360 gram.
— de marjolaine,
— de rue, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.
Racine de pyrètre. quatre onces = 120 gram.
Axonge. quatre livres = 1440 gram.
Suif de mouton. deux livres = 720 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et fondre dans la colature :

Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez à la masse refroidie :

Huile de laurier. une demi-once = 15 gram.
— de romarin,
— de genièvre, de chaque. . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Herbes fraîches de rue,
Sommités fleuries de sauge,
— — de marjolaine,
— — de romarin,
— — de menthe,
— — d'ivette,
— — de bouillon blanc,
— — de lavande,
— — de millepertuis,
— — de camomille,
— — de mélilot, de chaque.
deux onces = 57 gram.

Feuilles de laurier,
— de genévrier, de chaque. . . une once = 28 gram.

Huile de vers de terre. trois livres = 1035 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Cire jaune. neuf onces = 259 gram.
Huile de cire,
Essence de térébenthine, de ch. . deux onces = 57 gram.
Onguent d'althaa. quatre onces = 115 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Racine de pyrètre,
Feuilles d'aneth,
— de laurier,
— de marjolaine,
— de menthe crêpue,
— de romarin,
— de sauge,
Fleurs de camomille,
— de lavande,
— de mélilot,
— de millepertuis, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Benjoin,
Mastic, de chaque. six onces = 180 gram.

Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. huit onces = 240 gram.
Axonge,
Térébenthine, de chaque. une livre = 360 gram.
Cire blanche. trois livres = 1080 gr.
Huile d'olives. six livres = 2160 gr.

Faites un onguent. (vm.)

Pr. Herbe de sauge,
— d'ivette,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de menthe,
— de rue,
— de lavande,
— de millepertuis,
— de primevère,
Fleurs de camomille,
— de mélilot,
— de millepertuis,
Sommités d'aneth,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. six gros = 22 gram.
Huile d'olives. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez à la colature :

Térébenthine. deux onces = 60 gram.
Cire jaune. quatre onces et demie = 135 gram.
Huile de térébenthine. une once = 30 gram.
— de vers de terre,
— de laurier, de chaque. deux onces = 60 gram.
Benjoin dissous dans trois onces d'alcool,
une once = 30 gram.

Faites un onguent. (br. w.)

Pr. Herbe de sauge,
— d'ivette,
— de marjolaine,
— de romarin,
— de menthe,
— de lavande,
— de millepertuis,
— de primevère,
Fleurs de camomille,
— de mélilot,
Sommités d'aneth,
Racine de pyrèthre, de chaque. deux gros = 7 gram.
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. une once = 30 gram.
Mastic. une demi-once = 15 gram.
Benjoin. six gros = 22 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
Huile de lombrics,
— d'aneth,
— de millepertuis,
Graisse de renard, de chaque. trois onces = 90 gram.
— d'homme,
— de chat sauvage,
— de chien, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.

Faites cuire, et passez. (pa.)

ONGUENT AROMATIQUE AMMONIACÉ. (li. ww.)

Pr. Suif de cerf. six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de laurier. six onces = 180 gram.
— de térébenthine. une once = 30 gram.

Huile de succin rectifiée,
Sel ammoniac, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mêlez exactement. (li.)

Pr. Axonge. une once = 30 gram.
Huile de laurier. une demi-once = 15 gram.
— de romarin,
Ammoniaque liquide, de chaq., un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (ww.)

ONGUENT AROMATIQUE CAMPBRÉ.

Onguent contre les engelures; Unguentum lau-
rino-camphoratum. (ba. he. ca.)

Pr. Suif de mouton. neuf onces = 270 gram.
Huile de laurier. dix onces = 300 gram.
Camphre. une once = 60 gram.
Huile de genièvre,
— de lavande, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (he.)

Pr. Suif de mouton. seize onces = 480 gram.
Huile de laurier. vingt onces = 600 gram.

Faites chauffer, et ajoutez :

Camphre dissous dans un peu d'huile de genièvre,
deux onces = 60 gram.

Mêlez. (ba.)

Pr. Axonge,
Graisse de bœuf,
Huile de laurier,
Cire, de chaque. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Camphre dissous dans une once d'alcool,
une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (ca.)

ONGUENT CARMINATIF. (fu. pa.)

Pr. Baies de laurier. une demi-once = 15 gram.
Camomille deux poignées.
Mélilot,
Aurone,
Lierre terrestre,
Menthe crépue,
Tansisie, de chaque une poignée.
Semences de livèche,
Cumin, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de camomille une livre = 360 gram.
— d'aneth,
— de rue, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité,
et ajoutez à la colature :

Cire jaune deux onces = 60 gram.
Styrax liquide. six gros = 22 gram.
Huile d'aniis,
— de carvi,
— de menthe, de chaque un gros = 4 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Axonge six gros = 22 gram.
Cire jaune un gros = 4 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile de laurier un gros = 4 gram.
— d'aniis. dix-huit gouttes.
— de carvi. douze gouttes.

Mêlez. (fu.)

ONGUENT MARTIATUM. (w. sp. vm.)

- Pr. Feuilles de laurier huit onces = 240 gram.
 — de rue cinq onces = 150 gram.
 — de marjolaine quatre onces = 120 gram.
 — de romarin trois onces = 90 gram.
 — de myrrhe,
 — d'hibble,
 — de menthe,
 — de basilic, de chaque une once = 30 gram.
 Vin blanc quatre onces = 120 gram.
 Huile d'olives une livre = 360 gram.
 Beurre frais,
 Graisse d'ours,
 — de poule,
 Moelle de cerf, de chaque six gros = 22 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature:

- Cire jaune huit onces = 240 gram.
 Poudre de storax cinq gros = 19 gram.
 — de mastic une demi-once = 15 gram.
 — d'oliban trois gros = 11 gram.

Mélez. (w. sp.)

- Pr. Feuilles d'absinthe,
 — d'aurone,
 — de basilic,
 — de calament,
 — de coq des jardins,
 — de germandrée,
 — de laurier,
 — de marjolaine,
 — de menthe aquatique,
 — de romarin,
 — de rue,
 — de sabine,
 — de sauge, de chaque deux onces = 60 gram.

Exprimez le suc, faites-le coaguler, et dissolvez la féculé dans:

- Axonge quatre livres = 1440 gram,
 préalablement bouillie avec:

- Cumin,
 Fenu-grec, de chaque une once = 30 gram.
 Muscade six onces = 180 gram.

Ajoutez ensuite:

- Styrax liquide,
 Cire blanche, de chaque quatre onces = 120 gram.

Mélez. (vm.)

LAURIER ALEXANDRIN.

Ruscus hypoglossum, L.

Alexandrinischer Lorbeer (Al.); *butchersbroom* (An.); *czypkowa bylina* (B.); *alexandrinse laurier* (Ho.); *lorceiro de Alexandria* (Por.).

br. w. be. br. g. m. sp. z.

Plante ♂ (diocée monadelphie, L.; asparaginées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 481.)

On emploie les feuilles (*herba Uvulariæ s. Hypoglossi s. Bistlinguæ s. Bonifaciæ s. Lauri Alexandrinæ angustifoliæ*), qui sont ovales, lancéolées, et portent, vers le milieu de leur face supérieure, une languette, dans l'aisselle de laquelle

naissent les fleurs. Dénuées d'odeur, elles ont une saveur fort astringente.

Léger astringent, peu usité.

LAURIER-CERISE.

Laurier-amandier; *Cerasus Lauro-Cerasus*, CAND.

Kirschlarbeerbaum (Al.); *cherry-bay tree* (An.); *laurel real* (E.); *laurierkers* (Ho.); *lauro regio* (I.); *wawrzyna wisniowego* (Po.); *loiroce reja* (Por.); *lagerkirs* (Su.).

an. b. ba. be. d. f. fe. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. be. br. c. g. m. sp.

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) originaire de Trébisonde, et cultivé en Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 96.)

On emploie les feuilles fraîches (*folia Lauro-Cerasi*), qui sont ovales, lancéolées, pétiolées, toujours vertes, luisantes, roides, munies de deux glandes sur le dos. Elles exhalent, quand on les froisse, une odeur d'acide hydrocyanique, et ont une saveur d'amandes amères. Ces deux qualités disparaissent par la dessiccation.

CONSERVE DE LAURIER-CERISE. (sw*.)

- Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
 Sucre deux parties.

Broyez ensemble. — Dose, un gros et demi à trois gros = 6 à 12 gram., deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTI-ÉPILEPTIQUE. (sw*.)

- Pr. Conserve de laurier-cerise deux onces = 60 gram.
 Poudre de feuilles d'oranger une once = 30 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Mélez.

TEINTURE DE CHESTON. (ca. fo. ph. sw. vm.)

- Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise,
 quatre onces = 122 gram.
 Eau bouillante deux livres = 1 kilogram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature:

- Miel despumé quatre onces = 122 gram.

En lotions, dans le cancer des lèvres et les ulcères malins.

FOMENTATION ANTIHÉMORRHOÏDALE. (pic.)

- Pr. Feuilles de laurier-cerise nombre 12.
 Lait six onces = 184 gram.

Faites macérer, et passez.

HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER-CERISE.

Oleûle de laurier-cerise; *Oleum lauro-cerasi æthereum*, *Ætheroleum lauro-cerasi*. (f. ta.)

- Pr. Feuilles de laurier-cerise une partie.
 Eau trois parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

POMMADE DE JAMES. (so.)

- Pr. Huile essentielle de laurier-cerise, un gros = 3,8 gram.
 Axonge une once = 30 gram.

Mélez. — Pour calmer les douleurs du cancer.

ESPRIT DE LAURIER-CERISE.

Spiritus lauro-cerasi. (s.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
Eau-de-vie quatre parties.
Distillez après vingt-quatre heures d'infusion.

EAU DISTILLÉE DE LAURIER-CERISE.

Hydrolat de laurier-cerise; Aqua lauro-cerasi.
(an. b. ba. be. d. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. st. t. w. dr. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise une partie.
Eau quatre parties.

Distillez une partie de liquide. (an. b. ba. be. d. f. fe. fu. he. li. p. par. t. w. dr. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Feuilles de laurier-cerise douze parties.
Alcool une partie.
Eau soixante-douze parties.

Distillez trente-six parties. (gr. ham. han. o. po. pr. s. sa. sl. sin.)

Cette eau contient de l'acide hydrocyanique.

Dose, cinq à soixante gouttes.

EAU DE LAURIER-CERISE COHOBÉE.

Aqua lauro-cerasi cohobata. (t.)

Pr. Feuilles fraîches de laurier-cerise,
Eau de laurier-cerise, de chaque parties égales.
Distillez le douzième de l'eau.

INJECTION CONTRE-STIMULANTE.

Injectio contrastimulans s. cum aqua lauro-cerasi. (au. b.)

Pr. Feuilles de belladone un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante

pour avoir deux livres = 4 kilo. de décoction. Ajoutez à la colature :

Eau de laurier-cerise trois gros = 11,5 gram.

Mélez avec soin. (b.)

Pr. Eau de laurier-cerise deux gros = 7,6 gram.
Décoction d'orge deux livres = 1 kilog.

Mélez. (b.) — On dit l'avoir employée avec succès dans les squirrhes commençants de la matrice.

Pr. Graines de pavot blanc une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Eau de laurier-cerise soixante gouttes.

Préconisée pour calmer les douleurs de la gonorrhée. (au.)

LIQUEUR ANTI-ÉRÉTHIQUE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise,
— de Goulard, de chaque. deux onces = 60 gram.
— de roses trois onces = 90 gram.

Pour calmer les douleurs locales.

MIXTURE DÉPRIMANTE.

Mixtura deprimens s. aquæ lauro-cerasi. (au. b.)

Pr. Émulsion de graines de citron, quatre onces = 120 gram.
Eau distillée de laurier-cerise. quarante gouttes.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

Pr. Eau distillée de laurier-cerise. soixante gouttes.
— — de menthe poivrée. deux onces = 60 gram.
Infusion froide de quassia. quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour. (au.)

On a surtout conseillé cette mixture dans la dysenterie et la lienterie, affections contre lesquelles on vante aussi des lavements préparés avec quarante à soixante gouttes d'eau de laurier-cerise, étendues dans de l'eau d'amidon.

POTION CALMANTE. (st. fo.)

Pr. Eau de laurier-cerise un gros = 3,8 gram.
— de méisse. trois onces = 92 gram.
Sirop d'opium. une once = 30 gram.

Mélez. (st.)

Pr. Eau de laurier-cerise,
Sirop de coquelicot, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— d'éther. une once = 30 gram.
Eau camphrée. quatre onces = 122 gram.
Teinture de digitale. vingt-quatre gouttes.

Mélez. (fo.)

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE DE HUFELAND. (ph.)

Pr. Eau de laurier-cerise.
Extrait de charbon-bénit, de chaque, un gros = 4 gram.
— de douce-amère. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de fenouil. une once = 30 gram.

Soixante gouttes, plusieurs fois par jour, dans la toux chronique.

POTION CALMANTE DE PITSCHAFF. (rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise. deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. un scrupule = 1,25 gram.

Quinze gouttes, toutes les deux heures, dans l'angine de poitrine.

POTION CALMANTE DE WENDT. (rad.)

Pr. Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.
— distillée. une once et demie = 45 gram.
Sucre. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les trois ou quatre heures, dans l'enrouement et la toux.

CÉRAT CALMANT DE ROUX. (so.)

Pr. Eau de laurier-cerise douze parties.
Huile d'amanides douces. seize parties.
Cire blanche. quatre parties.

Mélez. — Pour le pansement des brûlures.

LAURIER-ROSE.

Nerium Oleander, L.

Rosa-Larbeer (Al.); *commun rosebay* (An.).
le.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), originaire, dit-on, de l'Orient, et naturalisé dans le midi de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 531.)

On emploie les feuilles (*folia Nerii s. Rhodo-*

daphnis s. Rosaginis), qui sont longues, lancéolées, aiguës, roides, coriaces, et d'un vert assez foncé. Elles ont une saveur amarscente.

Elles sont réputées narcotiques. — On en a employé l'infusion dans les dartres, et la poudre, incorporée dans de l'axonge, contre la gale.

LAVANDE.

Lavande commune; Lavandula spica, L.

Lavandul (Al. D. Ho. Su.); *lavander* (An.); *espliego, alhugema* (E.); *lavendola* (I.); *lavanda* (Po.); *alfazema* (Por.).

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. gi. m. pid. sp.*

Plante \mathfrak{H} (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *1c. pl.* t. 55.)

On emploie les sommités fleuries (*herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae*), qui se composent de tiges droites, ramifiées, garnies de feuilles linéaires, duvetees, blanchâtres, et terminées par des fleurs verticillées, bleues ou violettes, dont la réunion produit un épi interrompu, garni de bractées étroites et linéaires. Elle a une odeur pénétrante et fort agréable, une saveur aromatique et amère.

Stimulant énergique. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,27 à 2 gram.

ESPÈCES AROMATIQUES. (ham. han. he. po. pr. s. sa. wu. sl. *hp. sw.*)

Pr. Fleurs de lavande,
Herbe de menthe poivrée,
— de romarin,
— de serpolet, de chaque. une partie.
— de marjolaine. deux parties.

Mélez, (s.)

Pr. Herbe de marjolaine,
— de menthe poivrée,
— de romarin,
— de serpolet,
Fleurs de lavande, de chaque. deux parties.
Girofle,
Cubèbes, de chaque. une partie.

Mélez. (ham. han. he. po. pr. sa.)

sl. supprime les cubèbes.

Pr. Fleurs de lavande,
— de camomille,
Herbe de menthe poivrée,
— de mélisse,
— de thym,
— de marjolaine, de chaque. parties égales.

Mélez. (*hp.*)

Pr. Fleurs de lavande,
— d'arnica,
Herbe de marjolaine,
— de serpolet,
— de romarin, de chaque. parties égales.

Mélez. (*sw.*)

Pr. Fleurs de lavande,
— d'arnica,
Herbe de marjolaine,
— de mélisse,
— de menthe,
— de serpolet, de chaque. parties égales.

Mélez. (wu.)

POT-POURRI.

Espèces odoriférantes. (gu. so.)

Pr. Racine d'angelique,
— d'acore,
— d'année,
— de galanga,
— de gingembre,
— d'impératoire,
— d'iris de Florence,
— de valériane,
Bois de sassafras,
— de santal citrin,
— de Rhodes,
Ecorce de cannelle,
— de Winter,
— de cascarille,
Feuilles de laurier,
Sommités d'absinthe,
— d'aurone,
— de basilic,
— de calament,
— d'hysope,
— de marjolaine,
— de matricaire,
— de méillot,
— de menthe poivrée,
— d'origan,
— de romarin,
— de rue,
— de sauge,
— de serpolet,
— de tanaïsie,
— de thym,

Fleurs de camomille romaine,

Fruits d'anis,
— de coriandre,
— de cumin,
— de fenouil,
— de genièvre,
Zeste de citron,
— d'orange,
Girofle, de chaque. huit onces = 245 gram.
Fleurs de lavande. trois livres = 1 kil. 1/2.
Roses de Provins. deux livres = 1 kilogr.
Sel de cuisine. trois livres = 1 kil. 1/2.
— ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaq., quatre onces = 122 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Incisez les plantes, concassez les écorces et les fruits, râpez les bois, mélez le tout avec les trois sels, introduisez le mélange dans un grand pot, versez-y l'eau par aspersion, et fermez exactement le vase.

Pour parfumer les appartements.

Guibourt indique un autre mélange à parfumer, qui se rapproche du pot-pourri :

Pr. Fleurs de lavande,
Benjoin,
Girofle,
Sel ammoniac, de chaque. une once = 30 gram.

Pétales de roses rouges. quatre onces = 123 gram.
 — de fleurs de grenadier,
 — de camomille,
 — de souci, de chaque. deux onces = 61 gram.
 Fleurs de menthe poivrée. six gros = 23 gram.
 Myrrhe. quatre gros = 15 gram.
 Eau de Cologne. deux gros = 7,6 gram.
 Ammoniaque liquide. dix-huit gouttes.
 Huile de cannelle. six gouttes.

Mélez exactement.

VINAIGRE DE LAVANDE.

Acétolé ou Oxéolé de lavande; Acetum lavandulæ.
 (f. ham. p. pa. w. gi. gu. pid.)

Pr. Lavande. une partie.
 Vinaigre. douze parties.

Faites macérer pendant quinze jours, et passez.
 (f. gi.)

pa. w. et pid. prescrivent six parties de vinaigre;
 — ham. huit; — wu. neuf.

Pr. Lavande. deux parties.
 Vinaigre. douze parties.

Faites macérer, et ajoutez à la colature :

Alcool une partie.
 Mélez. (p. gi.)

HUILE DE LAVANDE PAR COCTION. (p. bl. gi.)

Pr. Lavande fraîche. une partie.
 Huile d'olives. deux parties.

Filterz après vingt-quatre heures de digestion au
 bain-marie. (gi.)

p. prescrit huit parties d'huile.

bl. donne une formule plus simple :

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 — d'olives. quinze parties.

Mélez.

EAU DE LAVANDE.

Hydrolat de lavande; Aqua lavandulæ. (a. f. p.
 pa. par. sa. t. gi. vm.)

Pr. Lavande une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram.

ESPRIT DE LAVANDE.

Alcoolat de lavande; Spiritus lavandulæ. (a. am.
 an. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han.
 he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w.
 wu. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta. vm.)

Pr. Lavande. une partie.
 Alcool (32 degrés). quatre parties.

Distillez doucement. (an. be. br. d. ed. fe. he. pa.
 sa. su. t. w. wu. pid.)

Pr. Lavande. une partie.
 Eau-de-vie,
 — pure, de chaque. deux parties.

Distillez. (a. am. ba. du. fi. gr. han. o. lo. par. po.
 pr. s. sl. c. sw. ta. vm.)

Pr. Lavande,

Eau de romarin, de chaque. deux parties.
 Alcool (31 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (f. r. cot. gi. gu.)

Pr. Huile de lavande. une partie et demie.
 Alcool. soixante-quatre parties.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Eau de lavande,
 Lavande, de chaque. deux parties.
 Alcool (32 degrés). six parties.

Distillez cinq parties. (p.)

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE.

Oléule de lavande; Oleum lavandulæ æthereum,
Ætheroleum lavandulæ. (a. am. ams. an. b. ba.
 be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he.
 lo. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu.
 br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Lavande. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.
 wu prescrit de distiller l'herbe avec de l'eau de
 lavande.

Dose, deux à huit gouttes.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE LAVANDE. (bl.)

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 Ether sulfurique. sept parties.

Faites dissoudre.

BAUME DE LAVANDE. (br.)

Pr. Huile essentielle de lavande. une partie.
 — de noix muscade. cinq parties.

Mélez.

POMMADE DE LAVANDE. (gu. sw.)

Pr. Huile de lavande,
 — de muscade,
 Beurre de cacao, de chaque. parties égales.

Mélez. (sw.)

Pr. Lavande. vingt livres = 10 kilogr.
 Axonge. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Faites chauffer l'axonge à cinq reprises avec quatre
 livres = 2 kilogr. chaque fois de lavande, lavez-la
 bien ensuite, puis faites-la fondre avec :

Cire blanche. une demi-livre = 250 gram.

Mélez. (gu.)

BAUME VERT.

Balsamum viride. (pa.)

Pr. Lavande,
 Sauge,
 Hysope,
 Marjolaine,
 Thym,
 Carvi,
 Menthe aquatique,
 — crépe,
 Plantain,
 Romarin,
 Pied-de-lion,
 Verge d'or,
 Camomille,
 Roses rouges, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Huile d'olives,
— de roses, de chaque . . . deux livres = 720 gram.
— de lin une livre = 360 gram.

Faites infuser, puis ajoutez :

Térébenthine,
Sagapénium, de chaque une livre = 360 gram.
Oliban une demi-livre = 180 gram.

Faites digérer au bain-marie, passez en exprimant avec force, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Huile de lavande,
Essence de térébenthine,
Pétrole, de chaque quatre onces = 120 gram.

Décantez au bout de quelques jours.

Employé jadis comme excitant, et dépuratif.

LENTILLE.

Ervum Lens, L.

Linse [AL.]; common lentil (An.); *lenticchia* (I.); *lins* (Su).
f. le. g. m. sp.

Plante ☉ (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), cultivée en Europe. (Fig. OEd. Fl. Dan. t. 95.)

On emploie la semence (*semen Lentis*), qui est orbiculaire, aplatie, bombée des deux côtés, et jaunâtre.

Jadis on en donnait la décoction dans la variole. Cette décoction, quand on la fait légère, est un peu astringente.

LEVURE DE BIÈRE.

Fermentum cerevisiæ.

Gascht (Al.); yeast, barm (An.); *espuma do cerbeza* (E.); *fermento di ceregia* (I.).
am. ha. e. ed. he. lo.

Pâte ferme et cassante, qu'on obtient en lavant, pour la dépouiller de la bière et du principe amer du houblon qu'elle contient, l'écume qui s'élève à la surface du moût de bière en fermentation.

Elle est formée de bière, de ferment proprement dit, d'un peu d'amidon, et peut-être aussi d'hordeine.

CATAPLASME MATURATIF. (lo. c. ca. cot. rad.)

Pr. Levure de bière une demi-pinte = 236 gram.
Farine une livre = 393 gram.

Exposez le mélange à une douce chaleur, jusqu'à ce qu'il commence à fermenter. (lo. c.)

Pr. Levure de bière,
Miel, de chaque une once = 30 gram.
Farine de seigle quantité suffisante
pour faire une pâte molle. (ca. cot. rad.)

LICHEN.

Huit plantes sont désignées sous ce nom dans les pharmacopées, savoir :

1^o *Lichen blanc de neige*; *Physcia nivalis*, CAND.

w.

Cryptogame des Alpes et des Pyrénées. (Fig. Dill. *Musc.* t. 21. f. 56.)

Elle se compose (*Lichen terrestris cinereus*) de feuilles blanches ou jaunâtres, un peu étalées à la base, redressées au sommet, rameuses, presque déchiquetées, crépues, terminées par des lobules aplatis, arrondis, souvent bordés de points noirs; les scutelles sont très rares, sessiles, brunes, entourées d'un rebord crénelé, et placées sur les feuilles.

La poudre de cette plante était regardée jadis comme un spécifique contre la rage.

2^o *Lichen contre la rage*; *Peltigera canina*, CAND.

Handsflechte (Al.); ash colour'd ground liverwort (An.); *hondsmoss* (Ho.); *musgo canino* (Por.); *handmoss* (Su).

br. m. sp.

Cryptogame très commune dans les bois, sur la terre. (Fig. Vaill. Bot. t. 21. f. 16.)

Elle se compose (*herba Musci canini s. Lichen cinereus terrestris*) de grandes et larges feuilles coriaces, arrondies, d'un gris cendré ou brun, marquées en dessous de nervures rousses, poilues, rameuses et anastomosées, à lobes arrondis, dont quelques uns, ascendants, portent des scutelles, qui sont rousses, planes, oblongues, sans bordure libre, et disposées verticalement.

On croyait jadis cette plante utile contre la rage.

3^o *Lichen en entomoir*; *Scyphophorus pyxidatus*, CAND.

ff. fu. li. m. sp.

Cryptogame, qu'on trouve à terre et sur les vieux murs. (Fig. Dill. *Musc.* t. 14. f. 2.)

Elle se compose (*herba Musci pyxidati*) de feuilles un peu verdâtres en dessus, plus blanches en dessous, lobées ou crénelées, portant des godets évasés régulièrement de bas en haut, et dont le bord présente des tubercules d'un brun obscur.

Conseillé autrefois contre la toux.

4^o *Lichen entrelacé*, Mousse de chêne; *Usnea plicata*, CAND.

Haarflechte, *Wickelflechte* (Al.); *hairy tree-moss* (An.); *skinstaw* (D.); *musco arboreo* (E.); *worrig schurffmoss* (Ho.); *musgo das carvalhos* (Por.); *tuf* (Su).

e. w. m.

Cryptogame, commune sur les branches des vieux arbres. (Fig. Dill. *Musc.* t. 11. f. 1.)

Elle se compose (*Musculus albus quermus s. arboreus*) de tiges longues parfois de plus d'un pied, assez fermes, tuberculuses, rameuses, à rameaux entrelacés, blanchâtres, à scutelles presque terminales, blanches, nombreuses, et bordées de cils capillaires. Elle a une odeur agréable et une saveur un peu astringente.

Autrefois on payait au poids de l'or celle qui croissait sur le crâne des pendus.

Léger astringent, réputé jadis anodin, et conseillé tant pour fortifier l'estomac, que pour arrêter les flux de tout genre et calmer la toux.

5° Lichen d'Islande; *Physcia Islandica*, CAND.

Lungenmoos, Isländisches Moos (Al.); iceland lichen, iceland li-
verwort (An.); gáternjúk (B.); isländskmoos, flögvas (D.); lichen
islandico (E.); ysländisch moos (Ho.); lichen islandico (I.);
mekk islandíki (Po.); musgo islandico (Por.); isländsmoss
(Su.).

a. an. am. an. b. ha. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g.
gr. ham. han. he. hi. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sh. su.
t. w. ww. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pit. sp. z.

Cryptogame, très commune en Europe, surtout dans le nord. (OED *Fl. Dan.* t. 135. f. 879.)

Elle se compose (*herba Lichentis Islandici s. Muscus Islandicus s. catharticus*) d'expansions membranées d'un brun châtain ou olivâtre, d'un rouge brumâtre à leur base, plus pâles en dessous, droites, rameuses, lobées, à découpures redressées, presque linéaires, multifides, canaliculées, dentées, ciliées; les fructifères sont plus élargies; les scutelles sont planes, sessiles, appliquées, de même couleur ou moins foncées que l'expansion, à bord élevé, entier et cilié.

Suivant Proust, cette plante contient, sur cent parties, soixante-quatre de mucus, trente-trois de matière amylacée, et trois de principe amer.

Elle jouit, suivant qu'on a enlevé ou non le principe amer, de propriétés soit simplement alibiles, soit en même temps toniques. On l'a vantée surtout dans la phthisie pulmonaire.

6° Lichen des murs; *Imbricaria parietina*, CAND.

Wandflechte, goldgelbe Schurpenflechte, Plankenflechte (Al.);
common yellow lichen (An.); gul skarpmoos (D.); maurig
schurpmoos (Ho.); væggmoss (Su.).

a. ha. fe. ff. s.

Cryptogame d'Europe. (*Fig. Dill. Musc.* t. 24. f. 76.)

Elle se compose d'une thalle membranée, imbriquée, blanchâtre en dessous, verdâtre en dessus, puis passant successivement au jaune doré et au gris cendré, à folioles arrondies, lobées, crépues, larges, étalées; les scutelles sont centrales, nombreuses, à rebord entier, à disque plus foncé en couleur.

Amer, qu'on a présenté comme un succédané du quinquina, dans les fièvres intermittentes. L'analyse qu'en a donnée Schrader n'établit cependant aucune analogie entre cette plante et l'écorce du Pérou.

7° Lichen du prunellier; *Physcia Prunastri*, CAND.

w. sp.

Cryptogame d'Europe. (*Fig. Dill. Musc.* tab. 21. f. 54. 55. A.)

Elle se compose d'une expansion molle et mem-
braneuse, cendrée, blanchâtre, quelquefois verdâtre,

ridée, bosselée, d'un blanc de lait en dessous, inégalement bifurquée, très rameuse, à découpures redressées, linéaires, atténuées et planes; les scutelles sont fort rares, brunes, marginales.

Léger astringent.

8° Lichen pulmonaire, *Pulmonaire de chêne*; *Lobaria pulmonaria*, CAND.

Längenflechte (Al.); lungwort (An.); lungmas (D.); pulmonaria
de arbol (E.); longachtig lungwort (Ho.); polmonaria di quercia
(I.); hepatica dos avores (Por.); lungmossa (Su.).

br. ff. g. w. ww. be. m. sp.

Cryptogame d'Europe, commune surtout dans le nord. (*Fig. Zorn, Ic. pl. t. 494.*)

Elle se compose (*herba Pulmonariae arboreae s. Muscus pulmonarius*) d'une expansion d'un vert fauve en dessus, et marquée de cavités séparées par une sorte de réseau à mailles saillantes; en dessous, comme bosselée, blanche et lisse sur les convexités, brune et velue dans leurs interstices.

ESPÈCES PECTORALES. (fu.)

Pr. Lichen d'Islande une partie.
Racine de guimauve deux parties.

Mélez.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (fo. rad.)

Pr. Lichen d'Islande une demi-once = 15 gram.
Quinquina gris deux gros = 7,6 gram.
Polygala de Virginie,
Régisse, de chaque un gros = 3,8 gram.
Anis étoilé un demi-gros = 1,9 gram.

A faire bouillir dans une livre = 500 gram. d'eau.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (br. w. sp.)

Pr. Lichen blanc de neige deux parties.
Poivre noir une partie.

Faites une poudre.

SACCHAROLÉ DE LICHEN,

Poudre de lichen sucrée. (f. ham. bl. ca. cot. fo. gi. qu. so.)

Pr. Lichen d'Islande une livre = 500 gram.
Eau froide quantité suffisante.

Laissez macérer pendant deux jours, en renouvelant l'eau toutes les six heures; exprimez, faites bouillir dans de nouvelle eau, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre une livre = 500 gram.

Faites sécher à une douce chaleur, et pulvériser. (f. ca. cot. fo. gi. qu. so.)

Pr. Gélatine alcoolique de lichen une partie.
Sucre deux parties.

Mélez en triturant. (ham. ca. cot.)

CHOCOLAT AU LICHEN. (f. gr. ham. s. sl. au. ca. cot. so.)

Pr. Cacao caraque,
— des îles, de chaque deux livres = 1 kilogr.
Sucre en poudre trois livres dix onces = 1800 gram.
Gelée de lichen d'Islande desséchée,
une livre six onces = 684 gram.

Introduisez la gelée sèche dans la pâte, en même temps que le sucre. (f.)

Pr. Chocolat ramolli cinq parties.
Saccharolé de lichen une partie.

Mélez par le broiement. (cot. so.)

Pr. Pâte de cacao des îles trois livres = 1 kil. 1/2.
— — caraque une livre et demie = 750 gram.
Sucre trois livres et demie = 1750 gram.
Poudre de lichen sucrée, une livre et demie = 750 gram.
Gomme adragant,
Cannelle, de chaque quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande lavé et séché trois onces = 90 gram.
Cacao torréfié,
Sucre, de chaque une livre et demie = 540 gram.
Salp trois gros = 11 gram.

Faites une pâte homogène. (gr. ham. s. sl. au.)

EXTRAIT DE LICHEN D'ISLANDE. (wu. so.)

Pr. Lichen d'Islande à volonté,
Alcool quantité suffisante.

Faites digérer à une douce chaleur, et décantez; faites bouillir le résidu avec de l'eau; évaporez la décoction, en ajoutant peu à peu la teinture et remuant toujours.

GÉLATINE ALCOOLIQUE DE LICHEN. (bl. ea. cot. so.)

Pr. Lichen lavé à l'eau froide deux parties.
Eau seize parties.

Faites bouillir pendant une heure; retirez du feu, versez une partie de la masse sur un tamis de crin, et pressez avec une écumoire; faites bouillir le marc dans huit parties d'eau, pendant une demi-heure, et passez comme la première fois. Chauffez la masse gélatineuse, passez-la à travers un molleton, et ajoutez-y huit parties d'alcool; versez le tout refroidi sur un tamis de crin, lavez ce qui reste sur le tamis avec quatre parties d'alcool, et versez de nouveau sur le tamis, pour faire égoutter.

INFUSION DE LICHEN D'ISLANDE. (sa.)

Pr. Lichen d'Islande trois gros = 11 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir vingt-onces = 600 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirup de framboises une once et demie = 45 gram.

DÉCOCTION AMÈRE DE LICHEN D'ISLANDE. (am. h. ed. ff. lo. su. c. e. ph. sa. so.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.
Eau seize onces = 500 gram.

Faites bouillir, et réduisez à douze onces = 360 gram. de colature.

DÉCOCTION MUCILAGINEUSE DE LICHEN D'ISLANDE. (b. p. s. st. su. t. bl. fp. gi. gu. ra. so. ta. vm.)

Pr. Lichen d'Islande seize grammes,
Eau un litre.

Lavez le lichen à plusieurs eaux; faites-le bouillir avec de nouvelle eau; passez, et exprimez; remettez-le sur le feu avec d'autre eau, faites-le cuire, et passez à travers un linge.

b. sa. et vm. prescrivent de laisser macérer le lichen dans une dissolution de sous-carbonate de potasse, avant de le soumettre à la décoction. Ce procédé, dû à Berzelius, est le meilleur pour enlever tout le principe amer.

DÉCOCTION DE LICHEN LAITEUSE (au.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.
Petit-lait vingt onces = 600 gram.

Réduisez à douze onces = 360 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Sucre de lait six gros = 11 gram.

SIROP DE LICHEN.

Syrupus lichénis. (ham. han. gu. so. vm.)

Pr. Lichen d'Islande six onces = 22 gram.
Eau six livres = 2160 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1440 gram. par la cuisson.

Ajoutez à la colature :

Sucre cinq livres = 1800 gr.

Cuisez convenablement. (han. vm.)

Pr. Lichen d'Islande une once = 30 gram.

Lavez-le à l'eau froide, faites-le bouillir deux fois avec de l'eau, conservez la seconde décoction, et ajoutez-y :

Sirup de sucre deux livres = 1 kilogram.

Faites cuire à trente degrés. (gu.)

so. prescrit du sucre.

Pr. Saccharolé de lichen d'Islande deux gros = 7 gram.
Eau bouillante un gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirup de sucre une once = 15 gram.

Mélez. (ham.)

SIROP DE MOUSSE DE CHÈNE.

Syrupus de musco quereino. (w.)

Pr. Mousse de chêne trois onces = 90 gram.
Thé du Mexique,

Raisins de Corinthe, de ch. une once et demie = 15 gram.

Racine de grande consoude une once = 30 gram.

Régisse une demi-once = 15 gram.

Eau bouillante une livre et demie = 180 gram.

Faites infuser, puis bouillir. Aux dix onces = 500 gram. de colature, ajoutez :

Sucre seize onces = 480 gram.

GELÉE DE LICHEN AMÈRE. (f. fi. han. pp. au. gi. hp.)

Pr. Lichen d'Islande une partie.
Eau vingt parties.

Faites réduire à six parties par la cuisson, exprimez, et laissez prendre en gelée. (fi. sp. au. gi. hp.)

Pr. Lichen d'Islande deux parties.
Eau trente parties.

Faites cuire et réduire à six parties.

Dissolvez dans la colature :

Sucre quatre parties.

Laissez prendre en gelée par le refroidissement. (ans. an. b. be. han. li. p. sl.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 64 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Sucre. quatre onces = 125 gram.
Colle de poisson ramollie. un gros = 4 gram.

Laissez bouillir, et réduire assez pour que la liqueur puisse se prendre en gelée par le refroidissement. (f.)

GELÉE DE LICHEN SANS PRINCIPE AMER. (gr. ham. he. p. s. st. t. bl. ca. cot. gu. so. ta.)

Pr. Sacchorolé de lichen d'Islande une partie.
Eau chaude. trois parties.

Faites cuire un peu. (ham. ca.)

Pr. Saccharolé de lichen d'Islande . . . dix gros = 40 gram.
Sucre. trois onces = 96 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir et réduire à huit onces = 250 gram. (f. so.)

Pr. Gélatine sèche de lichen d'Islande, deux gros = 7,6 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir quelques instants, pour avoir huit onces = 245 gram. de gelée. (so.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau bouillante, trois onces = 90 gr.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Réduisez à dix onces = 500 gram. de décoction, et évaporez celle-ci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six onces = 180 gram. (he. s.)

Pr. Décoction de deux onces (6r gr.) de lichen, réduite par l'évaporation à. six onces = 184 gr.
Sucre. quatre onces = 122 gr.

Réduisez à huit onces = 245 gram., à une douce chaleur, et aromatisez avec quelques gouttes d'esprit de citron. (bl.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau froide, une once = 30 gram.
Eau. une livre = 360 gram.

Réduisez à trois onces = 90 gram. de décoction, et ajoutez à la colature :

Sucre. une once = 30 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (ham. t. so.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau froide, puis à l'eau bouillante. deux onces = 6r gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une décoction très concentrée. Ajoutez :

Sucre. quatre onces = 122 gram.
Colle de poisson ramollie un gros = 3,8 gram.

Réduisez le tout à huit onces = 245 gram., et aromatisez avec quelques gouttes d'essence de citron, (gr. p. cot. gu.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau chaude, deux onces = 56 gram.

Épousez-le par deux décoctions successives avec deux livres = 680 gram. d'eau chaque fois; réduisez de moitié, réunissez les deux décoctions, et ajoutez-y :

Sucre. quatre onces = 113 gram.
Blancs d'œufs. nombre 2.
Colle de poisson. un gros = 3,55 gram.

Faites bouillir, filtrez, réduisez à six onces = 170 gram., et aromatisez avec un peu de zeste de citron. (ta.)

Pr. Lichen d'Islande lavé à l'eau bouillante, une once = 30 gram.

Corne de cerf râpée. une demi-once = 15 gram.
Eau. une livre et demie = 750 gram.

Réduisez à dix onces = 506 gram. de décoction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. une once = 30 gram.
Ecorce d'orange. deux gros = 7,6 gram.

Dissolvez dans la colature :

Sucre. une once = 30 gram.

Laissez prendre en gelée. (st.)

GELÉE DE LICHEN ASTRINGENTE. (fu. wu. au.)

Pr. Lichen d'Islande trois onces = 90 gram.
Champignon de Malte. une once = 30 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gr.

Réduisez des deux tiers par la décoction, et ajoutez :

Sirop de sucre. trois onces = 90 gram.

Réduisez par l'évaporation. (fu.)

Pr. Lichen d'Islande, — pulmonaire, Champignon de Malte, de chaque, six gros = 22 gram.
Eau. quantité suffisante
pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction. Ajoutez :

Sucre rosat. une once et demie = 45 gram.

Évaporez convenablement. (wu.)

Pr. Lichen d'Islande. une once et demie = 45 gram.
Mousse de chêne, Polygala amer, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Colle de poisson. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Otiosucre de citron. deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (au.)

GELÉE DE LICHEN TONIQUE. (f. fo.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 64 gram.
Colle de poisson. un gros = 4 gram.

Opérez comme pour la gelée simple, et ajoutez à la décoction :

Sirop de quinquina six onces = 184 gram.

PÂTE DE LICHEN.

Pasta licheni. (f. t. cot. gi. gu. so.)

Pr. Lichen d'Islande. six onces = 184 gram.

Après douze heures de macération dans de l'eau froide, et la digestion du lichen dans de l'eau bouillante, faites bouillir long-temps avec de l'eau, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique vingt-huit onces = 870 gram.
Sucre. vingt onces = 625 gram.

Évaporez en consistance de pâte ferme.

PÂTE DE LICHEN OPIACÉE. (fo.)

Pr. Lichen bien lavé. une livre = 500 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique,
Sucre, de chaque. quatre livres = 2 kilogr.
Extrait aqueux d'opium un gros = 3,8 gram.

Evaporez en consistance de sirop très épais, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. huit onces = 245 gram.

Réduisez en pâte ferme.

TABLETTES DE LICHEN. (f. bl. ca. fo. gi. gu. so.)

Pr. Saccharolé de lichen. une livre = 500 gram.
Sucre en poudre. quatorze onces = 428 gram.
Saccharure de vanille. deux onces = 60 gram.
Mucilage de gomme adragant. quatre onces = 122 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (ca.)

Pr. Saccharolé de lichen. huit onces = 245 gram.
Sucre en poudre. une livre = 500 gram.
Eau. deux onces = 61 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6 gram.

(bl. ca. fo. gu. so.)

Pr. Gelée desséchée de lichen. une livre = 500 gram.
Sucre. deux livres = 1 kilogr.
Gomme arabique. une once et demie = 48 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites des pastilles de seize grains = 0,85 gram. (f.)

Saccharolé de lichen. six onces = 166 gram.
Eau de fleurs d'oranger. quantité suffisante.
Sucre. douze onces = 352 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (gi.)

BOUILLON PECTORAL. (ca.)

Pr. Lichen d'Islande. une demi-once = 15 gram.
Escargots de vigne nombre 6.
Cœur de mouton. nombre 1 1/2.
Poumon de veau. quatre onces = 122 gram.
Eau. un litre et demi.

Faites cuire et réduire d'un tiers.

HYDROMEL ANTICATARRHAL. (ca. fo.)

Pr. Lichen lavé à l'eau bouillante. deux onces = 61 gram.
Hysope. une demi-once = 15 gram.
Hydromel. deux livres = 1 kilogr.

Faites macérer pendant cinq à six jours, passez, et ajoutez :

Sucre. trois onces = 92 gram

Une ou deux cuillerées, toutes les deux heures, dans le catarrhe chronique.

POTION ANALEPTIQUE ET SÉDATIVE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande lavé. deux onces = 61 gram.
Râpure de corne de cerf. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Ajoutez à la décoction :

Laudanum de Sydenham. quinze gouttes.

Dans la phthisie pulmonaire accompagnée de grandes douleurs. — A prendre peu à peu dans la journée.

POTION PECTORALE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 61 gram.
Bourgeons de sapin. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de colature.

POTION PECTORALE TONIQUE. (b.)

Pr. Lichen d'Islande lavé. une once = 30 gram.
Quinquina. une demi-once = 15 gram.
Serpentaire de Virginie. un gros = 3,8 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Émulsion gommeuse. quatre onces = 122 gram

Mélez bien.

Pr. Polygala de Virginie. deux gros = 7,6 gram.
Lichen d'Islande. un demi-gros = 1,9 gram.
Douce-amère un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Lait de vache six onces = 184 gram.

Mélez bien.

POTION TONIQUE. (au.)

Pr. Lichen d'Islande deux gros = 7 gram.
Salep. dix grains = 0,6 gram.
Cannelle. huit grains = 0,5 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la décoction, et ajoutez du sirop de sucre à volonté.

Conseillée dans la phthisie pulmonaire, la leucorrhée, la coqueluche. — Dose, quatre onces = 120 gram., trois ou quatre fois par jour.

TISANE PECTORALE. (rad.)

Pr. Ecrevisses. nombre 8.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant trois heures, en ajoutant sur la fin :

Lichen d'Islande,
Marrube blanc, de chaque. trois gros = 11 gram

Réduisez à une livre et demie = 540 gram. de colature.

A boire tiède, durant la journée, dans le catarrhe chronique.

TISANE PECTORALE TONIQUE. (wu. au. b. sw.)

Pr. Lichen d'Islande,
Lierre terrestre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Quinquina. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilogr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Lait de vache. dix onces = 306 gram.

Mélez bien. (b.)

Pr. Lichen d'Islande. une demi-once = 15 gram.
Polygala amer. une once = 30 gram.
Eau. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson. (sw.)

Pr. Lichen d'Islande. six gros = 23 gram.
 Champignon de Malte,
 Grande consoude,
 Polygala amer, de chaque . une demi-once = 15 gram.
 Conservé de roses rouges. . . . deux onces = 60 gram.
 Semences de Jusquiame. trois gros = 11 gram.
 Alun. un gros et demi = 5 gram.
 Eau. cinq livres = 1800 gram.

Réduisez à trois livres et demie = 1280 gram. de décoction, et ajoutez à la colature :

Miel rosat. une once et demie = 45 gram.

Mélez bien. (wu.)

Pr. Lichen d'Islande. deux onces = 60 gram.
 Bolet odorant,
 Millefeuille,
 Salicaire,
 Raisins de Corinthe, de ch. une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir une demi-once = 15 gram. de ces espèces dans un litre d'eau. (au.)

ELECTUAIRE INGRASSANT. (wu.)

Pr. Gelée de lichen d'Islande. deux onces = 60 gram.
 Gomme adragant une once = 30 gram.
 Grande consoude trois gros = 11 gram.
 Conservé de roses rouges. six gros = 23 gram.
 Sirop diacode. quantité suffisante.

LIÈGE.

Quercus Suber, L.

Korksche (Al.); cork tree (An.); al-arhoque (E.); korkboom (Ho.); saucro (I.); saucrairo (Por.); korkträd (Su.).

su. t. w. be. g. m. sp.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) du midi et de l'est de l'Europe. (Fig. Nouv. Duh. VII. 45.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce (*cortex Suberi* s. *Suber*) est flexible, légère, crevassée, spongieuse, élastique, et d'un jaune rougeâtre.

Elle a pour base, d'après Chevreul, un principe particulier, appelé *Subérine*.

Jadis on l'employait à l'intérieur, comme astringent.

Les glands ont en général une saveur douce et agréable.

DÉCOCTION DE LIÈGE. (bo. pié.)

Pr. Liège râpé deux scrupules = 2,55 gram.
 Eau. deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (pié.)

bo. prescrit d'ajouter deux onces = 61 gram. de sirop de capillaire.

Dose, huit onces = 245 gram., trois fois dans la journée, pendant huit ou dix jours. On peut y ajouter du sirop de nénuphar, et aider son action par un lavement avec une forte décoction de liège ou de persil, donné chaque matin.

LIERRE.

Lierre grim pant; Hedera Helix, L.

Ephew (Al.); ivy (An.); brectan (B.); wintergrön (D.); hiedra

klyf (Ho.); edera (I.); bluzzet (Po.); hera (Por.); margran (Su.).

br. e. f. g. ham. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.) qu'on trouve dans presque toute l'Europe. (Fig. Lob. Icon. 614.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Hederae arboreae*) sont glabres, luisantes, d'un vert foncé, ovales, à trois ou cinq lobes, de forme variable.

Les baies sont peu succulentes, d'un vert très foncé, presque noirâtres, à trois ou quatre loges monospermes.

LIERRE TERRESTRE.

Glechoma hederacea, L.

Gundermann, Erdpehegundermann (Al.); ground ivy (An.); poponec (B.); vedbende (D.); hiedra terrestre (E.); aardveil (Ho.); elleta terrestre (I.); blasczyk ziemny, kardwan (Po.); hera terrestre (Por.); jordfswa (Su.).

a. am. an. h. ba. br. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. h. o. p. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante $\frac{z}{z}$ (didynamie gymnosperme, L.; labiées, J.) qui croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 75.)

L'herbe (*herba Hederae terrestris* s. *Chamaeclema* s. *Calamithea humilioris*) se compose d'une tige quadrangulaire, grêle, rameuse, garnie de feuilles réniformes ou en cœur, crénelées. Elle a une odeur forte et aromatique, quand on la froisse; sa saveur est un peu âcre, amère, et légèrement astringente.

Dose du suc, une à trois onces = 50 à 92 gram.

ESPÈCES BECRIQUES. (po. r. ca. cot. gu.)

Pr. Lierre terrestre,
 Capillaire,
 Véronique,
 Hysope, de chaque. parties égales.

Mélez. (ca. cot.)

Pr. Lierre terrestre,
 Capillaire,
 Scelopendre,
 Véronique, de chaque. parties égales.

Mélez. (gu.)

Pr. Lierre terrestre,
 Véronique,
 Pas d'âne, de chaque. six parties.
 Réglisse,
 Douce-amère, de chaque. deux parties.

Mélez. (r.)

Pr. Orge perlé. quatre parties.
 Réglisse,
 Pas d'âne,
 Lierre terrestre,
 Véronique, de chaque. deux parties.
 Fleurs de coquelicot,
 — de bouillon blanc,
 Anis, de chaque. une partie.
 Figures. trois parties.

Mélez. (po.)

CONSERVE DE LIERRE TERRESTRE. (a. e. pa. w. ca. gi. ta. vm.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Sucre. deux parties.

Broyez ensemble. (a. e. pa. w. gi. ta. vm.)

Pr. Poudre de lierre terrestre. une demi-once = 15 gram.
Eau de lierre terrestre. quantité suffisante.
Sucre. une livre = 500 gram.

Mêlez. (ca.)

INFUSION DE LIERRE TERRESTRE. (fo. so.)

Pr. Feuilles sèches de lierre terrestre. une pincée.
Eau. une livre = 500 gram

Passer au bout de vingt minutes.

EXTRAIT DE LIERRE TERRESTRE.

Extractum glechomæ hederaceæ. (fe. sa. w.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez la colature.

INFUSION PECTORALE. (sw.)

Pr. Lierre terrestre,
Pas d'âne, de chaque. une once = 30 gram.
Régisse. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Passer au bout de deux heures.

SIROP DE LIERRE TERRESTRE.

Syrupus glechomæ hederaceæ. (br. e. f. sa. w. cot. gi. gu. ta. vn.)

Pr. Lierre terrestre sec. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. vingt onces = 623 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. deux livres = 1 kilogr.

Cuisez rapidement jusqu'à 51 degrés, et ajoutez encore :

Eau de lierre terrestre. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (gu.)

e. br. sa. et cot. donnent le même procédé, en supprimant l'eau de lierre terrestre. — *gi.* et *ta.* remplacent cette dernière par de l'eau de fleurs d'orange.

Pr. Lierre terrestre sec. une once = 32 gram.
Eau de lierre terrestre. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. quatre livres = 1 kilogr.

Dissolvez. (f. w. so.)

Pr. Suc de lierre terrestre dépuré,
Sirop de sucre, de chaque. parties égales.

Faites un sirop. (sa. vm.)

PETIT-LAIT DE HAGUENOT. (pie.)

Pr. Petit-lait clarifié. un litre.

Faites-le bouillir, et ajoutez-y sept ou huit pincées de lierre terrestre, puis édulcorez avec du sucre.

Conseillé dans la colique néphrétique.

EAU DE LIERRE TERRESTRE.

Hydrolat de lierre terrestre; Aqua glechomæ. (f. p. cot. gi. gu.)

Pr. Lierre terrestre. deux parties.
Eau. quantité suffisante.

Distillez quatre parties de produit.

HUILE ESSENTIELLE DE LIERRE TERRESTRE.

Oléule de lierre terrestre; Oleum glechomæ æthereum, Aetheroleum glechomæ. (gu.)

Pr. Lierre terrestre. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESSENCE DE LIERRE TERRESTRE.

Essentia glechomæ. (br.)

Pr. Lierre terrestre. une partie.
Esprit de genièvre. quatre parties.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

LIN.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine.

1° *Lin ordinaire; Linum usitatissimum, L.*

Lein (Al.); *flax* (An.); *busrak* (Ar.); *len* (B. Po.); *har* (D.); *aliskelinge* (Duk.); *lino* (E. I.); *tisi*, *pahaha* (H.); *ulash* (Ho.); *bidjerammi* (Mal.); *tokhenkutan* (Pe.); *linhoca* (Por.); *ama*, *afasi* (Sa.); *lin* (Su.); *alloverei*, *serru sanuloerei* (Tam.); *ativilula* (Tel.).

a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. wv. a. be. br. e. g. gi. ni. pi. pid. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; linées, CAMD.), probablement originaire de l'Orient, et répandue dans une grande partie de l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 231.*)

La semence (*semen Lini*) est brune, luisante, ovale, allongée, pointue, aplatie, très lisse, tranchante sur les bords. Elle renferme, sous une enveloppe mucilagineuse, une amande blanche et huileuse, de saveur désagréable.

Ces graines contiennent beaucoup d'huile dans leur amande, et de mucilage dans leur enveloppe. Elles sont émoullientes.

2° *Lin purgatif; Linum catharticum, L.*

Purgierflachs (Al.); *purging flax* (An.); *linen vildhar* (D.); *cattilagua* (E.); *purgerolash* (Ho.); *lino purgativo* (I.); *linho purgante* (Por.); *vildhar* (Sa.).

da. g. li. lo. r. s. w. be. c. m. pa. sp.

Plante ☉, d'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 240.*)

On emploie l'herbe (*herba Lini purgativi s. cathartici*), qui se compose d'une tige grêle, garnie de rameaux dichotomes et de feuilles ovales, oblongues, opposées, glabres. Dénuée d'odeur, elle a une saveur très amère et nauséuse.

FARINES ÉMOUILLANTES. (f. p. gi. gu. fo. cot. so. sp.)

Pr. Farine de graine de lin,
— de fenu-grec, de chaque. parties égales.

Mêlez. (sp.)

Farine de lin,
— de seigle,
— d'orge, de chaque. parties égales.

Mêlez. (f. p. so.)

Pr. Farine de lin,
— de seigle,
— d'orge, de chaque. parties égales

Mêlez. (cot. gi. gu.)

Pr. Farine de lin,
— d'orge,
— de froment, de chaque. parties égales,

Mêlez. (fo.)

CATAPLASME ÉMOUILLANT. (f. ff. li. lo. p. st. t. cot. sp. gu. ra. rad. sw.)

Pr. Farines émollientes. quatre onces = 125 gram.
Eau froide. quantité suffisante.

Faites cuire en consistance convenable. (f. p.)

Pr. Farines émollientes,
Poudre de plantes émollientes, de chaque, parties égales.
Décoction de guimauve. quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (ta.)

Pr. Farine de lin. à volonté,
Eau bouillante. quantité suffisante.

Mêlez. (lo. st. bl.)

Les autres formules ne diffèrent point assez pour être rapportées.

INFUSION DE GRAINE DE LIN.

Infusum lini. (am. b'. ed. ff. lo. p. su. au. bl. c. cot. e. fo. sp. gu. ra. sa. sc.)

Pr. Graine de lin. une partie.
Eau. cent vingt parties.

Réduisez à quatre-vingt-seize parties par la cuisson.

On édulcore avec de la réglisse, du sucre ou du sirop.

INFUSION DE LIN PURGATIF. (b'.)

Pr. Herbe de lin purgatif. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux onces = 60 gram.

Faites infuser, et passez.

Léger purgatif.

MUCILAGE DE GRAINE DE LIN.

Mucilago seminum lini. (f. p. sa. t. bl. gi. so. ta.)

Pr. Graine de lin. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Faites digérer pendant six heures, et passez en exprimant.

BAIN ÉMOUILLANT (ca.)

Pr. Espèces émollientes. quatre livres = 2 kilogr.
Graine de lin. une demi-livre = 250 gr.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, et passez.

FOMENTATION ÉMOUILLANTE. (f. ra.)

Pr. Espèces émollientes. une once = 32 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir pendant dix minutes. (f.)

Pr. Graine de lin. deux gros = 7,6 gram.
Feuilles de mauve. deux onces = 61 gram.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez. (ra.)

INJECTION MUCILAGINEUSE. (ff.)

Pr. Graine de lin. six gros = 23 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 4 kilog. de colature.

LOOCH ADOUCISSANT. (sm.)

Pr. Graine de lin. une demi-once = 15 gram.
Eau. un demi-litre

Faites une décoction très épaisse, et ajoutez-y :

Miel rosat. deux onces = 61 gram.

POTION ADOUCISSANTE. (sm.)

Pr. Graine de lin. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop diacode. une demi-once = 15 gram.

Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

HUILE DE MUCILAGES.

Oleum mucilaginum. (sa. sp. vm.)

Pr. Semences de fenu-grec,
— de lin, de chaque. une partie.
Huile d'olives. huit parties.

Faites digérer pendant deux jours, et passez. (vm.)

Pr. Racine de guimauve. deux onces et demie = 45 gram.
— de seille. une demi-once = 15 gram.

Graine de lin,
Semences de fenu-grec, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez au mucilage :

Huile par infusion d'aneth,
— de camomille,
— de lis, de chaque, seize onces = 480 gram.

Cuisez jusqu'à consommation de l'humidité. (sp.)

Pr. Racine de guimauve,
Oignon de lis.

Semences de fenu-grec, de chaque, une once = 28 gram,
Eau. deux livres = 664 gram.

Huile de lis,
— d'olives, de chaque. deux livres = 664 gram,

Faites bouillir les huiles avec le mucilage, ajoutez :

Fleurs de lis,
— de camomille, de chaque. une livre = 332 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération. (sa.)

HUILE DE LIN.

Oleum lini expressum. (a. ams. ba. br. d. dd. du. e. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. W. br. gi. gu. pid. sw. ta.)

Pr. Graine de lin. à volonté.

Pilez-la, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez-la à froid, entre deux plaques d'étain.

ÉMULSION D'HUILE DE LIN. (bl.)

- Pr. Huile de lin,
Mucilage de gomme arabique a parties égales,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau commune. douze onces = 367 gram.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu, et alternativement, l'huile et autant d'eau, en triturant sans cesse, puis versez le reste de l'eau, en plusieurs fois, sur le mucilage émulsionné.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (li. au. ra. rad. sp. sw.)

- Pr. Espèces émoullientes. une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

- Huile de lin. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (li. ra. rad. sp.)

- Pr. Lait de vache,
Huile de lin, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (sp.)

- Pr. Huile de lin. deux onces = 61 gram.
Décoction de lin. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (sw.)

- Pr. Décoction de mauve. dix onces = 300 gram.
Huile de lin une once = 30 gram.

Mêlez. (au.)

LINAIRE.

Linaira commune; *Linaria vulgaris*, MOE.

Gemeines gelbes Flackskraut, Leinkraut (Al.); common yellow toadflax (An.); vild torskemand (D.); linaria (E. I.); het gemestne vlackskraud (Ho.); tennek panny maigi (Po.); fluyt-blomster (Su.).

ba. br. e. f. fe. fu. g. han. li. o. pr. s. w. be. br. m. sp.

Plante \mathcal{L} , commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 442.*)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Linariae s. Antirrhini*), qui se compose d'une tige simple, glabre, garnie de nombreuses feuilles lancéolées, sessiles, d'un vert glauque, et de fleurs jaunes, rapprochées en épi terminal. Elle a une odeur un peu désagréable, dont la dessiccation la dépouille. Sa saveur est amère et nauséuse.

ONGUENT DE LINAIRE.

Unguentum linariae. (ba. br. ham. han. he. li. o. pr. s. sl. w. pie.)

- Pr. Herbe fraîche de linaira. une partie.
Axonge. douze parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.

POMMADE HÉMORROÏDALE. (sa. sp.)

- Pr. Herbe de linaira. douze onces = 360 gram.
— de joubarbe. deux onces = 60 gram.
— de jusquiame. une once = 30 gram.
Beurre. dix-huit onces = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (sp.)

- Pr. Herbe de linaira,
Axonge, de chaque. une livre = 332 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

- Huile d'aufs. une demi-once = 14 gram.
— de graines de jusquiame. . . . deux gros = 7 gram.
Suc de joubarbe. trois gros = 11 gram.

Mêlez. (sa.)

LIS.

Lis blanc; Lilium candidum, L.

Weiße Lilie (Al.); white lily (An.); lilium *bjle* (B.); *hvide lilie* (D.); *azucena blanca* (E.); *witte lelie* (Ho.); *liglio bianco* (I.); *vilia* (Po.); *birio branco* (Por.); *hwit lilja* (Su.).

ams. an. b. be. br. e. f. fe. g. p. s. w. be. br. g. m. sp.

Plante \mathcal{L} (hexandrie monogynie, L.; liliacées, J.), originaire du Levant, et cultivée dans les jardins. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 462.*)

On emploie la bulbe, les fleurs et les anthères.

La bulbe est ovale, jaunâtre, écailleuse en dehors, garnie en dessous de grosses fibres fasciculées. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur un peu âcre.

Les fleurs se composent de cinq pétales blancs, canaliculés, d'une odeur agréable, qui se perd par la dessiccation.

Les anthères sont oblongues et jaunes.

CONSERVE DE LIS. (g. gi. ta.)

- Pr. Pétales de lis blanc. une partie.
Sucre. trois parties.

Broyez ensemble.

EAU DE LIS.

Hydrolat de lis; Aqua liliorum. (g. pa. t. cot. gi. qu. ta.)

- Pr. Fleurs fraîches de lis. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez la moitié.

HUILE DE LIS.

Eléolé de lis; Oleum lilii. (ams. an. b. be. br. e. he. p. pa. sa. t. w. cot. gi. qu. ta.)

- Pr. Pétales de lis. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites digérer au bain-marie, et répétez l'opération jusqu'à trois fois. (an. b. be. he. p. sat. gi. qu. ta.)

- Pr. Pétales de lis. une partie
Huile d'olives. trois parties

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ams. br. e. w.)

LISERON.

Liseron des champs; petit Liseron; Convolvulus arvensis, L.

Ackerwinde (Al.); *hindweed* (An.).

a. fe.

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. OEd. *Fl. Dan.* t. 439.)

On emploie l'herbe (*herba Convolvuli minoris*), qui présente une tige grêle, garnie de feuilles pétiolées, glabres et sagittées, dont les deux lobes latéraux sont aigus.

Léger tonique.

LIVÈCHE.

Ligusticum Levisticum, L.

Liebstackel, *Badekraut*, *Badekrautliebstackel*, *Barmutterkraut* (Al.); *common lavage* (An.); *apich weliky*, *apich iibecek* (B.); *lovstik*, *lobstik* (D.); *ligustico* (E.); *laeskruud* (Ho.); *livistic* (I.); *lakotnego ziela* (Po.); *levistica* (Por.); *libbsticke* (Su.).

a. ams. b. be. br. d. f. fe. ff. g. han. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2 (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Europe tempérée. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 255.*)

On emploie la racine et les graines.

La racine (*radix Levistici* s. *Lybistici* s. *Ligustici* s. *Laserpitii Germanici*), longue d'un pied, est charnue, très rameuse, d'un jaune brun en dehors, blanchâtre en dedans, et rugueuse. Elle a une odeur forte, pénétrante, et peu agréable, une saveur d'abord douce, ensuite âcre et nauséense.

Les semences sont oblongues, jaunes, et à cinq côtes.

EXTRAIT DE LIVÈCHE.

Extractum levistici. (o. pa. pr. s.)

Pr. Racine de livèche.

Alcool, de chaque. deux parties.
Eau. neuf parties.

Faites digérer pendant douze heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaparez le résidu.

POTION HYDRAGOGUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Racine de livèche. un à trois gros = 4 à 11 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure.

Ajoutez à la colature refroidie :

Sirup de fleurs d'orange, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION HYDRAGOGUE DE TRAUTZSCH. (rad.)

Pr. Infusion de livèche. six onces = 180 gram.
Tartre boraté. une once = 30 gram.
Éther muriatique, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Rob de genièvre. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ESSENCE DE LIVÈCHE.

Alcoolé de livèche; *Tinctura* s. *Essentia levistici*. (w.)

Pr. Racine de livèche. deux onces = 60 gram.
Semences de livèche. une once = 30 gram.
Alcool. dix onces = 300 gram.

Exprimez, et filtrez après suffisante digestion.

Conseillée dans les hydropsies.

LOBÉLIE.

Belonia inflata, WILLD.

Indian tobacco (An.).

am. c.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; lobéliacées, J.), du nord de l'Amérique.

Les feuilles sont oblongues, sessiles, légèrement dentelées. D'abord insipides, elles développent bientôt une saveur piquante, et excitent la salivation.

DÉCOCTION DE LOBÉLIE. (fo.)

Pr. Racine de lobélie. cinq onces = 153 gram.
Eau. douze livres = 6 kilogr.

Faites cuire jusqu'à réduction du tiers, et édulcorez.

Dose, une demi-livre = 250 gram. à deux livres = 1 kilogr. par jour.

C'est du *Belonia syphilitica* qu'il est question dans cette formule.

TEINTURE DE LOBÉLIE.

Alcoolé de lobélie; *Tinctura* s. *Essentia lobelieae*. (am. b^o. ca. cot.)

Pr. Feuilles de lobélie renfée. deux onces = 62 gram.
Eau-de-vie. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de dix jours.

Dose, dix à vingt gouttes, sur du sucre.

POTION EXPECTORANTE. (rad.)

Pr. Teinture de lobélie. un gros = 4 gram.
Décoction de guimauve. six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux à trois heures.

LUNAIRE.

Botrychium Lunaria, WILLD.

Mandravite (Al.); *maanwort* (An.); *maanerde* (D.); *maankruid* (Ho.); *lunaria* (I.); *tegraw* (Su.).
w. sp.

Plante 2 (cryptogamie, L.; fougères, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 65.*)

On emploie l'herbe (*herba Lunariæ* s. *Lunariæ botrytidos*), qui présente des frondes ailées, composées de huit à dix folioles en forme de croissant. Elle a une saveur styptique.

Léger astringent.

LUPIN.

Lupin blanc; *Lupinus albus*, L.

Wolfsbohne (Al.); *white lupine* (An.); *kzjmsky aneb askrakowicy brach* (B.); *witte tygebone* (Ho.).

br. e. f. fe. s. w. g. m. sp.

Plante ☉ (diadelphie hexandrie, L.; légumineuses, J.), probablement originaire du Levant, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl. t. 521.*)

On emploie la semence (*semèn Lupini*), qui est grosse, discoïde, aplatie et blanche. Elle contient une amande jaune et amère. Elle est inodore; sa saveur est farineuse, amère et désagréable.

Autrefois on en faisait entrer la farine dans les cataplasmes.

LUPULINE.

Matière jaune du houblon; Lupulina. (p. cot. gi. ma.)

Pr. Houblon à volonté.

Enlevez la matière jaune qui se trouve à la base interne des écailles, en lavant les cônes à plusieurs reprises avec de l'eau; laissez déposer l'eau trouble; recueillez la lupuline sur un filtre, et faites-la sécher.

Aromatique, tonique, narcotique. — Dose, dix à vingt grains — 0,5 à 1,06 gram. avec du sucre.

POUDRE DE LUPULINE. (fo. ma. rad. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Sucre deux parties.

Mélez exactement.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., trois fois par jour.

PILULES DE LUPULINE. (ma. rad.)

Pr. Lupuline deux gros = 7 gram.

Gomme adragant,

Eau, de chaque quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains — 0,12 gram. (rad.)

Quatre à dix, deux ou trois fois par jour.

Magendie prescrit de piler la lupuline, sans excipient, et de diviser la masse en pilules.

TEINTURE DE LUPULINE.

Alcoolé de lupuline. (fe. bl. ca. gi. qu. ma. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Alcool (36 degrés) quatre parties.

Passes en exprimant, au bout de six jours.

Dose, vingt à soixante gouttes, dans une potion amère.

SIROP DE LUPULINE. (ca. fo. gi. ma. so.)

Pr. Teinture de lupuline une partie.

Sirop de sucre sept parties.

Mélez. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

ÉMULSION D'AMANDES LUPULINÉE. (b.l)

Pr. Teinture de lupuline . . . quatre scrupules = 5 gram.

Emulsion simple seize onces = 500 gram.

Mélez.

ÉMULSION SOMNIFÈRE. (bl.)

Pr. Teinture de lupuline au quart,

quatre scrupules = 5 gram.

Sirop de coquelicot,

— d'eau de fleurs d'orange, de ch., une once = 30 gram.

Emulsion simple d'amandes douces,

quatre onces = 122 gram.

Eau commune dix onces = 306 gram.

Mélez exactement.

POMMADE DE LUPULINE. (fo. gl. rad. so.)

Pr. Lupuline une partie.

Axonge trois parties.

Faites digérer au bain-marie pendant cinq ou six heures, et passez.

Conseillée contre les douleurs du cancer.

LYCOPODE.

Lycopode commun; Lycopodium clavatum, L.

Strepulocrmoos, Barlapp (Al.); *club moss* (An.); *mechone semen* (B.); *jeromas, atefod, lusegras* (D.); *lycopodium* (E. I. Por.); *gsknadstairinos* (Ho.); *prazek koltunay* (Po.); *galnicht* (Su.); a. anis. an. b. ba. bē. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. he. li. oo. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wa. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (cryptogamie, L.; mousses, J.), très commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 54.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Musci clavati s. terrestris*) se compose d'une tige très rameuse, garnie de feuilles éparses, sans nervures, arquées, terminées par une soie. Elle est inodore et insipide.

La semence (*farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii s. Sulphur vegetabile; Barlappsamen, Hexenmehl, Trutenmehl, Alpmehl, Pillenmehl, Wurmmehl, Klopfpulver, Blitzpulver, Moospulver, Streipulver, Bärappelpulver* (Al.) est une poudre extrêmement fine, d'un jaune pâle, légère, en quelque sorte grasse au toucher, adhérente aux doigts, inodore, insipide, très inflammable, composée de petits grains arrondis, un peu aplatis et demi-transparents.

Dessiccatif à l'extérieur, diurétique, dit-on, à l'intérieur. Dose, dix grains = 0,5 gram., matin et soir, dans la strangurie, chez les enfants.

MOXA CHINOIS DE LABREY. (ff.)

Pr. Lycopode cent grammes.

Nitre en poudre cinquante grammes.

Triturez pendant long-temps, réduisez en pâte avec de l'alcool (55 à 56 degrés), façonnez celle-ci en petits cônes, et faites sécher pendant quelques jours.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (b*. am. au.)

Pr. Carbonate de magnésie deux gros = 7 gram.

Saturez-le avec :

Vinaigre concentré quantité suffisante;

et ajoutez :

Eau de menthe,

Sirop d'opium, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Lycopode deux gros = 7 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION DIURÉTIQUE. (b*. au. ph. rad.)

Pr. Lycopode deux gros = 7 gram.

Eau deux onces = 60 gram.

Sirop de guimauve une once et demi = 45 gram.

Deux cuillerées à café toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE. (rad.)

- Pr. Lycopode une demi-once = 15 gram.
 Palpe de pruneaux trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉMULSION DIURÉTIQUE. (rad.)

- Pr. Amanides douces une demi-once = 15 gram.
 Gomme arabique quantité suffisante.
 Décoction de lycopode huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

- Electuaire de séné une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les demi-heures.

DÉCOCTION DE LYCOPODE. (rad.)

- Pr. Herbe de lycopode trois onces = 90 gram.
 Eau deux litres.

Faites réduire des trois quarts par la cuisson.

Une tasse toutes les dix minutes, dans la rétention d'urine.

LYSIMAQUE.

Chasse-bosse; *Lysimachia vulgaris*, L.

Gelbe Weiderich (Al.); *common loose strife* (An.); *bastard ducart* (D.); *gemeine weiderik* (Su.).

w. sp. z. *

Plante \mathcal{Z} (pentandrie monogynie, L; primula-cées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. OED. Fl. Dan. t. 689.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Lysimachiae luteæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de feuilles lancéolées, presque sessiles, opposées, ternées ou quaternées, et de fleurs d'un jaune doré, disposées en panicule terminale. Son odeur est presque nulle; sa saveur amarescente et styptique.

Léger astringent.

FIN DU PREMIER VOLUME.



