

PONDERA, MENSURÆ, etc.

PONDERA.

Nos divisionem ponderum in officinis Pharmaceuticis totius Europæ (Galliâ exceptâ) usitatam in hoc libro adoptavimus.

|           |   |         |   |                  |
|-----------|---|---------|---|------------------|
| Libra     | ℔ | } habet | { | uncias duodecim. |
| Uncia     | ʒ |         |   | drachmas octo.   |
| Drachma   | ʒ |         |   | scrupulos tres.  |
| Scrupulus | ʒ |         |   | grana viginti.   |

Seu :

Libra continet unc. 12, drach. 96, scr. 288, gran. 5760.

Libra semis unc. 6, drach. 48, scr. 144, gran. 2880.

Uncia 1, drach. 8, scr. 24, gran. 480.

Uncia semis, drach. 4, scr. 12, gran. 240.

Drachma 1, scr. 3, gran. 60.

Drachma semis, scr. 1½, gran. 30.

Scrupulus 1, gran. 20.

In Pharmaciis Gallicis autem

|           |            |   |                        |
|-----------|------------|---|------------------------|
| Libra     | } continet | { | uncias sedecim.        |
| Uncia     |            |   | drachmas octo.         |
| Drachma   |            |   | scrupulos tres.        |
| Scrupulus |            |   | grana viginti quatuor. |

b

Cum Mensuræ sæpe incertæ sint et pro ratione regionum multum variant, nos ubique pondera pro liquidis substituumus.

*Pinta* anglica = unc. XVI.

— gallica = unc. XXXII s. libris duabus.

*Quart* anglicum = libris duabus.

*Cochleare* majus = uncia semis.

*Congius* anglicus libras octo (unciarum sedecim) continet.

*Mensura* in quibusdam regionibus libris duabus, in aliis libris quatuor æquivalet. Hinc mensuræ quadrans in his uncias duodecim seu libram unam; in iis vero nonnisi uncias sex aut libram semis constituit.

*Manipulus* seu moles herbarum quæ manu

complecti potest, pugillis modo tribus, modo quatuor, seu drachmis tribus aut quatuor æquivalet.

*Pugillus* seu moles quæ pollice et duobus digitis capi potest, æquivalet drachmæ uni.

*Fasciculus* est moles manipulorum duodecim.

Nos loco ubique loco manipuli drachmas tres; loco pugilli drachmam unam posuimus.

Novum Galliæ pondus, a mensura gradus meridiani desumptum, dividitur et antiquis ponderibus proximè respondet sequenti modo:

Centigramma = grani  $\frac{1}{5}$ .

5 Centigrammata aut semi-decigramma = grano uno.

Decigramma = granis duobus.

- Duplum-decigramma = granis quatuor.  
 Semi-gramma s. 5 decigrammata = granis decem.  
 Gramma = granis viginti.  
 Gramma unum semis = granis triginta.  
 2 Grammata = granis quadraginta.  
 1  $\frac{1}{2}$  Decagramma = unciae semis.  
 3 Decagrammata = unciae uni.  
 Semi-hectogramma = unciae uni semis.  
 Hectogramma = unciiis tribus.  
 Duplum-hectogramma = unciiis sex.  
 4 Hectogrammata = unciiis duodecim ( seu librae medicae generali ).  
 5 Hectogrammata s. semi-kilogramma = librae uni ( unciarum XVI ).  
 Kilogramma = libris duabus.  
 Semi-myriagramma = libris decem.  
 Myriagramma = libris viginti.
- 

*Per calorem ferventem seu calorem aquae bullientis, intelligendus est calor. 200° ad 212° thermometri Fahrenheitiani, seu 75° ad 80° thermometri Reaumuriani.*

*Per calorem lenem aut calorem balnei aquæ seu maris, vel etiam balnei arenæ, intelligitur gradus caloris inter 90° ad 100° thermometri Fahrenheitiani, seu 25° ad 30° thermometri Reaumuriani.*

---

*PLANTAS* omnes siccatas pro *decoctis, infusis* vel *tincturis etc.*, in pulverem tenuem tritas adhibere præstat.

---

*VINA MEDICATA omnia*, ubi aliter non expressè præscribitur, frigidè infundenda sunt.

---

*QUÆ* ex aliis Pharmacopœis decerpsi, in *Synonymis* adjectis ubique litteris initialibus indicavi :

Sic, Ph. D. Pharmacopœia DANICA,  
Ph. L. Pharmacopœia LONDINENSIS,

xxx P O N D E R A etc.

Ph. E. Pharmacopœia EDINENSIS,

Ph. S. Pharmacopœia SUECICA,

Ph. BER. Pharmacopœia BEROLENENSIS,

significat.

---