
 U N G U E N T A .

U N G U E N T U M A D I P O C E R Æ .

- ℞. Adipoceræ (vulgo *Spermaceti* dictæ) un-
 cias sex.
 Olei Olivarum uncias tres.
 Ceræ albæ drachmas duas.
 Liquescendo misce.

U N G U E N T U M A L B U M S I M P L E X .

- ℞. Olei Olivarum partes quinque.
 Ceræ albæ partes duas.
 Liquescendo misce.

U N G U E N T U M C O N I I .

- ℞. Succī ex herba Conii maculati recenti
 expressi libram unam.
 Adipis Suillæ purificatæ libras quatuor.
 Coque leni igne, donec humidum omne
 avolaverit.

U S U S : Ulcera carcinomatosa, scrophulosa,
 aliavephagedænicarebellia; tumores glan-
 dularum.

U N G U E N T U M C U P R A T U M.

℞. Cerati simplicis in mortario calido liquefacti unciam unam.

Solutionis cupri ammoniacalis drachmam semis—unam. Misce.

Usus : Ulcera dura, ægre suppurantia.

U N G U E N T U M D E P I L A T O R I U M.

℞. Resinæ Pini unciam unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis drachmas decem.

Simul liquefiant; dein massam probe tritam in vase sub aqua frigida immersam usui serva.

Usus : Hoc unguentum virtute sua agglutinante egregium est ad pilos in variis corporis partibus evellendos. — Portione ejus inter digitos aqua vel saliva madidos prehensa pili tangantur mox et subito retrahendo, idque toties repetatur donec pili omnes evulsi fuerint.

U N G U E N T U M D I G E S T I V U M F L A V U M.

SYN. *Balsamum Arcæi; unguentum Elemi compositum; unguentum Basilicum flavum; unguentum Resinæ flavæ.*

℞. Resinæ Amyridis Elemiferæ (vel Resinæ

Pini aut Gummi-Resinæ Myrrhæ)
uncias sex.

Ceræ flavæ drachmas sex.

Sevi Ovilli purificati uncias sex.

Simul leni igni fuis adde probe movendo

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias sex.

Olei Olivarum (vel Olei Hyperici) drachmas sex.

Quandoque ubi major stimulus requiritur,
adduntur :

Oxydi cupri viridis pulv. drachmæ tres.

Ustus ad suppurationem vulnerum aut ulcerum atonicorum et immundorum promovendam.

Vel :

℞. Ceræ flavæ,

Resinæ Pini, ana unciam unam.

Axungie porcine purificatæ,

Olei Olivarum, ana uncias sex.

Leni igne fusa probe misce.

Vel :

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libram semis.

Vitelli Ovi numero quatuor.

Probe simul tritis adde

Gummi-resinæ Myrrhæ pulv. drachmas sex.

Olei Olivarum unciam unam semis.

UNGUENTUM DIGESTIVUM NIGRUM.

SYN. *Unguentum Basilicum s. regium nigrum.*

- ℞. Ceræ flavæ,
 Resinæ Pini,
 Picis nigræ, ana libram semis.
 Olei Olivarum libram unam semis.
 Leni igne fuis adde probe movendo
 Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.
 Gummi-resinæ *Olibanum* dictæ pulv.
 unciam unam.

UNGUENTUM DIGITALIS PURPUREÆ.

Paratureodem modo ac unguentum Conii.

Usus idem ac unguenti Conii.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

- ℞. Mucilaginis cujusvis vegetabilis libram
 unam.
 Butyri recentis libras duas.
 Ceræ flavæ libram semis.
 Coque leni igne donec humidum omne
 avolaverit; dein adde
 Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.
 Quandoque cum successu singulæ libræ
 unguenti adduntur :

Olei terebinthinæ volatilis unciæ tres.
 Opii drachma una.

Usus : Tumores et dolores inflammatorii;
 tumor mammarum lacteus; dolores nephritici; ischuria; rigiditas articularum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM Ph. EDIN.

℞. Lyttæ vesicatoriæ (vulgo *Cantharidum*)
 pulv. unciam unam.

Aquæ fervidæ uncias quatuor.

Infunde per noctem vase clauso; dein
 fortiter exprimendo cola, et adde

Axungię porcine unciæ duas.

Coque donec pars aquosa avolaverit; dein
 admisce

Ceræ flavæ,

Resinæ Pini, ana unciam unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis unciæ duas.

Ut fiat probe movendo unguentum.

Vel:

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. unciæ duas.

Aquæ destillatæ unciæ octo.

Coque ad colaturam unciarum quatuor;
 dein adde

U N G U E N T A. 647

Unguenti digestivi flavi uncias octo.
Coque leni igne donec humidum omne
avolaverit.

U N G U E N T U M F U S C U M.

Gall. *Onguent de la Mère.*

℞. Axungiae porcinae,
Butyri recentis,
Sevi Ovilli,
Cerae flavae,
Oxydi plumbi semivitrei, ana uncias
quatuor.
Olei Olivarum uncias octo.
Coque leni igne probe movendo.

Usus. Hoc unguentum mite convenit ad
suppurationem promovendam, ubi un-
guenta digestiva irritantia nocent, praecipue
in tumoribus et ulceribus valde dolentibus.

U N G U E N T U M H E L E N I I.

℞. Radicis Inula-Helenii decorticatae pulv.
libram semis.
Aquaë libram unam.
Coque ad consistentiam pultis; dein adde
probe movendo

Butyri recentis uncias tres.

Ut fiat unguentum quo partes affectæ
omni vesperi inungantur.

Usus egregius in psora, aliisve morbis cutis
similibus. Bibendo simul infusum ejusdem
radicis mane et vespere.

UNGUENTUM HYDRARGYRI ALBUM.

℞. Muriatis hydrargyri ammoniacalis (vel
Oxydi hydrargyri albi aut Muriatis
hydrargyri) drachmam unam.

Adipis Suillæ unciam unam—duas. Misce.

Usus : Pustulæ aut ulcera cutis; phthiriasis,
morpiones.

UNGUENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

℞. Unguenti Nitratis hydrargyri,
———— Plumbati, ana unciam unam.

Misce.

Usus : Tinea ; psora, aliave cutis vitia.

UNGUENTUM HYDRARGYRI GRISEUM.

SYN. *Unguentum mercuriale.*

℞. Oxydi hydrargyri nigri unciam semis.

Axungie porcine purificatee unciam
unam.

In mortario calefacto probe terendo misce.

Vel :

- ℞. Oxydi hydrargyri rubri unciam unam.
Hydrargyri purificati uncias tres.
Simul probe tritis adde terendo
Axungiae porcinae purificatae uncias octo.

Vel :

- ℞. Saponis medicinalis rasi uncias novem.
Aquæ libram unam.
Coque donec solvatur sapo; dein adde
gradatim probe movendo
Nitratis hydrargyri liquidi uncias quatuor
cum dimidia.

NB. In hoc processu duplex fit compositio
et decompositio : Acidum nitricum hydrar-
gyrum deserens cum Alkali nitratem potassæ
constituit, et Oxydum hydrargyri liberum
factum cum Oleo fixo jungitur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

- ℞. Hydrargyri unciam unam.
Acidi nitrici uncias duas.
Misce, ut fiat solutio; dein
℞. Adipis Suillæ purificatæ uncias quatuor.

Olei Olivarum libram unam.

Adipi et Oleo simul leni igne fuis, dein
pene frigefactis, adde probe movendo solu-
tionem hydrargyri.

Usus *egregius*: Ulcera herpetica, syphilitica;
tinea; psora.

U N G U E N T U M N I T R I C A T U M.

SYN. *Unguentum oxygenatum.*

℞. Axungiae porcinae purificatae libram unam.

Leni igne liquefactae adde

Acidi nitrici concentrati uncias duas.

Massam igni expositam baculo vitreo
diligenter agita, donec ebullire coeperit;
dein ab igne remotam tere donec frigescat.

Usus: Psora; herpes, aliave cutis vitia;
ulcuscula praeputii non syphilitica; ulcera
syphilitica?

U N G U E N T U M O P H T H A L M I C U M C A M P H O -
R A T U M.

℞. Camphorae alcohole solutae,

Oxydi zinci albi, ana drachmas sex.

Oxydi cupri viridis drachmas duas.

Simul probe tritis adde terendo in mortario calefacto

Axungiae porcinae,
Sevi ovilli, ana uncias duas.

Usus : Ophthalmia palpebrarum chronica.

NB. Hoc Linimentum simile fere est illi sub nomine : *Smellome's ointment*, Londini venali.

UNGUENTUM (s. PASTA) AD PERNIONES.

℞. Amygdalarum amararum linteo abster-sarum, dein rasarum uncias octo.

Mellis puri uncias sex.

Camphoræ alcoholis quantum satis solutæ unciam semis.

Farinæ Seminis Sinapis nigræ unciam semis.

Aluminis fusi,

Olibani pulv. ana drachmas duas.

Vitelli ovorum numero tres.

Mixta in pastam contere.

Usus Mane et vesperi magnitudinem Nucis Avellanæ majoris manui vel pedi impone

et paxillum aquæ affundendo parti affectæ adfrica; postea aqua temperata ablue et linteo bene sicca: vel adhuc melius, post singulam frictionem chirothecas ex corio per horæ quadrantem indue.

NB. Hac pasta diu secreta habita sæpius cum successu usus fui.

U N G U E N T U M P H O S P H O R I C A T U M.

℞. Acidi phosphorici drachmam unam.

 Axungię porcine unciam unam.

 Simul leni igne fusa probe misce.

U S U S : Arthrodynia podagrica; tumor ossium rhachiticorum.

U N G U E N T U M E P L U M B O p r i m u m.

S Y N. *Unguentum Saturninum s. nutritum.*

℞. Cereæ albæ unciam unam semis.

 Olei Olivarum uncias octo.

 Simul leni igne fuis probe movendo adde

 Acetatis plumbi paxillo oleo triti drachmam unam.

U S U S : Cnesmus localis; ulcuscula cutis.

UNGUENTUM E PLUMBO secundum.

℞. Unguenti albi simplicis unciam unam.
 Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.
 Misce terendo.

Usus : Ulcera dolentia ; cnesmus localis ;
 ulcuscula, aliave cutis vitia.

UNGUENTUM E PLUMBO COMPOSITUM.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
 ——— semivitrei drachmas duas.

Boli Armenæ unciam unam.

Subtilissime pulverisatis adde terendo

Mellis Rosacei unciam semis.

Axungiae porcinae quantum satis.

Ut fiat unguentum.

Quandoque cum fructu adduntur :

Oxydi ferri rubri drachmæ duæ. Misce.

Usus. Hoc unguentum diu secreto habitum
 multum laudatur ad ulcera phagedænica,
 scrophulosa, carcinomatosa, et præcipue
 ad ulcera penis rebellia.

NB. Primis duabus horis magnos dolores
 causat.

U N G U E N T U M R O S A T U M.

℞. Axungiae porcinae libram unam.
 Repetitis vicibus probe teratur cum
 Aqua Rosae; dein abjecta aqua adde
 terendo

Olei ligni Rhodii drachmam unam.

Usus pro basi unguentorum odoris gratia.

U N G U E N T U M R O S A T U M C O M P O S I T U M.

℞. Adipis suillae, aqua rosae purificatae,
 libram unam.

Aquae Rosae uncias tres.

— Florum Citrus-Aurantii,

Alcoholis Rosae, ana unciam semis.

Olei volatilis Lavandula-Spicae,

— — ligni Rhodii,

— — expressi corticis flavi fruc-
 tus Citri medicae, ana guttas sedecim.

Usus praecipue cosmeticus.

U N G U E N T U M S E D A T I V U M.

℞. Extracti Opii drachmam unam.

Tere cum pauxillo aquae fervidae; dein
 adde terendo

Axungiae porcinae in mortario calido
 liquefactae unciam unam.

Usus: Elephantiasis, aliave cutis vitia re-
bellia; ulcera irritabilia; dolores locales.

U N G U E N T U M S T A P H I S A G R I Æ .

℞. Seminis Delphinium-Staphisagriæ drach-
mas duas.

Unguenti albi simplicis drachmas sex.
Misce.

Usus: Psora, aliive morbi cutis; phthiriasis.
— Omni nocte applicando.

U N G U E N T U M E S U L F U R E p r i m u m .

℞. Sulfuris pulv. unciam unam.
Axungie porcine uncias duas.
Misce terendo.

U N G U E N T U M E S U L F U R E s e c u n d u m .

℞. Sulfuris,
Sulfatis zinci,
Olei Laurini, ana partes æquales.
Misce.

Usus: Psora.

U N G U E N T U M S U L F U R I C A T U M .

℞. Axungie porcine, in mortario calido
liquefacte, unciam unam.

Acidi sulfurici diluti drachmas duas.
 Misce.

Usus : Paralysis ; psora.

UNGUENTUM AD VARICES ANI primum.

℞. Unguenti Adipoceræ (vel Olei butyracei
 Cacao) unciam unam.

Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.
 Misce.

UNGUENTUM AD VARICES ANI secundum.

℞. Olei cocti seminis Hyosciami nigri drachmas duas.

Camphoræ scrupulos duos.

Simul terendo solve ; dein adde

Unguenti e plumbo drachmas sex.

Usus ad varices ani (vulgo *Hæmorrhoides*
cæcæ dolentes).

UNGUENTUM AD VARICES ANI tertium.

℞. Gallarum pulv. drachmas duas.

Camphoræ pauxillo alcoholis solutæ
 drachmam semis.

Adipis suillæ unciam unam. Misce.

Usus : Varices ani, præcipue post applica-
tionem hirudinum; prolapsus.

U N G U E N T U M V E R A T R I .

℞. Radicis Veratri albi pulv. drachmas
duas.

Unguenti albi simplicis drachmas sex.
Misce.

Usus idem ac Decocti Veratri. — Omni
nocte applicando.

U N G U E N T U M A D V E S I C A T A p r i m u m .

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. drachmam unam.

Opii purificati grana quindecim.

Aquæ uncias duas cum dimidia.

Coque ad uncias duas; dein adde

Unguenti digestivi flavi uncias duas

Coque ad humiditatis evaporationem;

dein adjice massæ refrigerenti

Camphoræ, guttulis aliquot Olei Oliva-
rum solutæ, drachmam unam.

Usus : Optime hoc unguentum servit ad
loca vesicata aperta servanda sine dolore
aut stranguria.

UNGUENTUM AD VESICATA secundum.

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias duas.

Olei Olivarum uncias octo.

Digere in balneo aquæ per 24 horas, sæpius movendo; et colaturæ unciarum sex adde

Ceræ flavæ uncias quatuor.

Ut fiat unguentum.

UNGUENTUM AD VESICATA tertium.

℞. Emplastri vesicantis,

Axungie porcinæ, ana partes æquales.

Simul igne liquescant.

Usus ad suppurationem in locis vesicatis conservandam.

UNGUENTUM E ZINCO.

℞. Axungie porcinæ (vel Olei butyracei Cacao) unciam unam.

Oxydi zinci albi drachmam unam—duas.

Misce.

Usus: Lippitudo; ophthalmia palpebrarum; tinea; cructa lactea; ulcera herpetica (CULLEN); varices ani; fissura papillarum; lepra.

F I N I S.