

*IV. TERRÆ ET SALES TERRESTRES.*

## TERRÆ MEDICINALES.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Alumina. | 3. Calx.     |
| 2. Baryta.  | 4. Magnesia. |

## SALES TERREI.

Sales ex terra et acido compositi.

---

## ALUMINA, ejusque PRÆPARATA.

## ALUMINA.

**SYN.** *Terra aluminis; argilla pura; terra bolaris s. argillacea pura.* BERGM.  
*G. Alumine.*

**R.** Sulfatis aluminis aciduli quantum placet.

Solve in

Aquæ puræ quantum satis.

Huic solutioni instilla gradatim

Potassæ in aqua pura solutæ quantum sufficit.

Terra præcipitata aqua destillata probe lota sub nomine : *Alumina usui servetur.*

**VIRTUS :** Leniter adstringens ; exsiccans.

**USUS externus :** Excoriatio.

**ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ**  
acidus cum potassa vel ammoniaca.

**SYN.** *Alumen crudum s. vulgare; alumen ru-*  
*peum s. venale; alumen Romanum,*  
*Anglicum, Sueicum; argilla vitriola-*  
*ta.* **BERGM. G.** *Alun; sulfate acide d'alu-*  
*mine et de potasse ou d'ammoniaque.*

**NB.** Alumen vulgo venale ex sulfate  
aluminæ acido cum potassa aut ammoniaca  
vel ambobus simul, et denique sæpe etiam  
ferro compositum est. **VAUQUELIN.**

Centenarius constat acidi sulphurici parti-  
bus triginta octo et aluminæ partibus octo-  
decim; reliqua ingredientia variant.

**VIRTUS :** Acido - adstringens ; styptica ;  
roborans ; antiseptica.

**USUS internus :** Hæmorrhœæ ; dialeipyræ ;  
colica atonica et plumbea ; diarrhœa ;  
leucorrhœa ; diabetes. **Externus forma**  
*injectionis, gargarismatis, collutorii, col-*  
*lyrii : Ophthalmia membranacea ; gingi-*  
*varum laxitas ; cynanche atonica, mucosa.*

**DOSIS :** Granum unum — sex , gradatim  
ad grana viginti, saepius de die.

SULFAS ALUMINÆ fusus.

SYN. *Alumen ustum s. calcinatum.*

R. Sulfatis aluminæ acidi quantum placet.

Expone in crucibulo ampio igni donec liquescentia massa ebullire cessen, et fugata sic omni aqua crystallisationis in massam spongiosam levem convertatur.

VIRTUS : Intense styptica ; corrosiva.

USUS *externus* : Hæmorrhagia; excrescentiae fungosæ ; ulcera immunda, luxuriantia.

---

BARYTA, ejusque PRÆPARATA.

BARYTA.

SYN. *Terra ponderosa pura.* BERGM. G.

*Barite.*

R. Carbonatis barytæ quantum placet.

In crucibulo ferreo igni forti expone ut rubeat per medium horam ; dein massam frigefactam et pulverisatam in vase probe clauso usui serva.

*Vel :*

R. Sulfatis barytæ pulv. uncias octo.

Pulveris carbonum uncias duas.

Expone igni forti per tres aut quatuor horas ut massa perfecte rubeat. Sulfuretum barytæ sic obtentum in aqua frigida solve; solutioni adde acidum nitricum, quo sulphur præcipitatur; cola, et nitratrem barytæ evaporatione et crystallisatione obtentum igni forti expone, unde acidum nitricum fugatur et barya pura restat.

**VIRTUS et USUS :** Ad varia præparata.

### ACETAS BARYTÆ.

**SYN.** *Terra ponderosa acetata* BERGM. G.  
*Acétate de barite.*

**R.** Carbonatis barytæ quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

**VIRTUS et USUS** idem ac Muriatis Barytæ.

### CARBONAS BARYTÆ.

**SYN.** *Carbonas baryticus; terra ponderosa aërata.* BERGM. G. *Carbonate de barite.*

Centenarius constat acidi carbonici par-

tibus septem; barytæ sexaginta quinque, et aquæ partibus viginti octo.

¶. Barytæ puræ in aqua destillata solutæ quantum placet.

Trajice acidi carbonici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.— Carbona-  
tem barytæ sic præcipitatum usui serva.—

*Vel:*

¶. Nitratis (vel Muriatis) Barytæ in aqua  
destillata soluti quantum placet,

Instilla gradatim

Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Carbonatem barytæ præcipitatum probe  
edulcoratum et siccatum usui serva.

Usus: Ad præparata varia.

### MURIAS BARYTÆ.

SYN. *Murias baryticus*; *terra ponderosa*  
*salita s. muriata*. BERGM. *Baryta*  
*muriatica*. PH. B. G. *Muriate de barite*.

¶. Barytæ (vel Carbonatis barytæ) quantum  
placet.

Acidi muriatici quantum satis,

Ad perfectam saturationem.

**VIRTUS :** Potenter sed sine calore stimulans ;  
deobstruens ; diuretica ; sudorifica ; an-  
thelmintica.

**Usus :** Scrophula et morbi ex cachexia scro-  
phulosa oriundi ( in subjectis non valde  
irritabilibus ) ; scirrhos ; infarctus glandu-  
larum meseraicarum ; atrophia ex eadem  
causa ; tubercula pulmonum ; asthma ;  
herpes ; tinea ; vermes.

**Dosis :** Drachmæ tres muriatis barytæ re-  
quirunt ad sui solutionem aquæ destilla-  
tæ unciam unam. Hujus solutionis dantur  
guttæ duo — quatuor , successive ascen-  
dendo ad guttas triginta bis terve de die.

### SULFAS BARYTÆ.

**SYN.** *Sulfas baryticus* ; *spathum pondero-*  
*sum* ; *terra ponderosa vitriolata*.

**BERGM.** *Baryta sulphurica*. Ph. B.  
G. *Sulfate de Barite*.

**NB.** Hic sal forma lapidea in variis Eu-  
ropæ regionibus nativus occurrit.

**Usus :** Ad præparata varia.

CALX, ejusque PRÆPARATA.

CALX.

SYN. *Terra calcarea pura s. calx.* BERGM.  
*Calx viva; calx usta. G. de la chaux.*

H. Carbonatis calcis puri quantum placet.  
In crucibulo igni forti expone per horam  
ut rubescat, et mox in vase probe clauso usui  
serva.

Si purissima calce opus habes, carbona-  
tem calcis pulv. in aqua destillata fervida  
lava, dein dissolve in acido acetico ; so-  
lutioni instilla carbonatis ammoniacæ li-  
quidi quantum satis. Pulverem præcipitatum  
aqua destillata lava, et igni forti expone ut  
acidum carbonicum expellatur. Massa resi-  
dua est calx pura vasis probe clausis usui  
servanda.

VIRTUS : antacida; acris; corrosiva.

USUS : Ad varia præparata.

ACETAS CALCIS liquidus.

SYN. *Calx acetata.* BERGM. *Lapides can-*

*crorum acetati. G. Acétate de chaux  
ou calcaire.*

**N.** Carbonatis calcis quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam et saturatam solutionem.

*NB.* Quandoque, loco acidi acetici, su-  
mitur vinum Rhenanum, aliudve vinum  
acidulum album.

**VIRTUS :** Incidens; deobstruens; diuretica.

**Usus :** Cnesmus generalis; scrophula; tu-  
mores glandularum meseraicarum; or-  
chiocele, præmissis præmittendis.

**Dosis :** Uncia una — duæ sæpius de die.

### CARBONAS CALCIS.

**Syn.** *Carbonas calcareus; calx aërata s.*  
*Terra calcarea aërata. BERGM. Spa-*  
*thum calcareum; spathum islandicum;*  
*Testæ ostrearum; corallia alba et*  
*rubra; testæ oyorum; lapides cancro-*  
*rum; tremor calcis; creta pura; lapis*  
*calcareus; terra calcarea pura commu-*

*nis; marmor album purum. G. Carbonate de chaux; carbonate calcaire.*

Centenarius constat acidi carbonici partibus tredecim; calcis partibus triginta duabus, et aquæ partibus duodecim.

LAPIDES CANCRORUM præparati.

Calculos in ventriculo cancerorum certo anni tempore formatos probe aqua ablue, et siccatos in pulverem subtilem tere et usui serva.

CONCHÆ OSTREARUM præparatae.

Conchas ostrearum aqua probe ablutas et perfecte mundatas, in pulverem tere et usui serva.

TESTÆ OVORUM præparatae.

Testas ovorum, ablata cuticula interna, probe siccatas in pulverem tere et usui serva.

VIRTUS : Antacida.

USUS : Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa.

DOSIS : Grana decem — triginta sæpius de die.

### CITRAS CALCIS.

SYN. *Conchæ citratæ ; lapides cancrorum citrati ; calx citrata.* BERGMAN. G.  
*Citrat de chaux ou calcaire.*

R. Carbonatis calcis quantum placet.  
Succi citri quantum satis,  
Ad perfectam saturationem ; dein calore evapora continuo agitando baculo vitro. Massa exsiccata in pulverem subtilem trita usui servetur.

VIRTUS et USUS idem ac acetatis calcis.

DOSIS : Drachma semis — una bis de die.

### MURIAS CALCIS liquidus.

SYN. *Murias calcareus ; calx muriata s. salita.* BERGM. *Sal ammoniacus fixus ; lixivium mater salis marini ; calcaria muriatica.* Ph. B. G. *Muriate de chaux.*

R. Calcis quantum placet.

Acidi muriatici quantum satis ,

Ad perfectam solutionem.

VIRTUS : Deobstruens ; diuretica.

USUS : Scrophula aliive morbi lymphæ.

DOSIS : Drachma semis ad unciam semis  
in libra una aquæ quotidie.

### PHOSPHAS CALCIS.

SYN. *Cornu cervi ustum s. calcinatum, s.*  
*spagyricæ aut philosophice præpara-*  
*tum; spodium; Ebur ustum; ossa*  
*animalium ad albedinem calcinata;*  
*calcaria phosphorica. Ph. B.*

Cornua cervi vel ossa animalium in  
crucibulo igni forti expone, donec perfecte  
albescant et friabilia sint.

VIRTUS : Absorbens.

USUS præcipiuus ad phosphorum et aci-  
dum phosphoricum obtainendum ; et ad  
parandum phosphatæ calcis stibiatum.

### SPONGIA USTA.

R. Nidi mollis zoophyti, *Spongia officinalis*

dicti, in frustula concisi quantum placet.

Bene lota et mundata in vase fictili clauso igni expone sæpe agitando, donec perfecte friabilis fiat massa; dein in pulverem subtilem tere.

*NB.* Hic nidus, fugato per ignem oleo animali foetido et carbonate ammoniacæ, consistit ex carbone, muriate sodæ et phosphate calcis.

**Usus** : Thyrocele; glandularum meserai-  
carum obstructio; scrophula.

**Dosis** : Grana viginti — triginta bis die  
pro *adulto* : Grana quinque — octo pro  
*infante*.

## MAGNESIA, ejusque PRÆPARATA.

### MAGNESIA.

**Syn.** *Magnesia pura*, s. *calcinata* s. *usta*.

*G. Magnésie.*

**R.** Carbonatis magnesiæ quantum placet.  
Crucibulo immissum expone igne ut  
rubeat per bihorium, et ut acidum carboni-

cum omne expellatur. Quod restat est magnesia pura, vasis vitreis probe obturatis usui servanda.

VIRTUS : Absorbens; antacida.

USUS : Pyrosis et morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; podagra atonica.

DOSIS : Pro *infante* grana quatuor — octo : pro *adulto* grana decem — ad drachmam unam bis die.

### CARBONAS MAGNESIÆ.

SYN. *Magnesia alba*; *magnesia præparata*; *magnesia salis amari*; *terra muriatica*; *magnesia aërata*, BERGM. *Magnesia carbonica*, Ph. B. G., *Carbone de magnésie*.

Centenarius constat acidi carbonici partibus triginta; magnesiæ partibus quadraginta octo, et aquæ partibus viginti duabus.

N. Sulfatis (vel Muriatis) magnesiæ quantum placet.

Aquæ destillatæ quantum satis,  
Ut fiat solutio, cui instilla  
Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Pulverem præcipitatum aqua destillata  
servida lava et siccatum usui serva.

*Vel :*

R. Sulfatis magnesiæ,  
Carbonatis potassæ ana partes æquales.  
Solve utrumque salem separatim in  
Aquæ calidæ duplo,  
Utramque solutionem separatim colâ;  
dein misce et protinus adjice  
Aquæ servidæ octuplum.

Bulliat liquor paulisper super ignem  
constanter agitando ; tum quiescat donec  
calor paululum imminuatur ; deinde colâ  
per linteum, super quod restabit carbonas  
magnesiæ, qui aqua pura abluatur, donec  
prorsus insulsus sit.

VIRTUS et USUS idem ac magnesiæ; sed  
quum sæpe ob gaz acidum carbonicum  
in ventriculo extricatum, flatus, dolores  
colicos et anxietates causat, magnesia in  
genere præferenda est.

### SULFAS MAGNESIÆ.

SYN. *Magnesia vitriolata.* BERGM. *Sal ca-*

*tharticus amarus ; sal Anglicus ; sal Epsomensis s. epsomiensis (male epshamensis) ; sal amarum ; sal Sedlicensis s. Seidschützensis ; magnesia sulphurica. Ph. B. G. Sulfate de magnésie.*

Centenarius constat acidi sulfurici partibus triginta tribus ; magnesiae partibus novemdecim , et aquae partibus quadraginta octo.

*NB.* Vulgo venalis prostans , in genere vel ex mox dictis aquis mineralibus evaporatione et crystallisatione , vel ex lixivio matre post obtentum muriatem sodæ ex aqua marina obtinetur. — Sal Sedlicensis et Seidschützensis vulgo venales simul sulfatem sodæ continent.

**VIRTUS :** Cathartica ; diuretica.

**USUS :** Obstipatio. — Item ad parandam magnesiam.

**DOSIS :** Uncia semis — una.