

Usus externus: Phlogosis-erythema; mor-  
sura insectorum; contusura; subluxatio;  
distorsio; arthrodynia.

ÆTHER CAMPHORATUS.

Vide ÆTHER.

AQUA CAMPHORATA.

Vide SOLUTIONES.

---

OLEA ET OLEOSA.

I. OLEA VOLATILIA.

SYN. *Olea ætherea destillata aut expressa;*  
*olea essentialia s. odorifera plantarum.*

G. *Huiles volatiles (Essences).*

Liquida inflammabilia, volatilia, odoris  
peculiaris plantæ, fortis penetratis; saporis  
acris, aromatici; in alcohole præcipue, pro  
parte tamen etiam in aqua, solubilia, utplu-  
rimum destillatione, quædam etiam expres-  
sione, ex plantis integris aut partibus planta-  
rum peculiaribus parata.

A. *OLEA VOLATILIA* destillatione parata.

Plantæ aut partes earum eo anni tem-

pore, quo oleo maxime abundant, collectæ recentes, quandoque etiam modice siccatae, cum aqua destillentur. Quædam macerationem præviam requirunt.

Radices tempore verno; ligna et cortices hyeme; plantæ æstate dum florent aut semina formant; flores dum perfecte explicati sunt; fructus et semina ad maturitatem perducta, colligantur præcipue tempore sicco; dein mox concisæ, et duriores contusæ, cum aqua, aut melius cum aqua quæ antea jam ex eadem planta destillata fuit, ignis gradu mox intenso, ut cito bulliat massa, destillentur. Vegetabilia quæ oleum ponderosius præbent, climatum calidorum præprimis soboles, utiliter cum aqua muriate sodæ saturata, utpote quæ majorem caloris gradum suscipit, destillationi exponuntur. Ignis durante operatione ita dirigatur, ut liquor in excipulum transiens filum formet constantem, et ita continuetur quamdiu liquor transiens colore turbidum lacteum monstrat. In quibusdam plantis, quæ oleum difficilius largiuntur, convenit præci-

pue aquam destillatione ex eadem planta obtentam, separato prius oleo volatili, plantæ denuo affundere et de novo destillare, quæ operatio *Cohobatio* appellatur.

Olea volatilia leviora ex alembico in balneo aquæ; ponderosiora vero ex retorta in balneo arenæ locata, et in utroque casu mediante recipiente Florentino dicto destillare præstat. Si vero Recipientis Florentinus ad manus non sit, oleum mediante infundibulo separatorio vel mediante gossypio vel filtratione simplici per chartam bibulam aqua madefactam ab aqua separatur, et in vasis probe clausis ab accessu radiorum solarium caute usui servetur.

Proportio aquæ ad substantiam distillandam sit quadruplum pondus. Aqua quæ destillatione cum oleo volatili prodit, separato oleo, principio plantæ aromatico imprægnata, in vasis clausis usui servetur.

Hoc modo parantur :

OLEUM VOLATILE Baccarum juniperi communis.  
corticis Laurus-Cinnamomi.

- OLEUM VOLATILE corticis Laurus-Sassafras.  
 \_\_\_\_\_ flavi fructus Citrus-  
 aurantii.  
 \_\_\_\_\_ florum (petalorum) Citrus-  
 aurantii.  
 \_\_\_\_\_ Lavandula-spicæ.  
 \_\_\_\_\_ Tanaceti vulgaris.  
 \_\_\_\_\_ foliorum juniperus-sabinæ.  
 \_\_\_\_\_ Melissæ officinalis.  
 \_\_\_\_\_ Origanum-dictam-  
 ni.  
 \_\_\_\_\_ Rosmarini officina-  
 lis.  
 \_\_\_\_\_ Rutaegraveolentis.  
 \_\_\_\_\_ gummi-resinæ Bubon-gal-  
 bani.  
 \_\_\_\_\_ herbæ Menthae cervinæ.  
 \_\_\_\_\_ crispæ.  
 \_\_\_\_\_ piperitæ.  
 \_\_\_\_\_ viridis.  
 \_\_\_\_\_ Origanum-majora-  
 næ.  
 \_\_\_\_\_ Origani vulgaris.  
 \_\_\_\_\_ radicis Valerianæ officinalis.  
 \_\_\_\_\_ seminum anemthum-Fœni-  
 culi.

OLEUM VOLATILE seminum Carum-carvi.

— — — — — Cuminum-cymi-  
ni.

— — — — — Pimpinella-anisi.

— — — — — spicarum Origani cretici.

In India orientali destillatione parantur,  
et in Europa vulgo venalia prostant :

OLEUM VOLATILE Camphoræ.

— — — — — corticis vel florum Laurus-  
Cassiæ.

— — — — — Laurus - Cinnamo-  
mi.

— — — — — florum caryophilli aroma-  
tici.

— — — — — foliorum Melaleuca - leuca-  
dendri.

— — — — — integumenti reticularis nu-  
clei Myristicæ moschatæ,  
vulgo *Oleum macis* dictum.

— — — — — petalorum Rosæ centifoliæ.

VIRTUS oleorum volatilium eadem est ac  
Plantæ ex qua obtinentur, sed concen-  
trata. In genere : acris ; stimulans ; calefa-  
ciens ; carminativa.

Usus idem ac plantarum sed efficacior :

Dyspepsia ; colica flatulenta ; paralysis etc.

*Externus* : Forma linimenti, enematis.

**Dosis** : Guttæ duæ — sex ad viginti, imo ad triginta cum saccharo aut vehiculo proprio.

### OLEUM VOLATILE BENZOËS.

Oleum ex Balsamo concreto Styra-  
Benzoini destillatione acidi Benzoici ob-  
tentum, cum aquæ duplo denuo destilla et  
in vase probe clauso usui serva.

**VIRTUS** : Stimulans ; resolvens ; antispasmo-  
dica.

**Usus** : Arthrodynia ; paralysis.

### OLEUM VOLATILE SUCCINI.

Oleum destillatione acidi succinici ob-  
tentum cum aquæ sextuplo mixtum, e re-  
torta vitrea denuo destilla et in vase probe  
clauso usui serva.

**VIRTUS** : Stimulans ; resolvens ; antispas-  
modica ; sudorifica.

**Usus internus** : Spasmi ; amenorrhœa.—

*Externus* cum oleo olivæ spinæ dorsi etc.

affricando : Dialeipyræ; paralysis; arthrodynia.

DOSIS : Guttæ decem — duodecim.

### OLEUM VOLATILE PETROLEI.

SYN. *Naphta Petrolei.*

℞. Petrolei vulgo venalis (e gremio terræ effluentis) libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum limpidum prodit.

VIRTUS : Stimulans; resolvens.

USUS præcipue externus : Arthrodynia; ecchymoma; distorsio tendinis; paralysis.

### OLEUM VOLATILE TEREBINTHINÆ.

SYN. *Spiritus Terebinthinæ.*

℞. Terebinthinæ vulgo venalis, ex pinu picea vel larice, obtentæ libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum prodit.

NB. Quandoque idem oleum denuo destilando rectificatur. Massa in retorta remanens

est *Resina pini flava*, vulgo *Terebinthina cocta* appellata.

**VIRTUS** : Stimulans ; diuretica ; sudorifica.

**Usus internus** : Arthrodynia aut Myodynia rheumatica. — **Externus** : Arthrodynia aut Myodynia ; tumores frigidi ; paralysis ; vulnera tendinum et membranarum.

**Dosis** : Guttæ quatuor — decem, et gradatim ad quinquaginta cum melle, superbibendo decoctum hordei vel althææ.

**NB.** Aqua hoc processu obtenta, separato oleo, utiliter usu interno adhibetur in morbis viarum urinariarum, et cutis, blennorrhœa.

### OLEUM VOLATILE VINI.

**R.** Alcoholis concentrati,  
Acidi sulfurici ana libram unam.

Caute et gradatim misce et destilla, cavens ne spuma nigra in excipulum transeat. Liquoris destillati partem oleosam separa ab acido sulfuroso, eique adde

Potassæ, in aquæ destillatæ partibus octo dilutæ, quantum satis,

Ut odoris sulfurosi perfecte expers sit;

dein destilla ætherem leni calore. Oleum in retorta remanens et liquori alcalino aquoso supernatans ab eodem separa et usui serva.

**Usus præcipuus** ad parandum ætherem alcoholisatum s. liquorem anodynum mineralēm HOFFMANNI.

### OLEUM VOLATILE ANIMALE.

**SYN.** *Oleum animale dippelii; oleum cornu cervi rectificatum.*

**R.** Olei animalis fœtidi, distillatione ex ossibus (eodem processu quo carbonas ammoniacæ pyro-oleosus paratur) obtenti, quantum placet.

Infunde cucurbitæ vitræ, ope infundibuli vitrei longo collo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur. Tum alembico et excipulo probe luto junctis lenissimo igne destilla tamdiu, quamdiu oleum limpidum transit. Oleum hoc sub eadem cautella cucurbitæ novæ infunde, addendo aquæ quadruplum pondus, et applicato alembico et excipulo blando calore denuo destilla et oleum limpidissimum, aquæ instar, pro-

diens, mox in lagenulis vitreis exacte clausis  
et sub aqua demersis, usui serva.

**VIRTUS:** Excitans; antispasmodica; sudorifica.

**Usus internus:** Epilepsia; hysteria; spasmi  
et convulsiones ex nimia irritabilitate;  
dialeipyræ (mox ante paroxismum, præcipue ubi frigoris stadium excedit.) —  
**Externus:** amaurosis; debilitas partium.

**Dosis:** Guttæ quinque—quindecim ad triginta, cum saccharo vel æthere.

**B. OLEA VOLATILIA** expressione parata.

**OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRUS-AURANTII** expressum.

Hoc oleum obtinetur in regionibus calidis, acu pertundendo et exprimendo corticem flavum fructus citrus-aurantii maturi.

**NB.** Hoc oleum sub nomine: *Oleum seu Essentia Bergamotta*, vulgo venale occurrit; et ab alio supra dicto, ex eodem cortice destillatione obtento, probe distinguendum est, quod in commercio sub nomine: *Essentia de Portugal* venditur.

Eodem modo paratur :

**OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRI MEDICÆ expressum.**

**SYN.** *Essentia de cedro.*

**OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ expressum.**

**SYN.** *Oleum nucis moschatæ; oleum nucistaræ expressum.*

**N.** Nucum Myristicæ moschatæ quantum placet.

In mortario calido in pastam contusas, dein in sacculo cannabino inclusas vapore aquæ bullientis expone, et prelo laminis metallicis, aqua fervida calefactis, exprime oleum.

**VIRTUS :** Stimulans; grate odorifera.

**USUS præcipue externus :** Flatulentia; tormenta infantum; cephalalgia.

Eodem modo paratur in regionibus calidis :

**OLEUM BACCARUM LAURI NOBILIS expressum.**

**NB.** Hoc oleum æque ac præcedens est

oleum partim fixum seu unguinosum , partim volatile seu æthereum.

**VIRTUS :** Stimulans ; resolvens.

**USUS externus :** Spasmi ; colica flatulenta ;  
paralysis ; debilitas membrorum ; dyse-  
cœa ; aurium dolor rheumaticus.

## II. OLEA FIXA.

**SYN.** *Olea unguinosa* ; *olea grassa seu pinguia* ; *olea dulcia* ; *olea expressa plantarum*.

Liquida inflammabilia , gradu caloris aquæ ebullientis non volatilia , nec aqua nec alcohole solubilia , insipida , fatua , inodora .

**VIRTUS in genere :** Emolliens ; involvens ; relaxans .

**USUS internus :** Nephritis ; dysuria ; stranguaria ; raucedo ; tussis ab acri ; colica spasmodica et plumbea ; morbi primarum viarum ex venenis mineralibus . — **Externus forma enematis :** Obstipatio ; colica ; hæmorrhoidum tumor dolens ; ascrides recti . **Forma linimenti :** Physconia

abdominalis; ascites; contractura; rigitas articulorum; excoriatio; fissura papillarum, labiorum etc.

**Dosis :** Drachmæ duæ — quatuor bis terve de die, cum jure carnium vel emulsione aut decocto mucilaginoso calido.

**A. OLEA FIXA** expressione parata.

### OLEUM AMYGDALARUM.

Ex fructibus amygdali communis dulcibus vel amaris decorticatis, contusis et in sacco inclusis, prelo frigide exprime oleum.

**NB.** Hoc oleum facile rancescit, hinc recenter expressum præscribendum est.

Eodem modo parantur :

**OLEUM Lini**, ex seminibus Lini usitatissimi frigide expressum.

— **Olivarum**, ex fructibus Oleæ Europææ frigide expressum.

### OLEUM RICINI.

Ut plurimum ex India occidentali sub nomine : *Oleum Palmæ, Oleum de Palma*

*Christi, Oleum de Kerva*, advectum vulgo  
venale occurrit; et ex seminibus Ricini  
communis sollicite decorticatis, expressione  
frigida paratur.

**VIRTUS** : Leviter acris; leniter cathartica.

**USUS eximius** : Obstipatio præcipue cum  
hæmorrhoidum tumore dolente; colica  
spasmodica, et plumbea; ileus; fæcum  
retentio in dysenteria; nephritis; vermes.

**DOSIS** : Uncia semis — una ad uncias duas  
cum jure carnium aut succo citri; vel in  
haustu alcoholis diluti cum saccharo.

### OLEUM CACAO concretum.

**SYN.** *Butyrum cacao.*

**R.** Nucum seu fructuum arboris, *Theobroma cacao* dictæ, quantum placet.

Leni igne tosti, a corticibus liberati et  
grossiuscule contusi, dein in vase ferreo super  
ignem continuo movendo leniter calefacti  
in saccum cannabinum immittantur, et preli  
laminis aqua fervida calefactis exprimantur.

Oleum butyraceum sic obtentum cum aquæ duplo digere in balneo arenæ, donec a fæcibus subsidentibus liberatum sit; dein frigefactum ab aqua separa et usui serva.

Idem oleum etiam obtinetur coctione methodo sequenti.

*B. OLEA FIXA* coctione parata.

**OLEUM** butyraceum **THEOBROMA-CACAO.**

*R.* Fructuum Theobroma-Cacao libras duas.

Leviter torrefactos, a cortice mundatos, et in mortario calido contusos leniter coque in Aquæ libris sedecim,

Donec oleum supernatet, quod, frigefacta dein aqua, concretum colligatur.

**VIRTUS** et **USUS** *idem* ac olei amygdalarum sed gustu gratior. — *Externus* ad fissuras labiorum, et papillarum; varices ani dolentes.

**DOSIS**: Drachma una—tres, cum lacte calido, jure carnium, thea aut coffea.

OLEUM MATRICARIA-CHA-  
MOMILLÆ.

**R.** Florum matricaria-chamomillæ libram  
unam.

Olei olivarum libras tres.

Coque leni calore ad humiditatis con-  
sumptionem ; dein exprimendo cola.

Eodem modo paratur :

OLEUM COCTUM foliorum Hyosciami nigri.  
Usus *præcipue externus, forma enematis,*  
*linimenti* : Colica spasmodica ; dolores  
hæmorrhoidales ; dysuria ; spasmi.

**III. CERA FLAVA ET ALBA,**

Purificatæ in commercio vulgo venales  
occurunt.

**IV. ADIPES SEU AXUNGIÆ.**

Olea animalia fixa concreta.

**ADIPO-CERA PHYSETERUM.**

Pura, sub nomine improprio *Spermaceti*,  
vulgo venalis occurrit. Hæc substantia in

cavo peculiari in capite supra cranium  
PHYSETERIS MACROCEPHALI aliarumque  
Physeteris specierum, forma olei secreta  
et collecta, accessu aëris in formam solidam  
concrescit aut crystallisatur.

AXUNGIA PORCINA PURI-  
FICATA.

SYN. *Adeps suilla curata; adipis suillæ  
præparatio.*

R. Adipis suillæ quantum placet.

In frustula concisam aqua lava, et cum  
pauxillo aquæ leni igne liqua; deinde co-  
lando à membranis separa.

VIRTUS : Emolliens.

USUS *præcipuus* : Pro parandis variis un-  
guentis et emplastris.

Eodem modo purificatur :

SEVUM OVILLUM.

BUTYRUM.

Ex lacte vaccino arte obtentum vulgo  
venale occurrit.