

EXTRACTA.

Diversæ plantarum partes in aqua solubiles decoctione aut infusione, vel simplici expressione et subsequente evaporatione, in massam plus minusve mollem inspissatæ.

VIRTUS et Usus idem ac simplicium unde sumuntur, sed concentrata.

DOSIS : Drachma una—duæ, sæpius de die.

A. EXTRACTA decoctione paranda.

Plantæ, principium fixum amarum vel adstringens continentes, solæ huic scopo idoneæ sunt. Principium volatile quodcumque oleosum, acre, camphoratum, narcoticum etc. hac operatione perditur.

Substantiæ huic fini inservientes inciduntur, contunduntur et aquæ octuplo per mediam aut integram horam leniter coquantur; dein per pannum laneum filtratus liquor in vase ferreo, stanneo aut argenteo simplici, vel melius ad cavendum empyreuma, in vase fundo duplici instructo ejusque spatio intermedio solutione muriatis sodæ aquosa

repleto, super ignem evaporatur, continuo movendo massam spatula lignea, vitrea vel argentea, donec consistentiam debitam acquisiverit.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.

———— Salicis pentandræ.

———— Vitulinæ.

———— Æsculi hippocastani.

———— foliorum Juglandis regiæ.

———— Menyanthes trifoliatæ.

———— herbæ Centauræ benedictæ.

———— Fumariæ officinalis.

———— Gentiana-centaurii.

———— Marrubii vulgaris.

———— ligni Hæmatoxyli Campechiani.

———— Mimosæ catechu.

———— radicis Gentianæ luteæ.

B. EXTRACTA infusione paranda.

Plantæ principium amarum vel adstringens mixtum cum volatili, vel principium

volatile aromaticum, acre aut narcoticum continentibus huic fini inserviunt.

Substantiæ hæ incisæ vel pulverisatæ probe triturentur aquæ frigidæ vel fervidæ circiter octuplo, aquam partitis viciibus addendo et effundendo, donec odoris et saporis expers maneat. *Liquores* sic effusi et commixti in apparatu mox supra dicto leni igne evaporentur continue movendo ad consistentiam extracti plus minusve mollis.

Hæc extracta æque ac priora, alcohole irrorata, in vesicis oleo emollitis, ab accessu aëris et luminis, utpote à quibus decompuntur, usui servantur.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.
 _____ Croton-cascarillæ.
 _____ florum Anthemis nobilis.
 _____ Matricaria-chamomil-
 læ.
 _____ foliorum Nicotiana-Tabaci.

EXTRACTUM herbæ Artemisia-Absinthii.

————— Rutæ graveolentis.

————— Spartii Scoparii.

————— Tanaceti vulgaris.

————— radicis Convolvulus-Jalappæ.

————— Glycyrrhizæ glabræ.

————— Hellebori nigri.

————— Pimpinellæ saxifragæ.

————— Valerianæ officinalis.

————— stipitum Solanum-Dulcamaræ.

Quidam methodum à GARAYE inventam pro parandis hisce extractis præferunt, cujus exemplo serviat sequens :

℞. Corticis cinchonæ officinalis subtilissime pulv. uncias octo.

Aquæ frigidæ vel bullientis libras octo.

Tere simul per plures horas, dein cola liquorem per linteum, et leni igne evapora ad siccitatem ; aut in vasis planis et latis evaporationi in loco sicco expone.

C. EXTRACTA EX SUCCIS PLANTARUM
inspissatione parata.

EXTRACTUM ACONITI.

℞. Herbæ Aconitum-napelli (vel Aconitum-cammari) recentis, antequam efflo-
ruerit collectæ, quantum placet.

Contunde in mortario lapideo, aspergen-
do pauxillum aquæ; dein exprime succum,
quem statim absque defæcatione in balneo
aquæ, continue spatula agitando, ad mellis
consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Atropa-Belladonæ.

————— Conii maculati.

————— fructus Momordica-Elaterii.

————— foliorum Hyoscyami nigri.

————— drupæ immaturæ Juglandis
regiæ.

EXTRACTUM ALOËS.

℞. Succu gummi-resinosi Aloës perfoliatæ,
(vulgo *Aloës socotrina* dicti) pulv. li-
bram semis.

Aquæ libras duas.

Solve digerendo, et liquorem colatum
in balneo aquæ evapora ad consistentiam
extracti.

EXTRACTUM BILIS.

℞. Bilis taurinæ recentis quantum placet.

In balneo aquæ ad extracti consistentiam
evapora.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-colocynthidis,
exemptis seminibus, uncias tres.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere sæpius agitando per biduum, dein
effuso alcohole affunde pulpæ remanenti

Aquæ libras tres.

Coque per mediam horam; dein cola.
Liquorem colatum cum alcohole misce et leni
calore ad consistentiam extracti evapora.

EXTRACTUM DAUCI.

SYN. *Roob DAUCI*; *succus DAUCI inspissatus*.

℞. Radicum Daucus - Carotæ recentium
quantum placet.

Mundatas et concisas, dimidio aquæ superfusas coque in vase stanneo ut mollescant; dein exprime succum quem semel ebulliendo clarifica, et leni calore ad mellis consistentiam evapora.

EXTRACTUM OPII.

℞. Succum gummi-resinosi capsularum seminalium Papaveris somniferi, vulgo *Opium* dicti, quantum placet.

Affunde triturando repetitis vicibus aquam, donec colorari desinit; liquores commixtos et colatos in balneo aquæ evapora ad consistentiam extracti.

EXTRACTUM TARAXACI.

℞. Radicum et herbæ junioris Leontodon-Taraxaci recentium libras decem.

Concisis et contusis in mortario ferreo adde

Aquæ libras sex.

Exprime succum quem post unicam ebullitionem in vase stanneo cola, et leni calore ad syrups spissioris consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Lactuæ virosæ.

———— Saponariæ officinalis.

———— Radicum Tritici repentis.

———— Cichorium-Intybi.

SUCCUS COCHLEARIÆ
COMPOSITUS.

℞. Herbæ Cochleariæ officinalis.

———— Sisymbrium-nasturtii recentium
ana partes æquales.

Concisas et contusas exprime prelo. Succum expressum sepone donec fæces subsederint, dein effunde liquorem per subsidentiam depuratum.

MUCILAGINES ET GELATINÆ

Obtinentur vel dissolutione gummi in æquali ponderē aquæ fervidæ sæpius agitando massam, vel decoctione partis plantæ hoc principio scatentis.