

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Lactuæ virosæ.

———— Saponariæ officinalis.

———— Radicum Tritici repentis.

———— Cichorium-Intybi.

SUCCUS COCHLEARIÆ
COMPOSITUS.

℞. Herbæ Cochleariæ officinalis.

———— Sisymbrium-nasturtii recentium
ana partes æquales.

Concisas et contusas exprime prelo. Succum expressum sepone donec fæces subsederint, dein effunde liquorem per subsidentiam depuratum.

MUCILAGINES ET GELATINÆ

Obtinentur vel dissolutione gummi in æquali ponderē aquæ fervidæ sæpius agitando massam, vel decoctione partis plantæ hoc principio scatentis.

Hoc modo paratur :

MUCILAGO gummi Mimosæ Niloticæ.

———— ———— ———— Senegal.

———— ———— Astragalus-Traga-
canthæ, aliarum-
que specierum.

———— ———— Pruni Armeniacæ.

———— ———— ———— domesticæ.

———— ———— ———— cerasi.

———— ———— Seminum Lini usitatissimi.

———— ———— Pyrus-Cydoniæ.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rasuræ Cornu cervi uncias sex.

Aquæ libras sex.

Coque ad colaturam librarum trium et
adde

Vini albi Hispanici (vel Hungarici, vel
pro re nata vini veteris Rhenani) uncias
quatuor.

Succi fructus citri medicæ unciam unam.

Syrupi succi fructus citri medicæ uncias
duas.

Effunde ut frigore coëat in massam tremulam.

Eodem modo parari potest cum anatica portione aquæ

GELATINA AMYLI.

———— ICHTHYOCOLLÆ.

P U L P Æ.

PULPA CASSIÆ.

Æ. Fructus siliquosi Cassia - fistulæ quantum placet.

Medullam cum seminibus et dissepimentis e siliquis diffractis ope cultri eburnei vel argentei exemptam macera in aqua calida; dein tere per cribrum setaceum, et leni calore ad consistentiam debitam evapora; tunc singulis pulpæ libris adde

Sacchari albi pulv. uncias duas.

Eodem modo paratur:

PULPA FRUCTUS AMLICÆ INDICÆ, vulgo
Pulpa Tamarindorum, dicta.