

## ROOB FRUCTUS ROSÆ CANINÆ.

¶. Pulpæ fructuum Rosæ caninæ maturarum libras tres.

Sacchari albi libras duas.

Leni igne ad consistentiam debitam evapora.

## ROOB SAMBUCI.

¶. Succi e baccis Sambuci nigræ maturis expressi et defæcati libras sex.

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne in balneo aquæ ad debitam consistentiam.

VIRTUS : Leniter alvum et urinam movet.

## SYRUPI.

A. SYRUPI EX SUCCIS VEGETABILIU  
parati.

## SYRUPUS ACIDI ACETICI.

SYN. *Syrupus aceti.*

¶. Acidi acetici diluti ( seu Aceti albi vulgo venalis optimi ) libras duas.

Sacchari albi libras tres cum dimidia.  
Misce et leni igne coquendo fiat syrpus.

## SYRUPUS ACIDI CITRICI.

SYN. *Syrupus acetositatis Citri s. Syrupus è succo citri.*

R. Acidi Citrici diluti ( id est succi fructus Citri medicæ maturi recentis expressione obtenti et defæcati) libras duas.

Sacchari albi pulv. libras tres cum dimidia.

Solvatur saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS  
COMPOSITUS.

R. Herbæ Cochleariæ officinalis libras octo.

— Lepidii sativi,

— Sysimbrium-Nasturtii ana libras quinque.

Radicis Cochleariæ-Armoraciæ libras decem.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias sex.

Fructus Citrus - Aurantii maturi cum cortice concisi libram unam.

Vini albi libras decem.

Immitte in cucurbitam et destilla leni igne libras quinque, quibus adde

Sacchari albi pulv. libras decem.

Ut fiat balneo aquæ Syrupus.

Massam in cucurbita remanentem fortier prelo exprime; liquori expresso et colato adde

Aquæ libras decem.

Sacchari albi pulv. libras viginti.

Coque leniter ad syrupi consistentiam; dein clarificatum syrupum adde syrupo præcedenti.

*Vel simplicius:*

### SYRUPUS COCHLEARIAE COMPOSITUS.

R. Succi Cochleariae compositi recenter expressi et defæcati libras duas.

Syrupi simplicis (vel Syrupi Cinnamomi)  
libras tres.

Misce.

*Usus utriusque*: Scorbatus; physconia hepatis et lienis.

### SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Tincturæ Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam unam.

Syrupi simplicis libras duas.

Syrupo recenter parato et ab igne remoto, cum pene refixerit, immitte paulatim tincturam, assidue agitando.

### SYRUPUS CERASORUM.

R. Succi e Cerasis nigris acidulis cum nucleis contusis expressi uncias sedecim. Sacchari albi pulv. uncias viginti octo.

Misce ut fiat syrupus.

Eodem modo paratur:

SYRUPUS fructus Berberis vulgaris.

— — — Mori nigræ.

— — — Ribes rubri.

— — — Rubi idæi.

N.B. Hi syrapi etiam parari possunt, ex Roob supra dictis, addendo sacchari portionem necessariam.

## SYRUPUS CINNAMOMI.

R. Tincturæ corticis Laurus-cinnamomi uniam unam.

Syrupi simplicis libram unam.

Misce assidue movendo.

## SYRUPUS ERYSIMI.

R. Succi ex Erysimo officinali recenti expressi et defæcati,

Syrupi simplicis ( vel mellis ) ana partes æquales.

Misce.

Usus : Raucedo catarrhalis.

## SYRUPUS FLORUM CITRUS-AURANTII.

R. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias decem.

Sacchari albi libram unam semis.

Misce ut fiat syrupus.

## SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

*Syn. Syrupus de Spina Cervina.*

R. Succi baccarum Rhamni cathartici defæcati libras septem cum dimidia.

Sacchari albi libras tres cum dimidia.

Coque leni igne ut fiat syrpus, cui pro re nata adde,

Alcoholis fructus Myrtus-Pimentæ libram unam.

VIRTUS : Cathartica.

## SYRUPUS RUBI IDÆI ACETATUS.

R. Fructus Rubi idæi maturi libram unam.

Aceti albi optimi libras duas.

Macera in vase vitro per 20 aut 30 dies; dein cola cum expressione, et adde

Sacchari albi pulv. libras tres cum dimidia.

Leni igne coque ad consistentiam syrapi.

## SYRUPUS SACCHARI.

Succus Arundinis, *Saccharum officinale* dictæ, simplici decoctione et despun-

matione inspissatus, flavescentis, particulis mucilaginosis aliisque heterogeneis scatens, Mel arundinaceum PLINII et GALENI hodie *Saccharum* commune audit. Hoc repetita decoctione, clarificatione, et evaporatione inspissatum *Saccharum album* seu *Canariense* appellatur, et pars liquida quæ coire negat, *Syrupus sacchari* vel *Syrupus communis* (G. *Mélasse*. A. *Treacle*) vocatur. *Saccharum* repetita decoctione, depuratione et evaporatione in crystallos coactum *Saccharum candum* dicitur.

### SYRUPUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

SYN. *Syrupus opiatuſ*. Ph. B. *Syrupus diaſcodii*.

N. Extracti opii grana viginti quinque.

Vini Malacensis unciam unam.

Solutioni admisce

Syrupi simplicis uncias viginti quatuor.

NB. Uncia una hujus syrupi continet granum unum opii.

## SYRUPUS SIMPLEX.

R. Sacchari albi pulv. libras duas.  
 Aquæ puræ libram unam.  
 Misce frigide et in vase probe clauso  
 usui serva.

## SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti Scillitici libram semis.  
 Syrupi Cinnamomi,  
 ——— Zingiberis ana libram unam.  
 Misce assidue movendo.  
 Usus idem ac Oxymellis scillitici, sed gra-  
 tior; præcipue pro ægris qui mel ferre non  
 possunt.

DOSIS : Drachmæ duæ — quatuor.

B. SYRUPI INFUSIONE VEL DECOCTIONE  
parati.

## SYRUPUS ALTHÆÆ.

R. Radicis Althææ officinalis concisæ un-  
 cias novem.  
 Aquæ fervidæ libras decem.  
 Coque ad libras quinque; dein valide

exprimendo cola, et liquori per subsiden-  
tiam depurato adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leni igne ut fiat syrupus.

### S Y R U P U S A M Y G D A L I N U S .

N. Amygdalarum dulcium libras duas cum  
dimidia.

— amararum libram unam.

Aquæ libras novem et uncias quatuor.

Fructibus decorticatis, aquam gradatim  
affunde tritando ut fiat emulsio, in qua  
leniter calefacta dissolve

Sacchari albi libras octodecim et uncias  
octo.

Dein frigefactis adde

Aquæ florum Citrus-aurantii uncias octo.

Syrupum in vasis probe clausis usui  
serva.

NB. Hæc Emulsionis species in Gallia  
vulgo sub nomine: *Sirop d'Orgeat*, venalis  
prostat. Portio ejus aqua diluta emulsionem  
gratam extemporaneam constituit.

**SYRUPUS CORTICIS CITRUS-AURANTII.**

R. Corticis exterioris flavi fructus Citrus-  
aurantii recentis uncias sex.

Aquæ fervidæ libras tres.

Macera per biduum vel triduum leni  
calore; dein expresso et colato liquori adde  
Sacchari albi libras quatuor.

Ut unica ebullitione fiat syrups.

**SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI.**

R. Capsularum seminalium Papaveris som-  
niferi , exemptis seminibus , siccata-  
rum et concisarum libras duas.

Aquæ fervidæ libras triginta.

Macera per duodecim horas; dein coque  
leni igne ad libras decem. Liquorem valide  
expressum cola , et denuo coque ad dimi-  
dium ; dein iterum cola eique adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leniter ut fiat syrups.

## SYRUPUS RHEI ALCALISATUS.

R. Radicis Rhei palmati concisæ uncias tres.  
Corticis Laurus - Cinnamomi drachmas  
tres.

Carbonatis potassæ liquidi drachmas duas.

Affunde

Aquæ servidæ libras duas.

Digere per duodecim horas et colaturæ  
unciarum viginti adde

Sacchari albi libras tres.

Ut fiat syrups.

VIRTUS : Cathartica ; antacida.

USUS egregius præcipue pro infantibus in  
morbis ex acido primarum viarum.

SYRUPUS SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUS.

G. Sirop de CUISINIER.

R. Decocti Smilax-Sarsaparillæ concentrati  
libras duodecim.

Syrupi simplicis ,

Mellis puri ana libras duas.

Coque leni igne ad syrupi consistentiam.

Addendo pro re nata.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana  
quatuor — sex.

Divide massam in novem portiones  
æquales.

Dosis : Portio una ( unciarum sex ) quo-  
tidie, dividenda in partes tres, quarum  
una mane, altera meridie et tertia vesperi  
sumatur.

Si ARUNDO - PHRAGMITES cum Sarsa-  
parilla decoquitur, huicque decocto dein  
additur eodem modo saccharum et mel,  
obtinetur Syrupus seu *Roob antisyphiliti-  
cum* dictum.

### SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Radicis Amomum-Zingiberis incisæ et  
contusæ uncias tres.

Aquaæ servidæ libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas vase  
clauso leni calore digerendo ; dein cola et  
liquori, postquam pars crassior subsederit,  
decantato adde

Sacchari albi libras septem cum dimidia.

Ut fiat syrupus.