

CONSERVÆ.

Plantæ siccatae pulverisatæ, vel partes
plantarum recentium succulentæ: Priores
cum æquali, posteriores cum duplici pondere
sacchari, trituantur ad consistentiam pultis.

Hoc modo paratur:

CONSERVA corticis flavi fructus Citrus-
aurantii.

———— foliorum Artemisia-absinthii.

———— Artemisiæ maritimæ.

———— Juniperus-sabinæ.

———— fructus Rosæ caninæ.

———— herbæ Dracocephali Canariensis.

———— Cochleariæ hortensis.

———— Menthæ cervinæ.

———— viridis.

———— Oxalis-acetosellæ recentis.

———— Rhodendri cysanthi.

———— petalorum Rosæ Damascenæ.

———— radicis Amomum - zingiberis.

ELÆOSACCHARA.

CONSERVA radice Angelicæ Archangelicæ.

————— Ari maculati recentis.

————— Scillæ maritimæ recentis.

CONDITUM Nucis Myristicæ Moschatæ, et

————— Radicis Amomum-Zingiberis

Ex India orientali parata ad nos ad-
vehuntur.

ELÆOSACCHARA.

Saccharum album cum oleo plantæ vo-
latili in pulverem tritum ELÆOSACCHARUM
audit. Proportio olei in genere est gutta una
vel duæ, quandoque plures, ad drachmam
unam sacchari.

Hoc modo paratur :

ELÆOSACCHARUM Anisi.

————— Fœniculi.

————— Cinnamomi.