

PHARMACOPÆIÆ
MEDICI PRACTICI
UNIVERSALIS,
P A R S S E C U N D A ,
S I S T E N S

MEDICAMENTA COMPOSITA,
MORBIS præcipue internis curandis dicata.

E L E N C H U S

MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM

G E N E R A L I S.

I. <i>Aceta medicata,</i>	p. 249
II. <i>Boli,</i>	250
III. <i>Cerevisiae medicatae,</i>	261
IV. <i>Decocta,</i>	263
V. <i>Electuaria,</i>	285
VI. <i>Emulsiones,</i>	294
VII. <i>Enemata,</i>	297
VIII. <i>Gargarismata,</i>	303
IX. <i>Guttæ,</i>	305
X. <i>Haustus,</i>	311
XI. <i>Infusa,</i>	319
XII. <i>Linctus,</i>	329
XIII. <i>Liquores,</i>	332
XIV. <i>Mixturæ,</i>	335
XV. <i>Pilulæ,</i>	352
XVI. <i>Potiones,</i>	375
XVII. <i>Pulveres,</i>	381
XVIII. <i>Scutum stomachicum,</i>	398
XIX. <i>Serum Lactis,</i>	<i>ibid.</i>

iv E L E N C H U S etc.

<i>XX. Sinapismus,</i>	p. 400
<i>XXI. Solutiones,</i>	401
<i>XXII. Succus antiscorbuticus,</i>	414
<i>XXIII. Suppositorium,</i>	<i>ibid.</i>
<i>XXIV. Tincturæ,</i>	415
<i>XXV. Vina medicata,</i>	451

MEDICAMENTA
COMPOSITA.

PHARMACOPÆIA MEDICI PRACTICI.

ACETA MEDICATA.

SYN. *Infusa acetosa.*

ACETUM AROMATICUM.

SYN. *Acetum Bezoardicum s. Prophylacti-
cum.*

R. Foliorum et summitatum florentium
Rosmarini officinalis,
— Salviæ officinalis ana uncias
quatuor.

Florum Lavandula—spicæ uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
ryophilli aromatici drachmas duas.

Acidi Acetici concentrati libras octo.

Mixta macera leni calore in vase vitro
per quadriduum; dein exprime et cola.

Usus præcipue externus pro odoratu aut
lotione ad effluvia aëris contagiosa corri-
genda.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis Scillæ maritimæ libram unam.
Acidi Acetici libras octo.

Macera leni calore in vase vitro per
biduum aut triduum; dein expime et adde
Alcoholis diluti uncias octo.
Sepone ut fæces subsidant.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops.

Externus formagargarismatis: Tonsillitis
pituitosa; dysecœa ex eadem causa.

Dosis: Guttæ viginti ad drachmam unam
bis die vel sæpius cum aqua aromatica
aut emulsione gummi-resinæ ammon.

B O L I .

BOLUS ALTERANS.

R. Olei terebinthinæ volatilis guttas viginti
quatuor.

Gummi-resinæ Guajaci officinalis drach-
mam semis.

Syrupi Papaveris somniferi quantum
satis,

Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthriticæ ; podagra atomica , erratica.

BOLUS AROMATICUS.

R. Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Usus : Flatulentia ; dyspepsia.

BOLUS E CAMPHORA.

R. Camphoræ pineis (vel alcohole) subactæ grana quinque — decem.

Conservæ fructus Rosæ caninæ grana viginti.

Misce ut fiat bolus.

Usus : Blechropyræ ; subsultus tendinum ;
epilepsia ; cestromania.

BOLUS CARDIACUS.

R. Radicis Dorstenia-Contragervæ ,
— Aristolochia-Serpentariæ ,
Carbonatis calcis ana grana decem.

Stigmatum pistilli Croci sativi grana
quinque.

Syrupi corticis Laurus-Cinnamomi quan-
tum satis,

Ut fiat bolus, ter de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma
semis.

Vel Castorei grana quinque—decem.

Vel Moschi grana decem.

Vel Opii granum semis.

BOLUS CATHARTICUS.

R. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana vi-
ginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Vel:

R. Radicis Convolvulus-Jalappæ,

Sulfatis potassæ ana drachmam semis.

BOLUS E CINCHONA.

R. Corticis Cinchonæ officinalis drachmam
semis.

Syrupi simplicis drachmam unam semis.

Misce, ut fiat bolus omni hora vel omni
bihorio, tempore remissionis vel apyrexiae,
sumendus.

Pro re nata sumitur, loco syrupi sim-
plicis, vel syrupus Rhei, vel syrupus Se-
dativus. — Quandoque etiam adduntur

Vel Muriatis ammoniacae grana quinque.

Vel Aluminis grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana quinque.

Vel Valerianae officinalis drachma semis.

Vel Aristolochia-Serpentariae grana decem.

Usus: Dialeipyræ; Blechropyræ remittentes.

BOLUS AD DYSPEPSIAM (H. SMITH.)

¶. Radicis Psycothriæ emeticæ grana duo—
quatuor.

Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat bolus hora somni sumendus.

Usus in magna animi dejectione ex dyspepsia
orta.

BOLUS EMETICUS.

R. Pulveris emetici scrupulum unum.
Oxymellis Scillitici quantum satis,
Ut fiat bolus.

BOLUS E FERRO.

R. Muriatis ferri ammoniacalis (vel Oxydi
ferri fusci) grana decem.
Conservæ Gentiana-Centaurei scrupulum
unum.
Radicis Amomum-Zingiberis grana qua-
tuor.
Syrupi Cinnamomi quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.
Usus : Chlorosis; amenorrhœa; dyspepsia;
asthenia.

BOLUS E FERRO COMPOSITUS.

R. Oxydi ferri nigri,
Florum Anthemis nobilis ana grana
septem.
Gummi-resinæ Myrrhæ,
Castorei ana grana octo.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.
Usus : Dysm enorrhœa.

BOLUS HYDRAGOGUS.

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,
— Amomum-Zingiberis,
Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,
Tartritis potassæ aciduli ana grana quin-
que—decem.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus.

Vel:

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana duo-
decim.
Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,
Muriatis hydrargyri ana grana sex.
Syrupi Zingiberis quantum satis,
Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Hydrops.

BOLUS EX HYDRARGYRO.

- ℞. Oxydi hydrargyri nigri grana tria.
Extracti Glycyrrhizæ (vel mellis) quan-
tum satis,
Ut fiat bolus, semel aut bis quotidie su-
mendus.

Usus : Syphilis ; pneumonitis (præmissa
venæsectione) ; hepatitis chronica ; phys-
conia hepatis.

BOLUS E MOSCHO.

R. Moschi (genuini) grana decem — quin-
decim.

Conservæ corticis flavi fructus Citrus-
Aurantii drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus , bis terve de die sumendus.

Infernum adduntur

Camphoræ alcohole solutæ grana octo.

Usus : Subsultus tendinum in febris acu-
tis ; singultus ; epilepsia , aliive morbi
spasmodici rebelles ; mania ?

BOLUS EX MURIATE HYDRARGYRI.

R. Muriatis hydrargyri , præcipitatione
parati , grana quinque — decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus , pro re nata repetendus.

Usus : Blechropyra flava ; hydrocephalus ;
physconia abdominalis.

BOLUS AD PARALYSIN.

℞. Seminis Sinapis albæ drachmam semis.
— Carum-Carvi ,
Corticis Laurus-Cassiæ ana grana quatuor.
Pulverisatis adde
Syrupi Zingiberis quantum satis ,
Ut fiat bolus bis die sumendus.
Interdum adduntur
Olei Terebinthinæ volatilis guttæ quatuor.

BOLUS E RHEO.

℞. Radicis Rhei palmati drachmam semis.
Syrupi simplicis quantum satis ,
Ut fiat bolus.
Interdum adduntur
Muriatis hydrargyri grana quinque—
decem.

BOLUS E RHEO SEDATIVUS.

℞. Radicis Rhei palmati grana duodecim.
Pulveris aromatici grana tria.
Tincturæ Sedativæ guttas viginti.
Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis ,

Ut fiat bolus noctu sumendus.

Usus : Diarrhoea aut dysenteria, præmissis
præmittendis.

BOLUS RUBER.

N. Sulfureti Hydrargyri rubri scrupulum
unum.

Conservæ Rosæ grana quatuor.

Ut fiat bolus mane et vesperi sumendus.

Usus sæpe eximus in Cephalalgia aut
morbis nervorum inveteratis, ad alia
remedia rebellibus.

BOLUS SAPONACEUS.

N. Saponis medicinalis scrupulos duos.

Olei volatilis seminum Carum - Carvi
guttas duas—tres.

Syrupi balsamici quantum satis ,

Ut fiat bolus ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Extracti Aloës grana quatuor.

Vel Radicis Rhei palmati grana septem.

Usus : Morbi ex calculoviarum urinariarum ;
asthma ; icterus.

BOLUS E SPONGIA.

¶. Spongiæ ustæ drachmam semis.
 Conservæ corticis fructus Citrus-Au-
 rantiæ scrupulum unum.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Usus: Thyrocele, aliarumque glandularum
 colli tumores, quibus incolæ alpium præ-
 cipue obnoxii sunt.

BOLUS E STANNO.

¶. Limaturæ Stanni drachmas duas.
 Conservæ corticis fructus Citrus - Au-
 rantiæ scrupulum unum.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus, ter quaterve de die su-
 mendus.

Interdum loco Limaturæ Stanni sumitur
 Oxydi stanni grisei scrupulus semis-unus.

Usus : Lumbrici ; Tænia Solium LINN.

BOLUS STIBIATUS.

¶. Sulfureti stibii nigri drachmam semis.

Conservæ Cochleariae officinalis scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Lepra, aliive morbi cutanei.

BOLUS STOMACHICUS.

N. Florum Anthemis nobilis drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Carbonatis calcis grana decem.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Amomum-Zingiberis grana decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Usus : Anorexia; dyspepsia; pyrosis; cardialgia; dialeipyra.

BOLUS SUDORIFICUS.

N. Pulveris sudorifici DOVERI grana viginti — viginti quinque.

Syrupi Zingiberis (vel Sedativi) quantum satis,

CEREVISIÆ MEDICATÆ. 261

Ut fiat bolus cum regimine, præcipue
mane, sumendus.

USUS idem ac Pulveris Sudorifici DOVERI.

BOLUS E VALERIANA.

℞. Radicis Valerianæ officinalis drachmam
semis.

Syrupi Florum Citrus-Aurantii drach-
mam unam semis,

Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Castorei grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana septem.

USUS: Epilepsia, aliive morbi spasmotici;
dysmenorrhœa.

CEREVISIÆ MEDICATÆ.

SYN. *Infusa Cerevisiata.*

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,
Seminum Sinapis nigræ ana unciam
unam.

Baccarum Juniperi communis ,

Carbonatis Potassæ ana drachmas sex.

Cerevisiae fortis veteris libras sex.

Macera sine calore per quadriduum et
cola.

Usus : Scorbutus ; hydrops.

CEREV рІSIA STIMULANS.

N. Radicis Valerianæ officinalis unciam
unam.

Seminum Sinapis nigræ integrorum
drachmas sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drach-
mas tres.

Foliorum Rosmarini officinalis unciam
semis.

Cerevisiae tenuis novæ libras octo.

Macera sine calore per biduum , et cola.

Vel :

N. Seminum Sinapis nigræ integrorum un-
ciam unam.

Radicis Aristolochiæ longæ drachmas
sex.

Herbæ Gentiana - Centaurei drachmas duas.

Foliorum Juniperus - Sabinæ drachmam unam.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macera sine calore per quadriduum et cola.

Usus : Paralysis ; amenorrhœa ; chlorosis.

D E C O C T A.

D E C O C T U M A L B U M.

R. Rasuræ Cornu Cervi unciam unam.

Gummi Mimosæ Niloticæ drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Interdum additur

Vel Alcoholis Cinnamomi uncia una.

Vel Nitratis potassæ drachma una—duæ.

Bibat ad libitum.

Usus : Diarrhoea ; dysenteria ; variola ; rubiola.

DECOCTUM AD STRINGENS.

N. **Corticis Quercus-Roboris,**
 ————— **Fructus Punica-Granati,**
Radicis Tormentillæ erectæ ana drach-
mas duas.

Aquæ ,
Lactis ana libram unam.

Coque per quadrantem horæ et sub finem
cocctionis adde

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas
dūas.

Cola.

Usus : Diarrhœa ; Blennorrhœa.

NB. Omittendo cinnamomum egregie
 quoque servit pro enemate aut injectione.

Dosis : Unciæ duæ , ter quaterve de die.

DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

N. **Florum Arnicæ montanæ unciam unam.**

Coque vase clauso in

Aquæ libris tribus.

Colaturæ librarum duarum adde

Syrupi Zingiberis (vel Cinnamomi) un-
ciás duas.

Sumat uncias tres omni bihorio.

Interdum sub finem coctionis additur,
urgente diarrhoea,

Radicis Arnicæ montanæ uncia una.

Usus: Blechropyræ species variæ; paralysis; aphonia; arthrodynia rheumatica; ischuria paralytica; contusura seu ecchymoma ex lapsu. (Præmisso pro re nata emetico vel cathartico. STOLL).

NB. Si cardialgia inde oritur, dosi minori sed frequentius exhibendum.

DECOCTUM ANTHELMINTHICUM.

¶. Corticis Geoffroyæ inermis (vel Surinamensis) pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus: Ascarides; lumbrici.

Dosis: Uncia una omni hora, donec alvum movere incipiat.

DECOCTUM ANTICACHECTICUM.

¶. Radicis et foliorum recentium Cichorium-

Intybi,

Radicis et foliorum Rumex-Acetosæ,
 _____ Fragaria-Vescæ,
 _____ Centaurea-calcitrappæ,
 _____ Violæ odoratæ,
 Florum Nymphææ albæ ana unciam
 unam.*

Petalorum Rosæ Gallicæ uncias duas.

Radicis Parietariæ officinalis unciam
 semis.

Aquæ libras duodecim.

Coque ad libras octo in vase terreo vernice
 obducto, colaturæ fervidæ adde

Foliorum Cassia-Sennæ uncias quatuor.

Seminum Pimpinella-Anisi pulv.

Nitratis potassæ fusi ana unciam semis.

Stent in infusione calida per viginti
 quatuor horas; dein cola et in loco frigido
 in vasis probe clausis usui serva.

* Si plantæ mox dictæ recentes haberi
 non possunt, siccatarum ana drachmæ tres
 adhibendæ.

Ussus : Dysuria ; ischuria ; dolor lumbo-
 rum chronicus ; tumores frigidi ; syphilis
 nebellis ; scrophula ; morbi cutis chronicæ ;

morbi ubi lympha attenuanda et corrigenda est.

DOSIS: Unciae octo jejune per quadriduum; deinde omni secundo die per viginti quatuor dies. Si temperamentum ægri robustum est, unciae decem — duodecim pro dosi sumendæ. — Si morbus inveteratus aut rebellis sit, vesperi ante decubitum, loco mane, exhibeatur.

NB. Hoc decoctum ut remedium efficax, in India orientali adhiberi didici.

DECOCTUM CINCHONÆ.

R. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. unciæ duas.

Aquæ libras duas.

Coque vase clauso per quadrantem horæ, et liquorem calidum per subsidentium modice depuratum, non filtratum, effunde pro usu.

Interdum additur sub finem coctionis

Vel extracti radicis Glycyrrhizæ glabræ uncia semis.

Vel corticis Laurus-Cassiæ uncia una.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa; dialeipyræ; morbi ex salibus et oxydis metallicis, præcipue stibii et hydrargyri.

Dosis : Unciae duæ quarta vel sexta quaque hora.

Interdum adduntur singulis dosibus decocti

Vel acetatis ammoniacæ liquidi uncia semis.

Vel acetatis potassæ drachma semis.

Vel alcoholis drachma una—duæ.

Vel alcoholis ammoniacati guttæ quadraginta.

Vel carbonatis potassæ liquidi guttæ triginta.

Vel extracti corticis Cinchonæ officinalis drachma semis.

Vel Electuarii aromatici grana viginti.

Vel Electuarii cardiaci grana viginti.

Vel Radicis Rhei palmati grana tria.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Tincturæ Corticis Cinchonæ officinalis
drachma una.

Vel Tincturæ gummi-resinæ Guajaci offi-
cialis guttæ quadraginta.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-
ma una.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ duodecim.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres—sex.

DECOCTUM CINCHONÆ CARDIACUM.

R. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias
duas.

Aquaæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ , sub finem
coctionis adde

Radicis Aristolochia-Serpentariæ (vel
radicis Dorstenia-Contrayervæ) un-
ciam unam.

Digere per horam et colla.

Usus : Blechiropyra petechialis ; dialeipyræ
magna debilitate stipatæ.

Dosis : Unciae duæ omni secunda, quarta,
aut sexta hora.

DECOCTUM CINCHONÆ CUM VALERIANA.

¶. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias tres.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ; sub finem coctionis adde

Radicis Valerianæ officinalis pulv. unciam unam.

Digere per horam vase clauso; dein colaturæ admisce

Tincturæ Lavandulæ compositæ unciam unam.

Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Unciae duæ—tres, sæpius de die.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

¶. Stipitum Solanum-Dulcamaræ unciam semis—ad uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi cutis; Syphilis? arthrodynia; dyslochia; amenorrhœa; icterus.

Dosis : Libra una cum vel sine lacte, quotidie.

DECOCTUM DRUPÆ JUGLANDIS REGLÆ.

℞. Drupæ immaturæ, seu Corticis viridis
Nucis Juglandis regiæ siccata et con-
tusi libram unam.

Radicis Smilax-Sarsaparillæ,
— Smilax-Chinæ ana uncias duas.

Sulfureti Stibii nigri pulv. et in nodulo
ligati uncias quatuor.

Lapidis pumicis pulv. et in nodulo ligati
uncias duas.

Concisa et mixta coque in
Aquæ libris viginti,
Ad colaturam librarum decem.

Usus : Syphilis rebellis; lepra; herpes.
Externus pro lotione.

Dosis : Libra una mane, et libra una ves-
peri tepide.

DECOCTUM PRO ENEMATE.

℞. Foliorum Malvæ rotunfoliæ unciam
unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ unciam
semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

DECOCTUM FOLIORUM AMYGDALI
PERSICÆ.

R. Foliorum Amygdali Persicæ siccatorum
unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius cum
dimidia.

Usus : Hæmaturia ; dysuria ; nephritis.

Dosis : Libra una de die.

DECOCTUM GUAJACI.

R. Rasuræ ligni cum cortice Guajaci offici-
nalis uncias octo.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ incisæ un-
cias duas.

Coque in

Aquæ libris sedecim,

Ad colaturam librarum octo.

Sub finem coctionis adde

Seminum Coriandi sativi contusorum
unciam semis.

Usus : Syphilis.

Dosis : Libra semis, ter quaterve die.

DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞. Rasuræ ligni Hæmatoxyli Campechensis
uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur

Tincturæ gummi-resinæ Kino uncia una.

— Sedativæ guttæ triginta.

Usus : Diarrhoea, et dysenteria chronica ;
Blennorrhagia recti cum tenesmo (vulgo
Fluxus coeliacus) ; hæmorrhagiæ, præ-
missis præmittendis.

Dosis : unciæ duæ, omni quadrihorio vel
sæpius.

DECOCTUM HORDEI.

℞. Seminis Hordei distichi perlati uncias
duas.

Heterogenea, præcipue farinam, hor-
deo adhærentia aqua frigida primo ablue ;
dein hordeum cum aquæ libra semis ali-
quantulum coque ut materia colorans ex-
trahatur, qua abjecta hordeo ita purificato
adde

Aquæ libras quinque.
Coque ad libras duas cum dimidia;
Dein effuso decocto adde
Oxymellis (vel Mellis aut Sacchari)
uncias duas.

Usus pro potu ordinario in morbis acutis.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

R. Seminis Hordei distichi,
Fructuum Ficus-Caricæ ,
Fructuum Vitis Apyrenæ siccatorum ,
ana uncias duas.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Febres acutæ ; catharrhus ; dysuria ,
stranguria.

DECOCTUM JUNIPERI.

R. Summitatum Juniperi communis uncias
tres.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad libras duas, sub finem coctionis
adde

Baccarum Juniperi communis unciam
unam.

Cola.

DE COCTA.

275

Usus : Hydrops ; asthma ; morbi cutis.

Dosis : Unciae quatuor—octo , ter die.

DE COCTUM LICHENIS ISLANDICI.

¶. Lichenis Islandici unciam semis—unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius , cui
adde pro re nata ,

Mellis (vel Sacchari) unciam unam.

Usus cum vel sine lacte : Tabes seminalis ;
phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; morbi
pulmonum atonici ; pertussis.

Dosis : Unciae quatuor , ter quaterve de die.

DE COCTUM LICHENIS CUM POLYGALA.

¶. Lichenis Islandici unciam semis.

Radicis Polygalæ amaræ unciam unam.

Coque in

Aquæ libris tribus ,

Ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi pulmonum atonici , ubi simul
expectoratio promovenda est.

DECOCTUM MALTI.

¶. Malti (id est , Semina Hordei distichi
aqua humectata , dein accumulata ut
tepescent et germinent , et tunc demum
subito siccata) in molendina fracti
uncias sex .

Aquæ libras quinque .

Coque ad colaturam librarum quatuor ,
cui adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor .

Usus pro potu ordinario in scorbuto .

DECOCTUM AD METRORRHAGIAM
(SEPTALII .)

¶. Corticum fructus Citrus-aurantii Sevi-
liensis subviridis n° tres .

Aquæ libras sex .

Coque ad libras duas et cola .

DOSIS : Unciæ tres , ter quaterve de die ;
addendo singulæ dosi

Acidi sulfurici alcoholisati guttas octo .

DECOCTUM MEZERI.

℞. Corticis radicis Daphne-Mezerei recentis drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum ; sub finem coctionis adde Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Usus : Morbi ossium et cutis syphilitici rebelles. *Externus forma cataplasmatis* vel *fotus* : Orchiocele ; scirrus ; lepra.

Dosis : Libra dimidia , bis aut quater de die.

DECOCTUM PAREIRÆ.

℞. Radicis Cissampelos-Pareiræ pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Morbi pulmonum et præcipue renum pituitosi ; dysuria ; ischuria ; morbi ex sabulo viarum urinariarum ; icterus.

Dosis : Unciae tres , ter de die.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Herbæ Glecomatis hederaceæ,
— Tussilago-Farfaræ,
Radicis Glycyrrhizæ glabræ ana uncias duas.
Radicis Inula-Helenii unciam unam.
Aquæ libras novem.
Coque ad colaturam librarum octo.
Usus : Tussis catharrhalis ; phthisis putitosa ; morbi pulmonum atonici.
Dosis : Unciae quatuor sæpius de die.
Vel :
℞. Herbæ Tussilago-Farfaræ ,
— Veronicae officinalis ana unciam unam.
Radicis Polygalæ amaræ uncias duas.
Aquæ libras tres.
Coque ad colaturam librarum duarum.
Usus : Phthisis pulmonalis.
Dosis : Unciae tres—quatuor cum saccharo aut melle sæpius de die.

DECOCTUM POLYGALA-SENEGÆ.

℞. Radicis Polygala-Senegæ contusæ unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad libram unam, et colaturæ adde
Syrupi simplicis unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi ; arthro-
dynia ; hydrops.

Dosis : Unciae duæ, bis die; vel pro re nata,
uncia semis omni hora, donec alvum mo-
vere incipiat.

DECOCTUM RUBIÆ.

℞. Radicis Rubiæ tinctorum unciam unam.

Involucri reticularis nuclei Nucis My-
risticæ moschatæ drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas et colaturæ adde
Tincturæ aromaticæ drachmas duas.

Syrupi acidi citrici uncias duas.

Usus : Morbi pulmonum, hepatis, alio-
rumque viscerum pituitosi ; icterus ; chlo-
rosis ; amenorrhœa.

Dosis : Unciae tres, ter quaterve de die.

DECOCTUM SAPONARIÆ.

R. Herbæ Saponariæ officinalis recentis
contusæ libram semis.

Aquæ libras octo.

Coque ad colaturam librarum quatuor.

Usus : Syphilis? scrophula; blennorrhagia.

Dosis : Libræ duæ — quatuor de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

R. Radicis Smilax - Sarsaparillæ minutim
concisæ uncias tres — quatuor.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere per quadrihorium ; dein effuso
liquore probe contunde radicem in mortario,
eique denuo adjice eundem liquorem ; ma-
cera per septem horas , postea coque ad li-
bras duas , et fortiter exprimendo cola.

Interdum cum successu additur

Carbonatis sodæ drachma una.

Usus : Morbi syphilitici et rheumatici re-
belles.

Dosis : Libra semis , ter quaterve de die.

DECOC TUM SARSAPARILLÆ
COMPOSITUM.

¶. Radicis Smilax-Sarsaparillæ uncias sex.

Corticis Radicis Laurus-Sassafras,

Rasuræ ligni Guajaci officinalis ana un-
ciam unam.

Aquæ libras decem.

Concisa et contusa macera leni calore
per sex horas; dein coque ad libras quinque.
Sub finem coctionis adde

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam
unam.

Corticis radicis Daphne-Mezerei drach-
mas tres.

Cola.

DECOC TUM SARSAPARILLÆ
CONCENTRATUM.

¶. Radicis Smilax-Sarsaparillæ concisæ
uncias triginta.

Aquæ servidæ libras viginti quatuor.

Infunde per 24 horas; dein coque ad
colaturam librarum octo. Repete eandem
operationem bis cum magmate, effundendo

liquorem singula vice. Misce libras viginti
quatuor decocti sic parati, eique adde
Florum Boraginis officinalis,
Petalorum Rosæ albæ,
Foliorum Cassiæ-Sennæ,
Seminum Pimpinella-Anisi ana uncias
duas.

Coque ad libras duodecim, et cola.

Usus pro parando Syrupo Sarsaparillæ com-
posito, vulgo *Sirop de CUISINIER* dicto.

NB. Si Arundo-phragmites cum æquali
portione Sarsaparillæ eodem modo deco-
quitur, obtinetur *Decoctum Arundo-Phrag-
mitis compositum*, quod ad parandum sy-
rupum similem, vulgo *Roob antisyphiliti-
cum* dictum, inservit.

DECOCTUM SIMARUBÆ.

R. Corticis Radicis Quassia-Simarubæ pulv.

drachmas duas ad unciam semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica;
dialeipyrae; dyspepsia.

Dosis : Uncia una omni bihorio vel trihorio ;
vel unciae quatuor ter de die.

DECOCTUM TARAXACI COMPOSITUM.

¶. Herbæ et Radicis Leontodon-Taraxaci,
Radicum Tritici repentis ana libram
unam semis.

Concisa et contusa coque in
Aquæ libris sex ad libras tres.

Colaturæ prelo fortiter expressæ adde
Oxymellis libram semis.

Sulfatis potassæ (vel Tartritis potassæ)
drachmas sex.

Ætheris alcoholisati guttas viginti quinque.

Usus : Dialeipyræ quartanæ rebelles ; phys-
conia viscerum abdominalium præcipue
post dialeipyras ; icterus ; calculus ves-
culæ felleæ.

Dosis : Libra dimidia, quater vel sexies de
die.

DECOCTUM TURIONUM PINI.

¶. Turionum Pini piceæ (vel Abietis)
concisorum uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas; dein ab igne remotis adde

Vini albi libram unam.

Digere vase clauso per diem, et colla.

Usus pro potu ordinario in scorbuto, et morbis cutis.

DE COCTUM ULMI.

℞. Corticis interioris Ulmi campestris contusi uncias quatuor.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Herpes, aliive morbi cutis.

Dosis: Libra dimidia, bis terve die cum Bolo Stibiato.

DE COCTUM VERATRI.

℞. Radicis Veratri albi pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad uncias sedecim, colaturæ adde Alcoholis uncias duas.

Usus præcipue externus forma lotionis: Tinea; psora, aliive morbi cutanei rebelles.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM AD STRINGENS.

R. Gummi-Resinæ Kino drachmas sex.

Sulfatis aluminæ cum potassa,
Corticis Laurus-cinnamomi ana drach-
mas duas.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarium.

Usus : Diarrhoea aut dysenteria chronica ;
haemorrhagie.

Dosis : Drachma una , bis terve de die.

ELECTUARIUM ALCALINO-FERRATUM.

R. Oxydi ferri nigri unciam semis.

Carbonatis potassæ scrupulos duos.
— Calcis,

Radicis Amomum-Zingiberis pulv. ana
drachmas duas.

Syrupi corticis flavi fructus Citrus-au-
rantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatæ mane et vespere sumendum.

Usus : Leucorrhœa; chlorosis, aliive morbi ex debilitate aut acido primarum viarum oriundi. (Præmisso semel vel bis haustu ex Rheo palmato cum guttis quatuor olei volatilis baccarum Juniperi communis).

ELECTUARIUM ALTERANS.

N. Pulpæ Prunorum unciam unam.
Sulfureti hydrargyri nigri,
Gummi-Resinæ guajaci officinalis ana
unciam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarium.

Interdum, loco Guajaci, additur:
Nitratis potassæ uncia semis.

Usus : Psora aliive morbi cutanei.

Dosis : Drachma una, bis die.

ELECTUARIUM ANTACIDUM.

N. Conservæ Menthae crispæ unciam unam.
Pulveris aromatici drachmam unam.

Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmas duas.

Syrupi Menthæ crispæ quantum satis,
Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ mane et vesperi sumendum.

Interdum adduntur:

Olei volatilis Menthæ crispæ guttæ de-

cem.
Usus; Pyrosis, aliive morbi ex acidō
primarum viarum.

ELECTUARIUM ANTHELMINTHICUM.

¶. Seminis Artemisia - Santonicæ pulv.
drachmas duas.

Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam
unam.

Muriatis Hydrargyri grana sex—duo-
decim.

Syrupi corticis Laurus-cinnamomi quan-
tum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ, semel vel bis de die sumendum.

ELECTUARIUM ANTICACHECTICUM (WARD).

¶. Radicis Inula-Helenii pulv. uncias duas.

Seminis Anethum-Fœniculi pulv. uncias tres.

Fructus Piperis nigri pulv. unciam unam.
Misce triturando, et adde
Sacchari albi,
Mellis ana uncias duas.

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus : Dyspepsia; cachexia haemorrhoidalis;
morbi viscerum pituitosi.

ELECTUARIUM ANTISPASMODICUM.

N. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radicis Valerianæ officinalis unciam semis.

Syrapo corticis fructus Citrus-aurantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus : Epilepsia ; chorea ; hysteria.

ELECTUARIUM CARDIACUM. (Ph. ED.)

N. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-aurantii uncias tres.

Conditi nucis Myristicæ moschatae unciam unam semis.

— Radicis Amomum - Zingiberis drachmas sex.

Corticis Laurus-cinnamomi pulv. unciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii quantum satis,

Ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM DEOBSTRUENS.

- ¶. Pulveris Scillæ compositi,
Gummi-resinæ Ammon,
Tartritis potassæ ana drachmas duas.
Muriatis ammoniacæ scrupulum unum.
Syrupi Cinnamomi quantum satis,
Ut fiat electuarium.

Usus : Physconia abdominalis; hydrops;
morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Drachmæ duæ, ter de die.

ELECTUARIUM LAXANS.

- ¶. Pulpæ Tamarindorum (vel Prunorum)
uncias tres.

Foliorum Cassia-Sennæ drachmam unam
semis.

Nitratis potassæ,

Sulphuris præcipitati ana drachmas tres.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis ,

**Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ vel juglandis, semel aut bis de
die sumendum.**

**Usus : Dolor aliave symptomata morbosa
ex tumore vasorum haemorrhoidalium
orientia ; obstipatio habitualis.**

ELECTUARIUM ROBORANS.

**W. Corticis Cinchonæ officinalis unciam
unam.**

**Laurus-cinnamomi drachmam
unam.**

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis ,

**Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ , bis vel ter de die sumendum.**

Usus: Leucorrhœa; atonia generalis; ataxia;
flatulentia.

ELECTUARIUM SEDATIVO-ADSTRINGENS.

SYN. *Confectio Japonica. Ph. Ed.*

R. Gummi-Resinæ Mimosæ Catechu uncias quatuor.

Gummi-Resinæ Kino uncias tres.

Corticis Laurus-cinnamomi,
Nucis Myristicæ moschatae ana unciam
unam.

Opii, in vini albi Hispanici quantum satis
soluti, drachmam unam semis.

Syrupi Cinnamomi, ad mellis consist-
tentiam inspissati, libras duas.

Ut fiat electuarium.

NB. Drachmæ tres hujus Electuarii
continent granum unum opii.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

R. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-
aurantii uncias duas.

Radicis Rhei palmati drachmam unam
semis.

Radicis Ari maculati,

Pulveris aromatici ana drachmam unam.

Oxydi ferri nigri scrupulum unum.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ semel, vel bis de die, aut alter-
nis noctibus sumendum.

Usus : Dyspepsia ; flatulentia ; atonia ven-
triculi.

ELECTUARIUM STOMACHICUM ALTERANS.

R. Radicis Acorus-Calami,

— Maranta-Galangæ,

Fructus Piperis nigri ana unciam unam.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarium.

Interdum additur :

Oxydi ferri nigri uncia dimidia.

Usus : Atonia ventriculi ; dyspepsia aut
cardialgia podagrifica ; colica flatulenta.

Dosis : Drachma una bis die.

ELECTUARIUM THERIACALE.

Theriaca Andromachi correcta (Ph. SUEC.)

R. Radicis Angelicæ Archangelicæ uncias
octo.

— Gentianæ luteæ uncias sex.

— Valerianæ officinalis uncias tres.

— Kaempferiæ rotundæ,

Seminum Amomum - Cardamomi ana
uncias duas.

Stigmatum Pistilli Croci Sativi,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ,

Gummi-Resinæ Myrrhæ,

Opii, ana unciam unam.

Syrupi simplicis (vel Mellis) uncias sep-
tuaginta quinque.

Extractum Glycyrrhizæ, Myrrha et Opium,
vino Hispanico diluta, primo misceantur
cum syrupo vel melle paululum calefacto;
deinde, sub continua agitatione, paulatim
adjiciantur cætera, in pulverem tenuem trita.

Si diu servata inarescit, vino Hispanico
admixto humectetur.

N.B. Scrupuli quinque continent opii
granum unum.

EMULSIONES.

EMULSIO AMYGDALINA.

N. Amygdalarum dulcium decorticatarum
unciam unam.

Amygdalarum amararum numero tres
aut quatuor.

In mortario in pultem tritis paulatim
sub continua trituratione affunde

Aquæ uncias decem.

Sacchari unciam semis.

Cola.

Quandoque loco aquæ simplicis sumitur
aqua aromatisata; aut aquæ simplici additur
pauca quantitas aquæ cuiusdam aromatisatae
ex gr. aqua florum Citrus-aurantii, corticis
Laurus-Cinnamomi, etc.

EMULSIO CAMPHORATA.

N. Camphoræ scrupulum unum.

Amygdalarum dulcium numero sex.

Contere et adde

Aquæ destillatæ (vel aqua corticis Laurus-
cinnamomi) uncias sex.

Sacchari unciam semis.

Usus : Blechropyrä ; exanthemata atonica,
cardialgia ; hysteria ; cestromania.

Dosis : Unciae duæ sexta quaque hora.

Interdum singulæ dosi additur :

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma
semis—una.

EMULSIO COMMUNIS.

¶. Seminum Cucumeris-sativi ,
— — — — — Melonis ana unciam
semis.

Affunde gradatim terendo

Aquæ libram unam.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ AMMON.

SYN. *Lac ammoniaci.*

¶. Gummi-resinæ Ammon drachmas duas.

Aquæ destillatæ (vel aquæ Cinnamomi)
uncias octo.

Tere addendo aquam paulatim ut fiat
emulsio , cui pro re nata adde-

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pitui-
tosi; expectoratio difficilis.

Eodem modo paratur :

EMULSIO ASSÆ-FÆTIDÆ.

DOSIS : Uncia una—duæ, ter quaterve de die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Carbonatis ammoniacæ (vel Carbonatis potassæ) grana duodecim.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

R. Gummi-resinæ Guajaci officinalis,
Sacchari albi ana unciam semis.

In pulverem tenuem simul tritis adde
tritando

Vitelli ovi (vel Mucilaginis gummi
Mimosæ Niloticæ) unciam semis.

Aquæ baccarum Myrtus-Pimentæ un-
cias octo.

USUS : Arthritis vaga.

DOSIS : Uncia una—duæ, omni nocte.

NB. Si hæc dosis alvum pluries moveat,
minuenda est.

EMULSIO OLEOSA.

R. Olei Amygdalini recenter et frigide
pressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
quantum satis,
Ut fiat emulsio, cui adde
Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus; tussis ex acri; dysenteria; nephritis; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo—tria saepius de die.

ENEMATA.

ENEMA ACETATUM.

R. Enematis communis (vel Aquæ) uncias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim, ægro in latus sinistrum decumbente et retineat tamdiu quamdiu retinere possit; et repetatur saepius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis; ileus; apoplexia.

ENEMA AD STRINGENS.

R. Gallarum pulv. unciam unam.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur :

Extracti Opii grana duo—tria.

U S U S : Diarrœa rebellis cum colica ;
haemorrhoides cæcæ quæ fluere non
consueverunt ; prolapsus ; haemorrhagia
recti.

ENEMA ALOETICUM.

R. Gummi-resinæ Aloës persfoliatæ drach-
mam unam.

Solve in

Decociti Hordei (vel Avenæ) libra una.

Ut fiat enema , omni nocte vel alter-
nis noctibus injiciendum.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana duo.

U S U S : Ascarides et lumbrici ; pituita mor-
bosa intestinorum.

ENEMA EX AMYLO.

¶. Amyli drachmam unam semis.

Tere cum aquæ frigidæ unciiis duabus
dein adjice

Aquæ bullientis uncias sex.

Coque per duo aut tria minuta; dein adde
Olei Lini (vel Olei Olivarum, aut Butyri)
unciam semis.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus: Dysenteria; dolor intestinorum,
aut vesicæ; stranguria; tenesmus.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

¶. Gùmmi - resinæ Ferula - Assæ foetidæ
drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque per quadrantem horæ. Colatura
dividatur in enemata duo.

Usus: Spasmi hysterici; ataxia; singultus.

Vel:

¶. Infusi radicis Valerianæ officinalis un-
cias quatuor.

Moschi cum saccharo albo triti drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta-sexaginta.

Usus : Convulsiones rebelles ; singultus.

ENEMA ANTISPASMODICUM PRO INFANTIBUS.

R. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias tres.

Tincturæ Sedativæ guttas quinque—decem.

Pro infante 9—12 mensium.

Usus : Convulsio.

ENEMA AD ASCARIDES PRO INFANTIBUS.

R. Foliorum Tanaceti vulgaris (vel Seminum Artemisia-Santonici) unciam semis.

Aquæ uncias octo.

Coque leni igne vase clauso ad colaturam unciarum sex , in enemata duo dividendam.

Adde pro re nata :

Olei Lini uncias tres.

ENEMATA.

301

ENEMA CATHARTICUM.

¶. Decocti pro enemate uncias decem.

Olei Olivarum uncias tres.

Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ drachmam unam.

Sulfatis potassæ unciam unam.

Misce.

ENEMA COMMUNE.

¶. Decocti pro enemate (vel decocti Hordei, Avenæ, Althææ aut Malvæ) uncias novem.

Olei Olivarum uncias tres.

Mellis unciam unam.

Misce.

Interdum additur :

Sulfatis sodæ (vel Muriatis sodæ) uncia semis.

ENEMA INVOLVENS.

¶. Decocti Seminum Lini usitatissimi uncias octo.

Olei Lini uncias duas.

Misce.

ENEMA ROBORANS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. unciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque ad colaturam unciarum novem cui adde

Vini rubri uncias tres.

Usus : Diarrhoea rebellis; prolapsus recti; dialeipyrae.

ENEMA SEDATIVUM.

R. Infusi Seminum Lini usitatissimi uncias sex.

Tincturæ Sedativæ guttas quadraginta.

Interdum adduntur :

Olei Lini (vel Olivarum) unciae duæ.

Misce.

ENEMA TEREBINTHINATUM.

R. Terebinthinæ Pinus-Laricis, Vitello Ovi solutæ, drachmam unam — unciam semis.

Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni Cathartici ana unciam
unam.

Usus: Nephritis; ischuria calculosa; colica
nephritica aut plumbea.

GARGARISMATA.

GARGARISMA ALUMINOSUM.

R. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus : Ulcera oris et faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

R. Alcoholis diluti libram semis.

Pro gargarismate saepius de die.

Vel :

R. Infusi radicis Dorstenia-Contrayervæ
uncias octo.

Aluminis drachmam unam.

Acidi Acetici,
Tincturæ Myrrhæ ana unciam unam.
Interdum, loco acidi acetici, adduntur:
Acidi sulfurici guttæ decem.

Usus: Cynanche ulcerosa, atonica, forma
gargarismatis vel injectionis sæpius de die.

GARGARISMA AD APHTHAS.

R. Seminum fructus Pyrus-Cydoniæ un-
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias sedecim.

Coque ad colaturam unciarum duodecim
cui adde

Boratis sodæ drachmas tres.

Mellis Rosacei unciam unam semis.

Usus eximus ad sistendum ptyalismum;
Ulcera ex hydrargo; aphthæ ex acido
ventriculi.

GARGARISMA COMMUNE.

R. Decocti Hordei libram unam.
Oxymellis uncias tres.

GARGARISMA REFRIGERANS.

R. Decocti Hordei libram unam.

Nitratis potassæ drachmas sex.

Oxymellis uncias duas.

Misce.

GARGARISMA STIMULANS.

R. Aquæ Cinnamomi (vel Infusi ad Paralysin) libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Usus : Tonsillitis pituitosa.

GUTTÆ.

GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ seu Elixir acidum HALLERI.*

R. Alcoholis concentrati uncias duas.

Caute instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Usus: Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia nervosa; erethismus; ataxia.

Dosis : Guttæ octo — quindecim cum saccharo , in Haustu Aquæ vel Vini albi generosi , bis terve de die.

GUTTÆ ANTIFEBRILES.

SYN. *Spiritus Diatrion rectificatus ; mixtura simplex alba s. rectificata Ph. D.*
Mixtura simplex LUDOVICI ;
Mixtura Pyro - Tartarica Ph. B.
Tinctura febrisfuga acida.

R. Alcoholis Angelicæ compositi (sine Camphora) uncias duodecim.

Acidi tartarosi liquidi uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Si unciae uni adduntur Camphoræ grana decem , habentur :

GUTTÆ ANTIFEBRILES ACIDÆ CAMPHORATÆ.

Vulgo *Mixtura simplex Camphorata.*

VIRTUS : Diaphoretica ; antiseptica.

USUS : Phlogopyræ et Blechropyræ.

DOSIS : Guttæ triginta — sexaginta , bis terve de die cum vehiculo proprio.

GUTTÆ ARSENICALES.

R. Solutionis arsenicatae uncias duas.

Usus *cautus*: Dialeipyræ rebelles; morbi cutis rebelles; elephantiasis; hydrops? carcinoma.

Dosis *pro adulto*: Quatuor guttæ in haustu aquæ, successive ascendendo ad guttas decem, ter de die.

GUTTÆ AD ARTHRODYNIAM.

SYN. *Liquor arthriticus ELLERI.*

R. Ætheris alcoholisati,
Succinatis ammoniacæ liquidi ana unciam unam.

Misce.

Usus: Arthrodynia rheumatica vel arthritica; dolores spasmodici varii.

Dosis: Guttæ viginti — triginta, bis terve de die in vehiculo idoneo.

GUTTÆ AD BLENNORRHŒAM.

R. Terebinthinæ (*vulgo Balsami*) Copaiferæ officinalis unciam unam.

Acidi nitrici alcoholisati (vel Ætheris
alcoholisati) drachmam unam.

Misce.

Dosis : Guttæ triginta—quadraginta , cum
Cochleari majori aquæ puræ vel aquæ
Myrtus-Pimentæ omni mane et vesperi.

GUTTÆ E CUPRO.

R. Limaturæ Cupri grana quindecim.
Ammoniacæ unciam semis.

Usus : Epilepsia.

Dosis : Guttæ quatuor in haustu Hydromellis
vel Aquæ mane et vesperi , augendo
dosin gradatim ad guttas triginta , vacuo
ventriculo.

GUTTÆ DIGITALIS.

R. Tincturæ Digitalis purpureæ uncias duas.

Usus : Hydrothorax ; anasarca ; hæmoptysis ;
phthisis ulcerosa ; palpitatio ; physconia
hepatis.

Dosis : Guttæ triginta , bis terve de die , aut
sæpius gradatim , donec nauseam creet ,
in uncia una Aquæ Menthæ vel decocti
Quassiæ.

GUTTÆ FERRATÆ.

R. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
drachmas quatuor.

Tere in mortario vitreo et gradatim adde

Acidi nitrici drachmas sex.

Dein solutioni adjice

Aquæ unciam unam.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dyspepsia ; cachexia pituitosa ; nephritis sanguulosa.

Dosis : Guttæ sex — duodecim in vehiculo idoneo.

GUTTÆ LAURO-CERASI.

R. Aquæ Prunus-Laurocerasi uncias duas.

Usus : Scirrhus ; carcinoma ; tabes pulmonalis ; dysuria ; physconia hepatis.

Dosis : Guttæ triginta in haustu aquæ , bis terve de die.

GUTTÆ OXYGENATÆ.

R. Acidi sulfurici unciam unam.

Caute misce cum

Aquæ unciis duabus; dein adde

Muriatis potassæ oxygenati grana decem.

Usus idem fere ac Potionis Nitricatæ;
sed delicatulis irritabilibus magis conve-
niens.

Dosis: Guttæ quatuor—duodecim in haustu-
— aquæ, ter quaterve de die.

GUTTÆ STOMACHICÆ.

R. Tincturæ Cinnamomi,

— — — Catechu ana uncias duas.

— — — Myrtus-Pimentæ sulfuricatæ,
(vel Tincturæ Aromaticæ sulfuricatæ)
unciam semis.

Misce.

Usus: Dyspepsia; cardialgia; atonia ven-
triculi.

Dosis: Guttæ sexaginta in haustu aquæ,
sensim augendo dosin ad Cochlearia duo
minora, ter de die.

HAUSTUS.

HAUSTUS AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ grana quindecim.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ drachmas
duas.

Aquæ unciam unam semis.

Sacchari albi drachmam unam.

Misce fiat haustus ter de die sumendus.

Interdum additur :

Succi Citri uncia semis.

Usus : Blechropyræ; exanthemata atonica;
catarrhus, aliive morbi ex transpiratione
suppressa.

HAUSTUS ANTIEMETICUS.

℞. Carbonatis potassæ scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi unciam unam.

Ut fiat haustus , superbibendo mox ,

Succi citri et aquæ ana unciam semis.

Usus : Vomitus rebellis.

HAUSTUS BALSAMICUS.

N. Balsami Toluiferæ balsamicæ (vel Balsami Myroxylí peruiferi) vitello ovi soluti grana viginti.

Aquæ unciam unam.

Adde pro re nata :

Alcoholis diluti ,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Ut fiat haustus, mane et vesperi sumendus.

Usus : Morbi viarum urinariarum, pulmonum, aliorumve viscerum pituitosi.

HAUSTUS CARDIACUS.

N. Aquæ Cinnamomi unciam unam semis.

Aquæ nucis Myristicæ moschatæ drachmas duas.

Radicis Dorstenia - Contrayervæ pulv. grana octo.

Syrupi Cinnamomi drachmas tres.

Misce, fiat haustus, ter quaterve de die
sumendus.

Interdum adduntur :

Phosphatis calcis stibiati grana quatuor.

Usus : Blechropyræ ; cynanche ulcerosa,
atonica.

HAUSTUS CATHARTICUS OLEOSUS.

¶. Olei seminis Ricini communis unciam
unam.

Alcoholis diluti,

Sacchari ana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Quandoque, loco alcoholis, sumitur :

Vel Succi citri uncia semis.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ viginti.

Usus eximus : Obstipatio rebellis; ileus;
dysenteria.

HAUSTUS CATHARTICUS PRO INFANTIBUS.

¶. Radicis Rhei palmati grana sex—octo.

Carbonatis calcis grana decem.

Aquæ puræ drachmas tres.

— Cinnamomi drachmas duas.

Syrupi simplicis drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri granum unum—duo.

HAUSTUS CATHARTICUS SALINUS.

N. Sulfatis magnesiæ (vel Sulfatis sodæ aut
potassæ) drachmas sex.

Magnesiæ grana sex,

Aquæ uncias tres.

Tincturæ cardamomi drachmam unam.

Misce , fiat haustus.

Vel :

N. Phosphatis sodæ unciam unam — duas.

Juris carnium non saliti (vel Aquæ)
uncias sex — octo.

Misce , haustu pro uno aut duobus sumen-
dum.

Usus egregius , præcipue ubi alia cathartica
vomitu rejiciuntur.

HAUSTUS DIURETICUS.

R. Aquæ Cinnamomi drachmas sex.

Oxymellis scillitici drachmam unam semis.

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachmam semis.

Carbonatis potassæ grana decem.

Misce, fiat haustus omni nocte sumendus.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.

Usus : Hydrops ; asthma ; morbi pectoris chronicæ.

HAUSTUS EMETICUS.

R. Aquæ destillatae,

Vini Stibiatiana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Vel :

R. Tincturæ Psychothriæ emeticæ unciam semis.

Tartritis potassæ stibiatiana grana unum.

Misce, fiat haustus.

Vel :

R. Tartritis potassæ stibiati grana tria.
Dissolve in
Aquaæ puræ unciis sex.

Dosis : Cochleare majus omni quadrante
horæ , donec vomitus cieatur.

Vel :

R. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti
quinque.
Oxymellis scillitici drachmam unam.
Aquaæ puræ unciam unam.
Misce , fiat haustus.

HAUSTUS AD HYDROPEM.

R. Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.
Aquaæ puræ (vel Aquaæ Myrtus-Pimentæ)
uncias quinque.
Misce , fiat haustus , ter quaterve , aut
sexies de die sumendus.
Usus eximius in ascite et anasarca.

HAUSTUS OLEOSUS.

R. Olei Amygdalarum ,

Aquæ Myrtus-Pimentæ ana unciam unam.

Misce, fiat haustus omni sexta hora sumendus.

Interdum adduntur :

Vel Syrupi Papaveris somniferi drachma una—duæ.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ octo.

Usus : Catarrhus; morbi pectoris cum tussi sicca ; raucedo.

HAUSTUS OLEOSUS LAXANS.

*¶. Olei Amygdalarum ,
Tincturæ Cassia - Sennæ ana unciam unam.*

Misce, fiat haustus.

HAUSTUS ex OLIBANO.

¶. Gummi-Resinæ Juniperi Lyciæ (vulgo Olibanum dictæ)

Sacchari albi ana drachmam semis.

Aquæ drachmas decem.

Alcoholis corticis fructus Citrus-aurantii drachmas duas.

Misce , fiat haustus bis die sumendus.

Usus : Leucorrhœa.

HAUSTUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

℞. Tincturæ Sedativæ guttas viginti.
 Aquæ Menthæ crispæ unciam unam.
 Aquæ florum Citrus-aurantii drachmas duas.

Misce, fiat haustus hora somni sumendus.

HAUSTUS e SENNA.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas duas.
 Aquæ bullientis uncias tres.
 Macera per horam et colaturæ adde
 Sulfatis magnesiæ drachmas tres.
 Tincturæ Sennæ unciam semis.
 Usus : Obstipatio.

HAUSTUS TEREBINTHINATUS.

℞. Terebinthinæ (*vulgo Balsami*) Copafe-
 ræ officinalis, vitello ovi solutæ, drach-
 mam semis.
 Aquæ unciam unam.
 Alcoholis Myrtus-Pimentæ,
 Syrupi Althææ ana drachmas duas.
 Misce, fiat haustus mane et vesperi su-
 mendus.

Usus : Blennorrhœa ; morbi viscerum pi-
 tuitosi.

INFUSA AQUOSA,

Seu Infusa proprie sic dicta.

INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam semis.
Corticis fructus Citrus-aurantii drachmas
duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde
Alcoholis corticis Citrus-aurantii drach-
mas sex.

Usus : Cardialgia ; dyspepsia ; debilitas
ventriculi.

Dosis : Unciae tres , bis die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Vel Carbonatis potassæ grana quindecim.

Vel Acetitis potassæ drachma una.

Vel Vini ferrati guttæ quinquaginta.

INFUSUM ANTIHYDROPICUM.

℞. Infusi amari ,

— ad Paralysin ana libram unam.

Misce.

Dosis : Unciae quatuor , bis die.

INFUSUM ANTHELMINTHICUM.

N. Herbæ Spigelia - Anthelmiæ unciam semis.

Aquæ bullientis uncias sex.

Macera per bihorium et cola.

Dosis : Uncia una semis ad uncias duas, vesperi.

Interdum adduntur ante macerationem:

Radicis Aristolochia-Serpentariae drachmæ duæ.

Vel:

N. Nidi Polypi marini incogniti (vulgo *Confervæ Corallina s. Fucus Helminthochorton* dicti) drachmas duas—octo.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horam et cola.

Dosis : Libra una vasculatim omni mane.

INFUSUM ANTHEMIS.

N. Florum Anthemis nobilis drachmas tres.

Aquæ bullientis libram semis.

Macera per horam, et colaturæ adde

Carbonatis potassæ drachmam unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam—duas.

Usus : Dialeipyræ rebelles ; dyspepsia ;
pyrosis.

Dosis : Unciae duæ, sexta quaque hora.

INFUSUM BRUCEÆ.

R. Corticis Bruceæ ferrugineæ pulv. drachmas tres.

Aquæ bullientis uncias octo.

Macera per horam et cola.

Usus : Dysenteria.—Hoc remedio Africæ interioris incolæ cum successu utuntur, et ex eorum consilio sese ipsum dysenteria liberavit J. BRUCE, cui cognitio nem hujus plantæ debemus.

Dosis : Uncia una semis, ter quarterve de die, abstinendo ab omni potu.

INFUSUM CALCIS.

SYN. *Aqua calcis* ; *solutio calcis*.

R. Testarum Ostreæ edulis recenter calci natarum libram unam.

Aquæ puræ libras octo.

Agitentur subinde, et subsidente calce liquor clarus effundatur ac in vase probe clauso usui servetur.

Usus internus: Pyrosis, diarrhoea, dysenteria etc. ex acido; morbi ex calculo viarum urinariarum; diabetes; podagra; leucorrhœa; scrophula; malacosteon; morbi pituitosi; tabes; vermes; ulcera laxa, humida. *Externus forma lotionis*: Ulcera laxa; ulcera syphilitica genitalium ex coitu recentia; vitia cutis; ambustura; gangræna. *Forma injectionis*: Blennorrhagia (initio); calculus vesicæ urinariæ.

NB. Antidotum arsenici.

Dosis: Unciae quatuor—sex, saepius de die, cum vel sine lacte.

INFUSUM CALCIS CINCHONATUM.

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.
Infusi Calcis libras duas.

Digere vase bene clauso per viginti quatuor horas saepius agitando, dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde et in vase clauso usui serva.

Usus: Pyrosis; cardialgia; leucorrhœa; ulcera crurum; morbi arthritici; morbi ex hydrargo.

I N F U S U M C A N N A B I S .

R. Seminis Cannabis sativæ integri unciam unam.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere calide per bihorium , dein coque per tria aut quatuor minuta ; colaturæ adde

Sacchari (vel Syrupi Amygdalini) quantum placet.

Usus pro potu ordinario : Blennorrhagia ; dysuria ; stranguria .

I N F U S U M C A R D I A C U M .

R. Radicis Dorstenia-Contrayervæ ,

— Aristolochia - Serpentariæ ana drachmas duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias quatuor.

Usus : Blechropyræ ; exanthemata retrocedentia , atonica .

Dosis : Cochlearia quatuor, omni sexta hora .

I N F U S U M C A R D I A C U M A C E T A T U M .

R. Infusi Cardiaci libram unam .

Acidi Acetici uncias duas .

Usus : Blechropyra petechialis.

Dosis : Cochlearia quatuor, sexta quoque hora.

I N F U S U M C I N C H O N Æ.

R. *Corticis Cinchonæ officinalis pulv.*

Alcoholis Cinnamomi ana uncias duas.

Simul tritis affunde

Aquæ bullientis libras duas.

Digere per biduum, sæpe agitata phiala ;
dein cola.

Dosis : Cochlearia quatuor majora , bis terve
de die.

I N F U S U M D I G I T A L I S.

R. *Foliorum Digitalis purpureæ , tempore
florescentis plantæ collectorum et in
umbra siccatorum, drachmam unam.*

Aquæ bullientis uncias octo.

Infunde per quadrihorium, et colaturæ
adde

Aquæ cuiusdam aromaticæ unciam unam.

Usus : Hydrothorax; ascites ? hæmoptysis;
tabes pulmonalis? palpitatio cordis; mania
a sero effuso. *Vide Tractatum doctoris
WITHERING.*

NB. Virum quinquagenarium hydro-thorace cum physconia hepatis laborantem et apparenter morti proximum hoc infuso solo intra 12 dies restitui.

Dosis : Uncia semis—una, continuando donec nauseam cieat.

NB. Si alvum moveat, singulæ dosi adduntur Tincturæ Sedativæ guttæ sex-octo.

INFUSUM LEDI.

R. Foliorum Ledi palustris unciam semis—unam.

Aquæ (vel Lactis aut Seri Lactis) bullientis libram unam.

Infunde per horam.

Usus : Lepra; psora; tinea; pertussis?

Dosis : Libra semis—una, bis die.

INFUSUM LINI.

R. Seminum Lini usitatissimi unciam unam.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Digere calide per horas quatuor et colla.

Usus : Stranguria; tussis ab acri.

INFUSUM MENYANTHIS.

℞. Foliorum Menyanthis trifoliatae unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per bihorium.

Usus : Dialeipyræ ; morbi viscerum pituitosi ; dyspepsia.

Dosis : Unciæ quatuor , bis die.

INFUSUM AD PARALYSIN.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ ,

Seminum Sinapis nigri contusorum ana unciam unam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et colaturæ adde ,
Alcoholis uncias duas.

Usus : Paralysis.

Dosis : Unciæ quatuor , bis die.

INFUSUM PECTORALE.

℞. Foliorum Glecomatis hederaceæ ,

----- Tussilago-Farfaraæ ana unciam unām.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et cola.

Sumat quotidie.

Usus : Morbi pulmonum atonici ; phthisis.

INFUSUM QUASSIÆ.

R. Rasuræ ligni Quassiæ amaræ drachmas duas.

Aquæ bullientis libram unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyræ.

Dosis : Uncia semis—una , sæpius de die.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

SYN. *Aqua Laxativa Viennensis.*

R. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas tres—
quatuor.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel
Coriandri sativi) integrorum drach-
mam unam.

Tartritis potassæ (vel Tartritis sodæ)
drachmas sex.

Aquæ bullientis uncias sex.

Stent in digestione calida per bihorium,
dein adde

Syrupi simplicis (vel si placet Mannæ)
unciam unam.

Colatura uno vel partito haustu absu-
menda.

Interdum loco syrupi aut mannæ initio
digestionis additur

Baccarum Vitis apyrenæ siccatarum
uncia semis—una.

Et tunc colatura exprimitur.

I N F U S U M V A L E R I A N Æ.

R. Radicis Valerianæ officinalis pulv. un-
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde:
Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-
mas sex.

Vel Tincturæ Valerianæ ammoniacalis
drachmas tres.

U S U S : Morbi spasmodici; vermes.

D O S I S : Unciæ tres, bis terve die.

LINCTUS.

LINCTUS AD APHTHAS.

N. Mucilaginis seminum Cydoniorum (vel
Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ),
Syrupi fructus Mori nigræ ana unciam
unam.

Boratis sodæ drachmam unam — duas.

Misce, fiat linctus.

Usus: Aphthæ; ulcera oris et faucium ex
hydrargyro, aut ex acido ventriculi.

LINCTUS COMMUNIS.

SYN. *Loch album Cod. PARIS.*

N. Amygdalarum dulcium decorticatarum
numero viginti quatuor.

Amygdalarum amararum decorticata-
rum numero quatuor.

Sacchari albi unciam unam.

Adde paulatim terendo

Aquæ uncias quinque.

Ut fiat emulsio, in qua dissolve

Gummi Astragalus-Tragacanthæ grana
octodecim.

Aquaë Florum Citrus-Aurantii drachmas
tres.

Misce, fiat linctus.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum uncia semis.

Et loco, sacchari, Syrupi Papaveris som-
niferi uncia una.

LINCTUS EXPECTORANS.

N. Syrupi Althææ unciam unam.

Oxymellis scillitici unciam semis—unam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Expectoratio difficilis ; asthma ;
morbi pulmonum pituitosi , atonici ;
pneumonitis et catarrhus, præmissis præ-
mittendis.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

Vel :

N. Olei Amygdalarum unciam unam semis.

Syrupi Balsamici unciam unam.

Oxymellis (vel Syrupi Scillitici) unciam
semis.

Misce.

Usus : Asthma ; dyspnœa ; catarrhus.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

LINCTUS LENIENS.

R. Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ
pulv. drachmas duas.

Aquæ Cerasorum unciam semis.

Simul tritis adde

Olei Amygdalarum ,

Syrupi Amygdalini ana unciam unam.

Usus : Catarrhus recens.

LINCTUS OLEOSUS.

R. Olei Amygdalarum unciam unam.

Sacchari albi drachmas duas.

Simul tritis adde

Syrupi Althææ (vel pro re nata Syrupi
Papaveris somniferi) unciam unam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Catarrhus ; tussis sicca ; raucedo.

LIQUORES.

LIQUOR BALSAMICO-AROMATICUS.

SYN. Balsamus Vitæ HOFFMANNI;
Mixtura Oleoso-Balsamica Ph. B.

- R. Olei volatilis Lavandula-Spicæ,
 ———— Origanum-Majoranæ,
 ———— Florum Caryophilli aromatici,
 ———— Integumenti nuclei Myristicæ moschatæ,
 ———— Corticis Laurus - Cinnamomi,
 ———— Corticis Citri medicæ expressi ana scrupulum unum.
 ———— Rutæ graveolentis,
 ———— Succini ana guttas decem.
 Balsami Myroxylī peruiferi drachmam
 semis.

Alcoholis concentrati uncias decem.

Mixta digere frigide per quindecim aut triginta dies.

Interdum adduntur :

Ambræ griseæ grana quindecim.

Moschi grana decem.

Usus : Atonia ventriculi ; flatulentia ; colica ; diarrhoea. Externus ad partes debilitatas roborandas.

Dosis : Guttæ decem—viginti.

LIQUOR EXCITANS.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci lacteus.*

G. *Eau de Luce.*

¶. Alcoholis concentrati uncias quatuor.

Saponis medicinalis grana duodecim.

Olei Succini limpidi drachmas duas.

Mixta saepius agita ut fiat solutio ; dein
cola liquorem et adde

Ammoniacæ uncias sedecim.

Agitando misce, donec colorem lacteum assumat liquor.

VIRTUS : Summe penetrans, excitans, er-rhina.

Usus præcipue externus pro odoratu : Hys-teria; asphyxia; syncope; cephalæa.

Dosis : Guttæ quindecim—viginti in vehi-culo.

LIQUOR AD NEPHRIT IDEM CALCULOSAM.

(Vulgo *Adam's Solvent.*)

R. Capsularum seminalium Papaveris som-niferi uncias quatuor—octo.

Aqua bullientis libras duas.

Coque ad uncias octo; deinde liquorem prelo expressum cola, et adde

Nitratis potassæ unciam unam.

Usus : Hic liquor, hactenus secreto habitus, eximius est in morbis viarum urinaria-rum dolorificis.

Dosis : Drachmæ duæ, seu Cochlearia duo parvula, mane et vesperi, ex cyatho ample cujusvis liquoris idonei.

MIXTURÆ.

MIXTURA ADSTRINGENS.

N. Extracti ligni Hæmatoxyli Campechiani
drachmas tres.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam
semis.

Simul tritis adde

Aquæ uncias septem.

Tincturæ Gummi-Resinæ Kino (vel
Tincturæ catechu) drachmas duas.

Misce.

Interdum additur :

Vel Carbonatis calcis drachma una.

Vel Tincturæ Sedativæ drachma semis—
una.

Usus : Dysenteria, et diarrhoea chronica;
Blennorrhœæ variæ.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni quarta
aut quinta hora.

MIXTURA BALSAMICA (FULLERI.)

℞. Terebinthinæ Copaiferæ officinalis drachmas tres.

Vitelli ovi drachmam unam semis.

Simul subactis paulatim adde

Aquæ Cinnamomi (vel pro re nata,
Vini albi generosi) uncias sex.

Syrupi Balsamici unciam unam semis.

Usus : Tussis catarrhalis chronica ; phthisis
pituitosa ; blennorrhœa.

Dosis : Cochleare majus mane et vesperi.

MIXTURA CARDIACA.

℞. Olei volatilis corticis Laurus-Cinnamomi
guttas tres.

Sacchari albi unciam semis.

Simul tritis adde terendo

Vitelli ovi numero duo.

Vini albi generosi uncias sex.

Vel :

℞. Aquæ Menthae piperitæ uncias quinque.

Electuarii Cardiaci drachmas duas.

Alcoholis Cinnamomi ,

Syrupi Cinnamomi ana unciam unam.

Dosis : Cochlearia duo — tria omni sexta hora.

MIXTURA CINCHONÆ.

¶. Decocti corticis Cinchonæ officinalis,

Aquæ Cinnamomi, ana uncias octo.

Extracti Cinchonæ unciam unam.

Tincturæ Cinchonæ uncias duas-quatuor.

Vel :

¶. Extracti Corticis Cinchonæ officinalis,

unciam unam.

Aquæ uncias duodecim.

Tincturæ Cinnamomi,

Syrupi Balsamici, ana uncias duas.

Misce.

Usus : Dialeipyræ rebelles, aliive morbi

periodici; hæmorrhœæ; astenia generalis.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor majora

(unciæ duæ), ter quaterve aut sæpius dedit.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Aluminis grana quinque—decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quinque.

Vel Pulv. Rhei palmati grana tria.

MIXTURA DEOBSTRUENS (MUTZEL).

℞. Tartritis potassæ unciam semis.

Extracti Gentiana-Centaurei drachmas duas.

Aquæ uncias octo.

Vel :

℞. Tartritis potassæ ,

Mellis ana unciam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Ætheris alcoholisati drachmam unam.

Usus : Melancholia ; mania ; physconia hepatis, aliorumve viscerum abdominallium.

Dosis : Initio uncia dimidia omni bihorio ; deinde tantum ter de die.

MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Carbonatis ammoniacæ drachmam unam.

Sacchari albi drachmam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ destillatæ uncias quinque.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Quandoque, loco Carbonatis ammoniacæ ,
sumuntur :

Vel Acetatis ammoniacæ drachmæ duæ.

Vel Citratis ammoniacæ drachmæ duæ.

Usus : Catarrhus, aliive morbi ex transpira-
tione suppressa.

Dosis : Cochlearia tria—quatuor, ter qua-
terve de die.

Interdum adduntur :

Vel Nitratis potassæ drachma una.

Vel Emulsionis Gummi - resinæ ammoni-
aciæ duæ.

Vel Olei Amygdalarum unciae duæ.

MIXTURA DIURETICA.

N. Aquæ Juniperi uncias octo.

Ætheris nitrici alcoholisati,

Aceti Scillitici ana unciam unam.

Alcoholis Cochleariae compositi ,

Syrupi Zingiberis, ana uncias duas.

Vel:

R. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ drachmas duas.

Radicis Scillæ maritimæ pulv. drachmam semis.

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Misce.

Usus : Hydrops; morbi pectoris pituitosi.

Dosis : Cochlearia duo-tria, ter de die.

MIXTURA EXPECTORANS.

R. Emulsionis Gummi - resinæ Ammon uncias sex.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam semis—unam.

Misce.

Vel:

R. Gummi-Resinæ Ammon drachmam unam semis.

Aceti Scillitici quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Hyssopi (vel Cinnamomi) uncias octo.

Acetatis (vel Carbonatis) ammoniacæ
drachmam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam
unam.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum
aut hepatis pituitosi, atonici ; hydrops.

Dosis : Cochlearia duo — tria majora, ter
quaterve de die.

MIXTURA FŒTIDA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias septem.
Tincturæ fœtidæ ammoniacalis unciam
unam.

Usus : Lipothymia et languor hystericarum.

Dosis : Cochlearia duo majora sæpius.

MIXTURA LENIENS.

SYN. *Loch.*

℞. Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-
center et frigide expressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

— — — Florum Citrus-Aurantii unciam
unam.

Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Syrupi Amygdalini unciam semis.
Intime triturando misce.

Vel:

¶. Adipo-ceræ physeteris, leni igne fusæ,
drachmas duas.

Vitelli ovi quantum satis,
Misce terendo in mortario calefacto
ut fiat solutio, cui adde
Aquaæ Menthae unciæ quatuor.
Nitratis potassæ drachmam unam.

Usus: Pneumonitis; tussis ab acri; hæmoptysis; expectoratio difficilis; catarrhus; raucedo; dolores spasmodici primarum viarum; dysuria; stranguria.

Dosis: Cochlearia duo majora, ter quaterve
de die.

MIXTURA MENTHÆ.

SYN. *Julepum Menthae.*

¶. Aquaæ Menthae viridis (vel crispæ) unciæ octo.

Alcoholis Menthae, ~~lym alyptikum~~

Syrupi Menthae ana unciam unam.

Misce.

Usus : Nausea ; vomitus ; gastrodynia.

Dosis : Cochlearia quatuor, ter de die.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres.

Vel ——— Lavandulæ compositæ guttæ triginta.

Vel Electuarii aromatici grana tria.

Vel Radicis Psychotriæ emeticæ granum unum.

MIXTURA E MOSCHO.

SYN. *Julepum e Moscho.*

Aquaæ Menthae viridis uncias quinque.

Alcoholis Juniperi compositi unciam unam.

Moschi scrupulos duos.

Gummi Mimosæ Niloticæ aqua soluti drachmam unam.

Syrupi simplicis drachmas tres.

Usus : Convulsio ; delirium ; mania.

Dosis : Cochlearia tria, sexta quaque hora.

MIXTURA MYRRHÆ ALCALISATA
 (G R I F F I T H).

N. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.

Carbonatis potassæ drachmam unam.

Simul in pulverem subtilissimum tritis
 adde

Aquæ Menthæ uncias tredecim.

Alcoholis Menthæ unciam unam semis.

Sulfatis ferri grana viginti — triginta.

Syrupi balsamici unciam semis—unam.

Misce.

Usus eximus : Cachexia hydropica ; debilitas generalis , præcipue post febres aut hæmorrhagias ; morbi ex acido primarum viarum ; phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; tabes (sine inflammatione) ; Blechropyræ ; dialeipyræ .

Dosis : Cochlearia quatuor majora ter die
 viz : mane, bihorio post prandium, et
 noctu.

MIXTURA OLEOSA.

R. Olei Amygdalarum recenter pressi,
 Aquæ Cinnamomi, ana unciam unam.
 Misce agitando ; dein adde
 Emulsionis amygdalinæ uncias decem.
 Et, pro re nata, adjice
 Syrupi Papaveris somniferi unciam unam.

Si adduntur Carbonatis potassæ liquidi
 guttæ quadraginta , habetur :

MIXTURA OLEOSA ALCALISATA.

Usus : Tussis ; dolores spasmodici ventriculi
 et intestinorum ; nephritis calculosa ; dys-
 menorrhœa.

Dosis : Cochlearia duo—tria majora , ter
 quatervē , aut sexies de die.

MIXTURA REFRIGERANS.

R. Nitratis potassæ drachmas tres.
 Sacchari albi unciam unam.
 Aquæ uncias octo.
 Acidi Tartarosi (vel Acidi Sulfurici
 diluti) scrupulum unum.

Misce.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum (vel Lini) uncia
una—duæ.

Vel :

R. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ,

Tartritis potassæ aciduli, ana drachmas
duas.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Misce.

Usus : Phlogopyræ cum vel sine inflam-
matione topica ; æstus sanguinis ; tussis
catarrhalis ; rubeola ; blennorrhagia ; dy-
suria ; dolores spastici primarum viarum ;
dolores post partum.

DOSIS : Cochlearia duo majora, omni bihorio.

MIXTURA ROBORANS.

R. Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Tincturæ Cinnamomi unciam unam—
duas.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Vel :

R. Gummi-resinæ Kino drachmas duas.

Nitratis potassæ drachmam unam.

Simul probe tritis adde.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Electuarii adstringentis drachmas duas.

Probe terendo misce , et paulatim adde

Acidi acetici unciam unam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Usus : Metrorrhagia ; mensium fluxus.

immodicus versus periodum emansionis.

Dosis : Cochleare unum—duo , omni quarta

aut sexta hora.

MIXTURA SALINA (RIVERII).

R. Carbonatis potassæ drachmas duas.

Succi fructus Citri medicæ uncias tres.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

Usus : Phlogopyræ et Blechropyræ variæ ;
nausea ; vomitus.

Dosis : Cochlearia tria majora , omni quinta
aut sexta hora.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Electuarii Cardiaci scrupulus unus.

Vel Oxymellis Scillitici drachma una.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma
semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ guttæ
triginta.

Vel Vini Stibiati guttæ sex.

Vel Acidi Acetici drachma semis.

Vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatae guttæ
decem.

M I X T U R A S E D A T I V A

N. Aquæ uncias sex.

Tincturæ Sedativæ ,

Ætheris alcoholisati ana drachmam
unam.

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce.

Vel:

R. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias sex.

Extracti Opii grana tria.

Ætheris sulfurici drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

U s u s : Dolores spasmodici ; cardialgia ; colica ; dolores partus spurii ; dolores et spasmi ex calculo vesiculæ felleæ.

Dosis : Cochleare unum majus, omni hora
vel bihorio, donec dolor levetur.

MIXTURA SEDATIVO-AROMATICA.

R. Aquæ Menthae piperitæ uncias quinque.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
unciam unam.

Electuarii Aromatici (vel Cardiaci)
drachmas duas.

Tincturæ Sedativæ drachmam unam—
duas.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Guajaci ammoniacalis guttæ
triginta.

Usus : Nausea et cardialgia, aut colica poda-
grica vel flatulenta.

Dosis : Cochlearia tria majora, omni semi-
hora vel hora, donec sedatus fuerit dolor.

MIXTURA SEDATIVO - REFRIGERANS.

R. Aquæ uncias sex.

Acidi Acetici unciam unam.

Nitratis potassæ unciam semis.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Dosis : Cochleare unum-duo, omni bihorio.

MIXTURA STYPTICA.

R. Sulfatis cupri (vel Acetatis plumbi)
scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Misce.

Usus : Metrorrhagia rebellis (H. SMITH).

Dosis : Drachmas tres-sex, ter qu aterve de die.

OLEA.

OLEUM SULFURATUM.

SYN. Balsamum Sulphuris off.

R. Olei Olivarum uncias octo.

Sulphuris purificati unciam unam.

Coque leni igne in vase ampio ferreo,
assidue agitando, donec in massam coeat.

USUS : Morbi pectoris pituitosi ; expecto-
ratio difficilis.

DOSIS : Guttæ decem — triginta.

OLEUM AD TORMINA VENTRIS.

R. Olei Cocti Chamomillæ,

— Volatilis Menthae ana uncias duas.

— — — Carvi,

— — — Cumini,

— — — Fœniculi ana drachmam
semis.

Misce.

USUS *externus pro frictione* : Colica flatu-
lenta ; tympanites ; physconia hepatis aut
lienis.

P I L U L Æ.

PILULÆ AMARO-CATHARTICÆ.

SYN. *Pilulæ Polychrestæ Balsamicæ*
 (STAHLII).

R. Gummi-resinæ Thujæ articulatæ,

Hedera-Helicis, ana uncias duas cum dimidia.

Myrræ,

Extracti aquosi Aloës perfoliatæ, ana uncias duas.

Menyanthis trifoliatae,

Artemisia-Absinthii,

Centaureæ benedictæ, ana drachmas quindecim.

Fumariæ officinalis,

Hellebori nigri,

Radicis Rhei palmatipulv. ana drachmas quinque.

Terebinthinae Pinus - Laricis unciam unam.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.

NB. Quidam, loco Terebinthinæ, addunt :

Resinæ Pistacia-Lentisci,

Balsami Styracis Benzoin, ana unciam semis.

Usus : Dyspepsia; morbi viscerum pituitosi, atonici; physconia abdominalis, præmissis præmittendis.

Dosis : Pilulæ quatuor—quinque, bis die.

PILULÆ ANTHELMINTHICÆ

(SCHMUCKER).

N. Seminum Sabadillæ cum capsulis et involucris,

Mellis, ana unciam semis.

Simul intime mixta divide in pilulas granorum quinque.

Interdum adduntur :

Olei volatilis seminis Anethum-Fœniculi guttæ viginti.

Dosis adultis : Pilulæ sex mane et vesperi.

Junioribus : Pilula una—duæ; interpolato omni octiduo cathartico.

PILULÆ ANTICACHECTICÆ (HAEN).

R. Saponis medicinalis unciam semis.

Gummi-resinæ Ammon drachmas tres.

Massæ Pilularum Ruci drachmam semis.

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,

Ut fiat pilulæ granorum trium.

Usus: Chlorosis; amenorrhœa, aliive morbi pituitosi.

Dosis: Pilulæ quatuor, ter de die.

PILULÆ ARSENICATÆ.

R. Oxydi Arsenici albi recenter parati grana centum.

Fructus piperis nigri selecti grana 600.

Probe contunde per intervalla successive per quadriduum in mortario ferreo; dein læviga massam super lapidem marmoreum pistillo marmoreo in pulverem impalpabilem, addendo

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ diluti grana 900.

Ut fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda.

Usus : Elephantiasis vera ; morbi syphilitici inveterati et rebelles ; morbi ex hydrargo ; paralysis ; hydrops , aliæve cachexiæ desperatae ; præmissa pro re nata venæsectione , vel cathartico uno aut altero.

Dosis : Pilula una , mane et vesperi per quindecim aut viginti dies.

N.B. Hoc remedium in Thibet et India orientali præcipue celebratum et secreto habitum nuper a Societate Literaria Anglica Calcuttae Instituta publici juris factum fuit (Vide Asiatick Researches).

PILULÆ BALSAMICÆ (MORTONI).

¶. Oniscus-Aselli pulv. drachmas tres.

Gummi - resinæ Ammon drachmam unam semis.

Acidi Benzoici drachmam unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi ,
Balsami Myroxylis Peruiferi , ana grana
quindecim.

Olei sulfurati quantum satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Pneumonitis pituitosa ; asthma et phthisis pituitosa ; catarrhus chronicus ; icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ E CAMBOGIA COMPOSITÆ.

Angl. *Scotch pills ; ANDERSON's pills.*

R. Gummi-resinæ Cambogia-guttæ drachmam unam.

— — — — — Aloës perfoliatæ drachmas duas.

Separatim pulverisatis, dein mixtis adde Olei volatilis Anisi guttas triginta.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Obstipatio habitualis, rebellis.

Dosis : Pilula una vel altera hora somni , si alvum semel movere intentio est ; si sœpius , pilulæ tres—quatuor.

PILULÆ CATHARTICÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ ,

Saponis Jalappini ana unciam unam.

Pulpæ Cucumis-Colocynthidis unciam
semis.

Olei volatilis Anisi drachmam unam.

Simul intime tritis adde

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Dosis : Pilula una—sex, pro dosi.

PILULÆ CONII.

R. Extracti herbæ Conii maculati drachmas
duas.

Pulveris foliorum Conii maculati quan-
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Scirrhus prostatæ, uteri, ovarii
mammæ, etc.

Dosis : Pilula una mane et vesperi; gradatim
ascendendo ad pilulas viginti aut triginta
quotidie, donec nauseam et vertiginem
causent.

PILULÆ CUPRATÆ.

R. Sulfatis cupri ammoniacalis grana sedecim;

Micæ Panis scrupulos quatuor.

Carbonatis ammoniacæ liquidi quantum satis,

Ut fiat massa, dividenda in pilulas nonaginta sex.

NB. Pilulæ sex continent granum unum salis cuprati.

Usus : Epilepsia ; hæmorrhagiæ rebelles.

Dosis : Pilulæ duæ—tres, semel vel bis die.

PILULÆ DEOBSTRUENTES.

R. Gummi-resinæ Ammon drachmas sex.

Extracti Aloës,

Oxydi ferri nigri, ana unciam semis.

Olei volatilis Florum Caryophilli aromatici,

— — — Anisi, ana guttas decem.

Alcoholis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio; physconia abdominalis; amenorrhœa; chlorosis; flatulentia.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, semel aut bis die.

Vel :

℞. Muriatis hydrargyri ,
 Oxydi stibii hydrosulfurati lutei ,
 Sulfatis ferri ,
 Gummi-resinæ Myrrhæ , ana drachmam
 unam .

Syrupi simplicis quantum satis ,
 Ut fiant pilulæ granorum trium .

Usus : Physconia abdominalis , præcipue
 post dialeipyras quartanas .

Dosis : Pilulæ quatuor , mane et vesperi .

PILULÆ DEOBLSTRUENTES (H. SMITH).

℞. Gummi-resinæ ammon ,
 Saponis medicinalis , ana drachmam unam
 semis .

Radicis Scillæ maritimæ ,
 Pulveris aromatici , ana drachmam semis .
 Olei volatilis baccarum Juniperi com-
 munis guttas viginti .

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii
 quantum satis ,
 Ut fiant pilulæ granorum quinque .

Usus : Icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor ter die, superbibendo
decocti Rubiæ Tinctorum uncias quatuor.

PILULÆ DEOBSRUENTES (A. RICHTER).

R. Gummi-resinæ Ammon ,

— — — Ferula-Assæ foetidæ ,
Saponis medicinalis ,
Radicis Valerianæ officinalis ,
Florum Arnicæ montanæ , ana drachmas
duas.

Tartritis potassæ stibiati , in aqua soluti ,
grana octodecim.

Misce , fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ octo—decem , ter quaterve
de die.

PILULÆ DIAPHORETICÆ STIBIATÆ.

SYN. Pilulæ ad morbos deploratos RIVERII ;
Pilulæ analepticæ D. JAMES.

R. Phosphatis calcis stibiati ,
Gummi-resinæ Guajaci officinalis ,
Massæ pilul. Rifi , ana drachmas duas.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus idem ac pulveris stibiati : Morbi ex transpiratione suppressa ; asthenia sistematica arteriosi ; exanthemata suppressa ; languor nervosus.

Dosis : Pilulae quatuor, omni nocte vel alternis noctibus.

PILULÆ DIGITALIS (WITHERING).

R. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
Gummi - resinæ Ferula-Assæ foetidæ,
ana drachmam unam.
Tincturæ Lanvandulæ compositæ quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Hydrops.

Dosis : Pilula una — duæ, omni mane,
et granum unum opii vesperi.

PILULÆ DIURETICÆ ROBORANTES.

R. Terebinthinæ coctæ uncias duas.
Radicis Rhei palmati unciam unam.

Syrupi Balsamici quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Leucorrhœa ; morbi viarum urinariarum pituitosi ; blennorrhœa.

Dosis : Pilulæ quatuor , bis die.

PILULÆ DULCAMARÆ.

R. Sulfureti Stibii nigri unciam semis.

Extracti Stipitum Solanum-Dulcamaræ
unciam unam.

Pulveris Solanum-Dulcamaræ quantum
satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Arthrodynia rheumatica; erysipelas
vagum ; morbi cutis cum pruritu ; morbi
ex transpiratione impedita aut languente.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor , de die.

PILULÆ EMETICÆ.

R. Radicis Psychothriæ emeticæ,
Sulfatis cupri ana drachmam unam.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus egregius in phthysi pulmonali.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor omni secundo,
tertio, aut quarto die mane per se sine
ullo liquido.

PILULÆ E FERRO LAXANTES.

℞. Gummi - resinæ Ammon drachmam
unam.

~~PILULÆ~~ Aloës perfoliatæ,
Oxydi ferri nigri, ana drachmam semis.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio ; physconia abdominalis.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, semel vel bis
die pro ratione ætatis et temperamenti.

PILULÆ FŒTIDÆ.

℞. Gummi - resinæ Ferula - Assæ fœtidæ
~~ergo~~ drachmam unam semis.

Camphoræ drachmam semis.

Contusis adde

Castorei drachmam unam semis.

Olei animalis guttas viginti quatuor.

Tincturæ Assæ fœtidæ ammoniacalis
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Interdum, loco Camphoræ, additur:
Acidi Succinici drachma semis.

Usus: Morbi spasmodici; hysteria.

Dosis: Pilulæ decem—duodecim, bis terve
de die.

PILULÆ GUAJACI.

R. Saponis Guajacini unciam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Arthrodynia arthritica vel rheuma-
tica; morbi cutis.

Dosis: Pilulæ duas—quinque pro dosi.

PILULÆ HELLEBORI.

SYN, Pilulæ Tonicæ BACHERI.

R. Extracti fibrarum radicis Hellebori nigri,
Gummi-resinæ Myrræ, ana drachmas
duas.

Pulveris herbæ Centaureæ benedictæ
quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Hydrops.

Dosis : Pilula una—sex—decem, pro ratione
habitus corporis.

PILULÆ HYDRAGOGÆ.

℞. Muriatis hydrargyri,
Saponis Jalappini,
Gummi-resinæ Cambogia-guttæ, ana
drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ tres—sex, omni nocte.

Vel :

℞. Extracti fructus Momordica - Elaterii
grana decem.
— radicis Gentianæ luteæ drach-
maſ tres.
Misce exacte terendo, ut fiant pilulæ
granorum quatuor.

Dosis : Pilula una, omni bihorio donec alvus
moveri incipiat ; idque omni tertio aut
quarto die repetendum.

PILULÆ HYDRARGYRI.

N. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam unam.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ (vel Mellis)
quantum satis,

Ut, simul probe terendo, fiant pilulæ
granorum quatuor, pulvere Cinnamomi
aspergendæ.

Interdum, loco oxydi hydrargyri nigri,
adhibetur :

Acetas, Murias, Phosphas aut Tartris
hydrargyri; et tunc dosis diminuenda est.

Usus : Syphilis.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, bis die.

PILULÆ ex HYDRARGYRO CATHARTICÆ.

N. Muriatis hydrargyri drachmam unam.

Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmas
duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ sex—octo—decem pro dosi.

PILULÆ EX HYDRARGYRO DIURETICÆ.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam semis.

Conservæ Scillæ maritimæ grana viginti-triginta.

Olei sulfurati guttas tres.

Misce terendo; dein adde

Pulveris Radicis Scillæ maritimæ quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops; catarrhus rebellis; phthisis incipiens
(Sumendo diebus intermediis emulsionem Gummi-resinæ Ammon cinn Opio, vel pro re nata decoctum Cinchonæ).

Dosis: Pilulæ tres-quatuor, alternis noctibus.

PILULÆ MENAGOGÆ.

℞. Massæ Pilularum Rifi,

Gummi-resinæ Sagapeni,

— — — — — Bubon-Galbani,

— — — — — Ferula-Assæ foetidæ,

Sulfatis ferri, ana drachmam unam.

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Cardialgia ; amenorrhœa atonica ;
dysmenorrhœa (cum haustu olei amygdalarum omni nocte , per triduum ante
tempus menstruationis).

Dosis : Pilulæ quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ MENAGOGÆ CATHARTICÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës perfoliatae ,
Extracti Radicis Hellebori nigri ,
Resinæ Convolvulus-Scammoniæ , ana
drachmam unam .

Olei volatilis Baccarum Juniperi com
munis guttas viginti .

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis ,
Ut fiant pilulæ granorum quatuor .

Dosis : Pilulæ una—duæ hora somni .

PILULÆ AD MÖRBOS CUTANEOS.

R. Extracti corticis viridis fructus Juglandis
regiae immaturi ,
Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei ,

Gummi-resinæ Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Extracti Opii grana triginta.

Tincturæ Guajaci quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

DOSIS : Pilulæ tres—quatuor, mane et ves-
peri.

**PILULÆ E MURIATE HYDRARGYRI
OXYGENATO.**

R. Aquæ destillatæ drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ quantum satis

Ad saturationem ; dein adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drachmam
semis.

Micæ panis quantum satis.

Contunde in massam in pilulas sexaginta
dividendam.

DOSIS : Pilula una, semel vel bis die.

PILULÆ E MYRRHA COMPOSITÆ.

R. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.

Sulfatis ferri scrupulum unum.

Carbonatis sodæ drachmam unam.

Extracti Gentianæ luteæ drachmam unam
semis.

Syrupi Balsamici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus pro ægris, qui Mixturam Myrrhæ
alcalisatam nauseant.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor, ter de die.

PILULÆ PECTORALES.

N. Gummi-resinæ Ammon drachmam unam
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ drachmas
duas.

— Achillea-Millefolii scrupulos
duos.

Misce, fiant pilulæ granorum trium,
Sulfureto hydrargyri rubro aspergendæ.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Pilulæ quinque, ter de die cum
decocto pectorali.

PILULÆ PLUMMERI.

Syn. Pilulæ ex Stibio et Hydrargyro.

R. Muriatis Hydrargyri,

Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei, ana
drachmas duas.

Extracti Glycyrrhizæ quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Morbi cutis; arthrodynia rheumatica.

Dosis: Pilula una—duæ, omni vesperi.

PILULÆ PLUMMERI-COMPOSITÆ.

R. Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,

Muriatis hydrargyri, ana drachmas duas.
Gummi-resinæ Guajaci officinalis, drach-
mas duas.

Myrrhæ drachmam unam.

Balsami Toluiferæ balsamicæ quantum
satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Dosis: Pilulæ tres, bis die.

PILULÆ RUFÆ.

R. Gummi-resinæ Aloës perfoliatae unciam
unam.

Gummi-resinæ Myrrhæ ,
Stigmatum pistilli Croci sativi ana un-
ciam semis.

Simul probe tritis adde
Tincturæ Myrrhæ quantum satis ,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.
Interdum additur :
Oxydi ferri nigri drachmæ una.

Usus : Amenorrhœa.

Dosis : Pilulæ duæ-quatuor , omni nocte.

PILULÆ SAPONACEÆ.

N. Saponis medicinalis drachmas duas.
Radicis Rhei palmati ,
Gummi-resinæ Myrrhæ , ana drachmam
unam.

Misce fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum ;
icterus.

Dosis : Pilulæ tres-quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ SCILLITICÆ (PH. ED.)

N. Gummi-resinæ Ammon ,
Seminis Amomum-Cardamomi ,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana drachmam unam.

Radicis Scillæ maritimæ siccatae scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pituitosi ; expectoratio difficilis.

Dosis : Pilulae duæ—tres , bis terve de die.

PILULÆ SEDATIVÆ seu HYPNOTICÆ.

¶. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Divide in pilulas grani unius.

Dosis : Pilula una aut plures , pro re nata.

PILULÆ STOMACHICÆ (H. SMITH).

¶. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ ,

— — — Sagapeni ,

Radicis Rhei palmati ,

Pulveris aromatici, ana drachmam unam.

Olei volatilis Menthae viridis,
 — — — — — Florum Caryophilli aromatici, ana guttas decem.
 Balsami Myroxili Peruiferi quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Dyspepsia; gastrodynia.

Dosis : Pilulæ tres—sex, omni nocte.

PILULÆ E STYRACE.

N. Balsami concreti Styracis officinalis,
 Stigmatum pistilli Croci sativi,
 Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana unciam unam.
 Extracti Opii drachmas quinque.
 Simul probe tritis adde
 Tincturæ Myrrhæ quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum sex.

Usus : Tussis.

Dosis : Pilula una noctu.

NB. Pilula una continet granum unum opii.

POTIONES.

SYN. Apozemata; Potus.

POTIO ALCALINA.

R. Soda (vel Potassæ) unciam unam—duas.

Aqua libras octo.

Trajice per solutionem

Gazis acidi carbonici quantum satis,

Ut supersaturetur soda. Solutionem in
vase optime clauso usui serva.

Usus : Calculus viarum urinariarum ex
phosphate calcis, phosphate sodæ aut
magnesiæ compositus.

Dosis : Libra una—duæ, quotidie per plures
menses.

POTIO ANTACIDA.

R. Carbonatis sodæ drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Mucilaginis gumimi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Simul tritis sensim adde

Aquæ uncias triginta.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias duas.

Usus : Pyrosis ; cardialgia ; tussis , aliive morbi ex acido ventriculi.

Dosis : Unciae duæ , ter quaterve de die.

POTIO ANTIFEBRILIS ACIDULA.

N. Aquæ libras quatuor—sex.

Acidi Sulfurici ,

Acidi nitrici alcoholisati , ana drachmam unam.

Sacchari albi quantum satis ad gratiam.

Usus pro potu ordinario in variis Blephropy-
ræ speciebus ; variolis confluentibus ,
aliisve febribus acutis. Hæc potio æqui-
valet , imo præstat potioni ex Tinctura
febrisfuga CLUTTONI paratæ.

POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

N. Solutionis balsamicæ alcalisatæ unciam unam.

Aquæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus idem ac Potionis Terebinthinatæ.

Dosis : Libra semis , bis aut quater de die.

POTIO CATHARTICA.

R. Sulfatis Magnesiæ (vel Sulfatis Sodaæ
aut Potassæ) unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Solutioni adde

Magnesiæ grana octo—decem.

N.B. Hæc potio minus ingrata est palato
quam solutio Sulfatis magnesiæ , sodae aut
potassæ simplex , et utplurimum sine tor-
minibus agit.

Usus : Unciae tres—quatuor , omni semi-
hora aut omni hora , donec alvus moveri
incipiat.

Vel :

R. Tartritis sodæ unciam unam—duas.

Aquæ libras duas.

Misce , ut fiat solutio.

Dosis : Unciae octo , omni mane in duobus
haustibus.

Vel :

R. Phosphatis sodæ unciam unam semis.
Juris carnium non saliti libram unam.
Sumat tertiam partem omni semihora donec
alvum moveat.

POTIO DIURETICA.

R. Tartritis potassæ aciduli unciam semis
ad unciam unam semis.
Decocti Hordei quantum satis,
Ut fiat solutio, quotidie sumenda.
Usus : Hydrops.

POTIO NITRICATA.

R. Solutionis Nitricatæ libras duas.
Aquaæ puræ libras decem.
Misce.

Usus : Blechropyræ ; asthenia generalis ;
hepatitis chronica ; psora ; herpes, aliive
morbi cutis; Syphilis in regionibus tropicis?

Dosis : Librae duæ de die cum vel sine sac-
charo.

POTIO OXYGENATA.

N. Solutionis Muriatis potassæ oxygenati
libras duas.

Aquæ puræ libras quatuor.

Misce.

Usus : Asthenia generalis ; Blechropyræ ;
herpes ; psora.

Dosis : Libra una—duæ de die.

POTIO PICEA.

SYN. *Aqua Picea.*

N. Picis liquidæ (ex variis Pinus speciebus
destillatione per descensum obtentæ)
libras duas.

Aquæ libras octo.

Misce, et baculo ligneo valide agita per
bihorium; dein sepone per biduum, et li-
quorem per subsidentiam depuratum ef-
funde.

Virtus : Sudorifica ; diuretica.

Usus : Chlorosis ; morbi cutis ; hydrops ;
leucorrhœa ; scorbutus ; ulcus renum aut
vesicæ ; morbi viscerum pituitosi ; phthy-
sis pituitosa ? hysteria ?

DOSIS : Unciae quatuor , bis terve de die.

POTIO TEREBINTHINATA.

R. Terebinthinæ Pinus-Laricis libras quatuor.

Gummi-resinæ Myrrhæ unciam unam.

Terantur simul in mortario addendo paulatim

Aquæ libras viginti quatuor.

In vase terreo vernice obducto probe agita pistillo ligneo per bihorium ; dein sepone per biduum. Liquorem per sub-sidentiam depuratum immitte in lagenas duodecim.

Interdum additur cum successu :

Carbonatis potassæ uncia una.

Usus idem fere ac potionis Piceæ sed palato minus ingrata : Morbi viarum urinariarum aut pulmonum pituitosi ; morbi cutis cum cardialgia , asthmate , cephalalgia etc. alterantes ; dysmenorrhœa ; leucorrhœa ; hysteria aliive morbi nervorum ex acri ; item in variolarum stadio suppuratorio ad pravos earum effectus præcavendos.

P U L V E R E S.

P U L V I S A N T A C I D U S.

N. Magnesiæ uncias tres.

Nucis Myristicæ moschatae drachmam
semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Interdum adduntur :

Radicis Rhei palmati grana decem.

Dosis : Drachma semis—una, bis die.

P U L V I S A N T H E L M I N T H I C U S.

N. Florum Tanaceti vulgaris,

Seminis-Artemisia-Santonici ana drach-
mas tres.

Sulfatis ferri drachmam unam,

Misce, fiat pulvis.

Usus : Lumbrici et ascarides.

Dosis : Grana viginti ad drachmam unam.

Vel:

R. Nidi Polypi marini (vulgo *Corallina* dicti) pulv. unciam unam.

Dosis : Grana decem ad drachmam unam quotidie.

Vel:

R. Radicis Valerianæ officinalis , Seminis Artemisia-Santonicæ , Radicis Convolvulus-Jalappæ ana unciam unam.

Misce , fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una , omni mane.

Vel:

R. Radicis Polypodium-Filicis maris unciam unam.

Usus : Taenia.

Dosis : Drachma semis—tres , pro ratione ætatis , subjuncto cathartico.

PULVIS ANTISPASMODICUS (STAHEII).

R. Nitratis potassæ unciam unam.
Sulfatis potassæ unciam semis.

Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Spasmi, præcipue in temperamento
sanguineo; nec non ad æstum sanguinis
temperandum.

Dosis : Grana triginta, mane et vesperi,
aut sæpius pro re nata.

PULVIS AROMATICUS.

SYN. *Species Aromaticæ ; pulvis Diaro-*
maton.

R. Corticis Laurus-Cassiæ (vel Cinnamomi)
uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,
Radicis Amomum-Zingiberis,
Nucis Myristicæ Moschatæ, ana unciam
unam.

Misce, fiat pulvis, in vase probe clauso
servandus.

Usus : Dyspepsia; flatulentia; asthenia ge-
neralis.

Dosis : Grana quinque—viginti.

PULVIS AROMATICO-FERRATUS.

N. Pulveris Aromatici unciam unam semis.
 Oxydi ferri nigri drachmas sex.
 Sacchari albi uncias duas.
 Misce, fiat pulvis.

Usus : Cachexia pituitosa ; leucorrhœa ;
 rhachitis.

Dosis : Drachma semis — una , bis die.
Infantibus : Grana sex — decem.

Vel :

N. Radicis Amomum-Zingiberis (vel Cor-
 ticus Laurus-Cinnamomi) grana decem.
 Sulfatis ferri grana quatuor.
 Misce, fiat pulvis , bis die sumendus.

Usus : Amenorrhœa atonica ; chlorosis ;
 leucorrhœa ; dyspepsia atonica.

PULVIS CARDIACUS.

Vulgo *Pulvis Alexiterius.*

N. Carbonatis Calcis grana viginti.
 Radicis Dorstenia - Contrayervæ grana
 sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ grana
quatuor.

Misce, fiat pulvis, sexta quaque hora
sumendus.

PULVIS CARDIACUS CELLENSIS.

Syn. *Pulvis Cordialis Cellensis.*

℞. Olei volatilis Cinnamomi drachmam
unam.

Sacchari albi uncias tres.

Sulfureti hydrargyri stibiatr rubri un-
ciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana decem — quindecim.

PULVIS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus - Jalappæ grana
viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Rhei palmati grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

R. Radicis Convolvulus-Jalappæ unciam unam.

Tartritis potassæ aciduli uncias duas.
Misce, fiat pulvis.

DOSIS : Drachma semis—una.

Vel :

R. Radicis Convolvulus-Jalappæ ,
Sulfatis potassæ, ana unciam unam.
Misce, fiat pulvis.

DOSIS : Drachma semis—una.

PULVIS CATHARTICUS ABSORBENS.

R. Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmam semis.

Radicis Rhei palmati grana decem.
Misce, fiat pulvis.

Vel :

R. Carbonatis calcis ,
Sulphuris purificati , ana unciam unam.
Misce, fiat pulvis.

USUS : Morbi ex acido primarum viarum.

DOSIS *Infantibus* : Grana decem—viginti.

Adultis : Drachma semis-una, omni nocte.

PULVIS E CINCHONA CATHARTICUS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis drachmas
quatuor—sex.

Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.
Misce terendo in pulverem tenuissimum.

Usus eximus : Ubi alia omnia fefellerunt
in obstipatione alvi rebelli ex variis
causis. (VOGLER).

Dosis : Grana triginta—quadraginta.

PULVIS DIAPHORETICUS.

SYN. *Pulvis Bezoardicus HALENSIS.*

R. Carbonatis calcis,
Pulveris Stibiati,
Sulfatis potassæ,
Nitratii potassæ, ana unciam unam.
Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
unam semis.
Misce, fiat pulvis.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa
(initio morbi). — Item ad æstum et
rarefactionem sanguinis compescendam.

Dosis : Grana viginti—triginta.

PULVIS AD DIARRHŒAM REBELLEM.

R. Herbæ Lythrum-Salicariæ, leni calore
sub umbra siccatae et pulv. uncias
tres.

Usus : Diarrhoea aut dysenteria chronica
rebellis.

Dosis : Drachma una, ter die.

NB. Hoc remedio simplici dysenteriam
chronicam ad alia omnia medicamenta per
quatuor annos rebellem, intra 30 dies curavi.

PULVIS DIGESTIVUS.

R. Sulfatis potassæ unciam unam.
Citratis calcis unciam semis.
Radicis Ari maculati drachmam unam.
Subtilissime pulverisata misce.
Quandoque utiliter additur:
Radicis Rhei palmati drachma una.

Usus *egregius* : Dyspepsia; morbi pituitosi
primarum viarum, renum, vesicæ, pul-
monum.

Dosis : Scrupulus unus—duo.

PULVIS DIURETICUS.

- R. Radicis Scillæ maritimæ siccatae,
Baccarum Myrtus-Pimentæ, ana grana
decem.
Nitratis potassæ grana quindecim.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS EMETICUS.

- R. Radicis Psychothriæ emeticæ grana viginti.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS ERRHINUS.

- R. Foliorum Asari Europæi,
Radicis Veratri albi, ana scrupulum
unum.
Misce, fiat pulvis, cuius paululum in-
fletur in nares frequenter.

Usus : Cephalalgia aut otalgia rheumatica.

PULVIS FERRATUS.

- R. Oxydi ferri nigri unciam unam.
Radicis Ari maculati drachmas duas.

Carbonatis calcis unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi scrupulos
quatuor.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Interdum, loco Ari maculati, adduntur:

Ligni Quassiae amaræ pulv. drachmæ
duæ.

Usus: Dyspepsia; pyrosis; leucorrhœa;
rhachitis; cachexia pituitosa; physconia
abdominalis.

Dosis: Grana quinque—decem—triginta,
bis terve de die.

PULVIS HYDRAGOGUS.

R. Radicis Convolvus-Jalappæ,

— Amomum-Zingiberis,

Tartritis potassæ aciduli, ana grana
decem.

Misce, pro dosi.

Vel:

R. Resinæ Convolvulus-Scammoniæ,

Pulveris Stibiati,

Muriatis hydrargyri , ana grana quinque.
Misce , fiat pulvis , omni quarto mane
sumendus.

Vel :

¶. Resinæ Convolvulus-Scammoniæ drach-
mas duas.

Muriatis hydrargyri drachmam unam.
Misce , fiat pulvis.

Dosis : Grana quinque — triginta , omni
quarto aut quinto die.

Vel :

¶. Saponis Jalappini ,
Tartritis potassæ aciduli , ana partes
æquales.

Sedulo terendo misce.

Dosis : Grana quinque—triginta , quarto vel
quinto quoque die.

P U L V I S L A X A N S .

¶. Tartritis potassæ aciduli ,
Foliorum Cassia-Sennæ , ana unciam
unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi ,
Seminis Pimpinella - Anisi ,

— Anethum-Fœniculi , ana drachmas duas.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Flatulentia et obstipatio , præcipue hypocondriacorum.

Dosis : Drachma una , mane et vesperi .

PULVIS PECTORALIS (WEDELII).

¶. Radicis Glycyrrhizæ glabræ ,

— Iridis Florentinæ , ana drachmas duas.

Sulphuris purificati unciam semis.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Olei volatilis Anisi ,

— — Fœniculi , ana guttas decem .

Misce , fiat pulvis.

Usus : Morbi palmonum atonici , pituitosi .

Dosis : Scrupulus unus — duo .

PULVIS SARSAPARILLÆ.

¶. Radicis Smilax-Sarsaparillæ , leni calore caute siccatae et pulv. uncias sex .

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthritica ; contractura ; syphilis rebellis.

Dosis : Drachmæ duæ, ter quaterve de die.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS (STAHLII).

R. Radicis Scillæ maritimæ recentis uncias sex.

— Asclepias-Vincetoxici unciam unam.

Scillam recentem in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pultem contunde ; dein adde vincetoxicum pulverisatum, ut fiat pasta, quæ leni calore exsiccata denuo pulverisetur.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum pituitosi ; hydropses.

Dosis : Grana tria—quinque.

PULVIS STANNI.

R. Limaturæ Stanni unciam unam.

Dosis : Drachma semis—una, quotidie.

Vel :

R. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Sulfatis ferri grana quinque.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Usus : Tænia - Solium.

PULVIS STIBIATUS.

Angl. *James's Powder.*

R. Phosphatis calcis stibiati unciam unam.

Dosis : Grana octo, omni octava hora.

Vel :

R. Phosphatis calcis pulv. uncias duas.

Oxydi stibii albi sublimatione parati
unciam unam.

Misce exacte terendo.

Dosis : Grana octo—duodecim.

Vel :

R. Phosphatis calcis, in acidi muriatici quan-
tum satis soluti, libram semis.

Muriatis stibii oxygenati libras duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Solutioni instilla guttatum Ammoniacæ
libram unam. Pulverem album præcipita-
tum probe edulcoratum usui serva.

Usus : Phlogopyræ (mox initio morbi);

Blechropyræ (ad crisin promovendam);
morbi ex transpiratione suppressa; dysuria
vesicalis vel urethralis ex eadem causa.

Dosis: Grana sex—octo cum haustu aquæ,
semel aut bis de die.

PULVIS STOMACHICUS (BIRCKMANNI).

R. Radicis Ari maculati,
— Acorus-Calami ,
— Pimpinellæ saxifragæ,
Carbonatis calcis, ana uncianæ unam.
Carbonatis sodæ drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

Usus eximus: Pyrosis aliive morbi ex acido
orti; dyspepsia; morbi viscerum pituitosi.

Dosis: Drachma una—duæ, ter quaterve
de die.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis ,
Gummi-resinæ Kino , ana drachmas tres.
Terantur simul in pulverem tenuem.

Usus internus et externus: Hæmorrhagiæ,
et hæmorrhœæ.

Dosis: Grana decem—viginti, bis die.

PULVIS SUDORIFICUS (DOVERI).

N. Nitratis potassæ,
Sulfatis potassæ, ana uncias quatuor.
Simul in pulverem tenuem trita immit-
tantur in crucibulum, ut igne liquecant;
massæ dein in mortarium ferreum effusæ
et pene refrigeratæ adjice primo

Opii siccati pulv. unciam unam.

Dein post triturationem adde

Radicis Psychothriæ emeticæ pulv. un-
ciam unam.

Tere in pulverem tenuissimum.

Usus : Arthrodynia aut Myodynia rheu-
matica, aliive morbi ex transpiratione
suppressa; dysenteria; hydrops.

NB. Optime datur mane ægro pannis
laneis involuto, et post horæ spatium vas-
culum seri lactis vinosi propinatur, idque
dein omni semihora repetitur, per plures
horas, donec æger ampio sudore diffluat.

Dosis : Grana quindecim—viginti quinque.

PULVIS E SULFURETO CALCIS.

N. Sulfureti calcis unciam semis.

Usus : Ptyalismus ex hydrargyro.

Dosis : Grana triginta, bis terve de die,
superbibendo haustum limonadæ.

PULVIS TEMPERANS.

¶. Carbonatis calcis drachmas novem.

Sulfatis potassæ drachmas tres.

Nitratis potassæ drachmas sex.

Sulfureti hydrargyri stibiali rubri drach-
mam unam.

Misce.

Usus ad æstum sanguinis temperandum;
et pituitam aut acidum primarum viarum
corrigendum.

Dosis : Scrupulus unus—duo, semel aut
bis die.

PULVIS TONICUS.

¶. Sulfatis cupri grana decem.

Gummi Mimosæ Niloticæ drachmas
duas.

Gummi-resinæ Kino drachmam unam.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Usus : Hæmorrhœæ et Blennorrhœæ rebelles , aliive morbi à solidorum debilitate oriundi (H. SMITH).

Dosis : Grana decem — quindecim.

SCUTUM STOMACHICUM.

R. Electuarii Theriacalis uncias duas.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. (vel
Olei Nucis Myristicæ moschatæ ex-
pressi) drachmas duas.

Mixta super alutam extende.

Usus : Cardialgia ; singultus aut vomitus
rebellis.

NB. Dum siccatur , vino albo generoso
irroretur.

SERUM LACTIS ACETOSUM.

R. Lactis vaccini ,

Aquaæ , ana libras duas.

Expone igni ut ebulliant ; dein adde
Aceti unciam unam semis.

Cola.

Dosis : Unciae quatuor — octo.

Si , loco Aceti , adduntur Vini albi
aciduli unciæ sex—octo , habetur :

S E R U M L A C T I S V I N O S U M .

S E R U M L A C T I S T E M P E R A N S .

Vulgo : *Serum Lactis Tamarindinatum.*

R. Fructus Amlicæ Indicæ (vulgo fructus
Tamarindorum) uncias duas.

Lactis vaccini libras duas.

Coque ut fiat coagulum ; dein cola.

V I R T U S : Grate acidula ; refrigerans ; aestum
sanguinis temperans ; leniter cathartica.

S E R U M A N T I S C O R B U T I C U M .

R. Lactis recentis libram unam.

Succi antiscorbutici uncias quatuor.

Coque ut fiat coagulum ; dein cola.

S E R U M S I N A P I N U M .

R. Seminum Sinapis nigræ pulv. unciam
unam.

Terendo successive affunde

Lactis vaccini libram unam.

Dein adde

Vini Rhenani (vel Aceti) quantum
satis,

Ut coquendo fiat coagulum ; dein cola.

Usus : Arthrodynia ; podagra ; paralysis ;
morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Libra semis , omni nocte.

SINAPISMUS.

N. Farinæ Tritici (vel Secalis),

Seminum Sinapis nigræ pulv. ana un-
cias duas.

Aceti quantum satis ,

Ut fiat pasta pedibus applicanda.

Usus : Paralysis ; cephalalgia aut delirum
febrile.

SOLUTIONES.

SOLUTIO ÆTHEREA.

R. Ætheris sulfurici (vel Ætheris sulfurici alcoholisati) drachmas duas.

Aquæ (vel melius infusi Chænopodii ambrosiodei, aut aquæ Florum Citrus-aurantii) uncias sex—octo.

Misce.

VIRTUS : Sedativa; antispasmodica; dia-phoretica; potenter diuretica.

USUS EXIMIUS : Morbi spasmodici varii; cephalæa rebellis; vertigo; hypochondriasis; singultus; cardialgia; flatulentia; colica; asthma; pertussis; paralysis; arthrodynia rheumatica vel arthritica; calculus vesiculæ felleæ.

DOSIS : Cochleare unum—quatuor majora, repetendo pro re nata.

SOLUTIO ALCALINA.

R. Soda unciam semis.

Aquæ acido carbonico saturatæ libram unam.

Divide liquorem in lagenulas unciarum duarum. Sumat æger hanc portionem omni mane et vesperi per mensem unum aut alterum.

Usus: Morbi ex calculo viarum urinariarum.

SOLUTIO ARSENICI.

R. Oxydi arsenici albi pulv. unciam semis.

Aquæ destillatae quantum satis,

Bulliant in vase stanneo vel vitro per medianam horam, addendo pro re nata portionem arsenici, ita ut portio ejus in fundo vasis non soluta remaneat. Cola liquorem per papyrus, et in vase probe clauso usui serva.

Usus: *Vide GUTTÆ ARSENICI.*

SOLUTIO BALSAMICA ALCALISATA.

R. Carbonatis sodæ,

Sacchari fusci,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam unam semis.

Simul terendo intime mixtis adjice in mortario calefacto

Balsami Toluiferae balsamicæ unciam
semis.

Terebinthinæ Pinus balsameæ drachmas
decem.

Dein terendo gradatim adde

Aquaæ simplicis (vel Aquaæ cuiusdam
aromaticæ) libram unam semis.

Quandoque , loco Terebinthinæ Pinus
balsameæ , vulgo *Balsamum Canadense*
dictæ , cum successu , eadem dosi , adhi-
betur :

Vel Terebinthina Pinus-Laricis ,

Vel Terebinthina Copäferæ officinalis ,
vulgo *Balsamum Copaiæ* dicta .

Usus : *Vide* POTIO BALSAMICA ALCALISATA .

SOLUTIO CALCIS.

Vide AQUA INFUSUM seu CALCIS.

SOLUTIO CAMPHORÆ AQUOSA.

Aquaæ acido carbonico saturatæ libras
duas.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

NB. Camphora per se in aqua non solubilis, aqua gaze acido carbonico saturata perfecte solvitur, et sic medicamentum praestat egregium in cardialgia spasmodica, singultu, vomitu rebellibus.

Vel :

R. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ destillatæ fervidæ, libras duas.

Probe simul agitatum liquorem cola.

Vel :

R. Camphoræ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Simul probe tere, et paulatim adde

Aquæ destillatæ fervidæ libram unam.

Frigefactum liquorem cola.

Usus præcipue pro ægris qui Camphoram forma pulveris vel alchohole solutam fere non possunt : Blechropyræ ; spasmi ; cardialgia ; stranguria.

Dosis : Uncia una—duæ, saepius de die.

SOLUTIO CERATA.

R. Ceræ flavæ drachmas duas.

Olei Amygdalarum (vel Olei Lini)
recenter expressi , drachmas duas.

Leni calore simul fusis adde triturando
Vitelli Ovi numero duo.

Simul probe mixtis adjice gradatim
Decocti seminis Hordei (vel Avenæ)
excorticati , libras duas.

Usus : Colica aut diarrhoea ab acri ; dysenteria ; excoriatio canalis intestinalis. *Externus* forma enematis : Tenesmus ; dysenteria ; hæmorrhoides excessive fluentes ; hæmorrhagia aut blennorrhagia recti.

Dosis : Unciae duæ-tres , ter quaterve de die.

SOLUTIO CUPRATA.

R. Sulfatis cupri grana viginti.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Usus eximus in hæmorrhagiis rebellibus ;
præprimis metrorrhagia ; atonia generalis.

Dosis : Drachmæ tres—sex , ter quaterve
de die cum vehiculo.

SOLUTIO FERRATA.

R. Tartritis potassæ ferrati unciam unam.
Aquæ Cinnamomi (vel Aquæ Rubi
idæi aut Florum Citrus-aurantii etc.)
libram unam.

Misce , ut fiat solutio.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pituitosa; leucorrhœa , aliive morbi ubi præparata ferri indicantur.

Dosis : Uncia una , ter quaterve de die.

SOLUTIO FERRI ALUMINOSA.

R. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
scrupulos decem.

Aluminis scrupulos quinque.

Aquæ destillatæ quantum satis,
Ut fiat solutio , cui adde
Acidi sulfurici guttas decem-quindecim.

Usus : Asthenia nervosa ; spasmi.

Dosis : Guttæ decem—quindecim in vehiculo.

NB. Hæc præparatio , sub nomine

*Tincturæ Nervinæ in Germania celebris,
diu secreta habita fuit.*

SOLUTIO GELATINOSA.

R. Rasuræ Cornu Cervi (vel Ichthyocollæ
minutim concisæ) unciam unam semis.

Aquæ servidæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum
cui adde

Aquæ Cinnamomi uncias duas.

Sacchari albi unciam unam.

Usus : Dysenteria ; cholera ; tussis ab acri ;
blennorrhagia ; nephritis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

Interdum adduntur :

Acidi sulfurici guttæ viginti.

SOLUTIO HYDRARGYRI.

SYN. *Solutio Muriatis hydrargyri oxygenati.*

R. Muriatis hydrargyri oxygenati grana octo.

Aquæ destillatæ uncias quindecim.

Alcoholis unciam unam.

Misce , ut fiat solutio.

Usus : Morbi cutis; syphilis.

Dosis : Uncia semis (cochleare majus),
mane et vesperi.

Vel :

N. Muriatis ammoniacæ drachmam unam.
Aqua destillataæ uncias quatuor.
Ut fiat solutio, cui adde
Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.

Dosis : Guttæ sedecim ad triginta in decocto
Hordei vel Sarsaparillæ aut Lacte, quotidie.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.

NB. Guttæ sedecim continent granum
unum Muriatis hydrargyri oxygenati.

SOLUTIO HYPNOTICA seu SEDATIVA.

N. Extracti Opii aquosi drachmam unam.
Aqua destillataæ drachmas quatuor.
Alcoholis drachmam semis.
Misce terendo.

NB. Guttæ quatuor—quinque continent granum unum Opii.

Similis ferè solutio in Anglia venditur sub nomine : *Blak drops.*

SOLUTIO MUCILAGINOSA.

R. Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. drachmas duas.

Tere paulatim affundendo

Aquæ fervidæ (vel decocti Hordei) libram unam.

Syrupi simplicis unciam semis.

Vel :

R. Mucilaginis Gummi Astragalus-Tragacanthæ (vel Gummi alias cujuscunque), uncias duas—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.

Syrupi Althææ (vel syrupi Amygdalini) unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Radicis Psychothriæ emeticæ pulv. granum unum.

Vel Olei seminis Ricini communis drachmæ tres—quatuor.

Vel Acidi Sulfurici diluti guttæ quinque.

Vel Carbonatis sodæ grana sex.

Usus : Tussis ab acri ; stranguria ; dysuria ; dysenteria ; nephritis ; blennorrhagia.

Dosis : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

N. Muriatis Barytæ grana viginti quatuor.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Usus : Scrophula ; carcinoma , præcipue in subjectis non valde irritabilibus.

Dosis : Cochleare unum ad quatuor majora pro ratione ætatis , ascendendo gradatim , donec nauseam creet.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

N. Muriatis calcis unciam unam.

Aquæ destillatæ libram unam.

Misce.

SOLUTIONES. 411

Usus: Scrophula; hydrops; paralysis; morbi viscerum pituitosi.

Dosis Infantibus: Drachma una—tres;
Adultis: Uncia una—duæ, de die.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

N. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam—duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

USUS PRO POTIONE OXYGENATA.

SOLUTIO MYRRHÆ.

SYN. Tinctura Myrrhæ aquosa.

N. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas,
Aquæ fervidæ uncias octo.

Digere balneo aquæ per biduum, sæpius agitando; dein cola.

Si ante digestionem additur Carbonatis sodæ drachma una, habetur :

SOLUTIO MYRRHÆ ALCALISATA.

Vulgo *Essentia Myrrhæ alcalisata* ;
s. Liquor Myrrhæ alcalisatus.

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido primarum viarum ; morbi pulmonum pituitosi.

Dosis : Uncia una, saepius de die.

SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Angl. D^r WARD's *white drop*.

N. Acidi nitrici diluti libram unam.

Adde gradatim

Carbonatis ammoniacæ liquidi uncias septem.

Finita effervescentia adjice

Hydrargyri purificati uncias octo.

Solve in balneo arenæ ; dein evapora ad crystallisationem. Crystallos in vase probe clauso usui serva sub nomine : *Nitras Hydrargyri ammoniacalis*.

N. Nitratis hydrargyri ammoniacalis unciam unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

Solve leni calore.

Usus : Syphilis.

DOSIS : Guttæ duæ — tres ex cyatho aquæ,
omni nocte.

SOLUTIO NITRICATA.

℞. Acidi Nitrici drachmas sex — decem.
Acidi Nitrici alcoholisati drachmas qua-
tuor — sex.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

USUS pro Potione Nitricata.

SOLUTIO RHEI ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Rhei aquosa; infusum Rhei
alcalisatum.*

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam semis.

Carbonatis potassæ drachmas tres.

Aquæ fervidæ uncias duodecim.

Digere in balneo arenæ per viginti
quatuor horas; dein cola, et adde

Alcoholis Cinnamomi uncias duas.

USUS : Morbi ex acido primarum viarum;
icterus; hypochondriasis.

DOSIS : Drachmæ duæ ad unciam unam,
bis terve de die.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

N. Succi herbæ Cochleariæ officinalis,
 ————— Sisymbrium Nasturtii,
 ————— fructus Citrus-aurantii, ana libram
 unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
 uncias tres.

Misce, et sepone donec fæces subside-
 rent; dein effunde liquorem per subsidentiam
 depuratum.

Dosis: Uncia una—duæ—tres, bis terve
 de die.

SUPPOSITORIUM.

N. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
 semis.

Muriatis sodæ drachmas tres.

Farinæ Tritici uncias duas.

Mellis quantum satis,

Ut fiat pasta, in suppositoria formanda.

TINCTURÆ.

Syn. *Infusa alcoholisata; Essentiae; Elixir.*

TINCTURA ÆTHEREA.

Vulgo *Liquor Anodynus mineralis* HOFFMANNI.

R. Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas.

Olei Vini drachmas tres.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi.

Dosis : Guttæ octo—viginti in vehiculo.

TINCTURA ÆTHEREA CAMPHORATA.

Vulgo : *Liquor Nervinus.*

R. Ætheris sulfurici alcoholisati uncias tres.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi ; inflammationes viscerum occultæ ; cardialgia podagraria.

Dosis : Guttæ viginti—ad unciam semis in vino albo generoso vel alcohole , repetendo pro re nata.

TINCTURA ÆTHEREA FERRATA

(KLAUROTH).

Syn. Æther Sulphuricus ferratus ; alcohol sulfuricatum cum ferro ; Naphta vitrioli martialis KLAUROTH ; *Liquor anodynus mineralis martialis* ; guttæ nervinæ.

N. Muriatis ferri liquidi unciam unam.
Misce in vase vitro probe clauso cum
 Ætheris sulfurici unciius duabus.
 Bene agitando; dein sepone quieti. Postea
 Ætherem aurei coloris acidò supernatantem
 caute effunde, et in vase vitro probe clauso,
 cum dupla quantitate alcoholis agitando,
 misce.

VIRTUS : Excitans ; antispasmodica ; ro-
 borans.

Usus : Spasmi; ataxia; asthenia generalis.

Dosis : Guttæ decem—triginta in vehiculo
 aquoso vel vinoso.

TINCTURA ALOES.

SYN. *Tinctura Sacra.*

N. Gummi-resinæ Aloes perfoliatae unciam
 semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
 unam semis.

Aquæ Cinnamomi,

Alcoholis diluti, ana uncias octo.

Digere in balneo arenæ, saepius agi-
 tando, ut fiat solutio; dein cola.

TINCTURÆ.

417

Si additur Carbonatis sodæ uncia una,
habetur :

TINCTURA ALOËTICA ALCALINA.

Usus : Obstipatio ; dyspepsia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

SYN. *Elixir proprietatis.*

¶. Tincturæ Myrrhæ libram unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi ,

Gummi-resinæ Aloës perfoliatae , ana
unciam unam semis.

Digere per octiduum , et cola .

Usus : Morbi viscerum pituitosi ; amenor-
rhœa ; dyspepsia .

Dosis : Cochleare parvulum , bis tervè de die .

TINCTURA AMARA.

Vulgo : *Elixir Stomachicum.*

¶. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas.

Corticis flavi fructus Citrus - aurantii
unciam unam .

Seminis Amomum - Cardamomi un-
ciam semis .

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor in vehiculo.

TINCTURA AMARA HALENSIS.

SYN. *Essentia amara HALENSIS.*

℞. Herbæ Artemisia-Absinthii,

_____ Tanaceti vulgaris,

_____ Gentiana-Centaurei, ana uncias sex.

_____ Menyanthis trifoliatae uncias octo.

Alcoholis libras decem.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Stent in digestione frigida per dies sex ;
dein cola.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ,

_____ Gentianæ luteæ ,

_____ Rumicis acutæ ,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii, ana
uncias duas.

Alcoholis uncias viginti.

Stent in digestione per dies sex ; dein
colaturæ expressæ adde,

Tincturæ Succini uncias duas.

Misce cum Tinctura præcedente, et in vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspesia; flatulentia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA.

N. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias duas.

Seminiis Amomum-Cardamomi,

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici,

Radicis Amomum-Zingiberis, ana unciam semis.

Alcoholis libras duas.

Digere per sex dies; dein colla.

Usus : Atonia ventriculi; cardialgia podagraria; asthenia generalis.

Dosis : Cochleare parvulum, bis terve die in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA ÆTHEREA.

SYN. *Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.*

Ph. Ed.; *Elixir vitrioli dulce.* Ph. L.

N. Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi unciam unam.

Radicis Angelicæ Archangelicæ drachmas tres.

Fructus Piperis longi drachmas duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas cum dimidia.

Digere per dies septem vase clauso; dein per chartam cola.

Usus idem ac præcedentis.

Dosis: Guttæ decem—triginta, in haustu vini vel aquæ.

TINCTURA AROMATICA AMMONIACATA.

S Y N. *Spiritus volatilis aromaticus;*

Spiritus ammoniæ aromaticus. Ph. Ed.

Spiritus ammoniæ compositus. Ph. L.

N. Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Olei volatilis Rosmarini officinalis drachmam unam semis.

— — — — — Corticis flavi fructus Citri medicæ drachmam unam.

Digere, ut solvantur olea.

USUS : Astenia nervosa ; syncope ; paralysis.

DOSIS : Scrupulus unus — duo in vehiculo aquoso.

TINCTURA AROMATICA SULFURICATA.

SYN. *Elixir vitrioli acidum Mysichti.*

R. Tincturæ Aromaticæ libram unam.

Instilla gradatim

Acidi sulfurici unciam semis.

USUS : Dyspepsia.

DOSIS : Guttæ quindecim in vehiculo.

TINCTURA ASSÆ FŒTIDÆ.

R. Gummi - resinæ Ferula - Assæ fœtidæ uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per sex dies ; dein cola.

USUS : Morbi spasmodici. Externus : Caries.

DOSIS : Drachma semis — una — duæ , bis terve de die.

TINCTURA BALSAMICA.

Vulgo : *Tinctura Tolutana.*

R. Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam unam semis.

Alcoholis uncias sedecim.

Digere, donec balsamum solutum sit;
dein cola.

N.B. Si, loco balsami Tolutani, adhibetur,
balsamum Myroxylī Peruiferi, habetur
Tinctura Balsami Peruviani officinarum.

USUS : Morbi viscerum pituitosi; blen-
norrhœa. — Item ad parandun syrupum
balsamicum.

DOSIS : Drachma una — duæ in vehiculo.

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA.

N. Tincturæ Benzoës compositæ,
——— Guajaci, ana uncias sex.

Misce.

Vel :

N. Tincturæ Guajaci balsamicæ uncias
decem.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Pinus
balsameæ uncias duas.

Digere leni calore, sæpius agitata phiala;
dein cola et adde

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam unam semis.

Vel :

℞. Balsami Myroxyliperuiferi unciam unam.
Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-
feræ officinalis unciam unam semis.
Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore , sœpius agitando ,
per triduum ; dein cola .

Usus : Blennorrhœa ; leucorrhœa ; phthisis
pituitosa ; gonorrhœa .

Dosis : Cochlearia duo parvula , bis terve de
die , in haustu aquæ vel vini .

TINCTURA BENZOES COMPOSITA (Ph. L).

SYN. *Balsamum Commendatoris* ; *balsa-*
mum traumaticum. Angl. *Turlington*
Balsam ; *Friars balsam*.

℞. Balsami (vulgo *Resinæ*) Styracis Benzoin
uncias tres.

— Styracis officinalis uncias duas.

Balsami Myroxyliperuiferi (vel Balsami
Toluiferæ balsamicæ) unciam unam .

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam semis.

Alcoholis uncias triginta duas.

Mixta digere leni calore per decem dies ;
dein cola.

Usus internus (cum melle , saccharo , mu-
cilage aut vitello ovi forma emulsionis) :
spasmi ventriculi et intestinorum ; flatu-
lentia ; tussis ab acri ; morbi pulmōnum
pituitosi , atonici ; blennorrhœæ. *Ex-
ternus* : Vulnera et ulcera ; tumores frigidí ;
arthrodynia rheumatica et arthritica.

Dosis : Guttæ quindecim ad drachmam
unam—duas , sæpius de die.

TINCTURA BRUCEÆ.

An eadem ac Tinctura corticis Angusturæ ?

¶. Corticis Bruceæ WOOGINOOS (ferrugineæ
s. anti dysentericæ) pulv. uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum , et cola.

Usus : Dysenteria ; diarrhoea rebellis ; blen-
norrhœæ ?

Dosis : Drachma una , sæpius de die in
vehiculo.

TINCTURA CAMBOGLÆ AMMONIACATA.

R. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Digere per triduum; dein cola.

Usus: Utilis inventa fuit in quibusdam morbis cutaneis.

Dosis: Drachma una—duæ, omni mane et vesperi in vehiculo.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminis Amomum-Cardamomi uncias sex.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum et cola.

Usus: Flatulentia.

Dosis: Drachma una ad unciam unam, in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI.

R. Substantiæ unguinosæ, *Castoreum* dictæ, uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore per decem dies, saepius agitando; dein cola.

Usus : Morbi spasmودici.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die
in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI ÆTHEREA.

℞. Castorei unciam unam.

Ætheris alcoholisati uncias sex,

Digere frigide in vase clauso per octi-
duum, sæpius agitando; dein cola.

Usus : Morbi spasmودici.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de
die.

TINCTURA CATECHU.

℞. Gummi-resinæ Mimosæ Catechu uncias
tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ; blennorrhœæ.

TINCTURA CHÆNOPODII.

℞. Herbæ Chænopodii ambrosioidei con-
cisæ uncias tres.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per quindecim dies , sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Asthenia nervosa; paralysis; aphonia nervosa.

Dosis : Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA CINCHONÆ.

SYN. *Tinctura Chinæ s. Corticis Peruviani.*

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per decem dies, et cola.

Dosis : Drachma una ad unciam unam , sæpius pro re nata.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias tres.

Radicis Gentianæ luteæ ,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii , ana unciam unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquaæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Interdum adduntur :

Vel Carbonatis potassæ uncia semis.

Vel Acidi Sulfurici uncia semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ unciæ duæ—tres.

Usus : Dyspesia ; flatulentia ; pyrosis ; asthenia nervosa.

Dosis : Uncia semis cum unciis duabus aquæ.

**TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA
(HUXHAM).**

¶. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

— flavi fructus Citrus – aurantii unciam unam semis.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drachmas tres.

Stigmatum pistilli Croci sativi drachmam unam.

Cocci Cacti pulv. scrupulos duos.

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per quatuordecim dies ; dein
cola.

Usus : Dialeipyræ rebelles, præcipue cum physconia abdominali complicatæ; præ-
primis pro ægris qui Cinchonam per se
ferre non possunt.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor, bis aut
sæpius de die.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias tres.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia; metrorrhagia; asthenia
nervosa.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA Ph.L.

R. Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. drach-
mas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi demtis
capsulis, drachmas tres.

Fructis Piperis longi,
Radicis Amomum-Zingiberis pulv. ana
drachmas duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia, et colica flatulenta, spasmodica, aut podadrica.

Dosis: Drachma una ad unciam semis, pro re nata repetenda.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

N. Pulpæ fructus *Cucumis-Colocynthidis*, exemptis seminibus, unciam unam.

Capsularum seminalium *Illicii* anisati drachmam unam.

Alcoholis diluti uncias quatuordecim. Digere per triduum et cola.

Usus: Paralysis; cephalæa rheumatica vel arthritica; arthrodynia ex hydrargyro; hydrops (**DAHLBERG**).

Dosis: Guttæ duodecim, quater aut quinques de die, cum Syrupo simplici vel cum haustu aquæ frigidæ; augendo quotidie guttas duas, donec alvum solvere incipiat.

TINCTURA COLUMBO.

N. Radicis Columbo uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; vomitus biliosus, post evacuationes debitas.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die, in vehiculo.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii uncias quinque.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; metrorrhagia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami Styracis Benzoin unciam unam.

— — officinalis unciam semis.

— Myroxylis Peruiferi drachmam unam.

Simil tritis affunde

Alcoholis uncias octo.

Digere in balneo arenæ per octiduum, sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Cosmeticus.

Dosis : Uncia semis ad libram unam

Aquæ Rosæ.

TINCTURA CROCI.

R. Stigmatum pistilli Croci sativi unciam unam.

Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere per quinque dies, et cola.

VIRTUS: Cardiaca; antispasmodica.

DOSIS: Guttæ triginta—quadraginta.

TINCTURA DIGITALIS.

R. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
et pulv. uncias duas.

Affunde

Alcoholis,

Aquæ destillatæ, ana uncias quatuor.

Digere leni calore, saepius agitando, per
viginti quatuor horas; dein per chartam cola.

USUS: Hydrothorax; anasarca; hæmoptysis.

DOSIS: Guttæ triginta cum uncia una Aquæ
Menthæ pro haustu, bis terve de die;
augendo gradatim, donec nauseam mo-
veat.

TINCTURA FEBRIFUGA CLUTTONI.

N. Acidi Sulfurosi ,

— Sulfurici ,

Muriatis sodæ , ana uncias duas.

Alcoholis uncias tres.

Digere per mensem ; dein destilla ad siccitatem. Liquido destillato adjice

Radicis Angelicæ Archangelicæ ,

— Aristolochia-Serpentariae ,

Seminis Amomum - Cardamomi , ana drachmam unam semis.

* Digere per octiduum , et cola .

Usus : Aqua , librarum quinque—sex (addito melle , saccharo aut syrupo , et Tincturæ hujus quantum satis , ad gratam aciditatem) constituit potum ordinarium refrigerantem , diaphoreticum , et diureticum egregium , in omnibus febribus acutis utilem. (Vide etiam suprà : POTIO ANTI-FEBRILIS ACIDULA).

TINCTURA FŒTIDA AMMONIACATA.

Syn. Tinctura Castorei composita. Ph. Ed.

N. Castorei unciam unam.

Gummi - resinæ Ferula - Assæ foetidæ unciam semis.

Alcoholis ammoniacati uncias sedecim.
Digere per sex dies, et cola.

Usus : Hysteria ; convulsio.

Dosis : Guttæ decem — viginti — triginta in vehiculo.

TINCTURA GALBANI.

■. Gummi - resinæ Bubon - Galbani uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere leni calore per octiduum, et
cola.

Usus : Morbi spasmodici, præcipue pro
ægris qui Assam foetidam non ferunt.

Dosis : Drachma semis — una, bis terve de
die in vehiculo.

TINCTURA GUAJACI.

SYN. Elixir s. Balsamum Guajacinum.

■. Gummi - resinæ Guajaci officinalis li-
bram unam.

Balsami Myroxylis Peruiferi drachmas
tres.

Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA.

SYN. *Elixir s. Tinctura Guajaci volatilis.*

R. Tincturæ Guajaci libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Misce.

Vel melius:

R. Gummi-resinæ Guajaci officinalis uncias
quatuor.

Ammoniacæ uncias tres.

Simul tritis adde

Alcoholis concentrati uncias viginti
quatuor.

Balsami Myroxylis Peruiferi drachmas
duas.

Olei volatilis Laurus-Sassafras drach-
mam semis.

Digere per sex dies, et cola.

Usus: Podagra atonica, retrocedens; ceph-

Ialgia, dyspnoea, cardialgia, nephritis, colica, dysuria podagrīcæ; arthrodynia podagrīca, et rheumatica; myodynia.

Dosis: Drachma una ad unciam semis cum cochlearibus sex lactis aut aquæ tepidæ omni nocte; vel bis die.

TINCTURA HELLEBORI.

SYN. *Tinctura Melampodii.*

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, et cola.

Usus: Amenorrhœa.

Dosis: Drachmæ duæ, ter die.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ uncias tres.
Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere leni calore per octiduum, et cola.

Dosis: Drachma una — tres.

TINCTURA KINO.

℞. Gummi-resinæ Kino uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Aquaæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ; blennorrhœæ; diarrhoea.

Dosis : Uncia una—duæ.

Eodem modo paratur ex Gummi-resina
Mimosæ Catechu

TINCTURA CATECHU.

SYN. *Tinctura Japonica.*

Usus et Dosis eadem ac præced.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

SYN. *Spiritus Lavendulæ compositus.*

Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.
——— Rosmarini officinalis libram
unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam
unam.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
ryophilli aromatici drachmas duas.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam
semis.

Rasuræ ligni Pterocarpi Santalini drachmas tres.

Pulv. digere frigide, saepius agitando, per octiduum; dein cola.

Vel melius:

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

————— Salviæ officinalis libram unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam unam.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam semis.

Rasuræ ligni Santali albi drachmas tres.

Pulv. digere frigide per octiduum; dein cola.

Usus: Languor et asthenia nervosa.

Dosis: Guttæ decem—drachma una—duæ cum saccharo.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

℞. Littæ vesicatoriæ pulv. unciam semis.

Alcoholis libram unam.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Ischuria paralytica ; enuresis ; anaphrodisia. **Externus** : Arthrodynia et Myodynbia rheumatica ; debilitas membrorum ; paralysis ; gonorrhœa (vera) ; Diabetes.

Dosis : Guttæ viginti—triginta. in vehiculo.

TINCTURA MENYANTHIS.

SYN. *Essentia Trifolii fibrini.*

R. Alcoholis Menyanthis trifoliatae libras tres.

Herbæ Menyanthis trifoliatae libram unam.

Macera per triduum ; dein exprime liquorem, et cola.

Interdum, loco herbæ, additur Extracti herbæ Menyanthis trifoliatae uncia una semis.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyræ ; morbi viscerum pituitosi ; arthrodynia arthritica ; icterus.

Dosis : Guttæ quinquaginta—sexaginta.

NB. Eodem modo parari possunt aliæve Tincturæ efficaciores ex aliis plantis recentibus cum vel sine extracto.

TINCTURA ABSINTHII.

— — — CHŒNOPODII AMBROSIODEI.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Substantiæ unguinosæ, vulgo *Moschus* dictæ, drachmas duas.

Alcoholis libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Blechropyrä; subsultus tendinum aut convulsiones in febribus; morbi spasmodici.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

Vulgo: *Tinctura Martis salita*; *Tinctura Ferri muriati*.

℞. Muriatis ferri liquidi (vel Muriatis ferri ammoniacalis) unciam unam.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere, sæpius agitando.

Usus: Cachexia pituitosa; hypochondriasis; icterus; asthenia generalis; atonia viscerum abdominalium, præcipue post dialeipyras.

Dosis: Guttæ viginti—triginta, in vehiculo.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Dyspepsia. *Externus:* Ulcera sordida, caries.

Dosis: Drachmæ duæ—quatuor.

TINCTURA PIMENTÆ SULFURICATA.

R. Baccarum Myrtus-Pimentæ uncias tres.

Alcoholis uncias quindecim.

Infunde per quindecim dies; dein cola, et adde gradatim

Acidi sulfurici uncias quindecim.

Usus: Atonia ventriculi; blennorrhœa.

Dosis: Guttæ decem—viginti, semel vel bis die cum vehiculo.

TINCTURA PIMPINELLÆ.

Syn. *Essentia Pimpinellæ albæ.*

R. Radicis Pimpinellæ saxifragæ uncias duas cum dimidia.

Alcoholis libram unam.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus : Colica flatulenta; cynanche serosa.

Dosis : Drachma una—duæ.

TINCTURA PIMPINELLÆ COMPOSITA.

Syn. *Mixtura resolvens.* Ph. D.

R. Tincturæ Pimpinellæ saxifrage,
——— Stibii alcalisatæ, ana uncias quatuor.

Digere per aliquot dies, saepius agitando;
dein cola et adde

Tincturæ Succini æthereæ uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam.

Ut fiat solutio.

Usus : Morbi viscerum pituitosi; catarrhus chronicus; nephritis calculosa; arthrodynia rheumatica vel podagrifica; morbi quidam cutanei.

Dosis : Guttæ viginti—drachma una, bis terve de die in vehiculo.

TINCTURA PLUMBATA.

℞. Acetatis plumbi unciam unam.
 Aquæ destillatæ uncias sex.
 Misce, ut fiat solutio, cui adde
 Alcoholis uncias sex.

Usus: Hæmorrhagiæ rebelles (H. SMITH).

Dosis: Guttæ triginta ad drachmas duas,
 ter quaterve de die in vehiculo.

TINCTURA QUASSIÆ.

℞. Rasuræ Ligni Quassiæ amaræ uncias duas.
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
 Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia; dialeipyræ.

Dosis: Drachma una—tres in vehiculo.

TINCTURA RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati uncias tres.
 Seminis Amomum-Cardamomi unciam
 semis.
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
 Digere per octiduum; dein cola.

Usus: Flatulentia; obstipatio.

Dosis: Uncia semis—una in vehiculo.

TINCTURA ROBORANS.

R. Gummi-resinæ Kino,

Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

Vel:

R. Tincturæ Cinnamomi uncias duas.

— Kino unciam unam.

Acidi Acetici drachmas duas.

Misce.

Usus: Metrorrhagia; diarrhœa; debilitas
generalis.

Dosis: Drachma una—duæ, saepius de die.

TINCTURA SEDATIVA s. HYPNOTICA.

SYN. *Tinctura Thebaica.*

R. Extracti Opii uncias duas.

Aquæ Cinnamomi uncias decem.

Alcoholis uncias sex.

Digere per octiduum; dein cola.

Dosis: Guttæ viginti.

NB. Drachma semis hujus tincturæ
continet circiter grana quatuor opii.

TINCTURA SEDATIVA MITIOR.

- ℞. Opii drachmam unam.
 Alcoholis uncias decem.
 Aquæ Cinnamomi uncias viginti.
 Digere per decem dies, et cola.
 NB. Uncia dimidia hujus tincturæ continet granum unum opii.

TINCTURA SEDATIVA CAMPHORATA.

- SYN. *Elixir Paregoricum*; *Tinctura Opii camphorata Ph. L.*

- ℞. Opii,
 Acidi Benzoici,
 Olei volatilis seminis Pimpinella-Anisi,
 ana drachmam unam.
 Camphoræ scrupulos duos.
 Alcoholis libras duas.
 Digere per triduum, et cola.
 NB. Uncia una hujus tincturæ continet opii grana duo cum dimidio.

TINCTURA SENNAE Ph. L.

- ℞. Foliorum Cassia-Sennæ libram semis.
 Seminis Carum-Carvi contusi drachmas sex.
 —— Amomum-Cardamomi contusi
 drachmas duas.

Fructus Vitis apyrenæ , demtis acinis ,
uncias octo.

Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per dies quatuordecim ; dein cola.

Vel :

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
semis.

Aquaæ fervidæ uncias quinque.

Misce, ut fiat solutio , cui adde

Foliorum Cassia-Sennæ unciam unam
semis.

Seminis Pimpinella—Anisi leviter con-
tusi drachmas duas.

Alcoholis uncias quinque.

Digere leni calore per biduum , saepius
agitando ; dein cola.

Dosis : Cochleare unum majus , noctu.
(Alvum blande laxat postridie.)

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

SYN. *Elixir salutis.* Angl. DAFFY's *Elixir.*

℞. Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Radicis Rhei palmati unciam unam.

Seminis Anethum-Fœniculi ,

Baccarum Juniperi communis ,

Rasuræ ligni Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Sacchari albi uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitando;
dein cola.

Vel:

℞. Radicis Inula-Helenii,

— Glycyrrhizæ glabræ,

— Rhei palmati, ana unciam unam.

Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Seminis Pimpinella-Anisi,

— Carum-Carvi,

— Coriandri sativi, ana unciam
unam.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias quatuor.

Carbonatis potassæ drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Aquæ fervidæ libram unam.

Refrigeratis adde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum; dein expime et cola.

Dosis: Uncia una.

TINCTURA STIBII ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Antimonii acris s. alcalina.*

R. Sulfureti stibii nigri libram semis.

Carbonatis potassæ libram unam.

Mixta injice in crucibulum candens
ut fluant forti igne. Post medium horam
effunde massam in mortarium ferreum ca-
lefactum ; dein in pulverem tere, et adhuc
calidæ affunde in phiala

Alcoholis diluti libras tres.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA STIBII AMMONIACATA.

SYN. *Mixtura Tonico-Nervina STAHLII.*

R. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Tincturæ Stibii alcalisatæ uncias duas.

Usus : Asthenia viscerum abdominalium
post physconiam remanens ; languor et
asthenia ex hypochondriasi aut hysteria.

Dosis : Guttæ viginti—sexaginta, bis die
in vehiculo.

TINCTURA STRYCHNOS.

R. Strychnos-Nucis vomicæ unciam unam
semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per dies sex; dein cola.

Usus: Dialeipyræ; dysenteria.

Dosis: Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA SUCCINI ÆTHEREA.

R. Succini pulv. et in sartagine ferrea leniter
tosti uncias duas.

Ætheris alcoholisati uncias decem.

Digere frigide vase clauso per quadri-
duum; dein cola.

Usus: Spasmi; dolores spasmodici; catarrhus.

Dosis: Guttæ quindecim-viginti in vehiculo.

TINCTURA VALERIANÆ.

R. Radicis Valerianæ officinalis uncias
duas.

Alcoholis uncias duodecim.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus: Morbi spasmodici; verminosi.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Valerianæ volatilis.*

R. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.

Alcoholis ammoniacati uncias duodecim.

Digere frigide vase clauso per quadriduum ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici ; epilepsia.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA VERATRI.

SYN. *Tinctura Hellebori albi.*

R. Radicis Veratri albi uncias octo.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum , et cola.

Usus scopo emetico : Mania ; apoplexia.

Item scopo deobstruente : Physconia abdominalis.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim in vehiculo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

R. Radicis Amomum-Zingiberis unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per octiduum , et cola.

Usus : Dyspepsia et cardialgia atonica , podagraria ; flatulentia.

Dosis : Drachma una—tres, saepius de die in vehiculo.

VINA MEDICATA.

SYN. *Infusa vinosa; Elixir.*

VINUM ALOETICO-ALCALINUM.

R. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ,
Stigmatum pistilli Croci sativi,
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam
unam.

Carbonatis potassæ uncias duas.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
libras duas.

Mixta digere per decem dies ; dein
cola.

Usus : Dyspepsia ; pyrosis.

Dosis : Uncia una.

VINUM AMARUM ALCALISATUM.

R. Extracti Artemisia-Absinthii,
— Centaureæ benedictæ,
— Gentianæ luteæ,
— Gentiana-Centaurei, ana un-
ciam unam.

Corticis flavi fructus Citrus - aurantii ,
à parenchymate interno albo probe
mundati , uncias quatuor.

Vini Hungarici (vel Hispanici) generosi
libras duas.

Alcoholis corticis flavi fructus Citrus-
aurantii uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Digere per octiduum ; dein cola.

Vel :

¶. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii ,
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
semis.

Extracti Centaureæ benedictæ ,
— Gentiana-Centaurei ,

Gummi-resinæ Myrrhæ ,

Radicis Costi Arabici , ana drachmas
duas.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.

Carbonatis potassæ unciam semis.

Vini albi generosi Hispanici (vel Hun-
garici) libram unam.

Digere per triduum ; dein cola.

Vel :

¶. **Corticis flavi fructus Citrus-aurantii**
uncias quatuor.

Fructus Citrus-aurantii immaturi,
Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
ana uncias duas.

Carbonatis potassae unciam unam.

Vini Malacensis (vel Madeirensis)
libras quatuor.

Digere per octiduum, et colaturaæ ex-
pressæ adde

Extracti herbæ Artemisia-Absinthii ,
— — — **Corticis Croton-Cascarillæ ,**
— — — **Radicis Gentianæ luteæ ,**
— — — **Foliorum Menyanthis trifolia- tæ ,** ana unciam unam.

Olei volatilis corticis Citri medicæ
expressi, ætheris sulfurici alcoho-
lisati unciis duabus soluti, drachmas
duas.

Mixta in vase probe clauso usui serva.

Primum horum à Fr. HOFFMANNœ in-
ventum, sub nomine : *Elixir Balsamicum*
Stomachicum temperatum. Secundum sub

nomine : *Elixir Balsamicum WERLHOFII.*
 Tertium sub titulo : *Elixir Aurantiorum compositum Ph. BER. prostat.*

Usus : Dyspesia ; morbi ex acido aut pituita primarum viarum ; flatulentia ; diarrhoea ; physconia abdominalis ; debilitas post febres.

NB. Præcipue pro ægris qui alcohol ferre non possunt.

Dosis : Drachma una—duæ, bis terve de die.

Si hisce vinis, loco carbonatis potassæ, additur oxydi ferri nigri uncia una, habetur :

VINUM AMARO-FERRATUM.

Usus et Dosis : Eadem ac priorum.

VINUM AD BLENNORRHŒAM. (G. FORDYCE).

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmam semis.

Infunde in

Vini rubri generosi libra una.

Digere per quadraginta octo horas,
sæpius agitata phiola; dein effuso vino af-
funde pulveri remanenti in phiala

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horas duodecim; dein cola
et misce cum vino prius obtento.

Dosis : Cochlearia quatuor majora , ter
quaterve de die.

VINUM COCHLEARIÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ unciam
unam.

Corticis Laurus-Cassiæ ,
Seminis Sinapis nigræ , ana unciam
unam semis.

Vini albi generosi libras duas cum di-
midia.

Macera per triduum sæpius agitato vase;
dein liquorem per subsidentiam depuratum
effunde.

Usus : Paralysis; atonia ventriculi; scor-
butus.

Dosis : Cochlearia quinque vel sex majora
bis die, diluendo aqua pro re nata.

VINUM FERRATUM.

R. Oxydi ferri nigri uncias quatuor.
Corticis Laurus-Cassiæ,
Involucri reticularis nuclei Myristicæ
moschatæ, ana unciam semis.

Vini Rhenani libras quatuor.

Digere per mensem, saepius agitando;
dein cola.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
tosa; leucorrhœa; physconia abdominalis.

VINUM NICOTIANÆ Ph. ED.

R. Foliorum Nicotiana - Tabaci unciam
unam.

Vini albi Hispanici libram unam.

Macera per septem dies, et cola.

Usus : Hydrops.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim de die
in vehiculo.

VINUM PSYCOTHRIÆ.

R. Radicis Psychothriæ emeticæ pulv. un-
ciam unam.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
uncias quindecim.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Metrorrhagia ; hæmoptysis ; dysenteria ; diarrhoea.

Dosis : Guttæ duodecim ad drachmam unam. Scopo emetico : uncia semis ad unciam unam semis.

VINUM STIBIATUM.

Vulgo : *Tinctura Antimonialis HUXHAM.*

¶. Oxydi Stibii vitrei pulv. unciam unam.
Vini Maderensis (vel Vini albi Hungarici aut Hispanici generosi) calefacti uncias viginti quatuor.

Digere per decem dies, saepius agitato vase ; dein cola.

Vel melius , juxta G. FORDYCE.

¶. Tartritis potassæ stibiati drachmam unam.
Solve in -
Aquæ destillatæ fervidæ unciis duabus.
Dein adde,
Vini albi dulcis uncias sex.

Usus : Morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Guttæ viginti—triginta omni sexta hora, ita ut nauseam non excitet.

VINUM TONICO-STIMULANS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radicis Aristolochia-Serpentariae unciam semis.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel Radicis Amomum-Zingiberis) drachmam unam.

Vini Maderensis (vel Hispanici albi generosi) libras duas.

Macera leni calore per biduum et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens, vaga; dyspepsia; flatulentia; blephropyra.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve de die.

OMISSA.

P. 305. GELATINA AD DIALEIPYRAS.

R. Glutinis animalis indurati vulgo venalis
libram unam.

Aquæ libras sex.

Coque ut fiat solutio, cui adjice
Albuminis ovi quantum satis.

Dein massæ probe despumatae et clari-
ficatae adde

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne ad libras tres. Gelatina sic paratam effunde ut concrescat.

Usus : Dialeipyræ variæ. Hoc remedium simplex et mite ad dialeipyras varias radicaliter curandas efficacissimum nuper-
rime invenit ARMAND SEGUIN.

Dosis infantibus : Drachmæ duæ-quatuor.

Medicæ cætatis et delicatulis : Drachmæ quatuor-duodecim. Adultis : Drachmæ duodecim-quadragesima. Prima dosis exhibenda est mox incipiente paroxysmo, præmissis, si opus, præmittendis; et tempore apyrexiae ter die, continuando per aliquot dies postquam febris cessavit. Plerumque intra paucos dies febris radicaliter tollitur.

P. 425. TINCTURA CASCARILLÆ.

R. Corticis Croton-Cascarillæ pulv. unciam unam.

Alcoholis diluti uncias octo.

Digere leni calore per octiduum, sæpius agitato vase; dein cola.

Quandoque additur

Carbonatis potassæ drachma una.

NB. Si, loco alcoholis, adhibetur aqua fervida, habetur **TINCTURA CASCARILLÆ AQUOSA** dicta.

Usus : Diarrhoea infantum ; dysenteria chronica ; catarrhus chronicus ; phthisis pituitosa ; dolores pectoris chronicæ ; dyspepsia ; irritabilitas morbosa primarum viarum ; dialeipyræ.

Dosis : Drachma una—quatuor, ter quaterve de die.

NOMINA MORBORUM MUTATA.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

ARTHRODYNIA arthri-	DOLOR articulorum pe-
tica s. podagrīca.	dagricus.
— Rheumatica.	Dolor articulorum rheu-
	maticus s. Ischias s.
	Lumbago; s. Rheuma-
	tismus chronicus.
Asthenia, Atonia.	Debilitas, languor.
Ataxia.	Sensibilitas et Mobilitas
	systematis nervosi mor-
	bosa.
Blechropyra simplex.	Typhus s. Febris lenta
	nervosa.
— Biliosa.	Febris biliosa remittens.
— Flava.	Febris flava Indiæ occi-
	dentalis.
— Putrida s. Pele-	Synochus s. Febris putrida
chialis s. Sapropyrā.	s. Febris maligna s. Fe-
	bris carcerum et nose-
	comiorum.

NOMINA NOVA.

Blennorrhagia.

Pulmonum.

Recti.

Vaginæ.

Vesicæ.

Urethræ.

Uteri.

Blennorrhœa.

Pulmonum.

Recti.

Vaginæ.

Vesicæ.

Urethræ.

Uteri.

Carcinoma.

Cnesmus.

Dialeipyra.

Dysmenorrhœa.

NOMINA ANTIQUA.

Fluxus mucosus calidus.

Phlyysis pituitosa.

Fluxus cœliacus.

Fluor albus malignus.

Cystirrhagia.

Gonorrhœa maligna.

Fluor albus calidus.

Fluxus mucosus frigidus.

Catarrhus chronicus.

Hæmorrhoides mucosæ,
s. morbus mucosus.

Fluor albus benignus.

Catarrhus vesicæ chronicus
s. glus.

Gonorrhœa benigna.

Leucorrhœa s. fluor albus
frigidus,

Cancer.

Pruritus.

Febris intermittens.

Menstruatio difficilis s.
dolorifica.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Erethismus.	Irritabilitas morbosa.
Gastrodynia.	Dolor obtusus ventriculi.
Gonorrhœa.	Gonorrhœa vera; pollutio morbosa; fluxus semi- nis morbosus.
Hæmorrhagia.	Fluxus sanguinis activus.
Hæmorrhœa.	— — — passivus.
Helminthiasis.	Morbi ex vermis intes- tinorum.
Malacosteon.	Mollities ossium s. Ca- chexia rhachitica s. Rhachitis.
Metrorrhagia.	Menorrhagia s. Hæmo- rragia uteri.
Myodynia.	Dolor muscularum, mem- branarum aut tendinum rheumaticus, s. Rheu- matismus chronicus.
Myositis.	Muscularum aut tendi- num inflammatio s. Rheumatismus acutus.
Œstromania.	Nymphomania, satyria- sis.

NOMINA NOVA.

Orchiocèle.

Phlogopyra.

Physconia abdominalis.

Pneumonitis.

Rheumapyra.

Thyrocele.

Uriasis.

NOMINA ANTIQUA.

Tumor testiculi s. Hernia
humoralis.Febris inflammatoria s.
Synocha.Infarctus et tumor seu
Obstructio viscerum vel
vasorum abdominalium.Inflammatio pulmonum s.
Pneumonia.

Febris rheumatica.

Bronchocele s. Tumor
glandulæ thyroideæ.Morbi ex calculo via-
rum urinariarum s. Li-
thiasis.

INDEX

GENERALIS.

ACETA MEDICATA,	ACÉTATE de plomb
p. 249	liquide, p. 114
ACETAS ammoniacæ li-	ACETUM aromaticum,
quidus, 28	249
— ammoniacalis, ib.	— bezoardicum, ib.
— barytæ, 60	— camphoratum, 154
— cupri, 79	— destillatum, 1
— ferri, 86	— lithargyrii, 113
— hydrargyri, 101	— prophylacticum, 249
— plumbi, 112	— purum concentratum, 1
— — — crystallisatus, ib.	— saturninum, 114
— — — liquidus, 113	— scilliicum, 250
— potassæ crystallisatus,	ACIDA,
36	— ALCOHOLISATA, 183
— — — liquidus, 37	ACIDE acétique, 1
— sòdæ, 48	— carbonique, 5
ACÉTATE de baryte,	— citrique, 6
60	— muriatique, 8
— de cuivre, 79	— — — — — oxigéné, 9
— de mercure, 101	— nitrique, 11
— de plomb, 113	— oxalique, 15

<i>ACIDE phosphorique</i> ,	<i>ACIDUM nitri purum</i> , p. 11
— <i>succinique</i> ,	p. 16 — — <i>vinosum</i> , 185
— <i>sulfurique</i> ,	20 — — <i>nitricum concentrata</i>
— <i>tartareux</i> ,	18 — — <i>tum</i> , 11
<i>ACIDUM aceticum concentratum</i> WESTEN-	21 — — <i>oxalicum</i> , 15
DORF,	centratum — — <i>oxalinum</i> , ib.
— — <i>gelu paratum</i> ,	3 — — <i>phosphoricum</i> , 16
— — <i>destillatum</i> ,	2 — — <i>sacchari</i> , 15
— — <i>dilutum</i> ,	1 — — <i>dephlogisticatum</i> , 9
— — <i>acetosum</i> ,	2 — — <i>succini</i> , 20
— — <i>aëreum</i> ,	1 — — <i>succinicum crystalli-</i>
— — <i>benzoicum</i> ,	5, 200 — — <i>saturn</i> , ib.
— — <i>carbonicum</i> ,	4 — — <i>sulfurieum</i> , 18
— — <i>citri concentratum</i> ,	5 — — <i>sulphuricum concen-</i>
— — <i>depuratum</i> ,	6 — — <i>tratum</i> , ib.
— — <i>citricum</i> ,	ib. — — — <i>dilutum</i> , 19
— — <i>citricum gelu concentratum</i> ,	ib. — — — <i>tartari crystallisatum</i> , 21
— — <i>limoniorum</i> ,	ib. — — — <i>purum</i> , ib.
— — <i>muriaticum alcoholisatum</i> ,	ib. — — — <i>tartaricum</i> , ib.
— — <i>fumans</i> ,	185 — — — <i>tartarosum</i> , ib.
— — <i>oxygenatum</i> ,	8 — — — <i>vitrioli concentratum</i> , 18
— — <i>nitri concentratum</i> ,	9 — — — <i>vitriolicum</i> , ib.
— — <i>limpidum</i> ,	11 — — — <i>dilutum</i> , 19
— — <i>præcipitatum</i> ,	ib. — — — <i>vinosum</i> , 186
	ADAM'S Solvent, 334
	ADEPS suilla curata,
	171

ADIPES SEU AXUNGIAE,	ÆTHER	vitriolicus ,
	p. 170	p. 192
ADIPO-CERA phystete- rum ,	ÆTHIOPS	antimonialis , 100
AER dephlogisticatus, 198	— mercurii simplex ,	94
— fixus , 5, 200	— mineralis ,	99
— hepaticus , 199	— per se ,	94
— inflammabilis , ib.	ALCAHEST de VAN- HELMONT ,	33
— mephiticus , 5, 200	ALCALIA ,	23
— purus , 198	ALCALI ammoniacum ,	
— vitalis , ib.	— ammonium acetatum ,	30
AERUGO , 79	— causticum ,	29
— crystallisata , ib.	— fixum minerale pu- rum ,	ib.
ÆTHER ET ÆTHEREA ,	— ferratus ,	50
	— alcoholisatus ad mo- dum HOFFMANNI , 195	38
	— camphoratus , 155 ,	40
	196	— minerale acetatum ,
— MANCHINI , 192		48
— muriaticus , 188	— — — aëratum ,	50
— nitricus , 190	— — — boraxatum ,	49
— — — alcoholisatus , 191	— — — fixum ,	50
— sulfuricus , 192	— — — phosphoratum ,	
— — — alcoholisatus , 194		52
— — — camphoratus , 196	— — — tartarisatum ,	55
— — — ferratus , 197, 415	— — — vitriolatum ,	53

- | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|
| ALCALI | vegetable acetatum, | p. 36 | ALCOHOL ammoniacum, | p. 183 |
| — | aëratum, | 37 | — anisi compositum, | 173 |
| — | causticum, | 25 | — aromatisatum | Colo- |
| — | fixum, | 37 | niense, | 179 |
| — | — purum | | — camphoratum, | 154, |
| s. causticum, | <i>ib.</i> | | | 176 |
| — | mite, | 37 | — carvi, | 177 |
| — | nitratum, | 43 | — cochleariae, | 176 |
| — | tartaratum, | | — — compositum, | 180 |
| | | 47 | — concentratum, | 173 |
| — | vitriolatum, | | — corticis aurantii, | 177 |
| | | 45 | — — laurus-cassiæ, | <i>ib.</i> |
| — | volatile acetatum, | | — — — cinnamomi, | <i>ib.</i> |
| | | 29 | — dilutum, | 174 |
| — | aëratum, | <i>ib.</i> | — juniperi compositum, | |
| — | aquosum, | 31 | | 181 |
| — | causticum, | 23 | — lavandulæ, | 177 |
| — | concretum, | 30 | — melissæ compositum, | |
| — | fluor, | <i>ib.</i> | | 182 |
| — | muriaticum, | 33 | — menthae piperitæ, | 176 |
| — | purum, | 23 | — — — viridis, | 177 |
| — | salitum, | 33 | — — — cervinæ, | <i>ib.</i> |
| — | siccum, | 30 | — menyanthis, | 176 |
| — | tartari fixum, | 37 | — muriaticatum, | 185 |
| ALCOHOL ET ALCOHO- | | | — myrtus-pimentæ, | 177 |
| LISATA, | | 172 | — nitricatum, | 185 |
| ALCOHOL, | | 172 | — purum, | 178 |
| — angelicæ compositum, | | | — Rosmarini, | 177 |
| | | 178 | — Serpylli, | <i>ib.</i> |

- ALCOHOL sulfuricatum, ANTIMONIUM s. Sti-
 p. 186 bium sulphuratum ni-
 — — — cum ferro, 415 grum lævigatum, p. 125
 ALUMEN, 58 — calciuatum, 118
 — crudum s. vulgare, ib. — crudum præparatum,
 — Romanum, Anglicum,
 Suecicum, ib. — — — nativum, ib.
 — rupeum s. venale, ib. — diaphoreticum non
 ALUMINA EJUSQUE ablatum, 118
 PRÆPARATA, 57 — salitum s. muriatum 127
 ALUMINA, ib. — sulfuratum nigrum læ-
 ALUMINE, ib. vigatum, 125
 AMMONIA præparata, — sulfure mineralisatum,
 30 . ib.
 — muriata, 34 — tartarisatum, 130
 AMMONIACA, 23 AQUA ET AQUOSA, 201
 — alcoholisata, 183 AQUA ammoniæ, 31
 AMMONIAQUE, 23 — — — acetatæ, 29
 AMMONIUM carbonicum, — — — causticæ, 23
 30 — — — puræ, ib.
 — muriaticum depura- — anisi, 210
 tum, 34 — aromatica composita,
 — — muriatum, 87 . 208
 AMMONIURETUM eupri, — artefacta Aquisgranen-
 81 sis, 206
 ANALLEPTIC pills, — — — Baregiana, ib.
 360 — — — barytæ, 201
 ANDERSON'S pills, — — — Borsetana, 204
 356 — — — calcis, 202
 ANTIMONIUM, 125 — — — camphorata, 155

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| A Q U A Carolina artifi- | A Q U A mineralis acidula, |
| cialis, p. 204 | p. 203 |
| — cassiæ 209 | — — — alcalescens, 204 |
| — cerasorum, ib. | — — — cathartica, 205 |
| — chamomillæ, ib. | — — — ferrata, ib. |
| — cinnamomi, ib. | — — — sulfurata, 206 |
| — destillata, 201 | — myrtus-pimentæ, 211 |
| — dracocephali Canarien- | — naphtæ, ib. |
| sis, 209 | — petroselini, 210 |
| — Epsomensis, 205 | — picea, 370 |
| — florum aurantii, 211 | — pruni spinosæ, 209 |
| — — — tiliæ, 209 | — pulegii, 210 |
| — fœniculi, 210 | — purificata, 201 |
| — fortis, 15 | — Pyrmontana artif. 205 |
| — — — præcipitata, 11 | — Rabelii, 186 |
| — juniperi, 211 | — rosæ, 211 |
| — hyssopi, 209 | — ruta, 210 |
| — kali, 40 | — salviae, ib. |
| — — — puri, 25 | — Sedlitzensis, 205 |
| — lauro-cerasi, 211 | — Seidchützensis, ib. |
| — laxativa Viennensis , | — Selterana artificialis, |
| | 327 203 |
| — lithargyrii acetati, 114 | — Spadana artif. ib. |
| — lixivia caustica , 25 | A Q U A aromatisatæ, 207 |
| — marina artefacta, 203 | — destillatæ, ib. |
| — melissæ, 210 | — destillatæ simplices, |
| — menthæ cervinæ, ib. | 207 |
| — — — crispæ, ib. | — — — cum vino, 175 |
| — — — piperitæ, ib. | — MINERALES, 201 |
| — — — viridis, ib. | — spirituosæ, 175 |

AQUÆ stillatitiae, p.	207	BALSAMUS vitæ HOFF-
— vinosæ, ACUMINA	175	MANNI, — p. 332
ARCANUM corallinum,		BARILLA purificata, 50
— duplicatum,	45	BARYTA EJUSQUE PRÆPARATA, 59
— tartari,	36	BARYTA, ib.
ARGENTUM EJUSQUE		— muriatica, 61
PRÆPARATA,	73	— sulphurica, 62
ARGENTUM nitratum, <i>ib.</i>		BARITE, 59
— — fusione aqua crystallisationis privatum,		BISMUTHUM EJUSQUE PRÆPARATA, 77
	74	BISMUTHUM oxydula-
ARGILLA pura,	57	tum album, ib.
ARMENTUM album,	112	BOLI, 250
ARSENICUM EJUSQUE		BOLUS alterans, ib.
PRÆPARATA,	75	— aromaticus, 251
ARSENICUM album, <i>ib.</i>		— e camphora, ib.
— antimoniatum s. sti-		— cardiacus, ib.
biatum,	126	— catharticus, 252
— calcinatum,	75	— e cinchona, ib.
AXUNGIA porcina puri-		— ad dyspepsiam, 253
ficata,	171	— emeticus, 254
		— e ferro, ib.
		— — — compositus, <i>ib.</i>
B.		— hydragogus, 255
BALSAMUM Commenda-		— ex hydrargyro, ib.
toris,	423	— e moscho, 256
— guajacinum,	434	— e muriate hydrargyri,
— sulphuris,	351	ib.
— traumaticum,	423	— ad paralysin, 297

- BOLUS e rheo, p. 257 CALOMELANOS, p. 103
 — —— sedativus, ib. CALOMELAS, ib.
 — ruber, 258 CALX EJUSQUE PRÆ-
 — saponaceus, ib. PARATA, 63
 — e spongia, 259 CALX, ib.
 — e stanno, ib. — acetata, ib.
 — stibiatus, ib. — aërata, 64
 — stomachicus, 260 — antimonii cum sul-
 — sudorificus, ib. phure, 136
 — e valeriana, 261 — —— sulfurata, 137
 BORAS sodae alcales- — arsenici alba, 75
 cens, 49 — citrata, 66
 BORAX, ib. — cupri viridis, 78
 — officinalis, ib. — ferri flava, 84
 BRANDWEIN, 174 — hydrargyri alba, 104
 BRANDY, ib. — —— rubra, 97
 BUTYRUM, 171 — mercurii nigra, 94
 — antimonii, 127 — muriata, 66
 — cacao, 168 — plumbi, 111
 — —— alba, 112
 — —— rubra, ib.
 — salita, 66
 CADMIA fornacum pu- — viva s. usta, 63
 rificata, 132 — wismuthi, 77
 CALCARIA muriasi- — zinci, 132
 ca, 66 — —— sublimata, ib.
 — phosphorica, 67 CAMPHORA EJUSQUE
 — sulphurata, 135 PRÆPARATA, 151
 — sulfurato-stibiata, 137 — purificata, ib.
 CALOMEL, 103 CARBO, 144

CARBONAS ammoniacæ	CEREVISIA diuretica,	p.
crystallisatus, p. 29	— stimulans,	261
— liquidus, 31	—	262
— ammoniacalis, 29	CEREVISIÆ MEDICA-	
— barytæ, 60	TÆ,	261
— calcareus, 64	CERUSSA,	112
— calcis, ib.	— acetata,	113
— magnesiæ, 69	CHALYBS tartarisatus,	90
— potassæ alcalescens	CHAUX (de la),	63
crystallisatus, 37	CINERES clavellati de-	
— liquidus, 40	purati,	37
— crystalisatus, 37	CINNABARIS artificialis,	
— liquidus, 40	— nativa,	99
— sodæ, 50	— factitia,	100
CARBONATE de ba-		
rite, 60	CITRAS ammoniacæ,	33
— calcaire, 65	— calcis,	66
— de chaux, ib.	— potassæ,	41
— de magnésie, 69	CITRATE calcaire,	66
— de soude, 50	— de chaux,	ib.
CAUSTICUM antimo-	COLCOTHAR,	86
niale, 127	— vitrioli,	ib.
— commune acerrium,	CONCHÆ OSTREARUM	
— lunare, 27	præparatæ,	65
— salinum, ib.	CONCHÆ citratæ,	66
CAUTERIUM potentiale,	CONDITUM nucis mos-	
—	chætæ,	240
CERA alba, 170	— zingiberis,	ib.
— flava, ib.	CONFECTIO Japonica	291
	CONSERVÆ,	239

- | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| CONSERVA | absinthii, | CREMOR | tartari, | p. 46 |
| | p. 239 | CRETA | pura, | 64 |
| — acetosellæ, | ib. | CROCUS | martis adstrin- | |
| — angelicæ, | 240 | | gens, | 84 |
| — ari, | ib. | — | aperitivus, ib. | |
| — artemisiæ maritimæ, | 239 | — | ex oleo sul- | |
| | | | phuris, | 86 |
| — cochleariæ, | ib. | CRYSTALLI | lunæ, | 73 |
| — corticis aurantii, | ib. | — | tartari, | 46 |
| — dracocephali | Can- | — | veneris, | 79 |
| riensis, | ib. | CRYSTALLUS | mineralis, | |
| — menthæ cervinæ, | ib. | | — | 45 |
| — —— viridis, | ib. | CUPRUM | EJUSQUE | |
| — rhodendrichrysanthi, | ib. | PRÆPARATA, | 78 | |
| | | — acetatum, | 79 | |
| — rosæ caninæ, | ib. | — aceto corrosum, | ib. | |
| — —— damascenæ, | ib. | — ammoniacatum, | 81 | |
| | | — calcinatum, | 78 | |
| — sabinæ, | 239 | — sulphuricum, | 80 | |
| — scillæ, | 240 | — vitriolatum, | ib. | |
| — zingiberis, | ib. | | | |
| CORALLIA | alba, | D. | | |
| — rubra, | ib. | | | |
| CORNU | cervi calcinatum, | DAFFYS | Elixir, | 446 |
| s. spagyricæ præpara- | | DECOCТА, | | 263 |
| tum, | 67 | DECOCTUM | adstringens, | |
| — —— ustum, | ib. | | | 264 |
| CORRECTOR | Starkeyi, | — album, | | 263 |
| | 143 | — anthelminthicum, | | 265 |
| CREMOR | calcis, | — anticachecticum, | ib. | |
| | 64 | | | |

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| D E C O C T U M (foliorum) | | D E C O C T U M taraxacicom- |
| amygdali persicæ, p. | | positum, p. 283 |
| 272 | | — turionum pini, ib. |
| — (florum) arnicæ, 265 | | — ulmi, 284 |
| — cinchonæ, 267 | | — veratri, ib. |
| — — cardiaeum, 269 | | |
| — — cum valeriana, 270 | | E. |
| — Dulcamaræ, ib. | | |
| — Drupæ juglandis re- | <i>E A U des Carmes</i> , 182 | |
| giæ, 271 | — <i>de Cologne</i> , 179 | |
| — pro enemate, ib. | — <i>de Mélisse</i> , 182 | |
| — guajaci, ib. | — <i>de rie</i> , 174 | |
| — hæmatoxyli, 273 | <i>E B U R u s t u m</i> , 67 | |
| — hordei, ib. | E L A E O S A C C H A R A , | |
| — — compositum, 274 | 240 | |
| — juniperi, ib. | E L A E O S A C C H A R U M | |
| — lichenis Islandici, 275 | anisi, ib. | |
| — — cum polygala, ib. | — aurantii, 241 | |
| — malti, 276 | — cinnamomi, 240 | |
| — ad metrorrhagiam, ib. | — citri, 241 | |
| — mezerei, 277 | — foeniculi, 240 | |
| — pareiræ, ib. | — melaleuca - leucaden- | |
| — pectorale, 278 | dri, 241 | |
| — polygala-senegæ, 279 | E L E C T U A R I A , 285 | |
| — rubiæ, ib. | E L E C T U A R I U M adstrin- | |
| — saponariæ, 280 | gens, ib. | |
| — sarsaparillæ, ib. | — alcalino-ferratum, ib. | |
| — — compositum, 281 | — alterans, 286 | |
| — — concentratum, ib. | — antacidum, ib. | |
| — simarubæ, 282 | — anthelminticum, 287 | |

- ELECTUARIUM anti-
cachecticum s. Inula-
Helenii compositum
WARD, p. 287
— antispasmodicum, 288
— cardiacum, ib.
— deobstruens, 268
— laxans, ib.
— roborans, 290
— sedativo-adstringens,
ib. 291
— stomachicum, ib.
— — alterans, 292
— theriacale, 293
ELIXIR, 451
ELIXIR acidum HAL-
LERI, 186, 305
— aurantiorum compo-
situm, Ph. B. 454
— balsamicum stoma-
chicum temperatum
HOFFMANNI, 453
— — WERLHOFII, 454
— guajacinum, 434
— paregoricum, 445
— proprietatis, 417
— salutis, 446
— stomachicum, 417
— vitrioli acidum MYN-
SICHTI, 421
- ELIXIR vitrioli dulce,
p. 419
EMULSIONES, 294
EMULSIO amydalina, ib.
— assæ foetidæ, 295
— camphorata, 294
— communis, 295
— gummi-resinæ ammon,
ib.
— — — guajaci, 296
— oleosa, ib.
ENEMATA, 297
ENEMA acetatum, ib.
— adstringens, 298
— aloëticum, ib.
— ex amylo, 299
— antispasmodicum, ib.
— — pro infantibus, 300
— — ad ascarides pro in-
fantibus, ib.
— catharticum, 301
— commune, 301
— involvens, ib.
— roborans, 302
— sedativum, ib.
— terebinthinatum, ib.
ENS martis, 87
— veneris BOYLEI, ib.
ESSENCES, 155
ESSENTIAE, 415

- ESSENTIA amara HA- EXTRACTUM drupæ
 LENSIS, p. 418 immaturæ juglandis re-
 — Bergamotta, 164 giæ, p. 216
 — de cedro, 165 — dulcamaræ, 215
 — myrrhæ alealisata, 412 — foliorum juglandis re-
 — pimpinellæ albæ, 442 giæ, 213
 — de Portugal, 164 — fumariæ, ib.
 — trifolii fibrini, 176, 439 — gentiana-centaurei, ib.
 ÉTAIN demi-oxidé, — gentianæ luteæ, ib.
 115 — glycyrrhizæ, 215
 EXTRACTA, 212 — Goulardi, 114
 EXTRACTUM absyn- — hæmatoxyli campe-
 thi, 215 chiani, 213
 — aconiti, 216 — hellebori nigri, 215
 — æsculi hypocastani, 213 — hyoscyami nigri, 216
 — aloës, 216 — jalappæ, 215
 — anthemis nobilis, 214 — laetucæ virosæ, 219
 — belladonæ, 216 — marrubii, 213
 — bilis, 217 — martis s. ferri poma-
 — cascarillæ, 214 tum, 86
 — centaureæ benedictæ, 213 — menyanthis, 213
 — chamomillæ, 214 — mimosæ catechu, ib.
 — Cichorium - Intybi, 219 — momordica - elaterii, 216
 — cinchonæ, 213 — nicotiana-tabaci, 214
 — colocynthidis, 217 — opii, 218
 — conii maculati, 216 — pimpinellæ saxifragæ, 215
 — Dauci, 217 — plumbi, 114
 — rutæ, 215

- EXTRACTUM** salicis pentadræ, p. 215
 — — — vitulinæ, ib.
 — saponariæ, 219
 — saturni, 114
 — spartii scoparii, 215
 — tanaceti, ib.
 — taraxaci, 218
 — trifici repentis, 219
 — valerianæ officinalis, 215
- F.**
- FERRUM** ejusque præparata, 82
FERRUM ammoniacale, 87
 — calcinatum, 84
 — oxydatum fuscum, 83
 — potabile, 90
 — ad rubedinem calcinatum, 86
 — sulphuricum crystalлизatum, 89
 — vitriolatum, ib.
FLORES argentini, 124
 — arsenici, 75
 — martiales, 87
- FLORES** salis ammoniaci martiales, p. 87
 — sulphuris, 145
 — loti, ib.
 — zinci, 132
FRIAR'S balsam, 423
- G.**
- GARGARISMATA**, 303
GARGARISMA aluminoquin, ib.
 — antisepticum, ib.
 — ad aphthas, 304
 — commune, ib.
 — refrigerans, 305
 — stimulans, ib.
GAZA, 198
GAZ acidum carbonicum, 200
 — azoticum, 199
 — oxygenatum, ib.
 — hydro - carbonatum, 200
 — hydrogenium, 199
 — carbonatum, 200
 — sulfuratum, 199
 — inflammabile, ib.
 — nitrogenium, 198
 — oxygenium, ib.

GELATINÆ,	p. 219	GUTTÆ lauro cerasi,
GELATINA amyli,	221	p. 309
— cornu cervi,	220	— nervinæ, 415
— addialeipyras SEGUIN		— oxygenatæ, 309
Vide OMMISSA,	459	— stomachicæ, 310
— ichthyocollæ,	221	

GILLA vitrioli, 134

GLOBULI martiales, 90

— tartari martiati, ib.

GUMMI-RESINARUM
PURIFICATIO, 150

GUMMI-RESINA ammon,
ib.

— assa foetida, ib.

— galbanum, ib.

— myrrha, ib.

— sagapenum, ib.

GUTTÆ, 305

GUTTÆ acidæ HALLERI
ib.

— acido-tonicæ, ib.

— antifebriles, 306

— acidæ cam-

phoratæ, ib.

— arsenicales, 307

— ad arthrodynamiam, ib.

— ad blennorrhœam, ib.

— e cupro, 308

— digitalis, ib.

— ferratæ, 309

GELATINÆ,	p. 219	GUTTÆ lauro cerasi,
GELATINA amyli,	221	p. 309
— cornu cervi,	220	— nervinæ, 415
— addialeipyras SEGUIN		— oxygenatæ, 309
Vide OMMISSA,	459	— stomachicæ, 310
— ichthyocollæ,	221	

H.

HAUSTUS,	311	
HAUSTUS ammoniacal-		
lis,	ib.	
— antiemeticus,	ib.	
— balsamicus,	312	
— cardiacus,	ib.	
— catharticus oleosus,		
	313	
— — — pro infantibus,		
— — — salinus,	314	
— diureticus,	315	
— emeticus,	ib.	
— ad hydropem,	316	
— hypnoticus,	318	
— oleosus,	316	
— — — laxans,	317	
— ex olibano,	ib.	
— salinus, V. MIXTU-		
RA SALINA,	347	
— sedativus,	318	
— e senna,	ib.	

- HAUSTUS** terebinthina- **HYDRARGYRUS** muria-
 tus, p. 318 tus mitis, p. 103
HEPAR antimonii, 118 — purificatus, 92
 — calcis, 135 — sulphuratus ruber,
 — sulphuris, 137 100
 — — — antimoniatum, 138 — cum sulphure, 99
 — — — calcareum, 135 **HYDROSULFURETUM**
 — — — salinum, 137 ammoniacæ, 139
 — — — volatile, 139 — oxydi stibii aurantia-
HYDRARGYRUM ejus- cum, 121
 QUE PRÆPARATA, 92 — — — fuscum, 119
HYDRARGYRUM aceta- — — — rubeum, ib.
 tum, 101 I.
 — acelicum, ib.
 — cum creta, 94
 — muriaticum mite, 103 **JAMES'S** analeptic
 — — — præcipitatum, pills, 360
 104 — powder, 129, 394
 — oxydatum rubrum, 97 **INFLAMMABILIA**, 144
 — oxydulatum nigrum, **INFUSA** acetosa, 249
 94 — alcoholisata, 415
 — phosphoratum, 108 **INFUSA** AQUOSA, 319
 — phosphoricum, ib. — cerevisiata, 261
 — purificatum, 92 — vinosa s. spirituosa 415
 — stibiato-sulphuratum, **INFUSUM** amarum, 319
 100 — anthelminticum, 320
 — sulphuratum nigrum, — anthemis, 320
 99 — antihydropicum, 319
 — tartarisatum, 109 — Bruceæ, 321

INFUSUM calcis,	p. 321	KALI sulphuratum,	p.
— — cinchonatum,	322	— tartaricum, Ph. B.	47
— cannabis,	323	— tartarisatum,	ib.
— cardiacum,	ib.	— vitriolatum,	45
— — acetatum,	ib.	KERMES mineralis,	119
— cinchonæ,	324		
— digitalis,	ib.		
— ledi,	325	L.	
— menyanthis,	326		
— ad paralysin,	ib.	LAC ammoniaci,	295
— pectorale,	ib.	— assæ fœtidæ,	ib.
— quassiae,	327	— sulphuris,	145
— rhei alcalisatum,	413	LANA philosophica,	132
— sennæ compositum,		LAPIDES cancrorum,	64
	327	— — — acetati,	63
— valerianæ,	328	— — — citrati,	66
JULEPUM menthæ,	342	— — — præparati,	65
— e moscho,	343	LAPIS calaminaris puri-	
		ficatus,	133
K.		— calcareus,	64
		— causticus,	27
KALI acetatum,	36	— infernalis,	74
— aceticum,	36	— prunellæ,	45
— carbonicum,	38	— septicus,	27
— causticum siccum,	27	LIMATURA chalybis,	82
— nitratum,	43	— cupri,	78
— nitricum,	ib.	— ferri,	82
— præparatum,	38	— martis,	ib.
— purum,	27	— stanni,	115
— sulfuricum,	45	LINCTUS,	329

- | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| LINCTUS ad aphthas , p. | | LIQUOR MANCHINI, | |
| | 329 | | p. 192 |
| — communis , | ib. | — myrrhae alcalisatus , | |
| — expectorans , | 330 | | 412 |
| — leniens , | 331 | — ad nephritidem calcu- | |
| — oleosus , | ib. | losam , | 334 |
| LIQUAMEN martis , | 88 | — nervinus , p. 196 , 415 | |
| — salis tartari , | 40 | — stibii muriatici , | 127 |
| LIQUORES , | 332 | — terrae foliatae tartari , | |
| LIQUOR ammonii acetii , | | | 37 |
| | 29 | — FROBENII , | 92 |
| — — carbonici aquosus , | | LITHARGYRUM , | III |
| | 31 | LITHARGYRUS , | ib. |
| — — caustici , | 23 | LIXIVA nitrata , | 43 |
| — — succinici , | 35 | — purificata , | 38 |
| — — vinosus , | 183 | — tartarisata , | 47 |
| — anodynus mineralis | | — e tartaro , | 38 |
| HOFFMANNI , | 194 , | — vitriolata , | 45 |
| | 415 | — — sulphurea , | ib. |
| — — — martialis , | ib. | LIXIVIA acetata , | 36 |
| — — vegetabilis , | 188 | LIXIVIUM causticum , | |
| — arthriticus ELLERI , | | — martis , | 88 |
| | 307 | — mater salis marini , | |
| — balsamico-aromaticus , | | — saponarium s. saponariorum , | 25 |
| | 332 | — saponariorum , | 28 |
| — cornu cervi succinatus , | | — tartari , | 40 |
| — excitans , | 333 | LOCH , | 341 |
| — kali acetici , | 37 | | |
| — — carbonici , | 40 | | |

LOCH album,	Cod. PA-	MEL purum,	p. 237 -
RISINI,	p. 329	— rosatum,	ib.
LUNA,	73	MERCURIUS acetatus,	
			101
M.		— alcalisatus,	94
		— calcinatus ruber,	97
MAGISTERIUM sulphu-		— corallinus,	ib.
ris,	145	— corrosivus ruber,	ib.
MAGNESIA EJUSQUE		— dulcis,	103
PRÆPARATA,	68	— — — martialis,	105
MAGNESIA alba,	69	— — — sublimatus,	103
— aërata,	ib.	— emeticus flavus,	109
— carbonica,	ib.	— extinctus,	94
— nigra,	110	— gummosus,	ib.
— præparata,	69	— præcipitatus albus,	104
— pura,	68	— — — niger,	94
— salis amari,	69	— — — ruber,	97
— sulphurica,	71	— purificatus,	92
— usta s. calcinata,	68	— solubilis HAHNEMAN,	
— vitreriorum,	111		94
— vitriolata,	72	— sublimatus corrosivus,	
MAGNÉSIE,	68		106
MAGNESIUM,	110	— vitæ,	117, 123
MALAS ferri,	86	— vitriolatus,	109
MANGANESEUM,	110	METALLA EJUSQUE	
MARS solubilis,	90	PRÆPARATA,	72
— s. chalybstartarisatus,	MINIUM,	112	
ib.	MIXTURÆ,	335	
MELLA,	237	MIXTURA adstringens,	
MEL despumatum,	ib.	ib.	

- MIXTURA balsamica MIXTURA styptica, p.
 FULLERI, p. 336 350
 — cardiaca, ib. — tonico-nervina STAHL
 — cinchonæ, 337 LII, 448
 — deobstruens MUTZEL, MOFETTA, 200
 338 MORSULI antimoniales
 — diaphoretica, ib. KUNKELII, 245
 — diuretica, 339 MUCILAGINES, 219
 — expectorans, 340 MUCILAGO gummi-ce-
 — fœtida, 341 rasi, 220
 — leniens, ib. — gummi mimosæ-nilo-
 — menthæ, 342 ticæ, 220
 — è moscho, 343 — — — Senegal, ib.
 — Myrrhæ alcalisata — — — pruni Armeniacæ,
 GRIFFITH, 344 ib.
 — oleosa, 345 — — — domesticæ, ib.
 — — — alcalisata, ib. — — — tragacanthæ, ib.
 — oleoso-balsamica, 332 — seminum cydoniæ, ib.
 — pyro-tartarica, 306 — — — lini, ib.
 — refrigerans, 345 MURIAS ammoniacæ,
 — resolvens, 442 33
 — roborans, 346 — ammoniacalis, ib.
 — salina RIVERII, 347 — — — ferratus, 86
 — sedativa, 348 — barytæ, 61
 — sedatiyo - aromatica, 349 — baryticus, ib.
 349 — calcareus, 66
 — simplex alba, 306 — calcis liquidus, ib.
 — — — camphorata, ib. — ferri ammoniacalis,
 — — — LUDOVICI, ib. 87
 — — — rectificata, ib. — — — liquidus, 88

MURIAS hydrargyriam-	N A T R U M aceticum
moniacalis , p. 104	Ph. B. p. 48
— — ferratus , 105	— boraxatum , 49
— — oxygenatus , ib.	— carbonicum crystalli-
— — — præcipitatione	satum , 50
paratus , ib.	— muriaticum , 51
— — — sublimatione	— phosphoricum , 52
paratus , 103 , 106	— sulphuricum , 53
— sodæ , 51	— tartarisatum , 55
— stibii oxygenatus , 127	— veterum , 50
— — — sublimatus , ib.	N I T R A S argenti fusus , 74
MURIATE de barite ,	— hydrargyri , 107
61	— — — crystallisatus ,
MURIATE de chaux ,	108
p. 66	— liquidus , 107
— oxygéné d'antimoine ,	— potassæ , 43
127	N I T R A T E d'argent
— de soude , 51	fondu , 74
N.	N I T R U M depuratum , 43
— fixum , 38	
— officinale , 43	
NAPTHA acetii , 187	— purificatum , ib.
— nitri , 190	— tabulatum , 45
— petrolei , 161	— tertiæ crystallisationis ,
— vitrioli , 192	43
— — — martialis , 415	— vitriolatum , 45
NATRON causticum , 28	
— phosphoratum , 52	O.
— præparatum , 50	
— vitriolatum , 53	O C H R A martis , 84

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| OLEA ET OLEOSA, p. 153 | OLEUM cacao concretum, |
| OLEA, | 351 |
| OLEA ÆTHEREA DES- | — camphoræ butyraceum |
| TILLATA, 155 | 152 |
| OLEA expressa, <i>ib.</i> | — — — destillatum, <i>ib.</i> |
| — dulcia, 166 | — — — liquidum, <i>ib.</i> |
| — essentia, 155 | — — — nitricatum, 153 |
| — expressa plantarum, | — — — volatile, 152 |
| | 166 |
| — fixa, 166 | — — — camphoratum, 154 |
| — — — coctione parata, 169 | — cornu cervi rectifica- |
| — — — expressione parata, | tum, 163 |
| | 167 |
| — grassa, 166 | — — — corticis fructus auran- |
| — odorifera plantarum, | ti, 164 |
| | 155 |
| — pingua, 166 | — — — citri, 165 |
| — unguinosa, <i>ib.</i> | — macis, 159 |
| — volatilia, 155 | — nucis moschatae, 165 |
| — — — destillatione parata, | — nucis myristicæ mos- |
| | chatae expressum, <i>ib.</i> |
| — — — expressione parata, | — nucistæ expressum, <i>ib.</i> |
| | — sulfuratum, 351 |
| — — — expressione parata, | — ad tormina ventris, <i>ib.</i> |
| | — tartari per deliquium, |
| 164 | 40 |
| OLEUM amygdalarum, | — vitrioli, 18 |
| | 167 |
| — animale DIPPELLI 163 | — volatile animale, 163 |
| — baccarum lauri nobilis | — — — anisi, 159 |
| expressum, 165 | — — — baccarum juniperi, |
| — Bergamotta, 164 | 157 |
| — butyraceum cacao, 169 | — — benzoes, 160 |
| | — — caryophyllorum 159 |

OLEUM volatile carvi, p.	OLEUM volatile sassafras,
159	p. 158
— — — cinnamomi, ib.	— — — succini, 160
— — — corticis aurantii,	— — — tanaceti, 158
158	— — — terebinthinae, 161
— — — cymimi, 159	— — — vini, 162
— — — dictamni, 158	OPIUM purificatum, 150
— — — florum aurantii, ib.	OSSA animalium ad albe-
— — — fœniculi, ib.	dinem calcinata, 67
— — — galbani, ib.	OXALAS potassæ aci-
— — — integumenti nuclei	dulus, 44
myristicæ moschatæ,	OXALIUM, ib.
159	OXIDE d'antimoine
— — — lavandulæ, 158	blanc, 117
— — — majoranæ, ib.	— — brun hydrosulfu-
— — — melaleuca leu-	ré, 119
cadendri, 159	— — orangé hydrosul-
— — — melissæ, 150	ture, 122
— — — menthæ cervinæ,	— — sublimé blanc, 124
ib.	— — — sulfuré vitreux,
— — — crispæ, ib.	ib.
— — — piperitæ, ib.	— — d'arsenic blanc, 75
— — — viridis, ib.	— — de cuivre vert, 79
— — — origani cretici, 159	— — de fer brun, 83
— — — vulgaris, 158	— — — jaune, 84
— — — petrolei, 161	— — — noir, ib.
— — — rosæ, 159	— — — rouge, 86
— — — rosmarini, 158	— — de manganèse noir,
— — — rutæ, ib.	111
— — — sabinæ, ib.	— — de mercure blanc, 93

- | | |
|---|--------------------------|
| <i>OXIDE de mercure noir,</i> | OXYDUM manganesii ni- |
| P. 94 | grum, p. 110 |
| — — — rouge, 97 | — plumbi album acido |
| — de plomb blanc par
l'acide acétique, 112 | acetico confectum, 112 |
| — — — demi-vitreux, | — — rubrum, ib. |
| 111 | — — semi-vitreum, 111 |
| — de zinc blanc, 133 | — stanni griseum, 115 |
| <i>OXYDA,</i> | — stibii acido muriatico |
| <i>OXYDA cupri,</i> | oxygenato confectum 117 |
| — ferri, | — — — album, ib. |
| — hydrargyri, | — — præcipitatum, 123 |
| — metallica, | — — sublimatum, 124 |
| — plumbi, | — — hydrosulfuratum |
| — stibii, | 111 luteum, 121 |
| <i>OXYDUM arsenicium album,</i> | — — — rubro-fuscum, |
| 75 | — — cum potassa, 118 |
| — — — cum sulfureto | — — sulfuratum vitreum |
| stibii, | 126 diaphanum, 124 |
| — bismuthi, | — — — opacum, 118 |
| — cupri, | — zinci album, 132 |
| — — viride acetatum; | OXYMEL scilliticum, 237 |
| — ferri fuscum, | — simplex, 238 |
| — — — luteum, | — tartarosum, ib. |
| — — — nigrum, ib. | OXYTARTARUS, 36 |
| — — — rubrum, | P. |
| — hydrargyri album, 93 | |
| — — — luteum, 97 | |
| — — — nigrum, 94 | PANACEA mercurialis, |
| — — — rubrum, 97 | 103 |

G E N E R A L I S. 489

- PANACEA mercurii ru- PILULÆ cupratæ, p. 357
bra, p. 97 — deobstruentes, 358
PASTÆ ET TROHISCI, — — H. SMITH, 359
241 — — — RICHTER, 360
PASTA althææ, ib. — diaphoreticæ stibiatæ,
PHOSPHAS calcis stibia- ib.
tus, 129 — digitalis VVITH E-
— hydrargyri, 108 RING, 361
— sodæ, 52 — diureticæ roborantes ib.
— stibii calcareus, 129 — dulcamaræ, 362
— — — cum calce, ib. — emeticæ, ib.
PHOSPHATE de mer- — e ferro laxantes, 363
cure, 108 — foetidæ, ib.
— de soude, 52 — guajaci, 364
PHOSPHORUS, 147 — hellebori, ib.
PILULÆ, 352 — hydragogæ, 365
PILULÆ amaro-cathar- — hydrargyri, 366
ticæ STAHLII, ib. — ex hydrargo cathar-
— analepticæ JAMES 360 — ticæ, ib.
— anthelminthicæ — — diureticæ, 367
SCHMUCKER, 353 — hypnoticæ, 373
— anticacheoticæ HAEN, — Keyseri, 101
354 — menagogæ, 367
— arsenicatæ, ib. — — — catharticæ, 368
— balsamicæ MORTONI, — ad morbos cutaneos,
355 ib.
— e cambogia compositæ, — ad morbos deploratos
356 RIVERII, 360
— catharticæ, ib. — e muriate hydrargyri
— corii, 357 oxygenato, 369

<i>PILULÆ e myrrha com-</i>		<i>POTIO antifebrilisaci-</i>
positæ <i>GRIFFITH</i> , p.		dula , p.376
	369	— balsamica alcalisata, <i>ib.</i>
— pectorales ,	370	— cathartica , 377
— Plummeri ,	371	— diuretica , 378
— — compositæ ,	<i>ib.</i>	— nitricata , <i>ib.</i>
— Rufi ,	<i>ib.</i>	— oxygenata , 379
— saponaceæ ,	372	— piecea , <i>ib.</i>
— scilliæ ,	<i>ib.</i>	— terebinthinata , 380
— sedativæ ,	373	PRÆPARATA PLUMBI;
— ex stibio et hydrar-		III
gyro ,	371	— STANNI , 115
— stomachicæ <i>H. SMITH</i> ,		— STIBII , 116
	<i>ib.</i>	PULPÆ , 221
— e styrace ,	374	PULPA amlicæ Indicæ, <i>ib.</i>
— tonicæ <i>BACHERI</i> , 364		— cassiæ , <i>ib.</i>
PLUMBUM,	III	— prunorum , 222
— acetatum ,	112	— tamarindorum , 221
— aceticum ,	113	PULVERES , 381
— calcinatum ,	III	PULVIS Alexiterius , 384
POMPHOLYX PRÆPA-		— Algarothi , 117, 123
RATA ,	133	— angelicus , 117
POTASSA ,	25	— antacidus , 381
— fusa ,	27	— anthelminticus , <i>ib.</i>
— liquida ,	25	— antispasmodicus <i>STAHL-</i>
POTASSE ,	25	<i>LII ,</i> 382
— fondue ,	27	— aromatico-ferratus , 384
POTIONES ,	375	— aromaticus , 383
POTIO alcalina ,	<i>ib.</i>	— bezoardicus <i>HALEN-</i>
— antacida ,	<i>ib.</i>	<i>SIS ,</i> 387

PULVIS cardiacus,	p. 384	PULVIS stomachicus
— — — Cellensis,	385	BIRKMANNI, p. 395
— catharticus,	ib.	— stypticus, ib.
— — — absorbens,	386	— sudorificus DOVERI,
— chalybeatus,	84	396
— e cinchonacatharticus,	387	— e sulfureto calcis, ib.
— Constantini,	109	— temperans, 397
— diaromatou,	383	— tonicus, ib.
— diaphoreticus,	387	Q.
— ad diarrhoeam rebel-		
lem,	388	
— digestivus,	ib.	R.
— diureticus,	389	
— emeticus,	ib.	REGULUS antimonii
— errhinus,	ib.	simplex s. vulgaris, 116
— ferratus,	ib.	— — — stellatus, ib.
— hydragogus,	390	— arsenici, 75
— JACOBI,	129	— manganesii, 110
— laxans,	391	— stibii simplex, 116
— mercurialis argenteus,	•	— wismuthi, 77
— pectoralis WEDELII,	109	RESINÆ PURIFICATÆ,
— principis,	392	RESINA jalappæ purifi-
— — — sarcapillæ,	97	cata, 149
— — — scillæ compositus	392	— pini flava, 162
STAHLII,	393	ROOB, 222
— stanni,	115, 393	ROOB antisyphiliticum,
— stibiatus,	394	ib.
		— Berberum, ib.

- ROOB cerasorum, p. 223 SAL ammoniacum arte-
 — citri, *ib.* factum, 33
 — corticis nucum juglan- — — — depuratum, 34
 dis regiae, 224 — — — liquidum, 29
 — cydoniorum, *ib.* — — — martiale, 87
 — dauci, 217 — — — ammoniacus, 33
 — juniperi, 224 — — — fixus, 66
 — mori nigræ, 223 — — — volatilis, 30
 — myrtillorum, *ib.* — — — anglicus, 71
 — oxycocci, *ib.* — — — cardui benedicti, 37
 — ribesiorum nigrorum *ib.* — — — catharticus amarus, 70
 — — — rubrorum, *ib.* — — — centaurei minoris, 37
 — rosæ caninæ, 225 — — — commune, 51
 — rubi Idæi, 223 — — — culinaris, *ib.*
 — sambuci, 225 — — — diureticus, 36
 — vitis Idææ, 223 — — — e duobus, 45
RUBIGO CHALYBIS
 PRÆPARATA, 84 — — — Epsomensis s. Epso-
 RUBIGO s. ochra marlis, — — — miensis, 71
 ib. — — — essentiale tartari, 21
 ib. — — — fossile, 51
 ib. — — — fossilis purificatus, 50
 ib. — — — gemmæ, 51
SACCHARUM saturni 113 — — — GLAUBERI, 53
 SAL absinthii, 37 — — — herbarum, 38
 — acetosellæ, 44 — — — marinus, 51
 — alcalinus fixus mine- — — — martis s. chalybis, 89
 ralis, 50 — — — muriaticum subli-
 — — — vegetabilis pu- matum, 87
 rificatus, 38 — — — muriaticus, 88
 — amarum, 71 — — — mirabilis Glauberi, 53

SAL muriaticus,	p. 51	SALES cupri,	p. 79
— plantarum fixus,	38	— ferri,	86
— polychrestum	SEI-	— hydrargyri,	101
GNETTI,	55	— METALLICI,	72
— polychrestus	Glaseri,	— neutrales,	28
	45	— neutri,	ib.
— prunellæ,	ib.	— plumbi,	112
— rochettæ,	50	— SALINI,	28
— Rupellense,	55	— stibii,	127
— saturni,	113	— TERRESTRESS. terrei	
— Sedlicensis,	71		57
— Seidschützensis,	ib.	SALIA media,	28
— SEIGNETTI,	55	SAPONES,	141
— tartari,	37	SAPO amygdalinus,	ib.
— universale herbarum,		— antimoniaialis,	142
— vegetabile,	38	— guajacinus,	ib.
— volatile salis ammoniaci,	47	— jalappinus,	ib.
— — succini,	30	— medicatus,	141
— vomitorium,	134	— medicinalis,	ib.
SALES ET SALINA,	1	— officinalis,	ib.
SALES ACIDI,	ib.	— STARKEYANUS,	143
— exaco et ammoniaca		— stibiatus,	142
compositi,	28	— tartareus,	143
— — et potassa compo-		— terebinthinatus,	ib.
siti,	36	SCOTCH pills,	356
— — et soda compositi	48	SCUTUM stomachicum,	
— ALCALINI,	23		398
— argenti,	73	SERUM antiscorbuticum,	
		— lactis acetosum,	399

SERUM lactis temperans,	SOLUTIO ferrialuminosa,
p. 399	p. 406
— — vinosum, ib.	— gelatinosa , 407
— sinapinum, ib.	— hydrargyri, ib.
SEVUM ovillum, 171	— hypnotica, 408
SINAPISMUS, 400	— mucilaginosa , 409
SIROP de CUISINIER,	— muriatis barytæ, 410
	235 — — calcis, ib.
— d'orgeat, 233	— — potassæ oxygenati, 411
SODA , 28	
SODA acetata, 48	— myrrhæ, ib.
— caustica, 28	— — alcalisata, 412
— Hispanica purificata 50	— nitratis hydrargyri ,
— phosphorata, 52	ib.
— purificata, 50	— nitricata, 413
— tartarisata, 55	— plumbi in acido acetoso
— vitriolata, 53	114
SOLUTIONES, 401	— rhei alcalisata, 413
SOLUTIO ætherea, ib.	— sedativa, 408
— alcalina , ib.	SPATHUM calcareum,
— argenti in acido nitrico, 64	
	73 — Islandicum, ib.
— arsenici, 402	— ponderosum, 62
— balsamica alcalisata ib.	SPECIES aromaticæ, 383
— calcis , 403	SPIRITUS aceti, 1
— camphoræ ælherea 196	— ætheris vitriolici , 194
— — — aquosa , 403	— — — aromaticus, 419
— cerata, 405	— — — compositus, 195
— cuprata , ib.	— æthereus , 194
— ferrata, 406	— — vitriolatus , 195

SPIRITUS ammoniæ, p.	SPIRITUS oryzæ, p.
183	Myrtus-pimentæ, 177
— — aromaticus, 420	Raphani compositus,
— — compositus, ib.	180
— angelicæ composit. 178	rosmarini, 177
— anisi compositus, ib.	salinus aromaticus, 184
— aromatisati, 175	salis ammoniaci, 31
— avenæ, 172	— — — aquosus, ib.
— Carmelitarum, 182	— — — cum calce viva
— cassiæ, 177	paratus, 23
— cinnamomi, ib.	— — — causticus, ib.
— cochleariae, 176	— — — dulcis, 183
— — compositus, 180	— — — simplex, 31
— corticis aurantii, 177	— — — vinosus, 183
— Diatris rectificatus,	— — dulcis, 185
	306 — — fumans Glæuberi, 8
— hordei, 172	— — marini acidus, ib.
— juniperi compositus 181	secalis, 172
— lavandulæ, 177	seminum carvi, 177
— — compositus, 437	serpylli, ib.
— melissæ compositus,	stillatitii, 175
	182 — sulphurico-æthereus,
— menthæ, 176	194
— MINDERERI, 29	terebinthinæ, 161
— nitri acidus, 11	— — — rectificatus, ib.
— — vulgaris, 15	theriacalis, 178
— — dulcis, 185	trifolii fibrini, 176
— nitrico æthereus, ib.	tritici, 172
— ophthalmicus Minde-	vini, ib.
reri, 29	— — — camphoratus, 154

SPIRITUS vini communi-		SUCCUS cochleariae com-
nis,	p. 172	positus, p. 219
— — concentratus, 173	— dauci inspissatus, 217	
— — dilutus, 174	— limoniorum concen-	
— — rectificatissimus,	tratus, 6	
	173	
— — rectificatus, 172	SULFAS aluminae acidus	
— — tenuis, 174	cum potassa vel am-	
— vitrioli, 19	moniaca, 58	
— — dulcis, 186, 195	— — fusus, 59	
— volatilis aromaticus,	ammoniacæ, 36	
	— — cupratus, 81	
	420 — barytæ, 62	
SPODIUM, 67	— baryticus, ib.	
SPONGIA officinalis, 67	— cupri, 80	
— usta, ib.	— — ammoniacalis, 81	
STANNUM, 115	— ferri, 89	
STANNUM pulveratum,	— hydrargyri luteus, 109	
	ib. — — cum excessu oxydi,	
— suboxydatum, ib.	ib.	
STIBIUM, 116	— magnesiæ, 70	
STIBIUM oxydatum al-	— potassæ, 45	
bum, 118	— sodæ, 53	
— purum, 116	— zinci, 134	
— sulphuratum nigrum	SULFATE acide d'alu-	
lævigatum, 125	mine et de potasse ou	
SUCCINAS ammoniacæ,	d'ammoniaque, 58	
	35 — de barite, 62	
SUCCUS antiscorbuticus,	— de cuivre, 80	
	414 — de fer, 89	
— citri concentratus, 6	— de magnésie, 71	

<i>SULFATE de soude</i> , p.		<i>SULPHUR nativum</i> , p.	
	53		144
— — — <i>sulfuré</i> ,	54	— præcipitatum,	145
— — — <i>zinc</i> ,	134	— purificatum,	144
<i>SULFIS</i> sodæ sulfuratus,		— stibiatum aurantia-	
	54	— eum,	121
<i>SULFUR</i> ,	144	— — rubeum,	119
<i>SULFURE d'antimoine</i> ,		— sublimatum,	144
	125	<i>SUPPOSITORIUM</i> ,	414
— — <i>de mercure noir</i> ,	99	<i>SYRUPI</i> ,	225
— — — <i>rouge</i> ,	100	<i>SYRUPUS acetositatis ci-</i>	
<i>SULFURETA</i> alcalina,		tri,	226
	135	— acidi acetici,	225
— metallica,	72	— — citrici,	226
— hydrargyri,	99	— althææ,	232
<i>SULFURETUM</i> calca-		— amygdalinus,	233
reum,	135	— antiscorbuticus com-	
— calcis,	ib.	positus,	226
— — stibiatum,	136	— antisyphiliticus,	236
— hydrargyri nigrum,		— balsamicus,	228
	99	— berberis,	ib.
— — — rubrum,	ib.	— cerasorum,	228
— — — stibiatum nigrum,		— cinnamomi,	229
	100	— cochleariae compositus,	
— potassæ stibiatum,	138		227
— stibii arsenicatum,	126	— corticis aurantii,	234
<i>SULPHUR</i> antimonii au-		— diacodii,	231
ratum,-	121	— erysimi,	229
— citrinum,	144	— florum aurantii,	ib.
— depuratum,	ib.	— hypnoticus,	231

- | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| SYRUPUS mori, | p. 228 | TARTARUS stibiatus, |
| — opiatus, | 231 | p. 130 |
| — papaveris somniferi | 234 | — tartarisatus, |
| — rhamni cathartici, | 230 | 47 |
| — rhei alcalisatus, | 235 | TARTRIS ferri cum po- |
| — ribes rubri, | 228 | tassa, |
| — rubi idæi, | ib. | 90 |
| — — — acetatus, | 230 | — hydrargyri, |
| — sacchari, | ib. | 109 |
| — sarsaparillæ compo- | | — potassæ, |
| situs, | 235 | 47 |
| — scilliticus, | 232 | — acidulus, |
| — sedativus, | 231 | 46 |
| — simplex, | 232 | — — — stibiatus, |
| — de spina cervina, | 230 | 130 |
| — e succo citri, | 226 | — ferratus, |
| — zingiberis, | 236 | 90 |
| | | — stibiatus, |
| | | 130 |
| | | — sodæ, |
| | | 55 |
| | | — stibii, |
| | | 132 |
| | | — — cum potassa, |
| | | 130 |
| | | TARTRITE de mercure, |
| | | 109 |
| | | — de soude, |
| | | 55 |
| | | TEREBINTHINA cocta, |

T.

- | | TERRÆ, | 57 |
|----------------------|---------------------------|----------|
| TARTARUM soluble, 47 | TERRA aluminis, | ib. |
| TARTARUS antimonia- | — argillacea pura, | ib. |
| lis, 130 | — bolaris, | ib. |
| — chalybeatus, 90 | — calcarea aërata, | 64 |
| — depuratus, 45 | — — — pura, | 63 |
| — emeticus, 130 | — — — communis, 64 | |
| — mercurialis, 109 | — foliata mercurialis, | |
| — natronatus, 55 | | 101, 109 |
| — purificatus, 46 | — — — tartari, | 36 |
| — regeneratus, 36 | — — — crystallisabilis 48 | |

- TERRA foliata tartari TINCTURA aromatica,
 crystallisata, p. 48 p. 419
 — ponderosa acetata, 60 — — ætherea, ib.
 — — aërata, ib. — — ammoniacata, 420
 — — muriata, 61 — — sulfuricata, 421
 — — salita, ib. — — assæ fœtidæ, ib.
 — — vitriolata, 62 — — aurea, 197
 — — muriatica, 69 — — balsamica, 421
 — — vitrioli dulcis, 86 — — composita, 422
 TESTÆ ostrearum, 64 — — balsami Peruviani, ib.
 — ovorum, ib. — — benzoës composita 423
 — — præparatæ, 65 — — Bruceæ, 424
 THERIACA Andromachi — — cambogiæ ammonia-
 correcta, 293 cata, 425
 TINCAL purificatum, 49 — — cantharidum, 438
 TINCTURÆ, 415 — — cardamomi, 425
 TINCTURA absinthii, — — cascarillæ, 460
 — — — — — 440 — — castorei, ib.
 — — ætherea, 415 — — — — — 426
 — — camphorata, ib. — — catechu, ib.
 — — ferrata, ib. — — chænopodii, ib.
 — — aloës, 416 — — Chinæ, 427
 — — composita, 417 — — cinchonæ, ib.
 — — aloetica alcalina, ib. — — — — — composita, ib.
 — — amara, 417 — — — — — HUXHAM, 428
 — — — — — HALENSIS, 418 — — cinnamomi, 429
 — — antimonialis HUXHA- — — — — — composita, ib.
 MI, 457 — — colocynthidis, 430
 — — antimonii acris, 448 — — columbo, ib.
 — — — — — alcalina, ib. — — corticis angusturæ 424

TINCTURA	corticis au-	TINCTURA	myrrhæ
rantii,	p. 431	aquosa,	411
— Peruviani,	427	nervina HALENSIS,	
— cosmetica,	431		197
— croci,	432	opii camphorata,	445
— digitalis,	ib.	pimentæ sulfuricata,	
— febrifuga acida,	306		441
— CLUTTONI,	433	pimpinellæ,	442
— ferri acetici ætherea,		— — — composita,	ib.
	188	plumbata,	443
— — muriati,	440	quassiae,	ib.
— fœtida ammoniacata,		rhei,	ib.
	433	— — — aquosa,	413
— galbani,	434	roboran,	444
— guajaci,	ib.	sacra,	416
— — ammoniacata,	435	saturnina s. plumbata,	
— — volatilis,	ib.		443
— hellebori,	436	sedativa,	444
— — — albi,	450	— — camphorata,	445
— hypnotica,	444	— — mitior,	ib.
— jalappæ,	436	— — — sennæ,	ib.
— kino,	ib.	— — — composita,	446
— lavandulæ,	437	stibii alcalisata,	448
— littæ vesicatoriæ,	438	— — ammoniacata,	ib.
— martis salita,	440	strychnos,	ib.
— melampodii,	436	succini ætherea,	449
— menyanthis,	439	thebaica,	444
— moschi,	440	toluflana,	421
— muriatis ferri,	ib.	— — — valerianæ,	449
— myrrhæ,	441	— — ammoniacata,	ib.

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|
| TINCTURA | valerianæ | VINUM | stibiatum, | p. 457 |
| — volatilis, | p. 449 | — | tonico-stimulans, | 458 |
| — veratri, | 450 | VIRIDE | æris, | 79 |
| — zingiberis, | ib. | — | destillatum, | ib. |
| V. | | VITRIOLUM | album, | 134 |
| VENUS, | 78 | — | cæruleum, | 80 |
| VINA MEDICATA, | 451 | — | cupri, | ib. |
| VINUM | alacetico-alcali- | — | cyprinum, | ib. |
| num, | ib. | — | martis s. ferri, | 89 |
| — amaro-ferratum, | 454 | — | viride, | ib. |
| — amarum | alcalisatum | — | zinci, | 134 |
| HOFFMANNI, | 451 | VITRUM | antimonii, | 124 |
| — — — VVERLHOFII, | 452 | W. | | |
| — — — Ph. BER. | 453 | WARD'S | white drop, | 412 |
| — ad | blennorrhœam, | — | Paste, | 287 |
| — cochleariae | composi- | Z. | | |
| tum, | 455* | | | |
| — ferratum, | 456 | ZINCUM, | | 132 |
| — nicotianæ, | ib. | — | oxydatum album, | ib. |
| — psychothriæ s. ipecac- | | — | sulphuricum, | 134 |
| euahnae, | ib. | — | vitriolatum, | ib. |

FINIS,

