

MEDICAMENTA

COMPOSITA.

PHARMACOPŒIA

MEDICI PRACTICI.

ACETA MEDICATA.

SYN. *Infusa acetosa.*

ACETUM AROMATICUM.

SYN. *Acetum Bezoardicum s. Prophylacticum.*

℞. Foliorum et summitatum florentium
Rosmarini officinalis,
————— Salviæ officinalis ana uncias
quatuor.

Florum Lavandula—spicæ uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmas duas.

Acidi Acetici concentrati libras octo.

Mixta macera leni calore in vase vitreo per quadriduum; dein exprime et cola.

Usus *præcipue externus* pro odoratu aut lotionem ad effluvia aëris contagiosa corrigenda.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Radicis Scillæ maritimæ libram unam.
Acidi Acetici libras octo.

Macera leni calore in vase vitreo per
biduum aut triduum; dein exprime et adde
Alcoholis diluti uncias octo.

Sepone ut fæces subsidant.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops.
Externus formagargarismatis: Tonsillitis
pituitosa; dysecœa ex eadem causa.

Dosis: Guttae viginti ad drachmam unam
bis die vel sæpius cum aqua aromatica
aut emulsione gummi-resinæ ammon.

BOLI.

BOLUS ALTERANS.

℞. Olei terebinthinæ volatilis guttas viginti
quatuor.

Gummi-resinæ Guajaci officinalis drach-
mam semis.

Syrupi Papaveris somniferi quantum
satis,

Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthri-
tica; podagra atonica, erratica.

BOLUS AROMATICUS.

℞. Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Usus : Flatulentia ; dyspepsia.

BOLUS E CAMPHORA.

℞. Camphoræ pineis (vel alcohole) sub-
actæ grana quinque — decem.

Conservæ fructus Rosæ caninæ grana
viginti.

Misce ut fiat bolus.

Usus : Blechropyræ ; subsultus tendinum ;
epilepsia ; œstromania.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Radicis Dorstenia-Contragervæ ,
—— Aristolochia-Serpentariæ ,
Carbonatis calcis ana grana decem.

Stigmatum pistilli Croci sativi grana
quinque.

Syrupi corticis Laurus-Cinnamomi quan-
tum satis,

Ut fiat bolus, ter de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma
semis.

Vel Castorei grana quinque—decem.

Vel Moschi grana decem.

Vel Opii granum semis.

BOLUS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana vi-
ginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,

Sulfatis potassæ ana drachmam semis.

BOLUS E CINCHONA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmam
semis.

Syrupi simplicis drachmam unam semis.

Misce, ut fiat bolus omni hora vel omni bihorio, tempore remissionis vel apyrexiae, sumendus.

Pro re nata sumitur, loco syrui simplicis, vel syrupus Rhei, vel syrupus Sedativus. — Quandoque etiam adduntur

Vel Muriatis ammoniacæ grana quinque.

Vel Aluminis grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana quinque.

Vel Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Aristolochia-Serpentariæ grana decem.

Usus: Dialeipyrae; Blechropyrae remittentes.

BOLUS AD DYSPEPSIAM (H. SMITH.)

℞. Radicis Psychothriæ emeticæ grana duo—
quatuor.

Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat bolus hora somni sumendus.

Usus in magna animi dejectione ex dyspepsia orta.

BOLUS EMETICUS.

- ℞. Pulveris emetici scrupulum unum.
Oxymellis Scillitici quantum satis,
Ut fiat bolus.

BOLUS E FERRO.

- ℞. Muriatis ferri ammoniacalis (vel Oxydi
ferri fusci) grana decem.
Conservæ Gentiana-Centaurei scrupulum
unum,
Radiciſ Amomum-Zingiberis grana qua-
tuor.
Syrupi Cinnamomi quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.
Usus : Chlorosis; amenorrhœa; dyspepsia;
asthenia.

BOLUS E FERRO COMPOSITUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri,
Florum Anthemis nobilis ana grana
septem.
Gummi-resinæ Myrrhæ,
Castorei ana grana octo.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.
Usus : Dysmenorrhœa.

BOLUS HYDRAGOGUS.

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,
—— Amomum-Zingiberis,
Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,
Tartritis potassæ aciduli ana grana quin-
que—decem.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus.

Vel:

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana duo-
decim.
Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,
Muriatis hydrargyri ana grana sex.
Syrupi Zingiberis quantum satis,
Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Hydropes.

BOLUS EX HYDRARGYRO.

- ℞. Oxydi hydrargyri nigri grana tria.
Extracti Glycyrrhizæ (vel mellis) quan-
tum satis,
Ut fiat bolus, semel aut bis quotidie su-
mendus.

Usus : Syphilis ; pneumonitis (præmissa venæsectione) ; hepatitis chronica ; physconia hepatis.

BOLUS E MOSCHO.

℞. Moschi (genuini) grana decem—quindecim.

Conservæ corticis flavi fructus Citrus-Aurantii drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Camphoræ alcohole solutæ grana octo.

Usus : Subsultus tendinum in febris acutis ; singultus ; epilepsia , aliive morbi spasmodici rebelles ; mania ?

BOLUS EX MURIATE HYDRARGYRI.

℞. Muriatis hydrargyri , præcipitatione parati, grana quinque — decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Blechropyra flava ; hydrocephalus ; physconia abdominalis.

BOLUS AD PARALYSIN.

- ℞. Seminis Sinapis albæ drachmam semis.
 ——— Carum-Carvi,
 Corticis Laurus-Cassiæ ana grana quatuor.
 Pulverisatis adde
 Syrupi Zingiberis quantum satis,
 Ut fiat bolus bis die sumendus.
 Interdum adduntur
 Olei Terebinthinæ volatilis guttæ quatuor.

BOLUS E RHEO.

- ℞. Radicis Rhei palmati drachmam semis.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus.
 Interdum adduntur
 Muriatis hydrargyri grana quinque—
 decem.

BOLUS E RHEO SEDATIVUS.

- ℞. Radicis Rhei palmati grana duodecim.
 Pulveris aromatici grana tria.
 Tincturæ Sedativæ guttas viginti.
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantiï
 quantum satis,

Ut fiat bolus noctu sumendus.

Usus: Diarrhœa aut dysenteria, præmissis præmittendis.

BOLUS RUBER.

℞. Sulfureti Hydrargyri rubri scrupulum unum.

Conservæ Rosæ grana quatuor.

Ut fiat bolus mane et vesperi sumendus.

Usus sæpe eximius in Cephalalgia aut morbis nervorum inveteratis, ad alia remedia rebellibus.

BOLUS SAPONACEUS.

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.

Olei volatilii seminum Carum-Carvi guttas duas—tres.

Syrupi balsamici quantum satis,

Ut fiat bolus ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Extracti Aloës grana quatuor.

Vel Radicis Rhei palmati grana septem.

Usus: Morbi ex calculo viarum urinarum; asthma; icterus.

BOLUS E SPONGIA.

- ℞. Spongiæ ustæ drachmam semis.
 Conservæ corticis fructus Citrus - Au-
 rantii scrupulum unum.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Usus: Thyrocele, aliarumque glandularum
 colli tumores, quibus incolæ alpium præ-
 cipue obnoxii sunt.

BOLUS E STANNO.

- ℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.
 Conservæ corticis fructus Citrus - Au-
 rantii scrupulum unum.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiat bolus, ter quaterve de die su-
 mendus.

Interdum loco Limaturæ Stanni sumitur
 Oxydi stanni grisei scrupulus semis-unus.

Usus: Lumbrici; Tænia Solium LINN.

BOLUS STIBIATUS.

- ℞. Sulfureti stibii nigri drachmam semis.

Conservæ Cochleariæ officinalis scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Lepra, aliive morbi cutanei.

BOLUS STOMACHICUS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Carbonatis calcis grana decem.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Amomum-Zingiberis grana decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Usus : Anorexia ; dyspepsia ; pyrosis ; cardialgia ; dialeipyra.

BOLUS SUDORIFICUS.

℞. Pulveris sudorifici DOVERI grana viginti
— viginti quinque.

Syrupi Zingiberis (vel Sedativi) quantum satis,

CEREVISIÆ MEDICATÆ. 261

Ut fiat bolus cum regimine, præcipue
mane, sumendus.

Usus idem ac Pulveris Sudorifici DOVERI.

BOLUS E VALERIANA.

℞. Radicis Valerianæ officinalis drachmam
semis.

Syrupi Florum Citrus-Aurantii drach-
mam unam semis,

Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Castorei grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana septem.

Usus: Epilepsia, aliive morbi spasmodici;
dysmenorrhœa.

CEREVISIÆ MEDICATÆ.

SYN. *Infusa Cerevisiata.*

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,
Seminum Sinapis nigrae ana unciam
unam.

262 CEREVISIÆ MEDICATÆ.

Baccarum Juniperi communis,
Carbonatis Potassæ ana drachmas sex.
Cerevisiæ fortis veteris libras sex.
Macerata sine calore per quadriduum et
cola.

Usus : Scorbutus ; hydrops.

CEREVISIA STIMULANS.

℞. Radicis Valerianæ officinalis unciam
unam.

Seminum Sinapis nigræ integrorum
drachmas sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drach-
mas tres.

Foliorum Rosmarini officinalis unciam
semis.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macerata sine calore per biduum, et cola.

Vel :

℞. Seminum Sinapis nigræ integrorum un-
ciam unam.

Radicis Aristolochiæ longæ drachmas
sex.

DECOCTA.

263

Herbæ Gentiana-Centaurei drachmas
duas.

Foliorum Juniperus-Sabinæ drachmam
unam.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macerasine calore per quadriduum et cola.

Usus : Paralysis ; amenorrhœa ; chlorosis.

DECOCTA.

DECOCTUM ALBUM.

℞. Rasuræ Cornu Cervi unciam unam.

Gummi Mimosæ Niloticæ drachmas
duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Interdum additur

Vel Alcoholis Cinnamomi uncia una.

Vel Nitratis potassæ drachma una—duæ.

Bibat ad libitum.

Usus : Diarrhœa ; dysenteria ; variola ; ru-
beola.

DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris,
 ——— Fructus Punica-Granati,
 Radicis Tormentillæ erectæ ana drach-
 mas duas.

Aquæ ,

Lactis ana libram unam.

Coque per quadrantem horæ et sub finem
 coctionis adde

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas
 duas.

Cola.

Usus : Diarrhœa ; Blennorrhœa.

NB. Omittendo cinnamomum egregie
 quoque servit pro enemate aut injectione.

Dosis : Unciæ duæ , ter quaterve de die.

DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

℞. Florum Arnicæ montanæ unciam unam.

Coque vase clauso in

Aquæ libris tribus.

Colaturæ librarum duarum adde

Syrupi Zingiberis (vel Cinnamomi) un-
 cias duas.

Sumat uncias tres omni bihorio.

Interdum sub finem coctionis additur,
urgente diarrhœa,

Radiciſ Arnicæ montanæ uncia una.

Usus: Blechropyræ species variæ; paralysis; aponia; arthrodynia rheumatica; ischuria paralytica; contusura seu ecchymoma ex lapsu. (Præmisso pro re nata emetico vel cathartico. STOLL).

NB. Si cardialgia inde oritur, dosi minori sed frequentius exhibendum.

DECOCTUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Corticis Geoffroyæ inermis (vel Surinamensis) pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus: Ascarides; lumbrici.

Dosis: Uncia una omni hora, donec alvum movere incipiat.

DECOCTUM ANTICACHECTICUM.

℞. Radicis et foliorum recentium Cichorium-

Intybi,

Radicis et foliorum Rumex-Acetosæ,
 ————— Fragaria-Vescae,
 ————— Centaurea-calci-trappæ,
 ————— Violæ odoratæ,
 Florum Nymphææ albæ ana unciam
 unam*.

Petalorum Rosæ Gallicæ uncias duas.
 Radicis Parietariæ officinalis unciam
 semis.

Aquæ libras duodecim.

Coque ad libras octo in vase terreo vernice
 obducto, colaturæ fervidæ adde

Foliorum Cassia-Sennæ uncias quatuor.
 Seminum Pimpinella-Anisi pulv.

Nitratis potassæ fusi ana unciam semis.

Stent in infusione calida per viginti
 quatuor horas; dein cola et in loco frigido
 in vasis probe clausis usui serva.

* Si plantæ mox dictæ recentes haberi
 non possunt, siccatarum ana drachmæ tres
 adhibendæ.

Usus : Dysuria ; ischuria ; dolor lumbo-
 rum chronicus ; tumores frigidi ; syphilis
 rebellis ; scrophula ; morbi cutis chronici ;

morbi ubi lympha attenuanda et corrigenda est.

Dosis: Unciæ octo jejune per quadriduum; deinde omni secundo die per viginti quatuor dies. Si temperamentum ægri robustum est, unciæ decem — duodecim pro dosi sumendæ. — Si morbus inveteratus aut rebellis sit, vesperi ante decubitum, loco mane, exhibeatur.

NB. Hoc decoctum ut remedium efficax, in India orientali adhiberi didici.

DECOCTUM CINCHONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. unciâs duas.

Aquæ libras duas.

Coque vase clauso per quadrantem horæ, et liquorem calidum per subsidentium modice depuratum, non filtratum, effunde pro usu.

Interdum additur sub finem coctionis

Vel extracti radicis Glycyrrhizæ glabræ unciâ semis.

Vel corticis Laurus-Cassiæ unciâ una.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dialeipyræ ; morbi ex salibus et oxydis metallicis , præcipue stibii et hydrargyri.

Dosis : Unciæ duæ quarta vel sexta quaque hora.

Interdum adduntur singulis dosibus decocti

Vel acetatis ammoniacæ liquidi uncia semis.

Vel acetatis potassæ drachma semis.

Vel alcoholis drachma una—duæ.

Vel alcoholis ammoniacati guttæ quadraginta.

Vel carbonatis potassæ liquidi guttæ triginta.

Vel extracti corticis Cinchonæ officinalis drachma semis.

Vel Electuarii aromatici grana viginti.

Vel Electuarii cardiaci grana viginti.

Vel Radicis Rhei palmati grana tria.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Tincturæ Corticis Cinchonæ officinalis
drachma una.

Vel Tincturæ gummi-resinæ Guajaci offi-
cinalis guttæ quadraginta.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-
ma una.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ duodecim.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres—sex.

DECOCTUM CINCHONÆ CARDIACUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias
duas.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ, sub finem
coctionis adde

Radicis Aristolochia-Serpentariæ (vel
radicis Dorstenia-Contrayervæ) un-
ciam unam.

Digere per horam et cola.

Usus: Blechropyra petechialis; dialeipyrae
magna debilitate stipatae.

Dosis: Unciæ duæ omni secunda, quarta,
aut sexta hora.

DECOCTUM CINCHONÆ CUM VALERIANA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias tres.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ; sub finem coctionis adde

Radiciſ Valerianæ officinalis pulv. unciam unam.

Digere per horam vase clauſo; dein colaturæ admiſce

Tincturæ Lavandulæ compositæ unciam unam.

Usus: Morbi spasmodici.

Dosis: Unciæ duæ—tres, sæpius de die.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

℞. Stipitum Solanum-Dulcamaræ unciam semis— ad uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Morbi cutis; Syphilis? arthrodynia; dyslochia; amenorrhœa; icterus.

Dosis: Libra una cum vel sine lacte, quotidie.

DECOCTUM DRUPÆ JUGLANDIS REGIÆ.

℞. Drupæ immaturæ, seu Corticis viridis
Nucis Juglandis regiæ siccati et con-
tusi libram unam.

Radicis Smilax-Sarsaparillæ,

—— Smilax-Chinæ ana uncias duas.

Sulfureti Stibii nigri pulv. et in nodulo
ligati uncias quatuor.

Lapidis pumicis pulv. et in nodulo ligati
uncias duas.

Concisa et mixta coque in

Aquæ libris viginti,

Ad colaturam librarum decem.

Usus : Syphilis rebellis; lepra; herpes.
Externus pro lotione.

Dosis : Libra una mane, et libra una ves-
peri tepide.

DECOCTUM PRO ENEMATE.

℞. Foliorum Malvæ rotunfoliæ unciam
unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ unciam
semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

DECOCTUM FOLIORUM AMYGDALI
PERSICÆ.

℞. Foliorum Amygdali Persicæ siccatorum
unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius cum
dimidia.

Usus : Hæmaturia ; dysuria ; nephritis.

Dosis : Libra una de die.

DECOCTUM GUAJACI.

℞. Rasuræ ligni cum cortice Guajaci officinalis uncias octo.

Radici Glycyrrhizæ glabræ incisæ uncias duas.

Coque in

Aquæ libris sedecim,

Ad colaturam librarum octo.

Sub finem coctionis adde

Seminum Coriandi sativi contusorum
unciam semis.

Usus : Syphilis.

Dosis : Libra semis, ter quaterve die.

DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞. Rasuræ ligni Hæmatoxyli Campechensis
uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur

Tincturæ gummi-resinæ Kino uncia una.

———— Sedatiyæ guttæ triginta.

Usus : Diarrhœa, et dysenteria chronica;
Blennorrhagia recti cum tenesmo (vulgo
Fluxus coeliacus); hæmorrhagiæ, præ-
missis præmittendis.

Dosis : unciæ duæ, omni quadrihorio vel
sæpius.

DECOCTUM HORDEI.

℞. Seminis Hordei distichi perlati uncias
duas.

Heterogenea, præcipue farinam, hor-
deo adhærentia aqua frigida primo ablue;
dein hordeum cum aquæ libra semis ali-
quantulum coque ut materia colorans ex-
trahatur, qua abjecta hordeo ita purificato
adde

Aquæ libras quinque.
 Coque ad libras duas cum dimidia;
 Dein effuso decocto adde
 Oxymellis (vel Mellis aut Sacchari)
 uncias duas.

Usus pro potu ordinario in morbis acutis.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞. Seminis Hordei distichi,
 Fructuum Ficus-Caricæ,
 Fructuum Vitis Apyrenæ siccatorum,
 ana uncias duas.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Febres acutæ; catharrhus; dysuria,
 stranguria.

DECOCTUM JUNIPERI.

℞. Summitatum Juniperi communis uncias
 tres.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad libras duas, sub finem coctionis
 adde

Baccarum Juniperi communis unciam
 unam.

Cola.

Usus : Hydrops; asthma; morbi cutis.

Dosis : Unciæ quatuor—octo, ter die.

DECOCTUM LICHENIS ISLANDICI.

℞. Lichenis Islandici unciam semis—unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius, cui adde pro re nata,

Mellis (vel Sacchari) unciam unam.

Usus cum vel sine lacte : Tabes seminalis ;
phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; morbi
pulmonum atonici ; pertussis.

Dosis : Unciæ quatuor, ter quaterve de die.

DECOCTUM LICHENIS CUM POLYGALA.

℞. Lichenis Islandici unciam semis.

Radicis Polygalæ amaræ unciam unam.

Coque in

Aquæ libris tribus,

Ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi pulmonum atonici, ubi simul
expectoratio præmovenda est.

DECOCTUM MALTI.

℞. Malti (id est, Semina Hordei distichi aqua humectata, dein accumulata ut tepescant et germinent, et tunc demum subito siccata) in molendina fracti uncias sex.

Aquæ libras quinque.

Coque ad colaturam librarum quatuor, cui adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.

Usus pro potu ordinario in scorbuto.

DECOCTUM AD METRORRHAGIAM
(SEPTALII.)

℞. Corticum fructus Citrus-aurantii Sevilien-
s subviridis n° tres.

Aquæ libras sex.

Coque ad libras duas et cola.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die ;
addendo singulæ dosi

Acidi sulfurici alcoholisati guttas octo.

DECOCTUM MEZEREI.

℞. Corticis radicis Daphne-Mezerei recentis
drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum ;
sub finem coctionis adde

Radici Glycyrrhizæ glabræ unciam se-
mis.

Usus : Morbi ossium et cutis syphilitici
rebelles. *Externus forma cataplasmaticis*
vel *fritus* : Orchiocele ; scirrhus ; lepra.

Dosis : Libra dimidia , bis aut quater de die.

DECOCTUM PAREIRÆ.

℞. Radicis Cissampelos-Pareiræ pulv. un-
ciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Morbi pulmonum et præcipue renum
pituitosi ; dysuria ; ischuria ; morbi ex
sabulo viarum urinarum ; icterus.

Dosis : Unciæ tres , ter de die.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Herbæ Glecomatis hederaceæ,
 ——— Tussilago-Farfaræ,
 Radicis Glycyrrhizæ glabræ ana un-
 cias duas.

Radicis Inula-Helenii unciam unam.

Aquæ libras novem.

Coque ad colaturam librarum octo.

Usus : Tussis catharrhalis ; phthisis pi-
 tuitosa ; morbi pulmonum atonici.

Dosis : Unciæ quatuor sæpius de die.

Vel :

℞. Herbæ Tussilago-Farfaræ,
 ——— Veronicæ officinalis ana unciam
 unam.

Radicis Polygalæ amaræ uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor cum saccharo
 aut melle sæpius de die.

DECOCTUM POLYGALA-SENEGÆ.

℞. Radicis Polygala-Senegæ contusæ unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad libram unam, et colaturæ adde Syrupi simplicis unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi ; arthrodynia ; hydrops.

Dosis : Unciæ duæ, bis die ; vel pro re nata, uncia semis omni hora, donec alvum movere incipiat.

DECOCTUM RUBIÆ.

℞. Radicis Rubiæ tinctorum unciam unam.

Involucris reticularis nucleis Nucis Myristicæ moschatae drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas et colaturæ adde

Tincturæ aromaticæ drachmas duas.

Syrupi acidi citrici uncias duas.

Usus : Morbi pulmonum, hepatis, aliorumque viscerum pituitosi ; icterus ; chlorosis ; amenorrhœa.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die.

DECOCTUM SAPONARIÆ.

℞. Herbæ Saponariæ officinalis recentis
contusæ libram semis.

Aquæ libras octo.

Coque ad colaturam librarum quatuor.

Usus : Syphilis? scrophula; blennorrhagia.

Dosis : Libræ duæ — quatuor de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ minutim
concisæ uncias tres — quatuor.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere per quadrihorium; dein effuso
liquore probe contunde radicem in mortario,
eique denuo adjice eundem liquorem; ma-
cera per septem horas, postea coque ad li-
bras duas, et fortiter exprimendo cola.

Interdum cum successu additur

Carbonatis sodæ drachma una.

Usus : Morbi syphilitici et rheumatici re-
belles.

Dosis : Libra semis, ter quaterve de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ
COMPOSITUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ uncias sex.
Corticis Radicis Laurus-Sassafras,
Rasuræ ligni Guajaci officinalis ana un-
ciam unam.

Aquæ libras decem.

Concisa et contusa macera leni calore
per sex horas; dein coque ad libras quinque.
Sub finem coctionis adde

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam
unam.

Corticis radice Daphne-Mezerei drach-
mas tres.

Cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ
CONCENTRATUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ concisæ
uncias triginta.

Aquæ fervidæ libras viginti quatuor.

Infunde per 24 horas; dein coque ad
colaturam librarum octo. Repete eandem
operationem bis cum magmate, effundendo

liquorem singula vice. Miscere libras viginti
quatuor decocti sic parati, eique adde

Florum Boraginis officinalis,
Petalorum Rosæ albæ,
Foliorum Cassiæ-Sennæ,
Seminum Pimpinella-Anisi ana uncias
duas.

Coque ad libras duodecim, et cola.

Usus pro parando Syrupo Sarsaparillæ com-
posito, vulgo *Sirap de CUISINIER* dicto.

NB. Si Arundo-phragmites cum æquali
portione Sarsaparillæ eodem modo deco-
quitur, obtinetur *Decoctum Arundo-Phrag-*
mitis compositum, quod ad parandum sy-
rupum similem, vulgo *Roob antisymphiliti-*
cum dictum, inservit.

DECOCTUM SIMARUBÆ.

℞. Corticis Radicis Quassia-Simarubæ pulv.
drachmas duas ad unciam semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica;
dialeipyriæ; dyspepsia.

Dosis : Uncia una omni bihorio vel trihorio ;
vel unciae quatuor ter de die.

DECOCTUM TARAXACI COMPOSITUM.

℞. Herbæ et Radicis Leontodon-Taraxaci,
Radicum Tritici repentis ana libram
unam semis.

Concisa et contusa coque in
Aque libris sex ad libras tres.

Colaturæ prelo fortiter expressæ adde
Oxymellis libram semis.

Sulfatis potassæ (vel Tartritis potassæ)
drachmas sex.

Ætheris alcoholisati guttas viginti quin-
que.

Usus : Dialeipyrae quartanæ rebelles ; phys-
conia viscerum abdominalium præcipue
post dialeipyras ; icterus ; calculus vesicu-
læ felleæ.

Dosis : Libra dimidia, quater vel sexies de
die.

DECOCTUM TURIONUM PINI.

℞. Turionum Pini piceæ (vel Abietis)
concisorum uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas; dein ab igne remotis adde

Vini albi libram unam.

Digere vase clauso per diem, et cola.

Usus pro potu ordinario in scorbuto, et morbis cutis.

DECOCTUM ULMI.

℞. Corticis interioris Ulmi campestris contusi uncias quatuor.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Herpes, aliive morbi cutis.

Dosis: Libra dimidia, bis terve die cum Bolo Stibiato.

DECOCTUM VERATRI.

℞. Radicis Veratri albi pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad uncias sedecim, colaturæ adde

Alcoholis uncias duas.

Usus *præcipue externus forma lotionis:*

Tinea; psora, aliive morbi cutanei rebelles.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-Resinæ Kino drachmas sex.
Sulfatis aluminæ cum potassa,
Corticis Laurus-cinnamomi ana drach-
mas duas.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarius.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica ;
hæmorrhagiæ.

Dosis : Drachma una , bis terve de die.

ELECTUARIUM ALCALINO-FERRATUM.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam semis.
Carbonatis potassæ scrupulos duos.
————— Calcis,
Radici Amomum-Zingiberis pulv. ana
drachmas duas.
Syrupi corticis flavi fructus Citrus-au-
rantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatæ mane et vespere sumendum.

Usus : Leucorrhœa; chlorosis, aliive morbi ex debilitate aut acido primarum viarum oriundi. (Præmisso semel vel bis haustu ex Rheo palmato cum guttis quatuor olei volatilis baccarum Juniperi communis).

ELECTUARIUM ALTERANS.

℞. Pulpæ Prunorum unciam unam.
Sulfureti hydrargyri nigri,
Gummi-Resinæ guajaci officinalis ana
unciam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiat electuarium.

Interdum, loco Guajaci, additur :
Nitratis potassæ uncia semis.

Usus : Psora aliive morbi cutanei.

Dosis : Drachma una, bis die.

ELECTUARIUM ANTACIDUM.

℞. Conservæ Menthæ crispæ unciam unam.
Pulveris aromatici drachmam unam.

Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmas duas.

Syrupi Menthæ crispæ quantum satis,
Ut fiat electuarium, magnitudine nucis

moschatae mane et vesperi sumendum.

Interdum adduntur:

Olei volatilis Menthæ crispæ guttæ decem.

Usus: Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum.

ELECTUARIUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Seminis Artemisia - Santonicæ pulv. drachmas duas.

Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam unam.

Muriatis Hydrargyri grana sex—duodecim.

Syrupi corticis Laurus-cinnamomi quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, semel vel bis de die sumendum.

ELECTUARIUM ANTICACHECTICUM

(WARD).

℞. Radicis Inula-Helenii pulv. uncias duas.

Seminis Anethum-Fœniculi pulv. uncias tres.

Fructus Piperis nigri pulv. unciam unam.

Misce trititando, et adde

Sacchari albi,

Mellis ana uncias duas.

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus: Dyspepsia; cachexia hæmorrhoidalis; morbi viscerum pituitosi.

ELECTUARIUM ANTISPASMODICUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radici Valerianæ officinalis unciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus: Epilepsia; chorea; hysteria.

ELECTUARIUM CARDIACUM. (Ph. Ed.)

℞. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-aurantii uncias tres.

Conditi nucis Myristicæ moschatæ un-
ciam unam semis.

—— Radicis Amomum - Zingiberis
drachmas sex.

Corticis Laurus-cinnamomi pulv. un-
ciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantiï
quantum satis,

Ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM DEOBSTRUENS.

℞. Pulveris Scillæ compositi,

Gummi-resinæ Ammon,

Tartritis potassæ ana drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ scrupulum unum.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat electuarium.

Usus : *Physconia abdominalis*; *hydropes*;
morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Drachmæ duæ, ter de die.

ELECTUARIUM LAXANS.

℞. Pulpæ Tamarindorum (vel Prunorum)

uncias tres.

Foliorum Cassia-Sennæ drachmam unam
semis.

Nitratis potassæ,

Sulphuris præcipitati ana drachmas tres.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ vel juglandis, semel aut bis de
die sumendum.

Usus : Dolor aliave symptomata morbosa
ex tumore vasorum hæmorrhoidalium
orientia ; obstipatio habitualis.

ELECTUARIUM ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam
unam.

~~—~~ Laurus-cinnamomi drachmam
unam.

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
moschatæ, bis vel ter de die sumendum.

Usus: Leucorrhœa; atonia generalis; ataxia;
flatulentia.

ELECTUARIUM SEDATIVO-ADSTRINGENS.

SYN. *Confectio Japonica*. Ph. Ed.

℞. Gummi-Resinæ Mimosæ Catechu un-
cias quatuor.

Gummi-Resinæ Kino uncias tres.

Corticis Laurus-cinnamomi,

Nucis Myristicæ moschatæ ana unciam
unam.

Opii, in vini albi Hispanici quantum satis
soluti, drachmam unam semis.

Syrupi Cinnamomi, ad mellis consis-
tentiam inspissati, libras duas.

Ut fiat electuarium.

NB. Drachmæ tres hujus Electuarii
continent granum unum opii.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-
aurantii uncias duas.

Radiciis Rhei palmati drachmam unam
semis.

Radicis Ari maculati,
 Pulveris aromatici ana drachmam unam.
 Oxydi ferri nigri scrupulum unum.
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
 quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis
 moschatæ semel, vel bis de die, aut alter-
 nis noctibus sumendum.

Usus: Dyspepsia; flatulentia; atonia ven-
 triculi.

ELECTUARIUM STOMACHICUM
 ALTERANS.

℞. Radicis Acorus-Calami,
 ——— Maranta-Galangæ,
 Fructus Piperis nigri ana unciam unam.
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii
 quantum satis,

Ut fiat electuarium.

Interdum additur:

Oxydi ferri nigri uncia dimidia.

Usus: Atonia ventriculi; dyspepsia aut
 cardialgia podagrica; colica flatulenta.

Dosis: Drachma una bis die.

ELECTUARIUM THERIACALE.

Theriaca Andromachi correcta (Ph. SUEC.)

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ uncias octo.

———— Gentianæ luteæ uncias sex.

———— Valerianæ officinalis uncias tres.

———— Kaempferiæ rotundæ,

Seminum Amomum - Cardamomi ana uncias duas.

Stigmatum Pistilli Croci Sativi,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ,

Gummi-Resinæ Myrrhæ,

Opii, ana unciam unam.

Syrupi simplicis (vel Mellis) uncias septuaginta quinque.

Extractum Glycyrrhizæ, Myrrha et Opium, vino Hispanico diluta, primo misceantur cum syrupo vel melle paululum calefacto; deinde, sub continua agitatione, paulatim adjiciantur cætera, in pulverem tenuem trita.

Si diu servata inarescit, vino Hispanico admixto humectetur.

NB. Scrupuli quinque continent opii granum unum.

EMULSIONES.

EMULSIO AMYGDALINA.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum
unciam unam.

Amygdalarum amararum numero tres
aut quatuor.

In mortario in pulvem tritis paulatim
sub continua trituratione affunde

Aquæ uncias decem.

Sacchari unciam semis.

Cola.

Quandoque loco aquæ simplicis sumitur
aqua aromatisata; aut aquæ simplici additur
pauca quantitas aquæ cujusdam aromatisatæ
ex gr. aqua florum Citrus-aurantii, corticis
Laurus-Cinnamomi, etc.

EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum.

Amygdalarum dulcium numero sex.

Contere et adde

Aquæ destillatæ (vel aqua corticis Laurus-
cinnamomi) uncias sex.

Sacchari unciam semis.

Usus: Blechropyræ; exanthemata atonica,
cardialgia; hysteria; œstromania.

Dosis: Unciæ duæ sexta quaque hora.

Interdum singulæ dosi additur:

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma
semis—una.

EMULSIO COMMUNIS.

℞. Seminum Cucumeris-sativi,

————— Melonis ana unciam
semis.

Affunde gradatim terendo

Aquæ libram unam.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ AMMON.

SYN. *Lac ammoniaci.*

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas duas.

Aquæ destillatæ (vel aquæ Cinnamomi)
uncias octo.

Tere addendo aquam paulatim ut fiat
emulsio, cui pro re nata adde

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Usus: Morbi pulmonum et hepatis pitui-
tosi; expectoratio difficilis.

Eodem modo paratur:

EMULSIO ASSÆ-FÆTIDÆ.

DOSIS : Uncia una—duæ, ter quaterve de die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Carbonatis ammoniacæ (vel Carbonatis potassæ) grana duodecim.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis,
Sacchari albi ana unciam semis.

In pulverem tenuem simul tritis adde
trititando

Vitelli ovi (vel Mucilaginis gummi
Mimosæ Niloticæ) unciam semis.

℞. Aquæ baccarum Myrtus-Pimentæ un-
cias octo.

USUS : Arthritis vaga.

DOSIS : Uncia una—duæ, omni nocte.

NB. Si hæc dosis alvum pluries moveat,
minuenda est.

EMULSIO OLEOSA.

℞. Olei Amygdalini recenter et frigide
pressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
quantum satis,

Ut fiat emulsio, cui adde

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus; tussis ex acri; dysen-
teria; nephritis; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo—tria sæpius de die.

ENEMATA.

ENEMA ACETATUM.

℞. Enematis communis (vel Aquæ) un-
cias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim, ægro in
latus sinistrum decumbente et retineat tam-
diu quamdiu retinere possit; et repetatur
sæpius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis; ileus; apo-
plexia.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Gallarum pulv. unciam unam.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur :

Extracti Opii grana duo—tria.

U S U S : Diarrhœa rebellis cum colica ;
hæmorrhoides cæcæ quæ fluere non
consueverunt ; prolapsus ; hæmorrhagia
recti.

ENEMA ALOETICUM.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ drach-
mam unam.

Solve in

Decocti Hordei (vel Avenæ) libra una.

Ut fiat enema , omni nocte vel alter-
nis noctibus injiciendum.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana duo.

U S U S : Ascarides et lumbrici ; pituita mor-
bosa intestinorum.

ENEMA EX AMYLO.

℞. Amyli drachmam unam semis.

Tere cum aquæ frigidæ unciis duabus
dein adjice

Aquæ bullientis uncias sex.

Coque per duo aut tria minuta; dein adde
Olei Lini (vel Olei Olivarum, aut Butyri)
unciam semis.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus: Dysenteria; dolor intestinorum,
aut vesicæ; stranguria; tenesmus.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque per quadrantem horæ. Colatura
dividatur in enemata duo.

Usus: Spasmi hysterici; ataxia; singultus.

Vel:

℞. Infusi radice Valerianæ officinalis un-
cias quatuor.

Moschi cum saccharo albo triti drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta-sexaginta.

Usus : Convulsionibus rebelles ; singultus.

ENEMA ANTISPASMODICUM PRO
INFANTIBUS.

℞. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias tres.

Tincturæ Sedativæ guttas quinque—decem.

Pro infante 9—12 mensium.

Usus : Convulsio.

ENEMA AD ASCARIDES PRO INFANTIBUS.

℞. Foliorum Tanaceti vulgaris (vel Seminum Artemisia-Santonici) unciam semis.

Aquæ uncias octo.

Coque leni igne vase clauso ad colaturam unciarum sex, in enemata duo dividendam.

Adde pro re nata :

Olei Lini uncias tres.

ENEMA CATHARTICUM.

- ℞. Decocti pro enemate uncias decem.
Olei Olivarum uncias tres.
Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ drachmam unam.
Sulfatis potassæ unciam unam.
Misce.

ENEMA COMMUNE.

- ℞. Decocti pro enemate (vel decocti Hordei, Avenæ, Althææ aut Malvæ) uncias novem.
Olei Olivarum uncias tres.
Mellis unciam unam.
Misce.
Interdum additur:
Sulfatis sodæ (vel Muriatis sodæ) uncia semis.

ENEMA INVOLVENS.

- ℞. Decocti Seminum Lini usitatissimi uncias octo.
Olei Lini uncias duas.
Misce.

ENEMA ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. un-
ciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ drach-
mas duas.

Aquæ libram unam.

Coque ad colaturam unciarum novem
cui adde

Vini rubri uncias tres.

Usus : Diarrhœa rebellis; prolapsus recti;
dialeipyrae.

ENEMA SEDATIVUM.

℞. Infusi Seminum Lini usitatissimi un-
cias sex.

Tincturæ Sedativæ guttas quadraginta.

Interdum adduntur :

Olei Lini (vel Olivarum) unciaë duæ.

Misce.

ENEMA TEREBINTHINATUM.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis, Vitello Ovi
solutæ, drachmam unam — unciam
semis.

Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni Cathartici ana unciam unam.

Usus: Nephritis; ischuria calculosa; colica nephritica aut plumbea.

GARGARISMATA.

GARGARISMA ALUMINOSUM.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus: Ulcera oris et faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti libram semis.

Pro gargarismate sæpius de die.

Vel:

℞. Infusi radice Dorstenia-Contrayervæ uncias octo.

Aluminis drachmam unam.

Acidi Acetici,

Tincturæ Myrrhæ ana unciam unam.

Interdum, loco acidi acetici, adduntur:

Acidi sulfurici guttæ decem.

Usus: Cynanche ulcerosa, atonica, forma
gargarismatis vel injectionis sæpius de die.

GARGARISMA AD APHTHAS.

℞. Seminum fructus Pyrus-Cydoniæ un-
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias sedecim.

Coque ad colaturam unciarum duodecim
cui adde

Boratis sodæ drachmas tres.

Mellis Rosacei unciam unam semis.

Usus eximius ad sistendum ptyalismum;
Ulcera ex hydrargyro; aphthæ ex acido
ventriculi.

GARGARISMA COMMUNE.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Oxymellis uncias tres.

GARGARISMA REFRIGERANS.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.
 Nitratis potassæ drachmas sex.
 Oxymellis uncias duas.
 Misce.

GARGARISMA STIMULANS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi (vel Infusi ad Pa-
 ralysin) libram unam.
 Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
 unam.

Usus : Tonsillitis pituitosa.

G U T T Æ.

GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ seu Elixir acidum* HALLERI.

- ℞. Alcoholis concentrati uncias duas.
 Caute instilla
 Acidi sulfurici unciam unam.

Usus: Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia
 nervosa; erethismus; ataxia.

DOSIS : Guttæ octo — quindecim cum saccharo, in Haustu Aquæ vel Vini albi generosi, bis terve de die.

GUTTÆ ANTIFEBRILES.

SYN. *Spiritus Diatrion rectificatus; mixtura simplex alba s. rectificata* Ph. D.
Mixtura simplex LUDOVICI;
Mixtura Pyro - Tartarica Ph. B.
Tinctura febrifuga acida.

℞. Alcoholis Angelicæ compositi (sine Camphora) uncias duodecim.

Acidi tartarosi liquidi uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Si uncia uni adduntur Camphoræ grana decem, habentur :

GUTTÆ ANTIFEBRILES ACIDÆ
CAMPHORATÆ.

Vulgo *Mixtura simplex Camphorata.*

VIRTUS : Diaphoretica ; antiseptica.

USUS : Phlogopyræ et Blechropyræ.

DOSIS : Guttæ triginta—sexaginta, bis terve de die cum vehiculo proprio.

GUTTÆ ARSENICALES.

℞. Solutionis arsenicatæ uncias duas.

Usus *cautus* : Dialeipyræ rebelles; morbi cutis rebelles; elephantiasis; hydrops? carcinoma.

Dosis *pro adulto* : Quatuor guttæ in haustu aquæ, successive ascendendo ad guttas decem, ter de die.

GUTTÆ AD ARTHRODYNIAM.

SYN. *Liquor arthriticus ELLERI.*

℞. Ætheris alcoholisati,

Succinatis ammoniacæ liquidæ ana unciam unam.

Misce.

Usus : Arthrodynia rheumatica vel arthritica; dolores spasmodici varii.

Dosis : Guttæ viginti — triginta, bis terve de die in vehiculo idoneo.

GUTTÆ AD BLENNORRHŒAM.

℞. Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copaiferæ officinalis unciam unam.

Acidi nitrici alcoholisati (vel Ætheris alcoholisati) drachmam unam.

Misce.

Dosis : Guttæ triginta—quadraginta , cum Cochleari majori aquæ puræ vel aquæ Myrtus-Pimentæ omni mane et vesperi.

GUTTÆ E CUPRO.

℞. Limaturæ Cupri grana quindecim.
Ammoniacæ unciam semis.

Usus : Epilepsia.

Dosis : Guttæ quatuor in haustu Hydromellis vel Aquæ mane et vesperi , augendo dosin gradatim ad guttas triginta , vacuo ventriculo.

GUTTÆ DIGITALIS.

℞. Tincturæ Digitalis purpureæ uncias duas.

Usus : Hydrothorax ; anasarca ; hæmoptysis ; phthisis ulcerosa ; palpitatio ; physconia hepatis.

Dosis : Guttæ triginta , bis terve de die , aut sæpius gradatim , donec nauseam creet , in uncia una Aquæ Menthæ vel decocti Quassiæ.

GUTTÆ FERRATÆ.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
drachmas quatuor.

Tere in mortario vitreo et gradatim adde

Acidi nitrici drachmas sex.

Dein solutioni adjice

Aquæ unciam unam.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dys-
pepsia ; cachexia pituitosa ; nephritis sa-
bulosa.

Dosis : Guttæ sex—duodecim in vehiculo
idoneo.

GUTTÆ LAURO-CERASI.

℞. Aquæ Prunus-Laurocerasi uncias duas.

Usus : Scirrhus ; carcinoma ; tabes pulmo-
nalis ; dysuria ; physconia hepatis.

Dosis : Guttæ triginta in haustu aquæ, bis
terve de die.

GUTTÆ OXYGENATÆ.

℞. Acidi sulfurici unciam unam.

Caute misce cum

Aquæ unciis duabus; dein adde

Muriatis potassæ oxygenati grana decem.

Usus idem fere ac Potionis Nitricatæ;
sed delicatulis irritabilibus magis conve-
niens.

Dosis: Guttæ quatuor—duodecim in haustu
aquæ, ter quaterve de die.

GUTTÆ STOMACHICÆ.

℞. Tincturæ Cinnamomi,

———— Catechu ana uncias duas.

———— Myrtus-Pimentæ sulfuricatæ,
(vel Tincturæ Aromaticæ sulfuricatæ)
unciam semis.

Misce.

Usus: Dyspepsia; cardialgia; atonia ven-
triculi.

Dosis: Guttæ sexaginta in haustu aquæ,
sensim augendo dosin ad Cochlearia duo
minora, ter de die.

H A U S T U S .

HAUSTUS AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ grana quindecim.
 Alcoholis Myrtus-Pimentæ drachmas
 duas.

Aquæ unciam unam semis.

Sacchari albi drachmam unam.

Misce fiat haustus ter de die sumendus.

Interdum additur :

Succi Citri uncia semis.

Usus : Blechropyræ; exanthemata atonica;
 catarrhus, aliive morbi ex transpiratione
 suppressa.

HAUSTUS ANTIEMETICUS.

℞. Carbonatis potassæ scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi unciam unam.

Ut fiat haustus, superbibendo mox,

Succi citri et aquæ ana unciam semis.

Usus : Vomitus rebellis.

HAUSTUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ (vel Balsami Myroxyli peruiferi) vitello ovi soluti grana viginti.

Aquæ unciam unam.

Adde pro re nata :

Alcoholis diluti,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Ut fiat haustus, mane et vesperi sumendus.

Usus : Morbi viarum urinariorum, pulmonum, aliorumve viscerum pituitosi.

HAUSTUS CARDIACUS.

℞. Aquæ Cinnamomi unciam unam semis.

Aquæ nucis Myristicæ moschatæ drachmas duas.

Radici Dorstenia-Contrayervæ pulv. grana octo.

Syrupi Cinnamomi drachmas tres.

Misce, fiat haustus, ter quaterve de die sumendus.

Interdum adduntur :

Phosphatis calcis stibiati grana quatuor.

Usus : Blechropyrae ; cynanche ulcerosa ,
atonica.

HAUSTUS CATHARTICUS OLEOSUS.

℞. Olei seminis Ricini communis unciam
unam.

Alcoholis diluti,

Sacchari ana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Quandoque, loco alcoholis, sumitur :

Vel Succu citri uncia semis.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ viginti.

Usus *eximius* : Obstipatio rebellis ; ileus ;
dysenteria.

HAUSTUS CATHARTICUS PRO INFANTIBUS.

℞. Radicis Rhei palmati grana sex—octo.

Carbonatis calcis grana decem.

Aquæ puræ drachmas tres.

—— Cinnamomi drachmas duas.

Syrupi simplicis drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri granum unum—duo.

HAUSTUS CATHARTICUS SALINUS.

℞. Sulfatis magnesiæ (vel Sulfatis sodæ aut potassæ) drachmas sex.

Magnesiæ grana sex,

Aquæ uncias tres.

Tincturæ cardamomi drachmam unam.

Misce, fiat haustus.

Vel:

℞. Phosphatis sodæ unciam unam — duas.

Juris carniū non saliti (vel Aquæ)
uncias sex — octo.

Misce, haustu pro uno aut duobus sumendum.

Usus egregius, præcipue ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

HAUSTUS DIURETICUS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi drachmas sex.
Oxymellis scillitici drachmam unam semis.
Tincturæ Lavandulæ compositæ drachmam semis.
Carbonatis potassæ grana decem.
Misce, fiat haustus omni nocte sumendus.
Interdum adduntur :
Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.
Usus : Hydropes ; asthma ; morbi pectoris chronici.

HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Aquæ destillatæ,
Vini Stibiati ana unciam semis.
Misce, fiat haustus.
Vel :
℞. Tincturæ Psychothriæ emeticæ unciam semis.
Tartritis potassæ stibiati grana unum.
Misce, fiat haustus.

Vel:

- ℞. Tartritis potassæ stibiati grana tria.
Dissolve in
Aquæ puræ unciis sex.

Dosis : Cochleare majus omni quadrante
horæ, donec vomitus cieatur.

Vel:

- ℞. Radicis Psychothriæ emeticæ grana viginti
quinque.
Oxymellis scillitici drachmam unam.
Aquæ puræ unciam unam.
Misce, fiat haustus.

HAUSTUS AD HYDROPEM.

- ℞. Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.
Aquæ puræ (vel Aquæ Myrtus-Pimentæ)
uncias quinque.

Misce, fiat haustus, ter quaterve, aut
sexies de die sumendus.

Usus eximius in ascite et anasarca.

HAUSTUS OLEOSUS.

- ℞. Olei Amygdalarum,

Aquæ Myrtus-Pimentæ ana unciam
unam.

Misce, fiat haustus omni sexta hora su-
mendus.

Interdum adduntur :

Vel Syrupi Papaveris somniferi drachma
una—duæ.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ octo.

USUS : Catarrhus; morbi pectoris cum tussi
sicca; raucedo.

HAUSTUS OLEOSUS LAXANS.

℞. Olei Amygdalarum,

Tincturæ Cassia - Sennæ ana unciam
unam.

Misce, fiat haustus.

HAUSTUS EX OLIBANO.

℞. Gummi-Resinæ Juniperi Lyciæ (vulgo
Olibanum dictæ)

Sacchari albi ana drachmam semis.

Aquæ drachmas decem.

Alcoholis corticis fructus Citrus-aurantiæ
drachmas duas.

Misce, fiat haustus bis die sumendus.

USUS : Leucorrhœa.

HAUSTUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

- ℞. Tincturæ Sedativæ guttas viginti.
 Aquæ Menthæ crispæ unciam unam.
 Aquæ florum Citrus-aurantii drachmas
 duas.
 Misce, fiat haustus hora somni sumendus.

HAUSTUS E SENNA.

- ℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas duas.
 Aquæ bullientis uncias tres.
 Macera per horam et colaturæ adde
 Sulfatis magnesiæ drachmas tres.
 Tincturæ Sennæ unciam semis.
 Usus : Obstipatio.

HAUSTUS TEREBINTHINATUS.

- ℞. Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copaisfe-
 ræ officinalis, vitello ovi solutæ, drach-
 mam semis.
 Aquæ unciam unam.
 Alcoholis Myrtus-Pimentæ,
 Syrupi Althææ ana drachmas duas.
 Misce, fiat haustus mane et vesperi su-
 mendus.
 Usus : Blennorrhœa ; morbi viscerum pi-
 tuitosi.

INFUSA AQUOSA. 319

INFUSA AQUOSA,

Seu Infusa proprie sic dicta.

INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam semis.
Corticis fructus Citrus-aurantii drachmas
duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde

Alcoholis corticis Citrus-aurantii drach-
mas sex.

Usus : Cardialgia ; dyspepsia ; debilitas
ventriculi.

Dosis : Unciæ tres, bis die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Vel Carbonatis potassæ grana quindecim.

Vel Acetitis potassæ drachma una.

Vel Vini ferrati guttæ quinquaginta.

INFUSUM ANTIHYDROPICUM.

℞. Infusi amari,

— ad Paralysin ana libram unam.

Misce.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

INFUSUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Herbæ Spigelia - Anthelmiaë unciam semis.

Aquæ bullientis uncias sex.

Macera per bihorium et cola.

DOSIS : Uncia una semis ad uncias duas, vesperi.

Interdum adduntur ante macerationem :

Radiciſ Aristolochia-Serpentariæ drachmæ duæ.

Vel :

℞. Nidi Polypi marini incogniti (vulgo *Conſerva Corallina* s. *Fucus Helminthochorton* dicti) drachmas duas—octo.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horam et cola.

DOSIS : Libra una vasculatim omni mane.

INFUSUM ANTHEMIS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmas tres.

Aquæ bullientis libram semis.

Macera per horam, et colaturæ adde

Carbonatis potassæ drachmam unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam—duas.

Usus : Dialeipyræ rebelles ; dyspepsia ;
pyrosis.

Dosis : Unciæ duæ, sexta quaque hora.

INFUSUM BRUCEÆ.

℞. Corticis Bruceæ ferrugineæ pulv. drach-
mas tres.

Aquæ bullientis uncias octo.

Macera per horam et cola.

Usus : Dysenteria. — Hoc remedio Africæ
interioris incolæ cum successu utuntur,
et ex eorum consilio sese ipsum dysen-
teria liberavit J. BRUCE, cui cognitio-
nem hujus plantæ debemus.

Dosis : Uncia una semis, ter quarterve
de die, abstinendo ab omni potu.

INFUSUM CALCIS.

SYN. *Aqua calcis ; solutio calcis.*

℞. Testarum Ostreæ edulis recenter calci-
natarum libram unam.

Aquæ puræ libras octo.

Agitentur subinde, et subsidente calce
liquor clarus effundatur ac in vase probe
clauso usui servetur.

Usus internus: Pyrosis, diarrhœa, dysenteria etc. ex acido; morbi ex calculo viarum urinarum; diabetes; podagra; leucorrhœa; scrophula; malacosteon; morbi pituitosi; tabes; vermes; ulcera laxa, humida. *Externus forma lotionis*: Ulcera laxa; ulcera syphilitica genitalium ex coitu recentia; vitia cutis; ambustura; gangræna. *Forma injectionis*: Blennorrhagia (initio); calculus vesicæ urinariæ.

NB. Antidotum arsenici.

Dosis: Unciæ quatuor—sex, sæpius de die, cum vel sine lacte.

INFUSUM CALCIS CINCHONATUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.
Infusi Calcis libras duas.

Digere vase bene clauso per viginti quatuor horas sæpius agitando, dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde et in vase clauso usui serva.

Usus: Pyrosis; cardialgia; leucorrhœa; ulcera crurum; morbi arthritici; morbi ex hydrargyro.

INFUSUM CANNABIS.

℞. Seminis Cannabis sativæ integri unciam unam.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere calide per bihorium, dein coque per tria aut quatuor minuta; colaturæ adde Sacchari (vel Syrupi Amygdalini) quantum placet.

Usus pro potu ordinario: Blennorrhagia; dysuria; stranguria.

INFUSUM CARDIACUM.

℞. Radicis Dorstenia-Contrayervæ,
—— Aristolochia - Serpentariæ ana drachmas duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias quatuor.

Usus: Blechropyæ; exanthemata retrocedentia, atonica.

Dosis: Cochlearia quatuor, omni sexta hora.

INFUSUM CARDIACUM ACETATUM,

℞. Infusi Cardiaci libram unam.

Acidi Acetici uncias duas.

Usus : Blechropyra petechialis.

Dosis: Cochlearia quatuor, sexta quaque hora.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv.

Alcoholis Cinnamomi ana uncias duas.

Simul tritis affunde

Aquæ bullientis libras duas.

Digere per biduum, sæpe agitata phiala;
dein cola.

Dosis: Cochlearia quatuor majora, bis terve
de die.

INFUSUM DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ, tempore
florescentis plantæ collectorum et in
umbra siccatorum, drachmam unam.

Aquæ bullientis uncias octo.

Infunde per quadrihorium, et colaturæ
adde

Aquæ cujusdam aromaticæ unciam unam.

Usus : Hydrothorax; ascites? hæmoptysis;
tabes pulmonalis? palpitatio cordis; mania
a sero effuso. *Vide Tractatum doctoris*
WITHERING.

NB. Virum quinquagenarium hydrothorace cum physconia hepatis laborantem et apparenter morti proximum hoc infuso solo intra 12 dies restitui.

Dosis : Uncia semis—una, continuando donec nauseam cieat.

NB. Si alvum moveat, singulæ dosi adduntur Tincturæ Sedativæ guttæ sex-octo.

INFUSUM LEDI.

℞. Foliorum Ledi palustris unciam semis—unam.

Aquæ (vel Lactis aut Seri Lactis) bullientis libram unam.

Infunde per horam.

Usus : Lepra; psora; tineæ; pertussis?

Dosis : Libra semis—una, his die.

INFUSUM LINI.

℞. Semen Lini usitatissimi unciam unam.

Radici Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Digere calide per horas quatuor et cola.

Usus : Stranguria; tussis ab acri.

INFUSUM MENYANTHIS.

℞. Foliorum Menyantis trifoliatæ unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per bihorium.

Usus : Dialeipyræ; morbi viscerum pituitosi; dyspepsia.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

INFUSUM AD PARALYSIN.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,
Seminum Sinapis nigri contusorum ana unciam unam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et colaturæ adde,

Alcoholis uncias duas.

Usus : Paralysis.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

INFUSUM PECTORALE.

℞. Foliorum Glecomatis hederacæ,
———— Tussilago-Farfaræ ana unciam unam.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et cola.

Sumat quotidie.

Usus : Morbi pulmonum atonici ; phtthisis.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞. Rasuræ ligni Quassiæ amaræ drachmas duas.

Aquæ bullientis libram unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyrae.

Dosis : Uncia semis—una, sæpius de die.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

SYN. *Aqua Laxativa Viennensis.*

℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas tres—quatuor.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel Coriandri sativi) integrorum drachmam unam.

Tartritis potassæ (vel Tartritis sodæ) drachmas sex.

Aquæ bullientis uncias sex.

Stent in digestionem calidam per bihorium,
dein adde

Syrupi simplicis (vel si placet Mannæ)
unciam unam.

Colatura uno vel partito haustu absu-
menda.

Interdum loco syrui aut mannæ initio
digestionis additur

Baccarum Vitis apyrenæ siccatarum
uncia semis—una.

Et tunc colatura exprimitur.

INFUSUM VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis pulv. un-
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde:
Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-
mas sex.

Vel Tincturæ Valerianæ ammoniacalis
drachmas tres.

Usus : Morbi spasmodici ; vermes.

Dosis : Unciæ tres, bis terve die.

LINCTUS.

LINCTUS AD APHTHAS.

- ℞. Mucilaginis seminum Cydoniorum (vel
Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ),
Syrupi fructus Mori nigræ ana unciam
unam.

Boratis sodæ drachmam unam — duas.

Misce, fiat linctus.

Usus : Aphthæ ; ulcera oris et faucium ex
hydrargyro, aut ex acido ventriculi.

LINCTUS COMMUNIS.

SYN. *Loch album Cod. PARIS.*

- ℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum
numero viginti quatuor.

Amygdalarum amararum decorticata-
rum numero quatuor.

Sacchari albi unciam unam.

Adde paulatim terendo

Aquæ uncias quinque.

Ut fiat emulsio , in qua dissolve

Gummi Astragalus-Tragacanthæ grana
octodecim.

Aquæ Florum Citrus-Aurantii drachmas
tres.

Misce, fiat linctus.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum uncia semis.

Et loco, sacchari, Syrupi Papaveris som-
niferi uncia una.

LINCTUS EXPECTORANS.

℞. Syrupi Althææ unciam unam.

Oxymellis scillitici unciam semis—unam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Expectoratio difficilis ; asthma ;
morbi pulmonum pituitosi , atonici ;
pneumonitis et catarrhus, præmissis præ-
mittendis.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

Vel :

℞. Olei Amygdalarum unciam unam semis.

Syrupi Balsamici unciam unam.

LINCTUS.

531

Oxymellis (vel Syrupi Scillitici) unciam
semis.

Misce.

Usus : Asthma ; dyspncea ; catarrhus.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

LINCTUS LENIENS.

℞. Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ
pulv. drachmas duas.

Aquæ Cerasorum unciam semis.

Simul tritis adde

Olei Amygdalarum ,

Syrupi Amygdalini ana unciam unam.

Usus : Catarrhus recens.

LINCTUS OLEOSUS.

℞. Olei Amygdalarum unciam unam.

Sacchari albi drachmas duas.

Simul tritis adde

Syrupi Althææ (vel pro re nata Syrupi

Papaveris somniferi) unciam unam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Catarrhus ; tussis sicca ; raucedo.

LIQUORES.

LIQUOR BALSAMICO-AROMATICUS.

SYN. *Balsamus Vitæ* HOFFMANNI;

Mixtura Oleoso-Balsamica Ph. B.

- ℞. Olei volatilis Lavandula-Spicæ,
 ———— Origanum-Majoranæ,
 ———— Florum Caryophilli aro-
 matici,
 ———— Integumenti nuclei My-
 risticæ moschatæ,
 ———— Corticis Laurus - Cinna-
 momi,
 ———— Corticis Citri medicæ ex-
 pressi ana scrupulum unum.
 ———— Rutæ graveolentis,
 ———— Succini ana guttas decem.
- Balsami Myroxyli peruiferi drachmam
 semis.

Alcoholis concentrati uncias decem.

Mixta digere frigide per quindecim aut triginta dies.

Interdum adduntur :

Ambrae griseae grana quindecim.

Moschi grana decem.

USUS : Atonia ventriculi ; flatulentia ; colica ; diarrhoea. *Externus* ad partes debilitatas roborandas.

DOSIS : Guttæ decem—viginti.

LIQUOR EXCITANS.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci lacteus.*

G. *Eau de Luce.*

℞. Alcoholis concentrati uncias quatuor.

Saponis medicinalis grana duodecim.

Olei Succini limpidi drachmas duas.

Mixta sæpius agita ut fiat solutio ; dein cola liquorem et adde

Ammoniacæ uncias sedecim.

Agitando misce, donec colorem lacteum assumat liquor.

VIRTUS : Summe penetrans, excitans, errhina.

USUS *præcipue externus pro odoratu* : Hysteria; asphyxia; syncope; cephalæa.

DOSIS : Guttæ quindecim—viginti in vehiculo.

LIQUOR AD NEPHRITIDEM CALCULOSAM.

(Vulgo *Adam's Solvent.*)

℞. Capsularum seminalium Papaveris somniferi uncias quatuor—octo.

Aquæ bullientis libras duas.

Coque ad uncias octo; deinde liquorem prelo expressum cola, et adde

Nitratis potassæ unciam unam.

USUS : Hic liquor, hactenus secreto habitus, eximius est in morbis viarum urinariarum dolorificis.

DOSIS : Drachmæ duæ, seu Cochlearia duo parvula, mane et vesperi, ex cyatho amplo cujusvis liquoris idonei.

MIXTURÆ.

MIXTURA ADSTRINGENS.

℞. Extracti ligni Hæmatoxyli Campechiani
drachmas tres.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam
semis.

Simul tritis adde

Aquæ uncias septem.

Tincturæ Gummi-Resinæ Kino (vel
Tincturæ catechu) drachmas duas.

Misce.

Interdum additur :

Vel Carbonatis calcis drachma una.

Vel Tincturæ Sedativæ drachma semis—
una.

Usus : Dysenteria, et diarrhœa chronica ;
Blennorrhœæ variæ.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni quarta
aut quinta hora.

MIXTURA BALSAMICA (FULLERI.)

℞. Terebinthinæ Copaiferæ officinalis drachmas tres.

Vitelli ovi drachmam unam semis.

Simul subactis paulatim adde

Aquæ Cinnamomi (vel pro re nata,
Vini albi generosi) uncias sex.

Syrupi Balsamici unciam unam semis.

Usus : Tussis catarrhalis chronica ; phthisis
pituïtosa ; blennorrhœa.

Dosis : Cochleare majus mane et vesperi.

MIXTURA CARDIACA.

℞. Olei volatilîs corticis Laurus-Cinnamomi
guttas tres.

Sacchari albi unciam semis.

Simul tritis adde terendo

Vitelli ovi numero duo.

Vini albi generosi uncias sex.

Vel :

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Electuarii Cardiaci drachmas duas.

Alcoholis Cinnamomi ,

Syrupi Cinnamomi ana unciam unam.

Dosis : Cochlearia duo—tria omni sexta hora.

MIXTURA CINCHONÆ.

- ℞. Decocti corticis Cinchonæ officinalis,
 Aquæ Cinnamomi, ana uncias octo.
 Extracti Cinchonæ unciam unam.
 Tincturæ Cinchonæ uncias duas-quatuor.

Vel :

- ℞. Extracti Corticis Cinchonæ officinalis,
 unciam unam.
 Aquæ uncias duodecim.
 Tincturæ Cinnamomi,
 Syrupi Balsamici, ana uncias duas.
 Misce.

Usus : Dialeipyre rebelles, aliive morbi
 periodici; hæmorrhœæ; astenia generalis.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor majora
 (unciæ duæ), ter quaterve aut sæpius dæ die.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Aluminis grana quinque—decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quinque.

Vel Pulv. Rhei palmati grana tria.

MIXTURA DEOBSTRUENS (MUTZEL).

℞. Tartritis potassæ unciam semis.

Extracti Gentiana-Centaurei drachmas
duas.

Aquæ uncias octo.

Vel :

℞. Tartritis potassæ ,

Mellis ana unciam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Ætheris alcoholisati drachmam unam.

Usus : Melancholia ; mania ; physconia
hepatis, aliorumve viscerum abdomina-
lium.

Dosis : Initio uncia dimidia omni bihorio ;
deinde tantum ter de die.

MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Carbonatis ammoniacæ drachmam unam.

Sacchari albi drachmam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ destillatæ uncias quinque.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Quandoque, loco Carbonatis ammoniacæ, sumuntur :

Vel Acetatis ammoniacæ drachmæ duæ.

Vel Citratis ammoniacæ drachmæ duæ.

Usus : Catarrhus, aliive morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Cochlearia tria—quatuor, ter quaterve de die.

Interdum adduntur :

Vel Nitratis potassæ drachma una.

Vel Emulsionis Gummi-resinæ ammoniacæ duæ.

Vel Olei Amygdalarum uncia duæ.

MIXTURA DIURETICA.

℞. Aquæ Juniperi uncias octo.

Ætheris nitrici alcoholisati,

Aceti Scillitici ana unciam unam.

Alcoholis Cochleariæ compositi,

Syrupi Zingiberis, ana uncias duas.

Vel:

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ drachmas duas.

Radiciſ Scillæ maritimæ pulv. drachmam semis.

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Misce.

Usus : Hydrops; morbi pectoris pituitosi.

Dosis : Cochlearia duo-tria, ter de die.

MIXTURA EXPECTORANS.

℞. Emulsionis Gummi - resinæ Ammon uncias sex.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam semis—unam.

Misce.

Vel:

℞. Gummi-Resinæ Ammon drachmam unam semis.

Aceti Scillitici quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Hyssopi (vel Cinnamomi) uncias octo.

Acetatis (vel Carbonatis) ammoniacæ
drachmam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam
unam.

Usus: Asthma, aliive morbi pulmonum
aut hepatis pituitosi, atonici; hydrops.

Dosis: Cochlearia duo — tria majora, ter
quaterve de die.

MIXTURA FŒTIDA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias septem.
Tincturæ fœtidæ ammoniacalis unciam
unam.

Usus: Lipothymia et languor hystericarum.

Dosis: Cochlearia duo majora sæpius.

MIXTURA LENIENS.

SYN. *Loch.*

℞. Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-
center et frigide expressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

——— Florum Citrus-Aurantii unciam
unam.

Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Intime trititando misce.

Vel :

℞. Adipo-ceræ physeteris, leni igne fusæ,
drachmas duas.

Vitelli ovi quantum satis,

Misce terendo in mortario calefacto
ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Menthæ uncias quatuor.

Nitratis potassæ drachmam unam.

USUS: Pneumonitis; tussis ab acri; hæmop-
tysis; expectoratio difficilis; catarrhus;
raucedo; dolores spasmodici primarum
viarum; dysuria; stranguria.

DOSIS: Cochlearia duo majora, ter quaterve
de die.

MIXTURA MENTHÆ.

SYN. *Julepum Menthæ.*

℞. Aquæ Menthæ viridis (vel crispæ) un-
cias octo.

Alcoholis Menthæ, *SYN. ARBUTUM*
 Syrupi Menthæ ana unciam unam.
 Misce.

USUS : Nausea; vomitus; gastrodynia.

DOSIS : Cochlearia quatuor, ter de die.

Interdum adduntur singulis dosibus:

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres.

Vel ——— Lavandulæ compositæ gut-
 tæ triginta.

Vel Electuarii aromatici grana tria.

Vel Radicis Psychotriæ emeticæ granum
 unum.

MIXTURA E MOSCHO.

SYN. Julepum e Moscho.

℞. Aquæ Menthæ viridis uncias quinque.

Alcoholis Juniperi compositi unciam
 unam.

Moschi scrupulos duos.

Gummi Mimosæ Niloticæ aqua soluti
 drachmam unam.

Syrupi simplicis drachmas tres.

USUS : Convulsio; delirium; mania.

DOSIS : Cochlearia tria, sexta quaque hora.

MIXTURA MYRRHÆ ALCALISATA
(GRIFFITH).

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.
Carbonatis potassæ drachmam unam.

Simul in pulverem subtilissimum tritis
adde

Aquæ Menthæ uncias tredecim.

Alcoholis Menthæ unciam unam semis.

Sulfatis ferri grana viginti — triginta.

Syrupi balsamici unciam semis—unam.

Misce.

Usus *eximius* : Cachexia hydropica ; debilitas generalis , præcipue post febres aut hæmorrhagias ; morbi ex acido primarum viarum ; phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; tabes (sine inflammatione) ; Blechropyræ ; dialeipyræ.

Dosis : Cochlearia quatuor majora ter die
viz : mane, bihorio post prandium, et noctu.

MIXTURA OLEOSA.

℞. Olei Amygdalarum recenter pressi,
Aquæ Cinnamomi, ana unciam unam.
Misce agitando; dein adde
Emulsionis amygdalinæ uncias decem.
Et, pro re nata, adjice
Syrupi Papaveris somniferi unciam unam.

Si adduntur Carbonatis potassæ liquidi
guttæ quadraginta, habetur:

MIXTURA OLEOSA ALCALISATA.

Usus: Tussis; dolores spasmodici ventriculi
et intestinorum; nephritis calculosa; dys-
menorrhœa.

Dosis: Cochlearia duo—tria majora, ter
quatervē, aut sexies de die.

MIXTURA REFRIGERANS.

℞. Nitratis potassæ drachmas tres.
Sacchari albi unciam unam.
Aquæ uncias octo.
Acidi Tartarosi (vel Acidi Sulfurici
diluti) scrupulum unum.

Misce.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum (vel Lini) uncia
una—duæ.

Vel :

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ,

Tartritis potassæ aciduli, ana drachmas
duas.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Misce.

Usus : Phlogopyræ cum vel sine inflam-
matione topica ; æstus sanguinis ; tussis
catarrhalis ; rubeola ; blennorrhagia ; dy-
suria ; dolores spastici primarum viarum ;
dolores post partum.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni bihorio.

MIXTURA ROBORANS.

℞. Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Tincturæ Cinnamomi unciam unam—
duas.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Vel :

℞. Gummi-resinæ Kino drachmas duas.

Nitratis potassæ drachmam unam.

Simul probe tritis adde.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Electuarii adstringentis drachmas duas.

Probe terendo misce, et paulatim adde

Acidi acetici unciam unam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Usus : Metrorrhagia ; mensium fluxus
immodicus versus periodum emansionis.

Do sis : Cochleare unum—duo, omni quarta
aut sexta hora.

MIXTURA SALINA (RIVERII).

℞. Carbonatis potassæ drachmas duas.

Succi fructus Citri medicæ uncias tres.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

Usus : Phlogopyræ et Blechropyræ variæ ;
nausea ; vomitus.

Dosis : Cochlearia tria majora , omni quinta
aut sexta hora.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Electuarii Cardiaci scrupulus unus.

Vel Oxymellis Scillitici drachma una.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma
semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ guttæ
triginta.

Vel Vini Stibiati guttæ sex.

Vel Acidi Acetici drachma semis.

Vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatæ guttæ
decem.

MIXTURA SEDATIVA M

℞. Aquæ uncias sex.

Tincturæ Sedativæ ,

Ætheris alcoholisati ana drachmam
unam.

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce.

Vel:

℞. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias sex.

Extracti Opii grana tria.

Ætheris sulfurici drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

U s u s : Dolores spasmodici ; cardial-
gia ; colica ; dolores partus spurii ;
dolores et spasmi ex calculo vesiculæ
felleæ.

Dos̄is : Cochleare unum majus, omni hora
vel bihorio, donec dolor levetur.

MIXTURA SEDATIVO-AROMATICA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
unciam unam.

Electuarii Aromatici (vel Cardiaci)
drachmas duas.

Tincturæ Sedativæ drachmam unam—
duas.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Guajaci ammoniacalis guttæ
triginta.

Usus: Nausea et cardialgia, aut colica podagrica vel flatulenta.

Dosis: Cochlearia tria majora, omni semihora vel hora, donec sedatus fuerit dolor.

MIXTURA SEDATIVO-REFRIGERANS.

℞. Aquæ uncias sex.

Acidi Acetici unciam unam.

Nitratis potassæ unciam semis.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Dosis: Cochleare unum-duo, omni bihorio.

MIXTURA STYPTICA.

℞. Sulfatis cupri (vel Acetatis plumbi)
scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Misce.

Usus: Metrorrhagia rebellis (H. SMITH).

Dosis: Drachmas tres-sex, ter quaterve de die.

O L E A.

OLEUM SULFURATUM.

SYN. *Balsamum Sulphuris off.*

℞. Olei Olivarum uncias octo.

Sulphuris purificati unciam unam.

Coque leni igne in vase amplo ferreo,
assidue agitando, donec in massam coeat.

Usus : Morbi pectoris pituitosi ; expecto-
ratio difficilis.

Dosis : Guttæ decem — triginta.

OLEUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Olei Cocti Chamomillæ,

— Volatilis Menthæ ana uncias duas.

— — Carvi,

— — Cumini,

— — Foeniculi ana drachmam
semis.

Misce.

Usus externus pro frictione : Colica flatu-
lenta ; tympanites ; physconia hepatis aut
lienis.

PILULÆ.

PILULÆ AMARO-CATHARTICÆ.

SYN. *Pilulæ Polychrestæ Balsamicæ*
(STAHLII).

- ℞. Gummi-resinæ Thujæ articulatae,
 ————— Hedera-Helicis, ana un-
 cias duas cum dimidia.
 ————— Myrrhæ,
 Extracti aquosi Aloës perfoliatæ, ana un-
 cias duas.
 ————— Menyanthis trifoliatæ,
 ————— Artemisia-Absinthii,
 ————— Centaureæ benedictæ, ana drach-
 mas quindecim.
 ————— Fumariæ officinalis,
 ————— Hellebori nigri,
 Radicis Rhei palmati pulv. ana drachmas
 quinque.
 Terebinthinæ Pinus - Laricis unciam
 unam.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.

NB. Quidam, loco Terebinthinæ, addunt :

Resinæ Pistacia-Lentisci,

Balsami Styracis Benzoin, ana unciam semis.

Usus : Dyspepsia; morbi viscerum pituitosi, atonici; physconia abdominalis, præmissis præmittendis.

Dosis : Pilulæ quatuor—quinque, bis die.

PILULÆ ANTHELMINTHICÆ

(SCHMUCKER).

R. Seminum Sabadillæ cum capsulis et involucris,

Mellis, ana unciam semis.

Simul intime mixta divide in pilulas granorum quinque.

Interdum adduntur :

Olei volatilis seminis Anethum-Fœniculi guttæ viginti.

Dosis adultis : Pilulæ sex mane et vesperi.

Junioribus : Pilula una—duæ; interpolato omni octiduo cathartico.

PILULÆ ANTICACHECTICÆ (HAEN).

- ℞. Saponis medicinalis unciam semis.
 Gummi-resinæ Ammon drachmas tres.
 Massæ Pilularum Rufi drachmam semis.
 Tincturæ Myrrhæ quantum satis,
 Ut fiat pilulæ granorum trium.

Usus: Chlorosis; amenorrhœa, aliive morbi
 pituitosi.

Dosis: Pilulæ quatuor, ter de die.

PILULÆ ARSENICATÆ.

- ℞. Oxydi Arsenici albi recenter parati
 grana centum.

Fructus piperis nigri selecti grana 600.

Probe contunde per intervalla successive
 per quadriduum in mortario ferreo; dein
 læviga massam super lapidem marmoreum
 pistillo marmoreo in pulverem impalpa-
 bilem, addendo

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
 diluti grana 900.

Ut fiat massa in pilulas granorum duo-
 rum dividenda.

Usus : Elephantiasis vera ; morbi syphilitici inveterati et rebelles ; morbi ex hydrargyro ; paralysis ; hydropes , aliæve cachexiæ desperatæ ; præmissa pro re nata venæsectione , vel cathartico uno aut altero.

Dosis : Pilula una , mane et vesperi per quindecim aut viginti dies.

NB. Hoc remedium in Thibet et India orientali præcipue celebratum et secreto habitum nuper a Societate Literaria Anglica Calcuttæ Instituta publici juris factum fuit (Vide *Asiatick Researches*).

PILULÆ BALSAMICÆ (MORTONI).

℞. Oniscus-Aselli pulv. drachmas tres.

Gummi - resinæ Ammon drachmam unam semis.

Acidi Benzoici drachmam unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi ,

Balsami Myroxyli Peruiferi , ana grana quindecim.

Olei sulfurati quantum satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Pneumonitis pituitosa ; asthma et
 phthisis pituitosa ; catarrhus chronicus ;
 icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ E CAMBOGIA COMPOSITÆ.

Angl. *Scotch pills* ; ANDERSON'S *pills*.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-guttæ drach-
 mam unam.

———— Aloës perfoliatæ drach-
 mas duas.

Separatim pulverisatis, dein mixtis adde

Olei volatilis Anisi guttas triginta.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Obstipatio habitualis, rebellis.

Dosis : Pilula una vel altera hora somni,
 si alvum semel movere intentio est ;
 si sæpius, pilulæ tres—quatuor.

PILULÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,

Saponis Jalappini ana unciam unam.
Pulpæ Cucumis-Colocynthis unciam
semis.

Olei volatilis Anisi drachmam unam.
Simul intime tritis adde

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Dosis : Pilula una—sex, pro dosi.

PILULÆ CONII.

℞. Extracti herbæ Conii maculati drachmas
duas.

Pulveris foliorum Conii maculati quan-
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Scirrhus prostatae, uteri, ovarii
mammæ, etc.

Dosis : Pilula una mane et vesperi; gradatim
ascendendo ad pilulas viginti aut triginta
quotidie, donec nauseam et vertiginem
causent.

PILULÆ CUPRATÆ.

℞. Sulfatis cupri ammoniacalis grana sedecim;

Micæ Panis scrupulos quatuor.

Carbonatis ammoniacæ liquidi quantum satis,

Ut fiat massa, dividenda in pilulas nonaginta sex.

NB. Pilulæ sex continent granum unum salis cuprati.

Usus : Epilepsia ; hæmorrhagiæ rebelles.

Dosis : Pilulæ duæ—tres, semel vel bis die.

PILULÆ DEOBSTRUENTES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas sex.

Extracti Aloës,

Oxydi ferri nigri, ana unciam semis.

Olei volatilis Florum Caryophilli aromatici,

———— Anisi, ana guttas decem.

Alcoholis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio ; physconia abdominalis ; amenorrhœa ; chlorosis ; flatulentia.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, semel aut bis die.

Vel :

℞. Muriatis hydrargyri,
 Oxydi stibii hydrosulfurati lutei,
 Sulfatis ferri,
 Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam
 unam.

Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum trium.

U^SU^S : Physconia abdominalis, præcipue
 post dialeipyras quartanas.

- D^OS^IS : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ DEOBSTRUENTES (H. SMITH).

℞. Gummi-resinæ ammon,
 Saponis medicinalis, ana drachmam unam
 semis.

Radicis Scillæ maritimæ,

Pulveris aromatici, ana drachmam semis.

Olei volatilis baccarum Juniperi com-
 munitis guttas viginti.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii
 quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor ter die, superbibendo
decocti Rubiæ Tinctorum uncias quatuor.

PILULÆ DEOBSRUENTES (A. RICHTER).

℞. Gummi-resinæ Ammon,
————— Ferula-Assæ foetidæ,
Saponis medicinalis,
Radici Valerianæ officinalis,
Florum Arnicæ montanæ, ana drachmas
duas.

Tartritis potassæ stibiati, in aqua soluti,
grana octodecim.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ octo—decem, ter quaterve
de die.

PILULÆ DIAPHORETICÆ STIBIATÆ.

SYN. *Pilulæ ad morbos deploratos RIVERII*;
Pilulæ analepticæ D. JAMES.

℞. Phosphatis calcis stibiati,
Gummi-resinæ Guajaci officinalis,
Massæ pilul. Rufi, ana drachmas duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus idem ac pulveris sibiati : Morbi ex
transpiratione suppressa ; asthenia syste-
matis arteriosi ; exanthemata suppressa ;
languor nervosus.

Dosis : Pilulæ quatuor, omni nocte vel al-
ternis noctibus.

PILULÆ DIGITALIS (WITHERING).

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ,
ana drachmam unam.

Tincturæ Lanvandulæ compositæ quan-
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Hydrops.

Dosis : Pilula una — duæ, omni mane,
et granum unum opii vesperi.

PILULÆ DIURETICÆ ROBORANTES.

℞. Terebinthinæ coctæ uncias duas.

Radicis Rhei palmati unciam unam.

Syrupi Balsamici quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor,

Usus : Leucorrhœa ; morbi viarum urinarum pituitosi ; blennorrhœa.

Dosis : Pilulæ quatuor , bis die.

PILULÆ DULCAMARÆ.

℞. Sulfureti Stibii nigri unciam semis.

Extracti Stipitum Solanum-Dulcamaræ
 unciam unam.

Pulveris Solanum-Dulcamaræ quantum
 satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Arthrodynia rheumatica ; erysipelas
 vagum ; morbi cutis cum pruritu ; morbi
 ex transpiratione impedita aut languente.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor , de die.

PILULÆ EMETICÆ.

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ,
 Sulfatis cupri ana drachmam unam.

Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus egregius in phthysi pulmonali.

Dosis: Pilulæ duæ—quatuor omni secundo,
tertio, aut quarto die mane per se sine
ullo liquido.

PILULÆ E FERRO LAXANTES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam
unam.

———— Aloës perfoliatæ,
Oxydi ferri nigri, ana drachmam semis.
Syrupi simplicis quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Obstipatio; physconia abdominalis.

Dosis: Pilulæ duæ—quatuor, semel vel bis
die pro ratione ætatis et temperamenti.

PILULÆ FETIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
drachmam unam semis.

Camphoræ drachmam semis.

Contusis adde

Castorei drachmam unam semis.

Olei animalis guttas viginti quatuor.

Tincturæ Assæ foetidæ ammoniacalis
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.
 Interdum, loco Camphoræ, additur:
 Acidi Succinici drachma semis.

Usus: Morbi spasmodici; hysteria.

Dosis: Pilulæ decem—duodecim, bis terve
 de die.

PILULÆ GUAJACI.

℞. Saponis Guajacini unciam semis.
 Syrupi simplicis quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Arthrodynia arthritica vel rheuma-
 tica; morbi cutis.

Dosis: Pilulæ duæ—quinque pro dosi.

PILULÆ HELLEBORI.

SYN. *Pilulæ Tonicæ* BACHERI.

℞. Extracti fibrarum radice Hellebori nigri,
 Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmas
 duas.

Pulveris herbæ Centaureæ benedictæ
 quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Hydrops.

Dosis: Pilula una—sex—decem, pro ratione habitus corporis.

PILULÆ HYDRAGOGÆ.

℞. Muriatis hydrargyri,

Saponis Jalappini,

Gummi-resinæ Cambogia-guttæ, ana
drachmas duas.

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis: Pilulæ tres—sex, omni nocte.

Vel:

℞. Extracti fructus Momordica - Elaterii
grana decem.

———— radicis Gentianæ luteæ drachmas tres.

Misce exacte terendo, ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis: Pilula una, omni bihorio donec alvus moveri incipiat; idque omni tertio aut quarto die repetendum.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam unam.
 Extracti Glycyrrhizæ glabræ (vel Mellis)
 quantum satis,

Ut, simul probe terendo, fiant pilulæ
 granorum quatuor, pulvere Cinnamomi
 aspergendæ.

Interdum, loco oxydi hydrargyri nigri,
 adhibetur :

Acetas, Murias, Phosphas aut Tartris
 hydrargyri; et tunc dosis diminuenda est.

Usus : Syphilis.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, bis die.

PILULÆ EX HYDRARGYRO CATHARTICÆ.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam.
 Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmas
 duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ sex—octo—decem pro dosi.

PILULÆ EX HYDRARGYRO DIURETICÆ.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam semis.
 Conservæ Scillæ maritimæ grana viginti-
 triginta.

Olei sulfurati guttas tres.

Misce terendo; dein adde

Pulveris Radicis Scillæ maritimæ quan-
 tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops;
 catarrhus rebellis; phthisis incipiens
 (Sumendo diebus intermediis emulsio-
 nem Gummi-resinæ Ammon cum Opio,
 vel pro re nata decoctum Cinchonæ).

Dosis: Pilulæ tres-quatuor, alternis noctibus.

PILULÆ MENAGOGÆ.

℞. Massæ Pilularum Rufi,

Gummi-resinæ Sagapeni,

————— Bubon-Galbani,

————— Ferula - Assæ foetidæ,

Sulfatis ferri, ana drachmam unam.

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Cardialgia ; amenorrhœa atonica ;
 dysmenorrhœa (cum haustu olei amygdalarum omni nocte, per triduum ante tempus menstruationis).

Dosis : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ MENAGOGÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,
 Extracti Radicis Hellebori nigri,
 Resinæ Convolvulus-Scammoniae, ana
 drachmam unam.

Olei volatilis Baccharum Juniperi communis guttas viginti.

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ una—duæ hora somni.

PILULÆ AD MORBOS CUTANEOS.

℞. Extracti corticis viridis fructus Juglandis
 regiae immaturi,

Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,

Gummi-resinæ Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Extracti Opii grana triginta.

Tincturæ Guajaci quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

DOSIS : Pilulæ tres—quatuor, mane et ves-
peri.

PILULÆ E MURIATE HYDRARGYRI
OXYGENATO.

℞. Aquæ destillatæ drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ quantum satis

Ad saturationem ; dein adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drachmam
semis.

Micæ panis quantum satis.

Contunde in massam in pilulas sexaginta
dividendam.

DOSIS : Pilula una, semel vel bis die.

PILULÆ E MYRRHÆ COMPOSITÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.

Sulfatis ferri scrupulum unum.

Carbonatis sodæ drachmam unam.

Extracti Gentianæ luteæ drachmam unam
semis.

Syrupi Balsamici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus pro ægris, qui Mixturem Myrrhæ
alcalisatam nauseant.

Dosis : Pilulæ tres — quatuor, ter de die.

PILULÆ PECTORALES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam unam
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ drachmas
duas.

— Achillea-Millefolii scrupulos
duos.

Misce, fiant pilulæ granorum trium,
Sulfureto hydrargyri rubro aspergendæ.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Pilulæ quinque, ter de die cum
decocto pectorali.

PILULÆ.

371

PILULÆ PLUMMERI.

SYN. *Pilulæ ex Stibio et Hydrargyro.*

℞. Muriatis Hydrargyri,
Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei, ana
drachmas duas.

Extracti Glycyrrhizæ quantum satis,
Ut fiant pilulæ granorum trium.

USUS: Morbi cutis; arthrodynia rheumatica.

DOSIS: Pilula una—duæ, omni vesperi.

PILULÆ PLUMMERI-COMPOSITÆ.

℞. Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,
Muriatis hydrargyri, ana drachmas duas.
Gummi-resinæ Guajaci officinalis, drach-
mas duas.

———— Myrrhæ drachmam unam.

Balsami Toluiferæ balsamicæ quantum
satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

DOSIS: Pilulæ tres, bis die.

PILULÆ RUFII.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
unam.

Gummi-resinæ Myrrhæ ,
Stigmatum pistilli Croci sativi ana un-
ciam semis.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis ,
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Interdum additur :

Oxydi ferri nigri drachma una.

Usus : Amenorrhœa.

Dosis : Pilulæ duæ-quatuor, omni nocte.

PILULÆ SAPONACEÆ.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.

Radiciis Rhei palmati,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam
unam.

Misce fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum ;
icterus.

Dosis : Pilulæ tres-quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ SCILLITICÆ (PH. ED.)

℞. Gummi-resinæ Ammon,

Seminis Amomum-Cardamomi ,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana drachmam unam.

Radicis Scillæ maritimæ siccateæ scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pituitosi ; expectoratio difficilis.

Dosis : Pilulæ duæ—tres , bis terve de die.

PILULÆ SEDATIVÆ seu HYPNOTICÆ.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Divide in pilulas grani unius.

Dosis : Pilula una aut plures , pro re nata.

PILULÆ STOMACHICÆ (H. SMITH).

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ ,

————— Sagapeni ,

Radicis Rhei palmati ,

Pulveris aromatici, ana drachmam unam.

Olei volatilis Menthæ viridis,
 — — — — — Florum Caryophilli aro-
 matici, ana guttas decem.
 Balsami Myroxyli Peruiferi quantum
 satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

U^SUS : Dyspepsia ; gastrodynia.

DOSIS : Pilulæ tres—sex , omni nocte.

PILULÆ E STYRACE.

℞. Balsami concreti Styracis officinalis,
 Stigmatum pistilli Croci sativi,
 Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana unciam
 unam.

Extracti Opii drachmas quinque.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum sex.

U^SUS : Tussis.

DOSIS : Pilula una noctu.

NB. Pilula una continet granum unum
 opii.

P O T I O N E S.

SYN. *Apozemata; Potus.*

 P O T I O A L C A L I N A.

℞. Sodæ (vel Potassæ) unciam unam—duas.

Aquæ libras octo.

Trajice per solutionem

Gazis acidi carbonici quantum satis,

Ut supersaturetur soda. Solutionem in vase optime clauso usui sërva.

U^SU^S : Calculus viarum urinariorum ex phosphate calcis, phosphate sodæ aut magnesiæ compositus.

D^OS^IS : Libra una—duæ, quotidie per plures menses.

P O T I O A N T A C I D A.

℞. Carbonatis sodæ drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ uncias duas.

Simul tritis sensim adde

Aquæ uncias triginta.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias duas.

Usus : Pyrosis ; cardialgia ; tussis, aliive morbi ex acido ventriculi.

Dosis : Unciæ duæ, ter quaterve de die.

POTIO ANTIFEBRILIS ACIDULA.

℞. Aquæ libras quatuor—sex.

Acidi Sulfurici,

Acidi nitrici alcoholisati, ana drachmam unam.

Sacchari albi quantum satis ad gratiam.

Usus pro potu ordinario in variis Blechropy-ræ speciebus ; variolis confluentibus, aliisve febribus acutis. Hæc potio æquivalet, imo præstat potioni ex Tinctura febrifuga CLUTTONI paratæ.

POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Solutionis balsamicæ alcalisatæ unciam unam.

Aquæ libras duas,

Misce probe agitando.

Usus idem ac Potionis Terebinthinatæ.

Dosis : Libra semis, bis aut quater de die.

POTIO CATHARTICA.

℞. Sulfatis Magnesicæ (vel Sulfatis Sodæ
aut Potassæ) unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Solutioni adde

Magnesicæ grana octo—decem.

NB. Hæc potio minus ingrata est palato
quam solutio Sulfatis magnesicæ, sodæ aut
potassæ simplex, et ut plurimum sine tor-
minibus agit.

Usus : Unciæ tres—quatuor, omni semi-
hora aut omni hora, donec alvus moveri
incipiat.

Vel :

℞. Tartritis sodæ unciam unam—duas.

Aquæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Dosis : Unciæ octo, omni mane in duobus
haustibus.

Vel:

℞. Phosphatis sodæ unciam unam semis.

Juris carniū non saliti libram unam.
Sumat tertiam partem omni semihora donec
alvum moveat.

POTIO DIURETICA.

℞. Tartritis potassæ aciduli unciam semis
ad unciam unam semis.

Decocti Hordei quantum satis,

Ut fiat solutio, quotidie sumenda.

Usus: Hydropes.

POTIO NITRICATA.

℞. Solutionis Nitricatæ libras duas.

Aquæ puræ libras decem.

Misce.

Usus: Blechropyræ; asthenia generalis;
hepatitis chronica; psora; herpes, aliive
morbi cutis; Syphilis in regionibus tropicis?

Dosis: Libræ duæ de die cum vel sine sac-
charo.

POTIO OXYGENATA.

℞. Solutionis Muriatis potassæ oxygenati
libras duas.

Aquæ puræ libras quatuor.

Misce.

Usus : Asthenia generalis ; Blechropyræ ;
herpes ; psora.

Dosis : Libra una—duæ de die.

POTIO PICEA.

SYN. *Aqua Picea.*

℞. Picis liquidæ (ex variis Pinus speciebus
destillatione per descensum obtentæ)
libras duas.

Aquæ libras octo.

Misce, et baculo ligneo valide agita per
bihorium; dein sepone per biduum, et li-
quorem per subsidentiam depuratum ef-
funde.

VIRTUS : Sudorifica ; diuretica.

Usus : Chlorosis ; morbi cutis ; hydrops ;
leucorrhœa ; scorbutus ; ulcus renum aut
vesicæ ; morbi viscerum pituitosi ; phthy-
sis pituitosa? hysteria?

DOSIS : Unciæ quatuor, bis terve de die.

POTIO TEREBINTHINATA.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libras quatuor.

Gummi-resinæ Myrrhæ unciam unam.

Terantur simul in mortario addendo paulatim

Aquæ libras viginti quatuor.

In vase terreo vernice obducto probe agita pistillo ligneo per bihorium; dein sepone per biduum. Liquorem per subsidentiam depuratum immitte in lagenas duodecim.

Interdum additur cum successu :

Carbonatis potassæ uncia una.

Usus idem fere ac potionis Piceæ sed palato minus ingrata : Morbi viarum urinarum aut pulmonum puitosi ; morbi cutis cum cardialgia, asthmate, cephalalgia etc. alterantes ; dysmenorrhœa ; leucorrhœa ; hysteria aliive morbi nervorum ex acri ; item in variolarum stadio suppuratorio ad pravos earum effectus præcavendos.

PULVERES.

PULVIS ANTACIDUS.

℞. Magnesiæ uncias tres.

Nucis Myristicæ moschateæ drachmam
semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Interdum adduntur :

Radiciis Rhei palmati grana decem.

Dosis : Drachma semis—una, bis die.

PULVIS ANTHELMINTHICUS.

℞. Florum Tanaceti vulgaris,

Seminis-Artemisia-Santonici ana drach-
mas tres.

Sulfatis ferri drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Lumbrici et ascarides.

Dosis : Grana viginti ad drachmam unam.

Vel:

℞. Nidi Polypi marini (vulgo *Corallina*
dicti) pulv. unciam unam.

Dosis : Grana decem ad drachmam unam
quotidie.

Vel:

℞. Radicis Valerianæ officinalis,
Seminis Artemisia-Santonicæ,
Radicis Convolvulus-Jalappæ ana un-
ciam unam.
Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una, omni mane.

Vel:

℞. Radicis Polypodium-Filicis maris un-
ciam unam.

Usus : Tænia.

Dosis : Drachma semis—tres, pro ratione
ætatis, subjuncto cathartico.

PULVIS ANTISPASMODICUS

(STAHELI).

℞. Nitratis potassæ unciam unam.

Sulfatis potassæ unciam semis.

Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Spasmi, præcipue in temperamento
sanguineo; nec non ad æstum sanguinis
temperandum.

Dosis: Grana triginta, mane et vesperi,
aut sæpius pro re nata.

PULVIS AROMATICUS.

SYN. *Species Aromaticæ*; *pulvis Diaroma-*
maton.

℞. Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,
Radici Amomum-Zingiberis,
Nucis Myristicæ Moschatæ, ana unciam
unam.

Misce, fiat pulvis, in vase probe clauso
servandus.

Usus: Dyspepsia; flatulentia; asthenia ge-
neralis.

Dosis: Grana quinque—viginti.

PULVIS AROMATICO-FERRATUS.

℞. Pulveris Aromatici unciam unam semis.

Oxydi ferri nigri drachmas sex.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Cachexia pituitosa ; leucorrhœa ;
rhachitis.

Dosis : Drachma semis — una , bis die.

Infantibus : Grana sex — decem.

Vel :

℞. Radicis Amomum-Zingiberis (vel Cor-
ticis Laurus-Cinnamomi) grana decem.

Sulfatis ferri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, bis die sumendus.

Usus : Amenorrhœa atonica ; chlorosis ;
leucorrhœa ; dyspepsia atonica.

PULVIS CARDIACUS.

Vulgo *Pulvis Alexiterius*.

℞. Carbonatis Calcis grana viginti.

Radici Dorstenia-Contrayervæ grana
sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ grana
quatuor.

Misce, fiat pulvis, sexta quaque hora
sumendus.

PULVIS CARDIACUS CELLENSIS.

SYN. Pulvis Cordialis Cellensis.

℞. Olei volatilii Cinnamomi drachmam
unam.

Sacchari albi uncias tres.

Sulfureti hydrargyri sibiati rubri un-
ciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana decem — quindecim.

PULVIS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus - Jalappæ grana
viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Rhei palmati grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ unciam unam.

Tartritis potassæ aciduli uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ ,
Sulfatis potassæ, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

PULVIS CATHARTICUS ABSORBENS.

℞. Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmam semis.

Radicis Rhei palmati grana decem.

Misce, fiat pulvis.

Vel :

℞. Carbonatis calcis,
Sulphuris purificati, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum.

Dosis *Infantibus* : Grana decem—viginti.

Adultis : Drachma semis—una, omni nocte.

PULVIS E CINCHONA CATHARTICUS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmas
quatuor—sex.

Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.

Misce terendo in pulverem tenuissimum.

Usus *eximius* : Ubi alia omnia fefellerunt
in obstipatione alvi rebeli ex variis
causis. (VOGLER).

Dosis : Grana triginta—quadraginta.

PULVIS DIAPHORETICUS.

SYN. *Pulvis Bezoardicus* HALENSIS.

℞. Carbonatis calcis,
Pulveris Stibiati,
Sulfatis potassæ,
Nitratis potassæ, ana unciam unam.
Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa
(initio morbi). — Item ad æstum et
rarefactionem sanguinis compescendam.

Dosis : Grana viginti—triginta.

PULVIS AD DIARRHŒAM REBELLEM.

℞. Herbæ Lythrum-Saliciariæ, leni calore
sub umbra siccatae et pulv. uncias
tres.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica
rebellis.

Dosis : Drachma una, ter die.

NB. Hoc remedio simplici dysenteriam
chronicam ad alia omnia medicamenta per
quatuor annos rebellem, intra 50 dies curavi.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Sulfatis potassæ unciam unam.
Citratis calcis unciam semis.
Radicis Ari maculati drachmam unam.
Subtilissime pulverisata misce.
Quandoque utiliter additur :
Radicis Rhei palmati drachma una.

Usus *egregius* ; Dyspepsia; morbi pituitosi
primarum viarum, renum, vesicæ, pul-
monum.

Dosis : Scrupulus unus—duo.

PULVIS DIURETICUS.

- ℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae,
Baccarum Myrtus-Pimentæ, ana grana
decem.
Nitratis potassæ grana quindecim.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS EMETICUS.

- ℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS ERRHINUS.

- ℞. Foliorum Asari Europæi,
Radicis Veratri albi, ana scrupulum
unum.
Misce, fiat pulvis, cujus paululum in-
fletur in nares frequenter.

Usus: Cephalalgia aut otalgia rheumatica.

PULVIS FERRATUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam unam.
Radicis Ari maculati drachmas duas.

Carbonatis calcis unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi scrupulos
quatuor.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Interdum, loco Ari maculati, adduntur:

Ligni Quassiae amaræ pulv. drachmæ
duæ.

Ustus: Dyspepsia; pyrosis; leucorrhœa;
rhachitis; cachexia pituitosa; physconia
abdominalis.

Dosis: Grana quinque—decem—triginta,
bis terve de die.

PULVIS HYDRAGOGUS.

℞. Radicis Convolvus-Jalappæ,

—— Amomum-Zingiberis,

Tartritis potassæ aciduli, ana grana
decem.

Misce, pro dosi.

Vel:

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniae,

Pulveris Stibiati,

Muriatis hydrargyri, ana grana quinque.
 Misce, fiat pulvis, omni quarto mane
 sumendus.

Vel :

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniaë drach-
 mas duas.

Muriatis hydrargyri drachmam unam.
 Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana quinque — triginta, omni
 quarto aut quinto die.

Vel :

℞. Saponis Jalappini,
 Tartritis potassæ aciduli, ana partes
 æquales.

Sedulo terendo misce.

Dosis : Grana quinque—triginta, quarto vel
 quinto quoque die.

PULVIS LAXANS.

℞. Tartritis potassæ aciduli,
 Foliorum Cassia-Sennæ, ana unciam
 unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi ,
 Seminis Pimpinella - Anisi ,
 ——— Anethum-Fœniculi, ana drach-
 mas duas.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Flatulentia et obstipatio , præcipue
 hypocondriacorum.

Dosis : Drachma una , mane et vesperi.

PULVIS PECTORALIS (WEDELII).

℞. Radicis Glycyrrhizæ glabræ ,
 ——— Iridis Florentinæ , ana drach-
 mas duas.

Sulphuris purificati unciam semis.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Olei volatilis Anisi ,

————— Fœniculi, ana guttas decem.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Morbi pulmonum atonici , pituitosi.

Dosis : Scrupulus unus — duo.

PULVIS SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ , leni calore
 caute siccatae et pulv. uncias sex.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthritica ; contractura ; syphilis rebellis.

Dosis : Drachmæ duæ, ter quaterve de die.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS (STABLIJ).

℞. Radicis Scillæ maritimæ recentis uncias sex.

— Asclepias-Vincetoxici unciam unam.

Scillam recentem in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pulvem contunde ; dein adde vincetoxicum pulverisatum, ut fiat pasta, quæ leni calore exsiccata denuo pulverisetur.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum pituitosi ; hydropes.

Dosis : Grana tria—quinque.

PULVIS STANNI.

℞. Limaturæ Stanni unciam unam.

Dosis : Drachma semis—una, quotidie.

Vel :

℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Sulfatis ferri grana quinque.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Usus : Tænia - Solium.

PULVIS STIBIATUS.

Angl. *James's Powder.*

℞. Phosphatis calcis stibiati unciam unam.

Dosis : Grana octo, omni octava hora.

Vel :

℞. Phosphatis calcis pulv. uncias duas.

Oxydi stibii albi sublimatione parati
unciam unam.

Misce exacte terendo.

Dosis : Grana octo—duodecim.

Vel :

℞. Phosphatis calcis, in acidi muriatici quan-
tum satis soluti, libram semis.

Muriatis stibii oxygenati libras duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Solutioni instilla guttatim Ammoniacæ
libram unam. Pulverem album præcipita-
tum probe edulcoratum usui serva.

Usus : Phlogopyræ (mox initio morbi);

Blechropyræ (ad crisin promovendam);
morbi ex transpiratione suppressa; dysuria
vesicalis vel urethralis ex eadem causa.

DOSIS: Grana sex—octo cum haustu aquæ,
semel aut bis de die.

PULVIS STOMACHICUS (BIRCKMANNI).

℞. Radicis Ari maculati,
—— Acorus-Calami,
—— Pimpinellæ saxifragæ,
Carbonatis calcis, ana unciam unam.
Carbonatis sodæ drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

USUS *eximius*: Pyrosis aliive morbi ex acido
orti; dyspepsia; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS: Drachma una—duæ, ter quaterve
de die.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,
Gummi-resinæ Kino, ana drachmas tres.
Terantur simul in pulverem tenuem.

USUS *internus et externus*: Hæmorrhagiæ,
et hæmorrhœæ.

DOSIS: Grana decem—viginti, bis die.

PULVIS SUDORIFICUS (DOVERI).

℞. Nitratis potassæ,

Sulfatis potassæ, ana uncias quatuor.

Simul in pulverem tenuem trita immitantur in crucibulum, ut igne liquescant; massæ dein in mortarium ferreum effusæ et pene refrigeratæ adjice primo

Opii siccati pulv. unciam unam.

Dein post triturationem adde

Radicis *Psychotriæ emeticæ* pulv. unciam unam.

Tere in pulverem tenuissimum.

Usus : Arthrodynia aut Myodynia rheumatica, aliive morbi ex transpiratione suppressa; dysenteria; hydrops.

NB. Optime datur mane ægro pannis laneis involuto, et post horæ spatium vasculum seri lactis vinosi propinatur, idque dein omni semihora repetitur, per plures horas, donec æger amplo sudore diffluat.

Dosis : Grana quindecim—viginti quinque.

PULVIS E SULFURETO CALCIS.

℞. Sulfureti calcis unciam semis.

Usus : Ptyalismus ex hydrargyro.

Dosis : Grana triginta, bis terve de die,
superbibendo haustum limonadae.

PULVIS TEMPERANS.

- ℞. Carbonatis calcis drachmas novem.
Sulfatis potassæ drachmas tres.
Nitratis potassæ drachmas sex.
Sulfureti hydrargyri sibiati rubri drach-
mam unam.
Misce.

Usus ad æstum sanguinis temperandum;
et pituitam aut acidum primarum viarum
corrigendum.

Dosis : Scrupulus unus—duo, semel aut
bis die.

PULVIS TONICUS.

- ℞. Sulfatis cupri grana decem.
Gummi Mimosæ Niloticæ drachmas
duas.
Gummi-resinæ Kino drachmam unam.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

USUS : Hæmorrhœæ et Blennorrhœæ rebelles , aliive morbi à solidorum debilitate oriundi (H. SMITH).

DOSIS : Grana decem — quindecim.

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. Electuarii Theriacalis uncias duas.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. (vel
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi) drachmas duas.

Mixta super alutam extende.

USUS : Cardialgia; singultus aut vomitus rebellis.

NB. Dum siccatur, vino albo generoso irroretur.

SERUM LACTIS ACETOSUM.

℞. Lactis vaccini,

Aquæ, ana libras duas.

Expone igni ut ebulliant; dein adde

Aceti unciam unam semis.

Cola.

DOSIS : Unciæ quatuor — octo.

Si, loco Aceti, adduntur Vini albi aciduli unciæ sex—octo, habetur:

S E R U M L A C T I S V I N O S U M.

S E R U M L A C T I S T E M P E R A N S.

Vulgo: *Serum Lactis Tamarindinatum.*

℞. Fructus Amlicæ Indicæ (vulgo fructus Tamarindorum) uncias duas.

Lactis vaccini libras duas.

Coque ut fiat coagulum; dein cola.

VIRTUS: Grate acidula; refrigerans; æstum sanguinis temperans; leniter cathartica.

S E R U M A N T I S C O R B U T I C U M.

℞. Lactis recentis libram unam.

Succi antiscorbutici uncias quatuor.

Coque ut fiat coagulum; dein cola.

S E R U M S I N A P I N U M.

℞. Seminum Sinapis nigræ pulv. unciam unam.

Terendo successive affunde

Lactis vaccini libram unam.

Dein adde

Vini Rhenani (vel Aceti) quantum
satis,

Ut coquendo fiat coagulum; dein cola.

Usus : Arthrodynia ; podagra ; paralysis ;
morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Libra semis , omni nocte.

SINAPISMUS.

℞. Farinae Tritici (vel Secalis),

Semen Sinapis nigrae pulv. ana un-
cias duas.

Aceti quantum satis,

Ut fiat pasta pedibus applicanda.

Usus : Paralysis ; cephalalgia aut delirium
febrile.

SOLUTIONES.

SOLUTIO ÆTHEREA.

℞. Ætheris sulfurici (vel Ætheris sulfurici alcoholisati) drachmas duas.

Aquæ (vel melius infusi Chænopodii ambrosiodei, aut aquæ Florum Citrusaurantii) uncias sex—octo.

Misce.

VIRTUS : Sedativa ; antispasmodica ; diaphoretica ; potenter diuretica.

USUS *eximius* : Morbi spasmodici varii ; cephalæa rebellis ; vertigo ; hypochondriasis ; singultus ; cardialgia ; flatulentia ; colica ; asthma ; pertussis ; paralysis ; arthrodynia rheumatica vel arthritica ; calculus vesiculæ felleæ.

DOSIS : Cochleare unum—quatuor majora, repetendo pro re nata.

SOLUTIO ALCALINA.

℞. Sodæ unciam semis.

Aquæ acido carbonico saturatæ libram unam.

Divide liquorem in lagenulas unciarum duarum. Sumat æger hanc portionem omni mane et vesperi per mensem unum aut alterum.

USUS: Morbi ex calculo viarum urinarum.

SOLUTIO ARSENICI.

℞. Oxydi arsenici albi pulv. unciam semis.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Bulliant in vase stanneo vel vitreo per mediam horam, addendo pro re nata portionem arsenici, ita ut portio ejus in fundo vasis non soluta remaneat. Cola liquorem per papyrum, et in vase probe clauso usui serva.

USUS: *Vide* GUTTÆ ARSENICI.

SOLUTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Carbonatis sodæ,

Sacchari fusci,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam unam semis.

Simul terendo intime mixtis adjice in mortario calefacto

Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam
semis.

Terebinthinæ Pinus balsameæ drachmas
decem.

Dein terendo gradatim adde

Aquæ simplicis (vel Aquæ cujusdam
aromaticæ) libram unam semis.

Quandoque , loco Terebinthinæ Pinus
balsameæ , vulgo *Balsamum Canadense*
dictæ , cum successu , eadem dosi , adhi-
betur :

Vel Terebinthina Pinus-Laricis ,

Vel Terebinthina Copaiferæ officinalis ,
vulgo *Balsamum Copaivæ* dicta.

USUS : *Vide* POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

SOLUTIO CALCIS.

Vide AQUA INFUSUM seu CALCIS.

SOLUTIO CAMPHORÆ AQUOSA.

℞. Aquæ acido carbonico saturatæ libras
duas.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

NB. Camphora per se in aqua non solubilis, aqua gaze acido carbonico saturata perfecte solvitur, et sic medicamentum præstat egregium in cardialgia spasmodica, singultu, vomitu rebellibus.

Vel :

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ destillatæ fervidæ, libras duas.

Probe simul agitatum liquorem cola.

Vel :

℞. Camphoræ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Simul probe tere, et paulatim adde

Aquæ destillatæ fervidæ libram unam.

Frige factum liquorem cola.

Usus præcipue pro ægris qui Camphoram forma pulveris vel alcohole solutam fere non possunt: Blechropyræ; spasmi; cardialgia; stranguria.

Dosis: Uncia una—duæ, sæpius de die.

SOLUTIO CERATA.

℞. Ceræ flavæ drachmas duas.

Olei Amygdalarum (vel Olei Lini)
recenter expressi, drachmas duas.

Leni calore simul fuis adde trituro
Vitelli Ovi numero duo.

Simul probe mixtis adjice gradatim

Decocti seminis Hordei (vel Avenæ)
excorticati, libras duas.

Usus: Colica aut diarrhœa ab acri; dysen-
teria; excoriatio canalis intestinalis. *Ex-*
ternus forma enematis: Tenesmus; dysen-
teria; hæmorrhoides excessive fluentes;
hæmorrhagia aut blennorrhagia recti.

Dosis: Unciæ duæ-tres, ter quaterve de die.

SOLUTIO CUPRATA.

℞. Sulfatis cupri grana viginti.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Usus *eximius* in hæmorrhagiis rebellibus;
præprimis metrorrhagia; atonia generalis.

Dosis: Drachmæ tres—sex, ter quaterve
de die cum vehiculo.

SOLUTIO FERRATA.

℞. Tartritis potassæ ferrati unciam unam.
 Aquæ Cinnamomi (vel Aquæ Rubi
 idæi aut Florum Citrus-aurantii etc.)
 libram unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
 tosa; leucorrhœa, aliive morbi ubi præ-
 parata ferri indicantur.

Dosis : Uncia una, ter quaterve de die.

SOLUTIO FERRI ALUMINOSA.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
 scrupulos decem.

Aluminis scrupulos quinque.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Acidi sulfurici guttas decem-quindecim.

Usus : Asthenia nervosa; spasmi.

Dosis : Guttæ decem—quindecim in ve-
 hiculo.

NB. Hæc præparatio, sub nomine

Tincturæ Nervinæ in Germania celebris,
diu secreta habita fuit.

SOLUTIO GELATINOSA.

℞. Rasuræ Cornu Cervi (vel Ichthyocollæ
minutim concisæ) unciam unam semis.

Aquæ fervidæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum
cui adde

Aquæ Cinnamomi uncias duas.

Sacchari albi unciam unam.

Usus : Dysenteria ; cholera ; tussis ab acri ;
blennorrhagia ; nephritis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

Interdum adduntur :

Acidi sulfurici guttæ viginti.

SOLUTIO HYDRARGYRI.

SYN. *Solutio Muriatis hydrargyri oxygenati.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana octo.

Aquæ destillatæ uncias quindecim.

Alcoholis unciam unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Morbi cutis ; syphilis.

Dosis : Uncia semis (cochleare majus),
mane et vesperi.

Vel :

℞. Muriatis ammoniacæ drachmam unam.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Ut fiat solutio, cui adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.

Dosis : Guttæ sedecim ad triginta in decocto
Hordei vel Sarsaparillæ aut Lacte, quotidie.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.

NB. Guttæ sedecim continent granum
unum Muriatis hydrargyri oxygenati.

SOLUTIO HYPNOTICA seu SEDATIVA.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Aquæ destillatæ drachmas quatuor.

Alcoholis drachmam semis.

Misce terendo.

NB. Guttæ quatuor—quinque continent granum unum Opii.

Similis ferè solutio in Anglia venditur sub nomine : *Blak drops.*

SOLUTIO MUCILAGINOSA.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. drachmas duas.

Tere paulatim affundendo

Aquæ fervidæ (vel decocti Hordei)
libram unam.

Syrupi simplicis unciam semis.

Vel :

℞. Mucilaginis Gummi Astragalus-Tragacanthæ (vel Gummi alius cujuscunque),
uncias duas—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.

Syrupi Althææ (vel syrupi Amygdalini)
unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Radicis Psycotriæ emeticæ pulv.
granum unum.

Vel Olei seminis Ricini communis drachmæ tres—quatuor.

Vel Acidi Sulfurici diluti guttæ quinque.

Vel Carbonatis sodæ grana sex.

USUS : Tussis ab acri; stranguria; dysuria; dysenteria; nephritis; blennorrhagia.

DOSIS : Unciæ tres—quatuor, sæpius de die.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ grana viginti quatuor.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

USUS : Scrophula; carcinoma, præcipue in subjectis non valde irritabilibus.

DOSIS : Cochleare unum ad quatuor majora pro ratione ætatis, ascendendo gradatim, donec nauseam creet.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

℞. Muriatis calcis unciam unam.

Aquæ destillatæ libram unam.

Misce.

SOLUTIONES. 411

Usus: Scrophula; hydrops; paralysis; morbi
viscerum pituitosi.

Dosis *Infantibus*: Drachma una—tres;
Adultis: Uncia una—duæ, de die.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ
OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam
unam—duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus pro POTIONE OXYGENATA.

SOLUTIO MYRRHÆ.

SYN. *Tinctura Myrrhæ aquosa.*

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas,

Aquæ fervidæ uncias octo.

Digere balneo aquæ per biduum, sæpius
agitando; dein cola.

Si ante digestionem additur Carbonatis
sodæ drachma una, habetur:

SOLUTIO MYRRHÆ ALCALISATA.

Vulgo *Essentia Myrrhæ alcalisata* ;
s. Liquor Myrrhæ alcalisatus.

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido primarum
 viarum ; morbi pulmonum pituitosi.

Dosis : Uncia una, sæpius de die.

SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Angl. D^r WARD's *white drop.*

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.

Adde gradatim

Carbonatis ammoniacæ liquidi uncias
 septem.

Finita effervescentia adjice

Hydrargyri purificati uncias octo.

Solve in balneo arenæ ; dein evapora
 ad crystallisationem. Crystallos in vase probe
 clauso usui serva sub nomine : *Nitras Hy-*
drargyri ammoniacalis.

℞. Nitratis hydrargyri ammoniacalis unciam
 unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

Solve leni calore.

Usus : Syphilis.

SOLUTIONES. 413

DOSIS : Guttæ duæ — tres ex cyatho aquæ,
omni nocte.

SOLUTIO NITRICATA.

℞. Acidi Nitrici drachmas sex — decem.
Acidi Nitrici alcoholisati drachmas qua-
tuor—sex.
Aquæ destillatæ libras duas.
Misce.

USUS pro Potione Nitricata.

SOLUTIO RHEI ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Rhei aquosa; infusum Rhei
alcalisatum.*

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam semis.
Carbonatis potassæ drachmas tres.
Aquæ fervidæ uncias duodecim.
Digere in balneo arenæ per viginti
quatuor horas; dein cola, et adde
Alcoholis Cinnamomi uncias duas.

USUS : Morbi ex acido primarum viarum;
icterus; hypochondriasis.

DOSIS : Drachmæ duæ ad unciam unam,
bis terve de die.

414 SUPPOSITORIUM.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

- ℞. Succī herbæ Cochleariæ officinalis,
—— ——— Sisymbrium Nasturtii,
—— fructus Citrus-aurantii, ana libram
unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
uncias tres.

Misce, et sepone donec sæces subside-
rint; dein effunde liquorem per subsidentiam
depuratum.

Dosis : Uncia una—duæ—tres, bis terve
de die.

SUPPOSITORIUM.

- ℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
semis.

Muriatis sodæ drachmas tres.

Farinæ Tritici uncias duas.

Mellis quantum satis,

Ut fiat pasta, in suppositoria formanda.

TINCTURÆ.

SYN. *Infusa alcoholisata; Essentiæ; Elixir.*

TINCTURA ÆTHEREA.

Vulgo *Liquor Anodynus mineralis* HOFFMANNI.

℞. *Ætheris sulfurici alcoholisati* libras duas.

Olei Vini drachmas tres.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi.

Dosis : Guttæ octo—viginti in vehiculo.

TINCTURA ÆTHEREA CAMPHORATA.

Vulgo : *Liquor Nervinus.*

℞. *Ætheris sulfurici alcoholisati* uncias tres.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi ; inflammationes
viscerum occultæ ; cardialgia podagrica.

Dosis : Guttæ viginti—ad unciam semis in
vino albo generoso vel alcohole , repetendo
pro re nata.

TINCTURA ÆTHEREA FERRATA

(KLAPROTH).

SYN. *Æther Sulphuricus ferratus ; alcohol
sulfuricatum cum ferro ; Naphta vitrioli
martialis* KLAPROTH ; *Liquor anodynus
mineralis martialis ; guttæ nervinæ.*

℞. Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Misce in vase vitreo probe clauso cum
Ætheris sulfurici unciis duabus.

Bene agitando; dein sepone quieti. Postea
Ætherem aurei coloris acido supernatantem
caute effunde, et in vase vitreo probe clauso,
cum dupla quantitate alcoholis agitando,
misce.

VIRTUS: Excitans; antispasmodica; ro-
borans.

USUS: Spasmi; ataxia; asthenia generalis.

DOSIS: Guttæ decem—triginta in vehiculo
aquoso vel vinoso.

TINCTURA ALOES.

SYN. *Tinctura Sacra.*

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ unciam
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
unam semis.

Aquæ Cinnamomi,

Alcoholis diluti, ana uncias octo.

Digere in balneo arenæ, sæpius agi-
tando, ut fiat solutio; dein cola.

Si additur Carbonatis sodæ uncia una,
habetur:

TINCTURA ALOËTICA ALCALINA.

Usus: Obstipatio; dyspepsia.

Dosis: Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

SYN. *Elixir proprietatis.*

℞. Tincturæ Myrrhæ libram unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi,

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ, ana
unciam unam semis.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Morbi viscerum pituitosi; amenor-
rhœa; dyspepsia.

Dosis: Cochleare parvulum, bis terye de die.

TINCTURA AMARA.

Vulgo: *Elixir Stomachicum.*

℞. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas.

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii
unciam unam.

Seminis Amomum - Cardamomi un-
ciam semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

USUS : Dyspepsia.

DOSIS : Drachmæ duæ—quatuor in vehiculo.

TINCTURA AMARA HALENSIS.

SYN. *Essentia amara HALENSIS.*

℞. Herbæ Artemisia-Absinthii,
 ——— Tanaceti vulgaris,
 ——— Gentiana-Centaurei, ana uncias
 sex.

——— Menyanthis trifoliatæ uncias octo,
 Alcoholis libras decem.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Stent in digestionem frigida per dies sex;
 dein cola.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ,
 ——— Gentianæ luteæ,
 ——— Rumicis acuti,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii, ana
 uncias duas.

Alcoholis uncias viginti.

Stent in digestionem per dies sex; dein
 colaturæ expressæ adde,

Tincturæ Succini uncias duas.

Misce cum Tinctura præcedente, et in vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspesia ; flatulentia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,

Florum cum pericarpio immaturo Caryophylli aromatici,

Radicis Amomum-Zingiberis, ana unciam semis.

Alcoholis libras duas.

Digere per sex dies ; dein cola.

Usus : Atonia ventriculi ; cardialgia podagrica ; asthenia generalis.

Dosis : Cochleare parvulum, bis terve die in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA ÆTHEREA.

SYN. *Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.*

Ph. Ed. ; *Elixir vitrioli dulce.* Ph. L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi unciam unam.

Radicis Angelicæ Archangelicæ drachmas tres.

Fructus Piperis longi drachmas duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas cum dimidia.

Digere per dies septem vase clauso; dein per chartam cola.

Usus idem ac præcedentis.

Dosis : Guttæ decem—triginta, in haustu vini vel aquæ.

TINCTURA AROMATICA AMMONIACATA.

SYN. *Spiritus volatilis aromaticus*;

Spiritus ammonicæ aromaticus. Ph. Ed.

Spiritus ammonicæ compositus. Ph. L.

℞. Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Olei volatilis Rosmarini officinalis drachmam unam semis.

—— ——— Corticis flavi fructus Citri medicæ drachmam unam.

Digere, ut solvantur olea.

Usus : Astenia nervosa ; syncope ; paralysis.

Dosis : Scrupulus unus—duo in vehiculo
aquoso.

TINCTURA AROMATICA SULFURICATA.

SYN. *Elixir vitrioli acidum Mynsichti.*

℞. Tincturæ Aromaticæ libram unam.

Instilla gradatim

Acidi sulfurici unciam semis.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Guttæ quindecim in vehiculo.

TINCTURA ASSÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ fœtidæ
uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per sex dies; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici. *Externus* : Caries.

Dosis : Drachma semis—una—duæ, bis
terve de die.

TINCTURA BALSAMICA.

Vulgo : *Tinctura Tolutana.*

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam
unam semis.

Alcoholis uncias sedecim.

Digere, donec balsamum solutum sit;
dein cola.

NB. Si, loco balsami Tolutani, adhibetur,
balsamum Myroxyli Peruiferi, habetur
Tinctura Balsami Peruviani officinarum.

Usus: Morbi viscerum pituitosi; blen-
norrhœa. — Item ad parandun syrupum
balsamicum.

Dosis: Drachma una — duæ in vehiculo.

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA.

℞. Tincturæ Benzoës compositæ,
———— Guajaci, ana uncias sex.

Misce.

Vel:

℞. Tincturæ Guajaci balsamicæ uncias
decem.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Pinus
balsameæ uncias duas.

Digere leni calore, sæpius agitata phiala;
dein cola et adde

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam unam semis.

Vel :

℞. Balsami Myroxyli peruiferi unciam unam.
Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-
feræ officinalis unciam unam semis.
Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.
Alcoholis libram unam.

Digere leni calore, sæpius agitando,
per triduum; dein cola.

Usus: *Blennorrhœa*; *leucorrhœa*; *phthisis*
pituitosa; *gonorrhœa*.

Dosis: *Cochlearia* duo parvula, bis terve de
die, in haustu aquæ vel vini.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA (Ph. L.).

SYN. *Balsamum Commendatoris*; *balsa-*
num traumaticum. Angl. *Turlington*
Balsam; *Friars balsam*.

℞. Balsami (vulgo *Resinæ*) *Styracis Benzoin*
uncias tres.

——— *Styracis officinalis* uncias duas.
Balsami Myroxyli Peruiferi (vel *Balsami*
Toluiferæ balsamicæ) unciam unam.

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam semis.

Alcoholis uncias triginta duas.

Mixta digere leni calore per decem dies ; dein cola.

Usus *internus* (cum melle , saccharo , mucilage aut vitello ovi forma emulsionis) : spasmus ventriculi et intestinorum ; flatulentia ; tussis ab acri ; morbi pulmonum pituitosi , atonici ; blennorrhœa. *Externus* : Vulnere et ulcera ; tumores frigidi ; arthrodynia rheumatica et arthritica.

Dosis : Guttæ quindecim ad drachmam unam—duas , sæpius de die.

TINCTURA BRUCEÆ.

An eadem ac Tinctura corticis Angusturæ ?

℞. Corticis Bruceæ WOOGINOOS (ferruginæ s. anti dysentericæ) pulv. uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum , et cola.

Usus : Dysenteria ; diarrhœa rebellis ; blennorrhœa ?

Dosis : Drachma una , sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA CAMBOGIÆ AMMONIACATA.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Digere per triduum; dein cola.

Usus: Utilis inventa fuit in quibusdam morbis cutaneis.

Dosis: Drachma una—duæ, omni mane et vesperi in vehiculo.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminis Amomum-Cardamomi uncias sex.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum et cola.

Usus: Flatulentia.

Dosis: Drachma una ad unciam unam, in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Substantiæ unguinosæ, *Castoreum* dictæ, uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore per decem dies, sæpius agitando; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die
in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI ÆTHEREA.

℞. Castorei unciam unam.

Ætheris alcoholisati uncias sex.

Digere frigide in vase clauso per octi-
dum, sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de
die.

TINCTURA CATECHU.

℞. Gummi-resinæ Mimosæ Catechu uncias
tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ ; blennorrhœæ.

TINCTURA CHÆNOPODII.

℞. Herbæ Chænopodii ambrosioidei con-
cisæ uncias tres.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per quindecim dies, sæpius
agitando; dein cola.

Usus: Asthenia nervosa; paralysis; aphonia
nervosa.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA CINCHONÆ.

SYN. *Tinctura Chinæ s. Corticis Peruviani.*

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias
quatuor.

Alcoholis diluti libras duas cum di-
midia.

Digere per decem dies, et cola.

Dosis: Drachma una ad unciam unam,
sæpius pro re nata.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias tres.
Radici Gentianæ luteæ,
Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,
ana unciam unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Interdum adduntur :

Vel Carbonatis potassæ uncia semis.

Vel Acidi Sulfurici uncia semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ un-
ciæ duæ—tres.

Usus : Dyspesia ; flatulentia ; pyrosis ;
asthenia nervosa.

Dosis : Uncia semis cum unciis duabus
aquæ.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA

(HUXHAM).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

—— flavi fructus Citrus - aurantii
unciam unam semis.

Radici Aristolochia-Serpentariæ drach-
mas tres.

Stigmatumpistilli Croci sativi drachmam
unam.

Cocci Cacti pulv. scrupulos duos.

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per quatuordecim dies ; dein
cola.

Usus : Dialeipyræ rebelles, præcipue cum physconia abdominali complicatæ; præprimis pro ægris qui Cinchonam per se ferre non possunt.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor, bis aut sæpius de die.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias tres.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia; metrorrhagia; asthenia nervosa.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA Ph.L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. drachmas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi dentis capsulis, drachmas tres.

Fructis Piperis longi,

Radiciis Amomum-Zingiberis pulv. ana drachmas duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia, et colica flatulenta, spasmodica, aut podadrica.

Dosis: Drachma una ad unciam semis, pro re nata repetenda.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-Colocynthis, exemptis seminibus, unciam unam.

Capsularum seminalium Illicii anisati drachmam unam.

Alcoholis diluti uncias quatuordecim.

Digere per triduum et cola.

Usus: Paralysis; cephalæa rheumatica vel arthritica; arthrodynia ex hydrargyro; hydrops (DAHLBERG).

Dosis: Guttæ duodecim, quater aut quinques de die, cum Syrupo simplici vel cum haustu aquæ frigidæ; augendo quotidie guttas duas, donec alvum solvere incipiat.

TINCTURA COLUMBO.

℞. Radicis Columbo uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; vomitus biliosus, post
evacuationes debitas.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die,
in vehiculo.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii
uncias quinque.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; metrorrhagia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die
in vehiculo.

TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami Styracis Benzoin unciam unam.

———— officinalis unciam semis.

———— Myroxyli Peruiferi drachmam
unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis uncias octo.

Digere in balneo arenæ per octiduum,
sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Cosmeticus.

Dosis : Uncia semis ad libram unam

Aquæ Rosæ.

TINCTURA CROCI.

℞. Stigmatum pistilli Croci sativi unciam unam.

Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per quinque dies, et cola.

VIRTUS: Cardiaca; antispasmodica.

DOSIS: Guttæ triginta—quadraginta.

TINCTURA DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum, et pulv. uncias duas.

Affunde

Alcoholis,

Aquæ destillatæ, ana uncias quatuor.

Digere leni calore, sæpius agitando, per viginti quatuor horas; dein per chartam cola.

USUS: Hydrothorax; anasarca; hæmoptysis.

DOSIS: Guttæ triginta cum uncia una Aquæ Menthæ pro haustu, bis terve de die; augendo gradatim, donec nauseam moveat.

TINCTURA FEBRIFUGA CLUTTONI.

℞. Acidi Sulfurosi,

— Sulfurici,

Muriatis sodæ, ana uncias duas.

Alcoholis uncias tres.

Digere per mensem; dein destilla ad siccitatem. Liquido destillato adjice

Radiciſ Angelicæ Archangelicæ,

— Aristolochia-Serpentariæ,

Seminis Amomum-Cardamomi, ana drachmam unam semis.

• Digere per octiduum, et cola.

Uſus: Aqua, librarum quinque—sex (addito melle, saccharo aut syrupo, et Tincturæ hujus quantum satis, ad gratam aciditatem) constituit potum ordinarium refrigerantem, diaphoreticum, et diureticum egregium, in omnibus febribus acutis utilem. (*Vide etiam supra*: POTIO ANTI-FEBRILIS ACIDULA).

TINCTURA FÆTIDA AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Castorei composita.* Ph. ED.

℞. Castorei unciam unam.

Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
unciam semis.

Alcoholis ammoniacati uncias sedecim.

Digere per sex dies, et cola.

Usus : Hysteria ; convulsio.

Dosis : Guttæ decem—viginti—triginta in
vehiculo.

TINCTURA GALBANI.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani uncias
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere leni calore per octiduum, et
cola.

Usus : Morbi spasmodici, præcipue pro
ægris qui Assam foetidam non ferunt.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de
die in vehiculo.

TINCTURA GUAJACI.

SYN. *Elixir s. Balsamum Guajacinum.*

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis li-
bram unam.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas
tres.

Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA.

SYN. *Elixir s. Tinctura Guajaci volatilis.*

℞. Tincturæ Guajaci libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Misce.

Vel melius :

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis uncias
quatuor.

Ammoniacæ uncias tres.

Simul tritis adde

Alcoholis concentrati uncias viginti
quatuor.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas
duas.

Olei volatilis Laurus-Sassafras drach-
mam semis.

Digere per sex dies, et cola.

Usus: Podagra atonica, retrocedens; cepha-

lalgia, dyspnœa, cardialgia, nephritis, colica, dysuria podagricæ; arthrodynia podagrica, et rheumatica; myodynia.

DOSIS: Drachma una ad unciam semis cum cochlearibus sex lactis aut aquæ tepidæ omni nocte; vel bis die.

TINCTURA HELLEBORI.

SYN. *Tinctura Melampodii.*

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, et cola.

USUS: Amenorrhœa.

DOSIS: Drachmæ duæ, ter die.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ uncias tres.
Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere leni calore per octiduum, et cola.

DOSIS: Drachma una — tres.

TINCTURA KINO.

℞. Gummi-resinæ Kino uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ ; blennorrhœæ ; diarrhœa.

Dosis : Uncia una—duæ.

Eodem modo paratur ex Gummi-resina
Mimosæ Catechu

TINCTURA CATECHU.

SYN. *Tinctura Japonica.*

Usus et Dosis eadem ac præced.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

SYN. *Spiritus Lavendulæ compositus.*

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

———— Rosmarini officinalis libram
unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam
unam.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
ryophilli aromatici drachmas duas.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam
semis.

Rasuræ ligni Pterocarpi Santalini drachmas tres.

Pulv. digere frigide, sæpius agitando, per octiduum; dein cola.

Vel melius:

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

————— Salviæ officinalis libram unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam unam.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam semis.

Rasuræ ligni Santali albi drachmas tres.

Pulv. digere frigide per octiduum; dein cola.

Usus: Languor et asthenia nervosa.

Dosis: Guttæ decem—drachma una—duæ cum saccharo.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. Tinctura Cantharidum.

℞. Littæ vesicatoriæ pulv. unciam semis.

Alcoholis libram unam.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Ischuria paralytica ; enuresis ; anaphrodisia. *Externus* : Arthrodynia et Myodynia rheumatica ; debilitas membrorum ; paralysis ; gonorrhœa (vera) ; Diabetes.

Dosis : Guttæ viginti—triginta. in vehiculo.

TINCTURA MENYANTHIS.

SYN. *Essentia Trifolii fibrini.*

℞. Alcoholis Menyantis trifoliatæ libras tres.

Herbæ Menyantis trifoliatæ libram unam.

Macera per triduum ; dein exprime liquorem, et cola.

Interdum, loco herbæ, additur

Extracti herbæ Menyantis trifoliatæ unciâ una semis.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyrae ; morbi viscerum pituitosi ; arthrodynia arthritica ; icterus.

Dosis : Guttæ quinquaginta—sexaginta.

NB. Eodem modo parari possunt aliæve
Tincturæ efficaciores ex aliis plantis recen-
tibus cum vel sine extracto.

TINCTURA ABSINTHII.

———— CHENOPODII AMBROSIODEI.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Substantiæ unguinosæ, vulgo *Moschus*
dictæ, drachmas duas.

Alcoholis libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Blechropyræ; subsultus tendinum
aut convulsiones in febribus; morbi
spasmodici.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die
in vehiculo.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

Vulgo: *Tinctura Martis salita*; *Tinctura*
Ferri muriati.

℞. Muriatis ferri liquidi (vel Muriatis ferri
ammoniacalis) unciam unam.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere, sæpius agitando.

Usus: Cachexia pituitosa; hypochondriasis; icterus; asthenia generalis; atonia viscerum abdominalium, præcipue post diarrheas.

Dosis: Guttæ viginti—triginta, in vehiculo.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Dyspepsia. *Externus*: Ulcera sordida, caries.

Dosis: Drachmæ duæ—quatuor.

TINCTURA PIMENTÆ SULFURICATA.

℞. Baccarum Myrtus-Pimentæ uncias tres.
Alcoholis uncias quindecim.
Infunde per quindecim dies; dein cola,
et adde gradatim
Acidi sulfurici uncias quindecim.

Usus: Atonia ventriculi; blennorrhœa.

Dosis: Guttæ decem—viginti, semel vel bis die cum vehiculo.

TINCTURA PIMPINELLÆ.

SYN. *Essentia Pimpinellæ albæ.*

℞. Radicis Pimpinellæ saxifragæ uncias
duas cum dimidia.

Alcoholis libram unam.

Digere per quadriduum, et cola.

USUS : Colica flatulenta ; cynanche serosa.

DOSIS : Drachma una—duæ.

TINCTURA PIMPINELLÆ COMPOSITA.

SYN. *Mixtura resolvens.* Ph. D.

℞. Tincturæ Pimpinellæ saxifragæ,
———— Stibii alcalisatæ, ana uncias
quatuor.

Digere per aliquot dies, sæpius agitando ;
dein cola et adde

Tincturæ Succini æthereæ uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam.

Ut fiat solutio.

USUS : Morbi viscerum pituitosi ; catarrhus
chronicus ; nephritis calculosa ; arthro-
dynia rheumatica vel podagrica ; morbi
quidam cutanei.

DOSIS : Guttæ viginti—drachma una, bis
terve de die in vehiculo.

TINCTURA PLUMBATA.

- ℞. Acetatis plumbi unciam unam.
 Aquæ destillatæ uncias sex.
 Misce, ut fiat solutio, cui adde
 Alcoholis uncias sex.

USUS: Hæmorrhagiæ rebelles (H. SMITH).

DOSIS: Gutte triginta ad drachmas duas,
 ter quaterve de die in vehiculo.

TINCTURA QUASSIÆ.

- ℞. Rasuræ Ligni Quassiæ amaræ uncias duas.
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
 Digere per octiduum, et cola.

USUS: Dyspepsia; dialeipyreæ.

DOSIS: Drachma una—tres in vehiculo.

TINCTURA RHEI.

- ℞. Radicis Rhei palmati uncias tres.
 Seminis Amomuni-Cardamomi unciam
 semis.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum; dein cola.

USUS: Flatulentia; obstipatio.

DOSIS: Uncia semis—una in vehiculo.

TINCTURA ROBORANS.

℞. Gummi-resinæ Kino,
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

Vel:

℞. Tincturæ Cinnamomi uncias duas.
———— Kino unciam unam.

Acidi Acetici drachmas duas.

Misce.

Usus: Metrorrhagia; diarrhœa; debilitas
generalis.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die.

TINCTURA SEDATIVA s. HYPNOTICA.

SYN. Tinctura Thebaica.

℞. Extracti Opii uncias duas.
Aquæ Cinnamomi uncias decem.
Alcoholis uncias sex.

Digere per octiduum; dein cola.

Dosis: Guttæ viginti.

NB. Drachma semis hujus tincturæ
continet circiter grana quatuor opii.

TINCTURA SEDATIVA MITIOR.

℞. Opii drachmam unam.

Alcoholis uncias decem.

Aquæ Cinnamomi uncias viginti.

Digere per decem dies, et cola.

NB. Uncia dimidia hujus tincturæ continet granum unum opii.

TINCTURA SEDATIVA CAMPHORATA.

SYN. *Elixir Paregoricum* ; *Tinctura Opii camphorata* Ph. L.

℞. Opii,

Acidi Benzoici,

Olei volatilis seminis Pimpinella-Anisi,
ana drachmam unam.

Camphoræ scrupulos duos.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

NB. Uncia una hujus tincturæ continet opii grana duo cum dimidio.

TINCTURA SENNÆ Ph. L.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ libram semis.

Seminis Carum-Carvi contusi drachmas
sex.

—— Amomum-Cardamomi contusi
drachmas duas.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias octo.

Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per dies quatuordecim; dein cola.

Vel:

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
semis.

Aquæ fervidæ uncias quinque.

Misce, ut fiat solutio, cui adde

Foliorum Cassia-Sennæ unciam unam
semis.

Seminis Pimpinella—Anisi leviter con-
tusi drachmas duas.

Alcoholis uncias quinque.

Digere leni calore per biduum, sæpius
agitando; dein cola.

Dosis: Cochleare unum majus, noctu.
(Alvum blande laxat postridie.)

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

SYN. *Elixir salutis*. Angl. *DAFFY'S Elixir*.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Radiciis Rhei palmati unciam unam.

Seminis Anethum-Fœniculi,

Baccarum Juniperi communis,

Rasuræ ligni Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Sacchari albi uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitando ;
dein cola.

Vel :

℞. Radicis Inula-Helenii,

—— Glycyrrhizæ glabræ,

—— Rhei palmati, ana unciam unam.

Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Seminis Pimpinella-Anisi,

—— Carum-Carvi,

—— Coriandri sativi, ana unciam
unam.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias quatuor.

Carbonatis potassæ drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Aquæ fervidæ libram unam.

Refrigeratis adde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum ; dein exprime et cola.

Dosis : Uncia una.

TINCTURA STIBII ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Antimonii acris s. alcalina.*

℞. Sulfureti stibii nigri libram semis.

Carbonatis potassæ libram unam.

Mixta injice in crucibulum candens ut fluant forti igne. Post mediam horam effunde massam in mortarium ferreum calefactum; dein in pulverem tere, et adhuc calidæ affunde in phiala

Alcoholis diluti libras tres.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA STIBII AMMONIACATA.

SYN. *Mixtura Tónico-Nervina STAHLII.*

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Tincturæ Stibii alcalisatæ uncias duas.

USUS: Asthenia viscerum abdominalium post physconiam remanens; languor et asthenia ex hypochondriasi aut hysteria.

DOSIS: Guttæ viginti—sexaginta, bis die in vehiculo.

TINCTURA STRYCHNOS.

℞. Strychnos-Nucis vomicæ unciam unam semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per dies sex; dein cola.

Usus: Dialeipyræ; dysenteria.

Dosis: Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA SUCCINI ÆTHEREA.

℞. Succini pulv. et in sartagine ferrea leniter
tosti uncias duas.

Ætheris alcoholisati uncias decem.

Digere frigide vase clauso per quadri-
duum; dein cola.

Usus: Spasmi; dolores spasmodici; catarrhus.

Dosis: Guttæ quindecim-viginti in vehiculo.

TINCTURA VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias
duas.

Alcoholis uncias duodecim.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus: Morbi spasmodici; verminosi.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Valerianæ volatilis.*

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.

Alcoholis ammoniacati uncias duodecim.

Digere frigide vase clauso per quadri-
duum; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici; epilepsia.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA VERATRI.

SYN. *Tinctura Hellebori albi.*

℞. Radicis Veratri albi uncias octo.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

Usus scopo emetico : Mania; apoplexia.

Item scopo deobstruente : Physconia ab-
dominalis.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim in vehi-
culo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomum-Zingiberis unciam
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per octiduum, et
cola.

Usus : Dyspepsia et cardialgia atonica,
podagrica; flatulentia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die
in vehiculo.

VINA MEDICATA. 45r

VINA MEDICATA.

SYN. *Infusa vinosa; Elixir.*

VINUM ALOETICO-ALCALINUM.

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ,
Stigmatum pistilli Croci sativi,
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam
unam.

Carbonatis potassæ uncias duas.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
libras duas.

Mixta digere per decem dies; dein
cola.

Usus: Dyspepsia; pyrosis.

Dosis: Uncia una.

VINUM AMARUM ALCALISATUM.

℞. Extracti Artemisia-Absinthii,
——— Centauræ benedictæ,
——— Gentianæ luteæ,
——— Gentiana-Centaurei, ana un-
ciam unam.

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,
à parenchymate interno albo probe
mundati, uncias quatuor.

Vini Hungarici (vel Hispanici) generosi
libras duas.

Alcoholis corticis flavi fructus Citrus-
aurantii uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Digere per octiduum; dein cola.

Vel:

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
semis.

Extracti Centaureæ benedictæ,

—— Gentiana-Centaurei,

Gummi-resinæ Myrrhæ,

Radici Costi Arabici, ana drachmas
duas.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.

Carbonatis potassæ unciam semis.

Vini albi generosi Hispanici (vel Hun-
garici) libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

Vel :

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii
uncias quatuor.

Fructus Citrus-aurantii immaturi,
Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
ana uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Vini Malacensis (vel Madeirensis)
libras quatuor.

Digere per octiduum, et colaturæ ex-
pressæ adde

Extracti herbæ Artemisia-Absinthii,
—— Corticis Croton-Cascarillæ,
—— Radicis Gentianæ luteæ,
—— Foliorum Menyanthis trifolia-
tæ, ana unciam unam.

Olei volatilii corticis Citri medicæ
expressi, ætheris sulfurici alcho-
lisati unciis duabus soluti, drachmas
duas.

Mixta in vase probe clauso usui serva.

Primum horum à Fr. HOFFMANNØ in-
ventum, sub nomine : *Elixir Balsamicum*
Stomachicum temperatum. Secundum sub

nomine : *Elixir Balsamicum* WERLHOFII.
 Tertium sub titulo : *Elixir Aurantium*
compositum Ph. BER. prostat.

Usus : Dyspesia ; morbi ex acido aut pituita
 primarum viarum ; flatulentia ; diarrhoea ;
 physconia abdominalis ; debilitas post
 febres.

NB. Præcipue pro ægris qui alcohol
 ferre non possunt.

Dosis : Drachma una—duæ, bis terve de
 die.

Si hisce vinis, loco carbonatis potassæ,
 additur oxydi ferri nigri uncia una, ha-
 betur :

VINUM AMARO-FERRATUM.

Usus et Dosis : Eadem ac priorum.

VINUM AD BLENNORRHOEAM. (G. FORDYCE).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias
 duas.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
 ryophilli aromatici drachmam semis.

Infunde in

Vini rubri generosi libra una.

Digere per quadraginta octo horas,
sæpius agitata phiola; dein effuso vino af-
funde pulveri remanenti in phiola

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horas duodecim; dein cola
et misce cum vino prius obtento.

Dosis: Cochlearia quatuor majora, ter
quaterve de die.

VINUM COCHLEARÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ unciam
unam.

℞ Corticis Laurus-Cassie,
Seminis Sinapis nigre, ana unciam
unam semis.

Vini albi generosi libras duas cum di-
midia.

Macera per triduum sæpius agitato vase;
dein liquorem per subsidentiam depuratum
effunde.

Usus: Paralysis; atonia ventriculi; scor-
butus.

Dosis : Cochlearia quinque vel sex majora
bis die, diluendo aqua pro re nata.

VINUM FERRATUM.

℞. Oxydi ferri nigri uncias quatuor.
Corticis Laurus-Cassiae,
Involucris reticularis nuclei Myristicæ
moschatæ, ana unciam semis.
Vini Rhenani libras quatuor.
Digere per mensem, sæpius agitando;
dein cola.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
tosa; leucorrhœa; physconia abdominalis.

VINUM NICOTIANÆ Ph. Ed.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci unciam
unam.
Vini albi Hispanici libram unam.
Macera per septem dies, et cola.

Usus : Hydrops.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim de die
in vehiculo.

VINUM PSYCOTHRÆ.

℞. Radicis Psycothræ emeticæ pulv. un-
ciam unam.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
uncias quindecim.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Metrorrhagia ; hæmoptysis ; dysen-
teria ; diarrhœa.

Dosis : Guttæ duodecim ad drachmam
unam. Scopo emetico : uncia semis ad
unciam unam semis.

VINUM STIBIATUM.

Vulgo : *Tinctura Antimonialis HUXHAML.*

℞. Oxydi Stibii vitrei pulv. unciam unam.

Vini Maderensis (vel Vini albi Hungarici
aut Hispanici generosi) calefacti uncias
viginti quatuor.

Digere per decem dies, sæpius agitato
vase ; dein cola.

Vel melius, juxta G. FORDYCE.

℞. Tartritis potassæ stibiati drachmam unam.

Solve in -

Aquæ destillatæ fervidæ unciis duabus.

Dein adde,

Vini albi dulcis uncias sex.

458 VINA MEDICATA.

Usus : Morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Guttæ viginti—triginta omni sexta hora, ita ut nauseam non excitet.

VINUM TONICO-STIMULANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radici Aristolochia-Serpentariæ unciam semis.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel Radicis Amomum-Zingiberis) drachmam unam.

Vini Maderensis (vel Hispanici albi generosi) libras duas.

Macera leni calore per biduum et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens, vaga; dyspepsia; flatulentia; blechropyra.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve de die.

OMISSA.

P. 305. GELATINA AD DIALEIPYRAS.

℞. Glutinis animalis indurati vulgo venalis
libram unam.

Aquæ libras sex.

Coque ut fiat solutio, cui adjice

Albuminis ovi quantum satis.

Dein massæ probe despumatæ et clari-
ficatæ adde

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne ad libras tres. Gela-
tinam sic paratam effunde ut concreseat.

Usus : Dialeipyre variæ. Hoc remedium
simplex et mite ad dialeipyras varias ra-
dicaliter curandas efficacissimum nuper-
rime invenit ARMAND SEGUIN.

Dosis *infantibus* : Drachmæ duæ-quatuor.

Medicæ ætatis et delicatulis : Drachmæ qua-
tuor-duodecim. *Adultis* : Drachmæ duode-
cim-quadraginta. Prima dosis exhibenda
est mox incipiente paroxysmo, præmissis,
si opus, præmittendis; et tempore apyrexie
ter die, continuando per aliquot dies post-
quam febris cessavit. Plerumque intra
paucos dies febris radicaliter tollitur.

P. 425. TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Corticis Croton-Cascarillæ pulv. unciam
unam.

Alcoholis diluti uncias octo.

Digere leni calore per octiduum, sæpius
agitato vase; dein cola.

Quandoque additur

Carbonatis potassæ drachma una.

NB. Si, loco alcoholis, adhibetur aqua
fervida, habetur TINCTURA CASCARILLÆ
AQUOSA dicta.

U^SU^S : Diarrhœa infantum; dysenteria
chronica; catarrhus chronicus; phthisis
pituitosa; dolores pectoris chronici; dys-
pepsia; irritabilitas morbosa primarum
viarum; dialeipyrae.

DOSIS : Drachma una—quatuor, ter quaterve
de die.