

## EMULSIONES.

## EMULSIO AMYGDALINA.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum  
unciam unam.

Amygdalarum amararum numero tres  
aut quatuor.

In mortario in pulvem tritis paulatim  
sub continua trituratione affunde

Aquæ uncias decem.

Sacchari unciam semis.

Cola.

Quandoque loco aquæ simplicis sumitur  
aqua aromatisata; aut aquæ simplici additur  
pauca quantitas aquæ cujusdam aromatisatæ  
ex gr. aqua florum Citrus-aurantii, corticis  
Laurus-Cinnamomi, etc.

## EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum.

Amygdalarum dulcium numero sex.

Contere et adde

Aquæ destillatæ (vel aqua corticis Laurus-  
cinnamomi) uncias sex.

Sacchari unciam semis.

Usus: Blechropyræ; exanthemata atonica,  
cardialgia; hysteria; œstromania.

Dosis: Unciæ duæ sexta quaque hora.

Interdum singulæ dosi additur:

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma  
semis—una.

## EMULSIO COMMUNIS.

℞. Seminum Cucumeris-sativi,

————— Melonis ana unciam  
semis.

Affunde gradatim terendo

Aquæ libram unam.

## EMULSIO GUMMI-RESINÆ AMMON.

SYN. *Lac ammoniaci.*

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas duas.

Aquæ destillatæ (vel aquæ Cinnamomi)  
uncias octo.

Tere addendo aquam paulatim ut fiat  
emulsio, cui pro re nata adde

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Usus: Morbi pulmonum et hepatis pitui-  
tosi; expectoratio difficilis.

Eodem modo paratur:

EMULSIO ASSÆ-FÆTIDÆ.

DOSIS : Uncia una—duæ, ter quaterve de die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Carbonatis ammoniacæ ( vel Carbonatis potassæ ) grana duodecim.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis,  
Sacchari albi ana unciam semis.

In pulverem tenuem simul tritis adde  
trititando

Vitelli ovi ( vel Mucilaginis gummi  
Mimosæ Niloticæ ) unciam semis.

℞. Aquæ baccarum Myrtus-Pimentæ un-  
cias octo.

USUS : Arthritis vaga.

DOSIS : Uncia una—duæ, omni nocte.

NB. Si hæc dosis alvum pluries moveat,  
minuenda est.

EMULSIO OLEOSA.

℞. Olei Amygdalini recenter et frigide  
pressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
quantum satis,

Ut fiat emulsio, cui adde

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus; tussis ex acri; dysen-  
teria; nephritis; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo—tria sæpius de die.

## ENEMATA.

## ENEMA ACETATUM.

℞. Enematis communis (vel Aquæ) un-  
cias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim, ægro in  
latus sinistrum decumbente et retineat tam-  
diu quamdiu retinere possit; et repetatur  
sæpius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis; ileus; apo-  
plexia.