

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
quantum satis,

Ut fiat emulsio, cui adde

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus; tussis ex acri; dysen-
teria; nephritis; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo—tria sæpius de die.

ENEMATA.

ENEMA ACETATUM.

℞. Enematis communis (vel Aquæ) un-
cias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim, ægro in
latus sinistrum decumbente et retineat tam-
diu quamdiu retinere possit; et repetatur
sæpius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis; ileus; apo-
plexia.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Gallarum pulv. unciam unam.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur :

Extracti Opii grana duo—tria.

U S U S : Diarrhœa rebellis cum colica ;
hæmorrhoides cæcæ quæ fluere non
consueverunt ; prolapsus ; hæmorrhagia
recti.

ENEMA ALOETICUM.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ drach-
mam unam.

Solve in

Decocti Hordei (vel Avenæ) libra una.

Ut fiat enema , omni nocte vel alter-
nis noctibus injiciendum.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana duo.

U S U S : Ascarides et lumbrici ; pituita mor-
bosa intestinorum.

ENEMA EX AMYLO.

℞. Amyli drachmam unam semis.

Tere cum aquæ frigidæ unciis duabus
dein adjice

Aquæ bullientis uncias sex.

Coque per duo aut tria minuta; dein adde
Olei Lini (vel Olei Olivarum, aut Butyri)
unciam semis.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus: Dysenteria; dolor intestinorum,
aut vesicæ; stranguria; tenesmus.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque per quadrantem horæ. Colatura
dividatur in enemata duo.

Usus: Spasmi hysterici; ataxia; singultus.

Vel:

℞. Infusi radice Valerianæ officinalis un-
cias quatuor.

Moschi cum saccharo albo triti drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta-sexaginta.

Usus: Convulsionibus rebelles; singultus.

ENEMA ANTISPASMODICUM PRO
INFANTIBUS.

℞. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias tres.

Tincturæ Sedativæ guttas quinque—decem.

Pro infante 9—12 mensium.

Usus: Convulsio.

ENEMA AD ASCARIDES PRO INFANTIBUS.

℞. Foliorum Tanacetii vulgaris (vel Seminum Artemisia-Santonici) unciam semis.

Aquæ uncias octo.

Coque leni igne vase clauso ad colaturam unciarum sex, in enemata duo dividendam.

Adde pro re nata:

Olei Lini uncias tres.

ENEMA CATHARTICUM.

- ℞. Decocti pro enemate uncias decem.
Olei Olivarum uncias tres.
Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ drachmam unam.
Sulfatis potassæ unciam unam.
Misce.

ENEMA COMMUNE.

- ℞. Decocti pro enemate (vel decocti Hordei, Avenæ, Althææ aut Malvæ) uncias novem.
Olei Olivarum uncias tres.
Mellis unciam unam.
Misce.
Interdum additur:
Sulfatis sodæ (vel Muriatis sodæ) uncia semis.

ENEMA INVOLVENS.

- ℞. Decocti Seminum Lini usitatissimi uncias octo.
Olei Lini uncias duas.
Misce.

ENEMA ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. un-
ciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ drach-
mas duas.

Aquæ libram unam.

Coque ad colaturam unciarum novem
cui adde

Vini rubri uncias tres.

Usus : Diarrhœa rebellis; prolapsus recti;
dialeipyrae.

ENEMA SEDATIVUM.

℞. Infusi Seminum Lini usitatissimi un-
cias sex.

Tincturæ Sedativæ guttas quadraginta.

Interdum adduntur :

Olei Lini (vel Olivarum) unciaë duæ.

Misce.

ENEMA TEREBINTHINATUM.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis, Vitello Ovi
solutæ, drachmam unam — unciam
semis.

Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni Cathartici ana unciam unam.

Usus: Nephritis; ischuria calculosa; colica nephritica aut plumbea.

GARGARISMATA.

GARGARISMA ALUMINOSUM.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus: Ulcera oris et faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti libram semis.

Pro gargarismate sæpius de die.

Vel:

℞. Infusi radice Dorstenia-Contrayervæ uncias octo.

Aluminis drachmam unam.