

Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni Cathartici ana unciam unam.

Usus: Nephritis; ischuria calculosa; colica nephritica aut plumbea.

GARGARISMATA.

GARGARISMA ALUMINOSUM.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus: Ulcera oris et faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti libram semis.

Pro gargarismate sæpius de die.

Vel:

℞. Infusi radice Dorstenia-Contrayervæ uncias octo.

Aluminis drachmam unam.

Acidi Acetici,

Tincturæ Myrrhæ ana unciam unam.

Interdum, loco acidi acetici, adduntur:

Acidi sulfurici guttæ decem.

Usus: Cynanche ulcerosa, atonica, forma
gargarismatis vel injectionis sæpius de die.

GARGARISMA AD APHTHAS.

℞. Seminum fructus Pyrus-Cydoniæ un-
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias sedecim.

Coque ad colaturam unciarum duodecim
cui adde

Boratis sodæ drachmas tres.

Mellis Rosacei unciam unam semis.

Usus eximius ad sistendum ptyalismum;
Ulcera ex hydrargyro; aphthæ ex acido
ventriculi.

GARGARISMA COMMUNE.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Oxymellis uncias tres.

GARGARISMA REFRIGERANS.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.
 Nitratis potassæ drachmas sex.
 Oxymellis uncias duas.
 Misce.

GARGARISMA STIMULANS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi (vel Infusi ad Pa-
 ralysin) libram unam.
 Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
 unam.

Usus : Tonsillitis pituitosa.

G U T T Æ.

GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ seu Elixir acidum* HALLERI.

- ℞. Alcoholis concentrati uncias duas.
 Caute instilla
 Acidi sulfurici unciam unam.

Usus: Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia
 nervosa; erethismus; ataxia.