

GARGARISMA REFRIGERANS.

R. Decocti Hordei libram unam.

Nitratis potassæ drachmas sex.

Oxymellis uncias duas.

Misce.

GARGARISMA STIMULANS.

R. Aquæ Cinnamomi (vel Infusi ad Paralysin) libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Usus : Tonsillitis pituitosa.

GUTTÆ.

GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ seu Elixir acidum HALLERI.*

R. Alcoholis concentrati uncias duas.

Caute instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Usus: Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia nervosa; erethismus; ataxia.

Dosis : Guttæ octo — quindecim cum saccharo , in Haustu Aquæ vel Vini albi generosi , bis terve de die.

GUTTÆ ANTIFEBRILES.

SYN. *Spiritus Diatrion rectificatus ; mixtura simplex alba s. rectificata Ph. D.*
Mixtura simplex LUDOVICI ;
Mixtura Pyro - Tartarica Ph. B.
Tinctura febrisfuga acida.

R. Alcoholis Angelicæ compositi (sine Camphora) uncias duodecim.

Acidi tartarosi liquidi uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Si unciae uni adduntur Camphoræ grana decem , habentur :

GUTTÆ ANTIFEBRILES ACIDÆ CAMPHORATÆ.

Vulgo *Mixtura simplex Camphorata.*

VIRTUS : Diaphoretica ; antiseptica.

USUS : Phlogopyræ et Blechropyræ.

DOSIS : Guttæ triginta — sexaginta , bis terve de die cum vehiculo proprio.

GUTTÆ ARSENICALES.

R. Solutionis arsenicatae uncias duas.

Usus *cautus*: Dialeipyræ rebelles; morbi cutis rebelles; elephantiasis; hydrops? carcinoma.

Dosis *pro adulto*: Quatuor guttæ in haustu aquæ, successive ascendendo ad guttas decem, ter de die.

GUTTÆ AD ARTHRODYNIAM.

SYN. *Liquor arthriticus ELLERI.*

R. Ætheris alcoholisati,
Succinatis ammoniacæ liquidi ana unciam unam.

Misce.

Usus: Arthrodynia rheumatica vel arthritica; dolores spasmodici varii.

Dosis: Guttæ viginti — triginta, bis terve de die in vehiculo idoneo.

GUTTÆ AD BLENNORRHŒAM.

R. Terebinthinæ (*vulgo Balsami*) Copaiferæ officinalis unciam unam.

Acidi nitrici alcoholisati (vel Ætheris
alcoholisati) drachmam unam.

Misce.

Dosis : Guttæ triginta—quadraginta , cum
Cochleari majori aquæ puræ vel aquæ
Myrtus-Pimentæ omni mane et vesperi.

GUTTÆ E CUPRO.

R. Limaturæ Cupri grana quindecim.
Ammoniacæ unciam semis.

Usus : Epilepsia.

Dosis : Guttæ quatuor in haustu Hydromellis
vel Aquæ mane et vesperi , augendo
dosin gradatim ad guttas triginta , vacuo
ventriculo.

GUTTÆ DIGITALIS.

R. Tincturæ Digitalis purpureæ uncias duas.

Usus : Hydrothorax ; anasarca ; hæmoptysis ;
phthisis ulcerosa ; palpitatio ; physconia
hepatis.

Dosis : Guttæ triginta , bis terve de die , aut
sæpius gradatim , donec nauseam creet ,
in uncia una Aquæ Menthæ vel decocti
Quassiæ.

GUTTÆ FERRATÆ.

R. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
drachmas quatuor.

Tere in mortario vitreo et gradatim adde
Acidi nitrici drachmas sex.

Dein solutioni adjice

Aquæ unciam unam.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dys-
pepsia ; cachexia pituitosa ; nephritis sa-
bulosa.

Dosis : Guttæ sex — duodecim in vehiculo
idoneo.

GUTTÆ LAURO-CERASI.

R. Aquæ Prunus-Laurocerasi uncias duas.

Usus : Scirrhus ; carcinoma ; tabes pulmo-
nalis ; dysuria ; physconia hepatis.

Dosis : Guttæ triginta in haustu aquæ , bis
terve de die.

GUTTÆ OXYGENATÆ.

R. Acidi sulfurici unciam unam.

Caute misce cum

Aquæ unciis duabus; dein adde

Muriatis potassæ oxygenati grana decem.

Usus idem fere ac Potionis Nitricatæ;
sed delicatulis irritabilibus magis conve-
niens.

Dosis: Guttæ quatuor—duodecim in haustu-
— aquæ, ter quaterve de die.

GUTTÆ STOMACHICÆ.

R. Tincturæ Cinnamomi,

— — — Catechu ana uncias duas.

— — — Myrtus-Pimentæ sulfuricatæ,
(vel Tincturæ Aromaticæ sulfuricatæ)
unciam semis.

Misce.

Usus: Dyspepsia; cardialgia; atonia ven-
triculi.

Dosis: Guttæ sexaginta in haustu aquæ,
sensim augendo dosin ad Cochlearia duo
minora, ter de die.