

MIXTURÆ.

MIXTURA ADSTRINGENS.

℞. Extracti ligni Hæmatoxyli Campechiani
drachmas tres.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam
semis.

Simul tritis adde

Aquæ uncias septem.

Tincturæ Gummi-Resinæ Kino (vel
Tincturæ catechu) drachmas duas.

Misce.

Interdum additur :

Vel Carbonatis calcis drachma una.

Vel Tincturæ Sedativæ drachma semis—
una.

Usus : Dysenteria, et diarrhœa chronica ;
Blennorrhœæ variæ.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni quarta
aut quinta hora.

MIXTURA BALSAMICA (FULLERI.)

℞. Terebinthinæ Copaiferæ officinalis drachmas tres.

Vitelli ovi drachmam unam semis.

Simul subactis paulatim adde

Aquæ Cinnamomi (vel pro re nata,
Vini albi generosi) uncias sex.

Syrupi Balsamici unciam unam semis.

Usus : Tussis catarrhalis chronica ; phthisis
pituïtosa ; blennorrhœa.

Dosis : Cochleare majus mane et vesperi.

MIXTURA CARDIACA.

℞. Olei volatilîs corticis Laurus-Cinnamomi
guttas tres.

Sacchari albi unciam semis.

Simul tritis adde terendo

Vitelli ovi numero duo.

Vini albi generosi uncias sex.

Vel :

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Electuarii Cardiaci drachmas duas.

Alcoholis Cinnamomi ,

Syrupi Cinnamomi ana unciam unam.

Dosis : Cochlearia duo—tria omni sexta hora.

MIXTURA CINCHONÆ.

- ℞. Decocti corticis Cinchonæ officinalis,
 Aquæ Cinnamomi, ana uncias octo.
 Extracti Cinchonæ unciam unam.
 Tincturæ Cinchonæ uncias duas-quatuor.

Vel :

- ℞. Extracti Corticis Cinchonæ officinalis,
 unciam unam.
 Aquæ uncias duodecim.
 Tincturæ Cinnamomi,
 Syrupi Balsamici, ana uncias duas.
 Misce.

Usus : Dialeipyre rebelles, aliive morbi
 periodici; hæmorrhœæ; astenia generalis.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor majora
 (unciæ duæ), ter quaterve aut sæpius dæ die.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Aluminis grana quinque—decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quinque.

Vel Pulv. Rhei palmati grana tria.

MIXTURA DEOBSTRUENS (MUTZEL).

℞. Tartritis potassæ unciam semis.

Extracti Gentiana-Centaurei drachmas
duas.

Aquæ uncias octo.

Vel :

℞. Tartritis potassæ ,

Mellis ana unciam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Ætheris alcoholisati drachmam unam.

Usus : Melancholia ; mania ; physconia
hepatis, aliorumve viscerum abdomina-
lium.

Dosis : Initio uncia dimidia omni bihorio ;
deinde tantum ter de die.

MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Carbonatis ammoniacæ drachmam unam.

Sacchari albi drachmam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ destillatæ uncias quinque.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Quandoque, loco Carbonatis ammoniacæ,
sumuntur :

Vel Acetatis ammoniacæ drachmæ duæ.

Vel Citratis ammoniacæ drachmæ duæ.

Usus : Catarrhus, aliive morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Cochlearia tria—quatuor, ter quaterve de die.

Interdum adduntur :

Vel Nitratis potassæ drachma una.

Vel Emulsionis Gummi-resinæ ammoniacæ duæ.

Vel Olei Amygdalarum uncia duæ.

MIXTURA DIURETICA.

℞. Aquæ Juniperi uncias octo.

Ætheris nitrici alcoholisati,

Aceti Scillitici ana unciam unam.

Alcoholis Cochleariæ compositi,

Syrupi Zingiberis, ana uncias duas.

Vel:

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ drachmas duas.

Radiciſ Scillæ maritimæ pulv. drachmam ſemis.

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Miſce.

Uſus : Hydrops; morbi pectoris pituitoſi.

Doſis : Cochlearia duo-tria, ter de die.

MIXTURA EXPECTORANS.

℞. Emulſionis Gummi - reſinæ Ammon uncias ſex.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam ſemis—unam.

Miſce.

Vel:

℞. Gummi-Resinæ Ammon drachmam unam ſemis.

Aceti Scillitici quantum ſatis,

Ut fiat ſolutio, cui adde

Aquæ Hyſſopi (vel Cinnamomi) uncias octo.

Acetatis (vel Carbonatis) ammoniacæ
drachmam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam
unam.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum
aut hepatis pituitosi, atonici ; hydrops.

Dosis : Cochlearia duo — tria majora, ter
quaterve de die.

MIXTURA FŒTIDA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias septem.
Tincturæ fœtidæ ammoniacalis unciam
unam.

Usus : Lipothymia et languor hystericarum.

Dosis : Cochlearia duo majora sæpius.

MIXTURA LENIENS.

SYN. *Loch.*

℞. Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-
center et frigide expressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

——— Florum Citrus-Aurantii unciam
unam.

Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Intime trititando misce.

Vel :

℞. Adipo-ceræ physeteris, leni igne fusæ,
drachmas duas.

Vitelli ovi quantum satis,

Misce terendo in mortario calefacto
ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Menthæ uncias quatuor.

Nitratis potassæ drachmam unam.

USUS: Pneumonitis; tussis ab acri; hæmop-
tysis; expectoratio difficilis; catarrhus;
raucedo; dolores spasmodici primarum
viarum; dysuria; stranguria.

DOSIS: Cochlearia duo majora, ter quaterve
de die.

MIXTURA MENTHÆ.

SYN. *Julepum Menthæ.*

℞. Aquæ Menthæ viridis (vel crispæ) un-
cias octo.

Alcoholis Menthæ, *SYN. ARBUTUM*
 Syrupi Menthæ ana unciam unam.
 Misce.

USUS : Nausea; vomitus; gastrodynia.

DOSIS : Cochlearia quatuor, ter de die.

Interdum adduntur singulis dosibus:

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres.

Vel ——— Lavandulæ compositæ gut-
 tæ triginta.

Vel Electuarii aromatici grana tria.

Vel Radicis Psychotriæ emeticæ granum
 unum.

MIXTURA E MOSCHO.

SYN. Julepum e Moscho.

℞. Aquæ Menthæ viridis uncias quinque.

Alcoholis Juniperi compositi unciam
 unam.

Moschi scrupulos duos.

Gummi Mimosæ Niloticæ aqua soluti
 drachmam unam.

Syrupi simplicis drachmas tres.

USUS : Convulsio; delirium; mania.

DOSIS : Cochlearia tria, sexta quaque hora.

MIXTURA MYRRHÆ ALCALISATA
(GRIFFITH).

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.
Carbonatis potassæ drachmam unam.

Simul in pulverem subtilissimum tritis
adde

Aquæ Menthæ uncias tredecim.

Alcoholis Menthæ unciam unam semis.

Sulfatis ferri grana viginti — triginta.

Syrupi balsamici unciam semis—unam.

Misce.

Usus *eximius* : Cachexia hydropica ; debilitas generalis , præcipue post febres aut hæmorrhagias ; morbi ex acido primarum viarum ; phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; tabes (sine inflammatione) ; Blechropyreæ ; dialeipyreæ.

Dosis : Cochlearia quatuor majora ter die
viz : mane, bihorio post prandium, et noctu.

MIXTURA OLEOSA.

℞. Olei Amygdalarum recenter pressi,
Aque Cinnamomi, ana unciam unam.
Misce agitando; dein adde
Emulsionis amygdalinæ uncias decem.
Et, pro re nata, adjice
Syrupi Papaveris somniferi unciam unam.

Si adduntur Carbonatis potassæ liquidi
guttæ quadraginta, habetur:

MIXTURA OLEOSA ALCALISATA.

Usus: Tussis; dolores spasmodici ventriculi
et intestinorum; nephritis calculosa; dys-
menorrhœa.

Dosis: Cochlearia duo—tria majora, ter
quatervē, aut sexies de die.

MIXTURA REFRIGERANS.

℞. Nitratis potassæ drachmas tres.
Sacchari albi unciam unam.
Aque uncias octo.
Acidi Tartarosi (vel Acidi Sulfurici
diluti) scrupulum unum.

Misce.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum (vel Lini) uncia
una—duæ.

Vel :

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ,

Tartritis potassæ aciduli, ana drachmas
duas.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Misce.

Usus : Phlogopyræ cum vel sine inflam-
matione topica ; æstus sanguinis ; tussis
catarrhalis ; rubeola ; blennorrhagia ; dy-
suria ; dolores spastici primarum viarum ;
dolores post partum.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni bihorio.

MIXTURA ROBORANS.

℞. Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Tincturæ Cinnamomi unciam unam—
duas.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Vel :

℞. Gummi-resinæ Kino drachmas duas.

Nitratis potassæ drachmam unam.

Simul probe tritis adde.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ
uncias duas.

Electuarii adstringentis drachmas duas.

Probe terendo misce, et paulatim adde

Acidi acetici unciam unam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Usus : Metrorrhagia ; mensium fluxus
immodicus versus periodum emansionis.

Do sis : Cochleare unum—duo, omni quarta
aut sexta hora.

MIXTURA SALINA (RIVERII).

℞. Carbonatis potassæ drachmas duas.

Succi fructus Citri medicæ uncias tres.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

Usus : Phlogopyræ et Blechropyræ variæ ;
nausea ; vomitus.

Dosis : Cochlearia tria majora , omni quinta
aut sexta hora.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Electuarii Cardiaci scrupulus unus.

Vel Oxymellis Scillitici drachma una.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma
semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ guttæ
triginta.

Vel Vini Stibiati guttæ sex.

Vel Acidi Acetici drachma semis.

Vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatæ guttæ
decem.

MIXTURA SEDATIVA M

℞. Aquæ uncias sex.

Tincturæ Sedativæ ,

Ætheris alcoholisati ana drachmam
unam.

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce.

Vel:

℞. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias sex.

Extracti Opii grana tria.

Ætheris sulfurici drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

U s u s : Dolores spasmodici ; cardial-
gia ; colica ; dolores partus spurii ;
dolores et spasmi ex calculo vesiculæ
felleæ.

Dos̄is : Cochleare unum majus, omni hora
vel bihorio, donec dolor levetur.

MIXTURA SEDATIVO-AROMATICA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
unciam unam.

Electuarii Aromatici (vel Cardiaci)
drachmas duas.

Tincturæ Sedativæ drachmam unam—
duas.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Guajaci ammoniacalis guttæ
triginta.

Usus : Nausea et cardialgia, aut colica podagra
rica vel flatulenta.

Dosis : Cochlearia tria majora, omni semi-
hora vel hora, donec sedatus fuerit dolor.

MIXTURA SEDATIVO-REFRIGERANS.

℞. Aquæ uncias sex.

Acidi Acetici unciam unam.

Nitratis potassæ unciam semis.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Dosis : Cochleare unum-duo, omni bihorio.

MIXTURA STYPTICA.

℞. Sulfatis cupri (vel Acetatis plumbi)
scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Misce.

Usus : Metrorrhagia rebellis (H. SMITH).

Dosis : Drachmas tres-sex, ter quaterve de die.