

PULVERES.

PULVIS ANTACIDUS.

℞. Magnesiæ uncias tres.

Nucis Myristicæ moschateæ drachmam
semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Interdum adduntur :

Radiciſ Rhei palmati grana decem.

Dosis : Drachma semis—una, bis die.

PULVIS ANTHELMINTHICUS.

℞. Florum Tanaceti vulgaris,

Seminis-Artemisia-Santonici ana drach-
mas tres.

Sulfatis ferri drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Lumbrici et ascarides.

Dosis : Grana viginti ad drachmam unam.

Vel:

℞. Nidi Polypi marini (vulgo *Corallina*
dicti) pulv. unciam unam.

Dosis : Grana decem ad drachmam unam
quotidie.

Vel:

℞. Radicis Valerianæ officinalis,
Seminis Artemisia-Santonicæ,
Radicis Convolvulus-Jalappæ ana un-
ciam unam.
Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una, omni mane.

Vel:

℞. Radicis Polypodium-Filicis maris un-
ciam unam.

Usus : Tænia.

Dosis : Drachma semis—tres, pro ratione
ætatis, subjuncto cathartico.

PULVIS ANTISPASMODICUS

(STAHELI).

℞. Nitratis potassæ unciam unam.

Sulfatis potassæ unciam semis.

Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Spasmi, præcipue in temperamento
sanguineo; nec non ad æstum sanguinis
temperandum.

Dosis: Grana triginta, mane et vesperi,
aut sæpius pro re nata.

PULVIS AROMATICUS.

SYN. *Species Aromaticæ*; *pulvis Diaroma-*
maton.

℞. Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,
Radice Amomum-Zingiberis,
Nucis Myristicæ Moschatæ, ana unciam
unam.

Misce, fiat pulvis, in vase probe clauso
servandus.

Usus: Dyspepsia; flatulentia; asthenia ge-
neralis.

Dosis: Grana quinque—viginti.

PULVIS AROMATICO-FERRATUS.

℞. Pulveris Aromatici unciam unam semis.

Oxydi ferri nigri drachmas sex.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Cachexia pituitosa ; leucorrhœa ;
rhachitis.

Dosis : Drachma semis — una , bis die.

Infantibus : Grana sex — decem.

Vel :

℞. Radicis Amomum-Zingiberis (vel Cor-
ticis Laurus-Cinnamomi) grana decem.

Sulfatis ferri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, bis die sumendus.

Usus : Amenorrhœa atonica ; chlorosis ;
leucorrhœa ; dyspepsia atonica.

PULVIS CARDIACUS.

Vulgo *Pulvis Alexiterius*.

℞. Carbonatis Calcis grana viginti.

Radice Dorstenia-Contrayervæ grana
sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ grana
quatuor.

Misce, fiat pulvis, sexta quaque hora
sumendus.

PULVIS CARDIACUS CELLENSIS.

SYN. Pulvis Cordialis Cellensis.

℞. Olei volatilis Cinnamomi drachmam
unam.

Sacchari albi uncias tres.

Sulfureti hydrargyri sibiati rubri un-
ciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana decem — quindecim.

PULVIS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus - Jalappæ grana
viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Rhei palmati grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ unciam unam.

Tartritis potassæ aciduli uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ ,
Sulfatis potassæ, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

PULVIS CATHARTICUS ABSORBENS.

℞. Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmam semis.

Radicis Rhei palmati grana decem.

Misce, fiat pulvis.

Vel :

℞. Carbonatis calcis,
Sulphuris purificati, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum.

Dosis *Infantibus* : Grana decem—viginti.

Adultis : Drachma semis—una, omni nocte.

PULVIS E CINCHONA CATHARTICUS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmas
quatuor—sex.

Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.

Misce terendo in pulverem tenuissimum.

Usus *eximius* : Ubi alia omnia fefellerunt
in obstipatione alvi rebeli ex variis
causis. (VOGLER).

Dosis : Grana triginta—quadraginta.

PULVIS DIAPHORETICUS.

SYN. *Pulvis Bezoardicus* HALENSIS.

℞. Carbonatis calcis,
Pulveris Stibiati,
Sulfatis potassæ,
Nitratis potassæ, ana unciam unam.
Sulfureti hydrargyri rubri drachmam
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa
(initio morbi). — Item ad æstum et
rarefactionem sanguinis compescendam.

Dosis : Grana viginti—triginta.

PULVIS AD DIARRHŒAM REBELLEM.

℞. Herbæ Lythrum-Saliciariæ, leni calore
sub umbra siccatae et pulv. uncias
tres.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica
rebellis.

Dosis : Drachma una, ter die.

NB. Hoc remedio simplici dysenteriam
chronicam ad alia omnia medicamenta per
quatuor annos rebellem, intra 50 dies curavi.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Sulfatis potassæ unciam unam.
Citratis calcis unciam semis.
Radicis Ari maculati drachmam unam.
Subtilissime pulverisata misce.
Quandoque utiliter additur :
Radicis Rhei palmati drachma una.

Usus *egregius* ; Dyspepsia; morbi pituitosi
primarum viarum, renum, vesicæ, pul-
monum.

Dosis : Scrupulus unus—duo.

PULVIS DIURETICUS.

- ℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae,
Baccarum Myrtus-Pimentæ, ana grana
decem.
Nitratiss potassæ grana quindecim.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS EMETICUS.

- ℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS ERRHINUS.

- ℞. Foliorum Asari Europæi,
Radicis Veratri albi, ana scrupulum
unum.
Misce, fiat pulvis, cujus paululum in-
fletur in nares frequenter.

Usus: Cephalalgia aut otalgia rheumatica.

PULVIS FERRATUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam unam.
Radicis Ari maculati drachmas duas.

Carbonatis calcis unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi scrupulos
quatuor.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Interdum, loco Ari maculati, adduntur:

Ligni Quassiae amaræ pulv. drachmæ
duæ.

Ustus: Dyspepsia; pyrosis; leucorrhœa;
rhachitis; cachexia pituitosa; physconia
abdominalis.

Dosis: Grana quinque—decem—triginta,
bis terve de die.

PULVIS HYDRAGOGUS.

℞. Radicis Convolvus-Jalappæ,

—— Amomum-Zingiberis,

Tartritis potassæ aciduli, ana grana
decem.

Misce, pro dosi.

Vel:

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniae,

Pulveris Stibiati,

Muriatis hydrargyri, ana grana quinque.
 Misce, fiat pulvis, omni quarto mane
 sumendus.

Vel :

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniaë drach-
 mas duas.

Muriatis hydrargyri drachmam unam.
 Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana quinque — triginta, omni
 quarto aut quinto die.

Vel :

℞. Saponis Jalappini,
 Tartritis potassæ aciduli, ana partes
 æquales.

Sedulo terendo misce.

Dosis : Grana quinque—triginta, quarto vel
 quinto quoque die.

PULVIS LAXANS.

℞. Tartritis potassæ aciduli,
 Foliorum Cassia-Sennæ, ana unciam
 unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi ,
 Seminis Pimpinella - Anisi ,
 ——— Anethum-Fœniculi, ana drach-
 mas duas.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Flatulentia et obstipatio , præcipue
 hypocondriacorum.

Dosis : Drachma una, mane et vesperi.

PULVIS PECTORALIS (WEDELIJ).

℞. Radicis Glycyrrhizæ glabræ,
 ——— Iridis Florentinæ, ana drach-
 mas duas.

Sulphuris purificati unciam semis.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Olei volatilis Anisi,

————— Fœniculi, ana guttas decem.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi pulmonum atonici, pituitosi.

Dosis : Scrupulus unus — duo.

PULVIS SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ, leni calore
 caute siccatae et pulv. uncias sex.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthritica ; contractura ; syphilis rebellis.

Dosis : Drachmæ duæ, ter quaterve de die.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS (STAHLII).

℞. Radicis Scillæ maritimæ recentis uncias sex.

— Asclepias-Vincetoxici unciam unam.

Scillam recentem in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pulvem contunde ; dein adde vincetoxicum pulverisatum, ut fiat pasta, quæ leni calore exsiccata denuo pulverisetur.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum pituitosi ; hydropes.

Dosis : Grana tria—quinque.

PULVIS STANNI.

℞. Limaturæ Stanni unciam unam.

Dosis : Drachma semis—una, quotidie.

Vel :

℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Sulfatis ferri grana quinque.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Usus : Tænia - Solium.

PULVIS STIBIATUS.

Angl. *James's Powder.*

℞. Phosphatis calcis stibiati unciam unam.

Dosis : Grana octo, omni octava hora.

Vel :

℞. Phosphatis calcis pulv. uncias duas.

Oxydi stibii albi sublimatione parati
unciam unam.

Misce exacte terendo.

Dosis : Grana octo—duodecim.

Vel :

℞. Phosphatis calcis, in acidi muriatici quan-
tum satis soluti, libram semis.

Muriatis stibii oxygenati libras duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Solutioni instilla guttatim Ammoniacæ
libram unam. Pulverem album præcipita-
tum probe edulcoratum usui serva.

Usus : Phlogopyræ (mox initio morbi);

Blechropyræ (ad crisin promovendam);
morbi ex transpiratione suppressa; dysuria
vesicalis vel urethralis ex eadem causa.

DOSIS: Grana sex—octo cum haustu aquæ,
semel aut bis de die.

PULVIS STOMACHICUS (BIRCKMANNI).

℞. Radicis Ari maculati,
—— Acorus-Calami,
—— Pimpinellæ saxifragæ,
Carbonatis calcis, ana unciam unam.
Carbonatis sodæ drachmas duas.
Misce, fiat pulvis.

USUS EXIMIUS: Pyrosis aliive morbi ex acido
orti; dyspepsia; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS: Drachma una—duæ, ter quaterve
de die.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,
Gummi-resinæ Kino, ana drachmas tres.
Terantur simul in pulverem tenuem.

USUS INTERNUS ET EXTERNUS: Hæmorrhagiæ,
et hæmorrhœæ.

DOSIS: Grana decem—viginti, bis die.

PULVIS SUDORIFICUS (DOVERI).

℞. Nitratis potassæ,

Sulfatis potassæ, ana uncias quatuor.

Simul in pulverem tenuem trita immitantur in crucibulum, ut igne liquescant; massæ dein in mortarium ferreum effusæ et pene refrigeratæ adjice primo

Opii siccati pulv. unciam unam.

Dein post triturationem adde

Radicis *Psychotriæ emeticæ* pulv. unciam unam.

Tere in pulverem tenuissimum.

Usus : Arthrodynia aut Myodynia rheumatica, aliive morbi ex transpiratione suppressa; dysenteria; hydrops.

NB. Optime datur mane ægro pannis laneis involuto, et post horæ spatium vasculum seri lactis vinosi propinatur, idque dein omni semihora repetitur, per plures horas, donec æger amplo sudore diffluat.

Dosis : Grana quindecim—viginti quinque.

PULVIS E SULFURETO CALCIS.

℞. Sulfureti calcis unciam semis.

Usus : Ptyalismus ex hydrargyro.

Dosis : Grana triginta, bis terve de die,
superbibendo haustum limonadae.

PULVIS TEMPERANS.

- ℞. Carbonatis calcis drachmas novem.
Sulfatis potassae drachmas tres.
Nitratis potassae drachmas sex.
Sulfureti hydrargyri sibiati rubri drach-
mam unam.
Misce.

Usus ad aestum sanguinis temperandum;
et pituitam aut acidum primarum viarum
corrigendum.

Dosis : Scrupulus unus—duo, semel aut
bis die.

PULVIS TONICUS.

- ℞. Sulfatis cupri grana decem.
Gummi Mimosae Niloticæ drachmas
duas.
Gummi-resinæ Kino drachmam unam.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

USUS : Hæmorrhœæ et Blennorrhœæ rebelles , aliive morbi à solidorum debilitate oriundi (H. SMITH).

DOSIS : Grana decem — quindecim.

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. Electuarii Theriacalis uncias duas.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. (vel
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi) drachmas duas.

Mixta super alutam extende.

USUS : Cardialgia; singultus aut vomitus rebellis.

NB. Dum siccatur, vino albo generoso irroretur.

SERUM LACTIS ACETOSUM.

℞. Lactis vaccini,

Aquæ, ana libras duas.

Expone igni ut ebulliant; dein adde

Aceti unciam unam semis.

Cola.

DOSIS : Unciæ quatuor — octo.