

SOLUTIONES.

SOLUTIO ÆTHEREA.

℞. Ætheris sulfurici (vel Ætheris sulfurici alcoholisati) drachmas duas.

Aquæ (vel melius infusi Chænopodii ambrosiodei, aut aquæ Florum Citrusaurantii) uncias sex—octo.

Misce.

VIRTUS : Sedativa ; antispasmodica ; diaphoretica ; potenter diuretica.

USUS *eximius* : Morbi spasmodici varii ; cephalæa rebellis ; vertigo ; hypochondriasis ; singultus ; cardialgia ; flatulentia ; colica ; asthma ; pertussis ; paralysis ; arthrodynia rheumatica vel arthritica ; calculus vesiculæ felleæ.

DOSIS : Cochleare unum—quatuor majora, repetendo pro re nata.

SOLUTIO ALCALINA.

℞. Sodæ unciam semis.

Aquæ acido carbonico saturatæ libram unam.

Divide liquorem in lagenulas unciarum duarum. Sumat æger hanc portionem omni mane et vesperi per mensem unum aut alterum.

USUS: Morbi ex calculo viarum urinarum.

SOLUTIO ARSENICI.

℞. Oxydi arsenici albi pulv. unciam semis.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Bulliant in vase stanneo vel vitreo per mediam horam, addendo pro re nata portionem arsenici, ita ut portio ejus in fundo vasis non soluta remaneat. Cola liquorem per papyrum, et in vase probe clauso usui serva.

USUS: *Vide* GUTTÆ ARSENICI.

SOLUTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Carbonatis sodæ,

Sacchari fusci,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam unam semis.

Simul terendo intime mixtis adjice in mortario calefacto

Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam
semis.

Terebinthinæ Pinus balsameæ drachmas
decem.

Dein terendo gradatim adde

Aquæ simplicis (vel Aquæ cujusdam
aromaticæ) libram unam semis.

Quandoque , loco Terebinthinæ Pinus
balsameæ , vulgo *Balsamum Canadense*
dictæ , cum successu , eadem dosi , adhi-
betur :

Vel Terebinthina Pinus-Laricis ,

Vel Terebinthina Copaiferæ officinalis ,
vulgo *Balsamum Copaivæ* dicta.

USUS : Vide POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

SOLUTIO CALCIS.

Vide AQUA INFUSUM seu CALCIS.

SOLUTIO CAMPHORÆ AQUOSA.

℞. Aquæ acido carbonico saturatæ libras
duas.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

NB. Camphora per se in aqua non solubilis, aqua gaze acido carbonico saturata perfecte solvitur, et sic medicamentum præstat egregium in cardialgia spasmodica, singultu, vomitu rebellibus.

Vel :

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ destillatæ fervidæ, libras duas.

Probe simul agitatum liquorem cola.

Vel :

℞. Camphoræ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Simul probe tere, et paulatim adde

Aquæ destillatæ fervidæ libram unam.

Frige factum liquorem cola.

Usus præcipue pro ægris qui Camphoram forma pulveris vel alcohole solutam fere non possunt: Blechropyræ; spasmi; cardialgia; stranguria.

Dosis: Uncia una—duæ, sæpius de die.

SOLUTIO CERATA.

℞. Ceræ flavæ drachmas duas.

Olei Amygdalarum (vel Olei Lini)
recenter expressi, drachmas duas.

Leni calore simul fuis adde trituro
Vitelli Ovi numero duo.

Simul probe mixtis adjice gradatim

Decocti seminis Hordei (vel Avenæ)
excorticati, libras duas.

Usus: Colica aut diarrhœa ab acri; dysen-
teria; excoriatio canalis intestinalis. *Ex-*
ternus forma enematis: Tenesmus; dysen-
teria; hæmorrhoides excessive fluentes;
hæmorrhagia aut blennorrhagia recti.

Dosis: Unciæ duæ-tres, ter quaterve de die.

SOLUTIO CUPRATA.

℞. Sulfatis cupri grana viginti.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Usus *eximius* in hæmorrhagiis rebellibus;
præprimis metrorrhagia; atonia generalis.

Dosis: Drachmæ tres—sex, ter quaterve
de die cum vehiculo.

SOLUTIO FERRATA.

℞. Tartritis potassæ ferrati unciam unam.
 Aquæ Cinnamomi (vel Aquæ Rubi
 idæi aut Florum Citrus-aurantii etc.)
 libram unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
 tosa; leucorrhœa, aliive morbi ubi præ-
 parata ferri indicantur.

Dosis : Uncia una, ter quaterve de die.

SOLUTIO FERRI ALUMINOSA.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati
 scrupulos decem.

Aluminis scrupulos quinque.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Acidi sulfurici guttas decem-quindecim.

Usus : Asthenia nervosa; spasmi.

Dosis : Guttæ decem—quindecim in ve-
 hiculo.

NB. Hæc præparatio, sub nomine

Tincturæ Nervinæ in Germania celebris,
diu secreta habita fuit.

SOLUTIO GELATINOSA.

℞. Rasuræ Cornu Cervi (vel Ichthyocollæ
minutim concisæ) unciam unam semis.

Aquæ fervidæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum
cui adde

Aquæ Cinnamomi uncias duas.

Sacchari albi unciam unam.

Usus : Dysenteria ; cholera ; tussis ab acri ;
blennorrhagia ; nephritis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

Interdum adduntur :

Acidi sulfurici guttæ viginti.

SOLUTIO HYDRARGYRI.

SYN. *Solutio Muriatis hydrargyri oxygenati.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana octo.

Aquæ destillatæ uncias quindecim.

Alcoholis unciam unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Morbi cutis ; syphilis.

Dosis : Uncia semis (cochleare majus),
mane et vesperi.

Vel :

℞. Muriatis ammoniacæ drachmam unam.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Ut fiat solutio, cui adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.

Dosis : Guttæ sedecim ad triginta in decocto
Hordei vel Sarsaparillæ aut Lacte, quotidie.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.

NB. Guttæ sedecim continent granum
unum Muriatis hydrargyri oxygenati.

SOLUTIO HYPNOTICA seu SEDATIVA.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Aquæ destillatæ drachmas quatuor.

Alcoholis drachmam semis.

Misce terendo.

NB. Guttæ quatuor—quinque continent granum unum Opii.

Similis ferè solutio in Anglia venditur sub nomine : *Blak drops.*

SOLUTIO MUCILAGINOSA.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. drachmas duas.

Tere paulatim affundendo

Aquæ fervidæ (vel decocti Hordei)
libram unam.

Syrupi simplicis unciam semis.

Vel :

℞. Mucilaginis Gummi Astragalus-Tragacanthæ (vel Gummi alius cujuscunque),
uncias duas—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.

Syrupi Althææ (vel syrupi Amygdalini)
unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Radicis Psycotriæ emeticæ pulv.
granum unum.

Vel Olei seminis Ricini communis drachmæ tres—quatuor.

Vel Acidi Sulfurici diluti guttæ quinque.

Vel Carbonatis sodæ grana sex.

USUS : Tussis ab acri ; stranguria ; dysuria ; dysenteria ; nephritis ; blennorrhagia.

DOSIS : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ grana viginti quatuor.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

USUS : Scrophula ; carcinoma , præcipue in subjectis non valde irritabilibus.

DOSIS : Cochleare unum ad quatuor majora pro ratione ætatis , ascendendo gradatim , donec nauseam creet.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

℞. Muriatis calcis unciam unam.

Aquæ destillatæ libram unam.

Misce.

SOLUTIONES. 411

Usus: Scrophula; hydrops; paralysis; morbi viscerum pituitosi.

Dosis *Infantibus*: Drachma una—tres;
Adultis: Uncia una—duæ, de die.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ
OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam—duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus pro POTIONE OXYGENATA.

SOLUTIO MYRRHÆ.

SYN. *Tinctura Myrrhæ aquosa.*

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas,

Aquæ fervidæ uncias octo.

Digere balneo aquæ per biduum, sæpius agitando; dein cola.

Si ante digestionem additur Carbonatis sodæ drachma una, habetur:

SOLUTIO MYRRHÆ ALCALISATA.

Vulgo *Essentia Myrrhæ alcalisata* ;
s. Liquor Myrrhæ alcalisatus.

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido primarum
 viarum ; morbi pulmonum pituitosi.

Dosis : Uncia una, sæpius de die.

SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Angl. D^r WARD's *white drop.*

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.

Adde gradatim

Carbonatis ammoniacæ liquidi uncias
 septem.

Finita effervescentia adjice

Hydrargyri purificati uncias octo.

Solve in balneo arenæ ; dein evapora
 ad crystallisationem. Crystallos in vase probe
 clauso usui serva sub nomine : *Nitras Hy-*
drargyri ammoniacalis.

℞. Nitratis hydrargyri ammoniacalis unciam
 unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

Solve leni calore.

Usus : Syphilis.

SOLUTIONES. 413

Dosis : Guttæ duæ — tres ex cyatho aquæ,
omni nocte.

SOLUTIO NITRICATA.

℞. Acidi Nitrici drachmas sex — decem.
Acidi Nitrici alcoholisati drachmas qua-
tuor—sex.
Aquæ destillatæ libras duas.
Misce.

Usus pro Potione Nitricata.

SOLUTIO RHEI ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Rhei aquosa; infusum Rhei
alcalisatum.*

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam semis.
Carbonatis potassæ drachmas tres.
Aquæ fervidæ uncias duodecim.
Digere in balneo arenæ per viginti
quatuor horas; dein cola, et adde
Alcoholis Cinnamomi uncias duas.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum;
icterus; hypochondriasis.

Dosis : Drachmæ duæ ad unciam unam,
bis terve de die.

414 SUPPOSITORIUM.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

- ℞. Succī herbæ Cochleariæ officinalis,
—— ——— Sisymbrium Nasturtii,
—— fructus Citrus-aurantii, ana libram
unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ
uncias tres.

Misce, et sepone donec sæces subside-
rint; dein effunde liquorem per subsidentiam
depuratum.

Dosis : Uncia una—duæ—tres, bis terve
de die.

SUPPOSITORIUM.

- ℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam
semis.

Muriatis sodæ drachmas tres.

Farinæ Tritici uncias duas.

Mellis quantum satis,

Ut fiat pasta, in suppositoria formanda.
