

TINCTURÆ.

Syn. *Infusa alcoholisata; Essentiae; Elixir.*

TINCTURA ÆTHEREA.

Vulgo *Liquor Anodynus mineralis* HOFFMANNI.

R. Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas.

Olei Vini drachmas tres.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi.

Dosis : Guttæ octo—viginti in vehiculo.

TINCTURA ÆTHEREA CAMPHORATA.

Vulgo : *Liquor Nervinus.*

R. Ætheris sulfurici alcoholisati uncias tres.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi ; inflammationes viscerum occultæ ; cardialgia podagraria.

Dosis : Guttæ viginti—ad unciam semis in vino albo generoso vel alcohole , repetendo pro re nata.

TINCTURA ÆTHEREA FERRATA
(KLAPOTH).

Syn. Æther Sulphuricus ferratus ; alcohol sulfuricatum cum ferro ; Naphta vitrioli martialis KLAPOTH ; *Liquor anodynus mineralis martialis* ; guttæ nervinæ.

N. Muriatis ferri liquidi unciam unam.
Misce in vase vitro probe clauso cum
 Ætheris sulfurici unciius duabus.
 Bene agitando; dein sepone quieti. Postea
 Ætherem aurei coloris acidò supernatantem
 caute effunde, et in vase vitro probe clauso,
 cum dupla quantitate alcoholis agitando,
 misce.

VIRTUS : Excitans ; antispasmodica ; ro-
 borans.

Usus : Spasmi; ataxia; asthenia generalis.

Dosis : Guttæ decem—triginta in vehiculo
 aquoso vel vinoso.

TINCTURA ALOES.

SYN. *Tinctura Sacra.*

N. Gummi-resinæ Aloes perfoliatae unciam
 semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
 unam semis.

Aquæ Cinnamomi,

Alcoholis diluti, ana uncias octo.

Digere in balneo arenæ , sæpius agi-
 tando, ut fiat solutio; dein cola.

TINCTURÆ.

417

Si additur Carbonatis sodæ uncia una,
habetur :

TINCTURA ALOËTICA ALCALINA.

Usus : Obstipatio ; dyspepsia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

SYN. *Elixir proprietatis.*

¶. Tincturæ Myrrhæ libram unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi ,

Gummi-resinæ Aloës perfoliatae , ana
unciam unam semis.

Digere per octiduum , et cola .

Usus : Morbi viscerum pituitosi ; amenor-
rhœa ; dyspepsia .

Dosis : Cochleare parvulum , bis tervè de die .

TINCTURA AMARA.

Vulgo : *Elixir Stomachicum.*

¶. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas.

Corticis flavi fructus Citrus - aurantii
unciam unam .

Seminis Amomum - Cardamomi un-
ciam semis .

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor in vehiculo.

TINCTURA AMARA HALENSIS.

SYN. *Essentia amara HALENSIS.*

℞. Herbæ Artemisia-Absinthii,

_____ Tanaceti vulgaris,

_____ Gentiana-Centaurei, ana uncias sex.

_____ Menyanthis trifoliatae uncias octo.

Alcoholis libras decem.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Stent in digestione frigida per dies sex ;
dein cola.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ,

_____ Gentianæ luteæ ,

_____ Rumicis acuti ,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii, ana
uncias duas.

Alcoholis uncias viginti.

Stent in digestione per dies sex ; dein
colaturæ expressæ adde,

Tincturæ Succini uncias duas.

Misce cum Tinctura præcedente, et in vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspesia; flatulentia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA.

N. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias duas.

Seminiis Amomum-Cardamomi,

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici,

Radicis Amomum-Zingiberis, ana unciam semis.

Alcoholis libras duas.

Digere per sex dies; dein colla.

Usus : Atonia ventriculi; cardialgia podagraria; asthenia generalis.

Dosis : Cochleare parvulum, bis terve die in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA ÆTHEREA.

SYN. *Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.*

Ph. Ed.; *Elixir vitrioli dulce.* Ph. L.

N. Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi unciam unam.

Radicis Angelicæ Archangelicæ drachmas tres.

Fructus Piperis longi drachmas duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas cum dimidia.

Digere per dies septem vase clauso; dein per chartam cola.

Usus idem ac præcedentis.

Dosis: Guttæ decem—triginta, in haustu vini vel aquæ.

TINCTURA AROMATICA AMMONIACATA.

S Y N. *Spiritus volatilis aromaticus;*

Spiritus ammoniæ aromaticus. Ph. Ed.

Spiritus ammoniæ compositus. Ph. L.

N. Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Olei volatilis Rosmarini officinalis drachmam unam semis.

— — — — — Corticis flavi fructus Citri medicæ drachmam unam.

Digere, ut solvantur olea.

Usus : Astenia nervosa ; syncope ; paralysis.

Dosis : Scrupulus unus — duo in vehiculo aquoso.

TINCTURA AROMATICA SULFURICATA.

SYN. *Elixir vitrioli acidum Mysichti.*

R. Tincturæ Aromaticæ libram unam.

Instilla gradatim

Acidi sulfurici unciam semis.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Guttæ quindecim in vehiculo.

TINCTURA ASSÆ FŒTIDÆ.

R. Gummi - resinæ Ferula - Assæ fœtidæ uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per sex dies ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici. *Externus* : Caries.

Dosis : Drachma semis — una — duæ , bis terve de die.

TINCTURA BALSAMICA.

Vulgo : *Tinctura Tolutana.*

R. Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam unam semis.

Alcoholis uncias sedecim.

Digere, donec balsamum solutum sit;
dein cola.

N.B. Si, loco balsami Tolutani, adhibetur,
balsamum Myroxylī Peruiferi, habetur
Tinctura Balsami Peruviani officinarum.

USUS : Morbi viscerum pituitosi; blen-
norrhœa. — Item ad parandun syrupum
balsamicum.

DOSIS : Drachma una — duæ in vehiculo.

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA.

N. Tincturæ Benzoës compositæ,
——— Guajaci, ana uncias sex.

Misce.

Vel :

N. Tincturæ Guajaci balsamicæ uncias
decem.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Pinus
balsameæ uncias duas.

Digere leni calore, sæpius agitata phiala;
dein cola et adde

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam unam semis.

Vel :

℞. Balsami Myroxyliperuiferi unciam unam.
 Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-
 feræ officinalis unciam unam semis.
 Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
 mam unam.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore , sæpius agitando ,
 per triduum ; dein cola .

Usus : Blennorrhœa ; leucorrhœa ; phthisis
 pituitosa ; gonorrhœa .

Dosis : Cochlearia duo parvula , bis terve de
 die , in haustu aquæ vel vini .

TINCTURA BENZOES COMPOSITA (Ph. L).

SYN. *Balsamum Commendatoris* ; *balsa-*
 mum traumaticum. Angl. *Turlington*
 Balsam ; *Friars balsam*.

℞. Balsami (vulgo *Resinæ*) *Styracis Benzoin*
 uncias tres.

— *Styracis officinalis uncias duas*.

Balsami Myroxyliperuiferi (vel Balsami
 Toluiferæ balsamicæ) unciam unam .

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam semis.

Alcoholis uncias triginta duas.

Mixta digere leni calore per decem dies ;
dein cola.

Usus internus (cum melle , saccharo , mu-
cilage aut vitello ovi forma emulsionis) :
spasmi ventriculi et intestinorum ; flatu-
lentia ; tussis ab acri ; morbi pulmōnum
pituitosi , atonici ; blennorrhœæ. *Ex-
ternus* : Vulnera et ulcera ; tumores frigidí ;
arthrodynia rheumatica et arthritica.

Dosis : Guttæ quindecim ad drachmam
unam—duas , sæpius de die.

TINCTURA BRUCEÆ.

An eadem ac Tinctura corticis Angusturæ ?

℞. Corticis Bruceæ WOOGINOOS (ferrugineæ
s. anti dysentericæ) pulv. uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum , et cola.

Usus : Dysenteria ; diarrhoea rebellis ; blen-
norrhœæ ?

Dosis : Drachma una , sæpius de die in
vehiculo.

TINCTURA CAMBOGLÆ AMMONIACATA.

R. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Digere per triduum; dein cola.

Usus: Utilis inventa fuit in quibusdam morbis cutaneis.

Dosis: Drachma una—duæ, omni mane et vesperi in vehiculo.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminis Amomum-Cardamomi uncias sex.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum et cola.

Usus: Flatulentia.

Dosis: Drachma una ad unciam unam, in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI.

R. Substantiæ unguinosæ, *Castoreum* dictæ, uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore per decem dies, saepius agitando; dein cola.

Usus : Morbi spasmودici.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die
in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI ÆTHEREA.

℞. Castorei unciam unam.

Ætheris alcoholisati uncias sex,

Digere frigide in vase clauso per octi-
duum, sæpius agitando; dein cola.

Usus : Morbi spasmودici.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de
die.

TINCTURA CATECHU.

℞. Gummi-resinæ Mimosæ Catechu uncias
tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ; blennorrhœæ.

TINCTURA CHÆNOPODII.

℞. Herbæ Chænopodii ambrosioidei con-
cisæ uncias tres.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per quindecim dies , sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Asthenia nervosa; paralysis; aphonia nervosa.

Dosis : Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA CINCHONÆ.

SYN. *Tinctura Chinæ s. Corticis Peruviani.*

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per decem dies, et cola.

Dosis : Drachma una ad unciam unam , sæpius pro re nata.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

R. Corticis Cinchonæ officinalis uncias tres.

Radicis Gentianæ luteæ ,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii , ana unciam unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquaæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Interdum adduntur :

Vel Carbonatis potassæ uncia semis.

Vel Acidi Sulfurici uncia semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ unciæ duæ—tres.

Usus : Dyspesia ; flatulentia ; pyrosis ; asthenia nervosa.

Dosis : Uncia semis cum unciis duabus aquæ.

**TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA
(HUXHAM).**

¶. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

— flavi fructus Citrus – aurantii unciam unam semis.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drachmas tres.

Stigmatum pistilli Croci sativi drachmam unam.

Cocci Cacti pulv. scrupulos duos.

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per quatuordecim dies ; dein cola.

Usus : Dialeipyræ rebelles, præcipue cum physconia abdominali complicatæ; præ-
primis pro ægris qui Cinchonam per se
ferre non possunt.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor, bis aut
sæpius de die.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias tres.
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia; metrorrhagia; asthenia
nervosa.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA Ph.L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. drach-
mas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi demtis
capsulis, drachmas tres.

Fructis Piperis longi,
Radicis Amomum-Zingiberis pulv. ana
drachmas duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia, et colica flatulenta, spasmodica, aut podadrica.

Dosis: Drachma una ad unciam semis, pro re nata repetenda.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

N. Pulpæ fructus *Cucumis-Colocynthidis*, exemptis seminibus, unciam unam.

Capsularum seminalium *Illicii* anisati drachmam unam.

Alcoholis diluti uncias quatuordecim. Digere per triduum et cola.

Usus: Paralysis; cephalæa rheumatica vel arthritica; arthrodynia ex hydrargyro; hydrops (**DAHLBERG**).

Dosis: Guttæ duodecim, quater aut quinques de die, cum Syrupo simplici vel cum haustu aquæ frigidæ; augendo quotidie guttas duas, donec alvum solvere incipiat.

TINCTURA COLUMBO.

N. Radicis Columbo uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; vomitus biliosus, post evacuationes debitas.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die, in vehiculo.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

¶. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii uncias quinque.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; metrorrhagia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA COSMETICA.

¶. Balsami Styracis Benzoin unciam unam.

— — officinalis unciam semis.

— Myroxylis Peruiferi drachmam unam.

Simil tritis affunde

Alcoholis uncias octo.

Digere in balneo arenæ per octiduum, sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Cosmeticus.

Dosis : Uncia semis ad libram unam

Aquæ Rosæ.

TINCTURA CROCI.

R. Stigmatum pistilli Croci sativi unciam unam.

Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere per quinque dies, et cola.

VIRTUS: Cardiaca; antispasmodica.

DOSIS: Guttæ triginta—quadraginta.

TINCTURA DIGITALIS.

R. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,
et pulv. uncias duas.

Affunde

Alcoholis,

Aquæ destillatæ, ana uncias quatuor.

Digere leni calore, saepius agitando, per
viginti quatuor horas; dein per chartam cola.

USUS: Hydrothorax; anasarca; hæmoptysis.

DOSIS: Guttæ triginta cum uncia una Aquæ
Menthæ pro haustu, bis terve de die;
augendo gradatim, donec nauseam mo-
veat.

TINCTURA FEBRIFUGA CLUTTONI.

N. Acidi Sulfurosi ,

— Sulfurici ,

Muriatis sodæ , ana uncias duas.

Alcoholis uncias tres.

Digere per mensem ; dein destilla ad siccitatem. Liquido destillato adjice

Radicis Angelicæ Archangelicæ ,

— Aristolochia-Serpentariae ,

Seminis Amomum - Cardamomi , ana drachmam unam semis.

* Digere per octiduum , et cola .

Usus : Aqua , librarum quinque—sex (addito melle , saccharo aut syrupo , et Tincturæ hujus quantum satis , ad gratam aciditatem) constituit potum ordinarium refrigerantem , diaphoreticum , et diureticum egregium , in omnibus febribus acutis utilem. (Vide etiam suprà : POTIO ANTI-FEBRILIS ACIDULA).

TINCTURA FŒTIDA AMMONIACATA.

Syn. Tinctura Castorei composita. Ph. Ed.

N. Castorei unciam unam.

Gummi - resinæ Ferula - Assæ foetidæ unciam semis.

Alcoholis ammoniacati uncias sedecim.
Digere per sex dies, et cola.

Usus : Hysteria ; convulsio.

Dosis : Guttæ decem — viginti — triginta in vehiculo.

TINCTURA GALBANI.

■. Gummi - resinæ Bubon - Galbani uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere leni calore per octiduum, et
cola.

Usus : Morbi spasmodici, præcipue pro
ægris qui Assam foetidam non ferunt.

Dosis : Drachma semis — una, bis terve de
die in vehiculo.

TINCTURA GUAJACI.

SYN. Elixir s. Balsamum Guajacinum.

■. Gummi - resinæ Guajaci officinalis li-
bram unam.

Balsami Myroxylis Peruiferi drachmas
tres.

Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA.

SYN. *Elixir s. Tinctura Guajaci volatilis.*

R. Tincturæ Guajaci libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Misce.

Vel melius:

R. Gummi-resinæ Guajaci officinalis uncias
quatuor.

Ammoniacæ uncias tres.

Simul tritis adde

Alcoholis concentrati uncias viginti
quatuor.

Balsami Myroxylis Peruiferi drachmas
duas.

Olei volatilis Laurus-Sassafras drach-
mam semis.

Digere per sex dies, et cola.

Usus: Podagra atonica, retrocedens; ceph-

Ialgia, dyspnoea, cardialgia, nephritis, colica, dysuria podagrīcæ; arthrodynia podagrīca, et rheumatica; myodynia.

Dosis: Drachma una ad unciam semis cum cochlearibus sex lactis aut aquæ tepidæ omni nocte; vel bis die.

TINCTURA HELLEBORI.

SYN. *Tinctura Melampodii.*

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor.
Alcoholis diluti libram unam.
Digere per octiduum, et cola.

Usus: Amenorrhœa.

Dosis: Drachmæ duæ, ter die.

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ uncias tres.
Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere leni calore per octiduum, et cola.

Dosis: Drachma una — tres.

TINCTURA KINO.

℞. Gummi-resinæ Kino uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Aquaæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ; blennorrhœæ; diarrhoea.

Dosis : Uncia una—duæ.

Eodem modo paratur ex Gummi-resina
Mimosæ Catechu

TINCTURA CATECHU.

SYN. *Tinctura Japonica.*

Usus et Dosis eadem ac præced.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

SYN. *Spiritus Lavendulæ compositus.*

Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.
——— Rosmarini officinalis libram
unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam
unam.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
ryophilli aromatici drachmas duas.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam
semis.

Rasuræ ligni Pterocarpi Santalini drachmas tres.

Pulv. digere frigide, saepius agitando, per octiduum; dein cola.

Vel melius:

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

————— Salviæ officinalis libram unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam unam.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam semis.

Rasuræ ligni Santali albi drachmas tres.

Pulv. digere frigide per octiduum; dein cola.

Usus: Languor et asthenia nervosa.

Dosis: Guttæ decem—drachma una—duæ cum saccharo.

TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

℞. Littæ vesicatoriæ pulv. unciam semis.

Alcoholis libram unam.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Ischuria paralytica ; enuresis ; anaphrodisia. **Externus :** Arthrodynia et Myodynbia rheumatica ; debilitas membrorum ; paralysis ; gonorrhœa (vera) ; Diabetes.

Dosis : Guttæ viginti—triginta. in vehiculo.

TINCTURA MENYANTHIS.

SYN. *Essentia Trifolii fibrini.*

R. Alcoholis Menyanthis trifoliatae libras tres.

Herbæ Menyanthis trifoliatae libram unam.

Macera per triduum ; dein exprime liquorem, et cola.

Interdum, loco herbæ, additur Extracti herbæ Menyanthis trifoliatae uncia una semis.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyræ ; morbi viscerum pituitosi ; arthrodynia arthritica ; icterus.

Dosis : Guttæ quinquaginta—sexaginta.

NB. Eodem modo parari possunt aliæve Tincturæ efficaciores ex aliis plantis recentibus cum vel sine extracto.

TINCTURA ABSINTHII.

— — — CHŒNOPODII AMBROSIODEI.

TINCTURA MOSCHI.

℞. Substantiæ unguinosæ, vulgo *Moschus* dictæ, drachmas duas.

Alcoholis libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Blechropyrä; subsultus tendinum aut convulsiones in febribus; morbi spasmodici.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die in vehiculo.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

Vulgo: *Tinctura Martis salita*; *Tinctura Ferri muriati*.

℞. Muriatis ferri liquidi (vel Muriatis ferri ammoniacalis) unciam unam.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere, sæpius agitando.

Usus: Cachexia pituitosa; hypochondriasis; icterus; asthenia generalis; atonia viscerum abdominalium, præcipue post dialeipyras.

Dosis: Guttæ viginti—triginta, in vehiculo.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Dyspepsia. *Externus:* Ulcera sordida, caries.

Dosis: Drachmæ duæ—quatuor.

TINCTURA PIMENTÆ SULFURICATA.

R. Baccarum Myrtus-Pimentæ uncias tres.

Alcoholis uncias quindecim.

Infunde per quindecim dies; dein cola, et adde gradatim

Acidi sulfurici uncias quindecim.

Usus: Atonia ventriculi; blennorrhœa.

Dosis: Guttæ decem—viginti, semel vel bis die cum vehiculo.

TINCTURA PIMPINELLÆ.

Syn. *Essentia Pimpinellæ albæ.*

R. Radicis Pimpinellæ saxifragæ uncias duas cum dimidia.

Alcoholis libram unam.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus : Colica flatulenta; cynanche serosa.

Dosis : Drachma una—duæ.

TINCTURA PIMPINELLÆ COMPOSITA.

Syn. *Mixtura resolvens.* Ph. D.

R. Tincturæ Pimpinellæ saxifrage,
——— Stibii alcalisatæ, ana uncias quatuor.

Digere per aliquot dies, saepius agitando;
dein cola et adde

Tincturæ Succini æthereæ uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam.

Ut fiat solutio.

Usus : Morbi viscerum pituitosi; catarrhus chronicus; nephritis calculosa; arthrodynia rheumatica vel podagrifica; morbi quidam cutanei.

Dosis : Guttæ viginti—drachma una, bis terve de die in vehiculo.

TINCTURA PLUMBATA.

℞. Acetatis plumbi unciam unam.
 Aquæ destillatæ uncias sex.
 Misce, ut fiat solutio, cui adde
 Alcoholis uncias sex.

Usus: Hæmorrhagiæ rebelles (H. SMITH).

Dosis: Guttæ triginta ad drachmas duas,
 ter quaterve de die in vehiculo.

TINCTURA QUASSIÆ.

℞. Rasuræ Ligni Quassiæ amaræ uncias duas.
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
 Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia; dialeipyræ.

Dosis: Drachma una—tres in vehiculo.

TINCTURA RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati uncias tres.
 Seminis Amomum-Cardamomi unciam
 semis.
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.
 Digere per octiduum; dein cola.

Usus: Flatulentia; obstipatio.

Dosis: Uncia semis—una in vehiculo.

TINCTURA ROBORANS.

R. Gummi-resinæ Kino,

Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

Vel:

R. Tincturæ Cinnamomi uncias duas.

— Kino unciam unam.

Acidi Acetici drachmas duas.

Misce.

Usus: Metrorrhagia; diarrhœa; debilitas
generalis.

Dosis: Drachma una—duæ, saepius de die.

TINCTURA SEDATIVA s. HYPNOTICA.

SYN. *Tinctura Thebaica.*

R. Extracti Opii uncias duas.

Aquæ Cinnamomi uncias decem.

Alcoholis uncias sex.

Digere per octiduum; dein cola.

Dosis: Guttæ viginti.

NB. Drachma semis hujus tincturæ
continet circiter grana quatuor opii.

TINCTURA SEDATIVA MITIOR.

- ℞. Opii drachmam unam.
 Alcoholis uncias decem.
 Aquæ Cinnamomi uncias viginti.
 Digere per decem dies, et cola.
 NB. Uncia dimidia hujus tincturæ continet granum unum opii.

TINCTURA SEDATIVA CAMPHORATA.

- SYN. *Elixir Paregoricum*; *Tinctura Opii camphorata Ph. L.*

- ℞. Opii,
 Acidi Benzoici,
 Olei volatilis seminis Pimpinella-Anisi,
 ana drachmam unam.
 Camphoræ scrupulos duos.
 Alcoholis libras duas.
 Digere per triduum, et cola.
 NB. Uncia una hujus tincturæ continet opii grana duo cum dimidio.

TINCTURA SENNAE Ph. L.

- ℞. Foliorum Cassia-Sennæ libram semis.
 Seminis Carum-Carvi contusi drachmas sex.
 —— Amomum-Cardamomi contusi
 drachmas duas.

Fructus Vitis apyrenæ , demtis acinis ,
uncias octo.

Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per dies quatuordecim ; dein cola.

Vel :

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
semis.

Aquaæ servidæ uncias quinque.

Misce, ut fiat solutio , cui adde

Foliorum Cassia-Sennæ unciam unam
semis.

Seminis Pimpinella—Anisi leviter con-
tusi drachmas duas.

Alcoholis uncias quinque.

Digere leni calore per biduum , saepius
agitando ; dein cola.

Dosis : Cochleare unum majus , noctu.
(Alvum blande laxat postridie.)

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

SYN. *Elixir salutis.* Angl. DAFFY's *Elixir.*

℞. Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Radicis Rhei palmati unciam unam.

Seminis Anethum-Fœniculi ,

Baccarum Juniperi communis ,

Rasuræ ligni Guajaci officinalis, ana
unciam semis.

Sacchari albi uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitando;
dein cola.

Vel:

℞. Radicis Inula-Helenii,

— Glycyrrhizæ glabræ,

— Rhei palmati, ana unciam unam.

Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Seminis Pimpinella-Anisi,

— Carum-Carvi,

— Coriandri sativi, ana unciam
unam.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,
uncias quatuor.

Carbonatis potassæ drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Aquæ fervidæ libram unam.

Refrigeratis adde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum; dein expime et cola.

Dosis: Uncia una.

TINCTURA STIBII ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Antimonii acris s. alcalina.*

R. Sulfureti stibii nigri libram semis.

Carbonatis potassæ libram unam.

Mixta injice in crucibulum candens
ut fluant forti igne. Post medium horam
effunde massam in mortarium ferreum ca-
lefactum ; dein in pulverem tere, et adhuc
calidæ affunde in phiala

Alcoholis diluti libras tres.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA STIBII AMMONIACATA.

SYN. *Mixtura Tonico-Nervina STAHLII.*

R. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam
unam.

Tincturæ Stibii alcalisatæ uncias duas.

Usus : Asthenia viscerum abdominalium
post physconiam remanens ; languor et
asthenia ex hypochondriasi aut hysteria.

Dosis : Guttæ viginti—sexaginta, bis die
in vehiculo.

TINCTURA STRYCHNOS.

R. Strychnos-Nucis vomicæ unciam unam
semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per dies sex; dein cola.

Usus: Dialeipyræ; dysenteria.

Dosis: Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA SUCCINI ÆTHEREA.

R. Succini pulv. et in sartagine ferrea leniter
tosti uncias duas.

Ætheris alcoholisati uncias decem.

Digere frigide vase clauso per quadri-
duum; dein cola.

Usus: Spasmi; dolores spasmodici; catarrhus.

Dosis: Guttæ quindecim-viginti in vehiculo.

TINCTURA VALERIANÆ.

R. Radicis Valerianæ officinalis uncias
duas.

Alcoholis uncias duodecim.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus: Morbi spasmodici; verminosi.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Valerianæ volatilis.*

R. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.

Alcoholis ammoniacati uncias duodecim.

Digere frigide vase clauso per quadriduum ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici ; epilepsia.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA VERATRI.

SYN. *Tinctura Hellebori albi.*

R. Radicis Veratri albi uncias octo.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum , et cola.

Usus scopo emetico : Mania ; apoplexia.

Item scopo deobstruente : Physconia abdominalis.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim in vehiculo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

R. Radicis Amomum-Zingiberis unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per octiduum , et cola.

Usus : Dyspepsia et cardialgia atonica , podagraria ; flatulentia.

Dosis : Drachma una—tres, saepius de die in vehiculo.