

VINA MEDICATA. 45r

VINA MEDICATA.

SYN. *Infusa vinosa; Elixir.*

VINUM ALOETICO-ALCALINUM.

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ,
Stigmatum pistilli Croci sativi,
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam
unam.

Carbonatis potassæ uncias duas.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
libras duas.

Mixta digere per decem dies; dein
cola.

Usus: Dyspepsia; pyrosis.

Dosis: Uncia una.

VINUM AMARUM ALCALISATUM.

℞. Extracti Artemisia-Absinthii,
——— Centauræ benedictæ,
——— Gentianæ luteæ,
——— Gentiana-Centaurei, ana un-
ciam unam.

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,
à parenchymate interno albo probe
mundati, uncias quatuor.

Vini Hungarici (vel Hispanici) generosi
libras duas.

Alcoholis corticis flavi fructus Citrus-
aurantii uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Digere per octiduum; dein cola.

Vel:

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam
semis.

Extracti Centaureæ benedictæ,

—— Gentiana-Centaurei,

Gummi-resinæ Myrrhæ,

Radici Costi Arabici, ana drachmas
duas.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-
mam unam.

Carbonatis potassæ unciam semis.

Vini albi generosi Hispanici (vel Hun-
garici) libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

Vel :

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii
uncias quatuor.

Fructus Citrus-aurantii immaturi,
Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)
ana uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Vini Malacensis (vel Madeirensis)
libras quatuor.

Digere per octiduum, et colaturæ ex-
pressæ adde

Extracti herbæ Artemisia-Absinthii,
—— Corticis Croton-Cascarillæ,
—— Radicis Gentianæ luteæ,
—— Foliorum Menyanthis trifolia-
tæ, ana unciam unam.

Olei volatilis corticis Citri medicæ
expressi, ætheris sulfurici alcho-
lisati unciis duabus soluti, drachmas
duas.

Mixta in vase probe clauso usui serva.

Primum horum à Fr. HOFFMANNØ in-
ventum, sub nomine : *Elixir Balsamicum*
Stomachicum temperatum. Secundum sub

nomine : *Elixir Balsamicum* WERLHOFII.
 Tertium sub titulo : *Elixir Aurantium*
compositum Ph. BER. prostat.

Usus : Dyspesia ; morbi ex acido aut pituita
 primarum viarum ; flatulentia ; diarrhoea ;
 physconia abdominalis ; debilitas post
 febres.

NB. Præcipue pro ægris qui alcohol
 ferre non possunt.

Dosis : Drachma una—duæ, bis terve de
 die.

Si hisce vinis, loco carbonatis potassæ,
 additur oxydi ferri nigri uncia una, ha-
 betur :

VINUM AMARO-FERRATUM.

Usus et Dosis : Eadem ac priorum.

VINUM AD BLENNORRHOËAM. (G. FORDYCE).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias
 duas.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-
 ryophilli aromatici drachmam semis.

Infunde in

Vini rubri generosi libra una.

Digere per quadraginta octo horas,
sæpius agitata phiola; dein effuso vino af-
funde pulveri remanenti in phiola

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horas duodecim; dein cola
et misce cum vino prius obtento.

Dosis: Cochlearia quatuor majora, ter
quaterve de die.

VINUM COCHLEARÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ unciam
unam.

℞. Corticis Laurus-Cassiæ,
Seminis Sinapis nigrae, ana unciam
unam semis.

Vini albi generosi libras duas cum di-
midia.

Macera per triduum sæpius agitato vase;
dein liquorem per subsidentiam depuratum
effunde.

Usus: Paralysis; atonia ventriculi; scor-
butus.

Dosis : Cochlearia quinque vel sex majora
bis die, diluendo aqua pro re nata.

VINUM FERRATUM.

℞. Oxydi ferri nigri uncias quatuor.
Corticis Laurus-Cassiae,
Involucris reticularis nucleis Myristicæ
moschatæ, ana unciam semis.
Vini Rhenani libras quatuor.
Digere per mensem, sæpius agitando;
dein cola.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-
tosa; leucorrhœa; physconia abdominalis.

VINUM NICOTIANÆ Ph. Ed.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci unciam
unam.
Vini albi Hispanici libram unam.
Macera per septem dies, et cola.

Usus : Hydrops.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim de die
in vehiculo.

VINUM PSYCOTHRÆ.

℞. Radicis Psycothræ emeticæ pulv. un-
ciam unam.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)
uncias quindecim.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Metrorrhagia ; hæmoptysis ; dysen-
teria ; diarrhœa.

Dosis : Guttæ duodecim ad drachmam
unam. Scopo emetico : uncia semis ad
unciam unam semis.

VINUM STIBIATUM.

Vulgo : *Tinctura Antimonialis HUXHAML.*

℞. Oxydi Stibii vitrei pulv. unciam unam.

Vini Maderensis (vel Vini albi Hungarici
aut Hispanici generosi) calefacti uncias
viginti quatuor.

Digere per decem dies, sæpius agitato
vase ; dein cola.

Vel melius, juxta G. FORDYCE.

℞. Tartritis potassæ stibiati drachmam unam.

Solve in -

Aquæ destillatæ fervidæ unciis duabus.

Dein adde,

Vini albi dulcis uncias sex.

458 VINA MEDICATA.

Usus : Morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Guttæ viginti—triginta omni sexta hora, ita ut nauseam non excitet.

VINUM TONICO-STIMULANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radici Aristolochia-Serpentariæ unciam semis.

Seminis Amomum - Cardamomi (vel Radicis Amomum-Zingiberis) drachmam unam.

Vini Maderensis (vel Hispanici albi generosi) libras duas.

Macera leni calore per biduum et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens, vaga; dyspepsia; flatulentia; blechropyra.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve de die.