

MURIAS SODÆ.

Usus *forma fctus* : Scopo discutiendi
decrepitati in sacculis scopo resolvendi :
 Tumores rheumatici; odontalgia; otalgia
 et tonsillitis rheumatica. — *Item forma*
fctus, balnei : Tumores scrophulosorum
 et rhachiticorum; contusura; distorsio. —
Forma injectionis : Cerumen induratum.
 — *Forma balnei* : Morbi cutis aliive ubi
 balnea maris conveniunt.

NITRAS SODÆ.

Usus idem ac nitratis potassæ.

TERRÆ ET SALES TERREI.

C A L X.

VIRTUS : Caustica.

Usus : Nævi et excrescentiæ. — Item ad
 parandam *Aquam Calcis* dictam.

CARBONAS CALCIS.

Lapides cancerorum, testæovorum, conchæ
 ostrearum, aut corallia rubra aqua probe

ET SALES TERREI. 515

abluta, dein siccata in pulverem tenuissimum redigantur, qui per linteum trajiciatur.

VIRTUS : Antacida.

USUS *scopo exsiccandi* : Ulcera. — Item ad pulveres dentifricos.

MURIAS CALCIS.

USUS *aqua diluti* : Ulcera phagedænica ; tumores aliave vitia scrophulosorum. —

Item ad parandam *Aquam marinam artificialem*.

PHOSPHAS CALCIS USTUS.

Frusta cornu cervi aut ossa animalium ad albedinem calcinata in pulverem tenuissimum redigantur.

USUS *inspergendo* : Hæmorrhagiæ ; ulcera laxa, humida.

A L U M I N A.

SYN. *Terræ bolares*.

VIRTUS : Exsiccans.

ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ ACIDUS
cum POTASSA vel AMMONIACA.

VIRTUS : Styptico-adstringens.

516 METALLA, OXYDA,

USUS *forma lotionis, injectionis, etc.* Hæ-
morrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ;
gingivarum laxitas; Pernio.

ALUMEN FUSUM seu USTUM.

VIRTUS: Corrosivo-Styptica.

USUS: Caro luxurians; excrescentiæ; ulcera
putrida.

METALLA EORUMQUE OXYDA,
ET SALES METALLICI.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

SYN. *Causticum Lunare; lapis infernalis.*

VIRTUS: Caustica.

USUS *per se*: Caro luxurians; ulcera callosa;
excrescentiæ; tumores indolentes, atonici.
— *Aqua diluti forma gargarismatis vel
injectionis*: Ulcera oris et faucium ex
hydrargyro; cynanche ulcerosa putrida;
fistula; blennorrhœa.

DOSIS: Grani unius ad grana 500 aquæ.