

516 METALLA, OXYDA,

USUS *forma lotionis, injectionis, etc.* Hæ-
morrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ;
gingivarum laxitas; Pernio.

ALUMEN FUSUM seu USTUM.

VIRTUS: Corrosivo-Styptica.

USUS: Caro luxurians; excrescentiæ; ulcera
putrida.

METALLA EORUMQUE OXYDA,
ET SALES METALLICI.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

SYN. *Causticum Lunare; lapis infernalis.*

VIRTUS: Caustica.

USUS *per se*: Caro luxurians; ulcera callosa;
excrescentiæ; tumores indolentes, atonici.
— *Aqua diluti forma gargarismatis vel
injectionis*: Ulcera oris et faucium ex
hydrargyro; cynanche ulcerosa putrida;
fistula; blennorrhœa.

DOSIS: Grani unius ad grana 500 aquæ.

ET SALES METALLICI. 517

PRÆPARATA ARSENICI.

OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Usus *aqua soluti* : Carcinoma; ulcera phagedænica.— *Cum oleo triti* : Morbi cutanei rebelles apud HINDOUS.

PRÆPARATA BISMUTHI.

OXYDUM BISMUTHI.

Usus : Cosmeticus.

PRÆPARATA CUPRI.

OXYDUM CUPRI VIRIDE.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Ulcera atonica, callosa, cancrosa; excrescentiæ.

SULFAS CUPRI.

Usus *per se* : Ulcera callosa, fungosa; excrescentiæ. — *Aqua soluti* : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

PRÆPARATA FERRI.

OXYDUM FERRI RUBRUM.

VIRTUS : Styptica; exsiccans.

518 METALLA, OXYDA,

MURIAS FERRI.

VIRTUS : Styptica, corrodens.

USUS pro paranda tinctura.

SULFAS FERRI.

USUS *aqua soluti* : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

USUS *forma fatus, balnei, etc.* : Distorsio; luxatio.

PRÆPARATA HYDRARGYRI.

OXYDUM HYDRARGYRI GRISEO-NIGRUM.

USUS *forma unguenti* : Syphilis; ulcera syphilitica; varices ani dolentes; tumores ex lymphâ coagulata; ophthalmia palpebrarum.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

USUS : Ulcera syphilitica; cutis vitia varia.

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

VIRTUS : Irritans, corrosiva.

USUS *forma pulveris inspergendo* : excrescentiæ et ulcera syphilitica. — *Forma linimenti* : Ophthalmia; ulcera.

ET SALES METALLICI. 519

MURIAS HYDRARGYRI.

Usus *varia forma* : Ulcera syphilitica. —
Forma frictionum superficiei oris internæ :
Syphilis ; ulcera oris, faucium et narium
syphilitica. — *Oculo inflati* : Maculæ
corneæ.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

Usus : Psora, aliave cutis vitia varia.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

VIRTUS : Corrosiva, caustica ; summe ve-
nenata.

Usus *aqua soluti* : Syphilis ; blennorrhagia
syphilitica ; psora, aliave cutis vitia varia.

SULFAS HYDRARGYRI LUTEUS cum
excessu oxydi.

VIRTUS : Irritans ; corrosiva ; emetica.

Usus : Amaurosis. *Vide* PULVIS ERRHINUS.

PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Usus : Morbi cutis ; tinea ; herpes ?

520 METALLA, OXYDA,
PRÆPARATA PLUMBI.

OXYDUM PLUMBI ALBUM,
———— PLUMBI SEMIVITREUM,
———— PLUMBI RUBRUM.

VIRTUS : Venenata ; sedativa ; adstringens ;
exsiccans.

ACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

VIRTUS eadem ac priorum.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

SYN. *Extractum Saturni ; acetum lithargyrii.*

USUS *varia forma* : Hæmorrhagia ; hæ-
morrhœa ; blennorrhœa ; phlegmone ;
erythema ; cutis vitia varia ; cnesmus
localis ; varix ani ; ophthalmia ; ecchy-
moma ; arthrodynia rheumatica.

PRÆPARATA STIBII s. ANTIMONII.

MURIAS STIBII OXYGENATUS.

SYN. *Butyrum antimonii.*

VIRTUS : Caustica , corrosiva , venenata.

USUS : Excrescentiæ ; ulcera callosa ; tumores
indolentes ; caries ; staphyloma.

ET SALES METALLICI. 521

TARTRIS STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Tartarus emeticus s. antimonialis.*

Usus : Ulcera rebellia.

PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.

Usus : Herpes ; ophthalmia palpebrarum ;
fissura papillarum ; ulcera.

SULFAS ZINCI.

Usus *forma varia* : Blennorrhœa ; ophthalmia ;
cutis vitia varia ; ulcera ; varix ani.

SULFURETA.

SULFURETUM CALCIS,

————— POTASSÆ aut SODÆ.

Usus *internus* : Ptyalismus aliive morbi
ex hydrargyro. *Externus forma lotionis,*
balnei, etc. : Morbi cutis varii.

SULFURETUM HYDRARGYRI RUBRUM.

Usus *forma fumigationis* : Ulcera ; excrescentiæ,
aliave vitia syphilitica rebellia.