

CERA FLAVA ET ALBA.

Usus idem ac priorum. — Item *firma enematis*: Dysentéria; fluxus hæmorrhoidum immodicus.

S A P O N E S.

VIRTUS in genere: Stimulans, resolvens.

SAPO AMMONIACALIS.

Vide *Liniuentum ammoniacæ*.

SAPO COMMUNIS.

SAPO TEREBINTHINATUS.

SYN. *Sapo Starkeyanus*.

℞. Potassæ uncias decem.

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis
uncias octo.

Calefacta simul terantur.

VIRTUS: Leniter stimulans; resolvens.

Usus: Dolores rheumatici; tumores frigidi.

ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

ALCOHOL.

————— CONCENTRATUM.

————— DILUTUM.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca; antiseptica;
sanguinem coagulans; antiphthiriaca.

Usus *forma fotus, lotionis, gargarismatis, injectionis, etc.* : Erysipelas faciei aliarumve partium; ulcera faucium erysipe latosa, putrida, gangrænosa, atonica; caries; gangræna; ulcera cutis putrida; halitus oris foetidus; hæmorrhagia narium; vulnera arteriarum; varices ani; hæmorrhoidum fluxus immodicus.—*Forma balnei, fotus, lotionis* : Blechropyræ; asthenia generalis aut localis.

ALCOHOL CAMPHORATUM.

N. Camphoræ uncias duas.

Alcoholis libram unam. Misce.

Usus : Arthrodynia aut myodynbia rheumatica; debilitas localis; ulcera atonica, gangrænosa; erythema ex punctura insectorum; distorsio; ecchymoma. — Item in incipiente panaritio linteo eo madido involvendo digitum.

ALCOHOL COCHLEARIÆ SIMPLEX.

COMPOSITUM.

Usus : Gingivarum laxitas et ulcera scorbutica.

ALCOHOL MELISSÆ COMPOSITUM.

— AROMATISATUM COLONIENSIMUM.

— ROSMARINI.

— SERPYLLI.

Usus: Ambustura levior; partium debilitas;
tumores frigidi; paralysis linguæ et fau-
cium; angina ulcerosa, atonica; maculæ
et pustulæ faciei; ecchymoma; distorsio;
subluxatio.

ALCOHOL ALCALISATUM.

SYN. *Tinctura Tartari.*

R. Carbonatis potassæ libram unam.

In crucibulo igne forti funde; dein ab
igne remoto et adhuc calido probe contrito
affunde

Alcoholis concentrati libras duas.

Digere per quadriduum vase probe clauso,
sæpius agitata phiala; dein cola.

Usus idem ac sequentis.

ALCOHOL AMMONIACATUM.

— AMMONIACATUM aromatisatum.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci dulcis et
aromaticus.*

Usus utriusque: Tumores frigidi; tumores

scrophulosorum et rhachiticorum; tumores lactei. — Linteo aut panno iisdem madido partem involvendo.

AETHER ET AETHEREA.

AETHER SULFURICUS.

Usus : Cephalalgia, aliive dolores rheumatici et nervosi saepe subito levantur adplicando parti affectæ linteum eo madidum, moxque palma manus superposita illud arcte premendo per aliquot minuta ita ut aëris accessus arceatur (WARD). — Guttula una alterave gossypio excepta et mox denti carioso, vel auris meatui imposita odontalgiam et otalgiam atrocissimam saepe levat. — Ambusturam mox initio adplicando curat.

AETHER ALCOHOLISATUS.

Syn. *Liquor anodynus mineralis* HOFFMANNI.

Usus idem fere ac ætheris. — *Aqua dilutum cum melle* : Vulnera.