

Aceti vini libram unam.

Macera per octiduum ; dein cola.

Usus præcipue *cosmeticus* ad lentigines faciei ; Ulcera oris scorbutica.

A C E T U M V I N I vel **C E R E V I S I A E**.

Est acidum aceticum dilutum vulgo venale prostans.

Usus *forma lotionis* : Totius corporis ad pestem arcendam.— Item *pro odoratu, lotione, fotu, etc.* : Ad effluvia putrida et contagiosa corrigenda ; ulcera putrida ; contusura ; distorsio , cephalalgia ; syncope.

A C E T U M S C I L L I T I C U M.

Usus *forma gargarismatis* : Tonsillitis aut cophosis pituitosa.

L I Q U O R E S.

L I Q U O R A L E X I T E R I U S A C E T A T U S
(*GUYTON - MORVEAU*).

R. Sulfatis potassæ drachmam unam.

Acidi acetici unciam semis.

Immitte in phialam unciæ unius capacem.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

s. Acidum muriaticum oxygenatum extemporaneum (GUYTON-MORVEAU).

R. Oxydi manganesii nigri pulv. drachmam unam.

Immitte in phialam vitream quæ continet circiter uncias duas, eique affunde Acidi nitro-muriatici (vulgo *Aqua regia* dicti) quantum opus.

Ut phiala ad duas tertias circiter repleatur.
Agita liquorem singula vice, quando opus habes.

LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

(CHENEVIX).

R. Muriatis calcis oxygenati quantum placet.

Usus horum trium liquorum egregius est pro odoratu ad corrigenda effluvia putrida et contagiosa.

Vide etiam infra *Solutiones Alexiterias varias.*

LIQUOR AD APHTHAS.

R. Boracis pulv. drachmas duas.

Tincturæ Myrrhæ,
Aquæ destillatæ, ana unciam unam.
Mellis rosacei uncias duas. Misce.

Usus : Portio hujus mediante penicillo aut
linteo adplicetur aphthæ fricando ter qua-
terve de die.

LIQUOR AURICULARIS.

℞. Bilis Taurinæ drachmas tres.
Balsami Myroxyl Peruiferi drachmam
unam.
Misce.

Usus : Fluxus materiæ foetidæ ex meatu
auditorio. — Instillando guttam unam
alteramve bis die (HUGH SMITH).

LIQUOR AD CONDYLOMATA (PLENCK).

℞. Acidi acetici,
Alcoholis, ana unciam semis.
Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
mam unam.
Aluminis,
Camphoræ, ana drachmam semis.
Misce.

Vel pro re nata melius :

- R. Muriatis hydrárgyri,
- Aluminis, ana uncias duas.
- Camphoræ drachmas duas.
- Acidi acetici,
- Alcoholis, ana libras duas. Misce.

Usus : Condylomata, verrucæ, et rhagades.

Penicillo hoc liquore madido semel vel
bis die leniter adfricando.

LIQUOR AD DYSECŒAM primus.

- R. Olei Terebinthinæ guttas quadraginta,
- Olei Amygdalarum unciam semis.
- Misce.

Usus : Dysecœa ex secretione céruminis
impedita. — Instillando quotidie guttulas
aliquot meatui auditorio, prævie probe
mundato.

LIQUOR AD DYSECŒAM secundus.

- R. Muriatis sodæ drachmam unam.
- Aquæ destillatæ quantum satis.
- Ut fiat solutio saturata.

Usus : Dysecœa ex cerumine indurato. —

Portio hujus liquoris meatui auditorio instilletur, ibique per aliquot minuta retingatur, perficando leniter aurem externam; dein auris aqua tepida eluatur; idque bis die repetitur.

LIQUOR AD ODONTALGIAM.

R. Resinæ Pistacia-Lentisci quantum placet.
Olei Terebinthinae quantum satis.
Ut fiat solutio.

Usus : Portio gossypio excepta denti dolori imponitur.

LIQUOR AD PERNIONES.

R. Acetatis plumbi liquidi partem unam.
Alcoholis Rosmarini officinalis partes quatuor. Misce.

Usus : Linteum hoc liquore madidum applicetur parti affectæ omni nocte.

LIQUOR AD ULCERA ORIS.

R. Oxymellis cuprati unciam semis.
Tincturæ Myrræ unciam unam.

Vel :

- ¶. Sulfatis cupri grana duo.
Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

Vel :

- ¶. Nitratis argenti fusi granum unum—duo.
Aquæ destillatæ uncias sex. Misce.
Usus : Portio penicillo applicetur semel vel
bis die , cavendo ne pars deglutiatur.

S O L U T I O N E S .

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXI-
TERIA (GUYTON - MORVEAU).

- ¶. Muriatis sodæ pulv. libras sex.
Immitte in vas vitreum vel terreum
amplum, et adde
Acidi sulfurici concentrati libras duas.
Pone super cineres calidos ut fiat eva-
poratio.

Vel melius :

- ¶. Muriatis sodæ pulv. libras quinque.
Immitte in vas terreum aut crucibulum
Hessiacum amplum et affunde gradatim
Acidi sulfurici concentrati libras quatuor.
Portando vas de loco uno in alterum