

SOLUTIONES. 543

Vel :

℞. Sulfatis cupri grana duo.

Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

Vel :

℞. Nitratis argenti fusi granum unum—duo.

Aquæ destillatæ uncias sex. Misce.

Usus : Portio penicillo applicetur semel vel bis die, cavendo ne pars deglutiatur.

SOLUTIONES.

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXI-
TERIA (GUYTON-MORVEAU).

℞. Muriatis sodæ pulv. libras sex.

Immitte in vas vitreum vel terreum
amplum, et adde

Acidi sulfurici concentrati libras duas.

Pone super cineres calidos ut fiat eva-
poratio.

Vel melius :

℞. Muriatis sodæ pulv. libras quinque.

Immitte in vas terreum aut crucibulum

Hessianum amplum et affunde gradatim

Acidi sulfurici concentrati libras quatuor.

Portando vas de loco uno in alterum

SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. *Aqua camphorata Bateana.*

℞. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

USUS *aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.*

SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. *Aqua saphirina; aqua cælestis; aqua ophthalmica cærulea.*

℞. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

USUS: *Ulcerata rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ cornæ.*

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. *Liquor Swietenii.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

SOLUTIONES. 545

NB. Proportio ingredientium mox dicta sufficit ad lustrandum cubile quod lectos ægrorum decem continet. — Hæc vaporisatio pro re nata bis terve de die repetenda est.

SOLUTIO ARSENICATA.

℞. Oxydi arsenici albi subtilissime pulv.,
Carbonatis potassæ, ana grana sedecim.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Mixta digere balneo arenæ ut fiat solutio.

Usus : Ulcera carcinomatosa. — Miscendo drachmam unam cum aquæ libra una et micæ panis quantum satis.

SOLUTIO CUPRI AMMONIACALIS.

℞. Oxydi cupri viridis grana viginti quatuor.
Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.
Misce, ut fiat solutio, cui adde
Aquæ destillatæ uncias septem.

Usus pro injectione, lotionem vel linimento cupratis.

SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. *Aqua camphorata Bateana.*

℞. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

USUS *aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.*

SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. *Aqua saphirina; aqua cælestis; aqua ophthalmica cærulea.*

℞. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

USUS: *Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ cornæ.*

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. *Liquor Swietenii.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

Alcoholis diluti libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Syphilis. — Uncia semis continet quartam grani partem.

NB. Ut plurimum cito symptomata morbi fugat, sed ad morbum radicaliter curandum non raro fallit et in irritabili corporis habitu sæpe multum nocet.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam.

Aquæ destillatæ uncias duodecim. Misce.

Usus : Ulcera atonica, herpetica. — Portio penicillo aut linteo carpto excepta applicetur semel vel bis die.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

℞. Nitratis argenti fusi scrupulum unum.

Aquæ destillatæ unciam semis.

Usus *eximius* : Ulcera lardacea aliave rebellia. — Linteo hac solutione madido marginem ulceris tangendo. — *Aquæ libris tribus dilutæ* : Ulcera oris; Blennorrhœa.

SOLUTIO SEDATIVA.

℞. Extracti opii drachmas duas—quatuor.
 Aquæ fervidæ libram unam.
 Misce terendo.

USUS: Ulcera aliave cutis vitia pruriginosa,
 irritabilia, syphilitica rebellia. — Appli-
 cando linteum carptum hac solutione
 madidum ter quaterve de die.

SOLUTIO STYPTICA.

SYN. *Aqua styptica; aqua cupri vitriolati
 composita* P. H. E.

℞. Sulfatis cupri,
 Aluminis, ana uncias tres.
 Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.
 Misce, ut fiat solutio; dein cola et adde
 Acidi sulfurici unciam unam semis.

USUS: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blen-
 norrhœæ.

SOLUTIO ZINCI ALUMINOSA.

SYN. *Aqua aluminosa Bateana.*

℞. Sulfatis zinci,
 Aluminis, ana unciam semis.

Aquæ fervidæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio; dein cola.

Usus varia forma: Vulnere aut ulcera immunda; vitia cutis; ophthalmia; blennorrhœæ.

A Q U Æ.

AQUA CALCIS.

Usus egregius: Ad exsiccanda ulcera, præsertim scorbutica regionum septentrionalium. — *Forma injectionis*: Ad fistulas. — *Prophylacticus forma lotionis vel injectionis*: Infectio syphilitica, herpetica.

AQUA CALCIS CINCHONATA.

Est infusum corticis cinchonæ officinalis unciæ unius in libra una aquæ calcis.

Usus internus et externus: Ulcera crurum; vitia scrophulosa; aphthæ aliive morbi ex acido ventriculi.

AQUA CAMPHORATA.

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.