

P U L V E R E S.

PULVIS ANTISEPTICUS COMPOSITUS.

- ℞. Pulv. Radicis Arnicæ montanæ,
 — Corticis Cinchonæ officinalis,
 Camphoræ alcohole irroratæ et contritæ,
 ana partes æquales.
 Simul pulverisata misce.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa rebellia.

PULVIS ARNICÆ.

- ℞. Radicis Arnicæ montanæ sero automno vel
 hyeme collectæ, dein siccatae et pulv.
 quantum placet.

VIRTUS eximia antiseptica.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa aliave
 rebellia.

PULVIS ARSENICALIS (JUSTAMOND.)

- ℞. Sulfureti stibii nigri unciam unam.
 Oxydi arsenici albi unciam semis.
 Mixta igni expone in crucibulo ut fluat
 massa; dein refrigerata teratur in pulverem.
 Quandoque cum successu additur :

Extracti opii drachma una—tres.

Usus *inspergendo* : Carcinoma ; excrescentiæ ; ulcera fungosa , rebellia.

PULVIS BELLADONÆ.

℞. Foliorum Atropa-Belladonæ in umbra siccatorum et pulv. quantum placet.

Usus *inspergendo* : Carcinoma.

PULVIS CARBONUM.

VIRTUS eximia antiseptica.

Usus : Halitus oris foetidus ; ulcera oris, faucium, aliarumve partium foetida, putrida, gangrænosa et carcinomatosa.

PULVIS ad CARCINOMA (COSME v. BERNARD)

℞. Sulfureti hydrargyri rubri drachmas duas.
Cinerum e soleis calceorum antiquis combustis grana octo.

Resinæ Dracæna - Draconis grana duodecim.

Oxydi arsenici albi scrupulos duos.

Misce fiat pulvis tenuissimus, cujus portio pauxillo aquæ mixta penicillo parti ulceratæ applicetur, quæ dein tegatur linteo carpto.

Usus : Ulcus carcinomatosum, præcipue nasi vel faciei. — Eschara post triduum aut quadriduum decidens ut plurimum ulcus bonum relinquit.

PULVIS AD CARCINOMA (PLUNCQUET).

℞. Ranunculus-flammulæ unciam unam.

Anthemis-Cotulæ unciam semis.

Sulphuris purificati drachmam unam.

Oxydi arsenici albi drachmas duas.

Misce ut fiat pulvis subtilissimus, cujus portio albumine ovi trita parti affectæ applicetur, post 48 horas auferendo escharam.

PULVIS CINCHONÆ.

℞. Pulv. Corticis Cinchonæ officinalis quantum placet.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa, aliave rebellia.

PULVIS RADICIS COLUMBO.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia (HOME).

PULVIS CORALLIORUM RUBRORUM.

Usus dentifricius.

PULVIS E CUPRO.

℞. Oxydi cupri viridis pulv. quantum placet.

PULVIS E CUPRO COMPOSITUS.

℞. Oxydi cupri viridis,
Muriatis hydrargyri, ana drachmam
unam. Misce.

USUS: Ulcera genitalium, aliarumve partium rebellia.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Pulv. corticis Cinchonæ officinalis drachmas duas.

— Coralliorum rubrorum drachmam unam.

Gummi-resinæ Myrrhæ,
Tartritis potassæ aciduli, ana drachmam semis. Misce.

PULVIS ERRHINUS.

℞. Foliorum Asari Europæi,
——— Origanum-Majoranæ,
——— Teucrium-Mari,
Florum Lavandula-Spicæ, ana partes
æquales.
Pulverisita misce.

U^SU^S : Otalgia; dysecœa; dolor faciei; cephalœa rheumatica vel nervosa; secretio mucii narium impêdita; morbi quidam oculorum.

Vel :

℞. Sulfatis hydrargyri lutei cum excessu oxydi granum unum.

Radiciis Glycyrrhizæ glabræ pulv. grana octo. Misce.

U^SU^S : Amaurosis. Quarta pars hujus pulveris attrahatur naribus semel vel bis de die.

(W A R E).

P U L V I S E S C H A R O T I C U S.

℞. Aluminis fusi unciam unam.

Oxydi hydrargyri rubri unciam semis.
Misce.

U^SU^S : Caro luxurians aut fungosa ulcerum vel vulnerum.

P U L V I S A D E X C R E S S E N T I A S.

℞. Foliorum Juniperus-Sabinæ,

Oxydicupri viridis (vel oxydi ferri rubri) ana partes æquales.

Misce probe terendo.

PULVIS AD ALBUGINEM.

℞. Vitri subtilissime pulv. quantum placet.

Vel :

℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati quantum placet.

Usus : Portio infletur oculo sentel aut bis die.

PULVIS E PLUMBO.

SYN. *Trohisci Rhazis ; pulvis è Cerussa compositus.*

℞. Oxydi plumbi albi acido acetico parati drachmas quinque.

Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Tragacanthæ) drachmas tres. Misce terendo.

Usus *pro lotionè, injectione, collyrio* : Vitia cutis; pruritus; inflammationes locales.

PULVIS E PLUMBO COMPOSITUS.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
Corticis Quercus-Roboris libram unam.
Subtilissime separatim pulverisata.
Misce.

Usus *inspergendo* ad ulcera scrophulosa.

PULVIS AD PROLAPSUM.

℞. Florum Punica-granati pulv.,

Aluminæ pauxillo oxydi ferri rubri
mixtæ (vulgo *Boli Armenæ*), ana
partes æquales.

Usus *inspergendo* parti prolapsæ, antequam
reponatur.

PULVIS QUASSIÆ.

℞. Ligni Quassiæ amaræ pulv. quantum placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia.

PULVIS RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati pulv. quantum
placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia
(HOME). — NB. Si simul valde irritabilia
sunt, additur octava pars opii.

PULVIS SACCHARI.

Usus *inspergendo* : Ulcera.

PULVIS STIBIATUS.

℞. Phosphatis calcis stibiati grana sex—octo.
Vel :

℞. Phosphatis calcis grana triginta duo.
Tartritis potassæ stibiati granum unum.
Misce. Divide in doses quatuor.

PULVERES. 563

Usus *internus*: Dysuria urethralis chronica
ex transpiratione impedita aut suppressa,
sumendo pulverem unum omni nocte.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,
Gummi-resinæ Kino, ana partes æ-
quales.

PULVIS E SULPHURE.

Usus *internus* *vel* *externus* forma *frictionum*
per se; *vel* *cum saliva* *aut* *axungia mixti*:
Psora; vitia oris ex hydrargyro; dolores
artuum ex hydrargyro.

PULVIS AD ULCERA CRURUM.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam
unam.

Nitratis potassæ drachmas tres. — *Misce.*

Usus *internus*: Tumores crurum et ulcera
inflammata præcipue lotricum. — Dosi
drachmæ semis bis die.

PULVIS AD ULCERA TENDINUM.

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci,

Gummi-Resinæ Myrrhæ, ana partes
æquales.

Usus *inspergendo* : Ossa cariiosa, et tendines
aut ligamenta denudata et ulcerata.

HERBÆ AROMATICÆ.

- ℞. Florum Lavandula-Spicæ,
 ——— Arnicæ montanæ,
 Herbæ Origanum-Majoranæ,
 ——— Thymus-Serpylli,
 ——— Rosmarini officinalis, ana unciam
 unam.

Grossiuscule concisa misce et usui serva.

Usus pro embrocatione, fotu aut cataplas-
mate discutiente.

HERBÆ EMOLLIENTES.

- ℞. Herbæ Malvæ rotundifoliæ,
 Foliorum Verbascum-Thapsi,
 Radicis Symphyti officinalis,
 ——— Althææ officinalis, ana partes
 æquales.

Concisa misce et usui serva.
