

PHARMACOPÆIÆ

CHIRURGICÆ,

SECTIO SECUNDA,

SISTENS

MEDICAMENTA COMPOSITA.

COLLYRIA.

COLLYRIUM ALUMINOSUM.

℞. ALUMINIS scrupulum unum.

Aquæ Rosæ uncias sex. Misce.

Usus *præcipuus*: Ophthalmia humida aut
purulenta (præmissis præmittendis). —
Lintea duplicita plura hoc liquore madida
oculo superponendo.

COLLYRIUM EX ACETATÆ AMMO- NIACÆ.

℞. Acetatis ammoniacæ,

Aquæ rosæ, ana uncias duas. Misce.

Quandoque addiuntur :

Vel Aquæ Camphoratæ unciæ duæ.

Vel Acetatis plumbi grana quatuor.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus egregius : Ophthalmia dolorifica et irritabilis (præmissis præmittendis). — Guttulas aliquot instillando inter palpebras et dein superponendo linteæ tria aut quatuor hoc liquore madida oculo, quæ spongia eodem liquore madida sæpe humectentur; vel si spongia ad manus non est, auferantur simpliciter linteæ exteriora eademque humectata denuo superponantur, absque quod oculus luci exponatur.

COLLYRIUM AD ULCUSCULA CORNEÆ

(GIMBERNAT).

R. Aquæ destillatæ unciam unam.

Potassæ guttam unam. Misce.

Usus : Maculæ et ulcuscula corneæ.—Oculo omni nocte instillentur guttulæ aliquot et post quadrantem horæ oculus lavetur lotione mucilaginosa. Hac quantitate collyrii absumpta augeatur. Potassa gradatim ad guttas tres, quæ ut plurimum dosis maxima

est quam oculus sine irritatione ferre potest.
Sic ulcuscula corneæ ad alia omnia re-
media rebellia et cum sensu, quasi granum
sabuli oculo inesset, juncta pluries feli-
citer curata vidi. *N.B.* Maculæ tales corneæ
microscopio examinatae ulcerationem cor-
neæ evidentem ostendunt.

COLLYRIUM CUPRATUM.

℞ Sulfatis cupri grana duo.

Aquæ camphoratæ uncias quatuor. Misce.

*U*s *us præcipius* : Ophthalmia infantum
purulenta. (*WARE*).

COLLYRIUM EX MURIATE HYDRAR- GYRI OXYGENATO.

℞ Muriatis hydrargyri oxygenati granum
semis—unum.

Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

COLLYRIUM PLUMBATUM.

℞ Acetatis plumbi liquidi guttas octo.

Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.

Quandoque adduntur.

Alcoholis camphorati guttæ duodecim—
viginti.

COLLYRIUM SEDATIVUM.

Vide *Solutio Sedativa* vel *sotus Sedativus*.

COLLYRIUM ZINCI.

- ¶. Sulfatis zinci scrupulum unum.
Aquæ Rosæ uncias duas—quatuor. Misce.

COLLYRIUM E ZINCO compositum.

- ¶. Sulfatis zinci grana octo.
Acetatis plumbi liquidi guttas octo.
Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.
Quandoque additur :
Aquæ camphoratæ uncia una.

C O L L U T O R I A.

COLLUTORIUM ALUMINOSUM.

- ¶. Aluminis unciam semis.
Aquæ libram unam. Misce.
Quandoque cum successu adduntur :
Alcoholis unciae quatuor. Misce.

Usus eximus forma injectionis, collutorii
vel gargarismatis : Ulcera faucium putrida
(E. DARWIN) ; relaxatio uvulæ.