

572 COLLUTORIA.

COLLYRIUM SEDATIVUM.

Vide *Solutio Sedativa* vel *fotus Sedativus*.

COLLYRIUM ZINCI.

- ℞. Sulfatis zinci scrupulum unum.
Aquæ Rosæ uncias duas—quatuor. *Misce.*

COLLYRIUM E ZINCO compositum.

- ℞. Sulfatis zinci grana octo.
Acetatis plumbi liquidi guttas octo.
Aquæ Rosæ uncias quatuor. *Misce.*
Quandoque additur :
Aquæ camphoratæ uncia una.
-

COLLUTORIA.

COLLUTORIUM ALUMINOSUM.

- ℞. Aluminis unciam semis.
Aquæ libram unam. *Misce.*
Quandoque cum successu adduntur :
Alcoholis unciæ quatuor. *Misce.*

Usus eximius forma injectionis, collutorii
vel gargarismatis : Ulcera faucium putrida
(E. DARWIN) ; relaxatio uvulæ.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Infusi Rutæ graveolentis (vel Salvïæ officinalis) libram unam.

Alcoholis Cochleariæ libram semis.

Misce.

Quandoque additur:

Aluminis drachma una.

Usus: Laxitas et ulcera gingivarum scorbutica.

COLLUTORIUM ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti quantum placet.

Usus: Halitus oris foetidus; ulcera oris et faucium atonica, putrida, gangrænosa aut scorbutica; caries dentium.

COLLUTORIUM AD APHTHAS.

℞. Extracti drupæ immaturæ Juglandis regiæ unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Terendo misce; dein adde

Boracis drachmas duas—tres.

Alcoholis unciam unam—duas.

Mellis unciam unam.

Usus: Aphthæ oris et linguæ ex acido

ventriculi; ulcera oris et faucium ex usu hydrargyri.

COLLUTORIUM HUMECTANS.

- ℞. Infusi seminis Lini libram unam.
 Sacchari albi unciam unam.
 Succus fructus Citrus-Aurantii (vel Roob
 Mororum) unciam semis. *Misce.*

Usus: Tonsillitis suppurans. — Os et fauces eodem frequenter humectando.

COLLUTORIUM SIALAGOGUM.

- ℞. Radicis Anthemis-Pyrethri pulv. unciam unam.
 Aquæ fervidæ libram unam.
 Digere per horam; dein cola et adde
 Acidi acetici uncias tres.
 Muriatis ammoniacæ drachmas tres.
 Quandoque, loco aceti, additur:
 Extracti opii drachma una.

Usus: Odontalgia et otalgia aut cephalalgia rheumatica; paralysis linguæ et faucium; tumor glandularum salivalium; tonsillitis pituitosa.