

GARGARISMATA.

GARGARISMA AMMONIACALE.

℞. Decocti Hordei (vel Althææ) libram unam.

Carbonatis ammoniacæ unciam semis— unam. Misce.

NB. Si magis stimulans requiritur, loco decocti hordei, adhibetur aqua quædam aromatica aut infusum seminis Sinapis.

Usus egregius sialagogus: Tonsillitis inflammatoria (initio morbi); Tonsillis pituitosa; otalgia, cephalalgia aut odontalgia rheumatica. — Paralysis linguæ vel faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis uncias octo.

NB. Ubi irritabilitas major est, aut periculum gangrænæ minus, alcohol antica portione aquæ diluatur.

Usus: Cochleare majus propinatur ægro omni hora vel sæpius pro gargarismate aut collutorio in ore detinendo in angina

576 GARGARISMATA.

ulcerosa aut gangrænosa *maligna* dicta, præcipue cum scarlatina juncta, præmisso pro re nata emetico.—Item in gingivarum et uvulæ laxitate.

NB. Eidem usui egregie inservit *Tinctura* aut *Decoctum Radicis Arnicæ montanæ*.

GARGARISMA COMMUNE.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.
Oxymellis unciam unam. *Misee.*
Quandoque additur:
Nitratiss potassæ drachma una.

Usus: Angina inflammatoria.

GARGARISMA EMOLLIENS.

- ℞. Radicis Althææ officinalis unciam unam.
Fructuum Ficus - Caricæ siccatorum
uncias duas.

Concisa coque in Lactis libris tribus
ad colaturam libræ unius.

Usus: Tonsillitis suppurans.

GARGARISMA E SCILLA.

- ℞. Aquæ Cinnamomi uncias decem.

Oxymellis Scillitici unciam unam.
 Misce.

Usus: Tonsillitis inflammatoria aut pituitosa.

GARGARISMA SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam—duas.
 Aquæ fervidæ libram unam.
 Misce terendo, dein adde
 Alcoholis unciam unam.

Usus: Ulcera linguæ vel faucium irritabilia, rebellia; odontalgia aut otalgia rheumatica; cephalalgia nervosa.

LOTIONES.

LOTIO ALCOHOLISATA.

℞. Aquæ calcis libram semis.
 Alcoholis uncias quatuor. Misce.

Usus: Inflammatio erysipelatosæ faciei aliarumve corporis partium.

LOTIO COSMETICA.

℞. Tincturæ cosmeticæ unciam unam.
 Aquæ Rosæ libras duas.