

Oxymellis Scillitici unciam unam.
 Misce.

Usus: Tonsillitis inflammatoria aut pituitosa.

GARGARISMA SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam—duas.
 Aquæ fervidæ libram unam.
 Misce terendo, dein adde
 Alcoholis unciam unam.

Usus: Ulcera linguæ vel faucium irritabilia, rebellia; odontalgia aut otalgia rheumatica; cephalalgia nervosa.

LOTIONES.

LOTIO ALCOHOLISATA.

℞. Aquæ calcis libram semis.
 Alcoholis uncias quatuor. Misce.

Usus: Inflammatio erysipelatosæ faciei aliarumve corporis partium.

LOTIO COSMETICA.

℞. Tincturæ cosmeticæ unciam unam.
 Aquæ Rosæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus egregius et tutus cosmeticus. — Hæc lotio vix differt a cosmetico in Anglia sub nomine : *Milk of Roses*, celebri.

LOTIO EX HYDRARGYRO.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati (vel Muriatis hydrargyri ammoniacalis) grana viginti—triginta.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Quandoque additur :

Alcoholis Lavandulæ (vel Alcoholis aromatisati Coloniensis) uncia una—
duæ.

Usus : Psora, aliave cutis vitia; ulcera syphilitica.

LOTIO HYDRARGYRI NIGRA.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam.
Aquæ calcis uncias quatuor. Misce.

Usus : Hanc lotionem cum successu adhi-

buit PRINGLE in ulceribus glandis vel preputii non syphiliticis quibus præcipue senes subjecti sunt. — *Forma injectionis ad fistulas BROMFIELD.*

LOTIO PHAGEDÆNICA.

SYN. Aqua Phagedænica; lotio Hydrargyri lutea.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana triginta—sexaginta.

Aquæ calcis libras duas.

Misce terendo aut probe agitando.

Quandoque cum successu additur:

Alcoholis (vel Alcoholis camphorati) libra semis.

U^SU^S: Ulcera phagedænica, scrophulosa, syphilitica aliave rebellia; condyloma.

NB. Hydrargyrum in hoc liquore forma pulveris lutei præcipitatur, hinc vas probe agitandum est singula via quæ eodem utimur. Si liquor limpidus supernatans decantatur, habetur lotio quæ nonnisi muriatem calcis continet, et quæ quandoque utiliter per se adhibetur, præcipue in ulceribus scrophulosis, aut phagedænicis rebellibus.

L O T I O P L U M B A T A.

SYN. *Aqua saturnina; aqua vegeto-mineralis; aqua lithargyrii composita.* Ph. L.
G. *Eau de GOULARD.*

℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.
Alcoholis drachmas quatuor.
Aquæ destillatæ libras duas. Misce.
Quandoque, loco alcoholis, additur:
Alcoholis camphorati uncia semis.

USUS: Varia cutis vitia et inflammationes
locales; pruritus cutis; ulcera irritabilia.

L O T I O P L U M B A T A S I M P L E X.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
Aquæ destillatæ libram unam. Misce.

USUS: Ulcera scrophulosa; ulcera genitalium aliarumve partium non syphilitica.

L O T I O P L U M B I C O M P O S I T A.

℞. Acetatis plumbi liquidi,
Sulfatis zinci, ana unciam semis.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana
viginti.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus. Hæc compositio, cæterum incongrua,
profuit in eruptione scroti et genitalium
rebelli et pruriginosa.

LOTIO SEDATIVA.

℞. Extracti Opii drachmas duas—quatuor.

Aquæ fervidæ libram unam. Misce.

Vel;

℞. Capsularum seminalium Papaveris som-
niferi contusorum libram semis.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Quandoque adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana
viginti.

Vel Acetatis plumbi liquidi drachma una—
tres.

Usus : Ulcera aliave cutis vitia rebellia,
applicando linteam carptum hoc liquore
madidum sæpius de die.

LOTIO ꝛ STAPHISAGRIA.

℞. Seminis Delphinium—Staphisagriæ pulv.
unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Infunde per mediam horam, et adde
Alcoholis libram semis. Cola.

Usus : Morbi cutis rebelles. — Partes affectæ hoc liquore madefiant mane et vesperi. Si cutem nimis irritat, aqua diluatur.

LOTIO E VERATRO.

κ. Radicis Veratri albî pulv. unciam semis.
Aquæ fervidæ uncias viginti—triginta.
Frigefactum liquorem cola, et adde
Tincturæ Veratri uncias quatuor.

Usus *forma lotionis* mane et vesperi applicandæ : Serpigo senum pruriens ; tinea ; psora.

NB. Quandoque simul granum unum ejusdem radicis datur interne mane et vesperi.

LOTIO ZINCI CAMPHORATA.

κ. Sulfatis zinci, ℥ss
Alcoholis camphorati ana unciam semis.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.
Misce probe agitando ; dein cola.

Usus : Ulcera atonica, flaccida ; varices ani.

LOTIO E ZINCO ET CUPRO COMPOSITA.

- ℞. Oxydi zinci grana duodecim.
 Sulfatis cupri grana quatuor.
 Aquæ calcis uncias duas.
 Mellis Rosacei drachmam unam, *Misce.*

Usus : Hæc lotio diu secreta habita efficax
 inventa fuit ad ulcera genitalium alia-
 rumve partium phagedænica.

INJECTIONES.

INJECTIO ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-resinæ Kino drachmam unam—
 duas.
 Aluminis grana viginti—triginta.
 Aquæ fervidæ libras duas.

*Misce trititando ; dein digere calide
 per horam, et cola.*

Usus : Blennorrhœa rebellis, ter quaterve
 de die.

Vel :

- ℞. Corticis (vel foliorum) Quercus-Ro-
 boris pulv. unciam unam—duas.