

LOTIO E ZINCO ET CUPRO COMPOSITA.

- ℞. Oxydi zinci grana duodecim.
 Sulfatis cupri grana quatuor.
 Aquæ calcis uncias duas.
 Mellis Rosacei drachmam unam. Misce.

Usus : Hæc lotio diu secreta habita efficax inventa fuit ad ulcera genitalium aliarumve partium phagedænica.

INJECTIONES.

INJECTIO ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-resinæ Kino drachmam unam—duas.

Aluminis grana viginti—triginta.
 Aquæ fervidæ libras duas.
 Misce triturando ; dein digere calide per horam, et cola.

Usus : Blennorrhœa rebellis, ter quaterve de die.

Vel :
 ℞. Corticis (vel foliorum) Quercus-Roboris pulv. unciam unam—duas.

Aquæ libram unam semis.
 Coque ad colaturam libræ unius.
 Quandoque, loco corticis Quercus, sumitur
 Gallarum pulv. uncia semis.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM prima.

R. Acetatis plumbi liquidi uncias quinque.
 Muriatis hydrargyri oxygenati drach-
 mam semis.

Misce terendo; dein liquorem per subsi-
 dentiam depuratum effunde; ejusque drach-
 mam unam — duas cum aquæ puræ libra
 una misce. — Portio injiciatur mane et ves-
 peri.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM secunda.

R. Sulfatis zinci grana duodecim.
 Acetatis plumbi liquidi guttas duodecim.
 Aquæ destillatæ libram unam.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM tertia.

R. Sulfatis zinci drachmam unam.
 Aquæ camphoratæ uncias duas.
 Aquæ puræ libras duas. Misce.

Portio hujus iniciatur quater de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO CUPRATA.

R. Solutionis cupri ammoniacalis guttas quadraginta octo.

Aquæ puræ libram unam. Misce.

Vel:

R. Sulfatis cupri grana viginti—triginta.

Aquæ puræ libras duas. Misce.

Vel:

R. Linimenti viridis quantum placet.

Usus: Blennorrhœa; metrorrhagia; ulcera urethræ; fistula.

INJECTIO AD FISTULAS.

R. Tincturæ Littæ vesicatoriæ drachmas tres—quatuor.

Aquæ libram unam. Misce.

NB. Ut effectus desideratus obtineatur, dosis Tincturæ addita talis esse debet ut inflammationem excitet.

Vel:

R. Lotionis ex muriate hydrargyri quantum placet.

Injiciatur portio saepius de die.

Vel :

¶. Aquæ calcis cinchonatae quantum placet.

Vel :

¶. Emulsionis Guttumi - resinæ Ammon quantum placet.

Vel :

¶. Aquæ calcis,
Alcoholis, ana uncias octo. Misce.

NB. Alcohol gradatim augeatur, donec alcohol purum ferat æger. Hac methodo latera fistulæ saepe perfecte siccantur et cicatrisantur.

INJECTIO AD LEUCORRHŒAM (PRINGLE).

¶. Sulfatis zinci,
Aluminis fusi, ana unciam semis.
Aquæ libras duas.
Misce ut fiat solutio.

Injiciatur uncia una hujus liquoris in vaginam ter quaterve de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO AD LEUCORRHŒAM (YOUNG).

- ℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.
Aceti puri libram semis.
Aquæ Rosæ libram unam semis.
Misce.

Usus : Metrorrhagia; leucorrhœa.—Portio
hujus sæpius de die in vaginam injiciatur.

INJECTIO EX MURIATE HYDRARGYRI
OXYGENATO.

- ℞. Muriatis hydrargyri oxygenati granum
semis—unum.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Quandoque adduntur :
Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

Usus : Blennorrhœa rebellis.—Alii eandem
etiam in Blennorrhagia adhibent.

INJECTIO E NITRATE ARGENTI.

- ℞. Nitratis argenti fusi granum unum.
Aquæ destillatæ uncias sex.

Usus *egregius* : Blennorrhœa.—Item *forma*
collutorii : Ad tumorem linguae et ulceram
oris ex hydrargo.

INJECTIO OLEOSA.

R. Olei Olivarum (vel Amygdalarum) uncias quatuor.

Injiciatur portio leniter calefacta.

Quandoque cum successu adduntur:
Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

Usus: Inflammatio urethræ violenta;
stranguria.

INJECTIO E PLUMBO COMPOSITA.

R. Pulveris e plumbō grana viginti.

Sulfatis zinci grana sex.

Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.

Usus: Hanc injectionem ad Blennorrhagiam laudavit CLARE, sed eam tutius in blennorrhœa adhiberi credo.

INJECTIO SEDATIVA.

R. Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Tincturæ opii guttas quinquaginta.

INJECTIO SEDATIVA COMPOSITA.

R. Extracti opii drachmam unam—tres.

Aquæ servidæ libram unam.

Terendo misce, dein adde
Acetatis plumbi liquidi drachmam
unam—tres.

U S U S : Blennorrhagia (J. HAMILTON).

E N E M A T A.

E N E M A A C E T A T U M .

N. Aquæ tepidæ uncias sex.

Aceti puri uncias duas — sex. Misce.
Fiat Enema, omni hora vel bihorio
repetendum.

U S U S : Ileus desperatus ; obstipatio rebellis.

N B. Si irritabilitas recti major sit, dosis
aceti diminuatur.

E N E M A A N T I S P A S M O D I C U M .

N. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
drachmam unam.

Aquæ uncias octo.