

Terendo misce, dein adde
Acetatis plumbi liquidi drachmam
unam—tres.

U S U S : Blennorrhagia (J. HAMILTON).

E N E M A T A.

E N E M A A C E T A T U M .

N. Aquæ tepidæ uncias sex.

Aceti puri uncias duas — sex. Misce.
Fiat Enema, omni hora vel bihorio
repetendum.

U S U S : Ileus desperatus ; obstipatio rebellis.

N B. Si irritabilitas recti major sit, dosis
aceti diminuatur.

E N E M A A N T I S P A S M O D I C U M .

N. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ
drachmam unam.

Aquæ uncias octo.

Coque per quadrantem horæ vase clauso
dein cola.

Usus: Convulsio hysteriarum; colica spasmodica, flatulenta, repetendo bis terve de die.

NB. Idem etiam pro re nata utiliter vaginalē injici potest.

ENEMA AD ASCARIDES.

R. Vini rubri (vel Aquæ) uncias sex.

Muriatis sodæ quantum solvi potest.
Misce.

Vel:

R. Olei Absinthii cocti uncias quatuor—sex.

Vel:

R. Seminis Veratrum-Sabadillæ pluv. drachmam semis.

Aquæ uncias decem.

Coque ad colaturam unciarum septem,
et adde Lactis recentis uncias septem
(SCHMUCKER).

ENEMA NUTRIENS.

R. Gelatinæ animalis unciam unam.

Dissolve bulliendo in Lactis unciis quatuor. Injiciatur ter quaterve de die.

Usus in omnibus casibus ubi ex deglutitione suspensa aut abolita nutritio corporis requiritur.

ENEMA OLEOSUM.

R. Decociti Hordei (vel Seminis Lini), Olei Lini (vel Olivarum), ana uncias quatuor—sex. Misce.

Usus : Dolores intestinorum ; inflammatio uteri, vesicæ, prostatæ, peritonæi.

ENEMA SEDATIVUM.

R. Extracti Opii grana duo.

Aquæ (vel infusi Seminis Lini) uncias sex. Misce.

Usus : Ulcus rebelle recti ; trismus ; convulsio ; spasmi abdominis.

NB. Si ulcus altius hærere suspicio est, i juidi dosis augenda est.

Vel :

R. Amyli drachmam unam semis.

Aquæ servidæ uncias sex.

Misce, ut fiat solutio, cui adde
Tincturæ Opii drachmam unam.

Usus: Tenesmus; dysuria; dolor et irritatio
colli vesicæ aut prostatæ; hæmorrhoides
dolentes; dysenteria.

ENEMA TABACI.

R. Infusi foliorum Nicotiana-Tabaci uncias
quatuor.

Usus: Ileus; obstipatio rebellis; hernia
incarcerata; asphyxia; apoplexia; as-
carides.

NB. Hoc enema etiam sæpe valet ad vo-
mitum excitandum ubi indicatur, et quando
æger deglutire non potest.

ENEMA EX TEREBINTHINA.

R. Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.

Vitelli ovi numero unum.

Simul intime tritis adde
Decocti Hordei uncias sex.

Usus: Dolor violentus ex calculo renum
vel vesicæ; ischuria paralytica.