
 EMPLASTRA ET CERATA.

CERATA ab EMPLASTRIS non differunt nisi quod molliora sint.

Quantitas ingredientium sit :

Pro cerato aut emplastro molli uncia una olei, uncia una ceræ, et pulveris uncia semis.

Pro emplastro mediæ consistentiæ olei uncia una, ceræ uncia una semis, et pulveris drachmæ sex.

Pro emplastro duro olei uncia una, ceræ unciæ duæ, pulveris uncia una.

Usus *generalis* : 1. Ad vulnera unienda. 2. Ad vulnera et ulcera tegenda ut aëris accessus arceatur. 3. Ad scirrhos aut tumores scrophulosos, aliosve tumores frigidos resolvendos. 4. Ad tumores inflammatorios emolliendos et suppurationem promovendam.

 EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM s. ROBORANS.

R. Resinæ Pini uncias duas.

Ceræ drachmas sex.

Sevi ovilli drachmam unam.

Simul terendo misce.

Vel si mollius desideras :

℞. Resinæ Pini unciam unam.

Ceræ drachmas quinque.

Sevi ovilli drachmam semis.

NB. Hæc emplastra cutem non irritant ut ea vulgo ex pice parata. Posterius præcipue convenit cuti teneræ.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM ANGLICUM.

℞. Ichthyocollæ in frustula minima concisæ unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Digere calide per 12 horas; dein leni igne coque, donec soluta fuerit ichthyocolla et cola per linteum.

Hæc solutio mediante penicillo adplicatur telæ sericæ nigræ tenuissimæ fortiter extensæ. Primo hoc strato leni calore siccato adplicatur secundum; hocque siccato tertium stratum; tandem superficies perfecte siccata penicillo Tinctura Balsami Peruviani vel Tinctura Benzoës madido leniter illinitur et postea in portiones pro libitu scinditur.

USUS : Convenit in vulnere aut exco-
 ratione superficiali aërem arcessendo; vul-
 neribus vero aut ulceribus madidis non
 adhæret.

EMPLASTRUM ADSTRINGENS.

SYN. *Emplastrum Roborans s. Thuris* Ph. L.

℞. Resinæ vulgo *Thus* dictæ libram semis.

——— Dracæna-Draconis uncias tres.

Emplastri e Plumbo libras duas.

Emplastro liquefacto adde cœtera in
 pulverem trita.

USUS idem ac Emplastri Stiptici.

EMPLASTRUM BELLADONÆ.

℞. Succi recentis herbæ *Atropa-Belladonæ*,
 Olei Seminis Lini usitatissimi, ana
 uncias novem.

Ceræ flavæ uncias sex.

Terebinthinæ *Pinus-Laricis* drachmas sex.

Pulveris herbæ *Atropa-Belladonæ* un-
 cias duas.

Misce, ut fiat emplastrum.

VIRTUS : Sedativa, emolliens, resolvens.

USUS : Scirrhus aliive glandularum tumores
 duri.

EMPLASTRUM E CAOUTCHOUC seu RESINA ELASTICA.

℞. Caoutchouc (vulgo Gummi seu Resina elastica dicti) concisi uncias quatuor.

Oleivolatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libram unam.

Digere per octiduum calore moderato vase clauso; dein coque leni igne, et liquorem per subsidentiam depuratum effunde, eique adde

Olei olivarum,

Ceræ albæ, ana uncias duas.

Ebulliant leni igne per horam, donec Oleum Terebinthinæ avolaverit. Massam frigefactam in vase terreo usui serva. Hæc massa calore æstivo non liquescit.

Usus: Optimum est hoc emplastrum adhæsivum ad vulnera quæcunque cito consolidanda, et aërem ab iisdem efficaciter arcendum.

NB. In vulneribus contusis, ubi caro mortua adest, hæc prævie suppuratione separanda est.

EMPLASTRUM AD CLAVOS (G. RICHTER).

℞. Cere flavæ,

Gummi-resinæ Ammon, ana uncias duas.

Simul liquefactis adde terendo

Oxydi cupri viridis drachmas sex.

Usus crassitie duarum linearum clavo ad-
plicetur; et si post decem aut quatuor-
decim dies clavus remotus non fuerit, re-
petatur.

EMPLASTRUM COMMUNE.

℞. Sevi Ovilli,

Cere flavæ, ana libram unam semis.

Resinæ flavæ libram semis.

Simul liquefacta misce.

EMPLASTRUM E CONIO.

Paratur ut *Emplastrum Belladonæ*.

EMPLASTRUM E GALBANO.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam
unam semis.

Emplatri communis unciam semis.

Liquescendo misce.

Usus: Dolores et spasmi præcipue hyste-
ricarum.

EMPLASTRUM E GUMMI-RESINIS.

SYN. *Emplastrum Gummosum s. Diachyli
compositum.*

℞. Emplastri e plumbo libram unam.

Gummi-resinæ Ammon pulv.

———— ——— Bubon - Galbani pulv.

Terebinthinæ Pinus-Laricis, ana unciam
unam.

Liquefacta probe movendo misce.

Usus : Tumores duri atonici, vel inflam-
matorii ægre suppurantes; clavus; verruca.

EMPLASTRUM EX HYDRARGYRO.

℞. Hydrargyri uncias octo.

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.

Simul tere, donec hydrargyrum perfecte
disparuerit; dein misce probe movendo cum

Emplastri communis liquefacti et modice
refrigerati libra una.

EMPLASTRUM HYOSCIAMI.

℞. Olei seminis Hyosciami nigri expressi
libram semis.

Succi herbæ Hyosciami libram unam.

Simul ad consumptionem humiditatis
coctis adde

Ceræ flavæ uncias quatuordecim.

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias duas.

Liquatis et paulo refrigeratis adde

Herbæ Hyosciami pulv. uncias duas.

Usus : Scirrhus aliive tumores indurati ;
physconia hepatis, lienis, ovarii, uteri ;
dolores rheumatici ; dolor ex pernione ,
clavo, varice ani.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

℞. Picis pulv. unciam unam.

Gummi-resinæ Euphorbiæ officinalis
pulv. grana quindecim.

Leni igne simul fuis adde

Terebinthinæ Pinus-Laricis quantum
satis.

Ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM MATURANS.

℞. Emplastri e gummi-resinis libram unam.

Picis pulv. libram semis.

Liquefacta simul misce.

Usus ad suppurationem promovendam.

EMPLASTRUM E PLUMBO.

SYN. *Emplastrum Diachyli.*

- ℞. Olei Olivarum uncias tredecim.
 Cerae flavæ uncias duas cum dimidia.
 Simul liquefactis adde gradatim probe
 movendo
 Oxydi plumbi albi (vel rubri) uncias
 decem.

EMPLASTRUM RESOLVENS.

Gummi-resinæ Ammon pulv. unciam
 unam.

Aceti scillitici quantum satis.

Ut fiat emplastrum super alutam ex-
 tendendum.

Usus: Tumor genu dolens; lupia, aliive
 tumores frigidi.

EMPLASTRUM RESOLVENS AMMO-
 NIACATUM.

- ℞. Emplastri e Gummi-resinis unciam unam.
 Carbonatis ammoniacæ drachmas duas.
 Petrolei,
 Camphoræ, ana scrupulos duos.
 Misce, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Emplastri e Plumbo libram unam.
Saponis rasi unciam unam.
Liquefacta misce.

Si additur Camphoræ Oleo Olivarum
solutæ drachma una, habetur :

EMPLASTRUM SAPONACEUM CAM-
PHORATUM.

EMPLASTRUM SEDATIVUM.

℞. Emplastri Communis unciam semis.
Extracti opii pauca aqua triti,
Camphoræ, Olei Olivarum quantum satis
solutæ, ana drachmam semis.
Misce.

Vel :

℞. Emplastri Hyosciami uncias duas.
Opium scrupulos duos.
Misce terendo.

Usus : Dolores varii, præcipue spasmodici
cum magna irritabilitate; œnesmus; or-
chiocele.

EMPLASTRUM STIPTICUM.

SYN. *Emplastrum Roborans s. Defensivum rubrum.*

- ℞. Oxydi ferri rubri,
Picis, ana unciam semis.
Olei Olivarum quantum satis.
Ut fiat emplastrum.
Quandoque adduntur:
Opii scrupuli duo.

Usus: Leucorrhœa; tabes dorsalis.—Regioni
lumborum adplicando.

EMPLASTRUM STOMACHICUM primum.

Vulgo *Scutum Stomachicum.*

- ℞. Electuarii Theriacalis unciam unam—
duas.
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi
drachmas duas.
Mixta extende super alutam, cujus margo
emplastro adhæsivo obducatur.

Usus: Cardialgia, aut dolores intestino-
rum spasmodici.

EMPLASTRUM STOMACHICUM secundum.

℞. Gummi-resinæ Juniperi thuriferæ (vulgo
Olibanum dictæ) unciam unam.

Leni igne fusæ adde movendo

Resinæ Cisti Cretici uncias tres.

Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi
 unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. unciam
 semis.

Olei volatilis Menthæ viridis drachmam
 unam.

Probe simul terendo in mortario calefacto
 misce.

EMPLASTRUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Emplastri communis uncias duas.

Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam
 unam.

Olei volatilis seminis Carum - Carvi
 drachmas duas.

Simul liquefacta misce et super alutam
 extensa abdomini adplica.

Quandoque cum successu additur:

Opii drachma una.

Uſus : Colica flatulenta et ſpasmodyca;
diarrhœa ; dysenteria.

EMPLASTRUM VESICANS.

℞. Emplaſtri communis libras duas.

Adipis Suillæ libram ſemis.

Simul fuſis gradatim inſperge continue
movendo

Lyttæ veſicatoriæ (*Meloë veſicatorius* L.)

pulv. libram unam.

Vel :

℞. Cereæ flavæ uncias octo.

Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam
ſemis.

Olei Olivarum uncias duas cum dimidia.

Reſinæ Piſtacia-Lentisci (vulgo *Mastiche*
dicti) unciam ſemis.

Leni igne ſimul fuſis admiſce

Lyttæ veſicatoriæ pulv. uncias ſex.

Vel :

℞. Unguenti Fuſci (vulgo *Basilici* dicti)
libram ſemis.

Lyttæ veſicatoriæ pulv. uncias tres.

Camphoræ alcohole ſolutæ drachnam
unam.

Probe terendo misce.

Usus : Pars primo aceto leniter perfricetur ;
dein emplastrum pulvere Lyttæ vesicatoriæ
aspersum adplicetur , et per 10 aut 12 horas
adplicatum relinquatur.

C E R A T A.

CERATA sunt emplastra mollia mediæ fere
inter emplastra et unguenta consistentiæ.

CERATUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Adipo-ceræ Physteris unciam semis.

Ceræ albæ uncias duas.

Olei Olivarum uncias quatuor.

Liquefacta simul probe movendo misce
donec refriguerit massa.

CERATUM E PLUMBO.

℞. Ceræ albæ uncias quatuor.

Olei Olivarum libram unam.

Simul leni igne liquefactis et paulo re-
frigeratis adde probe movendo partitis
vicibus

Acetatis plumbi liquidi uncias quatuor.

Usus : Cnesmus localis ; pustulæ cutis ;
ambustura.

CERATUM RUBRUM.

℞. Adipis Suillæ purificatæ,
Ceræ flavæ, ana libram semis.
Resinæ flavæ unciam semis.
Sulfureti hydrargyri rubri grana quin-
decim. Misce.

Usus : Ad tegenda vulnera et ulcera.

CERATUM SAPONACEUM (POTT).

℞. Oxydi plumbi semivitrei libram unam.
Aceti libras octo.
Saponis uncias octo.
Mixta simul leni calore coque ad con-
sumptionem humiditatis constanter et
probe movendo ; dein adde
Olei Olivarum,
Ceræ flavæ, ana libram unam.

Usus egregius ad fracturas nec non ad ulcera.

CERATUM E SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.
Baccarum Lauri nobilis, ana unciam unam.

Butyri recentis insulsi quantum satis.
Ut fiat terendo ceratum.

Usus : Ulcuscula et pustulæ cutis.

CERATUM E ZINCO.

SYN. *Ceratum epuloticum.*

℞. Olei Olivarum uncias sex.

Oxydi zinci albi,

Ceræ flavæ, ana uncias tres.

Liquefacta simul movendo misce.

Usus ad cicatrisationem promovendam.

CEROMEL (J. AITKEN).

℞. Ceræ albæ (vel flavæ) unciam unam.

Mellis uncias quatuor.

Leni igne liquefacta misce.

Usus. Hoc ceratum præstans aliis plurimis
emplastris aut unguentis præferri meretur
ad tegenda et consolidanda ulcera, præ-
cipue atonica.
