

L I N I M E N T A.

L I N I M E N T U M A L U M I N O S U M .

℞. Albuminis Ovi numero duo.

Agitentur valide cum frusto aluminis in patina terrea vel metallica ut fiat coagulum.

U s u s : Ophthalmia , præcipue humida aut purulenta ( applicando inter duo linteas omni nocte.) — Idem etiam egregie servit adfricando ad perniones.

L I N I M E N T U M A D A M B U S T A .

℞. Aquæ calcis libram unam.

Olei seminis Lini ( vel Olivarum ) libram semis — unam.

Simul probe agitando misce.

L I N I M E N T U M A M M O N I A C Æ C A M -  
P H O R A T U M .

℞. Olei Palmæ ( vel Olivarum ) uncias quatuor.

Alcoholis camphorati ,

A m m o n i a c æ , ana unciam unam.

Misce probe agitando.

**Usus**: Arthrodynia vel myodynia rheumatica; tumores ex lympha inspissata; tumores frigidi; angina inflammatoria (Pannum laneum eodem imbutum externe collo applicando).

**LINIMENTUM AMMONIACÆ compositum.**

R. Linimenti ammoniacæ,  
Acetatis ammoniacæ, ana unciam unam.

**LINIMENTUM AMMONIACÆ fortius.**

R. Olei Olivarum unciam unam.  
Ammoniacæ unciam semis. Misce.

**Usus**: Paralysis; debilitas artuum; tumores frigidi; colica.

**LINIMENTUM AMMONIACÆ mitius.**

R. Olei Olivarum unciam unam.  
Carbonatis ammoniacæ liquidi drachmam unam — tres. Misce.

**Usus**: Tumores glandularum aliarumve partium ex albumine sanguinis coagulato. Dolores inflammatorii aut spasmodici partium internarum; cynanche.

## LINIMENTUM AD APHTHAS.

- ℞. Boracis drachmam unam.  
 Olei Amygdalarum vitello ovi soluti  
 unciam unam. Misce.

## LINIMENTUM AROMATICUM.

SYN. *Unguentum Nervinum.*

- ℞. Olei Butyracei Theobroma-Cacao,  
 Olei volatilis Lavandula-Spicæ ,  
 — — — Nucis Myristicæ mos-  
 chatae, ana partes æquales.

Usus : Debilitas nervosa ; tumores frigidi ;  
 distorsio ; contusura.

## LINIMENTUM AROMATICUM STIMULANS.

- ℞. Olei volatilis Nucis Myristicæ moscha-  
 tæ unciam unam.  
 — — — Succini drachmam semis.  
 — — — Rosæ,  
 — — — Cinnamomi, ana scrupu-  
 lum unum.  
 — — — Lavandula-Spicæ,  
 — — — Origanum-Majoranæ, ana  
 grana quindecim.

Olei volatilis Balsami Styrax-Benzoës,

— — — — — Rutæ graveolentis, ana  
scrupulum semis.

— — — — — Florum Caryophilli aro-  
matics,

— — — — — Corticis flavi Citri me-  
dicæ, ana grana quatuor.

Simul probe agitando mixtis adde  
Ambræ griseæ drachmam unam semis.

Zibethi scrupulos quatuor.

Moschi drachmam unam.

*Vel simplicius:*

¶. Olei volatilis Nucis Myristicæ moscha-  
tæ unciam unam.

— — — — — Florum Caryophilli Aro-  
matics,

— — — — — Florum Lavandula-Spicæ,  
ana drachmam unam.

— — — — — Succini scrupulum unum.  
Simul probe mixtis adde

Balsami Myroxylı Peruferi drachmam  
unam semis.

*Usus utriusque:* Paralysis; debilitas mem-  
brorum, præcipue partium genitalium.

## LINIMENTUM ARSENICATUM.

℞. Oxydi arsenici albi grana unum—duo.  
 Triturando gradatim adde  
 Olei Olivarum unciam unam.

Usus: Ulcera carcinomatosa, phagedænica,  
 malesuppurantia, dura; cutis vitia rebellia;  
 paralysis (Apud HINDOUS).

## LINIMENTUM AD ARTHRODYNIAM.

℞. Unguenti Epispastici unciam unam.  
 Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
 drachmas tres.  
 Camphoræ unciam semis. Misce.

Usus egregius: Myodynia vel arthrodynia  
 rheumatica.

**NB.** Hoc Linimentum idem esse videtur  
 ac illud Londini vulgo sub nomine: *Essence of Mustard* venale.

## LINIMENTUM CAMPHORATUM.

SYN. *Oleum Camphoratum.*

℞. Camphoræ in pulverem tritæ uncias duas.

Olei Palmæ (vel Olivarum aut Amygdalarum) libram unam.

Misce probe terendo.

*NB.* Oleum Palmæ ob magnam sui fluiditatem aliis oleis fixis, ubi haberi facile potest, præferri meretur.

Usus: Arthrodynia et myodynbia rheumatica; erythema ex punctura insectorum.—Egregie etiam servit ad suppurationem abcessuum promovendam.

#### LINIMENTUM CUPRATUM.

R. Oxydi cupri viridis grana tria—quatuor.

Olei Olivarum unciam unam.

Misce terendo.

*Vel:*

R. Solutionis cupratæ drachmam unam.

Cerati albi unciam unam. Misce.

Usus : Ulcera varia partium genitalium, urethræ, etc. — Portio injiciatur, aut linteo carpto excepta adplicetur semel aut bis die.

## LINIMENTUM EMOLLIENS.

**N.** Gummi Mimosæ Niloticæ ( vel Mimosæ  
Senegal ) pulv. drachmas duas.

Aqua Rosæ unciam unam.

Ut fiat solutio, cui adde

Olei Amygdalarum drachmam unam  
semis.

Balsami Myroxylis Peruiferi drachmam  
unam. Misce.

**Usus :** Rhagades s. fissuræ papillarum  
mammæ aliarumve partium; excoratio.  
—Partem affectam saepius de die illinendo.

## LINIMENTUM E GUMMI-RESINA AMMON.

**R.** Gummi-resinæ Ammon uncias quatuor.  
Aceti Scillitici quantum satis.

Ut trituratione formetur Linimentum,  
quo pars affecta mane et vesperi probe per-  
fricitur, superponendo postea emplastrum  
ex eadem gummi-resina et aceto scillitico  
paratum.

**Usus :** Tumor genu albus; hydrops articuli;  
lupia; arthrodynia rheumatica vel po-  
dagrica.

## LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

**N.** Axungiae viperinæ (vel anserinæ) unciam semis.

Oxydi ferri rubri pulv. drachmam semis.  
Misce.

Quandoque, loco Oxydi ferri, sumuntur :  
Oxydi hydrargyri rubri grana decem.

**Usus :** Lippitudo ; ophthalmia palbebrarum atonica.

## LINIMENTUM PETROLEI.

**N.** Olei Petrolei destillati,  
Alcoholis concentrati, ana unciam unam.  
Misce.

Quandoque additur :  
Ammoniacæ uncia semis.

**Usus eximus :** Contusura ; ecchymoma ;  
distorsio.

## LINIMENTUM PLUMBATUM.

**N.** Acetatis plumbi liquidi,  
Olei olivarum, ana partes æquales. Misce.

**Usus :** Ambustura; excoriatio; ulcera inflam-  
mata ; cutis vitia varia.

*Vel:*

℞. Olei Olivarum (vel Lini) libram unam  
semis.

Ceræ flavæ libram semis.

Simul liquatis dein paulo frigefactis sub  
continua agitatione adde

Acetatis plumbi liquidi uncias tres.

Camphoræ alcohol solutæ unciam semis.

Ut fiat linimentum.

Usus ad exsiccanda et consolidanda vulnera  
et ulceræ.

#### LINIMENTUM RESOLVENS (POTT).

℞. Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
uncias duas.

Acidi muriatici unciam unam. Misce.

Usus: Arthrodynia aut myodynæ; steatomæ;  
lupia, aliive tumores cystici.

#### LINIMENTUM SAPONACEUM CAM- PHORATUM (FERRIAR).

℞. Unguenti digestivi flavi unciam unam.  
Camphoræ drachmas duas.

Saponis nigri (vel viridis, aut Saponis terebinthinati) unciam semis. Misce.

*Usus egregius*: Myodynia aut arthrodynia rheumatica.

LINIMENTUM SAPONACEUM CAMPHORATUM (PH. LOND.)

R. Saponis medicinalis rasi uncias tres.  
Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam.

Digere ut fiat solutio; dein adde Camphoræ unciam unam.

*Usus*: Contusura; distorsio; arthrodynia; myodynia.

LINIMENTUM SAPONACEUM COMPOSITUM.

Vulgo: *Steer's Opodeldoc.*

R. Camphoræ unciam unam.  
Alcoholis diluti libram unam.  
Misce ut fiat solutio.  
Saponis officinalis mollis uncias quatuor.  
Affunde solutionem saponi gradatim terendo; dein adde Ammoniacæ uncias octo.

Acetatis ammoniacæ uncias sedecim.

Misce probe agitando.

U S U S : Contusura ; ecchymoma ; distorsio ;  
myodynia aut arthrodynia rheumatica.

#### L I N I M E N T U M S E D A T I V U M .

R. Extracti Opii drachmam unam.  
Tere cum pauxillo aquæ servidæ ; dein  
adde probe terendo  
Cerati albi drachmas tres—octo.

#### L I N I M E N T U M S E D A T I V U M Æ T H E R E U M .

R. Tincturæ Sedativæ drachmas sex.  
Aetheris sulfurici drachmas duas. Misce.

U S U S : Ischuria vesicalis aut urethralis spas-  
modica ; dolores spasmodici aut rheuma-  
tici varii.

#### L I N I M E N T U M S E D A T I V U M C A M P H O- R A T U M .

R. Linimenti Saponacei unciam unam semis.  
Camphoræ drachmam unam.  
Tincturæ Sedativæ drachmam unam—  
duas. Misce.

Usus *egregius* : Tormina ventris ; dolores spasmodici. — Adfricando portionem abdomini sæpius de die, dein tegendo partem panno laneo.

## LINIMENTUM SIMPLEX s. ALBUM.

℞. Olei Olivarum uncias quatuor.

Ceræ albæ unciam unam.

Simul leni igne fusa misce.

## LINIMENTUM STIMULANS.

SYN. *Balsamum vitæ exterium.*

℞. Saponis libram semis.

Contunde et adde

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libram semis.

Dein admisce

Alcoholis Thymus-Serpylli libras quatuor.

Ammoniacæ uncias duas—octo.

*Vel :*

℞. Saponis libram unam.

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
libras duas.

Carbonatis potassæ liquidi uncias tres.  
Simul probe terendo misce.

NB. Addendo aquæ libram unam  
habetur : *Fotus vel Embrocatio resolvens.*

Usus : Paralysis; anchylosis spuria; tumores  
frigidi; arthrodynia.

*Vel :*

℞. Tincturæ Lyttæ vesicatoriæ,  
Olei volatilis Thymus-Serpylli,  
Ammoniacæ, ana unciam unam. Misce.

Usus : Paralysis; debilitas partium; enuresis  
ex paralysi. — Adfricando membro af-  
fecto, pubi, spinæ dorsi vel ossi sacro.

#### LINIMENTUM E SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.  
Olei Olivarum, ana partes æquales.  
Misce.

Usus : Psora.

NB. Convenit præcipue tempore anni  
frigido.