

PHARMACOPÆIÆ  
MEDICI PRACTICI  
UNIVERSALIS,  
PARS PRIMA,  
SISTENS  
PRÆPARATA CHEMICO-PHARMACEUTICA.



---

---

ELENCHUS PRÆPARATORUM  
CHEMICO-PHARMACEUTICORUM

GENERALIS.

---

I. <i>Sales Acidi seu Acida,</i>	p. 1
II. <i>Sales Alcalini seu Alealia,</i>	23
III. <i>Sales salini s. medii,</i>	28
IV. <i>Terræ et Sales terrestres,</i>	57
V. <i>Metalla, Oxyda, Sales, et Sulfureta metallica,</i>	72
VI. <i>Sulfureta alcalina,</i>	135
VII. <i>Sapones,</i>	141
VIII. <i>Inflammabilia,</i>	144
1. <i>Carbo,</i>	<i>ibid.</i>
2. <i>Sulphur,</i>	<i>ibid.</i>
3. <i>Phosphorus,</i>	147
IX. <i>Resinæ et Gummi-Resinæ purificatæ,</i>	149
X. <i>Camphora et camphorata,</i>	151
XI. <i>Olea et Oleosa,</i>	155
1. <i>Olea volatilia,</i>	<i>ibid.</i>
2. <i>Olea fixa,</i>	<i>ibid.</i>
3. <i>Cera,</i>	166
4. <i>Adipo-Cera,</i>	170
5. <i>Axungiae et Seva,</i>	171

xxxiv ELENCHUS etc.

XI. <i>Alcohol et Alcoholisata,</i>	p. 172
XII. <i>Ammoniaca et Acida alcoholisata,</i>	185
XIII. <i>Æther et Ætherea,</i>	187
XIV. <i>Gaza,</i>	198
XV. <i>Aqua et Aquosa,</i>	201
1. <i>Aquæ minerales,</i>	<i>ibid.</i>
2. —— <i>aromaticatæ,</i>	207
XVI. <i>Extracta,</i>	212
XVII. <i>Succi,</i>	219
XVIII. <i>Mucilagines et gelatinæ,</i>	<i>ibid.</i>
XIX. <i>Pulpæ,</i>	221
XX. <i>Roob,</i>	222
XXI. <i>Syrupi,</i>	225
XXII. <i>Mel et Mellita,</i>	237
XXIII. <i>Conservæ et conditæ,</i>	239
XXIV. <i>Elæosacchara,</i>	240
XXV. <i>Pastæ et Trohisci,</i>	241

# PHARMACOPŒIA

## M E D I C I P R A C T I C I.

---

### SALES ET SALINA.

#### I. SALES ACIDI seu ACIDA.

ACIDUM ACETICUM , destillatum.

**S**YNONYMA. *Acetum purum concentratum;*  
*acetum destillatum; acidum acetosum;*  
*spiritus aceti. G. Acide acétique.*

#### ¶. Aceti vini ( vel cerevisiae ) libras sex.

Calorisgradu 213° therm. Fahrenheitiani  
( 81° Reaumuriani ) ex alembico , balneo  
aquæ circumdato , destillet liquidi pars quar-  
ta , quæ phlegma est. Mutato tunc excipulo  
continua destillationem , donec libræ quatuor  
prodierint ; seu quamdiu limpidus transit  
liquor , quem in vasis probe clausis usui serva.

S A L E S

N.B. Eodem modo Acetum, Capsico annuo vel Daphne mezereo, aut Daphne laureola adulteratum, purificari potest.

**ACIDUM ACETICUM**, congelatione concentratum.

R. Aceti puri quantum placet.

In vase terreo aut ligneo gradui frigoris 150° th. Fahr. (53° Reaum.) expone; pars congelata quæ aqua est abjecta, et liquidum remanens in vasis prope clausis usui servetur.

**ACIDUM ACETICUM**, dilutum.

SYN. *Acetum commune purum seu purificatum.*

R. Aceti vini optimi, nullo ingrediente heterogeneo inquinati, quantum placet.

*Vel:*

R. Aceti vini (s. cerevisiae) vulgo venalis, libras octo.

Carbonis pulv. uncias duodecim.

Misce et coque leni igne per quadrantem horæ; dein cola et adde

Aqua destillata, libram unam.

*Vel :*

¶. Acidi acetici destillati , partes tres.

  Aquæ destillatæ , partem unam.

  Misce.

**VIRTUS :** Antiseptica ; sudorifica ; sedative-  
refrigerans ; diuretica.

**Usus internus :** Febres inflammatoriæ ,  
biliosæ et putridæ; pestis; mania; me-  
lancholia; singultus; morbi ex venenis  
narcoticis in ventriculo hærentibus. *Ex-*  
*ternus forma vaporis , lotionis , fatus etc.*  
Pestis; pneumonitis, phlegmone; cepha-  
lalgia; cynanche; scirrhous; orchiocle;  
ecchymoma; hæmorrhagiæ; ulcera pu-  
trida. — *Item ad effluvia putrida corri-*  
*genda. Forma Enematis dosi unciae unius*  
*ad libram semis aquæ : Ileus; obstipatio re-*  
*bellis; physconia viscerum abdominalium.*

### ACIDUM ACETICUM concentratum

( WESTENDORF. )

**SYN. Acetum radicale.**

¶. Acetatis sodæ ( vel acetatis potassæ )  
libras decem.

Acidi sulphurici libras quinque.

Immitte salem in retortam tubulatam, in balneo arenæ calido locatam, eique superfunde acidum sulphuricum et caute destilla ad siccitatem. Liquorem in excipulo obtentum in vasis exactissime clausis usui serva,

*Vel :*

W. Aceti puri libras sex.

Oxydi manganesii libram unam.

Misce et leni igne destilla.

*NB.* Acidum aceticum hoc modo obtentum non est *oxygenatum* ut vulgo creditur; sed simpliciter concentratum ut DARRACQ nuper demonstravit.

Usus præcipue *externus* pro odoratu : Pestis ; syncope ; asphyxia ; morbi soporosi ; spasmi hysterici , cephalæa , etc. — *Item* pro parando æthere acetico.

### ACIDUM BENZOICUM.

*SYN.* Flores benzoës ; sal benzoin. *G.* acide benzoïque.

¶. Balsami styrax-benzoin concreti pulv.  
quantum placet.

Destilla ex retorta vitrea cum amplo ex-  
cipulo juncta. Balsamum destillatum, hoc  
modo maxime divisum, dilue

Aquæ destillatæ sextuplo.

Coque leniter per medianam horam  
dein decantatum liquorem evapora et ad  
crystallisandum depone. Crystallos sic ob-  
tentas in vase probe clauso usui serva..

VIRTUS : Expectorans ; stimulans ; sudori-  
fica.

USUS : Morbi pulmonum atonici , pitui-  
tosi.

DOSIS : Grana sex-decem bis terve de die.

### ACIDUM CARBONICUM.

SYN. *Acidum aëreum ; aër mephiticus ; aër  
fixus ; acidum cretaceum. G. Acide  
carbonique.*

Constat, partibus duabus (cum fractione)  
carbonis puri , et parte unâ oxygenii.

Ex carbonate calcis pulv. ope acidi sul-

phurici, vel melius ope acidi muriatici,  
aquâ diluti elicitor.

USUS : Potissimum ad aquas minerales  
artificiales acidulas parandas.

### ACIDUM CITRICUM.

SYN. *Acidum citri depuratum s. concentratum; acidum limoniorum; succus citri s. limoniorum concentratus. G. Acide citrique.*

R. Succi fructus Citri medicæ maturi expressi et probe defecati quantum placet.

Expone in vase vitro in balneo aquæ gradui caloris 212° th. Fahr. (80° R.) unde pars ejusdem coagulatur, qua abjecta acidum remanens concentratum et purificatum in vasis probe clausis longo tempore bonum conservari potest.

ACIDUM CITRICUM, gelu concentratum.

R. Succi ex fructu Citri medicæ maturo in

loco ejus natali expressi et probe defæcati quantum placet.

Expone gradui frigoris inter 23° et 26° th. Fahr. (inter 3 et 4° infra zero th. R.) constanter et diligenter tollendo glaciem prout formatur; vel pertundendo glaciem effunde succum concentratum in aliud vas, et sic repetitis vicibus congelationem repeate, ita ut non nisi una tertia pars succi remaneat, qui in vasis probe repletis et clausis longo tempore sanus servari potest.

Si hujus succi sic concentrati pars una cum partibus sex sacchari albi probe siccata et pulv. misceatur lentis intervallis ita ut saccharum post singulam instillationem succi tempus siccandi habeat, dein ad finem tota massa trituretur, obtinetur *Limonada sicca*, quae in vasis probe clausis usui servetur.

Pars hujus pulveris in aqua soluta dat limonadam gratam ex tempore quando placet parandam.

*N.B.* Prof. VAUQUELIN, observavit gummi quocumque in aqua solutum, in acidum citricum mutari, si per hanc solu-

tionem gaz acidum muriaticum oxygenatum transire cogitur.

### ACIDUM MURIATICUM , concentratum.

**Syn.** *Acidum muriaticum fumans ; spiritus salis fumans Glauberi ; acidum salis ; spiritus salis marini acidus.*  
**G.** *acide muriatique.*

Gravitas ejus specifica ad pondus aquæ destillatae sit ut 1,170 ad 1,000.

**N.** Muriatis sodæ siccati et pulv. libras quatuor.

Inde in retortam tubulatam quæ in balneo arenæ locata jungatur cum apparo destillatorio *Woulfiano*, in quo prævie aquæ destillatae unciæ sedecim distribuantur. Commissuris omnibus probe luto obductis, postquam lutum ubique bene siccatum fuerit, adjice per aperturam tubuli lente et caute :

Acidi sulphurici concentrati, libras duas. Postquam effervescentia subsedit, ignem sensim administra, donec massa bulliat;

gaz acidum quod in primum excipulum transit, cum aqua destillata ibidem præsentē sese jungens format *Acidum muriaticum concentratum* perfecte limpidum et fumans. Vapores in secundum et tertium excipulum transeuntes, ibique aquæ sese jungentes *Acidum muriaticum dilutum* constituunt quod imprægnando majori quantitate vaporum acidorum, æque concentratum reddi potest ac primum.

Usus aqua diluti : Ischuria renalis ; dysuria. — Concentrati cum melle *externus* : Aphthæ. — Item ad varia præparata pharmaceutica. — Forma vaporum ad putrida aëris effluvia corrigenda.

### ACIDUM MURIATICUM, oxygenatum.

SYN. *Acidum salis dephlogisticatum.* G.  
*Acide muriatique oxigéné.*

¶. Oxydi manganesii nigri libram semis.

Acidi muriatici concentrati, libras tres.

Magnum alembicum vitreum aut retortam tubulatam in balneo arenæ loca, et cum

excipulo minore, idque cum apparatu destillatorio *Woulfiano* junge. Commissuras omnes primum luto grasso, deinde linteis, luto ex calce et albumine ovi parato, madidis probe obduce. Postquam omnia bene siccata fuerint, oxydum manganesii per aperturam alembici aut retortæ tubulatæ inde, eique adjice Acidi muriatici uncias tres, et leni igne destilla. Dum nihil amplius in excipulum transit, uncias tres ejusdem acidi adjice, destilla ut prius et sic continua donec acidi libræ tres hoc modo sensim affusæ fuerint.

*NB.* Durante distillatione fissuras luti, si quæ acciderint, constanter cura.

Si acidum muriaticum ad manus non sit, acidum muriaticum oxygenatum etiam parari potest, affundendo gradatim ut mox dictum fuit, miscellæ ex libris decem muriatis sodæ et oxydi manganesii pulv. libris quatuor paratae

Acidi sulphurici libras decem.

Destilla leni igne ut prius dictum fuit.

*Usus internus*: Scorbatus; herpes; syphilis?

*Externus*: Ulcera. — *Item ad præparata quædam pharmaceutica.*

ACIDUM NITRICUM, concentratum.

SYN. *Acidum nitri præcipitatum s. concentratum; acidum nitri purum s. limpidum; aqua fortis præcipitata; spiritus nitri acidus. G. Acide nitrique.*

Gravitas ejus specifica ad aquam destillatam sit ut 1,500 ad 1,000 ( seu 30 ad 32° aërometri BAUMEANI ).

R. Nitratis potassæ puri pulv. libras quatuor.

Inde in retortam tubulatam, quæ in balneo arenæ locata cum apparatu destillatorio *Woulfiano* jungatur, commissuris omnibus probe luto munitis. Siccato luto, adjice per aperturam tubulatam

Acidi sulphurici libras duas.

Destilla, aucto sensim igne ad siccitatem.

Pro re nata acidō sulphurico substitui potest Sulfas ferri æquali cum nitrate potassæ pondere. Residuum post destillationem in

priori casu est sulfas potassæ, in posteriori sulfas ferri cum sulfate potassæ mixtus.

Acidum nitricum æque ac muriaticum aqua mixtum sulfate calcis usto concentrari facile potest.

*NB.* Nitras potassæ, etsi probe purificatus, semper particulas aliquot acidi muriatici continet, quod cum pauca portione acidi sulphurici in excipula transit et acidum nitricum inquinat. Acidum sulphuricum auferatur instillando nitratis barytæ liquidi quantum satis, donec nihil amplius præcipitetur. Acido muriatico autem liberatur liquor, instillando guttas aliquot nitratis argenti liquidi; in quo casu, acidum muriaticum sese jungit argento et sub forma præcipitati non solubilis fundum petit. Acidum nitricum hoc modo purissimum et limpidum supernatans, à præcipitato subsidente decantetur, destilletur et in vasis optime clausis, in loco obscuro ab accessu radiorum solarium caute servetur.

Si acidum nitricum purum et limpidum radiis solaribus exponitur, fit quædam ejus principiorum decompositio et acidum parte

oxygenii privatum colorem rutilantem as-  
sumit et tunc *Acidum nitrosum vulgo Acidum nitri fumans, spiritus nitri Glauberi.*

**G.** *Acide nitreux*, audit.

Acidum nitricum constat partibus sep-  
tem oxygenii, partibus tribus nitrogenii  
s. azoti et aqua; id est libra una constat cir-  
citer unciis duabus et drachmis septem oxy-  
genii, unciis duabus nitrogenii seu azoti,  
et unciis tredecim aquæ. Acidum nitrosum  
ab acido nitrico non differt, nisi minore  
proportione oxygenii.

**Usus:** Hepatitis chronica; syphilis? herpes?  
psora; hydrops. — *Item* ad præparata  
varia pharmaceutica. **Externus:** Verrucæ  
aliæque ex crescentiæ.

**Dosis:** Drachma una — dueæ ad libras duas  
aquæ pro potu quotidie.

*Vel:*

**R.** Nitri puri pulv. uncias nonaginta sex.

Acidi sulphurici uncias sexaginta.

Destilla ex retorta in excipulum. Acidum  
nitrosum prodiens leni evaporatione, abi-  
gendo gaz nitrosum, converte in acidum

nitricum concentratum eo gradu quo desideras. Si ignis gradus nimium augetur, pars acidi nitrici simul avolat.

*NB.* Acidum nitricum in acidum nitrosum converti potest, dum gaz nitrosum per acidum nitricum transigitur. Sed ut hæc conversio locum habeat, acidum nitricum ultra gradum trigesimum concentratum esse debet, alias gaz nitrosum per acidum transit et avolat, absque quod cum acido nitrico ullo modo jungatur. Hinc patet 1° Quod acidum nitrosum rutilans, dum aqua mixtum interne assumitur, nullo modo in ventriculum veniat qua acidum nitrosum, sed qua acidum nitricum; nam dum acidum nitrosum aqua miscetur, gaz nitrosum avolat et acidum nitricum cum aqua junctum post se relinquit. 2° Nitrum depuratum semper pauxillum acidi muriatici continet, quod pro usu interno non officit et negligi potest. At si acidum nitricum purissimum requiritur, eidem instillentur guttulæ aliquot nitratis argenti liquidi, unde argentum cum acido muriatico junctum præcipitatur; dein denuo destilletur ut a præcipitato perfecte separetur.

## ACIDUM NITRICUM, dilutum.

**Syn.** *Aqua fortis; acidum nitri vulgare;*  
*spiritus nitri vulgaris.*

**R.** Acidi nitrici concentrati,  
 Aquæ destillatæ, ana partes æquales.  
 Gradatim et caute misce et usui serva.

## ACIDUM OXALICUM.

**Syn.** *Acidum acetosellæ; acidum oxalicum;*  
*acidum sacchari (BERGMAN.)*  
*G. Acide oxalique.*

**R.** Salis acetosellæ vulgo venalis (id est,  
 Oxalatis potassæ aciduli), quantum  
 placet.

Dissolve in  
 Aquæ quantum opus.

Dein adde  
 Ammoniacæ quantum satis ad perfectam  
 saturationem.

Solutioni huic ex acido oxalico, am-  
 moniaca et potassa compositæ, instilla  
 Nitratis Barytæ liquidi, quantum satis.  
 Oxalas Barytæ hoc modo præcipitatus,

effuso liquore salino supernatante, aqua probe  
lavetur, eique addatur

Acidi sulphurici diluti quantum satis

Ad saturandam barytam, quæ sub forma  
sulfatis barytæ fundum petit. Dein liquori  
supernatanti instilla

Oxalatis barytæ in aqua calida soluti  
quantum satis, ut omne acidum sulphu-  
ricum in liquore contentum præcipitetur.

Liquor remanens leni igne evaporatus  
dat *Acidum oxalicum crystallisatum.*

**Usus.** Optime servit hoc acidum ad terram  
calcaream in aquis mineralibus dete-  
gendam. — *Item*, pro paranda limonada  
in defectu succi citri.

### ACIDUM PHOSPHORICUM, ( BRUGNATELLI. )

*G. Acide phosphorique.*

Gravitas ejus specifica ad aquam sit ut  
2,687 ad 1,000.

*R. Phosphori libram unam.*

Alcoholis concentrati, libras quatuor.

In vase vitro mixtis affunde

Acidi nitrici libras octo.

Acidum hoc gravitate sua specifica phosphorum inter et alcohol natans, mox in alcohol et paulo post, in phosphorum subjacentem agit, cum priore ætherem phosphoricum constituens, dum posteriorem in acidum phosphoricum vertit, sub magna calorici expulsione et ebullitione spontanea continua, donec æther omnis avolaverit et phosphorus totus in acidum phosphoricum conversus fuerit. Massa refrigerata constans acido phosphorico liquido cum portione acidi nitrici mixto, in balneo arenæ evaporata, fugato acido nitrico, dat acidum phosphoricum purum et concentratum quod refrigeratum in crystallos diaphanas abit.

Idem acidum etiam parari potest ex bacillis phosphori vasi vitro tecto immissis cuius fundus foraminulo instructus sit ut aëri accessus pateat et acidum prout formatur defluere possit.

Usus : Anaphrodisia ? Externus : Arthrodynia podagrifica , aliive morbi ossium ? —

*Item ad parandum phosphatem sodæ.*

**ACIDUM SULPHURICUM**, concen-  
tratum.

**SYN.** *Oleum vitrioli ; acidum vitriolicum  
s. sulfuricum ; acidum vitrioli concen-  
tratum. G. Acide sulfurique.*

Gravitas ejus specifica sit ad aquam des-  
tillatam ut 2,000, usque 2,125 ad 1,000.

Areometer BEAUMEANUS sexaginta sex  
gradus notare debet et vas quod capit unciam unam aquæ destillatæ, unciam unam et drachmas septem hujus acidi capere debet.

Centenarius hujus acidi constat sexaginta  
novem partibus sulphuris et triginta et una  
oxygenii ( BERTHOLET ).

Hoc acidum hodie pro maxima parte  
combustione sulphuris in cameris magnis  
clausis paratur.

Si casu, aut lapsu temporis aquam at-  
traxerit, aut limpiditatem amiserit, in retor-  
ta vitrea ad modicum ignem coquatur, donec  
liquor destillans guttulis, roris instar, in collo  
retortæ appareat. Tunc liquorem limpidum

in retorta remanentem adhuc calidum transfundere in lagenam vitream siccum, quam epistomio vitro probe clausam ab aëris accessu usui serva.

Si heterogeneis inquinatum sit, ex retorta vitrea vel ferrea destillari debet, caloris gradu sufficiente, unde acidum in excipulum transit purum. Si aquam admixtam habet, concentrari facile potest addito sulfate calcis usto.

USUS : Ad præparata varia.

ACIDUM SULPHURICUM, dilutum.

SYN. *Spiritus vitrioli; acidum vitriolicum dilutum.*

R. Acidi sulphurici unciam unam.

Aquæ destillatæ uncias octo.

Caute misce, acidum sensim instillando aquæ.

VIRTUS : Potenter antiseptica; antizymica; roborans.

USUS : Febris petechialis; hæmorrhagiæ; morbi spasmodici ex nimia irritabilitate orientes; dyspepsia; pyrosis; gas-

trodynia ex acido; psora aliquie cutis morbi. *Externus*: Morbi cutis; ulcera atomica, putrida; tonsillitis gangrænosa.

**ACIDUM SUCCINICUM**, crystallisatum.

**SYN.** *Acidum succini*; *sal volatile succini*.

**G.** *Acide succinique*.

**N.** *Succini quantum placet.*

Expone moderato ignis gradu in retorta vitrea ampla excipulo juncta. Acidum succinicum partim sublimatur, partim cum oleo in excipulum transit. Simul mixtis adjice aquæ quantum satis ut sal omnis perfecte solvatur. Liquorem acidum ab oleo separatum leuiter evapora, colla et ad crystallisandum depone. Crystallos collectas, solutione in aqua calida et crystallisatione repetita depuratas, usui serva. Oleum cum aquæ sextuplo mixtum ex cucurbita vitrea alembico instructa destilla caloris gradu aquæ ebullientis. Liquor limpidus transiens, ab aqua separatus, est Oleum succini, quod

in vase probe clauso in loco obscuro , vel  
potius in vase terreo , usui servetur.

**VIRTUS :** Antispasmodica ; sudorifica ; diuretica.

**Usus :** Morbi spasmodici ; paralysis.

**Dosis ACIDI :** Grana sedecem—viginti.

**ACIDUM TARTAROSUM , crystallisatum.**

**SYN.** Acidum tartari crystallisatum ; sal  
essentiale tartari ; acidum tartari pu-  
rum ; acidum tartaricum. G. Acide  
tartareux.

¶. Tartritis potassæ aciduli libras septem.

Aquæ servidæ libras viginti quatuor.

Fiat solutio ; dein adde

Calcis pulv. libras duas.

Filtra liquorem et tartritem calcis in filtro  
remanentem aqua frigida ablue , eique adde

Acidi sulphurici concentrati ( aquæ libris  
viginti diluti ) libras duas.

Digere per viginti quatuor horas , sæ-  
pius agitando ; dein decanta liquorem

acidum et sulfatē calcis residuum aqua ablue donec plane insipidus sit. Liquores acidos commixtos cum pulvere carbonum coque, filtra et ad siccitatem evapora, sedulo mouendo; vel si placet, evapora liquorem ad remanentiam librarum circiter octo, et refrigeratum filtra, dein leni calore in crystallos redige, quas siccatas usui serva.

Liquor à prima filtratione residuu continet potassam. Si vero loco calcis, carbonas calcis aut testae ostrearum præparatae adhibitæ fuerint, liquor continet tartritem potassæ.

*NB.* Si liquor ultimus ex acido tartaroso constans portionem acidi sulphurici continet, super tartritem calcis digerendus est, antequam evaporationi et crystallisationi exponatur.

**VIRTUS :** Acida; antiseptica; diuretica; refrigerans.

**Usus :** Febres.

**Dosis :** Drachma una semis ad libras duas aquæ, pro potu ordinario.

Idem Acidum etiam sequenti methodo  
parari potest :

R. Tartritis calcis pulv. libram unam.

Adde

Acidi sulphurici aqua diluti, libras sex.

Ut acidum tartarosum purum obtineatur sine labe acidi sulphurici, effunditur liquor, eique additur portio tartritis calcis, donec nulla amplius fiat præcipitatio. Hoc liquidum dein lento igne evaporatur ad consistentiam mellis, sub qua forma ab aëris accessu seclusum diu integrum servari hoe acidum potest.

## II. SALES ALCALINI S. ALKALIA.

### AMMONIACA.

SYN. *Alcali volatile purum s. causticum ; alcali volatile fluor ; spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus ; spiritus salis ammoniaci causticus ; aqua ammoniae puræ. Ph. L. Aqua ammoniae causticæ. Ph. Ed. Liquor ammonii caustici. Ph. B. G. Ammoniaque.*

Ammoniaca constat partibus quinque

vel sex gazis azoti ( seu nitrogenii ) et parte  
una hydrogenii. BERTHOLET.

**R.** Calcis libras sex.

Asperge aqua ut in pulverem fatiscat; dein  
per cibrum trajice et misce cum  
Muriatis ammoniacæ probe siccata et  
pulv. libris quatuor.

Massam in retorta terrea cum apparatu  
*Woulfiniano* juncta caute destilla , augendo  
ignem ad finem, ut retorta candeat. Excip-  
pulum quodlibet ante destillationem, aquæ  
destillatae libra una et dimidia repleatur.  
Postquam aqua excipuli primi perfecte sa-  
turata est, gaz transiens aquam in secundo  
excipulo contentam saturat et sic porro.  
Massa in retorta remanens est Murias calcis.

**NB.** Ubi vasa pretii causa , conservare in-  
tentio est, loco calcis potassam adhibere con-  
venit. Residuum in retorta tunc est murias  
potassæ.

**VIRTUS :** Caustica ; irritans ; antacida ; re-  
solvens.

**Usus præcipuus externus pro odore :** As-  
phyxia ; comata ; hysteria.

**N.B.** Sal volatile anglicanum dictum, ex muriatis ammoniacæ pulv. parte una, et carbonatis potassæ partibus tribus simul mixtis constans, in lagenulis vitreis probe clausis eidem usui ac præced. inseruit.

### POTASSA.

**Syn.** *Alcali vegetabile fixum purum, seu causticum; lixivium saponariorum s. saponarium; lixivium causticum; potassa liquida; aqua kali puri. Ph. L. Aqua lixivia caustica. Ph. Ed. G. Potasse.*

**R.** Calcis uncias octo.

Carbonatis potassæ uncias sex.

Injice in vas figulinum et adde aquæ fervidæ uncias viginti octo. Extinctione calcis peracta, protinus adde carbonatem potassæ, iisque bene permixtis vas tege donec frigescat. Frigefactam massam agita et cola per linteum aut gossypium in infundibulo vitro. Dum stillare desinit, affunde in infundibulum aquæ destillatæ uncias aliquot, sed caute ut materiam supernatet; et sic

dum stillare desinit affunde iterate aquam, donec libræ tres stillaverint, quod bidui, vel tridui spatio fiet. Dein liquorem in vase bene obturato serva.

Potassa liquida rite parata coloris et odoris expers esse debet, nec cum acidis effervescere, nec cum aqua calcis lactescere, nec ab addito carbonate potassæ turbari debet. Si lactescit, super calcem denuo colanda est; si turbatur, carbonas potassæ liquidus tamdiu instillandus est, donec nulla amplius fiat præcipitatio.

Si potassam purissimam desideras, affunde potassæ mox dictæ et ab acido carbonico perfecte liberæ alcohol concentratum, quod non nisi potassam puram solvit, relicto in fundo vasis carbonate potassæ, calce et silice. Effuso alcoholle potassa saturato, novum alcohol affunde, idque toties, donec potassa omnis soluta fuerit. Has solutiones mixtas evapora, et potassam restantem in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS : Corrodens ; antacida ; absorbens ;  
incidentis ; resolvens.

USUS : Morsura viperæ, canis rabidi (vulnus  
probe eadem lavando). *Forma fotus, bal-*  
*nei, injectionis aqua diluta : Nodi poda-*  
*grici ; calculus viarum urinariarum.*

### POTASSA FUSA.

SYN. *Causticum salinum ; cauterium poten-*  
*tiale ; alcali causticum ; lapis septicus*  
*s. causticus ; causticum commune acer-*  
*rimum ; kali purum. Ph. L. Kali caus-*  
*ticum siccum. Ph. B. G. Potasse fon-*  
*due.*

R. Potassæ liquidæ supra dictæ quantum  
placet.

In vase ferreo mundissimo operto va-  
poret, igne caute temperato, donec ebulli-  
tione finita massa salina tranquille fluat,  
instar olei, vel donec gutta in laminam  
metallicam frigidam effusa perfecte con-  
crescat. Ita liquefacta potassa effundatur su-  
per laminam ferream nitidam; in massulas  
seetur, antequam durescat, et illico in phia-

Iam bene obturatam reposita usui servetur.

**VIRTUS :** Corrosiva, caustica.

**USUS :** Ulcus callosum ; hypersarcosis ; hydrops tunicæ vaginalis testium ; paralysia artuum inferiorum ex spina bifida.

### S O D A.

**SYN.** *Alcali fixum minerale purum seu causticum.* BERGM. *Lixivium saponarium; soda caustica; natron caustum.* G. *Soude.*

**R.** Carbonatis sodæ quantum placet.

Eodem modo eademque proportione cum calce tracta, ut mox de potassa dictum fuit.

### III. SALES SALINI.

**SYN.** *Sales neutri seu neutrales; salia media.*

Sales ex acido et alcali compositi.

**A.** *SALES EX ACIDO ET AMMONIACA COMPOSITI.*

ACETAS AMMONIACÆ, liquidus.

**SYN.** *Acetas ammoniacalis; alcali volatile*

*acetatum. BERGM. Spiritus Mindereri ; spiritus ophthalmicus Mindereri ; sal ammoniacum liquidum ; alcali ammonium acetatum ; aqua ammoniae acetate. Ph. L. et Ed. liquor ammonii aceti. Ph. B. G. Acétate d'ammoniaque ou ammoniacal.*

**N.** Carbonatis ammoniacæ uncias tres.

Adjice per vices agitando ,  
Acidi acetici uncias undecim ,  
vel quantum satis ad saturationem.

**VIRTUS :** Resolvens ; excitans ; antispasmodica ; sudorifica ; diuretica.

**USUS :** Blechropyra ; exanthemata retrocedentia ; arthrodynia rheumatica ; hysteria.

**DOSIS :** Drachmæ duæ — uncia semis , sæpius de die in vehiculo.

**CARBONAS AMMONIACÆ** , crystal-lisatus.

**SYN.** *Carbonas ammoniacalis ; alcali volatile aëratum. BERGM. Alcali volatile mite ,*

*seu concretum; alcali ammoniacum;  
sal ammoniacus volatilis; sal volatile  
salis ammoniaci; alcali volatile sic-  
cum; ammonia præparata. Ph. L.  
Ammonium carbonicum. Ph. B. G.  
Carbonate d'ammoniaque ou ammo-  
niacal.*

*NB.* Ex cornu cervi aut ossibus destilla-  
tione obtentus vulgo audit : *Sal volatile  
cornu cervi; ammoniacum carbonicum py-  
ro-oleosum. Ph. B.*

*¶ Ammoniacæ quantum placet.*

Trajice mediante folle

Acidi carbonici quantum satis,

Ad perfectam saturationem ; dein leni  
igne evapora massam et ad crystallisandum  
sepone.

*Vel :*

*¶ Carbonatis calcis ( s. crete ) libras octo.*

Muriatis ammoniacæ libras quatuor.

Probe siccata et separatim pulverisata  
in cucurbita vitrea vel terrea misce, et mox  
adaptato alembico, cui apparatus *Woulfianus*  
junctus sit, fiat sublimatio.

**NB.** Ubi vasa conservare interest, loco carbonatis calcis, carbonas potassæ adhibetur, proportione partium trium ad partem unam muriatis ammoniacæ.

**QUALITAS :** Alcalina, acris.

**VIRTUS :** Antacida; excitans; stimulans; resolvens.

**USUS :** Catarrhus; asthenia nervosa.

**DOSIS :** Grana quinque—decem, cum aqua sæpius de die.

**CARBONAS AMMONIACÆ,** liquidus.

**SYN.** *Spiritus salis ammoniaci; spiritus salis ammoniaci simplex s. aquosus; alcali volatile aquosum; aqua ammoniæ.*  
*Ph. L. Liquor ammonii carbonici aquosus. Ph. B.*

**NB.** Ex ossibus etc., destillatione obtentus et paucō oleo animali empyreumatico inquinatus vulgo audit: *Spiritus cornu cervi volatilis rectificatus; spiritus eboris, viperarum, lumbricorum; liquor ammonii pyrooleosi.* Ph. B.

℞. Carbonatis potassæ libras duas.  
 Muriatis ammoniacæ pulv. libram unam.  
 Immissis in retortam vitream adde  
 Aquæ libras quinque.  
 Destilla in apparatu *Woulfiano* cuius pri-  
 mum excipulum in hoc processu vacuum sit,  
 reliqua, ut in processu præcedenti, aqua re-  
 pleantur.

Residuum est murias potassæ.

**VIRTUS** : Excitans ; stimulans ; resolvens ;  
 sudorifica ; diuretica.

**USUS internus** : Debilitas nervosa ; spasmi ;  
 comata ; exanthemata retropulsa ; ble-  
 chropyra ; dialeipyræ ; podagra atonica ;  
 morbi pulmonum atonici. **Externus** :  
 Tumores ex lacte coagulato , aut lympha  
 inspissata ; tumores duri frigidi ; combus-  
 tura ; pernio. **Pro olfactu** : Asphyxia ;  
 cephalalgia.

**DOSIS** : Guttæ triginta — sexaginta in vehi-  
 culo proprio.

**NB.** Si odorem spiritus cornu cervi

desideras, ante distillationem guttulas aliquot olei empyreumatici animalis cum muriate ammoniacæ triturando junge.

### CITRAS AMMONIACÆ.

**R.** Carbonatis ammoniacæ quantum placet.  
Acidi citrici ( seu succi fructus citri medicæ ) quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

**N.B.** Præstat hunc salem paratum tenere in pharmaciis, præcipue eo tempore anni quo succus citri deficit.

**VIRTUS :** Excitans; resolvens.

**USUS** idem, ac acetatis ammoniacæ : Catarrhus incipiens; febres ex transpiratione suppressa.

**DOSIS :** Grana decem — quindecim bis tervæ de die cum vehiculo.

### MURIAS AMMONIACÆ.

**SYN.** *Murias ammoniacalis; alcali volatile salitum, seu muriaticum; sal ammoniacus; sal ammoniacum artefactum,*

*s. depuratum; ammonia muriata; ammonium muriaticum depuratum.* Ph. B.

Centenarius constat acidi muriatici partibus quinquaginta duabus, ammoniacæ partibus quadraginta et aquæ partibus octo.

R. Muriatis ammoniacæ vulgo venalis quantum placet.

Aquæ servidæ quantum satis,

Ad perfectam solutionem; dein filtra et leni igne evapora ad siccitatem; posteaque, si placet, sublima.

*Vel:*

R. Carbonatis ammoniacæ quantum placet.

Acidi muriatici quantum opus,

Ad perfectam saturationem; dein evapora massam leni igne ad siccitatem.

*Vel:*

R. Sulfatis ammoniacæ libras duas.

Aquæ destillatæ quantum opus,

Ut fiat solutio, cui adde

Muriatis sodæ in aqua destillata soluti libras duas.

Massam leni igne evapora donec crys-

talli formari incipient; dein in loco frigido ad crystallisandum sepone.

**VIRTUS:** Stimulans; deobstruens; diuretica; resolvens.

**Usus internus:** Dialeipyræ; physconia abdominalis; hydropses; morbi pituitosi; vermes. **Externus forma lotionis, fof tus,** etc. præcipue cum aceto: Ecchymoma; distorsio; luxatio; gangræna; cephalalgia; phrenitis; vulnera capititis; tumor mammarum ex lacte; hydrocele; ophthalmia; psora; ulcera sordida; ver ruca.

**Dosis:** Grana decem — triginta.

### SUCCINAS AMMONIACÆ.

**SYN.** *Liquor cornu cervi succinatus; liquor ammonii succinici.* Ph. B.

R. Acidi succinici quantum placet.

Ammoniacæ quantum satis,

Ut fiat perfecta saturatio; filtra et in vase probe clauso usui serva.

**VIRTUS:** Excitans; antispasmodica; diure tica; diaphoretica.

**Usus :** Morbi ex transpiratione suppressa;  
spasmi; asthenia.

**Dosis :** Grana decem — viginti, saepius de  
die in vehiculo.

### SULFAS AMMONIACÆ.

**R.** Carbonatis ammoniacæ quantum placet.  
Acidi sulfurici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

**Usus** idem ac muriatis ammoniacæ: Mor-  
bi pulmonum pituitosi, atonici.

**Dosis :** Grana quindecim — viginti, saepius  
de die in vehiculo.

### B. SALES EX ACIDO ET POTASSA COMPOSITI.

#### ACETAS POTASSÆ, crystallisatus.

**SYN.** Alcali vegetabile acetatum. BERGM.  
Sal diureticus; terra foliata tartari;  
tartarus regeneratus; arcanum tartari;  
oxytartarus; lixivia acetata. Ph. ED.  
Kali acetatum. Ph. L. Kali aceticum  
Ph. B. G. Acétite de potasse.

**R.** Carbonatis potassæ quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,

Ad perfectam saturationem; filtra, et  
igne admodum leni evapora in vase vitro  
ad siccitatem, moxque in vase clauso usui  
repone.

### ACETAS POTASSÆ, liquidus.

SYN. *Liquor terræ foliatæ tartari; liquor kali acetici.* Ph. B.

R. Acetatis potassæ libram unam.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce ut fiat solutio.

VIRTUS utriusque: Deobstruens; diuretica.

USUS: Physconia abdominalis; infarctus tumor glandularum meseraicarum.

DOSIS: Drachma una — quatuor.

### CARBONAS POTASSÆ, crystallisatus.

SYN. *Carbonas potassæ alcalescens crystallisatus; alcali vegetabile aëratum.*

BERGM. *Alcali vegetabile fixum; alcali vegetabile mite; sal cardui benedicti; sal centaurei minoris; sal absinthii; alcali tartari fixum; sal tartari; cineres clavellati depurati; alcali*

*lignorum depuratum; alcali herbarum;  
sal plantarum fixus; sal herbarum  
s. sal universale herbarum; nitrum  
fixum; alcahest de VAN-HELMONT;  
sal alcalinus fixus vegetabilis puri-  
ficatus; lixiva purificata; lixiva è  
tartaro. Ph. ED. Kali præparatum.  
Ph. L. Kali carbonicum. Ph. B.*

*NB.* Potassa vulgo venalis in genere, sul-  
fate potassæ, muriate potassæ, sulfate calcis,  
terra silicea s. aliisque impuritatibus inqui-  
nata est.

*R.* Potassæ vulgo venalis quantum placet.

Expone in crucibulo igni, ut probe  
rubescat; dein tere massam, et cum æquali  
pondere aquæ frigidæ misce, bene movendo;  
stent per viginti quatuor horas, baccillo  
ligneo sæpius agitando; dein liquor per  
subsidentiam depuratus effundatur, aut per  
chartam vel linteum coletur. Liquorem  
colatum igne, continue movendo, ad sic-  
citatem fere evapora, et mox vasi vitro ab  
accessu aëris probe claudendo inde.

*Vel :*

- ¶. Tartritis potassæ aciduli ( vel Tartari vulgo venalis ) quantum placet.

Frusta aut portiones hujus salis charta aqua humectata obvoluti, carbonibus ardentibus circumda, ut calcinentur. Cineres remanentes in aqua destillata solvantur, et liquor colatus sub continua agitatione ad siccitatem evaporetur.

*Vel melius :*

- ¶. Potassæ ( post evaporationem alcoholis obtentæ et supra descriptæ ) quantum placet.

Aquæ destillatæ pondus triplum.

Mediante folle acidum carbonicum ex carbonibus ardentibus per liquorem transire coge, donec acido perfecte saturatus sit liquor; dein leni caloris gradu evapora et ad crystallisandum depone.

Sic sal obtinetur, constans crystallis prismaticis rhomboideis regularibus, in aëre minime deliquescentibus, sed potius leviter efflorescentibus, qui ejusdem semper naturæ

est ; hinc pro usu medico præferendus.

**VIRTUS :** Antacida ; mucum et gelatinam solvens ; diuretica.

**Usus :** Morbi ex acido primarum viarum ; venena quædam assumpta ( uti murias hydrargyri oxygenatus , oxydum arsenici album ) ; infarctus glandularum mesenterii mucosi ; atrophia infantum ex eadem causa ; rhachitis ; podagra ; calculus renum et vesicæ ; psora. *Externus forma balnei, fatus, lotionis etc.* Tumor glandularum ex lacte aliisve causis ; orchiocèle scirrhosa ; tinea ; herpes.

### CARBONAS POTASSÆ , liquidus.

**Syn.** *Carbonas potassæ alcalescens liquidus ; oleum tartari per deliquium ; lixivium tartari ; liquamen salis tartari ; aqua kali. Ph. L. Liquor kali carbonici. Ph. B.*

**R.** Carbonatis potassæ (processū præcedenti obtentæ , antequam evaporata fuerit massa ) quantum placet.

*Vel:*

¶. Carbonatis potassæ crystallisati , quantum placet.

In loco humido aëri expone , ut sensim deliquescat.

VIRTUS et

Usus idem , ac præcedentis.

### CITRAS POTASSÆ.

¶. Carbonatis potassæ quantum placet.

Succi citri quantum satis ,

Ad perfectam saturationem . Sal obtentus in vasis vitreis probe clausis usui servetur.

Usus : Egregius ad parandam mixturam salinam , omni anni tempore , quando fructus citri haberi non possunt.

### MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ.

G. Muriate suroxigéné de potasse.

¶. Muriatis sodæ decrepitati et pulv. libras sex.

Oxydi manganesii nigri pulv. libram unam et dimidiam.

Misce et inde in phialam collo longo ins-  
tructam.

R. Acidi sulphurici libras tres.

Aquæ libras tres.

Misce paulatim , et refrigerata adde  
priori massæ.

R. Carbonatis potassæ libram unam semis.

Dissolve in aquæ libris sex.

Inde in vas recipiens ; quod cum phiala  
priori tubo vitro probe luto inducto jun-  
gatur. Recipiens præterea aperturam habeat  
per quod acidum carbonicum libere avolare  
queat.

Destilla leni igne. Vapores ex phiala  
transeuntes per solutionem potassæ acidum  
carbonicum abigunt , et sese cum potassa jun-  
gunt, illamque in muriatem hyperoxigena-  
tum potassæ convertunt , qui forma crystal-  
lorum fundum vasis petit.

Finita destillatione dum crystalli formari  
desinunt , solve apparatus , et vas recipiens  
super ignem pone ut crystalli omnes perfecte  
solvantur. Tum mox per chartam filtra  
liquorem , eumque leni igne evapora et crys-

tallos obtentas super papyrum siccatas in vase clauso usui serva.

### NITRAS POTASSÆ.

**Syn.** *Nitrum depuratum s. purificatum, vel officinale; nitrum tertiae crystallisationis; alkali vegetabile nitratum. BERGM. Kali nitratum. Ph. L. Lixiva nitrata. Ph. Ed. Kali nitricum. Ph. B. G. Nitrate de potasse.*

Centenarius constat acidi nitrici partibus triginta tribus; potassæ partibus quadraginta noveim et aquæ partibus octo-decem (BERGM.)

**R.** Nitri vulgo venalis libras quatuor.

Solve in

Aquæ servidæ libris octo.

Guttatim instilla carbonatis potassæ liquidi, quamdiu liquor inde turbatur; dein per chartam cola, et adde

Carbonum pulv. uncias octo.

Coque despumando massam sæpius; dein cola, et postquam ad pelliculam evaporata fuerit, ad crystallandum sepone. Residuus

liquor ad dimidium evaporatus denuo crystallos largitur. Hæc operatio toties repetatur quamdiu crystalli nitratis potassæ puræ deponuntur.

**VIRTUS:** Sedativo-refrigerans; diuretica.

**USUS:** Phlogopyræ; hæmorrhagiæ.

**DOSIS:** Grana decem-viginti, sæpius de die.

**NB.** Nitraspotassæ igne fusus à quibusdam practicis sub nomine: *Lapis prunellæ*, adhibetur.

### OXALAS POTASSÆ acidulus.

**SYN.** *Sal acotosellæ*; *oxalium*. Ph. B.

G. *Oxalate acidule de potasse.*

Hic sal vulgo venalis, ex potassa acido oxalico supersaturata constans, ad nos ex Helvetia advehitur.

**USUS:** Pars una hujus salis cum sacchari albi partibus duabus simul trita, addendo pauxillum olei citri volatilis, massam constituit siccam quæ utiliter limonadæ substui potest omni anni tempore et præcipue in itineribus maritimis longinquis.

## SULFAS POTASSÆ.

**SYN.** *Tartarus vitriolatus officinarum ; arcanum duplicatum ; sal de Duobus ; sal polychrestus Glaseri ; sal s. lapis prunellæ ; crystallus mineralis ; nitrum tabulatum ; nitrum vitriolatum ; alcali vegetabile vitriolatum.*  
**BERGM.** *Lixiva vitriolata ; lixiva vitriolata sulphurea.* Ph. ED. *Kali vitriolatum.* Ph. L. *Kali sulfuricum* Ph. B.  
**G.** *Sulfate de potasse.*

Centenarius constat acidi sulphurici partibus quadraginta ; potassæ partibus quinquaginta duabus et aquæ partibus octo.

**NB.** Raroper se paratur , sed ut plurimum ex reliquiis aliorum præparatorum , dissolute, evaporatione, et crystallisatione obtinetur.

**VIRTUS :** Diuretica ; cathartica ; resolvens.

**USUS :** Physconia abdominalis ; dialeipyræ ; morbi ex metastasi lactea.

**DOSIS :** Grana decem — viginti , ad unciam semis , superbibendo potum aquosum.

## TARTRIS POTASSÆ acidulus.

**SYN.** *Cremor tartari; crystalli tartari officinales; tartarus purificatus s. depuratus.* Ph. B. G. *Tartrite acidule de potasse.*

Centenarius probe parati constat acidi tartarosi partibus 57, potassæ partibus 33, aquæ partibus 7. **THENARD.** — Juxta alios, acidi tartarosi partibus 63  $\frac{1}{2}$ , potassæ partibus 12  $\frac{1}{2}$ , et aquæ partibus 24.

Hic sal vulgo venalis occurrit; vel sequenti modo paratur :

**R.** Tartari vulgo venalis crudi pulv. quantum placet.

Dissolve in

Aquæ bullientis quantum satis.

Adde terram argillaceam puram, vel pulverem carbonum.

Coque, solutionem servidam cola, et ad crystallisandum repone, vel ad siccitatem evapora, idque si opus sit, repete.

**VIRTUS :** Acida; antiseptica; refrigerans;  
diuretica; leniter cathartica.

**USUS :** Saburra biliosa primarum viarum;  
diarrhoea et dysenteria biliosa; phlegma-  
siæ; hæmorrhagiæ; physconia abdomi-  
nalis; icterus; obstipatio; mania; hydrops.

**DOSIS :** Grana decem-viginti, ad unciam  
unam cum aqua.

### TARTRIS POTASSÆ.

**SYN.** *Tartarus tartarisatus; tartarum so-  
lubile; sal vegetabile; alcali vegetabile  
tartarisatum.* BERGM. *Kali tartarisa-  
tum.* Ph. L. *Lixivatartarisata.* Ph. Ed.  
*Kali tartaricum.* Ph. B. G. *Tartrite  
de potasse.*

Centenarius constat acidi tartarosi parti-  
bus 48, potassæ partibus 43, et aquæ  
partibus 7. THENARD.

**¶.** Carbonatis potassæ libras duas.

Aquæ fervidæ libras octo.

Adde cochleatim

Tartritis potassæ aciduli pulv. quantum  
opus ad saturationem.

Bulliant per medium horam ; dein li-  
quorem calidum per pannum laneum cola  
et leni calore evapora ad siccitatem ;  
vel donec pellicula appareat , tumque  
ad crystallisationem sepone , et sal albus  
sic obtentus in vasis probe clausis usui ser-  
vetur.

**VIRTUS :** Diuretica ; leniter cathartica ; de-  
obstruens.

**Usus :** Physconia abdominalis ; mania ;  
melancholia ; icterus ; metastasis lactea ;  
hydrops.

**Dosis :** Drachma semis — una ad unciam  
unam cum vehicnlo.

*c. SALES EX ACIDO ET SODA COMPOSITI.*

**ACETAS SODÆ.**

**SYN.** *Terra foliata tartari crystallisata s.*  
*crystallisabilis ; alcali minerale ace-*  
*tatum.* **BERGM.** *Sodata acetata ; na-*  
*trum aceticum , Ph. B. G. Acétite de*  
*soude.*

**x.** Carbonatis sodæ quantum placet.

Acidi acetici quantum sufficit,  
Ad saturationem, ita tamen ut alcali  
potius prævaleat; cola et evaporatum li-  
quorem ad crystallisandum repone.

**VIRTUS** et **USUS** idem fere ac acetatis  
potassæ.

**BORAX**s. **BORAS** **SODÆ** alcalescens.

**SYN.** *Borax officinalis*; *tincal purificatum*;  
*alcali minerale boraxatum*; *natrum*  
*boraxatum*. *G. Borate de soude*.

Centenarius constat acidi boracici par-  
tibus triginta quatuor; sodæ partibus septem-  
decim, et aquæ partibus quadraginta novem.  
**BERGM.**

**NB.** Borax vulgo venalis ex sale in Persia  
et India nativo *Tincal* dicto, processu  
peculiari non satis cognito, paratur Amste-  
lodami.

**VIRTUS**: Alcalescens; resolvens.

**USUS** *præcipue externus in solutione aquosa*:  
Aphæ infantum; ulceræ oris; ulceræ cutis  
serpentia. *Formæ* *gargarismatis vel lo-*  
*tionis*: Ptyalismus ex hydrargyro.

## CARBONAS SODÆ.

**SYN.** *Alcali minerale aëratum.* BERGM.  
*Alcali minerale fixum; alcali fossile;*  
*sal alcalinus fixus mineralis; sal*  
*fossilis purificatus; barilla purificata;*  
*soda depurata; sal rochettæ; soda*  
*Hispanica purificata; sal sodæ; na-*  
*trum veterum; natron præparatum.*  
*Ph. L. Soda purificata.* Ph. ED. *Na-*  
*trum carbonicum crystallisatum.* Ph.  
*B. G. Carbonate de soude.*

Centenarius continet acidi carbonici  
 partes sedecim; sodæ partes vigiunti, et  
 aquæ partes sexaginta quatuor.

**R.** Sodæ quantum placet.

Aquæ destillatae pondus duplum.

Mediante folle trajice gaz acidum carbo-  
 nicum ad saturationem et massam ad  
 crystallisationem repone.

*Vel:*

**R.** Sodæ vulgo venalis pulv. quantum placet.

Affunde sub continua agitatione

Aquæ destillatae frigidæ pondus duplum.

Repone per duodecim horas sæpius mo-  
vendo massam ; dein cola et liquorem ad  
siccitatem evapora , vel leni igne evapora-  
tum ad crystallisandum sepone.

**Usus :** Omnes morbi in quibus carbonas po-  
tassæ laudatus fuit , cui , utpote mitior , pro  
usu interno præferri meretur .

### MURIAS SODÆ.

**Syn.** *Salcommune; salculinaris; sal gemmæ;*  
*sal fossile; sal muriaticus; sal ma-*  
*rinus; natrum muriaticum.* Ph. B.  
*G. Muriate de soude.*

Centenarius continet acidi muriatichi  
partes quinquaginta duas ; sodæ partes qua-  
draginta duas , et aquæ partes sex. BERGM.

**NB.** Solutio aquosa muriatis sodæ puri ab  
addita soda turbari non debet. Si ergo purum  
requiris, sodæ tantum eidem instilla , donec  
nihil amplius præcipitetur ; dein liquorem  
supernatantemcola , et ad crystallisationem  
evapora.

**Usus præcipue externus forma enematis :**  
**Obstipatio. Forma fatus : Ecchymoma.**

**U**sus Muriatis sodæ torrefacti calidi in sacculis: Odontalgia; arthrodynia; cynanche; orchiocele hydropicum.

### PHOSPHAS SODÆ.

**S**YN. *Alcali minerale phosphoratum.* BERGM.

*Soda phosphorata.* Ph. ED. *Natron phosphoratum.* Ph. L. *Natrum phosphoricum.* Ph. B. G. *Phosphate de soude.*

**N.** Acidi phosphorici partem unam.

Aquaæ servidæ partes octo.

Paulatim et repetitis vicibus adde Carbonatis sodæ quantum satis,

Ad perfectam saturationem, seu tamdiu donec nulla amplius effervescentia oriatur. Liquorem filtratum et ad pelliculam evaporatum ad crystallisationem sepone et crystallos collectas in vase clauso usui serva.

**V**IRTUS : Leniter, et ut plurimum sine ullis torminibus, cathartica.

**U**sus : Obstipatio ; ileus.

**N.B.** Ob saporem nullo modo ingratum aliis salibus mediis, præcipue pro delicatulis,

præferri meretur: Sæpe à ventriculo retinetur ubi alia cathartica rejiciuntur.

**DOSIS:** Uncia semis ad unciam unam et dimidiā cum jure carnium.

### SULFAS SODÆ.

**SYN.** *Sal mirabilis Glauberi; sal Glauberi; alcali minerale vitriolatum. BERGM. Natron vitriolatum. Ph. L. Soda vitriolata. Ph. ED. Natrum sulphuricum. Ph. B. G. Sulfate de soude.*

Centenarius continet acidi sulphurici partes viginti septem; sodæ partes quindecim, et aquæ partes sexaginta octo.

**N.** Residuum post destillationem acidi muriatici per acidum sulphuricum solve in aqua, per chartam cola, et evaporatione in crystallos redige quas sub nomine: *Sulfas sodæ crystallisatus*, in vase probe clauso usui serva.

**NB.** Hic sal aëri expositus portionem aquæ in crystallis contentæ perdit et in pulverem album fatiscit, hinc de tempore in tempus aqua aspergendus est, ut crystalli conserventur semper eadem virtute præditæ. —

Vel crystalli tritæ et leni calore siccatæ forma pulveris albi sub nomine : *Sulfas sodæ siccatus*, usui serventur. Hi duo sales virtute differunt : posterior efficacior est priori, hinc dosi minori exhibendus, quod à medico practico præcipue notandum.

*Sulfas sodæ vulgo venalis occurrentis ex sublimatione muriatis ammoniacæ residuu, aut ex lixivio matre post crystallisationem muriatis sodæ remanente, crystallisatione obtinetur.*

VIRTUS : Cathartica.

DOSIS *Sulfatis sodæ crystallisati* : drachma una ad unciam unam semis.

### SULFIS SODÆ sulfuratus.

G. *Sulfate de soude sulfure.*

Hic sal ex acido sulphuroso et soda cum sulphure constans reperitur mixtus cum crystallis sodæ, quæ ex decompositione muriatis sodæ mediante ferro et sulphure obtinentur.

USUS : Psora; morbi cutis.

DOSIS : Grana quindecim — viginti in libris duabus aquæ soluta quotidie.

## TARTRIS SODÆ.

**Syn.** *Sal Seignetti; sal polychretum Seignetti; sal Rupellense; alcali minerale tartarisatum.* BERGM. *Natrum tartaratum.* Ph. L. *Soda tartarisata* Ph. ED. *Tartarus natronatus.* Ph. B. G. *Tartrite de soude.*

℞. Tartritis potassæ aciduli uncias viginti.  
Aquaæ bullientis libras quatuor.  
Adde gradatim  
Carbonatis sodæ quantum satis,  
Ad perfectam saturationem, id est donec  
nulla effervescentia amplius appareat. Eva-  
pora liquorem ad syrapi consistentiam et ad  
crystallisandum depone. Crystalli sunt Tar-  
tris sodæ; lixivium mater remanens continet  
Tartritem potassæ.

*Vel:*

℞. Tartritis potassæ aciduli pulv. et in aqua  
fervida soluti partes sex.  
Gradatim adde,  
Carbonatis potassæ quantum satis,  
Ad perfectam saturationem; dein adjice

Sulfatis sodæ partes quinque.

Evapora massam eamque ad crystal-  
lisandum depone ; ubi primo Sulfas po-  
tassæ , deinde Tartris sodæ in crystallos  
formatur.

*Vel methodo SCHEELE :*

¶. Tartritis potassæ aciduli in aqua fervida  
soluti partes triginta sex.

Gradatim adde

Carbonatis potassæ (vel potassæ) quan-  
tum satis ,

Ad perfectam saturationem ; dein adjice  
Muriatis sodæ partes undecim.

Solutionem fervidam cola , evapora et ad  
crystallisandum depone ; ubi primo Tartris  
sodæ purus , dein repetita evaporatione et  
crystallisatione Tartris sodæ cum muriate  
potassæ crystallisatur.

**VIRTUS :** Cathartica ; deobstruens.

**Usus :** Ob saudem minus ingratum aliis  
salibus neutrīs sœpe præfertur.

**Dosis :** Uncia una — uncia una semis.

*IV. TERRÆ ET SALES TERRESTRES.*

## TERRÆ MEDICINALES.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Alumina. | 3. Calx.     |
| 2. Baryta.  | 4. Magnesia. |

## SALES TERREI.

Sales ex terra et acido compositi.

---

## ALUMINA, ejusque PRÆPARATA.

## ALUMINA.

**SYN.** *Terra aluminis; argilla pura; terra bolaris s. argillacea pura.* BERGM.  
*G. Alumine.*

**R.** Sulfatis aluminis aciduli quantum placet.

Solve in

Aquæ puræ quantum satis.

Huic solutioni instilla gradatim

Potassæ in aqua pura solutæ quantum sufficit.

Terra præcipitata aqua destillata probe lota sub nomine : *Alumina usui servetur.*

**VIRTUS :** Leniter adstringens ; exsiccans.

**USUS externus :** Excoriatio.

**ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ**  
acidus cum potassa vel ammoniaca.

**SYN.** *Alumen crudum s. vulgare; alumen ru-*  
*peum s. venale; alumen Romanum,*  
*Anglicum, Sueicum; argilla vitriola-*  
*ta.* **BERGM. G.** *Alun; sulfate acide d'alu-*  
*mine et de potasse ou d'ammoniaque.*

**NB.** Alumen vulgo venale ex sulfate  
aluminæ acido cum potassa aut ammoniaca  
vel ambobus simul, et denique sæpe etiam  
ferro compositum est. **VAUQUELIN.**

Centenarius constat acidi sulphurici parti-  
bus triginta octo et aluminæ partibus octo-  
decim; reliqua ingredientia variant.

**VIRTUS :** Acido - adstringens ; styptica ;  
roborans ; antiseptica.

**USUS internus :** Hæmorrhœæ ; dialeipyræ ;  
colica atonica et plumbea ; diarrhœa ;  
leucorrhœa ; diabetes. **Externus forma**  
*injectionis, gargarismatis, collutorii, col-*  
*lyrii : Ophthalmia membranacea ; gingi-*  
*varum laxitas ; cynanche atonica, mucosa.*

**DOSIS :** Granum unum — sex , gradatim  
ad grana viginti, saepius de die.

SULFAS ALUMINÆ fusus.

SYN. *Alumen ustum s. calcinatum.*

R. Sulfatis aluminæ acidi quantum placet.

Expone in crucibulo ampio igni donec liquescentia massa ebullire cessen, et fugata sic omni aqua crystallisationis in massam spongiosam levem convertatur.

VIRTUS : Intense styptica ; corrosiva.

USUS *externus* : Hæmorrhagia; excrescentiae fungosæ ; ulcera immunda, luxuriantia.

---

BARYTA, ejusque PRÆPARATA.

BARYTA.

SYN. *Terra ponderosa pura.* BERGM. G.

*Barite.*

R. Carbonatis barytæ quantum placet.

In crucibulo ferreo igni forti expone ut rubeat per medium horam ; dein massam frigefactam et pulverisatam in vase probe clauso usui serva.

*Vel :*

R. Sulfatis barytæ pulv. uncias octo.

Pulveris carbonum uncias duas.

Expone igni forti per tres aut quatuor horas ut massa perfecte rubeat. Sulfuretum barytæ sic obtentum in aqua frigida solve; solutioni adde acidum nitricum, quo sulphur præcipitatur; cola, et nitratrem barytæ evaporatione et crystallisatione obtentum igni forti expone, unde acidum nitricum fugatur et barya pura restat.

**VIRTUS et USUS :** Ad varia præparata.

### ACETAS BARYTÆ.

**SYN.** *Terra ponderosa acetata* BERGM. G.  
*Acétate de barite.*

**R.** Carbonatis barytæ quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

**VIRTUS et USUS** idem ac Muriatis Barytæ.

### CARBONAS BARYTÆ.

**SYN.** *Carbonas baryticus; terra ponderosa aërata.* BERGM. G. *Carbonate de barite.*

Centenarius constat acidi carbonici par-

tibus septem; barytæ sexaginta quinque, et aquæ partibus viginti octo.

¶. Barytæ puræ in aqua destillata solutæ quantum placet.

Trajice acidi carbonici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.— Carbona-  
tem barytæ sic præcipitatum usui serva.—

*Vel:*

¶. Nitratis (vel Muriatis) Barytæ in aqua  
destillata soluti quantum placet,

Instilla gradatim

Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Carbonatem barytæ præcipitatum probe  
edulcoratum et siccatum usui serva.

Usus: Ad præparata varia.

### MURIAS BARYTÆ.

SYN. *Murias baryticus*; *terra ponderosa*  
*salita s. muriata*. BERGM. *Baryta*  
*muriatica*. Ph. B. G. *Muriate de barite*.

¶. Barytæ (vel Carbonatis barytæ) quantum  
placet.

Acidi muriatici quantum satis,

Ad perfectam saturationem.

**VIRTUS :** Potenter sed sine calore stimulans ;  
deobstruens ; diuretica ; sudorifica ; an-  
thelmintica.

**Usus :** Scrophula et morbi ex cachexia scro-  
phulosa oriundi ( in subjectis non valde  
irritabilibus ) ; scirrhos ; infarctus glandu-  
larum meseraicarum ; atrophia ex eadem  
causa ; tubercula pulmonum ; asthma ;  
herpes ; tinea ; vermes.

**Dosis :** Drachmæ tres muriatis barytæ re-  
quirunt ad sui solutionem aquæ destilla-  
tæ unciam unam. Hujus solutionis dantur  
guttæ duo — quatuor , successive ascen-  
dendo ad guttas triginta bis terve de die.

### SULFAS BARYTÆ.

**SYN.** *Sulfas baryticus* ; *spathum pondero-*  
*sum* ; *terra ponderosa vitriolata*.

**BERGM.** *Baryta sulphurica*. Ph. B.  
G. *Sulfate de Barite*.

**NB.** Hic sal forma lapidea in variis Eu-  
ropæ regionibus nativus occurrit.

**Usus :** Ad præparata varia.

CALX, ejusque PRÆPARATA.

CALX.

SYN. *Terra calcarea pura s. calx.* BERGM.  
*Calx viva; calx usta. G. de la chaux.*

H. Carbonatis calcis puri quantum placet.  
In crucibulo igni forti expone per horam  
ut rubescat, et mox in vase probe clauso usui  
serva.

Si purissima calce opus habes, carbona-  
tem calcis pulv. in aqua destillata fervida  
lava, dein dissolve in acido acetico ; so-  
lutioni instilla carbonatis ammoniacæ li-  
quidi quantum satis. Pulverem præcipitatum  
aqua destillata lava, et igni forti expone ut  
acidum carbonicum expellatur. Massa resi-  
dua est calx pura vasis probe clausis usui  
servanda.

VIRTUS : antacida; acris; corrosiva.

USUS : Ad varia præparata.

ACETAS CALCIS liquidus.

SYN. *Calx acetata.* BERGM. *Lapides can-*

*crorum acetati. G. Acétate de chaux  
ou calcaire.*

**N.** Carbonatis calcis quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam et saturatam solutionem.

*NB.* Quandoque, loco acidi acetici, su-  
mitur vinum Rhenanum, aliudve vinum  
acidulum album.

**VIRTUS :** Incidens; deobstruens; diuretica.

**Usus :** Cnesmus generalis; scrophula; tu-  
mores glandularum meseraicarum; or-  
chiocele, præmissis præmittendis.

**Dosis :** Uncia una — duæ sæpius de die.

### CARBONAS CALCIS.

**Syn.** *Carbonas calcareus; calx aërata s.*  
*Terra calcarea aërata. BERGM. Spa-*  
*thum calcareum; spathum islandicum;*  
*Testæ ostrearum; corallia alba et*  
*rubra; testæ oyorum; lapides cancro-*  
*rum; tremor calcis; creta pura; lapis*  
*calcareus; terra calcarea pura commu-*

*nis; marmor album purum. G. Carbonate de chaux; carbonate calcaire.*

Centenarius constat acidi carbonici partibus tredecim; calcis partibus triginta duabus, et aquæ partibus duodecim.

LAPIDES CANCRORUM præparati.

Calculos in ventriculo cancerorum certo anni tempore formatos probe aqua ablue, et siccatos in pulverem subtilem tere et usui serva.

CONCHÆ OSTREARUM præparatae.

Conchas ostrearum aqua probe ablutas et perfecte mundatas, in pulverem tere et usui serva.

TESTÆ OVORUM præparatae.

Testas ovorum, ablata cuticula interna, probe siccatas in pulverem tere et usui serva.

VIRTUS : Antacida.

USUS : Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa.

DOSIS : Grana decem — triginta sæpius de die.

### CITRAS CALCIS.

SYN. *Conchæ citratæ ; lapides cancrorum citrati ; calx citrata.* BERGMAN. G.  
*Citrat de chaux ou calcaire.*

R. Carbonatis calcis quantum placet.  
Succi citri quantum satis,  
Ad perfectam saturationem ; dein calore evapora continuo agitando baculo vitro. Massa exsiccata in pulverem subtilem trita usui servetur.

VIRTUS et USUS idem ac acetatis calcis.

DOSIS : Drachma semis — una bis de die.

### MURIAS CALCIS liquidus.

SYN. *Murias calcareus ; calx muriata s. salita.* BERGM. *Sal ammoniacus fixus ; lixivium mater salis marini ; calcaria muriatica.* Ph. B. G. *Muriate de chaux.*

R. Calcis quantum placet.

Acidi muriatici quantum satis ,

Ad perfectam solutionem.

VIRTUS : Deobstruens ; diuretica.

USUS : Scrophula aliive morbi lymphæ.

DOSIS : Drachma semis ad unciam semis  
in libra una aquæ quotidie.

### PHOSPHAS CALCIS.

SYN. *Cornu cervi ustum s. calcinatum, s.*  
*spagyricæ aut philosophice præpara-*  
*tum; spodium; Ebur ustum; ossa*  
*animalium ad albedinem calcinata;*  
*calcaria phosphorica. Ph. B.*

Cornua cervi vel ossa animalium in  
crucibulo igni forti expone, donec perfecte  
albescant et friabilia sint.

VIRTUS : Absorbens.

USUS præcipiuus ad phosphorum et aci-  
dum phosphoricum obtainendum ; et ad  
parandum phosphatæ calcis stibiatum.

### SPONGIA USTA.

R. Nidi mollis zoophyti, *Spongia officinalis*

dicti, in frustula concisi quantum placet.

Bene lota et mundata in vase fictili clauso igni expone sæpe agitando, donec perfecte friabilis fiat massa; dein in pulverem subtilem tere.

*NB.* Hic nidus, fugato per ignem oleo animali foetido et carbonate ammoniacæ, consistit ex carbone, muriate sodæ et phosphate calcis.

**Usus** : Thyrocele; glandularum meserai-  
carum obstructio; scrophula.

**Dosis** : Grana viginti — triginta bis die  
pro *adulto* : Grana quinque — octo pro  
*infante*.

## MAGNESIA, ejusque PRÆPARATA.

### MAGNESIA.

**Syn.** *Magnesia pura*, s. *calcinata* s. *usta*.

*G. Magnésie.*

**R.** Carbonatis magnesiæ quantum placet.  
Crucibulo immissum expone igne ut  
rubeat per bihorium, et ut acidum carboni-

cum omne expellatur. Quod restat est magnesia pura, vasis vitreis probe obturatis usui servanda.

VIRTUS : Absorbens; antacida.

USUS : Pyrosis et morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; podagra atonica.

DOSIS : Pro *infante* grana quatuor — octo : pro *adulto* grana decem — ad drachmam unam bis die.

### CARBONAS MAGNESIÆ.

SYN. *Magnesia alba*; *magnesia præparata*; *magnesia salis amari*; *terra muriatica*; *magnesia aërata*, BERGM. *Magnesia carbonica*, Ph. B. G., *Carbone de magnésie*.

Centenarius constat acidi carbonici partibus triginta; magnesiæ partibus quadraginta octo, et aquæ partibus viginti duabus.

N. Sulfatis (vel Muriatis) magnesiæ quantum placet.

Aquæ destillatæ quantum satis,  
Ut fiat solutio, cui instilla  
Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Pulverem præcipitatum aqua destillata  
servida lava et siccatum usui serva.

*Vel :*

R. Sulfatis magnesiæ,  
Carbonatis potassæ ana partes æquales.  
Solve utrumque salem separatim in  
Aquæ calidæ duplo,  
Utramque solutionem separatim colâ;  
dein misce et protinus adjice  
Aquæ servidæ octuplum.

Bulliat liquor paulisper super ignem  
constanter agitando ; tum quiescat donec  
calor paululum imminuatur ; deinde colâ  
per linteum, super quod restabit carbonas  
magnesiæ, qui aqua pura abluatur, donec  
prorsus insulsus sit.

VIRTUS et USUS idem ac magnesiæ ; sed  
quum sæpe ob gaz acidum carbonicum  
in ventriculo extricatum, flatus, dolores  
colicos et anxietates causat, magnesia in  
genere præferenda est.

### SULFAS MAGNESIÆ.

SYN. *Magnesia vitriolata.* BERGM. *Sal ca-*

*tharticus amarus ; sal Anglicus ; sal Epsomensis s. epsomiensis (male epshamensis) ; sal amarum ; sal Sedlicensis s. Seidschützensis ; magnesia sulphurica. Ph. B. G. Sulfate de magnésie.*

Centenarius constat acidi sulfurici partibus triginta tribus ; magnesiae partibus novemdecim , et aquae partibus quadraginta octo.

*NB.* Vulgo venalis prostans , in genere vel ex mox dictis aquis mineralibus evaporatione et crystallisatione , vel ex lixivio matre post obtentum muriatem sodæ ex aqua marina obtinetur. — Sal Sedlicensis et Seidschützensis vulgo venales simul sulfatem sodæ continent.

**VIRTUS :** Cathartica ; diuretica.

**USUS :** Obstipatio. — Item ad parandam magnesiam.

**DOSIS :** Uncia semis — una.

*V. METALLA, OXYDA ET SALES METALLICI.*

## METALLA.

*SYN. Reguli metallici; metalla regulina; metalla nativa; metalla reducta.*

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Argentum.  | 7. Hydrargyrum. |
| 2. Arsenicum. | 8. Manganesium. |
| 3. Aurum.     | 9. Plumbum.     |
| 4. Bismuthum. | 10. Stannum.    |
| 5. Cuprum.    | 11. Stibium.    |
| 6. Ferrum.    | 12. Zincum.     |

## OXYDA METALLICA.

*SYN. Calces, croci, cineres, rubigo metallo-  
rum; vitra metallica; scoriæ metal-  
lorum; metalla calcinata; metalla  
oxydata.*

## SALES METALLICI.

Sales ex acido et metallo; aut ex acido,  
alcali et metallo; aut ex ammoniaca et me-  
talio compositi.

## SULFURETA METALLICA.

Metalla mediante sulphure soluta et oxy-  
data.

ARGENTUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Luna.*

Gravitas specifica ad aquam ut 11,090  
ad 1,000.

*SALES ARGENTI.*

NITRAS ARGENTI, liquidus et crys-  
tallisatus.

SYN. *Solutio argenti in acido nitrico : ar-*  
*gentum nitratum ; crystalli lunæ.*

R. Argenti purissimi in frustula concisi  
quantum placet.

Dissolve in balneo arenæ leni calore in  
Acidi nitrici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

Si hæc solutio ulterius evaporatur et dein  
loco frigido exponitur, crystalli formantur.

VIRTUS : Corrodens ; diuretica ; drastica ;  
anthelminthica ; antiseptica.

USUS internus : Hydrops ; vermes ; ulceræ  
inveterata. Externus forma *gargarismatis*.  
Cynanche putrida ; ulceræ oris et faucium

ex hydrargyro. — Item ad præservandas carnes et aquam in longis itineribus. In priori casu proportio ut 1 ad 500; in posteriori ut 1 ad 100,000.

**DOSIS:** Grana duo cum saccharo et amylo in pilulam formata. **Externe:** Pars una ad aquæ partes 1,000.

### NITRAS ARGENTI fusus.

**SYN.** *Lapis infernalis; cauticum lunare; argentum nitratum fusione aqua crystallisationis privatum. G. Nitrate d'argent fondu.*

**R.** Nitratis argenti crystallisati quantum placet.

In crucibulo argenteo aut porcellaneo ampio leni igne funde sub camino, ut noxii vaporess evitentur, movendo saepius bacillo vitreo; fugata sic aqua omni crystallisationis augeatur ignis, et massa nigra, quamprimum perfecte fusa sit, in modulum ferreum oleo illitum effundatur, et refrigerata mox vasis probe clausis usui servetur.

**VIRTUS:** Acris; corrodens.

USUS : Pro caustico in excrescentiis aut ulceribus fungosis , callosis.

DOSIS : Drachma una in unciis decem aquæ destillatæ soluta in fistula lacrymali ; aliisque ulceribus fistulosis , forma injectionis.

---

ARSENICUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Regulus arsenici.*

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam ut 8,310  
ad 1,000.

OXYDUM ARSENICI album.

SYN. *Arsenicum calcinatum ; calx arsenici alba ; arsenicum album ; flores arsenici. G. Oxide d'arsenic blanc.*

In officinis metallurgicis sublimatione obtinetur sub fusione aut ustulatione aliorum metallorum.

VIRTUS : Summe venenata ; corrosiva : Parva dosi heroica.

USUS internus : Apud HINDOUS forma pi-

lularum : Elephantiasis vera s. lepra nigra, aliæque cachexiæ ; ulceræ desperata ; morbi syphilitici rebelles ; morbi ab hydrargyro producti ; paralysis ; febres intermitentes rebelles. — In aqua rosarum solutum : Hydrops. *Externus* : Cum oleo tritum efficax remedium præstat ad morbos quosdam cutaneos. (Vide *Asiatic Researches.*) — Carcinoma ; ulceræ phagadænica.

*NB.* Aquæ destillatæ partes 80 calore medio partem unam oxydi arsenici albi solvunt, ebullientis autem 15 sufficient : Sed semel solutum facilius aqua retinetur quam prima vice suscipitur, adeo ut calore medio 15 partes aquæ unam arsenici diu suspensam tenere possint.

*Dosis* : Grana duo cum sacchari drachma una in aquæ destillatæ libris duabus solvuntur. Hujus solutionis primo cochlearie majus omni mane cum lacte datur, et gradatim bis terve de die. Eadem solutio externe qualis est adhibetur.

*NB.* Antidotum ejus est sulfuretum potassium aqua solutum.

BISMUTHUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Regulus bismuthi s. wismuthi.*

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam ut 9,670  
ad 1,000.

OXYDUM BISMUTHI.

SYN. *Magisterium bismuthi; calx wis-  
muthi; bismuthum oxydulatum al-  
bum. Ph. B.*

R. Bismuthi uncias duas.

Acidi nitrici uncias sex, vel quantum  
satis ad solutionem.

Bismuthum in frustula concisum vel  
grossiuscule contusum in acidum nitricum  
frigidum injice, donec nil amplius solva-  
tur; solutionem cum libra dimidia aquæ  
destillatæ misce et cola. Liquorem colatum  
in vas vitreum amplum, libras circiter  
viginti aquæ destillatæ continens, effunde.  
Pulverem præcipitatum album quam optime  
edulcoratum in loco calido, radiis solaribus  
non exposito, sicca et usui serva.

78 METALLA, OXYDA,

VIRTUS : Antispasmodica; sedativa.

USUS *internus* : Cardialgia spasmodica.

N.B. Tentari meretur in asthmate spasmodico, pertussi etc.

DOSIS : Granum unum — duo — duodecim ter quaterve de die, gradatim ascendendo ad drachmam in haustu aquæ vel syrapi.

---

## CUPRUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Venus*.

Gravitas specifica ad aquam ut 8,843 ad 1,000.

### LIMATURA CUPRI.

USUS : In hydrophobia mox initio morbi adhibitum ad grana tria — quatuor cum pane butyrato per triduum. COHENIUS.

### A. OXYDA CUPRI.

### OXYDUM CUPRI.

SYN. *Calx cupri viridis*; *cuprum calcinatum*.

R. Sulfatis cupri quantum placet.

Solve in aqua destillatae quantum opus.

Solutioni instilla

Carbonatis potassae liquidi quantum satis.

Pulverem præcipitatum aqua destillata  
probe edulcoratum sicca et usui serva.

Usus: Ad solutionem cupri ammoniacalem.

### OXYDUM CUPRI viride acetatum.

SYN. Ærugo; viride æris; cuprum aceto  
corrosum. G. Oxide de cuivre vert.

Venalis prostat.

VIRTUS: Acida; corrodens; adstringens.

USUS præcipue externus: Ulcera putrida,  
callosa, cancrosa. Internus: Syphilis re-  
bellis?

DOSIS: Granum semis—unum de die.

### B. SALES CUPRI.

### ACETAS CUPRI.

SYN. Ærugo crystallisata; cuprum aceta-  
tum. BERGM. Crystalli veneris; viride  
æris destillatum. G. Acétate de cuivre.

¶. Oxydi cupri quantum placet.

80 METALLA, OXYDATH

Acidi acetici quantum satis,

Ut fiat solutio, quam ad crystallisationem  
sepone.

*Vel :*

\*. Limaturæ aut laminarum cupri quantum  
placet.

Acidi acetici quantum satis.

Digere, donec cuprum solutum sit;  
solutionem dein ad crystallisationem de-  
pone.

*Vel :*

Miscendo acetatem plumbi in aqua so-  
lutum cum sulfate cupri in aqua soluto. Plum-  
bum sic sub forma sulfatis plumbi præ-  
cipitatur et liquor supernatans decantatus  
et evaporatus dat acetatem cupri.

VIRTUS et USUS : Idem ac sequentis.

SULFAS CUPRI.

SYN. Vitriolum cupri; vitriolum cœruleum

s. cyprinum; cuprum vitriolatum.

BERGM. Cuprum sulphuricum. Ph. B.

G. Sulfate de cuivre.

Centenarius constat acidi sulphurici par-

tibus triginta; cupri partibus viginti septem,  
et aquæ partibus quadraginta tribus.

℞. Limaturæ vel ramentorum cupri libram  
unam.

Acidi sulphurici concentrati libras tres.

Misce ut fiat solutio, quam ex retorta  
vitrea ad siccitatem destilla. Massam in  
fundo retortæ remanentem aqua fervida so-  
lutam filtra; dein evapora et ad crystalli-  
sandum sepone.

VIRTUS: Corrosiva; styptica; roborans.

USUS internus cautus: Phthisis tuberculosa  
recens (scopo nauseante); hæmorrhagiæ  
et blennorrhœæ rebelles; epilepsia aliquæ  
spasmi rebelles. Externus: Ulcera im-  
mundæ, fungosæ; verrucæ aliæve excres-  
centiæ. Forma lotionis vel injectionis:  
Blennorrhœa.

Dosis: Gramum semis— unum de die.

### SULFAS CUPRI ammoniacalis.

SYN. *Sulfas ammoniacæ cupratus; cuprum  
ammoniacatum; ammoniuretum cupri*

℞. Sulfatis cupri pulv. unciam unam.

Ammoniacæ quantum satis,  
Ut fiat solutio ; Colaturæ adde,  
Alcoholis concentrati triplum ponderis  
solutionis præcedentis.

Crystalli cœruleæ aciniformes separati  
post aliquot horas decantato liquore in aëre  
siccentur et in vase clauso usui serventur.

VIRTUS pro varia dosi : Drastica ; irritans ;  
diuretica ; adstringens.

Usus *internus* : Epilepsia aliive spasmi ex  
nimia irritabilitate aut debilitate orti ;  
hydrops.

Dosis : Granum semis, gradatim ascendendo  
ad grana tria de die.

## FERRUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. Mars.

Gravitas specifica ad aquam circiter ut  
7,795 ad 1,000.

### LIMATURA FERRI.

SYN. *Limatura Martis s. Chalybis.*

N. Ferri purissimi ab omni labe cuprea  
liberi quantum placet.

Limetur in pulverem subtilissimum.

VIRTUS : Roborans; deobstruens.

USUS : Morbi chronicis a languore circulationis, vel a debilitate aut irritabilitate nimia pendentes; chlorosis; leucorrhœa; amenorrhœa; rhachitis; dyspepsia; pyrosis; physconia abdominalis; icterus.

DOSIS : Grana decem ad drachmam unam bis terve de die.

A. OXYDA FERRI.

OXYDUM FERRI fuscum.

SYN. *Crocus Martis aperitivus; ferrum oxydum fuscum.* Ph. B. G. *Oxide de fer brun.*

R. Sulfatis ferri quantum placet.

Solve in

Aquæ fervidæ quantum satis.

Cola et adde instillando

Carbonatis potassæ liquidi quantum opus,  
Ut ferrum omne præcipitetur. Pulverem  
præcipitatum aqua calida probe edulcoratum  
sicca et usui serva.

NB. Hoc oxydum, instar omnium alio-

rum oxydorum ferri, pro usu interno egregie servire potest.

**VIRTUS et USUS :** Idem ac limaturæ ferri.

### OXYDUM FERRI luteum.

**SYN.** *Rubigo s. ochra martis; crocus martis adstringens; crocus martis aperitivus.*

**STAHL.** *Pulvis Chalybeatus. BOURTON.*  
*Rubigo Chalybis præparata; calx ferri flava; ferrum calcinatum. G. Oxide de fer jaune.*

Vulgo venalis prostat.

### OXYDUM FERRI nigrum, (VAUQUELIN.)

**SYN.** *Æthiops martialis; calx ferri nigra.*

*G. Oxide de fer noir.*

**N.** Limaturæ ferri subtilissime pulv. partes duas.

Oxydi ferri rubri (quod in partibus 100, circiter partes 45 oxygenii continet) partem unam.

Misce intime et in crucibulo clauso igni forti expone per horam. Massa tunc in unam massam cohærentem unita, et pulverisata

dat oxydum ferri nigrum homogeneum optimum, cuius centenarius continet partes quindecim oxygenii.

*Vel Methodo CAVEZZALI:*

R. Limaturæ ferri puri libras quindecim.

Aquæ quantum satis,

Ut fiat pasta, quam aëri aperto expone per quindecim dies, affundendo novam aquæ quantitatem prout evaporatur aut decomponitur. Quinto die massa volumine augetur et aqua decomponi incipit et sic pergit per decem aut duodecim dies. Qua periodo finita, massa sœpius lavetur et oxydum subtilissimum ab ea separetur. Residuum probe siccatum et pulverisatum denuo lavetur et oxydum ut prius separetur. Massa ab hac operatione residua cum aqua denuo in pastam redigatur, et per quindecim dies aëri exponatur, affundendo aquæ pauxillum de tempore in tempus ut in prima operatione. Massa tunc integra in oxydum ferri nigrum mutata lavetur ut antea. Quantitas oxydi ferri nigri sic obtenta libras viginti superat.

86 METALLA, OXYDA,

VIRTUS et Usus horum oxydorum ferri idem  
ac limaturæ ferri.

OXYDUM FERRI rubrum.

SYN. *Colcothar; colcothar vitrioli; crocus martis ex oleo sulphuris; terra vitrioli dulcis; ferrum ad rubedinem calcinatum. G. Oxide de fer rouge.*

R. Sulfatis ferri quantum placet.

In crucibulo igni forti expone, donec in massam rubram vertatur.—Si plus oxydandum desideras, massam sic obtentam in pulverem tenuissimum tere et denuo iu crucibulo igni forti per horam unam alteramve expone.

VIRTUS præcedentis, sed magis styptica,  
adstringens.

Usus præcipue externus.

B. SALES FERRI.

ACETAS FERRI.

R. Oxydi ferri fuscivel rubri quantum placet.  
Acidi acetici concentrati quantum satis.  
Ut fiat solutio saturata.

MALAS FERRI.

SYN. *Extractum Martis s. ferri pomatum.*

¶. Limaturæ ferri libram unam.

Succi pomorum acidulorum libras quatuor.

Digere sæpius agitando per triduum; dein coque leni igne ad dimidium; cola liquorem et ad extracti consistentiam evapora.

NB. Si liquorem colatum cum anatica portione sacchari albi mixtum et ad consistentiam debitam redactum in Trohiscos formas, habes Saccharum ferratum s. *Martem saccharatum*. Ph. ED. Infantibus præprimis gratum.

### MURIAS FERRI ammonicalis.

SYN. *Murias ammoniacæ ferratus*; *flores martiales*; *flores salis ammoniaci martiales*; *ens martis*; *ens veneris Boylei*; *sal ammoniacum martiale*; *sal martis muriaticum sublimatum*; *ferrum ammoniacale*. Ph. L. *Ammonium muriaticum martiatum*. Ph. B.

¶. Oxydi ferri fusci vel rubri partem unam.

Muriatis ammoniacæ partes duas.

Triturando misce, addendo pauxillum  
aquaæ; dein igne forti ex alembico sublima.

*Vel :*

¶. Muriatis ferri liquidi unciam unam.  
Muriatis ammoniacæ uncias quatuor.  
Aquaæ quantum opus,  
Ut fiat solutio, quam leni igne ad sic-  
citatem evapora; dein si placet, igne gra-  
datim aucto sublima.

VIRTUS : Stimulans; roborans; diuretica;  
deobstruens.

USUS : Dialeipyra; amenorrhœa pituitosa,  
atonica; chlorosis; rhachitis; hydrops;  
physconia abdominalis; asthenia generalis.

DOSIS : Grana tria — decem.

### MURIAS FERRI liquidus.

SYN. *Sal martis muriaticus; lixivium mar-*  
*tis; liquamen martis; oleum martis*  
*per deliquium.*

¶. Limaturæ ferri quantum placet.  
Acidi muriatici concentrati quantum  
satis,

Ut fiat solutio saturata, quam ex retorta vitrea destilla ad siccitatem; dein gnem augendo sublima salem, quem aëri humido expone, ut deliquescat. Liquorem in vasis clausis usui serva.

VIRTUS : Styptica; corrodens.

USUS : Pro præparatis et compositis variis.

### SULFAS FERRI.

SYN. *Vitriolum martis s. ferri; vitriolum viride; sal martis s. chalybis; ferrum vitriolatum.* BERGM. *Ferrum sulphuricum crystallatum.* Ph. B. G. *Sulfate de fer.*

Centenarius constat acidi sulphurici partibus viginti; ferri partibus viginti quinque, et aquæ partibus quinquaginta quinque.

RINMAN.

NB. Vulgo venalis sæpe cupro et zinco inquinatus occurrit.

¶. Acidi sulphurici concentrati uncias duo decim.

Misce in cucurbita vitrea caute et gradatim cum

50 METALLA, OXYDA,

Aquæ unciis quadraginta octo.

Dein adde successive

Limaturæ ferri puri uncias octo.

Effervescentia finita repone liquorem  
per horam super arenam calidam; dein filtra  
et ad crystallisandum repone. Crystalli ab  
accessu aëris seclusæ usui serventur.

VIRTUS : Styptica ; roborans ; anthelmin-  
thica ; emetica.

USUS : Morbi asthenici ; vermes ; hæ-  
morrhœæ. Externus aqua solutus : Hæ-  
morrhœæ ; blennorrhœæ.

DOSIS : Granum unum — octo *infantibus*.  
Grana decem — viginti *adultis* in vehi-  
culo , bis die.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

SYN. Tartris potassæ ferratus ; globuli mar-  
tiales ; Tartarus chalybeatus ; Mars  
solubilis ; ferrum potabile ; Mars s.  
chalybs tartarisatus ; globuli tartari  
martiati. Ph. B.

N. Limaturæ ferri puri (vel Oxydi ferri fusci)  
libram unam.

Tartritis potassæ aciduli libras tres.

Simul probe mixta , aqua fervida humecta. Dein exsicetur et pulverisetur massa repetitis vicibus ( quinquies vel sexies ) ut fiat solutio ferri perfecta. Demum tere massam in pulverem tenuissimum qui per cibrum trajectus usui servetur , aut pro renata, mediante alcohole, in globulos formetur.

NB. Est hic sal quadruplex, ex tartrite ferri cum tartrite potassæ juncto constans.

VIRTUS : Roborans ; deobstruens.

Usus egregius *internus* : Morbi atonici ; rhachitis ; chlorosis ; hæmorrhœa ; leucorrhœa ; physconia viscerum abdominalium ; morbi spasmodici et verminosi. *Externus forma fatus etc.* Luxatio ; distorsio etc.

Dosis : Grana quinque — decem *junioribus* ; grana triginta — quadraginta *adultis* sæpius de die.

92 METALLA, OXYDA,  
HYDRARGYRUM, ejusque præparata.

Metallum liquidum sub quadragesimo frigoris gradu infra zero thermom. Fahrenheit. solidescens et malleabile.

Gravitas specifica ad aquam destillatam ut 14,110 ad 1,000.

N.B. Hoc metallum, vulgo venale, sæpe plumbo et quandoque etiam stanno et bismutho inquinatum seu adulteratum occurrit; hinc pro usu medico semper purificandum est.

HYDRARGYRUM purificatum.

SYN. *Hydrargyrus s. Mercurius purificatus.*

¶. Hydrargyri quantum placet.

Ex cucurbita ferrea ad medium hoc metallo repleta, et collo, seu potius tubo ferreo; longo verticaliter erecto, dein recurvato instructa, et cum vase recipiente vitro amplio ad medium aqua frigida repleto ita juncto ut orificium colli aquæ superficie immissum sit, fiat ex balneo arenæ destillatio. Convenit etiam, jacturæ evitandæ causa,

marginem colli linteo circumdare, ut globuli hydrargyri ex tubo prodeentes per lin-  
teum madidum in fundum aquæ cadant.

*Vel:*

R. Sulfureti hydrargyri rubri partes duas.  
Triturando misce cum  
Oxydi ferri parte una.  
Dein ex retorta vitrea sub cautellis mox  
indicatis fiat destillatio.

Usus pro præparatis et compositis variis.

*A. OXYDA HYDRARGYRI.*

**OXYDUM HYDRARGYRI** album,  
( BRUGNATELLI. )

R. Hydrargyri purificati libras duas.  
Acidi sulphurici libras tres.  
Digere in balneo arenæ, ut fiat solutio.  
Dein dilue  
Aquæ destillatæ libris viginti.  
Liquorem limpidum decanta et pulverem  
luteum in fundo vasis superstitem aqua des-  
tillata probe edulcoratum et leni igne sic-

catum, sub titulo : *Sulfas hydrargyri luteus, usui serva.*

Liquori decantato adde paulatim  
Carbonatis ammoniacæ quantum opus,

Nec ultra, quamdiu pulvis albus præcipitatur; dein decanta liquorem, et pulverem album in fundo vasis remanentem aqua destillata probe edulcoratum et leni igne siccatum, in vase clauso usui serva.

### OXYDUM HYDRARGYRI nigrum.

SYN. *Æthiops per se; æthiops mercurii simplex; mercurius præcipitatus niger; turpethum nigrum; calx mercurii nigra; mercurius extinctus; Mercurius gummosus; mercurius alcalisatus; hydrargyrum cum creta.*  
*Ph. L. Mercurius solubilis. HAHNEMAN.*  
*Hydrargyrum oxydulatum nigrum.*  
*Ph. B. G. Oxide mercuriel noircâtre.*

R. *Hydrargyri purificati quantum placet.*  
*In vase ferreo per plures menses, vel*

tamdiu continuo agita, aëre sœpe renovato,  
donec in pulverem griseo-nigrum mutetur.

*Vel :*

**N.** Nitratis hydrargyri liquidi libram unam.

Aquæ destillatæ libras decem.

Instilla paulatim,

Ammoniacæ quantum satis;

Id est tamdiu nec ultra, quam præcipitatum inde enatum colore nigro apparet.  
Pulverem nigrum præcipitatum aqua destillata probe ablutum sicca, et in vase vitro clauso in loco obscuro usui serva.

*Vel melius Methodo SCHULTZE.*

**N.** Acidi nitrici concentrati partem unam.

Immitte in vas vitreum longo collo instructum et adjice

Aquæ destillatæ partes quatuor.

Mixtis adde,

Hydrargyri partes quatuor.

Expone in balneo arenæ caloris gradui  
th. Fahr. 120-140 (40-48° th. R.) tamdiu do-

nec vesiculae in superficie liquoris nullae amplius appareant, id est, donec actio acidi in metallum cessen. — Dein ignem augē ad 200-210° th. Fahr. (75-78° th. R.) et sic continua per tres aut quatuor horas; tunc bulliat massa per medium horam. Dein liquorem bullientem in vas vitreum effunde, in quo prævie 50 partes aquæ destillatae positæ fuerint, et probe agitando misce —

Si durante coctione aut digestione crystalli formantur, illico aqua fervida affundatur et pro re nata etiam pauxillum acidi nitrici. — Ad finem operationis hydrargyri pars in fundo maneat; vel si totum solutum fuerit, addatur portio hydrargyri.

Solutio mox dicta filtretur eique instilletur gradatim ammoniaca, donec nil amplius pulveris nigri præcipitetur. Pulvis niger, aqua destillata frigida probe edulcoratus, per papyrus album filtretur et perfecte siccetur. Massa siccata papyro griseo dupli involvatur et pondere gradatim aucto probe comprimatur ita ut aqua omnis exprimatur. — Dein pulvis extensus super papyrus

gradu 70° th. Fahr. (17° th. R.) sicetur sed non majori.

USUS : Pro parandis variis compositis.

DOSIS : Grana duo — sex — octo de die.

OXYDUM HYDRARGYRI luteum,

CUM SULFATE HYDRARGYRI.

Vid. *Sulfas hydrargyri*.

OXYDUM HYDRARGYRI rubrum.

SYN. *Calx hydrargyri rubra*; *mercurius calcinatus ruber*; *mercurius præcipitatus ruber*; *mercurius corrosivus ruber*; *hydrargyrum oxydatum rubrum*. Ph. B. *Mercurius corallinus*; *panacea mercurii rubra*; *arcana corallinum*; *pulvis principis*. G. *Oxide rouge de mercure*.

NB. Hoc præparatum, vulgo venale, quandoque oxydo plumbi rubro aut sulfureto hydrargyri rubro adulteratum occurrit.

q. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

In vase vitro ad siccitatem coque.

Massam pulverisatam expone igni moderato, spatula vitrea continuo movendo, donec fugato gradatim acido colorem læte rubrum induat massa.

*Vel melius methodo FISCHER.*

¶. Hydrargyri libras quatuor.

Acidi nitrici concentrati quantum satis.  
Bulliant leni igne, addendo gradatim parvis dosibus

Acidi nitrici quantum opus,

Ut fiat perfecta hydrargyri solutio. Dein evaporatione abige acidum et salem hydrargyri remanentem siccum cum libris quatuor hydrargyri tere addendo pauxillum aquæ, donec globuli hydrargyri omnes perfecte disparuerint. Dein massam leni igne siccata re-tortæ immitte et mox igni valido expone, eundemque continua donec massa cinerei coloris in colorem profunde nigrum vertatur (quod medium circiter horam requirit).—Refrigeratam dein massam in pulverem subtilissimum tere; sub qua operatione colorem læte rubrum induit.

## ET SALES METALLICI. 99

Usus præcipue externus : Ulcera syphilitica callosa aut fungosa ; ophthalmia chronica.

### B. SULFURETA HYDRARGYRI.

#### SULFURETUM HYDRARGYRI nigrum.

SYN. *Aethiops mineralis* ; *hydrargyrus cum sulphure*. Ph. L. *Hydrargyrum sulphuratum nigrum*. Ph. B. G. *Sulfure de mercure noir*.

R. *Hydrargyri purificati*,  
*Sulphuris purificati* ana partes æquales.

Triturentur intime in mortario vitro, donec globuli hydrargyri perfecte dispauerint et massa nigrum colorem assumperit.

Usus : Lumbrici ; psora.

Dosis : Grana sex ad sexaginta de die.

#### SULFURETUM HYDRARGYRI rubrum.

SYN. *Cinnabaris nativa* ; *cinnabaris arti-*

*ficialis s. factitia; hydrargyrum sulphuratus ruber.* Ph. L. G. *Sulfure de mercure rouge.*

N. Sulfureti hydrargyri nigri quantum placet.

In vase vitro calori leni expone movendo continue, donec colorem rubrum induerit massa.

NB. Venale sublimatione paratum quandoque oxydo plumbi rubro adulteratum occurrit.

Usus: Ad fumigationes in ulceribus aliisve morbis cutis syphiliticis. Item ad parandum hydrargyrum purificatum.

### SULFURETUM HYDRARGYRI STIBIATUM nigrum.

SYN. *Æthiops antimonialis HUXHAM.*  
*Hydrargyrum stibiato-sulphuratum.*  
Ph. B.

N. Sulfureti stibii nigri uncias duas.  
Hydrargyri purificati unciam unam.  
Terantur simul donec hydrargyrum perfecte disparuerit.

## ET SALES METALLICI. 101

**NB.** Hæc massa leni igni exposita continue movendo, donec colorem rubrum induat, dat **SULFURETUM HYDRARGYRI STIBIATUM RUBRUM**, vulgo *cinnabaris antimonii* dicta.

**Usus** : Morbi cutis; amaurosis; variola; tabes infantum mesenterica; vermes; arthrodinia rheumatica.

**Dosis Infantibus** : Grana duo — tria :  
**Adultis** : Grana sex — quindecim, bis die.

### C. SALES HYDRARGYRI.

#### ACETAS HYDRARGYRI.

**SYN.** *Hydrargyrum acetatum*. BERGM.  
*Mercurius acetatus*; *terra soliata mercurialis*; *Trohisci s. pilulæ KEYSERI*; *Hydrargyrum aceticum*. PH. B.  
G. *Acéte de mercure*.

R. Oxydi hydrargyri rubri uncias duas.  
Acidi acetici uncias septem,  
Vel quantum requiritur, ut leniter dige-

rendo fiat solutio, quam leni calore evapora ad siccitatem.

Usus : Syphilis.

Dosis : Granum unum—tria, de die.

### MURIAS HYDRARGYRI.

A. MURIAS HYDRARGYRI præcipitatus.

SYN. *Mercurius dulcis methodo SCHEELE paratus; mercurius dulcis præcipitatione paratus. G. Muriate de mercure præcipite.*

R. Hydrargyri purificati libram semis.

Affunde in cucurbita

Acidi nitrici libram unam.

Claude orificio cucurbitæ papyro, eandemque in balneo arenæ calido pone, ut hydrargyrum solvatur. Post tres aut quatuor horas augeatur ignis, ut massa ebullitioni proxima sit, continuando eundem ignis gradum per tres aut quatuor horas; dein per quadrantem horæ massa leniter ebulliat. Hunc liquorem ebullientem gradatim af-

funde solutioni sequenti, in vase conico contentæ, continuo movendo massam:

R. Muriatis sodæ, in aquæ fervidæ libris octo solutæ, drachmas novem.

Præcipitatus pulvis perfecte edulcoratus et siccatus usui servetur.

B. MURIAS HYDRARGYRI sublimatione paratus.

SYN. *Mercurius dulcis sublimatus; hydrargyrus muriatus mitis.* Ph. L. *Mercurius dulcis; ca'omel, calomelas, calomelanos; panacea mercurialis; hydrargyrum muriaticum mite.* Ph. B.

R. Muriatis hydrargyri oxygenati uncias quindecim.

In mortario vitro ant lapideo cauterere, alcoholis aliquot guttulas subinde inspergendo; dein adde

Hydrargyri purificati uncias duodecim.

Misce terendo, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint; dein in cucurbitam vitream oblongam immitte et subli-

ma. Massam sublimatam tere, et denuo sublima; dein in pulverem subtilissimum tere, affusa aqua destillata fervida probe lava, sicca et in vase clauso usui serva.

**Usus**: Physconia abdominalis; dialeipyræ rebelles; blechropyra flava; arthrodynia rheumatica; vermes; hepatitis chronica; hydrops; atrophia mesenteria; icterus; dysenteria. *Externe forma pulveris*: Ulcera syphilitica. — Adfricando gingivis etc., et internæ superficie oris: Syphilis. — Oculo inflatus: Maculæ corneaæ.

**Dosis**: Grana duo — quindecim pro dosi.

### MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

**SYN.** *Mercurius præcipitatus albus*; *calx hydrargyri alba*. Ph. L. *Hydrargyrum muriaticum præcipitatum*. Ph. B.

**N.** Muriatis hydrargyri oxygenati,  
Muriatis ammoniacæ ana uncias octo.  
Solve in

Aquæ destillatæ calidæ libris octo.  
**Filtrato** liquori **instilla**

Carbonatis sodæ, in aqua destillata soluti,  
quantum satis.

Pulverem præcipitatum lava et siccatum  
usui serva.

Usus præcipue externus : Psora ; herpes,  
aliive morbi cutanei.

MURIAS HYDRARGYRI  
FERRATUS.

SYN. *Mercurius dulcis martialis.* HART-  
MANNI.

R. Muriatis hydrargyri partes sex.

Oxydi ferri nigri partem unam.

Simul triturando intime mixta sublima-  
tioni expone.

*Vel :*

R. Muriatis hydrargyri partes tres.

Muriatis ferri ammoniacalis partem  
unam.

Probe triturando misce.

MURIAS HYDRARGYRI  
OXYGENATUS.

A. MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS,  
præcipitatione paratus.

R. Hydrargyri quantum placet.

106 METALLA, OXYDA,

Acidi muriatici oxygenati quantum opus.

Vase clauso agita massam, ut hydrargyrum in oxydum mutetur; dein decanta liquorem, et oxydo hydrargyri in fundo vasis remanenti affunde denuo

Acidi muriatici oxygenati quantum opus,

Ut oxydum perfecte solvatur. Solutio-  
nem leni igne evapora et ad crystallisandum  
sepone.

*Vel:*

*A.* Nitratis hydrargyri liquidi libras duas.

Instilla gradatim probe agitando

Acidi muriatici oxygenati libras tres.

Destilla lento igne, donec acidum ni-  
tricum omne in excipulum transierit; dein  
sepone liquorem in retorta remanentem ut  
crystalli formentur.

*B. MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS,*  
sublimatione paratus.

*R.* Sulfatis hydrargyri lutei,

Muriatis sodæ, igne probe exsiccati  
(decrepitati), ana libram unam.

Misce probe terendo; deinde ex cucurbita vitrea, ad tertiam tantum partem repleta, igne initio moderato, sub finem aucto, sublima et massam sublimatam crystallinam usui serva.

QUALITAS: Venenata; caustica.

USUS cautus: Syphilis; morbi cutis varii.

DOSIS: Grani pars quarta ad granum dimidium de die in vehiculo.

NB. Antidotum optimum hujus veneni est carbonas potassae in aqua solutus cum pauxillo olei olivarum; vel decoctum corticis cinchonae aut quercus.

### NITRAS HYDRARGYRI.

A. NITRAS HYDRARGYRI liquidus.

R. Hydrargyri purificati quantum placet.

Acidi nitrici quantum opus,

Ut hydrargyrum fere omne solvatur.

USUS internus: Syphilis. Externus: Ulcera fungosa rebellia. Item ad sales muriaticos et sulfuricos aquarum mineralium dete-

108 METALLA, OXYDA,

gendos; et ad parandum oxydum hydrargyri  
rubrum, aliosque sales hydrargyri.

B. NITRAS HYDRARGYRI crystallisatus.

N. Nitratis hydrargyri liquidi quantum  
placet.

Sepone in vase aperto ad crystallisandum.

Usus idem ac præcedentis.

PHOSPHAS HYDRARGYRI.

SYN. *Hydrargyrum phosphoratum*. BERG.

*Hydrargyrum phosphoricum*. Ph. B.

G. *Phosphate de mercure*.

N. Nitratis hydrargyri liquidi quantum  
placet.

Instilla paulatim

Phosphatis sodæ, in aqua destillata so-  
luti, quantum opus,

Uthhydrargyrum omne præcipitetur. Pul-  
verem album sic præcipitatum, probe edul-  
coratum et siccatum usui serva.

SULFAS HYDRARGYRY luteus.

SYN. *Sulfas hydrargyri cum excessu oxydi;*  
*Turpethum minerale; mercurius vi-*  
*triolatus; hydrargyrus vitriolatus;*  
*mercurius causticus flavus.*

NB. Hic sal obtinetur methodo supra  
sub articulo : *Oxydum hydrargyri album,*  
indicato.

VIRTUS : Emetica ; drastica ; errhina.

USUS : Morbi cutis rebelles.

DOSIS : Granum dimidium.

TARTRIS HYDRARGYRI.

SYN. *Hydrargyrum tartarisatum.* BERG.  
*Tartarus mercurialis; terra foliata*  
*mercurialis; pulvis CONSTANTINI. Pul-*  
*vis mercurialis argenteus. G. Tartrite*  
*de mercure.*

¶. Oxydi hydrargyri nigri quantum placet.  
Acidi tartarosi quantum opus.

Simul coque, ut hydrargyrum solva-  
tur ; dein evapora massam et ad crystalli-  
sandum sepone.

110 METALLA, OXYDA,

*Vel :*

R. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

Acidi tartarosi ( vel tartritis potassæ,  
aut tartritis sodæ ) quantum sufficit,  
Ut hydrargyrum omne præcipitetur.

*Vel :*

R. Muriatis hydrargyri oxygenati partem  
unam.

Tartritis potassæ partes quatuor.

Mixta in aqua destillata solve et lente  
evaporatam massam ad crystallandum se-  
pone.

Usus : Syphilis.

Dosis : Granum unum—duo, bis die.

---

MANGANEUM.

SYN. *Regulus manganesii.*

Metallum fragile.

OXYDUM MANGANEUM nigrum.

SYN. *Magnesium.* BERG. *Magnesia nigra;*

ET SALES METALLICI. 111

*Magnesia vitraria. G. Oxide de manganèse noir.*

Venale prostat.

*Usus præcipuus ad parandum acidum mu-  
riaticum oxygenatum. Externus forma un-  
guenti ( Drachma una ad unciam unam  
axungiæ porcinæ ) : Morbi cutis ; psora ;  
tinea ?*

NB. Usus internus tentari meretur.

---

PLUMBUM, ejusque PRÆPARATA.

Gravitas specifica ad aquam ut 2,345  
ad 1,000.

A. OXYDA PLUMBI.

OXYDUM PLUMBI semivitreum.

SYN. *Lythargyrium ; Lythargyrus ; calx  
plumbi ; plumbum calcinatum. G.  
Oxide de plomb demi-vitreux,*

Venale prostat.

112 METALLA, OXYDA,

QUALITAS : Venenata, vim nervosam detruens.

VIRTUS : Sedativo-adstringens.

USUS : Ad præparata et composita varia.

OXYDUM PLUMBI rubrum.

SYN. *Minium*; *calx plumbi rubra*.

Venale prostat.

VIRTUS et USUS idem ac præced.

OXYDUM PLUMBI album,  
acido acetico confectum.

SYN. *Calx plumbi alba*; *cerussa*; *armenium album*. G. *Oxide de plomb blanc par l'acide acétique*.

Vulgo venale prostat.

VIRTUS et USUS idem ac priorum.

B. SALES PLUMBI.

ACETAS PLUMBI.

A. ACETAS PLUMBI crystallisatus.

SYN. *Plumbum acetatum*. BERGM. *Sacchar-*

*rum saturni; sal saturni; cerussa  
acetata. Ph. L. Plumbum aceticum.  
Ph. B. G. Acéte de plomb.*

¶. Oxydi plumbi albi quantum placet.

Acidi acetici quantum opus,

Ut oxydum plumbi solvatur. Solutio  
effusa et evaporata ad crystallisationem se-  
ponatur.

*Vel:*

¶. Acetatis plumbi vulgo venalis quantum  
placet.

Aquæ destillatæ fervidæ quantum opus,

Ut fiat solutio, quam filtra et ad crys-  
tallisandum sepone. Liquorem remanentem  
evapora ad dimidium et denuo ad crystal-  
lisandum depone.

VIRTUS eadem ac priorum.

USUS præcipuus: Pro collyriis, injectioni-  
bus, lotionibus.

ACETAS PLUMBI liquidus.

SYN. *Acetum lithargyrii; acetum satur-*

*ni; aqua lithargyrii acetati; solutio  
plumbi in acido acetoso; extractum  
saturni s. plumbi; extractum GOU-  
LARDI; acetum saturninum. Ph. B.  
G. Acetate de plomb liuide.*

R. Oxydi plumbi albi (vel rubri) uncias  
quatuor.

Acidi acetici uncias sedecim.

Coque leni igne continuo movendo, do-  
nec papyrus, lacmo cœruleo tinctus, immis-  
sus colorem suum servet et in rubrum non  
mutetur; dein liquorem per subsidentiam  
depuratum effunde.

VIRTUS : Sedativo - refrigerans; adstrin-  
gens.

USUS *externus* : Herpes; maculæ aut ul-  
cuscula cutis; varix ani dolens; phlegmo-  
ne; ecchymoma; arthrodynia rheumatica;  
cnesmus; fistula; ophthalmia; Blennor-  
rhœa.

**STANNUM, ejusque PRÆPARATA.**

Gravitas specifica ad aquam, ut 7,264  
ad 1,000.

**LIMATURA STANNI.**

¶. Stanni quantum placet.

Lima in scobem redige et usui serva.

**VIRTUS :** Anthelminthica.

**USUS :** Vermes, præcipue Tænia Solium  
LINN.

**OXYDUM STANNI griseum.**

**SYN.** *Stannum suboxydatum; pulvis stanni;*  
*stannum pulveratum. Ph. L. G. Etain*  
*demi-oxide.*

¶. Stanni libras sex.

In vase ferreo liqua, et agita baculo  
ferreo, donec pulvis griseus supernatet. Pul-  
verem aufer prout formatur, et sic continua  
donec totum in pulverem conversum fuerit,  
quem frigefactum per cribrum trajice.

**VIRTUS :** Anthelminthica; drastico-cathar-  
tica.

**USUS præcipuus :** Tænia Solium.

116 METALLA, OXYDA,  
STIBIUM, ejusque PRÆPARATA.

Metallum fragile.

SYN. *Regulus antimonii s. stibii simplex*,  
*s. vulgaris*; *regulus antimonii stellatus*; *stibium purum*. Ph. B. G. *Antimoine*.

Gravitas specifica ad aquam, ut 6,860  
ad 1,000.

N. Frustulorum ferri puri uncias sex.

Imitte in crucibulum amplum et igne  
intenso urge ad candescentiam; tunc adde  
Sulfureti stibii nigri pulv. uncias oc-  
todecim.

Liquescant simul; dein sensim adjice,  
Nitratis potassæ perfecte siccatai uncias  
quatuor.

Dum aquæ instar fluxerit massa, effunde  
in conum fusorium, leniter concutiendum,  
ut subsidat metallum. Postquam refrigeruit,  
à scoriis separa, eique in pulverem contrito  
adde

Nitratis potassæ perfecte siccatai partem  
octavam.

Igne forti simul liquefacta denuo in conum fusorium transfunde, et post refrigerationem metallum purum à scoriis separatum usui serva.

**NB.** Scoriæ ex potassa, sulfate potassæ, sulfureto potassæ, carbone et oxydo stibii compositæ, serviunt ad oxydum stibii hydrosulfuratum rubro-fuscum parandum.

**VIRTUS :** Emetica; cathartica; sudorifica.

**USUS :** Ad præparata stibii varia.

*A. OXYDA STIBII.*

**OXYDUM STIBII** album.

**SYN.** *Oxydum stibii acido muriatico oxygenato confectum; pulvis angelicus; mercurius vitae; pulvis ALGAROTHI.*

**G.** *Oxide d'antimoine blanc.*

**R.** Muriatis stibii oxygenati partem unam. Aquæ destillatæ fervidæ partes sex aut octo.

Misce. Pulvis albus ex liquore refrigerato sponte præcipitatus, probe edulcoratus et siccatus, in vase vitro clauso usui servetur.

118 METALLA, OXYDA,

VIRTUS : Venenata; emetica.

USUS : Ad varia præparata.

OXYDUM STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Antimonium calcinatum*. Ph. L. *Antimonium diaphoreticum non ablutum*;  
*stibium oxydatum album*. Ph. B.

R. Stibii,

Nitratis potassæ ana partes æquales.

Misce et pulverisata injice per vices  
in crucilulum amplum leviter candens;  
igni expositum. Detonatione peracta massa  
adhuc per semihoram candescat; tunc  
cochleari ferreo exempta et refrigerata in  
pulverem trita, vitro obturato usui servetur.

Pulvishic ex oxydo stibii et potassa cons-  
tans, aqua fervida probe edulcoratus, est  
*Stibium s. antimonium diaphoreticum ablu-  
tum officinarum*.

OXYDUM STIBII SULFURATUM

vitreum opacum.

SYN. *Hepar antimonii*.

¶. Sulfureti stibii nigri;

Nitratis potassæ ana partes æquales.

Triturando simul mixta immitte in crucibulum, quod alio superposito luto perfecte claudatur, et sic igni gradatim aucto exposta massa simul fundatur; dein frigefacta usui servetur.

Hæc massa aqua destillata probe edulcorata est *Oxydum stibii hydrosulfuratum fusco-aurantiacum*, vulgo *crocus metallorum* dictus; seu species kermetis mineralis, kermete minerali ordinario plus oxydata.

### OXYDUM STIBII HYDROSULFURATUM rubro-fuscum.

SYN. *Hydrosulfuretum oxydi stibii fuscum*  
seu rubeum; kermes mineralis; sulphur stibiatum rubeum. Ph. B. G.  
*Oxide d'antimoine brun hydrosulfuré.*

Centenarius constat circiter 72 partibus oxydi stibii fusi; 20 hydrogenii sulfurati; 4 sulphuris, et 2 aquæ. (THENARS.)

¶. Sulfureti stibii nigri libras duas.

Carbonatis sodæ (aut carbonatis potassæ)  
siccati libram unam.

Sulphuris purificati unciam unam.

Mixta et pulverisata injice in crucibulum, ut igne moderato liquecant; massam fusam in mortarium ferreum effunde, et postquam refrigeruit, in pulvrem tere, quem in aquæ fervidæ libris viginti coque per quadrantem horæ continuo movendo; dein per chartam bibulam liquorem adhuc fervidum filtra et sepone, ut frigescat.

Refrigeratum liquorem à pulvere inde sponte præcipitato ope filtri separa, eumque sulfureto stibii residuo reaffunde, et addita aquæ portione denuo per quadrantem horæ coque, et filtra; hancque operationem bis vel ter itera. Præcipitatum rubeo-fuscum, hisce operationibus obtentum, misce, aqua tepida ablue, in loco umbroso sicca et in vase vitro obturato usui serva.

*Vel :*

N. Potassæ partes sex.

Aquæ bullientis partes viginti.

Bullienti liquori injice,  
Sulfureti stibii nigri pulv. pondus cir-  
citer vigesimum potassæ adhibitæ.

Agitando bene massam et ebullitione  
per medium horæ quadrantem continuata  
filtra. Prout frigescit liquor, præcipitatur  
pulvis rubro-fuscus qui aqua destillata ablu-  
tus et loco umbroso siccatus, usui servetur.

Liquor post depositionem hujus pulveris  
remanens continet *Oxydum stibii hydro-*  
*sulfuratum luteum.*

**Usus** : Expectoratio sputorum difficilis in  
pneumonide, præmissis præmittendis;  
morbi pulmonum atonici, pituitosi;  
morbi ex transpiratione suppressa; hy-  
drops.

**Dosis infantibus** : Grani pars quarta ad di-  
midium. **Adultis** : Granum unum — duo  
bis die.

### OXYDUM STIBII HYDROSUL- FURATUM luteum.

**Syn.** *Hydrosulfuretum oxydi stibii au-*  
*rantiacum; sulphur antimonii aura-*  
*tum; sulphur stibiatum aurantia-*

*cum. Ph. B. G. Oxide d'antimoine  
orangé hydrosulfuré.*

Centenarius constat circiter 68 partibus oxydi stibii aurantiaci ; 17 hydrogenii sulfurati et 11 ad 12 sulphuris.

R. Liquoris ex mox dicta operatione præcedenti residui quantum placet.

Sensim instillando adde ,

Acidi sulfurici diluti quantum satis.

Donec ccesset præcipitatio. Pulvis præcipitatus, aqua destillata edulcoratus, coloris corticis flavi fructus aurantii in vase vitro usui servetur.

*Vel :*

R. Sulfureti stibii pulv. partes duas.

Sulphuris purificati partes tres.

Mixta injice per vices in

Potassæ bullientis quantum opus ,

Continue movendo spatula , ut fiat solutio perfecta ; dein liquori aqua fervida diluto et per chartam colato instilla paulatim

Acidi sulfurici diluti quantum satis ,

Ut fiat præcipitatio , caute vitando gaz hydrogenium sulfuratum sub hac opera-

tione avolans. Post viginti quatuor horas liquor supernatans decantetur à pulvere luteo seu aurantiaco præcipitato , qui aqua tepida ablutus , dein lenissimo calore sub umbra siccatus , in vase vitro clauso usui servetur.

*N.B.* Oxydum stibii luteum hydrosulfuratum ab oxydo stibii fusco hydrosulfurato differt , quod hic fuscus plus oxydi et minus sulphuris , ille vero luteus plus sulphuris , et minus oxydi stibii simulque minus oxydati contineat . — Pulvis versus finem instillationis acidi præcipitatus pro maxima parte sulphure constat , et nonnisi pauxillum aut nihil fere oxydi stibii continet .

**Usus :** Morbi cutis ; morbi ex transpiratione suppressa ; morbi pulmonum pituitosi .

**Dosis :** Granum unum — quatuor bis die .

*Pulveris ad finem præcipitati : Grana tria — sex .*

**OXYDUM STIBII** album præcipitatum .

**SYN.** *Pulvis Algarothi ; mercurius vitae .*

*G. Oxide blanc d'antimoine .*

**R.** Muriatis stibii liquidi quantum placet .

Aquæ destillatæ quantum opus,  
 Ut fiat præcipitatio. Pulvis albus præ-  
 cipitatus lavetur, sicetur et usui servetur.  
**U**sus: Ad parandum Tartritem potassæ sti-  
 biatum aliaque præparata.

**OXYDUM STIBII** album sublimatum.

**Syn.** *Flores argentini.* G. *Oxide sublîme blanc d'antimoine.*

Paratur eodem modo ac oxydum zinci  
 sublimatum.

**OXYDUM STIBII SULFURATUM**  
 vitreum diaphanum.

**Syn.** *Vitrum antimonii.* G. *Oxide d'anti-  
 moine sulfuré vitreux.*

**R.** Sulfureti stibii nigri pulv. quantum placet.  
 Expone in vase plano et aperto leni ignis  
 gradui per quindecim aut octodecim horas,  
 saepius movendo massam, donec in pulve-  
 rem griseum conversa fuerit.

**R.** Hujus oxydi sulfurati grisei quantum  
 placet.

Expone igni valido mediante folle excitato per aliquot minuta, unde in massam vitream transparentem hyacinthini coloris mutatur.

Usus : Ad præparata quædam pharmaceutica.

B. SULFURETA STIBII.

SULFURETUM STIBII nigrum purificatum.

SYN. *Antimonium; antimonium crudum præparatum; antimonium sulphure mineralisatum; antimonium crudum nativum; antimonium s. stibium sulphuratum nigrum lœvigatum.* Ph. B.  
G. *Sulfure d'antimoine.*

Centenarius constat circiter sulphuris partibus septuaginta quinque et stibii partibus viginti quinque.

R. Sulfureti stibii nativi quantum placet.

Tere in mortario ferreo; dein super porphyriten cum pauxilla aqua in pulverem subtilissimum tritum immitte vasi amplo et

affunde aquam, quam saepius agitando, polline subtili gravidam, effunde. Quiescente aqua subsidet pulvis subtilis, qui exsiccatus usui servetur.

Pulvis grossior quem aqua sustinere nequit, iterum laevigetur, et eodem modo tractetur.

**VIRTUS** : Sudorifica.

**USUS** : Morbi cutis; dyspepsia.

**DOSIS** : Drachma dimidia — una bis die.

SULFURETUM CALCIS STIBIATUM, et

SULFURETUM POTASSÆ STIBIATUM,

*Vide infra SULFURETA ALCALINA.*

### SULFURETUM STIBII ARSENICATUM.

**SYN.** *Oxydum arsenici album cum sulfureto stibii; arsenicum antimoniatum.*

**R.** Sulfureti stibii pulv. uncias duas.

Oxydi arsenici albi pulv. unciam unam.

Crucibulo indita igne fusione jungantur et pulverisata usui serventur.

Usus : Hic pulvis sub nomine : *Causticum arsenicale*, à chirurgo Londinensi IUSTAMOND inventus , cum successu sæpius adhibitus fuit in ulceribus cancrois et excrescentiis fungosis ulcerum phagedænicorum. Si irritabilitas et dolor vehemens adest, quandoque opium utiliter additur.

c. SALES STIBII.

MURIAS STIBII oxygenatus.

SYN. *Butyrum antimonii.* OFF. *Antimonium salitum.* BERGM. *Causticum antimoniale; antimonium muriatum.* Ph. L. *Murias stibii sublimatus; liquor stibii muriatici.* Ph. B. G. *Muriate oxygéné d'antimoine.*

R. Stibii pulv. uncias duodecim.

Muriatis hydrargyri oxygenati uncias viginti quatuor.

Misce exacte triturando; et per aliquot dies sepone. Massam humidam dein ex retorta leni igne destilla. Liquor in excipulum

transiens, consistentia butyracea, vasis probe clausis usui servetur.

*NB.* Obtinentur sic unciae sedecim et drachmæ aliquot muriatis stibii oxygenati. Residuum in retorta constat hydrargyro et pulvere stibii griseo.

*Vel :*

**R.** Stibii pulv. uncias sex.

Muriatis sodæ uncias duodecim.

Mixta immitte in retortam vitream, sensimque adde,

Acidi sulphurici, æquali pondere aquæ diluti, uncias duodecim.

Destilla in balneo arenæ. Massa post destillationem in retorta remanens est Sulfas sodæ cum oxydo stibii mixtus.

**VIRTUS :** Summe corrodens; caustica.

**USUS EXTERNUS :** Ex crescentiæ fungosæ; verrucæ; caries.-In Staphylomate guttula penicillo oculo applicatur, injiciendo mox lac tepidum.

PHOSPHAS CALCIS stibiatus.

SYN. *Phosphas stibii cum calce s. calcareus;*  
*pulvis antimonialis. Ph. L. Pulvis doc-*  
*toris JACOBI. (James's powder.)*

R. Cornu cervi rasi quantum placet.

Coque in

Aquæ quantum opus.

Donec gelatina omnis extracta fuerit.

Residuum sicca.

R. Residui hujus siccatai,

Sulfureti stibii nigri, ana libras duas.

Misce et injice ollæ ferreæ latæ, ad rubedinem calefactæ, et assidue agita donec colore cinereo fuerint. Materiam refrigeratam in pulverem tere, et crucibulo loricato immitte. Crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto coniunge. Ignem subministra, quem ad rubedinem sensim auge et ita acutum serva per horas duas. Denique massam frigefactam in pulverem subtilissimum tere.

*Vel :*

R. Cornu cervi ad albedinem usti partes  
quatuor.

Oxydi stibii albi partem unam.

Misce triturando in pulverem subtilissi-  
mum, quem in vase clauso usui serva.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa ;  
febres asthenicæ (ad crisiā promoven-  
dam.)

Dosis : Grana quinque — octo semel, vel  
pro re nata etiam bis die.

NB. Major Dosis emesin et alvum  
ciet.

### TARTRIS POTASSÆ STIBIATUS.

SYN. *Tartris potassæ acidulus stibiatus* ;  
*tartris stibii cum potassa* ; *tartarus*  
*emeticus* ; *tartarus antimonialis* ; *an-*  
*timonium tartarisatum*. Ph. L. *Tar-*  
*tarus stibiatus*. Ph. B.

Centenarius constat stibii partibus 38 ;  
acidi tartarosi 34; potassæ 16 et aquæ par-  
tibus 8 — seu centum partes hujus salis con-

tinent tartritis potassæ partes 34; tartritis stibii 54 et aquæ 8.

R. Tartritis potassæ aciduli uncias quinque.

Oxydi stibii albi præcipitati uncias duas.

Subtilissime simul pulverisata coque leniter per medium horam in vase vitro cum

Aquæ destillatæ unciis viginti quatuor.

Filtra et liquorem, ad pelliculam in vase vitro evaporatum, ad crystallisandum depone.

VIRTUS : Emetica ; cathartica. *Refracta dosi* : Nauseans ; sudorifica ; diuretica ; antispasmodica.

Usus præcipuus : Ad vomitum ciendum.

Externus : Ulcera rebellia.

Dosis : Grana tria — sex in totidem unciis aquæ soluta. Pro ratione ætatis, irritabilitatis etc. cochleare minus vel majus omni quadrante vel dimidia hora datur donec vomitum cieat.

## TARTRIS STIBII.

R. Oxydi stibii albi quantum placet.

Acidi tartarosi quantum opus,

Ad perfectam oxydi dissolutionem; dein evapora massam in balneo aquæ ad siccitatem, et pulverisatam in vase probe clauso usui serva.

*NB.* Hic sal simplex, et æqualis semper virtutis, pro usu medico priori præferri meretur; aut si placet, ex tempore, cum pauxillo potassæ mixtus adhiberi potest.

## ZINCUM.

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam, ut 6,862 ad 1,000.

## A. OXYDUM ZINCI album.

*SYN.* *Calx zinci*; *zincum oxydatum album*. Ph. B. *Flores zinci*; *calx zinci sublimata*; *lana philosophica*; *luna fixata*; *cadmia fornacum purificata*;

*pompholyx præparata; tutia præparata; lapis calaminaris purificatus.*

G. *Oxide de zinc blanc.*

R. Zinci puri, in frustula fracti, quantum placet.

Injice per vices crucibulo caudenti capaci et alto, cui superponatur crucibulum aliud ita ut aëri accessus pateat, massam sæpius baculo ferreo movendo. Oxydum sublimatum album, prout formatur, exime et usui serva.

*Vel:*

R. Sulfatis zinci quantum placet.

Solve in

Aquæ fervidæ decuplo.

Filtra et instilla paulatim

Carbonatis sodæ ( vel potassæ ) in aqua soluti quantum satis,

Ut præcipitetur oxydum zinci. Pulverem album præcipitatum, probe edulcoratum et siccatum, usui serva.

VIRTUS: Emetica; antispasmodica; adstringens.

**Usus internus**: Chorea; epilepsia; hysteria;  
aliive morbi spasmodici; ascarides.—  
**Externus forma lotionis, unguenti etc.**:  
Herpes; ophthalmia palpebrarum; fis-  
sura papillarum.

**Dosis**: Granum semis-unum ad quatuor  
cum saccharo.

### SULFAS ZINCI.

**SYN.** *Vitriolum album*; *vitriolum zinci*;  
*zincum vitriolatum*. **BERGM.** *Sal vomitorium*; *gilla vitrioli*; *zincum sulphuricum*. **Ph. B. G.** *Sulfate de zinc.*

Centenarius constat zinci partibus vi-  
ginti; acidi sulphurici partibus decem, et  
aque partibus quadraginta.

**R.** Zinci puri, vel Oxydi zinci albi quan-  
tum placet.

Solve in

Acidi sulfurici diluti quantum satis.

Filtra, et evapora sub continua agita-  
tione ad siccitatem.

**VIRTUS**: Emetica; diuretica; adstringens;  
antispasmodica.

*Usus internus* : Morbi spasmodici.—Sulfas zinci duas sui ponderis partes aquæ frigidæ ad suū solutionem requirit. Hujus solutionis saturatæ cochleare parvulum mane et vesperi exhibitum in pertussi epidemica Londinensi 1787 efficax inventum fuit remedium. *Externus forma lotionis, injectionis etc.* : Ophthalmia ; ulcus cornea ; aphthæ ; ulceræ ; blennorrhœa ; cynanche mucosa ; varix ani ; odontalgia, denti carioso imponendo.

*Dosis interne* : Granum unum - sex - octo.

—*Externe* : Granum unum-decem in uncia una vel duabus aquæ destillatæ.

---

## SULFURETA ALCALINA.

Corpora ex sulphure et sale alcalino, vel calce composita.

## SULFURETUM CALCIS.

*Syn.* *Hepar sulphuris calcareum* ; *hepar calcis* ; *sulfuretum calcareum* ; *calcaria sulphurata*. Ph. B.

*N.* Calcis pulverisatae uncias duas.

Sulphuris unciam unam.  
 Mixtis sensim affunde,  
 Aquæ servidæ uncias sedecim.  
 Leni igne, continuo agitando, evaporent  
 ad siccitatem. Massam sicciam in vase vitro  
 clauso usui serva.

*Vel:*

R. Sulphuris,  
 Calcis pulv. ana partes æquales.  
 Simul in crucibulo funde, et massam  
 adhuc modice calidam vasi vitro immitte,  
 quod probe clausum usui serva.

Usus: Ptyalismus aliive morbi ex hydrar-  
 gyro; morbi rheumatici et arthritici;  
 phthisis; diabetes; psora aliive morbi  
 cutanei.

Dosis: Grana triginta bis terve de die, su-  
 perbibendo limonadam aut liquidum aliud  
 acidulatum.

### SULFURETUM CALCIS STIBIATUM.

SYN. *Calx antimonii cum sulphure; calx*

*antimonii sulfurata; calcaria sulphurato-stibiata.* Ph. B.

¶. *Calcis pulv. libram unam semis.*

*Oxydi stibii hydrosulfurati lutei libram semis,*

*Invicem tritis sensim adde,*

*Aqua servidae libras duodecim.*

*In vase vitro vel ferreo, sub continua agitatione, leni calore evapora ad siccitatem, et pulverem ex albido-flavescentem in vase vitro clauso usui serva.*

*Usus internus et externus (in balneo):*

*Morbi cutis rebelles; morbi arthritici; physconia abdominalis.*

*Dosis pro usu interno: Pulveris grana decem bis terve de die, superbibendo haustum aquae.-Vel libra una solutionis aquosæ quotidie; coquendo drachmam unam hujus pulveris cum libris quinque aquæ ad colaturam librarum quatuor.*

## SULFURETUM POTASSÆ VEL SODÆ.

*SYN. Hepar sulphuris; hepar sulphuris sa-*

*linum s. alcalinum; kali sulphuratum.* Ph. B.

**N.** Sulphuris uncias sex.

Carbonatis potassæ uncias duodecim.

Mixta in crucibulo ampio tecto leni igne funde, ut in massam coëant, quam in tabulam lapideam aut in laminam æneam, oleo fixo illitam, effunde, et frigefactam mox vasi vitro immitte, quod probe clausum usui serva.

**U**sus *internus*: Per se vel in aqua soluti, idem ac sulfureti calcis.—Item ad aquas minerales sulfureas arte parandas — et ad parandum sulphur præcipitatum.

**Dosis**: Grana viginti—triginta, saepius de die.

### SULFURETUM POTASSÆ STIBIATUM.

**SYN.** *Hepar sulphuris antimoniatum.*

**N.** Sulfureti stibii nigri pulv.

Potassæ ana partes æquales.

In crucibulo leni igne simul funde ; dein  
frigesfacta in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS et USUS idem ac sulfureti calcis  
stibiati.

### HYDROSULFURETUM AMMONIACÆ.

SYN. *Hepar sulphuris volatile.*

¶. Sulfureti ferri (*vulgo pyritis ferri nativæ*)  
pulv. quantum placet.

Immitte in retortam vitream tubulatam,  
collo recurvato instructam, ac luto probe  
junctam cum excipulo ampio in aqua gelida  
locato, et ad unam tertiam partem ammo-  
niaca repleto. Apparatu sic instructo adde  
per tubulum retortæ,

Acidi muriatici quantum opus,

Ut gaz hydrogenium extricetur, quod  
per ammoniacam transire cogitur tamdiu,  
donec gaze saturata fuerit, aut ejusdem nihil  
amplius suspicere valeat.—Liquor sic obten-  
tus est Hydrosulfuretum ammoniacæ, quod  
vase probe clauso usui servetur.

**NB.** Sulfuretum ferri pro hoc processu facile arte paratur, igniendo frustum ferri ad incandescentiam, illudque tunc probe inungendo sulphure. Globuli inde defluentes in vase aqua repleto collecti, et dein pulverisati usui serventur.

Parari etiam potest methodo sequenti:

**R.** Sulfureti potassæ quantum placet.

Aquæ quantum sufficit.

Coque leniter in retorta vitrea, luto probe cum apparatu *Woulfiano* juncta, cujus excipula in aqua gelida immersa contineant portionem ammoniacæ. **Gaz** transiens per ammoniacam, hoc modo frigefactam, eandem in hydrosulfuretum ammoniacæ vertit.

**Usus:** Irritabilitas corporis ex usu hydrargyri aliisve causis orta; phthisis; diabetes.

**Dosis adulto:** Guttæ tres — quatuor initio, augendo gradatim donec vertiginem levem inducat.

## S A P O N E S.

Corpora ex alcali et oleo fixo aut volatili composita.

## S A P O M E D I C I N A L I S .

S Y N . *Sapo medicatus s. officinalis ; sapo amygdalinus.*

R. Olei amygdalini ( vel Butyri cacao leni calore fusi ) libras duas.

Sodæ libram unam.

Terendo misce.

N B . Hic sapo tempore sponte durescit.

V I R T U S : Antacida ; cathartica ; deobstruens.

U S U S i n t e r n u s : Physconia abdominalis ; icterus ; morbi pituitosi ; morbi ex acido primarum viarum ; obstipatio . — E x t e r n u s f o r m a l i n i m e n t i , enematis , suppessorii ; item in balneis : Tumores frigidi ; morbi cutis .

D O S I S : Grana viginti — quadraginta , forma pilularum quotidie .

## SAPO GUAJACINUS.

R. Potassæ libram unam.  
 Aquæ fervidæ libras duas.  
 Sub leni ebullitione et continuo moven-  
 do massam insperge successive  
 Gummi-resinæ guajaci officinalis pulv.  
 quantum solvi potest.  
 Dein cola et leni calore ad consistentiam  
 massæ pilularis evapora.  
**VIRTUS** et **Usus** idem ac gummi-resinæ  
 guajaci.

## SAPO JALAPPINUS.

R. Resinæ convolvulus-jalappæ,  
 Saponis medicinalis ana uncias duas.  
 Alcoholis quantum opus,  
 Ut leni calore fiat solutio. Dein evapora  
 ad consistentiam massæ pilularis.  
**VIRTUS** : Cathartica.

## SAPO STIBIATUS.

**SYN.** *Sapo antimonia*lis.

R. Oxydi stibii hydrosulfurati lutei unciam  
 unam.

Potassæ quantum satis,  
 Ut digerendo fiat solutio, cui adde  
 Aquæ destillatæ fervidæ pondus triplum.  
 Saponis medicinalis rasi uncias sex.

Solutionem leni calore ad massæ pilularis consistentiam evapora. Si massa adhuc rubri coloris est, adjice

Potassæ quantum satis,  
 Ut colorem ex albido cinereum induat.

VIRTUS et USUS idem ac oxydi stibii hydro-sulfurati lutei.

### SAPO TEREBINTHINATUS.

SYN. *Sapo Starkeyanus; corrector Starkeyi;*  
*sapo tartareus.*

¶. Potassæ uncias decem.

Olei terebinthinae volatilis uncias octo.

Calefacta simul terantur. Sapo durus inde natus usui servetur.

VIRTUS : Deobstruens; diuretica.

USUS : Blennorrhœa; hydrops.

DOSIS : Grana octo—decem.

CARBO,

## INFLAMMABILIA.

CARBO.

Ligni sani frustula urantur in vase clauso  
foraminulo instructo, ut partes omnes ope  
ignis volatiles abigantur. Cessante penitus  
fumo substantia nigra, porosa, friabilis et  
inflammabilis in pulverem trita in vase  
clauso usui servetur.

**VIRTUS:** Antiseptica; odorem putrescentem  
efficaciter corrigens.

**USUS internus:** Halitus oris putridus; ructus  
putridi. — **Externus** pro dentifricio. Ins-  
pergendo : Ulcera putrida. — Item ad  
aquam a putredine præservandam et cor-  
rigendam; ad mel et sales varios dealban-  
dos et purificandos; ad obtinendum aci-  
dum carbonicum.

## SULPHUR PURIFICATUM.

**SYN.** *Sulfur; sulphur citrinum; sulphur na-*  
*tivum.*

## SULPHUR SUBLIMATUM.

**SYN.** *Sulphur depuratum; sulphur subli-*

*matum; flores sulphuris; flores sulphuris loti.*

R. Sulphuris vulgo venalis quantum placet.

In vase clauso balneo arenæ sublima;  
dein magna quantitate aquæ fervidæ probe  
ab omni acido sulfurico adhærente ablue,  
sicca et usui serva.

### SULPHUR PRÆCIPITATUM.

SYN. *Lac sulphuris; magisterium sulphuris.*

R. Sulfureti calcis (vel sulfureti potassæ)  
quantum placet.

Aquæ bullientis quantum opus,  
Ut fiat solutio, cui instilla  
Acidi acetici quantum satis,  
Ut sulphur omne præcipitetur; dein colla  
et præcipitatum probe edulcoratum et sic-  
catum usui serva.

*Vel:*

R. Sulfatis potassæ (vel sulfatis sodæ) probe  
siccata et pulv. partes sedecim.

Carbonum pulv. partes tres.

Massa mixta in crucibulum immissa forti

igni exponatur ut perfecte fluat; dein effusa

Solvatur in

Aquæ partibns sedecim.

Solutionem depone in cella humida per aliquot dies ut pars carbonum separetur; dein filtra liquorem flavo-rubicundum et instilla

Acidi sulfurici diluti quantum satis,

Ut sulphur omne præcipitetur.

*Vel:*

N. Potassæ quantum placet.

In sartagine ferrea igni expone et ferventi liquido per vices adde,

Sulphuris sublimati quantum liquor causatus solvere potest; dein cola per chartam et cum triplo aquæ mixto, instilla

Acidi sulfurici diluti quantum opus,

Ut sulphur omne præcipitetur, quod aqua probe ablutum, et siccatum usui serva.

*NB.* Operator cautevit inspirationem gazis hydrogenii, quod durante processu magna quantitate ex massa avolat et quod incaute inspiratum suffocationem lethalem inducit.

VIRTUS Sulphuris sublimati et præcipitati :

Leniter stimulans ; cathartica ; antipso-  
rica ; diuretica ; expectorans.

USUS internus : Psora ; psora retropulsa ;  
ulcera fœtida ; morbi pulmonum atonici  
pituitosi ; hæmorrhoides dolentes ; obsti-  
patio hæmorrhoidalis ; ædema post scar-  
latinam ; paralysis ex vaporibus hydragyri,  
plumbi aut arsenici ; ptyalismus aliquique  
morbi ex hydrargyro producti.—Externus  
forma unguenti : Psora ; morbi ex hydrar-  
gyro.

NB. A quibusdam frictiones cum sul-  
phure in arthrodynia rheumatica et poda-  
grica laudantur.

DOSIS : Grana quindecim — triginta.

NB. Sulphur assumptum bilem in primis  
viis deponere, et in sulfuretum sodæ  
mutare videtur.

---

### PHOSPHORUS.

¶. Acidi phosphorici libras tres.

In crucibulo fusis adde continue mo-  
vendo

Carbonum pulv. libram unam.

Massam adhuc calidam in mortario la-  
pideo probe tere; dein retortæ terreæ lori-  
catae immitte, et junge mediante luto pingui  
excipulum amplum, ad medietatem aqua fri-  
gida repletum et tubulo parvo in parte superio-  
ri instructum, per quem gaz exire possit. Des-  
tilla in furno reverberii, igne sensim aucto ad  
retortæ candescentiam, donec guttæ transire  
cessent. Frigesfacto apparatu liquorem in-  
fundibulo inde et aquam separa; dein ori-  
ficio infundibuli inferiori clauso, aquam  
calidam affunde phosphoro in infundibulo  
contento, ipsumque infundibulum aquæ  
bullienti immerge movendo massam ba-  
cillo vitro, donec in collo infundibuli in  
massam coëat. Tum in aquam frigidam im-  
mitte ut solidescat massa, quam inverso  
infundibulo exime et sub aqua frigida, in  
vasis terreis probe clausis usui serva.

VIRTUS: Irritans; stimulans; corrosiva.

USUS *internus anceps*: morbi soporosi?  
asthenia? paralysis? spasmi? epilepsia?

— *Item* : Melancholia? mania? — Alii Phosphorum adhibent ad acidum phosphoricum parandum.

DOSIS : Grana quatuor in oleo amygdalarum, vel pro re nata, in ætheris sulfurici uncia dimidia solvuntur. Hujus solutionis guttæ viginti cum haustu aquæ dantur bis terve de die; vel omni bihorio si morbus urgeat.

### RESINARUM PURIFICATIO.

Resinæ vel substantiæ resinosæ variæ, vulgo venales, impuræ, probe siccatae, in frustula concisa vel in pulverem contusæ alcohole repetitis vicibus superaffuso digerantur, saepius agitando, per biduum aut triduum. Liquores commixti et filtrati misceantur cum aqua, et alcohol leni igne ex alembico balneo aquæ destilletur. Resina cum aqua remanens, repetitis vicibus aqua fervida probe lota, dein siccata usui servetur. Exemplo serviat:

### RESINA JALAPPÆ.

R. Radicum convolvulus - jalappæ pulv.  
quantum placet.

Alcoholis sextuplum.

Misce; digere leni calore per biduum; dein cola et adde pulveri novam portionem alcoholis; digere denuo per viginti quatuor horas; dein cola exprimendo. Ex tincturis commixtis, addita aquæ destillatæ parte quarta, in balneo aquæ destillando eliciatur alcohol. Resinam in retorta remanentem, effusa aqua, ablue aqua fervida, et leni calore siccata usui serva.

### GUMMI RESINARUM PURIFICATIO.

Gummi-resinæ, vulgo venales, impuræ gelu vel leni calore probe siccatae, in pulvrem terantur, et ab adhærentibus quisquiliis ope cribri setacei separentur. Sic purificatur

Gummi-resina ammon.

— Myrrha.

— Sagapenum.

— Galbanum.

— Assa foetida.

### OPII PURIFICATIO.

**R.** Gummi - resinæ papaveris somniferi,

vulgo *opium* dicti, impuri in frustula concisi, libram unam.

Alcoholis diluti libras duodecim.

Digere leni calore, subinde agitando, donec solvatur opium; dein per chartam cola, et leni igne in balneo aquæ destilla ad spissitudinem massæ pilularis, vel si placet ad siccitatem, ut in pulverem teri possit.

---

### CAMPHORA ejusque PRÆPARATA.

### CAMPHORA PURIFICATA.

¶. Camphoræ vulgo venalis impuræ quantum placet.

Alcoholis quantum opus,

Ut solvatur. Alcohol sic camphora saturatum cola, et liquori colato adde

Aquæ destillatæ quantum opus,

Ut camphora omnis præcipitetur; dein effunde liquorem, et camphoram leni igni exponere ut siccetur et in massam coëat. Si partibus colorantibus adhuc inquinatam iisdem

penitus liberam desideras, sublimationi expone.

**VIRTUS :** Sedativo-narcotica; antispasmodica; antiseptica.

**Usus internus :** Blechropyræ (*Typhus et synochus*); exanthemata atonica, retrocedentia; cardialgia; dysuria; cestromania; mania; hysteria; (*cum sulphure*) colica plumbea. — **Externus :** Arthrodynia; ophthalmia; gangraena; morsura insectorum; ulcus fungosum; colica spasmatica. — Item ad paranda præparata varia sequentia.

**Dosis :** Grana tria-sex-decem, ad drachmam unam, bis terve de die cum saccharo aut vehiculo quoque.

**NB.** Camphora videtur esse oleum volatile, principio carbonico absorpto, in formam solidam concretum.

#### OLEUM CAMPHORÆ VOLATILE.

**SYN.** *Oleum camphoræ destillatum; oleum camphoræ liquidum et butyraceum artefactum.*

**R.** Camphoræ libram semis.

Argillæ siccæ pulv. libras duas.

Optime permixta e retorta vitrea lenisimo igne destilla. Oleum cum phlegmate acidulo in excipulum transiens subtilissimum ab eodem separa; et cum portione olei butyracei in collo retortæ sublimati mixtum, usui serva.

*Usus externus eximus:* Arthrodynia aliive dolores rheumatici et arthritici; Punctura insectorum.

*NB.* Hoc oleum camphoræ, destillatione obtentum, distingui debet ab oleo volatili camphoræ nativo in India orientali obtento; utpote quod virtutem resolventem et sedativam in arthrodynis rheumaticis et arthriticis longe efficaciorem possidere dicitur.

### OLEUM CAMPHORÆ NITRICO-CATUM.

*R.* Camphoræ uncias tres.

Acidi nitrici uncias sex.

Digere in vase probe obturato per octiduum; dein oleum supernatans caute separa.

**U**sus *externus* : Ulcus fungosum , carcinomatous ; paralysis ; arthrodynia ; myodynia .

### OLEUM CAMPHORATUM.

**N.** Camphoræ contusæ unciam unam .

Olei olivarum ( vel amygdalarum ) uncias quatuor .

Terendo solve .

**U**sus *externus* : Dolores rheumatici ; phlogosis-erythema ; morsura insectorum .

### ACETUM CAMPHORATUM.

**N.** Camphoræ unciam semis .

Acidi acetici uncias octo .

Misce ut fiat solutio .

**U**sus : Mania ; cestromania ; blechropyra petechialis .

**D**osis : Uncia semis , bis terve de die .

### ALCOHOL CAMPHORATUM.

**S**YN. *Spiritus vini camphoratus* .

**N.** Camphoræ unciam unam—duas .

Alcoholis libram unam .

Misce ut fiat solutio .

Usus externus: Phlogosis-erythema; mor-  
sura insectorum; contusura; subluxatio;  
distorsio; arthrodynia.

ÆTHER CAMPHORATUS.

Vide ÆTHER.

AQUA CAMPHORATA.

Vide SOLUTIONES.

---

OLEA ET OLEOSA.

I. OLEA VOLATILIA.

SYN. *Olea ætherea destillata aut expressa;*  
*olea essentialia s. odorifera plantarum.*

G. *Huiles volatiles (Essences).*

Liquida inflammabilia, volatilia, odoris  
peculiaris plantæ, fortis penetratis; saporis  
acris, aromatici; in alcohole præcipue, pro  
parte tamen etiam in aqua, solubilia, utplu-  
rimum destillatione, quædam etiam expres-  
sione, ex plantis integris aut partibus planta-  
rum peculiaribus parata.

A. *OLEA VOLATILIA* destillatione parata.

Plantæ aut partes earum eo anni tem-

pore, quo oleo maxime abundant, collectæ recentes, quandoque etiam modice siccatae, cum aqua destillentur. Quædam macerationem præviam requirunt.

Radices tempore verno; ligna et cortices hyeme; plantæ æstate dum florent aut semina formant; flores dum perfecte explicati sunt; fructus et semina ad maturitatem perducta, colligantur præcipue tempore sicco; dein mox concisæ, et duriores contusæ, cum aqua, aut melius cum aqua quæ antea jam ex eadem planta destillata fuit, ignis gradu mox intenso, ut cito bulliat massa, destillentur. Vegetabilia quæ oleum ponderosius præbent, climatum calidorum præprimis soboles, utiliter cum aqua muriate sodæ saturata, utpote quæ majorem caloris gradum suscipit, destillationi exponuntur. Ignis durante operatione ita dirigatur, ut liquor in excipulum transiens filum formet constantem, et ita continuetur quamdiu liquor transiens colore turbidum lacteum monstrat. In quibusdam plantis, quæ oleum difficilius largiuntur, convenit præci-

pue aquam destillatione ex eadem planta obtentam, separato prius oleo volatili, plantæ denuo affundere et de novo destillare, quæ operatio *Cohobatio* appellatur.

Olea volatilia leviora ex alembico in balneo aquæ; ponderosiora vero ex retorta in balneo arenæ locata, et in utroque casu mediante recipiente Florentino dicto destillare præstat. Si vero Recipiens Florentinus ad manus non sit, oleum mediante infundibulo separatorio vel mediante gossypio vel filtratione simplici per chartam bibulam aqua madefactam ab aqua separatur, et in vasis probe clausis ab accessu radiorum solarium caute usui servetur.

Proportio aquæ ad substantiam distillandam sit quadruplum pondus. Aqua quæ destillatione cum oleo volatili prodit, separato oleo, principio plantæ aromatico imprægnata, in vasis clausis usui servetur.

Hoc modo parantur :

OLEUM VOLATILE Baccarum juniperi communis.  
corticis Laurus-Cinnamomi.

- OLEUM VOLATILE corticis Laurus-Sassafras.  
 \_\_\_\_\_ flavi fructus Citrus-  
 aurantii.  
 \_\_\_\_\_ florum (petalorum) Citrus-  
 aurantii.  
 \_\_\_\_\_ Lavandula-spicæ.  
 \_\_\_\_\_ Tanaceti vulgaris.  
 \_\_\_\_\_ foliorum juniperus-sabinæ.  
 \_\_\_\_\_ Melissæ officinalis.  
 \_\_\_\_\_ Origanum-dictam-  
 ni.  
 \_\_\_\_\_ Rosmarini officina-  
 lis.  
 \_\_\_\_\_ Rutaegraveolentis.  
 \_\_\_\_\_ gummi-resinæ Bubon-gal-  
 bani.  
 \_\_\_\_\_ herbæ Menthae cervinæ.  
 \_\_\_\_\_ crispæ.  
 \_\_\_\_\_ piperitæ.  
 \_\_\_\_\_ viridis.  
 \_\_\_\_\_ Origanum-majora-  
 næ.  
 \_\_\_\_\_ Origani vulgaris.  
 \_\_\_\_\_ radicis Valerianæ officinalis.  
 \_\_\_\_\_ seminum anemthum-Fœni-  
 culi.

OLEUM VOLATILE seminum Carum-carvi.

— — — — — Cuminum-cymi-  
ni.

— — — — — Pimpinella-anisi.

— — — — — spicarum Origani cretici.

In India orientali destillatione parantur,  
et in Europa vulgo venalia prostant :

OLEUM VOLATILE Camphoræ.

— — — — — corticis vel florum Laurus-  
Cassiæ.

— — — — — Laurus - Cinnamo-  
mi.

— — — — — florum caryophilli aroma-  
tici.

— — — — — foliorum Melaleuca - leuca-  
dendri.

— — — — — integumenti reticularis nu-  
clei Myristicæ moschatæ,  
vulgo *Oleum macis* dictum.

— — — — — petalorum Rosæ centifoliæ.

VIRTUS oleorum volatilium eadem est ac  
Plantæ ex qua obtinentur, sed concen-  
trata. In genere : acris ; stimulans ; calefa-  
ciens ; carminativa.

Usus idem ac plantarum sed efficacior :

Dyspepsia ; colica flatulenta ; paralysis etc.

*Externus* : Forma linimenti, enematis.

**Dosis** : Guttæ duæ — sex ad viginti, imo ad triginta cum saccharo aut vehiculo proprio.

### OLEUM VOLATILE BENZOËS.

Oleum ex Balsamo concreto Styra-  
Benzoini destillatione acidi Benzoici ob-  
tentum, cum aquæ duplo denuo destilla et  
in vase probe clauso usui serva.

**VIRTUS** : Stimulans ; resolvens ; antispasmo-  
dica.

**Usus** : Arthrodynia ; paralysis.

### OLEUM VOLATILE SUCCINI.

Oleum destillatione acidi succinici ob-  
tentum cum aquæ sextuplo mixtum, e re-  
torta vitrea denuo destilla et in vase probe  
clauso usui serva.

**VIRTUS** : Stimulans ; resolvens ; antispas-  
modica ; sudorifica.

**Usus internus** : Spasmi ; amenorrhœa.—

*Externus* cum oleo olivæ spinæ dorsi etc.

affricando : Dialeipyræ; paralysis; arthrodynia.

DOSIS : Guttæ decem — duodecim.

### OLEUM VOLATILE PETROLEI.

SYN. *Naphta Petrolei.*

℞. Petrolei vulgo venalis (e gremio terræ effluentis) libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum limpidum prodit.

VIRTUS : Stimulans; resolvens.

USUS præcipue externus : Arthrodynia; ecchymoma; distorsio tendinis; paralysis.

### OLEUM VOLATILE TEREBINTHINÆ.

SYN. *Spiritus Terebinthinæ.*

℞. Terebinthinæ vulgo venalis, ex pinu picea vel larice, obtentæ libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum prodit.

NB. Quandoque idem oleum denuo destilando rectificatur. Massa in retorta remanens

est *Resina pini flava*, vulgo *Terebinthina cocta* appellata.

**VIRTUS** : Stimulans ; diuretica ; sudorifica.

**Usus internus** : Arthrodynia aut Myodynia rheumatica. — **Externus** : Arthrodynia aut Myodynia ; tumores frigidi ; paralysis ; vulnera tendinum et membranarum.

**Dosis** : Guttæ quatuor — decem, et gradatim ad quinquaginta cum melle, superbibendo decoctum hordei vel althææ.

**NB.** Aqua hoc processu obtenta, separato oleo, utiliter usu interno adhibetur in morbis viarum urinariarum, et cutis, blennorrhœa.

### OLEUM VOLATILE VINI.

**R.** Alcoholis concentrati,  
Acidi sulfurici ana libram unam.

Caute et gradatim misce et destilla, cavens ne spuma nigra in excipulum transeat. Liquoris destillati partem oleosam separa ab acido sulfuroso, eique adde

Potassæ, in aquæ destillatæ partibus octo dilutæ, quantum satis,

Ut odoris sulfurosi perfecte expers sit;

dein destilla ætherem leni calore. Oleum in retorta remanens et liquori alcalino aquoso supernatans ab eodem separa et usui serva.

**Usus præcipuus** ad parandum ætherem alcoholisatum s. liquorem anodynum mineralēm HOFFMANNI.

### OLEUM VOLATILE ANIMALE.

**SYN.** *Oleum animale dippelii; oleum cornu cervi rectificatum.*

**¶.** Olei animalis fœtidi, distillatione ex ossibus (eodem processu quo carbonas ammoniacæ pyro-oleosus paratur) obtenti, quantum placet.

Infunde cucurbitæ vitræ, ope infundibuli vitrei longo collo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur. Tum alembico et excipulo probe luto junctis lenissimo igne destilla tamdiu, quamdiu oleum limpidum transit. Oleum hoc sub eadem cautella cucurbitæ novæ infunde, addendo aquæ quadruplum pondus, et applicato alembico et excipulo blando calore denuo destilla et oleum limpidissimum, aquæ instar, pro-

diens, mox in lagenulis vitreis exacte clausis  
et sub aqua demersis, usui serva.

**VIRTUS:** Excitans; antispasmodica; sudorifica.

**Usus internus:** Epilepsia; hysteria; spasmi  
et convulsiones ex nimia irritabilitate;  
dialeipyræ (mox ante paroxismum, præcipue ubi frigoris stadium excedit.) —  
**Externus:** amaurosis; debilitas partium.

**Dosis:** Guttæ quinque—quindecim ad triginta, cum saccharo vel æthere.

**B. OLEA VOLATILIA** expressione parata.

**OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRUS-AURANTII** expressum.

Hoc oleum obtinetur in regionibus calidis, acu pertundendo et exprimendo corticem flavum fructus citrus-aurantii maturi.

**NB.** Hoc oleum sub nomine: *Oleum seu Essentia Bergamotta*, vulgo venale occurrit; et ab alio supra dicto, ex eodem cortice destillatione obtento, probe distinguendum est, quod in commercio sub nomine: *Essentia de Portugal* venditur.

Eodem modo paratur :

**OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRI MEDICÆ expressum.**

**SYN.** *Essentia de cedro.*

**OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ expressum.**

**SYN.** *Oleum nucis moschatæ; oleum nucistaræ expressum.*

**N.** Nucum Myristicæ moschatæ quantum placet.

In mortario calido in pastam contusas, dein in sacculo cannabino inclusas vapore aquæ bullientis expone, et prelo laminis metallicis, aqua fervida calefactis, exprime oleum.

**VIRTUS :** Stimulans; grate odorifera.

**USUS præcipue externus :** Flatulentia; tormenta infantum; cephalalgia.

Eodem modo paratur in regionibus calidis :

**OLEUM BACCARUM LAURI NOBILIS expressum.**

**NB.** Hoc oleum æque ac præcedens est

oleum partim fixum seu unguinosum , partim volatile seu æthereum.

**VIRTUS :** Stimulans ; resolvens.

**USUS externus :** Spasmi ; colica flatulenta ;  
paralysis ; debilitas membrorum ; dyse-  
cœa ; aurium dolor rheumaticus.

## II. OLEA FIXA.

**SYN.** *Olea unguinosa* ; *olea grassa seu pinguia* ; *olea dulcia* ; *olea expressa plantarum*.

Liquida inflammabilia , gradu caloris aquæ ebullientis non volatilia , nec aqua nec alcohole solubilia , insipida , fatua , inodora .

**VIRTUS in genere :** Emolliens ; involvens ; relaxans .

**USUS internus :** Nephritis ; dysuria ; stranguaria ; raucedo ; tussis ab acri ; colica spasmodica et plumbea ; morbi primarum viarum ex venenis mineralibus . — **Externus forma enematis :** Obstipatio ; colica ; hæmorrhoidum tumor dolens ; ascrides recti . **Forma linimenti :** Physconia

abdominalis; ascites; contractura; rigitas articulorum; excoriatio; fissura papillarum, labiorum etc.

Dosis: Drachmæ duæ — quatuor bis terve de die, cum jure carnium vel emulsione aut decocto mucilaginoso calido.

A. OLEA FIXA expressione parata.

### OLEUM AMYGDALARUM.

Ex fructibus amygdali communis dulcibus vel amaris decorticatis, contusis et in sacco inclusis, prelo frigide exprime oleum.

NB. Hoc oleum facile rancescit, hinc recenter expressum præscribendum est.

Eodem modo parantur:

OLEUM Lini, ex seminibus Lini usitatissimi frigide expressum.

— Olivarum, ex fructibus Oleæ Europææ frigide expressum.

### OLEUM RICINI.

Ut plurimum ex India occidentali sub nomine: *Oleum Palmæ, Oleum de Palma*

*Christi, Oleum de Kerva*, advectum vulgo  
venale occurrit; et ex seminibus Ricini  
communis sollicite decorticatis, expressione  
frigida paratur.

**VIRTUS** : Leviter acris; leniter cathartica.

**USUS eximius** : Obstipatio præcipue cum  
hæmorrhoidum tumore dolente; colica  
spasmodica, et plumbea; ileus; fæcum  
retentio in dysenteria; nephritis; vermes.

**DOSIS** : Uncia semis — una ad uncias duas  
cum jure carnium aut succo citri; vel in  
haustu alcoholis diluti cum saccharo.

### OLEUM CACAO concretum.

**SYN.** *Butyrum cacao.*

**R.** Nucum seu fructuum arboris, *Theobroma cacao* dictæ, quantum placet.

Leni igne tosti, a corticibus liberati et  
grossiuscule contusi, dein in vase ferreo super  
ignem continuo movendo leniter calefacti  
in saccum cannabinum immittantur, et preli  
laminis aqua fervida calefactis exprimantur.

Oleum butyraceum sic obtentum cum aquæ duplo digere in balneo arenæ, donec a fæcibus subsidentibus liberatum sit; dein frigefactum ab aqua separa et usui serva.

Idem oleum etiam obtinetur coctione methodo sequenti.

*B. OLEA FIXA* coctione parata.

**OLEUM** butyraceum **THEOBROMA-CACAO.**

*R.* Fructuum Theobroma-Cacao libras duas.

Leviter torrefactos, a cortice mundatos, et in mortario calido contusos leniter coque in Aquæ libris sedecim,

Donec oleum supernatet, quod, frigefacta dein aqua, concretum colligatur.

**VIRTUS** et **USUS** *idem* ac olei amygdalarum sed gustu gratior. — *Externus* ad fissuras labiorum, et papillarum; varices ani dolentes.

**DOSIS**: Drachma una—tres, cum lacte calido, jure carnium, thea aut coffea.

OLEUM MATRICARIA-CHA-  
MOMILLÆ.

**R.** Florum matricaria-chamomillæ libram  
unam.

Olei olivarum libras tres.

Coque leni calore ad humiditatis con-  
sumptionem ; dein exprimendo cola.

Eodem modo paratur :

OLEUM COCTUM foliorum Hyosciami nigri.  
Usus *præcipue externus, forma enematis,*  
*linimenti* : Colica spasmodica ; dolores  
hæmorrhoidales ; dysuria ; spasmi.

## III. CERA FLAVA ET ALBA,

Purificatæ in commercio vulgo venales  
occurunt.

## IV. ADIPES SEU AXUNGIÆ.

Olea animalia fixa concreta.

## ADIPO-CERA PHYSETERUM.

Pura, sub nomine improprio *Spermaceti*,  
vulgo venalis occurrit. Hæc substantia in

cavo peculiari in capite supra cranium  
PHYSETERIS MACROCEPHALI aliarumque  
Physeteris specierum, forma olei secreta  
et collecta, accessu aëris in formam solidam  
concrescit aut crystallisatur.

AXUNGIA PORCINA PURI-  
FICATA.

SYN. *Adeps suilla curata; adipis suillæ  
præparatio.*

R. Adipis suillæ quantum placet.

In frustula concisam aqua lava, et cum  
pauxillo aquæ leni igne liqua; deinde co-  
lando à membranis separa.

VIRTUS : Emolliens.

USUS *præcipuus* : Pro parandis variis un-  
guentis et emplastris.

Eodem modo purificatur :

SEVUM OVILLUM.

BUTYRUM.

Ex lacte vaccino arte obtentum vulgo  
venale occurrit.

## ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

## A L C O H O L.

**S Y N.** *Spiritus vini; spiritus vini rectificatus.*

**N.** Alcoholis diluti, sub nomine : *Spiritus vini communis vel aqua vitae, vulgo venalis, ( ex vino, faecibus vini, vino pomaceo aliorumque fructuum; aut ex seminibus Tritici, Secalis, Hordei, Avenæ, Oryzæ aliisque vegetabilibus; vel ex succo sacchari officinalis expresso, fermentatione vinosa et subsequente destillatione obtenti) quantum placet.*

Destilla leni caloris gradu (90 ad 100 th. Fahr. vel 26 ad 30° th. Reaum.) in balneō arenæ, ex vesica vitrea vel metallica stanno probe obducta, per alembicum stanneum ad medietatem et usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destillatam est ut 835 ad 1,000; ejusque partes centum continent alcoholis partes nonaginta quinque et aquæ partes quinque. Aërometer

Baumeanus eidem sub gradu 58 th. Fahr. vel  
10° th. Reaum. immersus notet gradus 36.

ALCOHOL CONCENTRATUM.

SYN. *Spiritus vini rectificatissimus; alcohol purum.*

¶. Alcoholis, processu mox dicto obtenti,  
libras duodecim.

Sulfatis calcis usti libram unam.

Misce et decanta; vel si placet destilla,  
et liquorem ab aqua omni perfecte liberum  
usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destil-  
latam est ut 815 ad 1,000 ( seu potius ut 8,293  
ad 10,000 ); hinc vas quod unciam unam  
aquaæ destillatae continet, alcoholis concen-  
trati drachmas sex et grana quadraginta  
octo continere debet. Aërometer Baumeanus  
eidem immersus in temperatura 55° th.  
Fahr. seu 10° th. Reaum. notet gradus 39.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca.

USUS utriusque pro menstruo ad præparata  
et composita pharmaceutica varia.

## ALCOHOL DILUTUM.

Vulgo sub nomine : *Spiritus vini tenuis.*  
 (G. *Eau de vie.* Ge. *Brandwein.* A. *Brandy.*)  
 Gradum 22 — 23 Aërometri Baumeani  
 venale occurrit.

*Vel melius :*

R. Alcoholis partes quinquaginta quinque.  
 Aquæ destillatæ partes quadraginta  
 quinque.

*Vel :*

R. Alcoholis concentrati ,  
 Aquæ destillatæ ana partes æquales.  
 Misce.

Ejus gravitas specifica ad aquam des-  
 tillatam sit ut 930 ad 1,000 ( seu potius  
 ut 8,37 ; ad 10,000. )

*Usus internus :* Morbi atonici; podagra re-  
 trocedens, atonica ; dyspepsia ; Blechro-  
 pyræ. — *Externus forma balnei :* Ble-  
 chropyræ ; debilitas generalis. *Forma*  
*fotus :* Ecchymoma ; varices ani. — Lin-  
 teis frequenter applicatum tumores phlo-  
 gisticos mire refrigerat.

## ALCOHOLA AROMATISATA.

SYN. *Spiritus stillatitii seu aromatisati  
seu abstractitii; aquæ spirituosæ;  
aquæ vinosæ; aquæ destillatæ cum  
vino.*

Obtinentur in genere, destillando (in alembico dupli fundo instructo, intersticio aqua repleto ad evitandum empyreuma) alcohol cum plantis aut earum partibus odoriferis vel aromaticis, aut, loco plantarum, cum oleis earum volatilibus. Si alembicus dupli fundo instructus ad manus non est, aquæ quantitas sufficiens addi debet alcoholi ante destillationem, ut empyreuma vitetur.

Si olei volatilis pars abundans alcoholi destillato supernatat, ab eodem ope gossypii vel infundibuli separatorii aufertur.

NB. Alcohol aromatisatum quodcunque ex tempore quoque facile paratur sine destillatione, miscendo guttas septem — decem olei volatilis plantæ desideratæ cum alcoholis libra una.

## ALCOHOL CAMPHORATUM.

*Vide CAMPHORA.*

## ALCOHOL MENYANTHIS TRI-FOLIATÆ.

*SYN. Spiritus trifolii fibrini.*

R. Herbæ recentis Menyanthis trifoliatae  
concise libras duodecim.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla igne moderato libras sex.

Liquorem sic obtentum affunde

Herbæ ejusdem recentis libris duodecim,  
et adde

Aquæ libras duas.

Destilla ut antea libras sex, et liquorem  
in vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspepsia ; gastrodynia.— Item pro  
paranda Tinctura ejusdem plantæ.

Dosis : Drachma una ad unciam unam.

Eodem modo paratur :

ALCOHOL herbæ Cochleariae officinalis.  
————— ————— Menthae piperitæ.

- ALCOHOL herbæ Menthæ Viridis.  
— — — — — Cervinæ.  
— — — — Thymus-Serpylli.  
— — — Florum Lavandula-spicæ.  
— — — Foliorum Rosmarini officinalis.  
— — — Seminum Carum-Carvi.

ALCOHOL MYRTUS - PIMENTÆ.

SYN. *Spiritus Pimentæ.*

R. Baccarum Myrtus-Pimentæ contusarum  
libram unam.

Alcoholis libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas et adde  
Aquaæ libras tres.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS : Grate aromatica ; stimulans ; car-  
diaca.

Eodem modo paratur :

ALCOHOL corticis fructus Citrus-Aurantii.  
— — — — — Laurus-Cassiæ.  
— — — — — Laurus-Cinnamomi.

ALCOHOL ANGELICÆ COM-  
POSITUM.

**Syn.** *Spiritus theriacalis; spiritus angelicæ compositus.* Ph. B.

**R.** Radicis Angelicæ Archangelicæ libram unam.

Herbæ Teucrium-scordii libram semis.

Radicis Valerianæ officinalis,

Baccarum juniperi communis ana uncias tres.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla libras sex, eisque adde

Camphoræ unciam unam semis.

In vase clauso usui serva.

**Virtus :** Stimulans; diuretica; sudorifica; antispasmodica.

**Usus :** Morbi spasmoxici; asthenia; dyspepsia.

**Dosis :** Guttæ triginta—octoginta.

## ALCOHOL ANISI COMPOSITUM.

**Syn.** *Spiritus anisi compositus.* Ph. L.

**R.** Seminum Pimpinella-Anisi,

Seminum Angelicæ Archangelicæ contusorum ana libram semis.

Alcoholis libras quatuor.

Aquæ libras duas.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS : Cardiaca.

USUS : Dyspepsia ; flatulentia.

DOSIS : Guttæ triginta — octoginta.

### ALCOHOL AROMATISATUM COLONIENSE.

G. *Eau de Cologne.*

fl. Olei volatilis florum Citrus-aurantii,

— — — — — corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii expressi ,

— — — — — flavi Citri medicæ  
expressi ,

— — — — — herbæ Origanum-majoranæ ,

— — — — — florum Lavandula-spicæ ,

— — — — — foliorum Rosmarini offici-  
nalis ,

Olei volatilis corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii destilla-  
ti, ana drachmam  
unam semis.

---

Laurus-Cinnamomi  
guttas quatuor.

Substantiae unguinosae, ZIBELHUM dic-  
tae, grana tria.

Ambrae griseae grana duo.

Alcoholis libras quatuor cum dimidia.

Mixta digere per mensem unum alte-  
rumve; dein in vase probe clauso usui serva.

### ALCOHOL COCHLEARIAE COM- POSITUM.

SYN. *Spiritus Raphani compositus. Ph. L.*

R. Radicis Cochleariae armoraciæ,

Corticis flavi fructus Citrus - Aurantii  
ana libras duas.

Herbae Cochleariae officinalis recentis  
libras quatuor.

Nucis Myristicæ moschatae pulv. un-  
ciam unam.

Alcoholis libras sedecim.

Aquæ libras quatuor.

Destilla igne moderato libras sedecim.

**VIRTUS** : Stimulans ; diuretica ; antiscorbutica.

**Usus** : Paralysis ( in temperamento phlegmatico ) ; hydrops ; scorbutus.

**Dosis** : Uncia semis — una.

### ALCOHOL JUNIPERI COMPOSITUM.

**SYN.** *Spiritus juniperi compositus.* Ph. L.

℞. Baccarum juniperi communis librām unam.

Seminum Carum-Carvi ,

— Pimpinella - Anisi ana unicam unam semis.

Contusa macera per viginti quatuor horas ;  
dein adde

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras duas.

Destilla libras sex.

**VIRTUS** : Carminativa ; diuretica.

**U**sus: Dyspepsia; colica flatulenta; hydrops.

**D**osis : Drachmas duas — quatuor.

**ALCOHOL MELISSÆ COMPO-  
SITUM.**

**S**YN. *Spiritus Carmelitarum.*

**R**. Nucis Myristicæ moschatae unciam unam.

Seminum Coriandri sativi uncias quatuor.

Corticis Laurus-cinnamomi.

Radicis Angelicæ Archangelicæ ana unciam semis.

Florum caryophilli aromatici unciam unam.

Pulverisatis adde ,

Corticis flavi fructus citri medicæ recent. uncias duas.

Aquaæ Melissæ officinalis libras duas.

Alcoholis — — — libras quatuor.

Digere leni calore per octiduum , et abstractum liquorem in vase probe clauso usui serva.

AMMONIACA ET ACIDA  
ALCOHOLISATA.

---

ALCOHOL AMMONIACATUM.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci vinosus seu dulcis; ammoniaca alcoholisata; spiritus ammoniae. Ph. L. Liquor ammonii vinosus. Ph. B.*

R. Alcoholis uncias triginta duas.

Ammoniacæ uncias quatuor.

*Vel :*

R. Alcoholis concentrati partes duas.

Ammoniacæ partem unam.

Misce et in vitro probe clauso usui serva.

*Vel :*

R. Muriatis ammoniacæ libram unam.

Carbonatis potassæ libras duas.

Alcoholis diluti libras sex.

Destilla leni igne libras tres.

VIRTUS : Stimulans volatilis ; nervina.

USUS : Morbi atonici ; paralysis ; lethargus ;

epilepsia ; hysteria. — Item pro parandis  
tincturis variis.

**Dosis :** Guttæ decem — viginti — quadra-  
ginta (pro ratione præparationis varia)  
in vehiculo aquoso vel vinoso.

### ALCOHOL AMMONIACATUM AROMATISATUM.

**SYN.** *Spiritus salinus aromaticus ; spiritus volatilis aromaticus ; spiritus ammoniæ aromaticus. Ph. E. Spiritus ammoniæ compositus. Ph. L.*

**R.** Carbonatis ammoniacæ uncias sex.  
Alcoholis libras duas.

Misce sæpius agitando ; dein adde  
Olei volatilis Nucis myristicæ moschatæ,  
— — — corticis flavi fructus Citri  
medicæ ana drachmas duas  
cum dimidia.

Ut fiat solutio oleorum. Liquorem in vase  
probe clauso usui serva.

**VIRTUS et USUS** idem ac præcedentis, sed  
magis calefaciens.

**Dosis** eadem.

ACIDUM MURIATICUM AL-  
COHOLISATUM.

**Syn.** *Spiritus salis dulcis*; *alcohol muria-  
ticatum*.

**R.** Acidi muriatici oxygenati uncias tres.  
Alcoholis concentrati uncias duodecim.

Misce caute et gradatim, et digere vel  
destilla leni igne, ut intime jungantur.

**Virtus**: Antiseptica; diuretica; excitans;  
antispasmodica.

**Usus internus**: Blechropyræ; spasmi. *Ex-  
ternus*: Ulcera oris, faucium.

**Dosis**: Guttæ quadraginta—sexaginta, in  
vehiculo proprio de die.

ACIDUM NITRICUM ALCO-  
HOLISATUM.

**Syn.** *Spiritus nitri dulcis*; *alcohol nitrica-  
tum*; *acidum nitri vinosum*. Ph. E.  
*Spiritus nitrico-æthereus*. Ph. B.

**R.** Alcoholis uncias triginta duas.  
Immitte in vas aqua frigida circumdatum,  
et affunde gradatim saepius agitando

Acidi nitrici uncias sex — octo.

Lenissimo igne in balneo aquæ , juncto excipulo ampio nive vel aqua frigida circumdato , caute destilla uncias duodecim. Liquorem destillatum denuo destilla ; dein in vase probe clauso usui serva.

**VIRTUS :** Sedativo - refrigerans ; diuretica.

**USUS :** Colica flatulenta ; icterus.

**DOSIS :** Guttæ viginti ad sexaginta , sæpius de die in vehiculo proprio.

**NB.** Destillatio in balneo aquæ bullientis impedit, ut nihil nisi acidum alcoholisatum in excipulum transeat : Acidum liberum hoc gradu caloris ascendere nequit.

### ACIDUM SULFURICUM ALCOHOLISATUM.

**SYN.** *Spiritus vitrioli dulcis ; elixir acidum HALLERI ; Aqua RABELII ; Alcohol sulfuricatum ; acidum vitriolicum venosum. Ph. E.*

**R.** Acidi sulfurici libram unam.

Affunde caute et paulatim ita, ut ad la-  
tera vasis vitrei defluat,

Alcoholis concentrati libram unam.

Digere frigide per viginti quatuor horas.

VIRTUS : Antizymica ; roborans.

USUS : Dyspepsia, flatulentia, pyrosis; ere-  
thismus ; ataxia.

DOSIS : Guttas decem — triginta , in haustu  
aquæ vel vini albi generosi bis terve de die.

---

## ÆTHER ET ÆTHEREA.

---

### ÆTHER ACETICUS.

SYN. *Naphtha Aceti.*

R. Acetatis Potassæ vel Sodæ siccatai uncias  
octo.

In retortam vitream immissis affunde  
Miscellam prævie paratam ex

Acidi sulphurici unciis tribus , et  
Alcoholis concentrati unciis sex.

Leni igne destilla uncias sex.

Liquori destillato adde

Carbonatis potassæ liquidi unciam semis.  
 Ætherem acido omni modo privatum supernatantem mox decanta, et in vase probe clauso usui serva.

### ÆTHER ACETICUS ALCOHOLISATUS.

**Syn.** *Liquor anodynus vegetabilis.*

℞. Ætheris acetici unciam unam.

Alcoholis uncias duas.

Misce.

**VIRTUS, USUS ET DOSIS** eadem ac Ætheris Sulfurici.

### ÆTHER ACETICUS FERRATUS.

**Syn.** *Tinctura ferri acetici ætherea (KLA-PROTH).*

℞. Acetatis ferri liquidi uncias novem.

Ætheris acetici alcoholisati uncias tres.

Misce.

**USUS ET DOSIS** eadem ac ætheris sulfurici ferrati.

### ÆTHER MURIATICUS (BRUGNATELLI).

℞. Muriatis potassæ oxygenati uncias decem.

Alcoholis concentrati uncias quinque.

Misce et affunde paulatim

Acidi sulfurici uncias quinque.

Digere frigide per noctem ; dein ætherem supernatantem decanta et in vase clauso usui serva.

*NB.* Si acido sulfurico inquinatus sit ,  
adde portionem muriatis oxygenati potassæ  
pulverisati et filtra ; aut cum portione po-  
tassæ liquidæ lento igne destilla.

*Vel methodo WENZEL :*

*W.* Muriatis stibii oxygenati partem unam.

Affunde caute et gradatim

Alcoholis concentrati partes duas.

Dein adde

Calcis ( vel Carbonatis calcis ) pulv. par-  
tem unam.

Probe mundato collo retortæ et juncto  
per lutum crassum excipulo , relinque mas-  
sam per octiduum ; dein leni igne destilla.

**VIRTUS, USUS et DOSIS** eadem fere ac æthe-  
ris sulfurici.

## ÆTHER NITRICUS.

SYN. *Naphtha Nitri.*

R. Nitratis potassæ fusi pulv. libras sex.

Immitte in retortam vitream tubulatam cum apparatu destillatorio *Woulfiano* probe luto juncto et tubulis securitatis *Weltheri* instructo; dein gradatim adde per tubum recurvatum tubulo retorta adaptatum miscellam prævie pro hoc usuparatam ex

Acidi sulfurici et

Alcoholis ana libris tribus.

Tunc demum ignem lenissimum sub retorta administra et destilla. In excipulo primo et secundo sic colligitur æther nitricus, in tertio et quarto æther nitricus alcoholisatus; quintum aqua ad medietatem repletum tenetur.

NB. Lutum optimum pro hoc apparatu est pasta post expressionem olei lini remanens aqua humectata.

*Vel methodo BLACK:*

R. Acidi nitrici libras duas.

Immitte in phialam amplam ; dein caute  
et lente adde

Aquaæ destillatæ libras duas ,

Ita ut secundum latera vasis lente des-  
cendat. Sic supernatabit acido ; dein eodem  
modo affunde lente et caute

Alcoholis concentrati libras tres ,

Quod supernatabit aquæ. Hi tres liquo-  
res ita separati seponantur in loco frigi-  
do. Acidum gradatim per aquam ascendit  
( aqua ut limes agit impediens subitam acidii  
et alcoholis inter se actionem ) seque cum  
alcohole jungens , ætherem nitricum alco-  
holisatum constituit sine periculo explo-  
sionis.

VIRTUS : Sedativo - refrigerans ; antispas-  
modica ; diaphoretica ; diuretica.

Usus : Morbi flatulentí , spasmodici.

Dosis : Guttæ viginti — sexaginta in vehi-  
culo.

### ÆTHER NITRICUS ALCOHO- LISATUS.

¶. Ætheris nitrici ,

Alcoholis concentrati, ana partes æquales.

*Vel :*

¶. Ætheris nitrici partem unam.

Alcoholis concentrati partes duas.

Misce.

### ÆTHER SULFURICUS.

SYN. Æther vitriolicus; æther seu *Liquor*

*MANCHINI*; *Liquor FROBENII*;

*Naphtha vitrioli*.

¶. Alcoholis concentrati libras sex.

Affunde paulatim in retorta vitrea

Acidi sulfurici libras sex.

Pone super balneum arenæ calefactum,  
et luto junge excipula duo ampla, quorum  
primum vasi terreo, aqua frigidissima vel  
glacie semper pleno, immersum sit. Igne  
caute admoto prodit primo alcohol odore  
suaveolenti; et sequitur mox forma stria-  
rum, quamprimum massa in retorta ebul-  
lire incipit, æther. Dum striæ formari  
cessant, sequitur oleum vini, et ad finem  
demum acidum sulfurosum. Illico ergo,  
dum striæ formari desinunt, apparatus

separa, et liquori in retorta remanenti af-  
funde

Alcoholis concentrati libras duas.

Continua destillationem ut ante. Hæ  
destillationes hoc modo sæpius repeti pos-  
sunt, additis successive alcoholis libris quin-  
decim; et sic ætheris boni libræ decem  
obtinentur.

Si ætheris sic obtenti unciis triginta  
duabus additur potassæ liquidæ uncia una,  
et agitata probe massa destilletur lenissimo  
ignis gradu in balneo arenæ, acidum sulfu-  
ricum vel sulfurosum ætheri adhærens po-  
tassæ sese jungit, et æther purus prodit  
in excipulum, cuius media pars primo pro-  
diens est æther purissimus, qui separatim  
servari potest.

Gravitas specifica ætheris sulfurici puri  
ad aquam destillatam est ut 732 ad 1,000.

VIRTUS : Excitans volatilis; sedativa; an-  
tispasmodica; diaphoretica; potenter diu-  
retica.

Usus internus : Spasmi; convulsio; epi-

lepsia ; hysteria ; hypochondriasis ; cephalæa, cardialgia ex podagra atonica ; arthrodynia arthritica vel rheumatica ; paralysis ; asthenia generalis ; dolor nervosus ; vomitus nervosus ; singultus ; pertussis ; morbi ventriculi et intestinorum flatulenti , spasmodici .— *Externus* : Odon-talgia ; cephalalgia aliquæ dolores rheumatici et spasmodici , humectando æthereum ejus magnitudinis ut palma manus tegi possit , quo pars illico tegitur premendo fortiter ita ut evaporatio ejus impediatur , et tenendo sic per duo aut tria minuta ( WARD ).

**DOSIS :** Guttæ sex — decem — viginti , in haustu emulsionis camphoratae , vel cum saccharo , vino aut alchoole.

### ÆTHER SULFURICUS ALCO-HOLISATUS.

**SYN.** *Liquor anodynus mineralis HOFFMANNI* ; *Spiritus ætheris vitriolici* Ph. E. ; *Spiritus sulphurico-æthereus* Ph. B. ; *Spiritus æthereus* ; *spiritus*

*æthereus vitriolatus; spiritus vitrioli dulcis.*

R. Ætheris sulfurici partem unam.

Alcoholis concentrati partes tres.

Misce agitando et in vase probe clauso  
usu serva.

*Vel melius:*

R. Ætheris sulfurici,

Alcoholis concentrati ana partes æquales.

Misce.

VIRTUS et USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS: Guttæ octo—triginta, saepius de die  
cum vehiculo.

### ÆTHER ALCOHOLISATUS

ad modum Fr. HOFFMANNI.

SYN. *Liquor anodynus mineralis HOFF-  
MANNI; Spiritus ætheris vitriolici  
compositus. Ph. L.*

R. Ætheris sulfurici libras duas.

Olei vini volatilis drachmas tres—qua-  
tuor.

Misce.

*N.B.* Hæc videtur esse genuina liquoris anodyni mineralis a F. Hoffmanno inventi præparatio; nam auctor dicit sese eum ex spiritu vitrioli dulci et oleo aromatico, post eundem in excipulum transeunte, parasse.

### ÆTHER SULFURICUS CAMPHORATUS.

*SYN.* *Æther camphoratus; solutio camphoræ ætherea; liquor nervinus.*

*N.* *Ætheris sulfurici (vel ætheris sulfurici alcoholisati) uncias tres.*

*Camphoræ scrupulos sex.*

*Misce ut fiat solutio.*

*VIRTUS:* Eximia sedativa; antispasmodica.

*USUS:* Cardialgia spasmodica; præcipue ex podagra atonica; vomitus spasmodicus; singultus; dolor nervosus.

*DOSIS:* Guttæ decem — quindecim cum saccharo aut alcohole; et in cardialgia aut asthmate podagrīcī uncia dimidia perse, vel cum vehiculo proprio bis tervē de die.

## ÆTHER SULFURICUS FERRATUS.

**Syn.** *Tinctura nervina HALLENSIS; Tinctura tonico-nervina; tinctura aurea.*

**R.** Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Affunde

Ætheris sulfurici uncias duas.

Relinque per quadrantem horæ, quo elapso æther ferro imprægnatus et acido supernatans caute decantetur, et sic per se, vel si placet mixtus cum

Alcoholis concentrati uncia una semis

In vase probe clauso usui servetur.

*Vel methodo IUCH:*

**R.** Ætheris sulfurici uncias duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati uncias sex.

Mixta affunde bene agitando

Oxydi ferri rubri unciae uni.

Digere per plures dies frigide; dein decanta liquorem et in vase probe clauso usui serva.

**Usus:** Spasmi, aliquie nervorum morbi asthenici.

**Dosis:** Guttæ quindecim ad quadraginta.

## G A Z A.

Fluida elastica, aëra.

## G A Z O X Y G E N I U M .

Oxygenium principio calorico unitum.

S Y N . *Aërvitalis s. purus, s. dephlogisticatus.*

Atmosphæra constat hujus gazis part. 27,  
et gazis azotici part. 73.

\*. Oxydi manganesii nigri quantum placet.

Expone in retorta vitrea igni ut humi-  
dum æque ac aër atmosphericus ei adhæ-  
rens abigantur; dein collum retortæ cum  
excipulo amplo aut camera plumbo obducta  
luto sollicite junge, et ignem gradatim auge  
ut massa incandescat. Camera aëre atmos-  
phærico antlia pneumatica prævie evacuetur,  
vel initio operationis per aliquot temporis  
spatium aëri exitus permittatur.

U S U S hujus gazis pulmonibus inflati : As-  
phyxia suspensorum, submersorum et vapo-  
re carbonum aut alio fluido elastico nocivo  
vita apparenter privatorum. — Inspiratio  
hujus gazis nuper etiam laudata fuit in asth-  
mate aliisve morbis pulmonum atonicis.

## G A Z A Z O T I C U M s. N I T R O G E N I U M .

Azotum principio calorico junctum.

**GAZ AZOTICUM s. NITROGENIUM.**

Azotum principio calorico junctum.

**GAZ AZOTICUM OXYGENATUM.**

Obtinetur exponendo igni in vase vitro  
Nitratem ammoniacæ.

**VIRTUS :** Exhilarans, actionem systematis  
muscularis augens.

**Usus inspirando :** Asthenia muscularis; pa-  
ralysis; asthma?

**GAZ HYDROGENIUM.**

Hydrogenium principio calorico junctum.

**SYN.** *Aer inflammabilis*; *gaz inflammabile*.

**GAZ HYDROGENIUM SULFU-  
RATUM.**

Gaz hydrogenium portionem sulphuris so-  
lutam tenens.

**SYN.** *Aer hepaticus*.

Obtinetur decompositione aquæ mediante  
sulfureto alcalino aut calcareo.

**Usus ad aquas minerales sulfuratas arte pa-  
randas.**

\*

**GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM s. HYDRO-CARBONATUM.**

Gaz hydrogenium portionem carbonis solutam tenens.

Obtinetur instillando aquam in carbones ardentes vase clauso in apparatu proprio ab amico meo J. WATT invento et descripto. (Vide *Supplement to the Description of a pneumatic apparatus. Birmingham, 1796.*)

**Usus moderatus et cautus inspiratione:**

Hæmoptysis; tabes pulmonalis ulcerosa; catarrhus; tussis ab acri; pneumonitis.

*N.B.* Incaute aut diutius inspirando, apoplexiā et mortem inducit.

**GAZ ACIDUM CARBONICUM.**

Acidum carbonicum calorico unitum.

**SYN.** *Aér fixus; acidum aëreum.* BERGM.

*Aér mephiticus, Mofetta quorundam,*

*Vide ACIDUM CARBONICUM.*

**Usus:** Ad aquas minerales acidulas, acidulo-alcalinas et acidulo-ferrugineas parandas.— Item ad alcalia hoc acido saturanda,

## AQUA ET AQUOSA.

---

### I. AQUA PURIFICATA.

Aqua communis simpliciter filtrando,  
vel coquendo prævie et dein filtrando per  
saccum densum cannabinum, pulvere carbo-  
num probe repletum, purificata usui ser-  
vetur.

### AQUA DESTILLATA.

¶. Aquæ fontanæ ( rivalis vel putealis )  
quantum placet.

Ex vasis vitreis vel stanneis, aut stanno  
probe obductis, mundissimis igne moderato  
fiat destillatio, donec circiter duæ tertiacæ  
partes destillaverint. Aqua sic obtenta aëri  
per aliquot dies exponatur, vel in apparatu  
proprio cum aëre probe agitata usui ser-  
vetur.

### II. AQUÆ MINERALES.

---

### AQUA BARYTÆ.

¶. Barytæ unciam unam.

Aquæ destillatæ libram unam.

Misce et digere per decem horas agitata  
sæpius massa; dein cola et in vase clauso  
usui serva.

*Usus præcipuus ad examinandas aquas mi-  
nerales.*

### A Q U A S C A L C I S .

R. Calcis recenter ustæ libram semis.

Vasi figulino immitte et aquæ unciis  
quatuor asperge. Calx vase clauso incalescit  
et in pulverem delabitur; dein eidem affunde  
Aquæ libras duodecim.

Agitando calcem cum aqua permisce.  
Postquam subsedit calx, itera agitationem,  
idque fiat decies circiter, occluso semper  
vase ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem  
cola aquam per chartam in infundi-  
bulo operto positam, et in lagenis probe  
clausis usui serva.

VIRTUS : Alcalina ; antacida.

USUS internus : Morbi ex acido primarum  
viarum, morbi quidam cutanei ; phthisis ?  
hydrops ? diabetes ? Externus : Ulcera

crurum inveterata; Phlogosis-erythema,  
præcipue ex ambustione aut punctura in-  
sectorum.

### AQUA MARINA ARTEFACTA.

℞. Aquæ libras quinquaginta.

Muriatis sodæ uncias decem.

— magnesiæ drachmas decem.

— calcis uncias duas.

Sulfatis sodæ,

— magnesiæ, ana drachmas sex.

Misce.

Usus pro balneis marinis artificialibus,  
frigidis vel calidis: Scrophula aliive  
morbi systematis lymphatici; debilitas  
systematis arteriosi.

### AQUA MINERALIS ACIDULA.

Aquam SELTERANAM æmulans.

℞. Aquæ puræ libras quinquaginta.

Carbonatis calcis drachmas duas.

— magnesiæ unciam unam.

— sodæ drachmas sex.

Muriatis sodæ unciam unam semis.

Trajice per solutionem in apparatu proprio

Gazis acidi carbonici pollices cubicos  
909 ad 1,000.

### AQUA MINERALIS ALCALESCENS.

Aquam CAROLINAM, BORSETANAM etc.  
æmulans.

**R.** Aquæ puræ libras duodecim.

Sodæ unciam unam semis.

Immitte in apparatus vitreum à doctore  
Nooth inventum ( vel alium quemcunque  
huic scopo proprium ) et gaz acidum carbo-  
nicum , ex carbonate calcis mediante acido  
muriatico elicatum , transire coge per solu-  
tionem alcalinam , donec eodem supersatu-  
rata sit. Aquam sic paratam in vasis probe  
clausis usui serva.

**Usus :** Calculus viarum urinariarum ; po-  
dagra ; morbi ex metastasi lactea ; morbi  
ex acido primarum viarum orti.

## AQUA MINERALIS CATHARTICA.

Aquam EPSOMENSEM, SEDLITZENSEM,  
SEIDSCHÜTZENSEM etc. æmulans.

¶. Aquæ puræ libras quadraginta octo.

Sulfatis magnesiæ ( vel Sulfatis sodæ )  
uncias tringinta sex.

Magnesiæ drachmas duas.

Misce.

VIRTUS : Cathartica ; deobstruens.

## AQUA MINERALIS FERRATA.

Aquam SPADANAM, PYRMONTANAM etc.  
æmulans.

¶. Aquæ puræ libras quinquaginta.

Carbonatis calcis drachmas quinque.

— magnesiæ drachmas decem.

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Sulfatis magnesiæ drachmas sex.

Muriatis sodæ drachmam unam.

Trajice per solutionem in apparatu pro-  
prio

Gazis acidi carbonici pollices cubicos  
mille.

Misce.

\*\*

A Q U A M I N E R A L I S S U L F U -  
R A T A.

Aquam AQUISGRANENSEM, BAREGIA-  
NAM etc. æmulans.

**R.** Aquæ puræ libras quadraginta.  
 Carbonatis calcis drachmas quinque.  
 — — — sodæ drachmas decem.  
 Muriatis sodæ drachmas septem.  
 Gazis acidi carbonici,  
 — — hydrogenii sulfurati, ana pollices  
 cubicos 900 ad 1,000.

Aquæ in vase stanneo probe calefactæ  
 addantur ingredientia; dein gaze acido car-  
 bonico æque ac gaze hydrogenio sulfurato,  
 mediante apparatu proprio, probe im-  
 prægnetur.

**V I R T U S :** Diaphoretica; antacida; de-  
 obstruens.

**U S U S :** Morbi cutis; myodynbia; arthro-  
 dynia rheumatica vel arthritica; para-  
 lysis; morbi chronicæ rebelles.

## AQUÆ DESTILLATÆ.

SYN. *Aquæ destillatæ simplices ; aquæ stillatitiae ; aquæ aromatisatæ.*

Parantur destillando plantas vel plantarum partes varias cum aqua simplici vel cum aqua muriate sodæ imprægnata. Aqua sic obtenta sæpe etiam, ut principiis plantæ volatilibus ditior evadat, de novo cum planta recente destillatur, quæ operatio *Cohobatio* appellatur. Obtinentur etiam aquæ hæ eodem processu quo alcohol plantarum variarum methodo supra descripto obtinetur, præcipue si operatio destillationis fit ex alembico duplice fundo instructo, implendo, ad cendum empyreuma, spatium intermedium aqua simplici, vel melius, ut gradus caloris augeatur, aqua muriate sodæ saturata; et continuando sic, postquam alcohol aromatisatum omne in excipulum transiit, destillationem aquæ.

Plantæ aut plantarum partes, ubi siccæ adhibentur, ante destillationem per viginti quatuor horas in aqua destillata macerari debent.

Singulis harum aquarum libris adde

alcoholis ex eadem planta destillati unciam dimidiam vel integrum , easdemque in vasis probe clausis usui serva.

Eodem modo ex tempore parari possunt aquæ aromatisatae variæ addendo aquæ destillatæ alcohol ejusdem plantæ destillatum , aut oleum volatile ejusdem plantæ alcohole solutum.

### AQUA AROMATICA COMPOSITA.

R. Herbæ Salviæ officinalis uncias octo.

— — — Rosmarini officinalis ,

— — — Menthæ piperitæ ,

Florum Lavandula - spicæ ana uncias quatuor.

Seminis Anethum-Fœniculi ,

Corticis Laurus-cassiæ ana uncias duas.

Concisis et contusis affunde

Alcoholis libras quatuor.

Aquæ quantum satis.

Macera per viginti quatuor horas ; dein  
destillando elice libras duodecim.

VIRTUS : Stimulans ; aromatica.

AQUA CERASORUM.

℞. Cerasorum nigrorum sylvestrium recentium una cum nucleis contusorum libras decem.

Aquæ quantum satis.

Destillando elice libras viginti.

Eodem modo paratur :

AQUA fructus RUBI IDÆI.

AQUA CHAMOMILLÆ.

℞. Florum Matricaria-Chamomillæ siccatorum libras duas.

Aquæ quantum satis.

Destillent libræ viginti.

Eodem modo paratur :

AQUA florum Pruni spinosæ.

— — — Tiliæ Europææ.

— — — corticis Laurus-Cinnamomi.

— — — Laurus-Cassiæ.

— — — herbæ Hyssopi officinalis.

— — — Dracocephali Canariensis.

- A Q U A herbæ Melissæ officinalis.  
 —————— Menthæ piperitæ.  
 —————— Menthæ pulegii.  
 —————— Menthæ crispæ.  
 —————— Menthæ viridis.  
 —————— Menthæ cervinæ.  
 —————— Rutæ graveolentis.  
 —————— Salviæ officinalis.  
 ————— seminum Apium-Petroselini.

Ex his præstat Aqua Dracocephali Canariensis *loco aquæ Melissæ*; et Aqua Menthæ cervinæ *loco aquæ Pulegii*.

### A Q U A F C E N I C U L I.

N. Seminis Anethum-Fœniculi contusi libram unam.

Aquæ quantum satis.

Destillando eliciantur libræ viginti.

NB. Oleum volatile supernatans auferatur.

Eodem modo paratur :

A Q U A seminum Pimpinella-Anisi.

AQUA baccarum Juniperi communis.

Myrtus-Pimentæ.

### AQUA LAURO-CERASI.

¶. Foliorum recentium Prunus - Laurocerasi libras duas.

Aquæ quantum satis.

Destillando e retorta vitrea eliciantur libræ tres.

VIRTUS : Narcotica ; antispasmodica.

USUS : Carcinoma ; scirrhous ; physconia hepatis ; phthisis ; dysuria.

DOSIS : Guttæ triginta—quadraginta bis die.

### AQUA ROSÆ.

¶. Petalorum Rosæ centifoliae vel Damascenæ recentium libras quatuor.

Muriatis sodæ libram unam.

Aquæ quantum satis.

Destillando eliciantur libræ viginti.

Eodem modo paratur :

AQUA florum et petalorum CITRUS-AURANTII vulgo *Aqua Naphæ* dicta.

## EXTRACTA.

Diversæ plantarum partes in aqua solubiles decoctione aut infusione, vel simplici expressione et subsequente evaporatione, in massam plus minusve mollem inspissatæ.

*VIRTUS et USUS* idem ac simplicium unde sumuntur, sed concentrata,

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die.

## A. EXTRACTA decoctione paranda.

Plantæ, principium fixum amarum vel adstringens continentæ, solæ huic scopo idoneæ sunt. Principium volatile quodcumque oleosum, acre, camphoratum, narcoticum etc. hac operatione perditur.

Substantiæ huic fini inservientes inciduntur, contunduntur et aquæ octuplo per medium aut integrum horam léniter coquuntur; dein per pannum laneum filtratus liquor invase ferreo, stanneo aut argenteo simplici, vel melius ad cavendum empyreuma, in vase fundo dupli instructo ejusque spatio intermedio solutione muriatis sodæ aquosa

replete, super ignem evaporatur, continuo  
movendo massam spatula lignea, vitrea vel  
argentea, donec consistentiam debitam ac-  
quisiverit.

Hoc modo paratur :

**EXTRACTUM** corticis *Cinchonæ officinalis.*

— — — — — *Salicis pentandræ.*

— — — — — *Vitulinæ.*

— — — — — *Æsculi hippocastani.*

— — — — — *foliorum Juglandis regiæ.*

— — — — — *Menyanthes trifoliatae;*

— — — — — *herbæ Centaureæ benedictæ.*

— — — — — *Fumariæ officinalis.*

— — — — — *Gentiana-centaurii.*

— — — — — *Marrubii vulgaris.*

— — — — — *ligni Hæmatoxyli Campe-  
chiani.*

— — — — — *Mimosæ catechu.*

— — — — — *radicis Gentianæ luteæ.*

**B. EXTRACTA** infusione paranda.

Plantæ principium amarum vel adstrin-  
gens mixtum cum volatili, vel principium

volatile aromaticum, acre aut narcoticum continentes huic fini inserviunt.

Substantiae haec incisae vel pulverisatae probe triturentur aquae frigidae vel fervidae circiter octuplo, aquam partitis vi- cibus addendo et effundendo, donec odoris et saporis expers maneat. Liquores sic ef- fusi et commixti in apparatu mox supra dicto leni igne evaporentur continue mo- vendo ad consistentiam extracti plus mi- nusve mollis.

Haec extracta æque ac priora, alcohole irrorata, in vesicis oleo emollitis, ab accessu aëris et luminis, utpote à quibus decompo- nuntur, usui serventur.

Hoc modo paratur :

**EXTRACTUM** corticis *Cinchonæ officinalis.*

- — — — — Croton-cascarillæ.
- — — — — florum *Anthemis nobilis.*
- — — — — Matricaria-chamomil- lœ.
- — — — — foliorum *Nicotiana-Tabaci.*

## EXTRACTUM herbæ Artemisia-Absinthii.

- Rutæ graveolentis.  
— Spartii Scoparii.  
— Tanaceti vulgaris.  
— radicis Convolvulus-Jalappæ.  
— Glycyrrhizæ glabræ.  
— Hellebori nigri.  
— Pimpinellæ saxifragæ.  
— Valerianæ officinalis.  
— stipitum Solanum-Dulcamaræ.

Quidam methodum à GARAYE inventam pro parandis hisce extractis præferunt, cuius exemplo serviat sequens :

M. Corticis cinchonæ officinalis subtilissime pulv. uncias octo.

Aqua frigidæ vel bullientis libras octo.

Tere simul per plures horas, dein cola liquorem per linteum, et leni igne evapora ad siccitatem; aut in vasis planis et latis evaporationi in loco sicco expone.

C. EXTRACTA EX SUCCIS PLANTARUM  
inspissatione parata.

**EXTRACTUM ACONITI.**

R. Herbæ Aconitum-napelli (vel Aconitum-cammari) recentis, antequam effluerit collectæ, quantum placet.

Contunde in mortario lapideo, aspergendo pauxillum aquæ; dein exprime succum, quem statim absque defæcatione in balneo aquæ, continue spatula agitando, ad mellis consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

**EXTRACTUM herbæ Atropa-Belladonæ.**

————— Conii maculati.

————— fructus Momordica-Elaterii.

————— foliorum Hyoscyami nigri.

————— drupæ immaturæ Juglandis regiae.

**EXTRACTUM ALOËS.**

R. Succi gummi-resinosi Aloës perfoliatae, (vulgo *Aloës socotrina* dicti) pulv. libram semis.

Aquæ libras duas.

Solve digerendo, et liquorem colatum  
in balneo aquæ evapora ad consistentiam  
extracti.

### EXTRACTUM BILIS.

¶. Bilis taurinæ recentis quantum placet.

In balneo aquæ ad extracti consistentiam  
evapora.

### EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

¶. Pulpæ fructus Cucumis-colocynthidis,  
exemptis seminibus, uncias tres.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere sæpius agitando per biduum, dein  
effuso alchohole affunde pulpæ remanenti

Aquæ libras tres.

Coque per medium horam; dein cola.  
Liquorem colatum cum alchohole misce et leni  
calore ad consistentiam extracti evapora.

### EXTRACTUM DAUCI.

SYN. Roob DAUCI; succus DAUCI inspissatus.

¶. Radicum Daucus - Carotæ recentium  
quantum placet.

Mundatas et concisas , dimidio aquæ  
superfusas coque in vase stanneo ut mol-  
lescant; dein exprime succum quem semel  
ebulliendo clarifica, et leni calore ad mellis  
consistentiam evapora.

## EXTRACTUM OPII.

N. Succi gummi - resinosi capsularum se-  
minalium Papaveris somniferi, vulgo  
*Opium* dicti, quantum placet.

Affunde triturando repetitis vicibus  
aquam , donec colorari desinit ; liquores  
commixtos et colatos in balneo aquæ eva-  
pora ad consistentiam extracti.

## EXTRACTUM TARAXACI.

N. Radicum et herbæ junioris Leontodon-  
Taraxaci recentium libras decem.

Concisis et contusis in mortario ferreo  
adde

Aquæ libras sex.

Exprime succum quem post unicam ebul-  
litionem in vase stanneo cola, et leni calore  
ad syrupi spissioris consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

- EXTRACTUM** herbæ Lactucæ virosæ.  
 ————— Saponariæ officinalis.  
 ————— Radicum Tritici repentis.  
 ————— Cichorium-Intybi.
- 

**S U C C U S C O C H L E A R I Æ  
C O M P O S I T U S .**

- R. Herbæ Cochleariæ officinalis.  
 ————— Sisymbrium-nasturtii recentium  
 ana partes æquales.

Concisas et contusas exprime prelo. Suc-  
 cum expressum sepone donec fæces subse-  
 derint, dein effunde liquorem per subsi-  
 dentiam depuratum.

---

**MUCILAGINES ET GELATINÆ**

Obtinentur vel dissolutione gummi in  
 æquali ponderé aquæ fervidæ sæpius agi-  
 tando massam, vel decoctione partis plan-  
 tæ hoc principio scatentis.

Hoc modo paratur :

**MUCILAGO** gummi *Mimosæ Niloticae.*

————— Senegal.

————— *Astragalus-Traga-*  
canthæ, aliarum-  
que specierum.

————— *Pruni Armeniacæ.*

————— domesticæ.

————— cerasi.

————— Seminum *Lini usitatissimi.*

————— *Pyrus-Cydoniæ.*

### **GELATINA CORNU CERVI,**

N. Rasuræ Cornu cervi uncias sex.

Aquæ libras sex.

Coque ad colaturam librarum trium et  
adde

Vini albi Hispanici (vel Hungarici, vel  
pro re nata vini veteris Rhenani) uncias  
quatuor.

Succi fructus citri medicæ unciam unam.

Syrupi succi fructus citri medicæ uncias  
duas.

Effunde ut frigore coëat in massam tremulam.

Eodem modo parari potest cum anatica portione aquæ

GELATINA AMYLI.

— ICHTHYOCOLLÆ.

## P U L P Æ.

### P U L P A C A S S I Æ.

¶. Fructus siliquosi Cassia - fistulæ quantum placet.

Medullam cum seminibus et dissepi-  
mentis e siliquis diffractis ope cultri ebur-  
nei vel argentei exemptam macera in aqua  
calida; dein tere per cibrum setaceum, et  
leni calore ad consistentiam debitam eva-  
pora; tunc singulis pulpæ libris adde

Sacchari albi pulv. uncias duas.

Eodem modo paratur :

P U L P A F R U C T U S A M L I C Æ I N D I C Æ , vulgo  
*Pulpa Tamarindorum*, dicta.

## PULPA PRUNORUM.

**N.** Fructuum Pruni domesticæ exemptis  
nucleis quantum placet.

Coque in aqua donec mollescant ; dein  
per cribrum setaceum trajectam pulpam ad  
consistentiam debitam evapora addendo sin-  
gulis pulpæ libris

Sacchari albi pulv. uncias duas.

---

## R O O B.

Succi fructuum dulcium vel acidorum  
expressione et subsequente evaporatione leni-  
igne inspissati, adjecta aut saporis gratia aut  
ut melius præserventur parte quarta, quinta  
aut sexta sacchari vel mellis.

## ROOB ANTISYPHILITICUM.

*Vide SYRUPUS SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUS.*

## ROOB BERBERUM.

**N.** Baccarum Berberis vulgaris maturarum  
quantum placet.

Conquassatæ in mortario stent per dies tres, tum exprime succum, et

Succi hujus defæcatione depurati libris quatuor

Adde

Sacchari albi libram unam.

Coque in vase stanneo leni igne ad mellis consistentiam.

Eodem modo paratur :

R o o b ex succo fructus Citri medicæ.

— — — — — Mori nigræ.

— — — — — Prunus-cerasi.

— — — — — Ribes nigri.

— — — — — rubri.

— — — — — Rubi idæi.

— — — — — Vaccinium-myrtilli.

— — — — — oxycocci.

— — — — — vitis idææ.

Usus horum omnium pro potu in morbis acutis.

ROOB CORTICIS NUCUM JU-  
GLANDIS REGIÆ.

R. Succi e drupa immatura Juglandis regiæ  
expressi,

Mellis ana partes æquales.

Coque ad debitam consistentiam.

Usus : Morbi cutis rebelles ; ulcera oris  
et faucium ex hydrargyro.

## ROOB CYDONIORUM.

R. Succi fructus Pyrus-Cydoniæ depurati  
libras sex.

Sacchari albi libram unam.

Coque ad mellis consistentiam.

## ROOB JUNIPERI.

R. Baccarum Juniperi communis matura-  
rum recentium libras octo.

Conquassatas coque in aqua communi-  
donec mollescant ; dein per setaceum trajice  
et addita ,

Sacchari albi libra una ,

Leni igne ad consistentiam mellis evapora .

## ROOB FRUCTUS ROSÆ CANINÆ.

¶. Pulpæ fructuum Rosæ caninæ maturarum libras tres.

Sacchari albi libras duas.

Leni igne ad consistentiam debitam evapora.

## ROOB SAMBUCI.

¶. Succi e baccis Sambuci nigræ maturis expressi et defæcati libras sex.

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne in balneo aquæ ad debitam consistentiam.

VIRTUS : Leniter alvum et urinam movet.

## SYRUPI.

A. SYRUPI EX SUCCIS VEGETABILIU  
parati.

## SYRUPUS ACIDI ACETICI.

SYN. *Syrupus aceti.*

¶. Acidi acetici diluti ( seu Aceti albi vulgo venalis optimi ) libras duas.

Sacchari albi libras tres cum dimidia.  
Misce et leni igne coquendo fiat syrpus.

## SYRUPUS ACIDI CITRICI.

SYN. *Syrupus acetositatis Citri s. Syrupus è succo citri.*

R. Acidi Citrici diluti ( id est succi fructus Citri medicæ maturi recentis expressione obtenti et defæcati) libras duas.

Sacchari albi pulv. libras tres cum dimidia.

Solvatur saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS  
COMPOSITUS.

R. Herbæ Cochleariæ officinalis libras octo.

— Lepidii sativi,

— Sysimbrium-Nasturtii ana libras quinque.

Radicis Cochleariæ-Armoraciæ libras decem.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias sex.

Fructus Citrus - Aurantii maturi cum cortice concisi libram unam.

Vini albi libras decem.

Immitte in cucurbitam et destilla leni igne libras quinque, quibus adde

Sacchari albi pulv. libras decem.

Ut fiat balneo aquæ Syrupus.

Massam in cucurbita remanentem fortier prelo exprime; liquori expresso et colato adde

Aquæ libras decem.

Sacchari albi pulv. libras viginti.

Coque leniter ad syrupi consistentiam; dein clarificatum syrupum adde syrupo præcedenti.

*Vel simplicius:*

### SYRUPUS COCHLEARIAE COMPOSITUS.

R. Succi Cochleariae compositi recenter expressi et defæcati libras duas.

Syrupi simplicis (vel Syrupi Cinnamomi)  
libras tres.

Misce.

*Usus utriusque*: Scorbatus; physconia hepatis et lienis.

### SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Tincturæ Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam unam.

Syrupi simplicis libras duas.

Syrupo recenter parato et ab igne remoto, cum pene refixerit, immitte paulatim tincturam, assidue agitando.

### SYRUPUS CERASORUM.

R. Succi e Cerasis nigris acidulis cum nucleis contusis expressi uncias sedecim. Sacchari albi pulv. uncias viginti octo.

Misce ut fiat syrupus.

Eodem modo paratur:

SYRUPUS fructus Berberis vulgaris.

— — — Mori nigræ.

— — — Ribes rubri.

— — — Rubi idæi.

N.B. Hi syrapi etiam parari possunt, ex Roob supra dictis, addendo sacchari portionem necessariam.

## SYRUPUS CINNAMOMI.

R. Tincturæ corticis Laurus-cinnamomi uniam unam.

Syrupi simplicis libram unam.

Misce assidue movendo.

## SYRUPUS ERYSIMI.

R. Succi ex Erysimo officinali recenti expressi et defæcati,

Syrupi simplicis ( vel mellis ) ana partes æquales.

Misce.

Usus : Raucedo catarrhalis.

## SYRUPUS FLORUM CITRUS-AURANTII.

R. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias decem.

Sacchari albi libram unam semis.

Misce ut fiat syrupus.

## SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

*Syn. Syrupus de Spina Cervina.*

R. Succi baccarum Rhamni cathartici defæcati libras septem cum dimidia.

Sacchari albi libras tres cum dimidia.

Coque leni igne ut fiat syrpus, cui pro re nata adde,

Alcoholis fructus Myrtus-Pimentæ libram unam.

VIRTUS : Cathartica.

## SYRUPUS RUBI IDÆI ACETATUS.

R. Fructus Rubi idæi maturi libram unam.

Aceti albi optimi libras duas.

Macera in vase vitro per 20 aut 30 dies; dein cola cum expressione, et adde

Sacchari albi pulv. libras tres cum dimidia.

Leni igne coque ad consistentiam syrapi.

## SYRUPUS SACCHARI.

Succus Arundinis, *Saccharum officinale* dictæ, simplici decoctione et despun-

matione inspissatus, flavescentis, particulis mucilaginosis aliisque heterogeneis scatens, Mel arundinaceum PLINII et GALENI hodie *Saccharum* commune audit. Hoc repetita decoctione, clarificatione, et evaporatione inspissatum *Saccharum album* seu *Canariense* appellatur, et pars liquida quæ coire negat, *Syrupus sacchari* vel *Syrupus communis* (G. *Mélasse*. A. *Treacle*) vocatur. *Saccharum* repetita decoctione, depuratione et evaporatione in crystallos coactum *Saccharum candum* dicitur.

### SYRUPUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

SYN. *Syrupus opiatuſ*. Ph. B. *Syrupus diaſcodii*.

N. Extracti opii grana viginti quinque.

Vini Malacensis unciam unam.

Solutioni admisce

Syrupi simplicis uncias viginti quatuor.

NB. Uncia una hujus syrupi continet granum unum opii.

## SYRUPUS SIMPLEX.

R. Sacchari albi pulv. libras duas.  
 Aquæ puræ libram unam.  
 Misce frigide et in vase probe clauso  
 usui serva.

## SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti Scillitici libram semis.  
 Syrupi Cinnamomi,  
 ——— Zingiberis ana libram unam.  
 Misce assidue movendo.  
 Usus idem ac Oxymellis scillitici, sed gra-  
 tior; præcipue pro ægris qui mel ferre non  
 possunt.

DOSIS : Drachmæ duæ — quatuor.

B. SYRUPI INFUSIONE VEL DECOCTIONE  
parati.

## SYRUPUS ALTHÆÆ.

R. Radicis Althææ officinalis concisæ un-  
 cias novem.  
 Aquæ fervidæ libras decem.  
 Coque ad libras quinque; dein valide

exprimendo cola, et liquori per subsiden-  
tiam depurato adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leni igne ut fiat syrupus.

### S Y R U P U S A M Y G D A L I N U S .

N. Amygdalarum dulcium libras duas cum  
dimidia.

— amararum libram unam.

Aquæ libras novem et uncias quatuor.

Fructibus decorticatis, aquam gradatim  
affunde tritando ut fiat emulsio, in qua  
leniter calefacta dissolve

Sacchari albi libras octodecim et uncias  
octo.

Dein frigefactis adde

Aquæ florum Citrus-aurantii uncias octo.

Syrupum in vasis probe clausis usui  
serva.

NB. Hæc Emulsionis species in Gallia  
vulgo sub nomine: *Sirop d'Orgeat*, venalis  
prostat. Portio ejus aqua diluta emulsionem  
gratam extemporaneam constituit.

**SYRUPUS CORTICIS CITRUS-AURANTII.**

R. Corticis exterioris flavi fructus Citrus-  
aurantii recentis uncias sex.

Aquæ fervidæ libras tres.

Macera per biduum vel triduum leni  
calore; dein expresso et colato liquori adde  
Sacchari albi libras quatuor.

Ut unica ebullitione fiat syrups.

**SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI.**

R. Capsularum seminalium Papaveris som-  
niferi , exemptis seminibus , siccata-  
rum et concisarum libras duas.

Aquæ fervidæ libras triginta.

Macera per duodecim horas; dein coque  
leni igne ad libras decem. Liquorem valide  
expressum cola , et denuo coque ad dimi-  
dium ; dein iterum cola eique adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leniter ut fiat syrups.

## SYRUPUS RHEI ALCALISATUS.

R. Radicis Rhei palmati concisæ uncias tres.  
Corticis Laurus - Cinnamomi drachmas  
tres.

Carbonatis potassæ liquidi drachmas duas.

Affunde

Aquæ servidæ libras duas.

Digere per duodecim horas et colaturæ  
unciarum viginti adde

Sacchari albi libras tres.

Ut fiat syrups.

VIRTUS : Cathartica ; antacida.

USUS egregius præcipue pro infantibus in  
morbis ex acido primarum viarum.

SYRUPUS SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUS.

G. Sirop de CUISINIER.

R. Decocti Smilax-Sarsaparillæ concentrati  
libras duodecim.

Syrupi simplicis ,

Mellis puri ana libras duas.

Coque leni igne ad syrupi consistentiam.

Addendo pro re nata.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana  
quatuor — sex.

Divide massam in novem portiones  
æquales.

Dosis : Portio una ( unciarum sex ) quo-  
tidie, dividenda in partes tres, quarum  
una mane, altera meridie et tertia vesperi  
sumatur.

Si ARUNDO - PHRAGMITES cum Sarsa-  
parilla decoquitur, huicque decocto dein  
additur eodem modo saccharum et mel,  
obtinetur Syrupus seu *Roob antisyphiliti-  
cum* dictum.

### SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Radicis Amomum-Zingiberis incisæ et  
contusæ uncias tres.

Aquaæ servidæ libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas vase  
clauso leni calore digerendo ; dein cola et  
liquori, postquam pars crassior subsederit,  
decantato adde

Sacchari albi libras septem cum dimidia.

Ut fiat syrupus.

## MELLA.

## MEL PURUM.

Mel ex cellulis nidi Apis melliferæ suspensis sponte stillans est mel purum, vulgo *Mel virginineum* dictum.

## MEL DESPUMATUM.

Mel commune cum aquæ puræ quarta parte coque in vase stanneo, et spumam in superficie ortam aufer cochleari foraminulis instructo; dein liquorem per manicam e panno confectam cola, et ad syrapi consistentiam coque.

## MEL ROSATUM.

**N.** Petalorum Rosæ Gallicæ siccatorum uncias octo.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Macera per noctem et colaturæ adde

Mellis despumati libras octo.

Leni igne ad consistentiam syrapi coque.

## OXYMEL SCILLITICUM.

**N.** Mellis despumati libras duas.

**A**ceti Scillitici libram unam.

**M**ixta coque in vase stanneo ad syrupi  
consistentiam.

**U**sus : Morbi pulmonum pituitosi ; expec-  
toratio difficilis ; hydrops. *Externus for-  
ma gargarismatis cum aqua cinnamomi :*  
Tonsillitis catarrhalis.

### OXYMEL SIMPLEX.

**N.** Mellis despumati libras duas.

**A**cidi Acetici diluti libram unam.

**M**ixta coque in vase stanneo ad consis-  
tentiam syrupi.

**U**sus : Morbi acuti cum decocto hordei.

### OXYMEL TARTAROSUM.

**N.** Mellis despumati uncias duas.

Tartritis potassæ aciduli unciam unam.

Misce.

**U**sus : Febres biliosæ ; hydrops.

## CONSERVÆ.

Plantæ siccatae pulverisatae, vel partes plantarum recentium succulentæ : Piores cum æquali, posteriores cum dupli pondere sacchari, trituran tur ad consistentiam pultis.

Hoc modo paratur :

CONSERVA corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii.

— foliorum Artemisia-absinthii.

— Artemisiæ maritimæ.

— Juniperus-sabinæ.

— fructus Rosæ caninæ.

— herbæ Dracocephali Canariensis.

— Cochleariæ hortensis.

— Menthæ cervinæ.

— viridis.

— Oxalis-acetosellæ recentis.

— Rhodendri crysanthi.

— petalorum Rosæ Damascenæ.

— radicis Amomum - zingiberis.

**CONSERVA** radicis Angelicæ Archangelicæ.

— Ari maculati recentis.

— Scillæ maritimæ recentis.

**CONDITUM** Nucis Myristicæ Moschatæ, et

— Radicis Amomum-Zingiberis

Ex India orientali parata ad nos ad-  
vehuntur.

## ELÆOSACCHARA.

Saccharum album cum oleo plantæ vo-  
latili in pulverem tritum **ELÆOSACCHARUM**  
audit. Proportio olei in genere est gutta una  
vel duæ, quandoque plures, ad drachmam  
unam sacchari.

Hoc modo paratur :

### **ELÆOSACCHARUM** Anisi.

— Fœniculi.

— Cinnamomi.

PASTÆ ET TROHISCI. 241

ELÆOSACCHARUM Melaleuca-Leucadendri.

— Citri medicæ.

— aurantii.

NB. Hæc duo ultima etiam simpliciter adfricando saccharum cortici flavo fructus recentis parantur.

PASTÆ ET TROHISCI.

PASTA ALTHÆÆ.

R. Radicis Althææ officinalis concisæ uncias quatuor.

Aquæ bullientis libras octo.

Infunde per noctem; dein cola et in co-latura servida dissolve

Gummi Mimosæ Niloticæ,

Sacchari albi ana libras duas.

Cola et spatula lignea aut argentea con-tinue agitando, leni calore ad mellis consis-tentiam evapora. Massam ab igne remotam

multum et celeriter agita, ut albescat; eique  
pro re nata admisce

**Albumina ovorum, in spumam quassata,**  
numero duodecim.

**Aquæ florum Citrus-aurantii uncias duas.**

Detine adhuc per breve tempus super  
ignem, dein effunde in capsulas papyraceas  
et loco calido penitus exsicca; tandem in  
taleolas scinde et usui serva.

**Usus : Raucedo ; tussis sicca ; catarrhus.**

### TROHISCI AMYLI.

**SYN.** *Trohisci pectorales albi. Ph. Ed.*

**N.** Amyli unciam unam.

Gummi Mimosæ Niloticæ uncias qua-  
tuor.

Sacchari albi libram unam.

Acidi Benzoici drachmam semis.

In pulverem simul trita dissolve in  
Aquæ Rosæ (vel florum citrus-aurantii)  
quantum opus,

Ut fiant Trohisci.

## TROHISCI ANTACIDI.

℞. Magnesiæ (vel carbonatis calcis) uncias  
quatuor.

Radicis Amomum-zingiberis pulv. scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Simul tritis adde

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticae  
quantum satis,

Ut fiant Trohisci.

Usus : Pyrosis, aliive morbi ex acido pri-  
marum viarum.

## TROHISCI SEDATIVO-BALSAMICI.

SYN. *Trohisci pectorales cum opio.* Ph. Ed.

℞. Opii puri drachmas duas.

Tincturæ Balsami Toluiferæ balsamicæ  
unciam semis.

Simul trituratione intime mixtis adde

Syrupi simplicis uncias octo.

Extracti glycyrrhizæ glabræ, aqua ca-  
lida emolliti, uncias octo.

Simul probe tritis adde gradatim  
Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. uncias  
quinque,

Donec massa consistentiam debitam ac-  
quisiverit, ut inde fiant Trohisci granorum  
decem.

*N.B.* Trohisci tales sex continent cir-  
citer granum unum opii.

*Usus* : Tussis sicca ; expectoratio difficilis ;  
phthisis pituitosa ; morbi pulmonum ato-  
nici.

### TROHISCI GLYCYRRHIZÆ.

*n.* Extracti glycyrrhizæ glabræ,  
Gummi Mimosæ Niloticæ ana uncias  
quatuor.

Sacchari albi uncias octo.

Dissolve in

Aquæ servidæ quantum satis.

Colaturam leni igne evapora ad consis-  
tentiam debitam, ut fiant Trohisci.

*Usus* : Tussis ab acri; expectoratio difficilis.

## TROHISCI HYDRARGYRI.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri unciam unam.

Olei volatilis petalorum Citrus-Aurantii  
guttas viginti.

Sacchari albi uncias duas.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
quantum opus,

Ut fiant lege artis Trohisci granorum  
decem.

Usus : Syphilis.

Dosis : Trohiscus unus, bis terve de die.

## TROHISCI STIBIATI.

SYN. *Morsuli antimoniales* KUNKELII.

℞. Sulfureti Stibii nigri drachmas tres.

Amygdalarum dulcium decorticatarum  
unciam semis.

Elæosacchari Citri drachmam unam.

Immisceantur

Sacchari albi, in aqua cinnamomi so-  
luti et ad debitam consistentiam cocti, un-  
ciis tribus cum dimidia.

Formentur inde Trohisci drachmæ unius  
ponderis.

**Usus :** Dyspepsia ; morbi cutis.

### TROHISCI E SULPHURE.

**N.** Sulphuris præcipitati uncias duas.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias quatuor.

Simul tritis adde

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
quantum satis ,

Ut fiant Trohisci.

**Usus :** Morbi pulmonum atonici.