

suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ꝥss. Antimon. crudi ꝥiiij.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ꝥvj. vel ꝥss. bis in die.

*Cibus albus.*

℞ Lact. ꝥiiij. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ꝥij contunde, fortiter exprime; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ꝥiiij. cum concrefcere incipiant, adde Sacch. alb. ꝥviiij. Aq. Ros. rub. cochl. x. bulliant lento igne.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæâ.

*Cucupha ꝥx.*

℞ Rad. Pæon. mar. sicc. ꝥij. Angel. Hisp. ꝥj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ꝥss. Fl. Stæch. Arab. ꝥj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ꝥj. Styr. calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, ā ꝥj. Ol. Rorismar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo intersutus, formetur ut artis est, pro Cucuphâ super caput gestandâ.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

*Decoct. Acetosæ ꝥij.*

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concif. ā ꝥij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ꝥss. coq.

coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col. adde Syr.  
Limon. ℥j. m.

• Sit in Potum Febricitantium.

*Decoct. Agarici.*

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ℥ij. coq.  
in Aq. font. q. f. ad ℥iij. sub finem addendo  
Garyoph. contuf. ℥ss. col. admisce Scammon.  
præp. gr. iiij. Syr. Ros. Sol. ℥j. ol. Anisi gut.  
j. f. Potio.

Ubicunq; Phlegma tenax Viscera oblinens  
sit expurgandum, apprimè convenit; & spe-  
ciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybea-  
torum usum) insignitè conduxisse sæpiùs ob-  
servavi.

*Decoct. Amaro Aromatici ℥ij.*

℞ Rad. Calami arom. Gent. ā ℥ij. Galan-  
gæ ℥iiij. Herb. Centaur. min. Absint. sicc.  
Flor. Chamæm. Stæchad. ā ℥j. f. Decoct. in  
Aq. font. ℥iij. ad ij. sub finem addendo Sem.  
Carui contuf. ℥ss. col.

Vires possidet Decocti Amari alterantis;  
sed insupèr potentiùs flatu discutit, & Ven-  
triculum calefacit. Dos. ℥iiij. bis in die.

*Decoct. Antiloimici ℥ij.*

℞ Rad. Scorzon. ℥ij. Zedoar. ℥ss. Contray.  
Angel. Hispan. Raf. CC. Eboris ā ℥ij. Coc-  
cinel. integr. ℥iiij. Croci (sub finem additi)  
℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ijss. col. ℥xxiiij.  
adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Ga-  
ryoph.



ryoph. ℥iv. Succī Cherm. col. ℥ss. fol. Aur.  
N<sup>o</sup> iij. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus Adoritur, stupefacit, & ferè exanimat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestivè exhibita, novum Vigorem inspirando; Copulamq; Deleteriam excutiendo, subindè ex Or-  
ci faucibus ægrum arripiant.

Cùm verò ex alterâ parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febris quibuscunq; malignæ profapia Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in ferveres, Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omninò sunt habenda.

*Decoct. Aperientis ℥ij.*

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cap-  
par. Tamarisci ā ℥ss. Herb. Ceterach, Ling.  
Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq.  
& Vini albi ā ℥biss. ad ℥xxvij. col. dissol. Syr.  
è 5 Rad. Oxym. simpl. ā ℥ij. m.

Isdem pollet virtutibus, ac Cerevisia  
Scorb. Attemper. quam vide; sed potentiùs  
Diuresin ciet.

*Decoct. Astringentis ℥ij.*

℞ Cort. Granat. contus. ℥j. coq. in Aq.  
℥ij. ad medias, sub finem adjiciendo Garyo-  
phyll. contus. Nuc. Mosc. ā ℥j. col. dissolve  
Syr. è Rosis sicc. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥iij.  
Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ℥ij. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat.  
Multiplicis est usûs in enormi, Symptomati-  
câ

câ Diarrhœâ, Dysfenteriâ, &c. Doſ. ℥iiij.  
bis in die.

*Decoſt. Baſſamici ℥ij.*

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & concif. ℥ij. Rad.  
Sariæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. Raf. Eboris,  
CC. ā zij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq.  
Hord. ℥iiij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis  
addendo Baſf. Tolu, zij. col. diſſol. Syr. è  
Rubo Ideo ℥ij. Baſf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc.  
Mote. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim  
acredinem corrigit; Bronchiorum inſarctus  
expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſo-  
rum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iiij. bis,  
tervè in die.

*Decoſt. Bardana ℥ij.*

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. Miij.  
Coq. in Aq. font. ℥iiij. col. ℥xxvij. adjice Aq.  
Lumbric. Magiſtr. ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Pro-  
pr. Tartariſ. ā zij. m.

Ad Arthritidem.

*Decoſt. Berberum ℥ij.*

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ſs. Herb.  
Chelid. maj. Miij. Fimi Anſer. (in Nodulo)  
℥ij. Aq. font. ℥iſſ. coq. ſub finem add. Vi-  
ni albi ℥ſs. Croc. ℥j. col. ℥ij.

Ad Icterus, Doſ. ℥iiij. cum Syr. è 5 Rad.  
& Oxym. Scill. ā zij. bis in die.

*Decoſt.*



*Decoct. Cachecticum pro 4 disibus.*

℞ Rad. Polypod. ℥ij. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ss. Passul. ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥xx. col. ℥xij. adde Vini albi ℥iv. Succi Limon. ℥ss. Sennæ ℥j. Rhab. Aggar. (in nodulo) ā ℥ss. f. Infusio calida, & clausa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℥iiij. m.

*Decoct. ad Cancrum. ℥iiij.*

℞ Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiofæ; Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ℥ij. f. Decoct. in Aq. ℥vj. ad ℥iiiiſ. col. adde Syr. de Pomis Alterant. & de succo Citri ā ℥iiij. m. Propin. haust. tēr in die.

*Decoct. Cannabini ℥iiij.*

℞ Sem. Cannab. contuf. ℥iiij. Herb. Agrimon. Burfæ past. Plantag. Centinod. ā Miſs. Coq. in Aq. ℥vj. ad iiij. col. edulc. Sacchari ℥iiij. vel Syr. è Ros. ficc.

Dof. ℥ſs. bis in die, ad Mictum in Lecto involuntarium.

*Decoct. Catarrhalis ℥ij.*

℞ Raf. Sant. citr. & rub. ā ℥ij. Guaiaci, Saffiph. ā ℥ss. Glycyrrh. ℥iſs. Passul. fol. ℥j. coq. in Aq. Hord. depur. ℥iiij. sub finem coctio-

coctionis adde Succu Cynoglof. ℥iiij. coq. ad ℔ij. & col.

Dof. ℥iiij. tèr in diè.

*Decoët. Catechu ℔ij.*

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ziiij. Sant. citr. & rub. ā zij. Terræ Japonicæ pul. ℥fs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ficc. Mj. coq. in Aq. Hord. ℔iiij. ad ℥xxx. col. diffol. Diacodii ℥ij. Ol. Anifi gut. j. m.

In Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuslibet præfidiis, opem contuliffè frequenter animadverti. Dof. ℥iiij. tèr in diè.

*Decoët. Cephalici ℔ij.*

℞ Guaiaci, Saffaph. ā zij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ficc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mfs. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xxviiij. col. adjice Aq. Pæon. comp. Syr. Pæon. Com. ā zij. Tinct. Castr. zij. Ol. Rorifmar. Nuc. Mofc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præfcribitur ad affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhofos, ad Apoplexiam, Epilepfiam, Torporem, Paralyfin, &c. ad ℥iiij. bis in diè.

*Decoët. Chamæpiteos ℔ij.*

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. zij. Rad. Pæon. mar. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iiij. ad ℔ij. col. adde Spir. Cochl. & Spir Lavend. Comp. ā zij. m.

Su-



Sumantur ℥iiij. cum Spir. Sal. Armon. gut.  
xx. tèr in die ad Arthritidem.

*Decoët. Clysterisantis ℥ij.*

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj.  
Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ℥ij. Sem. Fœnic.  
dulc. ℥ss. f. Decoët. in Aq. ℥jss. ad ℥ij. col.

Parum differt à Decoëtto communi; sed quia  
Beta, Parietaria & Mercurialis non adedò ubi-  
vis crescunt, & recentes præsto sunt, hoc fa-  
ciliùs, & citiùs parabile describere, operæ pre-  
tium fore duxi.

*Decoët. Coccinei ℥ij.*

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iiij. Coccinel. gr.  
xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ  
bullientis ℥ij. coq. ad despum. & per subsiden-  
tiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrimè blanditur  
oculis; nec Palato valdè est iniquum; inter  
omnes enim, quos (variè tentando) inveni-  
re adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundis-  
simum esse modum exhibendi Salem prunellæ  
didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim  
sedat; Urinam ciet, Febribus Inflammato-  
riis, & speciatim Pleuritidi convenit. Arenu-  
las expellit. Exhiberi possint ℥iiij. bis tèrve  
in die.

*Decoët. Corallinae ℥ij.*

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret.  
℥ij. Corallinae pul. ℥ss. Coq. in Aq. Portul.  
℥jss.

C

℞jss. ad ℥xiv. coletur, separetur à Mercurio, atque edulcoretur Syr. Limon. ℥ij.

Detur pueris ad ℥ij. bis in die, per 4 dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque de-  
in purgentur.

*Decoct. Cynoglossi ℞ij.*

℞ Herb. Cynoglos. Mij. Glycyrrh. ℥ss. Passul. sol. ℥ij. coq. in Aq. font. ℞jss. ad ℥xxx. Sub finem addendo Sem. Anisi ℥ss. col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis, & Spirtualium partium affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accom-  
modatum hoc est remedium. Dos. ℥iiij. bis  
térve in die.

*Decoct. Depurantis ℞ij.*

℞ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. à ℥j. Herb. Aparin. Tarax. à Mj. Uvar. Corinth. concif. ℥ij. coq. in Aq. font. ℞iiij. ad ℥xxvij. col. dissol. Sal. Prunel. ℥ij. Syr. è v. Rad. ℥iv. m.

Sanguinem egregiè depurat. Urinam potenter movet: admodum conducit post Fe-  
bres, quæ retorridam sanguini crasin intulerunt. Proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis. Sabulo & Mucos Renes, & Vesicam liberat. Dos. ℥vj. bis in die.

*Decoct. Diuretici ℞ij.*

℞ Rad. Fœnic. Asparagi à ℥ij. Fruct. Alkek. N<sup>o</sup> xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. coq. in  
Aq.



Aq. & Vini. albi ā ʒxx. ad ʒxxij. col. adde Aq.  
Raph. Comp. ʒij. Succī depur. Petrosel. Syr.  
Alth. ā ʒiiij. Millep. viv. contuf. & express.  
N<sup>o</sup> 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Scrum, & recrementa falina à sanguine co-  
piofè fecernit : Renes, Ureteres, & Vesicam  
efficaciter abluit. Dos. ab ʒiiij. ad ʒʒs.

*Decoēt. Edulcorantis ʒvj.*

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ʒiiij. Raf. Lig.  
Sant. citr. & rub. CC. Eboris ā ʒvj. Infunde  
f. a & coq. in Aq. font. ʒʒxij. ad ʒʒvj. col. E-  
dulc. Sacch. ad libitum.

Dicitur feri Lymphatici acorem corrigere;  
quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphore-  
fin ( sine calore impresso ) leniter promovere;  
usui esse insigni in Phthisi incipiente; Dolo-  
ribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Ulceri-  
bùs, morbisque cutaneis.

*Decoēt. Emmenagogi ʒij.*

℞ Rad. Apii, ʒij. Calami Arom. Bac. Lau-  
ri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒʒs. Mac. ʒij. Rad.  
Galangæ, Gran. Parad. ā ʒʒs. Dictamn. Cret.  
Puleg. ā Mj. coq. in Aq. font. ʒʒij. & Vini al-  
bi ʒʒi ad ʒxxviiij. col. adde Tinct. Croci (Aq.  
Theriac. extractæ) ʒj. Syr. de Stæchade ʒiiij. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commo-  
vet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas  
impellit; Vasorum extremitates aperit. Præ-  
gressâ Catharsi debitâ, & instante tempore  
menstruo, sumat patiens ʒiiij. ad ʒʒs. bis in  
die, probè se exercendo; & frigus cavendo.

*Decoct. Equiseti* ℥vj.

℞ Equiseti Mvj. Cydon. incif. N<sup>o</sup> iij Su-  
mach. Bac. Myrti ā ℥ifs. Ros. rub. sicc. Mis.  
Balauft. ℥iij. coq. in Aq. font. ℥ix. ad ℥vifs.  
sub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. col.  
adde Mel. Ros. Syr. è Ros. sicc. ā ℥iij. Syr.  
Myrt. ℥ifs. m.

Propinetur haustus tèr in die ad Ulcera Ve-  
ficæ.

*Decoct. Expectoantis* ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodu-  
lo lig.) ℥iij. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ij. Hys-  
sopi, Thymi ā Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad  
℥xxvij. col. dissol. Oxym. simpl. ℥iij. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acri-  
busque gaudent partibus; ideoque (sanguinis  
commeatu) in ductus Tracheales penetrant;  
ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò  
dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris  
exindè irritatis, & inter tussendum successivè  
contractis, Trachæ, & Vesicularum ejus,  
contenta, sursum ejiciant. Remedium est pla-  
nè præpotens; & propinari solet calidè instar  
Coffee, bis ad minimum in die.

*Decoct. Febrifugi Amari* ℥ij.

℞ Flor. Chamæ. ℥ij. Coccinel. gr. xvj.  
coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥ij. col. dissol. Sal.  
Absint. ℥ij. m.

Specificum meritò audiat, & foli Cortici  
Pe-



Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iij. tertiis horis, absente Paroxyſmo.

*Decoct. Febrifugi Magistralis ℔ij.*

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. col. & magmati residuo affunde de novo Aq. ℔ij. coq. iterum ad ℥xiv. sub medium coctionis add. Bals. Tolu ℥iij. coccinel. ℥j. col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. ℥iij. ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causam ejusdem pulverem saepius decoxissem; non eousque exhaustum valui, quin vel octavum decoctum manifeste adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantiam crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥iij. tertiis horis (a paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

*Decoct. Febrifugi Salsi ℔ij.*

℞ Sal. Absint. ℥viiij. Sacch. albi ℥iij. Aq. font. ℔ij. coq. ad despum.

Efficaciam hujus saepissime agnovi; atque praescribere soleo potissimum, quando Febris Cortici non obediat; jamque in continuarum

classem se recipere minetur. Capiantur  $\bar{z}$ ij. alternis horis.

*Decoct. Fracastorii  $\bar{z}$ xij.*

$\Re$  Diascord.  $\bar{z}$ vj. Aq. Lact. Alexit.  $\bar{z}$ x. coq. ad  $\bar{z}$ vij. col. adde Aq. Ment.  $\bar{z}$ fs. Aq. Cinnam. fort.  $\bar{z}$ ij. Syr. de Mecon.  $\bar{z}$ ifs. m. pro 3 dof.

Huic virtus inest planè divina contra Diarrhœam : namq. ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febris Diarrhœâ symptomatîcâ stipatis.

*Decoct. Hysterici  $\bar{h}$ j.*

$\Re$  Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ  $\bar{a}$   $\bar{z}$ fs. Rad. Pæon. mar. Valerianæ tylv.  $\bar{a}$   $\bar{z}$ j. Flor. Stæchad. Arab.  $\bar{z}$ ij. Myrrhæ contuf.  $\bar{z}$ j. coq. in Aq. font.  $\bar{h}$ ifs. sub finem addendo Succi Rutæ  $\bar{z}$ j. col.  $\bar{z}$ xiv. adde Aq. Bryon. Comp.  $\bar{z}$ ij. Tinct. Castor.  $\bar{z}$ ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi  $\bar{z}$ j. m.

Dof. cochl. v.

*Decoct. Ictericæ  $\bar{h}$ j.*

$\Re$  Rad. Curcumæ Rub. Tinct.  $\bar{a}$   $\bar{z}$ j. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. coq. in Aq. & Vin. Rhen.  $\bar{a}$   $\bar{h}$ ifs. ad  $\bar{z}$ xxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ)  $\bar{z}$ j. Syr. è 5 Rad.  $\bar{z}$ ij. m.

Sanguinis massam velut fermento novo (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus bilarios specificè deobstruit. Prægres-

sa,



fā, debitā catharsi, ebibantur ℥iiij. bis in die,  
donec affectus disparuerit.

*Decoēt. Incrassantis ℥ij.*

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iiij. coq. in Aq.  
font. ℥ij ad ℥xxvij adde Syr. Alth. ℥iiij. m.

Acerrimam, nimumque tenuem lympham  
temperat, & incrassat. Eporiston meritò est  
censendum in Ardore Urinæ. Usui esse po-  
test in Tussi acri; item Diabete. ℥iiij. præscri-  
bere soleo bis vel ter in die.

*Decoēt. Corticis Juglandis ℥ij.*

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. ℥iss. contuf.  
macera tepidè horas viij. in Aceto Sambuci-  
no, & exlicca. ℞ Cortices ita præparatos,  
Cort. Cappar. ℥ss. Summit. Tamarisci Herb.  
Agrimon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā  
℥iiss. ad ℥ij. col.

Omninò Splanchnicum est, & iisdem pol-  
let virtutibus ac Decoētum Splanchnicum  
(quod infra vide) nisi quod forte Splenis af-  
fectibus peculiariter magis medetur. Hūjuf-  
modi enim medicamenta unam aliquam par-  
tem, præ cæteris, virtute quâdam specificâ  
respicere deprehenduntur: quia eorum parti-  
culæ recrementis intra Viscus illud fecernen-  
dis magis affines, & proinde associatæ unâ  
cum ipsis illuc ferantur.

*Decoēt. Juglandum Purgans.*

℞ Cort. Jugland. (ut suprâ præp.) ℥ss. A-  
gar. (in nodulo) ℥j. Garyoph. gr. xv. Sal.  
C 4 Tart.

Tart. ꝑss. coq. in Aq. font. ꝑx. col. ꝑiiij. ad-  
de Elix. Prop. Tartarifati gut. 60. Scammon.  
præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ā gut. j. m. f.  
Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) con-  
venit.

*Decoct. Juniperini ꝑij.*

℞ Bac. Junip. (probè contuf. & in facculo  
inclus.) ꝑiv. coq. in Vini Canar. ꝑiiij. ad ꝑij.  
col.

Stomachicum est, Carminativum, Antico-  
licum, Splenicum, Diureticum; fumantur  
ꝑij. ad ꝑiiij. vel ꝑiv. bis tère in die.

*Decoctum Liberans.*

℞ Rad. Sarsap. ꝑvj. Uvar. Corinth. con-  
cif. ꝑviiij. infusa f. à coq. in Aq. ꝑxij. ad ꝑvj.  
in col. extingue Calc. vivæ ꝑss. post subsiden-  
tiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Strumis, Diabete,  
Ulceribus humidis. Dentur ꝑiiij. tère in die.

*Decoct. è Lignis ꝑvj.*

℞ Guaiaci ꝑiv. Saffaph. ꝑij. Sant. citr. &  
rub. ā ꝑj. Ebor. CC. ā ꝑss. Infunde, & co-  
que f. a. in aq. font. ꝑxij. ad ꝑvj. col. edulc.  
Saech. q. f.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Ac-  
commodatum est Catarrhosis, Arthriticis,  
Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis,  
Ulceratis & temperamento frigidiori præditis.  
Dof. ꝑiv. bis quotidie.

*De-*



*Decoct. Lusitanici ℥ij.*

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℥j. coq. ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. per subsidentiam depuretur.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet: Sitim tollit; urinam movet. Propinetur ad libitum.

*Decoct. Malvæ Magistralis ℥ij.*

℞ Herb. Malvæ integræ Mviiij. coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥vj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malvæ integræ Miiij. coq. iterum ad ℥iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥iv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Gum. Arab. ℥ss. Lap. Prunel. ℥ij. coq. ad ℥xxx. & col. dissol. Syr. Aith. ℥ij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue increasat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & calculosis egregiè prodest.

*Decoct. Millefolii ℥ij.*

℞ Herb. Millef. Mij. Lamij flore albo, Cynogl. ā Mj. Raf. Sant. rub. ℥ss. coq. in Aq. ℥iiss. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ Japon. ℥ij. Mac. contus. ℥j. col.

C 5

Pro-

Propin. ℥iij. unà cum Alb. Ovi j. & Sacch. q. f. vesp. & manè ad Fluorem album.

*Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iiij.*

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ā ℥j. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morf. Diab. Solani lign. ā Mj. coq. in Aq. ℥v. ad iij. Propin. ℥iiij. cum Ther. Ven. ℥fs. ter in die.

*Decoct. Nephritici ℥ij.*

℞ Rad. Alth. ℥fs. Glycyrrh. ℥fs. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. No. iij. Bac. Junip. Sem. Petros. Macedon. Bardana. Mill. Sol. (sub med. coctionis addit) ā ℥j. coq. in Liqu. Possët. (Vino albo alterati) ℥ij. ad ℥xxviiij. col. edulc. Syr. Alth. ℥iiij. m.

*Decoct. Pacifici ℥ij.*

℞ Capit. Papav. albi (sine femine) ℥j. concis. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥xxviiij. sub finem addendo Flor. Paralyf. sicc. ℥ij. col. disfol. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iiij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum est; & somnum accersit. Dos. ℥iiij. vel ℥iv.

*Decoct. Passulati ℥ij.*

℞ Passul. fol. enucleat. & minutim concis. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥ij. & col.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis,



cis, remedium erit insigniter efficax contra affectus Catarrhales.

*Decoct. Pectoralis ℥ij.*

℞ Hord. perl. Passul. fol. ā ℥j. Fic. Dactyl. ā N<sup>o</sup> viij. Glycyrrh. ℥ss. Sem. Anisi (sub finem additi) ℥ij fiat Decoct. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Trachææque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

*Decoct. Phthifici ℥j.*

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. N<sup>o</sup> iij. Rad. Eryngii cond. ℥ss. Hord. perl. ℥iij. coq. in Aq. font. ℥iiss. ad ℥j. col.

Particulas sanguinis salinas, efferasque compefcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosiùs delatæ, Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, aut abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facefcit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viiij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & Vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

De-

*Decoct. Pleuriticum.*

℞ Decoc. Pe&. ℥ij. Succ. Fimi Equ. ℥ij.  
ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Dof. ℥iiij. quartis horis, cum Spir. Sal. Ar-  
mon. gut. xv.

*Decoct. Psorici ℥ij.*

℞ Herb. Fumar. Jacobæ ā Mj. Glycyrrh.  
℥j. Argenti vivi ℥iv. coq. in Aq. font. ℥ijss.  
ad ℥ij. coletur. & (seposito Argento vivo)  
edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ℥iv.  
mane, & serò.

*Decoct. Purgans commune.*

℞ Sennæ ℥iiij. Crem. Tart. ℥j. coq. in Aq.  
℥viiij. ad ℥iiij. col. dissol. Mannæ ℥ss. Syr. &  
Cich. cum Rhab. ℥vj. Ol. Anisi gut. j. m. pro  
potione matutinâ. Addi possint, pro re na-  
tâ, Scammonii p. gr. ij. vel iv.

*Decoct. Raparum ℥ij.*

℞ Rad. Rapar. incis. ℥ij. Herb. Cynogl.  
Tussilag. ā Mj. Passul. sol. ℥j. Glycyrrh. ℥ss.  
coq. in Aq. Hord. ℥iv. ad medias, sub finem  
addendo Sem. Coriand. contus. ℥ss. col. dis-  
sol. Sacch. candi alb. ℥ij. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.



*Decoct. Sacri ꝑj.*

℞ Rad. Serp. Virgin. contus. ℥vi. coq. in Aq. font. ꝑj. ad ꝑss. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ꝑj. rursùm coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ꝑss.) ad ꝑss. col. iterùm; utrasque colaturas misce; iisquè dissolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ꝑss, Mellis ꝑj. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & fucos in vasis, & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adedè erigit, & firmat, ut vel à characteris venenosi impressionibus omninò tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet. Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali maris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis. Aliquos tamèn observavi, quibus ventrem solverit.

*Decoct. Sancti ꝑij.*

℞ Ligni Sancti ꝑj. coq. in Aq. font. ꝑiv. ad ꝑij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ꝑj. Succi Glycyrrh. Hisp. ꝑij. col. Aliquando addo Terræ Japan. ꝑij.

Sim-

Simplex est ; facile , & vili paratur : æquè verò ( si non magis ) efficax existit , ac illa quæ pomposo quidem apparatu , numerosaque rerum farragine cumulari ( quid ni & impediri ) passim affolent . Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

*Decoct. Sarsæ ℥ij.*

℞ Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥iss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. col. dissol. Succu Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Ideò hoc dedi , quia totus Medicorum grex uno ore prædicit , quin & quotidie præscribit , ad acres humores edulcorandos ; doloresq; va-  
gos profligandos . Temperatum quidem est ( si omninò dicendum ) remediunt .

Quod me verò ( si liberè liceat eloqui ) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse ; nunquam autem in praxi meâ , ob-  
servare adhuc potui multum emolumenti cui-  
piam ex earum usu accessisse . Forsan ipse infidelis & impatiens non fat perseverantè usurpa-  
vi . Præscribi solet ad ℥iss. bis vel tèr in die .

*Decoct. Scelotyrbici ℥ij.*

℞ Summit. Pini ( vel Abiet. ) concis. Miiij. Cort. Winter. contus. ℥ss. coq. in Aq. font. ℥ii. ad ℥xx. affundendo ( sub finem coctionis ) Succu Tarax. ℥iv. col. frigidæ adde Spir. Coch. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. a ℥iv. m.

Hiemali tempore , quando Herbæ sunt plerumq; exsuccæ , & effætæ ; hoc potest concin-  
nari remedium , iisq; opportunè substitui .

San-



Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetius actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; obstructions referat; & faculentias foras per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

*Decoct. Scorzonera ℥ij.*

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acefæ ℥j. Herb. Lululæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvij. col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Ideo ā ℥ij. m.

Jucundus est potus, sitim explens; incendi-um febrile reprimens; Malignitatem compefcens, & per Urinam expellens. Usurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

*Decoct. ad Scrophulas ℥ij.*

℞ Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥ij. col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento depravatas emendat: succos, & faeces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes N<sup>o</sup> 40.

*Decoct. Sistentis ℥ij.*

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥ij. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvj. col. per sub-  
fid.

fid. depur. adde Dirscord. ℥ss. Aq. Cinam Syr.  
Cydon. & è Ros. ficc. ā ℥ij. ol. Nuc. Mosc.  
gut. ij. m.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur ℥iiij.  
quotiès Indicatio requisiverit.

*Decoct. Splanchnici ℥ij.*

℞ Rad. Curcumæ contus. ℥j. Rhab. Spicæ  
Nardi ā ℥j Sem. Fraxini ℥ss. Herb. Agrimôn.  
Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarisci Mij. coq.  
in Aq. ℥iiij. ad ℥xxiv. col. adde Aq. Lumbric.  
Magist. Syr. de 5 Rad. ā ℥iv. Sp. Cochl. ℥ij.  
Elix. Prop. Tartarif. ℥j. m.

Sanguinem, ejusquè partes constitutivas in  
Effervescentiam quandam incitat, adeoque  
comminuit, dividit, & huè illuc rapidiùs a-  
digit, ut coagulationibus, & concretionibus  
quibusque inhibitis, fæculentiæ, & impurita-  
tes omnes facilè abscedant, inque propriis E-  
munctoriis depositæ, foràs convehantur. Ita  
effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Re-  
crementa Serosa in Rènes: Biliofa in Hepar;  
aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata,  
sine impedimento, aut adhæsione, secludan-  
tur. Dos. ℥iv. bis in die.

*Decoct. Splenetici ℥ij.*

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit.  
Tamarisci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal Tart.  
℥ij. coq. in Aq. font. ℥ijss. sub finem adden-  
do Vini albi ℥ss. Spicæ Nardi ℥ij. col. ℥xxvj.  
adde Aq. Lumbric. Magist. ℥iiij. Aq. Raph.  
comp. ℥ij. Spir. Cochl. ℥ij. Elix. Propr. Tar-  
tarif. ℥iiij. m.

De-



*Decoct. Stryptici ℥ij.*

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ā ℥iss.  
Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat.  
Gum. Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi, Hyoscya-  
mi ā ℥iij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxxviij.  
col. adde Syr. e Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni  
ʒj. Croci Martis astring. ʒiv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem in-  
crassat; bullientem refrigerat: Vasorum to-  
num roborat; Fibras corrugat; & oscula ob-  
signat. Locum habet in quibuscunque Hæ-  
morrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

*Decoct. Tamarindorum ℥ij.*

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in  
Aq. puræ ℥iij. ad ℥ij. col.

Incendium sanguinis refrænât. Sitim inex-  
plebilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumi-  
tur in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habi-  
tûs ariditate molestantibus, pro potu ordina-  
rio.

*Decoct. Tartarisati ℥ij.*

℞ Raf. Ebor. ℥ss. Rad. & Fol. Fragar.  
Miiij. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ʒij. coq. in  
Aq. font. ℥ij. col. ℥iiss. adde Aq. Ment. Lum-  
bric. Mag. ā ʒij. Aq. Mirab. ℥iiij. Sacch. albi  
℥ij. m.

Sumantur ℥vj. ter in die ad Icterus.

*Decoct. Tolutani ℥ij.*

℞ Raf. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut.  
 ā ℥ss. coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥ij. quando  
 friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals.  
 Peruv. gut. xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. ā gut.  
 ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsa-  
 mico, sed aliquantò calidius est.

*Decoct. Traumatici ℥ij.*

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. zvj. Rhab.  
 ℥ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ  
 ā Mj. coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi (sub finem  
 additi) ℥j. ad. ℥xxvij. col. dissol. Theriacæ  
 Ven. ℥ij. Mellis ℥iij. Oxym. simpl. ℥j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas  
 dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recre-  
 menta per Urinam & Sudorem educit; nec ta-  
 men interim fervorem accendit. Partes læsas  
 roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℥ss. bis  
 in die.

*Decoct. Trifolii ℥ij.*

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā  
 ℥ss. Solani lignosi Mj. Bac. Lauri. Flor. Stæ-  
 chad. Arab. ā ℥ij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad  
 ℥ij. sub finem addendo Succu Rutæ ℥j. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis  
 quidem, & minimè contemnenda; sed verò  
 à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me judi-  
 ce, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus decocti est, ut Scorbuticis, Arthri-  
 ticis,



ticis, & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

*Decoct. Variolosi ℥iij.*

℞ Rad. Scorzon. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Fic. N<sup>o</sup> viij. Paſſul. ſol. exacinat. ℥j. Raf. CC. ℥ij. Coccinel. (integ. ſub finem add.) ℥iiij. Coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥xxx. col. adde Syr. Garryoph. Limon. ā ℥j m.

Scorzoneram præſcribimus, quia irrefiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cum verò nec Odore, nec Sapore ſe nobis commendat & vires valde obſcuras, ſi omninò ullas edit: Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab Officinis in poſterum penitus ablegaretur.

*Electuarii contra Abortum ℥iiij.*

℞ Confer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succu Chermes, Syr Cydon. Syr è Corall. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ℥iij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ℥ij. Sacch. Saturni ℥i. ol. Nuc. Moſc. gut iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

*Electuarii Acidi ℥iiij.*

℞ Conf. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynogl. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem m.

D 2

Vide