

ticis, & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℥iij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Fic. N^o viij. Paſſul. ſol. exacinat. ℥j. Raf. CC. ℥ij. Coccinel. (integ. ſub finem add.) ℥iiij. Coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥xxx. col. adde Syr. Garryoph. Limon. ā ℥j m.

Scorzoneram præſcribimus, quia irrefiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cum verò nec Odore, nec Sapore ſe nobis commendat & vires valde obſcuras, ſi omninò ullas edit: Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab Officinis in poſterum penitus ablegaretur.

Electuarii contra Abortum ℥iiij.

℞ Confer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succu Chermes, Syr Cydon. Syr è Corall. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ℥iij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ℥ij. Sacch. Saturni ℥i. ol. Nuc. Moſc. gut iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iiij.

℞ Conf. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynogl. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem m.

D 2

Vide

Vide Julapium Refrigerans, cuius vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ā ℥ss. Pulp. Confer. Ros. rub. ℥iss. Succ. Chermes ℥ss. Opobalsami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. i. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iiij.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. grif. (Sacchari tantillo trita) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. f. m.

Sumatur ℥ss. manè & quartâ pomerid. superbibaturq; Lac Asfininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit. vires exolutas instaurat; Tabidis, Consumptis succurrit.

Elect. Apophlegmatici ℥iss.

℞ Pul. Herb. Beton. ℥vj Rad. Pyreth. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. f. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos, pituitososque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione; Anginâ; Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalalgia inveteratâ; Affectibus soporosis; Epilepsiâ; Paralyfi (præsertim Lingux) & quibuscunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticetur, & volutetur in ore, manè jejuno
sto-

ſtomacho, idque per ſemihoram, capite pro-
no, expuendo ſæpiùs; os deinde Aquâ tepidâ
abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis
ante cœnam.

Elect. Astringentis ℥iiij.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥ij. Diaſcord. ℥ſs. Pul.
Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥iſs. Fl. Balauſt. ℥ſs. Ol.
Nuc. Moſc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſis
ſicc. ℥j. m.

Ventriculum & Inteftina confortat; Viſce-
rum tonum reſtituit; inſanum motum Perifſtal-
ticum cohibet; Acorem concentrat; Tormi-
na conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt
remedium (ubi Aſtriſctio indicatur) ad Diar-
rhœam reprimendam. Obſervandum verò,
Appetitu, & Concoſtione ſalvis, vix unquam
nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ſs.

Elect. Balsamici ℥iiij.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥ij. Butyri recentis in-
fulſi ℥j. Vitel. Ovi ℥ſs. Balf. Tolut. ℥iv. O-
poball. ℥ij. m.

Phlegma viſcidum, & craſſum Bronchia
obſidens diſſolvit; meatusquè omnes glabros,
& facilè meabiles reddit: Pulmonum veſicu-
las ultra tonum tumidas & tenſas (atque exin-
dè læſas) litu Balsamico reſtituit, & ſanat;
Ideoque Tuſſi ſiccâ, & Phthiſi laborantes,
ſummâ cum utilitate eo utantur. Doſ. ℥ij.
ſæpiùs in die, præfertim urgente Tuſſi.

Elect. Boyleani ℥iiij.

℞ Sem. Papav. albi, Hyofcyami albi pul.
ā ℥iſs. Syr. Papav. errat. Conf. Roſ. rub. ā ℥iſs.
m.

Sanguinem refrigerat; ſerum tenue increſ-
fat, acre contemperat; Vaſculorum ora oc-
cludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos
conſopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmop-
toen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phle-
botomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥iiij.

℞ Conf. Rutæ ℥iiij. Ther. Ven. ℥j. Camph.
gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire
paratos reprimi, ac in ordinem cogit; quin
& copulam heterogeneam iis excutit, & non
rarè proſtigit; ideoque Hyſtericis apprimè
opitulatur. Doſ. qu. Caſtanæ tèr in die cum
Julapio Hyſterico.

Elect. Cardiaci calidi ℥iiij.

℞ Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Li-
mon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond.
Elect. è Saſſaph. Succ. Chermes ā ℥iſs. Ol. Nuc.
Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut.
j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè opera-
tur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque)
confortat, atque exindè ſpiritibus ovationem
quandam inducens, Cor Languidum reficit,
viresque exſolutas refarcit. Ideoque (quod
obi-

obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenseri merentur. Sumatur ζss . t \bar{e} r in die.

Elect. Card. temperati ζiiij .

\mathcal{R} Conf. flor. Tunicæ ζiiij . Conf. Berber. Succi Chermes \bar{a} ζss . Margarit. præp. ʒiv . m.

Aptè præscribitur Febricitantibus de Langore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tùm in Stomacho ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ζij . sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminantis ζiiij .

\mathcal{R} Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturciæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi \bar{a} ζj . Colophon. ζvj . Mithrid. ζss . Mellis despum. ζij . vel. q. f. m.

Humores tùm crudos, tùm acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. \bar{a} ζij . ad ζss . bis in die.

Elect. Cephalici ζiiij .

\mathcal{R} Pul. Rad. Pæon. mar. ζss . Cran. hum. Cinnab. Antimon. \bar{a} ζij Nuc. Mosc. cond. ζj . Syr. Pæon. Comp. ζij , vel q. f. Ol. Rorismar. Salv. \bar{a} gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit; Convulsionibus, Epilepsiæ,

Vertigini, & Cephalalgiaë idiopathicaë benè
convenit. Dos. à ʒj. ad ʒss. manè, & horâ
somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. de Colophoniâ ʒiiij.

℞ Conf. flor. Lamii albi ʒiss. Diascord
Zinzib. cond. Pul. Colophon. à ʒss. Ol. Cin-
nam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. f. m.

Constringit; Corroborat; Edulcorat; Mun-
dificat; Siccatur; Sanatur; præter alios ejus usus,
Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò
affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem
illum esse autumo. Præmissis præmittendis,
ʒiiij. assumantur bis quotidie per longum tem-
pus.

Elect. Cretacei ʒiiij.

℞ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. à
ʒj. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut.
ij. Syr. Cydon. q. f. m.

Inter præstantissima Stomachica locum ha-
bere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum
corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventricu-
li dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum,
Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ʒiiij. bis
in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ ʒiiij.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ʒj. Pul.
Rad. Curcumæ ʒss. Troch. Viper. ʒiiij. Rhab.
Croc. à ʒss. Syr. de Fumar. q. f. m.

ζύμων sanguinis vacillantem de novo in-
staurat; Salis volatilis depressi restitutionem
pro-

promovet; bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dof. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ʒij.

℞ Conf. Rosar. rub. ʒij. Bals. Sulphuris, Terebinthinati ʒj m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthysin incipientem. Dof. ʒij. tér in die.

Elect. Expectoantis ʒiiij.

℞ Conf. Anthús ʒi. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ʒss. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ʒj. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ʒjss. vel q. f. m.

Pituitam frigidam Concoquit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat: & potentissimè expectorat. Dof. ʒij. vel ʒiiij. ter in die.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atrip. Olidæ ʒiiij. Ol. Succini gut. 48. m. Dof. qu. Castan.

Elect. Laxantis ʒiij.

℞ Pul. Sennæ. Crem. Tart. ā ʒiv. Pulp. Prunor. Damasc. ʒij. Syr. Ros. sol. q. f. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, &

subducit. Infervire potest pro 4 dosibus ves-
pertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥iiij.

℞ Conser. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cy-
nosb. ℥j. Balf. Lucatel. ℥ss. Spec. Diatrag.
frig. ℥j. Syr. Balsam. ℥iiij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra
Raucedinem; Tussim; Hæmoptöen; quas-
cunque sanguinis effusiones internas; atque
vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confir-
mata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tēr in
die.

Elect. de Malvâ ℥iiij.

℞ Conser. flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ)
Butyri recentis insulsi ā ℥ij. Nuc. Mosc. Pul.
℥iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoquè ad
Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnes-
que Thoracis, & Spiritualium partium affectus,
à fluxionibus acris ortum habentes commo-
dum est remedium. Insuper eo fine dari po-
test, ut Urinæ acor demulceatur, & (Urete-
ribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & la-
pillorum descensus. Dos. ℥ss. bis in die, lon-
gè à pastu.

Elect. Mastichin. ℥iiij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. fol.
℥j. Pulv. Mastiches ℥iss. Nuc. Mosc. ℥ss. Syr.
de Mecon. q. f. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore
quo-

quodam. Emplastico obducit; atque ita sensum earum (exquisitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et feri (nimis tenuis acrisquè) ex-tillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimquè deglutiatur.

Elect. Martis ζix.

℞ Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā ζiij. Zinzib. cond. ζiss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ζvj ol. Caryoph. Ol. Sassa-ph. ā gut. vj. Syr. è 5 Rad. ζj. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitu-
tumq; obstructum referat. Convenit in Chlo-
rosi, Mensium suppressione; Scorbuto; Ictero;
Hydrope; & quâcunque demùm Cache-
xiâ. Dos. ζiij. manè, & 4 pomerid. quotidie
per Mensem integrum, vel sesquimensum.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur
manè, & quartâ pomeridianâ; atq; ad eorum
operationem promovendam, iungatur Ex-
ercitium. Omnia verò non omnibus æq; con-
veniunt. Aliquos enim observavi quibus hoc
modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ruc-
tus, & Ægritudines concitarent: Horumq;
remedium erat, ut Patiens vesperi fumeret,
statimq; lecto, & quieti se traderet; itâ nil con-
turbationis, nil molestiæ exindè perciperet,
sed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam
Claudinus (de Ingress. 401.) dùm scribit quòd
Multi decumbentes in Lecto usu Chalybis sa-
nati fuerunt; ut propterea non sit necessè sem-
per assumptâ substantiâ Chalybis (quemadmo-
dum

dum communis est sententia) corpus exerce-
re.

Elect. de Myrrhâ ʒiij.

℞ Pul. Myrrh. ʒss. Olib. ʒj. Croci ʒss.
Vitel. Ovi j. in Mortario commistis adde Pul.
Sacch. candi albi ʒss. Pulp. Passul. sol. per se-
taceum trajectæ ʒj. Syr. Bals. ʒss. vel q. s. m.

Iisdem dotatur Virtutibus ac Lohoch. Myr-
rhifatum quod vide.

Elect. Nephritici ʒv.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum; Mel-
lis despumat. Butyri rec. sine sale ā ʒj. Syr.
Dialth. q. s. Nuc. Mosc. Pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat dolores Co-
licos paroxysmo Nephritico supervenire soli-
tos. Ad Præcautionem, assumatur ʒss. manè,
& serò per triduum ante Novilunium, & Ple-
nilunium; superbibaturquè haustulus Vini al-
bi. Ad mitigationem, capiat æger eandem
dosin cum primùm signa aliqua Paroxysmi
prænumencia senserit; & repetat quartis horis per
sex vices, superbibendo ʒiv. Decocti Malvæ
Magistralis.

Elect. Pectoralis ʒv.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum.
Conf. Ros. Rub. Butyri sine sale ā ʒj Syr Ju-
jub. q. s. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam,
& Desfluxione tenui & acri oriundam. Detur
è cus-

è cuspide Cultelli, quoties Tuffiendi nixus ur-
ferit, & sensim deglutiatur.

Elect. Peruviani ℥iiij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒi.
Balf. Peruv. ʒss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è
Rubo Idæo ℥ij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa)
Terram Japonicam omisimus; & Butyri non
saliti ʒss. addidimus: ità enim longe facilius
deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel In-
termittentes, vel Remittentes Febres; atque
inservire potest pro 8 dosibus, tertiâ quâque
horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam con-
citaverit, vespertinis & matutinis dosibus, ad-
di debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. de Pœoniâ ℥iiij.

℞ Conf. flor. Pœon. ʒj. Pul. Rad. Pœon.
ʒvj. Sem. Pœon. excort. ʒij. Balf. Peruv. ʒiiij.
Syr. Pœon. ℥ij. m.

Valet contra Epilepsiam & id genus Mor-
bos.

Elect. Poterii ℥iiij.

℞ Antihect. Poterii ʒss. Pul. Haly recentis
ʒifs. Syr. Jujub. q. f. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperi-
tates qualvis exoticas, & corruptivas destruit;
atque indolem Balsamicam, Mollem, & O-
leofam inducit. In Febri Hecticâ nulli cedit
medicamento. Sumi potest ad ʒij. vel ʒiiij.
bis

bis in die superbibendo haustum Lactis Afini-
ni.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scam-
mon. (cum Sulph. præp) ℥j. Crem. Tart. ℥ij.
Ol. Anisi. Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j.
Syr. Ros. fol. ℥ss. vel q. f. m.

Dof. ā ℥ij. ad ℥ss. vel ℥vj. manè cum regi-
mine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. fol. Rorism. ℥ss. Syr. de Stachade
℥ss. Balf. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. &
Rorism. ā gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus de-
stinatur.

Elect. Regii ℥iiij.

℞ Conf. flor. Garyoph. ℥ij. Conf. Fr Cy-
nosb. Mivæ Rubi Idæi, Rob Ribium, Succ.
chermes ā ℥ss. Ambræ grif. (primò Sacch.
candi gr. xvj.) & postea ol. Vitrioli gut. iiij.
optimè tritæ) gr. iiij. m. f. Elect. cui adde
Ol. Vitrioli q. f. per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℞ Conf Ros. rub. ℥v. Diacord. ℥ss. Pul.
Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ā gut. ij.
Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. m.

Intestinatorum cruciatus sedat; materiam
mor-

morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dos. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Sanantis ℥iij.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Cerae citr. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. ℥j. liquentur simul, amota ab igne agitentur usq; dum ferè rixerint, & consistentiam acquisiverint: deindè misce in Mortario cum Conf. Ros. rub. ℥iss. Mellis ℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. ℥ij. vel ℥iij. quater in die.

Elect. de Satyrio ℥iij.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Succi Chermes, Spir. Hormini à ℥ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit. Dos. ℥ij. vel ℥iij. manè & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici calidi ℥viiij.

℞ Herb. Coch. hort. ℥iij. Uvar. Corinth. Sacch. albi à ℥iss. Pul. Ari. Comp. ℥vj. Cort. Winter. ℥ij. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. Samb. ℥j. vel q. f. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoquè Sal fixum & acetosum volatilifat; Sanguinem & succos Dyscrasiam Scorbuticam inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones

nes dissipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Icterus, Hydropem; Paralyfin. Sumatur ꝑ̄ss. bis in die per Mensem.

Elect. Scorbutici temperati ꝑ̄viiij.

℞ Conservæ Lujulæ ꝑ̄iv. Conf. fruct Cynosb. ꝑ̄j. Pul Coral. rub. ꝑ̄ss. Pul. Eboris, C. C. ā ꝑ̄j. Syr. è quinque Rad. ꝑ̄ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi infervientium, functiones juvat; sanguinem, & fuccos adultos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. ꝑ̄ss. bis in dies.

Elect. de Sinapi ꝑ̄iiiij.

℞ Sem. Sinap. pulv. ꝑ̄ss. Conf. Rutæ ꝑ̄ij. Syr. de Stæchade ꝑ̄ss Ol. Rorismar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrops; sed præcipuè destinatur contra morbos Soporosos, & Paralyfin. Dos. ꝑ̄ij. tèr die.

Elect. Splanchnici ꝑ̄vj.

℞ Conf. Absint. Pont. Cochl. hort. ā ꝑ̄ij. Rad. Enulæ cond. ꝑ̄ss. Pul. Ari. Comp. ꝑ̄iiij. Piper. longi, Sal. Absint. ā ꝑ̄ss. Syr. de Fumar. ꝑ̄j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quòd

ca-

calidius est. Dof. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

Elect. Stomachici ʒvj.

℞ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ʒifs.
 Conf. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond.
 Ther. Ven. ā ʒfs. Pul. Macropiperis gr. xxiv.
 Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr.
 Cydon. q. f. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres diutiùs in Ventriculo morentur, præstat ut sine vehiculo fumantur; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, superbibatur. Atq; id propter è re effæt, ut mollis sint Consistentiæ, & saporis grati, quò faciliùs deglutiantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat: Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Pastum; vel statim à pastu.

Elect. Styptici ʒiiij.

℞ Conf. Ros. rub. ʒiiij. Croc. Mart. astring. ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Ros. sic. ʒfs. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasq; Hæmorrhagias sistit.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Terebint. gut; Octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituita crassâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas

E

exul-

exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica;
nec non ad Renes detergendos; & Urinam
ciendam. Dof. ℥ij. vel ℥iij. bis quotidie.

1. *Elect. è Zedoariâ* ℥iij.

℞ Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Bals. Peruv. ℥ii.
Syr. Pæon. ℥iij. m. f. Elect.
Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ* ℥iij.

℞ Conser. Majoranæ ℥vj. Bals. Peruv. ℥ij.
Pip. longi Pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j.
Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ, & exhiberi potest (post
Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præci-
pius ejus usus est ad Præcautionem Colicæ
Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus, & In-
testina sunt frigida, laxa, & imbecilla. Dof.
℥ij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere ℥iij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol.
Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum;
Coctionem juvandam; Nauseam tollendam;
Vomitum sedandum; Flatus dissipandum;
Nativum calorem sustentandum. Dof. qu.
Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium,
& Cœnam.

Elixir

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarifati ℥iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xerocensis mane.

Emplastrum Anginosum.

℞ Empl. Diach. simpl. ℥iij. Ol. Absint. still. gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, aded ut utramque aurem pertingat.

Emplastr. Anodynū ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii. Camph. Sacch. Saturni ā ℥ij f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatufq; (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Empl. Apoplectici ℥ifs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥ifs. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. f. Ol. Succini ℔j. f. Empl.

In merbis Sporosis & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Arthritici ℥viifs.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund.
E 2 ā ℥ij.

ā ʒij. Pulv. Minii, Mastich. Ol. Boli ā ʒij.
Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ā ʒiss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos
obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras
evocat. Porro fibrillarum spasmus, & Ten-
sionem dolorificam blandè relaxat; atque in-
terim Nervos, Articulosque mirum quantum
consolatur & roborat.

Empl. Balsamici ʒiiij.

℞ Empl. Diapalm ʒij. Terebint. Cypr. Ce-
ræ citr. ā ʒiss. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch.
chym. gut. xvj. Bals. Tolut. ʒj. m. f.
Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, &
Fluorem album, Dorso adhibeatur: quòd si
pruritus valdè molestus excitaverit, aliquan-
dò seponatur per dies aliquot, & postea rursùm
applicetur.

Empl. Cephalici ʒxj.

℞ Empl. de Betonica ʒiss. Gum. Caran. Ta-
camah. ā ʒiiij. Pul. Bals. Tolut. ʒij. Bals. Pe-
rav. (vel. Capiv.) ʒj. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat; Convenire cre-
ditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; E-
pilepsiâ, Paralyfi; & Surditate. atq; ad præ-
cavendos affectus Convulsivos, & Soporosos
præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. f. f. Empl.

Ad

Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album.

In Gonorrhæâ, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur, non quòd Renes illic situm habent; sed quia Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, sc. ex Aorta exeunt. Etiàm & propter ejusdem partis Musculos, & Ligamenta laxata.

Empl. Epispastici ℥xiiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viiij. Terebint. Ven. Cantharid subtil. pulv. ā ℥iiss. m. f. Empl.

Inter tam multa, quæ passim prostant, ad hunc usum Emplastra, hoc facilè primas obtinet, infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) Vesiculas excitat; atque si artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

In Pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (affectuum Capitis præservationis causâ) applicari possint: Atq; in quibusvis Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectu, Sanguis aduritur nimium: Atq; in Febris Æstu sicco intolerabili, Vigiliiis, & Phrenesi affligentibus Epispastica minus ex usu esse videntur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. dein cum spatulâ calenti liquefiat : super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥iij.

℞ Empl. ad Hern. ℥i. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ā ℥iij. Ol. Myrtil. ℥iiiss. Ceræ ℥iss. Jiquefactis adde Pul Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ā ℥ss Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ℥ij. tandem adjice Terebint Cypr. q. s. f. f. Massâ.

Lumborum regioni applicetur, & continuò gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum. & ejusmodi in Emplastris non conducunt quatenus sunt Astringentia propriè dicta, namq; externè tantum tangunt; & vires intus immittere nequeunt. Sed quia consistentiam compactiorem (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me Judice) tantummodò fortitèr adhærendo, Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atq; ita quasi Tonum artificialem parti conciliando: hæc; absq; Calefactione, Discussionione peragendo; vim suam exferere videntur.

Empl. de Hierâ ℥vj.

℞ Aloes, Myrr. ā ℥j. Spec. Hieræ, Theriacæ

æ Ven. ā ʒſs. Ol. Absint. Chym. gut. iv.
Fellis Bov. ʒj. Mellis q. f. m.

Puerulorum Abdomini admoveatur contra
Vermes.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ʒij. Ol. Anisi, Petrol.
ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam,
& coagulata attenuat, commovet, & per
Diaphoresin amandat. Applicetur super to-
tum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. f. f. Massa mol-
lis, quæ super alutam extensa Hepatis, & Um-
bilici regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici ʒiiij.

℞ Pic. Burgund. ʒij. Galb. ʒj. Sulph. vivi
ʒij. Succinī ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Flo-
rent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒſs,
Petrol. q. f. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat. salinos acres edul-
corat, partes nervosas roborat, & (absque Re-
pulsione) dolores Athriticos sedat.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymino ʒj. Camph. ʒj. Ol. A-
nisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rosar. loco Axungiae parat.) ℥iss. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ā ℥iv. Terebint. Cypr. ℥j m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majoranâ.

℞ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii gr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ℥x.

℞ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā ℥j. Labdani ℥vj. ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Ol. Mastich. qu. suff. f. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque restituendum, & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ, &c. Vide Linim: Cephalic:

Empl.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ʒj. ol. Junip. ʒfs. m. & Renibus applicetur.

Utrum Opium externè applicatum sit Narcoticum, meritò dubitetur.

Empl. Pectoralis ʒj.

℞ Tacamahac. col. ʒfs. Ceræ. citr. ʒij. liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ʒfs. Ol. Anisi gut. viii. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. iiij. M. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos colluvie viscidâ, frigidâque impeditos lustrat, & consolatur, Ului est ad Tussim cùm Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl. de Pyrethro ʒvj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ʒj. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ʒfs. Ceræ ʒfs. Tereb Ven. q. f. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ʒfs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit.

E ʒ nit.

nit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥j.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ℥ij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balf. Peruv. ā ℥j. m.

Fœculentias atrabiliaris Hypochondrio stagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones; & affectiones spasmodicas sedat, & compefcit.

2. *Empl. Splenetici* ℥vj.

℞ Empl. è Cymino ℥iij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ℥ifs. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ifs. Tacamahac. col. ℥ij. liquefactis addè Pul. Bals. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Balf. Peruv. ā ℥ifs. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calotem, & concoctionem Juvat; Nauseam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Tacamah. col. ℥vij. Pul. Ment. Balauft. ā ℥ifs. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Sini-

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra. inquit Highmor, quod notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis 3vj.

℞ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini a ʒj m.

Necessarii usûs est in Febris continuis Cephalalgia, Torpore, Vigilis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ʒj. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (unâ cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum

eorum medullam succingens eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hâc Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facillè suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℥ss. Tereb. Ven. q. f. m.
Febricitantium carpis admoveatur.

Emuls. Arabica ℔ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad solutionem; cum hâc solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. f. Emuls. f. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Euporiston meritò habeatur. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis, ter, quaterve in die.

Emuls. Balsamica ℔ij.

℞ Balf. Tolut. ℥vj. decoqu. in Aq. Hord. ℔ij. ad ℔ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥vj. f. Emuls. cui adde Balf. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xv. m.

Phthificis aptè præscribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula discutit; Putredinem delet, & Sanat.

Emuls.

Emuls. Cathartica.

℞ Resinæ Scammon. ℥ss. (vel q. f.) Vitel.
Ovi ℥ij. Sacch. albi ℥j. Aq. Ros. Dam. & Cin-
nam. hord. ā ʒvj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet;
aut enim obstinatè solutioni resistens, nullo
modo alterata, absque purgatione dejicitur;
aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertina-
cius adhærens Nauseam, Tormina, aut Hy-
percatharsin excitat: hæc verò ratione dissolu-
ta, & cicurata, satis efficaciter, & tutò, opus
suum peragere solet.

Emuls. Communis ℥ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer.
Papav. albi ā ʒss. Sacch. albi ℥j. contundantur
simul donec in pastam coalescant; dein addi-
tis Aq. Hord. ℥ij. f. Emuls. f. a. quæ foriter
exprimendo coletur.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1^o
sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim.
2^o Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cru-
ciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3^o
Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimonium in
Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheu-
matismo, Vigiliis, & Deliriis. 4^o Ad Serum
deficiens restituendum in Febribus ardentibus,
& hæcticis. Summatim, ad Leniendum. Re-
frigerandum, Humectandum. Propinetur
Haustus sæpè ad libitum.

Emuls.

Emuls. Cordialis ℥viiij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem.
Citri ℥ss. f. Emuls. cui adde Sach. perl. ℥ijj.
Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die
in Febribus malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ij.

℞ Decocti CCC. ℥ij. Amygd. dulc. excort.
Sem. Papav. albi ā ℥ss. f. Emuls. cui adde Aq.
Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch.
℥j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus cum Diar-
rhœâ symptomatica conjunctis pro potu ordi-
nario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra
damnata, Salibus suis omnino spoliata; ne-
quit non quin inter coquendum Sal Aqua im-
bibat, camq; inanem, & esutientem reddat.
Ista verò esuriens Aqua in Viscera, & Vasa
intromissa, Salia quotquot invenit in se avidè
arripit, secumq; fortàs educit. Atq; hoc mo-
do Ventriculum, & Intestina corrigit: San-
guinemq; & Succos edulcorat.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de
Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari
Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio
in eadem fieri solet; eaq; colorem quendam
album acquirit; certo utiq; indicio, Sal quod-
dam indolis acidæ aquis fontanis inesse.

Emuls.

Emuls. Pacifica ℥iij.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amygd. dulc. excort. No j. contusis adde Aq. Papav. errat. ℥iijss. f. Emuls. cui col. adde Aq. Ment. ℥j. Diacod. ℥iij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compefcit, & somnum acerbis. Magis temperata est quàm Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quàm Diacodium.

Emuls. Pæoniata ℥ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut ij. contusis affunde sensim Aq. Ceraf. nigr. ℥ij. f. Emuls. f. a. cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissimè misceri possunt.

Ad morbos Convulsivos, Epilepsiam, &c. sed speciatim egregii usûs est febricitantibus Capitis dolore, subsultu Tendinum &c. tentatis. Dos. ab. ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Stryptica ℥ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ℥j. Sacch. Saturni ℥j. & Sacch. albi ℥j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrasat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter

utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos. ℥iv. bis in die.

Enem. Amari ℥vits.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ℥j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. Herb. Tanacet. Summit. Sabinæ ā Mfs. f. decoct. in Aq. font. q. f. col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ss. Ol. Absint. Chym. ℥ss. Spe. Hieræ pic. ℥ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dum valentes ii sunt, vivi di, & reptiles; demque in tenuia intestina, & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos superiora versùs repere, & Tragædias ibi patrare. Post Anthelminthica verò aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidère, & ad inferiora depulère; tum demùm hoc maximè opportunum, & efficacax usu reperitur.

Ascarides sunt quidè Gens pusilla, sed expugnata difficillima; namq; licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numerosa proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. Ideòq; non tanti erit solummodo Parentes proscripsisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa radicitùs extirpentur, & ejiciantur. Hocq; optimè fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis absistamus: sed tertiis forsan diebus per aliquot vices: ac deindè semel in Hebdomade hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authoum hætenùs notavit.

Enem.

Enem. Anodynæ ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℥ss. Spir. Vini commun.
℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diascord. ℥vj. m. tepidè
injiciatur horâ somni; & totam noctem (si fie-
ri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ obliterata, inde-
que refrigerata, & Spasimis, flatibus, tormi-
nibusque vexata, calefacit, confortat, de-
mulcet, & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum Spiritûs Vini,
& Oleorum Chymicorum usum hîc & alibi in
Clysteribus à me præscriptum, Multi forsân
nunc severè perstringent, qui futurâ observa-
tione, & felici successu rectiùs tandèm docti
ex animo celebrabunt.

De Salibus volatilibus etiâm res nova est,
& praxis ferè inaudita: scribit verò Etmulle-
rus, quod in Epilepsiâ paroxysmo, Salia vola-
tilia cum clysteribus injecta (tâm in Infanti-
bus, quàm in Adultis) egregius quidam Practi-
cus, (non sine experto sæpè successu) com-
mendat.

Enem. Apoplectici ℥j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Rutæ Mij. Pul-
pæ Colocynth. (in nodulo) ℥ss. coq. in Aq.
q. s. ad ℥xij. col. adde Infus. Croci Metal.
℥iij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini, Sal. Gem.
â ℥ij. m.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Coma-
te somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. ad-
modùm conducit. Si autem statim ab injectio-
ne reddatur, statim etiâ reiterari debet: Non

F

rarum

rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustra & sine effectu usurpari, propter intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem. Balsamici ℥xiiij.

℞ Jusculi Intestinor. Vervec. ℥x. Vitel Ov. N^o ij. Balf. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreseat.

Intestina intùs fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteriâ expetitissimum planè remedium.

Enem. Carminantis ℥bj.

℞ Flor. Chamæ. Bac. Lauri ā ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ℥ij. Coq. in Aq. q. f. col. ℥xij. adjice Spir. Vini com. ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Anisi still. ℥ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasimum (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

Enem. Colici ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ℥ss. m.

In horrendis intestinorum cruciatibus, & pertinaci alvi astrictione, plurimum auxiliatur, qua-

quatenus membranofam viscerum substantiam confortat, fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; & Fæces emollit. Sin verò Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altiùs sit jacta, nempè in Ventriculo ipso; Tunc Enemata, usque licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare potis est) parùm, aut nihil opis afferre solent; nonnunquam & crabrones irritant, morbumq; diuturniorem reddunt; quod Practicis notandum.

Enem. Communis ℥j.

℞ Decocti Clystersantis ℥xij. Syrupi è succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; & flatidus, fæcibusque exoneranda.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℥ss. Diacord. ℥ss. Vitel. Ov. N^o ij. m.

Dimidiatâ tantùm quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est; Illa enim in tantum refocillat: ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius; & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exfuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solùm nomine, quòd Spiritus vacillantes subleuat; sed

etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Præticum, qui nonnunquàm hoc Clyfina in ipsis Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin rarò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpiùs fræno, quàm calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Absinth. sic. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥iij. Coq. in Jus. Capit. Ovin. q. s. col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ℥fs. m.

Velut fotu interno, Intestinatorum calorem, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatigantes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit, & Dolores sedat.

Enema Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januensis. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster. ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita à morsibus desistent; è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per se dem disponentur.

Enem.

Enem. Emollientis ℥j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ℥j. Ol. Anisi ℥ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumquè lubricat, subducitq.

Enem. Febrifugi ℥ss.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ij. coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ss. col. turbidæ adde Diascord. ℥ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, in coquend. erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ss. & col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ij.

Ad Febres cujuscunq; sortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respicientibus; Puerisq; morosis (minori dosi) Hæcce decocta Clysterum more usurpata egregiè valuisse sæpè comperimus.

Modus usurpandi est; ut statim a Paroxysmo finito iniiciatur; eoq; deposito, alterum statim immittatur; idq; toties quoties repetatur; & Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Enem. Hysterici ℥j.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl Chamæm. ā Mss. coq. in Aq. q. f. col. ℥j. dissolve Afæ foet. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j. m.

F 3

In

In ipso Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spirituum *ἀραξίαν* potentiffimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iiij.

℞ Lact. recent. ℥iiij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥fs. Ol. Anifi gut. xij m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores fedat.

Enem. Laxantis ℥j.

℞ Jusculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Anifi ℥fs. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iiij. Vitel. Ov. N^o ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioforum acrimonia Intestina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblnit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuf. ℥fs. Flor. Balauft. ℥j. coq. in Lact. q. ſ. col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diafcord. ℥vj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m.

Ut diutiùs, & faciliùs retineatur (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, Anus fovea-

foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut saltem linteis calefactis; & quamprimùm somnio se tradat æger. Forfan etiam e re esset in Latus dextrum decumbere; itâ siquidè Colon non omninò premeretur sub pondere cæterorum intestinorum.

Præ cujusvis ferè generis aliis Astringentibus, valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhæam, quæ sine torminibus accidit; & non tam à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Intestinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem. Nutrientis t̄ij.

℞ Juscul. Intestinor. Ov. ℥v. Vitel. Ov. N^o iij. Vini Canar. ℥iij. Succi Chermes ℥ss m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò sententiam ipse propendo, 1^o. Quia Colon habet vasa Lactea, licet pauca. 2^o. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, & ultra, retineri; & proximam subsequenter dejectionem omninò solidam fuisse. 3^o Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere è Vino injecto inebriatam fuisse. 4^o. Apud Hildanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas, nihil ferè per Os assumebat; sed Clysterum beneficio itâ fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, nisi hæc abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciatio, cum præsentî levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè fursùm exprimatür Enema in Ventriculum; & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adedò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominùs autem, antequàm Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitùs jam invertitur, valde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiiiij.

℞ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxyfimo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmm dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramquè glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis ℥xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris. ʒij. m.

Titulus

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoq; cuncta Intestina. Quippè Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet usq; ad Pylorum ipsum continuari: atq; eo modo deorsùm sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis, id est qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℥j.

℞ Emuls. Commum. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. m. tepidè injiciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremq; excitat: uti in Cholerâ morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidus actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus qui longè exquisitioris est Sensûs, haustus frigidus, imo glaciales perferre potest: Cur non ergò itidè & Intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum; propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℥j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri. Sem. Dauci. ℥lv. Petrosel. ā ℥ij. coq. in Aq. q. col. ℥xij. dissolve Sapon. Castil.

F 5

fil. ℥ss. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Anisi ℥ss. Syr.
Viol. ℥ij. m

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat, Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoquè calculosis præcipuè dicatur, & sumine commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. er.
rat. ℥vj. & adde Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. No.
j. m. injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humororum nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adè invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant, Nè Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu, ubi Opiata non commodè interius assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiannùm in Clysteribus usurpatum, satis potentèr, & tutiùs somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

Enem. Terebinthinati ℥bj.

℞ Urinæ sanæ ℥bj. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Anisi ℥j. Theriacæ Januens. ℥j. m. f. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoïpes fuerit, nunc quoq; amicè re-

ci-

cipiatur; & Bilis vicem faciliè impleat. Bilis enim falem, & Urinæ eundem esse jam à Pecqueto, visum, & Helmontio; uterq; certè Nitrosus est.

Terebinthina in Enemate dissoluta prodest in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particulæ Balsamicæ Intestina confortant; ac insuper à sanguine venoso acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forfan etiam ubique diffusæ, materiam morbificam, aut stagnantem movent; aut acetosam, aut aliàs degenerem, ad crasin meliorem inclinant.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. à Mfs. f. decoct. in Aq. ffs. col. ℥iv. adde Tinct. Castor. ℥iij. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; spasmos tollit. Puerulis (vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus) apprimè convenit; nempè quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusionnes erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsionnes intentant.

Enema de Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami à Mj. Verbasci, Flor. Sambuci à Mfs. coq. in Aq. ferratæ q. s. col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. N° j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ℥ss. Sulph. ℥ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit;

tit ; Dolores efficacissimè demulcet ; Ulcus-
cula sanat ; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s.
Nuc. Mosc. pul. ℥j. m. Extendatur super char-
tam, & linteo apto alligetur super genam af-
fectam.

Odontalgiaë inscribitur ; & locum fortitur,
ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed
Humor acris totam maxillam afficiens, Hu-
morum affluxum concitans, & Inflammatio-
nem inferens : potentissimè enim Repellit.

Epithema Anodynum.

Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ℥ss. Opii ℥ij.
dissolve.

Partes Nervosas confortat ; Spiritus exan-
descendentes placat ; Altè penetrat ; Poros ape-
rit ; Materiam dolorificam attenuat, dissipat,
obtundit, & per Diaphoresin evaporare co-
git.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquidi q. s. f. f. Mistu-
ra f. a. Unguenti formâ super alutam exten-
denda, parti affectæ applicanda, & quoties
exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri ;
aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit
calcinata, & viva) in bullas & grumos faces-
set : Aliquando Saponem vulgarem addere so-
leo.

Expe-

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam aduersus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ꝑ̄s.

℞ Aq. Ros. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. Album. Ovi. N^o j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerfa, imbutaque frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentis, pulsatiles; Vigiliis; & Deliria, in Febris non malignis.

Epithem. Cordialis ꝑ̄s.

℞ Aquæ Reginae Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Bals. Apoplect. ꝑ̄j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Aduersus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm conuenit, ob odoris suauitatem iis odiosè infensam.

Epitem. Frontalis Aquei ꝑ̄s.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Ros. rub. ℥vij. m.

Ad Vigiliis, Capitis dolorem, & Delirium in Febris, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione in febris malignis, quòd acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album Ov. conquass. ā
 ℥ij. Opii ℥ss. Camph. gr. v. m. & frigidè ad-
 moveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minùs
 Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus con-
 sòpit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè
 Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet
 renovetur. Experimentum est mirabile con-
 tra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob fri-
 gus impressum) horrorem leviculum incutiet;
 & mox effluxum (usque licet profusum,) cer-
 tissimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir.
 Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon.
 Ven. ℥iss. Camp. ℥vj. Opii. ℥j. Croci ℥iss. di-
 gere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namquè par-
 tem affectam (absque ullà Repulsionem) robo-
 rat; Crispationem fibrarum cruciantem retor-
 quet; Spiritus ferocientes placat; Spicula fa-
 llium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat,
 & per transpirationem educit.

Errbinum;

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℥ss. Glycyrrh. ʒss. Nuc. Moch. ʒj. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares insuffletur.

Errhina in usum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aqua, Muci, Pituitæque viscidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & appositè præscribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tenacique materiâ oriundos; uti gravaivos Capitis dolores, Paralyfin, Morbosque soporosos. Hoc è Turbith omninò mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Saivationem per Nares moveret) tam profuse, & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attrahere.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore inunctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℥ss. Vini albi ʒj. Spir. Cochl. ʒij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio exci-

excipiatur, & formentur exindè Nasalia formâ pyramidiali.

Errhinum solidum.

℞ Confec. Hannech, Scammon. pp. ā ʒij. Euphrob. gr. xvʒ. f. massa instar pastæ, ex quâ confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Mij. Primulæ veris Mij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. confusis exprimatur succus; qui è volâ manûs, per duas, tresvè vices attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insuffletur.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Anisi gut. iij. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, Infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possint Essentiæ. Addi possint Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam; aut ex hastulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Becabunga Comp.

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag ā Miij. contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ʒiij. stent in loco frigido horam unam,

nam, postmodum exprimatur succus aquosus, eiq. adde. Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. temp. sed potentiùs refrigerat. Propinari potest ad Hæm. bis quotidie.

Express. Ictericæ Hb.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. contusis adde Croci minutim concissi ℥j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è ʒ Rad. ℥iss.edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥iij. tèr in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum simplicis Hb.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iij. simul contusis affundatur Vini albi ℔j. probè misceantur in mortario, & Liquor forti expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Ictericum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremq; Faciei elegantem conservandum & revocandum. Dosis ℥iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum satis expertus sum) Millipedes Vesperi crebrius, & copiose

piosè exhibitos, Urinæ acrimoniam excitare ;
ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum
Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. No 100. Croci ℥ss. Nuc.
Mosc. ℥ss. Sacc. albi ℥ss. contus affunde Aq.
Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥iv. Aq. Lum-
bricor Magistr. ℥ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia ma-
ne, & quartâ pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anisi
℥j. Nuc. Mosch. ℥ss. Sacch. albi ℥j. contus.
affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. comp.
Pæon. Comp. ā ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus,
idcirco æque pertinaciter in usu remedii insi-
stendum erit ; Puerulis exhibendo nempè cochl.
j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec
profligetur tandem devicta Tuffis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miij. contus. af-
funde Aq. Papav. errat. ℥vj. col. per expref. ad-
de Lap. Prunel. ℥j. Ocul. Cancr. pul. ℥ij. Syr.
Papav. errat. ℥iij m.

Spirituum furentem Orgasmm reifrænat ;
Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem tem-
perat ; Lymphæ visciditatem liquat ; & Diu-
resin promovet. Non neglectis debitis Venæ-
sectio-

fectionibus, exhibeantur tepidè cochl V. alternis horis.

Express. Paoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥iv.
Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥j. Vini
Hispan. ℔j. Infunde calidè; & clausè duas
horas; dein fortiter exprime, addendo Aq.
Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij. Tinct.
Castor. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat.
Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idio-
pathico dolore, Vertigine; Paralyfi, & af-
fectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℔ij.

℞ Herbae Anagallidis flore puniceo Mij.
Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim Incis.
℥ij. Poma N^o iij. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch.
alb. ℥iss. simul contusis affunde Aq. Ulmariae
℔ij. stent frigidè per noctem, & f. Expres-
sio.

Melancholicis calidiori temperamento con-
stitutis apte dicatur. Sanguinem enim atra-
biliarium corrigit; ejusque ebullitiones refræ-
nat; Hypochondriorum æstus flatuosos, tem-
perat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos
condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis
tervè in die, ad longum tempus.

Express. Rosaceæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ)
puly. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. coq. in Aq.
G 2 ℔vi.

℥vj. ad ℥ij. dein reponatur, ut partes crassiores subsidant: liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ fisti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumquè remedium est. Si verò cuiuspiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, tèr, sæpiusvè, pro rei exigentiâ, in die.

Express. Scorbutica calidæ ℥ij.

℞ Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miiij. contus. adde Vini albi ℥ss. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. Sacch. albi ℥ii. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quàm consule; propinetur cochl. iv. tèr in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Expres. Scorb. temperatæ ℥iiij.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines, ā Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N° iv. contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℥j. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos,

eos, & Maciem indè pronis, admodùm prodest. Bibantur \bar{z} iv. bis in dies.

Express. Styptica \bar{h} is.

\bar{R} Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis \bar{a} Miiij. contùs. affunde Aq. Plantag. \bar{z} xij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. \bar{z} ij. Syr. è Rosis ficc. \bar{z} ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. \bar{z} iiij. bis ter vè quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

\bar{R} Maltæ opt. (sine expyreumate) Cong. \bar{i} fs. Aq. Cong. ij. f. Alæ f. a Cong. j. Huic claræ, non fermentatæ adde Passul. fol. expurgat. concis. \bar{h} is. Glycyrrh. \bar{z} ij. Ter. Japan. \bar{z} ij. coque donec \bar{h} iiij. sint evaporatæ: postmodùm exprimendo coletur; deniq; (additis Cocinel. \bar{z} iiij.) percoq. ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium sæpissimè paravi; atq; eo excellentius esse semper existimavi, quòd cum crassa sit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Austeritatem, non omninò (sicùt cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & confirmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excoriatos sanat; Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxa-

tas constringit: Seri acridinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refranat: atq; ita Tussi Catarrhosæ, Gulæq; asperitati adæquatum, præstantissimumq; remedium est.

Fotus Amaricantis ℥ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinae ā Mj. Helleborastri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ℥j. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. pro Fotu ope stupharum è panno Wallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) In latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se reconduunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prosùs effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempè è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni ℥iij.

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis expressis, & vicissim applicatis; repetendo quoties dolores intensiùs urserint. **Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit;**