

fleurs tiges de grosseur mediocre, droites, portant chacune en leur sommet une fleur semblable à celle de l'Iris, mais plus petite, composée de neuf feuilles de couleur ordinairement purpurine, quelquefois rouge; à ces fleurs succèdent des gouffes oblongues qui s'ouvrent en meurissant, & laissent paroître des semences rondes, grosses comme des petits pois, de couleur rouge, d'un goût âcre ou brûlant: la racine étant encore jeune, n'est que fibreuse, mais elle grossit à mesure que la plante s'éleve; elle a un goût âcre comme celle de l'Iris. Cette plante croît aux lieux humides entre les vignes, dans les Jardins; elle contient beaucoup de sel & d'huile.

Sa racine & sa semence sont purgatives, hydragogues, aperitives, propres pour les convulsions, pour les rhumatismes, pour les obstructions, pour l'hydropisie, étant prises en décoction. On s'en sert aussi extérieurement pour digerer, pour inciser, pour atténuer, pour resoudre.

Xiris à ξιρις, gladius & Iris, comme qui diroit, Iris dont les feuilles ont la figure d'un glaive.

Vectus.

Erimologia.

Spatula à spatula, & enca, detrabo.



Y  
YECOLT.

Yecolt, C. Biron; Yecolt, est un fruit de l'Amerique long, couvert de plusieurs écailles, de couleur de Chateigne, & ayant quelque ressemblance avec la pomme du pin, mais il y en a de différentes figures & grandeurs, il renferme une espece de pruneau long qu'on mange avec plaisir: ce fruit croît en la nouvelle Espagne sur un palmier de montagne, nommé en Latin *Xocoltus arbor*, les Americains l'appellent *Guichelle popotli*, & c'est celui dont Gaspard Bauhin parle sous le nom de *Arbor fructu nucis pineæ specie*; cet arbre pousse d'une seule racine deux ou trois troncs qui portent des feuilles longues, étroites, épaisses, comme celles de l'Iris, mais beaucoup plus grandes, les fleurs sont composées chacune de six feuilles blanches, odorantes, disposées par grappes suspendues par un pedicule.

Palmier de montagne. *Xocoltus arbor*. *Guichelle popotli*. *Arbor fructu nucis pineæ specie*. G, B.

Ses feuilles sont employées à faire un fil très-délié, mais bien fort, & de ce fil on fait de la toile.

Fil & toile d'Yecolt.

Y G A.

Yga, Yuvera, Yvoire, sont des arbres du Bresil dont les Indiens separent l'écorce entiere pour en faire de petits bateaux, qui sont capables de porter chacun trente hommes armez & davantage. Cette écorce est épaisse d'un pouce, longue de trente cinq ou de quarante pieds, large de quatre ou cinq pieds.

Z  
ZACCÓN.

Zaccón, Cast. *Zaccón Hiericimtea, foliis olea*, J.B.

*Prunus Hieroconthica, folio angusto spinoso*, C. Bauhin.

ZZzzz iij



Est une espece de Prunier étranger qui croît en la plaine de Jerico ; cet arbre est grand comme un Oranger , il porte des feuilles semblables à celle de l'Olivier , mais plus petites , plus étroites , plus pointuës , fort vertes ; ses fleurs sont blanches ; les fruits sont gros comme des prunes , ronds , verd's au commencement , mais en meurissant ils deviennent jaunes ; ils renferment chacun un noyau comme les prunes. On tire de ces fruits une huile par expression.

Elle est propre pour discuter & resoudre les humeurs froides & visqueuses.

Vertus.  
Etimologie.

On a nommé cette plante *Zaccou* , parce qu'il croît aux environs des Eglises des *Zaccous* dans la plaine de Jerico.

## Z A C I N T A .

*Cichorium  
Verrucarium.*

*Zacinta*, sive *Cichorium Verrucarium* ,

Matth. P. Tournef.

*Verruca Chondrilla* , Ad.

*Cichorium Verrucarium*, sive *Zacinta* ,

Ger. Park.

*Cichorium Verrucosum* , sive *Zacinta* ,

*Hieracii adnumerandum* , J.B. Raii hist.

*Chondrilla Verrucaria* , foliis *Cichoriz viridibus* , C. B.

*Verrucaria* , *Seridis species* , Gef. hort.

Est une plante qui pousse plusieurs tiges à la hauteur d'environ un pied & demi , grêles , fongueuses en dedans , rameuses , les feuilles ressemblent à celles de la Chicorée sauvage , ou à celles de la dent de Lion , éparées à terre. Ses fleurs naissent aux sommets des branches par bouquets à demi fleurons jaunes , soutenus par un calice composé de quelques feuilles en écailles. Lorsque la fleur est passée , le calice prend la forme d'une rosette relevée en côtes de Melon : chaque côte est une capsule qui renferme une semence garnie d'une aigrette noirâtre : la racine est longue , garnie de fibres.

Vertus.

Elle est estimée propre pour resoudre & dissiper les verruës , d'où vient qu'on l'a nommée *Verrucaria* ; elle purifie le sang & elle excite l'urine.

Etimologie.

*Zacinta* à *Zacinto insula* , parce qu'on dit que cette plante croît en abondance dans une Isle de l'Archipel , appelée en Latin *Xacintus* , & en François , le *Zante*.

## Z A G U .

*Zagu* , Ferd. Lopez.

*Sagu pigafeta* , Clus.

*Arbor farinifera* , Clus. exot.

*Arbor vasta in regno Fansur* , Polo Veneto.

Est un grand arbre semblable au Palmier , qui croît dans l'Isle Ternate proche de l'Equateur ; il porte en son sommet une tête ronde comme le Chou ; au milieu de laquelle on trouve une espece de farine dont les habitans du pays font du pain.

## Z A P O T U M .

¶ *Zapotum* , *Zapote* , est un fruit de la nouvelle Espagne en Amerique ; les Espagnols l'appellent *Zapote blanco* , il a la forme & la grosseur d'une pomme de coing : son goût est agreable , mais il est mal sain , il renferme un noyau qu'on dit être un poison dangereux ; ce fruit naît sur un grand arbre , appelé par les Indiens *Cochitzapotl* , ses feuilles sont semblables à celle de l'oranger , disposées trois à trois par intervalles ; ses fleurs sont petites , de couleur jaune.

*Cochitzapotl.*

## Z E A

*Zea* , Ang.

*Zea simplex* , Matth. Lac.

*Fruentum loculare* , Ruel.

*Speta vulgo* , Czf.



DES DROGUES SIMPLES. ZE 919

<p><i>Zea Monococcus Briza quibusdam</i>, J.B.  <i>Briza Monococcus</i>, Ger.  <i>Zea Briza dicta</i>, vel <i>Monococcus Germanorum</i>, C. B. Raii hist.</p>	<p><i>Monococcon frumentum barbarum</i>, far  <i>venniculum rubrum</i>, Col.  <i>Zea Monococcus</i>, sive <i>simplex</i>, sive  <i>Briza</i>, Park.</p>	<p>Far venni- culum ru- brum.</p>
---	---	---

En François, *Speautre*, l *Blé locular*, l *Froment locar*, l *Froment rouge*.

Est un espece de Froment qui est commun en Egypte, en Grece, en Sicile; cette plante pousse comme le Blé ordinaire plusieurs tuyaux menus à la hauteur d'environ deux pieds; ses feuilles sont étroites; ses épis sont disposez à peu près comme ceux de l'Orge; ils contiennent une semence menüe, de couleur rouge brune; la racine est fibreuse. Cette plante croit aux lieux rudes & montagneux, on la cultive comme les autres especes de Froment; sa graine sert à faire de la biere, on peut aussi en faire du pain: mais il sera noir & rude au goût.

Le Speautre est déterfif & resolutif.

Vertus.

Z E D O A R I A.

*Zedoaria*, en François, *Zedoaire*, est une racine dont nous voyons deux especes qu'on nous apporte seches des grandes Indes & de l'Isle de Saint Laurent où elles naissent; ces racines different en figure & en couleur, mais elles sont tirées d'une même plante nommée *Zadura herba*; cette plante porte des feuilles longues, pointuës, semblables à celles du Gingembre, ce qui l'a fait appeller par quelques-uns *Gingembre sauvage*.

Zedoaire.

*Zadura herba*.  
gingembre  
sauvage.

La premiere espece de Zedoaire est appellée,

<p><i>Zedoaria longa</i>, C. B.  <i>Zedoria officinarum</i>: <i>Arnabi veterum</i>  <i>altera species longa radice</i>, Cord. hist.  <i>Zaduar</i>, Ad.</p>	<p><i>Zadura vel Zaduar</i>, Gesl.  <i>Zaduria vulgaris</i>, Guil.                  En François, <i>Zedoaire longue</i>.</p>	<p><i>Zaduar</i>.  <i>Arnabi veterum</i>.</p>
---	--	---

C'est une racine longue & grosse comme le petit doigt, de couleur blanchâtre ou cendrée, d'un goût aromatique.

Premiere  
espece.

La seconde espece est appellée,

<p><i>Zedoaria rotunda</i>, C. Bauh.  <i>Zerumbeth Serapionis</i>, Lob.</p>	<p><i>Zedoaria loripes</i>, Costæo in Mesuæum.  <i>Zurumbetlum</i>, Cord. hist.</p>
---	---

En François, *Zedoaire ronde*.

C'est une racine coupée par tranches & sechée, de couleur grise & d'un goût aromatique.

Seconde  
espece.

Ces deux racines n'en font qu'une dans la terre, la Zedoaire ronde ou Zerumbeth est la partie d'en haut ou la tête, & la Zedoaire longue la partie d'en bas.

La Zedoaire longue doit être choisie bien nourrie, pesante, mal aisée à rompre, sans vermoulure à quoi elle est sujette, d'un goût aromatique chaud, approchant de celui du Romarin.

Choix.

La Zedoaire ronde ou Zerumbeth doit être choisie pesante, difficile à rompre, non cariée, d'un goût aromatique; elle est bien moins employée dans la Medecine que la precedente.

L'une & l'autre Zedoaire contiennent beaucoup de sel & d'huile exaltée.

Elles sont discutives, attenuantes, propres pour la colique venteuse, pour for-

Vertus.



tifier l'estomac, pour la lienterie, pour résister au venin, pour exciter les mois aux femmes. *Zedoaria* est un nom Indien.

## Z I B E T H U M.

*Zibethum.*  
*Zibetha.*  
*Civeta.*  
*Civette.*

*Zibethum*, l *Zibetha*, l *Civeta*, l *Zepetium*, l En François, *Civette*,

Est une matiere liquide ou une liqueur congelée, onctueuse, blanchâtre ou jaunâtre, d'une odeur forte & désagréable; elle naît dans une vessie ou poche placée sous la queue & proche de l'anüs d'un animal à quatre pieds, sauvage, feroce & carnassier, appellé en Latin.

*Hyana.*  
*Catus Zibethicus.*

*Hyana*, l *Catus Zibethicus*, l *Felis odoratus*, l & en François, *Civette*.

Il ressemble à un Chat d'Espagne, mais il a aussi quelque chose du Renard, sa tête est couverte d'un poil court, gris & noir; ses oreilles sont plus petites, & se terminent moins en pointe que celles du Chat, noires par dehors & blanches par dedans; ses dents sont canines, mais souvent brisées en morceaux, car cet animal qui est farouche les rompt en mordant les barreaux de fer de sa cage quand il est enfermé, son cou, son corps & sa queue sont couverts d'un poil fort long, dur & rude, entremêlé d'un autre plus court & plus doux, frisé comme de la laine, le grand poil est de trois couleurs faisant ordinairement des taches & des bandes, les unes noires, les autres blanches & les autres roussâtres; son cou est noir, blanc avec quelques taches, le dessous de sa gorge & son ventre sont noirs, sa queue est de couleur noire, mêlée d'un peu de blanc par dessous, ses pattes sont courtes & couvertes d'un petit poil semblable à celui de la tête; ses pieds sont composez chacun de cinq doigts noirs, armez d'ongles ou ergots droits & peu pointus: la poche qui renferme la Civette est ordinairement placée au dessous de l'anüs; elle a trois pouces de long, & deux & demi de large, sa capacité qui pourroit contenir un petit œuf de poule couvre un grand nombre des petites glandes d'où l'on retire en les pressant la matiere odorante. On trouve cet animal communement en la Chine, aux Indes Orientales & Occidentales: on en nourrit en Hollande avec du lait & des œufs, afin que la Civette qui en sort soit blanche; car quand on n'a point pris ces précautions on ne tire que la Civette brune, qui à la vérité a autant d'odeur & de qualité que la blanche, mais les Marchands n'en auroient pas débit, à cause que les Parfumeurs qui l'employent sont accoutumés à la voir blanche ou jaunâtre.

Choix.

On doit choisir la Civette recente, de bonne consistance, de couleur blanche, d'une odeur forte & qui n'est point agréable, elle jaunit, puis elle brunit en vieillissant. Les Parfumeurs lui donnent une odeur très-agréable, en la mêlant avec beaucoup d'autres ingrediens qui en étendent les parties & qui les déterminent à être élevées doucement au nez pour faire une légère impression, ou pour mieux dire, un agréable chatouillement sur le nerf olfactoire.

Vertus.

La Civette contient beaucoup d'huile & du sel volatil. Elle est anodine, résolutive, on s'en sert pour la colique des enfans, appliquée sur le nombril, pour les duretez de la matrice.

Etimologie:  
*Zibet*,  
*Zebed*.

*Zibethum* vient du mot Grec *Ζιβητιον*, qui signifie la même chose, ou bien il vient de l'Arabe *Zibet* ou *Zebet*, c'est-à-dire écume, car cette matiere est écumeuse en sortant de l'animal.

## Z I N C K.

*Zinc*, est une espece de Marcasite ou une matiere métallique ressemblant aux *Bismuth*



muth, mais moins cassante & s'étendant un peu sous le marteau; elle naît dans les mines & principalement dans celles de Gosselar en Saxe. On doit le choisir dur; difficile à casser, blanc, en belles écailles larges, luisantes. Les Etamiers s'en servent pour dégrasser & blanchir l'Etain, comme on se sert du plomb pour purifier l'or & l'argent; ils mêlent dans une fonte d'environ six cents livres d'Etain une livre de ce mineral.

Le Zinc est employé dans les soudures, on en mêle aussi dans le cuivre avec du Curcuma pour donner à ce métal une couleur d'or.

Le Zinc est resolutif & dessiccatif étant appliqué extérieurement.

Vertus.

ZINGI.

Zingi fructus stellatus, sive Anisum Indicum, J. B. Raii. hist.

Feniculum Senense, D. Fr. Redi.

Anisum insularum Philipinarum, C. B.

Anisum exoticum Philipinarum insularum, Patk.

Anisum Indicum.

Est un fruit des Indes qui a la forme d'une étoile, il est composé de sept noisettes oblongues & triangulaires, arrangées & disposées en rond, représentant fort bien une étoile; son écorce est dure, rude, noire; les amandes sont unies, polies, luisantes, ayant une couleur semblable à celle de la semence de Lin, d'une odeur & d'un goût pareils à ceux de la semence d'Anis, d'où vient qu'on appelle la plante Anis des Indes.

Anis des Indes.

L'Amande de ce fruit est propre pour la colique venteuse.

ZINGIBER.

Zingiber, Zinziber,

Cingiber, Zingibel,

Lengibel,

En François, Gingembre.

roy. Pl. vi. fig. 10.

Est une racine longue, & large presque comme le pouce, noyée, à demi ronde, un peu plate, s'étendant par ses rejettons en forme de pâte, de couleur grise, rougeâtre en dehors, blanche en dedans, d'un goût piquant, âcre, un peu aromatique, On nous l'apporte sèche des Isles Antilles où elle est presentement cultivée; mais son origine vient des grandes Indes: la plante qu'elle porte est une espece de petit roseau dont les feuilles sont grandes, longues, vertes & la fleur rougeâtre, mêlée de verd, poussant de son milieu une maniere de pointe verte qui represente assez bien une massue; ce qui a donné lieu à quelques Botanistes d'appeller la plante *Arundo humilis clavata*, ou *Petit roseau à la fleur de massue*; sa racine s'étend & rampe dans la terre, multipliant beaucoup: ceux qui la cueillent en laissent toujours quelques morceaux afin qu'elle multiplie de nouveau; on la fait secher sur les lieux au Soleil ou au four pour la conserver. Elle doit être choisie recente, grosse, bien noire, bien séchée, non vermoulue ni cariée, & ayant les autres qualitez dont il a été parlé: on en mêle dans les Epices & principalement quand le Poivre est cher; elle contient beaucoup de sel acré & d'huile.

*Arundo humilis clavata*, ou petit roseau à fleur de massue. Chair.

Elle est incisive, atténuante, apertive, elle fortifie l'estomac, elle provoque l'appetit, elle aide à la digestion, elle excite la semence, elle résiste à la malignité des humeurs; on la monde de son écorce avant que de l'employer.

Vertus.

Ceux qui cultivent le Gingembre consistent au sucre, de la racine recement tirée de la terre après l'avoir fait tremper dans de l'eau pour diminuer son acreté, & ils envoient ce Gingembre confit dans des pots en plusieurs pays. Il doit être gros, molassé, de couleur dorée, d'un goût agréable; son syrop doit être blanc & assez cuit.

Gingembre confit.

Choix. Vertus.

AAAaa



Il est propre pour aider à la digestion , pour chasser les vents , pour fortifier les parties vitales , pour le scorbut , pour rechauffer les vieillards , on en mange un morceau gros comme le bout du doigt à chaque fois ; cette confiture est ordinairement employée par ceux qui voyagent sur la mer.

Etimolo-  
gie.

*Zingiber* vient du mot Grec  $\zeta\iota\gamma\gamma\iota\beta\iota\sigma\iota\varsigma$  , qui signifie la même chose , & l'on dit que ce mot Grec a été tiré du nom Indien *Zengebil* , qui signifie aussi Gingembre.

Z O O P H Y T U M.

*Zoophytum* , | *Planta animalis* , | En François , *Zoophyte*.

Les Anciens Botanistes ont donné ce nom à plusieurs especes de plante qu'ils ont crû tenir de l'animal aussi bien que de la plante ; comme aux éponges , à la plume marine , parcequ'elles remuent dans les eaux où elles naissent , comme si c'étoit des animaux , mais ce mouvement ne doit point leur donner une qualité animale ; il vient de ce que les pores de ces plantes sont disposés de maniere que l'eau y étant entrée , elle fait effort pour en sortir , ce qui comprime & ébranle leurs fibres & y cause des tremoulemens.

Agnus.  
Shtyricus  
Boramatz.

Le Zoophyte le plus renommé & duquel plusieurs Botanistes fameux ont parlé est une espece de melon appelé Agnus Shtyricus & Boramatz ; ce melon , dit-on , est fait comme un Agneau , il tient à la terre par une tige ou pedicule qui luy sert de nombril ; en croissant il change de place autant que son pedicule le luy permet , & fait secher l'herbe par tout où il se trouve ; on ajoute que quand il est mûr la tige se seche , & il se revêt d'une peau veluë ou couverte d'une laine frisée & douce au toucher comme celle d'un Agneau nouveau né ; on peut preparer & employer cette peau comme une fourrure : cette plante croît proche de Samara sur le Volga , c'est peut être un Champignon.

Etimolo-  
gie.

*Zoophyton* à  $\zeta\acute{\omega}\omicron\iota$  , *Animal* , &  $\phi\upsilon\tau\acute{\omega}\nu$  , *planta* , comme qui diroit , *plante animal*.

Quand on examine en bonne Physique & sans preoccupation les plantes qui sont appellées Zoophytes , on reconnoît que ce sont des plantes pures , & qu'elles n'ont rien d'animal , ainsi je ne crois point qu'il y ait de Zoophyte veritable.

Z O P I S S A.

*Zopissa* , | *Apochyma* ; est un goudran ou une espece de poix noire qu'on détache des navires après qu'ils ont été long - tems en voyage sur la mer. Cette poix a été peu à peu penetrée par le sel de la mer , qui lui a communiqué sa qualité.

Goudran.

Le Goudran est un mélange de poix noire , de poix resine , de suif & de tarc fondus ensemble ; les Mariniers s'en servent pour goudronner ou boucher les jointures de leurs navires , de peur que l'eau n'y entre.

Vertus.  
Etimolo-  
gie.

Le Zopissa est resolutif & dessicatif appliqué exterieurement.

*Zopissa* à  $\zeta\iota\omega$  , *ferveo* &  $\mu\iota\sigma\alpha$  , *pix* ; comme qui diroit , *Poix cuite*.

F I N.