

CANDELÆ FUMALES.

R. Olibani. Mastiches ana libr. j.
Benzoes.
Styracis calamitæ ana libr. β .
Ladani unc. iv.
Corticis Cascarillæ unc. iij.
Carbonum lignorum bene exustorum libr. x.
Pulverata misceantur, & cum sufficiente
quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanthæ
fiat massa, ex qua formentur l. a. candelæ.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Sulphuris q. p.
Funde in vase fistili; dein injicientur.
Mercurii vivi part. vij.

Agitetur continuo massa, donec bene sit
unita. Frigefacta reducatur in pulverem, &
sublimetur ex phiala vitrea igne sat forti, phia-
læ orificium charta obturando. Massa subli-
mata tollatur, & in subtilissimum pulverem te-
ratur.

CONSERVA ABROTANI.

E. Foliorum Abrotani recentium part. j.

Conscindantur minutim, dein contundantur in mortario marmoreo pistillo ligneo in pul-
pam, admiscendo successive sub fusione con-
tinua

Sacchari albi pulverati part. ij.

Ut fiat exacta commixtione Conserva, in
vase murrhino, aut vitro, aut terreo vitrea-
to asservanda.

Ita parantur

CONSERVA Foliorum recentium ACETOSELLÆ.

CARDUI BENE-
DICTI.

HEDERÆ TER-
RESTRIS.

MELISSÆ.

MENTHÆ.

ROSMARINI.

TRIFOLII FI-
BRINI.

VERONICÆ.

CON-

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis part. j.

Incisam contunde in mortario marmoreo in
pulpam, cui sensim adjice

Sacchari albi pulverati part. iij.

Ac sub continua tufione misceantur exakte,
ut fiat Conserva.

Hoc modo fiunt

CONSERVA *Herbæ recentis CICUTÆ.*

FUMARIÆ.

NASTURTII AQUA-
TICI.

*Florum recentium PAPAVERIS RHOE-
ADOS.*

CONSERVA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum recentium libr. β.

Contundantur in mortario marmoreo in
pultem; cui successive sub continua tufione
admisce frigide

Sacchari albi in unciis quatuor Aquæ Rosa-
rum soluti libr. j.

Et serva.

I 5

Hæc

Hæc, vitriolata si expetitur, ex tempore
reddi potest, admiscendo singulis Conservæ
uncii spiritus vitrioli acidi gtt. x.

CONSERVA TUNICÆ.

R. Florum Tunicæ rubrorum recentium unc. iv.

Irrorentur uncia una aquæ destillatæ com-
munis frigidæ, contundantur postmodum in
mortario marmoreo in pulpam tenuem, cui
exacte immisceantur

Sacchari albi pulverati unc. viij.

Et serva.

CORNU CERVI SINE IGNE

PRÆPARATUM.

R. Rasuræ Cornu Cervi q. v.

Tunde in pulverem subtilem, & per lin-
teum trajectum pollinem serva.

CORNU CERVI USTUM.

Vide sub

SPIRITU CORNU CERVL.

CRO-

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Vide sub

REGULO ANTIMONII MARTIALI.

CROCUS METALLORUM.

Vide

HEPAR ANTIMONII.

DIAGRYDIUM PRÆPARATUM.

Est Scammonium in subtilissimum pulverem
redactum.

Hic pulvis, dum in usum vocatur, cum
Amygda dulci, aut Pini nucleo subigi solet.

ELÆOSACCHARUM AURANTIO-

RUM & CITRI.

Fiunt atterendo saccharum albissimum ad Po-
ma integra Aurantia vel Citrea, donec olei
essentialis corticum sapore & odore bene im-
butum sit.

Reliqua omnia Elæosacchara ex tempore
confici possunt sequenti proportione: sumitur
sacchari pulverati albissimi dr. j. & terendo in
mortario marmoreo instillantur sensim duæ vel
tres

viii