

Cochl. i. COCHLEARE unum. *lev. satrum 2*
-eheq min. -tionalda
equiu -tionalda Ein Löffelvoll.
Æquivalens Unciae semissi;
Attamen pondere, ratione diversi-
tatis liquidorum, differt.

Gtt. i.s GUTTA una. *lev. eroguer*
-lat. natus Ein Tropfen.
Æquivalens circiter grano.

Tempus colligendi plantas earumque par-
tes; modis siccandi servandique.

RADICES evelluntur communiter primo vere,
dum Planta prorumpere incipit: ex-
ficcantur in umbra integræ, si mi-
nores; aut, si majores crassioresve,
in partes five taleolas scissæ, a for-
dibus mundatæ in loco sicco affer-
vantur. Quædam recentes etiam
arena tectæ in cavea servantur.

TURIONES, qui sunt novelli rami molles, de-
cerpuntur itidem primo vere, ante-
quam indurescant, aut folia evol-
vant, ac modo antecedenti siccان-
tur, & servantur.

STIPITES vulgo: *Rami aut Virgulta fruticum*
abscinduntur ante foliorum perfe-
ctam evolutionem exsiccant urque
ut radices.

CORTICES lignorum aut radicum nonnullarum
tempore vernali recentes a truncis
vel a radicis interna substantia sol-
vendi; fructuum vero cortices a fru-
ctu bene maturo separandi sunt.

LIGNA secunda legendaque inchoante vere,
ac in frusta five segmenta scissa af-
fervanda.

FOLIA arborum fruticumque leguntur perfe-
cte evoluta, nec tamen marcida,
aut robigine infecta: exsiccata de-
bite in loco sicco servantur tecta
sartaque a folidibus.

HERBÆ colligendæ dum florere incipiunt, vel
brevi ante florescentiam tempore:
illico exsiccandæ reponendæque ut
folia.

FLORES mox, ubi explicantur, legendi, lente
in umbra exsiccandi, & in locula-
mentis siccis tectisque servandi.

FRU-

FRUCTUS colliguntur perfecte maturi; quin forte expetantur immaturi.

SEMINA leguntur, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt; vel dum semina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim tactum secedunt. Baccarum vero aut pomorum semina ex fructu perfecte maturo eximuntur.

Simplicium nonnullorum regno vegetabilibus certo numero simul comprehensorum determinatio.

RADICES quinque aperientes.

Apii, Petroselini, Fæniculi, Asparagi, Risci.

SEMINA quatuor calida majora.

Carvi, Cumini, Anisi, Fæniculi.

SEMINA quatuor calida minora.

Ammios, Amomi, Apii, Dauci sylvestris.

SEMINA quatuor frigida.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.