


TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEIA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

L a x e
der
in der österreichischen
Provincialpharmacopee
enthaltenden
Arzneyen.



W T E N,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattner,
k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern.

1777.



Sir Maria Theresia,
von Gottes Gnaden
Römische Kaiserinn, Wittib,
Königin zu Hungarn, Böhmen, Dal-
matien, Croatiens, Slavonien, Gali-
zien, Lodomerien &c. Erzherzoginn zu
Oesterreich, Herzoginn zu Burgund, zu
Steyer, zu Kärnten, und zu Crain;
Großfürstinn zu Sibenbürgen; Mark-
gräfinn zu Mähren, Herzoginn zu Bra-
bant, zu Limburg, zu Luzemburg, und
zu Geldern, zu Würtemberg, zu Ober-

X

und

und Nieder-Schlesien, zu Meyland, zu Mantua, zu Parma, zu Placenz, zu Guastalla, zu Aischwitz, und Zator; Fürstinn zu Schwaben, gefürstete Gräfinn zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Kyburg, zu Görz, und zu Gradisca, Markgräfinn des heiligen Römischen Reichs, zu Burgau, zu Ober- und Nieder-Lausniz, Gräfinn zu Namur, Frau auf der Windischen March, und zu Mecheln rc.; verwittigte Herzogin zu Lotharingen, und Barr, Großherzogin zu Toscana rc. rc.

Entbieten allen und jeden Unsren getreuen Vasallen, Landesinnwohnern, und Unterthanen, was Würden, Standes, Amts, oder Wesens die in Unsren gesammtten Erbkönigreichen, Fürstenthümern und Ländern sind, Unsre Kaiserl. königl. und Landesfürstliche

liche Gnade , und alles Gute , und geben zu vernehmen : Was machen Wir zu der den sämmtlichen Apotheken Unserer Erbländer zur allgemeinen Richtschnur in Zubereitung der Arzneyen bereits bestimmten Pharmacopcea Austriaco - Provinciali eine neue allgemeine Apotheken - Taxordnung mit Rücksicht auf den dermaligen Preis der Arzneywaaren verfassen lassen , und verordnen daher gnädigst : daß

I^{mo}. Alle Apotheker ohne Ausnahme in Unsren gesammten Erbländern sich genau an die Pharmacopœam Austriaco - Provinciali und an diese neue Taxordnung halten sollen , widrigenfalls , wenn ein Apotheker die Arzneyen aus Wucher , oder unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete , oder gesetzener Weise die Taxa überschritte , und dessen richtig überzeuget wäre , er jedesmal um 24 Dukaten gesrafet werden solle.

2^{do}. In eben diesen Fällen sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche, und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenknisse Kundenschaften an sich zu ziehen trachten.

3^{to}. Hat diese neue Taxordnung vom 1. Janer 1776. anzufangen.

4^{to}. Soll auch in Hinkunft jeder richtiger Apotheker = Conto ohne allen Abzug gesetzgebig nach dieser neuen Taxordnung bezahlet, demselben auch bey jedem Gerichte die vollständige Bezahlung ohne Anstand zugesprochen werden, und wäre ein Conto länger, als ein Jahr ausständig, so kann hernach für die künftige Zeit der Apotheker 4 pro Cento anrechnen.

5^{to}. Da zuweilen mehrere Arzneyen grandoer tropfenweis verschrieben werden, und in so kleiner dosi nicht leicht zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau, und vor sich =

sichtig abwiegen, und beymischen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jedes dieser Stücke, falls solche unter der gewöhnlichen Taxe ausfallen, einen Kreuzer anzusezen.

6^{to}. Soll Niemand, wer er auch sey, bey 20. Rthl. Strafe, ein Arcanum, oder auch andere Arzneyen verkaufen, endlich

7^{mo}. Sollen mit dieser Strafe auch die Materialisten, und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie alla minuta, oder Kreuzer- und Groschenweis die den Apothekern zugehörigen Arzneyen, besonders aber Purgir-Brech- oder Schlafrmachende Mittel u. s. w. einfach, oder zusammengesetzt verkaufen.

Wornach also jedermanniglich sich zu achten, und für Schaden zu hüten wissen wird; denn hieran geschieht Unser enstlicher, auch gnädigster Willen und Meynung.

Ge-

Gegeben in Unsrer Haupt - und Residenz
stadt Wien nach Christi unsers Herrn und
Seligmachers Geburt den fünf und zwanzig-
sten Monatstag Novembris im siebenzehnhun-
dert fünf und siebenzigsten, Unserer Reiche im-
sechs und dreyzigsten Jahre.

Christian August Graf von Seilern,
Statthalter.

Thomas Ignaz Freyherr von Pock,
Kanzler.



Commissio Sac. Cæs. Regiæ
Majestatis in Consilio.
Christian von Wallenfeld.
Franz von Hartenfels.

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEIA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

S a p
der
in der österreichischen
Provincialpharmakopee
enthaltenden
Arzneyen.

A.

3j.

A c e t a .

Acetum antisepticum	—
— — Colchici.	—
— — Destillatum seu	—
— — Spiritus Aceti.	—
— — Lavandulæ.	—
— — Lithargyri.	—
— — Rosarum.	—
— — Rutæ.	—
— — Sambuci.	—
— — Scilliticum.	—
Ærugo crystallisata.	3B.
Æthiops martialis.	—
Æthiops mineralis fine igne præparatus.	—
Æthiops mineralis per fusionem paratus.	—
Alumen crudum.	—
— — Plumosum.	—
— — Ustum.	—
Ambra Grysea.	Gr. I.
Antimonium crudum.	3B.
— — Diaphoret. ablutum.	D. I.
— — Diaphoreticum non ablutum.	—

2 Loth

E s s i g e .

Der Fäulung widerstehen,			
der.....	6		
Zeitlosen.....	2		
Destillirter Wein.....	4		
Lavendel.....	2		
Silberglatte.....	2		
Rosen.....	2		
Rauten.....	2		
Holderblüthen.....	2		
Meerzwiebel.....	2		
1 Loth Destillirter Grünspan.....	12		
Eisenmohr.....	48		
Ohne Feuer bereiteter Queck- silbermohr.....	8		
Mittelst Schmelzen bereiteter Quecksilbermohr.....	12		
Gemeiner roher Alraun.....	2		
Federalraun.....	2		
Gebrannter Alraun.....	3		
1. Gr. Graue Amber.....	8		
1 Loth Spiesglas.....	2		
1 Otl. Weiß abgesüßter Spiesglas- falk.....	6		
Weiß unabgesüßter Spiesglas- falk.....	4		

¶ 2

A,

33.

Aquaæ destillatæ compositæ.

Aqua seu Balsamum Embryonis.....	—
— Carminativa communis.....	—
— Carminativa regia.....	—
— Caftorei.....	—
— Cinnamomi cum Vino.....	—
— Hysterica fœtida.....	—
— Melissæ composita.....	—
— Theriacalis.....	—
— Vitæ edulcorata.....	—
— Vulneraria cum Aceto.....	—
— Vulneraria cum Vino.....	—

Aquaæ simplices.

Aqua Anisi.....	—
— Aurantiorum Florum.....	—
— Calcis.....	—
— Carvi feminis.....	—
— Ceraforum.....	—
— Chamomillæ.....	—
— Cicutæ.....	—
— Cinnamomi simplex.....	—
— Citri Corticum.....	—
— Citri totius.....	—
— Cochlearia.....	—

3j.

i Loth		fl.	fr.	gr.
	Zusammengesetzte Destillirte Wässer.			
	Kinderbalsam.	4		
	Gemeines Wind.	2		
	Königliches Wind.	4		
	Bibergeil.	4		
	Geistiges Zimmet.	4		
	Stinkendes Mutter.	3		
	Karmelitergeist.	6		
	Theriat.	4		
	Berüßtes Lebens.	6		
	Saures Wund.	3		
	Geistiges Wund.	4		
	Einfache destillirte Wässer.			
2 Loth	Anis.	1		
	Pomeranzenblüthen.	8		
	Kalf.	2		
	Kümmel.	1		
	Kirschen.	1		
	Kamillen.	1		
	Schierling.	2		
	Zimmet.	6		
	Zitronenschaalen.	2		
	Ganzer Zitronen.	3		
	Wöfselfrucht.	1		

A.

3j.

Aqua Communis.....	
— Foeniculi.....	
— Fragorum.....	
— Hyssopi.....	
— Juniperi Baccarum.....	
— Lavandulæ.....	
— Majoranæ.....	
— Matricariæ.....	
— Melißæ.....	
— Menthæ.....	
— Papaveris Florum.....	
— Pulegii.....	
— Pulsatillæ nigricantis.....	
— Rosarum.....	
— Rosmarini.....	
— Rubi Idæi.....	
— Rutæ.....	
— Sabinæ.....	
— Salviæ.....	
— Sambuci.....	
— Tanaceti.....	
— Tiliæ Florum.....	
Arcanum duplicatum.....	3β.
Argentum foliatum.....	Fol.I.
Aurum foliatum.....	

2 Loth		fl.	fr.	g.
	Gemein destillirtes			2
	Fenchel		1	
	Erdbeer		1	
	Isop		1	
	Wacholderbeer		1	
	Lavendel		1	
	Majoran		1	
	Mutterkraut	1	1	
	Meilissen		1	
	Krausmünzen		1	
	Rother Kornblumen		1	
	Poley		1	
	Küchenschellen		1	
	Rosen		1	
	Rosmarin		1	
	Hindbeeren		1	
	Rauten		1	
	Sadelbaum		1	
	Salwey		1	
	Holzberblüthen		1	
	Reinfarren		1	
	Lindenblüthen		1	
1 Loth	Duplikatsalz		4	
1 Bl.	Geschlagenes Silber			2
	Geschlagenes Gold		1	2

A.

ʒβ.

Axungiae.

Axungia Anatis.....	—
— — Anguillæ.....	—
— — Anseris.....	—
— — Ardeæ.....	—
— — Asehiæ.....	—
— — Canis.....	—
— — Cati sylvestris.....	—
— — Gallinæ.....	—
— — Leporis.....	—
— — Lucii.....	—
— — Perci.....	—
— — Taxi.....	—
— — Ursi.....	—
— — Viperæ.....	—

B.

Baccæ Juniperi.....	—
Bacilli Liquiritiæ.....	—

Balsama.

Balsamum apoplecticum.....	Dr. I.
— — Caryophyllorum.....	—
— — Copaiæ.....	ʒβ.

1 Loth

fl. fr. gr.

Fette n.

Enten.		2	
Aalen.		6	
Gänse.		2	
Reiger.		2	
Aschen.		6	
Hunds.		2	
Wildkäzen.		2	
Hühner.		2	
Hasen.		4	
Hechten.		6	
Schwein.		1	
Dachs.		2	
Bären.		2	
Bipern.	24		
Wacholderbeeren.		2	
Katharfstänglein.		4	

B a l s a m e.

1 Dtl.	Geheimer Schlagbalsam.	30	
	Gewürznägleinbalsam.	15	
1 Loth	Kopaybalsam.	6	

A 5

B.

ʒβ.

Balsamum de Mecha.....	—
— — Peruvianum.....	—
— — Saxonicum.....	Dr. I.
— — Sulphuris anisatum.....	—
— — Sulphuris Rulandi.....	—
— — Sulphuris terebinthin.....	—
— — de Tolu.....	ʒβ.
Bolus alba.....	—
— — Armena.....	—
— — Rubra.....	—
Borax.....	—
Butyrum Antimonii.....	Dr. I.
— — Vaccinum recens.....	ʒβ.

C

Calx viva.....	ʒj.
Candelæ fumales.....	ʒβ.
Cassa in Fistulis.....	—
Castoreum moscoviticum.....	—
Cera alba.....	—
— Citrina.....	—
Cerussa alba.....	—
Cineres clavellati depurati.....	—
Cinnabris factitia.....	—
Coccinella.....	—

		fl.	kr.	gr.
1 Loth	Opobalsam.	1	—	—
	Schwarzer Peruanischer Bal- sam.	—	31	—
1 Dtl.	Sächsischer Balsam.	—	15	—
	Schwefelbalsam mit Anisöl. .	—	6	—
	Schwefelbalsam mit Mandeldl.	—	2	—
	Schwefelbalsam mit Terpen- tindl.	—	2	—
1 Loth	Tolutanischer Balsam.	—	30	—
	Weißer Bolus.	—	—	2
	Armenischer Bolus.	—	—	2
	Rother Bolus.	—	—	2
	Borar.	—	6	—
1 Dtl	Spiesglasbutter.	—	8	—
1 Loth	Frische Butter.	—	2	—
2 Loth	Angelöschter Kalk.	—	—	2
1 Loth	Rauchkerzlein.	—	4	—
	Rohrkästie.	—	1	—
	Bibergeil.	1	20	—
	Weißes Wachs.	—	5	—
	Gelbes Wachs.	—	3	—
	Bleyweiss.	—	1	—
	Sereinigte Potasche.	—	1	—
	Semachter Zinnober.	—	12	—
	Koschenille.	—	36	—

C.

33.

Colophonia

Conservæ.

Conserua Abrotani	—
— — Acetofellæ	—
— — Cardui benedicti	—
— — Cicutæ	—
— — Cochleariæ	—
— — Fumariæ	—
— — Hederæ terrestris	—
— — Melissæ	—
— — Menthæ	—
— — Naſturtii aquatici	—
— — Papaveris rhæados	—
— — Rosarum	—
— — Rosarum vitriolata	—
— — Rosmarini	—
— — Trifolii fibrini	—
— — Tunicae Florum	—
— — Veronicæ	—
Corallina	—
Cornu Cervi sine igne parat	—
Cornu Cervi ustum	—

Cortices.

Cortex Aurantiorum	—
— — Capparidis Radicis	—

1 Loth		fl.	kr.	g.
Kolophonte.....			1	
K on s e r v e n .				
Stabwurzel.....			4	
Sauerklee.....			4	
Kardusbenedikt.....			4	
Schierling.....			4	
Löffelkraut.....			4	
Erdraunch.....			4	
Gundelreben.....			4	
Melissen.....			4	
Krauemünzen.....			4	
Brunnenkraß.....			4	
Rothe Kornblumen.....			4	
Rosen.....			4	
Vitriolirte Rosen.....			4	
Rosmarin.....			4	
Bitterklee.....			4	
Nelken.....			4	
Ehrenpreis.....			4	
Meermoß.....			2	
Ohne Feuer bereitetes Hirschh.			3	
Gebranntes Hirschhorn.....			2	
R i n d e n .				
Pomeranzensaalen.....			2	
Kappernwurzelrinde.....			2	

C.

33.

Cortex Cascarillæ
— — Caffiæ ligneæ
— — Chinæ Chinæ
— — Cinnamomi
— — Citri
— — Fraxini
— — Granatorum sive Malicorii
— — Ligni sancti
— — Magellanicus sive Winteranus
— — Sassafras
— — Simarubæ
— — Tamerisci
Cremor Tartari
Creta alba pura
Crocus sativus
— — Martis aperitivus
— — Metallorum

E.

Ebur ustum sive Spodium
Elæosaccharum Aurantiorum
— — — Citri

Electuaria.

Electuarium antifebrile
— — — Catharticum regium

1 Zoth		fl.	fr.	gr.
Schakarillenrinde		—	4	—
Mutterimmerrinde		—	12	—
Chinarinde		—	12	—
Zimmetrinde		—	16	—
Litronenschaalen		—	2	—
Eichenbaumrinde		—	1	—
Granatäpfelschaale		—	1	—
Franzosenholzrinde		—	1	—
Weisse Zimmetrinde		—	4	—
Sassafrasholzrinde		—	1	2
Simaruberinde		—	8	—
Tamariskeurinde		—	1	—
Präparirter Weinstein		—	2	—
Köllnische Kreide		—	—	2
Safran	I	—	—	—
Stahls eröffnender Eisensafran	—	24	—	—
Metallensafran	—	4	—	—
Gebranntes Helfenbein	—	2	—	—
Pomeranzendzucker	—	8	—	—
Citronendzucker	—	8	—	—
Lattwegen.				
Fieber	} mit Kußgl. Purgier	8	—	—
Kußgl. Purgier		48	—	—

E.

33.

Electuarium seu Confectio de Hyacintho.	
— — — seu Confectio Kermesina.	
— — — Dentifricium.	
— — — Diascordion.	
— — — Hieræ picræ.	
— — — Hydragogum seu purgans.	
— — — Infantum seu Requies Nicolai.	
— — — Lenitivum seu Tamarindorum.	
— — — Pectorale.	
— — — seu Theriaca Andromachi.	
— — — seu Theriaca Diateffaron.	

Elixiria.

Elixirium asthmaticum seu pectorale dulce.	
— — — Proprietatis dulce.	
— — — Proprietatis cum acido.	
— — — Salutis.	
— — — Stomachicum temperatum.	
— — — Vitæ Matthioli.	
— — — Vitrioli.	

Emplastræ.

Emplastrum album coctum.	
— — — de Cicuta.	
— — — Citrinum.	

Gels

1 Loth

Hyacinthen.	.	.	.
Aukermes.	.	.	.
Zahn.	.	.	.
Lachenkoblauch.	.	.	.
Bitter.	.	.	.
Purgier.	.	.	.

Rathverge.

—	8	—
—	12	—
—	6	—
—	8	—
—	8	—
—	6	—

d.

fr.

g.

Elixire.

Brust.	.	.	.
Süß - Paracelsisches.	.	.	.
Sauer - Paracelsisches.	.	.	.
Heilsames.	.	.	.
Magen.	.	.	.
Berfüttes Lebens.	.	.	.
Bitriol.	.	.	.

Elixir.

—	12	—
—	16	—
—	16	—
—	8	—
—	4	—
—	8	—
—	8	—

P f a s t e r.

Bleyweiss.	.	.	.
Schierling.	.	.	.
Gelbes Zug.	.	.	.

P f a s t e r.

—	2	—
—	4	—
—	2	—

B

E.

33.

Emplastrum Defensivum rubrum.....	
— — — Diabotanon.....	
— — — Diachylon cum gummi.....	
— — — Diachylon simplex.....	
— — — Diapalmæ idem ac Diachylon simplex.....	
— — — Diapompholygos.....	
— — — Filii Zachariæ.....	
— — — ad Fonticulos.....	
— — — de Galbano crocatum.....	
— — — de Labdano.....	
— — — Malacticum.....	
— — — de Melloto.....	
— — — Mercuriale.....	
— — — de Minio.....	
— — — Noricum.....	
— — — Oxycroceum.....	
— — — de Ranis cum Mercurio idem ac Mercuriale.....	
— — — ad Rupturas.....	
— — — Saponatum.....	
— — — de Sperma Ceti.....	
— — — Stomachicum &	
— — — de Tacamachaca	
idem ac de Labdano.....	
— — — Vesicatorium.....	
Emulsio Laxativa.....	

Frusta
duo.
33.

3vj.

I Loth		fl.	fr.	g.
	Rothes Defensiv.	—	3	—
	Kräutersaft	—	6	—
	Gummigetes Diachylon. . .	—	4	—
	Einfaches Diachylon oder Schleim.	—	2	—
	Diapalma.	—	2	—
	Bley.	—	3	—
	Brust oder Spermacet. . .	—	4	—
2 St.	Rothes Fontanel.	—	3	—
1 Loth	Gummigalban.	—	8	—
	Labdan.	—	8	—
	Erweichendes.	—	3	—
	Melothen.	—	3	—
	Mercurial.	—	4	—
	Mennige.	—	2	—
	Nürnberg.	—	3	—
	Safran.	—	8	—
	Siehe Mercurial.	Mutter.		
	Dürband.	—	2	—
	Seifen.	—	3	—
	Wallrath.	—	6	—
	Magen und Takamahat eben soviel als Labdan.			
	Blasenziehendes.	—	6	—
12 Lth	Laxiermilch.	—	38	—

E.

38

Effentia.

Effentia Absinthii composita.....
— — — Ambræ.....
— — — Anisi stellati.....
— — — Anodyna seu Laudanum Sydenhami liquidum.....
— — — Aurantiorum Corticum.....
— — — Carminativa.....
— — — Castorei.....
— — — Catechu.....
— — — Cinnamomi.....
— — — Citri Corticum.....
— — — Contrajervæ.....
— — — Corticis Peruviani.....
— — — Croci.....
— — — Enulæ.....
— — — Gentianæ.....
— — — Lignorum.....
— — — Macis.....
— — — Myrrhæ.....
— — — Serpentariæ virginianæ.....
— — — Succini.....
— — — Trifolii fibrini.....
— — — Vitæ Hoffmanni.....

I. Loth		fl.	fr.	gr.
E s s e n z e n .				
Wermuth.....		—	6	—
Amber.....		1	—	—
Sternanis.....		—	12	—
Schmerzenlindernde.....		—	16	—
Pomeranzenschaalen.....		—	6	—
Wind.....		—	12	—
Bibergeil.....		—	24	—
Catechu.....		—	4	—
Zimmet.....		—	12	—
Citronenschaalen.....		—	6	—
Giftwurzel		—	8	—
Fieberrinden.....		—	12	—
Safran.....		—	16	—
Alant.....		—	6	—
Enzian.....		—	6	—
Holz.....		—	6	—
Muskatblüthen.....		—	12	—
Myrrhen.....		—	8	—
Virginischer Schlangen- wurzel.....		—	8	—
Agstein.....		—	8	—
Bitterklee.....		—	4	—
Hoffmannische Lebens.....		—	16	—
E s s e n z e n .				

E.

33.

Extracta.

Extractum Absinthii.....
— — Aconiti.....
— — Aloës.....
— — Amaricans.....
— — Angelicæ spirituofum.....
— — Cardui benedicti.....
— — Catholicum.....
— — Centauri minoris.....
— — Chelidonii.....
— — Cichorii.....
— — Cicutæ.....
— — Cochleariæ.....
— — Corticis Peruv. aquosum.....
— — Corticis Peruv. resinofum.....
— — Croci.....
— — Elaterii.....
— — Enulæ spirituofum
— — Flammulæ Jovis.....
— — Fumariæ.....
— — Gentianæ.....
— — Gratiolæ.....
— — Hellebori nigri.....
— — Hyoscyami.....
— — Liquiritiæ.....
— — Martis pomatum.....
— — Myrræ.....

1 Lotb

fl. fr. g.

Extrakte.

Vermuth.	8	
Eisenhütel.	24	
Aloe.	12	
Bitteres.	24	
Geistiges Angelikawurzel.	24	
Kardusbenedikt.	8	
Purgier.	1	
Tausendguldenkraut.	12	
Schellkraut.	8	
Lichorien.	8	
Schierling.	12	
Löffelkraut.	12	
Gummigtes Chinarinden.	1 12	
Harzigtes Chinarinden.	2	
Safran.	4	
Eselsgurken.	12	
Geistiges Allantwurzel.	24	
Brennkraut.	12	
Erdrach.	12	
Enzianwurzel.	8	
Wildaurin.	16	
Schwarzer Niesewurzel.	12	
Bilsenkraut.	8	
Süßholz.	4	
Eisen.	24	
Myrrhen.	16	

Extrakt.

B 4

E.

ʒβ.

Extractum Napelli vide Aconiti.....	
— — Nicotianæ.....	
— — Opii.....	
— — Panchymagogum.....	
— — Pulsatillæ nigranticis.....	
— — Rhei.....	
— — Saturni five Balsamum.....	ʒj.
— — Stramonii.....	ʒβ.
— — Tormentillæ.....	
— — Trifolii fibrini.....	
— — Valerianæ spirituofum.....	

F.

Farinæ.

Farina Amyli.....	
— — Fabarum.....	
— — Fœnugræci.....	
— — Lini.....	
— — Lupini.....	
— — Secalis.....	
— — Tritici.....	
Fel Tauri inspissatum.....	
Ferri Limatura non rubigoſa.....	
Flavedo Corticum Aurantiorum.....	

Flores.

Flores Acaciæ noſtratis.....	
— — Althææ.....	

M. I.

		fl.	fr.	gr.
1 Loth	Siehe Eisenhütelertrakt.			
	Tabak.	—	16	—
	Opium.	—	24	—
	Allgemeines Purgier.	I	—	—
	Schwärzlicher Küchenschelle	—	12	—
	Rhabarber.	—	48	—
2 Loth	Silberglattbalsam.	—	16	—
1 Loth	Dolläpfel.	—	12	—
	Tormentill.	—	12	—
	Bitterklee.	—	8	—
	Geistiges Baldrianwurzel.]	—	24	—

M e h l e.

		Mehl.	
	Kraft.	—	2
	Bohnen.	—	1
	Bockshornsaamen.	—	1
	Leinsaamen.	—	1
	Feigbohnen.	—	2
	Rocken.	—	2
	Weizen.	—	2
	Eingekochte Ochsengalle.	—	8
	Eisenfeil.	—	1
	Das Gelbe von Pomeranzen-schaalen.	—	3
1 Hand- voll.	Blüthen.		
	Schlehenblüthen.	—	2
	Eybisichblüthen.	—	2

F.

M I.

Flores Anthos.....	3β.
— — Arnicæ.....	MI
— — Balaustii.....	3β.
— — Bellidis minoris.....	MI
— — Calcatrippæ.....	—
— — Calendulæ.....	—
— — Carthami.....	—
— — Chamomillæ romanæ.....	—
— — Chamomillæ vulgaris.....	—
— — Cheiri.....	—
— — Cicutæ vulgaris.....	—
— — Cyani.....	—
— — Cynosbati.....	—
— — Farfaræ.....	—
— — Flammulæ Jovis.....	3β.
— — Genistæ.....	MI
— — Hyprici.....	—
— — Lamii.....	—
— — Lavandulæ.....	—
— — Liliorum alborum.....	—
— — Liliorum Convallium.....	—
— — Malvæ arboreæ.....	—
— — Malvæ vulgaris.....	—
— — Matricariæ.....	—
— — Meliloti.....	—
— — Millefolii albi & rubri.....	—
— — Pæoniæ.....	—
— — Papaveris erratici.....	—

		fl.	fr.	gr.
I Handvoll.				
I Loth	Rosmarin.		12	
I Haubvoll.	Wolverley.		3	
I Loth	Granat.		6	
I Handvoll.	Gänseblümel.		2	
	Rittersporn.		2	
	Ringelblumen.		2	
	Saflor.		3	
	Römischer Kamillen.		3	
	Gemeiner Kamillen.		2	
	Gelber Veilchen.		3	
	Schierling.		2	
	Blaue Kornblumen.		2	
	Wilder Rosen.		2	
	Huslatig.		2	
I Loth	Brennkraut.		3	
I Handvoll.	Genester.		2	
	St. Johanneskraut.		2	
	Tauber Nesseln.		2	
	Lavendel.		3	
	Weißer Lilien.		3	
	Mayenblümel.		2	
	Gartenpapeln.		2	
	Käsepapeln.		2	
	Mutterkraut.		3	
	Steinklee.		2	
	Schafgarbe.		2	
	Peonien.		3	
	Rothe Kornblumen.		2	
		Blüthen.		

F.

33

Flores Pulsatillæ nigricantis.....	
— — Rosarum rubrarum.....	
— — Sambuci.....	M. I.
— — Tanaceti.....	
— — Tiliae.....	
— — Tunicae.....	
— — Verbasci.....	
— — Violæ.....	

Flores chemici.

Flores Benzoës.....	
— — Salis Ammoniaci martiales.....	
— — Ammoniaci simplices.....	
— — Sulphuris.....	
— — Zinci.....	

Folia.

Folia Abrotani.....	M. I.
— — Anthos.....	
— — Aurantii.....	33
— — Ballamitæ.....	M. I.
— — Dictamni cretici.....	33
— — Lavandulæ.....	M. I.
— — Lauri.....	
— — Mari veri.....	33
— — Quercus.....	M. I.

1 Loth			fl.	fr.	gr.
	Schwärzlich Küchenschellen			2	
1 Handvoll.	Rother Rosen.			4	
	Holder.			2	
	Wurmkraut.			2	
	Linden.			2	
	Nelken.			3	
	Himmelbrand.			2	
	Blauer Veilchen.			3	

Chemische Blumen.

1 Loth			2	40	
	Benzoeblumen.			40	
	Eisensalmiakblumen.			40	
	Gemeine Salmiakblumen.			8	
	Schwefelblumen.			2	
	Zinkblumen.			16	

Blätter.

1 Handvoll.					
1 Loth	Stabwurzel.			2	
1 Handvoll.	Rosmarin.			3	
1 Loth	Pomeranzen.			2	
1 Handvoll.	Frauenmünze.			2	
1 Loth	Kretischen Diptam.			3	
1 Handvoll.	Lavendel.			2	
1 Loth	Vorbeer.			1	
1 Handvoll.	Schlagkräutlein.			6	
	Eichen.			1	

F

Folia Ribesiorum nigrorum.....	M. I.
— — Rosmarini hortensis.....	3 ^β
— — Salviæ.....	M. I.
— — Sennæ sine stipitibus.....	3 ^β .
— — Thimi.....	M. I.
— — Uvæ urfi.....	_____
— — Uvulariæ.....	_____
Frondes Sabinæ.....	_____

Fructus.

Fructus Acaciæ nofratis.....	3 ^β
— — Anisi stellati.....	_____
— — Antophyllum.....	_____
— — Garyophyllum.....	_____
— — Colocynthidis decorticatus.....	_____
— — Cubebarum.....	_____
— — Cynosbati.....	_____
— — Dactylorum.....	_____
— — Jujubarum.....	_____
— — Lauri.....	_____
— — Moschatæ Nucis.....	_____
— — Paefularum minorum.....	_____
— — Piperis longi.....	_____
— — Piperis rotundi.....	_____
— — Tamarindorum.....	_____

		fl.	fr.	gr.
I Hand- voll.	Schwarzer Ribesel.	—	1	—
I Loth	Rosmarin.	—	3	—
I Hand- voll.	Salwey.	—	2	—
I Loth	Sennes.	—	4	—
I Hand- voll.	Thymian.	—	2	—
—	Sandbeeren.	—	2	—
—	Zäpfleinakraut.	—	1	—
—	Sevenbaumzweige.	—	1	—

Blätter.

Früchte.

I Loth	Schlehen.	—	—	2
—	Badian.	—	8	—
—	Mutternägelein.	—	12	—
—	Gewürznägelein.	—	12	—
—	Coloquinten.	—	4	—
—	Lübeben.	—	6	—
—	Hetschepetsch.	—	1	—
—	Datteln.	—	2	—
—	Brustberlein.	—	2	—
—	Lorbeerren.	—	—	2
—	Muscatnuß.	—	12	—
—	Rosinen.	—	1	—
—	Langer Pfeffer.	—	3	—
—	Schwarzer Pfeffer.	—	3	—
—	Tamarinden.	—	3	—

F.

Fungi.

Agaricus albus.....	32
Auricula Judæ.....	
Crepitus Lupi cum Polline.....	

G.

Gallæ turcicæ.....	32
Glandes Quercus.....	
Globuli carminativi.....	
— ad Erysipelas.....	32

Gummata.

Gummi Ammoniacum.....	32
— Ammoniac. depuratum.....	
— Arabicum.....	
— Afæ fœtidæ Aceto solutum.....	
— Bdellii.....	
— Euphorbii.....	
— Galbani.....	
— Galbani depuratum.....	
— Guttæ.....	
— Myrrhæ.....	
— Opopanacis.....	
— Sagapeni.....	
— Tragacanthæ.....	

H.

Hepar Antimonii.....	32
— sulphuris.....	

1 Loth

Schwämme.

fl. fr. dr.

Weißer Leberchwamm.	—	3	—
Holderschwamm.	—	3	—
Bosist.	—	1	—

1 Loth

Galläpfel.

Eicheln.

Windkugel.

Elisabethinerkugeln.

Gummi.

Gummi Ammoniak.

Gereinigter Gummi Ammoniak.

Arabisches Gummi.

Stinkender Asand.

Bdellieu Gummi.

Euphorbien Gummi.

Gummi Galbanum.

Gereinigtes Gummi Galbanum.

Gummigut.

Myrrhen.

Gummi Opoponac.

Sagapen Gummi.

Gummi Tragant.

Spiesglasleber.

Schwefelleber.

C

H.

MI.

Herbæ.

Herba Absinthii pontici.
— Absinthii vulgaris.
— Acetosæ vulgaris.
— Agrimonæ.
— Alchimillæ.
— Alliariæ.
— Althææ.
— Anagalidis.
— Anethi.
— Arnicæ.
— Artemisiae.
— Asari.
— Basilici.
— Bellidis minoris.
— Betonicæ.
— Botryos.
— Brancæ Ursi veræ.
— Calaminthæ montanæ.
— Capillorum Veneris.
— Cardui benedicti.
— Centauri minoris.
— Cerefolii.
— Chamædryos.
— Chamæpityos.
— Chelidonii majoris.
— Cichorii.

I Hand-
völl.

Kräuter.

	I.	fc.	g.
Römisches Wermuth.		I	
Gemeines Wermuth.		I	
Gemeines Sauerampfer.		I	
Odermennig.		I	
Sinau.		I	
Knublauch.		I	
Eybisch.		I	
Hühnerdarm.		I	
Dillen.		2	
Wolverley.		2	
Beyfuß.		I	
Haselwurz.		I	
Basilien.		2	
Gänse Blümel.		I	
Bethonten.		I	
Trauben.		2	
Welsch Bärenklau.		3	
Bergmünzen.		2	
Frauenhaar.		2	
Cardus benedikt.		2	
Tausendgulden.		I	
Kerfel.		I	
Gamanderlein.		I	
Feldcypreszen.		I	
Groß Schell.		I	
Wegwart.		I	

L 2

H.

MI.

Herba Cicutæ.....		
— Cochleariæ.....		
— Consolidæ saracenicæ.....		
— Cuscutæ.....		
— Daturæ seu Stramonii.....		
— Farfaræ.....		
— Flammulæ Jovis.....		3β.
— Fœniculi vulgaris.....		MI.
— Fumariæ.....		
— Gratiolæ.....		
— Hederæ terrestris.....		
— Hepaticæ nobilis.....		
— Hyoscyami.....		
— Hyperici.....		
— Hyssopi.....		
— Lactucæ sylvestris.....		
— Linariæ.....		
— Majoranæ.....		
— Malvæ vulgaris.....		
— Marrubii albi.....		
— Matricariæ.....		
— Melissæ.....		
— Menthae crispa.....		
— Menthae rubrae.....		
— Mercurialis.....		
— Millefolii.....		
— Napelli.....		
— Nasturtii aquatici.....		

i Hand- voll.		fl.	fr.	gr.
	Schierling.		I	
	Löffel.		I	
	Heydnischwund.		I	
	Flachsseiden.		I	
	Tolläpfel.		I	
	Husflattig.		I	
i Loth	Brennwurzel.		2	
i hand- voll	Gemein Fenchel.		2	
	Erdbrauch.		I	
	Wildaurin.		I	
	Gundelreben.		I	
	Edelleber.		I	
	Bilsen.		I	
	St. Johannes.		I	
	Isop.		2	
	Wilder Lattig.		I	
	Lein.		I	
	Majoran.		2	
	Gemeine Käsepapeln.		I	
	Weißandorn.		I	
	Mutter.		2	
	Melissen.		2	
	Krausmünzen.		2	
	Rotmünzen.		I	
	Vingel.		I	
	Schafgarben.		I	
	Eisenhütel.		I	
	Brunnenkresse.		I	

£ 3

H.

Herba Nepetæ		MI.
— Nicotianæ		ʒβ.
— Origani		MI.
— Parietariæ		
— Pimpinellæ rubræ		
— Plantaginis		
— Polygalæ		
— Prunellæ		
— Pulegii		
— Pulsatillæ nigranticis		
— Rutæ		ʒβ.
— Salicariæ		MI.
— Saponariae		
— Saturejæ		
— Scabiosæ		
— Scolopendrii		
— Scordii		
— Serpylli		
— Solani		
— Tanaceti		
— Taraxaci		
— Thymi		
— Trifolii fibrini		
— Verbasci		
— Verbenæ		
— Veronicae		
— Violæ		
— Urticæ majoris		

x hand- voll.		A.	Fr.	g.
	Kaggenmünzen.....		1	
1 Loth	Tabak.....		3	
x hand- voll.	Wohlgemuth.....		1	
	Zag und Nacht.....		1	
	Rothes Bibernell.....		1	
	Wegrich.....		1	
	Kreuzblümlein.....		1	
	Braunellen.....		1	
	Poley.....		1	
1 Loth	Schwärzlicher Kücheschellen		2	
x hand- voll.	Rauten.....		2	
	Weiderich.....		1	
	Seifen.....		1	
	Saturey.....		2	
	Scabiosen.....		1	
	Hirschzungen.....		1	
	Lachenknothlauch.....		1	
	Quendel.....		1	
	Nachtshatten.....		1	
	Reinfarn.....		1	
	Röhrel.....		1	
	Thymian.....		2	
	Bitterklee.....		1	
	Himmelbrand oder Wull.....		1	
	Eisen.....		1	
	Chrenpreis.....		1	
	Beigel.....		1	
	Brennessel.....		1	

H.

M. I.

- Herba Vulvariae.....
Hirundinus Nidus.....

No.I.

I.

- Ichtyocolla , seu Colla piscium.....
Infusum seu Aqua angelica.....
— seu Aqua laxativa.....
— seu Hydromel Infantum.....
— Rosarum.....
— seu Sanguis Cichorii simplex.

— seu Sanguis Cichorii cum Rheo-
— seu Tinctura Papaveris cum Aqua
simplici.....
— seu Tinctura Papaveris cum Aqua
florum Papaveris.....

K.

- Kermes minerale..... Gr. I.

L.

- Lac seu Magisterium Sulphuris.
Lapis causticus.....
— Infernalis.....
Lapis Prunellæ seu Nitrum præparatum.
Legumina seu Folliculi Sennæ.

3β.

3β.

....

....

....

....

I Hand- voll.		fl.	fr.	gr.
	Stinkender Melten Kraut...	—	1	—
1	Schwalbennest.....	—	3	—
1 Loth	Hausenblase.....	—	12	—
	Englisches Laxiertränkel....	—	3	—
	Wienerisches Laxiertränkel. .	—	3	—
	Kindermeth.	—	1	2
	Rosenaufguß.....	—	3	—
	Gemeiner Eichoriaufguß oder Eichoryblut.....	—	1	—
	Eichoryblut mit Rhabarbare.	—	1	2
	Kornblumenaufguß.....	—	1	—
	Kornblumenaufguß mit Korn- blumenwasser.....	—	2	—
I. Gr.	Mineralischer Kermes.....	—	2	—
1 Loth	Schwefelmilch.....	—	16	—
	Aegender Stein.....	—	4	—
	Höllenstein.....	—	4	—
	Salniter zelteln.....	—	4	—
	Sennesbälglein oder große Sennesblätter.....	—	6	—

L.

- Lichen Islandicus.....
— Pulmonarius.....

Ligna.

- Lignum Juniperi.....
— Lentisci.....
— Rhodii.....
— Sanctum.....
— Santali citrini.....
— Santali rubri.....
— Sassafras.....
— Visci quercini.....

33.

- Limatura Cupri.....
Liquamen Hepatis Mustellæ fluviatilis.
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.
— Cornu Cervi succinatus.....
— Mercurialis seu Aqua Phagedænica.....
— Nitri fixi.....
— seu Sal volatilis oleofus Sylvij.....
— Salis Tartari.....
— Saponatus.....
— Terræ foliatæ Tartari.....
— Visceralis.....
Looch sanum & expertum.....

M.

- Magisterium Sulphuris vide Lac Sulphuris.
Magnesia Muriæ.....
— Nitri.....

1. Loth		fl.	fr.	gr.
	Isländisch Blutlungenmos...	—	1	—
	Baumlungenmos.....	—	1	—
	Hölzer.			
	Wachholder.....	—	—	2
	Mastix.....	—	2	—
	Rosen.....	—	3	—
	Franzosen.....	—	1	—
	Gelbes Sandel.....	—	4	—
	Rothes Sandel.....	—	2	—
	Sassafras.....	—	1	—
	Eichenmistel.....	—	—	2
	Kupferfeilspäne.....	—	4	—
	Nalruttenleberdl.....	—	48	—
	Hoffmannischer Geist.....	—	24	—
	Hirschhorngeist mit Agtstein.....	—	24	—
	Gelbes Kalkwasser.....	—	—	2
	Flüssiges Salpeterlaugensalz.	—	3	—
	Flüchtiges Oelsalz	—	16	—
	Zerfloßenes Weinstainsalz.....	—	3	—
	Seifenwasser.....	—	—	2
	Flüssiges Blätterweinstinsalz.	—	12	—
	Gliederelixir.....	—	8	—
	Brustschleck.....	—	3	—
	Schwefelmilch.....	—	16	—
	Salzmagnesie.....	—	12	—
	Salpetermagnesie.....	—	4	—

M.

3β.

Manna Calabrina.	
— Canellata.	
Mel commune.	
— Depuratum.	
— Mercurialis Herbæ.	
— Pectorale.	
— Rosatum.	
Mercurius vivus seu Argentum vivum.	
— — Dulcis seu Aquila alba.	
— — Præcipit. albus.	
— — Præcipit. ruber.	
— — Sublimat. corrosivus.	
Millepedum vivorum.	N. C.
Minium.	3β.
Miftura seu Aqua Perlarum.	3j.
Morsuli Imperatoris.	3β.
Moschus.	Gr. I.
Mucilago Gummi Arabici.	3β.
— — Seminis Cydoniorum.	
— — Gummi Tragacanthæ.	

N.

Nihilum album.	
Nitrum Antimoniatum.	
— Depuratum.	
— Præparatum.	
Nuclei Amygdalarum amararum.	
— Amygdalarum dulcium.	

1 Loth		fl.	fr.	gr.
	Calabrische Marne	—	3	—
	Stängelmann	—	6	—
	Honig	—	1	—
	Gereinigtes Honig	—	2	—
	Bingelfrauthonig	—	2	—
	Brusthonig	—	2	—
	Rosenhonig	—	3	—
	Quecksilber	—	6	—
	Versüßter Sublimat	—	32	—
	Weißer Präcipitat	—	40	—
	Roter Präcipitat	—	12	—
	Corrosivischer Sublimat . . .	—	12	—
100	Lebendige Asteln	—	6	—
1 Loth	Rothe Mennige	—	1	—
2 Loth	Perlwasser	—	3	—
1 Loth	Kaiserliche Magenmorsellen .	—	6	—
1. Gr.	Biesam	—	4	—
1 Loth	Gummi Arabischleim	—	1	—
	Küttenkernschleim	—	3	—
	Tragantschleim	—	1	—
	Weißes Nichts	—	—	2
	Spiesglassalniter	—	6	—
	Gereinigter Salniter	—	2	—
	Zubereiteter Salniter	—	4	—
	Bittere Mandeln	—	2	—
	Süße Mandeln	—	2	—

N.

- Nuclei Persicorum.....
 — Pini.....
 — Pistaciæ.....

3β.

O.

Olea.

- Oleum Absinthii coctum.....
 — Absinthii destillatum.....
 — Amygdalarum amararum pressum.
 — Amygdalarum dulcium rec. pressum.
 — Anagallidis coctum.....
 — Anethi coctum.....
 — Anethi destillatum.....
 — Anisi destillatum.....
 — Aurantiorum Corticum destillatum.
 — Benzoinum destillatum.....
 — Buxi destillatum.....
 — Carvi destillatum.....
 — Caryophyllorum destillatum.....
 — Ceræ destillatum.....
 — Chamomillæ coctum.....
 — Chamomillæ destillatum.....
 — Cinnamomi destillatum.....
 — Citri Corticum destillatum.....
 — Colocynthidis seu Habacuccinum
 coctum.....
 — Cornu Cervi destillatum.....

Gut.I

3β.

1 Loth

	fl.	fr.	gr.
Pfirschenkerne.....		1	
Zirbesnüße.....		2	
Pistazien.....	3		

D e l e.

Gekochtes Vermuth.	2		
Destillirtes Vermuth.	1		
Ausgepreßtes Bittermandl.	6		
Ausgepreßtes Süßmandel.	6		
Gekochtes Hühnerdarm. . .	2		
Gekochtes Dillen.	2		
Destillirtes Dillen.	1		
— — Anis.	20		
— — Pomeranzen-			
schaalen.	1		
— — Benzoe.	12		
— — Buchsbaum. . .	24		
— — Kummel.	8		
— — Gewürznäglein.	1	20	
— — Wachs.	16		
Gekochtes Kamillen.	2		
Destillirtes Kamillen.	1		
1 Dr.			
— — Zimmet.	4		
1 Loth			
— — Citronenschaalen	1		
Gekochtes Kolouquinten. . .	4		
Destillirtes Hirschhorn. . .	12		

O.

33

Oleum Cumini destillatum.
— Fœniculi destillatum.
— Hyosciami coctum.
— Hyosciami pressum.
— Hyperici coctum.
— Juniperi Baccarum viridum destillatum.
— Lavandulæ destillatum.
— Laterum seu Philosophorum.
— Baccarum Lauri pressum.
— Liliorum alborum coctum.
— Lini feminis pressum.
— Lini sem. recenter s. igne pressum.
— Macis destillatum.
— Menthae destillatum.
— Momordicæ coctum.
— Myrrhae per deliquium.
— Nucis Moschatæ destillatum.
— Nucis Moschatæ pressum.
— Nucum pressum.
— Olivarum.
— Origani destillatum.
— Ovorum pressum.
— Papaveris feminis pressum.

L. Loth		fl.	kr.	g.
Destillirt. römisches Küm- mel.....		I	—	—
Destillirtes Fenchel.....		I	—	—
Gekochtes Bilsenkraut. .		—	2	—
Ausgepreßtes Bilsenfaa- men.....		—	8	—
Gekochtes Johannisklü- then.....		—	4	—
Destillirtes Wachholderbeer		—	8	—
Destillirtes Lavendel. . .		I	—	—
Ziegel.....		—	8	—
Ausgepreßtes Lorbeer. .		—	2	—
Gekochtes weißes Lilien. .	V	—	2	—
Ausgepreßtes Leinsamen. .	?	—	1	—
Frisch gepreßtes Leinsaa- men.....		—	6	—
Destillirtes Muscatblüthen.		2	—	—
Destillirtes Krausmünzen.		—	48	—
Gekochtes Momordike. .		—	3	—
Zerflossenes Myrrhen.		—	12	—
Destillirtes Muscatnuß. .		2	—	—
Ausgepreßtes Muscatnuß.		—	30	—
Ausgepreßtes Nuß. . . .		—	6	—
Baum oder Oliven. . . .		—	I	2
Destillirtes Wohlgeruchh.		I	—	—
Ausgepreßtes Eyer. . . .		—	12	—
Ausgepreßtes Mohnsaa- men.....		—	4	—

D

Oleum Petræ album destillatum.....	
— Petræ rubrum destillatum.....	
— Pini destillatum.....	
— Rosmarini destillatum.....	
— Rutæ destillatum.....	
— Sabinæ destillatum.....	
— Sassafras destillatum.....	
— Scorpionum coctum.....	
— Succini destillatum.....	
— Tanaceti destillatum.....	
— Tartari foetidum.....	
— Tartari per deliquium.....	
— Terebinthinæ destillatum.....	
— Verbasci coctum.....	
— Viride coctum.....	
— Vitrioli.....	
Oxymel Colchici.....	
— Scilliticum.....	
— Simplex.....	

P.

Panacea mercurialis.....

Pilulæ.

Pilulæ Anethinæ.....	
— Balsamicæ Mortonianæ.....	
— Balsamicæ Stahlii.....	
— Cochiae.....	
— de Cynoglosso.....	
Pilulæ Mercuriales.....	

Loth		fl.	fr.	dr.
	Destillirtes weißes Stein,		4	—
	— — rothes Stein..		3	—
	— — Tannen.		3	—
	— — Rosmarin.		12	—
	— — Rauten.		1	—
	— — Sevenbaum. ..		40	—
	— — Sassafras.		1	—
	Gekochtes Scorpionen.	2		—
	Destillirtes Agtstein.		8	—
	— — Reinsaren.		1	—
	Stinkendes Weinsteine.		12	—
	Berfloßenes Weinstainsalz.		3	—
	Terpentin.		2	—
	Gekochtes Himmelbrand.		2	—
	— — Grünes.		4	—
	Bitriold.		6	—
	Zeitlosenhonig.		2	—
	Meerzwiebel : Honig.		2	—
	Sauerhonig.		2	—
	Mercurialpanace.	1	20	—
	P i l l e n.			
	Unethnische.		40	—
	Mortons balsamische.	1	4	—
	Stahls balsamische.		24	—
	Kochische.		24	—
	Hundszungen.		24	—
	Mercurial.	1	—	—

D 2

P.

Pilulæ Rifi.....	3β.
— de Styrace.....	
— de Succino Cratonis.....	
Pix vulgaris.....	
Planta integra Lichenis Islandici.....	
— Pulmonariæ arboreæ.....	M. I
Plumbum ustum.....	3β.
Pulpa Caffiæ.....	
— Prunorum.....	
— Tamarindorum.....	
<i>Pulveres.</i>	
Pulvis Æruginis.....	
— Agarici albi.....	
— Aloes.....	
— Althææ Radicis.....	
— Ammoniaci Gummi.....	
— Amyli.....	
— Anodynus.....	
— Antimonii crudi.....	
— Antispasmodicus communis.....	
— Antispasmodicus Stahlii.....	
— Arabici Gummi.....	
— Arnicae Radicis.....	
— Afari Radicis.....	
— Afæ foetidæ.....	
— Aurantiorum flavedinis.....	

			fl.	fr.	g.
I Loth	Rufische Pest.	Wissen.	—	24	—
	Storar.		—	32	—
	Cratons Agtstein.		—	12	—
	Gemeines Pech.		—	—	2
	Islandisches Flechten oder..		—	—	—
	Blutlungenmoos.		—	1	—
I Hand: voll.	Baumlungenmoos.		—	1	—
I Loth	Gebranntes Bley.		—	1	—
	Eingekochtes Rohrkästchenmus.		—	12	—
	Zwetschpenmus.		—	2	—
	Tamarindenmus.		—	4	—

P u l v e r.

			fl.	fr.	g.
	Grünspann.	Hübler.	—	4	—
	Lerchenschwamm.		—	4	—
	Aloes.		—	12	—
	Eibischwurzeln.		—	2	—
	Gummi Ammoniak.		—	12	—
	Kraftmehl.		—	2	—
	Schmerzlinderndes.		—	8	—
	Spießglas.		—	2	—
	Krampf oder Antispasmo- disches.		—	12	—
	Stahlisches.		—	16	—
	Arabischgummi.		—	4	—
	Wolverleywurzel.		—	6	—
	Hasselwurzel.		—	2	—
	Asand.		—	8	—
	Pomeranzenshaalen.		—	6	—

D 3

P.

33

- Pulvis Aurantiorum foliorum.
 — Edellii Gummi.
 — ad Calculum.
 — Cantharidum.
 — Cardui Benedicti.
 — Carthusianorum, vide Kermes mineralę.
 — Caryophyllorum.
 — Gascariæ Corticis.
 — Cassæ ligneæ Corticis.
 — Cephalicus ruber.
 — Chelar. Cancror. marinorum. . . .
 — China Chinæ Corticis.
 — China Chinæ Corticis alcoholisatus.
 — Cinæ Seminis.
 — Cinnamomi Corticis.
 — Citri Corticis.
 — Colocynthidis Fructus.
 — Contrajervæ Radicis.
 — C. C. usci.
 — Croci.
 — Crystalli montanæ.
 — Cubebarum Fructus.
 — Dentifricius albus.
 — Dentifricius ruber.
 — Deoppilans.
 — Dictamni albi Radicis.
 — Digestivus sive Deoppilans. . . .

I Loth		fl.	fr.	g.
Pomeranzenblätter.	—	6	—
Gummi Bdellium.	—	5	—
Wider den Stein.	—	4	—
Spanischstegen.	—	12	—
Kardusbenedikt.	—	3	—
Karthäuserpulver, siehe mineralischen Kermes.		—	—	—
Gewürznägelein.	—	16	—
Cascarillinden.	—	6	—
Mutterzimmet.	—	16	—
Rothes Haupt.	—	16	—
Meerkrebs scheeren.	—	4	—
Fieberrinden.	—	16	—
Durch Leinwand gebentel- tes Fieberrinden.	—	24	—
Wurmsaamen.	—	8	—
Zimmet.	—	20	—
Citronenschaalen.	—	6	—
Koloquinten.	—	24	—
Giftwurzel.	—	10	—
Gebrannt Hirschhorn.	—	4	—
Safran.	—	120	—
Bergkristall.	—	4	—
Lübeben.	—	8	—
Weißes Zahm.	—	6	—
Rothes Zahm.	—	8	—
Auflösendes.	—	8	—
Weißdiptam.	—	4	—
Digestiv.	—	8	—

D 4

E.

- Pulvis Draconis Sanguinis e Lacrymis.
 — Eboris.....
 — Enulæ Radicis.....
 — Euphorpii Gummi - resinæ.....
 — Ferri Limmaturæ non rubiginosæ.....
 — Filicis Radicis.....
 — Flammulæ Jovis Foliorum.....
 — Fœniculi Seminis.....
 — Fumalis arthriticus.....
 — Fumalis ordinarius.....
 — Galangæ Radicis.....
 — Galbani Gummi.....
 — Gentianæ Radicis.....
 — Gratiolæ Radicis.....
 — Gummi Guttæ.....
 — de Gutteta.....
 — Haly.....
 — Hederæ arboreæ Resinæ.....
 — Hellebori albi Radicis.....
 — Hellebori nigri Radicis.....
 — Hirundinariæ Radicis.....
 — Jalapæ Radicis.....
 — Infantum absorbens.....
 — Ipecacuanhæ Radicis.....
 — Iridis florentinæ Radicis.....
 — Juniperii Resinæ.....
 — Ladani Resinæ.....
 — Lapidum Cancrorum.....

i Loth		fl.	fr.	gr.
Drachenblut.		—	24	—
Elfenbein.		—	3	—
Alantwurzel.		—	4	—
Euphorbiumharz.		—	4	—
Eisenfeil.		—	12	—
Farenkrautwurzel.		—	4	—
Brennkraut.		—	4	—
Fenchelsamen.		—	4	—
Gliederrauch.		—	6	—
Flußrauch.		—	8	—
Galgant.		—	4	—
Gummi Galban.		—	12	—
Enzianwurzel.		—	2	—
Wildaurinwurzel.		—	6	—
Gummigutt.		—	8	—
Riverisch Fraisch.		—	6	—
Brust.		—	8	—
Epheuharz.		—	8	—
Weiser Niesewurzel.		—	2	—
Schwarzer Niesewurzel.		—	2	—
Schwalbenwurzel.		—	2	—
Talappewurzel.		—	8	—
Kinder.		—	8	—
Brechwurzel.		—	24	—
Feigelwurzel.		—	4	—
Wachholderharz oder San-		—	4	—
darak.		—	4	—
Ladanharz.		—	4	—
Krebsstein.		—	4	—

D 5

P.

33

Pulvis Lapidis Hæmatitæ.
— Lentisci Resinæ.
— Liquiritiæ Radicis.
— Lithargyri.
— Lumbricor.
— Magellanici Corticis.
— Marchionis.
— Marchionis cum Castoreo.
— Matr. Perlar.
— Mechoacannæ Radicis.
— Millepedum.
— Myrobalanorum citrinorum.
— Myrrhæ.
— Nihil albi.
— Olibani.
— Operculorum Cochlearæ.
— Opoponacis Gummi.
— Ossis Sepiæ.
— Ostrearum Concharum.
— Pæoniæ Radicis.
— Pimpinellæ albæ Radicis.
— Polygalæ Radicis.
— Purgans.
— Rhabarbari Radicis.
— Rinscheidleri.
— Rosarum rubrarum.
— Rutæ Herbæ.
— Sabadillæ Seminis.
— Salep Radicis.

Loth		fl.	fr.	z.
	Blutstein.....		4	
	Mastir.....		10	
	Süßholz.....		8	
	Silberglätte.....		1	
	Regenwürm.....		4	
	Weißes Zimmet.....		6	
	Markgrafen.....		6	
	— — mit Bibergell.		12	
	Perlmutter		4	
	Mechoakannwurzel.....		16	
	Astel.....		8	
	Myrobalanen.....		12	
	Myrrhen.....		12	
	Weißennichts.....		1	
	Weybrauch.....		4	
	Schneckendeckel.....		4	
	Opoponax.....		16	
	Weißfischbein.....		2	
	Austernschaalen.....		2	
	Peonienwurzel.....		4	
	Weiß Vibernellwurzel.		3	
	Kreuzblümleinwurzel.		4	
	Purgier.....		12	
	Rhabarbara.....		24	
	Rindscheidtlisches.....		12	
	Rother Rosen.....		8	
	Rauten.....		4	
	Sabadillesaamen.....		6	
	Salapwurzel.....		8	

P.

- Pulvis Salicariæ Herbæ.....
 — Sarcocollæ Gummi ref.....
 — Sarsaparillæ Radicis.....
 — Scamomii five Diagrydii.....
 — Sennæ Foliorum.....
 — Serpentariæ virginianæ Radicis.....
 — Simarubæ.....
 — Spongiæ ustæ.....
 — Scillæ marinæ.....
 — Sternutatorius variegatus.....
 — Sternutatorius viridis.....
 — Specierum Aquæ Perlarum...
 — Specierum aromaticarum...
 — Specierum pro Cucupha...
 — Specierum Hieræpicræ...
 — Specierum Confectionis Hyacin-
 thinæ.....
 — Specierum Diaireos...
 — Specierum Diatragacanthæ...
 — Specierum emollientium...
 — Stomachicus Birckmanni f. Sacch.
 — Stomachicus Birckmanni cum Sacch
 — Strimalis...
 — Succini albi...
 — Tacamahacæ...
 — Temperans...
 — Teste vide Ostrearum...

33.

1 Loth		fl.	fr.	g.
Weiderich.	—	4	—
Fleischleim.	—	8	—
Sassaparille.	—	10	—
Scammonien.	—	24	—
Sennesblätter.	—	6	—
Virginischer Schlange- wurzel.	—	14	—
Simarube.	—	12	—
Gebrannten Kropfschwamm	—	12	—
Meerzwiebel.	—	8	—
Blumentabak.	—	8	—
Grüner Kräutertabak.	—	4	—
Perlmutter.	—	6	—
Gewürzspezies.	—	16	—
Aromatisches Haupt.	—	8	—
Bitterspezies.	—	20	—
 Pulver.				
Hyacinthenspezies.	—	8	—
Beigewurzspezies.	—	6	—
Tragantspezies.	—	8	—
Erweichender Spezies.	...	—	3	—
Magenpulver ohne Zucker.	—	8	—
Magenpulver mit Zucker.	—	6	—
Kropfschwamm.	—	12	—
Weiß Agtstein.	—	12	—
Takanahaharz.	—	10	—
Dämpfendes.	—	6	—
Meerschneckschaalenpulv. siehe Austernschaalenpulver.	—	—	—

P.

Pulvis Tragacanthæ Gummi.....	33
— Trochiscorum Alhandal.....	
— ad Tuffim,.....	
— Tutiaæ.....	
— Turpethi Radicis.....	
— Valerianæ vulgaris Radicis.....	
— Contra Vermes.....	
— Visci quercini Ligni.....	
— Vitæ.....	
— Uvæ Ursi Foliorum.....	
— Zedoariæ Radicis.....	
— Zingiberis Radicis.....	

R.

Radices.

Radix Acetosæ vulgaris.....	33
— Acori vulgaris.....	
— Althææ.....	
— Anchusæ.....	
— Angelicæ.....	
— Apii.....	
— Aristolochiæ rotundæ.....	
— Aristolochiæ vulgaris.....	
— Arnicæ.....	
— Ari.....	
— Afari.....	
— Asparagi.....	
— Barbae caprinæ.....	
— Bardanæ.....	

1 Loth		fl.	fr.	gr.
	Tragantgummi.	—	10	—
	Koloquinten.	—	24	—
	Gegen die Husten.	—	8	—
	Tutie.	—	4	—
	Turbithwurzel.	—	8	—
	Gemeiner Baldrianwurzel	Wurzel.	4	—
	Wurm.	—	6	—
	Eichenmistelholz.	—	4	—
	Wind und Magen.	—	8	—
	Sandbeeren.	—	4	—
	Zitwerwurzel.	—	4	—
	Imber.	—	4	—

W u r z e l.

		fl.	fr.	gr.
	Sauerampfer.	—	I	—
	Kalmus.	—	I	—
	Eybisch.	—	I	—
	Färberrochsenzungen.	—	I	—
	Angelike.	—	2	—
	Zeller.	—	I	—
	Runde Österluzech.	—	3	—
	Gemeine Österluzech.	—	I	—
	Wolverley.	—	4	—
	Aron.	—	I	—
	Hasel.	—	I	—
	Spargel.	—	I	—
	Geißbart.	—	I	—
	Kletten.	—	I	—

R.

38

Radix Bryoniæ.....	
— Caryophyllatæ.....	
— Chelidonii majoris.....	
— Chinæ nodosæ.....	
— Cichorii.....	
— Cicutæ vulgaris.....	
— Consolidæ majoris.....	
— Contrajervæ.....	
— Curcumæ.....	
— Cynoglossi.....	
— Cyperi.....	
— Dictamni albi.....	
— Doronici.....	
— Ebuli.....	
— Enulæ.....	
— Eryngii.....	
— Filicis maris.....	
— Fœniculi vulgaris.....	
— Galangæ.....	
— Gentianæ.....	
— Graminis.....	
— Gratiolæ.....	
— Hellebori albi.....	
— Hellebori nigri.....	
— Hirundinariæ.....	
— Jalapæ.....	
— Imperatorizæ.....	
— Ipecacuanhæ.....	
— Iridis florentinæ.....	

1. Loth		fl.	fr.	g.
Baunrüben.		—	1	—
Benedikt.		—	1	—
Groß Schellkraut.		—	1	—
China.		—	3	—
Wegwart.		—	1	—
Schierling.		—	2	—
Schwarz.		—	1	—
Gift.		—	6	—
Gilb.		—	2	—
Hundszungen.		—	1	—
Cypern.		—	3	—
Weisse Diptam.		—	1	—
Gämsen.		—	2	—
Attig.		—	1	—
Alant.		—	2	—
Mannstreu.		—	1	—
Farrenkraut.		—	1	—
Gemeine Fenchel.		—	1	—
Galgant.		—	2	—
Enzian.		—	1	—
Gras oder Quecken.		—	1	—
Wildaurin.		—	2	—
Weisse Niese.		—	1	—
Schwarze Niese.		—	1	—
Schwalben.		—	1	—
Falappen.		—	4	—
Meister.		—	1	—
Brech.		—	12	—
Beigel.		—	2	—

G

R.

Radix Lapathi acuti.....	zβ.
— Levisticæ.....	
— Liquiritiæ.....	
— Mechoacannæ.....	
— Mei.....	
— Morsus Diaboli.....	
— Petasitæ.....	
— Petrofælini.....	
— Phu seu Valerianæ majoris.....	
— Pimpinellæ albæ.....	
— Polygalæ.....	
— Polypodii.....	
— Pyretri.....	
— Rhabarbari.....	
— Rhapontici.....	
— Rubiæ.....	
— Rufci.....	
— Salep.....	
— Sarsaparillæ.....	
— Scorzoneræ.....	
— Scrophulariæ.....	
— Serpentariæ Virginianæ.....	
— Spicæ celticæ.....	
— Squillæ.....	
— Taraxaci.....	
— Tormentillæ.....	
— Turpethi.....	
— Valerianæ vulgaris.....	
— Zedoariae.....	

I Loth		fl.	fr.	g.
Grind.	.	—	1	—
Liebstöckel.	.	—	1	—
Süßholz.	.	—	2	—
Mechoakanne.	.	—	12	—
Bär.	.	—	1	—
Teufelsabbiß.	.	—	1	—
Pestilenz.	.	—	1	—
Petersilien.	.	—	1	—
Große Baldrian.	.	—	2	—
Weisse Bibernell.	.	—	1	—
Kreuzblümlein.	.	—	2	—
Stein.	.	—	1	—
Bertram.	.	—	2	—
Rhabarbar.	.	—	16	—
Rhapontike.	.	—	6	—
Färberröthe.	.	—	1	—
Mausdorn.	.	—	1	—
Salap.	.	—	6	—
Sassaparillen.	.	—	6	—
Schlängenmord.	.	—	1	—
Braun.	.	—	1	—
Virginische Schlangen.	.	—	12	—
Celtische Nardus.	.	—	2	—
Meerzwiebel.	.	—	4	—
Röhrelfkraut.	.	—	1	—
Tormentille.	.	—	1	—
Turbitth.	.	—	6	—
Gemeiner Baldrian.	.	—	1	—
Zitwer.	.	—	3	—

G 2

R.

Radix Zingiberis.....	38.
Rasura Cornu Cervi.....	
— Eboris.....	
— Ligni sancti.....	
Reguli Antimonii martialis.....	
Regulus Antimonii simplex.....	
<i>Resinæ.</i>	

Resina animæ.....	
— Benzoës.....	
— Camphoræ.....	
— Elemi.....	
— Guajaci.....	
— Jalapæ.....	
— Juniperi.....	
— Laccæ.....	
— Ladani.....	
— Laricis vulgo Terebinthina Veneta.	
— Lentisci vulgo Maftiche.....	
— Ligni sancti vide Guajaci.....	
— Mechoacannæ.....	
— Olibani.....	
— Pini.....	
— Pinli sylvestris liquida, seu Terebinthina vulgaris.....	
— Pini sylvestris solida.....	
— Sandarac vide Juniperi.....	
— Sarcocollæ.....	
— Scammonæi.....	
— Styracis Calamitæ.....	

1 Loth		fl.	fr.	g.
	Zimber.....		2	—
	Geraspeltes Hirschhorn.....		1	2
	— — Elfenbein.....		1	2
	— — Franzosenholz.....		1	—
	Eisenhältiger Spiesglas König.	12	—	—
	Gemeiner Spiesglas König....	12	—	—
	Harze.			
	Animen.....		8	—
	Wohlriechendes Asand....		8	—
	Kampfer.....	12	—	—
	Elemi.....		4	—
	Franzosenholz.....		6	—
	Talappen.....	1	20	—
	Wachholder.....		3	—
	Gummilack.....		4	—
	Gummi Ladan.....		3	—
	Benetianischer Terpentin..		2	—
	Mastix.....	8	—	—
	Siehe Franzosenholzharz....	8	—	—
	Mehoakannen.....	4	—	—
	Weyrauch.....		3	—
	Rother Tannen.....		—	2
	Gemeiner Terpentin....		—	2
	Gemeines Fichten.....		—	2
	Sandarak siehe Wachholder		—	—
	Fleischlein.....	6	—	—
	Scammonien.....	2	40	—
	Storax.....		6	—

R.

- Resina Styracis liquidæ.....
 — Tacamahacæ.....
 Roob.

38.

- Roob Epuli.....
 — Juniperi.....
 — Mororum.....
 — Ribium.....
 — Sambuci.....
 — de Spina Cervina.....
 Rotulæ Berberum.....

S.

Sacchara.

- Sacharum album.....
 — — Lactis.....
 — — Saturni.....
 Sagapen. Gum. depurat.....

Sales.

- Sal Absinthii alcalinus.....
 — — medius.....
 — Acetosellæ essentialis.....
 — Alcalinus fixus mineralis depuratus.....
 — Alcalinus fixus vegetabilis.....
 — Amarus Sedlicensis.....
 — Ammoniacus.....
 — Anglicus nasalis.....
 — — ex tempore.....
 — Cardui Benedicti.....

1 Loth		fl.	fr.	R.
	Flüssiges Storarharz.....		6	—
	Tacamahaharz.....		8	—
	Verdickte Säfte.			
	Verdickter Alttigsaft.....		3	—
	Wachholdersaft.....		3	—
	Maulbeersaft.....		3	—
	Johannesbeersaft.....		3	—
	Holundersaft.....		3	—
	Kreuzbeersaft.....		3	—
	Weinschädlingzelteln.....	4		—

Z u c k e r.

Zucker.....		3	—	
Milchzucker.....		12	—	
Bleyzucker.....		4	—	
Gereinigter Sagapengummi.....		12	—	
Salze.				
Laugenhaftes Vermuth..		8	—	
Mittelartiges Vermuth..		16	—	
Sauerklee.....		40	—	
Gereinigtes mineralisches Laugen oder Soda ..		6	—	
Vegetabilisches Laugen..	O	6	—	
Bitter.....		3	—	
Ammoniak.....		4	—	
Flüchtiges Englischес.....		48	—	
Gem. flüchtig. Englischес.		8	—	
Kardusbenedikt.....		16	—	

E 4

S.

Sal Centauri minoris.....	3β.
— Communis.....	
— Cornu Cervi.....	Dr. I.
— Digestivus Syfvii.....	3β.
— Fabarum e Sarmentis.....	
— Febrifugus Sylvii idem ac Digestivus.	
— Gemmæ.....	
— Genistæ.....	
— Mirabilis Glauberi.....	
— Polychrestus.....	
— Prunellæ.....	
— Seignette.....	
— Sodæ depuratus.....	
— Succini.....	
— Tartari.....	
— Thermarum.....	
— Vitis.....	
— Volatilis oleosus liquidus.....	
Sapo Venetus.....	

Seba.

Sebum Arietinum.....	
— Cervinum.....	
— Hircinum.....	
— Ovis.....	

Semina.

Semen Acetosæ vulgaris.....	
— Ammios.....	
— Amomi.....	
— Anethi.....	

		fl.	fr	gr.
1 Loth	Tausend Guldenkraut.	—	16	—
	Küchen.	—	1	—
1 Dtl.	Hirschhorn.	—	16	—
1 Loth	Digestiv.	—	8	—
	Bohnenreben.	—	8	—
	Digestiv.	—	8	—
	Stein.	—	1	—
	Genester.	—	8	—
	Glaubers Wunder.	—	16	—
	Polychrest.	—	12	—
	Prunell.	—	4	—
	Schwanen.	—	16	—
	Gereinigtes Sode.	—	6	—
	Agtstein.	—	1	20
	Weinstein.	—	4	—
	Carlsbader.	—	16	—
	Weinreben.	—	8	—
	Flüchtig flüssiges Del.	—	16	—
	Benetianische Seife.	—	2	—
	Unschlitte.			
	Schöpfen.	—	1	2
	Hirsch.	—	1	2
	Bock.	—	1	2
	Schaaf.	—	1	2
	Sämen.			
	Sauerampfer.	—	2	—
	Ammer.	—	3	—
	Amomlein.	—	3	—
	Dillen.	—	2	—

E 5

S.

38

Semen Angelicæ.....	
— Anisi vulgaris.....	
— Apii.....	
— Avenæ integrum.....	
— Avenæ degluptum.....	
— Aurantiorum exficcatum.....	
— Cannabis.....	
— Cardamomi minoris.....	
— Cardui benedicti.....	
— Cardui Mariæ.....	
— Carthami.....	
— Carvi.....	
— Ciceris.....	
— Citrulli.....	
— Coriandri.....	
— Cucumeris.....	
— Cucurbitæ.....	
— Cydoniorum.....	
— Cymini.....	
— Dauci cretici.....	
— Dauci sylvestris.....	
— Erucae.....	
— Fœniculi dulcis.....	
— Fœniculi vulgaris.....	
— Fœnu græci.....	
— Hordei crudum.....	
— Hordei decorticatum.....	
— Hyoscyami.....	
— Lactucæ.....	

Lloth		fl.	fr.	gr.
	Angeliken.....		2	
	Anis.....		2	
	Zeller.....		2	
	Haaber.....			2
	Ausgeschälter Haaber ..		1	
	Pomeranzen.....		2	
	Hanf.....		2	
	Kardamböhllein.....		8	
	Kardusbenedikt.....		2	
	Frauendistel.....		2	
	Saflor.....		3	
	Kümmel.....		2	
	Küchern.....		2	
	Wassermelaunen.....		2	
	Koriander.....		2	
	Kukumern.....		2	
	Kürbs.....		2	
	Kütten.....	10		
	Römischer Kümmel ..		3	
	Cretisch Vogelnest....		3	
	Gemein Vogelnest..,		2	
	Weißer Senf.....		2	
	Römischer Fenchel.....		3	
	Gemeiner Fenchel.. .		2	
	Bockshorn.....			2
	Gersten.....			2
	Abgeschälter Gersten..		1	
	Bilsenkraut.....		2	
	Lattig.....		2	

Gewicht

S.

3β.

Semen Levisticij	
— Lini	
— Lycopodii	
— Melonum	
— Napi	
— Nigellæ	
— Pæoniæ	
— Papaveris albi	
— Paradisi Granorum	
— Pastinacæ	
— Peponis excorticatum	
— Peponis non excorticatum	
— Petroselini	
— Plantaginis	
— Psyllii	
— Raphani	
— Sefeli Cretici	
— Sinapi	
— Staphisagriæ	
— Sumach	
— Thlaspi	
— Violarum	

Species.

Species Althææ Fernelii	
— Althææ vulgares	
— Antifebriles	

1 Loth		fl.	fr.	gr.
Liebstöckel.]	—	2	—
Lein.	—	—	2
Bärkapp.	—	2	—
Melaunen.	—	1	—
Steckrüben.	—	2	—
Schwarze Kümmel.	...	—	2	—
Peonien.	—	2	—
Weißer Mohn.	—	1	—
Paradieskörner.	—	3	—
Pasternack.	—	2	—
Ausgelißter Plutzer.	...	—	2	—
Unausgelißter Plutzer.	...	—	1	—
Petersilien.	—	2	—
Wegbreit.	—	2	—
Flohkraut.	—	2	—
Rettig.	—	2	—
Cretischer Seseli.	—	3	—
Senf.	—	2	—
Steffenkörner.	—	2	—
Sumach.	—	2	—
Bauernsenf.	—	2	—
Beigel.	—	8	—
Spezies.				
Fernels Eypisch.	...	—	3	—
Gemeine Eypisch.	...	—	2	—
Fieber.	—	2	—
Spezies.				

S.

33.

Species Aperitivæ cum Rheo,

- Aperitivæ fine Rheo.
- Avenæ.
- Céphalicæ resolventes.
- Emollientes.
- pro Fomentatione.
- pro Gargarismate adstringentes. . .
- pro Gargarismate emollientes. . .
- Lignorum.
- Pectorales.
- pro Potu ordinario.
- pro Thee germanico.

Specificum cephalicum vide Pulvis cepha-
licus ruber.

Spermacete.

Spiritus.

Spiritus Aceti, vide Acetum destillatum.

- Anisi.
- Aromaticus.
- Balsamicus.
- Carmelitarum, vide: Aqua Me-
lissæ composita.
- Carvi.
- Cochleariæ.
- Cornu Cervi.

i. Loth		fl.	fr.	gr.
Mit Rhabarbara eröff- nende.....	6			
Ohne Rhabarbara eröff- nende.....	3			
Habertrank.....	2			
Zertheilende Haupt.....	3			
Erweichende.....	2			
Bähung.....	3			
Zusammenziehende Gurgel.	2			
Erweichende Gurgel.....	2			
Holztrank.....	3			
Brust.....	3			
Ordinaritransk.....	2			
Deutsche Thee.....	2			
Dr. Michel Pulver.....	16			
Wallrath, oder Spermacet..	6			
Geister.				
Essiggeist, siehe destillirter Essig				
Anis.....	3			
Aromatischer.....	6			
Schauerbalsam.....	6			
Karmelitergeist sich zusamm- gesetztes Melissenwasser.	Gest.			
Kümmel.....	3			
Löffelkraut.....	3			
Hirschhorn.....	8			

S.

33.

Spiritus Diatrion.

— Formicarum.	
— Juniperi.	
— Lavandulæ.	
— Lumbricorum.	
— Matricalis.	
— Menthae.	
— Nitri acidus.	
— Nitri dulcis.	
— Rosmarini.	
— Salis acidus.	
— Salis dulcis.	
— Salis Ammoniaci anisatus.	
— Salis Ammoniaci aquosus.	
— Salis ammoniaci Lavandulatus seu Aqua anodyna.	
— Salis Ammoniaci vinosus.	
— Serpylli.	
— Sulphuris.	
— Tartari.	
— Terebinthinæ.	
— Theriacalis.	
— Vini camphoratus.	
— Vini rectificatissimus.	W. I.
— Vitrioli acidus.	33.

Aus

I Loth		fl.	fr.	dr.
	Aus 3. Stücken vermischt			
	ter	24		
	Ameisen.	3		
	Wachholder.	3		
	Lavendel.	3		
	Regenwurm.	3		
	Nervenstärkender.	8		
	Krausmünzen.	3		
	Saurer Salniter.	3		
	Süßer Salniter.	8		
	Rosmarin.	4		
	Saurer Salz.	6		
	Süßer Salz.	12		
	Salmiak mit Anis.	12		
	Gemeiner Salmiak.	12		
	Pragerwasser.	8		
	Mit Wein bereiteter Salmiak.	12		
	Quendel.	3		
	Schwefel.	4		
	Weinstein.	8		
	Terpentin.	2		
	Therial.	22		
	Kämpfer.	4		
I W.	Wein.	1		
I Loth	Saurer Vitrivl.	4		

Geist.

S.

3β.

Spodium

Stipites Dulcamarae.....

Succinum citrinum.....

Succi.

Succus Acaciæ germanicæ inspissatus..

— — Acaciæ verae inspissatus..

— — Aloes inspissatus.

— — Catechu inspissatus.

— — Cydoniorum.

— — Hypocistidis inspissatus.

— — Liquiritiae inspissatus.

— — Millepedum.

— — Plantarum variarum recenter expressus.

Sulphur Antimonii tertiae præcipitationis.

Dr. I.

Summitates Centaurii minoris.

M. I.

Suppositorium

N. I.

Suppositorium ex Melle.

Suppositorium ex Sebo vel Sapone. . . .

Syrupi.

Syrupus Florum Acaciæ.

— — Acetositat. Citri.

— — Althææ.

— — Aurantiorum Corticum.

I Loth		fl.	fr.	gr.
	Schwarz gebranntes Elsenbein.,	—	2	—
	Bittersüßstengel.	—	2	—
	Agtstein.	—	6	—
	S ä f t e.			
	Schlehen.	—	6	—
	Arabischer Schottendorn.	—	6	—
	Aloe.	—	10	—
	Catechu.	—	6	—
	Küttien.	—	3	—
	Hypocisten.	—	6	—
	Süßholz.	—	4	—
	Ussel.	—	10	—
	G e s t.			
I Otl.	Frischer Kräuter.	—	2	—
I Handvoll.	Spiesglasschwefel.	—	40	—
	Tausendguldenkraut Wipfel.	—	2	—
I	Stuhlzäpfel.	—	2	—
	— — aus Honig.	—	3	—
	— — aus Seife.	—	1	—
	S y r o p e.			
I Loth	Schlehenblüthen.	—	4	—
	Citronensaft.	—	4	—
	Eybisch.	—	4	—
	Pomeranzenschaalen.	—	4	—
	G r o s s.			
	S 2			

S.

38.

Syrupus Eerberum.	
— Capillorum Veneris.	
— Chamomillæ.	
— Cichorii cum Rheo.	
— Cinnamomi.	
— Citri Corticis.	
— Cochleariae.	
— Contrajervæ.	
— Diacodii.	
— Diacodii crocatus.	
— Emeticus.	
— Fœniculi.	
— Fumariae.	
— Hyssopi.	
— Kermesinus.	
— Mannatus.	
— è Meconio.	
— Menthae.	
— Mororum.	
— Myrtillorum.	
— Pæoniæ.	
— Papaveris albi.	
— Papaveris Rheados.	
— V. Radicum.	
— Ribium.	
— Rosatus solutivus.	
— Rubi Idæi.	
— de Spina Cervina.	

Löth		fl.	fr.	z.
	Weinschädling.	—	4	—
	Frauenhaar.	—	4	—
	Kamillen.	—	4	—
	Lichorien mit Rhabarbara.	—	4	—
	Zimmet.	—	4	—
	Citronenschaalen.	—	4	—
	Löffelkraut.	—	4	—
	Giftwurzel.	—	4	—
	Bockshörnel.	—	4	—
	Mit Safran Bockshörnel.	—	4	—
	Brech.	—	4	—
	Fenchel.	—	4	—
	Erdraunch.	—	4	—
	Isov.	—	4	—
	Kermes.	—	4	—
	Manna.	—	4	—
	Mohnsaft.	—	4	—
	Krausmünzen.	—	4	—
	Maulbeer.	—	4	—
	Heydelbeer.	—	4	—
	Peonien.	—	4	—
	Weissen Mohn.	—	4	—
	Rother Kornblumen.	—	4	—
	Fünferley Wurzel.	—	4	—
	Johannesbeer.	—	4	—
	Aufhsender Rosen.	—	4	—
	Hindbeer.	—	4	—
	Kreuzbeer.	—	4	—

S.

33.

Syrupus Tunicæ Florum.....	—
— — Violarum.....	—

T.

Tabulæ de Althæa.....	—
Tartarus emeticus.....	—
Tartarus solubilis.....	—
Tartarus vitriolatus.....	—
Terebinthina cocta.....	—
— — — communis.....	—
— — — Veneta.....	—
Terra foliata Tartari.....	—
Theriaca Andromachi.....	—
— — Diateffaron.....	—

Tincturæ.

Tinctura Aloes.....	—
— — Amaricans.....	—
— — Anodyna.....	—
— — Antimonii anisata.....	—
— — Antimonii simplex..	—
— — Antimonii Tartarisata.....	—
— — Balsamica.....	—
— — Benzoës.....	—
— — Commendatoris.....	—
— — Laccæ.....	—

1 Loth		fl.	fr.	g.
Nelkensyrop.....	—	4	—
Blauer Beigessyrop.....	—	4	—
Eibischzelteln.....	—	4	—
Brechweinstein.....	—	48	—
Auflösweinstein.....	—	8	—
Vitrioliter Weinstein.....	—	12	—
Gekochter Serpentin.....	—	2	—
Gemeiner Serpentin.....	—	—	2
Benetianischer Serpentin.....	—	2	—
Blättriges WeinsteinSalz.....	—	24	—
Theriaf.....	—	10	—
Gemeiner Theriaf.....	—	3	—
Tincturen.				
Aloe.....	—	6	—
Bittere.....	—	16	—
Schmerzen stillende.....	—	12	—
Spiesglas mit Auisöl	—	24	—
Gemeine Spiesglas.....	—	24	—
Geschärfte Spiesglas.....	—	24	—
Balsamische.....	—	12	—
Wohlriechende Asand	—	8	—
Commenturbalsam.....	—	12	—
Zahn.....	—	2	—

T.

3B.

Tinctura Mastiches composita.....	
— — Martis pomata.....	
— — Martis tartarifata.....	
— — Rhabarbari.....	
— — Salis Tartari.....	
— — Salis Tartari aurantiata.....	
 Trochisci bechici albi.....	
— — bechici eitrini.....	
— — bechici nigri.....	
— — ad Vermes.....	
Turiones Pini sylvestris.....	
Turpethum minerale.....	

V.

Vinum Cydoniorum.....	
— Granatorum.....	
Viride æris, vide ærugo.	
Vitriolum album.....	
— — cæruleum.....	
— — Martis artefactum.....	
— — Veneris.....	
— — Viride nativum.....	
Vitrum Antimonii.....	

I. Loth		fl.	fr.	g.
Mastix.		—	6	—
Mit Aepfelsaft bereitete Stahl.		—	12	—
Mit Weinstein bereitete Stahl.		—	12	—
Rhabarbara.		—	4	—
Weinsteinosalz.		—	24	—
Mit Pomeranzenschalen bereitete Weinsteinosalz.		—	24	—
Weisse Brustzelteln.		—	4	—
Gelbe Brustzelteln.		—	4	—
Schwarze Brustzelteln.		—	4	—
Wurmzelteln.		—	12	—
Fichtenschößlein.		—	1	—
Gelber Präcipitat.		—	48	—
Quittenwein.		—	3	—
Granatäpfelwein.		—	4	—
Siehe Grünspan.		—	—	—
Weiher Vitriol.		—	2	—
Blauer Vitriol.		—	2	—
Eisenvitriol.		—	8	—
Kupfervitriol.		—	2	—
Grüner Vitriol.		—	—	2
Berglastes Spiesglas.		—	8	—

V.

Unguenta.

33.

Unguentum ægyptiacum.....
— — — Album camphoratum.....
— — — Album simplex.....
— — — Althææ.....
— — — Arcæi.....
— — — de Arthanita.....
— — — Basilicum.....
— — — Calendulæ.....
— — — Carminativum.....
— — — Diapompholygos.....
— — — Digestivum.....
— — — Fuscum.....
— — — ad Labia.....
— — — Linariæ.....
— — — Liquiritiæ.....
— — — Lithargyri.....
— — — Majoranæ.....
— — — Mendicorum.....
— — — Mercuriale five Neapolitanum.....
— — — Nervinum.....
— — — Nihili.....
— — — Nutritum.....
— — — Pediculorum.....
— — — ad Phthiriasim.....
— — — Populeum.....
— — — Potabile rubrum.....
— — — Rosatum album.....

i Loth	Salben.	fl.	kr.	g.
Mundfäul.		—	3	—
Kampferirte Bleyweiss.		—	3	—
Gemeine Bleyweiss.		—	2	—
Eybisch.		—	2	—
Balsamarzen.		—	6	—
Wider die Würmer.		—	2	—
Zeitigende.		—	2	—
Ringelblumen.		—	6	—
Wind.		—	3	—
Bley.		—	3	—
Digestiv.		—	4	—
Braune.		—	6	—
Mund.		—	2	—
Leinkraut.		—	3	—
Süßholz.		—	3	—
Silberglätt.		—	3	—
Mayoran.		—	3	—
Bettler.		—	3	—
Mercurial oder Quecksil- her.		—	4	—
Nerven.		—	6	—
Weißnichts.		—	3	—
Silberglätt.		—	3	—
Laus.		—	3	—
Laussucht.		—	3	—
Papel.		—	3	—
Rothe.		—	3	—
Weisse Rosen.		—	3	—

© Adagia

V.

33

Unguentum ad Scabiem.....	
— — de Styrace.....	
— — de Tutia.....	
— — Verbasci.....	
— — ad Vermes.....	
— — de Uvis.....	

Z.

Zibethum.....	Gr. I.
---------------	--------

Pro variis Laboribus Pharmaceuticis.

Pro coquendo Cataplasmate.....	
--------------------------------	--

Pro Decocto ad dimidiam horam.....	
------------------------------------	--

Pro Decocto ad bihorium.....	
------------------------------	--

Pro Seri Lactis ordinarii.....	lb. I.
--------------------------------	--------

Pro Seri Lactis clarificati cum albumine ovi.	lb. I.
---	--------

Pro Emulsione.....	
--------------------	--

1 Loth		fl.	fr.	g.
	Krätz.....		2	
	Storax.....		6	
	Luzie.....		3	
	Himmelbrand.....		2	
	Wider die Würmer.....		6	
	Weinbeer.....		6	
1 Gr.	Zibeth.....		8	

Für verschiedene Apothe-
kerarbeiten.

Für einen Umschlag zu kochen.	6	
— einen Trank $\frac{1}{2}$. Stunde zu kochen.....	6	
— einen Trank durch eine oder zwo Stunden zu kochen...	9	
— ein Seidel gemeine Mol- ken oder Kässewasser...	4	
— ein Seidel mit Eyerklar geläutertes Kässewasser..	10	
— eine Kermilch auszupressen.	3	

Pro Infusione.....

Pro Formatione Philularum ad..... Dr. I.

Pro Fictilibus , Vitrīs , Scatulis &c. propter
diversam materiam & magitudinem
nī certi determinari potest.

	fl.	kr.	g.
Für einen Aufguß..... ein Quintel Pillen zu for- miren.....	—	3	—
	—	2	—

Für Gläser, Schachteln, Haf-
nergeschirre u. d. gl. kann
wegen Verschiedenheit der
Größe und Materie nichts
Gewisses bestimmt werden.



