

(*) EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI
RESINOSUM dictum.

EXTRACTUM ELATERII.

℞. Fructuum maturescentium Cucumeris asini-
ni q. v.

In mortario lapideo conquassatis adfunde
quantitatem sufficientem aquæ fervidæ , mace-
rentur per horas duodecim ; liquor dein forti-
ter expressus evaporet leni calore ad consi-
stentiam Extracti.

EXTRACTUM MARTIS

CUM SUCCO POMORUM.

Tinctura Martis cum succo pomorum para-
ta evaporet ante Spiritus Vini additionem in
debitam Extracti consistentiam , & servetur.

FEL TAURI INSPISSATUM.

℞. Fellis Tauri recentis q. pl.

Vaporet in concha vitrea in Balneo arenæ
ad Extracti solidioris consistentiam.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes in frustula minora comminutæ q. pl.

M

Im-

Immitte olla terreæ, cuius orificio imponatur conus fortis chartaceus & sat altus. Igne moderato, ut Benzoe fluat, sublimentur flores nivei, qui sæpius de cucullo eximantur. Hi ubi fuscescere incipiunt, tollatur olla ab igne, & frigefacta tusaque massa indatur retortæ vitreæ, & excipulo apposito destilletur ex Balneo arenæ. Prodibunt adhuc flores cum oleo nigricante odoris non ingratii. Finita destillatione flores ope aquæ fervidæ soluti ab oleo separantur, qui ex eadem frigefacta denuo crystallisati auferantur. Oleum Benzoes vero seorsim servetur.

Si singulis libris Benzoes ante destillationem aliquot unciae adduntur spiritus vini, collo retortæ bene purgato, obtinetur non raro portio *Olei Benzoini* fragrantis, limpidissimi, & instar aquæ excoloris.

Potest etiam fine prævia sublimatione integer institui processus ex retorta supra dicto modo.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

R. Salis ammoniaci.

Lapidis Hæmatitæ partes æquales.

Tusa

Tusa in pulverem commisceantur, immitantur in cucurbitam vitream, & imposito capitello instituatur sublimatio in Balneo arenæ. In principio prodit parva portio liquoris alcalini volatilis, qui, si lubet, lagenula ad rostrum capitelli appensa excipi potest. Sequuntur flores varie flaventes, qui, frigefacto apparatu tollantur, & in vitro exacte clauso serventur.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

R. Salis ammoniaci q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ; solutionem filtra, & evapora, ut in crystallos niveas coeat, quæ serventur exsiccatæ. Perge evaporare lixivium reliquum, donec nihil amplius crystallisetur.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris ruditer tusi q. pl.

Immissum cucurbitæ terreæ adaptatisque vasculis nonnullis sibi superpositis ad hunc processum idoneis (vulgo *Aludel* dicitis) in summitate capitello perforato terminatis, igne moderato sublimetur. Sublimatum sic sulphur sub nomine *flovrum* servetur.

FLORES ZINCI.

R. Zinci q. pl.

M 2

Im-

Immitte crucibulo triangulari; cui superimponere aliud simile crucibulum inversum, ita ut anguli utriusque alternentur. Stent inter medios carbones, ut Zincum in fluorem deducatur. Sic Zincum in flammarum exardescet, & sublimabuntur flores albi, qui successive utrumque crucibulum implebunt. Dum propter flores nimios superficieis suæ inhærentes Zincum inflammari cessat, rutabulo ferreo flores amoveantur, ut de novo exardeat, quod repetendum, donec omne Zincum in flores sit conversum. Interea flores de utroque crucibulo pro rei necessitate sèpius tollantur.

Hi flores si satis albi non sunt, per parvas portiones injiciantur successively in aliud crucibulum candens, & calcinentur, ut casu adhærens adhuc phlogiston abigatur, quo albescant debite.

GLOBULI CARMINATIVI.

vide

SUPPOSITORIA.

GLOBULI AD ERYSIPELAS

vulgo

MONIALIUM SANCTÆ ELISABETHÆ.

R. Pulveris Aluminis crudi unc. iij.

Sa-