

Register

* über *

den achten Band.

der Unterhaltungen

aus der

Naturgeschichte der Pflanzen.

Pflanzenteich IX. Th.

Ecce

Die gemeinen Zahlen bedeuten die Seite, die
römischen hingegen nicht den Band, sondern die
Kupfertafel, so wie die hinter der römischen ste-
hende gemeine Zahl die Nummer des Gegenstandes.

- Acetum bezoardicum, 365
 — rosarum, 466
 — rutæ, 365
 — squilliticum, 273
 Acidum benzoës, 326
 Akermünze, 484
 Akterrose, 404
 Ackerseinsamen, 134 XXXVI.
 —
 Alchley, 434
 Aconitum anthora, 434
 — cammarum, 434
 — neomontanum, 433
 — napellus, 429
 — tauricum, 433
 Acorus calamus, 277. Tab.
 XXXIII. Fig. 41
 Aecidium euphorbiæ, 382
 Aepfel, 400
 — Schlaf, 406
 Aesulap, dessen Tempel in
 Epidaurus ic. 18
 Aesculus hippocastanum, 287
 Aethusa cynapium, 219
 — Meum, 237
 Affodilus ramosus, 275
 Ajrodill, 275
 — Wurzel, 275
 Alchley, 434
 Agrimonia eupatoria, 379
 Agrippa, 2
 Ajuga, pyramidalisch. 467
 — pyramidalis, 467
 — reptans, 467
 Afonii, 344
 Alchemilla, 129
 Alemania, 17
 Allander der Große, 2
 Allerandrine: Saamen, 236
 Alisma plantago, 165
 Alkanna, 137
 — — deren Beutigung, 138
 Allermanntrich, 101
 — — Wurzel, deren fabela
 halte Eigenschaft, 101
 Allium victorialis, 101
 Aloë, als Wurzelmittel, 268
 — die gemeine, 262 XXXI.
 — 39
 — Extrakt, 268
 — Gebrauch derselben und
 Eigenschaft, 267 ff.
 — krautförmige, ähnlich
 formige, 262
 Aloe coballina, 266
 — elongata, 263
 — guineensis, 266
 — hepatica, 263
 — perfoliata, 264
 — spicata, 262
 — succotrina, 263
 Alpenbaldrion, 87
 Alvenschelle, 439
 Altam, 162
 — oder Hundäpfel, ehe
 malige Benützung derselben,
 163 ff.
 Amberkrant, 469 f. L. 69
 Ammen, kretischer, 236
 Ammomum magellanicum,
 377
 Ammoniacum in granis, 227
 — — in panis, 227
 Ammoniakgummi, 226
 — dessen Heilkoste, 228 ff.
 — Herleitung dieses Na
 mens, 228
 Ammoniak in Broden, 227
 — — in Körner, 227
 Amygdalus communis, 400
 — — persica, 400

§ 55 2 Amy

Regi ster

- Amyris elemifera**, 288
 — opobalsamum, 290
Anagallis arvensis flore ru-
bro, 155
 — phœnica, 155
Anakardienbaum, 344 f.
Andorn, weißer, 495
Anemone hepatica, 436
Anemone narcissiflora, 441
Anemone, narzissenblütige,
 441
Anethum foeniculum, 238
 — graveolens, 238
Aniba, färbende, 137
Anchusa officinalis, 136
 — tinctoria alcanna, 137
Angelika, 236
Animcharz; **Animegumini**, 342
Apis, 238
Antheræ illiorum alborum,
 275
Antirrhinum, 464
 — — linaria, 503 LVIII. 79
Apium graveolens, 238
 — petroselinum, 238
Apoll, 16
Apollo, 10
Aqua cerasdrum nigrorum,
 399
 — euphrasiæ, 505
 — florum napæ aus Spi-
 reenblüthen, 402
 — florum tiliæ, 424
 — herbae milii solis, 135
 — lauro cerasi, 394
 — laxativa viennensis, 338
 — linariæ, 504
 — menthae crispe, 486
 — menthae piper, 488
 — plantaginis, 129
 — pulegii, 490
 — rosarum, 404
 — rubi idæi, 407
 — sauviaæ, 61
 — valerianæ, 80
- Aquilegia vulgaris**, 434
Arbutus uva ursi, 360
Areca catechu, 232
Aristoteles, 2
Arrot, dessen Beschreibung
 des Chinabauins, 191
Arzneymittel, angeblich von
 Thieren erlernt, 5
Arzney-Pflanzen der ersten,
 zweyten und dritten Classe,
 37 ff.
 — — der 4ten, 5ten und
 6ten Classe, 117 ff.
 — — der 7ten bis 15ten
 Classe, 285
Arzney-Pflanzen, 208
Arzneywissenschaft, Einfluss
 verfeßeln ic. 3
Artit, der, ein Gedicht, 83
Asarum europæum, 375
 XXXIX. 51
Asclepias Vincetoxicum, 255
Aeskapius oder **Aeskulap**, 17
Asperula odorata, 121
Assa foetida, 222
Athamanta cretensis, 235
 — — oreoseinum, 236
Atropa belladonna, 157
 — mandragora, 162
Augentrost, 505
Augenwurzel, 76
Augenstura-Winde, 448 ff.
Autch, der Lüncher, 244
- Baccæ myrthæ**, 390
 — solani nigri, 209
Bachbohnen, 55
Bachbungen, 55
Bachbungen-Ehrenpreiß, 55
Bagliiv, 188
Baldrian, Alpenbaldrian, 87
 — alte Arzneymittel, 81
 — auch Augenwurzel, Rats-
 ientwurzel genannt, 76
- Bala

Über den achten Band.

- Baldrian-Arten, deren Kennzeichen, 77
 — Extrakt, 81
 — Gebrauch desselben, 82
 — großer, 78 X. 14
 — kleiner oder gebrauchlicher, Bergbaldrian, Waldbaldrian, Augenbissel, 77 IX. 12
 — Del., 80
 — Tinktur, 81
 — Wasser, 80
 — Zeit des Einsammelns und Behandlung, 79
- Balsam, peruvianischer, 303
 — Strand, 296 ff.
 — trockner, aus Ind. 306
 — von Giliad, 290
 — von Tolu, 306
 — weißer indischer, 357
- Balsamum de Tolu, 306
 — de Mecca, 290
 — Giliadense, 290
 — indicum album, 357
 — siccum, 306
 — opobalsamum, 306
 — opodiodoc, 52
 — peruvianum, 303
 — album, 306
- Banks, 323
- Bärentraube, 360
- Bärtschel, 237
- Bartsch, 236
- Basilienkraut, 501 LVI. 77
- Basilikum, 501 LVI. 77
- Beren-Früchte, 406
 — Solanum, 209
- Behenöl, 355
- Behen, rother, 260
- Beinwelle, 144 LII. 87
 — — 50k
 — — Wurzel, 144
- Bell, der Schottländer, 312
 dessen Brüder, der Rhab.
- Belladonna, 157 ff.
 — — als Heilmittel wider
 — die Wassertheue, 161
 — — deren Gebrauch, 160
- Benediken-Kraut, 408
 — — Wurzel, 410
- Benjoe, 322 ff.
 — — als Heilmittel ic., 326
 — — in Sorten, 325
 — — Süre, 325
 — — Tinktur, 326
- Benzoe amygdaloides, 325
 — — in Sortis, 325
- Berg-Baldrian, 77
 — Gamander, 474
 — Küchenstiele, 440
 — Lavendel, 469
 — Münze, 501
 — Petersilie, 235
 — Petersilienwurzel, 236
 — Poley, 471
- Bernfrank, 480
- Beta vulgaris, 256
- Betonica officinalis, 494 LIV. 74. 75
- Betoinen, 494 LIV. 74
- Betonica, 494 LIV. 74
- Bettstroh, Unserer L. Gränen, 120
- Bedoarwurzel, 131
- Bibernelle, 240
 — — schwarze, oder Wiesen-Löpf, 128
 — — welsche, 129
- Bieberbaum, Linne's, 449
- Bieberklee, 150
- Bienen-Melisse, 502 LVII. 78
 — — Sang, 493
- Bilsen-Wöhne, 201
 — — Kraut, 201
 — — — Erdrake, 203
 — — — Gebr. desselben, des Saamens u. Wurzel, 203
 — — — Del., 204
 — — — schwarzes, 202
- Birn,

Regiſter

- Birn, 400
 Bistorta, 294 f.
 — als Farbmittel, 291
 Bitterholz, amerikanisch, 346
 Bitterklee, 150 XVIII, 26
 a b c d
 — als Mittel wider die Hypochondrie und heeltl. Medizin für den Magen, 151
 — Essen, 151
 — Extrakt, 152
 — Gebrauch derselbigen, 151
 — Pulver, 152
 Bittermandelstoffs, 394
 Bitterüßstrauch, 208
 Bixa orellana, 424 VI. Band
 Tab. LIII, Fig. 88
 Blackwell, 175
 Blasenbaumblätter, 337
 Blätter der Pflanzen, deren Zeit zur Sammlung, 31
 Blaufärbre, 394
 Bleialbe, 73
 Bleiweiß-Pflaster, 73
 Blutfleck-Rhabarber, 310
 Blüthen der Schließelblumen und Gebrauch derselben, 146
 Blumen- und Blumentheile, deren Zeit zur Samml. 31
 Blutwurzel, 407
 Boberelle, 205
 Bockbart, 401
 Docksauft, 142
 Boerhaave, 189
 Wohnen des H. Ignatius, 212
 Bohnenkraut, 474
 Boretsch oder Boragen, 145
 IV. Band Tab. XIII. S. 32
 Vorhave, 243
 Botonien, weiße, 145
 Brachmanen und Brachminen, deren media. Kenntnisse, 12
 Bindalbe, 73
 Brasilholz, 343
 Braunkunst, 506
- Brennkraut, 105. 442
 Brombeere, 407
 Brucea feruginea, 449
 Bruchkraut, 255
 Brunnen, 501
 Brustbeere, rothe, 207
 Bubon galbanum, 250
 — macedonicum, 236
 Buglossum vulgare, 136
 Bupleurum rotundifolium, 235
 Butter-Majoran, 498
 Butyrum majoranae, 498
- Cæsalpinia brasiliensis, 343
 Camelli, 212
 Camphora cruda, 299
 — — depurata, 299
 Capita papaveris, 422
 Capparis spinosa, 414
 Capsicum annum, 210
 Carcenoma, 416
 Carpobalsamum, 291
 Carum carvi, 238
 Cassia fistula, 339
 — senna, 333
 Cassine péragua, 258
 Catharticus, 208
 Cato, 2. 6
 Cayenne, 303
 Ceanothus americanus, 207
 Erlen, medizin. und botan. Kenntnisse, 14
 Chæropodium bulbosum, 219
 — — silvestre, 219
 Chaldæa, 14
 Chelidonium majus, 415
 Chenopodium, 256
 — — anthelminticum 256
 — — bonus Henricus, 255
 — — Botris, 256
 Chinarinde, 180 ff.
 — — Beschreibung des Gewächses, 191 XXIII, 30
 China delicata, 194
- Chin-

über den achten Band.

- | | |
|--|--|
| Chinchon oder Cinchon, 183
Chion, 17
Christblume, 459
Cicutä, 215
— viosa, 215
Cinchona officinalis, 188
— pu:purea, 194
Cistus creticus, 425
Claudius, 311
Clematis erecta, 442
Colchicum autumnale, 281
Columela, 24
Colutea arborescens, 337
Compestine-Salbe, 391
Condamine, dessen Beschreib.
des Chinabauerns, 191 f.
Conlectio calami, 279
Conium maculatum, 216
Conserva herbarum et florarum urt.
mort. 494
— plantaginis min. 124
— rosarium rubrarium et al.
barum, 405
Convallaria majalis, 275
— polygonatum, 276
— verticillata, 276
Convolvulus, 169
— Jalappa, 175
— mechoacanna, 179
— scamonia, 169
— soldanella, 179
— turpethum, 178
Cephalesa officinalis, 356
Cerdia myxa, 207
Coriandrum sativum, 237
Eruca sativa oder Gras Wat-
wif, 173
Cortex capparis, 414
— peruvia seu peruvia-
nus, 186
— profluvii, 208
— pruni padi, 397
— Winteranus, 377
Cortices malicorii seu grana-
torum, 391 | Costus arabicus, 39
Crocus austriacus, 94
— orientalis, 94
Croton benzoe, 322
Cuezo, 180
Cumminum Cynimum, 237
Cuscuta epithymum, 133
— europea, 133
Cyclamen europaeum, 147
Cynoglossum officinale, 139
Cyperus esculentus, 411
— longus, 115
— rotundus, 115 |
|--|--|
- Damaszenerrosen, 403
Datura Stramonium, 201
 XXIV. 31
Datura stramonium, 199
Daucus carotta, 251
Decima, 17
Delphinium calcatirippa, 428
 — — *Staphisagria*, 429
Diagridium sulphuratum, 173
Diachilon-Pflaster, 73
Dianthus caryophyllus, 368
Dictamnus albus, 362
Dicksaft, 432
Digitalis purpurea, 507 ff.
 LX. 81
Dill, 238
Dille, tolle, 201
Dioscorides, 228
Diptam, kretischer, 498
 — weißer, 362
Donnerbart, der, 369
Dosse, 497
Dost, gemeiner, wilder, 498
 — kretischer, 498
Drachenblut, 277 VI. Band
 Tab. LXI. 104
Dracocephalum moldavica,
 501

Drey

Register

- Dren-Tiefelspulver, 173
 Drehblatt, 150
 Driander, 323
 Drosera rotundifera, 261
 Durchwachs, 235 III. Band
 Tab. XI. 106
 Dü Halde, 314
- Eau de lavende, 479
 Eau de la Reine d'Hongrie, 51
 Eberesche, 400
 Edelleberkraut, 436
 Ehrenpreis, Gebr. desselb. 54
 — gemeiner, 52
 Einboere, 296
 Eisenhütchen, 429 ff. VI. B.
 Tab. LV. 94
 — — das taurische, 433
 — — Extrakt, 432
 — — Raut-Tinktur, 433
 Eisenkraut, 9 XII.
 — — als Heilmittel, 99
 — — dessen verschied. Arten, 99
 — — westindisches, 99
 Elæosaccharum menthae piper, 489
 Electuarium diascordii, 473
 Elephantentaus, 344
 Emplastrum album coctum, 73
 — — de galbano crocatum, 251
 — — diachilon simplex, 73
 — — oxytocii, 97
 Enzian, blauer, 254
 — — Brauntrot, 253
 — — gelber oder rother, 251 f.
 XXVIII. 36
 Ephem., 207
 Erdapfel, 147
 Erdbeere, 407
- Erdbeerkrant, als Thee, 407
 Erd-, japonische, 231
 Erdgalle, 254
 Erdkaiser, Erdkaiserchen, 473
 Erdmandel, 411
 Erdseife, 147 XVII. 25
 — — Gebrauch derselb. 149
 Erdschierling, 216
 Erurt, 26
 Essentia trifolii fibrini, 152
 Essen; schwarz; Nieswurz, 461
 Essig, Meerzwiebel, 273
 — — Pest- oder Rauten-, 365
 — — Rauten-, 365
 — — Rosen-, 403 II. 406
 Euphorbien, 381 ff.
 Euphorbiungummi, 385
 Euphorbia antiquorum, 384
 — — canariensis, 384
 — — cyparissias, 382
 — — Esula, 383
 — — officinarum, 384
 Euphrasia officinalis, 505
 Extrakt, Baldrian, 81
 — — Eisenhütchen, 432
 — — Orinm, 421
 — — Schölkraut, 416
 — — schwarz Nieswurz, 461
 Extractum aconiti, 432
 — — ex succo, 432
 — — Aloe, 268
 — — chelidoni major, 416
 — — conii ex succo, 221
 — — croci aquosum, 95
 — — hellebori nigri, 461
 — — jalappæ aquos. 177
 — — ligni campechi, 343
 — — opii aquosum, 421
 — — ratanhaæ americ, 113
 — — stramonii, 200
 — — trifolii fibrini, 152
 — — valeriaæ, 81
 — — vel succus inspissatus hyoscyami, 203

Gadel

über den achten Band.

Sackelblume, 195
 Käfer-Galium, 120 LIV.
 Farbe, gelbe aus Gummi-
 -utti, 447
 Fasenblume, 145
 Faulbaum, der, 208
 Feigenkraut, 506
 Feiawarenkraut, 458 Tab.
 XLVIII. 64. 65
 Feldkamille, 499
 — Del., 499
 Feldinpresse, 469
 Fenwet, 238 V. Band Tab.
 LIV. 102
 Ficaria rauunculoides, 458
 Ficus religiosa, 328
 Fieberbohnen, 212
 Filzkraut, 133 XXXI. 90
 Fingerbüschchen, 507 LX. 81
 Flachsraut, 503 LVIII. 79
 Glashautseite, Flachseite, 133
 XXXI. 90
 Fleckenkraut, 142
 Fleckenschierling, 216
 Globusamen-Wegebreite, 126
 XIV. 22
 Flores aquilegiae, 435
 — balaustiorum, 391
 — benzoës, 326
 — calcariptae, 428
 — hepaticæ albæ, 260
 — — cæruleæ, 437
 — lavendulæ, 477
 — liliorum alborum, 274
 — pœoniae, 428
 — rosarum rubrarum, 403
 — stœchatos arabicæ, 480
 — urticæ mortuæ, 493
 — verbasci, 196
 Glühharz, 342
 Fœcula pœoniae, 428
 Folientæ sennæ, 337
 Folia lauro cerasus, 393
 — myrtæ, 390
 Pflanzenreich IX. Th.

Folia sennæ, 333
 — — alexandr. 334
 — — germanicae, 337
 — — parvæ, 336
 Kerthergill, 229
 Fragaria vesca, 407
 Kräuse, 243
 Krautosenholz, 350
 Frauenblatt, 503 LVIII. 79
 Fröscheleich-Pflaster, 73
 Broschöffel, 165
 — — chemische Zersetzung
 dieselben, 168
 — — Gebrauch desselb. 167
 Fruuctus cerasor. acidorum, 399
 — — exsicatorum, 399
 — — pruni cerasi acidi, 399
 Früchte, deren Zeit zur Sammlung, 31
 — Rosen, 405
 Fünffingerkraut, 407
 Galenus, 25
 Galbaum, 250
 — — Pflaster, 251
 Galgant, Galgantwurzel, 41
 — — Gebrauch desselb. 44 ff.
 — großer, 41
 — kleiner, 41
 — Tinktur, 44
 Galium, 120 LIV.
 Galium tinctorium, 120 LIV.
 — verum, 120
 Gamander, Berg-, 474
 — — der eble, 471
 — — gemeiner, 473
 Gänsefuß, 256
 Gänserich, 407
 Garten-Rünje, 483. 484
 — Nelke, 368
 — Raute, 362
 Ganzheil, 155
 Geduldkraut, 280
 Geißbart, 402

D b d

Gen.

Register

- Gentiana centaurium**, 254
 — — lutea, 254
 — — pneumonanthe, 254
Gerberbaum, 256
 — — *wurzelnder*, 257
 XXIX. 37
Ger stel, 410
Geschichte d. Chinarinde, 180 f.
 — — d. Medizin, 1 ff.
Geum rivale, 409
 — urbanum, 409
Gicht se, 427 VI. Bd. II. 68
Gitschell, 434
Gist, Kirschlorbeer, 305
 — Rose, 427 VI. Bd. II. 68
 — Cumach, 257 XXX. 38
 — Würthrich, 214
 — Wurzel, 131. 293
Ginsing japonicum, 246
Gladiolus communis, 100
Glaubius, 243
Gliedkraut, 480
Glechoma hederacea, 194
 LIII. 73
Gnadenkraut, 46 ff. 463
Gottesgrände, 46 ff.
Gräfinpulver, 184
Gräfenpulver, 173
Granat-Baum, 391 V. Band
 Tab. XXVII. 56
 — Blumen, 391
 — Säulen, 391
Gratiola, 463
Gratiola officinalis, 46
Stiechen, deren medizinische
Geschichtsperiode, 15
Griecholi, 355
Grindkraut, 281
Grindwuri, 281
Günsel, 467
Güldengünzel, 467
Guilandia moringa, 355
Gummi amoniacum, 226
 — cerasorum, 399
 — euphorbiæ, 384
Gummi-Galbanum, 250
 — Kirchen, 399
 — Ladanum, 425
 — — bestes v. Kreto, 426
Gummigut-Baum, 444 Tab.
 XLVI. 60
 — — eigentliches oder Ach-
 tes, 444
Gummi guttæ, 443
 — ladanum, 425
 — — in tortis, 426
 — — resina animæ, 342
 — — elem. in granis, 289
Gummigutti, a, 443
 — — als Heilmittel wider
die Wasserdrucke, 447
 — — amerikanisches, 446
 — — Art der Zusammenset-
zung desselben, 445
 — — Gebrauch dessel. 447
 — — Seife, Tinctur und
andere Zusammenst. 446
Gundelsche, 491 LIII. 73
Sundermann, 491 LIII. 73
Gutta americanum, 446
Gutti, 443
Guttifera vera, 444
Haarstrang, 236
Hosenklee, 369
Hugenbutten, 406
Habnenfuß-Arten, 452
 — — beißender, 454
 XLVII. 61
 — — blasenziehender, 456
 XLVIII. 63
 — — scharfer, 456
 XLVII. 62
Haller, 167 u. 243
Harz, Animes- oder Glüs-, 342
 — Salappen, 177
Haselwurzel, 375 XXXIX. 51
Haus

über den achten Band.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Haußlaub, 387 | Herodot, 9 |
| — das kleine, 368 | Herrschämmel, 236 |
| Hauslauch, 368 | Herrmann, 178 |
| Hauswurz, 387 | Henne, 217 u. 220 |
| Hedera helix, 207 | Herzgespann, 496 LV. 26 |
| — terretsris, 491 | Himbeere, 406 |
| Heidelbeere, 292 V. Bd. S. 80 | — — Saft, 407 |
| VIII. 25 | — — Wasser, 407 |
| Heidelberg, 26 | Himmelbrand, 195 |
| Heilig Holtz, 353 | Himmelschlüssel, 145 |
| Heilleborus foetidus, 461 | Hipericum, 446 |
| — — niger, 459 XLIX. | Hipokrates, 15. 19 ff. II. 223 |
| 66 Blume 67 Blat 68 Wuri. | Hirschföhl, 142 |
| Henne, die fette, 369 | Höllehund, dreysacher, 173 |
| Heracleum spondylium, 236 | Hofmann, 189 |
| Herba aconiti, 432 | Hollunder-Arten, 258 |
| — agrimoniae, 379 | Holz, Schlangenbaum, 206 |
| — belladonnæ, 160 | — weisses Saniel, 132 |
| — consolidæ mediæ, 468 | Honig, Meerwiebel, Sauers |
| — epithymi cretici, 133 | 273 |
| — flammulæ jovis, 442 | — Rosen, 405 |
| — galii Intei, 120 | — Sauer, 282 |
| — hellebori foetidi, 462 | Hontwyn, 178 |
| — hepaticæ albæ, 260 | Hortus sanitatis, 27 |
| — — nobilis, 437 | Hüsen, 406 |
| — lamii, 494 | Hühnerdarm, 155 XIX. e |
| — oreoselini, 236 | Hülsenbaum, 341 |
| — origani vulgaris, 498 | Hufeland, 211 |
| — perfolii, 235 | Hunds-Apfel, 162 |
| — pulmonariae maculatæ, 142 | — Kopf, 466 |
| — pulsatillæ nigricantis 438 | — Petersilie, 219 |
| — rhododendri, 359 | — Zunge, 139 XV. 23 |
| — siderititis, 480 | — — deren Benutzung, 141 |
| — salicaria, 377 | — — Milbenmasse, 141 |
| — et sumitates Rutæ hor- | — — Wurzel, 140 |
| tensis, 363 | Hygea, 16 |
| — ulmariae, 402 | Hysop, 476 |
| Herbst-Zeilose, 281 | Hymenæ Courbaril, 341 |
| Herder, dessen Urteil über die | Hyoscyamus niger, 201 |
| Arzneykunst der Chines. 13 | Hysopus officinalis, 476 |
| Hermes, 10 | |
| Hernandez, 178 u. 305 | |
| Herniaria glabra, 255 | |

Zalappe, 175 XXII. 29
— — weiße, 179
— — Wurzel, 176 f.

D d d 2

32

Register

- Salappens-Extrakt, 177
 — — Harz, 177
 — — Tinctur, 177
 — — Winde, 175
 Icosandria pentagynia, 400
 Jesuiterpulver, 184
 Ignatia amara, 212
 Zimmetgrau, 208 u. 387
 Imperatoria ostratum, 237
 Jüdischer Balsam, 306
 Jagher, 45
 Ingolstadt, 26
 Janocentius X. Pabst, 186
 Johannis-Beren, 207
 — — Kraut, 446
 Josephhe, 474
 Josephskraut, 474
 Iris florentina, 102
 Irios, 102
 Isib, 10
 Issy, 476
 Judentkirche, 204 XXV. 32
 Jubelkreuzdorn, 328
 Jungfernmilch, 326
- Kämpfer, 303
 — — dessen Bericht über Ein-
 sammlung des Opiumis, 419
 Kaffee, 194
 Kalbskopf, 466
 Kalmus, 277 XXXIII. 41
 — — als Heilmittel, 279
 — — überjogener, 279
 Kampfer, 207 ff.
 — — Geiß, 301
 — — gereinigte, raffiniert, 299
 — — Gemünnung, 298
 — — Lorbeer, 297
 — — des Senetos, 302
 — — roher, 299
 — — Spiritus, 301
 Kanell, weißer, 40
- Kappern-Rinde, 414
 — — Strauß, 414
 — — Wurzel, 414
 Kapuzinerchen, 288 IV. Band
 Tab. III. 6
 Kapuziner-Kresse, 288
 Kardamomen, 45
 Kardinal Quao, 184
 Karmelitengeist, 500
 Karmi, gelber, aus Gummis-
 gummi, 448
 Kassienmark oder Kassienmusp,
 341
 Kassinenstrauß, 258
 Katachu-Erde, 231 ff.
 — — Valme, 232
 — — Saft, Gewinnung des-
 selben, 233
 — — — Gebrauch derselben
 als Heilmittel, 234
 Katomimoze, 232
 Katharina, Kaiserin von Russ-
 land, deren Anzahl wegen
 der Rhabar, 315
 Kagen-Bibel, 77
 — — Kraut, 470
 Keer, Naturf. rischer, 328
 Kellervorsch, 292 VII. Bd. 339
 Kerne, Quitten, 400
 Kerzenkraut, 195
 Kenschlamm, 511
 Kino, 229
 Kino, Knoognumi, 229
 Kirsche, Lorbeer-, 392 XLI. 54
 — — Traubenz., 397
 Kirschen-Arten, versch. 398 ff.
 — — saure u. schwarze, 398
 Kirschgummi, 399
 Kirschlorbeer-Gift, 395
 — — — Stoff, 394
 — — — Wasser, 394
 Klapfen, 150
 Klapperose, 423

Kratzb.

über den achten Band.

Klatschrose, 423
 Klatschrosenast, 423
 Klio, 16
 Knoblauchblatt, 283
 Knollenkälberkopf, 219
 Knorenwurz, 506
 Kölle, 26
 Königin der Wiesen, 402
 Königskerze, 195
 Körbel, 238
 — wilder, 219
 Körner, Vurgize, 387
 — Spring, 387
 Kompositionen aus Opium 421
 Koparabalsam, 356
 Kopalbaum, 256
 Korahau, 222
 Koriander, 237 III. Band
 Tab. XI. 108
 Kornblume, rothe, 423
 Kostus, arabischer, 39 ff.
 Krähenauge, 210 f. XXVI. 33
 — — Baum, 210
 Kräuter, deren Zeit zur Sammlung, 31
 Krameria triandra, 106
 Kramerie, 106
 Krapp, 119
 Krautmünze, 484
 — — Brannwein, 485
 — — Del, 486
 — — Tinctur, 486
 — — Wasser, 486
 Kraut, Ambers, 469, 470
 — Benedikten, 408
 — Beruf, 480
 — Bohnen, 474
 — Brenn, 442
 — Edelleber, 436
 — Erdbeer als Thee, 407
 — Feigibattan, 458
 — Fünffinger, 407
 — Glied, 480
 — Gnaden, 460

Kraut, Joseph, 474
 — Bähre, 470
 — Küchenchellen, 438
 — Mastix, 470
 — Nelken, 408
 — Nieswurz-sinkendes, 462
 — Scharbock, 458
 — Schlag, 469
 — Schöll, 415
 — kleines, 458
 — Schwaben, 415
 — Stephanus, 428
 — Wurst, 474
 Krebswurzel, 293
 Kreuze, allgem. indianische, 288
 IV. Band Tab. III. 6
 Küchenchelle, 438 XLV. 59
 Kümmel, 238
 — Feld, 499
 — römischer, 237
 — Schwarz, 435 V. Band
 Tab. LVIII. 110
 Kulilabaurinde, 378
 Kuckuma, 45
 Laar, 222
 Labkraut, 120
 — — gelbes, 120
 — — wahres, 120
 Lacea in tabulis, ramulis
 — granis, 327. 329. 330.
 Lacrymæ opii, 419
 Lac virginis, 326
 Ledanum, barbare, 427
 — — Gummi, 425
 Lachenknoblauch, 471. 472
 — — Latwerge, 473
 Lack, 327
 — Dye, 332
 — Lacke, 332
 — Tinctur, 331
 Lamium album, 493

Lang,

R e g i s t e r

- Lang, Doktor oder Medikaster, 174
 — — dessen Universalspilzen, 174
 Langer Alzermannshirsch, 101
 Larissa in Thessalien, woselbst Hippokrates gestorben, 21
 Laserpitium latifolium, 236
 — — siler, 236
 Latwege, Lachenkoblauch, 473
 Laudanum, 421
 — — des Sydenhams, 96
 Laudanum liquidum Sydenhami, 96: 421
 Laurus benzoin, 322
 — — camphora, 298
 — — piccharum, 303
 Laurin, roeder, 254
 Läuse-Saamen, 429
 — Kraut, 504 LIX. 80
 Lavendel, 477
 — Geist, 479
 — Öl, 478
 Lavendula spicata, 477
 — — stoechos, 479
 Lawsonia inermis, 138
 Lawsonie, unbewaffnete, 138
 Leber-Aloe, 263 ff.
 — Blume, 436
 — Kraut, als Tee, 437
 — — weißes, 259
 Ledum palustre, 360
 Lein, 260
 — Kraut, 503 LVIII. 79
 — Salbe, 504
 Leipzig, 26
 Leonurus cardiaca 496 LV. 76
 Lerchenblume, 145
 L'Heretier, 449
 Lichtblume, 281
 Lichnis dioica, 367
 Liebstöckel, 236
 Lignum colubrinum, 207
 — sanctum, 353
 — santalinum album, 132
 Lignum santalum album et citrinum, 132
 Ligusticum levisticum, 236
 Ligustrum ægyptiacum, 138
 Lilien, 100
 Lilie, weiße, 274
 Linde, die, 224 VII. Band Tab. XII. 15
 Lindenblüthwasser, 424
 Linimentum saponato camphroatum, 52
 Linne, 178, 235, 239, 246,
 250, 256, 265, 309, 310,
 322, 333, 344, 377, 383,
 428, 429, 458, 511
 Linum usitatissimum, 260
 Lithospermum officinale, 134
 Lonizera Diervilla, 179
 Loniieren, 179
 — — Stengel, 179
 Löwenzahn, 464
 — — kleines, 503 LVIII. 79
 Lopez de Vega, 185
 Lorbeerkrönche, 392 ff. XLI. 54
 Lora oder Lorha, 180
 Ludwig XIV. König v. Frankreich
 — — öffentl. Bekanntmachung der China, 188
 Lugo, Kardinal, 184
 Lungenklee, 150
 Lungenkraut, 142
 — — dessen Heilkräfte, 143
 — — vortreffliches Futter fürs Vieh, 143 XVI. 24
 Lysimachia numularia, 153
 — — vulgaris, 152
 Lythrum salicaria, 377
 Magellanicus, 377
 Magnetismus, einige Worte darüber, 243 ff.
 Magnolia, 449
 Magnolie, 449

Mag.

über den achten Band.

Magfaamen, 417	Megerkraut, 120
Majoran, 497 V. Band Tab. LVII. 108	Mechoabania, 179 — — schwarze, 175
— Butter, 498	Meisterwurze, 237
— Del, 498	Mekabalsam, 290
Malabar, 233	Mekonium, 421
Malus, 400	Melamons, 14
Mandel-Battim, 400	Melissa calamintha, 501
— Pendie, 323	— officinalis, 499
— Erd, 411	Melisse, 499
— Stoff, Bittere, 394	— Geist, 500
Mangold, der, 256	— Del, 500
Montel, Unser L. Frau, 129	— türkische, 501
Maranta galanga, 41	— Wasser, 500
Maranta, Keunzeichen der- selben, 42 f.	Mel rosarum, 405
Maranta lutea, 41	Mentha arvensis, 484
Marien-Diskel, 495	— crisp, 484
— — Nessel, 495	— gentilis, 483
Marubium album, 495	— piperita, 481. 486.
Marum verum, 470	LIL. 71
Massa pillularum de Cyno- glossa, 141	— pulegium, 490
Matirkraut, 470	— rotundifolia, 482
Mauerpfeffer, 368	— sylvestris, 481
Mayenblume, 275	— viridis, 483
— — Geist, 275	Menyanthes trifoliata, 150
Medizin, Drehämer in der- selben, 242 ff.	Merkurius, 10
— — Spuren derselben in G- gypten, 8	Meierich, 421
Meer-Hiersett, 134	Mexiko, 303
— Kohl, 179	Meherkraut, 121
— Wurzel, 410	Meiller, 178
Meerzwiebel, 270 XXXII. 40. 41	Milchkraut, Uns. L. Frau, 142
— — als rothmachendes	Mirabilis jalappa, 175
Mittel, 273	Mire, rothe, 155
— — Essig, 273	Moderwurze, 391 V. Band
— — gebärförmige, 272	Tab. XL. 78
— — Pulver, 273	Möhre / Kreisliche, 235
— — Saft, 273	Mödicherhaber, 281
— — Sauerhonig, 273	Mohn, wilder, 423
— — zubereitete, 271	Mohrenkummel, 236

Mro.

Regi ster

- Moose, deren Zeit zur Sammlung, 31
 Morggrave, 178
 Morphium, 421
 Moren, 189
 Moses, 11
 Muchrum rosarum, 406
 Münche, grüne, 483
 — mit runden Blättern, 484
 Münievarzen, 480 ff.
 Mundholz, 139
 Mundwasser, Rotanhaiwurzel zu verstetigen, 114
 Muren, Dr., 323
 Murray, 444
 Muren, 263
 Murmelthiere, Bauherren der Rhabarber, 313
 Musa, Antonius, Heilung der Falten Bäder, 6
 Muskatendöhne, 302
 Mutterblätter, 337
 Mutterkämmel, 236
 Myroxylon perusiflorum, 303
 Myrthe, 389
 Myrthen, Beeren, 390
 — Blätter, 390
 — Strauch, 389
 — Syrop, 391
 Myrtus pimenta, 391 V. B. Tab. XL. 78
 Nachtbeere, 209
 Nachtschatten, 209
 Narden, Nardus, celtischer, 87
 Nasturtium officinale, 288
 IV. Band Tab. III. 6
 Natterounel, 293
 Nelke, Garten-, 368
 Nelken-Kraut, 408
 — Pfeffer, 391 V. Band, Tab. XL. 78
 — Wurzel, 408 XLII. 55
 — — als Surrogat der China, 413
 Nelken, falsche, 409
 — — Gebrauch derselben als Heilmittel, 413
 Nepeta cataria, 502
 Nerium antidysentericum 208
 Nessel, Blüthen, 493
 — raube, 493
 — tödte, 493
 Neuerwürze, 391 V. Band, Tab. XL. 78
 Nierenholz, 356
 Nieskrutz, Essenz, 461
 — Erraktf., 461
 — Kraut, sinkendes, 461
 — schwarze, 459 XLIX.
 66 Blume 67 Blat 68 Wurz.
 — — sinkende, 461
 Nigella officinalis, 435 V. B. Tab. LVIII. 110
 Ninga, 17
 Ningingspflanze, 246 XXVII.
 34 II. 35
 Nuces aquatica, 130
 Nymphaea alba, 424
 Ocimum basilicum, 501
 LVI. 77
 Obermennig, 379 XL. 52. 53
 — — als Heilmittel, 389
 Odhelius, 200
 Oel, ätherisches aus dem Galabum, 25
 — als Arzneimittel u. dessen Anwendung, 67 f.
 — arzneipathische, 72
 — Baldrians 80
 — Baum, 64 f. VIII. 10. 11
 — — Hari, 228 f.
 — — — als Stoff zur Rebsäferey, 76
 — Behen u. Behennus, 355
 Oel,

Über den achten Band.

- Del., Bolehrung über die Güter
 derselben, in der h. Schrift,
 Nachgewiesen, 65
 — Biseulcam, 204
 — das im geronnenen flüssig
 Gebliebene zum Schmieren
 der Uhrader, 76
 — dessen Einwirkung, 71
 — dessen Heimath, 69
 — dessen Verbind mit Blei/
 Salzen zu Plastech, 72
 — Fabrik, 69
 — Feldkümmel, 499
 — Diopz-wesentliches, 477
 — Jungfern, 68
 — Kämpfer, 302
 — Mojo-an, 498
 — Melissen, 500
 — Mittel gegen Giste, 74
 — — wider die P. st., 73
 — Monken, 364
 — Rosell, 404
 — Saule, 132
 — weiges Wurm, 68
 — wohlreichend, 74 f.
 — wohlreichende u. deren Ver-
 fertigung, 75 f.
 — Wolfsantz, 198
 — Zubereitung u. Reinigung
 derselben, 69 f.
 — zu bleichen, 68
 Osenheimer in W. 332
 Ossenjunge, 136
 Ohnblatt, 368
 Osander, tubiflissender, 208
 Olifeld, 210
 Olea medica et cocta, 72
 Oleum æthereum hysopi, 477
 — — — lauro cerasi, 395
 — — — lavendulæ, 478
 — — — majoranæ, 497
 — — — melissæ, 500
 — — — rutiæ, 364
 — — — salviæ, 61
 Pflanzenreich IX. Th.
- Oleum æthereum valerianæ
 minores, 80
 — behen, 355
 — camphoræ Senerti, 302
 — eocum hyosciami, 204
 — florin verbasci, 198
 — hyosciami semini expressa
 sum, 204
 — litiorum alborum, 274
 — menthae crispæ, 486
 — — piper, 488
 — olivarum album, 68
 — — virginum, 68
 — santai citrini, 132
 — serpilli, 499
 — spicæ, 478
 Opium, 417 ff.
 — Art. der Einsammlung
 derselben, 419
 — Extrakt, 421
 — Kompositionen daraus,
 421
 — thebaicum, 41
 — Tintdr., geistige, 421
 — Tropfen, 419
 — von Tholen, 419
 Opobalsam, 290
 Opobalsamum, 290
 Opopanax, 249
 Oreganum, 497
 Oiganum creticum, 498
 — — — dictamnus, 498
 — — — majorana, 497 V. W.
 Tab. LVII. 108
 — — — vulgare, 498
 Oleanbatum, 424 VI. Band,
 Tab. LIII. 88
 Oryza sativa, 280 III. Band,
 Tab. XI. 37
 Ostis, 10
 Osterblume, 438 XLV. 59
 Oxalis acetoselia, 369
 Oxymel colchici, 282
 Oxymel squillæ, 273

Geeß. Pabß

Reg i s t e r

- P**abst Innocentius X. 186
Peonia officinalis, 427 VI. B.
 Tab. LI. 68
Päonienrose, 427 VI. Band,
 Tab. LI. 68
Pallas, 167. 310. 317
Panama, Hauptmarkt des Ver-
 kaufs der China, 187
Papaver, 417
 — rhoes, 423
 — somniferum, 417 V. B.
 Tab. LXIII. 118
Paradies-Körner, 45
Paraguanthee, 258
Paris quadrifolia, 296
Parnasse, 259
Pasten, türkische, 234
Pastinaca opopanax, 249
 — sativa, 238
Postinak, 238 III. Band,
 Tab. LV. 159
Pedicularis palustris, 504
 LIX. 80
Pegu, 233
Pentandria, 133
Perlen, türkische, 234
Perlskraut, 134
Perlsame, 134
Perser, 14
Perubalsam-Baum, 303
Peruvianischer Balsam, 303
 — — dessen Bereitung, 305
 — — weißer, 306
Pestessig, 365
Petersilie, 238
 — — majesdonische, 236
Petiveria alliacea, 283
Peucedanum officinale, 236
Pfeffenfappe, 429
Pfefferkraut, 474
Pfeffermünze, 481. 486 LII. 71
- P**feffermünz-Küchelchen-Zelt-
 lein, 490
 — — Öl, 488
 — — Zucker, 489
 — — Wasser, 488
Pfeffer, Nelken, 391 V. Band.
 Tab. XL. 78
Pfeffer, spanischer, 210
Pfenningkraut, 153
Pferd oder Ross-Mloe, 266
Pflugstrofe, 427 VI. Band,
 Tab. LI. 68
Pfersche, 400
Pflanzen, deren flüchtige Thei-
 se betr. 32
Pflanzenreich, Körper in dem
 selben, welche dem Menschen
 Alles in Allem zu geben im
 Stande sind, 34
Pflaster, Bleiweiß od. Frosch-
 leiche, 73
 — Diachilon, 73
 — Galbanum, 251
 — Natanhianwurzel, Vereis-
 tung, 114
 — Saffran, 97
Pharmazie, ein vorzüglicher
 Theil der Arzneikunde, 28
Phellandritum aquaticum, 238
Phönitzer, 14
Phyalis alkekengi, 205
Pichurum-Wöhne, 302
 — Lorbeer, 303
Pullen, Universal von Dr.
 Lang, 174
Piment, 391 V. Band,
 Tab. XL. 78
Pimpinella, 240
 — — anisum, 238
 — — saxifraga, 240
Pimpinelle, 240
 — — italienische, 129
Pla-

Über den achten Band.

- Placenta rosarum, 405
 Plantago, 122
 — lanceolata, 123
 — major, 125
 — psylium, 126
Plato, 2
 Plinius, 2. 5. 28. 166
 Plutonel, 178
 Pockenhöhl, 350
 Poleyn, Berg, 471
 — kretischer, 469
 — Poleynmünze, 490
 — Wasser, 490
 Polum creticum, 469
 Polygonum bistorta, 293
 Pomeranzentüthen: Wasser
 aus Sumpfierstaude
 Büthen, 402
 Porch, 360
 Post, 360
 Potentilla anserina, 407
 Prag, 26
 Preußelbeere, 292 V. Bd. 87
 Tab. IX. 27
 Primula veris offic. 145
 Pringle, 189
 Provinzrosen, 403
 Prunus domestica, 399
 — lauro cerasus, 392
 XLII. 54
 — padus, 397
 — spinosa, 400
 Psolomeder, deren Habsucht mit
 den Schriften des Hippocra-
 tes, 21
 Pulpa cassiae, 341
 — tamarindorum, 92
 Pulsatilla alpina, 440
 Pulver, drey Teufels, 173
 — Grafen, 173
 — Gräfin, 184
- Pulver, Jesuiter, 184
 — Cardinals, 185
 — Meerzwiebel, 273
 Pulvis cardinalis, 185
 — comitis, 173
 — comitissæ, 184
 — jesuitarum, 184
 — patrum, 184
 — squillæ simplex et com-
 positus, 273
 — trium diabolorum, 173
 Vurgierköerner, 387
 Pyrus, 400
 — cydonia, 400
 Pythagoras, 18
- Q**uajak-Hor, natürlich und
 künstliches, 354
 — Holi, 352 ff.
 Quassia, bittere, 344
 XXXVI. 48
 Quassia amara s. excelsa, 346
 — dioica, 350
 — simaruba, 350
 Quecken, 116
 Quendel, 499
 Quinquina, 185
 Quinta essentia Lullii, 412
 Quinto, 180
 Quite, 400
 Quittenkern, 400
- R**aasewurz, 201
 Radix affodelii, 275
 — alcannæ, 137
 — anthoræ, 434
 — asari, 375
 — Behen, 260
 — capparis, 414
 — consolidæ majoris, 144
- Eee 2 Radix

Register

- R**adix cotrajervæ, 131
 — cynoglossi, 140
 — gentianæ rubræ, 253
 — irios florentina, 102
 — Mei, 237
 — Nenupharis, 424
 — nymphæ albæ, 424
 — oreoselini, 236
 — peucedani, 236
 — pimpinellæ italicæ, 129
 — rhabarbari veri, 309
 — saponariæ albæ, 368
 — tithymati, 384
 — turpethi, 179
 — tormentilæ, 408
 — ulmariæ, 402
 — valerianæ majoris, 78
 — verbasci nigri, 198
 — victorialis, 101
 — — rotunda, 101
Mäuberessig, 365
Namajito, 189
Ranunculus agris, 456
 XLVII. 62
 — — ficaria, 458
 — — flammula, 454
 XLVII. 61
 — — sceleratus, 457
 XLVIII. 63
Ranunkulus-Arten, 452
Ratanhia, 106
 — — Beschreibung derselben, 106 Abbildung der Pflanze Tab. XIII. 20 der Wurzel 21
 — — Eigenschaft u. Kräfte derselben, 111
 — — Extract, 113
 — — Wurzel-Wundwasser, 114
 — — — Plaster, 114
- R**atanhia: Bahupulver zu vels fertigen, 113
 — — Zusammensetzung derselben, 113
Rauhwurz, 506
Raute, starkziehende, 362 f.
 — Essig, 365
 — Öl, 364
Nay, 178
Regina prati, 402
Regnault, 175
Reis, 280 III. Bd. XI. 37
Resina guajaci nativa, 354
 — jalappæ, 177
 — ligni guajaci artificialis, 354
Rhabarbara monachorum, 281
Rhabarbara turicum seu alexandrinum, 314
R Rhabarbari nostratis, 319
Rhabarber, 308 ff. XXXV. 44
 — — deren Unban in Deutsch-land, 318
 — — deutsche, 318 ff.
 — — gerbstete, 322
 — — mit handförmigen Blättern, 310
 — — herzförmigblättrige 310
 — — russische, 316 ff.
 — — stimpfblättrige, 310
 — — Span. 321
 — — türkische oder alexandrinische, 314
 — — weiße, 317
 — — woll-blättrige, 310
Rhamnus frangula, 208
 — — jujuba, 328
 — — ziziphus, 207
Rheum,

über den achten Band.

- | | |
|--|--|
| Rheum, 309 | Rosen-Konserve, 405 |
| — compactum, 310 | — Äpfel, 405 |
| — crenatum, 310 | — Del., 404 |
| — hybridum, 310 | — Idonien, 427 |
| — moschaticum, 316 | — Pfingst., 427 |
| — palmatum, 310 | — Saft, 405 |
| — testum, 322 | — See, 424 |
| — undulatum, 310 | — sibirische Schnee, 358 |
| Rhododendron crysanthum,
358 XXXVII. 49 | XXXVII. 49 |
| — — ferrugineum, 359 | — Stein, 177 |
| Rhus copalinum, 256 | — Wasser, 404 |
| — coriaria, 256 | — wilde einfache, 404 |
| — radicans, 257 | Rosmarinus officinalis, 48 ff. |
| — toxicodendron, 257 | Rosmarin, 48 |
| Ribes, 207 | — — Gebrauch desselben, 50 f. |
| Rinde, Augustura, 448 ff. | — — wilder, 360 VI. Bd. |
| — Käppern, 414 | XLVII. 69 |
| — peruvianische, 180 | Rotulæ menthæ piper, 490 |
| — Tranbeutelrinden, 397 | Rousseau, 2 |
| — Winters, 377 | Rubus fruticosus, 407 |
| Rinden, deren Zeit zur Samm-
lung, 31 | — idæus, 407 |
| Rindewurz, 201 | Rübe, die gelbe, 251 |
| Rittersporn, 428 | Rumex, 374 |
| Rohr- oder Röhrenkästle, 339 | — acutus, 280 |
| Rosé-Zenkel, 259 | — aquaticus, 280 |
| — Kasanie, 287 | — patientia, 280 |
| — oder Pferd-Aloe, 266 | — scutatus, 280 |
| Rosa arvensis, 404 | Ruta graveolens, 363 |
| — canina, 404 | |
| Rosen, 403 ff. | Saamen, deren Zeit zur
Sammlung, 31 |
| — Blätter, 403 | — — Kapseln des Schlaf-
mohns, 422 |
| — Essig, 406 | — — Läuse, 429 |
| — französische, 403 | |
| — Früchte, 405 | Safran, 94 V. Band LII. |
| — Gicht, 427 | — als Arzneymittel, 96. 97 |
| — Honig, 405 | — Extract, 95 |
| — Klapfer, 423 | — französischer, von Gats-
tinois, 94 |
| — Klarfsch, 423 | |

50

Registe r

- Gaftan, italienischer, von**
 - Magliano, 95
 - morgenländischer, 94
 - österreichischer, 94
 - spanischer und türkischer, mit Del eingezogen, 95
 - Tinktur, 95
 - Verwendung desselben zu dem Laudanum des Sydenhams, 96
 - Zubereitung desselben, 95
- Gasf, eingedickter, 432**
 - Erdbeer = 407
 - Himbeer = 407
 - Meerzwiebel = 273
 - Rosen = 405
- Sal acetosellæ, Oxalium, 370**
- Salbe, Brand-Bley = 73**
 - Comptessin = 391
 - Lein = 504
- Salben, breit- und schmalblättrige, 58**
 - deren Gebrauch, 60
 - derea Vermehrung, 59
 - deren Zeit zur Sammlung, 59
 - gemeine, 56 ff.
 - gebüttet, 59
 - Gold- und Silber = 59
 - große und kleine, 58
 - Krause, 58
 - Mittel in Krankheiten des Mundes, 61
 - Del, 61
 - Wässer, 61
 - wilde, Wiesen = 63
- Salomon-Siegel, 276**
 - Salvia argentea, 59
 - aurata, 59
 - auriculata, 59
 - crispa, 58
- Salvia horminum, 63**
 - latifolia et angustifolia, 58
 - major et minor, 58
 - officinalis, 57 ff.
- Sambucus, 259**
- Sandbeere, 361**
- Sandzeitlose, 282**
- Sanguisorba officinalis, 123**
- Sanicula europaea, 248**
- Sanikel, 248**
 - großer, 129
 - großer oder Sinen, 129
 - dessen Eigenschaft als Heilmittel, 130
- Santel-Holz, weißes, 132**
 - Del, 132
- Sapindus saponaria, 296**
- Saponaria officinalis, 366***
- Satureja capitata, 476**
 - hortensis, 474
- Saturey, 474**
- Sau-Bohne, 201**
 - Brodt, 147
 - Kraut, 209
 - Wurz, 506
- Säure, Blau = 394**
- Sauerampfer, römischer, 280**
 - spießblättriger, 280
- Sauerkirschensyrop, 399**
- Sauerklee, 369**
- Sauerkleesalz, 370**
 - aus Ampferarten, 374
 - dessen Anwendung in Fabriken, 374
 - dessen Zubereitung 371 f.

Sappo.

über den achten Band.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sauertäpfeln, Früchte des Tas- | Schultes, Professor, 252. 381 |
| marindenbaums, 88 XI. 17 | 439. 454 |
| Scamonium halapense, 171 | Schwalben-Kraut, 255. 415 |
| Scharbock-Klee, 150 | — — Wurz, 415 |
| — — Kraut, 458 | — — Wuriel, 255 |
| Scharlachkraut, Schalach- | Schwarzkummel, 435 |
| säbeln, 63 | Schweizerhose, 175 |
| Schellack, 327 ff. | Schwertlilien, 100 |
| Schierling, gemeiner, 214 | — — gemeine, 100 |
| Schlaf-Aepfel, 406 | Scilla præparata, 271 |
| — — Brere, 157 | Scrophularia aquatica, 506 |
| — — Moha, 417 V. Band, | — — nodosa, 506 |
| LXIII. 118 | Sebastenbaum, 207 |
| — — Tropfen, 421 | Sedum acre, 368 |
| Schlagkraut, 469. II. 201 | — telephium, 369 |
| Schlanke, heilige hellende von | Seelblume, weiße, 424 |
| Epidaurus, 6 | Seemimmel, 424 |
| Schlangenbaumholz, 206 | Sterose, 424 |
| — — Wurzel, 293 | Seidelbast, 292 VII. Band, |
| XXXIII. 43 | S. 339 |
| — — — indianische, 169 | Seifen-Baum, 296 |
| Schlehendorn, 400 | — Kraut, 366 XXXVIII. |
| Schlagspurre, 293 | 50 |
| Schlüsselblume, 145 | — — — weißes oder falsches, |
| — — — kleine, 142 | 367 |
| Schmerkel, der, 255 | — Wurzel, 368 |
| Schmutzwurzel, 276 | Sellerie, 238 |
| Schneerosenkraut, 359 | Semecarpus anacardium, 344 |
| Schneerose, rostfarbene, 359 | Semen ammi creticci, 236 |
| — — — sibirische, 358 | — aquilegiæ, 435 |
| XXXVII. 49 | — cataputia minoris, 387 |
| Schölkraut-Extrakt, 416 | — Conimi, 237 |
| — — — Mittel gegen | — dauci creticci, 235 |
| den Krebs, 416 | — millii solis, 135 |
| — — — gemeines, 415 | — nigellæ nig. 435 |
| — — — großes, 415 | — cydoniorum, 400 |
| — — — kleines, 458 | Sempervivum tectorum, 387 |
| Schule, empirische, 24 | Sennedölglein, 337 |

Sens

R e g i s t e r

- Gemüseblätter**, 333
 — — alexandrin., 334
 — — arabische, 335
 — — deutsche, 337
 — — italien. trivoltan.
 manchonische, 334. 335
 — — klein., 336
Cerapis, 10
Serum lactis tamarindinatum, 93
Gesam, 511
Sesamum orientale, 511
Geselkraut, 236
Sideritis hirsuta, 480
Siegellock, 332
Simaruba, 350
Sinesen, deren Erfindung der
Arzneikunde, 13
Eineu, 129
Einangriff, 208
Sison Amni, 236
Sium ninsi, 246
Glazionium 169 XXI. 28
 — — von Aleppo, 170
 — — dessen Gebrauch als
Heilmittel, 171 ff.
 — — geschwefeltes, 173
Eloane, 178
Cofortia-Winde, 263
Solanumbeeren, 209
Solanum Ducamara, 208
 — — nigrum, 209
Somnambuliren, 243 ff.
Souventhau, 261
Sorbus aucuparia, 400
Spargel, 274 LXIV. 190
Specificum angelicanum fe-
 bringum Tali bril., 188
Spica seu nardus celtica, 37
 perstanden, 400 ff.
 — — Sunus, 491
Spigelia anthelmia, 153
 marylandica, 153
Spigelia, manitobändische, 153
 wurmwidrig, 153
Spireæ, 400
Spirea silipendula, 402
 — salicifolia, 400
 — ulmaria, 400
Spireen, 400
 — weidenblättrige, 400
Spiritus anthos, 51
 — lavendulæ, 479
 — liliorum convalliorum,
 275
 — melissæ compesitus, 560
 — rosmarinii, 51
 — vini camphoratus, 301
Spiken-Wegrich, 123
Spongia cynospati, 406
Springförmner, 387
Squilla cocta, 272
 — maritima, 270 XXXII.
 40, 41
Stachelnuß, 130
Stahl, 243
Stalagmites Camboigoides,
 444
Statice Limonium, 260
Stechapsel oder Stramonium,
 199
Stielstrauch, 207
Steinbibernelle, gewöhnliche, 240
Steinbrech, rother, 402
Steins

Über den achten Band.

- Steinhirschen, 134
— — Saamen, dessen
Verwendung, 135
Steinholz, 356
Steinpetersilie, 240
Stengel, Loniieren, 179
Stephanusdener, 428
— — Kraut, 428 XLIII. 57
Steronis, 436 XLIV. 58
V. Band, LIII. 101
Sternleberkraut, 121
Stinkasand, 222
— — Gewinnung dessel-
ben, 223
— — als Heilmittel, 224 f.
Stipides Ceanothi, 207
— diervillæ, 179
Stocklack, 327. 329
Stockhos, arabischer, 479
— Blumen, 480
Eldik, 200
St. Peterschlüssel, 145
Stramonium oder Stechapfel,
199
Strychnos nux vomica, 210
Sturmhut, 429
Styrax benzoin, 323
Südseethree, 258
Sumach, 256
Sumiates mari veri, 470
Sumpf-Baldrian, 79
— Aleo, 150
— Spierstaude, 401
— — Blüthen, als
Surrogat der Pomeranzen-
blüthen, 402
Pflanzenteich IX. Th.
- Surate, 433
Sydenham, 178. 189
Symphitum officinale, 144. 508
Sycop, Myrthen = 391
— Sauerkirschen = 399
Syrupus cerasorum acido-
rum, 399
— diacodii, 422
— fragorum, 407
— mythæ simplex et com-
positus, 391
— papaveris rhoeadis, 423
— rhei, 322
— rosarum, 405
— rubi idæi, 407
- Tafellack, 327. 330
Tamarindenbaum, 88 XI. 16
— — — dessen Beschrei-
bung, 88 u. f.
— — — dessen Früchte,
87 XI. 17, auch Sauerka-
seln genannt.
Tamarinden, angewendet in
der Technologie und Chro-
mie, 93
— — deren Behandlung, 91
— — deren Beständtheit, 91
— — deren Gebrauch, 90
— — Wulsten, 93
— — Rüß, 92
— — weindische, 90
Tamariskenstrauch, 259 VII,
B XLI. 63
Tausendgulden-Enian, 254
— — — Kraut, 254
Terat, blauer, 254
Termanalia benzoe, 323
Terminalia, 322

S f f

Terra

R e g i s t e r

- Terra Catechu, 231
 — japonica, 231
 Terraferma, 303
 Tencrium, 469
 Teucrium chamaedrys, 472
 — — champhythis, 469
 — — marum verum, 469
 — — L. 69
 — — montanum, 469, 474
 — — polium, 471
 — — scordium, 471, 472
 Teufels-Auge, 201
 — Dreck, 222
 — Pulver, drey = 173
 Thee, Paraguay = 258
 — Südsee = 258
 Theriakwurzel, 78
 Thiemseide, 133 XXXI, 90
 — — Kretische, 133
 Thymian, gemeiner, 499
 V. Band, LVII. 107
 — — Kretische, 475
 Thymus serpyllum, 499
 — — vulgaris, 499 V. Band
 LVII, 107
 Tilia europea, 424 VII. Bd.
 XII. 15
 Tinctura aconiti, 433
 — colchici, 282
 — croci simplex, 95
 — galangæ, 44
 — galbani, 251
 — jalappæ, 177
 — lacceæ, 331
 — menthae crispæ, 486
 — opii simpl. vinosa, 427
 — pimpinellæ albae, 241
 — rosmarini, 52
 — valerianæ, 81
 — — ætherea, 81
- Tinktur, Baldrian = 81
 — Eisenhütchenkaut = 433
 — Euphorium = 346
 — geistige Opium = 421
 Toback, 198
 Tollkirsche, 157 ff.
 Tollkraut, 201
 Tormentille, 407
 Tormentille erecta, 407
 Trapa natans, 130
 Traubensirsche, 397
 — — Rinde, 397
 Traubenkraut, 256
 Tribuli aquatici, 130
 Drier, 26
 Triremeistus, Thoth oder
 Thauth, 10
 Triticum repens, 116
 Trochisci alkengi, 205
 Tropæolum majus, 284 IV.
 Band, III. 6
 Tropfen-Opium, 419
 Tübingen, 6
 Turbithpflanze, 178
- Ulram, 491 LIII. 73
 Ulme, die, 256
 Ulmus campestris, 256
 Unguentum comitessæ, 391
 — — de linaria, 504
 — — de lytargiro, 73
 — — nervinum seu rosma-
 rini, 52
 — — nutritum, 73
 — — saturninom, 73
 Unholden, 195

Unis

über den achten Band.

Universalspillet, des Dr. Lang, 174
 Universitäten, neue, in Europa, 26
 Unserer L. Fr. Bettstroh, 120
 — — Mantel, 129
 — — Milchfauft, 142
 Uva ursi, 361
 Vaccinium myrtillus, 292
 V. Band, 80 VIII. 25
 — — occiopoccus, 292
 V. Band, 85 IX. 26
 — — vitis idea, 292
 V. Band, 87 IX. 27
 Valeriana celtica, 87
 — — dioica, 79
 — — officinalis, 77
 — — Phu, 78
 van Switen, 243
 Vaterland der Chinarinde, 180
 Weilchenwurzel, 102 VI. Bd.
 LVII. 9 die Blume.
 Verbascum lichenidis, 508
 — — nigrum, 198
 — — thapsus, 195
 Verbena bononiensis, 100
 Veronica anagallis, 56
 — beccabunga, 55
 — officinalis, 52
 Vinca minor, 208
 Violen od. Weilchenwurzel 102
 VI. Bd. LVII. 98 d. Blume.
 — — Beschreib. ders. 103
 — — Gebrauch ders. 104 f.
 Visenfeige, 328
 Vitex Agnus castus, 511
 Vogelhühnerdarm, 156

Wald-Baldrian, 77
 — Glöckchen, 507 LX. 81
 — Meister, 121
 — Münze, 481
 — Nachschatten, 157
 — Oberszunge, 142
 — Rebe, aufrechte, 443
 — Stroh, 120
 Wallwurz, kleine, 142
 Warwick oder Cornagnius,
 Graf, 173
 Wasser, abaei. Baldrian = 80
 — Augentrost = 505
 — destill. Sauerkirsch. 399
 — Fenkel, 238
 — Himbeer = 407
 — Kirschblorbeer = 394
 — Klee, 150
 — Lilienwurzel, weiße, 424
 — Lindenblüth = 424
 — Melissen = 500
 — Nelkenwurz, 409
 — Nuß, 130
 — Nomeranzenblüthen = 402
 — Rosen = 404
 — Sauerkompt, 280
 — Schierling, 214
 — Wegebreiten = 125
 — Wegrich, 165 XX. 27
 — chem. Berlegung
 — desselben, 168
 — — Gebrauch dessel. 167
 Wegebreite, 122
 — — große, 125
 — — Wasser, 125
 Vegetrit, 122
 Wegerich, Spieß = 124
 Weichselkirschen, 399
 Weidrich, aem. od. gelber, 152
 — Röthen, 377
 — rother, 377
 Gff 2 Wein

Register

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Weinstock, 208 VI. Band. | Wurzel, Affodill= 275 |
| Weiss-Enian, 236 | — Alkanot= 137 |
| — Wurs, 276 | — vom großen Baldrian, |
| Werlhof, 189 | 79 X. 15 |
| Wien, 26 | — Beinwelle= 144 |
| Wiener Loriertränklein, 338 | — Benedikten= 410 |
| Wiesen-Äbnigin, 402 | — Bergpeterilie= 236 |
| — Kopf, 128 | — Bezoar= 131 |
| Wilhelm, Pfarrer, 418 | — Blut= 407 |
| Winden, 169 | — Dipram= 362 |
| Winterana aromatica, 377 | — Gift= 131 |
| Wintergrün, 208 | — Hasel= 375 |
| Winterkünde, 40 | — Hundszungen= 140 |
| Winter, Schiffkapitän, 378 | — Jalappa= 176 |
| Winterkünde, 377 | — Kappern= 414 |
| Wolfsbeere, 296 | — Mez= 410 |
| — Kirche, 157 | — Nellen= 408 XLII. 55. 56 |
| Wolfsmilch: Arten, 381 ff. | — Ratanhia= 106 |
| — — — gemeine oder Cypressen= 382 f. | — Schwabent= 415 |
| Wolfsnure, 429 | — Schlangen= 169. 293 |
| Wollkraut, 195 | — Seifen= 308 |
| — — — als Heilmittel, 197 | — Veilchen= 102 |
| — — — Blumen, 196 | — Violen= 102 |
| — — — Del, 198 | — weiche Wasserlilien= 424 |
| — — — schwarzes, 198 | — Wollkraut= 191 |
| — — — Wurzel, 198 | |
| Wörthrich, 214 | Xalappa, 176 |
| Würzburg, 26 | |
| Wurm-Kraut, 506 | Zahnpußpulver, Ratanhia= 113 |
| — Melde, 256 | Zehnkraut, 494 LIV. 74. 75 |
| — Mittel, 268 | Zeillose, 281 |
| Wurstkraut, 474 | Ziegenkluppen, 150 |
| | Zimmt, weißer, 40 |
| | Zinntründe, weiße, 378 |
| | Zipergräser, 115 |
| | Zifus, kretischer, 425 |
| | Zitterwer, 45 |
| | Zuckerrohr, 115 |
| | Zwerschge, 399 |

